


buiten~
ruimte

PARKEERONDERZOEK
BOSSCHEWEG 26-32 AARLE-RIXTEL
PARTNERS RO



Colofon

Opdrachtgever:	Partners RO
Projectnummer:	2023PAR01
Status:	concept
Opgesteld door:	
Gecontroleerd door:	
Bestandsnaam:	2023PAR01-RC01

Veghel, 6 juni 2023

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	1
1.1	Aanleiding	1
1.2	Leeswijzer	1
2	HET ONDERZOEK	2
2.1	Onderzoeksmethodiek	2
2.2	Onderzoeksgegevens	2
2.3	Uitgangspunten	2
2.4	Definities	2
2.5	Bijzonderheden	2
3	ONDERZOEKSRESULTATEN	3
3.1	Resultatenparkeeronderzoek	3
3.2	Constateringen	3
BIJLAGE I	DETAILGEGEVENS PARKEERONDERZOEK	
BIJLAGE II	OVERZICHTSKAARTEN PARKEERONDERZOEK	

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

In opdracht van Partners RO heeft Buiten-Ruimte een parkeeronderzoek uitgevoerd voor de ontwikkeling van 10 appartementen op de percelen Bosscheweg 26 – 32 in Aarle-Rixtel. Dit om inzicht te krijgen in de rest parkeercapaciteit binnen een loopafstand van 100 meter.

In deze rapportage leest u de resultaten van het parkeeronderzoek.



Figuur 1: Het onderzoeksgebied.

1.2 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 staan de uitgangspunten en onderzoeksgegevens, in hoofdstuk 3 staan de resultaten en constatering van het parkeeronderzoek.

2 HET ONDERZOEK

2.1 Onderzoeksmethodiek

Voor het bepalen van de bezettingsgraad van het onderzoeksgebied zijn parkeerdrukmetingen uitgevoerd. Voorafgaand aan deze parkeerdrukmetingen is de parkeercapaciteit in de openbare ruimte geïnventariseerd en vervolgens zijn op 4 momenten de geparkeerde voertuigen genoteerd. Hiermee is inzicht verkregen in het aantal geparkeerde voertuigen ten opzichte van het aantal beschikbare parkeerplaatsen in de openbare ruimte.

2.2 Onderzoeksgegevens

Locatie: Bosscheweg 26-32 Aarle-Rixtel

Datum: Dinsdag 23 mei 2023

Tijdstip: 18:00 en 20:00 uur.

Weersgesteldheid: droog, 17°C

Datum: Vrijdag 26 mei 2023

Tijdstip: 18:00 en 20:00 uur.

Weersgesteldheid: droog, 18°C

2.3 Uitgangspunten

Bij het uitvoeren van het parkeeronderzoek zijn onderstaande uitgangspunten gehanteerd.

- Bij het bepalen van de parkeercapaciteit bij langsparkeren en parkeren in een parkeerhaven zonder markering is een lengte van 6 meter en een breedte van 2 meter per parkeerplaats gehanteerd. Doordat voertuiglengtes verschillen is het mogelijk dat er meer voertuigen goed geparkeerd staan in de betreffende sectie. De capaciteit is dan aangepast naar de hoogst mogelijke bezettingsgraad.
- In straten die minder dan 6 meter breed zijn is langsparkeren aan één zijde van de weg toegestaan als er minimaal 3 meter verhardingsbreedte overblijft (met een totale vrije ruimte van 3,5 meter) zodat hulpdiensten door de straat kunnen rijden.
- Parkeren voor en tegenover een in-/uitrit of garagebox is niet toegestaan als deze door het geparkeerde voertuig niet meer bruikbaar zijn.
- Voertuigen die geheel of met twee wielen op het trottoir parkeren zijn meegenomen als foutparkeerders.

2.4 Definities

In deze rapportage zijn onderstaande definities gehanteerd.

Sectie:	Deel van de (openbare) ruimte waar voertuigen kunnen parkeren.
Parkeercapaciteit:	Totaal aantal beschikbare parkeerplaatsen.
Geparkeerd voertuig:	Stilstaand voertuig dat niet deelneemt aan het verkeer.
Foutparkeerder:	Geparkeerd voertuig op een plaats waar parkeren verboden is.
Bezettingsgraad:	Aantal geparkeerde voertuigen gedeeld door de capaciteit.
Parkeerplaats:	Ruimte waar één voertuig kan worden geparkeerd.

2.5 Bijzonderheden

Tijdens het parkeeronderzoek zijn er geen bijzonderheden waargenomen.

3 ONDERZOEKSRESULTATEN

3.1 Resultaten parkeeronderzoek

In tabel 1 zijn de resultaten van de parkeerdrukmetingen, uitgesplitst per onderzoekmoment weergegeven.

Bezettingsgraad openbaar onderzoeksgebied						
		OPENBAAR				
Meetmoment		Capaciteit	Bezetting	Fout	Totaal	%
Dinsdag	18:00u	39	16	0	16	41%
	20:00u	39	20	0	20	51%
Vrijdag	18:00u	39	19	1	20	51%
	20:00u	39	16	0	16	41%

Tabel 1: Bezettingsgraad in het onderzoeksgebied, uitgesplitst per meetmoment.

3.2 Constateringen

Onderstaand een opsomming van de constatering tijdens het parkeeronderzoek.

- De hoogst gemeten bezettingsgraad in het onderzoeksgebied is 53% en is waargenomen op dinsdag 23 mei 2023 om 20:00 uur en op vrijdag 26 mei om 18:00 uur.
- Tijdens de hoogst gemeten bezettingsgraad zijn in het onderzoeksgebied 18 vrije parkeerplaatsen in de openbare ruimte waargenomen.
- De laagst gemeten bezettingsgraad in het onderzoeksgebied is 42% en is waargenomen op dinsdag 23 mei 2023 om 18:00 uur en op vrijdag 26 mei 2023 om 20:00 uur.
- Tijdens de laagste gemeten bezettingsgraad zijn in het onderzoeksgebied 22 vrije parkeerplaatsen in de openbare ruimte waargenomen.

BIJLAGE 1 DETAILGEGEVENS PARKEERONDERZOEK

Bezettingsgraad onderzoeksgebied										
Sectie	Straatnaam	Capaciteit	23-5-2023 18:00u				23-5-2023 20:00u			
			OPENBAAR				OPENBAAR			
			Bezetting	Fout	Totaal	%	Bezetting	Fout	Totaal	%
1	Bossheweg	12	6	0	6	50%	8	0	8	67%
2	Bossheweg	7	4	0	4	57%	6	0	6	86%
3	Bossheweg	0	0	0	0		0	0	0	
4	De zes gehuchten	1	0	0	0	0%	0	0	0	0%
5	Bossheweg	3	1	0	1	33%	1	0	1	33%
6	Klokstraat	8	1	0	1	13%	1	0	1	13%
7	Broekelingstraat	8	4	0	4	50%	4	0	4	50%
Totaal		39	16	0	16	41%	20	0	20	51%

Bezettingsgraad openbaar onderzoeksgebied										
Sectie	Straatnaam	Capaciteit	26-5-2023 18:00u				26-5-2023 20:00u			
			OPENBAAR				OPENBAAR			
			Bezetting	Fout	Totaal	%	Bezetting	Fout	Totaal	%
1	Bossheweg	12	9	1	10	83%	6	0	6	50%
2	Bossheweg	7	6	0	6	86%	4	0	4	57%
3	Bossheweg	0	0	0	0		0	0	0	
4	De zes gehuchten	1	0	0	0	0%	1	0	1	100%
5	Bossheweg	3	0	0	0	0%	0	0	0	0%
6	Klokstraat	8	1	0	1	13%	2	0	2	25%
7	Broekelingstraat	8	3	0	3	38%	3	0	3	38%
Totaal		39	19	1	20	51%	16	0	16	41%

BIJLAGE II OVERZICHTSKAARTEN PARKEERONDERZOEK

Locatie

Boscheweg
Aarle-Rixtel


Telmoment

Dag: Dinsdag
Datum: 23 mei 2023
Tijd: 18:00

Legenda

- Bezetting zonder capaciteit
- < 50%
- 50% - 75%
- 75% - 90%
- 90% - 100%
- > 100%
- Geen capaciteit

Bijzonderheden



Locatie

Boscheweg
Aarle-Rixtel


Telmoment

Dag: Dinsdag
Datum: 23 mei 2023
Tijd: 20:00

Legenda

- Bezetting zonder capaciteit
- < 50%
- 50% - 75%
- 75% - 90%
- 90% - 100%
- > 100%
- Geen capaciteit

Bijzonderheden



Locatie

Bosscheweg
Aarle-Rixtel


Telmoment

Dag: Vrijdag
Datum: 26 mei 2023
Tijd: 18:00

Legenda

- Bezetting zonder capaciteit
- < 50%
- 50% - 75%
- 75% - 90%
- 90% - 100%
- > 100%
- Geen capaciteit

Bijzonderheden



Locatie

Bosscheweg
Aarle-Rixtel

Telmoment

Dag: Vrijdag
Datum: 26 mei 2023
Tijd: 20:00

Legenda

- Bezetting zonder capaciteit
- < 50%
- 50% - 75%
- 75% - 90%
- 90% - 100%
- > 100%
- Geen capaciteit

Bijzonderheden

