

QuickScan Flora en Fauna



Herendijk 30 Beek en Donk

QuickScan Flora en Fauna

Opdrachtgever: Bedoma BV
M. Elzinga
Herendijk 22
5741 RA Beek en Donk

Locatie: Herendijk 30
5741 RA Beek en Donk

Opdrachtnemer: RKS Advies BV
Airborneweg 43
5691 PS Son
0413-475450

Projectnummer: 2021230
Versienummer: 1
Status rapport: Eindrapport
Datum rapport: 11-10-2021

Uitvoerder: J.J.M. Rooijakkers
Collegiale check: A.E.F. Rooijakkers – van de Laar

Paraaf: 



Inhoudsopgave

QuickScan Flora en Fauna

1. Inleiding	4
2. Nationale natuurwetgeving	6
2.1 Gebiedsbescherming	6
2.2 Soorten bescherming	7
2.3 Houtopstanden	9
3. Bronnenonderzoek	10
4. Veldonderzoek	11
5. Samenvatting	15
6. Conclusie	16
7. Werkwijze en aansprakelijkheid	17
8. Geraadpleegde bronnen en websites	17



1. Inleiding

Beschrijving van de ruimtelijke ontwikkeling op de locatie:

Aanleiding onderzoek:

De onderzoek locatie is gelegen aan de Herendijk 30 te Beek en Donk. Op dit adres zijn gesitueerd: twee loods en met afdaken, acht nertsens sheds en de omheining rondom het bedrijf. De gebouwen zijn niet meer in gebruik.

De loods, de afdaken en de sheds hebben een golfplaten dakbedekking. De omheining is tevens opgebouwd uit gedeeltelijk ingegraven golfplaten.

De geplande ruimtelijke ontwikkeling omvat de totaalsloop van het aangebouwde gedeelte achter aan de loods, de afdaken en de sheds. Van de loods worden de golfplaten verwijderd ten behoeve van de voorgenomen dakrenovatie van dit gebouw.

Bij de geplande activiteiten/ ruimtelijke ontwikkelingen dient men in het kader van de Wet natuurbescherming met de in deze wet als beschermd aangeduide soorten rekening te houden. Indien de uitvoering van de activiteiten leidt tot overtreding van verbodsbepalingen betreffende deze beschermende soorten dient men een vrijstelling of ontheffing aan te vragen bij het daarvoor bevoegde gezag.

Deze QuickScan is een inventarisatie van de actuele aanwezigheid van beschermde soorten Flora en Fauna op- en om de onderzoek locatie. Tevens worden de te verwachten effecten op de omgeving als gevolg van de geplande activiteiten op de onderzoek locatie beoordeelt.



Locatie:

De onderzoek locatie is gelegen buiten de bebouwde kom van de Gemeente Beek en Donk en is omgeven door grasland-, maispercelen, een bloemenveld en boomkwekerijen.

Onderzoeksmethodiek:

Het onderzoek bestaat uit een gedeelte veldonderzoek en een gedeelte bureauonderzoek. Op deze wijze is inzicht verkregen in de aanwezigheid van een geschikte leefomgeving en de te verwachten beschermde soorten op en nabij de geïnventariseerde locatie.

Op 1 oktober 2021 is van 10.00 tot 12.00 uur de onderzoek locatie bezocht en beoordeeld of op basis van de aanwezige leefomgeving beschermde soorten aanwezig zijn.

Verder is aan de hand van literatuurstudie en de ervaring van de uitvoerder van de QuickScan nagegaan welke beschermde soorten er voor kunnen komen op de onderzoek locatie. Bij de Provincie Noord Brabant zijn gegevens betreffende de gebiedsbescherming bestudeerd. Tevens zijn actuele gegevens van Flora en Fauna opgevraagd uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).



2. Nationale natuurwetgeving

De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in nationale wet- en regelgeving, geïmplementeerd vanuit de Europese wetgeving.

De Wet natuurbescherming richt zich op behoud en herstel van de biodiversiteit en de daarvoor noodzakelijke leefgebieden.

De doelstelling van de wet bestaat uit 3 onderdelen:

- ✓ Behouden en herstellen van de biodiversiteit.
- ✓ Het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maatschappelijke functies.
- ✓ Samenhangend beleid gericht op het behoud van landschappen, ter vervulling van maatschappelijke functies.

Zorgplicht:

In de Wet natuurbescherming is de zorgplicht opgenomen. De zorgplicht houdt in dat ingrepen in principe geen nadelige gevolgen mogen hebben voor beschermde gebieden en alle in het wild levende Flora en Fauna en hun leefomgeving.

2.1 Gebiedsbescherming

Van belang is het effect van de geplande activiteiten in het betreffende, eventueel beschermde gebied, of een gebied in de nabijheid hiervan. Het betreft in deze de Natura 2000, gebieden behorende tot het Natuurnetwerk Nederland en overige aangewezen gebieden met natuurlijke en landschappelijke waarden.

Natura 2000 gebieden:

Natura 2000 gebieden is de omschrijving van een Europese keten van natuurgebieden met hun specifieke Flora en Fauna gezien vanuit Europees oogpunt en regelgeving.

Met deze Natura 2000 opzet wil men Flora en Fauna op een duurzame manier bescherming bieden. Nederland heeft 164 Natura 2000 gebieden aangewezen op basis van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie die aangewezen zijn vanuit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Doel is het behoud van de biodiversiteit.

Uitgevoerde ruimtelijke ontwikkelingen mogen geen verstorend of verslechterd effect hebben op de instandhouding van deze Natura 2000 gebieden.

Externe effecten als gevolg van licht, trilling en geluid als gevolg van de op de projectlocatie geplande activiteiten zijn gezien de afstand niet te verwachten.

Voor verdere effecten van de geplande ruimtelijke ontwikkeling heeft hier, zover van toepassing, afzonderlijk van deze rapportage een toetsing plaatsgevonden. In deze QuickScan wordt op deze toetsing verder niet ingegaan.

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlandse Netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. De provincie heeft de taak om dit netwerk natuurgebieden met het omringende agrarische landschap te verbinden. De uitvoering hiervan ligt voornamelijk in provinciale ruimtelijke verordeningen.

Overige gebieden met natuur- en landschappelijke waarden

Het betreft hier bijzondere provinciale natuurgebieden; bijzondere provinciale landschappen of nationale parken. Tevens valt hier onder het bijzonder nationaal gebied, het voorstadium van een natura 2000 gebied. De bescherming van deze gebieden vindt eveneens plaats via het ruimtelijk spoor.

2.2 Soorten bescherming

In deze QuickScan wordt in beeld gebracht of er potentiële vaste rust- of voortplantingsplaatsen aanwezig zijn uit de verschillende beschermingsregimes.

Vervolgens wordt beoordeeld of ingrepen verstorend zijn en of er een eventueel noodzakelijk nader onderzoek dient te worden uitgevoerd.

De Wet natuurbescherming kent, ter bescherming van soorten, 3 beschermingsregimes. Deze zijn gebaseerd op internationale verdragen aangevuld met soorten die vanuit Nationaal oogpunt beschermd worden.

- ✓ **A.** (artikel 3.1) Beschermingsregime soorten vanuit de Vogelrichtlijn;
- ✓ **B.** (artikel 3.5) Beschermingsregime soorten vanuit de Habitatrichtlijn;
- ✓ **C.** (artikel 3.10) Beschermingsregime onder soorten (geen Europese verplichting ter bescherming).

A. Bescherming vanuit de Vogelrichtlijn

Dit betreft alle van nature in het wild levende vogels in Nederland.

Het is verboden om:

- ✓ opzettelijk vogels te doden of te vangen;
- ✓ opzettelijk vogelnesten, vogelrustplaatsen, vogeleieren te vernielen of te beschadigen of vogelnesten weg te nemen;
- ✓ eieren van vogels te rapen of te bezitten;
- ✓ opzettelijk vogels te verstoren, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de betreffende vogelsoort.

B. Bescherming vanuit de Habitatrichtlijn

Dit betreft alle soorten genoemd in de bijlage IV van de Habitatrichtlijn, bijlage I en 2 van het verdrag van Bern en bijlage I van het verdrag van Bonn. Inclusief de in de verdragen van Bern en Bonn genoemde vogels.

Het is verboden betreffende soorten:

- ✓ opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- ✓ opzettelijk dieren te verstoren;
- ✓ opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen;
- ✓ rust- en voortplantingsplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen.
- ✓ opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen.

Tevens is het verboden deze soorten te verkopen, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te kopen, tenzij het gaat om gefokte of gekweekte dieren en planten.

C. Bescherming van andere soorten

Dit betreft de nationale beschermende soorten. De provincie heeft de bevoegdheid om met een provinciale verandering vrijstelling te verlenen voor deze nationaal beschermde soorten.

Het is verboden om:

- ✓ opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- ✓ rust- of voortplantingsplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- ✓ opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen.

Vrijgestelde soorten:

De zwarte rat, bruine rat, mol, huismuis en exoten vallen niet onder het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming.

Tevens zijn beschermende regimes niet van toepassing op de zich in- of op gebouwen en bij behorende erven of roerende zaken bevindende bosmuis, huisspitsmuis en veldmuizen.

Jaarrond beschermde vogelnesten:

Deze lijst met daarop de jaarrond beschermde nesten komt voort uit de voormalige Flora en Faunawet en is opgenomen in de Wet natuurbescherming.

De nesten zijn jaarrond beschermd met uitzondering van categorie 5. Deze categorie is alleen beschermd als er onvoldoende alternatieven aanwezig zijn

1. Nesten heel het jaar in gebruik: zowel als broed- als rust- en verblijfplaats.
2. Nesten van koloniebroeders elk jaar terugkerend om te broeden op dezelfde plaats.
3. Nesten van niet koloniebroeders; elk jaar terugkerend om te broeden op dezelfde plaats.
De omstandigheden van de nest locatie zijn sterk bepalend.
4. Vogels elk jaar terugkerend op hetzelfde nest niet in staat zijnde zelf een nest te bouwen.
5. Vogels elk jaar terugkerend naar dezelfde locatie of directe omgeving zelf wel in staat zijnde indien noodzakelijk een nieuwe broedplaats elders te realiseren.



2.3 Houtopstanden

Onder houtopstanden vallen alle zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers of struiken met een oppervlakte van 10 are of meer of een rij en beplanting die meer dan 20 bomen omvat.

De bescherming van houtopstanden conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft als doel het aanwezige areaal bos in Nederland te behouden. De regels van de Boswet zijn overgenomen in de Wet natuurbescherming.

Niet beschermd zijn:

- ✓ houtopstanden binnen de bebouwde kom;
- ✓ houtopstanden op erf en in tuinen;
- ✓ fruitbomen in boomgaarden inclusief windschermen;
- ✓ kerstdennen (naaldbomen) jonger dan 20 jaar;
- ✓ kweekgoed:
 - uit populieren of wilgen bestaande uit wegbeplanting
 - beplanting langs waterwegen
 - eenrijige beplantingen langs landbouwgronden
- ✓ het dunnen van houtopstanden
- ✓ beplantingen bedoelt voor de productie van biomassa bestaande uit populieren, wilgen en elzen indien zij:
 - tenminste eens per tien jaar worden geoogst
 - bestaan uit minstens 10.000 per hectare beplantingseenheid
 - bestaande uit een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter
 - zijn aangelegd na 2013.



3. Bronnenonderzoek

Ten behoeve van het verkrijgen van achtergrondinformatie zijn de volgende databanken geraadpleegd:

- ✓ A. Nationale bank Flora en Fauna
- ✓ B. Waarneming.nl

A. Nationale bank Flora en Fauna:

In deze data zijn waarnemingen van Flora en Fauna over geheel Nederland verzameld. De waarnemingen worden gevalideerd door de Gegevens Autoriteit Natuur. De exacte locatie en de tijd van de waarnemingen zijn niet bekend. De gegevens uit deze databank geven een overzicht van alle in de buurt van de onderzoek locatie waargenomen planten- en diersoorten en geeft zo een indicatie op welke soorten extra focus dient te komen liggen tijdens de veldinspectie.

B. Waarneming.nl:

Ook de website waarneming.nl is een databank die samen met vergelijkbare sites geraadpleegd is. Vanwege de beperkte verificering nemen we deze dat niet op in de QuickScan. Ze bieden ons echter een indicatie van aanwezige soorten waaraan tijdens de veldinspectie extra aandacht aan dient te worden besteed.

Natuurnetwerk Nederland:

Zoals eerder vermeld hebben we in het kader van het Natuurbeheersplan met het Natuur Netwerk Nederland te maken. Het gaat hier om bestaande natuurgebieden, gebieden waar natuurvernieuwing plaats vindt, landbouwgebieden welke worden beheerd en ingericht volgens agrarisch natuurbeheer en de Natura 2000 gebieden. Voorheen was dit de Ecologische Hoofd Structuur.

Onderdeel van Natuur Netwerk Nederland is Natuurnetwerk Brabant. Dit netwerk verbindt Brabantse bestaande en nieuwe natuurgebieden met elkaar. Deze verbindingen; de zogenaamde ecologische verbindingzones maken het voor dieren gemakkelijker zich te verplaatsen tussen natuurgebieden. Het grootste gedeelte van het Natuur Netwerk Brabant wordt ingevuld door natuurgebieden. Een verbeterde verbinding tussen de gebieden is een belangrijke schakel naar een betere biodiversiteit.

Met deze verbetering van biodiversiteit als doel heeft de provincie Noord Brabant het Natuurbeheersplan opgesteld. In dit plan is beschreven per gebied welke natuur en landschapsdoelen nagestreefd worden. Op deze manier ontstaat een begrenzing van de natuur- en agrarische gebieden, met name toegespitst op de internationale agro milieu, water- en klimaatdoelen. Het natuurbeheersplan is het beleidskader voor het provinciaal natuurbeleid.

Ligging project locatie:

De projectlocatie ligt buiten het Natuur Netwerk Nederland en buiten een Natura 2000 gebied. Het meest dichtgelegen Natura 2000 gebieden zijn:

- Natura 2000 gebied Strabrechtse Heide en Beuven (ligging op circa 19 km).
- Natura 2000 gebied Kampina en Oisterwijkse Vennen (ligging op circa 21 km).
- Natura 2000 gebied Deurnese Peel en Mariapeel (ligging op circa 14 km).

4. Veldonderzoek

Tijdens de veldinspectie is de projectlocatie beoordeelt op de aanwezigheid van beschermde soorten en de geschiktheid van de leefomgeving (habitat) voor deze beschermde soorten.

De projectlocatie is geheel geïnspecteerd en er zijn waarnemingen verricht. Deze waarnemingen worden op foto vastgelegd. De Flora en Fauna is gedetermineerd met behulp van literatuur en eigen expertise. Extra aandacht is besteed aan de mogelijke aanwezigheid van vogelnesten en vleermuizen.

Beeld grondgebonden zoogdieren:

Gezien de aangetroffen inrichting richt het onderzoek zich extra op enkele streng beschermde zoogdieren; de das, de eekhoorn, de bever, de steenmarter en de kleine marterachtigen.

Das:

Tijdens de inspectie zijn geen kenmerken aangetroffen die duiden op de aanwezigheid (eventueel tijdelijk) van een das op de projectlocatie. Er zijn geen sporen, latrines, wissels of eetsporen aangetroffen. Hoewel de das wel het leefgebied kan hebben in de omringende weilanden, bossen en natuurgebieden duidt niets erop dat een das gebruik maakt van de projectlocatie, ook niet tijdelijk. De activiteiten die plaatsvinden op de projectlocatie zullen derhalve geen negatief effect hebben op het leefgebied van de das.

Eekhoorn:

De habitat van de eekhoorn kenmerkt zich onder andere door de aanwezigheid van een grote hoeveelheid bomen. Op de projectlocatie zijn niet voldoende bomen aanwezig om een geschikt leefgebied voor de eekhoorn te vormen. Ook worden tijdens de activiteiten geen bomen verwijderd. De bosrijke omgeving aan de overzijde van de weg is een geschikt leefgebied voor de eekhoorn. Een negatief effect als gevolg van de activiteiten op dit leefgebied is uit te sluiten.

Bever:

Op de projectlocatie is geen geschikt habitat voor de bever aanwezig. Een vaste rust- en voortplantingsplaats kan derhalve worden uitgesloten.

Steenmarter:

De te inspecteren projectlocatie vormt een geschikt leefgebied voor de steenmarter. De aanwezigheid van loze ruimten, zolders, schuurtjes en daken pas prima in de habitat van de steenmarter. De steenmarter heeft binnen zijn territorium meerdere verblijfplaatsen. Daarnaast laten steenmarters veel sporen achter zoals prooiresten en uitwerpselen. Het aantreffen hiervan kan duiden op een vaste rust- en voortplantingsplaats van deze soort. Er is echter niets aangetroffen wat duidt op de aanwezigheid van een steenmarter op deze projectlocatie.

Kleine marterachtigen:

De projectlocatie biedt geschikte verblijfplaatsen voor kleine marterachtigen (hermelijn, wezel en bunzing). Deze maken gebruik van oude holen van konijnen, mollen en muizen. Ook leven ze onder boomwortels, houtwallen af steenhopen.

De kleine marterachtigen hebben binnen hun territorium meerdere verblijfplaatsen. Er zijn echter geen marters of sporen van marters aangetroffen. Wel kan het gebied in gebruik zijn als migratieroute.

Omdat de oppervlakte van de projectlocatie kleiner is dan 1 hectare kan echter gesteld worden dat deze geen essentieel onderdeel uitmaakt van een van de genoemde soorten (Bouwens 2017).

Indien rondom de projectlocatie de groenstructuur intact blijft is geen sprake van een negatief effect op kleine marterachtigen.

Beeld vleermuizen:

Bij de beoordeling op aanwezigheid van vleermuizen richt de aandacht zich op de volgende zaken:

- ✓ **A.** De verblijven (winter-, zomer en paarverblijven).
 - ✓ **B.** De foerageer habitat (vleermuizen uit de omgeving foerageren eventueel op de projectlocatie).
 - ✓ **C.** Vliegroutes; ter verplaatsing maken vleermuizen gebruik van lijnvormige, donkere landschapselementen zoals houtsingels, beken of lanen. De elementen worden gebruikt als oriëntatie bij verplaatsing tussen verblijfplaats en foerageer gebied.
- A.** Er zijn geen vetstrepen, uitwerpselen en prooi-resten aangetroffen op- of in de bebouwing. De te slopen schuren hebben een golfplaten dakbedekking zonder dakisolatie. De ruimtes onder deze beplating zijn niet geschikt voor de vleermuis als gevolg van de sterk wisselende temperaturen onder de platen. Zowel in de zomer als in de winter kunnen extreme temperaturen ontstaan onder deze golfplaten dak beplating. De toegang tot de schuren voor muizen, vogels en vleermuizen wordt mede sterk belemmerd door voorzieningen als vogelschroot en de systematische afdichting van toegangsgaten in de muren en op de muurplaat.
- B.** De geplande activiteiten hebben geen negatief effect op een eventueel foerageer habitat van vleermuizen. In de directe omgeving zijn voldoende alternatieven voor de vleermuizen in de vorm van boomlijnen en bosranden. De in de tabel van de NDFF opgenomen foeragerende vleermuizen foerageren op ruime afstand van de te slopen gebouwen.
- C.** Op de projectlocatie bevinden zich dicht bij de te slopen gebouwen geen lijnvormige landschapselementen. Tevens worden er geen lijnvormige landschapselementen in de directe en verdere omgeving veranderd derhalve worden geen potentiële vliegroutes verstoord.

Er zijn geen beschermde grondgebonden zoogdieren waarvoor geen vrijstelling is verleend aangetroffen op de projectlocatie.

Beeld vogels:

Van bepaalde broedvogels zijn de nesten het jaarrond beschermd. Deze vogels gebruiken hun nest buiten de broedperiode als vaste rust- en verblijfplaats.

In een agrarische omgeving kunnen dit zijn; de huismus, de kerkuil en de steenuil, de wespandief en de sperwer, de boomvalk, de buizerd en de havik.

Huisumus:

De nesten van de huismus zijn het jaarrond beschermd. De projectlocatie ligt in een gebied wat geschikt is als habitat voor de huismus. In de te slopen bebouwing zijn echter geen nesten van de huismus aangetroffen. Eventuele foerageer behoeftes worden niet verkleind als gevolg van de geplande ruimtelijke ontwikkelingen; er is geen afname van foerageergebied en er is voldoende foerageer gebied aanwezig in de omgeving.

Kerkuil en de steenuil:

Zowel de kerkuil als de steenuil broedt in gebouwen. De steenuil broedt ook in grote hopen van bomen. De gebouwen op de projectlocatie zijn intensief gecontroleerd op de aanwezigheid van kerk- en steenuilen. Er zijn geen nesten aangetroffen. Ook zijn geen sporen in de vorm van braakballen, veren en uitwerpselen gezien. De geplande werkzaamheden zullen derhalve geen negatief effect hebben op de aanwezigheid van kerk- en steenuilen. Eventuele foerageer behoeftes worden niet verkleind; er is geen afname van foerageergebied en er is voldoende foerageer gebied aanwezig in de omgeving.

Wespendief en sperwer:

De wespandief en de sperwer bouwen hun nest in een bosrijke omgeving. De wespandief geeft de voorkeur aan een bos met naald- en loofbomen, indien mogelijk met open plekken in de bosrijke omgeving. De sperwer bouwt zijn nest het liefst in een dicht begroeid bos van naaldbomen. De projectlocatie heeft niet de kenmerken van de leefomgeving van de sperwer en de wespandief. Tijdens de controle zijn geen nesten aangetroffen. Nesten van de sperwer en de wespandief zijn derhalve uitgesloten.

Boomvalk

De boomvalk maakt zelf geen nest maar broedt in gebruikte kraaien- of eksternesten in een bosrijke omgeving maar ook in solitaire bomen. De boomvalk komt voor in het open en half open landschap maar ook aan de rand van stedelijke bebouwing. De bomen op de projectlocatie zijn geïnspecteerd op nesten van boomvalken. Er zijn geen nesten aangetroffen. De geplande activiteiten op de projectlocatie zullen geen negatief effect hebben op de boomvalk, mede omdat de bomen op de locatie niet worden verwijderd.

Buizerd en havik:

De horsten van de buizerd en de havik kenmerken zich door hun grote omvang. Deze grote horsten bevinden zich hoog in de bomen. Op de projectlocatie zijn geen van deze grote buizerd en/of havik nesten die het jaarrond in gebruik zijn aangetroffen. Mede omdat tijdens de uitvoering van de geplande activiteiten de bomen niet worden verwijderd kan aangenomen worden dat het weghalen van een jaarrond beschermde rust- en voorplantingsplaats van de buizerd en havik is uitgesloten.

Overige broedvogels:

De erfbeplanting op en rondom de projectlocatie kan dienen als nestgelegenheid voor vogels met een tijdelijke rust- en voortplantingsplaats. Na het broedseizoen zijn de nesten niet meer in gebruik. Deze vogelsoorten bouwen in het nieuwe broedseizoen een nieuw nest. Voorbeelden hiervan zijn: de houtduif, het roodborstje, de winterkoning en de merel.

Lijst van waargenomen vogels:

Koolmees, turkse tortel, meeuw, kraai en ekster.

Beeld flora:

De erfbeplanting bestaat uit eikenbomen en lindebomen op- en rondom de grens van het perceel. Rondom het perceel zijn laurier hagen en braamstruiken aanwezig. Aan de westzijde van de locatie bevindt zich een bloemenveld omringt met rietkragen. Tegenover de locatie bevindt zich een kerstdennen en coniferenkwakerij.

Er is gelet op eventuele aanwezige beschermde muurvegetatie. Er zijn op de projectlocatie geen bijzondere beplantingen aangetroffen.

Beeld reptielen, amfibieën en vissen:

Reptielen:

De in Nederland voorkomende beschermde reptielsoorten komen vrijwel alleen voor in specifieke natuurgebieden. Voorbeelden hiervan zijn: de ringslang, de levend barend hagedis en de hazelworm.

Op de projectlocatie zijn geen reptielsoorten aangetroffen.

Amfibieën:

De in Nederland voorkomende beschermde amfibieën hebben vrijwel allen een habitat met ruim voldoende oppervlakte water. Het ontbreken van dit oppervlakte water op de projectlocatie maakt de locatie tot een minder geschikt leefgebied voor deze soorten. Voorbeelden zijn: de alpenwatersalamander, de heikikker, de vispootsalamander, de poelkikker en de rugstreeppad.

Op de projectlocatie zijn geen amfibieën aangetroffen.

De projectlocatie vormt wel een geschikt habitat voor algemene amfibiesoorten. De nattere lagere gedeeltes op het terrein kunnen als rust- en voortplantingsplaats dienen voor de bruine kikker en de gewone pad. Tijdens de voorgenomen activiteiten kunnen deze soorten beschutting en bescherming zoeken in de sloten en de begroeiing rondom de projectlocatie.

De gewone pad en bruine kikker zijn in het kader van de Wet natuurbescherming provinciaal vrij gesteld. Een ontheffingsaanvraag is derhalve niet noodzakelijk. Wel is men gebonden aan de zorgplicht. Er dient derhalve zo zorgvuldig mogelijk omgegaan te worden in dit leefgebied van deze genoemde amfibiesoorten.

Overige soortgroepen:

Gedurende het hele jaar kunnen overige soortgroepen zoals libellen, insecten en dagvlinders aanwezig zijn op de projectlocatie.

Specifiek beschermde soorten zijn afhankelijk van specifieke terreinkenmerken met specifieke deelleefgebieden.

Op de projectlocatie zijn geen deelleefgebieden aangetroffen die duiden op een specifiek beschermde soort zoals libelle, insecten of vlinders.

Vissen:

Deze soortgroep kan buiten beschouwing gelaten worden. De projectlocatie beschikt niet over oppervlaktewater; een noodzakelijk onderdeel voor het habitat van de soortgroep vissen.

5. Samenvatting:

Met behulp van deze QuickScan is in beeld gebracht wat het effect is op de in de inleiding omschreven voorgenomen activiteiten op de projectlocatie aan de Herendijk 30 te Beek en Donk.

Grondgebonden zoogdieren:

- ✓ Er zijn op de projectlocatie geen rust- en voortplantingsplaatsen van beschermde grondgebonden zoogdieren aangetroffen. Een aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk.

Vleermuizen:

- ✓ Er zijn geen vaste- en/of tijdelijke voortplantingsplaatsen van de vleermuis aangetroffen. Een aanvullend onderzoek in het kader van de soortenbescherming binnen de Wet natuurbescherming is niet noodzakelijk.

Vogels:

- ✓ Er zijn geen vaste rust- en voortplantingsplaatsen van vogels aangetroffen op de projectlocatie. Door de voorgenomen activiteiten worden geen nesten beschadigd. Een aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk.

Reptielen, amfibieën en vissen:

- ✓ Er zijn geen reptielen, amfibieën en vissen waargenomen. De instandhoudingsdoelen komen niet in het gedrang. Een aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk.

Overige soortgroepen: (libellen, insecten, vlinders)

- ✓ Er zijn geen kenmerkende deelleefgebieden voor deze soortgroep aangetroffen derhalve is een aanvullend onderzoek niet noodzakelijk.

Flora:

- ✓ Er is geen bijzonder flora aangetroffen op de projectlocatie en de directe omgeving hiervan. Een aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk.



6. Conclusie:

Op 01-10-2021 heeft RKS Advies B.V. een QuickScan Flora en Fauna uitgevoerd op de projectlocatie Herendijk 30 te Beek en Donk.

Met behulp van deze QuickScan is in beeld gebracht wat de effecten zijn van de in de inleiding beschreven voorgenomen activiteiten op de aanwezige Flora en Fauna op deze projectlocatie en of daarmee de voorgenomen activiteiten in strijd zijn met de Wet natuurbescherming.

Extra focus in deze QuickScan ligt op de aanwezigheid van beschermde soorten en hun status. Onderzocht is wat de invloed van de voorgenomen activiteiten is op deze beschermde soorten en hun instandhouding.

Bij overtreding van de Wet natuurbescherming wordt aangegeven op welke manier de negatieve effecten kunnen worden geminimaliseerd en welke stappen kunnen worden genomen om een eventuele ontheffing te verkrijgen.

Uit de QuickScan is naar voren gekomen dat bij de uitvoering van de in de inleiding omschreven voorgenomen activiteiten geen onevenredig negatief effect uitgeoefend wordt op de in de zoals in de Wet natuurbescherming omschreven beschermde Flora en Fauna op de projectlocatie en directe omgeving.

In de te slopen gebouwen op de projectlocatie zijn geen vaste rust- en voortplantingsplaatsen aangetroffen.

De gebouwen dienen bij voorkeur te worden gesloopt buiten het broedseizoen.

Er hoeft geen aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden. Een ontheffing noodzakelijk bij een negatief effect op beschermde soorten is niet noodzakelijk.

Incidenteel kunnen de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op algemene soorten. Van toepassing hierop is een provinciale vrijstelling op basis van de Verordening natuurbescherming voor ruimtelijke ontwikkeling. Plaatselijk kunnen deze aanwezige algemene soorten de projectlocatie verlaten en eventueel tijdelijk een vervangend deel leefgebied opzoeken.

De algemene Zorgplicht opgenomen in de Wet natuurbescherming blijft onverminderd van toepassing.



7. Werkwijze en aansprakelijkheid:

Deze QuickScan is met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid uitgevoerd door deskundige en gekwalificeerde medewerkers welke minimaal in bezit zijn van de wettelijk vereiste opleidingen en certificaten. Desondanks is het mogelijk dat zich door omstandigheden op de onderzoek locatie bepaalde soorten bevinden welke een zwaardere beschermde status bezitten als aangemerkt door de onderzoeker. Bij het uitvoeren van deze QuickScan wordt uitgegaan van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatsverplichting.

Indien tijdens de geplande ruimtelijke activiteiten/ontwikkelingen alsnog beschermde soorten aangetroffen worden draagt RKS Advies V.O.F. hiervoor geen verantwoordelijkheid. Wel dient dit direct aan RKS Advies V.O.F. gemeld te worden zodat, eventueel met spoed, een aanvullend onderzoek door RKS Advies V.O.F. uitgevoerd kan worden.

RKS Advies V.O.F. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor niet waargenomen beschermde soorten of effecten van de activiteiten tenzij sprake is van grove nalatigheid.

8. Geraadpleegde bronnen en websites

- ✓ Wet Natuurbescherming.
- ✓ Provinciale verordening Wet natuurbescherming.
- ✓ Rode Lijst van bedreigde zoogdieren in Nederland.
- ✓ Nationale Database Flora en Fauna (NDFF).
- ✓ Ministerie van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit.


- ✓ www.natura2000.nl
- ✓ www.ruimtelijkeplannen.nl
- ✓ www.atlasleefomgeving.nl
- ✓ www.waarnemingen.nl
- ✓ www.zoogdierenvereniging.nl

Bijlagen:

- ✓ 1. Ligging t.o.v. Natura 2000 gebieden
- ✓ 2. Ligging t.o.v. Natuur Netwerk Nederland
- ✓ 3. Overzicht NDFF
- ✓ 4. Gebied waarnemingen.nl
- ✓ 5. Gebied waarnemingen.nl
- ✓ 6. Vrijgestelde soorten per provincie
- ✓ 7. Bestemming locatie



Herendijk 30 : ligging t.o.v. Natura 2000 gebieden



Natuurnetwerk Nederland
ligging circa 500 m vanaf projectlocatie
(bron: Atlas Leefomgeving)

NDF Herendijk 30 en 24



602 records

- Middelpunt < 1km²
- Middelpunt 1km² - 5km²

- Middelpunt > 5km²
- Vlak

0 200

schaal 1 : 5000

De NDF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

NDF Herendijk 30 en 24

Zoekvraag

Soort	Soortgroep	Wet en Beleid	Periode	Bronhouder	Zoekgebied
-------	------------	---------------	---------	------------	------------

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	Rode Lijst
Amerikaanse hondsvi	1 januari 1997	1 januari 1998	1								
Amerikaanse hondsvi	1 januari 1997	1 januari 1998	1								
Appelvink	14 januari 2020	14 januari 2020	1	ter plaatse						x	
Athripsodes	6 oktober 1986		27								
Athripsodes	21 september 1987		2								
Athripsodes	10 november 1988		5								
Athripsodes	1 mei 1986		2								
Athripsodes	14 oktober 1985		1								
Athripsodes	6 november 1989		37								
Baars	31 oktober 2006		20								
Bermpje	1 januari 1997	1 januari 1998	6								
Bermpje	9 mei 2015	9 mei 2015	1								
Bermpje	22 juli 2006		5								
Bermpje	1 januari 1997	1 januari 1998	1								
Bermpje	9 mei 2015	9 mei 2015	1								
Bermpje	1 januari 1997	1 januari 1998	1								
Bermpje	1 januari 1997	1 januari 1998	2								
Blaartrekkende boterbloem	16 juni 2015		0.1 - 100	niet van toepassing							
Blaaszegge	1 januari 1991	1 januari 1992	3	niet van toepassing							
Blaaszegge	30 juni 2008		2	niet van toepassing							
Blankvoorn	30 november 2006		16								
Blankvoorn	30 november 2006		16								
Blankvoorn	30 november 2006		88								
Blankvoorn	1 januari 1997	1 januari 1998	1								
Blankvoorn	30 november 2006		32								
Blankvoorn	31 oktober 2006		116								
Blankvoorn	30 november 2006		224								
Blankvoorn	30 november 2006		16								
Blankvoorn	1 januari 1997	1 januari 1998	1								
Blankvoorn	30 november 2006		72								
Blankvoorn	30 november 2006		16								
Blankvoorn	30 november 2006		400								
Blankvoorn	30 november 2006		328								
Blankvoorn	30 november 2006		16								
Blankvoorn	1 januari 1997	1 januari 1998	3								
Blankvoorn	30 november 2006		272								
Blankvoorn	30 november 2006		448								
Blankvoorn	30 november 2006		16								
Blankvoorn	30 november 2006		56								
Blankvoorn	30 november 2006		16								
Blankvoorn	30 november 2006		256								
Blankvoorn	30 november 2006		88								
Blankvoorn	30 november 2006		56								
Blankvoorn	1 januari 1997	1 januari 1998	5								
Blankvoorn	9 mei 2015	9 mei 2015	1								
Blankvoorn	30 november 2006		48								
Blankvoorn	22 juli 2006		20								
Blauwe lis	15 juni 2012		3								
Blauwe reiger	24 november 1990	24 november 1990	1							x	
Blauwe reiger	26 december 1984	26 december 1984	1							x	
Bleekgroene schotelkorst	17 oktober 1972		1	niet van toepassing							
Bleeksporig bosvioletje	30 juni 2008		3	niet van toepassing							

De NDF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

NDF Herendijk 30 en 24

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Boerenwaluw	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig
Bonte vliegenvanger	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Boomkruiper	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Bosbies	1 januari 1991		7	niet van toepassing							
Bosrietzanger	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Bosrietzanger	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Braamsluiper	16 mei 2019	16 mei 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Braamsluiper	8 mei 2019	8 mei 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Brasem	31 oktober 2006		1								
Bron-blaashoren	25 augustus 2003		101	niet van toepassing							
Bruine kikker	9 mei 2015	9 mei 2015	1				x	x			
Bruine kikker	9 mei 2015	9 mei 2015	1				x	x			
Bruine kikker	9 mei 2015	9 mei 2015	1				x	x			
Buizerd	1 december 2018	1 december 2018	1	ter plaatse						x	
Buizerd	23 februari 1991	23 februari 1991	1							x	
Buizerd	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	
Buizerd	30 augustus 2019	30 augustus 2019	1	ter plaatse						x	
Buizerd	7 mei 2021		1	ter plaatse						x	
Buizerd	17 december 2016	17 december 2016	1							x	
Buizerd	19 februari 1992	19 februari 1992	1							x	
Bultkroos	22 juli 1989		1	niet van toepassing							
Bultkroos	22 juli 1989		1	niet van toepassing							
Bultkroos	22 juli 1989		1	niet van toepassing							
Cymus	6 november 1989		1								
Draaikolk-schijfhoren	11 september 2000		9	niet van toepassing							
Driedoornige stekelbaars	9 mei 2015	9 mei 2015	1								
Driedoornige stekelbaars	1 januari 1997	1 januari 1998	1								
Driedoornige stekelbaars	1 januari 1997	1 januari 1998	12								
Driedoornige stekelbaars	1 januari 1997	1 januari 1998	2								
Driedoornige stekelbaars	6 april 2013	6 april 2013	15 - 25								
Driedoornige stekelbaars	22 juli 2006		30								
Driedoornige stekelbaars	1 januari 1997	1 januari 1998	17								
Driedoornige stekelbaars	1 januari 1997	1 januari 1998	5								
Dwergkroos	16 juni 2015		0.1 - 100	niet van toepassing							
Echte koekoeksbloem	1 juli 2008		3	niet van toepassing							
Echte koekoeksbloem	1 juli 2008		3	niet van toepassing							
Echte koekoeksbloem	1 juli 2008		3	niet van toepassing							
Egel	28 juli 2013		1				x	x			
Egel	7 augustus 2014		1				x	x			
Egel	23 september 2019	23 september 2019	1	foeragerend			x	x			
Egel	27 juli 2011		1				x	x			
Ekster	26 december 2006	26 december 2006	1							x	
Ekster	26 december 2008	26 december 2008	1							x	
Ekster	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	
Ekster	23 december 2007	23 december 2007	1	ter plaatse						x	
Ekster	17 december 2016	17 december 2016	1							x	
Ekster	23 december 1998	23 december 1998	2							x	
Ekster	19 maart 2019	19 maart 2019	2	ter plaatse						x	
Ekster	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Ekster	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	

De NDF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

NDF Herendijk 30 en 24

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Ekster	13 november 1993	13 november 1993	2							x	
Ekster	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Ekster	24 november 1990	24 november 1990	2							x	
Ekster	20 december 2014	20 december 2014	3							x	
Ekster	22 november 1992	22 november 1992	1							x	
Ekster	14 februari 1996	14 februari 1996	2							x	
Ekster	26 december 1984	26 december 1984	1							x	
Ekster	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Ekster	25 december 2005	25 december 2005	1							x	
Ekster	17 december 2017	17 december 2017	1							x	
Ekster	28 augustus 1988	28 augustus 1988	2							x	
Ekster	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	
Ekster	29 december 1987	29 december 1987	2							x	
Ekster	8 januari 2017	8 januari 2017	4	overvliegend						x	
Ekster	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	
Ekster	25 augustus 1990	25 augustus 1990	2							x	
Ekster	26 december 1990	26 december 1990	5							x	
Ekster	12 februari 1995	12 februari 1995	1							x	
Ekster	17 maart 2019	17 maart 2019	2	ter plaatse						x	
Ekster	16 augustus 1986	16 augustus 1986	4							x	
Ekster	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Ekster	20 november 1994	20 november 1994	1							x	
Ekster	21 december 1992	21 december 1992	4							x	
Ekster	19 februari 1992	19 februari 1992	1							x	
Europese aal	1 januari 1997	1 januari 1998	2						x		
Europese aal	1 januari 1997	1 januari 1998	1						x		
Europese aal	1 januari 1997	1 januari 1998	1						x		
Europese aal	22 juli 2006		1						x		
Fazant	23 december 1998	23 december 1998	5							x	
Fioringras	16 juni 2015		0.1 - 100	niet van toepassing							
Gaai	23 december 1996	23 december 1996	2							x	
Gaai	13 november 1993	13 november 1993	2							x	
Gaai	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	
Gaai	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Gele kers	16 juni 2015		0.1 - 100	niet van toepassing							
Gele lis	16 juni 2015		0.1 - 100	niet van toepassing							
Gele waterkers	16 juni 2015		0.1 - 100	niet van toepassing							
Geplooid erwtenmossel	11 september 2000		1	niet van toepassing							
Gewone pad	9 mei 2015	9 mei 2015	1				x	x			
Gewone pad	9 mei 2015	9 mei 2015	1				x	x			
Gewone pad	9 mei 2015	9 mei 2015	1				x	x			
Gewone poederkorst	17 oktober 1972		1	niet van toepassing							
Gewone schijfhoren	11 september 2000		1	niet van toepassing							
Gewone smeerwortel	16 juni 2015		0.1 - 100	niet van toepassing							
Gewoon sikkelsterretje	17 oktober 1972		1	niet van toepassing							
Gewoon sterrenkroos	22 juli 1989		1	niet van toepassing							
Gewoon sterrenkroos	22 juli 1989		1	niet van toepassing							
Gewoon sterrenkroos	22 juli 1989		1	niet van toepassing							
Glanzende erwtenmossel	11 september 2000		1	niet van toepassing							
Goudhaan	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	

De NDF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

NDF Herendijk 30 en 24

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Grasmus	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Grasmus	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Grasmus	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Graspieper	1 december 2018	1 december 2018	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Grauwe gans	23 december 2007	23 december 2007	2	ter plaatse						x	
Groene kikker (Onb.)	9 mei 2015	9 mei 2015	1					x			
Groene specht	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	
Groenling	3 mei 2018	3 mei 2018	1	roepend						x	
Groenling	11 november 1989	11 november 1989	2							x	
Groenling	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	
Groenling	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Groenling	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	
Groenling	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	
Grof hoornblad	16 juni 2015		0.1 - 100	niet van toepassing							
Grof hoornblad	30 juni 2008		3	niet van toepassing							
Grote bonte specht	26 december 1984	26 december 1984	1							x	
Grote bonte specht	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	
Grote bonte specht	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Grote diepslak	25 augustus 2003		46	niet van toepassing							
Grote diepslak	11 september 2000		5	niet van toepassing							
Grote dikkaak	18 augustus 2015		1	ter plaatse							
Grote keizerlibel	9 mei 2015	9 mei 2015	1								
Grote lijster	29 december 1987	29 december 1987	2							x	Kwetsbaar
Grote lijster	14 februari 1987	14 februari 1987	1							x	Kwetsbaar
Grote lijster	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	Kwetsbaar
Grote lijster	22 december 1985	22 december 1985	1							x	Kwetsbaar
Grote poelslak	25 augustus 2003		1	niet van toepassing							
Grote waterweegbree	16 juni 2015		0.1 - 100	niet van toepassing							
Grove geelkorst	17 oktober 1972		1	niet van toepassing							
Hazen zegge	30 juni 2008		2	niet van toepassing							
Heelblaadjes	30 juni 2008		5	niet van toepassing							
Heermoes	16 juni 2015		0.1 - 100	niet van toepassing							
Heksenvingermos	17 oktober 1972		1	niet van toepassing							
Holenduif	22 november 1992	22 november 1992	1							x	
Holenduif	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	
Holenduif	23 december 2007	23 december 2007	1	ter plaatse						x	
Holenduif	24 december 2011	24 december 2011	2							x	
Holenduif	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	
Holenduif	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Holenduif	24 december 2009	24 december 2009	1							x	
Holenduif	16 februari 1988	16 februari 1988	2							x	
Houtduif	27 december 1999	27 december 1999	35							x	
Houtduif	23 december 1991	23 december 1991	1							x	
Houtduif	24 december 2009	24 december 2009	4							x	
Houtduif	21 december 2012	21 december 2012	70							x	
Houtduif	25 december 2005	25 december 2005	50							x	

De NDF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

NDF Herendijk 30 en 24

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Houtduif	17 december 2015	17 december 2015	2							x	
Houtduif	20 augustus 1992	20 augustus 1992	1							x	
Houtduif	13 november 1993	13 november 1993	25							x	
Houtduif	31 augustus 1985	31 augustus 1985	3							x	
Houtduif	25 augustus 1990	25 augustus 1990	2							x	
Houtduif	11 november 1995	11 november 1995	10							x	
Houtduif	26 december 1984	26 december 1984	2							x	
Houtduif	14 februari 1996	14 februari 1996	20							x	
Houtduif	12 februari 1995	12 februari 1995	25							x	
Houtduif	19 februari 1994	19 februari 1994	20							x	
Houtduif	16 augustus 1986	16 augustus 1986	1							x	
Houtduif	17 december 2017	17 december 2017	20							x	
Houtduif	29 december 1987	29 december 1987	5							x	
Houtduif	17 december 2013	17 december 2013	15							x	
Houtduif	29 december 2004	29 december 2004	20							x	
Houtduif	26 december 2008	26 december 2008	5							x	
Houtduif	21 december 1992	21 december 1992	4							x	
Houtduif	23 december 1998	23 december 1998	50							x	
Houtduif	28 december 1983	28 december 1983	1							x	
Houtduif	31 december 1988	31 december 1988	35							x	
Houtduif	24 november 1990	24 november 1990	25							x	
Houtduif	26 december 2006	26 december 2006	50							x	
Houtduif	23 december 2007	23 december 2007	9	ter plaatse						x	
Houtduif	29 december 2000	29 december 2000	4							x	
Houtduif	18 februari 1984	18 februari 1984	3							x	
Houtduif	16 februari 1988	16 februari 1988	1							x	
Huisemus	17 december 2013	17 december 2013	6							x	Gevoelig
Huisemus	26 december 2010	26 december 2010	15							x	Gevoelig
Huisemus	25 december 2005	25 december 2005	15							x	Gevoelig
Huisemus	23 februari 1991	23 februari 1991	4							x	Gevoelig
Huisemus	23 december 2007	23 december 2007	15	ter plaatse						x	Gevoelig
Huisemus	24 december 2009	24 december 2009	10							x	Gevoelig
Huisemus	26 december 1989	26 december 1989	10							x	Gevoelig
Huisemus	19 maart 2019	19 maart 2019	2	ter plaatse						x	Gevoelig
Huisemus	17 december 2016	17 december 2016	20							x	Gevoelig
Huisemus	28 augustus 1988	28 augustus 1988	8							x	Gevoelig
Hulst	30 juni 2008		3	niet van toepassing							
Hydropsyche	20 april 1988		2								
Karper	1 januari 1997	1 januari 1998	4								
Karper	31 oktober 2006		2								
Karper	1 januari 1997	1 januari 1998	1								
Karper	22 juli 2006		3								
Karper	1 januari 1997	1 januari 1998	1								
Karper	1 januari 1997	1 januari 1998	2								
Karperachtige (hybride)	30 november 2006		56								
Karperachtige (hybride)	30 november 2006		16								
Karperachtige (hybride)	30 november 2006		8								
Karperachtige (hybride)	30 november 2006		8								
Karperachtige (hybride)	30 november 2006		16								
Karperachtige (hybride)	30 november 2006		112								
Karperachtige (hybride)	30 november 2006		8								
Karperachtige (hybride)	30 november 2006		24								
Karperachtige (hybride)	30 november 2006		8								
Karperachtige (hybride)	30 november 2006		64								
Karperachtige (hybride)	30 november 2006		8								
Karperachtige (hybride)	30 november 2006		32								
Kauw	26 december 2008	26 december 2008	8							x	

De NDF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

NDF Herendijk 30 en 24

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Kauw	14 februari 1996	14 februari 1996	1							x	
Kauw	23 december 2007	23 december 2007	4	ter plaatse						x	
Kauw	16 november 1996	16 november 1996	40							x	
Kauw	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	
Kauw	17 december 2015	17 december 2015	4							x	
Kauw	30 december 2003	30 december 2003	8							x	
Kauw	20 december 2014	20 december 2014	10							x	
Kauw	13 november 1993	13 november 1993	30							x	
Kauw	24 december 2009	24 december 2009	1							x	
Kauw	26 augustus 1989	26 augustus 1989	5							x	
Kauw	14 februari 1987	14 februari 1987	40							x	
Kauw	23 december 1996	23 december 1996	30							x	
Kauw	17 december 2016	17 december 2016	4							x	
Kauw	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	
Kauw	24 december 2002	24 december 2002	50							x	
Kauw	24 december 2011	24 december 2011	6							x	
Kauw	29 december 2000	29 december 2000	8							x	
Kauw	26 december 2006	26 december 2006	4							x	
Kievit	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Kievit	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	
Kievit	1 januari 1985	1 januari 1986	1	vastgesteld territorium	x					x	
Kievit	1 januari 1985	1 januari 1986	1	vastgesteld territorium	x					x	
Kievit	23 december 2007	23 december 2007	9	ter plaatse						x	
Kievit	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Kievit	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Kievit	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	
Kievit	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	
Kievit	16 december 2001	16 december 2001	1							x	
Kievit	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Kievit	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Kleine diepslak	11 september 2000		11	niet van toepassing							
Kleine modderkruiper	9 mei 2015	9 mei 2015	1						x		
Kleine modderkruiper	22 juli 2006		3						x		
Kleine modderkruiper	9 mei 2015	9 mei 2015	1						x		
Kleine modderkruiper	10 juli 2018	10 juli 2018	1						x		
Kleine modderkruiper	1 januari 1997	1 januari 1998	1						x		
Kleine modderkruiper	31 oktober 2006		12						x		
Kleine modderkruiper	1 januari 1997	1 januari 1998	1						x		
Kleine watersalamander	9 mei 2015	9 mei 2015	4				x	x			
Kleine watersalamander	9 mei 2015	9 mei 2015	3				x	x			
Kleine watersalamander	10 juli 2018	10 juli 2018	2				x	x			
Kleine watersalamander	10 juli 2018	10 juli 2018	1				x	x			
Kleine watersalamander	10 juli 2018	10 juli 2018	1				x	x			
Klein kroos	22 juli 1989		1	niet van toepassing							
Klein kroos	22 juli 1989		1	niet van toepassing							
Klein kroos	22 juli 1989		1	niet van toepassing							
Klein kroos	16 juni 2015		0.1 - 100	niet van toepassing							

De NDF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

NDDF Herendijk 30 en 24

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Kneu	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig
Kokmeeuw	16 december 2001	16 december 2001	1							x	
Kokmeeuw	31 december 1988	31 december 1988	15							x	
Kokmeeuw	24 december 2002	24 december 2002	30							x	
Kokmeeuw	13 november 1988	13 november 1988	20							x	
Kokmeeuw	26 augustus 1989	26 augustus 1989	30							x	
Kokmeeuw	1 december 2018	1 december 2018	32	ter plaatse						x	
Kolblei	31 oktober 2006		9								
Kolblei	30 november 2006		80								
Kolblei	30 november 2006		40								
Kolblei	30 november 2006		8								
Kolblei	30 november 2006		8								
Kolblei	30 november 2006		40								
Kolblei	30 november 2006		88								
Kolblei	30 november 2006		40								
Konijn	11 mei 2010		1				x	x			Gevoelig
Konijn	11 mei 2010		1				x	x			Gevoelig
Konijn	11 mei 2010		1				x	x			Gevoelig
Konijn	30 maart 2010		1				x	x			Gevoelig
Konijn	30 juni 2010		1				x	x			Gevoelig
Koolmees	23 december 1991	23 december 1991	1							x	
Koolmees	17 december 2017	17 december 2017	1							x	
Koolmees	16 december 2001	16 december 2001	1							x	
Koolmees	14 februari 1996	14 februari 1996	4							x	
Koolmees	19 februari 1994	19 februari 1994	2							x	
Koolmees	23 februari 1986	23 februari 1986	1							x	
Koolmees	26 augustus 1989	26 augustus 1989	10							x	
Koolmees	29 december 2004	29 december 2004	2							x	
Koolmees	29 december 1993	29 december 1993	2							x	
Koolmees	15 februari 1993	15 februari 1993	4							x	
Koperwiek	26 december 1984	26 december 1984	10							x	
Kramsvogel	23 februari 1985	23 februari 1985	2							x	Gevoelig
Kramsvogel	17 december 2017	17 december 2017	1							x	Gevoelig
Kramsvogel	14 januari 2020	14 januari 2020	8	ter plaatse						x	Gevoelig
Kruipende boterbloem	16 juni 2015		0.1 - 100	niet van toepassing							
Krulzuring	16 juni 2015		0.1 - 100	niet van toepassing							
Liesgras	16 juni 2015		0.1 - 100	niet van toepassing							
Limnephilus	14 oktober 1985		3								
Meerkoet	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Merel	17 december 2016	17 december 2016	1							x	
Merel	26 december 2010	26 december 2010	11							x	
Merel	29 december 1993	29 december 1993	1							x	
Merel	17 december 2013	17 december 2013	3							x	
Merel	22 november 1992	22 november 1992	1							x	
Merel	23 december 2007	23 december 2007	2	ter plaatse						x	
Merel	15 november 1987	15 november 1987	1							x	
Merel	12 februari 1995	12 februari 1995	2							x	
Merel	15 februari 1993	15 februari 1993	2							x	
Merel	30 december 2003	30 december 2003	1							x	
Merel	27 december 1999	27 december 1999	2							x	
Merel	16 februari 1988	16 februari 1988	3							x	
Merel	30 december 1994	30 december 1994	1							x	
Merel	23 december 1991	23 december 1991	1							x	
Merel	17 december 2015	17 december 2015	1							x	
Merel	26 december 2008	26 december 2008	3							x	

De NDDF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDDF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

NDF Herendijk 30 en 24

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Merel	24 december 2002	24 december 2002	2							x	
Merel	24 november 1990	24 november 1990	8							x	
Merel	24 december 2009	24 december 2009	2							x	
Merel	23 december 1997	23 december 1997	2							x	
Merel	23 december 1998	23 december 1998	1							x	
Merel	20 november 1994	20 november 1994	1							x	
Merel	21 december 2012	21 december 2012	3							x	
Merel	16 november 1996	16 november 1996	1							x	
Moerasvergeet-mij-nietje	16 juni 2015		0.1 - 100	niet van toepassing							
Mol	30 maart 2010		1					x			
Naaldwaterbies	22 juli 1989		1	niet van toepassing							
Naaldwaterbies	22 juli 1989		1	niet van toepassing							
Naaldwaterbies	22 juli 1989		1	niet van toepassing							
Nijlgans	26 december 2008	26 december 2008	2								
Ooievaar	29 april 2019	29 april 2019	1	ter plaatse						x	
Ovale kapslak	25 augustus 2003		70	niet van toepassing							
Patrijs	22 december 1985	22 december 1985	2							x	Kwetsbaar
Patrijs	17 januari 2015		5	pleisterend						x	Kwetsbaar
Patrijs	10 juni 2013		1	foeragerend						x	Kwetsbaar
Patrijs	23 december 1998	23 december 1998	7							x	Kwetsbaar
Patrijs	1 januari 1985	1 januari 1986	1	vastgesteld territorium	x					x	Kwetsbaar
Patrijs	23 februari 1986	23 februari 1986	2							x	Kwetsbaar
Patrijs	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	Kwetsbaar
Patrijs	23 februari 1985	23 februari 1985	2							x	Kwetsbaar
Patrijs	19 februari 1992	19 februari 1992	4							x	Kwetsbaar
Pijlkruid	16 juni 2015		0.1 - 100	niet van toepassing							
Pijlkruid	22 juli 1989		1	niet van toepassing							
Pimpelmees	29 december 2004	29 december 2004	2							x	
Pimpelmees	21 december 2012	21 december 2012	1							x	
Pimpelmees	16 december 2001	16 december 2001	2							x	
Pimpelmees	16 november 1996	16 november 1996	5							x	
Pimpelmees	10 januari 2021	10 januari 2021	1	ter plaatse						x	
Pimpelmees	23 december 1998	23 december 1998	1							x	
Pimpelmees	20 november 1994	20 november 1994	1							x	
Pimpelmees	11 november 1995	11 november 1995	3							x	
Pimpelmees	17 december 2016	17 december 2016	2							x	
Pimpelmees	14 februari 1996	14 februari 1996	1							x	
Pimpelmees	17 december 2017	17 december 2017	1							x	
Pimpelmees	24 december 2011	24 december 2011	1							x	
Pimpelmees	23 december 2007	23 december 2007	3	ter plaatse						x	
Pimpelmees	26 december 2010	26 december 2010	1							x	
Pinksterbloem	16 juni 2015		0.1 - 100	niet van toepassing							
Poelruit	30 juni 2008		3	niet van toepassing							
Putter	9 mei 2017	9 mei 2017	1	baltsend/zingend	x					x	
Ridderzuring	16 juni 2015		0.1 - 100	niet van toepassing							
Riempje	11 september 2000		3	niet van toepassing							
Rietgras	16 juni 2015		0.1 - 100	niet van toepassing							
Rietvoorn	1 januari 1997	1 januari 1998	10								
Rietvoorn	1 januari 1997	1 januari 1998	1								
Rietvoorn	1 januari 1997	1 januari 1998	1								
Rietvoorn	31 oktober 2006		3								
Rietvoorn	1 januari 1997	1 januari 1998	2								
Ringmus	14 februari 1987	14 februari 1987	5							x	Gevoelig
Ringmus	16 augustus 1986	16 augustus 1986	6							x	Gevoelig
Ringmus	29 december 1987	29 december 1987	20							x	Gevoelig

De NDF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

NDF Herendijk 30 en 24

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Ringmus	26 december 1989	26 december 1989	1							x	Gevoelig
Ringmus	15 november 1986	15 november 1986	6							x	Gevoelig
Riviergrondel	1 januari 1997	1 januari 1998	8								
Riviergrondel	31 oktober 2006		87								
Riviergrondel	1 januari 1997	1 januari 1998	2								
Riviergrondel	1 januari 1997	1 januari 1998	3								
Riviergrondel	22 juli 2006		17								
Riviergrondel	1 januari 1997	1 januari 1998	1								
Riviergrondel	1 januari 1997	1 januari 1998	1								
Riviergrondel	1 januari 1997	1 januari 1998	12								
Rode Amerikaanse rivierkreeft	15 juli 2021	15 juli 2021	1	ter plaatse							
Rode waterereprijs	16 juni 2015		0.1 - 100	niet van toepassing							
Roek	16 november 1996	16 november 1996	40							x	
Roek	14 februari 1987	14 februari 1987	100							x	
Roek	29 december 2000	29 december 2000	5							x	
Roek	15 november 1986	15 november 1986	6							x	
Roek	29 december 1987	29 december 1987	1							x	
Roek	23 december 1996	23 december 1996	100							x	
Roek	14 februari 1996	14 februari 1996	8							x	
Roek	26 december 2008	26 december 2008	9							x	
Roek	3 mei 2018	3 mei 2018	1	ter plaatse						x	
Roek	24 december 2002	24 december 2002	20							x	
Roek	13 november 1993	13 november 1993	60							x	
Roek	24 december 2009	24 december 2009	3							x	
Roek	25 december 2005	25 december 2005	20							x	
Roek	23 februari 1985	23 februari 1985	1							x	
Roodborst	20 december 2014	20 december 2014	1							x	
Roodborst	31 december 1988	31 december 1988	1							x	
Roodborst	11 november 1995	11 november 1995	1							x	
Roodborst	26 december 1989	26 december 1989	1							x	
Scherpe boterbloem	16 juni 2015		0.1 - 100	niet van toepassing							
Scherpe zegge	16 juni 2015		0.1 - 100	niet van toepassing							
Scholekster	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Scholekster	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Scholekster	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Slanke waterweegbree	30 juni 2008		5	niet van toepassing							
Slanke waterweegbree	1 januari 1991		5	niet van toepassing							
Smalle waterpest	22 juli 1989		1	niet van toepassing							
Smalle waterpest	22 juli 1989		1	niet van toepassing							
Smalle waterpest	22 juli 1989		1	niet van toepassing							
Snoek	1 januari 1997	1 januari 1998	1								
Snoek	1 januari 1997	1 januari 1998	1								
Snoek	22 juli 2006		1								
Snoek	1 januari 1997	1 januari 1998	2								
Snoek	31 oktober 2006		2								
Sperwer	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Sperwer	20 november 1994	20 november 1994	1							x	
Sperwer	24 december 2011	24 december 2011	1							x	
Spreeuw	13 november 1988	13 november 1988	20							x	
Spreeuw	14 februari 1987	14 februari 1987	30							x	
Spreeuw	14 januari 2020	14 januari 2020	60	ter plaatse						x	
Spreeuw	26 december 1989	26 december 1989	8							x	
Spreeuw	1 december 2018	1 december 2018	70	ter plaatse						x	

De NDF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

NDF Herendijk 30 en 24

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Spreeuw	13 december 2016	13 december 2016	27	ter plaatse						x	
Staartmees	31 december 1988	31 december 1988	10							x	
Staartmees	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Staartmees	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	
Staartmees	21 december 2012	21 december 2012	7							x	
Stijve zegge	30 juni 2008		2	niet van toepassing							
Stomphoekig sterrenkroos	16 juni 2015		0.1 - 100	niet van toepassing							
Tiendornige stekelbaars	1 januari 1997	1 januari 1998	1								
Tiendornige stekelbaars	1 januari 1997	1 januari 1998	5								
Tiendornige stekelbaars	1 januari 1997	1 januari 1998	6								
Tiendornige stekelbaars	10 juli 2018	10 juli 2018	1								
Tiendornige stekelbaars	1 januari 1997	1 januari 1998	3								
Tiendornige stekelbaars	9 mei 2015	9 mei 2015	1								
Tiendornige stekelbaars	10 juli 2018	10 juli 2018	1								
Tiendornige stekelbaars	1 januari 1997	1 januari 1998	1								
Torenvalk	25 augustus 1990	25 augustus 1990	1							x	Kwetsbaar
Torenvalk	23 december 2007	23 december 2007	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Tuinfluit	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Tuinfluit	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Turkse tortel	23 december 1998	23 december 1998	2							x	
Turkse tortel	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Turkse tortel	29 december 2000	29 december 2000	8							x	
Turkse tortel	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Turkse tortel	14 februari 1996	14 februari 1996	2							x	
Turkse tortel	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Tweerijsige zegge	30 juni 2008		5	niet van toepassing							
Tweerijsige zegge	30 juni 2008		5	niet van toepassing							
Veenwortel	16 juni 2015		0.1 - 100	niet van toepassing							
Veldleuwerik	11 november 1995	11 november 1995	1							x	Gevoelig
Veldleuwerik	26 december 1984	26 december 1984	21							x	Gevoelig
Vetje	31 oktober 2006		1								
Vijver-pluimdrager	11 september 2000		1	niet van toepassing							
Vink	8 januari 2017	8 januari 2017	1	ter plaatse						x	
Vink	29 december 1987	29 december 1987	1							x	
Vink	29 december 2000	29 december 2000	1							x	
Vink	12 februari 1995	12 februari 1995	2							x	
Vink	23 december 2007	23 december 2007	2	ter plaatse						x	
Vink	24 december 2009	24 december 2009	3							x	
Vink	26 december 1984	26 december 1984	2							x	
Vink	15 november 1986	15 november 1986	8							x	
Vink	24 december 2011	24 december 2011	1							x	
Vink	14 januari 2020	14 januari 2020	4	ter plaatse						x	
Vink	26 december 2010	26 december 2010	3							x	
Vink	25 augustus 1990	25 augustus 1990	1							x	
Vliegenstrontjesmos	17 oktober 1972		1	niet van toepassing							
Waterhoen	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	
Waterzuring	16 juni 2015		0.1 - 100	niet van toepassing							
Waterzuring	1 januari 1991	1 januari 1992	2	niet van toepassing							
Weidebeekjuffer	28 mei 2009		1								
Weidebeekjuffer	28 mei 2009		1								
Wilde bertram	1 juli 2008		5	niet van toepassing							

De NDF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

NDDF Herendijk 30 en 24

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Wilde eend	16 februari 1988	16 februari 1988	1							x	
Witte kwikstaart	24 augustus 1991	24 augustus 1991	2							x	
Witte kwikstaart	16 augustus 1986	16 augustus 1986	3							x	
Witte kwikstaart	28 augustus 1988	28 augustus 1988	2							x	
Witte kwikstaart	26 augustus 1989	26 augustus 1989	1							x	
Witte kwikstaart	20 augustus 1992	20 augustus 1992	2							x	
Witte kwikstaart	23 februari 1986	23 februari 1986	2							x	
Witte kwikstaart	31 augustus 1985	31 augustus 1985	6							x	
Witte kwikstaart	15 november 1987	15 november 1987	1							x	
Witte kwikstaart	25 augustus 1990	25 augustus 1990	12							x	
Witte kwikstaart	26 december 1989	26 december 1989	1							x	
Witte schijfhoren	25 augustus 2003		12	niet van toepassing							
Witte schotelkorst	17 oktober 1972		1	niet van toepassing							
Zanglijster	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	
Zanglijster	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	
Zanglijster	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Zeelt	30 november 2006		3								
Zeelt	1 januari 1997	1 januari 1998	1								
Zeelt	30 november 2006		6								
Zeelt	1 januari 1997	1 januari 1998	5								
Zeelt	22 juli 2006		1								
Zeelt	22 juli 2006		2								
Zeelt	1 januari 1997	1 januari 1998	4								
Zeelt	31 oktober 2006		1								
Zeelt	1 januari 1997	1 januari 1998	45								
Zeelt	1 januari 1997	1 januari 1998	2								
Zeelt	30 november 2006		18								
Zeelt	30 november 2006		3								
Zeelt	30 november 2006		3								
Zeelt	30 november 2006		9								
Zeelt	1 januari 1997	1 januari 1998	1								
Zeelt	9 mei 2015	9 mei 2015	1								
Zeelt	1 januari 1997	1 januari 1998	6								
Zeelt	30 november 2006		3								
Zeelt	30 november 2006		3								
Zeelt	30 november 2006		3								
Zeelt	30 november 2006		3								
Zeelt	30 november 2006		3								
Zeelt	1 januari 1997	1 januari 1998	3								
Zomp- / Moerasvergeet-mij-nietje	16 juni 2015		0.1 - 100	niet van toepassing							
Zonnebaars	22 juli 2006		40								
Zonnebaars	6 april 2013	6 april 2013	1								
Zonnebaars	9 mei 2015	9 mei 2015	1								
Zonnebaars	31 oktober 2006		9								
Zwarte kraai	20 december 2014	20 december 2014	30							x	
Zwarte kraai	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Zwarte kraai	19 maart 2019	19 maart 2019	3	ter plaatse						x	
Zwarte kraai	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Zwarte kraai	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	

De NDDF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDDF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

NDF Herendijk 30 en 24

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Zwarte kraai	23 december 1997	23 december 1997	1							x	
Zwarte kraai	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	
Zwarte kraai	15 november 1987	15 november 1987	5							x	
Zwarte kraai	26 december 1989	26 december 1989	3							x	
Zwarte kraai	23 februari 1985	23 februari 1985	1							x	
Zwarte kraai	30 december 2003	30 december 2003	3							x	
Zwarte kraai	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	
Zwarte kraai	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Zwarte kraai	26 december 2006	26 december 2006	6							x	
Zwarte kraai	17 december 2016	17 december 2016	6							x	
Zwarte kraai	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	
Zwarte kraai	17 december 2017	17 december 2017	5							x	
Zwarte kraai	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	
Zwarte kraai	13 november 1988	13 november 1988	2							x	
Zwarte kraai	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	
Zwarte kraai	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	
Zwarte kraai	22 november 1992	22 november 1992	1							x	
Zwarte kraai	24 december 2011	24 december 2011	4							x	
Zwarte kraai	13 november 1993	13 november 1993	3							x	
Zwarte kraai	20 augustus 1992	20 augustus 1992	1							x	
Zwarte roodstaart	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	
Zwartkop	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Zwartkop	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	
Zwartkop	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Zwartkop	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Zwartkop	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Zwartkop	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	
Zwartkop	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	
Zwartkop	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Zwartkop	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	
Zwartkop	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	
Zwartkop	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Zwartkop	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	
Zwartkop	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	
Zwartkop	1 januari 1999	1 januari 2000	1	vastgesteld territorium	x					x	
Zwartkop	1 januari 2010	1 januari 2011	1	vastgesteld territorium	x					x	

De NDF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Ontdek omgeving

Geometrie

Afstand van punt

Kies of je gebruik wilt maken van een cirkel om een punt of om een locatie.

Einddatum

2021-09-30

Alle soorten gezien 10 dagen hiervoor worden getoond.

Afstand

3 km

Kies een afstand van maximaal 10km.

☒ Zonder mijn eigen waarnemingen

☐ Alleen voor mij nieuwe soorten



WGS84

51.536804

N

5.608574

E



Soort	IT	# IT	
▲ Knobbelzwaan - <i>Cygnus olor</i>	5		
▲ Geschubde Inktzwam - <i>Coprinus comatus</i>	1		
▲ Wintertaling - <i>Anas crecca</i>	1		
▲ Holenduff - <i>Columba oenas</i>	2		
▲ Kulfeend - <i>Aythya fuligula</i>	1		
▲ Klevit - <i>Vanellus vanellus</i>	1		
▲ Dodaars - <i>Tachybaptus ruficollis</i>	3		
▲ Slobeend - <i>Spatula clypeata</i>	1		
▲ Tjiftja* - <i>Phylloscopus collybita</i>	2		
▲ Krakeend - <i>Marca strepera</i>	3		
▲ Watersnip - <i>Gallinago gallinago</i>	1		
▲ Smient - <i>Marca penelope</i>	1		
■ Steenuil - <i>Athene noctua</i>	2		
■ Zwarte Roodstaart - <i>Phoenicurus ochruros</i>	3		
■ Grote Cee Kwikstaart - <i>Motacilla cinerea</i>	5		
▲ Boomkruiper - <i>Certhia brachydactyla</i>	2		
▲ Koolmees - <i>Parus major</i>	1		
▲ Vink - <i>Fringilla coelebs</i>	1		
▲ Wilde End - <i>Anas platyrhynchos</i>	1		
▲ Meerkooit - <i>Fulica atra</i>	1		
▲ Waterhoen - <i>Gallinula chloropus</i>	2		
▲ Merel - <i>Turdus merula</i>	1		
▲ Kleverig koraalzwammetje - <i>Calocera viscosa</i>	1		
■ Grootoorvleermuis (Plecotus) onbekend - <i>Plecotus spec.</i>	1		
▲ Grote aandrulper - <i>Stigmatogaster subterranea</i>	1		
■ Scherfbloemwitje - <i>Pieris manili</i>	1		
▲ Groene schildwants - <i>Palomena prasina</i>	1		
■ Kamphaan - <i>Callidris pugnax</i>	1		
▲ Blauwe Reiger - <i>Ardea cinerea</i>	1		
▲ Kleine Mantelmeeuw - <i>Larus fuscus</i>	1		
▲ Kokmeeuw - <i>Chroicocephalus ridibundus</i>	1		
▲ Witte Kwikstaart - <i>Motacilla alba</i>	1		
■ Zwarte Stern - <i>Chlidonias niger</i>	1		
■ Roodborsttapult - <i>Saxicola rubicola</i>	1		
■ Tapult - <i>Oenanthe oenanthe</i>	1		
▲ Grauwe Gans - <i>Anser anser</i>	1		
▲ Reuzenzwam - <i>Meripilus giganteus</i>	1		
▲ Grote Bonte Specht - <i>Dendrocopos major</i>	1		
▲ Kleine vuurvinder - <i>Lycaena phlaeas</i>	1		

1 tot 39 van 39 resultaten

VRIJGESTELDE SOORTEN PER PROVINCIE

Met de inwerkingtrede van de Wet natuurbescherming is de natuurwetgeving gedecentraliseerd. Hierdoor ontstaan er verschillen tussen de provincies. Ook op het gebied van soorten die vrijgesteld zijn. Hieronder is daarom een overzicht opgenomen van de vrijgestelde soorten per provincie. Deze vrijstelling is opgenomen in het eerste lid van artikel 3.10 (zie toelichting onder de tabel).

Soort ↓	Provincie →	Friesland	Groningen	Drenthe	Overijssel	Gelderland	Utrecht	Noord-Holland	Zuid-Holland	Flevoland	Zeeland	Noord-Brabant	Limburg
Aardmuis		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bastaardkikker		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bosmuis		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bruine kikker		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bunzing		x	x	x			x		x				x
Dwergmuis		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dwergspitsmuis		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Egel		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Gewone bosspitsmuis		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gewone pad		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Haas		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Hermelijn		x	x	x			x		x				x
Huisspitsmuis		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kleine watersalamander		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Konijn		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Meerkikker		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ondergrondse woelmuis		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
Ree		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rosse woelmuis		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Steenmarter		x											(x4)
Tweekleurige bosspitsmuis		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
Veldmuis		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vos		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wezel		x	x	x			x		x				x
Wild zwijn												x	
Woelrat		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hazelworm													(x1)
Levendbarende hagedis													(x2)
Eekhoorn													(x3)

x = vrijgestelde soort

(x1) = vrijgesteld in juli t/m september, (x2) = 15 aug t/m 15 okt, (x3) = maart-april en juli t/m november, (x4) = 15 aug t/m feb ([bron](#))

Toelichting vrijstelling

De vrijstelling geldt in voor de soorten hierboven genoemd, mits het gaat om handelingen die worden verricht in verband met:

- de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting;
- de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
- de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
- bestendig gebruik.

Plannaam: Buitengebied

Datum afdruk: 2021-10-07

Naam overheid: Laarbeek

IMRO-versie: IMRO2008


Type plan: bestemmingsplan

Plan datum: 2010-07-06

Planidn: NL.IMRO.1659.BPBGbuitengebied-VG01

Planstatus: vastgesteld

Dossierstatus: geheel onherroepelijk in werking



Disclaimer: Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze afdruk. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze afdruk de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd is of niet (meer) correct is. Het Kadaster is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de afdruk.

Legenda




plangebied


Enkelbestemmingen



Dubbelbestemmingen



Bouwvlakken



Gebiedsaanduidingen



Aanduidingen



Figuren




Gebiedsgerichte besluiten



Structuurvisies



Gescande kaarten



Overige besluiten





Begroeiing voorzijde locatie.



Begroeiing links naast loods grenzend aan de tuin van de woning.



Zolder loods.



Vogelschroot loods.



Aanbouw achter aan loods.



Boomkwekerij aan de overzijde van de weg.



Perceel grasland met paardenstal op het aangrenzende perceel aan de achterzijde van de locatie.



Sheds; voor en zijwanden open.



Binnenkant sheds.



Afdak tegen de omheining.



Locatie volledig omheind met golfplaten, gedeeltelijk ingegraven.



Bloemenveld rechts van de projectlocatie (westzijde).



Stadswerk

CERTIFICAAT

Vereniging Stadswerk Nederland
te Ede

Verklaart dat:

Naam: **J.J.M. Rooijakkers**

Geboortedatum: 07 december 1966

te: Son en Breugel

Met succes heeft deelgenomen aan het examen:

**Zorgvuldig handelen Wet natuurbescherming,
Flora- en faunacontroleur**

Op: 30 juni 2021

te: Arnhem

Toetsing heeft plaats gevonden conform:

- Examenreglement IPC Groene Ruimte
- Examendocument Flora- en Faunacontroleur, IPC Groene Ruimte, juni 2015
- Gedragscode Flora- en faunawet, bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen, Vereniging Stadswerk Nederland en Branchevereniging VHG, door Staatssecretaris S.A.M. Dijksma van het Ministerie van Economische zaken goedgekeurd op 29 oktober 2014.

Dit certificaat is 5 jaar geldig

Certificaathouder:

Exameninstelling:



de heer M. Loeffen
Directeur



de heer E. Poelman
Algemeen Directeur



Stadswerk

CERTIFICAAT

Vereniging Stadswerk Nederland
te Ede

Verklaart dat:

Naam: **A.E.F. Rooijakkers - van de Laar**

Geboortedatum: 09 mei 1969

te: Sint Oedenrode

Met succes heeft deelgenomen aan het examen:

**Zorgvuldig handelen Wet natuurbescherming,
Flora- en faunacontroleur**

Op: 30 juni 2021

te: Arnhem

Toetsing heeft plaats gevonden conform:

- Examenreglement IPC Groene Ruimte
- Examendocument Flora- en Faunacontroleur, IPC Groene Ruimte, juni 2015
- Gedragscode Flora- en faunawet, bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen, Vereniging Stadswerk Nederland en Branchevereniging VHG, door Staatssecretaris S.A.M. Dijksma van het Ministerie van Economische zaken goedgekeurd op 29 oktober 2014.

Dit certificaat is 5 jaar geldig

Certificaathouder:

Exameninstelling:



de heer M. Loeffen
Directeur



de heer E. Poelman
Algemeen Directeur