


.....


Voorschriften

.....



Inhoudsopgave

Algemene bepalingen	3
Artikel 1 Begripsbepalingen	3
Artikel 2 Wijze van meten	6
Bestemmingsbepalingen	7
Artikel 3 Woongebied	7
Artikel 4 Groenvoorzieningen	12
Artikel 5 Archeologisch waardevol terrein (dubbelbestemming)	14
Bijzondere bepalingen	15
Artikel 6 Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening	15
Artikel 7 Afstemming welstandstoets	16
Artikel 8 Toepassing artikel 8, lid 2 van de Wet op de openluchtrecreatie	17
Artikel 9 Algemene vrijstellingsbevoegdheid	18
Artikel 10 Overgangsbepalingen	19
Artikel 11 Aanwijzing ex artikel 13, lid 1 van de WRO	20
Artikel 12 Slotbepaling	21
Bijlagen	



Algemene bepalingen

Artikel 1

Begripsbepalingen

In deze voorschriften wordt verstaan onder:

- a. *het plan:*
het bestemmingsplan Ulrum, Trekweg en Brugweg van de gemeente De Marne;
- b. *de plankaart:*
de kaart met bijbehorende verklaring waarop de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden zijn aangewezen;
- c. *aanduidingsgrens:*
een als zodanig op de plankaart aangegeven lijn ten behoeve van het indelen van een bouwvlak of bestemmingsvlak met het oog op een verschil in maatvoering en/of gebruik;
- d. *aan huis verbonden bedrijf:*
een dienstverlenend bedrijf, dat in een woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft, die met de woonfunctie in overeenstemming is;
- e. *aan- of uitbouw:*
een onderdeel van een hoofdgebouw, alsmede een op zichzelf staand gebouw dat is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;
- f. *bebouwing:*
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
- g. *bestaand bij bouwvoorschriften:*
een bouwwerk, de maatvoering van een bouwwerk, de afstand tot een bouwwerk of een te bebouwen percentage, dat ten tijde van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan bestaat of wordt gebouwd, dan wel nadien kan worden gebouwd krachtens een melding of bouwvergunning, waarvoor de aanvraag voor het tijdschip van terinzagelegging is ingediend;

- h. *bestaand gebruik:*
het gebruik dat bestaat ten tijde van het van kracht worden van het betreffende gebruiksverbod;
- i. *bestemmingsgrens:*
een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een bestemmingsvlak;
- j. *bestemmingsvlak:*
een op de plankaart aangegeven vlak met eenzelfde bestemming;
- k. *bijgebouw:*
een op zichzelf staand gebouw dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw en dat niet voldoet aan de definitie van aan- of uitbouw;
- l. *bouwen:*
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk;
- m. *bouwgrens:*
een grens van een bouwvlak;
- n. *bouwperceel:*
een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;
- o. *bouwvlak:*
een als zodanig op de plankaart aangegeven vlak;
- p. *bouwwerk:*
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
- q. *gebouw:*
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;
- r. *hoofdgebouw:*
een gebouw, dat op een bouwperceel in architectonisch opzicht, dan wel gelet op de bestemming als belangrijkste gebouw valt aan te merken;

-
- s. *overkapping:*
een bouwwerk van één bouwlaag dat dient ter overdekking en niet of slechts gedeeltelijk met wanden is omsloten;
- t. *peil:*
1. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de bouwhoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
 2. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de bouwhoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
- u. *seksinrichting:*
een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte, waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan een seksbioscoop, een seksautomatenhal, seks theater, een parenclub of een prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;
- v. *verblijfsrecreatie met een kleinschalig karakter als bedoeld in artikel 8, lid 2 van de Wet op de openluchtrecreatie:*
1. het houden van een kampeerterrein voor ten hoogste 10 kampeermiddelen;
 2. het houden van een kampeerterrein door een organisatie met een doelstelling van sociale, culturele, educatieve of wetenschappelijke aard, ten behoeve van eigen doeleinden;
 3. het houden van een natuurkampeerterrein dat voldoet aan door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gestelde regelen;
- w. *voorgevel:*
de dichtsbij een bouwgrens gelegen gevel die vanuit architectonisch oogpunt wordt aangemerkt als voorkant van een gebouw dat als de hoofdmassa op een bouwperceel is aan te merken. Een gebouw heeft maximaal één voorgevel;
- x. *woning:*
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
-

Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten:

- a. *de bouwhoogte van een bouwwerk:*
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van het bouwwerk, ondergeschikte bouwdelen als schoorstenen en antennes niet meegerekend;
- b. *de goothoogte van een bouwwerk:*
vanaf de snijlijn van een dakvlak en een evenwijdig aan de noklijn gelegen gevelvlak van een gebouw tot het peil;
- c. *de oppervlakte van een bouwwerk:*
tussen de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren);
- d. *de inhoud van een bouwwerk:*
boven peil tussen de bovenzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of bestemmingsvlakken worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- c.q. bestemmingsgrens, dan wel de rooilijn met niet meer dan 1 m wordt overschreden.

Bestemmingsbepalingen

Artikel 3

Woongebied

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor woongebied aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. wonen;
- b. een aan huis verbonden bedrijf;
- c. verkeers- en verblijfsdoeleinden;
- d. nutsvoorzieningen;
- e. groen- en parkeervoorzieningen;
- f. water.

Met dien verstande dat:

- bij woningen de gronden die liggen in het gebied tussen de perceelsgrens en de voorgevel, alsmede 3 m daarachter voorzover daar geen bestaande gebouwen staan, zijn bestemd als "tuin, niet zijnde erf" als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bouwvergunningvrije en licht-bouwvergunningsplichtige bouwwerken van 13 juli 2002;
- een ontsluitingsweg zal worden aangelegd ter plaatse van de aanduiding "hoofdontsluiting". Bij de aanleg is een verschuiving ten opzichte van de aanduiding met ten hoogste 5 m toegestaan;
- ter plaatse van de aanduiding "water" de inrichting zal bestaan uit sloten en oeversloten.

2 Bouwvoorschriften

- a. Voor het bouwen van hoofdgebouwen ten behoeve van het wonen gelden de volgende bepalingen:
 1. het aantal te realiseren woningen bedraagt niet meer dan het op de plankaart per bouwvlak aangegeven aantal; de woningen worden uitsluitend vrijstaand gebouwd met uitzondering van de bestaande dubbele woning;
 2. de hoofdgebouwen worden gebouwd binnen het bouwvlak met de voorgevel op een afstand van 5 m van de rand van de aan te leggen hoofdontsluiting en in een strook gemeten vanuit de rand van de aan te leggen hoofdontsluiting met een diepte van ten hoogste 20 m, dan wel ten hoogste op de afstand waarop of de diepte

- van de strook waarbinnen een bestaand hoofdgebouw is gebouwd indien deze meer bedragen;
3. in afwijking van het bepaalde onder 2 geldt voor bestaande hoofdgebouwen buiten het bouwvlak dat de bouwgrens wordt gevormd door de bestaande naar de weg gekeerde gevel; ingeval van sloop en nieuwbouw dient te worden voldaan aan het bepaalde onder 2;
4. de afstand tot de zijdelingse bouwperceelsgrens bedraagt niet minder dan 3 m, dan wel niet minder dan de afstand van het bestaande hoofdgebouw tot die perceelsgrens indien deze minder bedraagt;
5. de goot- en bouwhoogte bedragen respectievelijk ten hoogste 3,5 m en 9 m, dan wel ten hoogste de bestaande hoogten indien deze meer bedragen;
6. de oppervlakte van een hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 150 m², dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt;
7. aan- en uitbouwen dienen aan het hiervoor gestelde te voldoen, dan wel aan het gestelde onder c (regeling bijgebouwen).
- b. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van verkeers- en verblijfsdoeleinden en nutsvoorzieningen gelden de volgende bepalingen:
1. de inhoud bedraagt per gebouwtje niet meer dan 30 m³;
 2. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 m.
- c. Voor het bouwen van overkappingen, aan- en uitbouwen, voorzover deze niet voldoen aan het bepaalde onder a, en bijgebouwen gelden de volgende bepalingen:
1. deze gebouwen worden gebouwd:
 - a. binnen het bouwvlak;
 - b. in afwijking van het bepaalde onder a geldt voor bestaande bijgebouwen buiten het bouwvlak dat de bouwgrens wordt gevormd door de bestaande naar de weg gekeerde gevel; ingeval van sloop en nieuwbouw dient te worden voldaan aan het bepaalde onder a;
 - c. in een strook gemeten vanuit de naar de weg gekeerde bouwgrens met een diepte van ten hoogste 30 m;
 - d. op een afstand van ten minste 3 m achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw, dan wel de bestaande afstand tot deze gevel indien deze minder bedraagt;

2. de goot- en bouwhoogte bedragen respectievelijk ten hoogste 3 m en 6 m, dan wel ten hoogste de bestaande hoogten indien deze meer bedragen;
3. de gezamenlijke oppervlakte bedraagt ten hoogste de oppervlakte van het hoofdgebouw, met inachtneming van de bepaling dat niet meer dan 50% van een bouwperceel, dan wel niet meer dan het bestaande percentage indien dat meer is, wordt bebouwd.
- d. Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
1. de bouwhoogte van erf- of perceelscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m indien wordt gebouwd op een erf of perceel waarop reeds een gebouw staat en meer dan 1 m achter de voorgevelrooilijn en 1 m van de weg of openbaar groen wordt gebouwd. De bouwhoogte bedraagt daarbuiten ten hoogste 1 m;
2. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.

3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
- het bebouwingsbeeld;
- de verkeersveiligheid;
- stedenbouwkundig karakteristieke gebouwen;

nadere eisen stellen aan:

- a. de plaats van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een grotere horizontale oppervlakte dan 6 m² en/of een grotere bouwhoogte dan 1,5 m;
- b. de plaats en bouwhoogte van gebouwen binnen een afstand van 3 m van de perceelgrens.

4 Vrijstelling van de bouwvoorschriften

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

- de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
- het bebouwingsbeeld;
- de verkeersveiligheid;
- stedenbouwkundige karakteristieke gebouwen;

vrijstelling verlenen van het bepaalde in:

-
- a. *lid 2, sub c, onder 1:*
voor de bouw van overkappingen, aan- of uitbouwen of bijgebouwen buiten het bouwvlak of op een grotere afstand dan 30 m uit de bouwgrens tot een maximum oppervlak van 30 m²;
 - b. *lid 2, sub a, onder 2:*
voor plaatsing op een grotere of geringere afstand van de rand van de aan te leggen hoofdontsluting;
 - c. *lid 2, sub c, onder 1:*
voor het bouwen van aan- of uitbouwen tot de bouwgrens, dan wel tot 3 m daarvoor;
 - d. *lid 2, sub d.*

5 Gebruiksvoorschriften

- a. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven bestemmingsomschrijving.
- b. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen het gebruik van de gronden en opstallen voor een seksinrichting.

6 Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften

Burgemeester en Welhouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 5, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

7 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 5 wordt aangemerkt als een strafbaar feit, in de zin van artikel 1a onder lid 2 van de Wet op de economische delicten.

8 Voorlopig bouw- en uitvoeringsverbod (artikel 16 WRO)

Voor de bouw van nieuw te bouwen woningen op de gronden die op de plankaart zijn aangeduid met "voorlopig bouwverbod" mag slechts bouwvergunning worden verleend nadat de aanwezige manege, met de bijbehorende milieuruimte, op de huidige locatie ophoudt te bestaan en van Gedeputeerde Staten een verklaring van geen bezwaar is ontvangen.

■
Voor de gronden die op de plankaart zijn aangeduid met "voorlopig uitvoeringsverbod" mag slechts bouwvergunning respectievelijk aanlegvergunning worden verleend nadat een archeologisch onderzoek is uitgevoerd en daarbij aangetroffen archeologische waarden, door middel van behoud in de gronden dan wel opgraving, kunnen worden gegarandeerd en van Gedeputeerde Staten een verklaring van geen bezwaar is ontvangen.

Artikel 4

Groenvoorzieningen

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor groenvoorzieningen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. groenvoorzieningen;
- b. sport- en speelvoorzieningen;
- c. voet- en fietspaden;
- d. nutsvoorzieningen;
- e. water.

2 Bouwvoorschriften

- a. Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
- b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:
 - de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 10 m.

3 Gebruiksvoorschriften

- a. Het is verboden de gronden te gebruiken in strijd met de in lid 1 gegeven bestemmingsomschrijving.
- b. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen het gebruik van gronden voor reclaimedoeleinden.

4 Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften

Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 3, indien strikte toepassing van dit voorschrift leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.



5 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 3 wordt aangemerkt als een strafbaar feit, in de zin van artikel 1a onder lid 2 van de Wet op de economische delicten.

Artikel 5

Archeologisch waardevol terrein (dubbelbestemming)

1 Doeleindenomschrijving

De gronden die op de bij deze voorschriften behorende kaart "Archeologische waarde" zijn aangeduid als van archeologische waarde (AMK-gebieden) zijn mede bestemd voor het behoud van archeologische waarden.

2 Aanlegvergunning (artikel 14 WRO)

1. Het is verboden op of in de gronden de bodembewerking dieper dan 0,3 m uit te voeren of te laten uitvoeren, zonder of in afwijking van een vergunning van Burgemeester en Wethouders.
2. Alvorens over bedoelde vergunning te beslissen, plegen Burgemeester en Wethouders overleg met de provinciaal archeoloog of andere ter zake deskundigen.
3. De aanlegvergunning kan alleen worden verleend indien een archeologisch onderzoek is uitgevoerd en de daarbij aangetroffen archeologische waarden, door middel van behoud in de gronden dan wel opgraving door een daartoe gecertificeerd bedrijf, kunnen worden gegarandeerd. Ten aanzien van het benodigd soort onderzoek zal door de deskundige genoemd in lid 2, sub 2 worden geadviseerd. Archeologisch onderzoek is niet vereist wanneer door de deskundige, genoemd in lid 2, sub 2, wordt aangegeven dat onderzoek niet noodzakelijk is.

3 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 2, sub 1 wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder lid 2 van de Wet op de economische delicten.

Bijzondere bepalingen

Artikel 6

Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9, lid 2 van de Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen:

- a. richtlijnen voor de verlening van vrijstelling van de stedenbouwkundige bepalingen (artikel 2.5.1);
- b. anti-cumulatiebepaling (artikel 2.5.2);
- c. bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer (artikel 2.5.3);
- d. bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten (artikel 2.5.4);
- e. ruimte tussen bouwwerken (artikel 2.5.17);
- f. parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen (artikel 2.5.30).

Artikel 7

Afstemming welstandstoets

Voorzover de voorschriften in het bestemmingsplan met betrekking tot:

- a. de voorgeschreven goothoogte en bouwhoogte;
- b. de dakhelling;
- c. de plaatsing op het bouwperceel;

ruimte bieden voor verschillende mogelijkheden van het realiseren van gebouwen is deze ruimte tevens bedoeld voor het kunnen stellen van voorwaarden op basis van de in artikel 12a van de Woningwet aangegeven welstandscriteria, mits:

- de goot- en bouwhoogte van gebouwen met niet meer dan 15% afwijken van de toegestane goot- en bouwhoogte;
- de binnen de voorschriften te realiseren oppervlakte niet wordt verminderd.

■
Artikel 8

Toepassing artikel 8, lid 2 van de Wet op de openluchtrecreatie

De bestemming verzet zich tegen het gebruik van verblijfsrecreatie met een kleinschalig karakter.

Artikel 9

Algemene vrijstellingsbevoegdheid

1. Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van:
 - a. de op de plankaart of in de voorschriften gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages;
 - b. het bepaalde in het plan en toestaan dat het beloop of profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven;
 - c. het bepaalde in het plan en toestaan dat bestemmings- of bouwgrenzen worden overschreden indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
 - d. het bepaalde in het plan voor het bouwen van antennes, waarvan de bouwhoogte ten hoogste 30 m mag bedragen;
 - e. het bepaalde in het plan en toestaan dat openbare nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten behoeve van het openbaar vervoer, telefooncellen, kiosken, gebouwtjes ten behoeve van de bediening van kunstwerken, lichtmasten, toiletgebouwtjes en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:
 - de inhoud per gebouwtje niet meer dan 100 m³ bedraagt;
 - de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 15 m bedraagt.
2. De onder 1 bedoelde vrijstelling mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van:
 - de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 - het bebouwingsbeeld;
 - de verkeersveiligheid.

A Overgangsbepalingen ten aanzien van bouwwerken

Bestaande bouwwerken die in enigerlei opzicht van het plan afwijken, mogen, mits de bestaande afwijkingen naar de aard en omvang niet worden vergroot:

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de bouwaanvraag of melding geschiedt binnen 18 maanden na het tenietgaan.

B Overgangsbepaling ten aanzien van het gebruik

Het bestaande gebruik van gronden en bouwwerken dat in strijd is met de aan die gronden en bouwwerken gegeven bestemming en dat in enigerlei opzicht afwijkt van het plan, mag worden voortgezet of gewijzigd, zo lang en voorzover de strijdigheid van dat gebruik ten opzichte van het gebruik overeenkomstig de bestemmingen in dit plan, naar de aard en omvang niet wordt vergroot.

C Uitzondering op het overgangsrecht

1. Lid A is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan, doch zijn gebouwd in strijd met het toen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
2. Lid B is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

■
Artikel 11

Aanwijzing ex artikel 13, lid 1 van de WRO

De op de plankaart ex artikel 13, lid 1 van de WRO aangewezen gronden vormen onderdelen van het plan, ten aanzien waarvan de verwerkelijking van het plan in de naaste toekomst nodig wordt geacht.

■
Artikel 12

Slotbepaling

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel:

"Voorschriften deel uitmakende van het bestemmingsplan Ulrum,
Trekweg en Brugweg, gemeente De Marne".

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

, voorzitter

, griffier

19 november 2004

1. The first part of the paper is devoted to a discussion of the

main results of the paper. The second part is devoted to a

discussion of the main results of the paper. The third part is

devoted to a discussion of the main results of the paper.

The fourth part is devoted to a discussion of the main results

of the paper. The fifth part is devoted to a discussion of the

main results of the paper. The sixth part is devoted to a

discussion of the main results of the paper. The seventh part

is devoted to a discussion of the main results of the paper.

The eighth part is devoted to a discussion of the main results

of the paper. The ninth part is devoted to a discussion of the

main results of the paper. The tenth part is devoted to a

discussion of the main results of the paper. The eleventh part

is devoted to a discussion of the main results of the paper.

The twelfth part is devoted to a discussion of the main results

of the paper. The thirteenth part is devoted to a discussion of

the main results of the paper. The fourteenth part is devoted

to a discussion of the main results of the paper. The fifteenth

part is devoted to a discussion of the main results of the

paper. The sixteenth part is devoted to a discussion of the



Bijlagen


.....



Kaart archeologische waarde

Gemeente De Marne

Ulrum, Trekweg en Brugweg



Legenda

AMK (ROB)

-  archeologische betekenis
-  archeologische waarde
-  hoge archeologische waarde
-  zeer hoge archeologische waarde

IKAW

-  niet gekarteerd
-  lage trefkans
-  middelhoge trefkans
-  hoge trefkans
-  water

