



Opbouw model



48 en 53 dB geluidscontouren



Detailgegevens

1

Bugel Hajema

Projectgegevens

projectnaam: Woningbouw Beatrixstraat Leens
opdrachtgever: Gemeente De Marne
adviseur: Bugel-Hajema Adviseurs
databaseversie: 849
situatie: eerste situatie
uitsnede: basismodel

omschrijving

verkeerslawaa

rekenhart: 150.5 (build2)
aut. berekening gemiddeld maaiveld: ☒
alleen absorptiegebieden (geen hz-lijnen): ☒
standaard bodenabsorptie: 0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 22-02-2016
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 10:00
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2

Bebouwing

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	8.0	0.0	48	Jan Zijlmasingel	80	1
2	8.0	0.0	53	Jan Zijlmasingel	80	2
3	8.0	0.0	55	Jan Zijlmasingel	80	3
4	8.0	0.0	57	Jan Zijlmasingel	80	4
5	8.0	0.0	27	Jan Zijlmasingel	80	5
6	8.0	0.0	41	Jan Zijlmasingel	80	6
7	8.0	0.0	35	Jan Zijlmasingel	80	7
8	8.0	0.0	36	Jan Zijlmasingel	80	8
9	8.0	0.0	25	Jan Zijlmasingel	80	9
10	8.0	0.0	55	Jan Zijlmasingel	80	10
11	8.0	0.0	56	Jan Zijlmasingel	80	11
12	8.0	0.0	56	Jan Zijlmasingel	80	12
13	8.0	0.0	38	Jan Zijlmasingel	80	13
14	6.0	0.0	57	Jan Zijlmasingel	80	14
15	8.0	0.0	40	Jan Zijlmasingel	80	15
16	8.0	0.0	41	Jan Zijlmasingel	80	16
17	8.0	0.0	39	Jan Zijlmasingel	80	17
18	6.0	0.0	60	Valge	80	18
19	6.0	0.0	96	Valge	80	19
20	6.0	0.0	53	Valge	80	20
21	6.0	0.0	66	Valge	80	21
22	6.0	0.0	61	Valge	80	22
23	6.0	0.0	51	Valge	80	23
24	4.0	0.0	137	Valge	80	24
25	8.0	0.0	32	Valge	80	25
26	6.0	0.0	43	Valge	80	26
27	8.0	0.0	51	Valge	80	27
28	6.0	0.0	30	Valge	80	28
29	6.0	0.0	41	Valge	80	29
30	8.0	0.0	105	Valge	80	30
31	8.0	0.0	46	Jan Zijlmasingel	80	31
32	8.0	0.0	34	Jan Zijlmasingel	80	32
33	8.0	0.0	33	Jan Zijlmasingel	80	33
34	8.0	0.0	41	Jan Zijlmasingel	80	34
35	8.0	0.0	47	Jan Zijlmasingel	80	35
36	8.0	0.0	58	Jan Zijlmasingel	80	36
37	9.0	0.0	40	nieuwbouw Beatrixstraat	80	37.4
38	9.0	0.0	37	nieuwbouw Beatrixstraat	80	37.3
39	9.0	0.0	37	nieuwbouw Beatrixstraat	80	37.2
40	9.0	0.0	37	nieuwbouw Beatrixstraat	80	37.1
41	9.0	0.0	51	nieuwbouw Beatrixstraat	80	37.6
42	9.0	0.0	40	nieuwbouw Beatrixstraat	80	37.5
43	9.0	0.0	40	nieuwbouw Beatrixstraat	80	37.7
44	9.0	0.0	40	nieuwbouw Beatrixstraat	80	37.8
45	9.0	0.0	40	nieuwbouw Beatrixstraat	80	37.9
46	8.0	0.0	29	Jan Zijlmasingel	80	38
47	8.0	0.0	30	Jan Zijlmasingel	80	39

Bugel Hajema 3

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
48	8.0	0.0	55	Valge	80	40

22-02-2016 12:14

WinHavik-LT 8.51 (c) dirActivity-software

Rasters

nr		z1	m1	hoogte	grens	aantal stappen		rastergrootte		kenmerk	
						x	y	x	y	x	y
1	0.0	0.0	0.0	4.8	68	76	5	5	1		

Bugel Hajema

5

Rijlijnen

nr.z.gem	lengte	wegdek	hellingoor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	Intensiteiten				snelheden			
								% periode	% licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar
1	0.0	352 01 glad asfalt/DAB	1	Valge	1	5	1600.0 ☐	dag 6.81	86.50	9.11	4.39	50	50	50	50
								avond 3.39	88.08	8.81	3.11	50	50	50	50
								nacht .56	82.09	13.43	4.48	50	50	50	50
2	0.0	355 01 glad asfalt/DAB	2	Jan Zijlmasingel	2	0	850.0 ☐	dag 6.95	83.49	10.10	6.41	30	30	30	30
								avond 3.58	85.19	9.26	5.55	30	30	30	30
								nacht .29	77.78	11.11	11.11	30	30	30	30

WinHavik-LT 8.51 (c) dirActivity-software

22-02-2016 12:14

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	484	70.0	1
2	514	90.0	2
3	317	80.0	3
4	449	80.0	4
5	523	80.0	5
6	401	80.0	6
7	679	80.0	7
8	376	80.0	8
9	185	90.0	9
10	235	80.0	10
11	304	80.0	11
12	469	80.0	12
13	269	80.0	13
14	598	80.0	14
16	155	80.0	16
17	510	80.0	17
18	471	80.0	18