

Naam van de berekening: 20210628_GVM_50%_m1

Gemaakt op: 2021-06-28 11:17:08

Rekentijd: 0:00:29

Naam van het bedrijf: Huborn, Schepersweijer 4a Reusel 50% m1


Berekende ruwheid: 0,284 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal B	138 756	371 100	3,3	0,5	4,00	17 369	3,6
2	Stal C1	138 792	371 152	6,1	0,5	4,00	2 711	3,9
3	Stal D	138 745	371 175	3,4	0,5	4,00	3 020	4,0
4	Stal E	138 909	371 188	4,9	1,0	0,76	64 973	5,2
5	Stal C2	138 766	371 147	3,5	0,5	4,00	1 786	3,9

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
6	Laarakkerdijk 5	138 017	371 830	5,0	1,9
7	Postelsedijk 5	139 594	372 341	5,0	1,7
8	Postelsedijk 10	139 844	370 857	5,0	1,8
9	Postelsedijk 15	140 128	370 130	5,0	0,9
10	Voorste heikant 7b	138 393	372 724	5,0	1,1
11	Buizerd 9	138 973	372 739	5,0	1,2
12	Buizerd 11-13	138 940	372 752	5,0	1,2
13	Goordijk 2	139 279	372 886	5,0	1,1
14	Peel 4	139 700	372 795	5,0	1,1
15	Peel 8	140 042	372 472	5,0	1,1
16	Peel 9	140 141	372 365	5,0	1,1
17	Lensheuvel 91	139 093	373 804	0,1	0,6



Naam van de berekening: 20210628_GVM_50%_m2

Gemaakt op: 2021-06-28 11:21:45

Rekentijd: 0:00:32

Naam van het bedrijf: Huborn, Schepersweijer 4a Reusel 50% m2


Berekende ruwheid: 0,284 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal A	138 733	371 085	3,4	0,5	4,00	6 210	4,0
2	Stal B	138 754	371 128	4,9	1,4	4,34	9 590	3,6
3	Stal C1	138 792	371 152	6,1	0,5	4,00	2 711	3,9
4	Stal D	138 745	371 175	3,4	0,5	4,00	3 020	4,0
5	Stal E	138 909	371 188	4,9	1,0	0,76	64 973	5,2
6	Stal C2	138 766	371 147	3,5	0,5	4,00	1 786	3,9

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
7	Laarakkerdijk 5	138 017	371 830	5,0	1,8
8	Postelsedijk 5	139 594	372 341	5,0	1,6
9	Postelsedijk 10	139 844	370 857	5,0	1,7
10	Postelsedijk 15	140 128	370 130	5,0	0,8
11	Voorste heikant 7b	138 393	372 724	5,0	1,1
12	Buizerd 9	138 973	372 739	5,0	1,2
13	Buizerd 11-13	138 940	372 752	5,0	1,2
14	Goordijk 2	139 279	372 886	5,0	1,0
15	Peel 4	139 700	372 795	5,0	1,0
16	Peel 8	140 042	372 472	5,0	1,1
17	Peel 9	140 141	372 365	5,0	1,1
18	Lensheuvel 91	139 093	373 804	0,1	0,5



Naam van de berekening: 20210628_GVM_50%_m3

Gemaakt op: 2021-06-28 11:19:44

Rekentijd: 0:00:32

Naam van het bedrijf: Huborn, Schepersweijer 4a Reusel 50% m3


Berekende ruwheid: 0,284 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal A	138 733	371 085	3,4	0,5	4,00	6 210	4,0
2	Stal B	138 756	371 100	3,3	0,5	4,00	17 369	3,6
3	Stal C1	138 757	371 133	4,9	1,1	3,36	979	3,9
4	Stal D	138 745	371 175	3,4	0,5	4,00	3 020	4,0
5	Stal E	138 909	371 188	4,9	1,0	0,76	64 973	5,2
6	Stal C2	138 766	371 147	3,5	0,5	4,00	1 786	3,9

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
7	Laarakkerdijk 5	138 017	371 830	5,0	2,0
8	Postelsedijk 5	139 594	372 341	5,0	1,7
9	Postelsedijk 10	139 844	370 857	5,0	1,8
10	Postelsedijk 15	140 128	370 130	5,0	0,9
11	Voorste heikant 7b	138 393	372 724	5,0	1,2
12	Buizerd 9	138 973	372 739	5,0	1,3
13	Buizerd 11-13	138 940	372 752	5,0	1,3
14	Goordijk 2	139 279	372 886	5,0	1,1
15	Peel 4	139 700	372 795	5,0	1,1
16	Peel 8	140 042	372 472	5,0	1,2
17	Peel 9	140 141	372 365	5,0	1,2
18	Lensheuvel 91	139 093	373 804	0,1	0,6



Naam van de berekening: 20210628_GVM_50%-m4

Gemaakt op: 2021-06-28 11:23:00

Rekentijd: 0:00:35

Naam van het bedrijf: Huborn, Schepersweijer 4a Reusel 50% m4


Berekende ruwheid: 0,284 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal A	138 733	371 085	3,4	0,5	4,00	6 210	4,0
2	Stal B	138 756	371 100	3,3	0,5	4,00	17 369	3,6
3	Stal C1	138 792	371 152	6,1	0,5	4,00	2 711	3,9
4	Stal D	138 745	371 175	3,4	0,5	4,00	3 020	4,0
5	Stal E	138 909	371 188	4,9	1,0	0,76	64 973	5,2
6	Stal C2	138 757	371 133	3,9	1,1	3,36	1 494	3,9

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
7	Laarakkerdijk 5	138 017	371 830	5,0	2,1
8	Postelsedijk 5	139 594	372 341	5,0	1,8
9	Postelsedijk 10	139 844	370 857	5,0	1,9
10	Postelsedijk 15	140 128	370 130	5,0	0,9
11	Voorste heikant 7b	138 393	372 724	5,0	1,2
12	Buizerd 9	138 973	372 739	5,0	1,3
13	Buizerd 11-13	138 940	372 752	5,0	1,3
14	Goordijk 2	139 279	372 886	5,0	1,1
15	Peel 4	139 700	372 795	5,0	1,1
16	Peel 8	140 042	372 472	5,0	1,2
17	Peel 9	140 141	372 365	5,0	1,2
18	Lensheuvel 91	139 093	373 804	0,1	0,6



Naam van de berekening: 20210628_GVM_50%_m5

Gemaakt op: 2021-06-28 11:24:19

Rekentijd: 0:00:29

Naam van het bedrijf: Huborn, Schepersweijer 4a Reusel 50% m5


Berekende ruwheid: 0,284 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal A	138 733	371 085	3,4	0,5	4,00	6 210	4,0
2	Stal B	138 756	371 100	3,3	0,5	4,00	17 369	3,6
3	Stal C1	138 792	371 152	6,1	0,5	4,00	2 711	3,9
4	Stal E	138 909	371 188	4,9	1,0	0,79	66 639	5,2
5	Stal C2	138 766	371 147	3,5	0,5	4,00	1 786	3,9

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
6	Laarakkerdijk 5	138 017	371 830	5,0	2,0
7	Postelsedijk 5	139 594	372 341	5,0	1,7
8	Postelsedijk 10	139 844	370 857	5,0	1,8
9	Postelsedijk 15	140 128	370 130	5,0	0,9
10	Voorste heikant 7b	138 393	372 724	5,0	1,2
11	Buizerd 9	138 973	372 739	5,0	1,3
12	Buizerd 11-13	138 940	372 752	5,0	1,3
13	Goordijk 2	139 279	372 886	5,0	1,1
14	Peel 4	139 700	372 795	5,0	1,1
15	Peel 8	140 042	372 472	5,0	1,2
16	Peel 9	140 141	372 365	5,0	1,2
17	Lensheuvel 91	139 093	373 804	0,1	0,6



GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting Vergund	Geurmaatregel 1	Geurmaatregel 2	Geurmaatregel 3	Geurmaatregel 4	Geurmaatregel 5
Lensheuvel 91	137 556	373 751	0,1	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6

Geurreducerende maatregelen

- Maatregel 1 Stal A buiten gebruik
- Maatregel 2 Luchtwater op stal B
- Maatregel 3 Luchtwater op stal C 1
- Maatregel 3 Luchtwater op stal C 2
- Maatregel 5 Laatste 2 afdelingen stal D op luchtwater stal E

Toename ten opzichte van vergund

Resultaten blijven onveranderd

Afname ten opzichte van vergund

N.B. op de overige adressen is de 50% regeling niet van toepassing

Naam van de berekening: 20210628_GVM_50%_Lensheuvel91

Gemaakt op: 2021-06-28 11:26:37

Rekentijd: 0:00:35

Naam van het bedrijf: Huborn, Schepersweijer 4a Reusel 50% Lennishe


Berekende ruwheid: 0,284 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal A	138 733	371 085	3,4	0,5	4,00	6 210	4,0
2	Stal B	138 754	371 128	4,9	1,4	4,34	9 590	3,6
3	Stal C1	138 792	371 152	6,1	0,5	4,00	2 711	3,9
4	Stal D	138 745	371 175	3,4	0,5	4,00	3 020	4,0
5	Stal E	138 909	371 188	4,9	1,0	0,76	64 973	5,2
6	Stal C2	138 766	371 147	3,5	0,5	4,00	1 786	3,9

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
7	Laarakkerdijk 5	138 017	371 830	5,0	1,8
8	Postelsedijk 5	139 594	372 341	5,0	1,6
9	Postelsedijk 10	139 844	370 857	5,0	1,7
10	Postelsedijk 15	140 128	370 130	5,0	0,8
11	Voorste heikant 7b	138 393	372 724	5,0	1,1
12	Buizerd 9	138 973	372 739	5,0	1,2
13	Buizerd 11-13	138 940	372 752	5,0	1,2
14	Goordijk 2	139 279	372 886	5,0	1,0
15	Peel 4	139 700	372 795	5,0	1,0
16	Peel 8	140 042	372 472	5,0	1,1
17	Peel 9	140 141	372 365	5,0	1,1
18	Lensheuvel 91	139 093	373 804	0,1	0,5



MILIEUVERGUNNING

Geurbelasting aanvraag

Datum 25-2-2021

Naam aanvrager A. Lavrijsen
Adres Schepersweijer 1
Postcode en plaats 5541 NN reusel

Adres bedrijfslocatie Schepersweijer 1
Postcode en plaats 5541 NN reusel



Tel. 0318-675400
Fax. 0318-675409
E-mail info@agra-matic.nl
Adviseur Kees Janssen

GGLID	Geurnorm	Geurbelasting vergund	Geurbelasting incl. geurreducerende maatregel	Maximale geurbelasting 50% regeling	Geurbelasting aanvraag
Lensheuvel 91	0,1	0,6	0,5	0,6	0,6