



ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

MARIALAAN TE REUSEL



Geluid



Onderzoek wegverkeerslawaai Mariaalaan te Reusel

Opdrachtgever	Accent Adviseurs Luchthavenweg 13E 5657 EA Eindhoven
Rapportnummer	16918.004
Versienummer	D3
Status	Eindrapportage
Datum	28 april 2022
Vestiging	Brabant Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 088 - 5001600 boxmeer@econsultancy.nl
Opsteller	Mevrouw I. Kemper, MSc 06-89972992 i.kemper@econsultancy.nl
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	De heer F. Witjes
Paraaf	

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER	3
2.1 Wet geluidhinder	3
2.2 Ontheffingenbeleid hogerewaardeprocedure	3
2.3 Samenvatting toetsingskader	3
2.4 Bouwbesluit 2012	4
3 UITGANGSPUNTEN	5
3.1 Brongegevens	5
3.2 Plangegevens	5
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	6
5 MAATREGELENAFWEGING	7
5.1 Bronmaatregelen	7
5.2 Overdrachtsmaatregelen	7
5.3 Cumulatieve geluidsbelasting	7
5.4 Conclusie	7

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. - Berekeningsresultaten
4. - Cumulatieve geluidbelasting

SAMENVATTING

De initiatiefnemer heeft het voornemen het voormalig Fraterhuis aan de Marialaan te Reusel te transformeren naar woningen en een nieuwbouwappartementencomplex aan de oostelijke zijde hiervan te realiseren. Het vigerende bestemmingsplan staat de beoogde ontwikkeling niet toe. Om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan heeft Econsultancy een onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek wegverkeerslawaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de N284. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen (Groeneweg, Korenbocht, Kruisstraat en Marialaan) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van het appartementencomplex. Voor elke zijde van het beoogde gebouw en het Fraterhuis zijn toetspunten ten behoeve van 3 bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2021.1.

De geluidsbelasting op het nieuw te bouwen appartementencomplex bedraagt maximaal 47 dB als gevolg van de Groeneweg. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats.

Ten gevolge van de Groeneweg treedt echter wel een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare het Fraterhuis. De maximaal te ontheffen waarde van 63 dB wordt niet overschreden. De Groeneweg is niet-gezoneerd, waardoor formeel geen hogere waarde kan worden vastgesteld. Echter, voor de Groeneweg is in het kader van een goede ruimtelijke ordening een afweging van geluidsreducerende maatregelen gewenst.

Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig. Voor de woningen in het Fraterhuis dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de realisatie van woningen in het Fraterhuis is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels gewenst.

1 INLEIDING

De initiatiefnemer heeft het voornemen het voormalig Fraterhuis aan de Marialaan te Reusel te transformeren naar woningen en een nieuwbouwappartementencomplex aan de oostelijke zijde hiervan te realiseren. Het vigerende bestemmingsplan staat de beoogde ontwikkeling niet toe. Om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan heeft Econsultancy een onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. In figuur 1.1 is een globale situering van het onderzoeksgebied weergegeven.



Figuur 1.1 Situering onderzoeksgebied

Bij de projectie van een nieuwe geluidevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek wegverkeerslawaai noodzakelijk. De geluidevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidsgroep van de N284. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen (Groeneweg, Korenbocht, Kruisstraat en Marialaan) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel – De Mierden, heeft een ‘Ontheffingenbeleid hogerewaaroprocedure Wet geluidhinder’ opgesteld voor wegverkeerslawaai. In paragraaf 2.2 wordt nader ingegaan op de voorwaarden voor het verlenen van hogere waarden.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de geluidevoelige bestemmingen gelegen zijn in de zone van de weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. Voor de beoordeling van het woon- en leefklimaat wordt aangesloten bij de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld.

2.2 Ontheffingenbeleid hogerewaaroprocedure

De ontheffingscriteria voor de gemeente Reusel – De Mierden worden in het beleid opgesomd. Voor een ontheffing dient een maatregelenafweging plaats te vinden. Hieruit moet blijken dat bron-, stedenbouwkundige en verkeerskundige maatregelen niet mogelijk zijn, of dat de maatregelen op landschappelijke en financiële bezwaren stuiten. Voorwaarde bij iedere ontheffing is tevens dat de woningen zullen beschikken over ten minste één geluidluwe gevel en dat bij de indeling rekening wordt gehouden met de geluidbelaste zijde (tenminste één geluidevoelige ruimte aan de geluidluwe gevel).

2.3 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Reusel.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
N284 Groeneweg, Korenbocht, Kruisstraat, Marialaan	200 -	48 48	63 -

2.4 Bouwbesluit 2012

Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare waarde kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning. Voor een transformatie of het veranderen van de gebruiksfunctie van een bestaand pand geldt conform artikel 3.5 van het Bouwbesluit 2012 het van rechtens verkregen niveau. Voor verbouw of veranderen geldt de bestaande kwaliteit als het van rechtens verkregen niveau. In het kader van het besluit hogere grenswaarde sluit de gemeente ten behoeve van een goed woon- en leefklimaat echter aan bij de nieuwbouweisen.

3 UITGANGSPUNTEN


3.1 Brongegevens

De aangeleverde gegevens zijn afkomstig van de provincie Noord-Brabant. Het betreft de verkeersgegevens uit de BBMA (BrabantBrede ModelAanpak) van de planjaren 2030 en 2040. Voor de etmaalintensiteit van het prognosejaar 2032 is geïnterpoleerd tussen voornoemde jaartallen. In bijlage 1 is een uitsnede van het BBMA van de planjaren 2030 en 2040 opgenomen.

In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen. Voor de N284 is het wegdek-type referentiewegdek gehanteerd. Voor de overige wegen is dit elementverharding in keperverband.

3.2 Plangegevens

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van het appartementencomplex. Voor elke zijde van het beoogde gebouw en het Fraterhuis zijn toetspunten ten behoeve van 3 bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3.1 zijn de gebouwen met de situering van de toetspunten weer-gegeven.



Figuur 3.1 Gebouwen met toetspunten

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2021.1. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. Hoewel de Wet geluidhinder niet van toepassing is voor wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, mag bij de bepaling van de geluidsbelasting als gevolg van deze wegen wel worden aangesloten bij art. 110g en het Reken- en meetvoorschrift geluid (2012) wat betreft de toe te passen aftrek¹. De berekende geluidsbelastingen zijn per gebouw beknopt in tabel 4.1 weergegeven. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (L_{DEN} [dB])

toetspunten / gebouwen	N284	Groeneweg	Korenbocht	Kruisstraat	Mariaalaan
01-06 / appartementencomplex	37	47	32	21	44
07-16 / Fraterhuis	37	53	27	19	44

De geluidsbelasting op het nieuw te bouwen appartementencomplex bedraagt maximaal 47 dB als gevolg van de Groeneweg. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats.

Ten gevolge van de Groeneweg treedt echter wel een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting op het Fraterhuis. De maximaal te ontheffen waarde van 63 dB wordt niet overschreden. De Groeneweg is niet-gezoneerd, waardoor formeel geen hogere waarde kan worden vastgesteld. Echter, voor de Groeneweg is in het kader van een goede ruimtelijke ordening een afweging van geluidsreducerende maatregelen gewenst.

¹ Uitspraak RvS ECLI:NL:RVS:2015:2409 d.d. 29 juli 2015 onder punt 5 en punt 8

5 MAATREGELENAFWEGING

Ten gevolge van de Groeneweg wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB overschreden. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient een maatregelenonderzoek plaats te vinden. Hierbij dienen achtereenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen te worden overwogen.

5.1 Bronmaatregelen

Het beperken van de ridsnelheid of de verkeersintensiteiten van de Groeneweg zijn onder andere vanuit verkeerskundig oogpunt geen reële maatregelen.

De Groeneweg beschikt over een elementenverharding in keperverband. Met een stiller wegdektype (zoals referentiewegdek) kan een reductie van circa 2 dB behaald worden. Het vervangen van de bestaande verharding en de beperkte te behalen reductie wordt niet doelmatig geacht. Voor een efficiënte bronmaatregel dient over 115 meter lengte van de Groeneweg het wegdektype te worden vervangen. Bij een eenheidsprijs van € 35,- per m² bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek circa € 22.150,-. Een dergelijke investering is gezien de beperkte reductie en de kleinschaligheid van het plan financieel niet doelmatig. Met een asfaltverharding zal tevens de karakteristieke uitstraling van de huidige elementenverharding verdwijnen.

5.2 Overdrachtsmaatregelen

Het vergroten van de afstand tussen de weg en de woningen is niet mogelijk, aangezien het om bestaande bouw gaat.

Het plaatsen van een geluidsscherm of -wal kan een effectief middel zijn om het geluid in de woonomgeving terug te dringen. Geluidsschermen zijn echter alleen mogelijk als er voldoende ruimte tussen de bron en de woningen is. Gezien de ligging van het Fraterhuis langs de Groenestraat en de hoogte van de woning zal een relatief hoog geluidsscherm nodig zijn om voldoende afscherming te bieden. Daarnaast is een afschermende maatregel binnen stedelijk gebied niet wenselijk. Derhalve zal het realiseren van overdrachtsmaatregelen voor het plan op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard stuiten.


5.3 Cumulatieve geluidsbelasting


In het kader van een goede ruimtelijke ordening is inzicht in de gecumuleerde geluidsbelasting wenselijk. Maatgevend voor de cumulatieve geluidsbelasting is het wegverkeer over de Groeneweg. De cumulatieve geluidbelasting is ten hoogste 58 dB. In bijlage 4 is de cumulatieve geluidsbelasting weergegeven.


5.4 Conclusie

Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig. Voor de woningen in het Fraterhuis dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de realisatie van woningen in het Fraterhuis is een nader onderzoek naar de geluidswering van de gevels gewenst.

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder







Model: ZOB_Prog2030
ZOB - provincie Noord-Brabant
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
487	Korenbocht	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
1163	Lokbossen	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
1634	Plonderijken	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
1642	Groeneweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
1643	Groeneweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
2135	Groeneweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
2174	Bogent	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
2175	Mariaalaan	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
2176	Mariaalaan	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
2633	Plonderijken	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
2634	Plonderijken	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
2635	Plonderijken	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
2636	Plonderijken	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
2637	Plonderijken	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
2638	Plonderijken	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
2680	Mariaalaan	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
3112	Kruisstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
3144	Mariaalaan	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
3148	Mariaalaan	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
4059	Lokbossen	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
4905	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
5017	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
5030	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
5090	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
5121	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
5292	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
5475	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
5596	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
5602	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
6197	Leijenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
6353	N284 - Wilhelminalaan	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
6383	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
6387	Wilhelminalaan	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
6431	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
6626	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50

Model: ZOB_Prog2030
ZOB - provincie Noord-Brabant
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
487	30	30	1459,68	6,73	3,54	0,64	89,46	91,40	91,26	8,43	7,05	6,73	2,11	1,55	2,01	87,88	47,23	8,53
1163	30	30	1901,23	6,71	3,57	0,65	95,07	96,03	95,96	3,94	3,26	3,11	0,99	0,72	0,93	121,28	65,18	11,86
1634	30	30	304,04	6,71	3,58	0,65	96,81	97,44	97,39	2,55	2,10	2,01	0,64	0,46	0,60	19,75	10,61	1,92
1642	30	30	2851,38	6,72	3,56	0,64	92,75	94,12	94,02	5,80	4,82	4,61	1,45	1,06	1,38	177,72	95,54	17,16
1643	30	30	2851,38	6,72	3,56	0,64	92,75	94,12	94,02	5,80	4,82	4,61	1,45	1,06	1,38	177,72	95,54	17,16
2135	30	30	4556,63	6,72	3,56	0,64	93,41	94,67	94,57	5,27	4,37	4,18	1,32	0,96	1,25	286,03	153,57	27,58
2174	30	30	272,78	6,70	3,59	0,65	98,20	98,56	98,53	1,44	1,18	1,13	0,36	0,26	0,34	17,95	9,65	1,75
2175	30	30	1138,28	6,72	3,55	0,64	90,75	92,48	92,34	7,40	6,17	5,89	1,85	1,35	1,76	69,42	37,37	6,73
2176	30	30	1138,28	6,72	3,55	0,64	90,75	92,48	92,34	7,40	6,17	5,89	1,85	1,35	1,76	69,42	37,37	6,73
2633	30	30	40,71	6,79	3,39	0,62	64,57	69,54	69,14	28,34	24,98	23,76	7,09	5,48	7,10	1,78	0,96	0,17
2634	30	30	40,71	6,79	3,39	0,62	64,57	69,54	69,14	28,34	24,98	23,76	7,09	5,48	7,10	1,78	0,96	0,17
2635	30	30	40,71	6,79	3,39	0,62	64,57	69,54	69,14	28,34	24,98	23,76	7,09	5,48	7,10	1,78	0,96	0,17
2636	30	30	40,71	6,79	3,39	0,62	64,57	69,54	69,14	28,34	24,98	23,76	7,09	5,48	7,10	1,78	0,96	0,17
2637	30	30	40,71	6,79	3,39	0,62	64,57	69,54	69,14	28,34	24,98	23,76	7,09	5,48	7,10	1,78	0,96	0,17
2638	30	30	40,71	6,79	3,39	0,62	64,57	69,54	69,14	28,34	24,98	23,76	7,09	5,48	7,10	1,78	0,96	0,17
2680	30	30	1409,68	6,71	3,58	0,65	95,98	96,76	96,70	3,22	2,66	2,54	0,80	0,58	0,76	90,79	48,83	8,86
3112	30	30	1545,94	6,70	3,59	0,65	98,13	98,51	98,48	1,49	1,23	1,17	0,37	0,27	0,35	101,64	54,67	9,90
3144	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	
3148	30	30	321,39	6,74	3,51	0,64	84,91	87,58	87,37	12,07	10,19	9,72	3,02	2,24	2,90	18,39	9,88	1,80
4059	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	
4905	50	50	3837,38	6,48	3,65	0,96	93,35	94,99	93,95	4,79	3,35	4,18	1,86	1,65	1,88	232,13	133,05	34,61
5017	50	50	2553,98	6,46	3,69	0,96	98,95	99,22	99,05	0,75	0,52	0,65	0,29	0,26	0,29	163,25	93,51	24,29
5030	50	50	3564,64	6,47	3,67	0,96	96,52	97,40	96,85	2,50	1,74	2,18	0,97	0,86	0,98	222,61	127,42	33,14
5090	50	50	2914,34	6,46	3,69	0,96	98,52	98,90	98,66	1,07	0,74	0,92	0,41	0,36	0,42	185,48	106,36	27,60
5121	50	50	3890,41	6,47	3,67	0,96	96,22	97,17	96,57	2,72	1,89	2,37	1,06	0,93	1,06	242,19	138,74	36,07
5292	50	50	3640,68	6,48	3,65	0,96	94,22	95,66	94,74	4,16	2,91	3,63	1,62	1,43	1,63	222,28	127,12	33,11
5475	50	50	3715,68	6,47	3,68	0,96	97,28	97,97	97,53	1,96	1,36	1,70	0,76	0,67	0,77	233,87	133,96	34,79
5596	50	50	4185,08	6,47	3,67	0,96	96,35	97,27	96,68	2,63	1,83	2,29	1,02	0,90	1,03	260,89	149,40	38,84
5602	50	50	2454,75	6,46	3,69	0,96	99,03	99,28	99,12	0,70	0,48	0,61	0,27	0,24	0,27	157,04	89,93	23,36
6197	30	30	650,79	6,72	3,55	0,64	92,11	93,60	93,49	6,31	5,25	5,01	1,58	1,15	1,50	40,28	21,62	3,89
6353	50	50	7606,09	6,47	3,67	0,96	96,74	97,56	97,04	2,35	1,63	2,04	0,91	0,80	0,92	476,07	272,33	70,86
6383	50	50	7205,32	6,47	3,66	0,96	95,36	96,52	95,78	3,34	2,33	2,91	1,30	1,15	1,31	444,55	254,54	66,25
6387	50	50	5008,73	6,46	3,69	0,96	98,99	99,25	99,08	0,73	0,50	0,63	0,28	0,25	0,28	320,30	183,44	47,64
6431	50	50	5944,65	6,47	3,68	0,96	98,10	98,59	98,28	1,37	0,95	1,19	0,53	0,47	0,53	377,31	215,68	56,09
6626	50	50	5944,65	6,47	3,68	0,96	98,10	98,59	98,28	1,37	0,95	1,19	0,53	0,47	0,53	377,31	215,68	56,09

Model: ZOB_Prog2030
ZOB - provincie Noord-Brabant
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV (D)	MV (A)	MV (N)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)
487	8,28	3,64	0,63	2,07	0,80	0,19
1163	5,03	2,21	0,38	1,26	0,49	0,11
1634	0,52	0,23	0,04	0,13	0,05	0,01
1642	11,11	4,89	0,84	2,78	1,08	0,25
1643	11,11	4,89	0,84	2,78	1,08	0,25
2135	16,14	7,09	1,22	4,04	1,56	0,36
2174	0,26	0,12	0,02	0,07	0,03	0,01
2175	5,66	2,49	0,43	1,42	0,55	0,13
2176	5,66	2,49	0,43	1,42	0,55	0,13
2633	0,78	0,34	0,06	0,20	0,08	0,02
2634	0,78	0,34	0,06	0,20	0,08	0,02
2635	0,78	0,34	0,06	0,20	0,08	0,02
2636	0,78	0,34	0,06	0,20	0,08	0,02
2637	0,78	0,34	0,06	0,20	0,08	0,02
2638	0,78	0,34	0,06	0,20	0,08	0,02
2680	3,05	1,34	0,23	0,76	0,29	0,07
3112	1,54	0,68	0,12	0,38	0,15	0,04
3144	--	--	--	--	--	--
3148	2,61	1,15	0,20	0,65	0,25	0,06
4059	--	--	--	--	--	--
4905	11,91	4,69	1,54	4,63	2,31	0,69
5017	1,24	0,49	0,16	0,48	0,25	0,07
5030	5,77	2,28	0,75	2,24	1,13	0,34
5090	2,01	0,80	0,26	0,77	0,39	0,12
5121	6,85	2,70	0,89	2,67	1,33	0,40
5292	9,81	3,87	1,27	3,82	1,90	0,57
5475	4,71	1,86	0,61	1,83	0,92	0,27
5596	7,12	2,81	0,92	2,76	1,38	0,41
5602	1,11	0,43	0,14	0,43	0,22	0,06
6197	2,76	1,21	0,21	0,69	0,27	0,06
6353	11,56	4,55	1,49	4,48	2,23	0,67
6383	15,57	6,14	2,01	6,06	3,03	0,91
6387	2,36	0,92	0,30	0,91	0,46	0,13
6431	5,27	2,08	0,68	2,04	1,03	0,30
6626	5,27	2,08	0,68	2,04	1,03	0,30

Model: ZOB_Prog2030
ZOB - provincie Noord-Brabant
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer


Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
6684	Wilhelminalaan	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
7436	Lensheuvel	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
7694	Turnhoutseweg_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60
7814	Groeneweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
8072	Plonderijken	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
8073	Plonderijken	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
8074	Plonderijken	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
8124	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
8160	Beukenlaan	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
8212	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
8985	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
9063	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
9116	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
9866	Kruisstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
9867	Kruisstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
9868	Kruisstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
10791	Kerkstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
10792	Kerkstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
10795	Bakkerstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
11788	Turnhoutseweg_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
11789	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
12774	Groeneweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
16400	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
18597	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
18598	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
18837	Schoolstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
18838	Schoolstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
18968	Lensheuvel	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
18969	Lensheuvel	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
18970	Lensheuvel	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
19143	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
19144	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
19145	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
19146	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50


Model: ZOB_Prog2030
ZOB - provincie Noord-Brabant
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer


Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
6684	50	50	5008,73	6,46	3,69	0,96	98,99	99,25	99,08	0,73	0,50	0,63	0,28	0,25	0,28	320,30	183,44	47,64
7436	30	30	263,86	6,70	3,60	0,65	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	17,68	9,50	1,72
7694	60	60	5224,68	6,64	3,23	0,92	99,10	99,39	99,14	0,70	0,47	0,65	0,20	0,14	0,21	343,80	167,73	47,65
7814	30	30	4845,67	6,72	3,56	0,64	92,80	94,17	94,06	5,76	4,78	4,57	1,44	1,05	1,37	302,18	162,45	29,17
8072	30	30	633,13	6,72	3,56	0,64	92,49	93,91	93,80	6,01	4,99	4,77	1,50	1,10	1,43	39,35	21,17	3,80
8073	30	30	633,13	6,72	3,56	0,64	92,49	93,91	93,80	6,01	4,99	4,77	1,50	1,10	1,43	39,35	21,17	3,80
8074	30	30	633,13	6,72	3,56	0,64	92,49	93,91	93,80	6,01	4,99	4,77	1,50	1,10	1,43	39,35	21,17	3,80
8124	50	50	7606,09	6,47	3,67	0,96	96,74	97,56	97,04	2,35	1,63	2,04	0,91	0,80	0,92	476,07	272,33	70,86
8160	30	30	994,19	6,71	3,57	0,64	94,48	95,55	95,47	4,41	3,65	3,49	1,10	0,80	1,04	63,03	33,91	6,07
8212	50	50	7205,32	6,47	3,66	0,96	95,36	96,52	95,78	3,34	2,33	2,91	1,30	1,15	1,31	444,55	254,54	66,25
8985	50	50	3640,68	6,48	3,65	0,96	94,22	95,66	94,74	4,16	2,91	3,63	1,62	1,43	1,63	222,28	127,12	33,11
9063	50	50	3715,68	6,47	3,68	0,96	97,28	97,97	97,53	1,96	1,36	1,70	0,76	0,67	0,77	233,87	133,96	34,79
9116	50	50	2454,75	6,46	3,69	0,96	99,03	99,28	99,12	0,70	0,48	0,61	0,27	0,24	0,27	157,04	89,93	23,36
9866	30	30	2598,62	6,71	3,57	0,65	94,83	95,83	95,76	4,13	3,42	3,27	1,03	0,75	0,98	165,35	88,90	16,17
9867	30	30	2598,62	6,71	3,57	0,65	94,83	95,83	95,76	4,13	3,42	3,27	1,03	0,75	0,98	165,35	88,90	16,17
9868	30	30	2598,62	6,71	3,57	0,65	94,83	95,83	95,76	4,13	3,42	3,27	1,03	0,75	0,98	165,35	88,90	16,17
10791	30	30	1821,80	6,72	3,55	0,64	92,15	93,63	93,52	6,28	5,22	4,99	1,57	1,15	1,49	112,81	60,55	10,90
10792	30	30	1821,80	6,72	3,55	0,64	92,15	93,63	93,52	6,28	5,22	4,99	1,57	1,15	1,49	112,81	60,55	10,90
10795	30	30	1533,65	6,70	3,59	0,65	98,42	98,73	98,71	1,26	1,04	0,99	0,32	0,23	0,30	101,13	54,36	9,84
11788	50	50	5224,68	6,46	3,69	0,96	99,10	99,33	99,19	0,65	0,45	0,56	0,25	0,22	0,25	334,48	191,50	49,75
11789	50	50	5224,68	6,46	3,69	0,96	99,10	99,33	99,19	0,65	0,45	0,56	0,25	0,22	0,25	334,48	191,50	49,75
12774	30	30	2343,88	6,72	3,55	0,64	92,05	93,55	93,44	6,36	5,29	5,05	1,59	1,16	1,51	144,99	77,84	14,02
16400	50	50	8022,45	6,48	3,66	0,96	94,91	96,18	95,38	3,66	2,56	3,19	1,42	1,26	1,43	493,39	282,41	73,46
18597	50	50	7981,88	6,47	3,66	0,96	95,51	96,64	95,92	3,23	2,25	2,81	1,26	1,11	1,26	493,24	282,32	73,50
18598	50	50	7981,88	6,47	3,66	0,96	95,51	96,64	95,92	3,23	2,25	2,81	1,26	1,11	1,26	493,24	282,32	73,50
18837	50	50	4469,99	6,48	3,66	0,96	94,69	96,01	95,17	3,83	2,67	3,33	1,49	1,32	1,50	274,27	157,07	40,84
18838	50	50	4469,99	6,48	3,66	0,96	94,69	96,01	95,17	3,83	2,67	3,33	1,49	1,32	1,50	274,27	157,07	40,84
18968	30	30	223,25	6,70	3,59	0,65	98,30	98,64	98,61	1,36	1,12	1,07	0,34	0,24	0,32	14,70	7,91	1,43
18969	30	30	223,25	6,70	3,59	0,65	98,30	98,64	98,61	1,36	1,12	1,07	0,34	0,24	0,32	14,70	7,91	1,43
18970	30	30	223,25	6,70	3,59	0,65	98,30	98,64	98,61	1,36	1,12	1,07	0,34	0,24	0,32	14,70	7,91	1,43
19143	50	50	3030,32	6,47	3,68	0,96	97,69	98,28	97,91	1,66	1,15	1,44	0,65	0,57	0,65	191,53	109,60	28,48
19144	50	50	3030,32	6,47	3,68	0,96	97,69	98,28	97,91	1,66	1,15	1,44	0,65	0,57	0,65	191,53	109,60	28,48
19145	50	50	2914,34	6,46	3,69	0,96	98,52	98,90	98,66	1,07	0,74	0,92	0,41	0,36	0,42	185,48	106,36	27,60
19146	50	50	2914,34	6,46	3,69	0,96	98,52	98,90	98,66	1,07	0,74	0,92	0,41	0,36	0,42	185,48	106,36	27,60

Model: ZOB_Prog2030
ZOB - provincie Noord-Brabant
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV (D)	MV (A)	MV (N)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)
6684	2,36	0,92	0,30	0,91	0,46	0,13
7436	--	--	--	--	--	--
7694	2,43	0,79	0,31	0,69	0,24	0,10
7814	18,76	8,25	1,42	4,69	1,81	0,42
8072	2,56	1,12	0,19	0,64	0,25	0,06
8073	2,56	1,12	0,19	0,64	0,25	0,06
8074	2,56	1,12	0,19	0,64	0,25	0,06
8124	11,56	4,55	1,49	4,48	2,23	0,67
8160	2,94	1,30	0,22	0,73	0,28	0,07
8212	15,57	6,14	2,01	6,06	3,03	0,91
8985	9,81	3,87	1,27	3,82	1,90	0,57
9063	4,71	1,86	0,61	1,83	0,92	0,27
9116	1,11	0,43	0,14	0,43	0,22	0,06
9866	7,20	3,17	0,55	1,80	0,70	0,17
9867	7,20	3,17	0,55	1,80	0,70	0,17
9868	7,20	3,17	0,55	1,80	0,70	0,17
10791	7,69	3,38	0,58	1,92	0,74	0,17
10792	7,69	3,38	0,58	1,92	0,74	0,17
10795	1,29	0,57	0,10	0,33	0,13	0,03
11788	2,19	0,87	0,28	0,84	0,42	0,13
11789	2,19	0,87	0,28	0,84	0,42	0,13
12774	10,02	4,40	0,76	2,50	0,97	0,23
16400	19,03	7,52	2,46	7,38	3,70	1,10
18597	16,68	6,57	2,15	6,51	3,24	0,97
18598	16,68	6,57	2,15	6,51	3,24	0,97
18837	11,09	4,37	1,43	4,32	2,16	0,64
18838	11,09	4,37	1,43	4,32	2,16	0,64
18968	0,20	0,09	0,02	0,05	0,02	--
18969	0,20	0,09	0,02	0,05	0,02	--
18970	0,20	0,09	0,02	0,05	0,02	--
19143	3,25	1,28	0,42	1,27	0,64	0,19
19144	3,25	1,28	0,42	1,27	0,64	0,19
19145	2,01	0,80	0,26	0,77	0,39	0,12
19146	2,01	0,80	0,26	0,77	0,39	0,12







Model: ZOB_Prog2040
ZOB - provincie Noord-Brabant
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
21131	Korenbocht	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
21807	Lokbossen	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
22278	Plonderijken	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
22286	Groeneweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
22287	Groeneweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
22779	Groeneweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
22818	Boegent	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
22819	Mariaalaan	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
22820	Mariaalaan	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
23277	Plonderijken	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
23278	Plonderijken	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
23279	Plonderijken	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
23280	Plonderijken	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
23281	Plonderijken	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
23282	Plonderijken	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
23324	Mariaalaan	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
23756	Kruisstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
23788	Mariaalaan	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
23792	Mariaalaan	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
24703	Lokbossen	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
25549	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
25661	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
25674	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
25734	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
25765	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
25936	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
26119	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
26240	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
26246	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
26841	Leijenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
26997	N284 - Wilhelminalaan	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
27027	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
27031	Wilhelminalaan	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
27075	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
27270	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50

Model: ZOB_Prog2040
ZOB - provincie Noord-Brabant
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
21131	30	30	1448,07	6,73	3,54	0,64	89,71	91,61	91,46	8,23	6,88	6,57	2,06	1,51	1,96	87,43	46,96	8,48
21807	30	30	1920,08	6,71	3,57	0,65	95,00	95,97	95,89	4,00	3,31	3,16	1,00	0,73	0,94	122,40	65,78	11,97
22278	30	30	292,78	6,71	3,58	0,65	96,40	97,11	97,05	2,88	2,37	2,27	0,72	0,52	0,68	18,94	10,18	1,85
22286	30	30	2873,18	6,72	3,56	0,64	92,92	94,27	94,17	5,66	4,70	4,49	1,42	1,03	1,34	179,41	96,42	17,32
22287	30	30	2873,18	6,72	3,56	0,64	92,92	94,27	94,17	5,66	4,70	4,49	1,42	1,03	1,34	179,41	96,42	17,32
22779	30	30	4589,06	6,72	3,56	0,64	93,49	94,73	94,64	5,21	4,32	4,13	1,30	0,95	1,23	288,31	154,76	27,80
22818	30	30	261,07	6,70	3,59	0,65	98,32	98,65	98,63	1,34	1,10	1,06	0,34	0,24	0,32	17,20	9,25	1,67
22819	30	30	1121,80	6,72	3,55	0,64	91,04	92,72	92,59	7,17	5,97	5,71	1,79	1,31	1,70	68,63	36,92	6,65
22820	30	30	1121,80	6,72	3,55	0,64	91,04	92,72	92,59	7,17	5,97	5,71	1,79	1,31	1,70	68,63	36,92	6,65
23277	30	30	40,14	6,80	3,38	0,61	63,31	68,37	67,96	29,35	25,94	24,67	7,34	5,69	7,37	1,73	0,93	0,17
23278	30	30	40,14	6,80	3,38	0,61	63,31	68,37	67,96	29,35	25,94	24,67	7,34	5,69	7,37	1,73	0,93	0,17
23279	30	30	40,14	6,80	3,38	0,61	63,31	68,37	67,96	29,35	25,94	24,67	7,34	5,69	7,37	1,73	0,93	0,17
23280	30	30	40,14	6,80	3,38	0,61	63,31	68,37	67,96	29,35	25,94	24,67	7,34	5,69	7,37	1,73	0,93	0,17
23281	30	30	40,14	6,80	3,38	0,61	63,31	68,37	67,96	29,35	25,94	24,67	7,34	5,69	7,37	1,73	0,93	0,17
23282	30	30	40,14	6,80	3,38	0,61	63,31	68,37	67,96	29,35	25,94	24,67	7,34	5,69	7,37	1,73	0,93	0,17
23324	30	30	1401,53	6,71	3,57	0,65	95,49	96,37	96,30	3,61	2,98	2,85	0,90	0,65	0,85	89,80	48,22	8,77
23756	30	30	1530,93	6,70	3,59	0,65	98,16	98,52	98,50	1,47	1,21	1,16	0,37	0,27	0,35	100,68	54,15	9,80
23788	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	
23792	30	30	326,27	6,74	3,51	0,64	85,12	87,76	87,55	11,90	10,04	9,58	2,98	2,20	2,86	18,72	10,05	1,83
24703	30	30	0,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	
25549	50	50	3872,70	6,48	3,65	0,96	93,50	95,11	94,08	4,68	3,28	4,08	1,82	1,61	1,83	234,64	134,44	34,98
25661	50	50	2624,82	6,46	3,69	0,96	98,99	99,25	99,09	0,72	0,50	0,63	0,28	0,25	0,28	167,85	96,13	24,97
25674	50	50	3573,65	6,47	3,67	0,96	96,48	97,37	96,80	2,54	1,76	2,21	0,99	0,87	0,99	223,08	127,70	33,21
25734	50	50	2944,75	6,46	3,69	0,96	98,48	98,87	98,62	1,10	0,76	0,95	0,43	0,37	0,43	187,34	107,43	27,88
25765	50	50	3908,81	6,47	3,67	0,96	96,28	97,22	96,63	2,68	1,86	2,33	1,04	0,92	1,05	243,49	139,47	36,26
25936	50	50	3676,46	6,48	3,65	0,96	94,22	95,66	94,74	4,16	2,91	3,63	1,62	1,43	1,63	224,46	128,37	33,44
26119	50	50	3714,09	6,47	3,68	0,96	97,28	97,98	97,54	1,96	1,36	1,70	0,76	0,67	0,76	233,77	133,92	34,78
26240	50	50	4190,10	6,47	3,67	0,96	96,35	97,27	96,68	2,63	1,83	2,29	1,02	0,90	1,03	261,20	149,58	38,89
26246	50	50	2551,01	6,46	3,69	0,96	99,08	99,32	99,17	0,66	0,46	0,58	0,26	0,23	0,26	163,28	93,49	24,29
26841	30	30	657,79	6,72	3,55	0,64	92,11	93,60	93,49	6,31	5,25	5,02	1,58	1,15	1,50	40,72	21,86	3,94
26997	50	50	7622,90	6,47	3,67	0,96	96,77	97,59	97,07	2,32	1,61	2,02	0,90	0,80	0,91	477,27	273,02	71,04
27027	50	50	7250,11	6,47	3,66	0,96	95,33	96,50	95,76	3,36	2,34	2,93	1,31	1,15	1,31	447,18	256,07	66,65
27031	50	50	5175,83	6,46	3,69	0,96	99,04	99,28	99,13	0,69	0,48	0,60	0,27	0,24	0,27	331,15	189,61	49,26
27075	50	50	6027,10	6,47	3,68	0,96	98,07	98,56	98,25	1,39	0,96	1,21	0,54	0,47	0,54	382,43	218,60	56,85
27270	50	50	6027,10	6,47	3,68	0,96	98,07	98,56	98,25	1,39	0,96	1,21	0,54	0,47	0,54	382,43	218,60	56,85

Model: ZOB_Prog2040
ZOB - provincie Noord-Brabant
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV (D)	MV (A)	MV (N)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)
21131	8,02	3,53	0,61	2,01	0,77	0,18
21807	5,15	2,27	0,39	1,29	0,50	0,12
22278	0,57	0,25	0,04	0,14	0,05	0,01
22286	10,93	4,81	0,83	2,74	1,05	0,25
22287	10,93	4,81	0,83	2,74	1,05	0,25
22779	16,07	7,06	1,21	4,01	1,55	0,36
22818	0,23	0,10	0,02	0,06	0,02	0,01
22819	5,41	2,38	0,41	1,35	0,52	0,12
22820	5,41	2,38	0,41	1,35	0,52	0,12
23277	0,80	0,35	0,06	0,20	0,08	0,02
23278	0,80	0,35	0,06	0,20	0,08	0,02
23279	0,80	0,35	0,06	0,20	0,08	0,02
23280	0,80	0,35	0,06	0,20	0,08	0,02
23281	0,80	0,35	0,06	0,20	0,08	0,02
23282	0,80	0,35	0,06	0,20	0,08	0,02
23324	3,39	1,49	0,26	0,85	0,33	0,08
23756	1,51	0,67	0,12	0,38	0,15	0,03
23788	--	--	--	--	--	--
23792	2,62	1,15	0,20	0,66	0,25	0,06
24703	--	--	--	--	--	--
25549	11,74	4,64	1,52	4,57	2,28	0,68
25661	1,22	0,48	0,16	0,47	0,24	0,07
25674	5,87	2,31	0,76	2,29	1,14	0,34
25734	2,09	0,83	0,27	0,82	0,40	0,12
25765	6,78	2,67	0,87	2,63	1,32	0,39
25936	9,91	3,90	1,28	3,86	1,92	0,58
26119	4,71	1,86	0,61	1,83	0,92	0,27
26240	7,13	2,81	0,92	2,77	1,38	0,41
26246	1,09	0,43	0,14	0,43	0,22	0,06
26841	2,79	1,23	0,21	0,70	0,27	0,06
26997	11,44	4,50	1,48	4,44	2,24	0,67
27027	15,76	6,21	2,04	6,14	3,05	0,91
27031	2,31	0,92	0,30	0,90	0,46	0,13
27075	5,42	2,13	0,70	2,11	1,04	0,31
27270	5,42	2,13	0,70	2,11	1,04	0,31

Model: ZOB_Prog2040
ZOB - provincie Noord-Brabant
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
27328	Wilhelminalaan	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
28080	Lensheuvel	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
28338	Turnhoutseweg_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60
28458	Groeneweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
28716	Plonderijken	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
28717	Plonderijken	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
28718	Plonderijken	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
28768	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
28804	Beukelaan	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
28856	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
29629	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
29707	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
29760	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
30510	Kruisstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
30511	Kruisstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
30512	Kruisstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
31435	Kerkstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
31436	Kerkstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
31439	Bakkerstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
32432	Turnhoutseweg_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
32433	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
33418	Groeneweg	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
37044	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
39241	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
39242	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
39481	Schoolstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
39482	Schoolstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
39612	Lensheuvel	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
39613	Lensheuvel	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
39614	Lensheuvel	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
39787	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
39788	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
39789	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
39790	Wilhelminalaan_N284	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50

Model: ZOB_Prog2040
ZOB - provincie Noord-Brabant
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
27328	50	50	5175,83	6,46	3,69	0,96	99,04	99,28	99,13	0,69	0,48	0,60	0,27	0,24	0,27	331,15	189,61	49,26
28080	30	30	261,42	6,70	3,60	0,65	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	17,52	9,41	1,70
28338	60	60	5388,34	6,64	3,23	0,92	99,14	99,42	99,18	0,67	0,45	0,62	0,19	0,13	0,20	354,71	173,03	49,17
28458	30	30	4883,39	6,72	3,56	0,64	92,88	94,24	94,13	5,69	4,73	4,52	1,42	1,04	1,35	304,80	163,83	29,42
28716	30	30	639,57	6,72	3,56	0,64	92,47	93,90	93,79	6,02	5,00	4,78	1,51	1,10	1,43	39,74	21,38	3,84
28717	30	30	639,57	6,72	3,56	0,64	92,47	93,90	93,79	6,02	5,00	4,78	1,51	1,10	1,43	39,74	21,38	3,84
28718	30	30	639,57	6,72	3,56	0,64	92,47	93,90	93,79	6,02	5,00	4,78	1,51	1,10	1,43	39,74	21,38	3,84
28768	50	50	7622,90	6,47	3,67	0,96	96,77	97,59	97,07	2,32	1,61	2,02	0,90	0,80	0,91	477,27	273,02	71,04
28804	30	30	991,48	6,71	3,57	0,64	94,49	95,55	95,47	4,41	3,65	3,49	1,10	0,80	1,04	62,86	33,82	6,06
28856	50	50	7250,11	6,47	3,66	0,96	95,33	96,50	95,76	3,36	2,34	2,93	1,31	1,15	1,31	447,18	256,07	66,65
29629	50	50	3676,46	6,48	3,65	0,96	94,22	95,66	94,74	4,16	2,91	3,63	1,62	1,43	1,63	224,46	128,37	33,44
29707	50	50	3714,09	6,47	3,68	0,96	97,28	97,98	97,54	1,96	1,36	1,70	0,76	0,67	0,76	233,77	133,92	34,78
29760	50	50	2551,01	6,46	3,69	0,96	99,08	99,32	99,17	0,66	0,46	0,58	0,26	0,23	0,26	163,28	93,49	24,29
30510	30	30	2564,53	6,71	3,57	0,65	94,98	95,95	95,88	4,02	3,32	3,18	1,00	0,73	0,95	163,44	87,85	15,98
30511	30	30	2564,53	6,71	3,57	0,65	94,98	95,95	95,88	4,02	3,32	3,18	1,00	0,73	0,95	163,44	87,85	15,98
30512	30	30	2564,53	6,71	3,57	0,65	94,98	95,95	95,88	4,02	3,32	3,18	1,00	0,73	0,95	163,44	87,85	15,98
31435	30	30	1791,65	6,72	3,55	0,64	91,74	93,29	93,18	6,61	5,50	5,26	1,65	1,21	1,57	110,45	59,34	10,68
31436	30	30	1791,65	6,72	3,55	0,64	91,74	93,29	93,18	6,61	5,50	5,26	1,65	1,21	1,57	110,45	59,34	10,68
31439	30	30	1515,85	6,70	3,59	0,65	98,86	99,08	99,07	0,92	0,75	0,72	0,23	0,16	0,21	100,40	53,92	9,76
32432	50	50	5388,34	6,46	3,69	0,96	99,14	99,36	99,22	0,62	0,43	0,53	0,24	0,21	0,24	345,09	197,56	51,32
32433	50	50	5388,34	6,46	3,69	0,96	99,14	99,36	99,22	0,62	0,43	0,53	0,24	0,21	0,24	345,09	197,56	51,32
33418	30	30	2364,17	6,72	3,55	0,64	92,33	93,78	93,67	6,14	5,10	4,87	1,53	1,12	1,46	146,69	78,71	14,17
37044	50	50	8062,80	6,47	3,66	0,96	94,98	96,23	95,44	3,62	2,52	3,15	1,41	1,24	1,41	495,48	283,97	73,87
39241	50	50	8021,54	6,47	3,66	0,96	95,57	96,68	95,97	3,19	2,22	2,78	1,24	1,10	1,25	496,00	283,84	73,90
39242	50	50	8021,54	6,47	3,66	0,96	95,57	96,68	95,97	3,19	2,22	2,78	1,24	1,10	1,25	496,00	283,84	73,90
39481	50	50	4525,93	6,48	3,66	0,96	94,82	96,11	95,29	3,73	2,60	3,25	1,45	1,28	1,46	278,09	159,21	41,40
39482	50	50	4525,93	6,48	3,66	0,96	94,82	96,11	95,29	3,73	2,60	3,25	1,45	1,28	1,46	278,09	159,21	41,40
39612	30	30	219,78	6,70	3,59	0,65	98,28	98,62	98,60	1,38	1,13	1,08	0,34	0,25	0,32	14,47	7,78	1,41
39613	30	30	219,78	6,70	3,59	0,65	98,28	98,62	98,60	1,38	1,13	1,08	0,34	0,25	0,32	14,47	7,78	1,41
39614	30	30	219,78	6,70	3,59	0,65	98,28	98,62	98,60	1,38	1,13	1,08	0,34	0,25	0,32	14,47	7,78	1,41
39787	50	50	3082,35	6,47	3,68	0,96	97,68	98,27	97,89	1,67	1,16	1,45	0,65	0,57	0,65	194,80	111,47	28,97
39788	50	50	3082,35	6,47	3,68	0,96	97,68	98,27	97,89	1,67	1,16	1,45	0,65	0,57	0,65	194,80	111,47	28,97
39789	50	50	2944,75	6,46	3,69	0,96	98,48	98,87	98,62	1,10	0,76	0,95	0,43	0,37	0,43	187,34	107,43	27,88
39790	50	50	2944,75	6,46	3,69	0,96	98,48	98,87	98,62	1,10	0,76	0,95	0,43	0,37	0,43	187,34	107,43	27,88

Model: ZOB_Prog2040
ZOB - provincie Noord-Brabant
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV (D)	MV (A)	MV (N)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)
27328	2,31	0,92	0,30	0,90	0,46	0,13
28080	--	--	--	--	--	--
28338	2,40	0,78	0,31	0,68	0,23	0,10
28458	18,67	8,22	1,41	4,66	1,81	0,42
28716	2,59	1,14	0,20	0,65	0,25	0,06
28717	2,59	1,14	0,20	0,65	0,25	0,06
28718	2,59	1,14	0,20	0,65	0,25	0,06
28768	11,44	4,50	1,48	4,44	2,24	0,67
28804	2,93	1,29	0,22	0,73	0,28	0,07
28856	15,76	6,21	2,04	6,14	3,05	0,91
29629	9,91	3,90	1,28	3,86	1,92	0,58
29707	4,71	1,86	0,61	1,83	0,92	0,27
29760	1,09	0,43	0,14	0,43	0,22	0,06
30510	6,92	3,04	0,53	1,72	0,67	0,16
30511	6,92	3,04	0,53	1,72	0,67	0,16
30512	6,92	3,04	0,53	1,72	0,67	0,16
31435	7,96	3,50	0,60	1,99	0,77	0,18
31436	7,96	3,50	0,60	1,99	0,77	0,18
31439	0,93	0,41	0,07	0,23	0,09	0,02
32432	2,16	0,85	0,27	0,84	0,42	0,12
32433	2,16	0,85	0,27	0,84	0,42	0,12
33418	9,75	4,28	0,74	2,43	0,94	0,22
37044	18,88	7,44	2,44	7,36	3,66	1,09
39241	16,56	6,52	2,14	6,44	3,23	0,96
39242	16,56	6,52	2,14	6,44	3,23	0,96
39481	10,94	4,31	1,41	4,25	2,12	0,63
39482	10,94	4,31	1,41	4,25	2,12	0,63
39612	0,20	0,09	0,02	0,05	0,02	--
39613	0,20	0,09	0,02	0,05	0,02	--
39614	0,20	0,09	0,02	0,05	0,02	--
39787	3,33	1,32	0,43	1,30	0,65	0,19
39788	3,33	1,32	0,43	1,30	0,65	0,19
39789	2,09	0,83	0,27	0,82	0,40	0,12
39790	2,09	0,83	0,27	0,82	0,40	0,12

Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel





Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: Wegverkeerslawaai D3

Model eigenschap

Omschrijving	Wegverkeerslawaai D3
Verantwoordelijke	Ilse Kemper
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaai RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	Ilse Kemper op 6-9-2021
Laatst ingezien door	Ilse Kemper op 28-4-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreidings	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar







Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
40	Groeneweg	Groeneweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
39	Groeneweg	Groeneweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
41	Groeneweg	Groeneweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
42	Groeneweg	Groeneweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
43	Groeneweg	Groeneweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
33	Mariaalaan	Mariaalaan	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
32	Mariaalaan	Mariaalaan	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
31	Mariaalaan	Mariaalaan	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
38	Korenbocht	Korenbocht	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
34	Kruisstraat	Kruisstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
37	Kruisstraat	Kruisstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
36	Kruisstraat	Kruisstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
35	Kruisstraat	Kruisstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30
11	N284	N284	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
10	N284	N284	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
09	N284	N284	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
12	N284	N284	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
15	N284	N284	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
14	N284	N284	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
13	N284	N284	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
08	N284	N284	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
03	N284	N284	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
02	N284	N284	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
01	N284	N284	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
04	N284	N284	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
07	N284	N284	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
06	N284	N284	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
05	N284	N284	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
26	N284	N284	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60
25	N284	N284	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
24	N284	N284	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
27	N284	N284	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
30	N284	N284	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
29	N284	N284	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
28	N284	N284	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)
40	30	30	30	2855,73	6,72	3,56	0,64	92,75	94,12	94,02	5,80	4,82	4,61	1,45	1,06	1,38	177,99	95,69
39	30	30	30	2855,73	6,72	3,56	0,64	92,75	94,12	94,02	5,80	4,82	4,61	1,45	1,06	1,38	177,99	95,69
41	30	30	30	4563,10	6,72	3,56	0,64	93,41	94,67	94,57	5,27	4,37	4,18	1,32	0,96	1,25	286,43	153,79
42	30	30	30	4853,19	6,72	3,56	0,64	92,80	94,17	94,06	5,76	4,78	4,57	1,44	1,05	1,37	302,65	162,70
43	30	30	30	2347,92	6,72	3,55	0,64	92,05	93,55	93,44	6,36	5,29	5,05	1,59	1,16	1,51	145,24	77,98
33	30	30	30	1134,97	6,72	3,55	0,64	90,75	92,48	92,34	7,40	6,17	5,89	1,85	1,35	1,76	69,22	37,26
32	30	30	30	1134,97	6,72	3,55	0,64	90,75	92,48	92,34	7,40	6,17	5,89	1,85	1,35	1,76	69,22	37,26
31	30	30	30	322,36	6,74	3,51	0,64	84,91	87,58	87,37	12,07	10,19	9,72	3,02	2,24	2,90	18,45	9,91
38	30	30	30	1457,35	6,73	3,54	0,64	89,46	91,40	91,26	8,43	7,05	6,73	2,11	1,55	2,01	87,74	47,15
34	30	30	30	1542,92	6,70	3,59	0,65	98,13	98,51	98,48	1,49	1,23	1,17	0,37	0,27	0,35	101,44	54,57
37	30	30	30	2591,76	6,71	3,57	0,65	94,83	95,83	95,76	4,13	3,42	3,27	1,03	0,75	0,98	164,92	88,67
36	30	30	30	2591,76	6,71	3,57	0,65	94,83	95,83	95,76	4,13	3,42	3,27	1,03	0,75	0,98	164,92	88,67
35	30	30	30	2591,76	6,71	3,57	0,65	94,83	95,83	95,76	4,13	3,42	3,27	1,03	0,75	0,98	164,92	88,67
11	50	50	50	3844,42	6,48	3,65	0,96	93,35	94,99	93,95	4,79	3,35	4,18	1,86	1,65	1,88	232,55	133,29
10	50	50	50	2567,99	6,46	3,69	0,96	98,95	99,22	99,05	0,75	0,52	0,65	0,29	0,26	0,29	164,15	94,02
09	50	50	50	3566,44	6,47	3,67	0,96	96,52	97,40	96,85	2,50	1,74	2,18	0,97	0,86	0,98	222,72	127,49
12	50	50	50	2920,39	6,46	3,69	0,96	98,52	98,90	98,66	1,07	0,74	0,92	0,41	0,36	0,42	185,87	106,58
15	50	50	50	3894,08	6,47	3,67	0,96	96,22	97,17	96,57	2,72	1,89	2,37	1,06	0,93	1,06	242,42	138,87
14	50	50	50	3647,81	6,48	3,65	0,96	94,22	95,66	94,74	4,16	2,91	3,63	1,62	1,43	1,63	222,72	127,37
13	50	50	50	3715,37	6,47	3,68	0,96	97,28	97,97	97,53	1,96	1,36	1,70	0,76	0,67	0,77	233,85	133,95
08	50	50	50	4186,08	6,47	3,67	0,96	96,35	97,27	96,68	2,63	1,83	2,29	1,02	0,90	1,03	260,95	149,44
03	50	50	50	2473,70	6,46	3,69	0,96	99,03	99,28	99,12	0,70	0,48	0,61	0,27	0,24	0,27	158,25	90,62
02	50	50	50	7609,45	6,47	3,67	0,96	96,74	97,56	97,04	2,35	1,63	2,04	0,91	0,80	0,92	476,28	272,45
01	50	50	50	7214,25	6,47	3,66	0,96	95,36	96,52	95,78	3,34	2,33	2,91	1,30	1,15	1,31	445,10	254,85
04	50	50	50	5041,71	6,46	3,69	0,96	98,99	99,25	99,08	0,73	0,50	0,63	0,28	0,25	0,28	322,40	184,64
07	50	50	50	5961,05	6,47	3,68	0,96	98,10	98,59	98,28	1,37	0,95	1,19	0,53	0,47	0,53	378,35	216,27
06	50	50	50	5961,05	6,47	3,68	0,96	98,10	98,59	98,28	1,37	0,95	1,19	0,53	0,47	0,53	378,35	216,27
05	50	50	50	5041,71	6,46	3,69	0,96	98,99	99,25	99,08	0,73	0,50	0,63	0,28	0,25	0,28	322,40	184,64
26	60	60	60	5257,01	6,64	3,23	0,92	99,10	99,39	99,14	0,70	0,47	0,65	0,20	0,14	0,21	345,92	168,77
25	50	50	50	7609,45	6,47	3,67	0,96	96,74	97,56	97,04	2,35	1,63	2,04	0,91	0,80	0,92	476,28	272,45
24	50	50	50	7214,25	6,47	3,66	0,96	95,36	96,52	95,78	3,34	2,33	2,91	1,30	1,15	1,31	445,10	254,85
27	50	50	50	3647,81	6,48	3,65	0,96	94,22	95,66	94,74	4,16	2,91	3,63	1,62	1,43	1,63	222,72	127,37
30	50	50	50	3715,37	6,47	3,68	0,96	97,28	97,97	97,53	1,96	1,36	1,70	0,76	0,67	0,77	233,85	133,95
29	50	50	50	2473,70	6,46	3,69	0,96	99,03	99,28	99,12	0,70	0,48	0,61	0,27	0,24	0,27	158,25	90,62
28	50	50	50	5257,01	6,46	3,69	0,96	99,10	99,33	99,19	0,65	0,45	0,56	0,25	0,22	0,25	336,55	192,68

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV (N)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)
40	17,18	11,13	4,90	0,84	2,78	1,08	0,25
39	17,18	11,13	4,90	0,84	2,78	1,08	0,25
41	27,62	16,16	7,10	1,22	4,05	1,56	0,37
42	29,22	18,79	8,26	1,42	4,70	1,81	0,43
43	14,04	10,03	4,41	0,76	2,51	0,97	0,23
33	6,71	5,64	2,49	0,43	1,41	0,54	0,13
32	6,71	5,64	2,49	0,43	1,41	0,54	0,13
31	1,80	2,62	1,15	0,20	0,66	0,25	0,06
38	8,51	8,27	3,64	0,63	2,07	0,80	0,19
34	9,88	1,54	0,68	0,12	0,38	0,15	0,04
37	16,13	7,18	3,16	0,55	1,79	0,69	0,17
36	16,13	7,18	3,16	0,55	1,79	0,69	0,17
35	16,13	7,18	3,16	0,55	1,79	0,69	0,17
11	34,67	11,93	4,70	1,54	4,63	2,32	0,69
10	24,42	1,24	0,49	0,16	0,48	0,25	0,07
09	33,16	5,77	2,28	0,75	2,24	1,13	0,34
12	27,66	2,02	0,80	0,26	0,77	0,39	0,12
15	36,10	6,85	2,70	0,89	2,67	1,33	0,40
14	33,18	9,83	3,87	1,27	3,83	1,90	0,57
13	34,79	4,71	1,86	0,61	1,83	0,92	0,27
08	38,85	7,12	2,81	0,92	2,76	1,38	0,41
03	23,54	1,12	0,44	0,14	0,43	0,22	0,06
02	70,89	11,57	4,55	1,49	4,48	2,23	0,67
01	66,33	15,59	6,15	2,02	6,07	3,04	0,91
04	47,96	2,38	0,93	0,30	0,91	0,47	0,14
07	56,24	5,28	2,08	0,68	2,04	1,03	0,30
06	56,24	5,28	2,08	0,68	2,04	1,03	0,30
05	47,96	2,38	0,93	0,30	0,91	0,47	0,14
26	47,95	2,44	0,80	0,31	0,70	0,24	0,10
25	70,89	11,57	4,55	1,49	4,48	2,23	0,67
24	66,33	15,59	6,15	2,02	6,07	3,04	0,91
27	33,18	9,83	3,87	1,27	3,83	1,90	0,57
30	34,79	4,71	1,86	0,61	1,83	0,92	0,27
29	23,54	1,12	0,44	0,14	0,43	0,22	0,06
28	50,06	2,21	0,87	0,28	0,85	0,43	0,13

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))
23	N284	N284	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
18	N284	N284	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
17	N284	N284	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
16	N284	N284	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
19	N284	N284	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
22	N284	N284	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
21	N284	N284	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50
20	N284	N284	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)
23	50	50	50	5257,01	6,46	3,69	0,96	99,10	99,33	99,19	0,65	0,45	0,56	0,25	0,22	0,25	336,55	192,68
18	50	50	50	8030,51	6,48	3,66	0,96	94,91	96,18	95,38	3,66	2,56	3,19	1,42	1,26	1,43	493,89	282,69
17	50	50	50	7989,80	6,47	3,66	0,96	95,51	96,64	95,92	3,23	2,25	2,81	1,26	1,11	1,26	493,73	282,60
16	50	50	50	7989,80	6,47	3,66	0,96	95,51	96,64	95,92	3,23	2,25	2,81	1,26	1,11	1,26	493,73	282,60
19	50	50	50	3040,65	6,47	3,68	0,96	97,69	98,28	97,91	1,66	1,15	1,44	0,65	0,57	0,65	192,19	109,97
22	50	50	50	3040,65	6,47	3,68	0,96	97,69	98,28	97,91	1,66	1,15	1,44	0,65	0,57	0,65	192,19	109,97
21	50	50	50	2920,39	6,46	3,69	0,96	98,52	98,90	98,66	1,07	0,74	0,92	0,41	0,36	0,42	185,87	106,58
20	50	50	50	2920,39	6,46	3,69	0,96	98,52	98,90	98,66	1,07	0,74	0,92	0,41	0,36	0,42	185,87	106,58

Model: Wegverkeerslawaai D3
Definitief - 16918 Reusel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV (N)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)
23	50,06	2,21	0,87	0,28	0,85	0,43	0,13
18	73,53	19,05	7,52	2,46	7,39	3,70	1,10
17	73,57	16,70	6,58	2,16	6,51	3,25	0,97
16	73,57	16,70	6,58	2,16	6,51	3,25	0,97
19	28,58	3,27	1,29	0,42	1,28	0,64	0,19
22	28,58	3,27	1,29	0,42	1,28	0,64	0,19
21	27,66	2,02	0,80	0,26	0,77	0,39	0,12
20	27,66	2,02	0,80	0,26	0,77	0,39	0,12

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15275219		7,40	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15275228		8,56	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15275255		10,86	0,00	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15275258		6,08	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15275305		7,09	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15275327		18,75	0,00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15275351		7,08	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15275366		7,84	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15275367		9,00	0,00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15275404		11,54	0,00	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15275451		8,64	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15275543		9,52	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15275545		4,48	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15275603		12,90	0,00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15275625		6,10	0,00	Relatief					1915	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15275729		9,53	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15275774		12,44	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15275816		4,98	0,00	Relatief					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15275826		9,21	0,00	Relatief					1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15275884		4,52	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15276009		8,99	0,00	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15276022		7,76	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15276225	Fraterhuis	8,44	0,00	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15276260		9,03	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15276398		6,62	0,00	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15276465		9,27	0,00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15276495		7,01	0,00	Relatief					1945	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15276526		7,02	0,00	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15276540		7,49	0,00	Relatief					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15276634		7,21	0,00	Relatief					1926	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15276656		7,48	0,00	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15276660		9,88	0,00	Relatief					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15276666		6,63	0,00	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15276741		8,16	0,00	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15276839		6,09	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15275219	0,80	0,80	0,80	0,80
15275228	0,80	0,80	0,80	0,80
15275255	0,80	0,80	0,80	0,80
15275258	0,80	0,80	0,80	0,80
15275305	0,80	0,80	0,80	0,80
15275327	0,80	0,80	0,80	0,80
15275351	0,80	0,80	0,80	0,80
15275366	0,80	0,80	0,80	0,80
15275367	0,80	0,80	0,80	0,80
15275404	0,80	0,80	0,80	0,80
15275451	0,80	0,80	0,80	0,80
15275543	0,80	0,80	0,80	0,80
15275545	0,80	0,80	0,80	0,80
15275603	0,80	0,80	0,80	0,80
15275625	0,80	0,80	0,80	0,80
15275729	0,80	0,80	0,80	0,80
15275774	0,80	0,80	0,80	0,80
15275816	0,80	0,80	0,80	0,80
15275826	0,80	0,80	0,80	0,80
15275884	0,80	0,80	0,80	0,80
15276009	0,80	0,80	0,80	0,80
15276022	0,80	0,80	0,80	0,80
15276225	0,80	0,80	0,80	0,80
15276260	0,80	0,80	0,80	0,80
15276398	0,80	0,80	0,80	0,80
15276465	0,80	0,80	0,80	0,80
15276495	0,80	0,80	0,80	0,80
15276526	0,80	0,80	0,80	0,80
15276540	0,80	0,80	0,80	0,80
15276634	0,80	0,80	0,80	0,80
15276656	0,80	0,80	0,80	0,80
15276660	0,80	0,80	0,80	0,80
15276666	0,80	0,80	0,80	0,80
15276741	0,80	0,80	0,80	0,80
15276839	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15276844		8,36	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15276857		6,29	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15276899		4,55	0,00	Relatief					1931	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15276933		6,19	0,00	Relatief					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15276948		6,05	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15276950		6,27	0,00	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15276967		5,95	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15276969		8,05	0,00	Relatief					1931	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15276974		7,76	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15276992		8,64	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277045		9,10	0,00	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277047		10,22	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277073		8,36	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277097		7,60	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277119		7,11	0,00	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277195		8,45	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277197		8,67	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277242		3,91	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277259		8,05	0,00	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277284		4,41	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277292		12,82	0,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277313		6,21	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277339		5,35	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277351		5,13	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277358		7,66	0,00	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277360		10,63	0,00	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277430		6,72	0,00	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277477		7,51	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277520		7,52	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277536		5,18	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277552		8,17	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277565		12,04	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277623		7,50	0,00	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277649		4,08	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277650		5,47	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15276844	0,80	0,80	0,80	0,80
15276857	0,80	0,80	0,80	0,80
15276899	0,80	0,80	0,80	0,80
15276933	0,80	0,80	0,80	0,80
15276948	0,80	0,80	0,80	0,80
15276950	0,80	0,80	0,80	0,80
15276967	0,80	0,80	0,80	0,80
15276969	0,80	0,80	0,80	0,80
15276974	0,80	0,80	0,80	0,80
15276992	0,80	0,80	0,80	0,80
15277045	0,80	0,80	0,80	0,80
15277047	0,80	0,80	0,80	0,80
15277073	0,80	0,80	0,80	0,80
15277097	0,80	0,80	0,80	0,80
15277119	0,80	0,80	0,80	0,80
15277195	0,80	0,80	0,80	0,80
15277197	0,80	0,80	0,80	0,80
15277242	0,80	0,80	0,80	0,80
15277259	0,80	0,80	0,80	0,80
15277284	0,80	0,80	0,80	0,80
15277292	0,80	0,80	0,80	0,80
15277313	0,80	0,80	0,80	0,80
15277339	0,80	0,80	0,80	0,80
15277351	0,80	0,80	0,80	0,80
15277358	0,80	0,80	0,80	0,80
15277360	0,80	0,80	0,80	0,80
15277430	0,80	0,80	0,80	0,80
15277477	0,80	0,80	0,80	0,80
15277520	0,80	0,80	0,80	0,80
15277536	0,80	0,80	0,80	0,80
15277552	0,80	0,80	0,80	0,80
15277565	0,80	0,80	0,80	0,80
15277623	0,80	0,80	0,80	0,80
15277649	0,80	0,80	0,80	0,80
15277650	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15277674		12,32	0,00	Relatief					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277690		6,20	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277691		6,31	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277692		6,45	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277693		6,38	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277742		5,08	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277746		6,44	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277760		7,93	0,00	Relatief					1937	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277765		7,66	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277804		7,95	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277861		5,86	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277862		6,98	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277885		8,75	0,00	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277896		6,33	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277914		8,19	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277917		8,16	0,00	Relatief					1912	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277984		6,44	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278013		7,12	0,00	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278018		7,48	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278031		7,31	0,00	Relatief					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278065		7,22	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278073		8,11	0,00	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278081		3,04	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278132		6,68	0,00	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278164		6,27	0,00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278180		6,35	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278188		7,57	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278246		8,04	0,00	Relatief					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278260		5,92	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278275		5,86	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278278		8,72	0,00	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278280		5,92	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278289		6,83	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278294		6,98	0,00	Relatief					1939	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278338		2,68	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15277674	0,80	0,80	0,80	0,80
15277690	0,80	0,80	0,80	0,80
15277691	0,80	0,80	0,80	0,80
15277692	0,80	0,80	0,80	0,80
15277693	0,80	0,80	0,80	0,80
15277742	0,80	0,80	0,80	0,80
15277746	0,80	0,80	0,80	0,80
15277760	0,80	0,80	0,80	0,80
15277765	0,80	0,80	0,80	0,80
15277804	0,80	0,80	0,80	0,80
15277861	0,80	0,80	0,80	0,80
15277862	0,80	0,80	0,80	0,80
15277885	0,80	0,80	0,80	0,80
15277896	0,80	0,80	0,80	0,80
15277914	0,80	0,80	0,80	0,80
15277917	0,80	0,80	0,80	0,80
15277984	0,80	0,80	0,80	0,80
15278013	0,80	0,80	0,80	0,80
15278018	0,80	0,80	0,80	0,80
15278031	0,80	0,80	0,80	0,80
15278065	0,80	0,80	0,80	0,80
15278073	0,80	0,80	0,80	0,80
15278081	0,80	0,80	0,80	0,80
15278132	0,80	0,80	0,80	0,80
15278164	0,80	0,80	0,80	0,80
15278180	0,80	0,80	0,80	0,80
15278188	0,80	0,80	0,80	0,80
15278246	0,80	0,80	0,80	0,80
15278260	0,80	0,80	0,80	0,80
15278275	0,80	0,80	0,80	0,80
15278278	0,80	0,80	0,80	0,80
15278280	0,80	0,80	0,80	0,80
15278289	0,80	0,80	0,80	0,80
15278294	0,80	0,80	0,80	0,80
15278338	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15278347		7,66	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278361		7,25	0,00	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278365		5,89	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278369		5,92	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278370		5,88	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278371		5,88	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278376		5,87	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278377		5,91	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278387		5,97	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278388		5,89	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278389		5,87	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278390		5,89	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278396		5,98	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278433		8,94	0,00	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278450		7,14	0,00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278456		7,78	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278466		7,89	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278486		3,15	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278492		7,61	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278498		7,40	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278500		7,19	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278518		6,01	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278520		6,29	0,00	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278534		6,11	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278536		7,63	0,00	Relatief					1946	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278541		6,07	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278555		7,56	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278557		6,05	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278559		4,82	0,00	Relatief					1916	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278570		7,85	0,00	Relatief					1945	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278581		7,56	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278594		8,51	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278610		9,49	0,00	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278617		7,64	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278627		6,84	0,00	Relatief					1953	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15278347	0,80	0,80	0,80	0,80
15278361	0,80	0,80	0,80	0,80
15278365	0,80	0,80	0,80	0,80
15278369	0,80	0,80	0,80	0,80
15278370	0,80	0,80	0,80	0,80
15278371	0,80	0,80	0,80	0,80
15278376	0,80	0,80	0,80	0,80
15278377	0,80	0,80	0,80	0,80
15278387	0,80	0,80	0,80	0,80
15278388	0,80	0,80	0,80	0,80
15278389	0,80	0,80	0,80	0,80
15278390	0,80	0,80	0,80	0,80
15278396	0,80	0,80	0,80	0,80
15278433	0,80	0,80	0,80	0,80
15278450	0,80	0,80	0,80	0,80
15278456	0,80	0,80	0,80	0,80
15278466	0,80	0,80	0,80	0,80
15278486	0,80	0,80	0,80	0,80
15278492	0,80	0,80	0,80	0,80
15278498	0,80	0,80	0,80	0,80
15278500	0,80	0,80	0,80	0,80
15278518	0,80	0,80	0,80	0,80
15278520	0,80	0,80	0,80	0,80
15278534	0,80	0,80	0,80	0,80
15278536	0,80	0,80	0,80	0,80
15278541	0,80	0,80	0,80	0,80
15278555	0,80	0,80	0,80	0,80
15278557	0,80	0,80	0,80	0,80
15278559	0,80	0,80	0,80	0,80
15278570	0,80	0,80	0,80	0,80
15278581	0,80	0,80	0,80	0,80
15278594	0,80	0,80	0,80	0,80
15278610	0,80	0,80	0,80	0,80
15278617	0,80	0,80	0,80	0,80
15278627	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15278647		7,10	0,00		Relatief				1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278702		7,92	0,00		Relatief				1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278709		7,38	0,00		Relatief				1914	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278710		7,94	0,00		Relatief				1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278717		7,65	0,00		Relatief				1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278734		6,22	0,00		Relatief				1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278737		6,62	0,00		Relatief				1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278743		6,82	0,00		Relatief				1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278795		7,03	0,00		Relatief				1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278807		7,29	0,00		Relatief				1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278847		7,56	0,00		Relatief				1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278860		7,39	0,00		Relatief				1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278875		8,10	0,00		Relatief				1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278886		7,55	0,00		Relatief				1945	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278895		7,79	0,00		Relatief				1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278908		8,36	0,00		Relatief				1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278909		8,22	0,00		Relatief				1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278910		7,13	0,00		Relatief				1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278920		6,96	0,00		Relatief				1916	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278923		6,05	0,00		Relatief				1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278938		8,02	0,00		Relatief				1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278947		8,82	0,00		Relatief				2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278952		4,62	0,00		Relatief				1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278956		3,92	0,00		Relatief				1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278961		6,24	0,00		Relatief				1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278989		6,25	0,00		Relatief				1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278996		7,47	0,00		Relatief				1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15278999		6,56	0,00		Relatief				1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279004		6,84	0,00		Relatief				1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279019		6,87	0,00		Relatief				1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279020		7,73	0,00		Relatief				1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279037		7,44	0,00		Relatief				1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279042		8,04	0,00		Relatief				1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279057		7,79	0,00		Relatief				1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279067		6,90	0,00		Relatief				1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15278647	0,80	0,80	0,80	0,80
15278702	0,80	0,80	0,80	0,80
15278709	0,80	0,80	0,80	0,80
15278710	0,80	0,80	0,80	0,80
15278717	0,80	0,80	0,80	0,80
15278734	0,80	0,80	0,80	0,80
15278737	0,80	0,80	0,80	0,80
15278743	0,80	0,80	0,80	0,80
15278795	0,80	0,80	0,80	0,80
15278807	0,80	0,80	0,80	0,80
15278847	0,80	0,80	0,80	0,80
15278860	0,80	0,80	0,80	0,80
15278875	0,80	0,80	0,80	0,80
15278886	0,80	0,80	0,80	0,80
15278895	0,80	0,80	0,80	0,80
15278908	0,80	0,80	0,80	0,80
15278909	0,80	0,80	0,80	0,80
15278910	0,80	0,80	0,80	0,80
15278920	0,80	0,80	0,80	0,80
15278923	0,80	0,80	0,80	0,80
15278938	0,80	0,80	0,80	0,80
15278947	0,80	0,80	0,80	0,80
15278952	0,80	0,80	0,80	0,80
15278956	0,80	0,80	0,80	0,80
15278961	0,80	0,80	0,80	0,80
15278989	0,80	0,80	0,80	0,80
15278996	0,80	0,80	0,80	0,80
15278999	0,80	0,80	0,80	0,80
15279004	0,80	0,80	0,80	0,80
15279019	0,80	0,80	0,80	0,80
15279020	0,80	0,80	0,80	0,80
15279037	0,80	0,80	0,80	0,80
15279042	0,80	0,80	0,80	0,80
15279057	0,80	0,80	0,80	0,80
15279067	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15279075		6,43	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279076		7,86	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279107		6,62	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279110		6,98	0,00	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279121		6,37	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279127		7,44	0,00	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279133		7,67	0,00	Relatief					1946	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279138		6,95	0,00	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279151		4,02	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279185		7,04	0,00	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279197		6,22	0,00	Relatief					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279199		6,94	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279200		6,33	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279208		6,12	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279210		6,55	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279216		7,33	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279217		10,11	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279234		6,59	0,00	Relatief					1925	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279236		8,38	0,00	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279243		7,68	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279246		7,29	0,00	Relatief					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279261		7,59	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279293		7,45	0,00	Relatief					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279304		7,54	0,00	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279311		7,72	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279319		5,80	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279322		8,00	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279334		2,63	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279352		8,17	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279364		5,08	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279371		7,57	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279407		4,28	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279412		7,18	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279431		5,16	0,00	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279433		8,08	0,00	Relatief					1937	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15279075	0,80	0,80	0,80	0,80
15279076	0,80	0,80	0,80	0,80
15279107	0,80	0,80	0,80	0,80
15279110	0,80	0,80	0,80	0,80
15279121	0,80	0,80	0,80	0,80
15279127	0,80	0,80	0,80	0,80
15279133	0,80	0,80	0,80	0,80
15279138	0,80	0,80	0,80	0,80
15279151	0,80	0,80	0,80	0,80
15279185	0,80	0,80	0,80	0,80
15279197	0,80	0,80	0,80	0,80
15279199	0,80	0,80	0,80	0,80
15279200	0,80	0,80	0,80	0,80
15279208	0,80	0,80	0,80	0,80
15279210	0,80	0,80	0,80	0,80
15279216	0,80	0,80	0,80	0,80
15279217	0,80	0,80	0,80	0,80
15279234	0,80	0,80	0,80	0,80
15279236	0,80	0,80	0,80	0,80
15279243	0,80	0,80	0,80	0,80
15279246	0,80	0,80	0,80	0,80
15279261	0,80	0,80	0,80	0,80
15279293	0,80	0,80	0,80	0,80
15279304	0,80	0,80	0,80	0,80
15279311	0,80	0,80	0,80	0,80
15279319	0,80	0,80	0,80	0,80
15279322	0,80	0,80	0,80	0,80
15279334	0,80	0,80	0,80	0,80
15279352	0,80	0,80	0,80	0,80
15279364	0,80	0,80	0,80	0,80
15279371	0,80	0,80	0,80	0,80
15279407	0,80	0,80	0,80	0,80
15279412	0,80	0,80	0,80	0,80
15279431	0,80	0,80	0,80	0,80
15279433	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15279439		7,35	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279450		6,77	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279478		7,34	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279500		6,97	0,00	Relatief					1929	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279513		7,40	0,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279514		7,99	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279540		6,84	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279566		7,71	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279568		6,51	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279581		5,27	0,00	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279585		3,11	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279596		7,43	0,00	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279635		7,47	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279646		7,73	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279659		6,53	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279681		7,42	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279686		7,11	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279695		7,57	0,00	Relatief					1941	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279762		8,04	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279784		9,39	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279789		7,37	0,00	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279790		7,96	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279797		7,24	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279817		7,29	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279825		6,65	0,00	Relatief					1925	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279828		8,02	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279840		8,66	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279856		7,57	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279865		4,56	0,00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279870		7,61	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279878		8,22	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279886		8,24	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279890		6,63	0,00	Relatief					1923	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279897		6,75	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279918		8,20	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15279439	0,80	0,80	0,80	0,80
15279450	0,80	0,80	0,80	0,80
15279478	0,80	0,80	0,80	0,80
15279500	0,80	0,80	0,80	0,80
15279513	0,80	0,80	0,80	0,80
15279514	0,80	0,80	0,80	0,80
15279540	0,80	0,80	0,80	0,80
15279566	0,80	0,80	0,80	0,80
15279568	0,80	0,80	0,80	0,80
15279581	0,80	0,80	0,80	0,80
15279585	0,80	0,80	0,80	0,80
15279596	0,80	0,80	0,80	0,80
15279635	0,80	0,80	0,80	0,80
15279646	0,80	0,80	0,80	0,80
15279659	0,80	0,80	0,80	0,80
15279681	0,80	0,80	0,80	0,80
15279686	0,80	0,80	0,80	0,80
15279695	0,80	0,80	0,80	0,80
15279762	0,80	0,80	0,80	0,80
15279784	0,80	0,80	0,80	0,80
15279789	0,80	0,80	0,80	0,80
15279790	0,80	0,80	0,80	0,80
15279797	0,80	0,80	0,80	0,80
15279817	0,80	0,80	0,80	0,80
15279825	0,80	0,80	0,80	0,80
15279828	0,80	0,80	0,80	0,80
15279840	0,80	0,80	0,80	0,80
15279856	0,80	0,80	0,80	0,80
15279865	0,80	0,80	0,80	0,80
15279870	0,80	0,80	0,80	0,80
15279878	0,80	0,80	0,80	0,80
15279886	0,80	0,80	0,80	0,80
15279890	0,80	0,80	0,80	0,80
15279897	0,80	0,80	0,80	0,80
15279918	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15279941		6,97	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279959		3,45	0,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279970		7,44	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279980		7,03	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15279998		7,32	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280011		6,80	0,00	Relatief					1908	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280023		3,49	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280041		8,08	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280044		7,75	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280046		7,29	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280063		7,36	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280129		7,31	0,00	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280171		7,66	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280172		7,60	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280199		7,17	0,00	Relatief					1937	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280247		7,12	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280251		7,82	0,00	Relatief					1946	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280258		6,94	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280262		7,17	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280280		8,95	0,00	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280294		7,90	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280314		7,28	0,00	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280319		6,30	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280320		7,10	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280331		2,76	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280353		6,95	0,00	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280365		7,18	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280418		9,49	0,00	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280422		6,21	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280441		6,96	0,00	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280451		8,03	0,00	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280475		7,74	0,00	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280476		7,74	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280479		7,56	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280487		7,12	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15279941	0,80	0,80	0,80	0,80
15279959	0,80	0,80	0,80	0,80
15279970	0,80	0,80	0,80	0,80
15279980	0,80	0,80	0,80	0,80
15279998	0,80	0,80	0,80	0,80
15280011	0,80	0,80	0,80	0,80
15280023	0,80	0,80	0,80	0,80
15280041	0,80	0,80	0,80	0,80
15280044	0,80	0,80	0,80	0,80
15280046	0,80	0,80	0,80	0,80
15280063	0,80	0,80	0,80	0,80
15280129	0,80	0,80	0,80	0,80
15280171	0,80	0,80	0,80	0,80
15280172	0,80	0,80	0,80	0,80
15280199	0,80	0,80	0,80	0,80
15280247	0,80	0,80	0,80	0,80
15280251	0,80	0,80	0,80	0,80
15280258	0,80	0,80	0,80	0,80
15280262	0,80	0,80	0,80	0,80
15280280	0,80	0,80	0,80	0,80
15280294	0,80	0,80	0,80	0,80
15280314	0,80	0,80	0,80	0,80
15280319	0,80	0,80	0,80	0,80
15280320	0,80	0,80	0,80	0,80
15280331	0,80	0,80	0,80	0,80
15280353	0,80	0,80	0,80	0,80
15280365	0,80	0,80	0,80	0,80
15280418	0,80	0,80	0,80	0,80
15280422	0,80	0,80	0,80	0,80
15280441	0,80	0,80	0,80	0,80
15280451	0,80	0,80	0,80	0,80
15280475	0,80	0,80	0,80	0,80
15280476	0,80	0,80	0,80	0,80
15280479	0,80	0,80	0,80	0,80
15280487	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15280489		7,79	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280544		7,58	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280545		7,18	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280559		7,12	0,00	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280569		7,70	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280577		7,97	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280579		7,74	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280581		7,53	0,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280585		7,76	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280588		7,84	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280600		7,72	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280620		6,34	0,00	Relatief					1921	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280640		7,09	0,00	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280641		7,18	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280642		5,31	0,00	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280651		8,15	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280668		8,23	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280712		8,44	0,00	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280713		7,95	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280727		9,03	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280742		7,38	0,00	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280778		7,49	0,00	Relatief					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280782		5,74	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280783		7,24	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280784		7,59	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280790		7,67	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280827		7,04	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280830		4,89	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280839		6,16	0,00	Relatief					1953	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280845		7,68	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280856		2,70	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280863		9,24	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280885		7,87	0,00	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280887		7,02	0,00	Relatief					1953	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280904		7,04	0,00	Relatief					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15280489	0,80	0,80	0,80	0,80
15280544	0,80	0,80	0,80	0,80
15280545	0,80	0,80	0,80	0,80
15280559	0,80	0,80	0,80	0,80
15280569	0,80	0,80	0,80	0,80
15280577	0,80	0,80	0,80	0,80
15280579	0,80	0,80	0,80	0,80
15280581	0,80	0,80	0,80	0,80
15280585	0,80	0,80	0,80	0,80
15280588	0,80	0,80	0,80	0,80
15280600	0,80	0,80	0,80	0,80
15280620	0,80	0,80	0,80	0,80
15280640	0,80	0,80	0,80	0,80
15280641	0,80	0,80	0,80	0,80
15280642	0,80	0,80	0,80	0,80
15280651	0,80	0,80	0,80	0,80
15280668	0,80	0,80	0,80	0,80
15280712	0,80	0,80	0,80	0,80
15280713	0,80	0,80	0,80	0,80
15280727	0,80	0,80	0,80	0,80
15280742	0,80	0,80	0,80	0,80
15280778	0,80	0,80	0,80	0,80
15280782	0,80	0,80	0,80	0,80
15280783	0,80	0,80	0,80	0,80
15280784	0,80	0,80	0,80	0,80
15280790	0,80	0,80	0,80	0,80
15280827	0,80	0,80	0,80	0,80
15280830	0,80	0,80	0,80	0,80
15280839	0,80	0,80	0,80	0,80
15280845	0,80	0,80	0,80	0,80
15280856	0,80	0,80	0,80	0,80
15280863	0,80	0,80	0,80	0,80
15280885	0,80	0,80	0,80	0,80
15280887	0,80	0,80	0,80	0,80
15280904	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15280908		7,70	0,00	Relatief					1932	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280916		9,35	0,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280927		8,11	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280936		7,85	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280949		6,16	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280952		9,64	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280975		8,19	0,00	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15280994		7,25	0,00	Relatief					1936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281028		7,17	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281040		7,80	0,00	Relatief					1945	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281042		8,32	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281044		7,72	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281064		7,26	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281067		7,28	0,00	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281113		7,71	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281127		7,23	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281138		7,49	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281139		7,07	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281143		7,51	0,00	Relatief					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281175		7,82	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281196		8,12	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281198		8,00	0,00	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281201		9,09	0,00	Relatief					1912	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281223		8,07	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281242		6,34	0,00	Relatief					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281251		6,72	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281268		6,87	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281275		8,40	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281278		8,50	0,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281280		7,56	0,00	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281281		6,37	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281295		7,06	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281315		8,42	0,00	Relatief					1937	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281325		7,49	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281331		9,65	0,00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15280908	0,80	0,80	0,80	0,80
15280916	0,80	0,80	0,80	0,80
15280927	0,80	0,80	0,80	0,80
15280936	0,80	0,80	0,80	0,80
15280949	0,80	0,80	0,80	0,80
15280952	0,80	0,80	0,80	0,80
15280975	0,80	0,80	0,80	0,80
15280994	0,80	0,80	0,80	0,80
15281028	0,80	0,80	0,80	0,80
15281040	0,80	0,80	0,80	0,80
15281042	0,80	0,80	0,80	0,80
15281044	0,80	0,80	0,80	0,80
15281064	0,80	0,80	0,80	0,80
15281067	0,80	0,80	0,80	0,80
15281113	0,80	0,80	0,80	0,80
15281127	0,80	0,80	0,80	0,80
15281138	0,80	0,80	0,80	0,80
15281139	0,80	0,80	0,80	0,80
15281143	0,80	0,80	0,80	0,80
15281175	0,80	0,80	0,80	0,80
15281196	0,80	0,80	0,80	0,80
15281198	0,80	0,80	0,80	0,80
15281201	0,80	0,80	0,80	0,80
15281223	0,80	0,80	0,80	0,80
15281242	0,80	0,80	0,80	0,80
15281251	0,80	0,80	0,80	0,80
15281268	0,80	0,80	0,80	0,80
15281275	0,80	0,80	0,80	0,80
15281278	0,80	0,80	0,80	0,80
15281280	0,80	0,80	0,80	0,80
15281281	0,80	0,80	0,80	0,80
15281295	0,80	0,80	0,80	0,80
15281315	0,80	0,80	0,80	0,80
15281325	0,80	0,80	0,80	0,80
15281331	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15281338		7,54	0,00	Relatief					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281350		7,00	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281352		9,38	0,00	Relatief					1945	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281354		7,73	0,00	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281367		9,38	0,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281375		7,11	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281380		8,48	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281387		7,93	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281389		2,73	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281391		9,82	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281400		6,27	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281402		9,46	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281406		9,68	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281407		9,67	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281408		6,26	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281413		9,69	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281414		9,72	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281415		7,79	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281422		9,72	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281425		9,67	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281437		9,68	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281438		9,68	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281443		2,37	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281454		7,76	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281476		3,16	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281477		7,76	0,00	Relatief					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281479		7,47	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281480		3,25	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281481		2,98	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281483		3,31	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281484		3,03	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281485		3,26	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281487		3,29	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281489		4,77	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281498		7,56	0,00	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15281338	0,80	0,80	0,80	0,80
15281350	0,80	0,80	0,80	0,80
15281352	0,80	0,80	0,80	0,80
15281354	0,80	0,80	0,80	0,80
15281367	0,80	0,80	0,80	0,80
15281375	0,80	0,80	0,80	0,80
15281380	0,80	0,80	0,80	0,80
15281387	0,80	0,80	0,80	0,80
15281389	0,80	0,80	0,80	0,80
15281391	0,80	0,80	0,80	0,80
15281400	0,80	0,80	0,80	0,80
15281402	0,80	0,80	0,80	0,80
15281406	0,80	0,80	0,80	0,80
15281407	0,80	0,80	0,80	0,80
15281408	0,80	0,80	0,80	0,80
15281413	0,80	0,80	0,80	0,80
15281414	0,80	0,80	0,80	0,80
15281415	0,80	0,80	0,80	0,80
15281422	0,80	0,80	0,80	0,80
15281425	0,80	0,80	0,80	0,80
15281437	0,80	0,80	0,80	0,80
15281438	0,80	0,80	0,80	0,80
15281443	0,80	0,80	0,80	0,80
15281454	0,80	0,80	0,80	0,80
15281476	0,80	0,80	0,80	0,80
15281477	0,80	0,80	0,80	0,80
15281479	0,80	0,80	0,80	0,80
15281480	0,80	0,80	0,80	0,80
15281481	0,80	0,80	0,80	0,80
15281483	0,80	0,80	0,80	0,80
15281484	0,80	0,80	0,80	0,80
15281485	0,80	0,80	0,80	0,80
15281487	0,80	0,80	0,80	0,80
15281489	0,80	0,80	0,80	0,80
15281498	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15281499		8,07	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281501		3,21	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281503		3,25	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281505		3,37	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281507		3,01	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281508		3,38	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281509		3,02	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281510		3,16	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281511		3,20	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281512		2,99	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281522		8,36	0,00	Relatief					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281526		3,03	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281531		3,44	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281539		3,00	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281543		3,15	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281548		3,15	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281553		6,59	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281555		3,22	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281561		3,01	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281563		3,21	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281567		3,07	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281568		3,35	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281569		7,71	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281571		3,13	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281572		3,30	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281575		3,27	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281576		7,58	0,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281577		3,36	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281593		7,69	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281607		3,34	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281609		3,16	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281610		2,92	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281611		3,27	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281612		3,10	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281630		4,67	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15281499	0,80	0,80	0,80	0,80
15281501	0,80	0,80	0,80	0,80
15281503	0,80	0,80	0,80	0,80
15281505	0,80	0,80	0,80	0,80
15281507	0,80	0,80	0,80	0,80
15281508	0,80	0,80	0,80	0,80
15281509	0,80	0,80	0,80	0,80
15281510	0,80	0,80	0,80	0,80
15281511	0,80	0,80	0,80	0,80
15281512	0,80	0,80	0,80	0,80
15281522	0,80	0,80	0,80	0,80
15281526	0,80	0,80	0,80	0,80
15281531	0,80	0,80	0,80	0,80
15281539	0,80	0,80	0,80	0,80
15281543	0,80	0,80	0,80	0,80
15281548	0,80	0,80	0,80	0,80
15281553	0,80	0,80	0,80	0,80
15281555	0,80	0,80	0,80	0,80
15281561	0,80	0,80	0,80	0,80
15281563	0,80	0,80	0,80	0,80
15281567	0,80	0,80	0,80	0,80
15281568	0,80	0,80	0,80	0,80
15281569	0,80	0,80	0,80	0,80
15281571	0,80	0,80	0,80	0,80
15281572	0,80	0,80	0,80	0,80
15281575	0,80	0,80	0,80	0,80
15281576	0,80	0,80	0,80	0,80
15281577	0,80	0,80	0,80	0,80
15281593	0,80	0,80	0,80	0,80
15281607	0,80	0,80	0,80	0,80
15281609	0,80	0,80	0,80	0,80
15281610	0,80	0,80	0,80	0,80
15281611	0,80	0,80	0,80	0,80
15281612	0,80	0,80	0,80	0,80
15281630	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15281642		7,88	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281651		7,17	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281669		7,76	0,00	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281671		7,38	0,00	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281672		7,55	0,00	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281692		8,04	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281711		8,14	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281712		5,85	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281722		5,83	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281729		5,22	0,00	Relatief					1945	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281730		7,08	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281735		7,31	0,00	Relatief					1916	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281737		7,76	0,00	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281739		7,96	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281747		6,83	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281751		7,36	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281761		7,69	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281766		6,90	0,00	Relatief					1925	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281768		6,40	0,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281781		7,65	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281782		6,26	0,00	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281805		6,99	0,00	Relatief					1912	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281810		8,60	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281819		6,69	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281837		9,37	0,00	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281852		7,66	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281856		7,54	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281863		5,19	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281869		8,20	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281873		8,16	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281889		7,29	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281908		8,02	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281914		7,24	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281921		7,03	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281925		7,30	0,00	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15281642	0,80	0,80	0,80	0,80
15281651	0,80	0,80	0,80	0,80
15281669	0,80	0,80	0,80	0,80
15281671	0,80	0,80	0,80	0,80
15281672	0,80	0,80	0,80	0,80
15281692	0,80	0,80	0,80	0,80
15281711	0,80	0,80	0,80	0,80
15281712	0,80	0,80	0,80	0,80
15281722	0,80	0,80	0,80	0,80
15281729	0,80	0,80	0,80	0,80
15281730	0,80	0,80	0,80	0,80
15281735	0,80	0,80	0,80	0,80
15281737	0,80	0,80	0,80	0,80
15281739	0,80	0,80	0,80	0,80
15281747	0,80	0,80	0,80	0,80
15281751	0,80	0,80	0,80	0,80
15281761	0,80	0,80	0,80	0,80
15281766	0,80	0,80	0,80	0,80
15281768	0,80	0,80	0,80	0,80
15281781	0,80	0,80	0,80	0,80
15281782	0,80	0,80	0,80	0,80
15281805	0,80	0,80	0,80	0,80
15281810	0,80	0,80	0,80	0,80
15281819	0,80	0,80	0,80	0,80
15281837	0,80	0,80	0,80	0,80
15281852	0,80	0,80	0,80	0,80
15281856	0,80	0,80	0,80	0,80
15281863	0,80	0,80	0,80	0,80
15281869	0,80	0,80	0,80	0,80
15281873	0,80	0,80	0,80	0,80
15281889	0,80	0,80	0,80	0,80
15281908	0,80	0,80	0,80	0,80
15281914	0,80	0,80	0,80	0,80
15281921	0,80	0,80	0,80	0,80
15281925	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15281928		7,57	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281931		8,35	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281939		7,40	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281940		7,00	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281954		7,10	0,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281959		8,01	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281961		7,42	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281981		6,75	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15281998		7,91	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282004		8,34	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282018		7,85	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282028		7,82	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282033		7,32	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282039		7,81	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282041		9,63	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282048		7,35	0,00	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282050		7,44	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282053		7,87	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282054		7,80	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282072		6,40	0,00	Relatief					1953	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282079		6,40	0,00	Relatief					1953	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282080		5,61	0,00	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282086		8,38	0,00	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282094		7,12	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282101		7,32	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282102		7,65	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282125		7,89	0,00	Relatief					1946	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282140		8,11	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282145		7,59	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282162		7,71	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282163		7,39	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282167		6,63	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282169		6,76	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282170		6,49	0,00	Relatief					1898	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282179		7,34	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15281928	0,80	0,80	0,80	0,80
15281931	0,80	0,80	0,80	0,80
15281939	0,80	0,80	0,80	0,80
15281940	0,80	0,80	0,80	0,80
15281954	0,80	0,80	0,80	0,80
15281959	0,80	0,80	0,80	0,80
15281961	0,80	0,80	0,80	0,80
15281981	0,80	0,80	0,80	0,80
15281998	0,80	0,80	0,80	0,80
15282004	0,80	0,80	0,80	0,80
15282018	0,80	0,80	0,80	0,80
15282028	0,80	0,80	0,80	0,80
15282033	0,80	0,80	0,80	0,80
15282039	0,80	0,80	0,80	0,80
15282041	0,80	0,80	0,80	0,80
15282048	0,80	0,80	0,80	0,80
15282050	0,80	0,80	0,80	0,80
15282053	0,80	0,80	0,80	0,80
15282054	0,80	0,80	0,80	0,80
15282072	0,80	0,80	0,80	0,80
15282079	0,80	0,80	0,80	0,80
15282080	0,80	0,80	0,80	0,80
15282086	0,80	0,80	0,80	0,80
15282094	0,80	0,80	0,80	0,80
15282101	0,80	0,80	0,80	0,80
15282102	0,80	0,80	0,80	0,80
15282125	0,80	0,80	0,80	0,80
15282140	0,80	0,80	0,80	0,80
15282145	0,80	0,80	0,80	0,80
15282162	0,80	0,80	0,80	0,80
15282163	0,80	0,80	0,80	0,80
15282167	0,80	0,80	0,80	0,80
15282169	0,80	0,80	0,80	0,80
15282170	0,80	0,80	0,80	0,80
15282179	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15282181		7,85	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282189		6,87	0,00	Relatief					1953	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282193		7,01	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282202		6,86	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282203		6,60	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282204		7,27	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282214		7,95	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282215		7,38	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282216		8,68	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282218		6,74	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282241		6,63	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282246		7,70	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282257		7,38	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282258		7,65	0,00	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282266		6,73	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282273		7,19	0,00	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282274		6,73	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282276		6,74	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282277		8,36	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282278		7,40	0,00	Relatief					1886	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282281		7,13	0,00	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282282		8,60	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282283		6,59	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282286		6,78	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282297		6,72	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282304		8,38	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282306		7,73	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282307		7,02	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282309		7,33	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282312		6,88	0,00	Relatief					1925	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282323		7,90	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282329		7,65	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282332		6,76	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282342		6,90	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282344		6,70	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15282181	0,80	0,80	0,80	0,80
15282189	0,80	0,80	0,80	0,80
15282193	0,80	0,80	0,80	0,80
15282202	0,80	0,80	0,80	0,80
15282203	0,80	0,80	0,80	0,80
15282204	0,80	0,80	0,80	0,80
15282214	0,80	0,80	0,80	0,80
15282215	0,80	0,80	0,80	0,80
15282216	0,80	0,80	0,80	0,80
15282218	0,80	0,80	0,80	0,80
15282241	0,80	0,80	0,80	0,80
15282246	0,80	0,80	0,80	0,80
15282257	0,80	0,80	0,80	0,80
15282258	0,80	0,80	0,80	0,80
15282266	0,80	0,80	0,80	0,80
15282273	0,80	0,80	0,80	0,80
15282274	0,80	0,80	0,80	0,80
15282276	0,80	0,80	0,80	0,80
15282277	0,80	0,80	0,80	0,80
15282278	0,80	0,80	0,80	0,80
15282281	0,80	0,80	0,80	0,80
15282282	0,80	0,80	0,80	0,80
15282283	0,80	0,80	0,80	0,80
15282286	0,80	0,80	0,80	0,80
15282297	0,80	0,80	0,80	0,80
15282304	0,80	0,80	0,80	0,80
15282306	0,80	0,80	0,80	0,80
15282307	0,80	0,80	0,80	0,80
15282309	0,80	0,80	0,80	0,80
15282312	0,80	0,80	0,80	0,80
15282323	0,80	0,80	0,80	0,80
15282329	0,80	0,80	0,80	0,80
15282332	0,80	0,80	0,80	0,80
15282342	0,80	0,80	0,80	0,80
15282344	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15282345		7,84	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282346		8,10	0,00	Relatief					1931	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282354		7,32	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282368		7,08	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282397		7,35	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282400		7,66	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282401		7,81	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282412		7,02	0,00	Relatief					1912	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282416		8,14	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282422		8,62	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282427		4,76	0,00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282435		7,43	0,00	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282453		6,70	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282457		7,20	0,00	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282459		7,58	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282465		7,17	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282473		7,21	0,00	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282479		7,05	0,00	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282480		6,83	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282488		7,79	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282490		7,40	0,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282497		7,62	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282498		7,96	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282499		7,64	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282512		5,48	0,00	Relatief					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282513		7,25	0,00	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282514		8,02	0,00	Relatief					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282561		8,01	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282592		8,42	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282596		7,98	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282602		7,40	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282614		6,34	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282619		7,77	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282622		8,00	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282633		7,57	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15282345	0,80	0,80	0,80	0,80
15282346	0,80	0,80	0,80	0,80
15282354	0,80	0,80	0,80	0,80
15282368	0,80	0,80	0,80	0,80
15282397	0,80	0,80	0,80	0,80
15282400	0,80	0,80	0,80	0,80
15282401	0,80	0,80	0,80	0,80
15282412	0,80	0,80	0,80	0,80
15282416	0,80	0,80	0,80	0,80
15282422	0,80	0,80	0,80	0,80
15282427	0,80	0,80	0,80	0,80
15282435	0,80	0,80	0,80	0,80
15282453	0,80	0,80	0,80	0,80
15282457	0,80	0,80	0,80	0,80
15282459	0,80	0,80	0,80	0,80
15282465	0,80	0,80	0,80	0,80
15282473	0,80	0,80	0,80	0,80
15282479	0,80	0,80	0,80	0,80
15282480	0,80	0,80	0,80	0,80
15282488	0,80	0,80	0,80	0,80
15282490	0,80	0,80	0,80	0,80
15282497	0,80	0,80	0,80	0,80
15282498	0,80	0,80	0,80	0,80
15282499	0,80	0,80	0,80	0,80
15282512	0,80	0,80	0,80	0,80
15282513	0,80	0,80	0,80	0,80
15282514	0,80	0,80	0,80	0,80
15282561	0,80	0,80	0,80	0,80
15282592	0,80	0,80	0,80	0,80
15282596	0,80	0,80	0,80	0,80
15282602	0,80	0,80	0,80	0,80
15282614	0,80	0,80	0,80	0,80
15282619	0,80	0,80	0,80	0,80
15282622	0,80	0,80	0,80	0,80
15282633	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15282638		7,43	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282655		2,50	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282664		8,19	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282674		7,28	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282675		7,19	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282677		6,30	0,00	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282681		7,98	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282682		5,60	0,00	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282683		5,61	0,00	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282684		5,60	0,00	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282685		7,71	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282686		7,26	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282696		7,64	0,00	Relatief					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282703		7,65	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282704		7,71	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282728		8,27	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282729		8,02	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282730		7,73	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282735		7,83	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282742		6,43	0,00	Relatief					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282745		7,32	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282748		7,90	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282752		7,68	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282762		7,81	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282767		8,39	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282768		6,41	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282772		7,96	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282773		7,34	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282785		7,66	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282786		7,65	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282789		7,38	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282806		4,93	0,00	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282827		7,36	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282832		7,11	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282841		6,99	0,00	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15282638	0,80	0,80	0,80	0,80
15282655	0,80	0,80	0,80	0,80
15282664	0,80	0,80	0,80	0,80
15282674	0,80	0,80	0,80	0,80
15282675	0,80	0,80	0,80	0,80
15282677	0,80	0,80	0,80	0,80
15282681	0,80	0,80	0,80	0,80
15282682	0,80	0,80	0,80	0,80
15282683	0,80	0,80	0,80	0,80
15282684	0,80	0,80	0,80	0,80
15282685	0,80	0,80	0,80	0,80
15282686	0,80	0,80	0,80	0,80
15282696	0,80	0,80	0,80	0,80
15282703	0,80	0,80	0,80	0,80
15282704	0,80	0,80	0,80	0,80
15282728	0,80	0,80	0,80	0,80
15282729	0,80	0,80	0,80	0,80
15282730	0,80	0,80	0,80	0,80
15282735	0,80	0,80	0,80	0,80
15282742	0,80	0,80	0,80	0,80
15282745	0,80	0,80	0,80	0,80
15282748	0,80	0,80	0,80	0,80
15282752	0,80	0,80	0,80	0,80
15282762	0,80	0,80	0,80	0,80
15282767	0,80	0,80	0,80	0,80
15282768	0,80	0,80	0,80	0,80
15282772	0,80	0,80	0,80	0,80
15282773	0,80	0,80	0,80	0,80
15282785	0,80	0,80	0,80	0,80
15282786	0,80	0,80	0,80	0,80
15282789	0,80	0,80	0,80	0,80
15282806	0,80	0,80	0,80	0,80
15282827	0,80	0,80	0,80	0,80
15282832	0,80	0,80	0,80	0,80
15282841	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15282842		7,69	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282846		7,74	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282849		3,64	0,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282851		8,47	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282858		6,99	0,00	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282877		5,60	0,00	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282879		5,64	0,00	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282883		5,59	0,00	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282889		2,68	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282891		6,78	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282898		7,10	0,00	Relatief					1953	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282903		7,87	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282910		6,39	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282911		7,64	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282914		6,38	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282920		8,27	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282924		7,20	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282929		4,52	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282932		7,83	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282933		6,64	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282938		7,71	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282951		7,02	0,00	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282952		7,66	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282965		7,65	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282967		6,85	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282969		7,66	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283002		7,66	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283011		7,71	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283013		2,78	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283016		5,00	0,00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283018		9,58	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283021		4,51	0,00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283022		7,67	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283037		9,67	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283055		7,50	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15282842	0,80	0,80	0,80	0,80
15282846	0,80	0,80	0,80	0,80
15282849	0,80	0,80	0,80	0,80
15282851	0,80	0,80	0,80	0,80
15282858	0,80	0,80	0,80	0,80
15282877	0,80	0,80	0,80	0,80
15282879	0,80	0,80	0,80	0,80
15282883	0,80	0,80	0,80	0,80
15282889	0,80	0,80	0,80	0,80
15282891	0,80	0,80	0,80	0,80
15282898	0,80	0,80	0,80	0,80
15282903	0,80	0,80	0,80	0,80
15282910	0,80	0,80	0,80	0,80
15282911	0,80	0,80	0,80	0,80
15282914	0,80	0,80	0,80	0,80
15282920	0,80	0,80	0,80	0,80
15282924	0,80	0,80	0,80	0,80
15282929	0,80	0,80	0,80	0,80
15282932	0,80	0,80	0,80	0,80
15282933	0,80	0,80	0,80	0,80
15282938	0,80	0,80	0,80	0,80
15282951	0,80	0,80	0,80	0,80
15282952	0,80	0,80	0,80	0,80
15282965	0,80	0,80	0,80	0,80
15282967	0,80	0,80	0,80	0,80
15282969	0,80	0,80	0,80	0,80
15283002	0,80	0,80	0,80	0,80
15283011	0,80	0,80	0,80	0,80
15283013	0,80	0,80	0,80	0,80
15283016	0,80	0,80	0,80	0,80
15283018	0,80	0,80	0,80	0,80
15283021	0,80	0,80	0,80	0,80
15283022	0,80	0,80	0,80	0,80
15283037	0,80	0,80	0,80	0,80
15283055	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwendend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15283058		4,85	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283068		7,01	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283075		7,78	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283083		7,10	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283087		7,56	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283089		7,72	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283109		7,77	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283112		5,58	0,00	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283116		7,77	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283124		5,59	0,00	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283128		9,61	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283133		6,67	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283135		9,63	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283139		9,76	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283152		7,11	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283161		9,82	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283169		5,00	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283176		5,25	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283177		7,49	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283178		9,83	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283181		9,89	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283186		6,67	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283190		9,78	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283201		6,72	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283202		6,66	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283203		4,72	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283216		7,81	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283217		7,30	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283221		6,64	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283223		2,88	0,00	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283225		3,90	0,00	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283227		7,31	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283231		6,98	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283233		6,67	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283236		7,29	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15283058	0,80	0,80	0,80	0,80
15283068	0,80	0,80	0,80	0,80
15283075	0,80	0,80	0,80	0,80
15283083	0,80	0,80	0,80	0,80
15283087	0,80	0,80	0,80	0,80
15283089	0,80	0,80	0,80	0,80
15283109	0,80	0,80	0,80	0,80
15283112	0,80	0,80	0,80	0,80
15283116	0,80	0,80	0,80	0,80
15283124	0,80	0,80	0,80	0,80
15283128	0,80	0,80	0,80	0,80
15283133	0,80	0,80	0,80	0,80
15283135	0,80	0,80	0,80	0,80
15283139	0,80	0,80	0,80	0,80
15283152	0,80	0,80	0,80	0,80
15283161	0,80	0,80	0,80	0,80
15283169	0,80	0,80	0,80	0,80
15283176	0,80	0,80	0,80	0,80
15283177	0,80	0,80	0,80	0,80
15283178	0,80	0,80	0,80	0,80
15283181	0,80	0,80	0,80	0,80
15283186	0,80	0,80	0,80	0,80
15283190	0,80	0,80	0,80	0,80
15283201	0,80	0,80	0,80	0,80
15283202	0,80	0,80	0,80	0,80
15283203	0,80	0,80	0,80	0,80
15283216	0,80	0,80	0,80	0,80
15283217	0,80	0,80	0,80	0,80
15283221	0,80	0,80	0,80	0,80
15283223	0,80	0,80	0,80	0,80
15283225	0,80	0,80	0,80	0,80
15283227	0,80	0,80	0,80	0,80
15283231	0,80	0,80	0,80	0,80
15283233	0,80	0,80	0,80	0,80
15283236	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15283243		7,59	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283256		7,38	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283257		6,67	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283258		6,72	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283260		7,34	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283268		4,98	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283274		7,40	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283287		7,04	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283291		6,75	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283294		7,43	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283297		8,29	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283301		7,41	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283311		7,77	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283312		7,44	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283321		7,36	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283329		2,73	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283335		7,93	0,00	Relatief					1946	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283340		7,34	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283345		5,03	0,00	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283358		7,42	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283362		3,73	0,00	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283375		6,75	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283376		7,90	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283381		7,88	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283384		7,88	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283386		7,66	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283398		7,92	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283399		8,03	0,00	Relatief					1946	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283408		7,50	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283409		7,82	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283412		6,33	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283421		7,35	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283435		7,38	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283436		9,91	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283437		9,95	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15283243	0,80	0,80	0,80	0,80
15283256	0,80	0,80	0,80	0,80
15283257	0,80	0,80	0,80	0,80
15283258	0,80	0,80	0,80	0,80
15283260	0,80	0,80	0,80	0,80
15283268	0,80	0,80	0,80	0,80
15283274	0,80	0,80	0,80	0,80
15283287	0,80	0,80	0,80	0,80
15283291	0,80	0,80	0,80	0,80
15283294	0,80	0,80	0,80	0,80
15283297	0,80	0,80	0,80	0,80
15283301	0,80	0,80	0,80	0,80
15283311	0,80	0,80	0,80	0,80
15283312	0,80	0,80	0,80	0,80
15283321	0,80	0,80	0,80	0,80
15283329	0,80	0,80	0,80	0,80
15283335	0,80	0,80	0,80	0,80
15283340	0,80	0,80	0,80	0,80
15283345	0,80	0,80	0,80	0,80
15283358	0,80	0,80	0,80	0,80
15283362	0,80	0,80	0,80	0,80
15283375	0,80	0,80	0,80	0,80
15283376	0,80	0,80	0,80	0,80
15283381	0,80	0,80	0,80	0,80
15283384	0,80	0,80	0,80	0,80
15283386	0,80	0,80	0,80	0,80
15283398	0,80	0,80	0,80	0,80
15283399	0,80	0,80	0,80	0,80
15283408	0,80	0,80	0,80	0,80
15283409	0,80	0,80	0,80	0,80
15283412	0,80	0,80	0,80	0,80
15283421	0,80	0,80	0,80	0,80
15283435	0,80	0,80	0,80	0,80
15283436	0,80	0,80	0,80	0,80
15283437	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15283441		9,77	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283448		5,39	0,00	Relatief					1945	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283451		9,77	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283452		7,34	0,00	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283455		9,70	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283459		9,90	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283461		4,57	0,00	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283481		7,46	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283483		7,99	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283485		7,28	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283488		7,45	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283517		4,49	0,00	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283556		7,56	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283562		7,43	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283566		7,36	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283569		4,97	0,00	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283585		7,42	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283606		8,93	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283617		7,68	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283622		3,16	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283631		3,62	0,00	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283639		5,55	0,00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283647		8,00	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283657		8,07	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283662		8,03	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283666		8,02	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283670		7,99	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283672		7,98	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283716		7,43	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283720		7,43	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283778		7,50	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283793		3,71	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283810		4,20	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283811		3,68	0,00	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283826		8,14	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15283441	0,80	0,80	0,80	0,80
15283448	0,80	0,80	0,80	0,80
15283451	0,80	0,80	0,80	0,80
15283452	0,80	0,80	0,80	0,80
15283455	0,80	0,80	0,80	0,80
15283459	0,80	0,80	0,80	0,80
15283461	0,80	0,80	0,80	0,80
15283481	0,80	0,80	0,80	0,80
15283483	0,80	0,80	0,80	0,80
15283485	0,80	0,80	0,80	0,80
15283488	0,80	0,80	0,80	0,80
15283517	0,80	0,80	0,80	0,80
15283556	0,80	0,80	0,80	0,80
15283562	0,80	0,80	0,80	0,80
15283566	0,80	0,80	0,80	0,80
15283569	0,80	0,80	0,80	0,80
15283585	0,80	0,80	0,80	0,80
15283606	0,80	0,80	0,80	0,80
15283617	0,80	0,80	0,80	0,80
15283622	0,80	0,80	0,80	0,80
15283631	0,80	0,80	0,80	0,80
15283639	0,80	0,80	0,80	0,80
15283647	0,80	0,80	0,80	0,80
15283657	0,80	0,80	0,80	0,80
15283662	0,80	0,80	0,80	0,80
15283666	0,80	0,80	0,80	0,80
15283670	0,80	0,80	0,80	0,80
15283672	0,80	0,80	0,80	0,80
15283716	0,80	0,80	0,80	0,80
15283720	0,80	0,80	0,80	0,80
15283778	0,80	0,80	0,80	0,80
15283793	0,80	0,80	0,80	0,80
15283810	0,80	0,80	0,80	0,80
15283811	0,80	0,80	0,80	0,80
15283826	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15283844		7,43	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283847		7,49	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283854		4,74	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283860		7,45	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283862		7,40	0,00	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283866		5,19	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283875		7,44	0,00	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283883		3,63	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283884		7,93	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283885		7,45	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283889		7,55	0,00	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283892		7,45	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283937		4,42	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283955		3,55	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283961		7,65	0,00	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283966		7,49	0,00	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283990		7,93	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15283999		7,60	0,00	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284005		4,20	0,00	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284012		4,09	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284087		2,71	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284106		5,94	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284123		8,15	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284127		3,78	0,00	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284146		7,75	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284149		7,39	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284165		3,01	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284198		7,32	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284203		5,41	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284205		7,67	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284209		3,37	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284211		3,71	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284228		2,85	0,00	Relatief					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284231		8,06	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284242		5,05	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15283844	0,80	0,80	0,80	0,80
15283847	0,80	0,80	0,80	0,80
15283854	0,80	0,80	0,80	0,80
15283860	0,80	0,80	0,80	0,80
15283862	0,80	0,80	0,80	0,80
15283866	0,80	0,80	0,80	0,80
15283875	0,80	0,80	0,80	0,80
15283883	0,80	0,80	0,80	0,80
15283884	0,80	0,80	0,80	0,80
15283885	0,80	0,80	0,80	0,80
15283889	0,80	0,80	0,80	0,80
15283892	0,80	0,80	0,80	0,80
15283937	0,80	0,80	0,80	0,80
15283955	0,80	0,80	0,80	0,80
15283961	0,80	0,80	0,80	0,80
15283966	0,80	0,80	0,80	0,80
15283990	0,80	0,80	0,80	0,80
15283999	0,80	0,80	0,80	0,80
15284005	0,80	0,80	0,80	0,80
15284012	0,80	0,80	0,80	0,80
15284087	0,80	0,80	0,80	0,80
15284106	0,80	0,80	0,80	0,80
15284123	0,80	0,80	0,80	0,80
15284127	0,80	0,80	0,80	0,80
15284146	0,80	0,80	0,80	0,80
15284149	0,80	0,80	0,80	0,80
15284165	0,80	0,80	0,80	0,80
15284198	0,80	0,80	0,80	0,80
15284203	0,80	0,80	0,80	0,80
15284205	0,80	0,80	0,80	0,80
15284209	0,80	0,80	0,80	0,80
15284211	0,80	0,80	0,80	0,80
15284228	0,80	0,80	0,80	0,80
15284231	0,80	0,80	0,80	0,80
15284242	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15284251		7,75	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284265		7,80	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284275		2,63	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284348		7,50	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284357		4,44	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284369		6,92	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284379		7,74	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284384		8,00	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284385		7,93	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284391		7,91	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284399		2,61	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284409		7,71	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284412		4,56	0,00	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284413		4,43	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284426		3,60	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284437		2,75	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284459		4,90	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284469		7,70	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284487		4,29	0,00	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284500		4,76	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284511		4,99	0,00	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284516		4,90	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284526		4,81	0,00	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284530		7,79	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284535		2,98	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284548		2,69	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284556		5,47	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284567		3,34	0,00	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284580		5,15	0,00	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284585		2,60	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284587		4,24	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284605		4,06	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284615		5,96	0,00	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284633		7,33	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284641		5,91	0,00	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15284251	0,80	0,80	0,80	0,80
15284265	0,80	0,80	0,80	0,80
15284275	0,80	0,80	0,80	0,80
15284348	0,80	0,80	0,80	0,80
15284357	0,80	0,80	0,80	0,80
15284369	0,80	0,80	0,80	0,80
15284379	0,80	0,80	0,80	0,80
15284384	0,80	0,80	0,80	0,80
15284385	0,80	0,80	0,80	0,80
15284391	0,80	0,80	0,80	0,80
15284399	0,80	0,80	0,80	0,80
15284409	0,80	0,80	0,80	0,80
15284412	0,80	0,80	0,80	0,80
15284413	0,80	0,80	0,80	0,80
15284426	0,80	0,80	0,80	0,80
15284437	0,80	0,80	0,80	0,80
15284459	0,80	0,80	0,80	0,80
15284469	0,80	0,80	0,80	0,80
15284487	0,80	0,80	0,80	0,80
15284500	0,80	0,80	0,80	0,80
15284511	0,80	0,80	0,80	0,80
15284516	0,80	0,80	0,80	0,80
15284526	0,80	0,80	0,80	0,80
15284530	0,80	0,80	0,80	0,80
15284535	0,80	0,80	0,80	0,80
15284548	0,80	0,80	0,80	0,80
15284556	0,80	0,80	0,80	0,80
15284567	0,80	0,80	0,80	0,80
15284580	0,80	0,80	0,80	0,80
15284585	0,80	0,80	0,80	0,80
15284587	0,80	0,80	0,80	0,80
15284605	0,80	0,80	0,80	0,80
15284615	0,80	0,80	0,80	0,80
15284633	0,80	0,80	0,80	0,80
15284641	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15284655		4,86	0,00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284670		5,43	0,00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284689		3,40	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284695		4,64	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284697		4,67	0,00	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284699		4,50	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284700		4,89	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284702		6,33	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284708		2,54	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284710		4,67	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284723		10,82	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284729		3,44	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284735		3,18	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284738		7,41	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284761		3,12	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284763		4,21	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284768		4,56	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284774		3,77	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284778		3,36	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284779		3,64	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284787		2,68	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284796		4,96	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284805		5,40	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284824		3,99	0,00	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284845		2,72	0,00	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284871		3,28	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284874		8,53	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284875		2,99	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284878		4,74	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284880		5,37	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284882		4,90	0,00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284883		2,71	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284886		4,61	0,00	Relatief					1982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284900		3,12	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284914		5,65	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15284655	0,80	0,80	0,80	0,80
15284670	0,80	0,80	0,80	0,80
15284689	0,80	0,80	0,80	0,80
15284695	0,80	0,80	0,80	0,80
15284697	0,80	0,80	0,80	0,80
15284699	0,80	0,80	0,80	0,80
15284700	0,80	0,80	0,80	0,80
15284702	0,80	0,80	0,80	0,80
15284708	0,80	0,80	0,80	0,80
15284710	0,80	0,80	0,80	0,80
15284723	0,80	0,80	0,80	0,80
15284729	0,80	0,80	0,80	0,80
15284735	0,80	0,80	0,80	0,80
15284738	0,80	0,80	0,80	0,80
15284761	0,80	0,80	0,80	0,80
15284763	0,80	0,80	0,80	0,80
15284768	0,80	0,80	0,80	0,80
15284774	0,80	0,80	0,80	0,80
15284778	0,80	0,80	0,80	0,80
15284779	0,80	0,80	0,80	0,80
15284787	0,80	0,80	0,80	0,80
15284796	0,80	0,80	0,80	0,80
15284805	0,80	0,80	0,80	0,80
15284824	0,80	0,80	0,80	0,80
15284845	0,80	0,80	0,80	0,80
15284871	0,80	0,80	0,80	0,80
15284874	0,80	0,80	0,80	0,80
15284875	0,80	0,80	0,80	0,80
15284878	0,80	0,80	0,80	0,80
15284880	0,80	0,80	0,80	0,80
15284882	0,80	0,80	0,80	0,80
15284883	0,80	0,80	0,80	0,80
15284886	0,80	0,80	0,80	0,80
15284900	0,80	0,80	0,80	0,80
15284914	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15284931		4,91	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284935		4,92	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284946		2,83	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284959		2,34	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284960		4,88	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15284975		3,03	0,00	Relatief					1995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285020		2,68	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285021		4,79	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285027		5,27	0,00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285032		2,85	0,00	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285035		4,75	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285045		8,00	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285050		7,92	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285075		5,16	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285081		8,55	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285083		5,31	0,00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285093		2,86	0,00	Relatief					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285101		2,48	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285103		2,96	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285110		4,36	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285114		2,73	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285123		8,20	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285125		4,20	0,00	Relatief					1924	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285129		4,67	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285134		8,51	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285147		8,00	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285164		3,00	0,00	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285166		4,89	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285167		4,93	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285172		2,83	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285194		8,53	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285200		3,04	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285201		3,77	0,00	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285202		4,44	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285209		4,75	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15284931	0,80	0,80	0,80	0,80
15284935	0,80	0,80	0,80	0,80
15284946	0,80	0,80	0,80	0,80
15284959	0,80	0,80	0,80	0,80
15284960	0,80	0,80	0,80	0,80
15284975	0,80	0,80	0,80	0,80
15285020	0,80	0,80	0,80	0,80
15285021	0,80	0,80	0,80	0,80
15285027	0,80	0,80	0,80	0,80
15285032	0,80	0,80	0,80	0,80
15285035	0,80	0,80	0,80	0,80
15285045	0,80	0,80	0,80	0,80
15285050	0,80	0,80	0,80	0,80
15285075	0,80	0,80	0,80	0,80
15285081	0,80	0,80	0,80	0,80
15285083	0,80	0,80	0,80	0,80
15285093	0,80	0,80	0,80	0,80
15285101	0,80	0,80	0,80	0,80
15285103	0,80	0,80	0,80	0,80
15285110	0,80	0,80	0,80	0,80
15285114	0,80	0,80	0,80	0,80
15285123	0,80	0,80	0,80	0,80
15285125	0,80	0,80	0,80	0,80
15285129	0,80	0,80	0,80	0,80
15285134	0,80	0,80	0,80	0,80
15285147	0,80	0,80	0,80	0,80
15285164	0,80	0,80	0,80	0,80
15285166	0,80	0,80	0,80	0,80
15285167	0,80	0,80	0,80	0,80
15285172	0,80	0,80	0,80	0,80
15285194	0,80	0,80	0,80	0,80
15285200	0,80	0,80	0,80	0,80
15285201	0,80	0,80	0,80	0,80
15285202	0,80	0,80	0,80	0,80
15285209	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15285212		2,75	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285214		5,26	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285217		2,82	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285232		3,86	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285238		2,73	0,00	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285243		8,23	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285245		3,17	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285261		2,73	0,00	Relatief					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285272		4,44	0,00	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285304		5,06	0,00	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285313		2,67	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285331		5,19	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285332		5,29	0,00	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285336		5,32	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285347		4,69	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285354		4,67	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285366		2,67	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285411		4,63	0,00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285415		4,87	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285433		2,86	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285444		4,12	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285488		2,76	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285496		2,65	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285498		4,20	0,00	Relatief					1912	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285500		3,28	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285508		2,88	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285511		2,87	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285517		2,70	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285519		4,94	0,00	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285524		3,00	0,00	Relatief					1996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285533		3,09	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285545		3,15	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285549		2,99	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285557		4,85	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285560		8,10	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15285212	0,80	0,80	0,80	0,80
15285214	0,80	0,80	0,80	0,80
15285217	0,80	0,80	0,80	0,80
15285232	0,80	0,80	0,80	0,80
15285238	0,80	0,80	0,80	0,80
15285243	0,80	0,80	0,80	0,80
15285245	0,80	0,80	0,80	0,80
15285261	0,80	0,80	0,80	0,80
15285272	0,80	0,80	0,80	0,80
15285304	0,80	0,80	0,80	0,80
15285313	0,80	0,80	0,80	0,80
15285331	0,80	0,80	0,80	0,80
15285332	0,80	0,80	0,80	0,80
15285336	0,80	0,80	0,80	0,80
15285347	0,80	0,80	0,80	0,80
15285354	0,80	0,80	0,80	0,80
15285366	0,80	0,80	0,80	0,80
15285411	0,80	0,80	0,80	0,80
15285415	0,80	0,80	0,80	0,80
15285433	0,80	0,80	0,80	0,80
15285444	0,80	0,80	0,80	0,80
15285488	0,80	0,80	0,80	0,80
15285496	0,80	0,80	0,80	0,80
15285498	0,80	0,80	0,80	0,80
15285500	0,80	0,80	0,80	0,80
15285508	0,80	0,80	0,80	0,80
15285511	0,80	0,80	0,80	0,80
15285517	0,80	0,80	0,80	0,80
15285519	0,80	0,80	0,80	0,80
15285524	0,80	0,80	0,80	0,80
15285533	0,80	0,80	0,80	0,80
15285545	0,80	0,80	0,80	0,80
15285549	0,80	0,80	0,80	0,80
15285557	0,80	0,80	0,80	0,80
15285560	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15285562		4,34	0,00		Relatief				1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285566		4,43	0,00		Relatief				1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285569		2,70	0,00		Relatief				1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285586		3,16	0,00		Relatief				1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285588		4,82	0,00		Relatief				1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285597		3,03	0,00		Relatief				2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285605		7,95	0,00		Relatief				1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285623		4,92	0,00		Relatief				1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285634		3,23	0,00		Relatief				1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285646		2,50	0,00		Relatief				1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285649		2,82	0,00		Relatief				2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285662		4,68	0,00		Relatief				2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285664		2,74	0,00		Relatief				1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285666		3,00	0,00		Relatief				1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285670		8,26	0,00		Relatief				1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285681		8,49	0,00		Relatief				1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285691		4,80	0,00		Relatief				2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285706		8,48	0,00		Relatief				1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285711		2,61	0,00		Relatief				1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285727		3,31	0,00		Relatief				1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285741		5,19	0,00		Relatief				2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285747		3,70	0,00		Relatief				1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285756		2,74	0,00		Relatief				1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285765		7,86	0,00		Relatief				1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285766		2,96	0,00		Relatief				1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285768		4,09	0,00		Relatief				1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285770		2,71	0,00		Relatief				1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285800		3,00	0,00		Relatief				2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285804		2,65	0,00		Relatief				1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285807		8,00	0,00		Relatief				1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285809		2,59	0,00		Relatief				1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285820		2,38	0,00		Relatief				1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285829		2,73	0,00		Relatief				1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285830		4,89	0,00		Relatief				1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285839		2,70	0,00		Relatief				1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15285562	0,80	0,80	0,80	0,80
15285566	0,80	0,80	0,80	0,80
15285569	0,80	0,80	0,80	0,80
15285586	0,80	0,80	0,80	0,80
15285588	0,80	0,80	0,80	0,80
15285597	0,80	0,80	0,80	0,80
15285605	0,80	0,80	0,80	0,80
15285623	0,80	0,80	0,80	0,80
15285634	0,80	0,80	0,80	0,80
15285646	0,80	0,80	0,80	0,80
15285649	0,80	0,80	0,80	0,80
15285662	0,80	0,80	0,80	0,80
15285664	0,80	0,80	0,80	0,80
15285666	0,80	0,80	0,80	0,80
15285670	0,80	0,80	0,80	0,80
15285681	0,80	0,80	0,80	0,80
15285691	0,80	0,80	0,80	0,80
15285706	0,80	0,80	0,80	0,80
15285711	0,80	0,80	0,80	0,80
15285727	0,80	0,80	0,80	0,80
15285741	0,80	0,80	0,80	0,80
15285747	0,80	0,80	0,80	0,80
15285756	0,80	0,80	0,80	0,80
15285765	0,80	0,80	0,80	0,80
15285766	0,80	0,80	0,80	0,80
15285768	0,80	0,80	0,80	0,80
15285770	0,80	0,80	0,80	0,80
15285800	0,80	0,80	0,80	0,80
15285804	0,80	0,80	0,80	0,80
15285807	0,80	0,80	0,80	0,80
15285809	0,80	0,80	0,80	0,80
15285820	0,80	0,80	0,80	0,80
15285829	0,80	0,80	0,80	0,80
15285830	0,80	0,80	0,80	0,80
15285839	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15285846		2,53	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285877		7,98	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285879		2,60	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285890		4,29	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285896		3,27	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285897		2,64	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285905		3,89	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285908		2,68	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285910		3,85	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285916		2,71	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285934		5,92	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285938		3,69	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285947		3,86	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285954		2,81	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285958		2,88	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285960		4,14	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285967		3,15	0,00	Relatief					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285970		3,40	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285979		2,70	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285984		3,00	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285987		2,11	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15285991		2,54	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286016		4,58	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286029		2,77	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286036		2,75	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286059		4,94	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286077		2,95	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286089		2,84	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286095		4,85	0,00	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286100		3,95	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286101		4,99	0,00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286122		3,23	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286126		2,59	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286132		3,87	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286143		4,05	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15285846	0,80	0,80	0,80	0,80
15285877	0,80	0,80	0,80	0,80
15285879	0,80	0,80	0,80	0,80
15285890	0,80	0,80	0,80	0,80
15285896	0,80	0,80	0,80	0,80
15285897	0,80	0,80	0,80	0,80
15285905	0,80	0,80	0,80	0,80
15285908	0,80	0,80	0,80	0,80
15285910	0,80	0,80	0,80	0,80
15285916	0,80	0,80	0,80	0,80
15285934	0,80	0,80	0,80	0,80
15285938	0,80	0,80	0,80	0,80
15285947	0,80	0,80	0,80	0,80
15285954	0,80	0,80	0,80	0,80
15285958	0,80	0,80	0,80	0,80
15285960	0,80	0,80	0,80	0,80
15285967	0,80	0,80	0,80	0,80
15285970	0,80	0,80	0,80	0,80
15285979	0,80	0,80	0,80	0,80
15285984	0,80	0,80	0,80	0,80
15285987	0,80	0,80	0,80	0,80
15285991	0,80	0,80	0,80	0,80
15286016	0,80	0,80	0,80	0,80
15286029	0,80	0,80	0,80	0,80
15286036	0,80	0,80	0,80	0,80
15286059	0,80	0,80	0,80	0,80
15286077	0,80	0,80	0,80	0,80
15286089	0,80	0,80	0,80	0,80
15286095	0,80	0,80	0,80	0,80
15286100	0,80	0,80	0,80	0,80
15286101	0,80	0,80	0,80	0,80
15286122	0,80	0,80	0,80	0,80
15286126	0,80	0,80	0,80	0,80
15286132	0,80	0,80	0,80	0,80
15286143	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwendend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15286156		2,96	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286158		2,53	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286166		2,55	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286179		4,18	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286182		3,52	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286188		4,96	0,00	Relatief					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286194		2,67	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286212		2,51	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286246		2,55	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286251		3,22	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286252		2,67	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286261		2,49	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286262		2,65	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286284		3,66	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286292		3,30	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286307		2,51	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286313		3,74	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286340		2,75	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286347		3,10	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286352		2,54	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286368		2,87	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286377		2,28	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286393		4,47	0,00	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286400		2,67	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286404		2,81	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286412		12,04	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286416		2,86	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286419		2,73	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286439		2,75	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286441		3,13	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286445		2,58	0,00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286448		2,34	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286459		2,71	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286492		4,03	0,00	Relatief					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286498		2,84	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15286156	0,80	0,80	0,80	0,80
15286158	0,80	0,80	0,80	0,80
15286166	0,80	0,80	0,80	0,80
15286179	0,80	0,80	0,80	0,80
15286182	0,80	0,80	0,80	0,80
15286188	0,80	0,80	0,80	0,80
15286194	0,80	0,80	0,80	0,80
15286212	0,80	0,80	0,80	0,80
15286246	0,80	0,80	0,80	0,80
15286251	0,80	0,80	0,80	0,80
15286252	0,80	0,80	0,80	0,80
15286261	0,80	0,80	0,80	0,80
15286262	0,80	0,80	0,80	0,80
15286284	0,80	0,80	0,80	0,80
15286292	0,80	0,80	0,80	0,80
15286307	0,80	0,80	0,80	0,80
15286313	0,80	0,80	0,80	0,80
15286340	0,80	0,80	0,80	0,80
15286347	0,80	0,80	0,80	0,80
15286352	0,80	0,80	0,80	0,80
15286368	0,80	0,80	0,80	0,80
15286377	0,80	0,80	0,80	0,80
15286393	0,80	0,80	0,80	0,80
15286400	0,80	0,80	0,80	0,80
15286404	0,80	0,80	0,80	0,80
15286412	0,80	0,80	0,80	0,80
15286416	0,80	0,80	0,80	0,80
15286419	0,80	0,80	0,80	0,80
15286439	0,80	0,80	0,80	0,80
15286441	0,80	0,80	0,80	0,80
15286445	0,80	0,80	0,80	0,80
15286448	0,80	0,80	0,80	0,80
15286459	0,80	0,80	0,80	0,80
15286492	0,80	0,80	0,80	0,80
15286498	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15286500		5,26	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286510		2,79	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286521		2,73	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286525		2,54	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286530		2,63	0,00	Relatief					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286535		3,84	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286544		5,74	0,00	Relatief					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286573		2,72	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286574		3,02	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286576		2,59	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286603		2,94	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286627		2,71	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286655		2,34	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286661		2,48	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286675		3,84	0,00	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286676		2,77	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286689		2,52	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286691		2,51	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286696		2,50	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286699		2,53	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286709		2,32	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286716		2,47	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286722		2,50	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286724		2,49	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286736		2,46	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286738		2,49	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286743		2,49	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286749		2,47	0,00	Relatief					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286755		5,11	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286758		2,44	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286762		2,69	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286764		2,44	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286766		2,46	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286786		2,71	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286807		2,49	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15286500	0,80	0,80	0,80	0,80
15286510	0,80	0,80	0,80	0,80
15286521	0,80	0,80	0,80	0,80
15286525	0,80	0,80	0,80	0,80
15286530	0,80	0,80	0,80	0,80
15286535	0,80	0,80	0,80	0,80
15286544	0,80	0,80	0,80	0,80
15286573	0,80	0,80	0,80	0,80
15286574	0,80	0,80	0,80	0,80
15286576	0,80	0,80	0,80	0,80
15286603	0,80	0,80	0,80	0,80
15286627	0,80	0,80	0,80	0,80
15286655	0,80	0,80	0,80	0,80
15286661	0,80	0,80	0,80	0,80
15286675	0,80	0,80	0,80	0,80
15286676	0,80	0,80	0,80	0,80
15286689	0,80	0,80	0,80	0,80
15286691	0,80	0,80	0,80	0,80
15286696	0,80	0,80	0,80	0,80
15286699	0,80	0,80	0,80	0,80
15286709	0,80	0,80	0,80	0,80
15286716	0,80	0,80	0,80	0,80
15286722	0,80	0,80	0,80	0,80
15286724	0,80	0,80	0,80	0,80
15286736	0,80	0,80	0,80	0,80
15286738	0,80	0,80	0,80	0,80
15286743	0,80	0,80	0,80	0,80
15286749	0,80	0,80	0,80	0,80
15286755	0,80	0,80	0,80	0,80
15286758	0,80	0,80	0,80	0,80
15286762	0,80	0,80	0,80	0,80
15286764	0,80	0,80	0,80	0,80
15286766	0,80	0,80	0,80	0,80
15286786	0,80	0,80	0,80	0,80
15286807	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15286850		2,50	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286859		2,70	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286877		2,62	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286906		2,84	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286938		2,93	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286966		2,73	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286967		2,86	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15286979		2,38	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287036		2,74	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287043		1,96	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287061		2,62	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287077		2,92	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287106		3,51	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287110		3,41	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287123		2,83	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287151		2,46	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287201		2,31	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287263		3,34	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287272		2,34	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287280		2,99	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287287		2,46	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287289		2,39	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287290		3,14	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287294		3,10	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287297		2,94	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287300		3,11	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287301		3,31	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287304		2,94	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287307		2,99	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287309		3,00	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287324		2,89	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287346		2,73	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287351		2,18	0,00	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287368		2,72	0,00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287383		2,52	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15286850	0,80	0,80	0,80	0,80
15286859	0,80	0,80	0,80	0,80
15286877	0,80	0,80	0,80	0,80
15286906	0,80	0,80	0,80	0,80
15286938	0,80	0,80	0,80	0,80
15286966	0,80	0,80	0,80	0,80
15286967	0,80	0,80	0,80	0,80
15286979	0,80	0,80	0,80	0,80
15287036	0,80	0,80	0,80	0,80
15287043	0,80	0,80	0,80	0,80
15287061	0,80	0,80	0,80	0,80
15287077	0,80	0,80	0,80	0,80
15287106	0,80	0,80	0,80	0,80
15287110	0,80	0,80	0,80	0,80
15287123	0,80	0,80	0,80	0,80
15287151	0,80	0,80	0,80	0,80
15287201	0,80	0,80	0,80	0,80
15287263	0,80	0,80	0,80	0,80
15287272	0,80	0,80	0,80	0,80
15287280	0,80	0,80	0,80	0,80
15287287	0,80	0,80	0,80	0,80
15287289	0,80	0,80	0,80	0,80
15287290	0,80	0,80	0,80	0,80
15287294	0,80	0,80	0,80	0,80
15287297	0,80	0,80	0,80	0,80
15287300	0,80	0,80	0,80	0,80
15287301	0,80	0,80	0,80	0,80
15287304	0,80	0,80	0,80	0,80
15287307	0,80	0,80	0,80	0,80
15287309	0,80	0,80	0,80	0,80
15287324	0,80	0,80	0,80	0,80
15287346	0,80	0,80	0,80	0,80
15287351	0,80	0,80	0,80	0,80
15287368	0,80	0,80	0,80	0,80
15287383	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15287388		2,56	0,00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287393		2,57	0,00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287394		2,55	0,00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287395		2,57	0,00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287396		2,58	0,00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287397		2,56	0,00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287398		2,57	0,00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287399		2,58	0,00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287401		2,58	0,00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287410		2,55	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287450		2,47	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287470		2,96	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287475		2,55	0,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287499		2,62	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287661		3,07	0,00	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287662		3,07	0,00	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287663		3,68	0,00	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287693		7,69	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287716		4,46	0,00	Relatief					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287724		3,02	0,00	Relatief					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287743		3,07	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287744		7,39	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287749		4,77	0,00	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287750		6,28	0,00	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287751		2,79	0,00	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287752		5,00	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287753		4,82	0,00	Relatief					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287762		2,65	0,00	Relatief					1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287792		2,46	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287936		3,11	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287939		4,31	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287961		2,75	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15287997		2,73	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288029		2,93	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288031		4,75	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15287388	0,80	0,80	0,80	0,80
15287393	0,80	0,80	0,80	0,80
15287394	0,80	0,80	0,80	0,80
15287395	0,80	0,80	0,80	0,80
15287396	0,80	0,80	0,80	0,80
15287397	0,80	0,80	0,80	0,80
15287398	0,80	0,80	0,80	0,80
15287399	0,80	0,80	0,80	0,80
15287401	0,80	0,80	0,80	0,80
15287410	0,80	0,80	0,80	0,80
15287450	0,80	0,80	0,80	0,80
15287470	0,80	0,80	0,80	0,80
15287475	0,80	0,80	0,80	0,80
15287499	0,80	0,80	0,80	0,80
15287661	0,80	0,80	0,80	0,80
15287662	0,80	0,80	0,80	0,80
15287663	0,80	0,80	0,80	0,80
15287693	0,80	0,80	0,80	0,80
15287716	0,80	0,80	0,80	0,80
15287724	0,80	0,80	0,80	0,80
15287743	0,80	0,80	0,80	0,80
15287744	0,80	0,80	0,80	0,80
15287749	0,80	0,80	0,80	0,80
15287750	0,80	0,80	0,80	0,80
15287751	0,80	0,80	0,80	0,80
15287752	0,80	0,80	0,80	0,80
15287753	0,80	0,80	0,80	0,80
15287762	0,80	0,80	0,80	0,80
15287792	0,80	0,80	0,80	0,80
15287936	0,80	0,80	0,80	0,80
15287939	0,80	0,80	0,80	0,80
15287961	0,80	0,80	0,80	0,80
15287997	0,80	0,80	0,80	0,80
15288029	0,80	0,80	0,80	0,80
15288031	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15288040		4,96	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288045		5,01	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288046		6,00	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288047		2,80	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288071		8,08	0,00	Relatief					1800	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288072		7,22	0,00	Relatief					1953	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288073		7,34	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288074		4,78	0,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288101		7,05	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288105		2,99	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288123		2,67	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288127		2,61	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288130		2,60	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288131		2,60	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288133		2,59	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288134		2,58	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288136		2,55	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288151		7,52	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288159		4,33	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288176		18,99	0,00	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288179		4,83	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288180		4,34	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288183		5,45	0,00	Relatief					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288185		2,51	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288191		5,93	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288194		6,22	0,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288195		5,31	0,00	Relatief					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288198		9,11	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288200		6,61	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288202		7,15	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288203		6,99	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288205		7,24	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288207		9,65	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288209		7,38	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288210		7,05	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15288040	0,80	0,80	0,80	0,80
15288045	0,80	0,80	0,80	0,80
15288046	0,80	0,80	0,80	0,80
15288047	0,80	0,80	0,80	0,80
15288071	0,80	0,80	0,80	0,80
15288072	0,80	0,80	0,80	0,80
15288073	0,80	0,80	0,80	0,80
15288074	0,80	0,80	0,80	0,80
15288101	0,80	0,80	0,80	0,80
15288105	0,80	0,80	0,80	0,80
15288123	0,80	0,80	0,80	0,80
15288127	0,80	0,80	0,80	0,80
15288130	0,80	0,80	0,80	0,80
15288131	0,80	0,80	0,80	0,80
15288133	0,80	0,80	0,80	0,80
15288134	0,80	0,80	0,80	0,80
15288136	0,80	0,80	0,80	0,80
15288151	0,80	0,80	0,80	0,80
15288159	0,80	0,80	0,80	0,80
15288176	0,80	0,80	0,80	0,80
15288179	0,80	0,80	0,80	0,80
15288180	0,80	0,80	0,80	0,80
15288183	0,80	0,80	0,80	0,80
15288185	0,80	0,80	0,80	0,80
15288191	0,80	0,80	0,80	0,80
15288194	0,80	0,80	0,80	0,80
15288195	0,80	0,80	0,80	0,80
15288198	0,80	0,80	0,80	0,80
15288200	0,80	0,80	0,80	0,80
15288202	0,80	0,80	0,80	0,80
15288203	0,80	0,80	0,80	0,80
15288205	0,80	0,80	0,80	0,80
15288207	0,80	0,80	0,80	0,80
15288209	0,80	0,80	0,80	0,80
15288210	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwendend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15288211		7,21	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288212		7,20	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288213		7,24	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288214		7,04	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288215		2,69	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288216		2,62	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288217		2,62	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288218		2,58	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288241		7,88	0,00	Relatief					1989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288307		4,56	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288347		11,88	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288351		7,54	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288365		7,34	0,00	Relatief					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288366		7,40	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288367		6,99	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288368		7,05	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288370		7,24	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288371		7,10	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288372		7,12	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288373		7,36	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288396		8,44	0,00	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288407		8,54	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288411		9,75	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288412		9,81	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288414		9,66	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288416		9,57	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288418		9,86	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288419		9,94	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288420		10,70	0,00	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288499		5,16	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288859		6,65	0,00	Relatief					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288863		5,33	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15288864		6,44	0,00	Relatief					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289000		2,97	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289009		2,54	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15288211	0,80	0,80	0,80	0,80
15288212	0,80	0,80	0,80	0,80
15288213	0,80	0,80	0,80	0,80
15288214	0,80	0,80	0,80	0,80
15288215	0,80	0,80	0,80	0,80
15288216	0,80	0,80	0,80	0,80
15288217	0,80	0,80	0,80	0,80
15288218	0,80	0,80	0,80	0,80
15288241	0,80	0,80	0,80	0,80
15288307	0,80	0,80	0,80	0,80
15288347	0,80	0,80	0,80	0,80
15288351	0,80	0,80	0,80	0,80
15288365	0,80	0,80	0,80	0,80
15288366	0,80	0,80	0,80	0,80
15288367	0,80	0,80	0,80	0,80
15288368	0,80	0,80	0,80	0,80
15288370	0,80	0,80	0,80	0,80
15288371	0,80	0,80	0,80	0,80
15288372	0,80	0,80	0,80	0,80
15288373	0,80	0,80	0,80	0,80
15288396	0,80	0,80	0,80	0,80
15288407	0,80	0,80	0,80	0,80
15288411	0,80	0,80	0,80	0,80
15288412	0,80	0,80	0,80	0,80
15288414	0,80	0,80	0,80	0,80
15288416	0,80	0,80	0,80	0,80
15288418	0,80	0,80	0,80	0,80
15288419	0,80	0,80	0,80	0,80
15288420	0,80	0,80	0,80	0,80
15288499	0,80	0,80	0,80	0,80
15288859	0,80	0,80	0,80	0,80
15288863	0,80	0,80	0,80	0,80
15288864	0,80	0,80	0,80	0,80
15289000	0,80	0,80	0,80	0,80
15289009	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15289035		2,58	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289038		2,77	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289043		4,37	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289083		2,40	0,00	Relatief					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289112		4,59	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289126		3,49	0,00	Relatief					1909	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289159		2,28	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289179		4,46	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289197		3,22	0,00	Relatief					1910	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289200		2,81	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289224		2,08	0,00	Relatief					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289245		2,70	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289250		2,29	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289287		2,28	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289289		2,91	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289297		2,63	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289343		2,86	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289359		5,68	0,00	Relatief					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289366		4,14	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289403		3,02	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289404		4,88	0,00	Relatief					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289413		2,34	0,00	Relatief					1886	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289414		2,47	0,00	Relatief					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289417		3,11	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289419		3,25	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289439		2,57	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289443		2,20	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289448		2,54	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289464		2,54	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289486		3,65	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289514		3,19	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289527		2,90	0,00	Relatief					1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289552		3,38	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289577		3,31	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289578		3,32	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15289035	0,80	0,80	0,80	0,80
15289038	0,80	0,80	0,80	0,80
15289043	0,80	0,80	0,80	0,80
15289083	0,80	0,80	0,80	0,80
15289112	0,80	0,80	0,80	0,80
15289126	0,80	0,80	0,80	0,80
15289159	0,80	0,80	0,80	0,80
15289179	0,80	0,80	0,80	0,80
15289197	0,80	0,80	0,80	0,80
15289200	0,80	0,80	0,80	0,80
15289224	0,80	0,80	0,80	0,80
15289245	0,80	0,80	0,80	0,80
15289250	0,80	0,80	0,80	0,80
15289287	0,80	0,80	0,80	0,80
15289289	0,80	0,80	0,80	0,80
15289297	0,80	0,80	0,80	0,80
15289343	0,80	0,80	0,80	0,80
15289359	0,80	0,80	0,80	0,80
15289366	0,80	0,80	0,80	0,80
15289403	0,80	0,80	0,80	0,80
15289404	0,80	0,80	0,80	0,80
15289413	0,80	0,80	0,80	0,80
15289414	0,80	0,80	0,80	0,80
15289417	0,80	0,80	0,80	0,80
15289419	0,80	0,80	0,80	0,80
15289439	0,80	0,80	0,80	0,80
15289443	0,80	0,80	0,80	0,80
15289448	0,80	0,80	0,80	0,80
15289464	0,80	0,80	0,80	0,80
15289486	0,80	0,80	0,80	0,80
15289514	0,80	0,80	0,80	0,80
15289527	0,80	0,80	0,80	0,80
15289552	0,80	0,80	0,80	0,80
15289577	0,80	0,80	0,80	0,80
15289578	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15289607		2,51	0,00		Relatief				1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289631		2,41	0,00		Relatief				1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289637		2,56	0,00		Relatief				2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289677		3,45	0,00		Relatief				2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289682		2,21	0,00		Relatief				1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289701		2,20	0,00		Relatief				1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289707		4,63	0,00		Relatief				1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289737		2,54	0,00		Relatief				1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289745		2,43	0,00		Relatief				1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289747		3,43	0,00		Relatief				1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289758		4,46	0,00		Relatief				1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289776		2,51	0,00		Relatief				1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289788		3,04	0,00		Relatief				1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289800		3,54	0,00		Relatief				1985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289802		3,77	0,00		Relatief				1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289809		2,50	0,00		Relatief				1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289831		2,83	0,00		Relatief				1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289844		2,32	0,00		Relatief				1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289861		2,70	0,00		Relatief				1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289874		2,33	0,00		Relatief				1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289897		2,78	0,00		Relatief				1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289902		2,41	0,00		Relatief				1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289917		3,41	0,00		Relatief				1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289923		2,62	0,00		Relatief				1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289937		2,92	0,00		Relatief				1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289962		2,68	0,00		Relatief				1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15289977		2,59	0,00		Relatief				1945	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290024		3,73	0,00		Relatief				1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290030		2,37	0,00		Relatief				1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290038		2,48	0,00		Relatief				1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290043		2,54	0,00		Relatief				1945	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290058		2,93	0,00		Relatief				1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290061		2,26	0,00		Relatief				1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290081		4,52	0,00		Relatief				1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290114		2,64	0,00		Relatief				1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15289607	0,80	0,80	0,80	0,80
15289631	0,80	0,80	0,80	0,80
15289637	0,80	0,80	0,80	0,80
15289677	0,80	0,80	0,80	0,80
15289682	0,80	0,80	0,80	0,80
15289701	0,80	0,80	0,80	0,80
15289707	0,80	0,80	0,80	0,80
15289737	0,80	0,80	0,80	0,80
15289745	0,80	0,80	0,80	0,80
15289747	0,80	0,80	0,80	0,80
15289758	0,80	0,80	0,80	0,80
15289776	0,80	0,80	0,80	0,80
15289788	0,80	0,80	0,80	0,80
15289800	0,80	0,80	0,80	0,80
15289802	0,80	0,80	0,80	0,80
15289809	0,80	0,80	0,80	0,80
15289831	0,80	0,80	0,80	0,80
15289844	0,80	0,80	0,80	0,80
15289861	0,80	0,80	0,80	0,80
15289874	0,80	0,80	0,80	0,80
15289897	0,80	0,80	0,80	0,80
15289902	0,80	0,80	0,80	0,80
15289917	0,80	0,80	0,80	0,80
15289923	0,80	0,80	0,80	0,80
15289937	0,80	0,80	0,80	0,80
15289962	0,80	0,80	0,80	0,80
15289977	0,80	0,80	0,80	0,80
15290024	0,80	0,80	0,80	0,80
15290030	0,80	0,80	0,80	0,80
15290038	0,80	0,80	0,80	0,80
15290043	0,80	0,80	0,80	0,80
15290058	0,80	0,80	0,80	0,80
15290061	0,80	0,80	0,80	0,80
15290081	0,80	0,80	0,80	0,80
15290114	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15290124		3,70	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290127		4,17	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290133		3,11	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290147		4,73	0,00	Relatief					1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290176		4,82	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290231		2,53	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290232		2,47	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290259		2,60	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290262		7,20	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290275		2,55	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290306		3,39	0,00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290310		2,67	0,00	Relatief					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290313		2,52	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290324		4,28	0,00	Relatief					1988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290337		3,11	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290341		4,37	0,00	Relatief					1987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290381		2,51	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290385		2,54	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290431		2,76	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290458		2,53	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290463		2,83	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290489		4,98	0,00	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290493		5,50	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290500		5,05	0,00	Relatief					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290501		9,34	0,00	Relatief					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290551		5,18	0,00	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290585		5,39	0,00	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290597		2,89	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290601		2,24	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290603		2,48	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290681		4,30	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290684		5,98	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290715		3,59	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290716		2,81	0,00	Relatief					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290749		6,29	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15290124	0,80	0,80	0,80	0,80
15290127	0,80	0,80	0,80	0,80
15290133	0,80	0,80	0,80	0,80
15290147	0,80	0,80	0,80	0,80
15290176	0,80	0,80	0,80	0,80
15290231	0,80	0,80	0,80	0,80
15290232	0,80	0,80	0,80	0,80
15290259	0,80	0,80	0,80	0,80
15290262	0,80	0,80	0,80	0,80
15290275	0,80	0,80	0,80	0,80
15290306	0,80	0,80	0,80	0,80
15290310	0,80	0,80	0,80	0,80
15290313	0,80	0,80	0,80	0,80
15290324	0,80	0,80	0,80	0,80
15290337	0,80	0,80	0,80	0,80
15290341	0,80	0,80	0,80	0,80
15290381	0,80	0,80	0,80	0,80
15290385	0,80	0,80	0,80	0,80
15290431	0,80	0,80	0,80	0,80
15290458	0,80	0,80	0,80	0,80
15290463	0,80	0,80	0,80	0,80
15290489	0,80	0,80	0,80	0,80
15290493	0,80	0,80	0,80	0,80
15290500	0,80	0,80	0,80	0,80
15290501	0,80	0,80	0,80	0,80
15290551	0,80	0,80	0,80	0,80
15290585	0,80	0,80	0,80	0,80
15290597	0,80	0,80	0,80	0,80
15290601	0,80	0,80	0,80	0,80
15290603	0,80	0,80	0,80	0,80
15290681	0,80	0,80	0,80	0,80
15290684	0,80	0,80	0,80	0,80
15290715	0,80	0,80	0,80	0,80
15290716	0,80	0,80	0,80	0,80
15290749	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15290834		5,72	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290844		2,69	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290864		3,22	0,00	Relatief					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290899		2,86	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290941		2,93	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290942		2,66	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15290944		2,62	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15291025		5,56	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15291081		3,45	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15291083		2,79	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15291135		2,74	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15291138		4,72	0,00	Relatief					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15291156		2,62	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15291178		2,53	0,00	Relatief					1916	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15291271		4,95	0,00	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15291274		3,59	0,00	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15291292		3,15	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15291293		3,08	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15291296		2,90	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15291297		2,89	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15291298		2,88	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15291299		2,89	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15291300		2,89	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15291301		2,89	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15291302		2,91	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15291303		2,90	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15291304		3,08	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15291343		4,11	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15291523		2,85	0,00	Relatief					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15291526		4,09	0,00	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15291536		2,84	0,00	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15291539		5,61	0,00	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15291550		7,61	0,00	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15291751		5,26	0,00	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15291930		3,57	0,00	Relatief					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15290834	0,80	0,80	0,80	0,80
15290844	0,80	0,80	0,80	0,80
15290864	0,80	0,80	0,80	0,80
15290899	0,80	0,80	0,80	0,80
15290941	0,80	0,80	0,80	0,80
15290942	0,80	0,80	0,80	0,80
15290944	0,80	0,80	0,80	0,80
15291025	0,80	0,80	0,80	0,80
15291081	0,80	0,80	0,80	0,80
15291083	0,80	0,80	0,80	0,80
15291135	0,80	0,80	0,80	0,80
15291138	0,80	0,80	0,80	0,80
15291156	0,80	0,80	0,80	0,80
15291178	0,80	0,80	0,80	0,80
15291271	0,80	0,80	0,80	0,80
15291274	0,80	0,80	0,80	0,80
15291292	0,80	0,80	0,80	0,80
15291293	0,80	0,80	0,80	0,80
15291296	0,80	0,80	0,80	0,80
15291297	0,80	0,80	0,80	0,80
15291298	0,80	0,80	0,80	0,80
15291299	0,80	0,80	0,80	0,80
15291300	0,80	0,80	0,80	0,80
15291301	0,80	0,80	0,80	0,80
15291302	0,80	0,80	0,80	0,80
15291303	0,80	0,80	0,80	0,80
15291304	0,80	0,80	0,80	0,80
15291343	0,80	0,80	0,80	0,80
15291523	0,80	0,80	0,80	0,80
15291526	0,80	0,80	0,80	0,80
15291536	0,80	0,80	0,80	0,80
15291539	0,80	0,80	0,80	0,80
15291550	0,80	0,80	0,80	0,80
15291751	0,80	0,80	0,80	0,80
15291930	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15292337		2,78	0,00	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15292781		4,31	0,00	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15292785		3,49	0,00	Relatief					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15292903		4,14	0,00	Relatief					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15292913		2,84	0,00	Relatief					1953	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15292918		2,32	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15292922		2,67	0,00	Relatief					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15292924		2,65	0,00	Relatief					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15292975		4,82	0,00	Relatief					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15292981		2,45	0,00	Relatief					1986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15293009		3,23	0,00	Relatief					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15293037		8,24	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15293063		7,39	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15293133		5,22	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15293242		5,47	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15293275		4,83	0,00	Relatief					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15293279		2,94	0,00	Relatief					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15293367		5,83	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15293376		8,15	0,00	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15293520		2,86	0,00	Relatief					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15293524		4,81	0,00	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15293525		2,93	0,00	Relatief					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15293724		2,69	0,00	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15293796		2,15	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15293825		5,10	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15293838		2,94	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15293870		4,24	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15293907		7,49	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15293908		2,98	0,00	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15293910		2,76	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15293960		5,30	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15294016		12,00	0,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15294078		5,16	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15294079		5,11	0,00	Relatief					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15294080		5,20	0,00	Relatief					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15292337	0,80	0,80	0,80	0,80
15292781	0,80	0,80	0,80	0,80
15292785	0,80	0,80	0,80	0,80
15292903	0,80	0,80	0,80	0,80
15292913	0,80	0,80	0,80	0,80
15292918	0,80	0,80	0,80	0,80
15292922	0,80	0,80	0,80	0,80
15292924	0,80	0,80	0,80	0,80
15292975	0,80	0,80	0,80	0,80
15292981	0,80	0,80	0,80	0,80
15293009	0,80	0,80	0,80	0,80
15293037	0,80	0,80	0,80	0,80
15293063	0,80	0,80	0,80	0,80
15293133	0,80	0,80	0,80	0,80
15293242	0,80	0,80	0,80	0,80
15293275	0,80	0,80	0,80	0,80
15293279	0,80	0,80	0,80	0,80
15293367	0,80	0,80	0,80	0,80
15293376	0,80	0,80	0,80	0,80
15293520	0,80	0,80	0,80	0,80
15293524	0,80	0,80	0,80	0,80
15293525	0,80	0,80	0,80	0,80
15293724	0,80	0,80	0,80	0,80
15293796	0,80	0,80	0,80	0,80
15293825	0,80	0,80	0,80	0,80
15293838	0,80	0,80	0,80	0,80
15293870	0,80	0,80	0,80	0,80
15293907	0,80	0,80	0,80	0,80
15293908	0,80	0,80	0,80	0,80
15293910	0,80	0,80	0,80	0,80
15293960	0,80	0,80	0,80	0,80
15294016	0,80	0,80	0,80	0,80
15294078	0,80	0,80	0,80	0,80
15294079	0,80	0,80	0,80	0,80
15294080	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
15294174		2,51	0,00	Relatief					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15294202		2,73	0,00	Relatief					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15294326		3,54	0,00	Relatief					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
1	Nieuwbouw	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15277047		10,22	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
15282729		8,02	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
Definitief - 16918 Reusel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
15294174	0,80	0,80	0,80	0,80
15294202	0,80	0,80	0,80	0,80
15294326	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80
15277047	0,80	0,80	0,80	0,80
15282729	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai D3
 Definitief - 16918 Reusel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	appartementencomplex	139330,42	374501,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
02	appartementencomplex	139318,77	374540,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
03	appartementencomplex	139316,17	374493,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04	appartementencomplex	139301,41	374544,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05	appartementencomplex	139292,47	374536,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
06	appartementencomplex	139311,12	374492,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
07	Fraterhuis	139293,63	374489,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
08	Fraterhuis	139287,83	374492,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
09	Fraterhuis	139286,62	374505,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10	Fraterhuis	139270,11	374515,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11	Fraterhuis	139266,94	374517,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12	Fraterhuis	139268,90	374524,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13	Fraterhuis	139270,65	374527,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14	Fraterhuis	139282,78	374524,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15	Fraterhuis	139290,64	374522,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16	Fraterhuis	139296,14	374494,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeerslawaai D3
Definitief - 16918 Reusel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr.

Bijlage 3. Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N284
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	appartementencomplex	139330,42	374501,48	1,50	34,74	32,23	26,44	35,84	
01_B	appartementencomplex	139330,42	374501,48	4,50	36,37	33,85	28,06	37,47	
01_C	appartementencomplex	139330,42	374501,48	7,50	38,20	35,69	29,89	39,30	
02_A	appartementencomplex	139318,77	374540,72	1,50	38,70	36,21	30,41	39,81	
02_B	appartementencomplex	139318,77	374540,72	4,50	39,93	37,44	31,63	41,04	
02_C	appartementencomplex	139318,77	374540,72	7,50	40,48	37,98	32,18	41,58	
03_A	appartementencomplex	139316,17	374493,02	1,50	25,82	23,27	17,50	26,90	
03_B	appartementencomplex	139316,17	374493,02	4,50	27,74	25,20	19,42	28,83	
03_C	appartementencomplex	139316,17	374493,02	7,50	30,46	27,96	22,16	31,56	
04_A	appartementencomplex	139301,41	374544,66	1,50	38,97	36,47	30,67	40,07	
04_B	appartementencomplex	139301,41	374544,66	4,50	40,21	37,70	31,90	41,31	
04_C	appartementencomplex	139301,41	374544,66	7,50	41,14	38,62	32,83	42,24	
05_A	appartementencomplex	139292,47	374536,23	1,50	30,26	27,74	21,95	31,36	
05_B	appartementencomplex	139292,47	374536,23	4,50	30,70	28,16	22,38	31,79	
05_C	appartementencomplex	139292,47	374536,23	7,50	33,49	30,88	25,14	34,55	
06_A	appartementencomplex	139311,12	374492,28	1,50	26,06	23,51	17,74	27,14	
06_B	appartementencomplex	139311,12	374492,28	4,50	28,48	25,92	20,16	29,56	
06_C	appartementencomplex	139311,12	374492,28	7,50	31,01	28,44	22,68	32,09	
07_A	Fraterhuis	139293,63	374489,18	1,50	28,35	25,85	20,05	29,45	
07_B	Fraterhuis	139293,63	374489,18	4,50	29,74	27,24	21,43	30,84	
07_C	Fraterhuis	139293,63	374489,18	7,50	32,81	30,32	24,51	33,92	
08_A	Fraterhuis	139287,83	374492,11	1,50	30,31	27,80	22,00	31,41	
08_B	Fraterhuis	139287,83	374492,11	4,50	31,73	29,19	23,41	32,82	
08_C	Fraterhuis	139287,83	374492,11	7,50	35,02	32,46	26,69	36,10	
09_A	Fraterhuis	139286,62	374505,67	1,50	29,11	26,59	20,79	30,20	
09_B	Fraterhuis	139286,62	374505,67	4,50	30,60	28,06	22,28	31,69	
09_C	Fraterhuis	139286,62	374505,67	7,50	33,42	30,83	25,07	34,48	
10_A	Fraterhuis	139270,11	374515,04	1,50	24,04	21,52	15,73	25,14	
10_B	Fraterhuis	139270,11	374515,04	4,50	24,75	22,21	16,43	25,84	
10_C	Fraterhuis	139270,11	374515,04	7,50	26,56	24,05	18,26	27,66	
11_A	Fraterhuis	139266,94	374517,71	1,50	37,35	34,87	29,05	38,46	
11_B	Fraterhuis	139266,94	374517,71	4,50	37,80	35,30	29,50	38,90	
11_C	Fraterhuis	139266,94	374517,71	7,50	38,44	35,91	30,12	39,53	
12_A	Fraterhuis	139268,90	374524,46	1,50	39,60	37,12	31,31	40,71	
12_B	Fraterhuis	139268,90	374524,46	4,50	40,10	37,61	31,80	41,21	
12_C	Fraterhuis	139268,90	374524,46	7,50	40,52	38,02	32,21	41,62	
13_A	Fraterhuis	139270,65	374527,41	1,50	37,53	35,04	29,23	38,64	
13_B	Fraterhuis	139270,65	374527,41	4,50	38,49	35,99	30,19	39,59	
13_C	Fraterhuis	139270,65	374527,41	7,50	39,71	37,16	31,38	40,79	
14_A	Fraterhuis	139282,78	374524,78	1,50	35,76	33,27	27,46	36,87	
14_B	Fraterhuis	139282,78	374524,78	4,50	36,92	34,42	28,62	38,02	
14_C	Fraterhuis	139282,78	374524,78	7,50	38,09	35,58	29,78	39,19	
15_A	Fraterhuis	139290,64	374522,41	1,50	26,60	24,00	18,27	27,67	
15_B	Fraterhuis	139290,64	374522,41	4,50	29,68	27,07	21,33	30,74	
15_C	Fraterhuis	139290,64	374522,41	7,50	33,13	30,52	24,78	34,19	
16_A	Fraterhuis	139296,14	374494,02	1,50	27,43	24,85	19,10	28,50	
16_B	Fraterhuis	139296,14	374494,02	4,50	29,97	27,38	21,64	31,04	
16_C	Fraterhuis	139296,14	374494,02	7,50	33,09	30,49	24,75	34,16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Groeneweg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	appartementencomplex	139330,42	374501,48	1,50	35,91	32,72	25,35	36,10	
01_B	appartementencomplex	139330,42	374501,48	4,50	37,62	34,41	27,04	37,80	
01_C	appartementencomplex	139330,42	374501,48	7,50	34,10	30,89	23,52	34,28	
02_A	appartementencomplex	139318,77	374540,72	1,50	32,72	29,51	22,14	32,90	
02_B	appartementencomplex	139318,77	374540,72	4,50	35,08	31,84	24,48	35,25	
02_C	appartementencomplex	139318,77	374540,72	7,50	31,41	28,16	20,80	31,58	
03_A	appartementencomplex	139316,17	374493,02	1,50	44,36	41,24	33,86	44,59	
03_B	appartementencomplex	139316,17	374493,02	4,50	46,30	43,16	35,78	46,52	
03_C	appartementencomplex	139316,17	374493,02	7,50	47,35	44,19	36,82	47,56	
04_A	appartementencomplex	139301,41	374544,66	1,50	43,46	40,33	32,95	43,68	
04_B	appartementencomplex	139301,41	374544,66	4,50	45,58	42,43	35,06	45,80	
04_C	appartementencomplex	139301,41	374544,66	7,50	46,69	43,53	36,16	46,90	
05_A	appartementencomplex	139292,47	374536,23	1,50	48,55	45,42	38,05	48,78	
05_B	appartementencomplex	139292,47	374536,23	4,50	50,59	47,44	40,07	50,81	
05_C	appartementencomplex	139292,47	374536,23	7,50	51,32	48,15	40,78	51,53	
06_A	appartementencomplex	139311,12	374492,28	1,50	45,74	42,61	35,23	45,96	
06_B	appartementencomplex	139311,12	374492,28	4,50	47,86	44,70	37,33	48,07	
06_C	appartementencomplex	139311,12	374492,28	7,50	48,92	45,75	38,38	49,13	
07_A	Fraterhuis	139293,63	374489,18	1,50	48,09	44,98	37,60	48,32	
07_B	Fraterhuis	139293,63	374489,18	4,50	50,21	47,08	39,71	50,44	
07_C	Fraterhuis	139293,63	374489,18	7,50	50,72	47,57	40,20	50,94	
08_A	Fraterhuis	139287,83	374492,11	1,50	51,62	48,52	41,14	51,86	
08_B	Fraterhuis	139287,83	374492,11	4,50	53,67	50,54	43,16	53,89	
08_C	Fraterhuis	139287,83	374492,11	7,50	54,11	50,96	43,59	54,33	
09_A	Fraterhuis	139286,62	374505,67	1,50	51,01	47,91	40,53	51,25	
09_B	Fraterhuis	139286,62	374505,67	4,50	53,11	49,98	42,61	53,34	
09_C	Fraterhuis	139286,62	374505,67	7,50	53,63	50,48	43,11	53,85	
10_A	Fraterhuis	139270,11	374515,04	1,50	52,91	49,79	42,41	53,14	
10_B	Fraterhuis	139270,11	374515,04	4,50	54,24	51,10	43,73	54,46	
10_C	Fraterhuis	139270,11	374515,04	7,50	54,44	51,29	43,91	54,65	
11_A	Fraterhuis	139266,94	374517,71	1,50	56,59	53,46	46,09	56,82	
11_B	Fraterhuis	139266,94	374517,71	4,50	57,60	54,45	47,08	57,82	
11_C	Fraterhuis	139266,94	374517,71	7,50	57,66	54,50	47,13	57,87	
12_A	Fraterhuis	139268,90	374524,46	1,50	55,42	52,29	44,92	55,65	
12_B	Fraterhuis	139268,90	374524,46	4,50	56,65	53,50	46,13	56,87	
12_C	Fraterhuis	139268,90	374524,46	7,50	56,85	53,68	46,31	57,06	
13_A	Fraterhuis	139270,65	374527,41	1,50	52,26	49,13	41,76	52,49	
13_B	Fraterhuis	139270,65	374527,41	4,50	53,75	50,60	43,23	53,97	
13_C	Fraterhuis	139270,65	374527,41	7,50	54,01	50,84	43,48	54,22	
14_A	Fraterhuis	139282,78	374524,78	1,50	46,81	43,69	36,32	47,04	
14_B	Fraterhuis	139282,78	374524,78	4,50	49,00	45,85	38,48	49,22	
14_C	Fraterhuis	139282,78	374524,78	7,50	49,88	46,71	39,35	50,09	
15_A	Fraterhuis	139290,64	374522,41	1,50	32,81	29,56	22,19	32,97	
15_B	Fraterhuis	139290,64	374522,41	4,50	35,16	31,89	24,52	35,31	
15_C	Fraterhuis	139290,64	374522,41	7,50	37,41	34,14	26,77	37,56	
16_A	Fraterhuis	139296,14	374494,02	1,50	39,80	36,65	29,28	40,02	
16_B	Fraterhuis	139296,14	374494,02	4,50	41,67	38,50	31,13	41,88	
16_C	Fraterhuis	139296,14	374494,02	7,50	43,12	39,93	32,56	43,31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Korenbocht
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	appartementencomplex	139330,42	374501,48	1,50	30,98	27,67	20,34	31,12	
01_B	appartementencomplex	139330,42	374501,48	4,50	33,20	29,86	22,53	33,33	
01_C	appartementencomplex	139330,42	374501,48	7,50	35,06	31,72	24,39	35,19	
02_A	appartementencomplex	139318,77	374540,72	1,50	32,02	28,71	21,37	32,16	
02_B	appartementencomplex	139318,77	374540,72	4,50	34,42	31,08	23,74	34,55	
02_C	appartementencomplex	139318,77	374540,72	7,50	36,75	33,42	26,09	36,88	
03_A	appartementencomplex	139316,17	374493,02	1,50	27,16	23,87	16,53	27,31	
03_B	appartementencomplex	139316,17	374493,02	4,50	29,06	25,75	18,41	29,20	
03_C	appartementencomplex	139316,17	374493,02	7,50	29,80	26,48	19,15	29,94	
04_A	appartementencomplex	139301,41	374544,66	1,50	32,97	29,74	22,41	33,16	
04_B	appartementencomplex	139301,41	374544,66	4,50	34,09	30,84	23,50	34,26	
04_C	appartementencomplex	139301,41	374544,66	7,50	35,52	32,24	24,91	35,68	
05_A	appartementencomplex	139292,47	374536,23	1,50	14,68	11,31	3,97	14,79	
05_B	appartementencomplex	139292,47	374536,23	4,50	15,60	12,20	4,87	15,70	
05_C	appartementencomplex	139292,47	374536,23	7,50	16,89	13,53	6,20	17,01	
06_A	appartementencomplex	139311,12	374492,28	1,50	20,78	17,40	10,06	20,88	
06_B	appartementencomplex	139311,12	374492,28	4,50	22,70	19,31	11,97	22,80	
06_C	appartementencomplex	139311,12	374492,28	7,50	25,17	21,78	14,45	25,27	
07_A	Fraterhuis	139293,63	374489,18	1,50	22,87	19,49	12,16	22,98	
07_B	Fraterhuis	139293,63	374489,18	4,50	23,97	20,58	13,25	24,07	
07_C	Fraterhuis	139293,63	374489,18	7,50	24,77	21,37	14,04	24,87	
08_A	Fraterhuis	139287,83	374492,11	1,50	20,37	17,12	9,78	20,54	
08_B	Fraterhuis	139287,83	374492,11	4,50	21,08	17,81	10,47	21,24	
08_C	Fraterhuis	139287,83	374492,11	7,50	21,95	18,68	11,34	22,11	
09_A	Fraterhuis	139286,62	374505,67	1,50	19,06	15,80	8,45	19,22	
09_B	Fraterhuis	139286,62	374505,67	4,50	19,69	16,42	9,08	19,85	
09_C	Fraterhuis	139286,62	374505,67	7,50	20,24	16,95	9,62	20,39	
10_A	Fraterhuis	139270,11	374515,04	1,50	20,94	17,57	10,23	21,05	
10_B	Fraterhuis	139270,11	374515,04	4,50	23,49	20,10	12,77	23,59	
10_C	Fraterhuis	139270,11	374515,04	7,50	24,72	21,32	13,99	24,82	
11_A	Fraterhuis	139266,94	374517,71	1,50	21,74	18,50	11,16	21,92	
11_B	Fraterhuis	139266,94	374517,71	4,50	23,02	19,77	12,44	23,19	
11_C	Fraterhuis	139266,94	374517,71	7,50	24,17	20,91	13,58	24,34	
12_A	Fraterhuis	139268,90	374524,46	1,50	20,34	17,08	9,74	20,51	
12_B	Fraterhuis	139268,90	374524,46	4,50	21,40	18,12	10,78	21,56	
12_C	Fraterhuis	139268,90	374524,46	7,50	22,55	19,25	11,92	22,70	
13_A	Fraterhuis	139270,65	374527,41	1,50	29,44	26,21	18,87	29,62	
13_B	Fraterhuis	139270,65	374527,41	4,50	30,75	27,49	20,15	30,92	
13_C	Fraterhuis	139270,65	374527,41	7,50	32,01	28,73	21,39	32,17	
14_A	Fraterhuis	139282,78	374524,78	1,50	27,41	24,14	16,80	27,57	
14_B	Fraterhuis	139282,78	374524,78	4,50	29,24	25,92	18,59	29,38	
14_C	Fraterhuis	139282,78	374524,78	7,50	31,72	28,39	21,06	31,85	
15_A	Fraterhuis	139290,64	374522,41	1,50	26,08	22,70	15,36	26,18	
15_B	Fraterhuis	139290,64	374522,41	4,50	28,24	24,84	17,51	28,34	
15_C	Fraterhuis	139290,64	374522,41	7,50	31,28	27,90	20,57	31,39	
16_A	Fraterhuis	139296,14	374494,02	1,50	26,21	22,83	15,48	26,31	
16_B	Fraterhuis	139296,14	374494,02	4,50	28,13	24,74	17,40	28,23	
16_C	Fraterhuis	139296,14	374494,02	7,50	30,27	26,88	19,55	30,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kruisstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	appartementencomplex	139330,42	374501,48	1,50	22,00	18,85	11,51	22,22	
01_B	appartementencomplex	139330,42	374501,48	4,50	23,83	20,66	13,33	24,05	
01_C	appartementencomplex	139330,42	374501,48	7,50	25,70	22,57	15,24	25,94	
02_A	appartementencomplex	139318,77	374540,72	1,50	22,77	19,62	12,28	22,99	
02_B	appartementencomplex	139318,77	374540,72	4,50	24,85	21,67	14,34	25,06	
02_C	appartementencomplex	139318,77	374540,72	7,50	25,14	21,94	14,62	25,34	
03_A	appartementencomplex	139316,17	374493,02	1,50	19,33	16,39	9,01	19,65	
03_B	appartementencomplex	139316,17	374493,02	4,50	19,70	16,74	9,36	20,01	
03_C	appartementencomplex	139316,17	374493,02	7,50	20,09	17,16	9,78	20,42	
04_A	appartementencomplex	139301,41	374544,66	1,50	20,38	17,21	9,88	20,60	
04_B	appartementencomplex	139301,41	374544,66	4,50	21,85	18,66	11,33	22,06	
04_C	appartementencomplex	139301,41	374544,66	7,50	22,79	19,58	12,26	22,99	
05_A	appartementencomplex	139292,47	374536,23	1,50	13,43	10,34	2,99	13,68	
05_B	appartementencomplex	139292,47	374536,23	4,50	12,99	9,89	2,54	13,24	
05_C	appartementencomplex	139292,47	374536,23	7,50	14,57	11,53	4,17	14,85	
06_A	appartementencomplex	139311,12	374492,28	1,50	17,15	14,03	6,69	17,39	
06_B	appartementencomplex	139311,12	374492,28	4,50	18,62	15,48	8,14	18,85	
06_C	appartementencomplex	139311,12	374492,28	7,50	21,59	18,51	11,16	21,85	
07_A	Fraterhuis	139293,63	374489,18	1,50	16,25	13,16	5,81	16,50	
07_B	Fraterhuis	139293,63	374489,18	4,50	17,22	14,11	6,76	17,46	
07_C	Fraterhuis	139293,63	374489,18	7,50	18,55	15,53	8,16	18,83	
08_A	Fraterhuis	139287,83	374492,11	1,50	16,02	12,96	5,60	16,29	
08_B	Fraterhuis	139287,83	374492,11	4,50	16,54	13,46	6,11	16,80	
08_C	Fraterhuis	139287,83	374492,11	7,50	20,40	17,40	10,04	20,70	
09_A	Fraterhuis	139286,62	374505,67	1,50	15,02	11,97	4,61	15,29	
09_B	Fraterhuis	139286,62	374505,67	4,50	15,61	12,53	5,17	15,87	
09_C	Fraterhuis	139286,62	374505,67	7,50	16,16	13,07	5,72	16,41	
10_A	Fraterhuis	139270,11	374515,04	1,50	15,45	12,41	5,04	15,72	
10_B	Fraterhuis	139270,11	374515,04	4,50	16,29	13,20	5,85	16,54	
10_C	Fraterhuis	139270,11	374515,04	7,50	17,90	14,85	7,49	18,17	
11_A	Fraterhuis	139266,94	374517,71	1,50	15,62	12,53	5,18	15,87	
11_B	Fraterhuis	139266,94	374517,71	4,50	16,71	13,58	6,24	16,94	
11_C	Fraterhuis	139266,94	374517,71	7,50	17,12	13,96	6,64	17,34	
12_A	Fraterhuis	139268,90	374524,46	1,50	17,49	14,45	7,11	17,77	
12_B	Fraterhuis	139268,90	374524,46	4,50	18,78	15,69	8,36	19,04	
12_C	Fraterhuis	139268,90	374524,46	7,50	19,32	16,21	8,88	19,57	
13_A	Fraterhuis	139270,65	374527,41	1,50	19,20	16,04	8,70	19,42	
13_B	Fraterhuis	139270,65	374527,41	4,50	20,93	17,74	10,41	21,14	
13_C	Fraterhuis	139270,65	374527,41	7,50	22,07	18,85	11,52	22,26	
14_A	Fraterhuis	139282,78	374524,78	1,50	19,92	16,76	9,43	20,14	
14_B	Fraterhuis	139282,78	374524,78	4,50	22,14	18,94	11,61	22,34	
14_C	Fraterhuis	139282,78	374524,78	7,50	23,79	20,60	13,27	24,00	
15_A	Fraterhuis	139290,64	374522,41	1,50	20,40	17,27	9,92	20,63	
15_B	Fraterhuis	139290,64	374522,41	4,50	22,47	19,30	11,96	22,68	
15_C	Fraterhuis	139290,64	374522,41	7,50	23,66	20,48	13,15	23,87	
16_A	Fraterhuis	139296,14	374494,02	1,50	20,67	17,53	10,19	20,90	
16_B	Fraterhuis	139296,14	374494,02	4,50	22,50	19,32	11,99	22,71	
16_C	Fraterhuis	139296,14	374494,02	7,50	23,93	20,76	13,42	24,14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marialaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	appartementencomplex	139330,42	374501,48	1,50	43,74	40,39	33,11	43,88	
01_B	appartementencomplex	139330,42	374501,48	4,50	45,15	41,78	34,51	45,28	
01_C	appartementencomplex	139330,42	374501,48	7,50	45,47	42,11	34,82	45,60	
02_A	appartementencomplex	139318,77	374540,72	1,50	33,19	29,86	22,56	33,33	
02_B	appartementencomplex	139318,77	374540,72	4,50	35,72	32,35	25,06	35,84	
02_C	appartementencomplex	139318,77	374540,72	7,50	36,77	33,39	26,11	36,89	
03_A	appartementencomplex	139316,17	374493,02	1,50	47,68	44,33	37,05	47,82	
03_B	appartementencomplex	139316,17	374493,02	4,50	48,76	45,40	38,12	48,89	
03_C	appartementencomplex	139316,17	374493,02	7,50	48,82	45,45	38,17	48,95	
04_A	appartementencomplex	139301,41	374544,66	1,50	18,97	15,57	8,25	19,07	
04_B	appartementencomplex	139301,41	374544,66	4,50	20,09	16,66	9,35	20,18	
04_C	appartementencomplex	139301,41	374544,66	7,50	21,37	17,92	10,61	21,45	
05_A	appartementencomplex	139292,47	374536,23	1,50	33,77	30,39	23,11	33,89	
05_B	appartementencomplex	139292,47	374536,23	4,50	35,65	32,26	24,98	35,77	
05_C	appartementencomplex	139292,47	374536,23	7,50	36,71	33,31	26,03	36,82	
06_A	appartementencomplex	139311,12	374492,28	1,50	45,71	42,34	35,06	45,84	
06_B	appartementencomplex	139311,12	374492,28	4,50	46,56	43,18	35,90	46,68	
06_C	appartementencomplex	139311,12	374492,28	7,50	46,56	43,18	35,90	46,68	
07_A	Fraterhuis	139293,63	374489,18	1,50	47,54	44,18	36,91	47,67	
07_B	Fraterhuis	139293,63	374489,18	4,50	48,52	45,14	37,87	48,64	
07_C	Fraterhuis	139293,63	374489,18	7,50	48,55	45,17	37,89	48,67	
08_A	Fraterhuis	139287,83	374492,11	1,50	42,78	39,44	32,17	42,92	
08_B	Fraterhuis	139287,83	374492,11	4,50	44,14	40,78	33,51	44,27	
08_C	Fraterhuis	139287,83	374492,11	7,50	44,40	41,03	33,75	44,53	
09_A	Fraterhuis	139286,62	374505,67	1,50	38,54	35,22	27,94	38,69	
09_B	Fraterhuis	139286,62	374505,67	4,50	40,77	37,42	30,14	40,91	
09_C	Fraterhuis	139286,62	374505,67	7,50	41,36	38,00	30,72	41,49	
10_A	Fraterhuis	139270,11	374515,04	1,50	37,89	34,56	27,28	38,04	
10_B	Fraterhuis	139270,11	374515,04	4,50	40,36	37,01	29,73	40,50	
10_C	Fraterhuis	139270,11	374515,04	7,50	41,12	37,76	30,47	41,25	
11_A	Fraterhuis	139266,94	374517,71	1,50	34,43	31,10	23,82	34,58	
11_B	Fraterhuis	139266,94	374517,71	4,50	36,88	33,52	26,25	37,01	
11_C	Fraterhuis	139266,94	374517,71	7,50	37,39	34,02	26,74	37,52	
12_A	Fraterhuis	139268,90	374524,46	1,50	24,80	21,41	14,12	24,91	
12_B	Fraterhuis	139268,90	374524,46	4,50	26,79	23,37	16,09	26,89	
12_C	Fraterhuis	139268,90	374524,46	7,50	28,98	25,53	18,24	29,06	
13_A	Fraterhuis	139270,65	374527,41	1,50	20,58	17,14	9,84	20,67	
13_B	Fraterhuis	139270,65	374527,41	4,50	22,29	18,85	11,55	22,38	
13_C	Fraterhuis	139270,65	374527,41	7,50	23,86	20,40	13,11	23,94	
14_A	Fraterhuis	139282,78	374524,78	1,50	23,25	19,88	12,59	23,37	
14_B	Fraterhuis	139282,78	374524,78	4,50	25,13	21,75	14,46	25,25	
14_C	Fraterhuis	139282,78	374524,78	7,50	26,69	23,29	16,00	26,80	
15_A	Fraterhuis	139290,64	374522,41	1,50	35,21	31,84	24,56	35,34	
15_B	Fraterhuis	139290,64	374522,41	4,50	37,59	34,20	26,93	37,71	
15_C	Fraterhuis	139290,64	374522,41	7,50	38,38	34,98	27,70	38,49	
16_A	Fraterhuis	139296,14	374494,02	1,50	43,74	40,38	33,10	43,87	
16_B	Fraterhuis	139296,14	374494,02	4,50	45,05	41,67	34,40	45,17	
16_C	Fraterhuis	139296,14	374494,02	7,50	45,26	41,89	34,61	45,39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. afrek [dB]														
		N284			Groeneweg			Korenbocht			Kruisstraat			Marialaan		
		v	70	som	v	70	som	v	70	som	v	70	som	v	70	som
01_A	1,5	35,84	--	35,84	36,10	--	36,10	31,12	--	31,12	22,22	--	22,22	43,88	--	43,88
01_B	4,5	37,47	--	37,47	37,80	--	37,80	33,33	--	33,33	24,05	--	24,05	45,28	--	45,28
01_C	7,5	39,30	--	39,30	34,28	--	34,28	35,19	--	35,19	25,94	--	25,94	45,60	--	45,60
02_A	1,5	39,81	--	39,81	32,90	--	32,90	32,16	--	32,16	22,99	--	22,99	33,33	--	33,33
02_B	4,5	41,04	--	41,04	35,25	--	35,25	34,55	--	34,55	25,06	--	25,06	35,84	--	35,84
02_C	7,5	41,58	--	41,58	31,58	--	31,58	36,88	--	36,88	25,34	--	25,34	36,89	--	36,89
03_A	1,5	26,90	--	26,90	44,59	--	44,59	27,31	--	27,31	19,65	--	19,65	47,82	--	47,82
03_B	4,5	28,83	--	28,83	46,52	--	46,52	29,20	--	29,20	20,01	--	20,01	48,89	--	48,89
03_C	7,5	31,56	--	31,56	47,56	--	47,56	29,94	--	29,94	20,42	--	20,42	48,95	--	48,95
04_A	1,5	40,07	--	40,07	43,68	--	43,68	33,16	--	33,16	20,60	--	20,60	19,07	--	19,07
04_B	4,5	41,31	--	41,31	45,80	--	45,80	34,26	--	34,26	22,06	--	22,06	20,18	--	20,18
04_C	7,5	42,24	--	42,24	46,90	--	46,90	35,68	--	35,68	22,99	--	22,99	21,45	--	21,45
05_A	1,5	31,36	--	31,36	48,78	--	48,78	14,79	--	14,79	13,68	--	13,68	33,89	--	33,89
05_B	4,5	31,79	--	31,79	50,81	--	50,81	15,70	--	15,70	13,24	--	13,24	35,77	--	35,77
05_C	7,5	34,55	--	34,55	51,53	--	51,53	17,01	--	17,01	14,85	--	14,85	36,82	--	36,82
06_A	1,5	27,14	--	27,14	45,96	--	45,96	20,88	--	20,88	17,39	--	17,39	45,84	--	45,84
06_B	4,5	29,56	--	29,56	48,07	--	48,07	22,80	--	22,80	18,85	--	18,85	46,68	--	46,68
06_C	7,5	32,09	--	32,09	49,13	--	49,13	25,27	--	25,27	21,85	--	21,85	46,68	--	46,68
07_A	1,5	29,45	--	29,45	48,32	--	48,32	22,98	--	22,98	16,50	--	16,50	47,67	--	47,67
07_B	4,5	30,84	--	30,84	50,44	--	50,44	24,07	--	24,07	17,46	--	17,46	48,64	--	48,64
07_C	7,5	33,92	--	33,92	50,94	--	50,94	24,87	--	24,87	18,83	--	18,83	48,67	--	48,67
08_A	1,5	31,41	--	31,41	51,86	--	51,86	20,54	--	20,54	16,29	--	16,29	42,92	--	42,92
08_B	4,5	32,82	--	32,82	53,89	--	53,89	21,24	--	21,24	16,80	--	16,80	44,27	--	44,27
08_C	7,5	36,10	--	36,10	54,33	--	54,33	22,11	--	22,11	20,70	--	20,70	44,53	--	44,53
09_A	1,5	30,20	--	30,20	51,25	--	51,25	19,22	--	19,22	15,29	--	15,29	38,69	--	38,69
09_B	4,5	31,69	--	31,69	53,34	--	53,34	19,85	--	19,85	15,87	--	15,87	40,91	--	40,91
09_C	7,5	34,48	--	34,48	53,85	--	53,85	20,39	--	20,39	16,41	--	16,41	41,49	--	41,49
10_A	1,5	25,14	--	25,14	53,14	--	53,14	21,05	--	21,05	15,72	--	15,72	38,04	--	38,04
10_B	4,5	25,84	--	25,84	54,46	--	54,46	23,59	--	23,59	16,54	--	16,54	40,50	--	40,50
10_C	7,5	27,66	--	27,66	54,65	--	54,65	24,82	--	24,82	18,17	--	18,17	41,25	--	41,25
11_A	1,5	38,46	--	38,46	56,82	--	56,82	21,92	--	21,92	15,87	--	15,87	34,58	--	34,58
11_B	4,5	38,90	--	38,90	57,82	--	57,82	23,19	--	23,19	16,94	--	16,94	37,01	--	37,01
11_C	7,5	39,53	--	39,53	57,87	--	57,87	24,34	--	24,34	17,34	--	17,34	37,52	--	37,52
12_A	1,5	40,71	--	40,71	55,65	--	55,65	20,51	--	20,51	17,77	--	17,77	24,91	--	24,91
12_B	4,5	41,21	--	41,21	56,87	--	56,87	21,56	--	21,56	19,04	--	19,04	26,89	--	26,89
12_C	7,5	41,62	--	41,62	57,06	--	57,06	22,70	--	22,70	19,57	--	19,57	29,06	--	29,06
13_A	1,5	38,64	--	38,64	52,49	--	52,49	29,62	--	29,62	19,42	--	19,42	20,67	--	20,67
13_B	4,5	39,59	--	39,59	53,97	--	53,97	30,92	--	30,92	21,14	--	21,14	22,38	--	22,38
13_C	7,5	40,79	--	40,79	54,22	--	54,22	32,17	--	32,17	22,26	--	22,26	23,94	--	23,94

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. afrek [dB]														
		N284			Groeneweg			Korenbocht			Kruisstraat			Marialaan		
		v	70	som	v	70	som	v	70	som	v	70	som	v	70	som
14_A	1,5	36,87	--	36,87	47,04	--	47,04	27,57	20,14	--	20,14	23,37	--	23,37		
14_B	4,5	38,02	--	38,02	49,22	--	49,22	29,38	--	29,38	22,34	--	22,34	25,25	--	25,25
14_C	7,5	39,19	--	39,19	50,09	--	50,09	31,85	--	31,85	24,00	--	24,00	26,80	--	26,80
15_A	1,5	27,67	--	27,67	32,97	--	32,97	26,18	--	26,18	20,63	--	20,63	35,34	--	35,34
15_B	4,5	30,74	--	30,74	35,31	--	35,31	28,34	--	28,34	22,68	--	22,68	37,71	--	37,71
15_C	7,5	34,19	--	34,19	37,56	--	37,56	31,39	--	31,39	23,87	--	23,87	38,49	--	38,49
16_A	1,5	28,50	--	28,50	40,02	--	40,02	26,31	--	26,31	20,90	--	20,90	43,87	--	43,87
16_B	4,5	31,04	--	31,04	41,88	--	41,88	28,23	--	28,23	22,71	--	22,71	45,17	--	45,17
16_C	7,5	34,16	--	34,16	43,31	--	43,31	30,37	--	30,37	24,14	--	24,14	45,39	--	45,39

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]														
		N284			Groeneweg			Korenbocht			Kruisstraat			Mariaalaan		
		v	70	som	v	70	som	v	70	som	v	70	som	v	70	som
01_A	1,5	30,84	--	30,84	31,10	--	31,10	26,12	--	26,12	17,22	--	17,22	38,88	--	38,88
01_B	4,5	32,47	--	32,47	32,80	--	32,80	28,33	--	28,33	19,05	--	19,05	40,28	--	40,28
01_C	7,5	34,30	--	34,30	29,28	--	29,28	30,19	--	30,19	20,94	--	20,94	40,60	--	40,60
02_A	1,5	34,81	--	34,81	27,90	--	27,90	27,16	--	27,16	17,99	--	17,99	28,33	--	28,33
02_B	4,5	36,04	--	36,04	30,25	--	30,25	29,55	--	29,55	20,06	--	20,06	30,84	--	30,84
02_C	7,5	36,58	--	36,58	26,58	--	26,58	31,88	--	31,88	20,34	--	20,34	31,89	--	31,89
03_A	1,5	21,90	--	21,90	39,59	--	39,59	22,31	--	22,31	14,65	--	14,65	42,82	--	42,82
03_B	4,5	23,83	--	23,83	41,52	--	41,52	24,20	--	24,20	15,01	--	15,01	43,89	--	43,89
03_C	7,5	26,56	--	26,56	42,56	--	42,56	24,94	--	24,94	15,42	--	15,42	43,95	--	43,95
04_A	1,5	35,07	--	35,07	38,68	--	38,68	28,16	--	28,16	15,60	--	15,60	14,07	--	14,07
04_B	4,5	36,31	--	36,31	40,80	--	40,80	29,26	--	29,26	17,06	--	17,06	15,18	--	15,18
04_C	7,5	37,24	--	37,24	41,90	--	41,90	30,68	--	30,68	17,99	--	17,99	16,45	--	16,45
05_A	1,5	26,36	--	26,36	43,78	--	43,78	9,79	--	9,79	8,68	--	8,68	28,89	--	28,89
05_B	4,5	26,79	--	26,79	45,81	--	45,81	10,70	--	10,70	8,24	--	8,24	30,77	--	30,77
05_C	7,5	29,55	--	29,55	46,53	--	46,53	12,01	--	12,01	9,85	--	9,85	31,82	--	31,82
06_A	1,5	22,14	--	22,14	40,96	--	40,96	15,88	--	15,88	12,39	--	12,39	40,84	--	40,84
06_B	4,5	24,56	--	24,56	43,07	--	43,07	17,80	--	17,80	13,85	--	13,85	41,68	--	41,68
06_C	7,5	27,09	--	27,09	44,13	--	44,13	20,27	--	20,27	16,85	--	16,85	41,68	--	41,68
07_A	1,5	24,45	--	24,45	43,32	--	43,32	17,98	--	17,98	11,50	--	11,50	42,67	--	42,67
07_B	4,5	25,84	--	25,84	45,44	--	45,44	19,07	--	19,07	12,46	--	12,46	43,64	--	43,64
07_C	7,5	28,92	--	28,92	45,94	--	45,94	19,87	--	19,87	13,83	--	13,83	43,67	--	43,67
08_A	1,5	26,41	--	26,41	46,86	--	46,86	15,54	--	15,54	11,29	--	11,29	37,92	--	37,92
08_B	4,5	27,82	--	27,82	48,89	--	48,89	16,24	--	16,24	11,80	--	11,80	39,27	--	39,27
08_C	7,5	31,10	--	31,10	49,33	--	49,33	17,11	--	17,11	15,70	--	15,70	39,53	--	39,53
09_A	1,5	25,20	--	25,20	46,25	--	46,25	14,22	--	14,22	10,29	--	10,29	33,69	--	33,69
09_B	4,5	26,69	--	26,69	48,34	--	48,34	14,85	--	14,85	10,87	--	10,87	35,91	--	35,91
09_C	7,5	29,48	--	29,48	48,85	--	48,85	15,39	--	15,39	11,41	--	11,41	36,49	--	36,49
10_A	1,5	20,14	--	20,14	48,14	--	48,14	16,05	--	16,05	10,72	--	10,72	33,04	--	33,04
10_B	4,5	20,84	--	20,84	49,46	--	49,46	18,59	--	18,59	11,54	--	11,54	35,50	--	35,50
10_C	7,5	22,66	--	22,66	49,65	--	49,65	19,82	--	19,82	13,17	--	13,17	36,25	--	36,25
11_A	1,5	33,46	--	33,46	51,82	--	51,82	16,92	--	16,92	10,87	--	10,87	29,58	--	29,58
11_B	4,5	33,90	--	33,90	52,82	--	52,82	18,19	--	18,19	11,94	--	11,94	32,01	--	32,01
11_C	7,5	34,53	--	34,53	52,87	--	52,87	19,34	--	19,34	12,34	--	12,34	32,52	--	32,52
12_A	1,5	35,71	--	35,71	50,65	--	50,65	15,51	--	15,51	12,77	--	12,77	19,91	--	19,91
12_B	4,5	36,21	--	36,21	51,87	--	51,87	16,56	--	16,56	14,04	--	14,04	21,89	--	21,89
12_C	7,5	36,62	--	36,62	52,06	--	52,06	17,70	--	17,70	14,57	--	14,57	24,06	--	24,06
13_A	1,5	33,64	--	33,64	47,49	--	47,49	24,62	--	24,62	14,42	--	14,42	15,67	--	15,67
13_B	4,5	34,59	--	34,59	48,97	--	48,97	25,92	--	25,92	16,14	--	16,14	17,38	--	17,38
13_C	7,5	35,79	--	35,79	49,22	--	49,22	27,17	--	27,17	17,26	--	17,26	18,94	--	18,94

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]														
		N284			Groeneweg			Korenbocht			Kruisstraat			Mariaalaan		
		v	70	som	v	70	som	v	70	som	v	70	som	v	70	som
14_A	1,5	31,87	--	31,87	42,04	--	42,04	22,57	--	22,57	15,14	--	15,14	18,37	--	18,37
14_B	4,5	33,02	--	33,02	44,22	--	44,22	24,38	--	24,38	17,34	--	17,34	20,25	--	20,25
14_C	7,5	34,19	--	34,19	45,09	--	45,09	26,85	--	26,85	19,00	--	19,00	21,80	--	21,80
15_A	1,5	22,67	--	22,67	27,97	--	27,97	21,18	--	21,18	15,63	--	15,63	30,34	--	30,34
15_B	4,5	25,74	--	25,74	30,31	--	30,31	23,34	--	23,34	17,68	--	17,68	32,71	--	32,71
15_C	7,5	29,19	--	29,19	32,56	--	32,56	26,39	--	26,39	18,87	--	18,87	33,49	--	33,49
16_A	1,5	23,50	--	23,50	35,02	--	35,02	21,31	--	21,31	15,90	--	15,90	38,87	--	38,87
16_B	4,5	26,04	--	26,04	36,88	--	36,88	23,23	--	23,23	17,71	--	17,71	40,17	--	40,17
16_C	7,5	29,16	--	29,16	38,31	--	38,31	25,37	--	25,37	19,14	--	19,14	40,39	--	40,39

Bijlage 4. Cumulatieve geluidbelasting

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai D3
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	appartementencomplex	139330,42	374501,48	1,50	45,04	41,80	34,70	45,29	
01_B	appartementencomplex	139330,42	374501,48	4,50	46,55	43,29	36,20	46,79	
01_C	appartementencomplex	139330,42	374501,48	7,50	46,81	43,59	36,58	47,09	
02_A	appartementencomplex	139318,77	374540,72	1,50	41,19	38,37	32,03	41,91	
02_B	appartementencomplex	139318,77	374540,72	4,50	42,98	40,09	33,66	43,63	
02_C	appartementencomplex	139318,77	374540,72	7,50	43,50	40,60	34,17	44,14	
03_A	appartementencomplex	139316,17	374493,02	1,50	49,39	46,12	38,82	49,56	
03_B	appartementencomplex	139316,17	374493,02	4,50	50,77	47,49	40,18	50,93	
03_C	appartementencomplex	139316,17	374493,02	7,50	51,23	47,95	40,65	51,40	
04_A	appartementencomplex	139301,41	374544,66	1,50	45,08	42,11	35,22	45,53	
04_B	appartementencomplex	139301,41	374544,66	4,50	46,94	43,93	36,99	47,36	
04_C	appartementencomplex	139301,41	374544,66	7,50	48,03	45,00	38,05	48,43	
05_A	appartementencomplex	139292,47	374536,23	1,50	48,76	45,63	38,29	48,99	
05_B	appartementencomplex	139292,47	374536,23	4,50	50,77	47,62	40,27	50,99	
05_C	appartementencomplex	139292,47	374536,23	7,50	51,54	48,37	41,04	51,76	
06_A	appartementencomplex	139311,12	374492,28	1,50	48,76	45,52	38,21	48,95	
06_B	appartementencomplex	139311,12	374492,28	4,50	50,30	47,06	39,74	50,48	
06_C	appartementencomplex	139311,12	374492,28	7,50	50,97	47,73	40,42	51,16	
07_A	Fraterhuis	139293,63	374489,18	1,50	50,86	47,65	40,33	51,06	
07_B	Fraterhuis	139293,63	374489,18	4,50	52,49	49,26	41,94	52,68	
07_C	Fraterhuis	139293,63	374489,18	7,50	52,83	49,61	42,29	53,02	
08_A	Fraterhuis	139287,83	374492,11	1,50	52,19	49,06	41,71	52,42	
08_B	Fraterhuis	139287,83	374492,11	4,50	54,16	51,00	43,65	54,38	
08_C	Fraterhuis	139287,83	374492,11	7,50	54,60	51,44	44,10	54,82	
09_A	Fraterhuis	139286,62	374505,67	1,50	51,28	48,17	40,81	51,52	
09_B	Fraterhuis	139286,62	374505,67	4,50	53,38	50,24	42,89	53,61	
09_C	Fraterhuis	139286,62	374505,67	7,50	53,92	50,77	43,42	54,14	
10_A	Fraterhuis	139270,11	374515,04	1,50	53,05	49,92	42,56	53,28	
10_B	Fraterhuis	139270,11	374515,04	4,50	54,42	51,27	43,91	54,64	
10_C	Fraterhuis	139270,11	374515,04	7,50	54,65	51,49	44,12	54,86	
11_A	Fraterhuis	139266,94	374517,71	1,50	56,67	53,55	46,20	56,91	
11_B	Fraterhuis	139266,94	374517,71	4,50	57,68	54,53	47,19	57,90	
11_C	Fraterhuis	139266,94	374517,71	7,50	57,76	54,60	47,26	57,98	
12_A	Fraterhuis	139268,90	374524,46	1,50	55,54	52,43	45,11	55,79	
12_B	Fraterhuis	139268,90	374524,46	4,50	56,75	53,61	46,29	56,99	
12_C	Fraterhuis	139268,90	374524,46	7,50	56,95	53,81	46,49	57,19	
13_A	Fraterhuis	139270,65	374527,41	1,50	52,43	49,32	42,02	52,69	
13_B	Fraterhuis	139270,65	374527,41	4,50	53,91	50,77	43,46	54,15	
13_C	Fraterhuis	139270,65	374527,41	7,50	54,20	51,06	43,77	54,44	
14_A	Fraterhuis	139282,78	374524,78	1,50	47,21	44,14	36,92	47,51	
14_B	Fraterhuis	139282,78	374524,78	4,50	49,32	46,21	38,97	49,59	
14_C	Fraterhuis	139282,78	374524,78	7,50	50,25	47,12	39,89	50,52	
15_A	Fraterhuis	139290,64	374522,41	1,50	37,93	34,66	27,50	38,14	
15_B	Fraterhuis	139290,64	374522,41	4,50	40,33	37,05	29,93	40,55	
15_C	Fraterhuis	139290,64	374522,41	7,50	42,05	38,81	31,76	42,31	
16_A	Fraterhuis	139296,14	374494,02	1,50	45,35	42,06	34,80	45,52	
16_B	Fraterhuis	139296,14	374494,02	4,50	46,86	43,56	36,30	47,03	
16_C	Fraterhuis	139296,14	374494,02	7,50	47,59	44,32	37,08	47,78	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

