



AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

NIEUWBOUWWONINGEN TE HULSEL



Geluid



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Nieuwbouwwoningen te Hulsel

Opdrachtgever	Gemeente Reusel - De Mierden Postbus 11 5540 AA Reusel
Rapportnummer	9028.002
Versienummer	D2
Datum	25 juli 2019
Vestiging	Limburg Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 0475 - 504961 swalmen@econsultancy.nl
Opsteller	R.M.P. Bouten, MSc 06-36074310 R.Bouten@econsultancy.nl
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	Q. Duong, BEng
Paraaf	

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING.....	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER.....	3
2.1 Wet geluidhinder.....	3
2.2 Samenvatting toetsingskader	3
3 UITGANGSPUNTEN	4
3.1 Brongegevens.....	4
3.2 Plangegevens	4
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	5

BIJLAGEN:

1. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
2. - Berekeningsresultaten
3. - Cumulatieve geluidsbelasting

SAMENVATTING


De gemeente Reusel – De Mierden heeft Econsultancy opdracht gegeven voor het uitvoeren van een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï in het kader van de voorgenomen realisatie van nieuwbouwwoningen aan de Kanten te Hulsel. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

Voor het plangebied is reeds een indeling voor de woningen opgesteld. Voor de woningen is nog niet bekend hoe hoog ze zullen worden. In onderhavig onderzoek is een hoogte van 9 meter gehanteerd. Voor elke zijde van de woningen zijn derhalve toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 4.50.

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt maximaal 46 dB ten gevolge van de weg binnen het plangebied. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats. De geluidsbelastingen ten gevolge van de gezoneerde delen van de Kanten en Kerkweg zorgen tevens niet voor overschrijdingen van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting en zijn ten hoogste respectievelijk 32 dB en 21 dB. Er gelden vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.

1 INLEIDING

De gemeente Reusel – De Mierden heeft Econsultancy opdracht gegeven voor het uitvoeren van een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï in het kader van de voorgenomen realisatie van nieuwbouwwoningen aan de Kanten te Hulsel. In figuur 1.1 is een globale situering van het onderzoeksgebied weergegeven.



Figuur 1.1 Situering onderzoeksgebied

© OpenStreetMap

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Kanten (60 km/u) en de Kerkweg (60 km/u). In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen 30 km/uur wegen Eversacker, Wijnhof, Kerkekkers, Kanten (30 km/u), Kerkweg (30 km/u) en de weg binnen het te realiseren plan in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemming inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel – De Mierden, heeft een 'Ontheffingenbeleid hogere waardeprocedure Wet geluidhinder' opgesteld voor wegverkeerslawaaï.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de zone van de weg een overlap kent met het plangebied, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is echter een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. De beoordeling van het woon- en leefklimaat zal plaatsvinden op basis van de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

2.2 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Hulsel.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
Kanten (30 km/u)	-	48	-
Kanten (60 km/u)	250	48	63
Kerkweg (30 km/u)	-	48	-
Kerkweg (60 km/u)	250	48	63
Eversacker	-	48	-
Wijenhof	-	48	-
Kerkekkers	-	48	-
Binnenplanse wegen	-	48	-

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de Kerkweg zijn afkomstig uit het regionale verkeersmodel (SRE) van de provincie Noord-Brabant. De gegevens betreffen weekdag-gemiddelden met als toekomstig peiljaar 2030.

Van de overige wegen zijn geen intensiteiten bekend. Voor de Eversacker en de Kerkekkers is een vergelijkbare intensiteit gehanteerd als voor de Kerkweg, namelijk 450 motorvoertuigen per etmaal. Voor de Kanten wordt een hogere intensiteit gehanteerd om het extra verkeer van het plan in acht te nemen. Voor de Kanten is derhalve een verkeersintensiteit van 750 motorvoertuigen per etmaal gehanteerd. Voor de Wijenhof en de weg binnen het plan is de verkeersintensiteit gebaseerd op het aantal woningen welke de wegen ontsluiten. Als worstcasescenario is voor de desbetreffende wegen een intensiteit van 300 motorvoertuigen per etmaal gehanteerd. Het (extra) verkeer op zowel de Kanten als de Wijenhof en de weg binnen het plan is gebaseerd op CROW-publicatie 317 Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie.

De etmaal- en voertuigcategorieverdelingen van de wegen zijn gebaseerd op standaardverdelingen¹. De Kanten en de Kerkweg volgen de verdeling van een wijkontsluitingsweg. Voor de Eversacker, Wijenhof, Kerkekkers en de weg binnen het plan is de verdeling gebaseerd op een buurtverzamelstraat. In bijlage 1 zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen.

3.2 Plangegevens

Voor het plangebied is reeds een indeling voor de woningen opgesteld. Voor de woningen is nog niet bekend hoe hoog ze zullen worden. In onderhavig onderzoek is een hoogte van 9 meter gehanteerd. Voor elke zijde van de woningen zijn derhalve toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. Voor de bijgebouwen is een hoogte van 3 meter aangehouden. In figuur 3.1 is de planindeling weergegeven. Het omkaderde gebied betreft het nieuwbouwplan.



Figuur 3.1 Planindeling

¹ bron: "Rapport Hofstra", Bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet geluidshinder. VROM GF-DR-35-01, 1986

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 4.50. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven, tenzij expliciet anders vermeld. De berekende geluidsbelastingen zijn per woning beknopt in tabel 4.1 weergegeven, de volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 2 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (L_{DEN} [dB])

Woning	Kanten		Kerkweg		Eversacker	Wijenhof	Kerkekkers	Binnen-plans
	gezoneerd	totaal	gezoneerd	totaal				
W1	25	26	19	22	27	44	41	45
W2	24	26	16	20	26	38	37	46
W3	25	27	18	21	26	34	30	44
W4	26	29	20	23	26	29	28	45
W5	28	30	20	22	24	26	27	46
W6	29	31	20	21	26	24	26	45
W7	29	31	19	20	27	24	26	45
W8	28	31	17	19	26	24	25	44
W9	29	31	16	18	26	23	25	44
W10	27	31	16	18	27	22	24	44
W11	26	32	15	17	27	23	24	44
W12	25	32	15	16	28	22	24	44
W13	24	33	13	15	29	22	23	44
W14	27	34	16	18	31	18	22	44
W15	30	36	15	17	32	17	13	44
W16	31	38	18	19	21	17	21	45
W17	31	38	17	19	18	14	14	43
W18	31	38	20	21	17	17	14	42
W19	32	39	20	21	18	18	12	42
W20	30	32	21	23	17	28	21	44
W21	30	32	21	23	20	29	22	44
W22	30	32	21	23	21	29	23	44
W23	29	31	21	23	20	29	23	44
W24	29	31	21	23	17	30	24	45
W25	29	31	20	22	22	30	26	46

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt maximaal 46 dB ten gevolge van de weg binnen het plangebied. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats. De geluidsbelastingen ten gevolge van de gezoneerde delen van de Kanten en Kerkweg zorgen tevens niet voor overschrijdingen van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting en zijn ten hoogste respectievelijk 32 dB en 21 dB. Er gelden vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.

Om een acceptabel woon- en leefklimaat te kunnen garanderen, is de cumulatieve geluidsbelasting in beeld gebracht van alle wegen tezamen. In tabel 4.2 is de cumulatieve geluidsbelasting beknopt weergegeven, in bijlage 3 is de volledige berekening van de gecumuleerde geluidsbelasting opgenomen.

Tabel 4.2 Cumulatieve geluidsbelasting t.g.v. de wegen ([dB] excl. aftrek)

Woning	L _{VL}	L _{cum}
W1	53	53
W2	53	53
W3	51	51
W4	52	52
W5	52	52
W6	51	51
W7	51	51
W8	51	51
W9	50	50
W10	50	50
W11	50	50
W12	50	50
W13	50	50
W14	50	50
W15	50	50
W16	51	51
W17	49	49
W18	48	48
W19	48	48
W20	50	50
W21	50	50
W22	50	50
W23	51	51
W24	51	51
W25	52	52


Uitgaande van een cumulatieve geluidsbelasting van ten hoogste 53 dB zal er een goed woon- en leefklimaat gerealiseerd worden ter plekke van de te realiseren nieuwbouwwoningen.


Bijlage 1. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Versie D2

Model eigenschap

Omschrijving	Versie D2
Verantwoordelijke	Roel Bouten
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	Roel Bouten op 28-3-2019
Laatst ingezien door	Roel Bouten op 25-7-2019
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.50
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50





Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Hbron	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
05	Kerkekkers	Kerkekkers	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30
01.1	Kanten (30 km/u)	Kanten 30 km/u	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30
01.2	Kanten (60 km/u)	Kanten 60 km/u	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W8	60	60	60
02.2	Kerkweg (60 km/u)	Kerkweg 60 km/u	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	60	60	60
02.1	Kerkweg (30 km/u)	Kerkweg 30 km/u	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30
04	Wijenhof	Wijenhof	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30
03.2	Eversacker	Eversacker	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30
03.1	Eversacker	Eversacker	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30
06.1	binnenplans 1	binnenplans	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30
06.2	binnenplans 2	binnenplans	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal	aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)
05	30	30	30	30	30	30	450,00	7,00	2,60	0,70	94,00	
01.1	30	30	30	30	30	30	750,00	7,00	2,60	0,70	94,00	
01.2	60	60	60	60	60	60	700,00	7,00	2,60	0,70	94,00	
02.2	60	60	60	60	60	60	418,00	7,00	2,60	0,70	94,00	
02.1	30	30	30	30	30	30	418,00	7,00	2,60	0,70	94,00	
04	30	30	30	30	30	30	300,00	7,00	2,60	0,70	94,00	
03.2	30	30	30	30	30	30	450,00	7,00	2,60	0,70	94,00	
03.1	30	30	30	30	30	30	450,00	7,00	2,60	0,70	94,00	
06.1	30	30	30	30	30	30	300,00	7,00	2,60	0,70	94,00	
06.2	30	30	30	30	30	30	300,00	7,00	2,60	0,70	94,00	

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
05	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
01.1	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
01.2	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
02.2	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
02.1	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
04	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
03.2	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
03.1	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
06.1	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20
06.2	98,00	96,00	5,70	1,90	3,80	0,30	0,10	0,20

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
01	W1	140444,72	377916,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
02	W1	140448,33	377915,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
03	W1	140448,21	377907,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
04	W2	140438,91	377914,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
05	W2	140436,86	377911,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
06	W2	140442,64	377904,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
07	W3	140421,71	377906,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
08	W3	140425,50	377905,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
09	W3	140426,14	377896,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
10	W3	140419,82	377902,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
11	W4	140373,83	377913,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
12	W4	140377,57	377912,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
13	W4	140376,97	377904,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
14	W5	140368,21	377911,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
15	W5	140366,87	377908,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
16	W5	140372,18	377902,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
17	W6	140356,51	377905,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
18	W6	140360,16	377903,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
19	W6	140360,39	377897,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
20	W7	140352,31	377904,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
21	W7	140355,54	377895,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
22	W8	140346,88	377902,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
23	W8	140349,96	377893,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
24	W9	140341,67	377899,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
25	W9	140340,90	377897,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
26	W9	140344,67	377891,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
27	W10	140331,75	377896,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
28	W10	140334,79	377894,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
29	W10	140335,31	377888,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
30	W11	140327,27	377894,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
31	W11	140330,85	377886,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
32	W12	140322,79	377893,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
33	W12	140325,62	377884,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
34	W13	140316,94	377890,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
35	W13	140315,89	377887,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
36	W13	140320,20	377882,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
37	W14	140303,55	377885,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
38	W14	140307,95	377885,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
39	W14	140307,03	377876,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
40	W14	140300,87	377882,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
41	W15	140287,58	377880,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
42	W15	140290,99	377879,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
43	W15	140290,52	377871,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
44	W15	140284,34	377877,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
45	W16	140294,51	377921,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
46	W16	140291,55	377917,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
47	W16	140284,90	377918,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
48	W17	140292,50	377927,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
49	W17	140282,78	377924,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
50	W18	140290,46	377933,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
51	W18	140280,56	377930,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
52	W18	140285,21	377934,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
53	W19	140287,86	377944,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
54	W19	140285,72	377939,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
55	W19	140276,43	377941,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
56	W19	140281,20	377946,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
57	W20	140350,89	377963,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
58	W20	140352,46	377967,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
59	W20	140360,68	377966,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
60	W20	140354,65	377961,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
61	W21	140355,82	377949,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
62	W21	140357,21	377952,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
63	W21	140365,02	377953,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
64	W22	140357,95	377943,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
65	W22	140366,87	377947,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
66	W23	140360,02	377938,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
67	W23	140368,83	377942,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
68	W24	140361,79	377933,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
69	W24	140370,57	377937,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte F	Gevel
01	--	Ja
02	--	Ja
03	--	Ja
04	--	Ja
05	--	Ja
06	--	Ja
07	--	Ja
08	--	Ja
09	--	Ja
10	--	Ja
11	--	Ja
12	--	Ja
13	--	Ja
14	--	Ja
15	--	Ja
16	--	Ja
17	--	Ja
18	--	Ja
19	--	Ja
20	--	Ja
21	--	Ja
22	--	Ja
23	--	Ja
24	--	Ja
25	--	Ja
26	--	Ja
27	--	Ja
28	--	Ja
29	--	Ja
30	--	Ja
31	--	Ja
32	--	Ja
33	--	Ja
34	--	Ja
35	--	Ja
36	--	Ja
37	--	Ja
38	--	Ja
39	--	Ja
40	--	Ja
41	--	Ja
42	--	Ja
43	--	Ja
44	--	Ja
45	--	Ja
46	--	Ja
47	--	Ja
48	--	Ja
49	--	Ja
50	--	Ja
51	--	Ja
52	--	Ja
53	--	Ja
54	--	Ja
55	--	Ja
56	--	Ja
57	--	Ja
58	--	Ja
59	--	Ja
60	--	Ja
61	--	Ja
62	--	Ja
63	--	Ja
64	--	Ja
65	--	Ja
66	--	Ja
67	--	Ja
68	--	Ja
69	--	Ja

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
70	W25	140363,70	377928,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
71	W25	140367,43	377927,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
72	W25	140372,49	377931,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Hoogte F	Gevel
70	--	Ja
71	--	Ja
72	--	Ja

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b44d6d905-	waterloop	0,00
b44ec5c9e-	waterloop	0,00
b44de5312-	greppel, droge sloot	0,00
b44f29df9-	waterloop	0,00
b44e6907d-	greppel, droge sloot	0,00
b44f36162-	waterloop	0,00
b44b63188-	waterloop	0,00
b44e7f039-	greppel, droge sloot	0,00
b44aa4b20-	waterloop	0,00
b44eef501-	watervlakte	0,00
b44af2cc5-	waterloop	0,00
b208878e3-	greppel, droge sloot	0,00
b44d7ea99-	waterloop	0,00
b44e35bc8-	waterloop	0,00
b44e6907c-	waterloop	0,00
b44bb1324-	waterloop	0,00
b2078c0b8-	waterloop	0,00
b2084f615-	waterloop	0,00
bca9c77db-	waterloop	0,00
b44e9c433-	waterloop	0,00
b208607a9-	waterloop	0,00
b44f1da92-	greppel, droge sloot	0,00
b44dbe1bf-	waterloop	0,00
b44d63cb5-	waterloop	0,00
b44ebc04b-	waterloop	0,00
b44ef1c16-	waterloop	0,00
b44c28d2a-	greppel, droge sloot	0,00
b44f472f4-	waterloop	0,00
b44d15b0f-	waterloop	0,00
b44cdf46-	waterloop	0,00
b44b323e7-	waterloop	0,00
b44af53d8-	waterloop	0,00
b2085b97d-	waterloop	0,00
b44d0e5cf-	waterloop	0,00
b44b34afa-	waterloop	0,00
b44f18c6a-	waterloop	0,00
b20d0a541-	waterloop	0,00
b44ecaac7-	waterloop	0,00
b44e22320-	waterloop	0,00
b44b5470b-	waterloop	0,00
b44b80684-	waterloop	0,00
b44f07bd6-	waterloop	0,00
b44c23efd-	waterloop	0,00
b44f7f5d8-	waterloop	0,00
b44e44648-	greppel, droge sloot	0,00
b20934d8f-	waterloop	0,00
b44f29dfa-	greppel, droge sloot	0,00
b44c26615-	greppel, droge sloot	0,00
b20cc3806-	waterloop	0,00
b44c15581-	waterloop	0,00
b44fadb5d-	waterloop	0,00
b44d4dcf4-	greppel, droge sloot	0,00
b20c84106-	waterloop	0,00
b2096a963-	waterloop	0,00
b44b9663d-	waterloop	0,00
b44f1da94-	waterloop	0,00
b44b483a0-	waterloop	0,00
b44e9eb48-	greppel, droge sloot	0,00
b209aa174-	waterloop	0,00
b44ba9de5-	greppel, droge sloot	0,00
b44e1addf-	waterloop	0,00
b208f7d89-	waterloop	0,00
b2085b97e-	waterloop	0,00
b44bbaf78-	greppel, droge sloot	0,00
b44b6318a-	waterloop	0,00
b2091527a-	waterloop	0,00
b44e72ccf-	waterloop	0,00
b44b03e5a-	watervlakte	0,00
b209a2c33-	waterloop	0,00

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b44e72cd0-	waterloop	0,00
b20934d8e-	waterloop	0,00
b44cc7879-	greppel, droge sloot	0,00
b20cbe9df-	waterloop	0,00
b44a827f8-	greppel, droge sloot	0,00
b20d03005-	waterloop	0,00
b44b01745-	waterloop	0,00
b44de2bfb-	waterloop	0,00
b2077fe4d-	waterloop	0,00
b44b1c52e-	waterloop	0,00
b44db9394-	waterloop	0,00
b44cd3bdf-	waterloop	0,00
b44d4b5e0-	waterloop	0,00
ba6f3b54e-	waterloop	0,00
b208fcb2-	waterloop	0,00
b20d168a4-	waterloop	0,00
b44de7a29-	waterloop	0,00
b44d5c772-	waterloop	0,00
b44e7a20f-	waterloop	0,00
b44bc4bcb-	waterloop	0,00
b44f0f016-	waterloop	0,00
b209ac885-	waterloop	0,00
b44f13e40-	greppel, droge sloot	0,00
b44ebc047-	waterloop	0,00
b44a987b4-	greppel, droge sloot	0,00
b44bbfda4-	waterloop	0,00
b20c7a4b8-	waterloop	0,00
b44fa3f0b-	greppel, droge sloot	0,00
b2079ab38-	waterloop	0,00
b20d1ddd-	waterloop	0,00
b44ac1f1e-	waterloop	0,00
b44b6589c-	greppel, droge sloot	0,00
b2078e7ce-	waterloop	0,00
b20ccd453-	waterloop	0,00
b44fa8d34-	waterloop	0,00
b44e7f038-	greppel, droge sloot	0,00
b44b2aeaa-	waterloop	0,00
b44cd14ca-	waterloop	0,00
b44f0ca02-	waterloop	0,00
b44e334b2-	waterloop	0,00
b44cfad31-	greppel, droge sloot	0,00
b20cc5f1a-	waterloop	0,00
b44ee7fc4-	waterloop	0,00
b44cf5f05-	greppel, droge sloot	0,00
b44ea608c-	greppel, droge sloot	0,00
b207f29fd-	greppel, droge sloot	0,00
b44d3cb63-	waterloop	0,00
b44fb77b4-	waterloop	0,00
b20862ebc-	waterloop	0,00
b44bbfda2-	waterloop	0,00
b44c54ca3-	waterloop	0,00
b2075db30-	waterloop	0,00
b20ccd454-	waterloop	0,00
b208089ba-	waterloop	0,00
b2080b0cb-	waterloop	0,00
b208df6b2-	waterloop	0,00
b44d74e45-	waterloop	0,00
b20d22c07-	waterloop	0,00
b44f58486-	waterloop	0,00
b44cb66e7-	waterloop	0,00
b44b71c04-	waterloop	0,00
b44ca2e41-	waterloop	0,00
b44f84402-	greppel, droge sloot	0,00
b44b17704-	waterloop	0,00
b44ca7c68-	waterloop	0,00
b44e49472-	greppel, droge sloot	0,00
b44ec83b2-	waterloop	0,00
b44f0a2ea-	waterloop	0,00
b2072f4a4-	waterloop	0,00

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b44f7a7ac-	waterloop	0,00
b44eea6da-	waterloop	0,00
b44bfff5c0-	greppel, droge sloot	0,00
b44eb9933-	waterloop	0,00
b44ce9b9e-	watervlakte	0,00
b2072cd93-	waterloop	0,00
b44eecdcd-	waterloop	0,00
b44a827f7-	waterloop	0,00
b2096d074-	waterloop	0,00
b44b76a2e-	greppel, droge sloot	0,00
b44c1cac2-	waterloop	0,00
b44e88c8f-	waterloop	0,00
b44aede97-	waterloop	0,00
b208e44dc-	waterloop	0,00
b44eaaeb3-	greppel, droge sloot	0,00
b20c92b7d-	waterloop	0,00
b2082fa0a-	waterloop	0,00
b20985740-	waterloop	0,00
b44c992eb-	waterloop	0,00
b44adcd06-	waterloop	0,00
b20987e51-	waterloop	0,00
b44bc99f4-	greppel, droge sloot	0,00
b44b71c02-	waterloop	0,00
b44d307fd-	greppel, droge sloot	0,00
b2084f614-	waterloop	0,00
ba6f3b54f-	waterloop	0,00
b44fb77b1-	waterloop	0,00
b44ad57c4-	waterloop	0,00
b44e000f8-	greppel, droge sloot	0,00
b2074c9a3-	waterloop	0,00
b44cc033a-	waterloop	0,00
b44d1d050-	greppel, droge sloot	0,00
b44d9be98-	waterloop	0,00
b208dcfa1-	waterloop	0,00
b20c979a5-	waterloop	0,00
b44aba9dc-	waterloop	0,00
b44f7cec2-	waterloop	0,00
b44d1f664-	waterloop	0,00
b44bf8083-	waterloop	0,00
b44c0b92a-	waterloop	0,00
b20c90468-	waterloop	0,00
b44dd417d-	waterloop	0,00
b44f0a2e9-	greppel, droge sloot	0,00
b44cf861f-	greppel, droge sloot	0,00
b44b80683-	waterloop	0,00
b44e9760b-	waterloop	0,00
b44b14fed-	greppel, droge sloot	0,00
b44ebe75f-	waterloop	0,00
b20952291-	waterloop	0,00
b20803b8f-	waterloop	0,00
b44d7ea9b-	waterloop	0,00
b44b323e8-	waterloop	0,00
b44b91814-	greppel, droge sloot	0,00
b2078e7cd-	waterloop	0,00
b44bce81f-	greppel, droge sloot	0,00
b44c6fa8b-	waterloop	0,00
b2082fa0b-	waterloop	0,00
b20915279-	waterloop	0,00
b20d4c359-	waterloop	0,00
b44dd4180-	waterloop	0,00
b44c39ebc-	watervlakte	0,00
b44dad02b-	waterloop	0,00
b44e5a605-	waterloop	0,00
b44e7c924-	waterloop	0,00
b44be20c6-	greppel, droge sloot	0,00
b20859266-	waterloop	0,00
b20862ebd-	waterloop	0,00
b44d8fc2d-	waterloop	0,00
b2079ab37-	waterloop	0,00

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b208c6ff3-	waterloop	0,00
b44ae1b2c-	waterloop	0,00
b44b67fb3-	greppel, droge sloot	0,00
b209549a5-	waterloop	0,00
b20952292-	waterloop	0,00
b44da8203-	waterloop	0,00
b44e509ae-	waterloop	0,00
b20c5f6e3-	waterloop	0,00
b44b14fec-	waterloop	0,00
b44f1b37d-	greppel, droge sloot	0,00
b2074c9a2-	waterloop	0,00
b2077fe4c-	waterloop	0,00
b44e0eb77-	waterloop	0,00
b44a89d38-	waterloop	0,00
b2075db31-	waterloop	0,00
b44d68ade-	waterloop	0,00
b2080147e-	waterloop	0,00
b20862eba-	waterloop	0,00
b20952294-	waterloop	0,00
b208e1dcb-	waterloop	0,00
b208c6ff2-	waterloop	0,00
b208fcbb3-	waterloop	0,00
b20983027-	waterloop	0,00
b20983028-	waterloop	0,00
b44b2d5bd-	greppel, droge sloot	0,00
b44caca94-	greppel, droge sloot	0,00
b44dfb2d2-	waterloop	0,00
b44f054c2-	greppel, droge sloot	0,00
b44cc787b-	waterloop	0,00
b44f92d79-	greppel, droge sloot	0,00
b2078c0b7-	waterloop	0,00
b44e77afc-	waterloop	0,00
b44c5e8f9-	waterloop	0,00
b44b37212-	waterloop	0,00
b44c17c97-	waterloop	0,00
b44e44646-	greppel, droge sloot	0,00
b44c91daf-	waterloop	0,00
b44f50f47-	waterloop	0,00
b20c6e157-	waterloop	0,00
b44e81750-	greppel, droge sloot	0,00
b20c7086a-	waterloop	0,00
b44d467b5-	greppel, droge sloot	0,00
b44c4d767-	waterloop	0,00
b44eecdff0-	waterloop	0,00
b44f4c11b-	waterloop	0,00
b44c5c1e1-	waterloop	0,00
b44f8e04d-	waterloop	0,00
b8f2f101d-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f46de87-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f36ff9a-	voetpad	0,00
b8f3e79ce-	inrit	0,00
b8f3ccbd8-	voetpad	0,00
b8f41fcc8-	parkeervlak	0,00
b8f472cb0-	inrit	0,00
b8f5d251a-	parkeervlak	0,00
b8f4d4722-	voetpad	0,00
b8f5388b1-	inrit	0,00
b8f2b6713-	inrit	0,00
b8f5adbcc-	voetpad	0,00
b8f56473e-	inrit	0,00
b8f381134-	inrit	0,00
b8f64c65d-	voetpad	0,00
b8f65ff0b-	inrit	0,00
b8f56e392-	inrit	0,00
b8f3244ea-	inrit	0,00
b8f695ae3-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f69f639-	inrit	0,00
b8f6a6b7b-	rijbaan regionale weg	0,00
b8f6d792f-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b8f34410c-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f37c307-	inrit	0,00
b8f4b7217-	inrit	0,00
b8f72d023-	voetpad	0,00
b8f4cf8f6-	inrit	0,00
b8f3ea0e5-	inrit	0,00
b8f5c61ac-	voetpad	0,00
b8f6d521b-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f4ea6e4-	inrit	0,00
b8f570aa7-	inrit	0,00
b8f69f63c-	inrit	0,00
b65cf8fcf-	inrit	0,00
b8507f716-	rijbaan lokale weg	0,00
bf027541a-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f2c0367-	voetpad	0,00
b8f2db15d-	voetpad	0,00
b8f348f34-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f3970f7-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f3d6831-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f31334e-	inrit	0,00
b8f41606a-	inrit	0,00
b8f42e646-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f457eb7-	inrit	0,00
b8f29b922-	rijbaan regionale weg	0,00
b8f36633f-	voetpad	0,00
b8f49c423-	inrit	0,00
b8f636695-	voetpad	0,00
b8f4a3965-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f653b9c-	inrit	0,00
b8f4b4b00-	voetpad	0,00
b8f4caacc-	voetpad	0,00
b8f4de375-	voetpad	0,00
b8f28a785-	inrit	0,00
b8f4e0a8c-	voetpad	0,00
b8f4075e9-	inrit	0,00
b8f511749-	inrit	0,00
b8f444608-	voetpad	0,00
b8f51b3a7-	inrit	0,00
b8f55f910-	voetpad	0,00
b8f38384c-	inrit	0,00
b8f59a31c-	parkeervlak	0,00
b8f28f5af-	inrit	0,00
b8f5e36b1-	inrit	0,00
b8f6207d0-	inrit	0,00
b8f63b4c3-	parkeervlak	0,00
b8f66e98b-	inrit	0,00
b8f2748c5-	inrit	0,00
b8f2c78a8-	inrit	0,00
b8f329319-	inrit	0,00
b8f332f72-	inrit	0,00
b8f3ec7fa-	inrit	0,00
b8f6ae0bf-	inrit	0,00
b8f3922cd-	inrit	0,00
b90fab6c6-	rijbaan regionale weg	0,00
b8f3d8f46-	inrit	0,00
b8f41606b-	inrit	0,00
b90fbee7a-	fietspad	0,00
b8f430d5d-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f2721ad-	inrit	0,00
b8f3b6d14-	inrit	0,00
b8f71be8c-	inrit	0,00
b8f469057-	inrit	0,00
b8f411242-	voetpad	0,00
b8f49eb39-	voetpad	0,00
b8f4900b5-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f4ad5bd-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f513e63-	voetpad	0,00
b8f4b7213-	inrit	0,00
b8f65ff11-	inrit	0,00

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b8f4bc041-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f3a5b77-	inrit	0,00
b8f712236-	inrit	0,00
b8f4d954d-	parkeervlak	0,00
b8f4de377-	inrit	0,00
b8f2ee90b-	fietspad	0,00
b8f4e0a90-	inrit	0,00
b8f51657a-	inrit	0,00
b8f636696-	parkeervlak	0,00
b8f55aae4-	inrit	0,00
b8f4aaea8-	inrit	0,00
b8f58b893-	inrit	0,00
b8f59f14a-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f4e58bb-	inrit	0,00
b8f5adbca-	inrit	0,00
b8f5fbd89-	inrit	0,00
b8f5b9f39-	rijbaan regionale weg	0,00
b8f622ee5-	inrit	0,00
b8f5cafd8-	fietspad	0,00
b8f662626-	rijbaan regionale weg	0,00
b8f45f3ff-	rijbaan regionale weg	0,00
b8f6402f1-	inrit	0,00
b8f675ecc-	inrit	0,00
b8f265e3d-	voetpad	0,00
b8f385f62-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f41606c-	voetpad	0,00
b8f464228-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f477ad7-	voetpad	0,00
b8f3aa9a0-	inrit	0,00
b8f41606f-	parkeervlak	0,00
b8f4a124c-	inrit	0,00
b8f4e0a8d-	voetpad	0,00
b8f72a90e-	inrit	0,00
b8f4c3584-	voetpad	0,00
b8f50c920-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f682239-	inrit	0,00
b8f5536a2-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f736c7b-	inrit	0,00
b8f5fe49e-	voetpad	0,00
b8f6589c8-	inrit	0,00
b8f68e5a2-	voetpad	0,00
b8f69f638-	inrit	0,00
b8f3949df-	inrit	0,00
b8f717062-	voetpad	0,00
b8f734564-	inrit	0,00
b8f74cc38-	inrit	0,00
b8f61e0b8-	rijbaan regionale weg	0,00
b8f74cc3c-	inrit	0,00
b8f5f4846-	inrit	0,00
b53e70d6f-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f564739-	inrit	0,00
b8f4fde9c-	voetpad	0,00
b8f58917f-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f5c88c2-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f53afc7-	inrit	0,00
b8f38d49e-	inrit	0,00
b8f25258d-	inrit	0,00
b8507f715-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f2af1cf-	voetpad	0,00
b8f280c30-	fietspad	0,00
b8f2b3ffd-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f2c5196-	voetpad	0,00
b8f2e26a0-	inrit	0,00
b8f3d682f-	inrit	0,00
b8f6a6b7f-	inrit	0,00
b8f326c05-	voetpad	0,00
b8f248936-	voetpad	0,00
b8f261014-	voetpad	0,00
b8f29b921-	voetpad	0,00

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b8f2b6715-	voetpad	0,00
b8f2f101e-	inrit	0,00
b8f310c3c-	voetpad	0,00
b8f48b38a-	inrit	0,00
b8f64ed70-	voetpad	0,00
b8f32e145-	inrit	0,00
b8f4ef50f-	inrit	0,00
b8f24b04e-	inrit	0,00
b8f2a5575-	parkeervlak	0,00
bec5aab09-	voetpad	0,00
b8f30be0d-	voetpad	0,00
b8f2f3735-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f3ddd77-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f35edfd-	inrit	0,00
b8f40eb2f-	fietspad	0,00
b8f246222-	inrit	0,00
b1c24159f-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f254ca8-	inrit	0,00
b8f50c91b-	inrit	0,00
b8f51174f-	rijbaan regionale weg	0,00
b65d02c29-	inrit	0,00
b8f5c88c0-	inrit	0,00
b65d02c26-	inrit	0,00
b8f6ba42c-	rijbaan lokale weg	0,00
b65cfb6e3-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f44e263-	rijbaan lokale weg	0,00
b65d00513-	inrit	0,00
b65d0c880-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f581c3d-	inrit	0,00
b8f2413f2-	voetpad	0,00
b65cfb6e4-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f2acab7-	voetpad	0,00
b8507d000-	inrit	0,00
b8f2dd873-	voetpad	0,00
b8f3f8b64-	inrit	0,00
b8f687062-	inrit	0,00
b8f315a67-	parkeervlak	0,00
b65d05340-	inrit	0,00
b8f39bf1e-	voetpad	0,00
b8f41ae9b-	inrit	0,00
b8f4cd1dd-	parkeervlak	0,00
b8f4d6e34-	inrit	0,00
b8f5fe49f-	rijbaan regionale weg	0,00
b8f524ffd-	fietspad	0,00
b8f2e9be0-	parkeervlak	0,00
b8f5906bd-	inrit	0,00
b8f5b510c-	voetpad	0,00
b8f6b07d8-	voetpad	0,00
b8f39e638-	rijbaan regionale weg	0,00
b8f2c036d-	inrit	0,00
b8f4075eb-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f44e260-	rijbaan regionale weg	0,00
b8f550f8c-	inrit	0,00
b8f4fb780-	inrit	0,00
b8f4c5c98-	parkeervlak	0,00
b8f682235-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f566e51-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f6255fd-	voetpad	0,00
b8f555db7-	voetpad	0,00
b8f435b86-	inrit	0,00
b8f69cf24-	inrit	0,00
b8f35c6e8-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f518c8e-	inrit	0,00
b8f7038b2-	inrit	0,00
b53e69820-	inrit	0,00
b8f418783-	inrit	0,00
b8f346822-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f453089-	inrit	0,00
b8f40c412-	parkeervlak	0,00

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b8f4be75a-	rijbaan regionale weg	0,00
b8f43d0cb-	inrit	0,00
b8f4cd1de-	inrit	0,00
b8f46693f-	inrit	0,00
b8f4e0a8b-	inrit	0,00
b8f494edf-	voetpad	0,00
b8f6402ef-	voetpad	0,00
b8f6ae0bc-	inrit	0,00
b8f3419f8-	inrit	0,00
b8f54c15d-	inrit	0,00
b8f5b7823-	voetpad	0,00
b8f488c72-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f6eb1d9-	inrit	0,00
b8f50c91d-	inrit	0,00
b8f736c79-	fietspad	0,00
b8f747e10-	voetpad	0,00
b8f742fe4-	fietspad	0,00
b8f653b9b-	parkeervlak	0,00
b8f2e4db6-	parkeervlak	0,00
b8f368a58-	inrit	0,00
b8f39bf22-	voetpad	0,00
b8f321dd3-	inrit	0,00
b8f3eef10-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f60a80f-	rijbaan regionale weg	0,00
b8f435b88-	fietspad	0,00
b8f4557a3-	parkeervlak	0,00
b8f472caf-	voetpad	0,00
b8f4f4341-	parkeervlak	0,00
b8f5584cb-	inrit	0,00
b8f5c61a7-	inrit	0,00
b8f63dbd9-	inrit	0,00
b8f4b4b01-	fietspad	0,00
b8f6e63af-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f70d408-	voetpad	0,00
b8f73938e-	inrit	0,00
bec58fde7-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f276fd9-	inrit	0,00
b8f41d5b2-	inrit	0,00
b8f315a64-	voetpad	0,00
b8f4fde9b-	inrit	0,00
b0d36c2c0-	rijbaan regionale weg	0,00
b90fa417f-	fietspad	0,00
b8f332f70-	fietspad	0,00
b8f3c2f7f-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f3c0868-	inrit	0,00
b8f6207cf-	rijbaan regionale weg	0,00
b9a19d6c2-	voetpad	0,00
b8f6e3c98-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f29920a-	inrit	0,00
b8f6b2eec-	parkeervlak	0,00
b8f6bf256-	voetpad	0,00
b8f719777-	inrit	0,00
b8f7456f6-	inrit	0,00
b8f3551a7-	voetpad	0,00
b8f4557a2-	inrit	0,00
b8f690cbb-	rijbaan regionale weg	0,00
b8f653b9a-	inrit	0,00
b8f71705f-	rijbaan regionale weg	0,00
b65d0a16b-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f3b1ee3-	inrit	0,00
b8f3db65d-	voetpad	0,00
b8f43d0c6-	inrit	0,00
b8f684950-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f49c422-	inrit	0,00
b8f24d764-	rijbaan regionale weg	0,00
b8f529e2c-	inrit	0,00
b8f53d6db-	parkeervlak	0,00
b8f56e38f-	inrit	0,00
b8f6f2719-	inrit	0,00

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b8f6dee6e-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f5b29f6-	voetpad	0,00
b8f731e50-	rijbaan regionale weg	0,00
b90fab6c7-	rijbaan regionale weg	0,00
b53e7d0e1-	voetpad	0,00
b90fcb1f3-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f69f63e-	inrit	0,00
b65d02c27-	inrit	0,00
b8f29e035-	parkeervlak	0,00
b8f5e5dc9-	inrit	0,00
b8f488c73-	inrit	0,00
b8f747e0d-	inrit	0,00
b90fa4182-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f667451-	inrit	0,00
b8f3b6d13-	inrit	0,00
b8f457eba-	voetpad	0,00
b8f3096f9-	inrit	0,00
b65d02c2a-	inrit	0,00
b8f4a3963-	inrit	0,00
b85081e28-	parkeervlak	0,00
b8f67fb23-	rijbaan regionale weg	0,00
b8f69cf27-	inrit	0,00
b8507cfff-	parkeervlak	0,00
bb6824734-	inrit	0,00
bec4d64d7-	inrit	0,00
b90fa4181-	rijbaan lokale weg	0,00
b53dfe1b2-	inrit	0,00
b6bc5215b-	voetpad	0,00
b8f3aa9a3-	voetpad	0,00
b8f26d37e-	inrit	0,00
b8f2721ac-	rijbaan regionale weg	0,00
b8f48655e-	inrit	0,00
b85081e2a-	inrit	0,00
b9a1a24e6-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f3c2f80-	voetpad	0,00
b8f38ad88-	inrit	0,00
b8f4ef512-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f66c276-	parkeervlak	0,00
b8f5c88c3-	inrit	0,00
b8f6fc370-	inrit	0,00
b8f64ed73-	inrit	0,00
b8f6785de-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f6933ce-	inrit	0,00
b8f26ac6b-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f27e51a-	inrit	0,00
b8f4e0a8f-	inrit	0,00
b8f731e51-	inrit	0,00
b8f4e31a4-	inrit	0,00
b8f5f484a-	inrit	0,00
b8f296af4-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f30be11-	inrit	0,00
b8f39e639-	inrit	0,00
b8f470599-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f499d0f-	inrit	0,00
b8f24b04f-	voetpad	0,00
b8f310c39-	inrit	0,00
b8f38d49f-	inrit	0,00
b8f58917d-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f636693-	inrit	0,00
b8f2e4db1-	voetpad	0,00
b8f35047b-	voetpad	0,00
b8f3d6830-	inrit	0,00
b8f40eb2b-	inrit	0,00
b8f5a185b-	inrit	0,00
b8f5de889-	inrit	0,00
b8f381132-	voetpad	0,00
b8f3c2f7d-	voetpad	0,00
b8f682234-	inrit	0,00
b8f477adc-	inrit	0,00

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b8f6a1d51-	inrit	0,00
b8f25258e-	voetpad	0,00
b8f3a828f-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f2d1507-	inrit	0,00
b8f3096f6-	inrit	0,00
b8f280c2b-	voetpad	0,00
b8f4f433c-	voetpad	0,00
b8f61b9a2-	inrit	0,00
b8f6e8ac0-	inrit	0,00
b8f2d6330-	inrit	0,00
b8f26d380-	voetpad	0,00
b8f379bf1-	inrit	0,00
b8f7281f8-	rijbaan regionale weg	0,00
b8f3d6833-	parkeervlak	0,00
b8f3e52b9-	parkeervlak	0,00
b8f53136e-	inrit	0,00
b8f33cbcb-	inrit	0,00
b8f5eabf3-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f531369-	inrit	0,00
b8f67109d-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f68be90-	rijbaan regionale weg	0,00
b8f7038b5-	inrit	0,00
b8f6ab9a9-	voetpad	0,00
b8f3ca4be-	inrit	0,00
b8f5584c9-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f65ff0e-	voetpad	0,00
bf0272d06-	parkeervlak	0,00
b8f3d8f49-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f291cc8-	inrit	0,00
b8f3578be-	inrit	0,00
b8f6b5601-	inrit	0,00
b8f413958-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f70119a-	rijbaan regionale weg	0,00
b8f6562b3-	parkeervlak	0,00
b8f51b3a8-	inrit	0,00
b8f58b892-	inrit	0,00
b8f5a185e-	parkeervlak	0,00
b8f6f7547-	inrit	0,00
b8f291cc9-	voetpad	0,00
b8f4223df-	inrit	0,00
b8f513e64-	voetpad	0,00
b8f366345-	inrit	0,00
b8f4afcd2-	rijbaan lokale weg	0,00
b9a19fdd5-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f3af7cf-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f5ed305-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f2ec1f4-	voetpad	0,00
b8f73baa7-	inrit	0,00
b8f44bb4f-	inrit	0,00
b8f413959-	inrit	0,00
b8f47a1f1-	rijbaan regionale weg	0,00
b18051b44-	voetpad	0,00
b8f633f7f-	inrit	0,00
b8f2a7c8d-	inrit	0,00
b8f3e79cb-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f36ff99-	voetpad	0,00
b8f52c53f-	parkeervlak	0,00
b8f38fbb7-	inrit	0,00
b8f4d954e-	inrit	0,00
b8f70fb1f-	voetpad	0,00
b8f3970f4-	inrit	0,00
b8f570aa5-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f7038b6-	inrit	0,00
b8f2796ee-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f337d9a-	inrit	0,00
b8f581c3e-	inrit	0,00
b8f310c37-	parkeervlak	0,00
b8f5d4c30-	inrit	0,00
b8f43a9b1-	inrit	0,00

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b8f6589c9-	inrit	0,00
b8f4ef511-	inrit	0,00
b8f6b2eee-	inrit	0,00
b8f6cdcd9-	inrit	0,00
b8f72a90d-	inrit	0,00
b90fa1a6e-	fietspad	0,00
b8f3774d9-	inrit	0,00
b8507f712-	parkeervlak	0,00
b8f2c036c-	inrit	0,00
b8f38384a-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f2fac74-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f38d4a1-	voetpad	0,00
b8f4ecdfe-	inrit	0,00
b65d0533c-	rijbaan lokale weg	0,00
b85081e29-	parkeervlak	0,00
b8f62a424-	inrit	0,00
b8f5f9673-	voetpad	0,00
b8f65d7f9-	inrit	0,00
b8f71e5a7-	parkeervlak	0,00
b8f3578bf-	inrit	0,00
b8f4bc043-	parkeervlak	0,00
b8f57a6fb-	voetpad	0,00
b65cfddf7-	inrit	0,00
b65d0050e-	rijbaan lokale weg	0,00
b8507d001-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f4027be-	inrit	0,00
b8f313353-	parkeervlak	0,00
b8f719775-	voetpad	0,00
b8f36d887-	inrit	0,00
b65d0c87e-	inrit	0,00
b8f524ffc-	inrit	0,00
b65cfddfa-	inrit	0,00
b8f7456f9-	inrit	0,00
b8f24b050-	inrit	0,00
bb6824735-	inrit	0,00
b8f28ce9b-	inrit	0,00
b8f4223da-	inrit	0,00
b8f469056-	fietspad	0,00
b8f550f8b-	parkeervlak	0,00
b8f59f146-	inrit	0,00
b8f584351-	inrit	0,00
b8f6e63ae-	rijbaan lokale weg	0,00
b65d05343-	inrit	0,00
b8f5228e9-	inrit	0,00
b8f2f101f-	inrit	0,00
b8f335685-	fietspad	0,00
b8f33f2e1-	voetgangersgebied	0,00
b8f2f3734-	inrit	0,00
b8f4cd1df-	inrit	0,00
b8f2b18e5-	inrit	0,00
b8f6981fb-	fietspad	0,00
bb48f0feb-	inrit	0,00
b8f6f4e2f-	inrit	0,00
b65d00510-	inrit	0,00
b8f3726b4-	voetpad	0,00
b8f3b6d11-	voetpad	0,00
b90fa6895-	rijbaan lokale weg	0,00
b65d07a58-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f45a5cf-	inrit	0,00
b8f368a5b-	voetpad	0,00
b8f4fde9a-	inrit	0,00
b8f6ed8ef-	inrit	0,00
b8f33085d-	parkeervlak	0,00
b8f6d03eb-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f4a124f-	voetpad	0,00
b8f71e5a4-	voetpad	0,00
b8f69f63b-	inrit	0,00
b90fbee79-	fietspad	0,00
b8f3b45fb-	inrit	0,00

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b8f2c2a7e-	voetpad	0,00
bec5490cd-	parkeervlak	0,00
b8f627d11-	inrit	0,00
b8f388677-	inrit	0,00
b8f65d7f4-	parkeervlak	0,00
b8f246221-	inrit	0,00
b8f3f3d39-	inrit	0,00
b63b554b2-	inrit	0,00
b8f3d1a00-	inrit	0,00
b65d00511-	inrit	0,00
b8f332f6e-	inrit	0,00
b8f6ae0be-	inrit	0,00
b8f645119-	rijbaan regionale weg	0,00
b8f337d9b-	inrit	0,00
b65cfddf9-	inrit	0,00
b53e70d6e-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f5906bf-	inrit	0,00
b65d02c24-	inrit	0,00
b8f66e988-	inrit	0,00
b8f3a0d4a-	inrit	0,00
b8f321dd7-	parkeervlak	0,00
b8f616b7a-	voetpad	0,00
b8f499d0b-	inrit	0,00
b8f51b3a4-	inrit	0,00
b65d0a16d-	inrit	0,00
b8f33f2de-	voetpad	0,00
b8f638dad-	inrit	0,00
b65d0a16a-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f720cb9-	fietspad	0,00
b8f6b07d6-	inrit	0,00
b8f5de888-	inrit	0,00
b8f291cca-	rijbaan regionale weg	0,00
b8f6402ee-	inrit	0,00
b8f49eb38-	inrit	0,00
b8f507af3-	fietspad	0,00
b8f53fdee-	rijbaan regionale weg	0,00
b8f6ba429-	inrit	0,00
b8f6ba42d-	rijbaan lokale weg	0,00
b65cfddf6-	inrit	0,00
b8507ff714-	inrit	0,00
b85081e27-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f43a9b0-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f5eabf1-	inrit	0,00
b8f60a80c-	inrit	0,00
b8f6207cd-	inrit	0,00
b8f38ad89-	inrit	0,00
b8f62a427-	rijbaan regionale weg	0,00
b8f7038b3-	inrit	0,00
b8f37ea1a-	fietspad	0,00
b8f5cd6ed-	inrit	0,00
b8f466940-	inrit	0,00
b8f62a425-	inrit	0,00
b8f4a878f-	inrit	0,00
b8f60cf24-	voetpad	0,00
b8f6a1d52-	inrit	0,00
b8f6981f8-	fietspad	0,00
b8f379bf0-	voetpad	0,00
b8f502cc4-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f529e2b-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f39e635-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f4249f4-	rijbaan regionale weg	0,00
b8f3ccbd3-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f3f644e-	voetpad	0,00
b8f4b992b-	inrit	0,00
b8f2e9bde-	inrit	0,00
b8f6da046-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f5d2519-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f51dabc-	fietspad	0,00
b8f31a892-	inrit	0,00

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b9a19fdd3-	voetpad	0,00
b8f3ddd76-	inrit	0,00
b8f24b04d-	inrit	0,00
b8f2aa3a1-	inrit	0,00
b65d07a57-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f5201d0-	inrit	0,00
b8f335688-	rijbaan lokale weg	0,00
b53dfe1b1-	inrit	0,00
b8f24893a-	voetpad	0,00
b8f2af1d0-	inrit	0,00
b8f55aae2-	inrit	0,00
b8f5e84dc-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f48daa1-	inrit	0,00
b8f61b9a1-	inrit	0,00
b8f6eb1da-	voetpad	0,00
b8f751a65-	inrit	0,00
b8f2b8e2a-	inrit	0,00
b8f4bc042-	inrit	0,00
b8f36d883-	inrit	0,00
b8f4b23e8-	inrit	0,00
b8f28806e-	inrit	0,00
b8f544c1b-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f4cf8f3-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f2d3c1d-	inrit	0,00
b8f6da042-	inrit	0,00
b53e69821-	inrit	0,00
b8f3c086a-	inrit	0,00
b53e7d0e0-	voetpad	0,00
b8f4557a6-	voetpad	0,00
b8f5c88c1-	rijbaan lokale weg	0,00
bec5490ce-	parkeervlak	0,00
b8f592dd7-	inrit	0,00
b6bc5215a-	voetpad	0,00
b8f63b4c2-	inrit	0,00
b6bc5486d-	inrit	0,00
b8f280c2f-	inrit	0,00
b8f5a668b-	inrit	0,00
b8f2dff86-	inrit	0,00
b8f3e79cc-	voetpad	0,00
b8f4c83b4-	parkeervlak	0,00
b8f527715-	voetpad	0,00
b8f547332-	inrit	0,00
b8f68e5a5-	inrit	0,00
b8f6cdcd7-	inrit	0,00
b1c24159e-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f736c78-	parkeervlak	0,00
b8f243b08-	inrit	0,00
b8f48da9f-	rijbaan regionale weg	0,00
b8f4c83af-	inrit	0,00
b8f57a6f9-	inrit	0,00
b8f2a7c89-	inrit	0,00
b8f28806d-	voetpad	0,00
b8f5fe4a3-	fietspad	0,00
b8f306fe1-	inrit	0,00
b8f39bf21-	inrit	0,00
b8f45cce9-	parkeervlak	0,00
b8f4e7fcf-	inrit	0,00
b8f52c540-	voetpad	0,00
b8f66e98a-	inrit	0,00
b8f3fb27b-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f6e8ac2-	inrit	0,00
b8f70acf0-	inrit	0,00
b65d05341-	inrit	0,00
b8f28806c-	parkeervlak	0,00
b8f3419f5-	inrit	0,00
b8f36b171-	inrit	0,00
b8f50f038-	inrit	0,00
b8f3ccb09-	inrit	0,00
b8f584350-	parkeervlak	0,00

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b8f4000a5-	inrit	0,00
b8f4249f5-	voetpad	0,00
b8f2c9fbd-	inrit	0,00
b90fa4184-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f43d0ca-	inrit	0,00
b8f7281fb-	inrit	0,00
b8f43a9af-	inrit	0,00
b8f45308a-	inrit	0,00
b8f457eb8-	parkeervlak	0,00
b8f47f01f-	inrit	0,00
b8f4ecdff-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f513e67-	parkeervlak	0,00
b8f296af2-	inrit	0,00
b8f5bc650-	inrit	0,00
b8f48b386-	inrit	0,00
b8f5ed309-	inrit	0,00
b8f616b79-	inrit	0,00
b8f65d7f6-	inrit	0,00
b8f5d251c-	inrit	0,00
b8f6e1585-	inrit	0,00
b8f6e8ac1-	inrit	0,00
b8f614464-	inrit	0,00
b8f6ae0bb-	inrit	0,00
b8f73938f-	voetpad	0,00
b8f734563-	inrit	0,00
b8f2dff87-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f36d884-	inrit	0,00
b8f5f2132-	voetpad	0,00
b8f291cc4-	inrit	0,00
b8f6bcb40-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f4b9928-	parkeervlak	0,00
b8f6255f9-	inrit	0,00
b8507f713-	parkeervlak	0,00
b8f45f3fd-	inrit	0,00
b8f2b8e27-	parkeervlak	0,00
b8f2bdc54-	voetpad	0,00
b8f3419f4-	rijbaan regionale weg	0,00
b8f3922c9-	inrit	0,00
b8f529e29-	inrit	0,00
b8f4249f1-	rijbaan regionale weg	0,00
b8f461b12-	inrit	0,00
b8f3f3d38-	parkeervlak	0,00
b8f533a80-	inrit	0,00
b8f6080fa-	parkeervlak	0,00
b8f63b4c5-	voetpad	0,00
b8f662627-	voetpad	0,00
b8f6ae0bd-	inrit	0,00
b8f32ba2e-	voetpad	0,00
b8f62f154-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f4e0a8e-	inrit	0,00
b8f6d5218-	voetpad	0,00
b8f5388af-	inrit	0,00
b8f74a526-	inrit	0,00
b8f6e63aa-	inrit	0,00
b8f6b2ee9-	inrit	0,00
b6bc5215c-	inrit	0,00
b90fcd904-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f55369f-	inrit	0,00
b8f36b16f-	voetpad	0,00
b8f65b0df-	inrit	0,00
b8f6dee6d-	inrit	0,00
b8f3d1a06-	inrit	0,00
b8f49eb3a-	inrit	0,00
b8f28f5b1-	inrit	0,00
b8f33cbca-	inrit	0,00
b8f352b90-	inrit	0,00
b8f2ee90a-	inrit	0,00
b8f592dd6-	inrit	0,00
b8f72a910-	inrit	0,00

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b8f2dd872-	inrit	0,00
b8f24b04b-	rijbaan lokale weg	0,00
b8f4e58b8-	inrit	0,00
b8f427106-	voetpad	0,00
b8f4000a7-	inrit	0,00
b8f502cc5-	inrit	0,00
b8f5cd6ea-	inrit	0,00
b8f6d2b03-	voetpad	0,00
b8f6fea85-	rijbaan lokale weg	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
	tuin	0,50
	tuin	0,50
	tuin	0,50
	tuin	0,50
	tuin	0,50
	tuin	0,50
	tuin	0,50

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1667100000006514		3,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000010586		2,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011835		4,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002217		7,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002219		7,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007696		2,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011858		8,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000010628		6,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005451		4,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011859		5,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007715		3,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011860		9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000001082		6,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011861		9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000010631		4,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004386		7,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003314		7,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000001085		7,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007727		3,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000010653		2,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004398		9,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005472		6,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003328		7,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003329		7,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000006568		2,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005475		5,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004405		7,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002262		7,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007758		4,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000001121		4,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007765		3,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000001126		6,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011912		5,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000001132		7,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011916		3,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007776		4,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011918		3,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000010696		4,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005500		5,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000006598		4,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005501		5,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000001140		5,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011925		6,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004435		8,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003371		7,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003372		7,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011938		3,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002301		6,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005526		8,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004454		9,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002309		6,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004460		8,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002314		7,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002315		7,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000006637		4,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002317		7,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000009119		9,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000009120		9,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000009121		9,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000009122		9,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000009123		9,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003402		8,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000001196		6,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000009124		9,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000009125		7,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000009126		7,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000009127		9,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011974		4,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000009128		9,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1667100000005553		7,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011975		4,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002333		5,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000009129		8,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000009130		7,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011977		5,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000009131		9,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011978		2,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000009132		9,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011979		3,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000009133		8,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011980		0,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011984		0,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003415		8,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011985		3,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011986		0,10	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011987		0,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007860		2,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007866		5,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000006678		5,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000012022		0,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003439		8,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000006692		4,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000012027		0,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000006693		4,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004518		9,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000012028		3,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000010808		7,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000012040		0,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000010809		4,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000012041		0,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002377		7,16	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004527		7,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004528		7,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000012051		2,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000010822		4,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007897		2,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002382		7,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000006706		4,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000001263		5,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000012079		4,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000006712		4,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004540		8,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000006716		4,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003471		7,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000009228		7,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000010841		2,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000010842		2,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000006724		4,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000010843		2,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003478		8,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000009239		4,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000006732		4,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000001294		8,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003490		7,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005635		5,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004567		8,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004575		5,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005648		2,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002431		6,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004583		5,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002448		6,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000009307		2,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002454		8,18	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000009308		4,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000009309		4,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007978		2,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000009314		4,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002458		5,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1667100000001343		6,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000006784		4,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003537		8,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000009322		4,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000006789		3,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004615		9,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000009327		5,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002476		5,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000010926		3,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000001368		5,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000006806		4,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000009345		4,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004646		5,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003577		8,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000000120		6,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005734		7,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000001415		7,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003596		7,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002527		7,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003597		8,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000006853		4,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003599		7,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002530		8,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000006855		6,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000000139		6,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004683		3,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000000151		8,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000000167		6,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004704		7,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003633		7,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000006889		4,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011048		0,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004728		7,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000001478		5,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005808		7,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002605		7,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000006930		3,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000006932		3,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003678		7,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005824		7,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004755		8,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004759		8,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004762		4,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002620		7,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000006953		3,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000001522		5,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003702		6,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000006964		4,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005850		8,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000008179		2,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002640		6,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004788		8,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003716		6,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000008189		2,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005863		7,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011137		6,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000006986		4,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000001552		5,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000006991		5,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003728		8,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005874		8,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004805		7,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005878		8,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005879		7,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000001566		4,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007002		4,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000001569		8,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007004		2,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000009576		3,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1667100000008219		2,47	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007010		4,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007011		4,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000000312		4,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000009605		4,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005908		4,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003766		7,46	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000009614		2,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000008242		2,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003771		7,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002698		4,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007038		4,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007040		2,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004847		3,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005920		4,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002705		7,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000009639		4,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004853		6,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000000347		4,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005929		8,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000001615		7,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000008266		4,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005937		5,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000008269		3,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000009668		4,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002721		8,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000008273		2,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000009671		4,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000001630		6,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003800		8,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000009678		8,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004872		4,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002728		6,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000009691		2,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000011222		9,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000001642		8,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000011223		5,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000000380		5,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000011224		9,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000008293		2,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007082		4,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000011226		8,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000011227		8,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000011228		8,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000011229		8,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000001653		8,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000011230		6,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000011231		6,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000011232		6,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000000391		4,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000011233		6,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000011234		7,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000011235		7,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000011236		7,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003825		4,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000011237		7,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000011238		7,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000011239		7,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000011240		7,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005975		7,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000000403		4,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007104		4,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007105		4,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000011248		8,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005983		8,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000000412		7,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000011249		3,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000011251		8,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007113		4,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1667100000001678		7,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000011255		7,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000003845		7,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000009751		4,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000002770		7,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000007119		4,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000007123		4,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000002776		7,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000004926		6,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000003857		6,57	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000002780		8,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000007137		4,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
166710000000011278		9,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000002788		7,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
166710000000011282		8,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
166710000000011283		8,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000002794		8,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000003872		7,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000008364		2,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000004942		8,06	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000000453		4,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
166710000000011291		5,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000009800		3,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000007150		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000004946		6,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000002801		5,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000003878		7,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000002803		8,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
166710000000011301		8,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000004953		4,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000002809		8,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000007162		2,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000009842		2,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000008390		2,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000003900		6,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000001739		5,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000002828		7,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000000496		7,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000008401		2,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000009855		3,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000001744		7,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000001746		6,94	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000009864		5,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000007186		2,66	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000002847		7,76	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000007200		4,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000003923		6,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000007204		4,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000006073		4,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000002853		7,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000000524		7,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000009891		4,14	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000009901		3,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000001771		4,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000001774		7,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
166710000000005004		5,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000000536		7,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000003941		7,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000000539		6,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000002868		6,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000002869		7,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000003944		7,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000002870		7,87	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
166710000000005012		8,35	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000007227		2,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000000544		3,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000001790		7,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000002877		8,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000001792		7,37	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1667100000011378		8,27	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000006102		8,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011379		5,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005025		6,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000001796		4,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002882		7,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007240		5,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003960		3,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002889		8,69	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000001808		7,42	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005040		7,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007259		4,88	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000001820		7,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007265		4,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003984		7,79	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000000597		5,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000009999		3,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000010010		3,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011444		2,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011447		2,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000010025		4,60	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011449		5,58	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011450		5,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005081		3,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007304		5,36	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004019		8,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002946		4,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000001862		6,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007312		2,12	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004026		8,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000001871		6,53	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011479		3,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007321		5,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011481		6,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000008641		3,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005103		4,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000008645		7,48	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011485		8,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000010069		6,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000008646		8,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000010072		2,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000008649		2,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004039		6,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000008650		8,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000006187		5,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000008652		5,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007332		4,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000001885		4,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004045		2,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004047		4,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005119		3,29	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007340		6,21	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005126		6,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011505		7,98	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005127		2,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007347		4,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000006208		3,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004060		5,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000010112		2,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000008684		7,91	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011521		2,71	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000008685		8,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004071		7,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002997		7,30	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000008686		8,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005141		6,22	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011523		2,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011525		4,95	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005144		8,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1667100000003003		7,73	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000000722		4,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004087		8,64	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000010165		0,19	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000010174		2,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007393		5,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000010184		3,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000010195		2,52	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000001958		7,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011565		5,31	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007410		3,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000010209		4,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003049		7,96	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011576		2,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005196		5,93	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000010227		3,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011581		3,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000000778		7,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003061		7,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007435		4,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005208		3,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000010259		2,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011592		9,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007440		4,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011593		5,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000000795		3,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000000798		7,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000010281		5,04	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004153		7,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002003		6,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003082		7,41	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003083		7,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004160		8,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004161		8,62	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000010292		5,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000010296		2,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000006321		7,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005238		7,24	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000000830		8,26	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011621		4,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007476		3,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007480		3,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000000840		7,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011633		3,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000000842		6,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007485		2,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004185		8,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000000844		6,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000000847		3,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005257		5,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000010337		4,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004194		8,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004196		7,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002048		6,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002049		7,70	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004199		7,78	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005268		6,89	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004202		8,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011652		5,34	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000010353		3,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000000866		12,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000011654		3,39	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002058		7,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004209		7,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002060		6,77	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003133		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000010362		2,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000000874		7,08	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000008839		8,07	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
1667100000007517		2,59	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004215		8,63	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004217		7,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004221		5,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003147		8,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005292		6,83	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000011679		4,72	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000010387		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004232		7,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007536		3,25	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000010393		2,99	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005300		5,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003162		8,28	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002089		7,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000000904		4,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000006397		2,56	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003169		4,97	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000000915		7,51	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007553		3,74	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000011703		3,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000010417		0,17	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000000923		7,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005319		7,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002106		5,11	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003180		7,84	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000010426		2,85	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000008895		3,09	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003189		6,80	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000010441		4,55	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000011725		8,50	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002118		7,67	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000011726		5,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005339		4,03	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000000948		7,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000006427		2,86	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000010457		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003201		8,05	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000000954		7,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002131		7,44	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007598		2,90	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007601		5,61	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000010479		2,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000003222		6,33	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000000981		5,01	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004301		7,92	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000008940		2,68	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000011775		9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000010506		3,13	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000011776		9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007631		2,49	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000011777		9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000010513		3,15	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000011778		9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005385		7,81	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002168		7,20	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000011782		3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007636		3,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004325		3,75	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000006482		4,38	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000010540		3,23	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000005409		7,32	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000007665		4,65	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004345		8,40	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000010555		4,54	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000004348		8,02	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000002199		6,82	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000011824		5,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
1667100000001040		5,45	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
16671000000011824		9,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
		9,43	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
02	W2	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
01	W1	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	BG	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	BG	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
03	W3	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	BG	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
04	W4 & W5	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
05	W6 t/m W9	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
06	W10 t/m W13	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
07	W14	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
08	W15	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
09	W16 t/m 18	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
10	W19	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
11	W20	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
12	W21 t/m W25	9,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	BG	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	BG	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	BG	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	BG	3,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
	1667100000011725	5,00	0,00	Relatief		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Versie D2
 Kanten - Hulsel
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2. Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplans
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	W1	1,50	51,36	45,73	40,75	51,06
01_B	W1	4,50	50,79	45,13	40,17	50,48
01_C	W1	7,50	49,59	43,92	38,97	49,28
02_A	W1	1,50	45,50	39,88	34,90	45,21
02_B	W1	4,50	44,34	38,68	33,71	44,03
02_C	W1	7,50	43,23	37,56	32,61	42,92
03_A	W1	1,50	22,02	16,08	11,28	21,64
03_B	W1	4,50	25,20	19,27	14,46	24,82
03_C	W1	7,50	26,74	21,10	16,12	26,44
04_A	W2	1,50	51,85	46,21	41,24	51,55
04_B	W2	4,50	51,25	45,60	40,63	50,95
04_C	W2	7,50	50,05	44,38	39,42	49,74
05_A	W2	1,50	48,10	42,51	37,50	47,81
05_B	W2	4,50	47,27	41,64	36,67	46,98
05_C	W2	7,50	46,60	40,95	35,99	46,30
06_A	W2	1,50	24,88	19,24	14,26	24,58
06_B	W2	4,50	27,26	21,53	16,61	26,93
06_C	W2	7,50	29,41	23,80	18,81	29,12
07_A	W3	1,50	50,61	45,00	40,01	50,32
07_B	W3	4,50	50,44	44,80	39,82	50,14
07_C	W3	7,50	49,65	43,99	39,02	49,34
08_A	W3	1,50	47,58	41,99	36,99	47,30
08_B	W3	4,50	46,14	40,50	35,53	45,84
08_C	W3	7,50	45,53	39,87	34,91	45,22
09_A	W3	1,50	25,08	19,44	14,47	24,78
09_B	W3	4,50	28,26	22,59	17,63	27,95
09_C	W3	7,50	27,89	22,24	17,27	27,59
10_A	W3	1,50	46,01	40,43	35,42	45,73
10_B	W3	4,50	46,31	40,68	35,70	46,01
10_C	W3	7,50	45,91	40,27	35,29	45,61
11_A	W4	1,50	51,70	46,09	41,10	51,41
11_B	W4	4,50	51,52	45,88	40,91	51,22
11_C	W4	7,50	50,78	45,13	40,16	50,48
12_A	W4	1,50	49,26	43,65	38,65	48,97
12_B	W4	4,50	48,73	43,08	38,11	48,43
12_C	W4	7,50	48,21	42,55	37,58	47,90
13_A	W4	1,50	35,27	29,51	24,60	34,93
13_B	W4	4,50	41,50	36,04	30,97	41,25
13_C	W4	7,50	43,29	37,63	32,66	42,98
14_A	W5	1,50	51,97	46,35	41,37	51,68
14_B	W5	4,50	51,87	46,23	41,25	51,57
14_C	W5	7,50	51,18	45,53	40,56	50,88
15_A	W5	1,50	49,57	43,98	38,98	49,29
15_B	W5	4,50	48,68	43,05	38,07	48,38
15_C	W5	7,50	48,32	42,67	37,71	48,02
16_A	W5	1,50	35,95	30,24	25,31	35,63
16_B	W5	4,50	38,70	33,20	28,15	38,44
16_C	W5	7,50	41,48	35,88	30,89	41,19
17_A	W6	1,50	51,11	45,51	40,52	50,82
17_B	W6	4,50	51,31	45,68	40,70	51,01
17_C	W6	7,50	50,84	45,19	40,22	50,54
18_A	W6	1,50	47,36	41,77	36,77	47,08
18_B	W6	4,50	47,88	42,25	37,27	47,58
18_C	W6	7,50	47,68	42,03	37,06	47,38
19_A	W6	1,50	29,66	23,97	19,02	29,34
19_B	W6	4,50	37,08	31,68	26,57	36,85
19_C	W6	7,50	38,45	32,83	27,85	38,16
20_A	W7	1,50	50,82	45,23	40,23	50,54
20_B	W7	4,50	51,06	45,43	40,45	50,76
20_C	W7	7,50	50,61	44,97	40,00	50,31
21_A	W7	1,50	35,02	29,51	24,47	34,76
21_B	W7	4,50	36,75	31,15	26,15	36,46
21_C	W7	7,50	37,17	31,55	26,56	36,87
22_A	W8	1,50	50,48	44,90	39,89	50,20
22_B	W8	4,50	50,76	45,14	40,15	50,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplans
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_C	W8	7,50	50,33	44,69	39,71	50,03
23_A	W8	1,50	33,91	28,40	23,35	33,65
23_B	W8	4,50	35,86	30,28	25,27	35,58
23_C	W8	7,50	36,52	30,91	25,92	36,23
24_A	W9	1,50	50,25	44,67	39,66	49,97
24_B	W9	4,50	50,56	44,95	39,96	50,27
24_C	W9	7,50	50,14	44,50	39,52	49,84
25_A	W9	1,50	45,77	40,22	35,20	45,50
25_B	W9	4,50	46,37	40,76	35,77	46,08
25_C	W9	7,50	46,18	40,55	35,57	45,88
26_A	W9	1,50	33,44	27,95	22,89	33,18
26_B	W9	4,50	34,88	29,30	24,29	34,60
26_C	W9	7,50	35,94	30,34	25,34	35,65
27_A	W10	1,50	50,25	44,67	39,65	49,96
27_B	W10	4,50	50,57	44,95	39,96	50,27
27_C	W10	7,50	50,11	44,48	39,50	49,81
28_A	W10	1,50	45,66	40,10	35,08	45,38
28_B	W10	4,50	46,21	40,60	35,61	45,92
28_C	W10	7,50	46,03	40,40	35,42	45,73
29_A	W10	1,50	33,07	27,64	22,54	32,83
29_B	W10	4,50	34,14	28,59	23,56	33,86
29_C	W10	7,50	34,59	28,99	23,99	34,30
30_A	W11	1,50	50,20	44,62	39,61	49,92
30_B	W11	4,50	50,53	44,91	39,93	50,24
30_C	W11	7,50	50,10	44,46	39,49	49,80
31_A	W11	1,50	32,24	26,78	21,71	31,99
31_B	W11	4,50	33,01	27,42	22,42	32,73
31_C	W11	7,50	33,84	28,19	23,23	33,54
32_A	W12	1,50	50,17	44,58	39,58	49,89
32_B	W12	4,50	50,49	44,87	39,89	50,20
32_C	W12	7,50	50,07	44,43	39,45	49,77
33_A	W12	1,50	31,80	26,34	21,25	31,55
33_B	W12	4,50	32,16	26,56	21,56	31,87
33_C	W12	7,50	33,26	27,62	22,65	32,96
34_A	W13	1,50	50,17	44,58	39,58	49,89
34_B	W13	4,50	50,52	44,90	39,92	50,23
34_C	W13	7,50	50,12	44,48	39,51	49,82
35_A	W13	1,50	45,68	40,13	35,10	45,40
35_B	W13	4,50	46,30	40,69	35,70	46,01
35_C	W13	7,50	46,07	40,44	35,47	45,78
36_A	W13	1,50	31,48	26,03	20,95	31,24
36_B	W13	4,50	31,70	26,11	21,10	31,41
36_C	W13	7,50	32,87	27,24	22,26	32,57
37_A	W14	1,50	49,95	44,37	39,36	49,67
37_B	W14	4,50	50,31	44,69	39,70	50,01
37_C	W14	7,50	49,96	44,32	39,35	49,66
38_A	W14	1,50	47,09	41,54	36,52	46,82
38_B	W14	4,50	46,24	40,63	35,64	45,95
38_C	W14	7,50	46,05	40,42	35,44	45,75
39_A	W14	1,50	25,85	20,19	15,23	25,54
39_B	W14	4,50	30,58	25,10	20,04	30,33
39_C	W14	7,50	31,47	25,84	20,86	31,17
40_A	W14	1,50	45,50	39,93	34,91	45,22
40_B	W14	4,50	46,01	40,40	35,41	45,72
40_C	W14	7,50	45,80	40,17	35,19	45,50
41_A	W15	1,50	49,44	43,85	38,85	49,16
41_B	W15	4,50	49,77	44,15	39,17	49,48
41_C	W15	7,50	49,44	43,80	38,82	49,14
42_A	W15	1,50	47,60	42,05	37,03	47,33
42_B	W15	4,50	46,87	41,27	36,27	46,58
42_C	W15	7,50	46,71	41,08	36,10	46,41
43_A	W15	1,50	20,35	14,59	9,68	20,01
43_B	W15	4,50	21,78	15,99	11,10	21,44
43_C	W15	7,50	23,18	17,41	12,51	22,84
44_A	W15	1,50	37,72	32,33	27,22	37,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplans
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44_B	W15	4,50	39,55	34,05	28,99	39,29
44_C	W15	7,50	39,79	34,23	29,20	39,51
45_A	W16	1,50	49,52	43,94	38,93	49,24
45_B	W16	4,50	49,81	44,19	39,20	49,51
45_C	W16	7,50	49,40	43,77	38,79	49,10
46_A	W16	1,50	51,61	46,02	41,01	51,32
46_B	W16	4,50	51,59	45,97	40,98	51,29
46_C	W16	7,50	50,90	45,26	40,28	50,60
47_A	W16	1,50	47,74	42,16	37,15	47,46
47_B	W16	4,50	47,93	42,30	37,32	47,63
47_C	W16	7,50	47,42	41,78	36,80	47,12
48_A	W17	1,50	48,66	43,10	38,08	48,38
48_B	W17	4,50	49,08	43,48	38,48	48,79
48_C	W17	7,50	48,83	43,20	38,23	48,54
49_A	W17	1,50	44,91	39,37	34,33	44,64
49_B	W17	4,50	45,52	39,92	34,92	45,23
49_C	W17	7,50	45,33	39,70	34,71	45,03
50_A	W18	1,50	48,12	42,57	37,54	47,84
50_B	W18	4,50	48,59	42,99	38,00	48,30
50_C	W18	7,50	48,40	42,77	37,79	48,10
51_A	W18	1,50	42,69	37,19	32,13	42,43
51_B	W18	4,50	43,81	38,23	33,22	43,53
51_C	W18	7,50	43,74	38,13	33,14	43,45
52_A	W18	1,50	43,13	37,61	32,56	42,86
52_B	W18	4,50	44,08	38,49	33,49	43,80
52_C	W18	7,50	44,05	38,43	33,44	43,75
53_A	W19	1,50	47,43	41,87	36,84	47,15
53_B	W19	4,50	47,91	42,30	37,31	47,62
53_C	W19	7,50	47,73	42,10	37,11	47,43
54_A	W19	1,50	43,83	38,30	33,26	43,56
54_B	W19	4,50	44,48	38,89	33,89	44,20
54_C	W19	7,50	44,59	38,97	33,98	44,29
55_A	W19	1,50	39,11	33,66	28,57	38,86
55_B	W19	4,50	41,02	35,47	30,45	40,75
55_C	W19	7,50	41,15	35,56	30,56	40,87
56_A	W19	1,50	39,20	33,62	28,61	38,92
56_B	W19	4,50	40,82	35,19	30,21	40,52
56_C	W19	7,50	40,70	35,04	30,07	40,39
57_A	W20	1,50	49,76	44,16	39,16	49,47
57_B	W20	4,50	49,90	44,27	39,30	49,61
57_C	W20	7,50	49,41	43,77	38,79	49,11
58_A	W20	1,50	44,18	38,58	33,58	43,89
58_B	W20	4,50	44,52	38,88	33,90	44,22
58_C	W20	7,50	44,17	38,52	33,55	43,87
59_A	W20	1,50	34,33	28,91	23,81	34,09
59_B	W20	4,50	36,34	30,82	25,77	36,07
59_C	W20	7,50	36,95	31,38	26,36	36,67
60_A	W20	1,50	45,50	39,94	34,92	45,22
60_B	W20	4,50	45,96	40,36	35,36	45,67
60_C	W20	7,50	45,82	40,20	35,21	45,52
61_A	W21	1,50	50,27	44,67	39,67	49,98
61_B	W21	4,50	50,44	44,81	39,82	50,14
61_C	W21	7,50	49,90	44,27	39,29	49,60
62_A	W21	1,50	45,71	40,14	35,13	45,43
62_B	W21	4,50	46,03	40,41	35,42	45,73
62_C	W21	7,50	45,66	40,03	35,05	45,36
63_A	W21	1,50	37,62	32,16	27,08	37,37
63_B	W21	4,50	39,45	33,89	28,87	39,17
63_C	W21	7,50	39,72	34,13	29,12	39,43
64_A	W22	1,50	50,37	44,78	39,77	50,08
64_B	W22	4,50	50,54	44,92	39,94	50,25
64_C	W22	7,50	49,98	44,34	39,36	49,68
65_A	W22	1,50	39,26	33,76	28,70	39,00
65_B	W22	4,50	40,78	35,21	30,20	40,50
65_C	W22	7,50	40,92	35,32	30,33	40,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplans
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_A	W23	1,50	50,55	44,96	39,95	50,26
66_B	W23	4,50	50,72	45,10	40,11	50,42
66_C	W23	7,50	50,17	44,53	39,55	49,87
67_A	W23	1,50	41,52	35,99	30,95	41,25
67_B	W23	4,50	42,50	36,91	31,91	42,22
67_C	W23	7,50	42,52	36,91	31,91	42,23
68_A	W24	1,50	50,78	45,19	40,19	50,50
68_B	W24	4,50	50,96	45,33	40,34	50,66
68_C	W24	7,50	50,45	44,80	39,83	50,15
69_A	W24	1,50	43,70	38,15	33,12	43,42
69_B	W24	4,50	44,32	38,71	33,71	44,03
69_C	W24	7,50	44,18	38,55	33,56	43,88
70_A	W25	1,50	51,32	45,72	40,72	51,03
70_B	W25	4,50	51,41	45,77	40,80	51,11
70_C	W25	7,50	50,83	45,18	40,21	50,53
71_A	W25	1,50	52,12	46,51	41,52	51,83
71_B	W25	4,50	52,06	46,41	41,44	51,76
71_C	W25	7,50	51,35	45,70	40,73	51,05
72_A	W25	1,50	46,80	41,19	36,19	46,51
72_B	W25	4,50	46,94	41,30	36,33	46,64
72_C	W25	7,50	46,41	40,76	35,79	46,11

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eversacker
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	W1	1,50	7,86	1,68	-2,98	7,41
01_B	W1	4,50	9,55	3,26	-1,33	9,07
01_C	W1	7,50	10,27	4,00	-0,61	9,80
02_A	W1	1,50	20,13	13,96	9,30	19,69
02_B	W1	4,50	28,11	22,63	17,56	27,85
02_C	W1	7,50	29,58	23,88	18,94	29,26
03_A	W1	1,50	28,41	22,55	17,70	28,05
03_B	W1	4,50	30,77	24,84	20,03	30,39
03_C	W1	7,50	33,27	27,48	22,59	32,93
04_A	W2	1,50	8,21	2,02	-2,63	7,76
04_B	W2	4,50	9,79	3,51	-1,09	9,31
04_C	W2	7,50	10,75	4,49	-0,12	10,28
05_A	W2	1,50	23,18	17,01	12,34	22,73
05_B	W2	4,50	27,01	21,02	16,25	26,61
05_C	W2	7,50	28,92	22,81	18,11	28,49
06_A	W2	1,50	26,95	20,94	16,18	26,55
06_B	W2	4,50	29,57	23,49	18,77	29,15
06_C	W2	7,50	32,70	26,87	22,00	32,34
07_A	W3	1,50	10,49	4,58	-0,24	10,11
07_B	W3	4,50	13,36	7,71	2,73	13,05
07_C	W3	7,50	14,58	8,95	3,97	14,28
08_A	W3	1,50	21,56	15,37	10,72	21,11
08_B	W3	4,50	25,93	20,17	15,26	25,59
08_C	W3	7,50	28,51	22,77	17,85	28,18
09_A	W3	1,50	28,43	22,55	17,71	28,06
09_B	W3	4,50	30,81	24,79	20,04	30,40
09_C	W3	7,50	32,81	26,83	22,05	32,41
10_A	W3	1,50	24,38	18,24	13,56	23,94
10_B	W3	4,50	26,87	20,59	16,00	26,40
10_C	W3	7,50	29,16	22,93	18,30	28,70
11_A	W4	1,50	15,35	9,15	4,50	14,89
11_B	W4	4,50	17,16	10,84	6,27	16,68
11_C	W4	7,50	19,23	12,93	8,34	18,75
12_A	W4	1,50	22,14	15,98	11,31	21,70
12_B	W4	4,50	27,99	22,41	17,39	27,70
12_C	W4	7,50	29,89	24,14	19,22	29,56
13_A	W4	1,50	29,26	23,66	18,66	28,97
13_B	W4	4,50	31,07	25,38	20,43	30,75
13_C	W4	7,50	32,46	26,70	21,79	32,12
14_A	W5	1,50	14,75	8,53	3,89	14,29
14_B	W5	4,50	16,65	10,31	5,75	16,16
14_C	W5	7,50	18,98	12,65	8,08	18,49
15_A	W5	1,50	19,07	12,95	8,25	18,64
15_B	W5	4,50	23,55	17,67	12,83	23,18
15_C	W5	7,50	26,29	20,42	15,57	25,92
16_A	W5	1,50	25,11	19,12	14,35	24,71
16_B	W5	4,50	28,47	22,60	17,75	28,10
16_C	W5	7,50	30,35	24,45	19,62	29,97
17_A	W6	1,50	7,24	1,03	-3,61	6,78
17_B	W6	4,50	8,21	1,85	-2,70	7,71
17_C	W6	7,50	8,64	2,21	-2,29	8,13
18_A	W6	1,50	22,86	16,82	12,08	22,45
18_B	W6	4,50	25,14	19,12	14,37	24,73
18_C	W6	7,50	27,97	22,04	17,23	27,59
19_A	W6	1,50	28,68	23,08	18,07	28,39
19_B	W6	4,50	30,43	24,70	19,77	30,10
19_C	W6	7,50	32,08	26,30	21,40	31,74
20_A	W7	1,50	7,22	1,00	-3,63	6,76
20_B	W7	4,50	8,20	1,83	-2,72	7,70
20_C	W7	7,50	8,62	2,19	-2,31	8,11
21_A	W7	1,50	29,50	23,96	18,93	29,23
21_B	W7	4,50	31,31	25,64	20,68	31,00
21_C	W7	7,50	33,05	27,34	22,41	32,73
22_A	W8	1,50	6,59	0,35	-4,27	6,13
22_B	W8	4,50	7,58	1,19	-3,34	7,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eversacker
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_C	W8	7,50	8,02	1,58	-2,92	7,50
23_A	W8	1,50	29,21	23,65	18,63	28,93
23_B	W8	4,50	31,03	25,35	20,39	30,72
23_C	W8	7,50	32,80	27,08	22,14	32,47
24_A	W9	1,50	6,28	0,05	-4,58	5,82
24_B	W9	4,50	7,32	0,93	-3,60	6,82
24_C	W9	7,50	7,82	1,38	-3,12	7,30
25_A	W9	1,50	23,83	18,29	13,26	23,56
25_B	W9	4,50	25,78	20,09	15,14	25,46
25_C	W9	7,50	27,80	22,03	17,13	27,46
26_A	W9	1,50	28,80	23,23	18,21	28,52
26_B	W9	4,50	30,59	24,89	19,95	30,27
26_C	W9	7,50	32,42	26,68	21,76	32,09
27_A	W10	1,50	8,72	2,50	-2,13	8,26
27_B	W10	4,50	9,86	3,53	-1,04	9,37
27_C	W10	7,50	11,05	4,70	0,14	10,56
28_A	W10	1,50	25,60	20,04	15,02	25,32
28_B	W10	4,50	27,31	21,61	16,67	26,99
28_C	W10	7,50	28,95	23,14	18,26	28,60
29_A	W10	1,50	30,41	24,91	19,85	30,15
29_B	W10	4,50	32,14	26,52	21,53	31,84
29_C	W10	7,50	33,64	27,96	23,00	33,33
30_A	W11	1,50	10,32	4,13	-0,52	9,87
30_B	W11	4,50	11,46	5,17	0,58	10,98
30_C	W11	7,50	13,01	6,70	2,12	12,53
31_A	W11	1,50	30,30	24,79	19,74	30,04
31_B	W11	4,50	32,18	26,56	21,57	31,88
31_C	W11	7,50	33,88	28,22	23,25	33,57
32_A	W12	1,50	10,99	4,80	0,15	10,54
32_B	W12	4,50	12,24	5,94	1,35	11,76
32_C	W12	7,50	13,93	7,62	3,04	13,45
33_A	W12	1,50	30,53	25,03	19,97	30,27
33_B	W12	4,50	32,56	26,94	21,95	32,26
33_C	W12	7,50	34,28	28,62	23,65	33,97
34_A	W13	1,50	12,26	6,17	1,46	11,84
34_B	W13	4,50	14,78	8,83	4,04	14,39
34_C	W13	7,50	16,54	10,59	5,79	16,15
35_A	W13	1,50	26,30	20,67	15,69	26,00
35_B	W13	4,50	31,34	25,94	20,83	31,11
35_C	W13	7,50	33,55	27,99	22,97	33,27
36_A	W13	1,50	30,68	25,18	20,12	30,42
36_B	W13	4,50	33,17	27,60	22,58	32,89
36_C	W13	7,50	34,87	29,25	24,26	34,57
37_A	W14	1,50	12,31	6,24	1,51	11,89
37_B	W14	4,50	13,99	7,82	3,15	13,54
37_C	W14	7,50	15,13	8,95	4,29	14,68
38_A	W14	1,50	24,99	19,39	14,39	24,70
38_B	W14	4,50	27,96	22,37	17,36	27,67
38_C	W14	7,50	29,84	24,12	19,19	29,52
39_A	W14	1,50	33,27	27,84	22,74	33,03
39_B	W14	4,50	35,43	29,89	24,86	35,16
39_C	W14	7,50	36,86	31,29	26,27	36,58
40_A	W14	1,50	30,04	24,60	19,51	29,80
40_B	W14	4,50	33,53	28,10	23,00	33,29
40_C	W14	7,50	35,15	29,61	24,57	34,88
41_A	W15	1,50	15,31	9,69	4,70	15,01
41_B	W15	4,50	15,81	10,06	5,14	15,48
41_C	W15	7,50	11,39	4,97	0,46	10,88
42_A	W15	1,50	22,30	16,44	11,59	21,94
42_B	W15	4,50	26,18	20,43	15,51	25,85
42_C	W15	7,50	28,35	22,55	17,66	28,00
43_A	W15	1,50	34,38	28,98	23,86	34,15
43_B	W15	4,50	36,81	31,29	26,24	36,54
43_C	W15	7,50	37,92	32,36	27,33	37,64
44_A	W15	1,50	31,43	26,07	20,93	31,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Eversacker
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44_B	W15	4,50	33,71	28,23	23,16	33,45
44_C	W15	7,50	34,78	29,23	24,20	34,50
45_A	W16	1,50	19,79	13,81	9,03	19,39
45_B	W16	4,50	21,18	15,07	10,37	20,75
45_C	W16	7,50	22,38	16,23	11,56	21,94
46_A	W16	1,50	21,95	15,88	11,15	21,53
46_B	W16	4,50	24,84	18,93	14,11	24,46
46_C	W16	7,50	26,87	21,02	16,17	26,51
47_A	W16	1,50	21,13	15,38	10,47	20,80
47_B	W16	4,50	22,90	17,08	12,21	22,55
47_C	W16	7,50	24,53	18,66	13,82	24,17
48_A	W17	1,50	19,40	13,49	8,67	19,02
48_B	W17	4,50	20,52	14,44	9,72	20,10
48_C	W17	7,50	21,80	15,66	10,97	21,36
49_A	W17	1,50	20,00	14,18	9,30	19,65
49_B	W17	4,50	22,24	16,44	11,55	21,89
49_C	W17	7,50	24,07	18,25	13,37	23,72
50_A	W18	1,50	17,66	11,50	6,83	17,22
50_B	W18	4,50	18,80	12,47	7,90	18,31
50_C	W18	7,50	19,99	13,61	9,08	19,49
51_A	W18	1,50	20,17	14,45	9,52	19,85
51_B	W18	4,50	21,93	16,16	11,26	21,59
51_C	W18	7,50	23,50	17,70	12,81	23,15
52_A	W18	1,50	14,32	8,15	3,48	13,87
52_B	W18	4,50	16,14	9,82	5,25	15,66
52_C	W18	7,50	18,71	12,42	7,83	18,23
53_A	W19	1,50	18,24	12,32	7,50	17,86
53_B	W19	4,50	19,54	13,51	8,76	19,13
53_C	W19	7,50	19,76	13,54	8,90	19,30
54_A	W19	1,50	18,43	12,33	7,62	18,00
54_B	W19	4,50	20,27	14,05	9,42	19,81
54_C	W19	7,50	22,66	16,38	11,78	22,18
55_A	W19	1,50	21,16	15,60	10,57	20,88
55_B	W19	4,50	22,61	16,99	12,00	22,31
55_C	W19	7,50	23,86	18,18	13,23	23,55
56_A	W19	1,50	1,10	-5,06	-9,73	0,66
56_B	W19	4,50	3,24	-3,06	-7,65	2,76
56_C	W19	7,50	3,68	-2,71	-7,24	3,18
57_A	W20	1,50	18,13	11,97	7,30	17,69
57_B	W20	4,50	19,49	13,19	8,60	19,01
57_C	W20	7,50	20,80	14,47	9,91	20,31
58_A	W20	1,50	-2,26	-8,45	-13,10	-2,71
58_B	W20	4,50	-0,98	-7,39	-11,91	-1,49
58_C	W20	7,50	-4,59	-11,12	-15,56	-5,13
59_A	W20	1,50	17,96	11,80	7,13	17,52
59_B	W20	4,50	19,20	12,91	8,32	18,72
59_C	W20	7,50	20,39	14,07	9,50	19,91
60_A	W20	1,50	19,88	13,74	9,06	19,44
60_B	W20	4,50	21,59	15,30	10,71	21,11
60_C	W20	7,50	23,71	17,38	12,81	23,22
61_A	W21	1,50	17,85	11,68	7,01	17,40
61_B	W21	4,50	19,34	13,03	8,45	18,86
61_C	W21	7,50	21,08	14,78	10,19	20,60
62_A	W21	1,50	12,70	6,50	1,85	12,24
62_B	W21	4,50	14,37	8,04	3,47	13,88
62_C	W21	7,50	17,38	11,13	6,51	16,91
63_A	W21	1,50	24,91	19,33	14,32	24,63
63_B	W21	4,50	25,24	19,53	14,59	24,92
63_C	W21	7,50	26,19	20,44	15,52	25,86
64_A	W22	1,50	18,82	12,69	8,00	18,38
64_B	W22	4,50	21,16	15,11	10,38	20,75
64_C	W22	7,50	23,09	17,06	12,31	22,68
65_A	W22	1,50	24,71	19,08	14,09	24,41
65_B	W22	4,50	25,84	20,12	15,19	25,52
65_C	W22	7,50	26,85	21,08	16,18	26,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eversacker
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_A	W23	1,50	18,12	11,94	7,28	17,67
66_B	W23	4,50	19,79	13,49	8,90	19,31
66_C	W23	7,50	21,58	15,29	10,70	21,10
67_A	W23	1,50	23,40	17,67	12,74	23,07
67_B	W23	4,50	24,72	18,89	14,02	24,36
67_C	W23	7,50	25,90	20,03	15,19	25,54
68_A	W24	1,50	17,72	11,54	6,88	17,27
68_B	W24	4,50	19,61	13,31	8,72	19,13
68_C	W24	7,50	21,70	15,43	10,82	21,23
69_A	W24	1,50	20,31	14,26	9,52	19,89
69_B	W24	4,50	21,65	15,46	10,80	21,20
69_C	W24	7,50	22,82	16,58	11,96	22,36
70_A	W25	1,50	18,30	12,13	7,47	17,86
70_B	W25	4,50	20,14	13,85	9,26	19,66
70_C	W25	7,50	22,32	16,05	11,45	21,85
71_A	W25	1,50	21,48	15,30	10,64	21,03
71_B	W25	4,50	23,21	16,91	12,33	22,73
71_C	W25	7,50	25,58	19,31	14,71	25,11
72_A	W25	1,50	25,50	19,89	14,89	25,21
72_B	W25	4,50	26,81	21,10	16,16	26,49
72_C	W25	7,50	27,88	22,12	17,21	27,54

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kantten 30 km/u
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	W1	1,50	17,63	11,82	6,77	17,23
01_B	W1	4,50	19,26	13,43	8,38	18,85
01_C	W1	7,50	21,07	15,32	10,23	20,68
02_A	W1	1,50	15,59	9,82	4,75	15,20
02_B	W1	4,50	17,63	11,79	6,75	17,22
02_C	W1	7,50	19,71	13,92	8,86	19,31
03_A	W1	1,50	20,03	14,28	9,20	19,65
03_B	W1	4,50	21,34	15,61	10,52	20,96
03_C	W1	7,50	23,29	17,70	12,55	22,96
04_A	W2	1,50	18,46	12,72	7,64	18,08
04_B	W2	4,50	20,43	14,74	9,63	20,07
04_C	W2	7,50	22,04	16,38	11,26	21,69
05_A	W2	1,50	21,65	16,13	10,95	21,34
05_B	W2	4,50	23,16	17,58	12,42	22,83
05_C	W2	7,50	24,90	19,31	14,16	24,57
06_A	W2	1,50	19,77	14,01	8,93	19,38
06_B	W2	4,50	21,10	15,34	10,26	20,71
06_C	W2	7,50	22,50	16,78	11,68	22,12
07_A	W3	1,50	22,65	17,21	11,99	22,37
07_B	W3	4,50	23,77	18,27	13,08	23,47
07_C	W3	7,50	24,89	19,34	14,17	24,57
08_A	W3	1,50	18,66	12,88	7,81	18,27
08_B	W3	4,50	19,91	14,08	9,04	19,50
08_C	W3	7,50	21,49	15,70	10,64	21,09
09_A	W3	1,50	21,42	15,90	10,71	21,11
09_B	W3	4,50	23,27	17,68	12,53	22,94
09_C	W3	7,50	24,92	19,41	14,22	24,61
10_A	W3	1,50	24,23	18,80	13,58	23,95
10_B	W3	4,50	25,49	19,99	14,80	25,19
10_C	W3	7,50	26,81	21,32	16,12	26,51
11_A	W4	1,50	28,93	23,70	18,39	28,72
11_B	W4	4,50	29,53	24,21	18,94	29,29
11_C	W4	7,50	30,36	24,99	19,74	30,10
12_A	W4	1,50	16,91	11,12	6,05	16,51
12_B	W4	4,50	18,21	12,34	7,31	17,79
12_C	W4	7,50	18,69	12,82	7,79	18,27
13_A	W4	1,50	26,29	20,92	15,67	26,03
13_B	W4	4,50	26,95	21,60	16,34	26,70
13_C	W4	7,50	27,45	22,03	16,80	27,17
14_A	W5	1,50	28,94	23,71	18,40	28,73
14_B	W5	4,50	29,56	24,24	18,97	29,32
14_C	W5	7,50	30,45	25,07	19,82	30,19
15_A	W5	1,50	29,08	23,80	18,51	28,85
15_B	W5	4,50	30,17	24,82	19,57	29,92
15_C	W5	7,50	31,26	25,86	20,63	30,99
16_A	W5	1,50	24,33	18,88	13,66	24,04
16_B	W5	4,50	28,02	22,71	17,43	27,78
16_C	W5	7,50	28,67	23,30	18,05	28,41
17_A	W6	1,50	29,84	24,60	19,29	29,62
17_B	W6	4,50	30,86	25,54	20,27	30,62
17_C	W6	7,50	31,83	26,45	21,21	31,57
18_A	W6	1,50	25,98	20,70	15,41	25,75
18_B	W6	4,50	26,47	21,11	15,85	26,21
18_C	W6	7,50	27,58	22,17	16,94	27,31
19_A	W6	1,50	27,91	22,64	17,35	27,69
19_B	W6	4,50	29,04	23,69	18,43	28,79
19_C	W6	7,50	29,83	24,46	19,21	29,57
20_A	W7	1,50	30,17	24,93	19,62	29,95
20_B	W7	4,50	31,24	25,92	20,65	31,00
20_C	W7	7,50	32,22	26,84	21,60	31,96
21_A	W7	1,50	28,00	22,72	17,43	27,77
21_B	W7	4,50	29,28	23,95	18,69	29,04
21_C	W7	7,50	29,87	24,49	19,25	29,61
22_A	W8	1,50	30,84	25,60	20,29	30,62
22_B	W8	4,50	31,93	26,61	21,34	31,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kanten 30 km/u
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_C	W8	7,50	32,91	27,55	22,30	32,66
23_A	W8	1,50	27,95	22,67	17,38	27,72
23_B	W8	4,50	29,50	24,17	18,91	29,26
23_C	W8	7,50	30,10	24,73	19,48	29,84
24_A	W9	1,50	31,52	26,27	20,97	31,30
24_B	W9	4,50	32,68	27,37	22,10	32,44
24_C	W9	7,50	33,71	28,34	23,09	33,45
25_A	W9	1,50	30,13	24,86	19,57	29,91
25_B	W9	4,50	31,39	26,04	20,78	31,14
25_C	W9	7,50	32,62	27,20	21,97	32,34
26_A	W9	1,50	27,27	21,98	16,70	27,04
26_B	W9	4,50	28,91	23,57	18,31	28,66
26_C	W9	7,50	30,01	24,66	19,40	29,76
27_A	W10	1,50	32,47	27,24	21,93	32,26
27_B	W10	4,50	33,77	28,46	23,18	33,53
27_C	W10	7,50	34,85	29,49	24,24	34,60
28_A	W10	1,50	26,25	20,94	15,66	26,01
28_B	W10	4,50	27,40	22,02	16,77	27,14
28_C	W10	7,50	28,53	23,11	17,88	28,25
29_A	W10	1,50	28,76	23,52	18,22	28,55
29_B	W10	4,50	29,77	24,44	19,17	29,52
29_C	W10	7,50	30,26	24,87	19,63	29,99
30_A	W11	1,50	33,03	27,79	22,49	32,82
30_B	W11	4,50	34,40	29,09	23,82	34,16
30_C	W11	7,50	35,49	30,13	24,88	35,24
31_A	W11	1,50	28,65	23,40	18,10	28,43
31_B	W11	4,50	29,85	24,53	19,26	29,61
31_C	W11	7,50	30,78	25,41	20,16	30,52
32_A	W12	1,50	33,63	28,40	23,09	33,42
32_B	W12	4,50	35,02	29,72	24,44	34,78
32_C	W12	7,50	36,15	30,80	25,54	35,90
33_A	W12	1,50	28,93	23,66	18,36	28,70
33_B	W12	4,50	30,91	25,63	20,34	30,68
33_C	W12	7,50	32,05	26,71	21,45	31,80
34_A	W13	1,50	34,52	29,31	23,99	34,31
34_B	W13	4,50	35,95	30,65	25,37	35,71
34_C	W13	7,50	37,08	31,74	26,48	36,83
35_A	W13	1,50	34,57	29,34	24,03	34,36
35_B	W13	4,50	36,04	30,73	25,45	35,80
35_C	W13	7,50	37,26	31,89	26,64	37,00
36_A	W13	1,50	28,60	23,32	18,03	28,37
36_B	W13	4,50	30,83	25,55	20,26	30,60
36_C	W13	7,50	32,29	26,92	21,67	32,03
37_A	W14	1,50	35,91	30,70	25,38	35,70
37_B	W14	4,50	37,41	32,12	26,84	37,18
37_C	W14	7,50	38,44	33,11	27,85	38,20
38_A	W14	1,50	22,11	16,70	11,47	21,84
38_B	W14	4,50	26,02	20,73	15,44	25,79
38_C	W14	7,50	27,91	22,48	17,25	27,63
39_A	W14	1,50	30,68	25,43	20,13	30,46
39_B	W14	4,50	31,47	26,13	20,87	31,22
39_C	W14	7,50	32,88	27,50	22,25	32,62
40_A	W14	1,50	35,88	30,64	25,34	35,67
40_B	W14	4,50	37,50	32,20	26,92	37,26
40_C	W14	7,50	38,69	33,34	28,08	38,44
41_A	W15	1,50	36,77	31,58	26,26	36,57
41_B	W15	4,50	38,66	33,39	28,10	38,44
41_C	W15	7,50	39,57	34,26	28,99	39,33
42_A	W15	1,50	23,08	17,67	12,44	22,81
42_B	W15	4,50	25,61	20,17	14,95	25,33
42_C	W15	7,50	27,24	21,72	16,53	26,93
43_A	W15	1,50	32,03	26,76	21,47	31,81
43_B	W15	4,50	33,25	27,87	22,62	32,99
43_C	W15	7,50	34,88	29,50	24,26	34,62
44_A	W15	1,50	37,56	32,35	27,03	37,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kantten 30 km/u
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44_B	W15	4,50	39,61	34,30	29,03	39,37
44_C	W15	7,50	40,63	35,29	30,03	40,38
45_A	W16	1,50	22,61	17,35	12,06	22,39
45_B	W16	4,50	23,29	17,92	12,67	23,03
45_C	W16	7,50	23,80	18,36	13,14	23,52
46_A	W16	1,50	33,99	28,76	23,45	33,78
46_B	W16	4,50	35,63	30,30	25,03	35,38
46_C	W16	7,50	36,71	31,34	26,09	36,45
47_A	W16	1,50	39,67	34,45	29,14	39,46
47_B	W16	4,50	41,51	36,20	30,92	41,27
47_C	W16	7,50	42,31	36,96	31,71	42,06
48_A	W17	1,50	21,95	16,69	11,39	21,73
48_B	W17	4,50	22,59	17,22	11,97	22,33
48_C	W17	7,50	23,10	17,67	12,44	22,82
49_A	W17	1,50	39,94	34,72	29,41	39,73
49_B	W17	4,50	41,83	36,53	31,25	41,59
49_C	W17	7,50	42,62	37,27	32,01	42,37
50_A	W18	1,50	21,01	15,74	10,45	20,79
50_B	W18	4,50	21,75	16,37	11,13	21,49
50_C	W18	7,50	22,18	16,73	11,52	21,90
51_A	W18	1,50	40,06	34,83	29,52	39,85
51_B	W18	4,50	41,94	36,63	31,35	41,70
51_C	W18	7,50	42,70	37,35	32,09	42,45
52_A	W18	1,50	35,54	30,33	25,01	35,33
52_B	W18	4,50	37,58	32,27	27,00	37,34
52_C	W18	7,50	38,59	33,24	27,98	38,34
53_A	W19	1,50	16,85	11,44	6,21	16,58
53_B	W19	4,50	17,96	12,42	7,24	17,64
53_C	W19	7,50	18,76	13,17	8,02	18,43
54_A	W19	1,50	35,94	30,71	25,41	35,73
54_B	W19	4,50	37,84	32,52	27,25	37,60
54_C	W19	7,50	39,08	33,71	28,46	38,82
55_A	W19	1,50	40,34	35,11	29,80	40,13
55_B	W19	4,50	42,23	36,91	31,64	41,99
55_C	W19	7,50	42,93	37,58	32,32	42,68
56_A	W19	1,50	36,57	31,34	26,03	36,36
56_B	W19	4,50	38,43	33,12	27,85	38,19
56_C	W19	7,50	38,91	33,58	28,32	38,67
57_A	W20	1,50	30,12	24,89	19,58	29,91
57_B	W20	4,50	31,20	25,87	20,60	30,95
57_C	W20	7,50	32,15	26,76	21,52	31,88
58_A	W20	1,50	27,78	22,54	17,23	27,56
58_B	W20	4,50	28,88	23,58	18,30	28,64
58_C	W20	7,50	29,81	24,47	19,21	29,56
59_A	W20	1,50	12,51	6,80	1,70	12,14
59_B	W20	4,50	14,10	8,27	3,23	13,69
59_C	W20	7,50	14,24	8,34	3,33	13,81
60_A	W20	1,50	26,22	20,94	15,65	25,99
60_B	W20	4,50	27,13	21,72	16,49	26,86
60_C	W20	7,50	27,98	22,50	17,30	27,68
61_A	W21	1,50	30,24	25,00	19,70	30,03
61_B	W21	4,50	31,08	25,74	20,48	30,83
61_C	W21	7,50	32,06	26,66	21,43	31,79
62_A	W21	1,50	26,50	21,26	15,95	26,28
62_B	W21	4,50	27,74	22,41	17,15	27,50
62_C	W21	7,50	28,82	23,42	18,19	28,55
63_A	W21	1,50	13,69	8,02	2,90	13,33
63_B	W21	4,50	15,26	9,50	4,43	14,88
63_C	W21	7,50	16,08	10,41	5,29	15,72
64_A	W22	1,50	31,16	25,94	20,63	30,95
64_B	W22	4,50	31,96	26,63	21,37	31,72
64_C	W22	7,50	32,92	27,53	22,29	32,65
65_A	W22	1,50	15,65	10,11	4,93	15,33
65_B	W22	4,50	17,08	11,43	6,31	16,73
65_C	W22	7,50	17,56	11,88	6,77	17,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kanten 30 km/u
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_A	W23	1,50	30,50	25,26	19,96	30,29
66_B	W23	4,50	31,43	26,08	20,82	31,18
66_C	W23	7,50	32,48	27,07	21,84	32,21
67_A	W23	1,50	14,47	8,72	3,64	14,09
67_B	W23	4,50	16,16	10,34	5,29	15,75
67_C	W23	7,50	16,88	11,07	6,02	16,48
68_A	W24	1,50	30,50	25,24	19,94	30,28
68_B	W24	4,50	31,47	26,11	20,85	31,21
68_C	W24	7,50	32,53	27,11	21,88	32,25
69_A	W24	1,50	14,97	9,27	4,16	14,60
69_B	W24	4,50	16,79	11,01	5,94	16,40
69_C	W24	7,50	17,62	11,89	6,80	17,24
70_A	W25	1,50	30,60	25,35	20,05	30,38
70_B	W25	4,50	31,50	26,14	20,88	31,24
70_C	W25	7,50	32,51	27,10	21,87	32,24
71_A	W25	1,50	27,64	22,32	17,05	27,40
71_B	W25	4,50	28,38	22,97	17,74	28,11
71_C	W25	7,50	29,38	23,94	18,72	29,10
72_A	W25	1,50	15,95	10,34	5,20	15,61
72_B	W25	4,50	17,77	12,11	6,99	17,42
72_C	W25	7,50	18,54	12,92	7,78	18,20

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kantten 60 km/u
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	W1	1,50	29,08	24,75	19,07	29,20
01_B	W1	4,50	29,84	25,51	19,83	29,96
01_C	W1	7,50	30,18	25,84	20,16	30,29
02_A	W1	1,50	24,95	20,61	14,93	25,06
02_B	W1	4,50	25,87	21,53	15,85	25,98
02_C	W1	7,50	26,76	22,42	16,74	26,87
03_A	W1	1,50	16,81	12,40	6,75	16,89
03_B	W1	4,50	20,76	16,38	10,72	20,86
03_C	W1	7,50	25,85	21,51	15,83	25,96
04_A	W2	1,50	28,05	23,72	18,04	28,17
04_B	W2	4,50	28,89	24,56	18,88	29,01
04_C	W2	7,50	29,27	24,93	19,25	29,38
05_A	W2	1,50	28,66	24,33	18,64	28,77
05_B	W2	4,50	27,67	23,33	17,65	27,78
05_C	W2	7,50	29,13	24,79	19,11	29,24
06_A	W2	1,50	15,43	10,96	5,33	15,49
06_B	W2	4,50	20,94	16,56	10,89	21,03
06_C	W2	7,50	26,41	22,06	16,38	26,52
07_A	W3	1,50	26,54	22,21	16,53	26,66
07_B	W3	4,50	27,42	23,08	17,40	27,53
07_C	W3	7,50	28,08	23,74	18,06	28,19
08_A	W3	1,50	21,52	17,19	11,50	21,63
08_B	W3	4,50	22,42	18,08	12,40	22,53
08_C	W3	7,50	24,52	20,18	14,50	24,63
09_A	W3	1,50	19,99	15,64	9,96	20,10
09_B	W3	4,50	20,43	16,06	10,39	20,53
09_C	W3	7,50	26,51	22,17	16,49	26,62
10_A	W3	1,50	24,56	20,21	14,53	24,67
10_B	W3	4,50	26,06	21,71	16,03	26,17
10_C	W3	7,50	29,77	25,43	19,75	29,88
11_A	W4	1,50	29,56	25,23	19,54	29,67
11_B	W4	4,50	30,25	25,92	20,24	30,37
11_C	W4	7,50	30,77	26,43	20,75	30,88
12_A	W4	1,50	9,35	4,90	-0,73	9,42
12_B	W4	4,50	13,99	9,60	3,94	14,08
12_C	W4	7,50	19,61	15,27	9,59	19,72
13_A	W4	1,50	20,04	15,66	10,00	20,14
13_B	W4	4,50	23,52	19,16	13,49	23,62
13_C	W4	7,50	27,50	23,16	17,48	27,61
14_A	W5	1,50	31,15	26,83	21,14	31,27
14_B	W5	4,50	31,81	27,48	21,80	31,93
14_C	W5	7,50	32,23	27,89	22,21	32,34
15_A	W5	1,50	33,09	28,76	23,07	33,20
15_B	W5	4,50	31,68	27,34	21,66	31,79
15_C	W5	7,50	32,55	28,21	22,53	32,66
16_A	W5	1,50	20,84	16,47	10,80	20,94
16_B	W5	4,50	23,86	19,50	13,83	23,96
16_C	W5	7,50	28,45	24,11	18,43	28,56
17_A	W6	1,50	32,35	28,02	22,34	32,47
17_B	W6	4,50	33,14	28,81	23,12	33,25
17_C	W6	7,50	33,63	29,29	23,61	33,74
18_A	W6	1,50	27,70	23,37	17,68	27,81
18_B	W6	4,50	28,46	24,13	18,45	28,58
18_C	W6	7,50	29,42	25,09	19,41	29,54
19_A	W6	1,50	23,07	18,71	13,04	23,17
19_B	W6	4,50	24,95	20,59	14,92	25,05
19_C	W6	7,50	28,90	24,56	18,88	29,01
20_A	W7	1,50	32,20	27,87	22,19	32,32
20_B	W7	4,50	33,01	28,68	23,00	33,13
20_C	W7	7,50	33,58	29,24	23,56	33,69
21_A	W7	1,50	23,82	19,45	13,78	23,92
21_B	W7	4,50	24,02	19,64	13,97	24,11
21_C	W7	7,50	28,40	24,06	18,38	28,51
22_A	W8	1,50	31,80	27,47	21,79	31,92
22_B	W8	4,50	32,65	28,32	22,64	32,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kantten 60 km/u
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_C	W8	7,50	33,35	29,01	23,33	33,46
23_A	W8	1,50	22,21	17,82	12,16	22,30
23_B	W8	4,50	25,93	21,57	15,90	26,03
23_C	W8	7,50	28,96	24,62	18,94	29,07
24_A	W9	1,50	31,06	26,73	21,05	31,18
24_B	W9	4,50	31,95	27,62	21,94	32,07
24_C	W9	7,50	32,66	28,32	22,64	32,77
25_A	W9	1,50	30,49	26,16	20,48	30,61
25_B	W9	4,50	31,81	27,47	21,79	31,92
25_C	W9	7,50	33,61	29,28	23,60	33,73
26_A	W9	1,50	22,60	18,22	12,55	22,69
26_B	W9	4,50	26,05	21,69	16,02	26,15
26_C	W9	7,50	28,66	24,32	18,64	28,77
27_A	W10	1,50	30,34	26,02	20,33	30,46
27_B	W10	4,50	31,11	26,78	21,10	31,23
27_C	W10	7,50	31,59	27,25	21,57	31,70
28_A	W10	1,50	24,84	20,51	14,83	24,96
28_B	W10	4,50	25,66	21,32	15,64	25,77
28_C	W10	7,50	27,05	22,72	17,04	27,17
29_A	W10	1,50	24,78	20,43	14,76	24,89
29_B	W10	4,50	27,23	22,88	17,20	27,34
29_C	W10	7,50	30,11	25,78	20,09	30,22
30_A	W11	1,50	29,84	25,51	19,82	29,95
30_B	W11	4,50	30,56	26,22	20,54	30,67
30_C	W11	7,50	31,05	26,71	21,03	31,16
31_A	W11	1,50	23,99	19,65	13,97	24,10
31_B	W11	4,50	25,64	21,29	15,61	25,75
31_C	W11	7,50	26,98	22,65	16,96	27,09
32_A	W12	1,50	28,93	24,60	18,92	29,05
32_B	W12	4,50	29,57	25,23	19,55	29,68
32_C	W12	7,50	30,17	25,83	20,15	30,28
33_A	W12	1,50	16,60	12,17	6,52	16,67
33_B	W12	4,50	20,92	16,56	10,88	21,02
33_C	W12	7,50	26,42	22,09	16,40	26,53
34_A	W13	1,50	27,73	23,40	17,72	27,85
34_B	W13	4,50	28,40	24,06	18,38	28,51
34_C	W13	7,50	29,21	24,87	19,19	29,32
35_A	W13	1,50	25,41	21,07	15,39	25,52
35_B	W13	4,50	27,68	23,34	17,66	27,79
35_C	W13	7,50	28,07	23,72	18,05	28,18
36_A	W13	1,50	20,87	16,51	10,84	20,97
36_B	W13	4,50	23,55	19,20	13,52	23,66
36_C	W13	7,50	26,11	21,77	16,09	26,22
37_A	W14	1,50	22,81	18,45	12,78	22,91
37_B	W14	4,50	27,57	23,23	17,55	27,68
37_C	W14	7,50	30,50	26,17	20,49	30,62
38_A	W14	1,50	23,37	19,04	13,36	23,49
38_B	W14	4,50	23,04	18,70	13,02	23,15
38_C	W14	7,50	24,98	20,65	14,97	25,10
39_A	W14	1,50	22,75	18,41	12,73	22,86
39_B	W14	4,50	20,57	16,21	10,54	20,67
39_C	W14	7,50	23,39	19,06	13,38	23,51
40_A	W14	1,50	27,16	22,82	17,14	27,27
40_B	W14	4,50	30,91	26,58	20,89	31,02
40_C	W14	7,50	32,30	27,98	22,29	32,42
41_A	W15	1,50	31,50	27,17	21,49	31,62
41_B	W15	4,50	34,08	29,75	24,06	34,19
41_C	W15	7,50	34,96	30,63	24,94	35,07
42_A	W15	1,50	27,65	23,32	17,63	27,76
42_B	W15	4,50	27,65	23,32	17,63	27,76
42_C	W15	7,50	28,76	24,43	18,75	28,88
43_A	W15	1,50	11,91	7,43	1,81	11,97
43_B	W15	4,50	14,16	9,74	4,09	14,24
43_C	W15	7,50	21,34	17,00	11,32	21,45
44_A	W15	1,50	32,00	27,68	21,99	32,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kantten 60 km/u
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44_B	W15	4,50	33,44	29,11	23,43	33,56
44_C	W15	7,50	34,03	29,69	24,01	34,14
45_A	W16	1,50	16,94	12,60	6,92	17,05
45_B	W16	4,50	8,80	4,35	-1,29	8,87
45_C	W16	7,50	15,19	10,82	5,15	15,29
46_A	W16	1,50	13,66	9,29	3,62	13,76
46_B	W16	4,50	16,12	11,74	6,08	16,22
46_C	W16	7,50	20,36	16,01	10,33	20,47
47_A	W16	1,50	31,17	26,83	21,15	31,28
47_B	W16	4,50	33,67	29,34	23,66	33,79
47_C	W16	7,50	35,44	31,11	25,42	35,55
48_A	W17	1,50	16,91	12,57	6,89	17,02
48_B	W17	4,50	9,17	4,73	-0,91	9,24
48_C	W17	7,50	16,41	12,06	6,38	16,52
49_A	W17	1,50	31,62	27,28	21,60	31,73
49_B	W17	4,50	33,92	29,59	23,91	34,04
49_C	W17	7,50	35,71	31,38	25,70	35,83
50_A	W18	1,50	16,72	12,38	6,70	16,83
50_B	W18	4,50	7,80	3,36	-2,28	7,87
50_C	W18	7,50	14,63	10,26	4,59	14,73
51_A	W18	1,50	32,46	28,13	22,45	32,58
51_B	W18	4,50	34,52	30,19	24,51	34,64
51_C	W18	7,50	36,16	31,83	26,15	36,28
52_A	W18	1,50	10,81	6,36	0,72	10,88
52_B	W18	4,50	13,28	8,78	3,16	13,33
52_C	W18	7,50	21,44	17,02	11,37	21,52
53_A	W19	1,50	24,18	19,86	14,17	24,30
53_B	W19	4,50	25,13	20,80	15,11	25,24
53_C	W19	7,50	25,69	21,35	15,67	25,80
54_A	W19	1,50	12,52	8,04	2,42	12,58
54_B	W19	4,50	17,11	12,69	7,04	17,19
54_C	W19	7,50	23,38	18,99	13,33	23,47
55_A	W19	1,50	33,14	28,81	23,13	33,26
55_B	W19	4,50	35,65	31,32	25,64	35,77
55_C	W19	7,50	36,91	32,58	26,89	37,02
56_A	W19	1,50	32,34	28,01	22,33	32,46
56_B	W19	4,50	34,50	30,17	24,48	34,61
56_C	W19	7,50	36,25	31,92	26,24	36,37
57_A	W20	1,50	33,56	29,23	23,55	33,68
57_B	W20	4,50	34,51	30,18	24,49	34,62
57_C	W20	7,50	35,16	30,82	25,14	35,27
58_A	W20	1,50	32,71	28,38	22,70	32,83
58_B	W20	4,50	33,72	29,40	23,71	33,84
58_C	W20	7,50	34,23	29,90	24,22	34,35
59_A	W20	1,50	2,74	-1,67	-7,32	2,82
59_B	W20	4,50	6,48	2,08	-3,58	6,57
59_C	W20	7,50	11,66	7,32	1,64	11,77
60_A	W20	1,50	27,84	23,51	17,83	27,96
60_B	W20	4,50	28,62	24,28	18,60	28,73
60_C	W20	7,50	29,66	25,32	19,64	29,77
61_A	W21	1,50	33,50	29,18	23,49	33,62
61_B	W21	4,50	34,22	29,89	24,21	34,34
61_C	W21	7,50	34,94	30,60	24,92	35,05
62_A	W21	1,50	31,73	27,40	21,72	31,85
62_B	W21	4,50	32,65	28,32	22,63	32,76
62_C	W21	7,50	33,18	28,84	23,16	33,29
63_A	W21	1,50	5,88	1,45	-4,19	5,96
63_B	W21	4,50	9,32	4,91	-0,74	9,40
63_C	W21	7,50	13,69	9,35	3,67	13,80
64_A	W22	1,50	33,10	28,78	23,09	33,22
64_B	W22	4,50	33,75	29,42	23,74	33,87
64_C	W22	7,50	34,43	30,09	24,41	34,54
65_A	W22	1,50	8,42	4,01	-1,64	8,50
65_B	W22	4,50	12,47	8,08	2,42	12,56
65_C	W22	7,50	16,46	12,12	6,44	16,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kanten 60 km/u
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_A	W23	1,50	32,71	28,38	22,69	32,82
66_B	W23	4,50	33,39	29,06	23,38	33,51
66_C	W23	7,50	34,23	29,89	24,21	34,34
67_A	W23	1,50	7,58	3,16	-2,49	7,66
67_B	W23	4,50	11,10	6,70	1,04	11,19
67_C	W23	7,50	13,54	9,19	3,51	13,65
68_A	W24	1,50	32,34	28,01	22,32	32,45
68_B	W24	4,50	33,05	28,72	23,04	33,17
68_C	W24	7,50	33,75	29,41	23,73	33,86
69_A	W24	1,50	8,47	4,04	-1,61	8,54
69_B	W24	4,50	12,45	8,06	2,40	12,54
69_C	W24	7,50	15,23	10,88	5,21	15,34
70_A	W25	1,50	32,50	28,17	22,48	32,61
70_B	W25	4,50	32,99	28,66	22,98	33,11
70_C	W25	7,50	33,58	29,24	23,56	33,69
71_A	W25	1,50	28,56	24,23	18,55	28,68
71_B	W25	4,50	28,81	24,47	18,79	28,92
71_C	W25	7,50	29,73	25,39	19,71	29,84
72_A	W25	1,50	8,35	3,90	-1,74	8,42
72_B	W25	4,50	12,90	8,50	2,84	12,99
72_C	W25	7,50	15,58	11,22	5,55	15,68

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kanten
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	W1	1,50	29,38	24,97	19,32	29,46
01_B	W1	4,50	30,21	25,77	20,13	30,28
01_C	W1	7,50	30,68	26,21	20,58	30,74
02_A	W1	1,50	25,42	20,96	15,33	25,49
02_B	W1	4,50	26,48	21,97	16,35	26,52
02_C	W1	7,50	27,54	22,99	17,39	27,57
03_A	W1	1,50	21,73	16,45	11,16	21,50
03_B	W1	4,50	24,07	19,02	13,63	23,92
03_C	W1	7,50	27,77	23,02	17,50	27,73
04_A	W2	1,50	28,50	24,06	18,42	28,57
04_B	W2	4,50	29,47	24,99	19,36	29,53
04_C	W2	7,50	30,02	25,50	19,89	30,06
05_A	W2	1,50	29,45	24,94	19,32	29,49
05_B	W2	4,50	28,99	24,36	18,79	28,99
05_C	W2	7,50	30,52	25,87	20,31	30,51
06_A	W2	1,50	21,13	15,76	10,51	20,87
06_B	W2	4,50	24,03	19,00	13,60	23,89
06_C	W2	7,50	27,89	23,19	17,65	27,86
07_A	W3	1,50	28,03	23,41	17,84	28,03
07_B	W3	4,50	28,97	24,32	18,76	28,96
07_C	W3	7,50	29,79	25,09	19,55	29,76
08_A	W3	1,50	23,33	18,56	13,05	23,28
08_B	W3	4,50	24,36	19,54	14,05	24,29
08_C	W3	7,50	26,27	21,50	15,99	26,22
09_A	W3	1,50	23,77	18,78	13,36	23,64
09_B	W3	4,50	25,09	19,96	14,60	24,91
09_C	W3	7,50	28,80	24,02	18,51	28,74
10_A	W3	1,50	27,41	22,57	17,09	27,33
10_B	W3	4,50	28,80	23,94	18,47	28,72
10_C	W3	7,50	31,54	26,85	21,31	31,52
11_A	W4	1,50	32,26	27,54	22,02	32,23
11_B	W4	4,50	32,92	28,16	22,65	32,87
11_C	W4	7,50	33,58	28,78	23,28	33,52
12_A	W4	1,50	17,61	12,05	6,88	17,29
12_B	W4	4,50	19,60	14,19	8,96	19,33
12_C	W4	7,50	22,19	17,23	11,79	22,07
13_A	W4	1,50	27,21	22,05	16,71	27,02
13_B	W4	4,50	28,58	23,56	18,15	28,44
13_C	W4	7,50	30,48	25,64	20,16	30,40
14_A	W5	1,50	33,20	28,55	22,99	33,19
14_B	W5	4,50	33,84	29,16	23,62	33,82
14_C	W5	7,50	34,44	29,72	24,19	34,41
15_A	W5	1,50	34,54	29,96	24,38	34,56
15_B	W5	4,50	34,00	29,27	23,75	33,97
15_C	W5	7,50	34,96	30,20	24,69	34,91
16_A	W5	1,50	25,94	20,85	15,47	25,77
16_B	W5	4,50	29,43	24,40	19,00	29,29
16_C	W5	7,50	31,57	26,73	21,26	31,50
17_A	W6	1,50	34,29	29,65	24,09	34,29
17_B	W6	4,50	35,16	30,49	24,94	35,15
17_C	W6	7,50	35,83	31,11	25,58	35,80
18_A	W6	1,50	29,94	25,25	19,71	29,92
18_B	W6	4,50	30,59	25,89	20,35	30,56
18_C	W6	7,50	31,61	26,88	21,36	31,58
19_A	W6	1,50	29,15	24,11	18,72	29,00
19_B	W6	4,50	30,47	25,42	20,03	30,32
19_C	W6	7,50	32,40	27,52	22,06	32,31
20_A	W7	1,50	34,31	29,66	24,10	34,30
20_B	W7	4,50	35,22	30,52	24,99	35,20
20_C	W7	7,50	35,96	31,22	25,70	35,92
21_A	W7	1,50	29,41	24,40	18,99	29,27
21_B	W7	4,50	30,41	25,32	19,95	30,25
21_C	W7	7,50	32,20	27,29	21,84	32,10
22_A	W8	1,50	34,36	29,65	24,12	34,33
22_B	W8	4,50	35,32	30,56	25,05	35,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kanten
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_C	W8	7,50	36,14	31,35	25,85	36,08
23_A	W8	1,50	28,98	23,90	18,52	28,82
23_B	W8	4,50	31,08	26,07	20,67	30,95
23_C	W8	7,50	32,58	27,69	22,23	32,49
24_A	W9	1,50	34,31	29,52	24,02	34,25
24_B	W9	4,50	35,34	30,50	25,03	35,27
24_C	W9	7,50	36,22	31,34	25,88	36,13
25_A	W9	1,50	33,33	28,57	23,06	33,28
25_B	W9	4,50	34,62	29,82	24,33	34,56
25_C	W9	7,50	36,16	31,37	25,87	36,10
26_A	W9	1,50	28,54	23,51	18,11	28,40
26_B	W9	4,50	30,72	25,74	20,32	30,59
26_C	W9	7,50	32,40	27,50	22,05	32,30
27_A	W10	1,50	34,55	29,68	24,21	34,46
27_B	W10	4,50	35,65	30,71	25,27	35,54
27_C	W10	7,50	36,53	31,52	26,12	36,40
28_A	W10	1,50	28,61	23,74	18,28	28,53
28_B	W10	4,50	29,62	24,70	19,26	29,52
28_C	W10	7,50	30,86	25,93	20,49	30,75
29_A	W10	1,50	30,22	25,26	19,83	30,10
29_B	W10	4,50	31,69	26,74	21,31	31,58
29_C	W10	7,50	33,19	28,36	22,88	33,12
30_A	W11	1,50	34,73	29,81	24,36	34,62
30_B	W11	4,50	35,90	30,90	25,49	35,77
30_C	W11	7,50	36,82	31,76	26,38	36,67
31_A	W11	1,50	29,93	24,92	19,52	29,80
31_B	W11	4,50	31,25	26,22	20,82	31,11
31_C	W11	7,50	32,29	27,25	21,86	32,14
32_A	W12	1,50	34,90	29,92	24,50	34,77
32_B	W12	4,50	36,11	31,04	25,66	35,95
32_C	W12	7,50	37,13	32,00	26,64	36,95
33_A	W12	1,50	29,17	23,95	18,64	28,96
33_B	W12	4,50	31,32	26,13	20,81	31,12
33_C	W12	7,50	33,10	27,99	22,63	32,93
34_A	W13	1,50	35,35	30,30	24,91	35,20
34_B	W13	4,50	36,65	31,51	26,17	36,47
34_C	W13	7,50	37,74	32,55	27,22	37,54
35_A	W13	1,50	35,07	29,95	24,59	34,90
35_B	W13	4,50	36,63	31,45	26,12	36,44
35_C	W13	7,50	37,75	32,51	27,20	37,53
36_A	W13	1,50	29,28	24,14	18,79	29,10
36_B	W13	4,50	31,57	26,46	21,10	31,40
36_C	W13	7,50	33,23	28,08	22,73	33,04
37_A	W14	1,50	36,12	30,95	25,61	35,93
37_B	W14	4,50	37,84	32,65	27,33	37,64
37_C	W14	7,50	39,09	33,91	28,58	38,90
38_A	W14	1,50	25,80	21,03	15,52	25,75
38_B	W14	4,50	27,79	22,84	17,41	27,68
38_C	W14	7,50	29,70	24,67	19,27	29,56
39_A	W14	1,50	31,33	26,22	20,85	31,16
39_B	W14	4,50	31,81	26,55	21,26	31,59
39_C	W14	7,50	33,34	28,08	22,78	33,12
40_A	W14	1,50	36,43	31,31	25,95	36,26
40_B	W14	4,50	38,36	33,25	27,89	38,19
40_C	W14	7,50	39,59	34,45	29,10	39,41
41_A	W15	1,50	37,90	32,92	27,51	37,78
41_B	W15	4,50	39,96	34,95	29,55	39,83
41_C	W15	7,50	40,86	35,82	30,43	40,71
42_A	W15	1,50	28,95	24,36	18,78	28,97
42_B	W15	4,50	29,75	25,03	19,50	29,72
42_C	W15	7,50	31,08	26,30	20,79	31,02
43_A	W15	1,50	32,07	26,81	21,51	31,85
43_B	W15	4,50	33,30	27,93	22,68	33,04
43_C	W15	7,50	35,07	29,74	24,47	34,82
44_A	W15	1,50	38,63	33,62	28,21	38,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kanten
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44_B	W15	4,50	40,55	35,45	30,08	40,38
44_C	W15	7,50	41,49	36,35	31,00	41,31
45_A	W16	1,50	23,65	18,61	13,22	23,50
45_B	W16	4,50	23,44	18,11	12,85	23,20
45_C	W16	7,50	24,36	19,07	13,78	24,13
46_A	W16	1,50	34,03	28,81	23,50	33,82
46_B	W16	4,50	35,68	30,36	25,09	35,44
46_C	W16	7,50	36,81	31,46	26,20	36,56
47_A	W16	1,50	40,25	35,14	29,78	40,08
47_B	W16	4,50	42,17	37,01	31,67	41,98
47_C	W16	7,50	43,12	37,97	32,63	42,94
48_A	W17	1,50	23,14	18,11	12,71	23,00
48_B	W17	4,50	22,78	17,46	12,19	22,54
48_C	W17	7,50	23,94	18,72	13,41	23,73
49_A	W17	1,50	40,54	35,44	30,07	40,37
49_B	W17	4,50	42,48	37,33	31,99	42,30
49_C	W17	7,50	43,43	38,27	32,93	43,24
50_A	W18	1,50	22,38	17,39	11,98	22,25
50_B	W18	4,50	21,92	16,58	11,32	21,67
50_C	W18	7,50	22,89	17,61	12,32	22,66
51_A	W18	1,50	40,76	35,67	30,30	40,60
51_B	W18	4,50	42,66	37,52	32,17	42,48
51_C	W18	7,50	43,57	38,43	33,08	43,39
52_A	W18	1,50	35,56	30,34	25,03	35,35
52_B	W18	4,50	37,60	32,29	27,01	37,36
52_C	W18	7,50	38,67	33,34	28,08	38,43
53_A	W19	1,50	24,92	20,44	14,82	24,98
53_B	W19	4,50	25,89	21,39	15,77	25,94
53_C	W19	7,50	26,49	21,97	16,36	26,53
54_A	W19	1,50	35,96	30,74	25,43	35,75
54_B	W19	4,50	37,88	32,57	27,29	37,64
54_C	W19	7,50	39,20	33,86	28,59	38,95
55_A	W19	1,50	41,10	36,02	30,65	40,94
55_B	W19	4,50	43,09	37,97	32,61	42,92
55_C	W19	7,50	43,90	38,77	33,42	43,72
56_A	W19	1,50	37,96	33,00	27,57	37,84
56_B	W19	4,50	39,91	34,90	29,49	39,77
56_C	W19	7,50	40,79	35,84	30,41	40,68
57_A	W20	1,50	35,18	30,60	25,01	35,20
57_B	W20	4,50	36,17	31,55	25,98	36,17
57_C	W20	7,50	36,92	32,26	26,70	36,91
58_A	W20	1,50	33,92	29,39	23,78	33,96
58_B	W20	4,50	34,96	30,41	24,81	34,99
58_C	W20	7,50	35,57	30,99	25,41	35,59
59_A	W20	1,50	12,95	7,38	2,21	12,62
59_B	W20	4,50	14,80	9,21	4,05	14,47
59_C	W20	7,50	16,15	10,87	5,58	15,92
60_A	W20	1,50	30,12	25,42	19,88	30,09
60_B	W20	4,50	30,95	26,20	20,68	30,91
60_C	W20	7,50	31,91	27,14	21,63	31,86
61_A	W21	1,50	35,18	30,58	25,01	35,19
61_B	W21	4,50	35,94	31,30	25,74	35,94
61_C	W21	7,50	36,74	32,07	26,53	36,73
62_A	W21	1,50	32,87	28,35	22,74	32,91
62_B	W21	4,50	33,86	29,31	23,71	33,89
62_C	W21	7,50	34,53	29,94	24,36	34,55
63_A	W21	1,50	14,36	8,89	3,68	14,07
63_B	W21	4,50	16,24	10,80	5,58	15,96
63_C	W21	7,50	18,06	12,92	7,57	17,88
64_A	W22	1,50	35,25	30,60	25,04	35,24
64_B	W22	4,50	35,96	31,26	25,72	35,93
64_C	W22	7,50	36,75	32,01	26,49	36,71
65_A	W22	1,50	16,40	11,06	5,79	16,15
65_B	W22	4,50	18,37	13,08	7,79	18,14
65_C	W22	7,50	20,06	15,01	9,62	19,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kanten
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_A	W23	1,50	34,75	30,10	24,55	34,75
66_B	W23	4,50	35,53	30,83	25,30	35,51
66_C	W23	7,50	36,45	31,72	26,20	36,42
67_A	W23	1,50	15,28	9,79	4,58	14,98
67_B	W23	4,50	17,33	11,90	6,67	17,05
67_C	W23	7,50	18,54	13,24	7,95	18,30
68_A	W24	1,50	34,52	29,85	24,30	34,51
68_B	W24	4,50	35,34	30,62	25,09	35,31
68_C	W24	7,50	36,19	31,42	25,91	36,14
69_A	W24	1,50	15,84	10,41	5,18	15,56
69_B	W24	4,50	18,15	12,79	7,53	17,89
69_C	W24	7,50	19,60	14,43	9,09	19,41
70_A	W25	1,50	34,66	29,99	24,45	34,65
70_B	W25	4,50	35,32	30,59	25,07	35,29
70_C	W25	7,50	36,09	31,31	25,81	36,04
71_A	W25	1,50	31,14	26,39	20,87	31,10
71_B	W25	4,50	31,61	26,80	21,31	31,55
71_C	W25	7,50	32,57	27,73	22,25	32,49
72_A	W25	1,50	16,65	11,23	6,00	16,37
72_B	W25	4,50	18,99	13,68	8,40	18,75
72_C	W25	7,50	20,31	15,17	9,82	20,13

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkekkers
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	W1	1,50	44,90	39,29	34,29	44,61
01_B	W1	4,50	45,46	39,81	34,83	45,15
01_C	W1	7,50	45,24	39,59	34,61	44,93
02_A	W1	1,50	46,68	41,08	36,08	46,39
02_B	W1	4,50	46,20	40,56	35,58	45,90
02_C	W1	7,50	45,98	40,33	35,36	45,68
03_A	W1	1,50	15,84	9,74	5,04	15,41
03_B	W1	4,50	16,92	10,66	6,05	16,45
03_C	W1	7,50	18,35	12,00	7,44	17,86
04_A	W2	1,50	42,10	36,51	31,50	41,81
04_B	W2	4,50	43,05	37,42	32,43	42,75
04_C	W2	7,50	43,02	37,37	32,40	42,72
05_A	W2	1,50	11,90	5,69	1,05	11,44
05_B	W2	4,50	14,51	8,19	3,61	14,02
05_C	W2	7,50	17,06	10,74	6,16	16,57
06_A	W2	1,50	28,41	22,84	17,82	28,13
06_B	W2	4,50	30,96	25,32	20,34	30,66
06_C	W2	7,50	24,10	18,36	13,44	23,77
07_A	W3	1,50	34,26	28,76	23,70	34,00
07_B	W3	4,50	36,44	30,84	25,84	36,15
07_C	W3	7,50	36,57	30,93	25,95	36,27
08_A	W3	1,50	20,40	14,24	9,57	19,96
08_B	W3	4,50	27,26	21,49	16,59	26,92
08_C	W3	7,50	29,64	23,74	18,91	29,26
09_A	W3	1,50	16,81	10,67	5,99	16,37
09_B	W3	4,50	19,10	12,87	8,24	18,64
09_C	W3	7,50	21,16	15,01	10,33	20,72
10_A	W3	1,50	5,08	-1,16	-5,78	4,62
10_B	W3	4,50	6,49	0,18	-4,39	6,01
10_C	W3	7,50	7,32	1,00	-3,57	6,84
11_A	W4	1,50	6,27	0,82	-4,27	6,02
11_B	W4	4,50	7,60	1,94	-3,03	7,29
11_C	W4	7,50	8,06	2,29	-2,62	7,72
12_A	W4	1,50	30,24	24,91	19,75	30,03
12_B	W4	4,50	31,69	26,21	21,14	31,43
12_C	W4	7,50	32,78	27,22	22,19	32,50
13_A	W4	1,50	23,29	17,28	12,52	22,89
13_B	W4	4,50	31,40	25,96	20,86	31,15
13_C	W4	7,50	32,90	27,29	22,29	32,61
14_A	W5	1,50	5,75	0,27	-4,80	5,49
14_B	W5	4,50	6,48	0,90	-4,12	6,19
14_C	W5	7,50	6,79	1,14	-3,84	6,48
15_A	W5	1,50	13,32	7,09	2,46	12,86
15_B	W5	4,50	15,50	9,18	4,60	15,01
15_C	W5	7,50	20,72	14,57	9,89	20,28
16_A	W5	1,50	23,75	17,77	12,99	23,35
16_B	W5	4,50	30,61	25,26	20,12	30,39
16_C	W5	7,50	32,38	26,75	21,76	32,08
17_A	W6	1,50	5,97	-0,19	-4,86	5,53
17_B	W6	4,50	7,55	1,37	-3,29	7,10
17_C	W6	7,50	8,82	2,67	-2,01	8,38
18_A	W6	1,50	13,62	7,46	2,79	13,18
18_B	W6	4,50	16,26	9,98	5,38	15,78
18_C	W6	7,50	20,88	14,68	10,03	20,42
19_A	W6	1,50	21,34	15,27	10,54	20,92
19_B	W6	4,50	29,24	23,81	18,71	29,00
19_C	W6	7,50	31,58	25,90	20,95	31,27
20_A	W7	1,50	6,03	-0,13	-4,80	5,59
20_B	W7	4,50	7,66	1,47	-3,18	7,21
20_C	W7	7,50	9,09	2,96	-1,73	8,65
21_A	W7	1,50	24,30	18,55	13,63	23,97
21_B	W7	4,50	29,35	23,93	18,82	29,11
21_C	W7	7,50	31,23	25,54	20,59	30,91
22_A	W8	1,50	9,79	3,56	-1,07	9,33
22_B	W8	4,50	11,69	5,46	0,83	11,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkekkers
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_C	W8	7,50	13,03	6,84	2,19	12,58
23_A	W8	1,50	25,50	19,84	14,87	25,19
23_B	W8	4,50	28,85	23,38	18,30	28,60
23_C	W8	7,50	30,80	25,10	20,15	30,48
24_A	W9	1,50	5,65	-0,54	-5,19	5,20
24_B	W9	4,50	7,94	1,69	-2,92	7,47
24_C	W9	7,50	12,20	5,98	1,34	11,74
25_A	W9	1,50	12,55	6,32	1,69	12,09
25_B	W9	4,50	14,32	8,00	3,43	13,84
25_C	W9	7,50	19,81	13,62	8,97	19,36
26_A	W9	1,50	30,12	24,62	19,56	29,86
26_B	W9	4,50	29,74	24,13	19,13	29,45
26_C	W9	7,50	30,64	24,94	20,00	30,32
27_A	W10	1,50	9,17	3,01	-1,67	8,72
27_B	W10	4,50	10,76	4,56	-0,09	10,30
27_C	W10	7,50	11,95	5,77	1,11	11,50
28_A	W10	1,50	9,89	3,75	-0,93	9,45
28_B	W10	4,50	12,72	6,42	1,84	12,24
28_C	W10	7,50	17,97	11,74	7,11	17,51
29_A	W10	1,50	30,15	24,65	19,59	29,89
29_B	W10	4,50	29,26	23,62	18,64	28,96
29_C	W10	7,50	29,98	24,27	19,33	29,66
30_A	W11	1,50	19,21	13,73	8,66	18,95
30_B	W11	4,50	19,21	13,59	8,60	18,91
30_C	W11	7,50	20,18	14,52	9,55	19,87
31_A	W11	1,50	30,25	24,76	19,70	29,99
31_B	W11	4,50	29,01	23,37	18,39	28,71
31_C	W11	7,50	29,72	24,00	19,06	29,39
32_A	W12	1,50	21,27	15,83	10,73	21,02
32_B	W12	4,50	21,19	15,64	10,60	20,91
32_C	W12	7,50	22,11	16,52	11,51	21,82
33_A	W12	1,50	30,28	24,80	19,73	30,02
33_B	W12	4,50	28,78	23,12	18,15	28,47
33_C	W12	7,50	29,46	23,73	18,80	29,13
34_A	W13	1,50	20,17	14,71	9,63	19,92
34_B	W13	4,50	20,03	14,46	9,44	19,75
34_C	W13	7,50	20,98	15,35	10,36	20,68
35_A	W13	1,50	10,80	4,56	-0,07	10,33
35_B	W13	4,50	13,57	7,22	2,67	13,08
35_C	W13	7,50	18,16	11,93	7,30	17,70
36_A	W13	1,50	29,96	24,48	19,41	29,70
36_B	W13	4,50	27,97	22,30	17,34	27,66
36_C	W13	7,50	28,62	22,86	17,95	28,28
37_A	W14	1,50	17,22	11,80	6,69	16,98
37_B	W14	4,50	17,92	12,36	7,34	17,64
37_C	W14	7,50	18,47	12,83	7,85	18,17
38_A	W14	1,50	16,15	10,72	5,62	15,91
38_B	W14	4,50	17,07	11,46	6,46	16,78
38_C	W14	7,50	19,11	13,28	8,41	18,75
39_A	W14	1,50	19,96	13,95	9,19	19,56
39_B	W14	4,50	26,87	21,33	16,29	26,60
39_C	W14	7,50	27,70	21,94	17,03	27,36
40_A	W14	1,50	9,45	3,18	-1,42	8,98
40_B	W14	4,50	12,46	6,09	1,55	11,96
40_C	W14	7,50	16,31	10,07	5,45	15,85
41_A	W15	1,50	9,62	3,46	-1,21	9,18
41_B	W15	4,50	11,30	5,07	0,44	10,84
41_C	W15	7,50	12,63	6,42	1,78	12,17
42_A	W15	1,50	15,52	9,91	4,91	15,23
42_B	W15	4,50	16,78	10,96	6,08	16,43
42_C	W15	7,50	18,75	12,77	7,99	18,35
43_A	W15	1,50	10,46	4,29	-0,37	10,02
43_B	W15	4,50	11,54	5,18	0,63	11,04
43_C	W15	7,50	12,04	5,59	1,10	11,52
44_A	W15	1,50	7,37	1,12	-3,50	6,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkekkers
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44_B	W15	4,50	9,59	3,32	-1,29	9,12
44_C	W15	7,50	10,94	4,69	0,07	10,47
45_A	W16	1,50	18,94	13,49	8,40	18,69
45_B	W16	4,50	19,38	13,76	8,77	19,08
45_C	W16	7,50	20,52	14,82	9,88	20,20
46_A	W16	1,50	25,14	19,79	14,65	24,92
46_B	W16	4,50	25,92	20,39	15,35	25,65
46_C	W16	7,50	26,31	20,70	15,70	26,02
47_A	W16	1,50	18,61	13,16	8,07	18,36
47_B	W16	4,50	19,42	13,80	8,81	19,12
47_C	W16	7,50	-6,62	-13,08	-17,56	-7,14
48_A	W17	1,50	12,45	6,28	1,62	12,01
48_B	W17	4,50	14,33	8,11	3,47	13,87
48_C	W17	7,50	16,39	10,23	5,56	15,95
49_A	W17	1,50	19,28	13,83	8,74	19,03
49_B	W17	4,50	20,05	14,43	9,43	19,75
49_C	W17	7,50	20,14	14,45	9,50	19,82
50_A	W18	1,50	12,20	6,05	1,37	11,76
50_B	W18	4,50	13,70	7,45	2,83	13,23
50_C	W18	7,50	15,15	8,88	4,27	14,68
51_A	W18	1,50	19,40	13,94	8,86	19,15
51_B	W18	4,50	20,21	14,59	9,59	19,91
51_C	W18	7,50	20,33	14,63	9,69	20,01
52_A	W18	1,50	19,13	13,65	8,58	18,87
52_B	W18	4,50	19,93	14,30	9,32	19,63
52_C	W18	7,50	20,09	14,38	9,44	19,77
53_A	W19	1,50	11,66	5,56	0,85	11,23
53_B	W19	4,50	13,13	6,88	2,26	12,66
53_C	W19	7,50	14,46	8,18	3,58	13,98
54_A	W19	1,50	16,46	10,84	5,85	16,16
54_B	W19	4,50	17,28	11,50	6,60	16,94
54_C	W19	7,50	17,88	12,01	7,16	17,51
55_A	W19	1,50	-7,29	-13,46	-18,13	-7,74
55_B	W19	4,50	-6,38	-12,75	-17,29	-6,88
55_C	W19	7,50	-6,04	-12,50	-16,98	-6,56
56_A	W19	1,50	0,51	-5,00	-10,06	0,24
56_B	W19	4,50	1,39	-4,24	-9,22	1,09
56_C	W19	7,50	1,68	-4,05	-8,98	1,35
57_A	W20	1,50	18,13	12,71	7,61	17,89
57_B	W20	4,50	18,91	13,34	8,32	18,63
57_C	W20	7,50	19,33	13,67	8,70	19,02
58_A	W20	1,50	-11,38	-17,44	-22,17	-11,80
58_B	W20	4,50	-10,06	-16,38	-20,95	-10,54
58_C	W20	7,50	-9,51	-15,97	-20,46	-10,03
59_A	W20	1,50	23,64	18,29	13,14	23,42
59_B	W20	4,50	25,17	19,70	14,62	24,92
59_C	W20	7,50	26,35	20,80	15,77	26,07
60_A	W20	1,50	23,35	17,94	12,83	23,12
60_B	W20	4,50	24,84	19,30	14,26	24,57
60_C	W20	7,50	26,09	20,48	15,48	25,80
61_A	W21	1,50	5,67	-0,62	-5,21	5,19
61_B	W21	4,50	8,11	1,93	-2,73	7,66
61_C	W21	7,50	11,88	5,98	1,15	11,50
62_A	W21	1,50	5,89	-0,37	-4,98	5,42
62_B	W21	4,50	8,37	2,21	-2,46	7,93
62_C	W21	7,50	12,13	6,23	1,40	11,75
63_A	W21	1,50	24,67	19,31	14,17	24,45
63_B	W21	4,50	26,39	20,92	15,84	26,14
63_C	W21	7,50	27,64	22,10	17,06	27,37
64_A	W22	1,50	5,11	-1,16	-5,76	4,64
64_B	W22	4,50	7,56	1,39	-3,28	7,11
64_C	W22	7,50	6,31	0,50	-4,38	5,96
65_A	W22	1,50	25,59	20,22	15,08	25,36
65_B	W22	4,50	27,33	21,86	16,78	27,08
65_C	W22	7,50	28,62	23,07	18,04	28,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kerkekkers
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_A	W23	1,50	-2,18	-8,45	-13,06	-2,65
66_B	W23	4,50	-0,15	-6,38	-11,01	-0,61
66_C	W23	7,50	-5,93	-12,40	-16,88	-6,45
67_A	W23	1,50	25,36	20,00	14,86	25,14
67_B	W23	4,50	27,15	21,69	16,61	26,90
67_C	W23	7,50	28,49	22,94	17,91	28,21
68_A	W24	1,50	-7,03	-13,25	-17,89	-7,49
68_B	W24	4,50	-6,21	-12,60	-17,13	-6,71
68_C	W24	7,50	-5,92	-12,39	-16,87	-6,44
69_A	W24	1,50	26,19	20,85	15,70	25,98
69_B	W24	4,50	27,98	22,54	17,45	27,74
69_C	W24	7,50	29,28	23,76	18,71	29,01
70_A	W25	1,50	-7,08	-13,29	-17,93	-7,54
70_B	W25	4,50	-6,24	-12,62	-17,15	-6,74
70_C	W25	7,50	-5,93	-12,39	-16,87	-6,45
71_A	W25	1,50	29,35	24,02	18,87	29,14
71_B	W25	4,50	30,70	25,22	20,15	30,44
71_C	W25	7,50	31,70	26,13	21,11	31,42
72_A	W25	1,50	27,66	22,35	17,19	27,46
72_B	W25	4,50	29,20	23,73	18,65	28,95
72_C	W25	7,50	30,42	24,87	19,84	30,14

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkweg 30 km/u
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	W1	1,50	19,24	13,73	8,54	18,93
01_B	W1	4,50	19,60	13,99	8,84	19,26
01_C	W1	7,50	21,34	15,74	10,59	21,00
02_A	W1	1,50	20,57	14,95	9,81	20,23
02_B	W1	4,50	22,11	16,42	11,31	21,75
02_C	W1	7,50	24,13	18,48	13,35	23,78
03_A	W1	1,50	19,82	14,08	8,99	19,44
03_B	W1	4,50	21,79	16,03	10,95	21,40
03_C	W1	7,50	23,29	17,64	12,52	22,94
04_A	W2	1,50	17,77	12,17	7,02	17,43
04_B	W2	4,50	18,58	12,93	7,80	18,23
04_C	W2	7,50	20,30	14,67	9,53	19,95
05_A	W2	1,50	17,30	11,64	6,52	16,95
05_B	W2	4,50	17,43	11,73	6,62	17,06
05_C	W2	7,50	18,98	13,32	8,19	18,62
06_A	W2	1,50	19,16	13,43	8,34	18,78
06_B	W2	4,50	21,12	15,37	10,29	20,74
06_C	W2	7,50	22,97	17,32	12,20	22,62
07_A	W3	1,50	16,13	10,55	5,39	15,80
07_B	W3	4,50	16,73	11,15	5,99	16,40
07_C	W3	7,50	18,65	13,08	7,92	18,33
08_A	W3	1,50	17,03	11,27	6,19	16,64
08_B	W3	4,50	18,92	13,10	8,05	18,51
08_C	W3	7,50	20,87	15,10	10,03	20,48
09_A	W3	1,50	18,71	12,98	7,89	18,33
09_B	W3	4,50	20,80	15,05	9,97	20,42
09_C	W3	7,50	22,43	16,85	11,69	22,10
10_A	W3	1,50	13,35	7,63	2,53	12,97
10_B	W3	4,50	14,40	8,59	3,54	14,00
10_C	W3	7,50	12,38	6,56	1,51	11,97
11_A	W4	1,50	21,73	16,49	11,18	21,51
11_B	W4	4,50	22,78	17,41	12,16	22,52
11_C	W4	7,50	22,17	16,78	11,54	21,90
12_A	W4	1,50	23,64	18,34	13,06	23,40
12_B	W4	4,50	24,76	19,32	14,10	24,48
12_C	W4	7,50	24,61	19,13	13,93	24,31
13_A	W4	1,50	16,41	10,63	5,56	16,02
13_B	W4	4,50	18,67	13,00	7,88	18,31
13_C	W4	7,50	20,14	14,54	9,39	19,80
14_A	W5	1,50	21,84	16,60	11,29	21,62
14_B	W5	4,50	22,84	17,46	12,21	22,58
14_C	W5	7,50	22,40	16,99	11,76	22,13
15_A	W5	1,50	11,90	6,15	1,07	11,52
15_B	W5	4,50	13,44	7,63	2,58	13,04
15_C	W5	7,50	15,35	9,57	4,50	14,96
16_A	W5	1,50	16,98	11,20	6,13	16,59
16_B	W5	4,50	18,51	12,83	7,71	18,15
16_C	W5	7,50	20,14	14,53	9,38	19,80
17_A	W6	1,50	17,81	12,48	7,21	17,56
17_B	W6	4,50	18,63	13,21	7,98	18,35
17_C	W6	7,50	19,42	13,96	8,75	19,13
18_A	W6	1,50	21,00	15,61	10,37	20,73
18_B	W6	4,50	22,32	16,81	11,62	22,01
18_C	W6	7,50	23,24	17,72	12,54	22,93
19_A	W6	1,50	15,53	9,78	4,69	15,14
19_B	W6	4,50	18,52	12,93	7,77	18,19
19_C	W6	7,50	19,95	14,37	9,21	19,62
20_A	W7	1,50	17,60	12,26	6,99	17,35
20_B	W7	4,50	18,43	13,00	7,78	18,15
20_C	W7	7,50	19,28	13,81	8,60	18,99
21_A	W7	1,50	17,33	11,82	6,63	17,02
21_B	W7	4,50	18,29	12,67	7,53	17,95
21_C	W7	7,50	19,47	13,90	8,74	19,15
22_A	W8	1,50	17,29	11,95	6,69	17,04
22_B	W8	4,50	18,07	12,64	7,41	17,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkweg 30 km/u
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_C	W8	7,50	18,92	13,46	8,25	18,63
23_A	W8	1,50	16,86	11,35	6,16	16,55
23_B	W8	4,50	17,91	12,30	7,16	17,57
23_C	W8	7,50	19,13	13,57	8,40	18,81
24_A	W9	1,50	17,45	12,10	6,84	17,20
24_B	W9	4,50	18,23	12,80	7,57	17,95
24_C	W9	7,50	18,95	13,50	8,28	18,66
25_A	W9	1,50	16,86	11,49	6,24	16,60
25_B	W9	4,50	17,63	12,18	6,96	17,34
25_C	W9	7,50	18,62	13,09	7,91	18,31
26_A	W9	1,50	16,98	11,46	6,27	16,67
26_B	W9	4,50	18,16	12,54	7,40	17,82
26_C	W9	7,50	19,41	13,85	8,68	19,09
27_A	W10	1,50	16,98	11,59	6,35	16,71
27_B	W10	4,50	17,80	12,34	7,12	17,51
27_C	W10	7,50	18,66	13,18	7,97	18,36
28_A	W10	1,50	13,30	7,52	2,45	12,91
28_B	W10	4,50	15,74	9,94	4,88	15,34
28_C	W10	7,50	19,28	13,59	8,48	18,92
29_A	W10	1,50	16,48	10,96	5,78	16,17
29_B	W10	4,50	17,58	11,97	6,82	17,24
29_C	W10	7,50	18,67	13,11	7,94	18,35
30_A	W11	1,50	16,33	10,92	5,68	16,06
30_B	W11	4,50	17,24	11,75	6,55	16,94
30_C	W11	7,50	18,08	12,58	7,38	17,78
31_A	W11	1,50	16,29	10,78	5,59	15,98
31_B	W11	4,50	17,47	11,86	6,72	17,13
31_C	W11	7,50	18,84	13,30	8,12	18,52
32_A	W12	1,50	14,36	8,82	3,64	14,04
32_B	W12	4,50	15,55	9,94	4,79	15,21
32_C	W12	7,50	16,57	10,98	5,82	16,24
33_A	W12	1,50	16,26	10,73	5,55	15,95
33_B	W12	4,50	17,29	11,66	6,52	16,94
33_C	W12	7,50	17,86	12,17	7,06	17,50
34_A	W13	1,50	14,21	8,67	3,50	13,90
34_B	W13	4,50	15,32	9,71	4,56	14,98
34_C	W13	7,50	16,13	10,54	5,39	15,80
35_A	W13	1,50	12,55	6,83	1,73	12,17
35_B	W13	4,50	13,37	7,57	2,51	12,97
35_C	W13	7,50	14,94	9,10	4,06	14,53
36_A	W13	1,50	13,51	7,78	2,69	13,13
36_B	W13	4,50	14,45	8,65	3,59	14,05
36_C	W13	7,50	15,38	9,58	4,52	14,98
37_A	W14	1,50	13,90	8,41	3,21	13,60
37_B	W14	4,50	15,26	9,70	4,53	14,94
37_C	W14	7,50	17,50	12,03	6,82	17,21
38_A	W14	1,50	11,01	5,27	0,18	10,63
38_B	W14	4,50	13,28	7,49	2,42	12,88
38_C	W14	7,50	16,56	10,84	5,74	16,18
39_A	W14	1,50	12,78	7,06	1,96	12,40
39_B	W14	4,50	14,46	8,67	3,61	14,06
39_C	W14	7,50	15,44	9,69	4,61	15,06
40_A	W14	1,50	12,35	6,61	1,52	11,97
40_B	W14	4,50	13,40	7,59	2,53	13,00
40_C	W14	7,50	14,78	8,96	3,91	14,37
41_A	W15	1,50	11,72	6,09	0,95	11,37
41_B	W15	4,50	13,16	7,49	2,37	12,80
41_C	W15	7,50	15,20	9,68	4,49	14,89
42_A	W15	1,50	12,65	6,92	1,82	12,27
42_B	W15	4,50	14,44	8,65	3,59	14,04
42_C	W15	7,50	17,27	11,58	6,47	16,91
43_A	W15	1,50	13,44	7,71	2,62	13,06
43_B	W15	4,50	15,03	9,21	4,16	14,62
43_C	W15	7,50	15,92	10,10	5,05	15,51
44_A	W15	1,50	10,84	5,12	0,02	10,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkweg 30 km/u
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44_B	W15	4,50	12,66	6,86	1,80	12,26
44_C	W15	7,50	12,38	6,61	1,54	11,99
45_A	W16	1,50	18,18	12,86	7,59	17,94
45_B	W16	4,50	19,16	13,76	8,52	18,89
45_C	W16	7,50	19,91	14,45	9,23	19,62
46_A	W16	1,50	15,10	9,65	4,43	14,81
46_B	W16	4,50	16,62	11,03	5,87	16,29
46_C	W16	7,50	17,53	11,89	6,75	17,18
47_A	W16	1,50	10,64	5,23	-0,01	10,37
47_B	W16	4,50	11,61	6,09	0,91	11,30
47_C	W16	7,50	7,58	1,75	-3,30	7,17
48_A	W17	1,50	18,49	13,17	7,89	18,25
48_B	W17	4,50	19,41	14,02	8,78	19,14
48_C	W17	7,50	20,12	14,68	9,46	19,84
49_A	W17	1,50	9,88	4,41	-0,81	9,58
49_B	W17	4,50	10,88	5,30	0,14	10,55
49_C	W17	7,50	10,75	5,13	-0,01	10,41
50_A	W18	1,50	16,90	11,53	6,28	16,64
50_B	W18	4,50	17,92	12,47	7,25	17,63
50_C	W18	7,50	18,89	13,42	8,21	18,60
51_A	W18	1,50	12,84	7,49	2,23	12,59
51_B	W18	4,50	13,68	8,21	3,00	13,39
51_C	W18	7,50	13,53	8,06	2,85	13,24
52_A	W18	1,50	17,47	12,21	6,91	17,25
52_B	W18	4,50	18,30	12,95	7,69	18,05
52_C	W18	7,50	18,77	13,39	8,14	18,51
53_A	W19	1,50	18,50	13,21	7,92	18,27
53_B	W19	4,50	19,33	13,95	8,70	19,07
53_C	W19	7,50	19,76	14,35	9,11	19,49
54_A	W19	1,50	12,86	7,11	2,03	12,48
54_B	W19	4,50	14,80	9,01	3,94	14,40
54_C	W19	7,50	17,38	11,76	6,62	17,04
55_A	W19	1,50	11,76	6,38	1,13	11,50
55_B	W19	4,50	12,64	7,16	1,96	12,34
55_C	W19	7,50	12,51	7,01	1,82	12,21
56_A	W19	1,50	18,52	13,29	7,98	18,31
56_B	W19	4,50	19,11	13,84	8,55	18,89
56_C	W19	7,50	19,40	14,10	8,82	19,16
57_A	W20	1,50	5,14	-0,61	-5,70	4,75
57_B	W20	4,50	6,46	0,57	-4,45	6,03
57_C	W20	7,50	7,03	1,08	-3,91	6,58
58_A	W20	1,50	19,80	14,63	9,29	19,61
58_B	W20	4,50	20,65	15,42	10,11	20,44
58_C	W20	7,50	21,13	15,84	10,55	20,90
59_A	W20	1,50	21,94	16,71	11,40	21,73
59_B	W20	4,50	22,91	17,61	12,33	22,67
59_C	W20	7,50	23,48	18,12	12,87	23,23
60_A	W20	1,50	14,10	8,52	3,36	13,77
60_B	W20	4,50	15,53	9,84	4,73	15,17
60_C	W20	7,50	17,00	11,28	6,18	16,62
61_A	W21	1,50	12,66	7,29	2,03	12,40
61_B	W21	4,50	13,36	7,92	2,70	13,08
61_C	W21	7,50	14,07	8,61	3,39	13,78
62_A	W21	1,50	20,72	15,50	10,18	20,51
62_B	W21	4,50	21,63	16,35	11,06	21,40
62_C	W21	7,50	22,04	16,71	11,44	21,79
63_A	W21	1,50	22,41	17,16	11,86	22,19
63_B	W21	4,50	23,52	18,18	12,91	23,27
63_C	W21	7,50	23,97	18,58	13,34	23,70
64_A	W22	1,50	11,85	6,39	1,18	11,56
64_B	W22	4,50	12,71	7,18	2,00	12,40
64_C	W22	7,50	13,34	7,80	2,63	13,03
65_A	W22	1,50	22,58	17,33	12,03	22,36
65_B	W22	4,50	23,73	18,37	13,11	23,47
65_C	W22	7,50	24,19	18,77	13,54	23,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kerkweg 30 km/u
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_A	W23	1,50	12,86	7,39	2,18	12,57
66_B	W23	4,50	13,69	8,15	2,97	13,37
66_C	W23	7,50	14,51	8,95	3,78	14,19
67_A	W23	1,50	22,02	16,73	11,44	21,79
67_B	W23	4,50	23,25	17,86	12,62	22,98
67_C	W23	7,50	23,63	18,18	12,96	23,34
68_A	W24	1,50	12,33	6,85	1,65	12,03
68_B	W24	4,50	13,25	7,69	2,52	12,93
68_C	W24	7,50	13,96	8,38	3,22	13,63
69_A	W24	1,50	22,69	17,42	12,12	22,46
69_B	W24	4,50	23,91	18,51	13,27	23,64
69_C	W24	7,50	23,93	18,46	13,25	23,64
70_A	W25	1,50	9,02	3,23	-1,84	8,62
70_B	W25	4,50	10,47	4,62	-0,42	10,05
70_C	W25	7,50	11,89	6,07	1,02	11,48
71_A	W25	1,50	18,29	12,75	7,57	17,97
71_B	W25	4,50	19,72	14,07	8,94	19,37
71_C	W25	7,50	20,91	15,26	10,13	20,56
72_A	W25	1,50	22,51	17,23	11,94	22,28
72_B	W25	4,50	23,70	18,29	13,05	23,43
72_C	W25	7,50	23,47	17,99	12,79	23,17

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkweg 60 km/u
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	W1	1,50	15,51	10,62	5,17	15,42
01_B	W1	4,50	18,40	13,56	8,08	18,32
01_C	W1	7,50	21,23	16,44	10,95	21,18
02_A	W1	1,50	17,51	12,47	7,08	17,36
02_B	W1	4,50	19,03	14,07	8,65	18,91
02_C	W1	7,50	24,30	19,50	14,01	24,24
03_A	W1	1,50	15,04	9,99	4,60	14,89
03_B	W1	4,50	17,58	12,64	7,20	17,47
03_C	W1	7,50	15,11	10,24	4,78	15,03
04_A	W2	1,50	16,45	11,60	6,13	16,37
04_B	W2	4,50	18,69	13,88	8,39	18,63
04_C	W2	7,50	21,19	16,41	10,91	21,14
05_A	W2	1,50	14,22	9,42	3,93	14,16
05_B	W2	4,50	16,38	11,60	6,10	16,33
05_C	W2	7,50	18,39	13,64	8,13	18,35
06_A	W2	1,50	14,78	9,70	4,32	14,62
06_B	W2	4,50	18,46	13,50	8,07	18,34
06_C	W2	7,50	21,15	16,34	10,85	21,09
07_A	W3	1,50	22,58	17,89	12,35	22,56
07_B	W3	4,50	21,96	17,24	11,72	21,93
07_C	W3	7,50	23,33	18,61	13,09	23,30
08_A	W3	1,50	18,84	13,81	8,41	18,70
08_B	W3	4,50	20,73	15,79	10,36	20,62
08_C	W3	7,50	21,88	17,04	11,56	21,80
09_A	W3	1,50	15,33	10,25	4,88	15,17
09_B	W3	4,50	18,69	13,71	8,29	18,56
09_C	W3	7,50	23,51	18,72	13,22	23,45
10_A	W3	1,50	23,39	18,73	13,18	23,38
10_B	W3	4,50	21,44	16,80	11,24	21,44
10_C	W3	7,50	22,55	17,88	12,33	22,54
11_A	W4	1,50	23,33	18,68	13,13	23,33
11_B	W4	4,50	24,39	19,73	14,18	24,38
11_C	W4	7,50	25,14	20,47	14,92	25,13
12_A	W4	1,50	23,89	19,23	13,68	23,88
12_B	W4	4,50	24,79	20,12	14,57	24,78
12_C	W4	7,50	25,46	20,79	15,24	25,45
13_A	W4	1,50	9,41	4,41	-1,00	9,28
13_B	W4	4,50	12,41	7,49	2,04	12,30
13_C	W4	7,50	14,29	9,53	4,02	14,24
14_A	W5	1,50	23,46	18,81	13,26	23,46
14_B	W5	4,50	24,59	19,93	14,38	24,58
14_C	W5	7,50	25,31	20,64	15,09	25,30
15_A	W5	1,50	10,00	5,31	-0,23	9,98
15_B	W5	4,50	12,84	8,15	2,61	12,82
15_C	W5	7,50	13,89	9,20	3,66	13,87
16_A	W5	1,50	10,95	5,94	0,54	10,82
16_B	W5	4,50	14,79	9,84	4,41	14,68
16_C	W5	7,50	16,86	12,00	6,53	16,78
17_A	W6	1,50	23,34	18,69	13,14	23,34
17_B	W6	4,50	24,09	19,43	13,88	24,08
17_C	W6	7,50	24,66	19,98	14,44	24,64
18_A	W6	1,50	15,07	10,26	4,77	15,01
18_B	W6	4,50	17,58	12,80	7,30	17,53
18_C	W6	7,50	20,36	15,64	10,11	20,33
19_A	W6	1,50	7,57	2,56	-2,84	7,44
19_B	W6	4,50	11,15	6,26	0,81	11,06
19_C	W6	7,50	16,02	11,31	5,78	15,99
20_A	W7	1,50	22,13	17,47	11,92	22,12
20_B	W7	4,50	22,92	18,26	12,71	22,91
20_C	W7	7,50	23,70	19,01	13,47	23,68
21_A	W7	1,50	8,84	3,87	-1,56	8,72
21_B	W7	4,50	11,83	6,93	1,48	11,73
21_C	W7	7,50	15,89	11,15	5,63	15,85
22_A	W8	1,50	19,76	15,08	9,54	19,74
22_B	W8	4,50	20,77	16,08	10,54	20,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkweg 60 km/u
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_C	W8	7,50	22,15	17,45	11,91	22,12
23_A	W8	1,50	8,42	3,44	-1,98	8,29
23_B	W8	4,50	11,39	6,52	1,06	11,31
23_C	W8	7,50	16,24	11,53	6,00	16,21
24_A	W9	1,50	18,64	13,94	8,41	18,62
24_B	W9	4,50	19,79	15,08	9,55	19,76
24_C	W9	7,50	21,37	16,66	11,13	21,34
25_A	W9	1,50	14,60	9,88	4,35	14,57
25_B	W9	4,50	16,05	11,32	5,80	16,02
25_C	W9	7,50	18,08	13,38	7,84	18,05
26_A	W9	1,50	10,42	5,45	0,03	10,30
26_B	W9	4,50	13,26	8,34	2,90	13,16
26_C	W9	7,50	17,08	12,34	6,83	17,04
27_A	W10	1,50	15,42	10,64	5,14	15,37
27_B	W10	4,50	17,11	12,31	6,82	17,05
27_C	W10	7,50	19,85	15,10	9,59	19,81
28_A	W10	1,50	17,92	13,20	7,67	17,89
28_B	W10	4,50	19,05	14,32	8,80	19,02
28_C	W10	7,50	21,30	16,57	11,05	21,27
29_A	W10	1,50	12,54	7,63	2,18	12,44
29_B	W10	4,50	14,76	9,89	4,43	14,68
29_C	W10	7,50	15,70	10,90	5,40	15,64
30_A	W11	1,50	15,40	10,63	5,13	15,35
30_B	W11	4,50	16,85	12,06	6,56	16,79
30_C	W11	7,50	19,63	14,89	9,37	19,59
31_A	W11	1,50	12,11	7,19	1,74	12,00
31_B	W11	4,50	14,55	9,68	4,22	14,47
31_C	W11	7,50	16,86	12,12	6,60	16,82
32_A	W12	1,50	15,67	10,88	5,38	15,61
32_B	W12	4,50	17,02	12,22	6,72	16,96
32_C	W12	7,50	19,79	15,04	9,52	19,75
33_A	W12	1,50	16,92	12,18	6,66	16,88
33_B	W12	4,50	18,33	13,55	8,05	18,28
33_C	W12	7,50	18,55	13,78	8,28	18,50
34_A	W13	1,50	12,79	7,88	2,43	12,69
34_B	W13	4,50	14,82	9,93	4,47	14,73
34_C	W13	7,50	18,10	13,31	7,82	18,05
35_A	W13	1,50	9,98	5,03	-0,40	9,87
35_B	W13	4,50	12,59	7,69	2,24	12,49
35_C	W13	7,50	14,52	9,68	4,21	14,45
36_A	W13	1,50	11,80	6,87	1,43	11,69
36_B	W13	4,50	14,52	9,65	4,19	14,44
36_C	W13	7,50	18,24	13,51	7,99	18,21
37_A	W14	1,50	14,26	9,38	3,92	14,17
37_B	W14	4,50	17,76	12,98	7,48	17,71
37_C	W14	7,50	21,40	16,67	11,15	21,37
38_A	W14	1,50	12,84	7,82	2,41	12,70
38_B	W14	4,50	15,87	10,95	5,50	15,76
38_C	W14	7,50	20,61	15,85	10,34	20,56
39_A	W14	1,50	15,13	10,20	4,76	15,02
39_B	W14	4,50	17,06	12,16	6,71	16,96
39_C	W14	7,50	21,30	16,56	11,05	21,26
40_A	W14	1,50	13,01	8,16	2,69	12,93
40_B	W14	4,50	14,97	10,14	4,66	14,90
40_C	W14	7,50	17,70	12,97	7,45	17,67
41_A	W15	1,50	14,61	9,80	4,31	14,55
41_B	W15	4,50	16,66	11,87	6,37	16,60
41_C	W15	7,50	18,77	14,02	8,51	18,73
42_A	W15	1,50	12,79	7,80	2,39	12,66
42_B	W15	4,50	15,92	11,05	5,59	15,84
42_C	W15	7,50	19,96	15,21	9,69	19,92
43_A	W15	1,50	16,52	11,72	6,23	16,46
43_B	W15	4,50	18,42	13,61	8,12	18,36
43_C	W15	7,50	20,33	15,60	10,08	20,30
44_A	W15	1,50	11,10	6,35	0,83	11,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkweg 60 km/u
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44_B	W15	4,50	13,41	8,64	3,14	13,36
44_C	W15	7,50	15,18	10,45	4,93	15,15
45_A	W16	1,50	19,08	14,37	8,84	19,05
45_B	W16	4,50	21,30	16,59	11,06	21,27
45_C	W16	7,50	22,61	17,92	12,38	22,59
46_A	W16	1,50	18,31	13,62	8,08	18,29
46_B	W16	4,50	19,37	14,68	9,15	19,35
46_C	W16	7,50	20,94	16,22	10,69	20,91
47_A	W16	1,50	15,48	10,75	5,23	15,45
47_B	W16	4,50	16,82	12,06	6,55	16,77
47_C	W16	7,50	18,55	13,84	8,31	18,52
48_A	W17	1,50	19,58	14,88	9,34	19,55
48_B	W17	4,50	21,20	16,50	10,97	21,18
48_C	W17	7,50	22,36	17,67	12,13	22,34
49_A	W17	1,50	16,76	12,06	6,53	16,74
49_B	W17	4,50	17,78	13,06	7,53	17,75
49_C	W17	7,50	19,00	14,29	8,76	18,97
50_A	W18	1,50	21,56	16,90	11,35	21,55
50_B	W18	4,50	22,94	18,29	12,74	22,94
50_C	W18	7,50	23,66	19,00	13,45	23,65
51_A	W18	1,50	15,42	10,70	5,17	15,39
51_B	W18	4,50	16,71	11,97	6,45	16,67
51_C	W18	7,50	17,98	13,27	7,74	17,95
52_A	W18	1,50	22,63	17,97	12,42	22,62
52_B	W18	4,50	24,03	19,36	13,81	24,02
52_C	W18	7,50	24,63	19,94	14,40	24,61
53_A	W19	1,50	22,96	18,31	12,75	22,95
53_B	W19	4,50	24,31	19,65	14,10	24,30
53_C	W19	7,50	24,98	20,31	14,76	24,97
54_A	W19	1,50	6,65	1,84	-3,65	6,59
54_B	W19	4,50	9,29	4,51	-0,99	9,24
54_C	W19	7,50	13,15	8,40	2,89	13,11
55_A	W19	1,50	5,87	0,94	-4,50	5,76
55_B	W19	4,50	7,57	2,64	-2,80	7,46
55_C	W19	7,50	8,83	3,92	-1,53	8,73
56_A	W19	1,50	22,05	17,40	11,85	22,05
56_B	W19	4,50	23,52	18,87	13,32	23,52
56_C	W19	7,50	24,29	19,62	14,07	24,28
57_A	W20	1,50	17,66	13,03	7,47	17,66
57_B	W20	4,50	18,31	13,66	8,10	18,30
57_C	W20	7,50	18,69	14,02	8,47	18,68
58_A	W20	1,50	24,24	19,60	14,04	24,24
58_B	W20	4,50	25,58	20,94	15,38	25,58
58_C	W20	7,50	26,23	21,58	16,03	26,23
59_A	W20	1,50	23,92	19,25	13,70	23,91
59_B	W20	4,50	25,42	20,74	15,20	25,40
59_C	W20	7,50	25,82	21,15	15,60	25,81
60_A	W20	1,50	10,70	5,71	0,30	10,57
60_B	W20	4,50	13,28	8,32	2,89	13,16
60_C	W20	7,50	15,67	10,81	5,34	15,59
61_A	W21	1,50	10,32	5,61	0,08	10,29
61_B	W21	4,50	12,99	8,31	2,76	12,97
61_C	W21	7,50	15,11	10,44	4,89	15,10
62_A	W21	1,50	23,42	18,77	13,22	23,42
62_B	W21	4,50	24,82	20,17	14,62	24,82
62_C	W21	7,50	25,60	20,94	15,39	25,59
63_A	W21	1,50	24,40	19,73	14,18	24,39
63_B	W21	4,50	25,82	21,15	15,60	25,81
63_C	W21	7,50	26,37	21,71	16,16	26,36
64_A	W22	1,50	14,44	9,81	4,25	14,44
64_B	W22	4,50	15,34	10,69	5,14	15,34
64_C	W22	7,50	15,78	11,12	5,56	15,77
65_A	W22	1,50	23,76	19,09	13,54	23,75
65_B	W22	4,50	25,31	20,62	15,08	25,29
65_C	W22	7,50	25,96	21,29	15,74	25,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kerkweg 60 km/u
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_A	W23	1,50	17,21	12,57	7,01	17,21
66_B	W23	4,50	17,90	13,24	7,69	17,89
66_C	W23	7,50	18,46	13,78	8,24	18,44
67_A	W23	1,50	23,98	19,30	13,76	23,96
67_B	W23	4,50	25,43	20,75	15,21	25,41
67_C	W23	7,50	25,89	21,22	15,67	25,88
68_A	W24	1,50	15,79	11,12	5,57	15,78
68_B	W24	4,50	16,61	11,92	6,38	16,59
68_C	W24	7,50	17,62	12,92	7,38	17,59
69_A	W24	1,50	24,25	19,58	14,03	24,24
69_B	W24	4,50	25,32	20,65	15,10	25,31
69_C	W24	7,50	26,03	21,36	15,81	26,02
70_A	W25	1,50	13,11	8,36	2,85	13,07
70_B	W25	4,50	14,34	9,57	4,07	14,29
70_C	W25	7,50	15,95	11,18	5,68	15,90
71_A	W25	1,50	14,03	9,04	3,63	13,90
71_B	W25	4,50	14,23	9,31	3,87	14,13
71_C	W25	7,50	14,74	9,87	4,40	14,65
72_A	W25	1,50	23,70	19,04	13,49	23,69
72_B	W25	4,50	24,82	20,16	14,61	24,81
72_C	W25	7,50	25,39	20,73	15,18	25,38

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	W1	1,50	20,78	15,46	10,18	20,54
01_B	W1	4,50	22,05	16,79	11,49	21,83
01_C	W1	7,50	24,30	19,12	13,78	24,10
02_A	W1	1,50	22,31	16,90	11,67	22,04
02_B	W1	4,50	23,85	18,42	13,19	23,57
02_C	W1	7,50	27,23	22,03	16,70	27,03
03_A	W1	1,50	21,07	15,51	10,34	20,75
03_B	W1	4,50	23,19	17,67	12,48	22,88
03_C	W1	7,50	23,91	18,37	13,19	23,59
04_A	W2	1,50	20,17	14,91	9,61	19,95
04_B	W2	4,50	21,65	16,44	11,12	21,44
04_C	W2	7,50	23,78	18,64	13,29	23,60
05_A	W2	1,50	19,04	13,68	8,42	18,78
05_B	W2	4,50	19,95	14,67	9,38	19,72
05_C	W2	7,50	21,70	16,49	11,17	21,49
06_A	W2	1,50	20,51	14,96	9,79	20,19
06_B	W2	4,50	23,00	17,55	12,33	22,71
06_C	W2	7,50	25,17	19,87	14,59	24,93
07_A	W3	1,50	23,47	18,63	13,15	23,39
07_B	W3	4,50	23,10	18,20	12,74	23,00
07_C	W3	7,50	24,60	19,68	14,24	24,50
08_A	W3	1,50	21,04	15,73	10,45	20,80
08_B	W3	4,50	22,93	17,66	12,37	22,71
08_C	W3	7,50	24,42	19,19	13,87	24,21
09_A	W3	1,50	20,35	14,84	9,65	20,04
09_B	W3	4,50	22,88	17,45	12,22	22,60
09_C	W3	7,50	26,02	20,89	15,53	25,84
10_A	W3	1,50	23,80	19,05	13,54	23,76
10_B	W3	4,50	22,22	17,41	11,92	22,16
10_C	W3	7,50	22,95	18,19	12,68	22,90
11_A	W4	1,50	25,61	20,73	15,27	25,52
11_B	W4	4,50	26,67	21,74	16,30	26,56
11_C	W4	7,50	26,91	22,01	16,56	26,81
12_A	W4	1,50	26,77	21,82	16,39	26,66
12_B	W4	4,50	27,78	22,75	17,35	27,64
12_C	W4	7,50	28,06	23,05	17,65	27,93
13_A	W4	1,50	17,20	11,56	6,43	16,85
13_B	W4	4,50	19,59	14,08	8,89	19,28
13_C	W4	7,50	21,14	15,73	10,50	20,87
14_A	W5	1,50	25,74	20,85	15,40	25,65
14_B	W5	4,50	26,81	21,88	16,44	26,70
14_C	W5	7,50	27,10	22,20	16,75	27,00
15_A	W5	1,50	14,06	8,76	3,48	13,82
15_B	W5	4,50	16,16	10,91	5,60	15,94
15_C	W5	7,50	17,69	12,40	7,11	17,46
16_A	W5	1,50	17,94	12,34	7,19	17,60
16_B	W5	4,50	20,05	14,60	9,38	19,76
16_C	W5	7,50	21,81	16,46	11,20	21,56
17_A	W6	1,50	24,42	19,62	14,13	24,36
17_B	W6	4,50	25,18	20,36	14,87	25,11
17_C	W6	7,50	25,79	20,95	15,47	25,71
18_A	W6	1,50	21,99	16,72	11,43	21,77
18_B	W6	4,50	23,58	18,26	12,99	23,34
18_C	W6	7,50	25,05	19,82	14,50	24,84
19_A	W6	1,50	16,18	10,53	5,40	15,83
19_B	W6	4,50	19,25	13,78	8,57	18,96
19_C	W6	7,50	21,42	16,11	10,83	21,18
20_A	W7	1,50	23,44	18,62	13,13	23,37
20_B	W7	4,50	24,24	19,39	13,92	24,16
20_C	W7	7,50	25,04	20,16	14,70	24,95
21_A	W7	1,50	17,91	12,46	7,24	17,62
21_B	W7	4,50	19,17	13,70	8,49	18,88
21_C	W7	7,50	21,05	15,75	10,46	20,81
22_A	W8	1,50	21,71	16,81	11,35	21,61
22_B	W8	4,50	22,63	17,70	12,26	22,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_C	W8	7,50	23,84	18,91	13,47	23,73
23_A	W8	1,50	17,44	12,00	6,78	17,16
23_B	W8	4,50	18,79	13,32	8,11	18,50
23_C	W8	7,50	20,93	15,68	10,38	20,71
24_A	W9	1,50	21,09	16,13	10,70	20,97
24_B	W9	4,50	22,09	17,10	11,68	21,96
24_C	W9	7,50	23,34	18,37	12,95	23,22
25_A	W9	1,50	18,89	13,77	8,41	18,72
25_B	W9	4,50	19,92	14,78	9,43	19,74
25_C	W9	7,50	21,37	16,25	10,89	21,20
26_A	W9	1,50	17,85	12,43	7,20	17,57
26_B	W9	4,50	19,38	13,94	8,72	19,10
26_C	W9	7,50	21,41	16,17	10,86	21,19
27_A	W10	1,50	19,28	14,15	8,79	19,10
27_B	W10	4,50	20,47	15,34	9,98	20,29
27_C	W10	7,50	22,30	17,26	11,86	22,15
28_A	W10	1,50	19,21	14,24	8,81	19,09
28_B	W10	4,50	20,72	15,67	10,28	20,57
28_C	W10	7,50	23,42	18,34	12,96	23,26
29_A	W10	1,50	17,95	12,62	7,35	17,70
29_B	W10	4,50	19,40	14,06	8,80	19,15
29_C	W10	7,50	20,44	15,15	9,87	20,21
30_A	W11	1,50	18,90	13,79	8,42	18,73
30_B	W11	4,50	20,06	14,92	9,57	19,88
30_C	W11	7,50	21,93	16,90	11,50	21,79
31_A	W11	1,50	17,69	12,35	7,09	17,44
31_B	W11	4,50	19,26	13,92	8,66	19,01
31_C	W11	7,50	20,97	15,76	10,44	20,76
32_A	W12	1,50	18,07	12,98	7,61	17,91
32_B	W12	4,50	19,36	14,24	8,88	19,19
32_C	W12	7,50	21,48	16,48	11,07	21,35
33_A	W12	1,50	19,61	14,52	9,15	19,45
33_B	W12	4,50	20,85	15,72	10,36	20,67
33_C	W12	7,50	21,23	16,06	10,72	21,04
34_A	W13	1,50	16,57	11,30	6,01	16,35
34_B	W13	4,50	18,09	12,83	7,53	17,87
34_C	W13	7,50	20,24	15,16	9,78	20,08
35_A	W13	1,50	14,46	9,03	3,80	14,18
35_B	W13	4,50	16,01	10,64	5,39	15,75
35_C	W13	7,50	17,74	12,41	7,14	17,49
36_A	W13	1,50	15,75	10,36	5,12	15,48
36_B	W13	4,50	17,49	12,19	6,91	17,25
36_C	W13	7,50	20,05	14,99	9,60	19,89
37_A	W14	1,50	17,10	11,93	6,59	16,91
37_B	W14	4,50	19,70	14,65	9,26	19,55
37_C	W14	7,50	22,88	17,95	12,51	22,77
38_A	W14	1,50	15,03	9,74	4,45	14,80
38_B	W14	4,50	17,77	12,56	7,24	17,56
38_C	W14	7,50	22,05	17,04	11,63	21,91
39_A	W14	1,50	17,13	11,91	6,59	16,92
39_B	W14	4,50	18,96	13,77	8,44	18,76
39_C	W14	7,50	22,30	17,37	11,93	22,19
40_A	W14	1,50	15,70	10,46	5,15	15,48
40_B	W14	4,50	17,26	12,06	6,73	17,06
40_C	W14	7,50	19,49	14,42	9,04	19,33
41_A	W15	1,50	16,41	11,34	5,96	16,25
41_B	W15	4,50	18,26	13,22	7,83	18,11
41_C	W15	7,50	20,35	15,38	9,96	20,23
42_A	W15	1,50	15,73	10,39	5,12	15,48
42_B	W15	4,50	18,26	13,03	7,71	18,05
42_C	W15	7,50	21,83	16,77	11,38	21,67
43_A	W15	1,50	18,26	13,17	7,80	18,10
43_B	W15	4,50	20,06	14,95	9,58	19,89
43_C	W15	7,50	21,67	16,68	11,27	21,54
44_A	W15	1,50	13,98	8,79	3,46	13,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kerkweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44_B	W15	4,50	16,06	10,85	5,53	15,85
44_C	W15	7,50	17,01	11,95	6,56	16,85
45_A	W16	1,50	21,66	16,69	11,27	21,54
45_B	W16	4,50	23,37	18,41	12,98	23,25
45_C	W16	7,50	24,48	19,53	14,10	24,37
46_A	W16	1,50	20,00	15,09	9,64	19,90
46_B	W16	4,50	21,22	16,24	10,82	21,09
46_C	W16	7,50	22,57	17,58	12,16	22,44
47_A	W16	1,50	16,71	11,82	6,37	16,62
47_B	W16	4,50	17,96	13,04	7,60	17,86
47_C	W16	7,50	18,88	14,10	8,60	18,83
48_A	W17	1,50	22,08	17,12	11,69	21,96
48_B	W17	4,50	23,41	18,45	13,02	23,29
48_C	W17	7,50	24,39	19,44	14,01	24,28
49_A	W17	1,50	17,57	12,75	7,26	17,50
49_B	W17	4,50	18,59	13,73	8,26	18,51
49_C	W17	7,50	19,60	14,79	9,30	19,54
50_A	W18	1,50	22,84	18,01	12,53	22,77
50_B	W18	4,50	24,13	19,30	13,82	24,06
50_C	W18	7,50	24,91	20,06	14,58	24,83
51_A	W18	1,50	17,33	12,40	6,96	17,22
51_B	W18	4,50	18,46	13,50	8,07	18,34
51_C	W18	7,50	19,31	14,41	8,96	19,21
52_A	W18	1,50	23,78	18,99	13,49	23,72
52_B	W18	4,50	25,06	20,25	14,76	25,00
52_C	W18	7,50	25,63	20,81	15,32	25,56
53_A	W19	1,50	24,29	19,48	13,99	24,23
53_B	W19	4,50	25,51	20,69	15,20	25,44
53_C	W19	7,50	26,12	21,29	15,81	26,05
54_A	W19	1,50	13,79	8,24	3,07	13,47
54_B	W19	4,50	15,88	10,33	5,15	15,56
54_C	W19	7,50	18,77	13,41	8,15	18,51
55_A	W19	1,50	12,76	7,47	2,18	12,53
55_B	W19	4,50	13,82	8,47	3,21	13,57
55_C	W19	7,50	14,06	8,75	3,47	13,82
56_A	W19	1,50	23,64	18,83	13,34	23,58
56_B	W19	4,50	24,87	20,05	14,57	24,80
56_C	W19	7,50	25,51	20,69	15,21	25,44
57_A	W20	1,50	17,90	13,21	7,67	17,88
57_B	W20	4,50	18,59	13,86	8,34	18,56
57_C	W20	7,50	18,98	14,23	8,72	18,94
58_A	W20	1,50	25,58	20,80	15,30	25,53
58_B	W20	4,50	26,79	22,02	16,51	26,74
58_C	W20	7,50	27,40	22,61	17,11	27,34
59_A	W20	1,50	26,05	21,17	15,71	25,96
59_B	W20	4,50	27,35	22,46	17,01	27,26
59_C	W20	7,50	27,82	22,91	17,46	27,72
60_A	W20	1,50	15,73	10,35	5,10	15,47
60_B	W20	4,50	17,56	12,16	6,92	17,29
60_C	W20	7,50	19,40	14,06	8,79	19,15
61_A	W21	1,50	14,66	9,54	4,17	14,48
61_B	W21	4,50	16,19	11,13	5,74	16,03
61_C	W21	7,50	17,63	12,63	7,22	17,50
62_A	W21	1,50	25,29	20,45	14,97	25,21
62_B	W21	4,50	26,52	21,68	16,20	26,44
62_C	W21	7,50	27,18	22,33	16,86	27,10
63_A	W21	1,50	26,53	21,65	16,18	26,44
63_B	W21	4,50	27,83	22,93	17,47	27,73
63_C	W21	7,50	28,35	23,43	17,98	28,24
64_A	W22	1,50	16,35	11,44	5,99	16,25
64_B	W22	4,50	17,23	12,29	6,86	17,12
64_C	W22	7,50	17,74	12,78	7,35	17,62
65_A	W22	1,50	26,22	21,31	15,86	26,12
65_B	W22	4,50	27,60	22,65	17,22	27,49
65_C	W22	7,50	28,17	23,22	17,79	28,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kerkweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_A	W23	1,50	18,57	13,72	8,24	18,49
66_B	W23	4,50	19,30	14,41	8,95	19,21
66_C	W23	7,50	19,93	15,01	9,57	19,83
67_A	W23	1,50	26,12	21,21	15,76	26,02
67_B	W23	4,50	27,49	22,55	17,11	27,38
67_C	W23	7,50	27,91	22,97	17,53	27,80
68_A	W24	1,50	17,41	12,50	7,05	17,31
68_B	W24	4,50	18,26	13,31	7,88	18,15
68_C	W24	7,50	19,18	14,23	8,79	19,06
69_A	W24	1,50	26,55	21,64	16,19	26,45
69_B	W24	4,50	27,68	22,72	17,29	27,56
69_C	W24	7,50	28,11	23,16	17,73	28,00
70_A	W25	1,50	14,54	9,53	4,12	14,40
70_B	W25	4,50	15,84	10,78	5,39	15,68
70_C	W25	7,50	17,39	12,35	6,95	17,24
71_A	W25	1,50	19,67	14,29	9,04	19,41
71_B	W25	4,50	20,80	15,32	10,12	20,50
71_C	W25	7,50	21,85	16,36	11,16	21,55
72_A	W25	1,50	26,16	21,23	15,79	26,05
72_B	W25	4,50	27,31	22,33	16,91	27,18
72_C	W25	7,50	27,55	22,58	17,16	27,43

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijenhof
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	W1	1,50	45,75	40,16	35,16	45,47
01_B	W1	4,50	46,01	40,39	35,40	45,71
01_C	W1	7,50	45,62	39,98	35,00	45,32
02_A	W1	1,50	50,34	44,73	39,73	50,05
02_B	W1	4,50	49,85	44,22	39,24	49,55
02_C	W1	7,50	49,70	44,05	39,08	49,40
03_A	W1	1,50	42,73	37,13	32,14	42,44
03_B	W1	4,50	44,34	38,74	33,74	44,05
03_C	W1	7,50	45,24	39,63	34,64	44,95
04_A	W2	1,50	43,19	37,65	32,62	42,92
04_B	W2	4,50	43,84	38,25	33,25	43,56
04_C	W2	7,50	43,72	38,10	33,12	43,43
05_A	W2	1,50	27,53	21,96	16,94	27,25
05_B	W2	4,50	27,84	22,31	17,27	27,57
05_C	W2	7,50	29,90	24,36	19,33	29,63
06_A	W2	1,50	42,02	36,45	31,43	41,74
06_B	W2	4,50	42,41	36,78	31,80	42,11
06_C	W2	7,50	42,81	37,18	32,20	42,51
07_A	W3	1,50	36,63	31,19	26,10	36,39
07_B	W3	4,50	38,48	32,96	27,91	38,21
07_C	W3	7,50	38,85	33,28	28,26	38,57
08_A	W3	1,50	37,63	32,18	27,10	37,39
08_B	W3	4,50	39,55	34,03	28,98	39,28
08_C	W3	7,50	40,32	34,72	29,72	40,03
09_A	W3	1,50	36,29	30,83	25,75	36,04
09_B	W3	4,50	38,33	32,75	27,74	38,05
09_C	W3	7,50	38,56	32,94	27,95	38,26
10_A	W3	1,50	22,97	17,48	12,42	22,71
10_B	W3	4,50	20,99	15,57	10,47	20,75
10_C	W3	7,50	22,98	17,55	12,45	22,74
11_A	W4	1,50	29,13	23,81	18,66	28,93
11_B	W4	4,50	30,84	25,41	20,32	30,60
11_C	W4	7,50	32,11	26,61	21,56	31,85
12_A	W4	1,50	31,92	26,55	21,41	31,69
12_B	W4	4,50	33,69	28,21	23,14	33,43
12_C	W4	7,50	34,98	29,43	24,41	34,71
13_A	W4	1,50	23,04	17,19	12,33	22,68
13_B	W4	4,50	29,32	23,82	18,77	29,06
13_C	W4	7,50	31,15	25,54	20,55	30,86
14_A	W5	1,50	28,61	23,28	18,13	28,40
14_B	W5	4,50	30,19	24,76	19,67	29,95
14_C	W5	7,50	31,42	25,92	20,86	31,16
15_A	W5	1,50	13,70	7,57	2,89	13,27
15_B	W5	4,50	17,12	11,19	6,38	16,74
15_C	W5	7,50	20,34	14,32	9,57	19,93
16_A	W5	1,50	24,58	18,87	13,93	24,26
16_B	W5	4,50	28,81	23,35	18,28	28,56
16_C	W5	7,50	30,85	25,22	20,23	30,55
17_A	W6	1,50	26,78	21,42	16,29	26,56
17_B	W6	4,50	28,14	22,69	17,61	27,90
17_C	W6	7,50	29,31	23,79	18,75	29,05
18_A	W6	1,50	18,26	12,11	7,43	17,82
18_B	W6	4,50	21,62	15,60	10,84	21,21
18_C	W6	7,50	25,25	19,26	14,50	24,86
19_A	W6	1,50	21,57	15,85	10,92	21,25
19_B	W6	4,50	25,38	19,80	14,79	25,10
19_C	W6	7,50	27,40	21,66	16,74	27,07
20_A	W7	1,50	26,92	21,55	16,41	26,69
20_B	W7	4,50	28,19	22,73	17,65	27,94
20_C	W7	7,50	29,27	23,75	18,71	29,01
21_A	W7	1,50	24,35	18,77	13,77	24,07
21_B	W7	4,50	25,81	20,17	15,19	25,51
21_C	W7	7,50	27,32	21,61	16,68	27,00
22_A	W8	1,50	27,31	21,92	16,81	27,08
22_B	W8	4,50	28,43	22,96	17,88	28,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijenhof
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_C	W8	7,50	29,35	23,83	18,78	29,08
23_A	W8	1,50	23,36	17,75	12,75	23,07
23_B	W8	4,50	25,02	19,38	14,41	24,72
23_C	W8	7,50	26,56	20,84	15,91	26,24
24_A	W9	1,50	27,42	22,02	16,91	27,19
24_B	W9	4,50	28,46	22,98	17,92	28,21
24_C	W9	7,50	29,32	23,78	18,74	29,05
25_A	W9	1,50	22,80	17,36	12,28	22,56
25_B	W9	4,50	23,63	18,10	13,06	23,36
25_C	W9	7,50	24,85	19,23	14,24	24,55
26_A	W9	1,50	23,39	17,82	12,80	23,11
26_B	W9	4,50	24,62	19,02	14,02	24,33
26_C	W9	7,50	26,14	20,47	15,52	25,83
27_A	W10	1,50	26,30	20,89	15,78	26,07
27_B	W10	4,50	27,15	21,69	16,61	26,90
27_C	W10	7,50	28,03	22,52	17,47	27,77
28_A	W10	1,50	16,94	11,13	6,25	16,59
28_B	W10	4,50	19,65	13,85	8,97	19,31
28_C	W10	7,50	22,74	16,83	12,01	22,36
29_A	W10	1,50	23,90	18,37	13,33	23,63
29_B	W10	4,50	24,73	19,15	14,14	24,45
29_C	W10	7,50	25,13	19,46	14,50	24,82
30_A	W11	1,50	27,06	21,65	16,55	26,83
30_B	W11	4,50	27,75	22,26	17,20	27,49
30_C	W11	7,50	28,47	22,94	17,90	28,20
31_A	W11	1,50	24,05	18,57	13,51	23,80
31_B	W11	4,50	24,65	19,12	14,09	24,38
31_C	W11	7,50	24,76	19,14	14,15	24,46
32_A	W12	1,50	26,94	21,53	16,42	26,71
32_B	W12	4,50	27,49	22,00	16,93	27,23
32_C	W12	7,50	28,16	22,63	17,60	27,89
33_A	W12	1,50	23,41	17,93	12,86	23,15
33_B	W12	4,50	23,92	18,38	13,34	23,65
33_C	W12	7,50	23,89	18,26	13,27	23,59
34_A	W13	1,50	26,45	21,03	15,93	26,21
34_B	W13	4,50	26,72	21,22	16,16	26,46
34_C	W13	7,50	27,37	21,83	16,79	27,10
35_A	W13	1,50	17,18	11,62	6,60	16,90
35_B	W13	4,50	17,40	11,66	6,74	17,07
35_C	W13	7,50	19,36	13,51	8,66	19,00
36_A	W13	1,50	23,38	17,88	12,83	23,12
36_B	W13	4,50	22,72	17,17	12,14	22,44
36_C	W13	7,50	23,58	17,97	12,98	23,29
37_A	W14	1,50	23,60	18,20	13,09	23,37
37_B	W14	4,50	23,73	18,22	13,18	23,47
37_C	W14	7,50	24,41	18,84	13,82	24,13
38_A	W14	1,50	16,00	10,30	5,36	15,68
38_B	W14	4,50	17,34	11,44	6,61	16,96
38_C	W14	7,50	20,32	14,31	9,55	19,92
39_A	W14	1,50	15,50	9,48	4,72	15,09
39_B	W14	4,50	19,54	13,88	8,92	19,23
39_C	W14	7,50	20,78	15,05	10,12	20,45
40_A	W14	1,50	17,67	12,05	7,06	17,37
40_B	W14	4,50	18,12	12,36	7,45	17,78
40_C	W14	7,50	19,45	13,61	8,75	19,09
41_A	W15	1,50	22,09	16,66	11,57	21,85
41_B	W15	4,50	22,24	16,70	11,67	21,97
41_C	W15	7,50	22,75	17,14	12,14	22,46
42_A	W15	1,50	20,51	15,00	9,95	20,25
42_B	W15	4,50	20,81	15,18	10,20	20,51
42_C	W15	7,50	21,97	16,23	11,31	21,64
43_A	W15	1,50	17,29	11,60	6,65	16,97
43_B	W15	4,50	19,29	13,57	8,63	18,96
43_C	W15	7,50	19,18	13,28	8,45	18,80
44_A	W15	1,50	15,75	10,24	5,19	15,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wijenhof
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44_B	W15	4,50	16,30	10,63	5,67	15,99
44_C	W15	7,50	16,27	10,54	5,61	15,94
45_A	W16	1,50	18,36	12,73	7,75	18,06
45_B	W16	4,50	19,02	13,21	8,33	18,67
45_C	W16	7,50	20,42	14,53	9,69	20,05
46_A	W16	1,50	20,89	15,46	10,37	20,65
46_B	W16	4,50	21,27	15,68	10,68	20,99
46_C	W16	7,50	22,21	16,53	11,58	21,90
47_A	W16	1,50	12,75	6,98	2,08	12,41
47_B	W16	4,50	13,95	8,09	3,25	13,59
47_C	W16	7,50	13,92	8,07	3,21	13,56
48_A	W17	1,50	17,08	11,34	6,42	16,75
48_B	W17	4,50	17,99	12,08	7,27	17,62
48_C	W17	7,50	19,51	13,53	8,76	19,12
49_A	W17	1,50	12,85	7,10	2,19	12,52
49_B	W17	4,50	13,97	8,12	3,27	13,61
49_C	W17	7,50	15,13	9,39	4,47	14,80
50_A	W18	1,50	21,30	15,84	10,76	21,05
50_B	W18	4,50	22,11	16,54	11,52	21,83
50_C	W18	7,50	22,93	17,27	12,31	22,62
51_A	W18	1,50	12,36	6,59	1,68	12,02
51_B	W18	4,50	13,49	7,60	2,77	13,12
51_C	W18	7,50	13,74	7,99	3,08	13,41
52_A	W18	1,50	10,98	5,53	0,44	10,73
52_B	W18	4,50	11,54	5,97	0,95	11,26
52_C	W18	7,50	9,26	3,60	-1,36	8,95
53_A	W19	1,50	19,58	14,08	9,03	19,32
53_B	W19	4,50	20,28	14,66	9,67	19,98
53_C	W19	7,50	21,42	15,71	10,78	21,10
54_A	W19	1,50	22,16	16,76	11,66	21,93
54_B	W19	4,50	22,81	17,29	12,25	22,55
54_C	W19	7,50	23,63	18,02	13,03	23,34
55_A	W19	1,50	10,88	5,20	0,25	10,57
55_B	W19	4,50	11,86	6,02	1,16	11,50
55_C	W19	7,50	12,26	6,36	1,54	11,89
56_A	W19	1,50	4,90	-0,97	-5,81	4,54
56_B	W19	4,50	6,30	0,31	-4,46	5,90
56_C	W19	7,50	7,14	1,09	-3,65	6,72
57_A	W20	1,50	15,39	9,93	4,85	15,14
57_B	W20	4,50	16,19	10,58	5,59	15,90
57_C	W20	7,50	16,56	10,86	5,92	16,24
58_A	W20	1,50	5,59	-0,35	-5,15	5,21
58_B	W20	4,50	6,58	0,61	-4,17	6,19
58_C	W20	7,50	7,16	1,16	-3,61	6,76
59_A	W20	1,50	30,62	25,33	20,15	30,42
59_B	W20	4,50	32,27	26,88	21,77	32,04
59_C	W20	7,50	33,53	28,06	22,99	33,28
60_A	W20	1,50	30,37	25,06	19,90	30,17
60_B	W20	4,50	31,90	26,50	21,39	31,67
60_C	W20	7,50	33,14	27,66	22,59	32,88
61_A	W21	1,50	8,96	2,83	-1,85	8,53
61_B	W21	4,50	10,43	4,21	-0,42	9,97
61_C	W21	7,50	11,69	5,50	0,85	11,24
62_A	W21	1,50	10,26	4,24	-0,52	9,85
62_B	W21	4,50	11,96	5,80	1,14	11,52
62_C	W21	7,50	13,34	7,12	2,49	12,88
63_A	W21	1,50	31,20	25,90	20,73	31,00
63_B	W21	4,50	32,94	27,53	22,42	32,71
63_C	W21	7,50	34,20	28,72	23,66	33,95
64_A	W22	1,50	7,23	1,09	-3,59	6,79
64_B	W22	4,50	8,74	2,49	-2,12	8,27
64_C	W22	7,50	9,97	3,74	-0,89	9,51
65_A	W22	1,50	31,63	26,32	21,16	31,43
65_B	W22	4,50	33,39	27,98	22,88	33,16
65_C	W22	7,50	34,63	29,14	24,08	34,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wijenhof
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_A	W23	1,50	7,91	1,75	-2,92	7,47
66_B	W23	4,50	9,55	3,34	-1,30	9,09
66_C	W23	7,50	11,10	4,95	0,27	10,66
67_A	W23	1,50	31,96	26,65	21,48	31,75
67_B	W23	4,50	33,74	28,33	23,23	33,51
67_C	W23	7,50	34,93	29,43	24,38	34,67
68_A	W24	1,50	5,91	-0,27	-4,93	5,46
68_B	W24	4,50	6,02	-0,34	-4,89	5,52
68_C	W24	7,50	6,52	0,07	-4,42	6,00
69_A	W24	1,50	32,46	27,15	21,98	32,25
69_B	W24	4,50	34,18	28,75	23,65	33,94
69_C	W24	7,50	35,37	29,85	24,81	35,11
70_A	W25	1,50	8,61	2,42	-2,23	8,16
70_B	W25	4,50	9,31	3,04	-1,56	8,84
70_C	W25	7,50	10,49	4,23	-0,38	10,02
71_A	W25	1,50	28,65	23,25	18,14	28,42
71_B	W25	4,50	30,37	24,88	19,81	30,11
71_C	W25	7,50	31,74	26,20	21,16	31,47
72_A	W25	1,50	32,49	27,16	22,00	32,28
72_B	W25	4,50	34,25	28,81	23,72	34,01
72_C	W25	7,50	35,41	29,89	24,84	35,14

Bijlage 3. Cumulatieve geluidsbelasting

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	W1	1,50	53,15	47,53	42,54	52,85
01_B	W1	4,50	52,93	47,29	42,31	52,63
01_C	W1	7,50	52,10	46,46	41,49	51,80
02_A	W1	1,50	52,81	47,20	42,20	52,52
02_B	W1	4,50	52,22	46,59	41,61	51,92
02_C	W1	7,50	51,93	46,28	41,31	51,63
03_A	W1	1,50	42,99	37,38	32,39	42,70
03_B	W1	4,50	44,65	39,04	34,04	44,36
03_C	W1	7,50	45,68	40,07	35,07	45,39
04_A	W2	1,50	52,81	47,19	42,20	52,51
04_B	W2	4,50	52,53	46,89	41,91	52,23
04_C	W2	7,50	51,64	46,00	41,03	51,34
05_A	W2	1,50	48,22	42,64	37,62	47,93
05_B	W2	4,50	47,44	41,82	36,83	47,14
05_C	W2	7,50	46,89	41,26	36,28	46,59
06_A	W2	1,50	42,47	36,89	31,87	42,18
06_B	W2	4,50	43,13	37,49	32,51	42,83
06_C	W2	7,50	43,62	38,01	33,02	43,33
07_A	W3	1,50	50,91	45,31	40,31	50,62
07_B	W3	4,50	50,91	45,28	40,29	50,61
07_C	W3	7,50	50,24	44,60	39,62	49,94
08_A	W3	1,50	48,04	42,46	37,45	47,76
08_B	W3	4,50	47,12	41,50	36,51	46,82
08_C	W3	7,50	46,88	41,25	36,27	46,58
09_A	W3	1,50	37,54	32,03	26,97	37,27
09_B	W3	4,50	39,67	34,05	29,06	39,37
09_C	W3	7,50	40,41	34,81	29,80	40,12
10_A	W3	1,50	46,15	40,58	35,56	45,87
10_B	W3	4,50	46,46	40,85	35,86	46,17
10_C	W3	7,50	46,20	40,58	35,59	45,90
11_A	W4	1,50	51,79	46,19	41,19	51,50
11_B	W4	4,50	51,63	46,01	41,03	51,34
11_C	W4	7,50	50,94	45,31	40,33	50,64
12_A	W4	1,50	49,43	43,83	38,82	49,14
12_B	W4	4,50	49,02	43,38	38,41	48,72
12_C	W4	7,50	48,64	42,99	38,01	48,33
13_A	W4	1,50	37,16	31,48	26,52	36,85
13_B	W4	4,50	42,66	37,20	32,12	42,41
13_C	W4	7,50	44,41	38,79	33,79	44,11
14_A	W5	1,50	52,06	46,46	41,46	51,77
14_B	W5	4,50	51,98	46,36	41,37	51,68
14_C	W5	7,50	51,34	45,71	40,73	51,04
15_A	W5	1,50	49,71	44,16	39,13	49,43
15_B	W5	4,50	48,84	43,25	38,24	48,55
15_C	W5	7,50	48,56	42,95	37,96	48,27
16_A	W5	1,50	37,19	31,51	26,55	36,88
16_B	W5	4,50	40,42	34,95	29,87	40,17
16_C	W5	7,50	42,94	37,38	32,36	42,66
17_A	W6	1,50	51,23	45,65	40,64	50,95
17_B	W6	4,50	51,45	45,84	40,85	51,16
17_C	W6	7,50	51,02	45,40	40,41	50,72
18_A	W6	1,50	47,47	41,90	36,89	47,19
18_B	W6	4,50	48,01	42,40	37,40	47,72
18_C	W6	7,50	47,89	42,26	37,28	47,59
19_A	W6	1,50	34,48	29,00	23,90	34,22
19_B	W6	4,50	39,34	33,94	28,82	39,11
19_C	W6	7,50	40,96	35,42	30,38	40,69
20_A	W7	1,50	50,95	45,38	40,36	50,67
20_B	W7	4,50	51,20	45,60	40,61	50,91
20_C	W7	7,50	50,80	45,19	40,20	50,51
21_A	W7	1,50	37,44	31,99	26,89	37,19
21_B	W7	4,50	39,30	33,78	28,72	39,03
21_C	W7	7,50	40,37	34,84	29,79	40,10
22_A	W8	1,50	50,61	45,06	40,03	50,33
22_B	W8	4,50	50,92	45,32	40,32	50,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_C	W8	7,50	50,53	44,93	39,93	50,24
23_A	W8	1,50	36,73	31,28	26,18	36,48
23_B	W8	4,50	38,79	33,31	28,22	38,53
23_C	W8	7,50	39,99	34,49	29,42	39,73
24_A	W9	1,50	50,38	44,83	39,80	50,10
24_B	W9	4,50	50,73	45,13	40,13	50,44
24_C	W9	7,50	50,35	44,75	39,75	50,06
25_A	W9	1,50	46,07	40,56	35,51	45,81
25_B	W9	4,50	46,72	41,17	36,14	46,44
25_C	W9	7,50	46,70	41,15	36,12	46,42
26_A	W9	1,50	36,98	31,54	26,44	36,73
26_B	W9	4,50	38,28	32,78	27,71	38,02
26_C	W9	7,50	39,60	34,11	29,03	39,34
27_A	W10	1,50	50,38	44,82	39,80	50,10
27_B	W10	4,50	50,73	45,13	40,13	50,44
27_C	W10	7,50	50,33	44,73	39,73	50,04
28_A	W10	1,50	45,80	40,26	35,23	45,53
28_B	W10	4,50	46,38	40,79	35,79	46,10
28_C	W10	7,50	46,29	40,68	35,68	46,00
29_A	W10	1,50	37,42	32,05	26,91	37,19
29_B	W10	4,50	38,41	32,97	27,86	38,16
29_C	W10	7,50	39,40	33,96	28,85	39,15
30_A	W11	1,50	50,35	44,79	39,77	50,07
30_B	W11	4,50	50,71	45,11	40,11	50,42
30_C	W11	7,50	50,34	44,73	39,74	50,05
31_A	W11	1,50	37,08	31,69	26,56	36,85
31_B	W11	4,50	37,90	32,42	27,33	37,64
31_C	W11	7,50	38,99	33,48	28,41	38,72
32_A	W12	1,50	50,32	44,76	39,74	50,04
32_B	W12	4,50	50,68	45,08	40,08	50,39
32_C	W12	7,50	50,32	44,71	39,71	50,03
33_A	W12	1,50	36,85	31,43	26,31	36,61
33_B	W12	4,50	37,73	32,23	27,14	37,46
33_C	W12	7,50	39,08	33,58	28,50	38,81
34_A	W13	1,50	50,33	44,77	39,75	50,05
34_B	W13	4,50	50,72	45,12	40,12	50,43
34_C	W13	7,50	50,40	44,78	39,79	50,10
35_A	W13	1,50	46,10	40,58	35,53	45,83
35_B	W13	4,50	46,88	41,32	36,29	46,60
35_C	W13	7,50	46,89	41,32	36,30	46,61
36_A	W13	1,50	36,69	31,28	26,16	36,45
36_B	W13	4,50	37,68	32,21	27,11	37,42
36_C	W13	7,50	39,12	33,62	28,54	38,85
37_A	W14	1,50	50,14	44,58	39,55	49,86
37_B	W14	4,50	50,56	44,97	39,96	50,27
37_C	W14	7,50	50,32	44,73	39,72	50,03
38_A	W14	1,50	47,16	41,61	36,59	46,89
38_B	W14	4,50	46,38	40,79	35,78	46,09
38_C	W14	7,50	46,29	40,67	35,68	45,99
39_A	W14	1,50	36,08	30,72	25,55	35,85
39_B	W14	4,50	38,33	32,87	27,76	38,07
39_C	W14	7,50	39,68	34,17	29,09	39,41
40_A	W14	1,50	46,13	40,61	35,55	45,86
40_B	W14	4,50	46,92	41,39	36,33	46,64
40_C	W14	7,50	47,04	41,51	36,45	46,76
41_A	W15	1,50	49,74	44,20	39,17	49,47
41_B	W15	4,50	50,22	44,66	39,63	49,94
41_C	W15	7,50	50,02	44,46	39,42	49,74
42_A	W15	1,50	47,68	42,15	37,12	47,41
42_B	W15	4,50	47,01	41,43	36,42	46,73
42_C	W15	7,50	46,92	41,32	36,32	46,63
43_A	W15	1,50	36,62	31,26	26,09	36,39
43_B	W15	4,50	38,62	33,15	28,04	38,36
43_C	W15	7,50	39,94	34,46	29,35	39,67
44_A	W15	1,50	41,66	36,47	31,21	41,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Versie D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44_B	W15	4,50	43,58	38,29	33,07	43,37
44_C	W15	7,50	44,27	38,94	33,74	44,04
45_A	W16	1,50	49,55	43,97	38,96	49,27
45_B	W16	4,50	49,84	44,23	39,23	49,55
45_C	W16	7,50	49,45	43,82	38,84	49,15
46_A	W16	1,50	51,71	46,12	41,11	51,42
46_B	W16	4,50	51,73	46,11	41,12	51,43
46_C	W16	7,50	51,11	45,48	40,49	50,81
47_A	W16	1,50	48,47	42,96	37,89	48,20
47_B	W16	4,50	48,97	43,45	38,39	48,70
47_C	W16	7,50	48,82	43,31	38,23	48,55
48_A	W17	1,50	48,69	43,14	38,12	48,42
48_B	W17	4,50	49,12	43,52	38,52	48,83
48_C	W17	7,50	48,88	43,25	38,27	48,58
49_A	W17	1,50	46,29	40,87	35,74	46,04
49_B	W17	4,50	47,30	41,85	36,73	47,04
49_C	W17	7,50	47,53	42,09	36,96	47,27
50_A	W18	1,50	48,15	42,61	37,58	47,88
50_B	W18	4,50	48,63	43,04	38,04	48,35
50_C	W18	7,50	48,45	42,83	37,84	48,15
51_A	W18	1,50	44,88	39,54	34,36	44,66
51_B	W18	4,50	46,32	40,93	35,77	46,08
51_C	W18	7,50	46,71	41,33	36,16	46,47
52_A	W18	1,50	43,89	38,43	33,33	43,63
52_B	W18	4,50	45,03	39,50	34,44	44,75
52_C	W18	7,50	45,23	39,68	34,63	44,95
53_A	W19	1,50	47,49	41,93	36,91	47,21
53_B	W19	4,50	47,98	42,38	37,39	47,69
53_C	W19	7,50	47,81	42,19	37,20	47,51
54_A	W19	1,50	44,53	39,05	33,97	44,27
54_B	W19	4,50	45,39	39,85	34,79	45,11
54_C	W19	7,50	45,76	40,20	35,15	45,47
55_A	W19	1,50	43,26	38,04	32,78	43,07
55_B	W19	4,50	45,22	39,93	34,70	45,00
55_C	W19	7,50	45,78	40,50	35,26	45,57
56_A	W19	1,50	41,70	36,41	31,20	41,49
56_B	W19	4,50	43,46	38,13	32,94	43,24
56_C	W19	7,50	43,82	38,54	33,32	43,61
57_A	W20	1,50	49,92	44,36	39,33	49,64
57_B	W20	4,50	50,09	44,51	39,51	49,81
57_C	W20	7,50	49,66	44,08	39,07	49,38
58_A	W20	1,50	44,63	39,14	34,08	44,37
58_B	W20	4,50	45,04	39,53	34,47	44,77
58_C	W20	7,50	44,82	39,32	34,26	44,56
59_A	W20	1,50	36,61	31,26	26,11	36,39
59_B	W20	4,50	38,43	32,99	27,90	38,19
59_C	W20	7,50	39,24	33,74	28,68	38,98
60_A	W20	1,50	45,79	40,26	35,22	45,52
60_B	W20	4,50	46,31	40,74	35,72	46,03
60_C	W20	7,50	46,29	40,70	35,69	46,00
61_A	W21	1,50	50,40	44,84	39,82	50,12
61_B	W21	4,50	50,59	45,01	40,00	50,31
61_C	W21	7,50	50,12	44,53	39,52	49,83
62_A	W21	1,50	45,97	40,46	35,41	45,71
62_B	W21	4,50	46,33	40,79	35,75	46,06
62_C	W21	7,50	46,05	40,51	35,48	45,78
63_A	W21	1,50	39,13	33,72	28,61	38,90
63_B	W21	4,50	40,86	35,36	30,31	40,60
63_C	W21	7,50	41,39	35,85	30,81	41,12
64_A	W22	1,50	50,51	44,95	39,92	50,23
64_B	W22	4,50	50,70	45,11	40,11	50,42
64_C	W22	7,50	50,19	44,59	39,59	49,90
65_A	W22	1,50	40,41	34,97	29,88	40,17
65_B	W22	4,50	41,96	36,44	31,40	41,70
65_C	W22	7,50	42,37	36,81	31,79	42,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Versie D2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_A	W23	1,50	50,66	45,10	40,08	50,38
66_B	W23	4,50	50,86	45,26	40,26	50,57
66_C	W23	7,50	50,36	44,76	39,76	50,07
67_A	W23	1,50	42,24	36,75	31,69	41,98
67_B	W23	4,50	43,34	37,79	32,77	43,07
67_C	W23	7,50	43,57	37,99	32,98	43,29
68_A	W24	1,50	50,89	45,32	40,30	50,61
68_B	W24	4,50	51,08	45,48	40,48	50,79
68_C	W24	7,50	50,62	45,01	40,01	50,33
69_A	W24	1,50	44,19	38,66	33,62	43,92
69_B	W24	4,50	44,93	39,35	34,33	44,64
69_C	W24	7,50	44,97	39,37	34,36	44,68
70_A	W25	1,50	51,41	45,83	40,82	51,13
70_B	W25	4,50	51,52	45,91	40,92	51,23
70_C	W25	7,50	50,98	45,37	40,37	50,69
71_A	W25	1,50	52,21	46,60	41,61	51,92
71_B	W25	4,50	52,16	46,53	41,55	51,86
71_C	W25	7,50	51,52	45,87	40,90	51,22
72_A	W25	1,50	47,08	41,49	36,48	46,79
72_B	W25	4,50	47,33	41,71	36,72	47,03
72_C	W25	7,50	46,96	41,32	36,34	46,66

