

**Notitie : Quickscan flora en fauna woning-  
bouw Gelreweg, Montfort**

Datum : 5 april 2016  
Opdrachtgever : Mevr. Palmen  
Projectnummer : 211x08298  
Opgesteld door : Rachel Lauwerijssen  
Gecontroleerd : Ineke Kroes  
door

Opdrachtgever is voornemens om een woning te bouwen op locatie Gelreweg, te Montfort. Bij ruimtelijke planvorming is een toetsing aan de natuurwetgeving verplicht. Door middel van een verkennend flora- en faunaonderzoek is een beoordeling gemaakt van de effecten die het plan zal hebben op beschermde natuurwaarden. Hierdoor wordt duidelijk of het plan in overeenstemming is met de natuurwetgeving.

**Natuurbescherming in Nederland**

De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Natuurbeschermingswet (NB-wet) en de Flora- en faunawet (FF-wet). Deze wetten vormen een uitwerking van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatige gebiedsbescherming plaats door middel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de voormalige Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

*Natuurbeschermingswet*

De Natuurbeschermingswet heeft betrekking op de Europees beschermde Natura 2000-gebieden en de Beschermde natuurmonumenten. De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden worden in Nederland gecombineerd als Natura 2000-gebieden aangewezen. Als er naar aanleiding van projecten, plannen en activiteiten mogelijk significante effecten optreden, dienen deze vooraf in kaart gebracht en beoordeeld te worden. Projecten, plannen en activiteiten die mogelijk een negatief effect hebben op de beschermde natuur in een Nature 2000-gebied (of Beschermde natuurmonument) zijn vergunningsplichtig.

*Provinciaal beleid*

De provinciale groenstructuur bestaande uit beschermingszones van verschillende typen (waaronder de Goudgroene en Zilvergroene natuurzones) zijn ruimtelijk vastgelegd in het POL welke is vastgesteld op 12 december 2014. De Goudgroene natuurzone vormt het netwerk aan bestaande natuurgebieden (voormalige EHS) en nieuw aan te leggen natuur en verbindingzones tussen de gebieden. De beheergebieden voor agrarisch natuurbeheer behoren tot de Zilvergroene natuurzone. In het Provinciaal Natuurbeheerplan zijn de na te streven doelen weergegeven op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer. De feitelijke beleidsmatige gebiedsbescherming vindt plaats middels de uitwerking van het provinciaal beleid in de gemeentelijke bestemmingsplannen.

*Flora- en Faunawet*

De Flora- en Faunawet heeft betrekking op alle in Nederland in het wild voorkomende zoogdieren, (trek)vogels, reptielen en amfibieën, een aantal vissen, libellen en vlinders, enkele bijzondere en min of meer zeldzame ongewervelde diersoorten (uit de groepen kevers, mieren, schelp- en schaaldie-

ren) en een honderdtal vaatplanten. Voor alle soorten, dus ook voor de soorten die zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht, geldt de zogenaamde 'algemene zorgplicht' (art. 2 Flora- en faunawet). Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemers passende maatregelen neemt om schade aan aanwezige soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet veront-rusten of verstoren in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid van de jongen. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze be-schermd zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er een ontheffing of vrijstelling is verleend.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet naast de zorgplicht ook rekening gehouden worden met de juri-disch zwaarder beschermde soorten uit 'tabel 2', de bijlage 1 soorten van het besluit vrijstelling be-schermd dier- en plantensoorten, de soorten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (tezamen tabel 3) en met alle vogels. Op de 'Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten' van het Ministerie van LNV (augustus 2009) wordt onderscheid gemaakt in verschillende categorieën vogelnesten. Van de meeste vogelsoorten zijn de nesten uitsluitend beschermd wanneer deze tijdens de broed- en nestpe-riode in gebruik zijn. Het gaat om soorten die jaarlijks nieuwe nesten maken. Van een aantal soorten roofvogels en uilen, koloniebroeders en gebouw bewonende vogelsoorten ('categorie 1-4 soorten') zijn de nesten en de functionele leefomgeving jaarrond beschermend. Tenslotte is er een categorie nesten van vogelsoorten die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed, maar die over voldoende flexibiliteit beschikken om, als die broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen ('categorie 5-soorten').

Komen soorten van de hierboven genoemde beschermingsregimes voor, dan is de eerste vraag of de voorgenomen activiteit effecten heeft op de beschermde soorten. Treden er effecten op, dan dient er gekeken te worden of er passende maatregelen getroffen kunnen worden om de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust en verblijfplaats te garanderen.

### **Werkwijze quickscan flora en fauna**

In de quickscan zijn de gevolgen van de ruimtelijke ingreep afgezet tegen de aanwezige natuurwaarden vanuit de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en planologisch beschermde natuurwaarden. Deze werkwijze vloeit voort uit de 'Wijziging beoordeling ontheffing Flora- en faunawet bij ruimtelijke ingrepen' van het Ministerie van LNV van september 2009.

Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden is op 9 februari 2016 door een ecooloog van BRO<sup>1</sup> een verkennend veldbezoek gebracht aan het plangebied. Mogelijke verblijfplaatsen en sporen van dieren zijn onderzocht. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van de checklist aanwezigheid (inschatten mogelijke aanwezigheid vleermuizen in een Flora- en faunawet vooronderzoek) uit het Vleermuisprotocol versie 25 maart 2013. Naast een veldbezoek is er een bronnenonderzoek gedaan. Voor dit bronnenonderzoek is onder meer gebruik gemaakt van de quickscanhulp (quickscanhulp.nl). De quickscanhulp geeft een overzicht van gegevens (van de afgelopen vijf jaar) uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens.

---

<sup>1</sup> BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus en heeft als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onze werkzaamheden voeren wij dan ook uit volgens de door het NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, aangevuld in februari 2010). De medewerkers binnen de discipline ecologie voldoen aan de door het Ministerie van EL&I genoemde voorwaarden voor ter zake deskundigen op het gebied van ecologisch onderzoek.


Aan de hand van het uitgevoerde onderzoek is vervolgens beoordeeld welke beschermde soorten daadwerkelijk voor (kunnen) komen binnen het plangebied en is er vervolgens een inschatting gemaakt van de effecten van de ruimtelijke ontwikkeling op beschermde natuurwaarden.

### **Beschrijving van het plangebied**


De beschrijving van het plangebied omvat de ligging, de huidige situatie en de toekomstige situatie.

#### *Ligging van het plangebied*

Het plangebied bevindt zich aan de Gelreweg binnen de kern Montfort in de gemeente Roerdalen. De directe omgeving van het plangebied kenmerkt zich door bos en woningbouw. De Amersfoortcoördinaten van het midden van het plangebied zijn X= 193,539, Y= 349,136. Het plangebied is rood omkaderd weergegeven op de luchtfoto (figuur 1) en topografische kaart (figuur 2).



*Figuur 1: Luchtfoto plangebied*



Figuur 2: Topografische kaart plangebied

#### Huidige situatie

In de huidige situatie bestaat het plangebied uit een braak liggend terrein begroeid met kruiden, klimop en zaailingen tussen de hoogtes 1,5- 2 meter. Aan de noordzijde van het plangebied grenst het perceel aan een bos. De begrenzing is aangegeven door middel van prikkeldraad. Aan de west- en oostzijde van het plangebied grenst het perceel aan woningen. Aan de zuidzijde grenst het perceel aan de Gelreweg. Er is geen oppervlaktewater aanwezig binnen het plangebied. De volgende afbeeldingen (figuur 3 t/m 6) geven een impressie van het plangebied en de directe omgeving.



Figuur 3: Aanzicht plangebied vanaf de Gelreweg



Figuur 4: Westzijde plangebied



Figuur 5: Oostzijde plangebied grenzend aan de Fronhovenweg



Figuur 6: Aanzicht plangebied vanaf de Fronhovenweg

#### *Toekomstige (geplande) situatie*

De gewenste ontwikkeling betreft het bouwen van een woning. De aanwezige bomen zullen worden gekapt en de aanwezige begroeiing zal worden verwijderd. Het terrein zal bouwrijp worden gemaakt en er zal grondverzet worden gepleegd.

#### **Toetsing gebiedsbescherming**

##### *Wettelijke gebiedsbescherming*


Het dichtstbijzijnde wettelijk beschermde natuurgebieden, het Natura 2000-gebied Deurnsche Peel & Mariapeel ligt op 6,9 kilometer afstand. Gezien de afstand tot het Natura 2000-gebied en de aard van de ontwikkeling zijn significante effecten op voorhand uitgesloten. In de planvorming hoeft derhalve verder geen rekening gehouden te worden met de Natuurbeschermingswet.

##### *Planologische gebiedsbescherming*

Het plangebied bevindt zich deels in de Goudgroene natuurzone (zie figuur 7 en 8). In de toekomstige situatie is er sprake van nieuwbouw binnen het perceel. Hierbij is artikel 2.6 van toepassing. In de Omgevingsverordening Limburg 2014, artikel 2.6.2 bescherming Goudgroene zone, is vastgesteld dat de beoogde activiteit de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied niet negatief mag aantasten. De wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied zijn de actueel aanwezige natuurbeheertypen, zie figuur 11. De actueel aanwezige natuurbeheertype binnen het plangebied betreft natuurbeheertype N15.02 Dennen-, eiken-, beukenbos. Binnen het plangebied is er geen sprake van een bos maar van een opslag van zaailingen tot een grootte van 2 meter. Om de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied te verbeteren kan men ervoor kiezen om beuk of zomereik te planten binnen de Goudgroene zone. In de planvorming zal er rekening moeten worden gehouden met de planologische gebiedsbescherming.



Figuur 7: Ligging plangebied (rood omcirkeld) ten opzichte van de Goudgroene Natuurzone.



Figuur 8 en 9: Begrenzing plangebied (rood omkaderd) ten opzichte van de Goudgroene Natuurzone en het kadaster en de ligging plangebied (rood omcirkeld) ten opzichte van de natuurbeheertypen.

## Toetsing Flora- en faunawet

### Vaatplanten

Het plangebied bestaat uit braak liggend terrein begroeid met kruiden zoals braam en kruipplanten zoals klimop. Daarnaast zijn er veel jonge bomen van vogelkers aanwezig en enkele grote Amerikaanse eiken. Diverse algemeen beschermde vaatplanten van tabel 1 (breed klokje, gewone vogelmelk, etc.) kunnen van het plangebied gebruik maken. Tijdens het veldbezoek zijn echter geen algemeen beschermde vaatplanten aangetroffen.

Het voorkomen van zijnde beschermde soorten prachtklokje, rietorchis en steenbreekvaren zijn uit de directe omgeving bekend. In de bredere omgeving zijn waarnemingen bekend van beschermde vaatplantensoorten zoals daslook, ruig klokje, prachtklokje, maretak en lange ereprijs. Tijdens het veldbezoek zijn er geen beschermde vaatplanten aangetroffen. Gezien het tijdstip van het veldbezoek kunnen niet alle soorten planten worden herkend en/of worden aangetroffen. Het is echter niet geheel op voorhand uit te sluiten dat er beschermde soorten aanwezig zijn binnen het plangebied.

### *Effectbeoordeling*

Voor de genoemde soorten van tabel 1 geldt een algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet bij ruimtelijke ontwikkelingen. In het kader van de algemene zorgplicht is het echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om het doden van individuen te voorkomen. Voor de planontwikkeling wordt mogelijk de gehele vegetatie binnen het plangebied verwijderd. Hierdoor zijn negatieve effecten op eventueel voorkomende beschermde soorten planten niet uitgesloten. Aanvullend onderzoek is nodig naar algemeen beschermde soorten vaatplanten of er in het kader van de algemene zorgplicht specifieke maatregelen nodig zijn. Daarnaast is er aanvullend onderzoek nodig naar strenger beschermde soorten vaatplanten.

### Grondgebonden zoogdieren

Diverse algemeen beschermde grondgebonden zoogdieren van tabel 1 (konijn, bosmuis, gewone bosspitsmuis, etc.) kunnen van het plangebied gebruik maken. Tijdens het veldbezoek zijn echter geen sporen van algemeen beschermde grondgebonden zoogdierensoorten aangetroffen.

Het voorkomen van eekhoorn, steenmarter, wild zwijn (tabel 2), das en bever (tabel 3) zijn uit de directe omgeving bekend. In de directe omgeving van het plangebied is bos aanwezig en liggen er agrarische percelen waar akkerbouw plaatsvindt. Het plangebied grenst met de noordzijde aan een bosje. Binnen het plangebied zijn er geen verblijfplaatsen en sporen van eekhoorn, steenmarter, wild zwijn, das en bever aangetroffen. Het voorkomen van bever wordt door het ontbreken van geschikt leefgebied op voorhand uitgesloten. Het plangebied kan onderdeel uitmaken van het leefgebied van eekhoorn, steenmarter, wild zwijn en das.

### *Effectenbeoordeling*

Voor de genoemde soorten van tabel 1 geldt een algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet bij ruimtelijke ontwikkelingen. In het kader van de algemene zorgplicht is het echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om het doden van individuen te voorkomen. In het kader van de algemene zorgplicht zijn geen specifieke maatregelen nodig.

Het plangebied kan onderdeel uitmaken van het leefgebied van de uit de omgeving bekend zijnde strenger beschermde soorten eekhoorn, steenmarter, wild zwijn en das. Vaste verblijfplaatsen dan wel sporen van alle soorten zijn echter niet aangetroffen binnen het plangebied. Gezien het relatief kleine oppervlakte en het ruimschoots voorkomen van hetzelfde type leefgebied in de directe omgeving, zal er geen essentieel leefgebied verloren gaan voor het wild zwijn, das, eekhoorn en steenmarter. Gezien het kleine oppervlak en aangezien in de omgeving ruim voldoende (alternatief) leefgebied voorhanden is, worden negatieve effecten voor wild zwijn, das, eekhoorn en steenmarter uitgesloten.

### Vleermuizen

Uit het plangebied en/of omgeving zijn waarnemingen bekend van gewone en grijze grootoorvleermuis, gewone en ruige dwergvleermuis, ingekorven vleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis (zwaar beschermde soorten van tabel 3). Tijdens het veldbezoek is gelet op de aanwezigheid van potentiële vaste verblijfplaatsen voor vleermuizen binnen het plangebied. Potentiële verblijfplaatsen in de vorm van spleten of hopen in bomen zijn niet aangetroffen binnen het plangebied. Deze zijn mogelijk wel aanwezig in dikkere bomen in de directe omgeving van het plangebied. Binnen het plangebied is er geen bebouwing aanwezig. In de directe omgeving van het plangebied is er bebouwing waar mogelijke rust- en verblijfplaatsen voor vleermuizen aanwezig zijn. Het plangebied kan onderdeel uitmaken van vliegroutes en/of foerageergebied voor vleermuizen.

### *Effectenbeoordeling*

Binnen het plangebied is er opgaande begroeiing aanwezig en er zijn lijnelementen aanwezig aan de west- en oostzijde van het plangebied. Voor de planontwikkeling worden de aanwezige vegetatie en bomen verwijderd. Nader onderzoek is nodig naar het gebruik van het plangebied als vliegroutes en/of foerageergebied van vleermuizen.

### Vogels

Tijdens het veldbezoek zijn in en nabij het plangebied enkele vogelsoorten waargenomen waaronder houtduif, merel en vink. Deze soorten kunnen tot broeden komen in de aanwezige opgaande begroeiing of in de aanwezige bomen. Er is tijdens het veldbezoek een takkennest aangetroffen in de aanwezige bomen. Mogelijk gaat het om een nest van een algemeen voorkomende broedvogel vanwege het ontbreken van een horst en de geringe grootte van het nest.

Waarnemingen van vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten (waarvan ook het leefgebied/de functionele leefomgeving beschermd is) zoals boomvalk, buizerd, roek, gierzwaluw en ransuil zijn bekend in en nabij het plangebied. Nestlocaties van vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten zoals (grote) takkennesten waar roofvogels, ransuil en roek in kunnen broeden zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen binnen het plangebied. Het is niet uitgesloten dat het plangebied onderdeel uitmaakt van het foerageergebied van vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten die ook in de (wijdere) omgeving tot broeden kunnen komen.

### *Effectenbeoordeling*

In de toekomstige situatie worden mogelijk naast de aanwezige vegetatie, de aanwezige bomen gekapt en verwijderd. Door werkzaamheden in de directe omgeving van de houtwallen en in de tuin, kan wel verstoring van broedende vogels plaatsvinden. Door werkzaamheden hier buiten de broedperiode (als broedseizoen kan de periode tussen half maart en half juli globaal worden aangehouden) uit te voeren dan wel te starten, wordt de kans op negatieve effecten geminimaliseerd. Indien op een locatie geen bewoonde nesten, broedende of nestelende vogels aanwezig zijn, mogen ook tijdens het broedseizoen werkzaamheden worden uitgevoerd. Door voor aanvang van werkzaamheden te inspecteren op aanwezige bewoonde nesten, legsels of nestjongen en, indien deze aanwezig zijn, de werkzaamheden uit te stellen tot nadat de jongen zijn uitgevlogen, wordt de kans op negatieve effecten voor vogels sterk verminderd.

Met de planontwikkeling gaat mogelijk leefgebied verloren van buizerd, ransuil en enkele overige vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten. Dat oppervlak is te verwaarlozen en er blijft in de omgeving voldoende (alternatief) leefgebied voorhanden. Negatieve effecten voor vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten zijn uitgesloten.

### Vissen, amfibieën en reptielen

Uit het plangebied en/of omgeving (0-1 km) zijn waarnemingen bekend van levendbarende hagedis, kleine modderkruiper (tabel 2) en kamsalamander (tabel 3). Binnen het plangebied en in de directe omgeving is er geen oppervlaktewater aanwezig. De aanwezigheid van vissen en van voortplantingsplaatsen van amfibieën is hiermee uitgesloten.

Er zijn binnen het plangebied geen groenelementen die onderdeel kunnen uitmaken van het overwinteringsgebied voor uit de omgeving bekend zijnde strenger beschermde soorten amfibieën kamsalamander. Hierdoor zijn negatieve effecten voor overwinterende beschermde soorten amfibieën uit te sluiten. Het voorkomen van levendbarende hagedis wordt op voorhand uitgesloten vanwege het ontbreken van geschikt leefgebied. Binnen het plangebied is hooguit een zwervend exemplaar van een algemene soort te verwachten zoals bruine kikker of gewone pad (tabel 1 soorten).

### *Effectenbeoordeling*

Voor soorten van tabel 1 geldt een algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet bij ruimtelijke ontwikkelingen. In het kader van de algemene zorgplicht is het echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om het doden van individuen te voorkomen. In het kader van de algemene zorgplicht zijn geen specifieke maatregelen nodig.

### Beschermde ongewervelde diersoorten

Er zijn geen waarnemingen bekend van beschermde ongewervelde diersoorten. Het plangebied biedt geen geschikt biotoop voor beschermde ongewervelde diersoorten vanwege het ontbreken van geschikte waardplanten. Negatieve effecten voor beschermde ongewervelde soorten zijn daarmee op voorhand uitgesloten.

### **Conclusie en aanbevelingen**

- Diverse algemeen beschermde vaatplanten van tabel 1 (breed klokje, gewone vogelmelk, etc) kunnen van het plangebied gebruik maken. Voor de planontwikkeling wordt de vegetatie binnen het plangebied verwijderd. Aanvullend onderzoek is nodig naar algemeen beschermde soorten vaatplanten of er in het kader van de algemene zorgplicht specifieke maatregelen nodig zijn.
- Binnen het plangebied kunnen beschermde soorten vaatplanten voorkomen. Voor de planontwikkeling wordt de vegetatie binnen het plangebied verwijderd. Hierdoor zijn negatieve effecten op eventueel voorkomende beschermde soorten planten niet uitgesloten. Nader onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten planten is noodzakelijk.
- Diverse algemeen beschermde grondgebonden zoogdieren van tabel 1 (konijn, bosmuis, gewone bosspitsmuis, etc.) kunnen van het plangebied gebruik maken. Voor de genoemde soorten van tabel 1 geldt een algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet bij ruimtelijke ontwikkelingen. Hiervoor geldt echter wel de algemene zorgplicht.
- Het plangebied kan onderdeel uitmaken van het leefgebied van de uit de omgeving bekend zijnde strenger beschermde soorten eekhoorn, steenmarter, wild zwijn en das. Vaste verblijfplaatsen dan wel sporen van alle soorten zijn echter niet aangetroffen binnen het plangebied. Gezien het relatief kleine oppervlakte en het ruimschoots voorkomen van hetzelfde type leefgebied in de directe omgeving, zal er geen essentieel leefgebied verloren gaan voor het wild zwijn, das, eekhoorn en steenmarter.
- Tijdens het veldbezoek zijn er geen eekhoornnesten aangetroffen in de aanwezige bomen. Gezien het te verwaarlozen oppervlak en in de omgeving voldoende (alternatief) leefgebied voorhanden is worden negatieve effecten voor eekhoorn uitgesloten.
- Binnen het plangebied kunnen strenger beschermde soorten vleermuizen voorkomen. Het plangebied kan onderdeel uitmaken van vliegroutes en/of foerageergebied voor vleermuizen. Binnen het plangebied is er opgaande begroeiing aanwezig en er zijn lijnelementen aanwezig aan de west- en oostzijde van het plangebied. Voor de planontwikkeling worden de aanwezige vegetatie en bomen verwijderd. Nader onderzoek is nodig naar het gebruik van het plangebied als vliegroutes en/of foerageergebied van vleermuizen.
- Binnen het plangebied zijn enkele broedende vogels te verwachten in de opgaande vegetatie en in de aanwezige bomen. Tijdens het veldbezoek is er een takkennest aangetroffen. Voor de planontwikkeling wordt de vegetatie en aanwezige bomen verwijderd. Hierdoor worden nesten van vogels die hier mogelijk broeden aangetast. De nesten van vogelsoorten zijn uitsluitend beschermd gedurende de periode dat deze nesten in gebruik zijn, dat wil zeggen de broed- en nestperiode. Het is in de praktijk niet mogelijk om een ontheffing te verkrijgen voor het verwijderen of verstoren van deze nesten in deze periode. Voor de binnen het plangebied voorkomende

vogelsoorten kan de periode tussen half maart en half juli worden aangehouden als broedseizoen. Door het uitvoeren van werkzaamheden buiten de broedperiode uit te voeren en/of door inspectie voor aanvang van werkzaamheden op de aanwezigheid van broedende vogels, wordt de kans op negatieve effecten sterk verminderd.

- Het plangebied kan onderdeel uitmaken van het foerageergebied van vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten. Met de planontwikkeling gaat mogelijk leefgebied verloren van buizerd, ransuil en enkele overige vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten. Dat oppervlak is te verwaarlozen en er blijft in de omgeving voldoende (alternatief) leefgebied voorhanden. Negatieve effecten voor vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten zijn uitgesloten.
- Binnen het plangebied kan een zwervend exemplaar van een algemene amfibiesoort (tabel 1) niet worden uitgesloten. Voor soorten van tabel 1 geldt een algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet bij ruimtelijke ontwikkelingen. Wel geldt hiervoor de algemene zorgplicht.
- In het kader van de algemene zorgplicht is het noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om het doden van individuen te voorkomen. Er zijn mogelijk specifieke maatregelen nodig voor vaatplanten. Voor grondgebonden zoogdieren en amfibieën zijn er geen specifieke maatregelen nodig.