

Quicksan Wet natuurbescherming (gebieden en soorten) De Donck, Posterholt Gemeente Roerdalen, 2019



Quickscan Wet natuurbescherming (gebieden en soorten)
De Donck, Posterholt
Gemeente Roerdalen, 2019

Status: Definitief, 9 december 2019

In opdracht van:

gemeente roerdalen

Contactpersoon: O. Meuwissen

Bureau Meervelt,
Ecologisch onderzoek en advies



Ing. R.A.J. Pahlplatz & C.E. Linders

Projectnummer: 19-096

Foto omslag: Zicht op plangebied

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	1
1.1	Aanleiding	1
1.2	Beschrijving plangebied en activiteiten	1
1.3	Opzet van de rapportage	2
2.	ANALYSE GEBIEDSBESCHERMING	3
2.1	Inleiding.....	3
2.2	Afwegingskader Wet natuurbescherming Natura 2000	3
2.3	Afwegingskader Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) en beleid Provincie Limburg	4
3.	ANALYSE SOORTBESCHERMING	6
3.1	Inleiding.....	6
3.2	Flora	6
3.3	Zoogdieren	7
3.4	Vogels	8
3.5	Amfibieën en reptielen	9
3.6	Overige soorten.....	10
4.	CONCLUSIES.....	12
4.1	Conclusies gebiedsbescherming.....	12
4.2	Conclusies soortenbescherming	12
5.	LITERATUURLIJST EN WEBSITES	13

Bijlage 1 Achtergronden Wet natuurbescherming

Bijlage 2 Natuurgegevens NDFF

1. INLEIDING

1.1 Aanleiding

De raad van de gemeente Roerdalen heeft in juni 2018 het bestemmingsplan 'De Donck Posterholt' vastgesteld. Door de vaststelling van het bestemmingsplan is de geldende bestemming 'Wonen' (bouw van 21 woningen) komen te vervallen. Thans geldt voor deze gronden de bestemming 'Agrarisch'. De twee grondeigenaren in het plangebied hebben bij de Raad van State beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan. Inmiddels heeft het beroep gediend en heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan. De raad is binnen dit kader in de gelegenheid gesteld om aan te tonen dat de bestemming 'Agrarisch' uitvoerbaar is voor zover deze gelegen is op het eigendom van GRS Invest BV (nrs. 3498, 2122 en 68). Een van de aan te tonen zaken betreft de mogelijkheid dit om te vormen zonder dat overtredingen van de Wet natuurbescherming optreden. U heeft verzocht na te gaan in hoeverre het plangebied voor beschermde soorten van betekenis is.



Figuur 1: Ligging van de gronden GRS Invest B.V. binnen plangebied De Donck (rode doorgetrokken lijn). Met de stippellijn is het overige deel van het plangebied aangegeven (ondergrond Limburg Atlas, 2019).

Gemeente Roerdalen heeft Bureau Meervelt verzocht een quickscan Wet natuurbescherming - onderdeel beschermde soorten uit te voeren om een beeld te krijgen van mogelijk aanwezige beschermde planten en dieren. In deze quickscan wordt door een bronnenonderzoek en een oriënterend veldbezoek inzichtelijk gemaakt of negatieve effecten te verwachten zijn op beschermde soorten, als het gebied weer als agrarisch gebied in gebruik wordt genomen. De afwegingskaders zijn de Wet natuurbescherming, de Omgevingsverordening Limburg en de Beleidsregels ten behoeve van de passieve soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming in Limburg.

1.2 Beschrijving plangebied en activiteiten

Het plangebied ligt aan de zuidkant van Posterholt, tussen de Burgemeester Geradtsstraat in het noorden en de Onderste Leigraaf in het zuiden. De westelijke begrenzing ligt aan bebouwing en agrarisch gebied, de oostelijke grens wordt gevormd door opslag. De Zijweg Burgemeester Geradtsstraat door het plangebied is (en blijft) eigendom van gemeente Roerdalen.

Tussen 1960 en 1978 is op een deel van de gronden een betonfabriek aanwezig geweest die bestond uit diverse opstallen en opslagloodsen. Op deze locatie was sprake van productie en opslag van betonelementen. Restproducten van de betonfabriek werden gebruikt om het maaiveld, van de locatie en de directe omgeving, op te hogen. Vanaf 1978 tot aan de sloop rond 2005 zijn de opstallen gebruikt voor verhuur aan diverse bedrijven, zoals een supermarkt, een timmerwerkplaats en een indoor speeltuin. In 2008 is door middel van een vrijstelling ex

artikel 19 lid 1 WRO een vrijstelling verleend voor de bouw van 19 woningen. De ontwikkelaar is uiteindelijk failliet gegaan en de woningen zijn nooit ontwikkeld.

In de loop van de tijd heeft hier een spontane ontwikkeling plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot opslag van een jonge wilgenopstand (minder dan 20 jaar oud) en het ontstaan van verruigde graslanden met overstaande kruidenrijke ruigten en kleine braamstruwelen. Door het gebied loopt een wandelpad en het wordt onder andere als wandelgebied en hondenuitlaatplaats/hondenspeelterrein gebruikt.



Figuur 2 - 5: Plangebied De Donck met verruigde graslanden, lage struwelen met braam en een jong wilgenbos.

1.3 Opzet van de rapportage

De Nederlandse natuurbescherming kent onder meer de aspecten gebiedsbescherming, soortbescherming en de bescherming van houtopstanden. In deze scan wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de gebiedsbescherming en in hoofdstuk 3 op de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten. In hoofdstuk 4 worden de conclusies op een rij gezet en de eventueel noodzakelijke vervolgstappen beschreven.

In bijlage 1 wordt achtergrondinformatie op het gebied van natuurwetgeving en beleid weergegeven. In bijlage 2 zijn de gegevens van de NDFF Quickscanhulp opgenomen.

2. ANALYSE GEBIEDSBESCHERMING

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt per afwegingskader aangegeven of het plangebied deel uitmaakt van een beschermd gebied en wordt inzichtelijk gemaakt of door de geplande ingreep een mogelijk negatieve invloed te verwachten is op aanwezige beschermde gebieden in de omgeving.

Ten aanzien van gebiedsbescherming is een aantal afwegingskaders relevant:

- Afwegingskader Wet natuurbescherming Natura 2000,
- Afwegingskader Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Ecologische hoofdstructuur).

Bij onbekendheid met deze afwegingskaders wordt geadviseerd bijlage 1 eerst door te nemen.

2.2 Afwegingskader Wet natuurbescherming Natura 2000

Het plangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000 gebied. Wel ligt het plangebied op een afstand van 700 meter van Natura 2000 gebied Roerdal (zie figuur 6).



Figuur 6: Ligging van het plangebied in Natura 2000 gebied Roerdal (Limburg Atlas, 2019).

In het aanwijzingsbesluit Roerdal zijn instandhoudingsdoelstellingen opgenomen voor de volgende habitattypen: Beken en rivieren met waterplanten, Glanshaver- en vossenstaarthooilanden, Hoogveenbossen en Vochtige alluviale bossen en de habitatsoorten Zeggekorfslak, Gaffellibel, Donker pimpernelblauwtje, Zeeprik, Beekprik, Rivierprik, Bittervoorn, Rivierdonderpad, Kamsalamander en Bever. Ten aanzien van Natura 2000 gebieden dient zekerheid geboden te worden omtrent het niet optreden van een verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten, dan wel de verstoring van soorten. Donker pimpernelblauwtje en Kamsalamander komen op circa één kilometer afstand voor.

Donker Pimpernelblauwtje

De verspreiding van het Donker pimpernelblauwtje is momenteel geconcentreerd in een kerngebied ten zuiden/zuidoosten van Posterholt. Deze dagvlinder is afhankelijk van grenssituaties tussen natte en droge terreindelen. De waardplant Grote pimpernel is immers gebonden aan natte omstandigheden, terwijl de Rode

steekmier in een droger habitat voorkomt. Door de grote afstand van het plangebied tot het Natura 2000 gebied zijn negatieve effecten op Donker pimperlblaauwtje uit te sluiten.

Kamsalamander

Deze habitatsoort komt voor ten westen van bungalowpark Aerwinckel. In het plangebied liggen geen voortplantingswateren. Een negatief effect op deze soort is uit te sluiten.

Bever

Waarnemingen van exemplaren en sporen zijn bekend uit de Vlootbeek. De soort is sterk gebonden aan water en de directe omgeving van water. Waarnemingen uit de Onderste Leigraaf ontbreken. Een effect op (populaties of individuen) van Bever is door de grote afstand van het plangebied tot de Vlootbeek uit te sluiten.

Overige soorten

De overige soorten komen op grotere afstand voor: negatieve effecten op deze soorten zijn eveneens uit te sluiten.


Conclusie

Door de voorgenomen ontwikkelingen treden geen storingsfactoren op soorten en habitattypen, met uitzondering van een mogelijk effect van verzuring/vermesting door stikstofdepositie. Om het effect van stikstof inzichtelijk te maken dient een Aeriusberekening te worden uitgevoerd.

2.3 Afwegingskader Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) en beleid Provincie Limburg

2.3.1 Kaders

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is door het Rijk vastgelegd dat de provincie verantwoordelijk is voor de begrenzing van het Nationaal Natuur Netwerk (NNN) en dat deze de begrenzing en bescherming van het NNN dient vast te leggen in een provinciale verordening. In Limburg is het NNN in het POL2014 en de Omgevingsverordening Limburg 2014 als Goudgroene natuurzone vastgelegd. Met de Omgevingsverordening heeft de Provincie Limburg invulling gegeven aan het beschermingsregime op basis van het Barro en de daarin verwoorde 'Spelregels EHS' (Nationaal Natuurnetwerk). Met de Beleidsregel natuurcompensatie geeft de Provincie Limburg invulling aan het natuurcompensatiebeleid uit de Omgevingsverordening.



Figuur 7: Kaart Nationaal Natuurnetwerk met legenda. Met de rode contour is het gehele plangebied aangegeven (Limburg Atlas, 2019).

Het NNN/de Goudgroene natuurzone kent geen externe werking (geen geldigheid van de beleidsregels buiten de grenzen van de Goudgroene natuurzone). Uit jurisprudentie blijkt wel dat bij vaststelling van een plan rekening gehouden dient te worden met de ligging van een plangebied ten opzichte van het NNN en eventueel aanwezige ecologische verbindingzones¹. De raad dient bij vaststelling van een bestemmingsplan afwegingen te maken in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Dit betekent dat de gevolgen van het plan niet onaanvaardbaar voor de omgeving moeten zijn.

De wijziging heeft geen betrekking op de Goudgroene natuurzone en de verbindende functie van deze zone ten zuiden van het plangebied (langs de Onderste Leigraaf). Door de functiewijziging is een grotere mate van rust en donkerte te verwachten met gunstige effecten op (beschermde) natuurwaarden ten opzichte van de voorgenomen situatie (met bouw van woningen). De functies van de Goudgroene natuurzone komen niet in het geding.

De beleidsregel Natuurcompensatie is van toepassing als voorafgaand aan de activiteit is vastgesteld dat de wezenlijke kenmerken en waarden van de Goudgroene natuurzone worden vernietigd, verstoord en/of versnipperd en/of de kernkwaliteiten van de Bronsgroene landschapszone en/of van het Beschermingsgebied Nationaal landschap Zuid-Limburg worden vernietigd, verstoord en/of versnipperd.

Het plangebied maakt geen deel uit van de Goudgroene natuurzone (zie figuur 7). Vervolgstappen zijn niet nodig.

¹ <http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2016:2508>

3. ANALYSE SOORTBESCHERMING

3.1 Inleiding

Ten aanzien van soortbescherming is de Wet natuurbescherming relevant. Voor meer informatie over dit afwegingskader wordt verwezen naar bijlage 1. In de Wet natuurbescherming zijn drie beschermingsregimes vastgesteld:

1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn;
2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn;
3. Beschermingsregime andere soorten (ook wel de Nationale lijst genoemd).

Daarnaast kan voor soorten een vrijstelling gelden bij ruimtelijke ontwikkelingen, bestendig beheer en onderhoud. De vrijstelling geldt voor de geplande omvorming tot agrarische grond omdat dit gezien kan worden als een ruimtelijke ontwikkeling. Deze vrijstellingslijst kan per provincie verschillend zijn. De lijsten per beschermingsregime en de vrijstellingslijst zijn opgenomen in bijlage 1. Bij onbekendheid met dit wettelijk kader wordt geadviseerd deze bijlage eerst door te nemen.

In dit hoofdstuk wordt onderzocht of beschermde soorten ter hoogte van het plangebied en de omgeving daarvan (kunnen) voorkomen. Daartoe zijn gegevens verzameld van de sites van de provincie Limburg en de Nationale Databank Flora en Fauna (Quickscanhulp). De natuurgegevens van de NDFF (zie bijlage 2) worden niet geselecteerd op type waarnemingen zoals 'waarneming broedende vogel of overtrekkend'. Het resultaat in de tabel geeft een overzicht van alle op het moment van opvragen goedgekeurde actuele waarnemingen, dus ook losse waarnemingen (kort pleisterend, overtrekkend) in de NDFF. Dit houdt in dat de informatie ten aanzien van beschermde broedvogels onvoldoende gedetailleerd is (een te geringe informatiewaarde heeft) om concrete uitspraken te doen op basis van deze gegevensset. De gegevens uit de dataset van de NDFF over vogels worden daarom in de quickscan buiten beschouwing gelaten. Voor informatie over potentiële broedvogels zijn de natuurgegevens van de provincie Limburg geraadpleegd en wordt een inschatting gemaakt op basis van expert judgement. Als achtergrondinformatie is gebruikt gemaakt van de site waarneming.nl.

De gegevensset is samengesteld in november 2019 en aangevuld met een oriënterend veldbezoek in dezelfde maand. De resultaten van het veldbezoek zijn in deze rapportage opgenomen. Indien beschermde soorten aanwezig (kunnen) zijn, wordt aangegeven welke eventuele vervolgstappen moeten worden doorlopen.

3.2 Flora

In onderstaande tabel 1 zijn de beschermde plantensoorten opgenomen waarvan waarnemingen bekend zijn uit de laatste vijf jaar in een straal van ruim een kilometer rond het plangebied.

Tabel 1: Overzicht van waargenomen beschermde plantensoorten in een straal van ruim 1 km rond het plangebied (bron: NDFF Quickscanhulp aangevuld met diverse openbare gegevenssets).

Beschermde soort	Beschermingsregime	
	Habitatrichtlijnsoort	Andere soorten
Grote leeuwenklauw		X
Karhuizer anjer		X

Grote leeuwenklauw is een soort van zonnige, open plaatsen op vochtige tot vrij droge grond. De soort groeit op diverse plaatsen: bermen (vooral langs onverharde wegen), graanakkers, slootkanten en braakliggend terrein. Tijdens het veldbezoek bleken geschikte groeiplaatsen voor deze soort niet aanwezig, het plangebied is geheel als ruigte te karakteriseren, waardoor geschikte groeiplaatsen ontbreken.

Karhuizer anjer is een plant die groeit op droge en matig voedselarme grond. Bekende groeiplaatsen zijn schralere en kalkgraslanden en bermen. Doordat de vegetatie hier als ruigte/ruderaal is te karakteriseren (en geen schraalgrasland is waardoor geschikte groeiplaatsen voor deze soort ontbreken) kan de aanwezigheid van Karhuizer anjer worden uitgesloten.

Gezien de inrichting, het gebruik en het beheer van het plangebied kan het voorkomen van beschermde plantensoorten op voorhand uitgesloten worden. Nader onderzoek of een ontheffing voor beschermde plantensoorten is niet nodig.

3.3 Zoogdieren

In onderstaande tabel 2 zijn de beschermde zoogdieren opgenomen waarvan waarnemingen bekend zijn uit de laatste vijf jaar in een straal van ruim een kilometer rond het plangebied.

Tabel 2: Overzicht van waargenomen beschermde soorten uit de NDFF in een straal van ruim 1 km rond het plangebied. Voor de in grijs weergegeven soorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen en bestendig beheer of onderhoud.

Beschermde soort	Beschermingsregime	
	Habitatrichtlijnsoort	Andere soorten
Bosmuis		X
Bunzing		X
Das		X
Dwergmuis		X
*Eekhoorn		X
Egel		X
Haas		X
Hermelijn		X
Konijn		X
Ree		X
Rosse woelmuis		X
**Steenmarter		X
Veldmuis		X
Vos		X
Wezel		X
Wild zwijn		X
Bever	X	
Bosvleermuis	X	
Gewone dwergvleermuis	X	
Gewone grootvleermuis	X	
Ingekorven vleermuis	X	
Laatvlieger	X	
Rosse vleermuis	X	
Tweekleurige vleermuis	X	

**Vrijstelling geldt voor de maanden maart, april en juli t/m november.*

***Vrijstelling geldt van 15 augustus t/m februari.*

Tijdens het veldbezoek werd ingeschat dat aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen van enkele beschermde soorten (zoals Das, Ree, Wild zwijn en Bever) in het plangebied op voorhand kan worden uitgesloten door het huidige recreatieve medegebruik (met honden en spelende kinderen) en de ligging direct ten zuiden van de zuidrand van Posterholt.

Algemeen voorkomende soorten

Tijdens het veldbezoek werden tekenen van bewoning van enkele algemeen voorkomende zoogdieren aangetroffen (zichtwaarneming Konijn, sporen Mol). In de ruigten en de braamstruwelen zijn geschikte

verblijfplaatsen voor diverse soorten muizen en mogelijk ook voor kleine marterachtigen. De struwelen kunnen dienstdoen als winterverblijfplaats voor Egel. Deze soorten vallen onder het beschermingsregime 'Andere soorten'. In geval van ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor deze groep een vrijstelling voor het vernietigen van vaste rust- en verblijfplaatsen van de verbodsbepalingen, wel blijft de zorgplicht van kracht. Het doden van dieren dient voorkomen te worden door het nemen van maatregelen. Ter voorbereiding op de omvorming tot agrarisch gebied dienen potentieel aanwezige schuilplaatsen zoals hopen vegetatie, takkenrillen, los (zwerf)materiaal en dergelijke zoveel mogelijk handmatig verwijderd te worden. Daarna dient de aanwezige vegetatie, eventueel stapsgewijs bij struweel, tot op een hoogte van enkele centimeters afgemaaid te worden. Eventueel aanwezige holen of andere verblijfplaatsen kunnen handmatig ongeschikt gemaakt worden. Aanwezige dieren dienen de kans te krijgen zelf een veilig heenkomen te zoeken. Als het plangebied vrij is gemaakt van potentiële verblijfplaatsen dan kunnen groundbewerkingen plaatsvinden.

Vleermuizen

De aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen kon tijdens het veldbezoek worden uitgesloten. Bomen met geschikte holten of bebouwing ontbreken in het plangebied. Wel zal het plangebied onderdeel zijn van het foerageergebied van diverse soorten vleermuizen. Bij omvorming naar agrarische grond neemt de kwaliteit van het foerageergebied naar verwachting af (afname insecten door meer eenvormigheid in teelt). Het oppervlak is echter zo beperkt dat dit kwaliteitsverlies niet van wezenlijke invloed is op de instandhouding van in de omgeving aanwezige verblijfplaatsen.

Nader onderzoek of een ontheffing voor beschermde zoogdieren is niet nodig. De zorgplicht is wel van kracht. Bij de herinrichting van het gebied tot agrarisch gebied dienen maatregelen genomen te worden om het doden van dieren te voorkomen.

3.4 Vogels

In de Wet natuurbescherming zijn verbodsbepalingen opgenomen met betrekking tot vogels in het Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn. In grote lijnen komen deze verbodsbepalingen op het volgende neer:

- het is verboden vogels te doden of te vangen,
- het is verboden in gebruik zijnde nesten en rustplaatsen te beschadigen of weg te nemen,
- het is verboden eieren te beschadigen, te rapen of onder zich te hebben,
- het is verboden vogels te storen behalve als de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende soort.

Een ontheffing of vrijstelling is mogelijk onder bepaalde voorwaarden (zie ook bijlage 1).

Jaarrond beschermde nesten

Nesten van een aantal soorten zijn jaarrond beschermd; ook de functionele omgeving van deze jaarrond beschermde nesten is beschermd. Storing met als gevolg het (tijdelijk) verlaten van een jaarrond beschermd nest wordt eveneens beschouwd als vernielen van het nest als daardoor het broedsucces vermindert. De lijst van soorten met een jaarrond beschermd nest is hieronder opgenomen:

Tabel 3: Lijst jaarrond beschermde vogelnesten (Beleidsregel passieve soortenbescherming Limburg, 2017)

Soort	Categorie	Soort	Categorie	Soort	Categorie
Boerenzwaluw	2	Huiszwaluw	2	Roek	1
Boomvalk	3	Kerkuil	1	Slechtvalk	2
Bosuil	2	Oehoe	1	Steenuil	1
Gierzwaluw	2	Ooievaar	2	Torenvalk	3
Grote gele kwikstaart	2	Ransuil	3	Wespendief	3
Havik	3	Raaf	3	Zwarte wouw	3
Huismus	2	Rode wouw	3		

Categorie 1: Jaarrond gebruikte nesten (ook buiten broedseizoen gebruik van de nestplaats).

Categorie 2: Zeer plaatstrouwe broedvogels of soorten die afhankelijk zijn van bebouwing. Deze soorten broeden elk broedseizoen op dezelfde plaats en zijn daarin zeer conservatief. De fysieke voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.

Categorie 3: Plaatstrouwe vogels die ieder jaar terugkeren naar specifiek nest omdat ze niet of nauwelijks in staat zijn om zelf een nest te bouwen. Deze soorten zijn niet in staat een geheel eigen nest te bouwen en maken gebruik van oude kraaiennesten of nesten waar zij eerder gebroed hebben. Of ze bouwen een nieuw nest op het oude nest van het voorgaande jaar en zijn extra kwetsbaar voor verstoring. Hier vallen ook roofvogels onder die zich sinds kort aan het vestigen zijn in de provincie waarvan de staat van instandhouding nog verre van gunstig van is.

Soorten waarbij getoetst moet worden of voldoende functioneel leefgebied aanwezig blijft

Voor de soorten in onderstaande tabel dient te worden vastgesteld dat er voldoende alternatieve leefomgeving in de omgeving aanwezig is voor de soort om zich te kunnen vestigen. In dat geval geldt geen jaarronde bescherming van het nest. Als er onvoldoende alternatieve leefomgeving aanwezig is, geldt wel een jaarronde bescherming.

Tabel 4: Soorten waarvan het nest jaarrond beschermd is als er onvoldoende alternatieve leefomgeving in de omgeving aanwezig is voor de soort om zich te kunnen vestigen. (Beleidsregels passieve soortenbescherming Limburg, 2017).

Bijeneter	Grauwe klauwier	Kwartelkoning	Roerdomp	Wulp
Blauwe reiger	Grutto	Oeverzwaluw	Sperwer	Zomertortel
Buizerd	IJsvogel	Paapje	Spotvogel	Zwarte specht
Draaihals	Kramsvogel	Ringmus	Visdief	

Categorie 4: Nesten van plaatstrouwe vogels die over voldoende flexibiliteit beschikken om zich elders te vestigen indien de nestplaats verloren gaat. Ze zijn dusdanig kwetsbaar dat de functionaliteit niet in het geding mag komen. Indien de omgeving van de bekende nestplaats vernietigd wordt moet worden bepaald of er voldoende functionaliteit behouden blijft.

Nesten van andere soorten vogels zijn buiten het gebruik voor de voortplanting niet beschermd. Voor kunstmatige nestgelegenheid geldt dat deze verplaatst mogen worden als de functionaliteit effectief behouden blijft ondanks de verplaatsing.

Broedvogels in het plangebied

De broedvogelgegevens van de provincie Limburg dateren van 2007 en zijn verouderd. Destijds werden geen territoria aangetroffen van schaarse soorten, aandachtsoorten of rode lijstsoorten). De gebouwen waren net gesloopt (in 2005) en het terrein zal minder begroeid zijn geweest dan in de huidige situatie. De situatie tijdens het veldbezoek in 2019 zal niet vergelijkbaar zijn geweest met de situatie destijds.

Tijdens het veldbezoek kon de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten worden uitgesloten: geschikte bomen voor nesten van roofvogels of spechten ontbreken in het plangebied. Het plangebied is wel geschikt voor algemener voorkomende broedvogels. De lage ruigte is bij uitstek geschikt als broedgebied voor Heggemus, Winterkoning, Merel, Grasmus en Bosrietzanger. Het wilgenbosje is waarschijnlijk van betekenis voor Tjiftjaf en Zwartkop. Ook enkele andere soorten kunnen als broedvogel voorkomen (denk aan Roodborst, Kneu en Spotvogel). De nesten van deze soorten genieten enkel bescherming in de broedtijd (als het nest functioneel in gebruik is). Een indicatie van de broedperiode van deze soorten is de periode 15 maart - 15 augustus. Werkzaamheden buiten deze periode kunnen zonder ontheffing worden uitgevoerd. Nader onderzoek of een ontheffing is niet nodig mits versturende werkzaamheden buiten de broedperiode plaatsvinden.

2.5 Amfibieën en reptielen

In onderstaande tabel 5 zijn de beschermde amfibieën en reptielen opgenomen waarvan waarnemingen bekend zijn uit de laatste vijf jaar in een straal van ruim een kilometer rond het plangebied.

Tabel 5: Overzicht van waarnemingen uit de NDFF van beschermde amfibieën en reptielen in een straal van ruim 1 km rond het plangebied in de laatste vijf jaar. Voor de in grijs weergegeven soorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen en bestendig beheer of onderhoud.

Beschermde soort	Beschermingsregime	
	Habitatrichtlijnsoort	Andere soorten
Alpenwatersalamander		X
Bastaardkikker		X
Bruine kikker		X
Gewone pad		X
Kamsalamander	X	
Kleine watersalamander		X
Levendbarende hagedis *		X

**Vrijstelling geldt van 15 aug t/m 15 oktober.*

Amfibieën

Tijdens het veldbezoek werd vastgesteld dat open water in het plangebied ontbreekt. Voortplanting van amfibieën is daarom uit te sluiten. Het plangebied maakt mogelijk aan de zijde van de Onderste Leigraaf deel uit van het overwinteringsgebied van de algemeen voorkomende soorten (de grijs weergegeven soorten in de tabel). Voor deze soorten geldt een vrijstelling voor het vernietigen van verblijfplaatsen. Uit het oogpunt van de zorgplicht dienen maatregelen genomen te worden om slachtoffers te voorkomen bij de omvorming van het plangebied naar agrarisch gebied. Deze maatregelen dienen genomen te worden in de periode na de broedtijd en voor de periode van overwintering van amfibieën. Een indicatie van deze periode is 15 augustus - 1 oktober, afhankelijk van het weer. Potentieel geschikte verblijfplaatsen (zoals bijvoorbeeld locaties onder eventueel aanwezige stobben, stammen, plastic of andersoortig afval) dienen te worden geïnspecteerd op aanwezigheid van salamanders en andere soorten amfibieën. Eventueel aanwezige dieren dienen op eigen kracht een veilig heenkomen te zoeken. Door deze voorzorgsmaatregelen worden overtredingen voorkomen.

De aanwezigheid van Kamsalamander is bekend op ruim een kilometer afstand in westelijke richting (voortplantingslocaties). Alpenwatersalamander is algemener voorkomend. De verspreiding is voornamelijk beperkt tot de grotere bosgebieden in de omgeving van Posterholt. De aanwezigheid van overwinterende Kam- of Alpenwatersalamanders in het plangebied is niet aannemelijk vanwege het ontbreken van geschikt voortplantingsbiotoop in de directe nabijheid van het plangebied.

Reptielen

Waarnemingen van Levendbarende hagedis zijn bekend langs de Vlootbeek (zuidelijk van het plangebied en de Onderste Leigraaf) en van de Postweg (noordelijk van het plangebied). De aanwezigheid in het plangebied is nagenoeg uit te sluiten door het ontbreken van geschikt habitat en het ontbreken van populaties in de directe omgeving. Nader onderzoek of een ontheffing is niet nodig.

3.5 Overige soorten

In onderstaande tabel 6 zijn overige beschermde soorten opgenomen waarvan waarnemingen bekend zijn uit de laatste vijf jaar in een straal van ruim een kilometer rond het plangebied.

Tabel 6: Overzicht van waarnemingen uit de NDFF van overige beschermde soorten in een straal van ruim 1 km rond het plangebied in de laatste vijf jaar. Voor de in grijs weergegeven soorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen en bestendig beheer of onderhoud.

Beschermde soort	Beschermingsregime	
	Habitatrichtlijnsoort	Andere soorten
Donker pimpernelblauwtje (dagvlinder)	X	
Grote weerschijnvlinder (dagvlinder)		X
Kleine ijsvogelvlinder (dagvlinder)		X
Beekrombout (libel)		X
Bosbeekjuffer (libel)		X
Gaffellibel (libel)	X	
Gevlekte glanslibel (libel)		X
Gewone bronlibel (libel)		X
Teunisbloempijlstaart (nachtvlinder)	X	

Dagvlinders

Op een afstand van circa 700 meter ligt Natura 2000 gebied Roerdal en hier vlakbij is een populatie van Donker pimpernelblauwtje aanwezig. Deze dagvlinder is beperkt tot gebied waar Grote pimpernel groeit (waardplant). De waardplant komt niet voor in het plangebied, waardoor aanwezigheid van Donker pimpernelblauwtje is uit te sluiten. Hetzelfde geldt voor de bosrandvlinders Grote weerschijnvlinder (waardplant Boswilg en Grauwe wilg) en Kleine ijsvogelvlinder (waardplant Kamperfoelie). Hoewel wilgen in het plangebied aanwezig zijn, ontbreken geschikte voortplantingslocaties voor Grote weerschijnvlinder: geschikte locaties zijn namelijk oudere, vochtige loofbossen, wilgenbroekbossen of groepen samenhangende bosjes met oudere bomen in beekdalen. Kamperfoelie komt niet voor in het plangebied. Incidenteel kunnen zwervers in het plangebied worden waargenomen. Door het in gebruik van het plangebied als agrarisch gebied is een effect op eventueel in de omgeving aanwezige populaties uit te sluiten.

Nachtvlinders

Enige bekende beschermde nachtvlinder in de omgeving is Teunisbloempijlstaart. Het betreft één waarneming van een exemplaar in de bebouwde kom van Posterholt. Bekende waardplanten zijn Wilgenroosje, Gewone teunisbloem, Basterdwederik en Grote kattenstaart, veelal op open plekken in bossen en langs bosranden. Vermoedelijk betreft de waarneming in Posterholt een zwervend exemplaar en is dit te beschouwen als een incidentele waarneming.

Libellen

Aangezien open water in het plangebied ontbreekt kan de aanwezigheid van voortplantingslocaties van (beschermde) libellen worden uitgesloten. Wel kunnen incidenteel zwervers in het plangebied worden waargenomen. Door het in gebruik nemen van het plangebied als agrarisch gebied is een effect op populaties uit te sluiten.

4. CONCLUSIES

4.1 Conclusies gebiedsbescherming

- **Natura 2000**
Door de voorgenomen ontwikkelingen treden geen storingsfactoren op soorten en habitattypen, met uitzondering van een mogelijk effect van verzuring/vermesting door stikstofdepositie. Om het effect van stikstof inzichtelijk te maken dient een Aeriusberekening te worden uitgevoerd.
- **Omgevingsverordening Limburg**
Het plangebied maakt geen deel uit van de Goudgroene natuurzone (zie figuur 7). Vervolgstappen zijn niet nodig.

4.2 Conclusies soortenbescherming

In het bestemmingsplangebied komen beschermde soorten voor. Het gaat hierbij om een aantal algemeen voorkomende soorten waarvoor in geval van ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling geldt voor de vernietiging van vaste rust- en verblijfplaatsen op grond van de Beleidsregels ten behoeve van de passieve soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming in Limburg. Wel zijn maatregelen nodig om het doden van dieren te voorkomen.

Jaarrond beschermde nesten van broedvogels komen niet voor in het plangebied. Wel kunnen algemeen voorkomende broedvogels tot broeden komen in het plangebied. Voor de nesten van deze soorten geldt dat deze bescherming genieten zolang de jongen afhankelijk zijn van het nest. Maatregelen zijn nodig om het vernietigen van nesten in de broedtijd te voorkomen.

Overige beschermde soorten zijn niet te verwachten in het plangebied.

Te nemen maatregelen:

- Voor broedvogels verstorende werkzaamheden buiten de periode 15 maart - 15 augustus uitvoeren.
- Potentiele schuilplaatsen voor amfibieën dienen na de broedperiode van vogels tot circa 1 oktober weggenomen te worden.
- Ter voorbereiding op de omvorming tot agrarisch gebied dienen potentieel aanwezige schuilplaatsen voor zoogdieren en amfibieën zoals struweel, hopen vegetatie, takkenrillen, los (zwerf)materiaal en dergelijke zoveel mogelijk handmatig verwijderd te worden. Daarna dient de aanwezige vegetatie, eventueel stapsgewijs bij struweel, tot op een hoogte van enkele centimeters afgemaaid te worden. Eventueel aanwezige holen of andere verblijfplaatsen kunnen handmatig ongeschikt gemaakt worden. Aanwezige dieren dienen de kans te krijgen zelf een veilig heenkomen te zoeken. Als het plangebied vrij is gemaakt van potentiele verblijfplaatsen dan kunnen grondbewerkingen plaatsvinden.

Mits deze maatregelen genomen worden kan de omvorming tot agrarisch gebied zonder ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming plaatsvinden.

5. LITERATUURLIJST EN WEBSITES

Buggenum H.J.M. van, R.P.G. Geraeds & A.J.W. Lenders, 2009. Herpetofauna van Limburg. Verspreiding en ecologie van amfibieën en reptielen in de periode 1980 - 2008. Stichting Natuurpublicaties Limburg, Maastricht.

Europese Gemeenschappen, Richtlijn no. 79-409 inzake het behoud van de Vogelstand. Brussel, 1979.

Europese Gemeenschappen, Richtlijn no. 92-43 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. Brussel, 1992.

Huizenga C.E., R.W. Akkermans, J.C. Buys, J. van der Coelen, H. Morelissen & L.S.G.M. Verheggen, 2010. Zoogdieren van Limburg, verspreiding en ecologie in de periode 1980 - 2007. Stichting Natuurpublicaties Limburg, Maastricht.

Lange R., P. Twist, A. van Winden & A. van Diepenbeek, 1994. Zoogdieren van West-Europa. Stichting Uitgeverij van de KNNV, VZZ i.s.m. Vereniging Natuurmonumenten, 1994.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012. Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig.

Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke milieu in Europa, 1979. Bern.

www.limburg.nl

www.natuurgegevenslimburg.nl

www.quickscanhulp.nl

www.waarneming.nl

Bijlage 1 Achtergronden Wet natuurbescherming

In deze bijlage wordt kort ingegaan op een relevant geachte selectie uit de Wet natuurbescherming. Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de volledige tekst wordt verwezen naar de Wet natuurbescherming.

Wet Natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. De wet bestaat uit 12 hoofdstukken waarvan voor deze quickscan de eerste vier hoofdstukken relevant zijn:

- Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
- Hoofdstuk 2: Natura 2000
- Hoofdstuk 3: Soorten
- Hoofdstuk 4: Houtopstanden, hout en houtproducten

De overige hoofdstukken behandelen vrijstellingen, beschikkingen en verplichtingen, financiële bepalingen, handhaving, overige aspecten, overgangsrecht en de wijziging en samenloop van en met andere wetten en/of wetsvoorstellen. De quickscan beperkt zich tot toetsing aan de eerste vier hoofdstukken. Eventueel relevante bepalingen over vrijstellingen (bijvoorbeeld bij ruimtelijke ontwikkelingen, bestendig beheer en onderhoud) worden in de quickscan ook meegenomen,

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verleent ontheffingen en vergunningen voor ruimtelijke ingrepen die gevolgen voor de natuur kunnen hebben zoals:

- Projecten van gebieden die niet op provinciaal niveau zijn ingedeeld.
- Hoofdwegen, hoofdvaarwegen en landelijke spoorwegen.
- Kustbescherming: primaire waterkeringen zoals kustverdediging en rivierveiligheidsmaatregelen, zoals Ruimte voor de Rivier projecten.
- Activiteiten op militaire terreinen en oefengebieden.
- Landelijk energietransportnetwerk (hoogspanningsverbindingen vanaf 220kV).
- Gastransportnetwerk
- Activiteiten van of door een lid van het Koninklijk Huis
- Valkeniersaktes

Voor alle andere ontheffingen en vergunningen is de provincie verantwoordelijk.

In deze bijlage worden kort de kaders van de wet geschetst voor de gebiedsbescherming (Natura 2000), de soortbescherming en de houtopstanden.

• **Natura 2000**

De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo wordt voorkomen dat de natuur in Europa en in Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. Natura 2000 vormt de component gebiedsbescherming. Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 gebieden (www.synbiosys.alterra.nl).

Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000 gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen.

Voor de habitattypen en (vogel)soorten waarvoor de Natura 2000 gebieden worden aangewezen, zijn door de overheid instandhoudingsdoelen opgesteld. Toetsing vindt altijd plaats in het licht van deze instandhoudingsdoelen. Ontwikkelingen alleen

plaats kunnen vinden als zekerheid verkregen is omtrent het niet optreden van een verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten, dan wel de verstoring van soorten. Er is sprake van significante gevolgen als de instandhoudingsdoelstellingen door menselijk handelen (mogelijk) niet gehaald worden. Een vergunning kan alleen verleend worden als zeker is dat het plan of project niet leidt tot aantasting van de natuurlijke kenmerken. Met andere woorden: er mogen best activiteiten ontplooid worden in of bij een Natura 2000-gebied, zolang een activiteit maar niet leidt tot significante gevolgen.

Voor alle Natura 2000 gebieden worden beheerplannen opgesteld. Daarin staan de instandhoudingsdoelen, hoe deze doelen bereikt kunnen worden en voorbeelden van welke activiteiten zijn toegestaan en welke vergunningplichtig zijn. Natura 2000 heeft een externe werking. Dit betekent dat ook activiteiten buiten het Natura 2000 gebied, die negatieve gevolgen kunnen hebben voor het Natura 2000 gebied, getoetst moeten worden aan de Wet natuurbescherming (denk bijvoorbeeld aan verdroging van een natuurgebied als gevolg van grootschalige wateronttrekking enkele kilometers verder).

In de quickscan wordt, als dat nodig is, een paragraaf opgenomen waarin de kans op significante negatieve effecten als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling wordt beoordeeld. Deze paragraaf kan gezien worden als een voortoets op grond waarvan overleg gevoerd kan worden met bevoegd gezag over de noodzaak van een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming. Als significant negatieve effecten niet op voorhand kunnen worden uitgesloten is in veel gevallen een passende beoordeling en een vergunning nodig.

• Soortbescherming

Onafhankelijk van gebieden worden ook soorten beschermd in de Wet natuurbescherming. Ten aanzien van soorten gelden drie beschermingsregimes. Deze beschermingsregimes komen gedeeltelijk overeen met elkaar, in detail verschillen ze echter. De groepen waarvoor de verschillende beschermingsregimes in het leven zijn geroepen worden hieronder weergegeven met de belangrijkste verbodsbepalingen. In de daaropvolgende lijsten worden de afzonderlijke beschermde soorten weergegeven.

1. Soorten van de Vogelrichtlijn. Dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (zoals bedoelt in artikel 1 van de Vogelrichtlijn).

Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van deze vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen, eieren te rapen of onder zich te hebben en vogels zodanig te storen dat deze storing van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding.

2. Soorten van de Habitatrichtlijn. Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage II van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.

Het is verboden deze dieren opzettelijk te doden of te vangen, te verstoren, eieren opzettelijk te vernielen of te rapen, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen en het is verboden planten opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen.

3. Nationaal aangewezen (overige soorten). Dit zijn soorten genoemd in de bijlage van de Wet natuurbescherming. Het gaat om de bescherming van in nationaal opzicht te beschermen soorten, die zijn genoemd op de Vogel- of Habitatrichtlijn (art. 3.10 - 3.11 Wet natuurbescherming). Reden voor de bescherming is de maatschappelijke overtuiging dat deze dieren bescherming behoeven. Andere in de bijlage opgenomen soorten worden om ecologische redenen beschermd.

Het is verboden vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen of vaatplanten opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen.

De wet voorziet in mogelijkheden voor het verlenen van vrijstellingen. Deze vrijstellingen dienen steeds bij verordening door provinciale staten te worden verleend. Bij het verlenen van de vrijstelling moet aan dezelfde voorwaarden worden voldaan als bij het verlenen van een ontheffing.

Aan Gedeputeerde staten van de provincies is in de Wet natuurbescherming beleidsvrijheid toegekend.

De provincie Limburg heeft ter invulling van deze beleidsvrijheid 'Beleidsregels ten behoeve van de passieve soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming in Limburg' vastgesteld. Doel is om ruimte voor (ruimtelijke) ontwikkelingen in Limburg te bieden, soorten in een gunstige staat van instandhouding te houden en administratieve lasten en onderzoekslasten te minimaliseren. In deze beleidsregels worden verbodsbepalingen nader uitgelegd, worden indieningsvereisten voor een ontheffingsaanvraag

uiteengezet, de eisen die aan onderzoek gesteld worden en wordt ingegaan op de ontheffing. Waar nodig worden in deze quickscan de beleidsregels betrokken.

In onderstaande tabel zijn de soorten van de habitatrichtlijn en de andere soorten opgenomen. Tabellen met vogelsoorten met jaar rond beschermde nesten zijn opgenomen in de quickscan. Na deze tabel volgt een tabel met soorten waarvoor een vrijstelling is opgenomen bij ruimtelijke ontwikkelingen, bestendig beheer en onderhoud.

HABITATRICHTLIJN			
Zoogdieren			
Baardvleermuis	<i>Myotis mystacinus</i>	Kleine hoefijzerneus	<i>Rhinolophus hipposideros</i>
Bechstein's vleermuis	<i>Myotis bechsteinnii</i>	Laatvlieger	<i>Eptesicus serotinus</i>
Bever	<i>Castor fiber</i>	Lynx	<i>Lynx lynx</i>
Bosvleermuis	<i>Nyctalus leisleri</i>	Meervleermuis	<i>Myotis dasycneme</i>
Brandt's vleermuis	<i>Myotis brandtii</i>	Mopsvleermuis	<i>Barbastella barbastellus</i>
Bruinvis	<i>Phocoena phocoena</i>	Nathusius' vleermuis	<i>Pipistrellus nathusii</i>
Euraziatische lynx	<i>Lynx lynx</i>	Noordse woelmuis	<i>Microtus oeconomus</i>
Franjestaart	<i>Myotis nattereri</i>	Otter	<i>Lutra lutra</i>
Gewone dolfin	<i>Delphinus delphis</i>	Rosse vleermuis	<i>Nyctalus noctula</i>
Gewone dwergvleermuis	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Tuimelaar	<i>Tursiops truncatus</i>
Gewone grootoorvleermuis	<i>Plecotus auritus</i>	Tweekleurige vleermuis	<i>Vespertilio murinus</i>
Hazelmuis	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Vale vleermuis	<i>Myotis myotis</i>
Ingekorven vleermuis	<i>Myotis emarginatus</i>	Wilde kat	<i>Felis silvestris</i>
Kleine dwergvleermuis	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Wolf	<i>Canis lupus</i>
Reptielen en amfibieën			
Boomkikker	<i>Hyla arborea</i>	Muurhagedis	<i>Podarcis muralis</i>
Geelbuikvuurpad	<i>Bombina variegata</i>	Poelkikker	<i>Rana lessonae</i>
Gladde slang	<i>Coronella austriacus</i>	Rugstreepdpad	<i>Bufo calamita</i>
Heikikker	<i>Rana arvalis</i>	Vroedmeesterpad	<i>Alytes obstetricans</i>
Kamsalamander	<i>Triturus cristatus</i>	Zandhagedis	<i>Lacerta agilis</i>
Knofflookpad	<i>Pelobates fuscus</i>		
Dagvlinders			
Donker pimperlblauwtje	<i>Maculinea nausithous</i>	Tijmblauwtje	<i>Maculinea arion</i>
Grote vuurvlinder	<i>Lycaena dispar</i>	Zilverstreephooibeestje	<i>Coenonympha hero</i>
Pimperlblauwtje	<i>Maculinea teleius</i>		
Nachtvlinders			
Teunisbloempijlstaart	<i>Proserpinus proserpina</i>		
Libellen			
Bronslibel	<i>Oxygastra curtisii</i>	Noordse winterjuffer	<i>Sympecma paedisca</i>
Gaffellibel	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	Oostelijke witsnuitlibel	<i>Leucorrhinia</i>
Gevlekte witsnuitlibel	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	Rivierrombout	<i>Stylurus flavipes</i>
Groene glazenmaker	<i>Aeshna viridis</i>	Sierlijke witsnuitlibel	<i>Leucorrhinia caudalis</i>
Vissen			
Houting	<i>Conegonus oxyrrhynchus</i>	Steur	<i>Acipenser sturio</i>
Vaatplanten			
Drijvende waterweegbree	<i>Luronium natans</i>	Kruipend moerasscherm	<i>Apium repens</i>
Groenknoelorchis	<i>Liparis loeselii</i>	Zomerschroeforchis	<i>Spiranthes aestivalis</i>
Kevers			
Brede geelrandwaterroofkever	<i>Dytiscus latissimus</i>	Heldenbok	<i>Cerambyx cerdo</i>
Gestreepte waterroofkever	<i>Graphoderus bilineatus</i>	Juchtleerkever	<i>Osmoderma eremita</i>
Weekdieren			
Bataafse stroommossel	<i>Unio crassus</i>	Platte schijfhoren	<i>Anisus vorticulus</i>

NATIONAAL			
Planten			
Blaasvaren	<i>Cystopteris fragilis</i>	Kleine wolfsmelk	<i>Euphorbia exigua</i>
Groensteel	<i>Asplenium viride</i>	Kluwenklokje	<i>Campanula glomerata</i>
Schubvaren	<i>Ceterach officinarum</i>	Knollathyrus	<i>Lathyrus linifolius</i>
Akkerboterbloem	<i>Ranunculus arvensis</i>	Knolspirea	<i>Filipendula vulgaris</i>
Akkerdoornzaad	<i>Torilis arvensis</i>	Korensla	<i>Armoseris minima</i>
Akkerogentroost	<i>Odontites vernus</i>	Kranskarwij	<i>Carum verticillatum</i>
Beklierde ogentroost	<i>Euphrasia rostkoviana</i>	Kruiptijm	<i>Thymus praecox</i>
Berggamander	<i>Teucrium montanum</i>	Lange zonnedauw	<i>Drosera longifolia</i>
Bergnachtorchis	<i>Platanthera montana</i>	Liggende ereprijs	<i>Veronica prostrata</i>
Blauw guichelheil	<i>Anagallis arvensis</i>	Moerasgamander	<i>Teucrium scordium</i>
Bokkenorchis	<i>Himantoglossum hircinum</i>	Muurbloem	<i>Erysimum cheiri</i>
Bosboterbloem	<i>Ranunculus polyanthemus</i>	Naakte lathyrus	<i>Lathyrus aphaca</i>
Bosdravik	<i>Bromopsis ramosa</i>	Naaldenkervel	<i>Scandix pecten-veneris</i>
Brave hendrik	<i>Chenopodium bonus-henricus</i>	Pijlscheefkelk	<i>Arabis hirsuta</i>
Brede wolfsmelk	<i>Euphorbia platyphyllos</i>	Roggelelie	<i>Lilium bulbiferum</i>
Breed wollegras	<i>Eriophorum latifolium</i>	Rood peperboompje	<i>Daphne mezereum</i>
Bruinrode wespenorchis	<i>Epipactis atrorubens</i>	Rozenkransje	<i>Antennaria dioica</i>
Dennenorchis	<i>Goodyera repens</i>	Ruw parelzaad	<i>Lithospermum arvense</i>
Dreps	<i>Bromus secalinus</i>	Scherpkruid	<i>Asperugo procumbens</i>
Echte gamander	<i>Teucrium chamaedrys</i>	Schubzegge	<i>Carex lepidocarpa</i>
Franjegtiaan	<i>Gentianella ciliata</i>	Smalle raai	<i>Galeopsis angustifolia</i>
Geelgroene wespenorchis	<i>Epipactis muelleri</i>	Spits havikskruid	<i>Hieracium lactucella</i>
Geplooid vrouwenmantel	<i>Alchemilla subcrenata</i>	Steenbraam	<i>Rubus saxatilis</i>
Getande veldsla	<i>Valerianella dentata</i>	Stijve wolfsmelk	<i>Euphorbia stricta</i>
Gevlekt zonneroosje	<i>Tuberaria guttata</i>	Stofzaad	<i>Monotropa hypopitys</i>
Glad biggenkruid	<i>Hypochaeris glabra</i>	Tengere distel	<i>Carduus tenuiflorus</i>
Gladde zegge	<i>Carex laevigata</i>	Tengere veldmuur	<i>Minuartia hybrida</i>
Groene nachtorchis	<i>Coeloglossum viride</i>	Trosgamander	<i>Teucrium botrys</i>
Groot spiegelklokje	<i>Legousia speculum-veneris</i>	Veenbloembies	<i>Scheuchzeria palustris</i>
Grote bosaardbei	<i>Fragaria moschata</i>	Vliegenorchis	<i>Ophrys insectifera</i>
Grote leeuwenklauw	<i>Aphanes arvensis</i>	Vroege ereprijs	<i>Veronica praecox</i>
Honingorchis	<i>Herminium monorchis</i>	Wilde ridderspoor	<i>Consolida regalis</i>
Kalkboterbloem	<i>Ranunculus polyanthemus</i>	Wilde averuit	<i>Artemisia campestris</i>
Kalketrip	<i>Centaurea calcitrapa</i>	Wilde weit	<i>Melampyrum arvense</i>
Karthuizeranjer	<i>Dianthus carthusianorum</i>	Wolfskers	<i>Atropa bella-donna</i>
Karwijsalie	<i>Selinum carvifolia</i>	Zandwolfsmelk	<i>Euphorbia seguieriana</i>
Kleine ereprijs	<i>Veronica verna</i>	Zinkviooltje	<i>Viola lutea subsp. calaminaria</i>
Kleine schorseneer	<i>Scorzonera humilis</i>	Zweedse kornoelje	<i>Cornus suecica</i>
Kevers			
Viegend hert	<i>Lucanus cervus</i>		
Libellen			
Beekrombout	<i>Gomphus vulgatissimus</i>	Gewone bronlibel	<i>Cordulegaster boltonii</i>
Bosbeekjuffer	<i>Calopteryx virgo</i>	Hoogveenglanslibel	<i>Somatochlora arctica</i>
Donkere waterjuffer	<i>Coenagrion armatum</i>	Kempense heidelibel	<i>Sympetrum depressiusculum</i>
Gevlekte glanslibel	<i>Somatochlora flavomaculata</i>	Speerwaterjuffer	<i>Coenagrion hastulatum</i>

[illegible]

VRIJSTELLING RUIMGTELIJKE ONTWIKKELINGEN 3.8 LIMBURG (bijlage II zorgplicht, gehele jaar of vrijstelling in de maanden die genoemd zijn)			
Nederlandse naam	Periode		Nederlandse naam
Bruine kikker	Gehele jaar		Haas
Gewone pad	Gehele jaar		Hermelijn
Kleine watersalamander	Gehele jaar		Huisspitsmuis
Meerkikker	Gehele jaar		Konijn
Middelste groene kikker	Gehele jaar		Ondergrondse woelmuis
Hazelworm	juli, augustus en september		Molmuis
Levendbarende hagedis	15 aug t/m 15 oktober		Ree
Aardmuis	Gehele jaar		Rosse woelmuis
Bosmuis	Gehele jaar		Steenmarter
Bunzing	Gehele jaar		Tweekleurige bosspitsmuis
Dwergmuis	Gehele jaar		Veldmuis
Dwergspitsmuis	Gehele jaar		Vos
Eekhoorn	maart, april en juli t/m nov		Wezel
Egel	Gehele jaar		Woelrat
Gewone bosspitsmuis	Gehele jaar		

GECONSOLIDEERDE VERSIE (GC03) VAN DE OMGEVINGSVERORDENING LIMBURG 2014

Artikel 3.8.3 *Vrijstelling ruimtelijke ontwikkeling en bestendig beheer of onderhoud*

- In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, onder a en b, van de Wet natuurbescherming is het aan eenieder toegestaan om de in bijlage II bij dit artikel aangewezen soorten te vangen en hun vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te vernielen.
- De soorten bedoeld in het eerste lid mogen worden gevangen met behulp van schepnetten, schermen, vangemmers, vangkooien en kastvallen.
- Het vangen van dieren, bedoeld in het eerste lid, is slechts toegestaan wanneer het niet redelijkerwijs mogelijk is om de dieren te verdrijven van de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden
- De in het eerste lid genoemde vrijstellingen gelden ten behoeve van de volgende belangen:
 - in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
 - in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
 - in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
 - in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.
- De vrijstellingen gelden gedurende de periode genoemd in bijlage II bij de betreffende soort.

Wet Natuurbescherming ontheffing/vrijstelling

Of een ontheffing of vrijstelling verleend kan worden of van toepassing is, ligt aan de voorwaarden die gesteld zijn in de wet. Deze voorwaarden zijn zwaarder bij soorten van de vogel- en habitatrichtlijn en minder zwaar bij overige soorten. Een voorbeeld: voor een overige soort kan bij een ontheffingsaanvraag als belang het uitvoeren van een ruimtelijke ontwikkeling genoemd worden, voor een vogelrichtlijnsoort geldt dit belang niet en moet aangetoond worden dat er geen andere bevredigende oplossing is en dat de voorgenomen ontwikkeling een groot belang dient (bijvoorbeeld volksgezondheid of openbare veiligheid). De belangen staan genoemd in de wet.

Achtergrond bescherming Nationaal natuur netwerk

Bescherming Nationaal natuur netwerk

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De visie van het rijk op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland wordt weergegeven in de Structuurvisie Infra en Ruimte. In deze visie wordt duidelijk welke waarden overal tenminste gegarandeerd worden (de basiskwaliteit) en voor welke ruimtelijke structuren het rijk een grotere verantwoordelijkheid heeft. Daar streeft het rijk naar meer dan basiskwaliteit. Voor natuur en landschap wordt gestreefd naar de ontwikkeling van een netwerk van VHR-gebieden, het NNN en ecologische verbindingen. Voor gebieden met een beschermde status geldt de verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden en een 'nee, tenzij' - regime. Ingrepen in of in de onmiddellijke nabijheid van deze gebieden worden niet toegestaan indien wezenlijke kenmerken, waarden of nagestreefde natuurontwikkeling worden aangetast. Indien de ruimtelijke ontwikkeling na toetsing via het afwegingskader door gaat, kan natuurcompensatie noodzakelijk zijn. Van compensatie is pas sprake indien na mitigatie (verzachtende maatregelen) nog sprake is van negatieve effecten. Het afwegingskader van de Nota Ruimte is verfijnd in provinciale regelgeving.


Als een ingreep in het NNN onvermijdelijk is, geldt dat mitigerende maatregelen genomen moeten worden. Indien de mitigatie niet volstaat, moet voor het resterende effect worden gecompenseerd. Bij compensatie gelden de voorwaarden dat:

- geen nettoverlies aan natuurwaarden (areaal, kwaliteit en samenhang) optreedt,
- compensatie aansluitend of in de directe omgeving van het gebied is (duurzaamheid),
- indien kwalitatief gelijkwaardige compensatie aansluitend of nabij de plaats van ingreep niet mogelijk is compensatie op een andere locatie moet plaatsvinden,
- indien op een andere locatie compensatie niet mogelijk is, financieel moet worden gecompenseerd,
- het tijdstip van besluit over de geplande ingreep tevens tijdstip van besluit is over de aard, de wijze, het tijdstip van mitigatie en het tijdstip van compensatie.

Provinciale bescherming

Zie stroomschema volgende pagina.

file:///C:/Users/Eigenaar/Downloads/Omgevingsverordening%20Limburg%202014%20alle%20aanpassingen%20t m%2015%20september%202015%20verwerkt%20(2).pdf



1) Het gaat hier om het effect van de ingreep zelf en niet om een reeds gesaldeerd effect. Indien de ingreep plaatsvindt in of in de nabijheid van Natura2000 doelen dan gelden de bepalingen conform de Natuurbeschermingswet. Een en ander ter beoordeling aan de provincie Limburg

- **Houtopstanden, hout en houtproducten**

Een houtopstand is een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend die:

- a. een oppervlakte grond beslaat van tien are of meer, of
- b. bestaat uit een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat, gerekend over het totaal aantal rijen.

Het is op grond van de Wet natuurbescherming verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaande melding daarvan bij gedeputeerde staten. Provinciale staten kunnen bij verordening regels stellen over een dergelijke melding. Deze regels kunnen in elk geval betrekking hebben op:

- a. de gegevens die bij de melding worden verstrekt,
- b. de termijn waarbinnen de melding wordt gedaan, en
- c. de wijze waarop de melding wordt gedaan.

Gedeputeerde staten kunnen het vellen van houtopstanden telkens voor ten hoogste vijf jaar verbieden ter bescherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden.

De verbodsbepaling heeft geen betrekking op:

- a. houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom;
- b. houtopstanden op erven of in tuinen;
- c. fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
- d. naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar;
- e. kweekgoed;
- f. uit populieren of wilgen bestaande:
 - 1°. wegbepantingen;
 - 2°. beplantingen langs waterwegen, en
 - 3°. eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;
- g. het dunnen van een houtopstand;
- h. uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de productie van houtige biomassa, indien zij:
 - 1°. ten minste eens per tien jaar worden geoogst;
 - 2°. bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter, en
 - 3°. zijn aangelegd na 1 januari 2013.

Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of hakhout, of anderszins teniet is gegaan, draagt de rechthebbende zorg voor het op bosbouwkundig verantwoorde wijze herbeplanten van dezelfde grond binnen drie jaar na het vellen of tenietgaan van de houtopstand. Als de beplanting niet aan slaat moet deze binnen drie jaar na de herbeplanting vervangen worden.

Het verbod op vellen en de herplantplicht is niet van toepassing op

- het vellen van houtopstanden ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of een passende maatregel als bedoeld in artikel 2.2 (Natura 2000);
- het vellen van houtopstanden voor de aanleg en het onderhoud van brandgangen op natuurterreinen, of
- het vellen van houtopstanden en herbeplanten op een wijze die is beschreven in en aantoonbaar wordt gerealiseerd overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode.

De wijze van vellen en herplanten wordt dan zodanig uitgevoerd dat:


- a. geen afbreuk wordt gedaan aan bijzondere natuur- of landschapswaarden;
- b. de te vellen houtopstanden geen deel uitmaken van een boskern;
- c. herbeplanting op een bosbouwkundig verantwoorde wijze plaatsvindt;
- d. de grond waarop herbeplanting plaatsvindt ten minste dezelfde kwaliteit heeft als de grond waarop de geveldde houtopstand zich bevond, en
- e. de grond waarop de herbeplanting plaatsvindt ten minste een gelijke oppervlakte heeft als de grond waarop de geveldde houtopstand zich bevond.

Bijlage 2 Natuurgegevens NDFF

Bekende verspreiding van soorten ten opzichte van het plangebied - levering uit de NDFF.

disclaimer De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in een bepaald gebied. Het systeem is in opbouw, nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Copyright vermelden bij verwijzen of citeren naar deze levering: © NDFF - quickscanhulp.nl 11-11-2019 16:07:05



Op de volgende pagina's vindt u de lijst met soorten en afstanden ten opzichte van het plangebied dat deze soorten zijn waargenomen. Een toelichting op deze lijst is te vinden op: www.quickscanhulp.nl.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Het Natuurloket:

e-mail: serviceteamndff@natuurloket.nl

telefoon: 0800 2356333

Soort	Soortgroep	Bescherming	Afstand
Alpenwatersalamander	Amfibie	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Bastaardkikker	Amfibie	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Bruine kikker	Amfibie	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Gewone pad	Amfibie	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Kleine watersalamander	Amfibie	wnb-andere soorten	0 - 1 km
grote weerschijnvlinder	Insecten-Dagvlinders	wnb-andere soorten	0 - 1 km
kleine ijsvogelvlinder	Insecten-Dagvlinders	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Beekrombout	Insecten-Libellen	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Bosbeekjuffer	Insecten-Libellen	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Gevlekte glanslibel	Insecten-Libellen	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Gewone bronlibel	Insecten-Libellen	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Levendbarende hagedis	Reptielen	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Grote leeuwenklauw	Vaatplanten	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Kartuizer anjer	Vaatplanten	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Bosmuis	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Bunzing	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Das	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Dwergmuis	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Eekhoorn	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Egel	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Haas	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Hermelijn	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Konijn	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Ree	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Rosse woelmuis	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Steenmarter	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Veldmuis	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Vos	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Wezel	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Wild zwijn	Zoogdieren	wnb-andere soorten	0 - 1 km
Kamsalamander	Amfibie	wnb-hrl	0 - 1 km
donker pimpemelblauwtje	Insecten-Dagvlinders	wnb-hrl	0 - 1 km
Gaffellibel	Insecten-Libellen	wnb-hrl	0 - 1 km
teunisbloempijlstaart	Insecten-Macronachtvlinders	wnb-hrl	0 - 1 km
Bever	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Bosvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Gewone dwergvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Gewone grootoorvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Gewone/Kleine/Ruige dwergvleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Ingekorven vleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Laatvlieger	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Rosse vleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km
Tweekleurige vleermuis	Zoogdieren	wnb-hrl	0 - 1 km