

Bijlage regels Wouwseweg 186: gezamenlijk geluid wegverkeerslawaaai



Afbeelding: verkaveling omgevingsplanwijziging Wouwseweg 186 met kavelnummers (hierna
bouwnummers (bwnr))

akv969ae

ao project Wouwseweg te Roosendaal

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01.1_A	bwnr 1 (W)	2,00	49	45	42	50
01.1_B	bwnr 1 (W)	5,00	55	51	48	56
01.1_C	bwnr 1 (W)	8,00	64	61	57	66
01.2_A	bwnr 1 (Z) blind	2,00	54	51	47	56
01.2_B	bwnr 1 (Z) blind	5,00	57	54	50	59
01.2_C	bwnr 1 (Z) blind	8,00	64	61	57	66
01.3_A	bwnr 1 (O)	2,00	53	50	47	55
01.3_B	bwnr 1 (O)	5,00	56	53	49	57
01.3_C	bwnr 1 (O)	8,00	59	56	52	60
02.1_A	bwnr 2 (W)	2,00	49	46	43	51
02.1_B	bwnr 2 (W)	5,00	55	51	48	56
02.1_C	bwnr 2 (W)	8,00	64	61	57	66
02.2_A	bwnr 2 (O)	2,00	54	51	47	56
02.2_B	bwnr 2 (O)	5,00	56	53	49	57
02.2_C	bwnr 2 (O)	8,00	58	55	51	59

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
02.3_A	buitenruimte	2,00	49	45	42	50	
03.1_A	bwnr 3 (W)	2,00	49	46	43	51	
03.1_B	bwnr 3 (W)	5,00	54	51	48	56	
03.1_C	bwnr 3 (W)	8,00	63	60	56	65	
03.2_A	bwnr 3 (O)	2,00	53	50	46	55	
03.2_B	bwnr 3 (O)	5,00	56	53	49	57	
03.2_C	bwnr 3 (O)	8,00	57	54	50	59	
03.3_A	buitenruimte	2,00	49	45	42	50	
04.1_A	bwnr4 (W)	2,00	49	46	43	51	
04.1_B	bwnr4 (W)	5,00	54	51	48	56	
04.1_C	bwnr4 (W)	8,00	63	59	56	64	
04.2_A	bwnr4 (O)	2,00	53	50	46	55	
04.2_B	bwnr4 (O)	5,00	56	53	49	57	
04.2_C	bwnr4 (O)	8,00	57	54	50	58	
04.3_A	bwnr4 (N) blind	2,00	49	46	43	51	
04.3_B	bwnr4 (N) blind	5,00	53	49	46	54	
04.3_C	bwnr4 (N) blind	8,00	60	56	53	61	
04.4_A	buitenruimte	2,00	49	45	42	50	
05.1_A	bwnr5 (W)	2,00	49	45	42	50	
05.1_B	bwnr5 (W)	5,00	54	50	47	55	
05.1_C	bwnr5 (W)	8,00	61	58	55	63	
05.2_A	bwnr5 (O)	2,00	53	50	46	54	
05.2_B	bwnr5 (O)	5,00	55	52	48	56	
05.2_C	bwnr5 (O)	8,00	57	54	50	58	
05.3_A	bwnr5 (Z) blind	2,00	53	50	46	54	

05.3_B	bwnr5 (Z) blind	5,00	56	53	49	57
05.3_C	bwnr5 (Z) blind	8,00	62	59	55	64
06.1_A	bwnr 6 (W)	2,00	49	45	42	50
06.1_B	bwnr 6 (W)	5,00	54	50	47	55
06.1_C	bwnr 6 (W)	8,00	61	58	54	63
06.2_A	bwnr 6 (O)	2,00	53	50	46	54
06.2_B	bwnr 6 (O)	5,00	54	52	48	56
06.2_C	bwnr 6 (O)	8,00	56	54	49	58
07.1_A	bwnr 7 (W)	2,00	49	45	42	50
07.1_B	bwnr 7 (W)	5,00	53	50	47	55
07.1_C	bwnr 7 (W)	8,00	61	57	54	62
07.2_A	bwnr 7 (O)	2,00	53	50	46	55
07.2_B	bwnr 7 (O)	5,00	54	52	48	56
07.2_C	bwnr 7 (O)	8,00	56	54	49	58
08.1_A	bwnr 8 (W)	2,00	48	45	42	50
08.1_B	bwnr 8 (W)	5,00	53	50	46	55
08.1_C	bwnr 8 (W)	8,00	60	56	53	61
08.2_A	bwnr 8 (O)	2,00	53	50	46	55
08.2_B	bwnr 8 (O)	5,00	54	52	48	56
08.2_C	bwnr 8 (O)	8,00	56	54	49	58
08.3_A	bwnr 8 (N) blind	2,00	50	47	44	52
08.3_B	bwnr 8 (N) blind	5,00	53	49	46	54
08.3_C	bwnr 8 (N) blind	8,00	56	53	49	58
09.1_A	bwnr 9 (W)	2,00	49	46	42	51
09.1_B	bwnr 9 (W)	5,00	52	49	46	54

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
09.1_C	bwnr 9 (W)	8,00	59	55	52	60	
09.2_A	bwnr 9 (O)	2,00	52	50	46	54	
09.2_A	bwnr 9 (O) blind	2,00	51	48	44	53	
09.2_B	bwnr 9 (O)	5,00	55	52	48	56	
09.2_B	bwnr 9 (O) blind	5,00	54	51	47	55	
09.2_C	bwnr 9 (O)	8,00	56	53	49	58	
09.2_C	bwnr 9 (O) blind	8,00	60	56	53	61	
10.1_A	bwnr 10 (W)	2,00	49	46	42	51	
10.1_B	bwnr 10 (W)	5,00	52	49	46	54	
10.1_C	bwnr 10 (W)	8,00	58	55	52	60	
10.2_A	bwnr 10 (O)	2,00	53	50	46	54	
10.2_B	bwnr 10 (O)	5,00	54	52	48	56	
10.2_C	bwnr 10 (O)	8,00	56	54	50	58	
11.1_A	bwnr 11 (W)	2,00	49	46	42	51	
11.1_B	bwnr 11 (W)	5,00	52	49	46	54	
11.1_C	bwnr 11 (W)	8,00	58	54	51	59	
11.2_A	bwnr 11 (O)	2,00	53	50	46	54	
11.2_B	bwnr 11 (O)	5,00	54	52	48	56	
11.2_C	bwnr 11 (O)	8,00	56	54	50	58	
12.1_A	bwnr 12 (W)	2,00	49	46	42	51	
12.1_B	bwnr 12 (W)	5,00	52	49	46	54	
12.1_C	bwnr 12 (W)	8,00	57	54	51	59	
12.2_A	bwnr 12 (O)	2,00	52	50	46	54	
12.2_B	bwnr 12 (O)	5,00	54	52	48	56	
12.2_C	bwnr 12 (O)	8,00	56	53	49	58	
12.2_C	bwnr 12 (O)	8,00	57	54	50	59	
12.3_A	bwnr 12 (N) blind	2,00	52	50	45	54	
12.3_B	bwnr 12 (N) blind	5,00	53	51	46	55	
12.3_C	bwnr 12 (N) blind	8,00	55	53	48	57	
13.1_A	bwnr 13 (N)	2,00	51	49	44	52	
13.1_B	bwnr 13 (N)	5,00	53	51	46	55	
13.2_A	bwnr 13 (W)	2,00	52	49	45	53	

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13.2_B	bwnr 13 (W)	5,00	54	51	47	56
13.3_A	bwnrs 13 (Z)	2,00	52	50	45	54
13.3_B	bwnrs 13 (Z)	5,00	54	51	47	55
14.1_A	bwnr 14 (N)	2,00	51	49	44	53
14.1_B	bwnr 14 (N)	5,00	53	51	46	55
14.2_A	bwnr 14 (Z)	2,00	52	49	45	54
14.2_B	bwnr 14 (Z)	5,00	54	51	47	55
15.1_A	bwnr 15 (N)	2,00	51	49	44	53
15.1_B	bwnr 15 (N)	5,00	53	51	46	55
15.2_A	bwnr 15 (Z)	2,00	52	49	45	54
15.2_B	bwnr 15 (Z)	5,00	54	51	47	55
16.1_A	bwnr 16 (N)	2,00	51	50	44	53
16.1_B	bwnr 16 (N)	5,00	53	51	46	55
16.2_A	bwnr 16 (Z)	2,00	52	49	45	54
16.2_B	bwnr 16 (Z)	5,00	53	51	47	55
17.1_A	bwnr 17 (N)	2,00	51	49	44	53
17.1_B	bwnr 17 (N)	5,00	53	51	46	55
17.2_A	bwnr 17 (Z)	2,00	52	49	45	53
17.2_B	bwnr 17 (Z)	5,00	53	51	47	55
18.1_A	bwnr 18 (N)	2,00	51	49	43	52

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18.1_B	bwnr 18 (N)	5,00	53	51	46	55
18.2_A	bwnr 18 (Z)	2,00	52	49	45	54
18.2_B	bwnr 18 (Z)	5,00	54	51	47	55
19.1_A	bwnr 19 (N)	2,00	52	51	45	54
19.1_B	bwnr 19 (N)	5,00	54	53	47	56
19.2_A	bwnr 19 (Z)	2,00	51	49	44	53
19.2_B	bwnr 19 (Z)	5,00	52	50	45	54
20.1_A	bwnr 20 (N)	2,00	53	52	45	55
20.1_B	bwnr 20 (N)	5,00	55	53	47	57
20.2_A	bwnr 20 (Z)	2,00	52	49	45	53
20.2_B	bwnr 20 (Z)	5,00	53	51	46	55
21.1_A	bwnr 21 (N)	2,00	53	52	46	55
21.1_B	bwnr 21 (N)	5,00	55	54	48	57
21.2_A	bwnr 21 (Z)	2,00	52	50	45	54
21.2_B	bwnr 21 (Z)	5,00	54	51	47	55
21.3_A	bwnr 21 (N)	2,00	54	53	47	56
21.3_B	bwnr 21 (N)	5,00	56	54	48	57
22.1_A	bwnr 22 (N)	2,00	50	48	43	52
22.2_A	bwnr 22 (W)	2,00	51	48	45	53
22.3_A	bwnr 22 (Z)	2,00	52	49	46	54
23.1_B	bwnr 23 (N)	5,00	52	49	45	53
23.1_C	bwnr 23 (N)	8,00	53	51	46	54
23.2_B	bwnr 23 (Z)	5,00	56	53	49	57
23.2_C	bwnr 23 (Z)	8,00	59	56	52	60
23.3_B	bwnr 23 (W)	5,00	56	52	49	57

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
23.3_C	bwnr 23 (W)	8,00	59	55	52	60	
24.1_B	bwnrs 24 en 25 (N)	5,00	52	50	45	53	
24.1_C	bwnrs 24 en 25 (N)	8,00	53	51	46	55	
24.2_B	bwnrs 24 en 25 (Z)	5,00	56	53	49	58	
24.2_C	bwnrs 24 en 25 (Z)	8,00	59	55	52	60	
26.1_B	bwnr 26 (N)	5,00	52	50	44	53	
26.1_C	bwnr 26 (N)	8,00	53	51	46	55	
26.2_B	bwnr 26 (Z)	5,00	56	53	49	58	
26.2_C	bwnr 26 (Z)	8,00	58	55	52	60	
26.3_B	bwnr 26 (W)	5,00	52	50	45	54	
26.3_C	bwnr 26 (W)	8,00	54	51	46	55	
27.1_A	bwnr 27 (N)	2,00	51	49	44	52	
27.2_A	bwnr 27 (O)	2,00	51	48	44	53	
27.3_A	bwnr 27 (Z)	2,00	53	50	46	55	
28.1_A	bwnr 28 (N)	2,00	51	48	44	52	
28.2_A	bwnr 28 (N)	2,00	51	48	44	52	
28.3_A	bwnr 28 (O)	2,00	51	49	44	53	
28.4_A	bwnr 28 (W)	2,00	51	48	45	53	
28.4_A	bwnr 28 (Z)	2,00	52	49	45	53	
29.1_A	bwnr 29 (N)	2,00	51	49	44	53	
29.2_A	bwnr 29 (N)	2,00	53	52	46	55	
29.3_A	bwnr 29 (O)	2,00	53	51	45	54	
29.4_A	bwnr 29 (O)	2,00	52	50	45	54	
29.5_A	bwnr 29 (Z)	2,00	51	49	45	53	
29.6_A	bwnr 29 (W)	2,00	52	49	45	54	

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30.1_A	bwnr 30 (N)		2,00	50	47	43	52
30.1_B	bwnr 30 (N)		5,00	54	51	47	56
30.2_A	bwnr 30 (W)		2,00	52	49	46	54
30.2_B	bwnr 30 (W)		5,00	56	53	49	58
30.3_A	bwnr 30 (O)		2,00	52	49	45	54
30.3_B	bwnr 30 (O)		5,00	54	51	46	55
31.1_A	bwnr 30 (Z)		2,00	54	51	47	55
31.1_B	bwnr 30 (Z)		5,00	56	53	49	57
31.2_A	bwnr 31 (W)		2,00	52	49	46	54
31.2_B	bwnr 31 (W)		5,00	56	52	49	57
31.3_A	bwnr 31 (O)		2,00	52	49	45	54
31.3_B	bwnr 31 (O)		5,00	53	51	46	55
31.4_A	bwnr 31 (N)		2,00	50	46	43	51
32.1_A	bwnr 32 (W)		2,00	54	50	47	55
32.1_B	bwnr 32 (W)		4,85	59	55	52	60
32.2_A	bwnr 32 (Z)		2,00	56	53	49	58
32.2_B	bwnr 32 (Z)		4,85	60	57	54	62
32.3_A	bwnr 32 (O)		2,00	55	52	48	57
32.3_B	bwnr 32 (O)		4,85	57	54	50	59
32.4_A	bwnr 32 (N)		2,00	50	47	43	51
32.4_B	bwnr 32 (N)		4,85	51	48	44	53
32.5_A	bwnr 32		2,00	54	51	47	56
32.6_A	bwnr 32 (O)		2,00	48	46	41	50
33.1_A	bwnr 33 (W)		2,00	51	48	45	53
33.2_A	bwnr 33 (Z)		2,00	53	50	46	55
33.3_A	bwnr 33 (O)		2,00	53	50	47	55
33.4_A	bwnr 33 (N)		2,00	51	48	44	53

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
33.5_A	bwnr 33 (Z)	2,00	53	50	47	55
33.6_A	bwnr 33 (W)	2,00	50	46	43	51
34.1_A	bwnr 34 (W)	2,00	50	46	43	51
34.2_A	bwnr 34 (Z)	2,00	53	50	47	55
34.3_A	bwnr 34 (O)	2,00	52	50	46	54
34.4_A	bwnr 34 (ON)	2,00	49	46	42	51
35.1_A	bwnr 35 (W)	2,00	49	46	42	51
35.2_A	bwnr 34 (N)	2,00	50	47	43	52
35.3_A	bwnr 35 (O)	2,00	52	49	46	54
35.4_A	bwnr 35 (Z)	2,00	52	49	45	54
35.5_A	bwnr 37 (W)	2,00	49	46	42	51
36.1_A	bwnr 36 (W)	2,00	50	46	43	51
36.2_A	bwnr 36 (Z)	2,00	52	49	45	54
36.3_A	bwnr 36 (O)	2,00	51	48	45	53
36.4_A	bwnr 36 (N)	2,00	48	45	41	50
37.1_A	bwnr 37 (W)	2,00	50	47	44	52
37.2_A	bwnr 37 (N)	2,00	50	46	43	51
37.3_A	bwnr 37 (O)	2,00	52	49	46	54
37.4_A	bwnr 37 (Z)	2,00	53	50	46	54
37.5_A	bwnr 37 (W)	2,00	50	47	43	52
38.1_A	bwnr 38 (W)	2,00	52	49	45	53
38.2_A	bwnr 38 (N)	2,00	49	46	42	51
38.3_A	bwnr 38 (O)	2,00	52	49	45	53
38.4_A	bwnr 38 (N)	2,00	48	45	41	49
39.1_A	bwnr 39 (N)	2,00	49	46	42	51
39.2_A	bwnr 39 (W)	2,00	52	49	45	54
39.3_A	bwnr 39 (O)	2,00	50	47	43	51
39.4_A	bwnr 39 (Z)	2,00	54	51	47	55
39.5_A	bwnr 39 (N)	2,00	47	45	41	49
39.6_A	bwnr 39 (W)	2,00	53	50	46	54