



AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
NORBARTLAAN ROOSENDAAL
REALISATIE APPARTEMENTEN

De Roever Omgevingsadvies

Heidebloemstraat 15
Postbus 64
5480 AB Schijndel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Norbartlaan Roosendaal
Referentie:	20220040.v04
Datum:	13 juli 2023
Opdrachtgever:	Aveco de Bondt

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder	7
2.4. Verkeersgegevens.....	7
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	8
3. REKENRESULTATEN	12
3.1. Algemeen.....	12
3.2. Geluidbelastingen vanwege de Antwerpseweg.....	12
3.3. Geluidbelastingen vanwege de Laan van België	13
3.4. Geluidbelastingen vanwege de A58	13
3.5. Geluidbelastingen vanwege de Burgerhoutsestraat.....	16
3.6. Hogere-waardebeleid	16
3.7. Gecumuleerde geluidbelastingen	20
3.7.1. Bouwbesluit	22
3.7.2. Woon- en leefklimaat	22
4. CONCLUSIE.....	23
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	24
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	25
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	26
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	27

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om op het braakliggende perceel tussen de Norbartlaan en de Antwerpseweg in Roosendaal twee nieuwe appartementencomplexen te realiseren. De ontwikkeling zal worden vormgegeven met een laagbouw met circa 38 appartementen (drie bouwlagen) en een hoogbouw met 31 appartementen (elf bouwlagen).

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï nodig.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving


De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (rode kaders)
Bron: PDOK

De conceptindeling van het perceel is weergegeven in afbeelding 2. Deze afbeelding is samen met aanvullende afbeeldingen weergegeven in bijlage IV.

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in de omgeving op de te realiseren appartementen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.



Afbeelding 2. Conceptindeling van het plangebied

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren wooneenheden. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Het plangebied valt binnen de zone van de Antwerpseweg (50 km/uur), de Laan van België (50 km/uur), de rijksweg A58 (autosnelweg, 100 km/uur) en de Burgerhoutsestraat (50 km/u). In de directe omgeving zijn verder een aantal relevante wegen binnen de 30 km/uur zone gelegen. Deze wegen zijn alleen meegenomen in het kader van de cumulatieve geluidbelasting.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuwe woning (Antwerpseweg, Laan van België en Burgerhoutsestraat)	63 dB
	Vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	Nieuwe woning (A58)	53 dB
	Agrarische bedrijfswoning	58 dB
	Vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	Vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen, bij nieuwe wegen gelden andere waarden.

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. Voor de geluidsbelasting door een auto(snel)weg geldt echter alsnog de hoogst toelaatbare geluidbelasting voor een buitenstedelijk gebied. De hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege de A58 bedraagt dus 53 dB. De hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege de overige zoneringsplichtige wegen bedraagt 63 dB.

2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Representatief te achten snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Representatief te achten snelheid 70 km/u of meer:
 - o Bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o Bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o Overige situaties: aftrek 2 dB.

De toegestane snelheid op de A58 bedraagt maximaal 100 km/uur. Uit latere berekeningen blijkt dat de groepsreducties voor de delen van deze weg met een representatief te achten snelheid van 70 km/u of meer 2, 3 of 4 dB bedragen.

Er is per toetspunt beschouwd of de geluidsbelasting van de gehele A58 56 of 57 dB bedraagt. Aan de hand hiervan is voor de delen van deze weg met een representatief te achten snelheid van 70 km/u of meer de aftrek van 2, 3 of 4 dB bepaald. Voor de delen van de A58 met een representatief te achten snelheid kleiner dan 70 km/u is altijd een aftrek van 5 dB toegepast. Hierbij is uitgegaan van de snelheden zoals per wegdeel opgenomen in het geluidsregister van Rijkswaterstaat.

De toegestane snelheid bedraagt 50 km per uur op de Antwerpseweg, de Laan van België en de Burgerhoutsestraat. De aftrek voor deze wegen bedraagt 5 dB. Bij deze wegen is de aftrek door middel van een groepsreductie meegenomen.

2.4. Verkeersgegevens


De verkeersgegevens (intensiteiten, verdelingen en schermen) voor de A58 (inclusief toe- en afritten) zijn verkregen uit het geluidregister van Rijkswaterstaat.

De verdelingen voor de Antwerpseweg tussen de A58 en de Laan van België zijn overgenomen uit telgegevens uit 2019, aangeleverd door de gemeente Roosendaal.

De overige verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de wegen in de omgeving van het plangebied zijn verkregen uit het regionaal verkeersmodel (2040).

De Meidoornlaan is niet in het regionaal verkeersmodel opgenomen. Toch kunnen de intensiteiten op deze weg worden geschat. Er is van uitgegaan dat deze weg alleen wordt

gebruikt door bestemmingsverkeer. De geschatte intensiteit bedraagt 200 mv/etmaal, waarbij de verdelingen van de Norbartlaan zijn aangehouden. De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn weergegeven in afbeelding 3.



Afbeelding 3. Verkeersgegevens (intensiteiten)

De Antwerpseweg (hoofdrijbaan) is tussen de kruispunten uitgevoerd met een wegdek van SMA-NL8 (W7). De A58 is uitgevoerd met deels enkellaags ZOAB (W2) en deels met dubbellaags ZOAB (W4). De Norbartlaan is uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W13). De overige wegen en delen van wegen zijn uitgevoerd met een referentiewegdek (W1)

Bij de geregelde kruisingen van de Antwerpseweg met de Laan van België en de op-/afritten van de A58 zijn kruisingsvlakken gemodelleerd met kruispuntcorrecties van 1. Het viaduct van de A58 over de Antwerpseweg is door middel van een zwevend gebouw gemodelleerd. De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2022.4, module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Omdat een wegdek van ZOAB wel deels absorbeert, is onder de doorgaande rijbanen van de A58 uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0.5). Dit is ook gedaan voor de tuinen en erven in de omgeving van woningen of bedrijven vanwege het afwisselend voorkomen van verhardingen en groenvoorzieningen.

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. Bij de hoogbouw zijn geen toetspunten op de begane grond geplaatst omdat hier geen appartementen zijn gepland (alleen bergingen). De rekenresultaten op de gevels zijn berekend met invallend geluid (zonder reflectie in de achterliggende gevels). De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren appartementen. De rekenhoogtes zijn weergegeven in tabel 3.


Tabel 3. Rekenhoogtes

Verdieping	Rekenhoogte hoogbouw (meter)	Rekenhoogte laagbouw (meter)
Begane grond	1,5	1,5
1 ^e verdieping	4,5	4,5
2 ^e verdieping	7,5	7,5
3 ^e verdieping	10,5	
4 ^e verdieping	13,5	
5 ^e verdieping	16,5	
6 ^e verdieping	19,5	
7 ^e verdieping	22,5	
8 ^e verdieping	25,5	
9 ^e verdieping	28,5	
10 ^e verdieping	31,5	


Het plan is gemodelleerd op basis van de beschikbare tekeningen zoals weergegeven in afbeelding 2 en bijlage I. In afbeelding 4 is een projectie weergegeven van de verschillende typen appartementen in de hoogbouw op het plan.

De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.


In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III. Op afbeelding 5 en 6 zijn 3d-weergaven van het rekenmodel opgenomen.



Afbeelding 4. Plaatsing van de verschillende typen appartementen in de hoogbouw geprojecteerd op de indeling van afbeelding 2.



Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 6. Rekenmodel, 3d-weergave


3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen


De geluidbelastingen door de gezoneerde wegen zijn apart berekend. Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluidbelastingen vanwege de Antwerpseweg

Op afbeeldingen 7 en 8 zijn de berekende geluidbelastingen van de Antwerpseweg weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 7. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Antwerpseweg
Berekende geluidbelastingen op de begane grond en verdiepingen 1-5



Afbeelding 8. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Antwerpseweg
Berekende geluidbelastingen op verdiepingen 6-10

Toetsing

De geluidbelasting afkomstig van de Antwerpseweg bedraagt op zijn hoogst 54 dB ter plaatse van de westgevel van de hoogbouw en de laagbouw van het appartementencomplex. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt op negentien beoordelingspunten op het appartementencomplex overschreden (alle etages). Bij de overige beoordelingspunten wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden.

De hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB wordt nergens overschreden. Omdat niet overal aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan worden maatregelen beschouwd in paragraaf 3.6.

3.3. Geluidbelastingen vanwege de Laan van België


Op afbeeldingen 9 en 10 zijn de berekende geluidbelastingen van de Laan van België weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.

Toetsing


De hoogst berekende waarde afkomstig van de Laan van België bedraagt maximaal 38 dB ter plaatse van de westgevel van de hoogbouw en de laagbouw (1^e, 2^e, 10^e en 11^e verdieping). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. Het verlenen van een hogere waarde voor de Laan van België is niet aan de orde.

3.4. Geluidbelastingen vanwege de A58

Op afbeeldingen 11 en 12 zijn de berekende geluidbelastingen van de A58 weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten, waaronder de geluidsbelasting van de A58 inclusief aftrek, is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 9. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Laan van België
Berekende geluidbelastingen op de begane grond en verdiepingen 1-5




Afbeelding 10. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Laan van België
Berekende geluidbelastingen op verdiepingen 6-10


Toetsing

De geluidbelasting afkomstig van de A58 bedraagt op zijn hoogst 61 dB ter plaatse van de zuidgevel van de hoogbouw (verdieping 11). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt op zes beoordelingspunten overschreden (alle hoogtes). De maximale ontheffingswaarde van 53 dB wordt op vier toetspunten overschreden (verdieping 5-11). Er zijn maatregelen nodig

om de geluidbelasting terug te brengen tot onder de maximale ontheffingswaarde. Deze maatregelen worden beschouwd in paragraaf 3.6.



Afbeelding 11. Geluidbelastingen L_{den} (excl. aftrek art. 110g Wgh) A58
Berekende geluidbelastingen op de begane grond en verdiepingen 1-5



Afbeelding 12. Geluidbelastingen L_{den} (excl. aftrek art. 110g Wgh) A58
Berekende geluidbelastingen op verdiepingen 6-10

3.5. Geluidbelastingen vanwege de Burgerhoutsestraat

Op afbeeldingen 13 en 14 zijn de berekende geluidbelastingen van de Burgerhoutsestraat weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.

Toetsing

De hoogst berekende waarde afkomstig van de Burgerhoutsestraat bedraagt maximaal 28 dB ter plaatse van de noordgevel van de laagbouw. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. Het verlenen van een hogere waarde voor de Burgerhoutsestraat is niet aan de orde.

3.6. Hogere-waardebeleid

Er zijn maatregelen nodig om de geluidbelasting vanwege de A58 terug te brengen tot onder de maximale ontheffingswaarde van 53 dB. Na het nemen van maatregelen moeten verdere bron- en overdrachtsmaatregelen beschouwd worden om te onderzoeken of een grotere reductie in geluid mogelijk is voor de A58 en de Antwerpseweg tot onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Bronmaatregelen

Het toepassen van geluidreducerend wegdek, het verlagen van verkeersintensiteiten of het aanpassen van de maximale snelheid kan leiden tot lagere geluidniveaus.


Het vervangen van het wegdek van de Antwerpseweg en/of de A58 wordt niet als een reële optie gezien om de geluidsbelasting te verlagen, aangezien voor beide wegen reeds een relatief stil wegdek is toegepast. Daarnaast is over het algemeen het over een langere afstand vervangen van het wegdektype voor de realisatie van dit aantal woningen niet reëel (financieel). Of het aanpassen van het wegdektype een doelmatige investering is, is een afweging voor de wegbeheerder (Rijkswaterstaat voor de A58, gemeente Roosendaal voor het maatgevende deel van de Antwerpseweg).

Overdrachtsmaatregelen


Een afschermende voorziening of het vergroten van de afstand van de appartementen tot de weg kan leiden tot lagere geluidniveaus.

De A58 wordt op dit moment al volledig van het plangebied afgeschermd door geluidsschermen. Voor de Antwerpseweg is dit niet geval, maar bij deze weg is het vanuit een landschappelijk oogpunt niet wenselijk om hier een scherm te realiseren. Voor beide wegen zullen de kosten voor een lang (hoger) scherm niet opwegen tegen het gewenste effect bij het realiseren van dit aantal wooneenheden. Of het realiseren van een hoger scherm een doelmatige investering is, is een afweging voor de wegbeheerder (Rijksoverheid voor de A58, gemeente Roosendaal voor het maatgevende deel van de Antwerpseweg).

Maatregelen die de verkeersstromen wijzigen (zoals het verlagen van de verkeersintensiteiten of de maximumsnelheid) zullen niet ad hoc worden genomen, maar zijn een onderdeel van een uitgebreide verkeersstudie. Het realiseren van dit aantal woningen vormt doorgaans geen aanleiding voor een uitgebreide verkeersstudie.



Afbeelding 13. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Burgerhoutsestraat
Berekende geluidbelastingen op de begane grond en verdiepingen 1-5



Afbeelding 14. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Burgerhoutsestraat
Berekende geluidbelastingen op verdiepingen 6-10

Het over een grotere afstand verplaatsen van de appartementen is niet mogelijk, omdat het stedenbouwkundig plan uitgaat van het grotendeels benutten van het beschikbare perceel. Bovendien zou het verplaatsen van de bouwmassa niet passen binnen de beoogde

stedenbouwkundige opzet. Een kleine verplaatsing zal gezien de reeds aanwezige afstand tot beide wegen niet leiden tot een substantiële verlaging van de geluidsbelasting.

Maatregelen bij de ontvanger

Bij het ontwerp van de appartementen is er reeds verkozen om bij sommige gevels extra afscherming te realiseren waardoor de geluidsbelasting van de A58 op de gevel zelf wordt teruggebracht tot onder de voorkeursgrenswaarde. De exacte vormgeving van deze voorzieningen zal in een later stadium van de ontwikkeling worden bepaald. Deze maatregelen worden wel gewaarborgd in de regels van het beoogde bestemmingsplan door middel van een voorwaardelijke verplichting. Deze tekst luidt als volgt:

5.5.6 Voorwaardelijke verplichting - geluidwerende voorzieningen

De gronden mogen uitsluitend voor wonen worden bebouwd, verhard en gebruikt, mits aan de volgende voorwaarde wordt voldaan:

a. bij de uitoefening van de bevoegdheid voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen dient te worden aangetoond dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - geluidwerende voorziening' geluidwerende voorzieningen, zoals weergegeven in het geluidsrapport in bijlage 6 van de toelichting, worden of zijn aangebracht en vervolgens in stand worden gehouden. Indien niet aan deze verplichting wordt voldaan is het als zodanig gebruiken van de gronden in strijd met deze bestemming.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de geluidswerende maatregelen die hiermee worden bedoeld:

- Bij appartementen van types “Hoogbouw Zuidwest” (verdieping 1-10), “Hoogbouw Noordwest” (verdieping 2-5 en 9-10) en “Hoogbouw Oost” (verdieping 2-10) moet er een extra afscherming bij het balkon worden aangebracht, terwijl er wel buitenluchtcondities op het balkon blijven heersen. Deze extra afscherming dient (bij het maatgevende appartement) een gevelwering op de achterliggende gevel te bieden van ten minste 13 dB, dit dient bij de bouwvergunning aangetoond te worden. Hierdoor kan de achterliggende gevel als geluidluw¹ beschouwd worden.

Een dergelijke afscherming (mits volledig dicht) geeft doorgaans een extra geluidwering van tenminste 15 dB. Door middel van deze maatregel wordt de overschrijding van de maximale ontheffingswaarde voorkomen en wordt er voldaan het gemeentelijk beleid (zie volgende paragraaf).

- Bij sommige gevels op de hoogbouw zullen er dubbele vensters worden gecreëerd, waarbij het buitenste raam fungeert als gebouwgebonden geluidscherm. De geluidbelasting op de achterliggende gevel wordt hiermee teruggebracht tot maximaal 53 dB. Deze extra afscherming dient (bij het maatgevende appartement)

¹ Geluidluw wordt hier beschouwd als een gevel waar de geluidsbelasting van geen van de gezoneerde wegen (incl. aftrek) de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschrijdt.

een gevelwering op de achterliggende gevel te bieden van ten minste 7 dB, dit dient bij de bouwvergunning aangetoond te worden.

Hiermee wordt voldaan aan de eisen die aan een dove gevel worden gesteld mét behoud van thermische isolatie, daglichttoetreding en vereiste spuiventilatie. De exacte technische toepassing die hiervoor zal worden ingezet zal in een verder stadium van de ontwikkeling worden bepaald.

Het gaat om de volgende gevels in de hoogbouw (zie ook bijlage IV):

- Oostgevel van appartementen “Hoogbouw Oost”, verdieping 2-11 (TP04)
- Zuidgevel van appartementen “Hoogbouw Zuidwest”, verdieping 2-11 (TP06)

Wanneer deze aspecten worden gewaarborgd dan kan de wordt de maximale ontheffingswaarde niet langer overschreden en wordt voldaan aan de eisen uit de wet geluidhinder.

Verder wordt in paragraaf 3.7 ingegaan op de cumulatieve geluidbelasting ter plaatse van de beoordelingspunten. Bij het ontwerp van de woning wordt, waar nodig, rekening gehouden met de extra benodigde geluidwering van de desbetreffende geveldelen.

Gemeentelijk beleid

Conform de Wgh kan er pas een hogere waarde worden verleend als voldaan wordt aan de hoofdcriteria uit de Wet geluidhinder en aan de in het gemeentelijk beleid genoemde subcriteria. Voor de gemeente Roosendaal is het geluidbeleid beschreven in het document “Ontheffingenbeleid Wet geluidhinder” d.d. 27-03-2007.

Hierin wordt de aanvullende eis beschreven dat bij te projecteren woningen met een aan te vragen hogere grenswaarde van meer dan 5 dB boven de voorkeursgrenswaarde, de indeling van de woning kritisch dient te worden bezien. Er kan dan slechts een hogere waarde worden vastgesteld, als voldoende verzekerd is dat de verblijfsruimten, alsmede de tot de woning behorende buitenruimten niet aan de uitwendige scheidingsconstructie worden gesitueerd waar de hoogste geluidbelasting optreedt. Dit betekent dus dat er een geluidluwe buitengevel dient te zijn en dat tenminste één verblijfsruimte aan deze gevel gesitueerd dient te worden.

In bijlage IV is uitgewerkt voor welke appartementen er een hogere waarde van meer dan 53 dB (= 5 dB boven de voorkeursgrenswaarde) aangevraagd moet worden. Vervolgens is per appartement bekeken of de geëiste geluidluwe¹ gevel met aanliggende verblijfsruimte aanwezig is. Deze beschouwing leidt tot de volgende conclusies:

- Bij de laagbouw hoeft er geen hogere waarde van meer dan 53 dB te worden aangevraagd, met uitzondering van het meest zuidelijke appartement (2^e etage, t.o.v. Antwerpseweg). Voor dit appartement is er een geluidluwe gevel aan de oostzijde (inclusief aangelegene verblijfsruimte in de vorm van een slaapkamer). Voor de laagbouw wordt er aan bovenstaande eis voldaan.

- Bij de hoogbouw appartementen “Hoogbouw Noordwest” (begane grond en verdieping 8) en “Hoogbouw Oost” (verdieping 1) hoeft er geen hogere waarde van meer dan 53 dB te worden aangevraagd. De bovenstaande eis is niet van toepassing
- Bij de hoogbouw appartementen type “Hoogbouw Noordwest” (verdieping 9-10), type “Hoogbouw Zuidwest” (verdieping 1-10) en “Hoogbouw Oost” (verdieping 2-10) hoeft er geen hogere waarde van meer dan 53 dB te worden aangevraagd. Hoewel de geluidsbelasting op sommige gevels van de A58 hoger is dan 53 dB, kan er door het toepassen van dubbele vensters toch een lagere geluidsbelasting op de te toetsen gevels worden gecreëerd. Hoewel bovenstaande eis op deze appartementen dus strikt genomen niet van toepassing is, wordt hier echter alsnog aan voldaan:
 - Bij appartementen types “Hoogbouw Noordwest” en “Hoogbouw Oost” op deze etages is de gevel achter de afgeschermden buitenruimte geluidluw (TP01)
 - Bij appartementen type “Hoogbouw Oost” op deze etages is de noordzijde geluidluw (TP03)
- Bij de hoogbouw appartementen type “Hoogbouw Noordwest” (verdieping 2-5) moet er wel een hogere waarde van meer dan 53 dB te worden aangevraagd voor de Antwerpseweg. Bij deze appartementen is de gevel achter de afgeschermden buitenruimte geluidluw (TP01), zolang deze tenminste een extra afscherming biedt van 6 dB.
- Ook bij appartement “Hoogbouw Noordwest” (verdieping 1, 6 en 7) moet er een hogere waarde van meer dan 53 dB te worden aangevraagd voor de Antwerpseweg, bij deze appartementen is de noordzijde geluidluw (TP02).

Geconcludeerd kan worden dat bij alle appartementen waar het gemeentelijk beleid van toepassing is er wordt voldaan aan de eis uit het gemeentelijk beleid. Het gemeentelijk beleid vormt geen belemmering voor het aanvragen van een hogere waarde.

In bijlage IV is een overzicht gegeven van de benodigde hogere waardes en de aanwezigheid van geluidluwe gevels.


3.7. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeeldingen 15 en 16 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Hierbij zijn de wegen binnen de 30 km/uur zone eveneens betrokken. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.


Naast toetsing aan de Wgh dient er ook te worden beschouwd of:

- Er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.6.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.6.2.



Afbeelding 15. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op de begane grond en verdiepingen 1-5



Afbeelding 16. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op verdiepingen 6-10

3.7.1. Bouwbesluit

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt volgens het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel wonen verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone.

De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bij het appartementencomplex bedraagt ten hoogste 64 dB ter plaatse van de af te schermen balkons aan de zuidzijde. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan maximaal $64 - 33 = 31$ dB. Het bevoegd gezag zal bepalen of er nader onderzoek gedaan moet worden naar de geluidwering van de gevels.

3.7.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeeldingen 15 en 16 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 64 dB ter plaatse van de af te schermen balkons aan de zuidzijde.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren appartementen wordt gebruik gemaakt van de ‘kwaliteitsindicatie geluid’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 4 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 4. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste appartementen variëren van 46 tot 64 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als ‘Goed’ tot ‘Slecht’. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de appartementen kan evengoed wel als acceptabel worden aangemerkt.

Hierbij kan in overweging worden meegenomen dat nieuwbouw over het algemeen aan hoge eisen voor gevelwering voldoet. Hierdoor kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de appartementen niet in de weg staat.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï berekend voor de gewenste appartementencomplexen aan de Norbartlaan in Roosendaal.

Hogere waarden

Een hogere waarde is nodig voor het appartementencomplex door het wegverkeersgeluid afkomstig van de Antwerpseweg en de A58. De hoogst berekende geluidbelastingen voor deze wegen bedragen respectievelijk 54 en 61 dB. Maatregelen worden niet doelmatig geacht, zie paragraaf 3.6. Het verlenen van hogere waarden wordt mogelijk geacht.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaï)

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 64 dB. Voor de geveldelen van de gewenste appartementen bedraagt de vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ dan maximaal $64 - 33 = 31$ dB. Het bevoegd gezag zal bepalen of er nader onderzoek gedaan moet worden naar de geluidwering van de gevels.

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als 'Goed' tot 'Slecht'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de appartementen kan evenwel alsnog als acceptabel worden aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.7.1 en 3.7.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS


BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL

BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

SITUATIE


Programma
69 woningen, verdeeld over:
38 woningen in de laagbouw
31 woningen in de hoogbouw

130 parkeerplaatsen




Situatietekening gewijzigde situatie, 1:1000


profiel 1




profiel 2



profiel 3





profiel 6

TIPOLOGIE


laagbouw
galerij ontsluiting

- buitenruimten & woonkamer/keuken bevinden zich aan de parkzijde
- galerij ontsluiting & overige ruimten bevinden zich aan het binnenterrein

hoogbouw
'portiek' ontsluiting

- buitenruimten & woonkamer/keuken bevinden zich aan de parkzijde
- Inpandige portiekontsluiting

-  woonkamer/ keuken
-  Buitenruimten
-  Bergingen
-  Gezamenlijke verkeersruimte



TIPOLOGIE


laagbouw
galerij ontsluiting

- buitenruimten & woonkamer/keuken bevinden zich aan de parkzijde
- galerij ontsluiting & overige ruimten bevinden zich aan het binnenterrein

hoogbouw
'portiek' ontsluiting

- buitenruimten & woonkamer/keuken bevinden zich aan de parkzijde
- Inpandige portiekontsluiting

-  woonkamer/ keuken
-  Buitenruimten
-  Bergingen
-  Gezamenlijke verkeersruimte



Overzicht Begane grond, 1:1000





Lengte rapport

Locatie code 548492
Locatie naam Antwerpseweg
Locatie plaats Roosendaal
Locatie omschrijving tussen Laan van Belgie en A58
Meting naam Classificatie 2019
Periode vrijdag 1 maart 2019 - zondag 31 maart 2019
Rijstrook Laan van Belgie - A58 (1)

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Lengte m	< 5,3	5,3 tot 11,2	11,2 >	Tot.	Rel.	Fout
00:00	76	1	0	77	0,9	0
01:00	54	1	0	55	0,7	0
02:00	37	1	0	38	0,5	0
03:00	28	1	0	29	0,4	0
04:00	31	2	1	34	0,4	0
05:00	87	4	1	92	1,1	0
06:00	188	13	2	203	2,5	0
07:00	291	14	3	308	3,7	0
08:00	348	19	3	370	4,5	0
09:00	350	26	3	379	4,6	0
10:00	430	24	2	456	5,5	0
11:00	503	25	2	530	6,4	1
12:00	521	23	2	546	6,6	1
13:00	569	23	4	596	7,2	2
14:00	606	23	2	631	7,7	1
15:00	636	23	2	661	8,0	2
16:00	663	22	3	688	8,4	1
17:00	669	15	2	686	8,3	4
18:00	460	10	1	471	5,7	1
19:00	399	7	1	407	4,9	1
20:00	320	5	0	325	3,9	0
21:00	269	4	0	273	3,3	0
22:00	240	3	0	243	3,0	0
23:00	134	2	0	136	1,7	0
Totaal	7909	291	34	8234	100,0	14

INDEX GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tot. 0-24	7909	290	35	8234	100,0	16
Index	96,1	3,5	0,4	100,0		
Tot. 0-7	501	23	4	528	6,4	0
Index	94,9	4,4	0,8	100,0		
Tot. 7-19	6046	247	30	6323	76,8	14
Index	95,6	3,9	0,5	100,0		
Tot. 19-24	1362	21	2	1385	16,8	1
Index	98,3	1,5	0,1	100,0		
Tot. 23-7	635	25	4	664	8,1	0
Index	95,6	3,8	0,6	100,0		

Lengte rapport

Locatie code 548492
Locatie naam Antwerpseweg
Locatie plaats Roosendaal
Locatie omschrijving tussen Laan van België en A58
Meting naam Classificatie 2019
Periode vrijdag 1 maart 2019 - zondag 31 maart 2019
Rijstrook A58 - Laan van België (1)


WEEKDAG GEMIDDELDEN

Lengte m	< 5,3 tot 11,2		>	Tot.	Rel.	Fout
	5,3	11,2				
00:00	50	1	0	51	0,7	0
01:00	28	1	0	29	0,4	0
02:00	20	1	0	21	0,3	0
03:00	14	1	0	15	0,2	0
04:00	11	1	1	13	0,2	0
05:00	35	2	0	37	0,5	0
06:00	93	8	2	103	1,5	0
07:00	210	15	3	228	3,3	0
08:00	419	21	3	443	6,4	1
09:00	388	22	3	413	5,9	1
10:00	411	22	3	436	6,3	1
11:00	423	21	3	447	6,4	1
12:00	476	18	2	496	7,1	1
13:00	515	19	2	536	7,7	2
14:00	508	18	1	527	7,6	2
15:00	498	18	2	518	7,5	2
16:00	533	16	2	551	7,9	3
17:00	547	12	1	560	8,1	4
18:00	451	9	1	461	6,6	1
19:00	379	9	1	389	5,6	1
20:00	239	6	0	245	3,5	0
21:00	182	5	0	187	2,7	0
22:00	144	2	0	146	2,1	0
23:00	92	1	0	93	1,3	0
Totaal	6666	249	30	6945	100,0	20


INDEX GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN


Tot. 0-24	6666	249	32	6947	100,0	18
Index	96,0	3,6	0,5	100,0		
Tot. 0-7	251	14	4	269	3,9	0
Index	93,3	5,2	1,5	100,0		
Tot. 7-19	5379	211	27	5617	80,9	17
Index	95,8	3,8	0,5	100,0		
Tot. 19-24	1036	23	1	1060	15,3	1
Index	97,7	2,2	0,1	100,0		
Tot. 23-7	343	16	4	363	5,2	0
Index	94,5	4,4	1,1	100,0		

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI
















Benodigde hogere waarden

Hoogbouw

A58

Verdieping	Zuidgevel	Westgevel	Noordgevel	Oostgevel
Begane grond	Geen verblijfsruimtes	-	-	Geen verblijfsruimtes
1 ^e verdieping	52	49	-	49
2 ^e verdieping	53**	*	-	50
3 ^e verdieping	53**	*	-	51
4 ^e verdieping	53**	*	-	52
5 ^e verdieping	53**	*	-	53**
6 ^e verdieping	53**	52	-	53**
7 ^e verdieping	53**	53	-	53**
8 ^e verdieping	53**	53	-	53**
9 ^e verdieping	53**	*	-	53**
10 ^e verdieping	53**	*	-	53**

* Geen hogere waarde nodig na nemen maatregelen

** Na het nemen van maatregelen

- Geluidbelasting niet hoger dan voorkeursgrenswaarde, geen hogere waarde nodig

Antwerpseweg

Verdieping	Zuidgevel	Westgevel	Noordgevel	Oostgevel
Begane grond	Geen verblijfsruimtes	52	-	Geen verblijfsruimtes
1 ^e verdieping	52	54	-	-
2 ^e verdieping	53	*	49	-
3 ^e verdieping	53	*	49	-
4 ^e verdieping	53	*	49	-
5 ^e verdieping	53	*	49	-
6 ^e verdieping	53	54	-	-
7 ^e verdieping	53	54	-	-
8 ^e verdieping	53	53	-	-
9 ^e verdieping	53	*	-	-
10 ^e verdieping	53	*	-	-

Laagbouw

A58

Verdieping	Zuidgevel	Westgevel	Noordgevel	Oostgevel
Begane grond	-	-	-	-
1 ^e verdieping	-	-	-	-
2 ^e verdieping	49	-	-	-

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V04

Model eigenschap

Omschrijving	V04
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaai RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	o.jansen op 10-2-2022
Laatst ingezien door	o.jansen op 13-7-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Modeleigenschappen

Commentaar

10-02-2022 17:43: Importeren Geluidregister Weg

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W
Norbrtln01	Norbartlaan	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Norbrtln02	Norbartlaan	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Eikenln03	Eikenlaan	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Eikenln02	Eikenlaan	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Eikenln01	Eikenlaan	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
Norbrtln03	Norbartlaan	30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
MdrnLn01		30 km/u	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
571	58 / 91,784 / 91,827	70 km/u of hoger	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
687	58 / 92,162 / 92,237	70 km/u of hoger	--	6,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
2642	58 / 91,784 / 91,828	70 km/u of hoger	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
4717	58 / 91,827 / 92,189	70 km/u of hoger	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
11842	58 / 91,828 / 92,188	70 km/u of hoger	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
11963	58 / 91,429 / 91,784	70 km/u of hoger	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
13324	58 / 91,827 / 92,189	70 km/u of hoger	8,80	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
18594	58 / 92,162 / 92,237	70 km/u of hoger	--	6,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
21732	58 / 91,301 / 91,784	70 km/u of hoger	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
22980	58 / 91,444 / 91,805	70 km/u of hoger	--	7,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
23150	58 / 92,044 / 92,265	70 km/u of hoger	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
22562	58 / 91,025 / 91,325	70 km/u of hoger	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
27521	58 / 91,326 / 91,429	70 km/u of hoger	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
27526	58 / 91,429 / 91,784	70 km/u of hoger	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
30070	58 / 91,090 / 91,292	70 km/u of hoger	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
28087	58 / 91,292 / 91,710	70 km/u of hoger	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
28852	58 / 91,292 / 91,301	70 km/u of hoger	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
29029	58 / 91,848 / 92,162	70 km/u of hoger	--	6,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
30293	58 / 91,292 / 91,710	70 km/u of hoger	5,99	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
29843	58 / 91,429 / 91,784	70 km/u of hoger	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
29862	58 / 91,325 / 91,444	70 km/u of hoger	--	7,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
29996	58 / 91,325 / 91,444	70 km/u of hoger	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
34212	58 / 91,292 / 91,710	70 km/u of hoger	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
40015	58 / 91,325 / 91,444	70 km/u of hoger	--	7,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
42272	58 / 91,301 / 91,784	70 km/u of hoger	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
1747	58 / 91,881 / 92,028	onder 70 km/u	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
7474	58 / 91,881 / 92,028	onder 70 km/u	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
6806	58 / 91,825 / 91,848	onder 70 km/u	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
11587	58 / 92,044 / 92,265	onder 70 km/u	--	7,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
15319	58 / 92,028 / 92,044	onder 70 km/u	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
18966	58 / 91,848 / 92,162	onder 70 km/u	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
20526	58 / 91,746 / 91,820	onder 70 km/u	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
24081	58 / 91,292 / 91,710	onder 70 km/u	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
27137	58 / 91,805 / 91,822	onder 70 km/u	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
26239	58 / 91,848 / 92,162	onder 70 km/u	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
29845	58 / 91,444 / 91,805	onder 70 km/u	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
30698	58 / 91,736 / 91,746	onder 70 km/u	--	4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
36130	58 / 91,292 / 91,710	onder 70 km/u	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
35627	58 / 91,816 / 91,881	onder 70 km/u	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
37242	58 / 91,444 / 91,805	onder 70 km/u	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
42122	58 / 91,710 / 91,736	onder 70 km/u	--	4,00	Absoluut	Intensiteit	True	1,5
BghtStr04	Burgerhoutsestraat	Burgerhoutsestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
BghtStr03	Burgerhoutsestraat	Burgerhoutsestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
BghtStr02	Burgerhoutsestraat	Burgerhoutsestraat	0,00	4,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
BghtStr05	Burgerhoutsestraat	Burgerhoutsestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
BghtStr01	Burgerhoutsestraat	Burgerhoutsestraat	0,00	4,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
AntwrpWg19	Antwerpseweg_N262	Antwerpseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
AntwrpWg23	Antwerpseweg_N262	Antwerpseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
AntwrpWg20	ROOSENDAAL	Antwerpseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
AntwrpWg07	Antwerpseweg	Antwerpseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
AntwrpWg15	Antwerpseweg	Antwerpseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
AntwrpWg16	Antwerpseweg	Antwerpseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
AntwrpWg08	Antwerpseweg	Antwerpseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
AntwrpWg18	Antwerpseweg	Antwerpseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
AntwrpWg01	Antwerpseweg	Antwerpseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
AntwrpWg09	Antwerpseweg	Antwerpseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5

Itemeigenschappen

Model: V04
V04 - Norbartlaan Roosendaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
Norbrtln01	0,75	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
Norbrtln02	0,75	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
Eikenln03	0,75	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
Eikenln02	0,75	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
Eikenln01	0,75	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
Norbrtln03	0,75	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
MdrnLn01	0,75	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30
571	0,75	0	W0	100	100	100	90	90	90	85	85
687	0,75	0	W0	80	80	80	80	80	80	75	75
2642	0,75	0	W1	100	100	100	90	90	90	85	85
4717	0,75	0	W1	100	100	100	90	90	90	85	85
11842	0,75	0	W1	100	100	100	90	90	90	85	85
11963	0,75	0	W1	100	100	100	90	90	90	85	85
13324	0,75	0	W1	100	100	100	90	90	90	85	85
18594	0,75	0	W0	80	80	80	80	80	80	75	75
21732	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
22980	0,75	0	W0	80	80	80	80	80	80	75	75
23150	0,75	0	W0	80	80	80	80	80	80	75	75
22562	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
27521	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
27526	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
30070	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
28087	0,75	0	W2	80	80	80	80	80	80	75	75
28852	0,75	0	W2	100	100	100	90	90	90	85	85
29029	0,75	0	W0	80	80	80	80	80	80	75	75
30293	0,75	0	W2	80	80	80	80	80	80	75	75
29843	0,75	0	W1	100	100	100	90	90	90	85	85
29862	0,75	0	W0	80	80	80	80	80	80	75	75
29996	0,75	0	W2	80	80	80	80	80	80	75	75
34212	0,75	0	W0	80	80	80	80	80	80	75	75
40015	0,75	0	W0	80	80	80	80	80	80	75	75
42272	0,75	0	W1	100	100	100	90	90	90	85	85
1747	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
7474	0,75	0	W0	65	65	65	65	65	65	65	65
6806	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
11587	0,75	0	W0	65	65	65	65	65	65	65	65
15319	0,75	0	W0	65	65	65	65	65	65	65	65
18966	0,75	0	W0	65	65	65	65	65	65	65	65
20526	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
24081	0,75	0	W0	65	65	65	65	65	65	65	65
27137	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
26239	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
29845	0,75	0	W0	65	65	65	65	65	65	65	65
30698	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
36130	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
35627	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
37242	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
42122	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
BghtStr04	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
BghtStr03	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
BghtStr02	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
BghtStr05	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
BghtStr01	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
AntwrpWg19	0,75	0	W4b	50	50	50	50	50	50	50	50
AntwrpWg23	0,75	0	W4b	50	50	50	50	50	50	50	50
AntwrpWg20	0,75	0	W4b	50	50	50	50	50	50	50	50
AntwrpWg07	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
AntwrpWg15	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
AntwrpWg16	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
AntwrpWg08	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
AntwrpWg18	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
AntwrpWg01	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
AntwrpWg09	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
Norbrtln01	30	1313,37	6,70	3,60	0,65	99,52	99,62	99,61	0,38	0,32	0,30	0,10
Norbrtln02	30	839,98	6,70	3,60	0,65	99,65	99,72	99,72	0,28	0,23	0,22	0,07
Eikenln03	30	839,98	6,70	3,60	0,65	99,65	99,72	99,72	0,28	0,23	0,22	0,07
Eikenln02	30	839,98	6,70	3,60	0,65	99,65	99,72	99,72	0,28	0,23	0,22	0,07
Eikenln01	30	839,98	6,70	3,60	0,65	99,65	99,72	99,72	0,28	0,23	0,22	0,07
Norbrtln03	30	839,98	6,70	3,60	0,65	99,65	99,72	99,72	0,28	0,23	0,22	0,07
MdrnLn01	30	200,00	6,70	3,60	0,65	99,65	99,72	99,72	0,28	0,23	0,22	0,07
571	85	21168,92	6,55	3,10	1,12	87,75	92,72	83,23	5,44	2,71	5,87	6,82
687	75	13120,76	6,40	3,16	1,32	95,92	95,90	96,22	1,68	1,44	1,40	2,40
2642	85	21317,84	6,61	2,95	1,11	85,26	91,71	78,80	6,95	3,45	8,57	7,80
4717	85	21168,92	6,55	3,10	1,12	87,75	92,72	83,23	5,44	2,71	5,87	6,82
11842	85	21317,84	6,61	2,95	1,11	85,26	91,71	78,80	6,95	3,45	8,57	7,80
11963	85	21168,92	6,55	3,10	1,12	87,75	92,72	83,23	5,44	2,71	5,87	6,82
13324	85	21168,92	6,55	3,10	1,12	87,75	92,72	83,23	5,44	2,71	5,87	6,82
18594	75	13120,76	6,40	3,16	1,32	95,92	95,90	96,22	1,68	1,44	1,40	2,40
21732	85	21317,84	6,61	2,95	1,11	85,26	91,71	78,80	6,95	3,45	8,57	7,80
22980	75	19812,60	6,46	3,16	1,23	97,30	98,22	96,79	1,45	0,83	1,39	1,25
23150	75	12546,88	6,69	3,25	0,84	96,54	97,14	96,47	1,41	0,95	1,10	2,06
22562	85	37814,96	6,55	3,08	1,13	92,68	95,68	90,95	3,38	1,70	3,32	3,94
27521	85	21168,92	6,55	3,10	1,12	87,75	92,72	83,23	5,44	2,71	5,87	6,82
27526	85	21168,92	6,55	3,10	1,12	87,75	92,72	83,23	5,44	2,71	5,87	6,82
30070	85	33913,72	6,52	3,09	1,17	91,38	95,28	88,26	4,14	2,01	4,78	4,48
28087	75	16499,52	6,43	3,28	1,22	98,03	98,64	97,50	1,08	0,64	1,08	0,88
28852	85	21317,84	6,61	2,95	1,11	85,26	91,71	78,80	6,95	3,45	8,57	7,80
29029	75	13120,76	6,40	3,16	1,32	95,92	95,90	96,22	1,68	1,44	1,40	2,40
30293	75	16499,52	6,43	3,28	1,22	98,03	98,64	97,50	1,08	0,64	1,08	0,88
29843	85	21168,92	6,55	3,10	1,12	87,75	92,72	83,23	5,44	2,71	5,87	6,82
29862	75	19812,60	6,46	3,16	1,23	97,30	98,22	96,79	1,45	0,83	1,39	1,25
29996	75	19812,60	6,46	3,16	1,23	97,30	98,22	96,79	1,45	0,83	1,39	1,25
34212	75	16499,52	6,43	3,28	1,22	98,03	98,64	97,50	1,08	0,64	1,08	0,88
40015	75	19812,60	6,46	3,16	1,23	97,30	98,22	96,79	1,45	0,83	1,39	1,25
42272	85	21317,84	6,61	2,95	1,11	85,26	91,71	78,80	6,95	3,45	8,57	7,80
1747	50	12546,88	6,69	3,25	0,84	96,54	97,14	96,47	1,41	0,95	1,10	2,06
7474	65	12546,88	6,69	3,25	0,84	96,54	97,14	96,47	1,41	0,95	1,10	2,06
6806	50	13120,76	6,40	3,16	1,32	95,92	95,90	96,22	1,68	1,44	1,40	2,40
11587	65	12546,88	6,69	3,25	0,84	96,54	97,14	96,47	1,41	0,95	1,10	2,06
15319	65	12546,88	6,69	3,25	0,84	96,54	97,14	96,47	1,41	0,95	1,10	2,06
18966	65	13120,76	6,40	3,16	1,32	95,92	95,90	96,22	1,68	1,44	1,40	2,40
20526	50	16499,52	6,43	3,28	1,22	98,03	98,64	97,50	1,08	0,64	1,08	0,88
24081	65	16499,52	6,43	3,28	1,22	98,03	98,64	97,50	1,08	0,64	1,08	0,88
27137	50	19812,60	6,46	3,16	1,23	97,30	98,22	96,79	1,45	0,83	1,39	1,25
26239	50	13120,76	6,40	3,16	1,32	95,92	95,90	96,22	1,68	1,44	1,40	2,40
29845	65	19812,60	6,46	3,16	1,23	97,30	98,22	96,79	1,45	0,83	1,39	1,25
30698	50	16499,52	6,43	3,28	1,22	98,03	98,64	97,50	1,08	0,64	1,08	0,88
36130	50	16499,52	6,43	3,28	1,22	98,03	98,64	97,50	1,08	0,64	1,08	0,88
35627	50	12546,88	6,69	3,25	0,84	96,54	97,14	96,47	1,41	0,95	1,10	2,06
37242	50	19812,60	6,46	3,16	1,23	97,30	98,22	96,79	1,45	0,83	1,39	1,25
42122	50	16499,52	6,43	3,28	1,22	98,03	98,64	97,50	1,08	0,64	1,08	0,88
BghtStr04	50	2238,96	6,51	3,74	0,87	97,52	98,15	97,39	1,91	1,53	2,30	0,57
BghtStr03	50	2914,56	6,50	3,74	0,87	97,96	98,49	97,86	1,57	1,26	1,89	0,47
BghtStr02	50	3908,83	6,50	3,74	0,87	97,96	98,48	97,85	1,57	1,26	1,89	0,47
BghtStr05	50	1043,65	6,51	3,72	0,87	95,12	96,35	94,87	3,76	3,03	4,51	1,12
BghtStr01	50	3908,83	6,50	3,74	0,87	97,96	98,48	97,85	1,57	1,26	1,89	0,47
AntwrpWg19	50	8946,46	6,48	3,13	1,22	97,13	98,13	95,71	1,90	1,12	2,36	0,98
AntwrpWg23	50	8946,46	6,48	3,13	1,22	97,13	98,13	95,71	1,90	1,12	2,36	0,98
AntwrpWg20	50	8381,83	6,48	3,11	1,22	95,97	97,36	94,02	2,66	1,58	3,29	1,37
AntwrpWg07	50	7861,99	6,40	3,79	1,10	95,60	98,30	95,60	3,90	1,50	3,80	0,50
AntwrpWg15	50	13175,68	6,48	3,66	0,96	94,77	96,07	95,24	3,77	2,63	3,28	1,47
AntwrpWg16	50	13122,69	6,48	3,66	0,96	94,52	95,88	95,02	3,95	2,76	3,44	1,54
AntwrpWg08	50	8861,39	6,74	3,47	0,65	95,80	97,60	94,50	3,80	2,30	4,40	0,50
AntwrpWg18	50	36470,99	6,48	3,65	0,96	93,83	95,36	94,39	4,44	3,11	3,87	1,73
AntwrpWg01	50	16723,37	6,47	3,67	0,96	96,15	97,12	96,51	2,77	1,93	2,41	1,08
AntwrpWg09	50	16723,37	6,47	3,67	0,96	96,15	97,12	96,51	2,77	1,93	2,41	1,08

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)
Norbrtln01	0,07	0,09
Norbrtln02	0,05	0,07
Eikenln03	0,05	0,07
Eikenln02	0,05	0,07
Eikenln01	0,05	0,07
Norbrtln03	0,05	0,07
MdrnLn01	0,05	0,07
571	4,57	10,91
687	2,66	2,38
2642	4,83	12,63
4717	4,57	10,91
11842	4,83	12,63
11963	4,57	10,91
13324	4,57	10,91
18594	2,66	2,38
21732	4,83	12,63
22980	0,95	1,81
23150	1,91	2,44
22562	2,63	5,73
27521	4,57	10,91
27526	4,57	10,91
30070	2,72	6,96
28087	0,72	1,42
28852	4,83	12,63
29029	2,66	2,38
30293	0,72	1,42
29843	4,57	10,91
29862	0,95	1,81
29996	0,95	1,81
34212	0,72	1,42
40015	0,95	1,81
42272	4,83	12,63
1747	1,91	2,44
7474	1,91	2,44
6806	2,66	2,38
11587	1,91	2,44
15319	1,91	2,44
18966	2,66	2,38
20526	0,72	1,42
24081	0,72	1,42
27137	0,95	1,81
26239	2,66	2,38
29845	0,95	1,81
30698	0,72	1,42
36130	0,72	1,42
35627	1,91	2,44
37242	0,95	1,81
42122	0,72	1,42
BghtStr04	0,31	0,31
BghtStr03	0,26	0,26
BghtStr02	0,26	0,26
BghtStr05	0,62	0,62
BghtStr01	0,26	0,26
AntwrpWg19	0,75	1,93
AntwrpWg23	0,75	1,93
AntwrpWg20	1,06	2,69
AntwrpWg07	0,20	0,60
AntwrpWg15	1,30	1,48
AntwrpWg16	1,36	1,55
AntwrpWg08	0,10	1,10
AntwrpWg18	1,53	1,74
AntwrpWg01	0,95	1,08
AntwrpWg09	0,95	1,08

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W
AntwrpWg17	Antwerpseweg	Antwerpseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
AntwrpWg10	Antwerpseweg	Antwerpseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
AntwrpWg12	Antwerpseweg	Antwerpseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
AntwrpWg03	Antwerpseweg	Antwerpseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
AntwrpWg02	Antwerpseweg	Antwerpseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
AntwrpWg05	Antwerpseweg	Antwerpseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
AntwrpWg04	Antwerpseweg	Antwerpseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
AntwrpWg06	Antwerpseweg	Antwerpseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
AntwrpWg14	Antwerpseweg	Antwerpseweg	0,00	4,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
AntwrpWg13	Antwerpseweg	Antwerpseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
AntwrpWg22	ROOSENDAAL	Antwerpseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
AntwrpWg21	Antwerpseweg_N262	Antwerpseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
LnvBlg13	Laan van Belgie	Laan van België	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
LnvBlg03	Laan van Belgie	Laan van België	0,00	4,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
LnvBlg15	Laan van Belgie	Laan van België	0,00	3,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
LnvBlg02	Laan van Belgie	Laan van België	0,00	4,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
LnvBlg10	Laan van België+â-½	Laan van België	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
LnvBlg09	Laan van Belgie	Laan van België	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
LnvBlg01	Laan van België+â-½	Laan van België	0,00	4,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
LnvBlg12	Laan van Belgie	Laan van België	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
LnvBlg07	Laan van Belgie	Laan van België	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
LnvBlg11	Laan van Belgie	Laan van België	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
LnvBlg14	Laan van Belgie	Laan van België	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
LnvBlg04	Laan van Belgie	Laan van België	0,00	4,00	Relatief	Verdeling	False	1,5
LnvBlg05	Laan van Belgie	Laan van België	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
LnvBlg06	Laan van Belgie	Laan van België	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5
LnvBlg08	Laan van Belgie	Laan van België	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
AntwrpWg17	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
AntwrpWg10	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
AntwrpWg12	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
AntwrpWg03	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
AntwrpWg02	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
AntwrpWg05	0,75	0	W4b	50	50	50	50	50	50	50	50
AntwrpWg04	0,75	0	W4b	50	50	50	50	50	50	50	50
AntwrpWg06	0,75	0	W4b	50	50	50	50	50	50	50	50
AntwrpWg14	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
AntwrpWg13	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
AntwrpWg22	0,75	0	W4b	50	50	50	50	50	50	50	50
AntwrpWg21	0,75	0	W4b	50	50	50	50	50	50	50	50
LnvBlg13	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
LnvBlg03	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
LnvBlg15	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
LnvBlg02	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
LnvBlg10	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
LnvBlg09	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
LnvBlg01	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
LnvBlg12	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
LnvBlg07	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
LnvBlg11	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
LnvBlg14	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
LnvBlg04	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
LnvBlg05	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
LnvBlg06	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50
LnvBlg08	0,75	0	W0	50	50	50	50	50	50	50	50

Itemeigenschappen

Model: V04
V04 - Norbartlaan Roosendaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
AntwrpWg17	50	26298,37	6,48	3,66	0,96	94,64	95,98	95,13	3,86	2,69	3,36	1,50
AntwrpWg10	50	26298,37	6,48	3,66	0,96	94,64	95,98	95,13	3,86	2,69	3,36	1,50
AntwrpWg12	50	13122,69	6,48	3,66	0,96	94,52	95,88	95,02	3,95	2,76	3,44	1,54
AntwrpWg03	50	8861,39	6,74	3,47	0,65	95,80	97,60	94,50	3,80	2,30	4,40	0,50
AntwrpWg02	50	7861,99	6,40	3,79	1,10	95,60	98,30	95,60	3,90	1,50	3,80	0,50
AntwrpWg05	50	8861,39	6,74	3,47	0,65	95,80	97,60	94,50	3,80	2,30	4,40	0,50
AntwrpWg04	50	7861,99	6,40	3,79	1,10	95,60	98,30	95,60	3,90	1,50	3,80	0,50
AntwrpWg06	50	8861,39	6,74	3,47	0,65	95,80	97,60	94,50	3,80	2,30	4,40	0,50
AntwrpWg14	50	13122,69	6,48	3,66	0,96	94,52	95,88	95,02	3,95	2,76	3,44	1,54
AntwrpWg13	50	13175,68	6,48	3,66	0,96	94,77	96,07	95,24	3,77	2,63	3,28	1,47
AntwrpWg22	50	8381,83	6,48	3,11	1,22	95,97	97,36	94,02	2,66	1,58	3,29	1,37
AntwrpWg21	50	8946,46	6,48	3,13	1,22	97,13	98,13	95,71	1,90	1,12	2,36	0,98
LnvBlg13	50	4012,45	6,48	3,64	0,96	92,53	94,36	93,20	5,38	3,78	4,70	2,09
LnvBlg03	50	7324,43	6,47	3,69	0,96	98,14	98,62	98,32	1,34	0,93	1,16	0,52
LnvBlg15	50	5965,11	6,47	3,67	0,96	95,65	96,74	96,05	3,13	2,18	2,73	1,22
LnvBlg02	50	4372,37	6,47	3,68	0,96	97,27	97,97	97,53	1,96	1,36	1,71	0,76
LnvBlg10	50	9977,55	6,48	3,66	0,96	94,39	95,79	94,90	4,04	2,82	3,52	1,57
LnvBlg09	50	11696,80	6,47	3,68	0,96	97,82	98,38	98,02	1,57	1,09	1,37	0,61
LnvBlg01	50	11696,80	6,47	3,68	0,96	97,82	98,38	98,02	1,57	1,09	1,37	0,61
LnvBlg12	50	5965,11	6,47	3,67	0,96	95,65	96,74	96,05	3,13	2,18	2,73	1,22
LnvBlg07	50	4372,37	6,47	3,68	0,96	97,27	97,97	97,53	1,96	1,36	1,71	0,76
LnvBlg11	50	4012,45	6,48	3,64	0,96	92,53	94,36	93,20	5,38	3,78	4,70	2,09
LnvBlg14	50	5965,11	6,47	3,67	0,96	95,65	96,74	96,05	3,13	2,18	2,73	1,22
LnvBlg04	50	4372,37	6,47	3,68	0,96	97,27	97,97	97,53	1,96	1,36	1,71	0,76
LnvBlg05	50	7324,43	6,47	3,69	0,96	98,14	98,62	98,32	1,34	0,93	1,16	0,52
LnvBlg06	50	4372,37	6,47	3,68	0,96	97,27	97,97	97,53	1,96	1,36	1,71	0,76
LnvBlg08	50	7324,43	6,47	3,69	0,96	98,14	98,62	98,32	1,34	0,93	1,16	0,52

Itemeigenschappen

Model: V04
V04 - Norbartlaan Roosendaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)
AntwrpWg17	1,33	1,51
AntwrpWg10	1,33	1,51
AntwrpWg12	1,36	1,55
AntwrpWg03	0,10	1,10
AntwrpWg02	0,20	0,60
AntwrpWg05	0,10	1,10
AntwrpWg04	0,20	0,60
AntwrpWg06	0,10	1,10
AntwrpWg14	1,36	1,55
AntwrpWg13	1,30	1,48
AntwrpWg22	1,06	2,69
AntwrpWg21	0,75	1,93
LnvBlg13	1,86	2,11
LnvBlg03	0,46	0,52
LnvBlg15	1,07	1,22
LnvBlg02	0,67	0,77
LnvBlg10	1,39	1,58
LnvBlg09	0,54	0,61
LnvBlg01	0,54	0,61
LnvBlg12	1,07	1,22
LnvBlg07	0,67	0,77
LnvBlg11	1,86	2,11
LnvBlg14	1,07	1,22
LnvBlg04	0,67	0,77
LnvBlg05	0,46	0,52
LnvBlg06	0,67	0,77
LnvBlg08	0,46	0,52

Itemeigenschappen

Model: V04
V04 - Norbartlaan Roosendaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Corr.
KrngAfrt01		1
KrngAfrt02		1
Kruising3		1
Kruising4		1

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 8k
163		90737,18	393357,10	--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00
336		90863,20	393341,97	--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00
726		91143,26	393342,27	--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00
813		90863,20	393341,97	--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00
1335		90993,42	393303,15	--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00
2092		90672,30	393332,57	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20
2097		90742,54	393320,89	--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00
2193		91006,20	393338,52	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20
2915		91311,60	393371,75	8,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,90	0,15
3342		91345,09	393374,79	8,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,90	0,15
3180		90979,65	393258,00	--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00
3635		91143,26	393342,27	--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00
3638		91143,44	393307,99	--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00
3798		91006,41	393307,15	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20
3963		91345,50	393374,86	8,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,90	0,15
4038		91069,27	393303,30	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20
5484		91051,43	393338,61	--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,20	0,20
6114		90806,82	393362,77	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20
5683		91067,20	393342,66	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,20	0,20
4642		91310,38	393351,91	--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00
5774		90862,76	393304,74	--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00
5915		91214,64	393374,12	--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00
4850		91051,72	393307,28	--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,20	0,20

Itemeigenschappen

Model: V04
V04 - Norbartlaan Roosendaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.R 63	Refl.R 8k
163	0,00	0,00
336	0,00	0,00
726	0,00	0,00
813	0,00	0,00
1335	0,00	0,00
2092	0,20	0,20
2097	0,00	0,00
2193	0,20	0,20
2915	0,90	0,15
3342	0,90	0,15
3180	0,00	0,00
3635	0,00	0,00
3638	0,00	0,00
3798	0,20	0,20
3963	0,90	0,15
4038	0,20	0,20
5484	0,20	0,20
6114	0,20	0,20
5683	0,20	0,20
4642	0,00	0,00
5774	0,00	0,00
5915	0,00	0,00
4850	0,20	0,20

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
TP01a	Hoogbouw westgevel laag	91075,07	393464,19	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
TP02a	Hoogbouw noordgevel laag 1	91084,14	393469,23	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
TP03a	Hoogbouw noordgevel laag 2	91096,93	393463,87	4,00	Relatief	--	4,50	7,50
TP04a	Hoogbouw oostgevel laag	91099,46	393453,42	4,00	Relatief	--	4,50	7,50
TP05a	Hoogbouw zuidgevel laag 1	91090,80	393448,40	4,00	Relatief	--	4,50	7,50
TP06a	Hoogbouw zuidgevel laag 2	91077,74	393453,88	4,00	Relatief	--	4,50	7,50
TP01b	Hoogbouw oostgevel hoog	91075,07	393464,19	4,00	Relatief	19,50	22,50	25,50
TP02b	Hoogbouw zuidgevel hoog 1	91084,14	393469,23	4,00	Relatief	19,50	22,50	25,50
TP03b	Hoogbouw zuidgevel hoog 2	91096,93	393463,87	4,00	Relatief	19,50	22,50	25,50
TP04b	Hoogbouw westgevel hoog	91099,46	393453,42	4,00	Relatief	19,50	22,50	25,50
TP05b	Hoogbouw noordgevel hoog 1	91090,80	393448,40	4,00	Relatief	19,50	22,50	25,50
TP06b	Hoogbouw noordgevel hoog 2	91077,74	393453,88	4,00	Relatief	19,50	22,50	25,50
TP07	Laagbouw zuidgevel	91072,63	393519,98	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
TP08	Laagbouw westgevel	91070,65	393525,14	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
TP09	Laagbouw westgevel	91073,42	393531,65	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
TP10	Laagbouw westgevel	91076,26	393538,33	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
TP11	Laagbouw westgevel	91079,05	393544,91	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
TP12	Laagbouw westgevel	91081,88	393551,56	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
TP13	Laagbouw westgevel	91084,76	393558,35	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
TP14	Laagbouw westgevel	91091,63	393568,03	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
TP15	Laagbouw westgevel	91094,61	393575,05	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
TP16	Laagbouw westgevel	91097,42	393581,65	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
TP17	Laagbouw westgevel	91100,24	393588,30	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
TP18	Laagbouw westgevel	91103,03	393594,87	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
TP19	Laagbouw westgevel	91105,87	393601,54	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
TP20	Laagbouw westgevel	91106,36	393609,27	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
TP25	Laagbouw oostgevel	91119,23	393603,60	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
TP26	Laagbouw oostgevel	91116,51	393597,21	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
TP27	Laagbouw oostgevel	91113,69	393590,57	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
TP28	Laagbouw oostgevel	91110,85	393583,90	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
TP29	Laagbouw oostgevel	91107,95	393577,10	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
TP30	Laagbouw oostgevel	91105,21	393570,64	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
TP31	Laagbouw oostgevel	91102,20	393563,58	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
TP32	Laagbouw oostgevel	91097,69	393552,97	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
TP33	Laagbouw oostgevel	91094,76	393546,10	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
TP34	Laagbouw oostgevel	91091,95	393539,49	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
TP35	Laagbouw oostgevel	91089,14	393532,88	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
TP36	Laagbouw oostgevel	91086,36	393526,34	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
TP21	Laagbouw westgevel	91109,13	393615,74	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
TP22	Laagbouw noordgevel	91114,27	393617,89	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
TP23	Laagbouw noordgevel	91121,55	393614,80	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
TP24	Laagbouw oostgevel	91123,28	393609,50	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
TP37	Laagbouw oostgevel	91084,96	393518,94	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
TP38	Laagbouw zuidgevel	91080,05	393516,83	4,00	Relatief	1,50	4,50	7,50

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP01a	10,50	13,50	16,50	Ja
TP02a	10,50	13,50	16,50	Ja
TP03a	10,50	13,50	16,50	Ja
TP04a	10,50	13,50	16,50	Ja
TP05a	10,50	13,50	16,50	Ja
TP06a	10,50	13,50	16,50	Ja
TP01b	28,50	31,50	--	Ja
TP02b	28,50	31,50	--	Ja
TP03b	28,50	31,50	--	Ja
TP04b	28,50	31,50	--	Ja
TP05b	28,50	31,50	--	Ja
TP06b	28,50	31,50	--	Ja
TP07	--	--	--	Ja
TP08	--	--	--	Ja
TP09	--	--	--	Ja
TP10	--	--	--	Ja
TP11	--	--	--	Ja
TP12	--	--	--	Ja
TP13	--	--	--	Ja
TP14	--	--	--	Ja
TP15	--	--	--	Ja
TP16	--	--	--	Ja
TP17	--	--	--	Ja
TP18	--	--	--	Ja
TP19	--	--	--	Ja
TP20	--	--	--	Ja
TP25	--	--	--	Ja
TP26	--	--	--	Ja
TP27	--	--	--	Ja
TP28	--	--	--	Ja
TP29	--	--	--	Ja
TP30	--	--	--	Ja
TP31	--	--	--	Ja
TP32	--	--	--	Ja
TP33	--	--	--	Ja
TP34	--	--	--	Ja
TP35	--	--	--	Ja
TP36	--	--	--	Ja
TP21	--	--	--	Ja
TP22	--	--	--	Ja
TP23	--	--	--	Ja
TP24	--	--	--	Ja
TP37	--	--	--	Ja
TP38	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
Viaduct		91001,13	393338,52	0,10	8,50	Eigen waarde
1309		91433,94	393795,45	7,01	4,77	Absoluut
1315	woonfunctie	91436,45	393838,81	10,91	4,32	Absoluut
1316	woonfunctie	91446,40	393834,62	10,64	4,56	Absoluut
1458		91519,08	393802,39	7,50	5,00	Absoluut
1459		91515,28	393809,58	6,25	5,00	Absoluut
1460	woonfunctie	91506,01	393826,03	11,61	5,00	Absoluut
1461	woonfunctie	91508,99	393818,13	11,74	5,00	Absoluut
1462	woonfunctie	91506,51	393812,33	11,53	5,00	Absoluut
1463	woonfunctie	91504,45	393828,62	10,67	5,00	Absoluut
1464		91458,27	393829,62	8,29	4,86	Absoluut
1469	woonfunctie	91501,64	393800,89	11,52	5,00	Absoluut
1470	woonfunctie	91499,29	393795,43	11,61	5,00	Absoluut
1473		91467,69	393822,59	7,33	5,00	Absoluut
1474	woonfunctie	91479,80	393824,11	10,85	5,00	Absoluut
1475	woonfunctie	91477,30	393818,40	11,45	5,00	Absoluut
1476	woonfunctie	91474,95	393813,01	11,34	5,00	Absoluut
1478		91502,06	393794,27	6,70	5,00	Absoluut
1479		91505,14	393792,96	6,67	5,00	Absoluut
1481		91455,37	393802,12	6,60	5,00	Absoluut
1482		91458,20	393800,85	6,60	5,00	Absoluut
1483		91506,89	393805,51	6,69	5,00	Absoluut
1484		91509,98	393804,22	6,65	5,00	Absoluut
1485	woonfunctie	91504,12	393806,67	11,54	5,00	Absoluut
1486		91462,88	393811,70	6,56	5,00	Absoluut
1487		91458,94	393820,07	7,12	5,00	Absoluut
1488	woonfunctie	91485,84	393837,81	11,34	5,00	Absoluut
1489	woonfunctie	91483,44	393832,23	11,34	5,00	Absoluut
1490		91468,71	393838,58	7,29	4,97	Absoluut
1491		91457,29	393839,18	7,07	4,74	Absoluut
1492	woonfunctie	91488,22	393843,33	11,15	5,00	Absoluut
1493	woonfunctie	91472,55	393807,52	11,76	5,00	Absoluut
1494	woonfunctie	91470,12	393801,95	11,33	5,00	Absoluut
1495	woonfunctie	91467,76	393796,56	11,29	5,00	Absoluut
1696		91385,85	393845,70	6,87	4,34	Absoluut
1711		91405,00	393850,35	7,30	4,17	Absoluut
1507		91481,82	393862,20	6,69	5,00	Absoluut
1508		91473,02	393856,66	6,61	4,95	Absoluut
1513		91475,70	393870,24	7,05	4,92	Absoluut
1600		91420,94	393907,59	7,08	4,58	Absoluut
1626		91473,50	393872,97	7,15	4,85	Absoluut
1712		91472,44	393870,49	7,15	4,84	Absoluut
1713		91469,80	393864,29	7,71	4,82	Absoluut
1714		91411,41	393907,77	7,27	4,69	Absoluut
34	woonfunctie	91463,62	393498,67	11,08	5,00	Absoluut
225	woonfunctie	91450,69	393468,47	11,13	5,00	Absoluut
226	woonfunctie	91455,92	393480,69	11,13	5,00	Absoluut
227	woonfunctie	91458,48	393486,68	11,15	5,00	Absoluut
239	woonfunctie	91453,52	393568,26	12,26	5,00	Absoluut
240		91457,61	393583,73	9,01	5,00	Absoluut
241		91451,48	393579,08	7,62	5,00	Absoluut
257		91453,64	393534,08	7,81	5,00	Absoluut
259	woonfunctie	91487,39	393554,49	11,02	5,00	Absoluut
305	woonfunctie	91512,18	393552,30	18,29	5,00	Absoluut
306	industriefunctie	91562,62	393564,58	9,69	5,84	Absoluut
1245		91440,31	393583,81	7,79	5,00	Absoluut
1202	woonfunctie	91448,15	393462,51	11,11	5,00	Absoluut
1386	kantoorfunctie	91472,97	393278,93	15,59	6,00	Absoluut
1394	woonfunctie	91513,19	393534,28	18,28	5,00	Absoluut
1418	overige gebruiksfunctie	91521,04	393581,12	8,72	5,00	Absoluut
1543		91386,29	393513,33	7,38	5,00	Absoluut
1547		91383,19	393544,50	7,25	5,00	Absoluut
1548		91394,25	393539,73	7,36	5,00	Absoluut

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
Viaduct	0 dB	0,80	0,80
1309	0 dB	0,80	0,80
1315	0 dB	0,80	0,80
1316	0 dB	0,80	0,80
1458	0 dB	0,80	0,80
1459	0 dB	0,80	0,80
1460	0 dB	0,80	0,80
1461	0 dB	0,80	0,80
1462	0 dB	0,80	0,80
1463	0 dB	0,80	0,80
1464	0 dB	0,80	0,80
1469	0 dB	0,80	0,80
1470	0 dB	0,80	0,80
1473	0 dB	0,80	0,80
1474	0 dB	0,80	0,80
1475	0 dB	0,80	0,80
1476	0 dB	0,80	0,80
1478	0 dB	0,80	0,80
1479	0 dB	0,80	0,80
1481	0 dB	0,80	0,80
1482	0 dB	0,80	0,80
1483	0 dB	0,80	0,80
1484	0 dB	0,80	0,80
1485	0 dB	0,80	0,80
1486	0 dB	0,80	0,80
1487	0 dB	0,80	0,80
1488	0 dB	0,80	0,80
1489	0 dB	0,80	0,80
1490	0 dB	0,80	0,80
1491	0 dB	0,80	0,80
1492	0 dB	0,80	0,80
1493	0 dB	0,80	0,80
1494	0 dB	0,80	0,80
1495	0 dB	0,80	0,80
1696	0 dB	0,80	0,80
1711	0 dB	0,80	0,80
1507	0 dB	0,80	0,80
1508	0 dB	0,80	0,80
1513	0 dB	0,80	0,80
1600	0 dB	0,80	0,80
1626	0 dB	0,80	0,80
1712	0 dB	0,80	0,80
1713	0 dB	0,80	0,80
1714	0 dB	0,80	0,80
34	0 dB	0,80	0,80
225	0 dB	0,80	0,80
226	0 dB	0,80	0,80
227	0 dB	0,80	0,80
239	0 dB	0,80	0,80
240	0 dB	0,80	0,80
241	0 dB	0,80	0,80
257	0 dB	0,80	0,80
259	0 dB	0,80	0,80
305	0 dB	0,80	0,80
306	0 dB	0,80	0,80
1245	0 dB	0,80	0,80
1202	0 dB	0,80	0,80
1386	0 dB	0,80	0,80
1394	0 dB	0,80	0,80
1418	0 dB	0,80	0,80
1543	0 dB	0,80	0,80
1547	0 dB	0,80	0,80
1548	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
1549		91391,43	393540,92	7,38	5,00	Absoluut
1550		91386,08	393528,41	7,38	5,00	Absoluut
1571		91384,56	393617,62	7,88	5,00	Absoluut
1598		91418,16	393593,20	7,64	5,00	Absoluut
1601		91394,15	393545,47	7,53	5,00	Absoluut
1623		91404,11	393608,31	7,32	5,00	Absoluut
36	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	91554,35	393705,99	24,47	5,00	Absoluut
1401	woonfunctie	91507,27	393600,72	11,40	5,00	Absoluut
1404	woonfunctie	91500,00	393644,73	11,48	5,00	Absoluut
1421	overige gebruiksfunctie	91506,75	393661,06	7,89	5,00	Absoluut
1422	overige gebruiksfunctie	91505,56	393658,29	7,87	5,00	Absoluut
1423		91511,12	393662,68	7,78	5,00	Absoluut
1424	overige gebruiksfunctie	91504,37	393655,51	7,88	5,00	Absoluut
1425		91525,94	393663,28	7,72	5,00	Absoluut
1426	woonfunctie	91519,15	393681,41	10,75	5,00	Absoluut
1427	woonfunctie	91529,69	393676,88	12,42	5,00	Absoluut
1428	woonfunctie	91532,80	393666,38	11,62	5,00	Absoluut
1429	overige gebruiksfunctie	91508,04	393664,07	7,88	5,00	Absoluut
1430		91504,20	393677,80	7,89	5,00	Absoluut
1432	woonfunctie	91507,79	393686,34	11,88	5,00	Absoluut
1434	woonfunctie	91503,76	393737,69	12,14	5,00	Absoluut
1438	woonfunctie	91505,09	393720,52	11,15	5,00	Absoluut
1439	woonfunctie	91500,00	393728,76	11,54	5,00	Absoluut
1440	woonfunctie	91511,08	393734,61	11,52	5,00	Absoluut
1471	woonfunctie	91496,80	393789,62	11,57	5,00	Absoluut
1477		91510,20	393783,15	7,67	5,00	Absoluut
1501	woonfunctie	91527,41	393772,75	11,08	5,00	Absoluut
1502		91510,20	393783,15	7,70	5,00	Absoluut
1503		91513,41	393767,76	7,31	5,00	Absoluut
1504	woonfunctie	91512,99	393755,91	11,61	5,00	Absoluut
1505	woonfunctie	91524,40	393791,66	8,02	5,00	Absoluut
1506	woonfunctie	91526,02	393788,13	8,28	5,00	Absoluut
1521	woonfunctie	91452,14	393652,45	10,65	5,00	Absoluut
1567		91417,50	393715,40	7,13	5,00	Absoluut
1570		91486,14	393661,12	7,94	5,00	Absoluut
1574	overige gebruiksfunctie	91537,92	393659,46	8,73	5,06	Absoluut
1575	overige gebruiksfunctie	91539,62	393663,53	8,74	5,05	Absoluut
1576		91456,14	393685,80	8,10	5,00	Absoluut
1577		91463,23	393682,65	8,15	5,00	Absoluut
1578		91416,03	393702,98	7,70	5,00	Absoluut
1588		91422,89	393679,18	7,34	5,00	Absoluut
1589		91473,62	393666,42	8,36	5,00	Absoluut
1590		91488,15	393732,75	7,13	5,00	Absoluut
1591		91462,09	393686,77	7,46	5,00	Absoluut
1592		91504,31	393671,01	7,68	5,00	Absoluut
1593		91516,71	393660,28	7,77	5,00	Absoluut
1595		91486,20	393728,20	7,38	5,00	Absoluut
1624		91425,14	393600,18	7,32	5,00	Absoluut
1627		91463,64	393578,97	8,26	5,00	Absoluut
1710		91432,63	393590,11	7,83	5,00	Absoluut
1716	woonfunctie	91518,79	393611,01	14,70	5,00	Absoluut
1717	woonfunctie	91536,40	393618,92	11,55	5,48	Absoluut
1725	overige gebruiksfunctie	91545,11	393664,49	8,14	5,15	Absoluut
1726	overige gebruiksfunctie	91547,72	393663,40	8,16	5,20	Absoluut
1727	overige gebruiksfunctie	91550,33	393662,30	8,15	5,22	Absoluut
1728	overige gebruiksfunctie	91552,94	393661,21	8,13	5,24	Absoluut
1729	overige gebruiksfunctie	91555,55	393660,12	8,14	5,26	Absoluut
1730	overige gebruiksfunctie	91561,91	393663,43	8,14	5,23	Absoluut
1731	overige gebruiksfunctie	91562,17	393661,26	8,14	5,26	Absoluut
53		90849,99	393861,44	5,79	4,00	Absoluut
55		90848,38	393857,71	13,18	4,00	Absoluut
56	bijeenkomstfunctie	90860,07	393846,35	7,64	4,00	Absoluut
57		90896,72	393857,24	7,10	4,00	Absoluut

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1549	0 dB	0,80	0,80
1550	0 dB	0,80	0,80
1571	0 dB	0,80	0,80
1598	0 dB	0,80	0,80
1601	0 dB	0,80	0,80
1623	0 dB	0,80	0,80
36	0 dB	0,80	0,80
1401	0 dB	0,80	0,80
1404	0 dB	0,80	0,80
1421	0 dB	0,80	0,80
1422	0 dB	0,80	0,80
1423	0 dB	0,80	0,80
1424	0 dB	0,80	0,80
1425	0 dB	0,80	0,80
1426	0 dB	0,80	0,80
1427	0 dB	0,80	0,80
1428	0 dB	0,80	0,80
1429	0 dB	0,80	0,80
1430	0 dB	0,80	0,80
1432	0 dB	0,80	0,80
1434	0 dB	0,80	0,80
1438	0 dB	0,80	0,80
1439	0 dB	0,80	0,80
1440	0 dB	0,80	0,80
1471	0 dB	0,80	0,80
1477	0 dB	0,80	0,80
1501	0 dB	0,80	0,80
1502	0 dB	0,80	0,80
1503	0 dB	0,80	0,80
1504	0 dB	0,80	0,80
1505	0 dB	0,80	0,80
1506	0 dB	0,80	0,80
1521	0 dB	0,80	0,80
1567	0 dB	0,80	0,80
1570	0 dB	0,80	0,80
1574	0 dB	0,80	0,80
1575	0 dB	0,80	0,80
1576	0 dB	0,80	0,80
1577	0 dB	0,80	0,80
1578	0 dB	0,80	0,80
1588	0 dB	0,80	0,80
1589	0 dB	0,80	0,80
1590	0 dB	0,80	0,80
1591	0 dB	0,80	0,80
1592	0 dB	0,80	0,80
1593	0 dB	0,80	0,80
1595	0 dB	0,80	0,80
1624	0 dB	0,80	0,80
1627	0 dB	0,80	0,80
1710	0 dB	0,80	0,80
1716	0 dB	0,80	0,80
1717	0 dB	0,80	0,80
1725	0 dB	0,80	0,80
1726	0 dB	0,80	0,80
1727	0 dB	0,80	0,80
1728	0 dB	0,80	0,80
1729	0 dB	0,80	0,80
1730	0 dB	0,80	0,80
1731	0 dB	0,80	0,80
53	0 dB	0,80	0,80
55	0 dB	0,80	0,80
56	0 dB	0,80	0,80
57	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
344	woonfunctie	90732,97	393795,22	6,11	3,42	Absoluut
348		90730,48	393789,64	6,57	3,25	Absoluut
349		90731,47	393786,32	5,80	3,15	Absoluut
372	kantoorfunctie, woonfunctie	90806,86	393884,16	13,76	4,01	Absoluut
399		90866,12	393868,68	6,24	4,00	Absoluut
400		90859,36	393867,69	6,52	4,00	Absoluut
414		90884,14	393860,11	7,37	4,00	Absoluut
415		90878,18	393862,27	6,72	4,00	Absoluut
416		90871,04	393865,75	6,92	4,00	Absoluut
417		90889,81	393857,46	6,43	4,00	Absoluut
1579		90902,07	393854,36	7,32	4,00	Absoluut
4	winkelfunctie, woonfunctie	90713,49	393434,73	10,11	4,00	Absoluut
5	woonfunctie	90706,19	393455,24	7,95	3,99	Absoluut
7	woonfunctie	90708,52	393550,96	6,85	3,91	Absoluut
310		90702,67	393405,25	6,28	4,00	Absoluut
308	woonfunctie	90720,08	393415,36	9,73	4,00	Absoluut
309	woonfunctie	90717,55	393422,83	9,43	4,00	Absoluut
311	woonfunctie	90708,41	393448,92	10,30	4,00	Absoluut
312	overige gebruiksfunctie	90710,32	393437,83	11,14	4,00	Absoluut
313	woonfunctie	90716,45	393527,46	10,77	3,77	Absoluut
314	woonfunctie	90704,10	393461,22	10,22	3,97	Absoluut
316	woonfunctie	90730,80	393469,11	11,09	3,78	Absoluut
317	woonfunctie	90735,54	393486,24	10,00	3,65	Absoluut
318	woonfunctie	90728,65	393505,38	10,19	3,61	Absoluut
319	woonfunctie	90724,94	393493,62	11,71	3,66	Absoluut
322	woonfunctie	90698,85	393476,16	7,71	3,91	Absoluut
323	woonfunctie	90690,42	393465,86	10,59	4,00	Absoluut
324	woonfunctie	90702,62	393465,52	10,34	3,95	Absoluut
328	woonfunctie	90696,30	393483,28	9,93	3,90	Absoluut
330	woonfunctie	90677,97	393476,67	9,75	4,00	Absoluut
331		90741,24	393493,51	6,31	3,57	Absoluut
332		90722,88	393543,25	6,41	3,75	Absoluut
333	woonfunctie	90733,48	393514,87	9,80	3,58	Absoluut
336	woonfunctie	90713,78	393536,94	10,07	3,82	Absoluut
337		90717,82	393527,98	6,01	3,76	Absoluut
338		90706,17	393588,82	9,50	3,65	Absoluut
339	woonfunctie	90705,23	393568,36	9,78	3,89	Absoluut
340	woonfunctie	90703,44	393564,60	10,07	3,94	Absoluut
341	woonfunctie	90700,10	393586,58	9,86	3,67	Absoluut
342	woonfunctie	90695,26	393581,59	9,48	3,62	Absoluut
194		91145,61	393907,03	4,33	4,00	Absoluut
209	woonfunctie	91246,07	393908,60	10,06	4,38	Absoluut
729	woonfunctie	91168,22	393913,37	9,68	4,00	Absoluut
742	woonfunctie	91177,70	393908,59	9,74	4,06	Absoluut
763	woonfunctie	91236,40	393912,00	9,65	4,32	Absoluut
8	gezondheidszorgfunctie	90949,41	393904,70	7,23	4,00	Absoluut
11		90907,07	393850,30	7,34	4,00	Absoluut
71		90912,55	393847,66	7,07	4,00	Absoluut
72	woonfunctie	90932,48	393871,04	9,89	4,00	Absoluut
73	winkelfunctie, woonfunctie	90932,48	393871,04	7,09	4,00	Absoluut
74	woonfunctie	90952,17	393861,80	9,80	4,00	Absoluut
75	woonfunctie	90964,64	393855,92	9,11	4,00	Absoluut
76	woonfunctie	90956,71	393859,72	7,33	4,00	Absoluut
77	woonfunctie	90942,42	393866,42	8,70	4,00	Absoluut
78		90951,07	393827,40	7,11	4,00	Absoluut
79		90957,71	393826,44	7,33	4,00	Absoluut
80	woonfunctie	90969,64	393853,59	8,40	4,00	Absoluut
81		90979,03	393849,25	9,14	4,00	Absoluut
82	woonfunctie	90976,24	393850,50	10,09	4,00	Absoluut
398		90943,51	393830,15	7,28	4,00	Absoluut
401	woonfunctie	90879,29	393896,57	10,81	4,00	Absoluut
402	woonfunctie	90884,62	393893,84	10,29	4,00	Absoluut
403	woonfunctie	90891,92	393890,49	11,47	4,00	Absoluut

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
344	0 dB	0,80	0,80
348	0 dB	0,80	0,80
349	0 dB	0,80	0,80
372	0 dB	0,80	0,80
399	0 dB	0,80	0,80
400	0 dB	0,80	0,80
414	0 dB	0,80	0,80
415	0 dB	0,80	0,80
416	0 dB	0,80	0,80
417	0 dB	0,80	0,80
1579	0 dB	0,80	0,80
4	0 dB	0,80	0,80
5	0 dB	0,80	0,80
7	0 dB	0,80	0,80
310	0 dB	0,80	0,80
308	0 dB	0,80	0,80
309	0 dB	0,80	0,80
311	0 dB	0,80	0,80
312	0 dB	0,80	0,80
313	0 dB	0,80	0,80
314	0 dB	0,80	0,80
316	0 dB	0,80	0,80
317	0 dB	0,80	0,80
318	0 dB	0,80	0,80
319	0 dB	0,80	0,80
322	0 dB	0,80	0,80
323	0 dB	0,80	0,80
324	0 dB	0,80	0,80
328	0 dB	0,80	0,80
330	0 dB	0,80	0,80
331	0 dB	0,80	0,80
332	0 dB	0,80	0,80
333	0 dB	0,80	0,80
336	0 dB	0,80	0,80
337	0 dB	0,80	0,80
338	0 dB	0,80	0,80
339	0 dB	0,80	0,80
340	0 dB	0,80	0,80
341	0 dB	0,80	0,80
342	0 dB	0,80	0,80
194	0 dB	0,80	0,80
209	0 dB	0,80	0,80
729	0 dB	0,80	0,80
742	0 dB	0,80	0,80
763	0 dB	0,80	0,80
8	0 dB	0,80	0,80
11	0 dB	0,80	0,80
71	0 dB	0,80	0,80
72	0 dB	0,80	0,80
73	0 dB	0,80	0,80
74	0 dB	0,80	0,80
75	0 dB	0,80	0,80
76	0 dB	0,80	0,80
77	0 dB	0,80	0,80
78	0 dB	0,80	0,80
79	0 dB	0,80	0,80
80	0 dB	0,80	0,80
81	0 dB	0,80	0,80
82	0 dB	0,80	0,80
398	0 dB	0,80	0,80
401	0 dB	0,80	0,80
402	0 dB	0,80	0,80
403	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
404	woonfunctie	90874,42	393898,89	10,39	4,00	Absoluut
405	woonfunctie	90908,98	393882,17	13,18	4,00	Absoluut
406	woonfunctie	90897,64	393887,70	9,97	4,00	Absoluut
407	woonfunctie	90890,59	393868,27	8,94	4,00	Absoluut
408	kantoorfunctie	90920,68	393919,55	10,87	4,00	Absoluut
409	woonfunctie	90906,04	393870,63	10,43	4,00	Absoluut
410	woonfunctie	90904,64	393859,68	10,17	4,00	Absoluut
411	woonfunctie	90912,35	393861,06	10,19	4,00	Absoluut
413	woonfunctie	90902,56	393868,92	6,62	4,00	Absoluut
438	woonfunctie	90991,87	393843,14	9,97	4,00	Absoluut
439	woonfunctie	90987,31	393845,30	6,68	4,00	Absoluut
440	woonfunctie	90971,76	393812,44	6,31	4,00	Absoluut
441	woonfunctie	90968,04	393808,92	6,82	4,00	Absoluut
457	woonfunctie	90969,43	393912,92	7,00	4,00	Absoluut
458	woonfunctie	90972,31	393888,92	10,49	4,00	Absoluut
459	woonfunctie	90966,90	393891,20	10,53	4,00	Absoluut
460	woonfunctie	90964,25	393900,21	10,47	4,00	Absoluut
461	woonfunctie	90987,19	393905,05	7,00	4,00	Absoluut
462	woonfunctie	90979,86	393908,97	6,99	4,00	Absoluut
463	woonfunctie	90974,15	393911,13	7,00	4,00	Absoluut
464	woonfunctie	90984,89	393899,17	9,93	4,00	Absoluut
465	woonfunctie	90992,10	393881,52	10,31	4,00	Absoluut
466	woonfunctie	90998,84	393888,24	10,31	4,00	Absoluut
467	woonfunctie	91010,26	393878,89	9,86	4,00	Absoluut
468	woonfunctie	91002,34	393880,34	9,34	4,00	Absoluut
469	overige gebruiksfunctie	91008,41	393904,59	6,91	4,00	Absoluut
470	overige gebruiksfunctie	91007,70	393901,68	6,91	4,00	Absoluut
471	overige gebruiksfunctie	90998,20	393897,64	6,98	4,00	Absoluut
473	overige gebruiksfunctie	91009,84	393910,42	6,88	4,00	Absoluut
474	overige gebruiksfunctie	91009,12	393907,51	6,86	4,00	Absoluut
476	woonfunctie	91010,55	393913,33	6,34	4,00	Absoluut
1518	woonfunctie	90938,00	393832,30	6,94	4,00	Absoluut
1586	woonfunctie	91000,00	393896,97	6,75	4,00	Absoluut
15	woonfunctie	91109,35	393657,08	10,14	4,00	Absoluut
67	woonfunctie	91055,97	393683,27	10,91	4,00	Absoluut
68	woonfunctie	91051,68	393687,34	9,81	4,00	Absoluut
69	woonfunctie	91057,57	393680,25	11,17	4,00	Absoluut
70	woonfunctie	91047,48	393696,14	6,74	4,00	Absoluut
121	woonfunctie	91179,55	393630,25	7,10	4,00	Absoluut
139	kantoorfunctie	91133,36	393651,49	10,11	4,00	Absoluut
434	woonfunctie	91026,51	393711,13	10,45	4,00	Absoluut
435	woonfunctie	91044,48	393696,02	6,75	4,00	Absoluut
436	woonfunctie	91041,49	393695,91	6,74	4,00	Absoluut
437	woonfunctie	91047,48	393696,14	6,75	4,00	Absoluut
505	woonfunctie	91067,73	393683,47	10,65	4,00	Absoluut
500	overige gebruiksfunctie	91123,31	393637,25	6,93	4,00	Absoluut
502	woonfunctie	91103,89	393698,27	10,60	4,00	Absoluut
503	woonfunctie	91123,43	393709,06	10,94	4,00	Absoluut
504	woonfunctie	91119,43	393697,20	10,92	4,00	Absoluut
506	woonfunctie	91064,36	393683,71	9,92	4,00	Absoluut
507	woonfunctie	91080,01	393691,10	10,05	4,00	Absoluut
651	woonfunctie	91171,75	393628,06	7,23	4,00	Absoluut
660	overige gebruiksfunctie	91187,08	393702,79	6,70	4,00	Absoluut
661	overige gebruiksfunctie	91187,08	393702,79	6,69	4,00	Absoluut
663	industriefunctie	91200,81	393682,37	7,17	4,00	Absoluut
664	woonfunctie	91197,57	393674,82	9,86	4,00	Absoluut
666	overige gebruiksfunctie	91160,75	393709,52	6,73	4,00	Absoluut
667	overige gebruiksfunctie	91159,73	393706,77	6,73	4,00	Absoluut
668	overige gebruiksfunctie	91158,56	393703,64	6,73	4,00	Absoluut
670	overige gebruiksfunctie	91173,09	393708,95	6,76	4,00	Absoluut
671	overige gebruiksfunctie	91172,02	393706,46	6,76	4,00	Absoluut
672	overige gebruiksfunctie	91170,93	393703,93	6,76	4,00	Absoluut
673	overige gebruiksfunctie	91176,19	393701,67	6,76	4,00	Absoluut

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
404	0 dB	0,80	0,80
405	0 dB	0,80	0,80
406	0 dB	0,80	0,80
407	0 dB	0,80	0,80
408	0 dB	0,80	0,80
409	0 dB	0,80	0,80
410	0 dB	0,80	0,80
411	0 dB	0,80	0,80
413	0 dB	0,80	0,80
438	0 dB	0,80	0,80
439	0 dB	0,80	0,80
440	0 dB	0,80	0,80
441	0 dB	0,80	0,80
457	0 dB	0,80	0,80
458	0 dB	0,80	0,80
459	0 dB	0,80	0,80
460	0 dB	0,80	0,80
461	0 dB	0,80	0,80
462	0 dB	0,80	0,80
463	0 dB	0,80	0,80
464	0 dB	0,80	0,80
465	0 dB	0,80	0,80
466	0 dB	0,80	0,80
467	0 dB	0,80	0,80
468	0 dB	0,80	0,80
469	0 dB	0,80	0,80
470	0 dB	0,80	0,80
471	0 dB	0,80	0,80
473	0 dB	0,80	0,80
474	0 dB	0,80	0,80
476	0 dB	0,80	0,80
1518	0 dB	0,80	0,80
1586	0 dB	0,80	0,80
15	0 dB	0,80	0,80
67	0 dB	0,80	0,80
68	0 dB	0,80	0,80
69	0 dB	0,80	0,80
70	0 dB	0,80	0,80
121	0 dB	0,80	0,80
139	0 dB	0,80	0,80
434	0 dB	0,80	0,80
435	0 dB	0,80	0,80
436	0 dB	0,80	0,80
437	0 dB	0,80	0,80
505	0 dB	0,80	0,80
500	0 dB	0,80	0,80
502	0 dB	0,80	0,80
503	0 dB	0,80	0,80
504	0 dB	0,80	0,80
506	0 dB	0,80	0,80
507	0 dB	0,80	0,80
651	0 dB	0,80	0,80
660	0 dB	0,80	0,80
661	0 dB	0,80	0,80
663	0 dB	0,80	0,80
664	0 dB	0,80	0,80
666	0 dB	0,80	0,80
667	0 dB	0,80	0,80
668	0 dB	0,80	0,80
670	0 dB	0,80	0,80
671	0 dB	0,80	0,80
672	0 dB	0,80	0,80
673	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
674	overige gebruiksfunctie	91179,48	393709,38	6,76	4,00	Absoluut
675	overige gebruiksfunctie	91178,37	393706,77	6,76	4,00	Absoluut
676	overige gebruiksfunctie	91177,28	393704,21	6,77	4,00	Absoluut
1554		91101,01	393699,66	6,77	4,00	Absoluut
1555		91101,14	393696,46	6,78	4,00	Absoluut
1556		91101,27	393693,46	6,76	4,00	Absoluut
1557		91101,40	393690,46	6,77	4,00	Absoluut
1558		91101,57	393686,52	6,87	4,00	Absoluut
1699	overige gebruiksfunctie	91115,51	393635,91	6,55	4,00	Absoluut
1734		91024,67	393692,07	6,96	3,95	Absoluut
107	woonfunctie	91228,48	393455,96	11,41	4,62	Absoluut
109	woonfunctie	91240,95	393450,58	11,43	4,74	Absoluut
110	woonfunctie	91234,75	393453,26	11,43	4,68	Absoluut
113	woonfunctie	91242,02	393453,06	11,25	4,74	Absoluut
128	woonfunctie	91222,82	393556,88	10,09	4,18	Absoluut
129	woonfunctie	91217,62	393559,07	10,14	4,14	Absoluut
130	woonfunctie	91232,86	393552,66	10,09	4,26	Absoluut
131	woonfunctie	91232,86	393552,66	10,10	4,26	Absoluut
132	woonfunctie	91227,85	393554,77	10,08	4,22	Absoluut
430	industriefunctie	91009,73	393522,29	7,69	3,98	Absoluut
639		91229,49	393484,30	7,16	4,52	Absoluut
633		91226,57	393469,10	7,14	4,55	Absoluut
632		91244,23	393458,16	6,73	4,74	Absoluut
611	woonfunctie	91171,80	393415,90	14,47	4,02	Absoluut
612	woonfunctie	91201,15	393403,28	14,47	4,41	Absoluut
613	woonfunctie	91240,77	393410,95	14,90	4,97	Absoluut
614	woonfunctie	91186,46	393409,59	14,46	4,15	Absoluut
615		91201,84	393549,60	6,75	4,05	Absoluut
616	woonfunctie	91184,49	393494,90	10,06	4,10	Absoluut
617	woonfunctie	91194,68	393490,55	10,11	4,20	Absoluut
618	woonfunctie	91189,58	393492,72	10,08	4,15	Absoluut
619	woonfunctie	91198,43	393528,12	10,10	4,11	Absoluut
620	woonfunctie	91203,46	393526,01	10,10	4,16	Absoluut
621	woonfunctie	91208,71	393523,81	10,11	4,22	Absoluut
622	woonfunctie	91199,77	393488,38	10,13	4,25	Absoluut
623	woonfunctie	91204,86	393486,21	10,08	4,31	Absoluut
624	woonfunctie	91204,86	393486,21	10,06	4,31	Absoluut
625	woonfunctie	91222,16	393458,69	11,43	4,55	Absoluut
626	woonfunctie	91213,67	393521,72	10,10	4,25	Absoluut
627	woonfunctie	91218,71	393519,61	10,11	4,29	Absoluut
628	woonfunctie	91218,71	393519,61	10,17	4,29	Absoluut
629		91241,67	393475,17	6,67	4,66	Absoluut
630		91235,03	393462,07	6,72	4,65	Absoluut
631		91231,71	393463,50	6,73	4,62	Absoluut
634	overige gebruiksfunctie	91228,70	393474,06	7,14	4,55	Absoluut
635		91223,56	393470,38	7,13	4,52	Absoluut
636	woonfunctie	91234,25	393498,90	11,27	4,50	Absoluut
637	woonfunctie	91239,86	393496,47	11,39	4,55	Absoluut
638		91229,49	393484,30	7,16	4,52	Absoluut
641	woonfunctie	91245,54	393494,02	10,75	4,59	Absoluut
642		91246,35	393486,17	6,66	4,65	Absoluut
643		91236,22	393481,72	6,64	4,59	Absoluut
644		91240,66	393479,32	6,67	4,64	Absoluut
646		91205,94	393545,50	6,69	4,09	Absoluut
647		91211,00	393543,37	6,69	4,13	Absoluut
648		91216,05	393541,25	6,74	4,18	Absoluut
649		91230,96	393537,35	6,75	4,28	Absoluut
650		91221,14	393539,11	6,75	4,22	Absoluut
652	woonfunctie	91212,62	393561,18	10,15	4,10	Absoluut
655	woonfunctie	91242,00	393587,86	10,11	4,25	Absoluut
656	woonfunctie	91236,86	393590,03	10,11	4,21	Absoluut
657	woonfunctie	91231,82	393592,16	10,11	4,17	Absoluut
658	woonfunctie	91226,79	393594,29	10,11	4,14	Absoluut

Itemeigenschappen

Model: V04
V04 - Norbartlaan Roosendaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
674	0 dB	0,80	0,80
675	0 dB	0,80	0,80
676	0 dB	0,80	0,80
1554	0 dB	0,80	0,80
1555	0 dB	0,80	0,80
1556	0 dB	0,80	0,80
1557	0 dB	0,80	0,80
1558	0 dB	0,80	0,80
1699	0 dB	0,80	0,80
1734	0 dB	0,80	0,80
107	0 dB	0,80	0,80
109	0 dB	0,80	0,80
110	0 dB	0,80	0,80
113	0 dB	0,80	0,80
128	0 dB	0,80	0,80
129	0 dB	0,80	0,80
130	0 dB	0,80	0,80
131	0 dB	0,80	0,80
132	0 dB	0,80	0,80
430	0 dB	0,80	0,80
639	0 dB	0,80	0,80
633	0 dB	0,80	0,80
632	0 dB	0,80	0,80
611	0 dB	0,80	0,80
612	0 dB	0,80	0,80
613	0 dB	0,80	0,80
614	0 dB	0,80	0,80
615	0 dB	0,80	0,80
616	0 dB	0,80	0,80
617	0 dB	0,80	0,80
618	0 dB	0,80	0,80
619	0 dB	0,80	0,80
620	0 dB	0,80	0,80
621	0 dB	0,80	0,80
622	0 dB	0,80	0,80
623	0 dB	0,80	0,80
624	0 dB	0,80	0,80
625	0 dB	0,80	0,80
626	0 dB	0,80	0,80
627	0 dB	0,80	0,80
628	0 dB	0,80	0,80
629	0 dB	0,80	0,80
630	0 dB	0,80	0,80
631	0 dB	0,80	0,80
634	0 dB	0,80	0,80
635	0 dB	0,80	0,80
636	0 dB	0,80	0,80
637	0 dB	0,80	0,80
638	0 dB	0,80	0,80
641	0 dB	0,80	0,80
642	0 dB	0,80	0,80
643	0 dB	0,80	0,80
644	0 dB	0,80	0,80
646	0 dB	0,80	0,80
647	0 dB	0,80	0,80
648	0 dB	0,80	0,80
649	0 dB	0,80	0,80
650	0 dB	0,80	0,80
652	0 dB	0,80	0,80
655	0 dB	0,80	0,80
656	0 dB	0,80	0,80
657	0 dB	0,80	0,80
658	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
659	woonfunctie	91246,98	393585,75	10,12	4,29	Absoluut
1523	overige gebruiksfunctie	91230,12	393477,38	7,17	4,55	Absoluut
1524	overige gebruiksfunctie	91227,75	393471,86	7,14	4,55	Absoluut
1525	overige gebruiksfunctie	91231,09	393479,63	7,17	4,55	Absoluut
1703		91214,80	393473,99	7,06	4,43	Absoluut
169		91254,83	393867,25	6,93	4,58	Absoluut
287	woonfunctie	91347,26	393870,81	10,60	4,99	Absoluut
288	woonfunctie	91355,20	393867,76	11,48	4,92	Absoluut
773		91206,32	393873,77	6,51	4,34	Absoluut
774		91203,50	393875,00	6,46	4,32	Absoluut
775	woonfunctie	91220,52	393874,62	9,69	4,40	Absoluut
776	woonfunctie	91217,81	393868,76	9,68	4,41	Absoluut
777	woonfunctie	91222,56	393879,79	9,70	4,39	Absoluut
779	woonfunctie	91234,69	393868,27	9,67	4,49	Absoluut
781	woonfunctie	91236,08	393871,51	9,67	4,48	Absoluut
782	woonfunctie	91239,42	393879,14	9,67	4,47	Absoluut
783	woonfunctie	91240,83	393882,38	9,80	4,46	Absoluut
1077	woonfunctie	91267,05	393875,12	9,94	4,61	Absoluut
1078	woonfunctie	91280,70	393868,60	8,64	4,70	Absoluut
1087	woonfunctie	91322,00	393865,58	10,40	4,90	Absoluut
1094	woonfunctie	91326,48	393877,56	10,33	4,87	Absoluut
1095	woonfunctie	91322,10	393872,63	10,63	4,87	Absoluut
1100		91338,92	393873,99	7,24	4,94	Absoluut
1101		91336,13	393867,71	6,71	4,95	Absoluut
1120	woonfunctie	91285,93	393879,66	10,46	4,68	Absoluut
1350	woonfunctie	91360,14	393880,52	11,53	4,99	Absoluut
1352	woonfunctie	91392,13	393881,02	12,65	4,63	Absoluut
1353	woonfunctie	91379,15	393871,03	12,46	4,68	Absoluut
1356	woonfunctie	91387,10	393867,97	12,67	4,56	Absoluut
1364		91395,70	393872,23	6,90	4,50	Absoluut
1366		91393,72	393872,88	7,26	4,53	Absoluut
1372		91418,76	393882,24	6,81	4,34	Absoluut
1373		91415,19	393883,71	6,72	4,40	Absoluut
1374	woonfunctie	91430,15	393877,23	11,58	4,15	Absoluut
1375	woonfunctie	91432,58	393882,96	11,58	4,15	Absoluut
1380	woonfunctie	91410,10	393872,12	11,10	4,34	Absoluut
1381		91413,80	393870,63	6,75	4,28	Absoluut
1552		91336,60	393887,01	8,04	4,88	Absoluut
1702		91332,89	393868,24	7,16	4,94	Absoluut
1719		91246,37	393869,94	6,51	4,54	Absoluut
1720		91247,14	393871,79	6,72	4,53	Absoluut
93	woonfunctie	91039,70	393913,36	9,31	4,00	Absoluut
94	woonfunctie	91039,70	393913,36	10,25	4,00	Absoluut
1676	woonfunctie	91092,29	393911,14	11,88	4,00	Absoluut
236	woonfunctie	91386,30	393636,99	9,73	5,00	Absoluut
262	woonfunctie	91398,90	393651,57	10,28	5,00	Absoluut
263	woonfunctie	91403,70	393649,36	10,47	5,00	Absoluut
264	woonfunctie	91380,03	393660,36	10,35	5,00	Absoluut
266	woonfunctie	91382,25	393659,26	9,70	5,00	Absoluut
1230	overige gebruiksfunctie	91407,47	393616,68	7,23	5,00	Absoluut
1231	overige gebruiksfunctie	91406,35	393613,89	7,23	5,00	Absoluut
1232		91390,30	393615,29	7,37	5,00	Absoluut
1233	woonfunctie	91412,79	393645,19	10,80	5,00	Absoluut
1234	woonfunctie	91412,79	393645,19	10,65	5,00	Absoluut
1235	overige gebruiksfunctie	91416,73	393623,85	7,28	5,00	Absoluut
1236	overige gebruiksfunctie	91408,60	393619,46	7,25	5,00	Absoluut
1237	woonfunctie	91423,54	393640,02	9,86	5,00	Absoluut
1248		91412,24	393600,83	7,53	5,00	Absoluut
1259	overige gebruiksfunctie	91409,18	393605,92	7,23	5,00	Absoluut
1260		91407,06	393601,01	7,69	5,00	Absoluut
1261		91399,16	393604,65	7,63	5,00	Absoluut
1267		91389,68	393609,24	7,70	5,00	Absoluut
1269		91387,47	393610,27	7,66	5,00	Absoluut

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
659	0 dB	0,80	0,80
1523	0 dB	0,80	0,80
1524	0 dB	0,80	0,80
1525	0 dB	0,80	0,80
1703	0 dB	0,80	0,80
169	0 dB	0,80	0,80
287	0 dB	0,80	0,80
288	0 dB	0,80	0,80
773	0 dB	0,80	0,80
774	0 dB	0,80	0,80
775	0 dB	0,80	0,80
776	0 dB	0,80	0,80
777	0 dB	0,80	0,80
779	0 dB	0,80	0,80
781	0 dB	0,80	0,80
782	0 dB	0,80	0,80
783	0 dB	0,80	0,80
1077	0 dB	0,80	0,80
1078	0 dB	0,80	0,80
1087	0 dB	0,80	0,80
1094	0 dB	0,80	0,80
1095	0 dB	0,80	0,80
1100	0 dB	0,80	0,80
1101	0 dB	0,80	0,80
1120	0 dB	0,80	0,80
1350	0 dB	0,80	0,80
1352	0 dB	0,80	0,80
1353	0 dB	0,80	0,80
1356	0 dB	0,80	0,80
1364	0 dB	0,80	0,80
1366	0 dB	0,80	0,80
1372	0 dB	0,80	0,80
1373	0 dB	0,80	0,80
1374	0 dB	0,80	0,80
1375	0 dB	0,80	0,80
1380	0 dB	0,80	0,80
1381	0 dB	0,80	0,80
1552	0 dB	0,80	0,80
1702	0 dB	0,80	0,80
1719	0 dB	0,80	0,80
1720	0 dB	0,80	0,80
93	0 dB	0,80	0,80
94	0 dB	0,80	0,80
1676	0 dB	0,80	0,80
236	0 dB	0,80	0,80
262	0 dB	0,80	0,80
263	0 dB	0,80	0,80
264	0 dB	0,80	0,80
266	0 dB	0,80	0,80
1230	0 dB	0,80	0,80
1231	0 dB	0,80	0,80
1232	0 dB	0,80	0,80
1233	0 dB	0,80	0,80
1234	0 dB	0,80	0,80
1235	0 dB	0,80	0,80
1236	0 dB	0,80	0,80
1237	0 dB	0,80	0,80
1248	0 dB	0,80	0,80
1259	0 dB	0,80	0,80
1260	0 dB	0,80	0,80
1261	0 dB	0,80	0,80
1267	0 dB	0,80	0,80
1269	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
1271	woonfunctie	91382,70	393598,91	11,82	5,00	Absoluut
1275		91378,00	393614,68	7,78	5,00	Absoluut
1280		91433,95	393599,24	8,20	5,00	Absoluut
1282	overige gebruiksfunctie	91405,23	393611,10	7,24	5,00	Absoluut
1284	woonfunctie	91433,00	393635,44	10,83	5,00	Absoluut
1286	woonfunctie	91413,27	393670,83	10,72	5,00	Absoluut
1287	woonfunctie	91413,27	393670,83	11,04	5,00	Absoluut
1289	woonfunctie	91424,44	393656,25	10,43	5,00	Absoluut
1291	woonfunctie	91397,70	393730,37	11,56	5,00	Absoluut
1292	winkelfunctie, woonfunctie	91398,62	393703,73	8,31	5,00	Absoluut
1293	woonfunctie	91394,98	393679,01	10,40	5,00	Absoluut
1274		91375,72	393615,76	7,67	5,00	Absoluut
1294	woonfunctie	91404,20	393682,30	10,40	5,00	Absoluut
1295	woonfunctie	91418,00	393724,60	10,82	5,00	Absoluut
1296		91406,82	393706,48	8,06	5,00	Absoluut
1297	woonfunctie	91411,23	393727,49	10,49	5,00	Absoluut
1298		91384,84	393720,27	7,53	5,00	Absoluut
1299		91432,69	393702,34	7,15	5,00	Absoluut
1300		91432,69	393702,34	7,13	5,00	Absoluut
1301	woonfunctie	91435,96	393716,95	11,70	5,00	Absoluut
1302	woonfunctie	91429,52	393719,66	11,54	5,00	Absoluut
1304	woonfunctie	91385,46	393694,52	11,39	5,00	Absoluut
1305		91384,67	393715,72	7,58	5,00	Absoluut
1310	woonfunctie	91434,49	393810,63	10,85	4,58	Absoluut
1311	woonfunctie	91432,39	393801,83	10,85	4,65	Absoluut
1312		91433,69	393792,88	6,97	4,80	Absoluut
1319		91393,78	393811,25	6,74	4,11	Absoluut
1320		91400,73	393808,68	8,82	4,03	Absoluut
1321	woonfunctie	91389,35	393799,70	11,14	4,08	Absoluut
1322	woonfunctie	91438,94	393782,59	10,46	5,00	Absoluut
1323	woonfunctie	91429,32	393781,90	10,52	4,85	Absoluut
1324	woonfunctie	91421,63	393786,98	11,20	4,61	Absoluut
1325		91425,02	393795,57	7,06	4,57	Absoluut
1327	woonfunctie	91388,37	393797,09	11,87	4,07	Absoluut
1330	woonfunctie	91381,78	393799,58	11,42	4,14	Absoluut
17		91306,76	393649,95	8,53	4,69	Absoluut
19	industriefunctie, woonfunctie	91308,81	393723,56	7,90	4,66	Absoluut
20	woonfunctie	91359,18	393697,41	11,03	5,00	Absoluut
21	woonfunctie	91348,71	393706,25	10,57	5,00	Absoluut
22	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	91348,71	393706,25	8,82	5,00	Absoluut
119		91279,15	393662,72	7,22	4,35	Absoluut
120	woonfunctie	91252,86	393658,40	10,28	4,09	Absoluut
137	woonfunctie	91250,98	393623,04	10,14	4,18	Absoluut
138	woonfunctie	91256,01	393620,90	10,13	4,22	Absoluut
140		91295,39	393648,84	7,68	4,57	Absoluut
146	woonfunctie	91285,47	393774,35	14,33	4,90	Absoluut
147	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	91250,14	393804,07	8,14	4,79	Absoluut
179	kantoorfunctie	91254,12	393812,11	9,32	4,81	Absoluut
249	woonfunctie	91360,17	393611,88	11,29	5,00	Absoluut
250	woonfunctie	91353,16	393611,53	11,49	5,00	Absoluut
260		91352,52	393626,48	7,57	5,00	Absoluut
261		91353,95	393635,04	8,49	5,00	Absoluut
265	woonfunctie	91374,47	393662,98	8,73	5,00	Absoluut
267	woonfunctie	91360,71	393669,43	8,86	5,00	Absoluut
268	woonfunctie	91368,02	393665,91	9,16	5,00	Absoluut
269	woonfunctie	91346,36	393676,13	10,74	5,00	Absoluut
283	bijeenkomstfunctie	91376,91	393739,93	10,00	4,75	Absoluut
653	woonfunctie	91245,89	393625,19	10,13	4,15	Absoluut
654	woonfunctie	91240,77	393627,36	10,12	4,11	Absoluut
662		91216,17	393713,31	7,28	4,00	Absoluut
677	woonfunctie	91206,01	393703,00	9,80	4,00	Absoluut
678	woonfunctie	91208,89	393709,79	6,90	4,00	Absoluut
679	woonfunctie	91223,74	393733,34	9,87	4,00	Absoluut

Itemeigenschappen

Model: V04
V04 - Norbartlaan Roosendaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1271	0 dB	0,80	0,80
1275	0 dB	0,80	0,80
1280	0 dB	0,80	0,80
1282	0 dB	0,80	0,80
1284	0 dB	0,80	0,80
1286	0 dB	0,80	0,80
1287	0 dB	0,80	0,80
1289	0 dB	0,80	0,80
1291	0 dB	0,80	0,80
1292	0 dB	0,80	0,80
1293	0 dB	0,80	0,80
1274	0 dB	0,80	0,80
1294	0 dB	0,80	0,80
1295	0 dB	0,80	0,80
1296	0 dB	0,80	0,80
1297	0 dB	0,80	0,80
1298	0 dB	0,80	0,80
1299	0 dB	0,80	0,80
1300	0 dB	0,80	0,80
1301	0 dB	0,80	0,80
1302	0 dB	0,80	0,80
1304	0 dB	0,80	0,80
1305	0 dB	0,80	0,80
1310	0 dB	0,80	0,80
1311	0 dB	0,80	0,80
1312	0 dB	0,80	0,80
1319	0 dB	0,80	0,80
1320	0 dB	0,80	0,80
1321	0 dB	0,80	0,80
1322	0 dB	0,80	0,80
1323	0 dB	0,80	0,80
1324	0 dB	0,80	0,80
1325	0 dB	0,80	0,80
1327	0 dB	0,80	0,80
1330	0 dB	0,80	0,80
17	0 dB	0,80	0,80
19	0 dB	0,80	0,80
20	0 dB	0,80	0,80
21	0 dB	0,80	0,80
22	0 dB	0,80	0,80
119	0 dB	0,80	0,80
120	0 dB	0,80	0,80
137	0 dB	0,80	0,80
138	0 dB	0,80	0,80
140	0 dB	0,80	0,80
146	0 dB	0,80	0,80
147	0 dB	0,80	0,80
179	0 dB	0,80	0,80
249	0 dB	0,80	0,80
250	0 dB	0,80	0,80
260	0 dB	0,80	0,80
261	0 dB	0,80	0,80
265	0 dB	0,80	0,80
267	0 dB	0,80	0,80
268	0 dB	0,80	0,80
269	0 dB	0,80	0,80
283	0 dB	0,80	0,80
653	0 dB	0,80	0,80
654	0 dB	0,80	0,80
662	0 dB	0,80	0,80
677	0 dB	0,80	0,80
678	0 dB	0,80	0,80
679	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
680	woonfunctie	91214,17	393737,95	10,04	4,00	Absoluut
681	woonfunctie	91218,69	393735,76	9,84	4,00	Absoluut
684	woonfunctie	91209,21	393740,32	11,48	4,00	Absoluut
700	winkelfunctie, woonfunctie	91232,65	393767,43	13,05	4,35	Absoluut
701		91215,97	393800,28	7,62	4,52	Absoluut
702		91217,94	393795,06	7,61	4,50	Absoluut
704	woonfunctie	91229,06	393783,07	11,07	4,51	Absoluut
705	winkelfunctie, woonfunctie	91238,08	393778,80	7,72	4,54	Absoluut
707	woonfunctie	91222,28	393797,53	9,75	4,55	Absoluut
989	woonfunctie	91280,65	393641,00	10,95	4,40	Absoluut
990	woonfunctie	91290,52	393637,69	10,53	4,50	Absoluut
994	woonfunctie	91291,69	393610,19	10,79	4,51	Absoluut
995		91280,79	393600,91	7,42	4,45	Absoluut
997	woonfunctie	91285,71	393612,73	11,28	4,45	Absoluut
1016	woonfunctie	91347,28	393614,04	11,04	5,00	Absoluut
1017	woonfunctie	91297,55	393607,70	11,33	4,57	Absoluut
1018	woonfunctie	91303,55	393605,15	11,30	4,63	Absoluut
1022	woonfunctie	91315,48	393600,07	11,25	4,75	Absoluut
1025	woonfunctie	91309,42	393602,65	11,32	4,69	Absoluut
1029	woonfunctie	91260,98	393618,80	10,10	4,26	Absoluut
1030		91261,68	393605,12	6,80	4,32	Absoluut
1032	woonfunctie	91260,98	393618,80	10,12	4,26	Absoluut
1033	woonfunctie	91289,11	393626,47	11,07	4,48	Absoluut
1034	woonfunctie	91308,91	393627,92	10,82	4,69	Absoluut
1035	woonfunctie	91321,39	393621,69	11,15	4,82	Absoluut
1036	industriefunctie	91340,66	393630,16	8,68	5,00	Absoluut
1037		91304,71	393645,05	7,07	4,66	Absoluut
1038		91294,05	393645,65	6,98	4,55	Absoluut
1039	woonfunctie	91346,36	393676,13	10,52	5,00	Absoluut
1040	woonfunctie	91339,71	393679,28	10,95	5,00	Absoluut
1041	woonfunctie	91334,51	393681,63	10,25	4,97	Absoluut
1042	woonfunctie	91299,97	393697,59	10,39	4,56	Absoluut
1043	woonfunctie	91322,62	393687,10	10,20	4,83	Absoluut
1044	woonfunctie	91322,62	393687,10	10,16	4,83	Absoluut
1045		91301,94	393655,24	7,62	4,62	Absoluut
1046	woonfunctie	91254,65	393662,36	10,64	4,09	Absoluut
1047	woonfunctie	91295,72	393699,81	10,70	4,51	Absoluut
1048	woonfunctie	91279,58	393707,31	9,33	4,32	Absoluut
1049	woonfunctie	91290,78	393702,04	10,19	4,45	Absoluut
1050	woonfunctie	91284,56	393705,06	10,53	4,38	Absoluut
1051	winkelfunctie, woonfunctie	91300,51	393728,76	7,56	4,62	Absoluut
1052	woonfunctie	91293,65	393734,72	10,59	4,61	Absoluut
1053		91323,27	393743,93	7,69	4,98	Absoluut
1054	industriefunctie, winkelfunctie, woonfunctie	91323,74	393718,36	9,18	4,83	Absoluut
1055	woonfunctie	91317,85	393719,81	10,27	4,76	Absoluut
1056	woonfunctie	91313,78	393721,68	7,37	4,71	Absoluut
1057	woonfunctie	91311,18	393692,47	10,64	4,69	Absoluut
1058	woonfunctie	91311,18	393692,47	10,15	4,69	Absoluut
1059	woonfunctie	91337,39	393716,46	12,60	4,99	Absoluut
1061	bijeenkomstfunctie	91320,22	393796,39	24,73	4,67	Absoluut
1257	woonfunctie	91364,96	393606,49	11,08	5,00	Absoluut
1258	woonfunctie	91370,82	393603,98	11,81	5,00	Absoluut
1270	woonfunctie	91376,79	393601,43	11,74	5,00	Absoluut
1273		91354,80	393625,45	7,74	5,00	Absoluut
1276		91360,72	393631,83	8,28	5,00	Absoluut
1277		91366,26	393629,26	8,58	5,00	Absoluut
1278		91364,21	393621,12	7,71	5,00	Absoluut
1279		91366,41	393620,11	7,77	5,00	Absoluut
1290		91369,26	393722,57	7,92	5,00	Absoluut
1326	woonfunctie	91361,91	393807,09	11,36	4,37	Absoluut
1331	woonfunctie	91376,26	393804,95	11,20	4,23	Absoluut
1332	woonfunctie	91368,70	393804,52	11,57	4,29	Absoluut
1519		91350,67	393710,86	7,43	5,00	Absoluut

Itemeigenschappen

Model: V04
V04 - Norbartlaan Roosendaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
680	0 dB	0,80	0,80
681	0 dB	0,80	0,80
684	0 dB	0,80	0,80
700	0 dB	0,80	0,80
701	0 dB	0,80	0,80
702	0 dB	0,80	0,80
704	0 dB	0,80	0,80
705	0 dB	0,80	0,80
707	0 dB	0,80	0,80
989	0 dB	0,80	0,80
990	0 dB	0,80	0,80
994	0 dB	0,80	0,80
995	0 dB	0,80	0,80
997	0 dB	0,80	0,80
1016	0 dB	0,80	0,80
1017	0 dB	0,80	0,80
1018	0 dB	0,80	0,80
1022	0 dB	0,80	0,80
1025	0 dB	0,80	0,80
1029	0 dB	0,80	0,80
1030	0 dB	0,80	0,80
1032	0 dB	0,80	0,80
1033	0 dB	0,80	0,80
1034	0 dB	0,80	0,80
1035	0 dB	0,80	0,80
1036	0 dB	0,80	0,80
1037	0 dB	0,80	0,80
1038	0 dB	0,80	0,80
1039	0 dB	0,80	0,80
1040	0 dB	0,80	0,80
1041	0 dB	0,80	0,80
1042	0 dB	0,80	0,80
1043	0 dB	0,80	0,80
1044	0 dB	0,80	0,80
1045	0 dB	0,80	0,80
1046	0 dB	0,80	0,80
1047	0 dB	0,80	0,80
1048	0 dB	0,80	0,80
1049	0 dB	0,80	0,80
1050	0 dB	0,80	0,80
1051	0 dB	0,80	0,80
1052	0 dB	0,80	0,80
1053	0 dB	0,80	0,80
1054	0 dB	0,80	0,80
1055	0 dB	0,80	0,80
1056	0 dB	0,80	0,80
1057	0 dB	0,80	0,80
1058	0 dB	0,80	0,80
1059	0 dB	0,80	0,80
1061	0 dB	0,80	0,80
1257	0 dB	0,80	0,80
1258	0 dB	0,80	0,80
1270	0 dB	0,80	0,80
1273	0 dB	0,80	0,80
1276	0 dB	0,80	0,80
1277	0 dB	0,80	0,80
1278	0 dB	0,80	0,80
1279	0 dB	0,80	0,80
1290	0 dB	0,80	0,80
1326	0 dB	0,80	0,80
1331	0 dB	0,80	0,80
1332	0 dB	0,80	0,80
1519	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
1528		91216,90	393803,94	7,27	4,54	Absoluut
1529		91210,42	393810,86	7,13	4,49	Absoluut
1551		91220,67	393813,58	7,13	4,57	Absoluut
1573		91323,27	393743,93	7,37	4,98	Absoluut
1580		91283,48	393660,90	6,80	4,40	Absoluut
1584		91324,80	393641,70	7,68	4,87	Absoluut
1585		91327,44	393648,18	7,65	4,91	Absoluut
1616		91339,49	393736,60	7,72	4,94	Absoluut
1621		91307,88	393652,90	7,32	4,69	Absoluut
1622		91314,23	393650,84	7,25	4,77	Absoluut
1697		91266,74	393738,23	7,76	4,39	Absoluut
1724		91265,84	393689,90	7,21	4,17	Absoluut
1733		91217,02	393803,91	7,63	4,54	Absoluut
3	woonfunctie	90727,90	393219,12	8,02	4,00	Absoluut
48	overige gebruiksfunctie	90839,33	393250,00	6,47	4,00	Absoluut
49	woonfunctie	90857,54	393234,10	7,23	4,00	Absoluut
50	woonfunctie	90850,54	393232,26	7,19	4,00	Absoluut
51	overige gebruiksfunctie	90839,17	393250,58	6,47	4,00	Absoluut
65	overige gebruiksfunctie	90913,28	393248,43	6,52	4,00	Absoluut
66	woonfunctie	90953,98	393237,34	7,22	4,00	Absoluut
101	overige gebruiksfunctie	91145,10	393218,72	7,22	3,89	Absoluut
102	celfunctie, kantoorfunctie	91259,55	393202,19	11,57	5,11	Absoluut
307		90746,59	393240,07	6,42	4,00	Absoluut
353	woonfunctie	90765,12	393235,92	7,07	4,00	Absoluut
354	woonfunctie	90818,54	393243,62	7,09	4,00	Absoluut
355	woonfunctie	90811,60	393241,71	7,14	4,00	Absoluut
356	woonfunctie	90800,70	393242,28	7,07	4,00	Absoluut
357	woonfunctie	90781,35	393243,92	7,14	4,00	Absoluut
358	woonfunctie	90781,35	393243,92	7,11	4,00	Absoluut
359	woonfunctie	90771,34	393241,11	7,14	4,00	Absoluut
363	woonfunctie	90822,35	393214,42	7,25	4,00	Absoluut
364	woonfunctie	90829,61	393216,43	7,18	4,00	Absoluut
366	overige gebruiksfunctie	90840,81	393244,75	6,47	4,00	Absoluut
367	overige gebruiksfunctie	90840,01	393247,60	6,47	4,00	Absoluut
368	woonfunctie	90824,90	393248,92	7,09	4,00	Absoluut
369	woonfunctie	90843,74	393230,41	7,15	4,00	Absoluut
370	overige gebruiksfunctie	90831,56	393254,47	6,49	4,00	Absoluut
390	woonfunctie	90920,80	393235,44	7,25	4,00	Absoluut
391	woonfunctie	90927,84	393237,34	7,24	4,00	Absoluut
385	woonfunctie	90893,66	393236,94	7,26	4,00	Absoluut
386	woonfunctie	90883,49	393234,17	7,25	4,00	Absoluut
387	woonfunctie	90876,45	393232,24	7,26	4,00	Absoluut
388	woonfunctie	90865,56	393232,86	7,22	4,00	Absoluut
389	woonfunctie	90937,79	393240,08	7,26	4,00	Absoluut
392	overige gebruiksfunctie	90913,28	393248,43	6,52	4,00	Absoluut
393	woonfunctie	90900,94	393238,93	7,20	4,00	Absoluut
394	woonfunctie	90946,08	393238,78	7,24	4,00	Absoluut
427	woonfunctie	90979,93	393237,44	7,19	4,00	Absoluut
428	woonfunctie	90973,02	393235,58	7,24	4,00	Absoluut
429	woonfunctie	90964,74	393236,90	7,27	4,00	Absoluut
606	kantoorfunctie	91191,79	393218,16	15,93	4,36	Absoluut
608		91188,14	393230,81	11,53	4,21	Absoluut
609	overige gebruiksfunctie	91202,04	393245,01	7,22	4,45	Absoluut
610		91248,15	393236,50	8,35	5,39	Absoluut
897		91260,67	393223,92	7,35	5,66	Absoluut
1698	overige gebruiksfunctie	90732,29	393220,29	8,04	4,00	Absoluut
16		91250,21	393501,38	6,81	4,57	Absoluut
108	woonfunctie	91256,23	393462,36	11,34	4,83	Absoluut
111	woonfunctie	91255,41	393404,60	14,90	5,00	Absoluut
112	woonfunctie	91277,36	393447,79	11,68	5,00	Absoluut
114	woonfunctie	91258,62	393467,93	11,33	4,82	Absoluut
115		91251,19	393497,23	6,82	4,60	Absoluut
116		91290,03	393452,05	7,04	5,00	Absoluut

Itemeigenschappen

Model: V04
V04 - Norbartlaan Roosendaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1528	0 dB	0,80	0,80
1529	0 dB	0,80	0,80
1551	0 dB	0,80	0,80
1573	0 dB	0,80	0,80
1580	0 dB	0,80	0,80
1584	0 dB	0,80	0,80
1585	0 dB	0,80	0,80
1616	0 dB	0,80	0,80
1621	0 dB	0,80	0,80
1622	0 dB	0,80	0,80
1697	0 dB	0,80	0,80
1724	0 dB	0,80	0,80
1733	0 dB	0,80	0,80
3	0 dB	0,80	0,80
48	0 dB	0,80	0,80
49	0 dB	0,80	0,80
50	0 dB	0,80	0,80
51	0 dB	0,80	0,80
65	0 dB	0,80	0,80
66	0 dB	0,80	0,80
101	0 dB	0,80	0,80
102	0 dB	0,80	0,80
307	0 dB	0,80	0,80
353	0 dB	0,80	0,80
354	0 dB	0,80	0,80
355	0 dB	0,80	0,80
356	0 dB	0,80	0,80
357	0 dB	0,80	0,80
358	0 dB	0,80	0,80
359	0 dB	0,80	0,80
363	0 dB	0,80	0,80
364	0 dB	0,80	0,80
366	0 dB	0,80	0,80
367	0 dB	0,80	0,80
368	0 dB	0,80	0,80
369	0 dB	0,80	0,80
370	0 dB	0,80	0,80
390	0 dB	0,80	0,80
391	0 dB	0,80	0,80
385	0 dB	0,80	0,80
386	0 dB	0,80	0,80
387	0 dB	0,80	0,80
388	0 dB	0,80	0,80
389	0 dB	0,80	0,80
392	0 dB	0,80	0,80
393	0 dB	0,80	0,80
394	0 dB	0,80	0,80
427	0 dB	0,80	0,80
428	0 dB	0,80	0,80
429	0 dB	0,80	0,80
606	0 dB	0,80	0,80
608	0 dB	0,80	0,80
609	0 dB	0,80	0,80
610	0 dB	0,80	0,80
897	0 dB	0,80	0,80
1698	0 dB	0,80	0,80
16	0 dB	0,80	0,80
108	0 dB	0,80	0,80
111	0 dB	0,80	0,80
112	0 dB	0,80	0,80
114	0 dB	0,80	0,80
115	0 dB	0,80	0,80
116	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
232	woonfunctie	91333,51	393449,27	7,65	5,00	Absoluut
233		91311,73	393450,86	11,74	5,00	Absoluut
220		91349,76	393457,53	7,21	5,00	Absoluut
221		91350,85	393453,38	7,20	5,00	Absoluut
222		91351,21	393479,99	11,70	5,00	Absoluut
223	woonfunctie	91351,21	393479,99	11,65	5,00	Absoluut
228	woonfunctie	91350,73	393428,68	12,03	5,00	Absoluut
230	woonfunctie	91350,73	393428,68	12,12	5,00	Absoluut
231	overige gebruiksfunctie	91337,81	393450,70	7,66	5,00	Absoluut
640		91245,37	393490,36	6,66	4,61	Absoluut
645	woonfunctie	91247,44	393456,78	7,05	4,77	Absoluut
935		91296,84	393490,72	11,43	4,87	Absoluut
908		91299,63	393447,94	7,03	5,00	Absoluut
909		91296,98	393442,11	11,44	5,00	Absoluut
910	woonfunctie	91295,91	393439,86	11,72	5,00	Absoluut
911	woonfunctie	91336,66	393447,93	7,65	5,00	Absoluut
912		91332,10	393436,71	12,02	5,00	Absoluut
913		91338,28	393434,05	12,01	5,00	Absoluut
914		91289,69	393442,52	11,72	5,00	Absoluut
915		91283,50	393445,17	12,76	5,00	Absoluut
900	woonfunctie	91270,08	393398,24	14,90	5,00	Absoluut
901	woonfunctie	91324,67	393399,62	15,33	5,09	Absoluut
902	woonfunctie	91310,00	393405,92	15,34	5,00	Absoluut
903	woonfunctie	91339,36	393393,31	15,33	5,47	Absoluut
904		91341,68	393442,24	7,35	5,00	Absoluut
905	woonfunctie	91344,96	393440,83	7,36	5,00	Absoluut
906		91344,45	393431,39	12,22	5,00	Absoluut
907		91299,63	393447,94	7,48	5,00	Absoluut
918		91344,78	393458,11	7,09	5,00	Absoluut
919		91339,44	393463,20	7,64	5,00	Absoluut
920	overige gebruiksfunctie	91339,44	393463,20	7,63	5,00	Absoluut
921		91341,27	393459,00	7,64	5,00	Absoluut
922		91340,12	393456,23	7,65	5,00	Absoluut
923		91338,97	393453,46	7,66	5,00	Absoluut
924		91345,67	393482,34	11,70	5,00	Absoluut
925	woonfunctie	91318,82	393467,46	11,68	5,00	Absoluut
926	woonfunctie	91321,18	393473,00	11,12	5,00	Absoluut
927		91301,29	393474,97	6,94	4,99	Absoluut
928		91295,57	393468,36	6,91	5,00	Absoluut
929		91296,62	393464,08	6,92	5,00	Absoluut
930	woonfunctie	91290,16	393469,04	6,86	4,97	Absoluut
931		91317,27	393487,96	10,83	5,00	Absoluut
932		91315,77	393479,13	11,55	5,00	Absoluut
933		91306,11	393486,07	7,08	4,95	Absoluut
934		91300,33	393479,32	6,95	4,96	Absoluut
936	woonfunctie	91296,84	393490,72	11,44	4,87	Absoluut
940		91308,59	393491,75	7,08	4,94	Absoluut
966	woonfunctie	91265,67	393484,42	11,36	4,75	Absoluut
967	woonfunctie	91263,33	393478,94	11,00	4,78	Absoluut
968	woonfunctie	91260,94	393473,37	11,38	4,80	Absoluut
969	woonfunctie	91259,03	393493,84	10,93	4,66	Absoluut
970	woonfunctie	91268,05	393489,98	10,82	4,73	Absoluut
971	overige gebruiksfunctie	91285,23	393467,26	7,35	4,96	Absoluut
972	overige gebruiksfunctie	91284,08	393464,49	7,38	4,97	Absoluut
973	overige gebruiksfunctie	91282,93	393461,72	7,38	4,99	Absoluut
974	overige gebruiksfunctie	91278,61	393460,30	7,37	4,97	Absoluut
975		91284,54	393474,22	7,36	4,91	Absoluut
976		91284,54	393474,22	7,37	4,91	Absoluut
977		91286,38	393470,03	7,35	4,95	Absoluut
978		91316,46	393461,93	11,67	5,00	Absoluut
979	woonfunctie	91314,09	393456,40	12,10	5,00	Absoluut
980		91287,08	393453,31	7,06	5,00	Absoluut
981		91281,78	393458,95	8,55	5,00	Absoluut

Itemeigenschappen

Model: V04
V04 - Norbartlaan Roosendaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
232	0 dB	0,80	0,80
233	0 dB	0,80	0,80
220	0 dB	0,80	0,80
221	0 dB	0,80	0,80
222	0 dB	0,80	0,80
223	0 dB	0,80	0,80
228	0 dB	0,80	0,80
230	0 dB	0,80	0,80
231	0 dB	0,80	0,80
640	0 dB	0,80	0,80
645	0 dB	0,80	0,80
935	0 dB	0,80	0,80
908	0 dB	0,80	0,80
909	0 dB	0,80	0,80
910	0 dB	0,80	0,80
911	0 dB	0,80	0,80
912	0 dB	0,80	0,80
913	0 dB	0,80	0,80
914	0 dB	0,80	0,80
915	0 dB	0,80	0,80
900	0 dB	0,80	0,80
901	0 dB	0,80	0,80
902	0 dB	0,80	0,80
903	0 dB	0,80	0,80
904	0 dB	0,80	0,80
905	0 dB	0,80	0,80
906	0 dB	0,80	0,80
907	0 dB	0,80	0,80
918	0 dB	0,80	0,80
919	0 dB	0,80	0,80
920	0 dB	0,80	0,80
921	0 dB	0,80	0,80
922	0 dB	0,80	0,80
923	0 dB	0,80	0,80
924	0 dB	0,80	0,80
925	0 dB	0,80	0,80
926	0 dB	0,80	0,80
927	0 dB	0,80	0,80
928	0 dB	0,80	0,80
929	0 dB	0,80	0,80
930	0 dB	0,80	0,80
931	0 dB	0,80	0,80
932	0 dB	0,80	0,80
933	0 dB	0,80	0,80
934	0 dB	0,80	0,80
936	0 dB	0,80	0,80
940	0 dB	0,80	0,80
966	0 dB	0,80	0,80
967	0 dB	0,80	0,80
968	0 dB	0,80	0,80
969	0 dB	0,80	0,80
970	0 dB	0,80	0,80
971	0 dB	0,80	0,80
972	0 dB	0,80	0,80
973	0 dB	0,80	0,80
974	0 dB	0,80	0,80
975	0 dB	0,80	0,80
976	0 dB	0,80	0,80
977	0 dB	0,80	0,80
978	0 dB	0,80	0,80
979	0 dB	0,80	0,80
980	0 dB	0,80	0,80
981	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
982	woonfunctie	91291,33	393493,07	11,71	4,83	Absoluut
1185		91354,22	393436,78	7,36	5,00	Absoluut
1189		91354,59	393468,56	7,24	5,00	Absoluut
1190		91355,58	393464,41	7,25	5,00	Absoluut
1704		91244,50	393441,21	11,95	4,77	Absoluut
24	woonfunctie	91162,32	393890,60	9,68	4,07	Absoluut
25	woonfunctie	91165,09	393902,11	6,89	4,03	Absoluut
28	woonfunctie	91048,83	393901,54	9,16	4,00	Absoluut
31	woonfunctie	91252,06	393899,07	9,35	4,44	Absoluut
87	woonfunctie	91047,28	393896,16	9,95	4,00	Absoluut
162	woonfunctie	91147,24	393882,28	9,68	4,03	Absoluut
166	woonfunctie	91162,32	393890,60	9,68	4,07	Absoluut
167	woonfunctie	91253,56	393892,40	9,56	4,48	Absoluut
208	woonfunctie	91252,53	393905,92	9,67	4,42	Absoluut
539		91145,26	393894,87	6,67	4,00	Absoluut
730	woonfunctie	91152,01	393907,92	9,68	4,00	Absoluut
737	woonfunctie	91188,59	393893,22	9,73	4,18	Absoluut
738	woonfunctie	91171,69	393885,74	9,70	4,13	Absoluut
739	woonfunctie	91186,89	393881,78	9,73	4,22	Absoluut
743	woonfunctie	91177,70	393908,59	9,75	4,06	Absoluut
744	woonfunctie	91174,46	393896,84	9,72	4,10	Absoluut
745		91196,60	393889,61	6,30	4,23	Absoluut
762	woonfunctie	91224,21	393907,58	9,69	4,28	Absoluut
768		91200,66	393901,60	6,42	4,20	Absoluut
769	woonfunctie	91231,73	393901,08	9,02	4,34	Absoluut
770	woonfunctie	91210,92	393884,87	9,66	4,31	Absoluut
771	woonfunctie	91227,21	393890,51	9,70	4,37	Absoluut
772	woonfunctie	91229,27	393895,40	8,65	4,35	Absoluut
784	woonfunctie	91236,65	393887,01	9,64	4,42	Absoluut
1118	woonfunctie	91267,77	393906,72	9,99	4,48	Absoluut
1119	woonfunctie	91262,73	393908,54	9,89	4,45	Absoluut
1515		91049,90	393888,92	6,79	4,00	Absoluut
1516		91058,65	393899,15	6,57	4,00	Absoluut
1596	kantoorfunctie, woonfunctie	91035,15	393889,77	8,68	4,00	Absoluut
1650	woonfunctie	91135,89	393906,16	11,59	4,00	Absoluut
1651	woonfunctie	91134,23	393900,94	11,69	4,00	Absoluut
1652	woonfunctie	91132,58	393895,73	11,80	4,00	Absoluut
1653	woonfunctie	91130,92	393890,52	11,77	4,00	Absoluut
1654	woonfunctie	91129,26	393885,31	11,68	4,00	Absoluut
1655		91141,73	393901,06	6,51	4,00	Absoluut
1656		91138,38	393893,73	6,52	4,00	Absoluut
1657		91140,27	393893,18	6,52	4,00	Absoluut
1658		91135,65	393883,36	6,51	4,00	Absoluut
1659		91137,53	393882,81	6,49	4,00	Absoluut
1672	woonfunctie	91086,25	393886,26	12,03	4,00	Absoluut
1673	woonfunctie	91087,59	393891,77	11,67	4,00	Absoluut
1674	woonfunctie	91089,71	393900,52	11,39	4,00	Absoluut
1675	woonfunctie	91091,00	393905,83	11,82	4,00	Absoluut
1687		91073,49	393904,62	6,48	4,00	Absoluut
1688		91075,43	393904,17	6,49	4,00	Absoluut
1689		91068,74	393890,62	6,50	4,00	Absoluut
1690		91070,68	393890,15	6,50	4,00	Absoluut
54	woonfunctie	90708,58	393738,37	12,85	2,90	Absoluut
52	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	90839,25	393646,07	14,45	3,00	Absoluut
345		90728,87	393776,83	5,78	3,00	Absoluut
346		90731,24	393776,15	5,63	3,00	Absoluut
347		90729,75	393770,54	5,67	3,00	Absoluut
371		90809,87	393782,62	7,66	3,50	Absoluut
395		90912,65	393602,53	5,39	3,41	Absoluut
396		90886,46	393620,01	6,20	3,54	Absoluut
397		90932,79	393626,77	5,78	3,00	Absoluut
1735		90940,05	393625,24	5,53	3,00	Absoluut
26	winkelfunctie, woonfunctie	91291,56	393844,00	8,67	4,85	Absoluut

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
982	0 dB	0,80	0,80
1185	0 dB	0,80	0,80
1189	0 dB	0,80	0,80
1190	0 dB	0,80	0,80
1704	0 dB	0,80	0,80
24	0 dB	0,80	0,80
25	0 dB	0,80	0,80
28	0 dB	0,80	0,80
31	0 dB	0,80	0,80
87	0 dB	0,80	0,80
162	0 dB	0,80	0,80
166	0 dB	0,80	0,80
167	0 dB	0,80	0,80
208	0 dB	0,80	0,80
539	0 dB	0,80	0,80
730	0 dB	0,80	0,80
737	0 dB	0,80	0,80
738	0 dB	0,80	0,80
739	0 dB	0,80	0,80
743	0 dB	0,80	0,80
744	0 dB	0,80	0,80
745	0 dB	0,80	0,80
762	0 dB	0,80	0,80
768	0 dB	0,80	0,80
769	0 dB	0,80	0,80
770	0 dB	0,80	0,80
771	0 dB	0,80	0,80
772	0 dB	0,80	0,80
784	0 dB	0,80	0,80
1118	0 dB	0,80	0,80
1119	0 dB	0,80	0,80
1515	0 dB	0,80	0,80
1516	0 dB	0,80	0,80
1596	0 dB	0,80	0,80
1650	0 dB	0,80	0,80
1651	0 dB	0,80	0,80
1652	0 dB	0,80	0,80
1653	0 dB	0,80	0,80
1654	0 dB	0,80	0,80
1655	0 dB	0,80	0,80
1656	0 dB	0,80	0,80
1657	0 dB	0,80	0,80
1658	0 dB	0,80	0,80
1659	0 dB	0,80	0,80
1672	0 dB	0,80	0,80
1673	0 dB	0,80	0,80
1674	0 dB	0,80	0,80
1675	0 dB	0,80	0,80
1687	0 dB	0,80	0,80
1688	0 dB	0,80	0,80
1689	0 dB	0,80	0,80
1690	0 dB	0,80	0,80
54	0 dB	0,80	0,80
52	0 dB	0,80	0,80
345	0 dB	0,80	0,80
346	0 dB	0,80	0,80
347	0 dB	0,80	0,80
371	0 dB	0,80	0,80
395	0 dB	0,80	0,80
396	0 dB	0,80	0,80
397	0 dB	0,80	0,80
1735	0 dB	0,80	0,80
26	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
27	winkelfunctie, woonfunctie	91327,48	393849,34	8,48	4,99	Absoluut
168		91252,16	393861,70	7,09	4,60	Absoluut
170	woonfunctie	91270,19	393846,40	9,84	4,74	Absoluut
171	woonfunctie	91256,89	393853,66	9,95	4,65	Absoluut
172	woonfunctie	91242,50	393848,89	10,33	4,60	Absoluut
173	woonfunctie	91238,76	393854,40	9,94	4,56	Absoluut
174	woonfunctie	91222,59	393854,69	10,43	4,49	Absoluut
175	woonfunctie	91228,86	393854,96	9,62	4,52	Absoluut
177	woonfunctie	91249,58	393850,31	10,18	4,63	Absoluut
178	woonfunctie	91253,12	393844,76	9,94	4,67	Absoluut
180	woonfunctie	91247,25	393815,28	10,49	4,76	Absoluut
286		91337,21	393845,59	6,75	4,89	Absoluut
289	woonfunctie	91342,37	393857,96	11,60	4,96	Absoluut
290	woonfunctie	91350,26	393854,93	11,16	4,84	Absoluut
291	woonfunctie	91385,85	393845,70	12,53	4,34	Absoluut
292	woonfunctie	91382,15	393854,61	12,53	4,47	Absoluut
293	woonfunctie	91420,45	393854,34	11,15	4,05	Absoluut
294	woonfunctie	91415,49	393842,73	10,61	4,05	Absoluut
296	woonfunctie	91407,57	393846,20	11,55	4,13	Absoluut
706		91239,86	393811,85	7,49	4,72	Absoluut
719	woonfunctie	91221,25	393838,46	10,37	4,55	Absoluut
720	woonfunctie	91221,25	393838,46	10,44	4,55	Absoluut
721	woonfunctie	91222,08	393816,76	10,62	4,59	Absoluut
722		91234,30	393814,43	6,98	4,68	Absoluut
723	woonfunctie	91229,82	393819,77	10,74	4,65	Absoluut
724	woonfunctie	91235,58	393817,63	10,73	4,69	Absoluut
725	woonfunctie	91215,71	393840,56	9,93	4,52	Absoluut
727	woonfunctie	91200,64	393845,97	9,54	4,43	Absoluut
728	woonfunctie	91211,15	393842,02	9,79	4,49	Absoluut
778	woonfunctie	91231,34	393860,65	9,67	4,50	Absoluut
780		91240,15	393859,81	6,73	4,55	Absoluut
785	woonfunctie	91213,22	393858,00	9,55	4,43	Absoluut
786	woonfunctie	91204,08	393868,06	9,65	4,35	Absoluut
787	woonfunctie	91202,26	393863,55	9,70	4,36	Absoluut
1060	winkelfunctie, woonfunctie	91285,72	393831,66	10,52	4,87	Absoluut
1062		91319,25	393821,15	6,90	4,84	Absoluut
1063		91316,78	393825,66	6,84	4,92	Absoluut
1064	woonfunctie	91337,07	393820,63	11,74	4,64	Absoluut
1065	woonfunctie	91334,90	393815,00	11,03	4,62	Absoluut
1066	woonfunctie	91331,14	393829,53	11,68	4,79	Absoluut
1067	woonfunctie	91339,28	393826,34	11,71	4,67	Absoluut
1068		91321,40	393840,91	6,91	4,99	Absoluut
1069	winkelfunctie, woonfunctie	91259,13	393843,39	10,79	4,70	Absoluut
1070	woonfunctie	91297,38	393834,83	11,20	4,91	Absoluut
1071	woonfunctie	91300,13	393840,72	11,15	4,90	Absoluut
1085	winkelfunctie, woonfunctie	91299,21	393860,30	9,53	4,81	Absoluut
1086	woonfunctie	91325,65	393856,94	10,40	4,95	Absoluut
1102		91334,79	393853,42	6,72	5,00	Absoluut
1123	woonfunctie	91275,43	393857,48	10,37	4,72	Absoluut
1124	woonfunctie	91261,80	393864,15	10,00	4,63	Absoluut
1313	woonfunctie	91441,43	393826,91	10,74	4,52	Absoluut
1314	woonfunctie	91438,05	393818,97	8,62	4,55	Absoluut
1317	woonfunctie	91407,16	393823,52	10,94	4,06	Absoluut
1318	woonfunctie	91383,07	393819,75	10,46	4,24	Absoluut
1328		91380,59	393816,14	6,82	4,25	Absoluut
1329		91380,59	393816,14	6,82	4,25	Absoluut
1333	woonfunctie	91361,18	393824,61	11,04	4,44	Absoluut
1334		91358,23	393816,94	8,85	4,44	Absoluut
1335	woonfunctie	91366,21	393837,66	12,49	4,48	Absoluut
1336	woonfunctie	91374,22	393834,68	12,91	4,37	Absoluut
1337	woonfunctie	91410,40	393830,83	11,06	4,05	Absoluut
1338		91393,68	393836,90	6,99	4,21	Absoluut
1339	woonfunctie	91396,91	393828,02	10,88	4,16	Absoluut

Itemeigenschappen

Model: V04
V04 - Norbartlaan Roosendaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
27	0 dB	0,80	0,80
168	0 dB	0,80	0,80
170	0 dB	0,80	0,80
171	0 dB	0,80	0,80
172	0 dB	0,80	0,80
173	0 dB	0,80	0,80
174	0 dB	0,80	0,80
175	0 dB	0,80	0,80
177	0 dB	0,80	0,80
178	0 dB	0,80	0,80
180	0 dB	0,80	0,80
286	0 dB	0,80	0,80
289	0 dB	0,80	0,80
290	0 dB	0,80	0,80
291	0 dB	0,80	0,80
292	0 dB	0,80	0,80
293	0 dB	0,80	0,80
294	0 dB	0,80	0,80
296	0 dB	0,80	0,80
706	0 dB	0,80	0,80
719	0 dB	0,80	0,80
720	0 dB	0,80	0,80
721	0 dB	0,80	0,80
722	0 dB	0,80	0,80
723	0 dB	0,80	0,80
724	0 dB	0,80	0,80
725	0 dB	0,80	0,80
727	0 dB	0,80	0,80
728	0 dB	0,80	0,80
778	0 dB	0,80	0,80
780	0 dB	0,80	0,80
785	0 dB	0,80	0,80
786	0 dB	0,80	0,80
787	0 dB	0,80	0,80
1060	0 dB	0,80	0,80
1062	0 dB	0,80	0,80
1063	0 dB	0,80	0,80
1064	0 dB	0,80	0,80
1065	0 dB	0,80	0,80
1066	0 dB	0,80	0,80
1067	0 dB	0,80	0,80
1068	0 dB	0,80	0,80
1069	0 dB	0,80	0,80
1070	0 dB	0,80	0,80
1071	0 dB	0,80	0,80
1085	0 dB	0,80	0,80
1086	0 dB	0,80	0,80
1102	0 dB	0,80	0,80
1123	0 dB	0,80	0,80
1124	0 dB	0,80	0,80
1313	0 dB	0,80	0,80
1314	0 dB	0,80	0,80
1317	0 dB	0,80	0,80
1318	0 dB	0,80	0,80
1328	0 dB	0,80	0,80
1329	0 dB	0,80	0,80
1333	0 dB	0,80	0,80
1334	0 dB	0,80	0,80
1335	0 dB	0,80	0,80
1336	0 dB	0,80	0,80
1337	0 dB	0,80	0,80
1338	0 dB	0,80	0,80
1339	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
1357	woonfunctie	91386,35	393859,57	12,52	4,48	Absoluut
1365		91400,37	393862,86	7,22	4,35	Absoluut
1378	woonfunctie	91422,95	393860,01	10,77	4,07	Absoluut
1379	woonfunctie	91425,33	393865,76	11,55	4,10	Absoluut
1587		91317,76	393828,25	6,84	4,93	Absoluut
1594		91367,24	393821,13	6,94	4,38	Absoluut
1718		91237,40	393861,01	6,61	4,53	Absoluut
219	logiesfunctie	91374,68	393278,52	14,24	6,00	Absoluut
896	kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie	91321,51	393227,18	16,73	5,34	Absoluut
6	kantoorfunctie	90656,86	393516,24	9,74	4,00	Absoluut
38		90653,06	393467,63	7,18	4,00	Absoluut
39		90686,27	393454,82	6,88	4,00	Absoluut
315		90668,17	393464,81	7,18	4,00	Absoluut
320		90683,35	393463,16	6,62	4,00	Absoluut
321		90685,96	393459,46	6,60	4,00	Absoluut
325		90671,30	393496,30	6,46	4,00	Absoluut
326		90661,36	393491,27	6,64	4,00	Absoluut
327		90667,11	393503,76	7,13	4,00	Absoluut
329	woonfunctie	90692,41	393494,29	11,30	3,91	Absoluut
334	woonfunctie	90672,59	393505,05	10,35	4,00	Absoluut
335	woonfunctie	90689,17	393503,46	9,52	3,95	Absoluut
1572		90652,98	393463,08	8,48	4,00	Absoluut
9	overige gebruiksfunctie	90902,36	393951,27	6,96	4,00	Absoluut
10	woonfunctie	90904,49	393964,68	6,82	4,00	Absoluut
58	woonfunctie	90835,21	393932,62	12,63	4,00	Absoluut
59	woonfunctie	90844,73	393940,83	11,09	4,00	Absoluut
60	woonfunctie	90853,89	393933,14	9,65	4,00	Absoluut
88		90974,77	393976,24	9,03	4,00	Absoluut
89	bijeenkomstfunctie	90923,49	393992,78	8,07	4,00	Absoluut
418	woonfunctie	90896,15	393977,57	9,59	4,00	Absoluut
419	woonfunctie	90905,27	393971,67	10,04	4,00	Absoluut
412	bijeenkomstfunctie,woonfunctie	90864,43	393943,72	9,01	4,00	Absoluut
420		90912,61	393971,35	8,04	4,00	Absoluut
421	woonfunctie	90908,27	393984,66	5,64	4,00	Absoluut
422	woonfunctie	90902,40	393981,26	6,40	4,00	Absoluut
472	overige gebruiksfunctie	91010,55	393913,33	6,87	4,00	Absoluut
475		90999,71	393921,58	7,00	4,00	Absoluut
477	woonfunctie	91023,83	393916,88	9,89	4,00	Absoluut
478	woonfunctie	90992,70	393935,34	9,24	4,00	Absoluut
479	woonfunctie	91030,42	393943,90	10,40	4,00	Absoluut
480	woonfunctie	91028,57	393937,32	10,91	4,00	Absoluut
481	woonfunctie	91024,21	393923,92	9,91	4,00	Absoluut
482	industriefunctie,woonfunctie	91018,68	393985,14	10,25	4,00	Absoluut
483		91018,49	394023,82	6,45	4,00	Absoluut
484	woonfunctie	91000,75	394022,90	6,90	4,00	Absoluut
485	woonfunctie	91010,37	394000,00	13,45	4,00	Absoluut
486	woonfunctie	90993,07	394007,72	6,80	4,00	Absoluut
487	woonfunctie	90990,26	394019,82	7,37	4,00	Absoluut
487	woonfunctie	90998,10	394022,15	7,37	4,00	Absoluut
488	woonfunctie	90982,04	394000,00	6,97	4,00	Absoluut
489	woonfunctie	90966,43	394011,70	6,79	4,00	Absoluut
490	woonfunctie	90976,39	394007,70	6,79	4,00	Absoluut
302	winkelfunctie,woonfunctie	91360,55	393971,59	10,61	4,63	Absoluut
1126	woonfunctie	91270,11	394013,30	9,75	4,02	Absoluut
1127	woonfunctie	91278,35	394008,51	9,75	4,08	Absoluut
1128	woonfunctie	91276,30	394003,93	9,71	4,10	Absoluut
1129	woonfunctie	91269,19	393962,94	9,85	4,25	Absoluut
1130	woonfunctie	91288,04	393972,22	10,02	4,30	Absoluut
1131	woonfunctie	91297,99	393992,14	9,90	4,25	Absoluut
1132	woonfunctie	91294,84	393997,80	9,73	4,21	Absoluut
1133	woonfunctie	91283,57	393996,01	9,92	4,17	Absoluut
1134	woonfunctie	91309,38	393990,73	9,15	4,31	Absoluut
1135	woonfunctie	91309,38	393990,73	9,93	4,31	Absoluut

Itemeigenschappen

Model: V04
V04 - Norbartlaan Roosendaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1357	0 dB	0,80	0,80
1365	0 dB	0,80	0,80
1378	0 dB	0,80	0,80
1379	0 dB	0,80	0,80
1587	0 dB	0,80	0,80
1594	0 dB	0,80	0,80
1718	0 dB	0,80	0,80
219	0 dB	0,80	0,80
896	0 dB	0,80	0,80
6	0 dB	0,80	0,80
38	0 dB	0,80	0,80
39	0 dB	0,80	0,80
315	0 dB	0,80	0,80
320	0 dB	0,80	0,80
321	0 dB	0,80	0,80
325	0 dB	0,80	0,80
326	0 dB	0,80	0,80
327	0 dB	0,80	0,80
329	0 dB	0,80	0,80
334	0 dB	0,80	0,80
335	0 dB	0,80	0,80
1572	0 dB	0,80	0,80
9	0 dB	0,80	0,80
10	0 dB	0,80	0,80
58	0 dB	0,80	0,80
59	0 dB	0,80	0,80
60	0 dB	0,80	0,80
88	0 dB	0,80	0,80
89	0 dB	0,80	0,80
418	0 dB	0,80	0,80
419	0 dB	0,80	0,80
412	0 dB	0,80	0,80
420	0 dB	0,80	0,80
421	0 dB	0,80	0,80
422	0 dB	0,80	0,80
472	0 dB	0,80	0,80
475	0 dB	0,80	0,80
477	0 dB	0,80	0,80
478	0 dB	0,80	0,80
479	0 dB	0,80	0,80
480	0 dB	0,80	0,80
481	0 dB	0,80	0,80
482	0 dB	0,80	0,80
483	0 dB	0,80	0,80
484	0 dB	0,80	0,80
485	0 dB	0,80	0,80
486	0 dB	0,80	0,80
487	0 dB	0,80	0,80
487	0 dB	0,80	0,80
488	0 dB	0,80	0,80
489	0 dB	0,80	0,80
490	0 dB	0,80	0,80
302	0 dB	0,80	0,80
1126	0 dB	0,80	0,80
1127	0 dB	0,80	0,80
1128	0 dB	0,80	0,80
1129	0 dB	0,80	0,80
1130	0 dB	0,80	0,80
1131	0 dB	0,80	0,80
1132	0 dB	0,80	0,80
1133	0 dB	0,80	0,80
1134	0 dB	0,80	0,80
1135	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
1136	woonfunctie	91284,66	393960,28	10,03	4,34	Absoluut
1137	woonfunctie	91300,93	393968,40	10,05	4,37	Absoluut
1138	woonfunctie	91292,89	393962,96	10,02	4,36	Absoluut
1139	woonfunctie	91315,24	393964,25	10,00	4,46	Absoluut
1140		91300,11	393999,37	6,70	4,23	Absoluut
1141	woonfunctie	91297,99	393992,14	9,89	4,25	Absoluut
1142	woonfunctie	91324,29	393980,96	9,88	4,42	Absoluut
1143		91319,25	393963,26	7,26	4,48	Absoluut
1144	woonfunctie	91316,31	393954,95	10,59	4,51	Absoluut
1145	woonfunctie	91317,96	393986,30	10,06	4,37	Absoluut
1146	woonfunctie	91326,02	393990,08	10,63	4,39	Absoluut
1146	woonfunctie	91330,46	393987,94	10,63	4,42	Absoluut
1147	woonfunctie	91330,47	393979,23	9,89	4,46	Absoluut
1148	woonfunctie	91330,47	393979,23	10,04	4,46	Absoluut
1149	woonfunctie	91288,32	394006,45	9,74	4,14	Absoluut
1150	woonfunctie	91288,10	394005,95	9,73	4,14	Absoluut
1151	woonfunctie	91306,43	393998,89	6,55	4,26	Absoluut
1153	woonfunctie	91269,73	394000,00	9,86	4,08	Absoluut
1158	woonfunctie	91276,62	393959,81	9,80	4,30	Absoluut
1569		91368,49	393966,77	9,43	4,69	Absoluut
1723		91277,60	393963,55	7,03	4,29	Absoluut
199	woonfunctie	91274,55	393948,37	9,84	4,35	Absoluut
200	woonfunctie	91264,76	393952,47	10,08	4,28	Absoluut
297	woonfunctie	91310,41	393953,05	10,27	4,49	Absoluut
298	woonfunctie	91321,61	393945,23	9,71	4,57	Absoluut
299	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	91350,41	393954,02	10,28	4,67	Absoluut
300	woonfunctie	91348,87	393947,30	10,09	4,69	Absoluut
301	woonfunctie	91337,36	393945,13	10,73	4,64	Absoluut
303	winkelfunctie, woonfunctie	91354,80	393913,82	10,51	4,85	Absoluut
304		91359,34	393903,70	7,53	4,91	Absoluut
1072		91283,22	393944,71	6,77	4,40	Absoluut
1073	woonfunctie	91301,35	393940,02	10,27	4,50	Absoluut
1074	woonfunctie	91316,40	393933,25	10,13	4,60	Absoluut
1075	woonfunctie	91348,09	393933,32	9,72	4,74	Absoluut
1076		91285,62	393943,72	6,67	4,41	Absoluut
1079	woonfunctie	91278,18	393926,76	9,21	4,45	Absoluut
1080	woonfunctie	91281,94	393920,96	8,60	4,49	Absoluut
1081	woonfunctie	91289,19	393923,85	9,46	4,51	Absoluut
1082	woonfunctie	91289,19	393923,85	8,86	4,51	Absoluut
1083	woonfunctie	91284,02	393894,29	9,95	4,61	Absoluut
1084	woonfunctie	91291,15	393890,70	10,22	4,65	Absoluut
1088	woonfunctie	91310,58	393921,30	10,20	4,62	Absoluut
1089	woonfunctie	91296,36	393927,90	9,62	4,53	Absoluut
1090	woonfunctie	91306,76	393912,88	9,74	4,64	Absoluut
1091	woonfunctie	91318,72	393902,81	10,39	4,73	Absoluut
1092	woonfunctie	91332,25	393888,89	10,28	4,85	Absoluut
1093	woonfunctie	91327,34	393884,06	10,57	4,85	Absoluut
1096	woonfunctie	91345,55	393927,29	10,09	4,75	Absoluut
1097	woonfunctie	91324,00	393914,84	10,60	4,71	Absoluut
1098	woonfunctie	91324,00	393914,84	10,51	4,71	Absoluut
1099	woonfunctie	91318,72	393902,81	10,61	4,73	Absoluut
1103		91345,43	393897,70	7,02	4,87	Absoluut
1104		91346,49	393893,18	7,39	4,90	Absoluut
1105		91343,98	393886,69	7,35	4,91	Absoluut
1106		91348,21	393904,14	7,89	4,86	Absoluut
1107		91275,22	393935,46	6,96	4,40	Absoluut
1108		91278,20	393935,05	6,96	4,42	Absoluut
1114	woonfunctie	91278,51	393902,68	8,73	4,55	Absoluut
1115	woonfunctie	91278,51	393902,68	9,77	4,55	Absoluut
1116	woonfunctie	91299,38	393918,62	9,35	4,58	Absoluut
1117	woonfunctie	91273,60	393904,53	9,90	4,52	Absoluut
1121	woonfunctie	91277,29	393890,22	10,07	4,59	Absoluut
1122		91277,29	393890,22	6,52	4,59	Absoluut

Itemeigenschappen

Model: V04
V04 - Norbartlaan Roosendaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1136	0 dB	0,80	0,80
1137	0 dB	0,80	0,80
1138	0 dB	0,80	0,80
1139	0 dB	0,80	0,80
1140	0 dB	0,80	0,80
1141	0 dB	0,80	0,80
1142	0 dB	0,80	0,80
1143	0 dB	0,80	0,80
1144	0 dB	0,80	0,80
1145	0 dB	0,80	0,80
1146	0 dB	0,80	0,80
1146	0 dB	0,80	0,80
1147	0 dB	0,80	0,80
1148	0 dB	0,80	0,80
1149	0 dB	0,80	0,80
1150	0 dB	0,80	0,80
1151	0 dB	0,80	0,80
1153	0 dB	0,80	0,80
1158	0 dB	0,80	0,80
1569	0 dB	0,80	0,80
1723	0 dB	0,80	0,80
199	0 dB	0,80	0,80
200	0 dB	0,80	0,80
297	0 dB	0,80	0,80
298	0 dB	0,80	0,80
299	0 dB	0,80	0,80
300	0 dB	0,80	0,80
301	0 dB	0,80	0,80
303	0 dB	0,80	0,80
304	0 dB	0,80	0,80
1072	0 dB	0,80	0,80
1073	0 dB	0,80	0,80
1074	0 dB	0,80	0,80
1075	0 dB	0,80	0,80
1076	0 dB	0,80	0,80
1079	0 dB	0,80	0,80
1080	0 dB	0,80	0,80
1081	0 dB	0,80	0,80
1082	0 dB	0,80	0,80
1083	0 dB	0,80	0,80
1084	0 dB	0,80	0,80
1088	0 dB	0,80	0,80
1089	0 dB	0,80	0,80
1090	0 dB	0,80	0,80
1091	0 dB	0,80	0,80
1092	0 dB	0,80	0,80
1093	0 dB	0,80	0,80
1096	0 dB	0,80	0,80
1097	0 dB	0,80	0,80
1098	0 dB	0,80	0,80
1099	0 dB	0,80	0,80
1103	0 dB	0,80	0,80
1104	0 dB	0,80	0,80
1105	0 dB	0,80	0,80
1106	0 dB	0,80	0,80
1107	0 dB	0,80	0,80
1108	0 dB	0,80	0,80
1114	0 dB	0,80	0,80
1115	0 dB	0,80	0,80
1116	0 dB	0,80	0,80
1117	0 dB	0,80	0,80
1121	0 dB	0,80	0,80
1122	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
1341		91371,58	393947,92	7,82	4,79	Absoluut
1342		91364,69	393940,55	7,16	4,79	Absoluut
1343		91367,32	393937,25	7,06	4,81	Absoluut
1344		91363,05	393932,40	6,95	4,81	Absoluut
1351	woonfunctie	91352,20	393883,44	11,51	4,96	Absoluut
1354		91357,60	393927,20	7,09	4,81	Absoluut
1355		91359,52	393911,73	7,02	4,88	Absoluut
1358		91358,39	393914,80	7,00	4,86	Absoluut
1359	woonfunctie	91372,81	393913,61	11,63	4,93	Absoluut
1360	woonfunctie	91370,41	393907,61	11,54	4,95	Absoluut
1583		91294,96	393923,26	6,78	4,54	Absoluut
1597		91367,11	393949,31	7,07	4,76	Absoluut
1599		91362,13	393925,37	6,95	4,84	Absoluut
1695		91360,85	393934,76	6,97	4,79	Absoluut
1700		91347,13	393911,46	6,94	4,82	Absoluut
182	woonfunctie	91149,93	394012,44	10,01	4,00	Absoluut
183	woonfunctie	91152,14	393980,08	9,65	4,00	Absoluut
185	woonfunctie	91151,17	394036,84	10,24	4,00	Absoluut
186	woonfunctie	91255,24	394000,00	9,81	4,02	Absoluut
190	woonfunctie	91245,28	393984,69	9,91	4,04	Absoluut
191	woonfunctie	91253,78	393969,59	9,82	4,15	Absoluut
192	woonfunctie	91258,09	393961,87	9,82	4,21	Absoluut
193		91151,43	393917,61	6,59	4,00	Absoluut
195		91149,41	393921,95	6,38	4,00	Absoluut
196	woonfunctie	91199,78	393955,60	9,22	4,00	Absoluut
197	woonfunctie	91195,90	393953,73	9,06	4,00	Absoluut
201	woonfunctie	91220,02	393941,03	8,98	4,13	Absoluut
202	woonfunctie	91235,90	393946,48	9,81	4,18	Absoluut
203	woonfunctie	91253,52	393951,39	9,89	4,24	Absoluut
204	woonfunctie	91244,85	393957,74	9,90	4,17	Absoluut
205	woonfunctie	91220,01	393949,58	9,31	4,09	Absoluut
206	woonfunctie	91210,05	393948,64	9,64	4,05	Absoluut
207	woonfunctie	91208,31	393953,33	7,58	4,02	Absoluut
816		91210,31	393959,48	6,38	4,00	Absoluut
731	woonfunctie	91160,82	393933,24	9,05	4,00	Absoluut
732	woonfunctie	91154,04	393916,97	9,67	4,00	Absoluut
733	woonfunctie	91170,94	393924,78	6,87	4,00	Absoluut
734	woonfunctie	91163,84	393944,92	9,10	4,00	Absoluut
735	woonfunctie	91173,76	393935,98	9,65	4,00	Absoluut
736	woonfunctie	91161,32	393945,73	7,95	4,00	Absoluut
748	woonfunctie	91183,66	393931,73	9,73	4,00	Absoluut
749	woonfunctie	91189,69	393927,19	9,71	4,04	Absoluut
750	woonfunctie	91240,86	393937,20	9,60	4,24	Absoluut
751	woonfunctie	91233,46	393943,16	9,60	4,18	Absoluut
752	woonfunctie	91230,32	393944,29	9,61	4,16	Absoluut
753	woonfunctie	91243,57	393936,22	9,65	4,25	Absoluut
754	woonfunctie	91248,89	393940,80	9,86	4,26	Absoluut
755	woonfunctie	91186,89	393916,40	9,67	4,07	Absoluut
756		91196,71	393919,87	6,45	4,10	Absoluut
757	woonfunctie	91188,69	393923,61	9,75	4,05	Absoluut
758	woonfunctie	91200,96	393931,30	9,31	4,08	Absoluut
759	woonfunctie	91208,61	393918,35	9,68	4,17	Absoluut
760	woonfunctie	91211,75	393927,28	9,68	4,15	Absoluut
761	woonfunctie	91200,96	393931,30	9,68	4,08	Absoluut
764	woonfunctie	91222,99	393923,09	9,46	4,21	Absoluut
765	woonfunctie	91215,58	393921,42	9,68	4,19	Absoluut
766	woonfunctie	91231,55	393914,22	9,61	4,29	Absoluut
767		91206,97	393913,80	6,66	4,18	Absoluut
789	woonfunctie	91162,38	394008,84	10,18	4,00	Absoluut
790	woonfunctie	91162,38	394008,84	10,56	4,00	Absoluut
791	woonfunctie	91154,95	394036,45	10,26	4,00	Absoluut
792	woonfunctie	91161,57	394035,77	10,40	4,00	Absoluut
793	woonfunctie	91169,06	394035,07	10,26	4,00	Absoluut

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1341	0 dB	0,80	0,80
1342	0 dB	0,80	0,80
1343	0 dB	0,80	0,80
1344	0 dB	0,80	0,80
1351	0 dB	0,80	0,80
1354	0 dB	0,80	0,80
1355	0 dB	0,80	0,80
1358	0 dB	0,80	0,80
1359	0 dB	0,80	0,80
1360	0 dB	0,80	0,80
1583	0 dB	0,80	0,80
1597	0 dB	0,80	0,80
1599	0 dB	0,80	0,80
1695	0 dB	0,80	0,80
1700	0 dB	0,80	0,80
182	0 dB	0,80	0,80
183	0 dB	0,80	0,80
185	0 dB	0,80	0,80
186	0 dB	0,80	0,80
190	0 dB	0,80	0,80
191	0 dB	0,80	0,80
192	0 dB	0,80	0,80
193	0 dB	0,80	0,80
195	0 dB	0,80	0,80
196	0 dB	0,80	0,80
197	0 dB	0,80	0,80
201	0 dB	0,80	0,80
202	0 dB	0,80	0,80
203	0 dB	0,80	0,80
204	0 dB	0,80	0,80
205	0 dB	0,80	0,80
206	0 dB	0,80	0,80
207	0 dB	0,80	0,80
816	0 dB	0,80	0,80
731	0 dB	0,80	0,80
732	0 dB	0,80	0,80
733	0 dB	0,80	0,80
734	0 dB	0,80	0,80
735	0 dB	0,80	0,80
736	0 dB	0,80	0,80
748	0 dB	0,80	0,80
749	0 dB	0,80	0,80
750	0 dB	0,80	0,80
751	0 dB	0,80	0,80
752	0 dB	0,80	0,80
753	0 dB	0,80	0,80
754	0 dB	0,80	0,80
755	0 dB	0,80	0,80
756	0 dB	0,80	0,80
757	0 dB	0,80	0,80
758	0 dB	0,80	0,80
759	0 dB	0,80	0,80
760	0 dB	0,80	0,80
761	0 dB	0,80	0,80
764	0 dB	0,80	0,80
765	0 dB	0,80	0,80
766	0 dB	0,80	0,80
767	0 dB	0,80	0,80
789	0 dB	0,80	0,80
790	0 dB	0,80	0,80
791	0 dB	0,80	0,80
792	0 dB	0,80	0,80
793	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
794	woonfunctie	91180,62	394026,82	9,78	4,00	Absoluut
795	woonfunctie	91182,92	394026,17	9,85	4,00	Absoluut
815		91211,74	393964,27	6,76	4,00	Absoluut
796	woonfunctie	91180,00	393979,84	6,84	4,00	Absoluut
797	woonfunctie	91167,06	393970,93	9,63	4,00	Absoluut
798	woonfunctie	91181,77	393967,06	9,61	4,00	Absoluut
799	woonfunctie	91152,55	393959,83	8,52	4,00	Absoluut
800	woonfunctie	91162,89	393972,00	9,11	4,00	Absoluut
801	woonfunctie	91165,83	393959,00	9,62	4,00	Absoluut
802	woonfunctie	91178,71	393955,59	9,27	4,00	Absoluut
803	woonfunctie	91175,29	394005,04	10,51	4,00	Absoluut
804	woonfunctie	91190,22	393999,08	10,56	4,00	Absoluut
805	woonfunctie	91175,29	394005,04	7,88	4,00	Absoluut
806	woonfunctie	91187,53	393988,20	10,11	4,00	Absoluut
807	woonfunctie	91186,39	394033,13	9,26	4,00	Absoluut
808	woonfunctie	91191,59	394023,10	9,84	4,00	Absoluut
809	woonfunctie	91198,47	394027,37	9,57	4,00	Absoluut
810	woonfunctie	91191,59	394023,10	9,86	4,00	Absoluut
811	woonfunctie	91193,58	393969,30	9,69	4,00	Absoluut
812	woonfunctie	91203,64	393966,57	9,74	4,00	Absoluut
813	woonfunctie	91202,30	393961,47	9,69	4,00	Absoluut
814	woonfunctie	91223,49	394014,12	9,82	4,00	Absoluut
817	woonfunctie	91205,97	393996,12	11,20	4,00	Absoluut
818	woonfunctie	91205,97	393996,12	9,79	4,00	Absoluut
819		91208,98	393978,10	7,69	4,00	Absoluut
820	woonfunctie	91218,99	394026,12	9,58	4,00	Absoluut
821	woonfunctie	91217,65	394021,55	9,58	4,00	Absoluut
822	woonfunctie	91211,95	394016,81	9,84	4,00	Absoluut
823	woonfunctie	91214,34	394016,13	9,70	4,00	Absoluut
824	woonfunctie	91210,13	394029,34	7,31	4,00	Absoluut
825	woonfunctie	91245,28	393984,69	9,94	4,04	Absoluut
826	woonfunctie	91219,46	393992,14	9,93	4,00	Absoluut
827		91224,26	393961,09	6,43	4,06	Absoluut
828		91218,49	393963,06	6,52	4,02	Absoluut
829	woonfunctie	91232,68	393988,17	9,91	4,00	Absoluut
830	woonfunctie	91232,68	393988,17	9,90	4,00	Absoluut
831	woonfunctie	91219,46	393992,14	9,93	4,00	Absoluut
832		91237,25	394019,10	6,65	4,00	Absoluut
833	woonfunctie	91228,11	394022,00	9,44	4,00	Absoluut
834	woonfunctie	91234,81	394010,78	9,94	4,00	Absoluut
835	woonfunctie	91238,61	394005,86	8,61	4,00	Absoluut
836	woonfunctie	91245,38	394007,76	9,95	4,00	Absoluut
837	woonfunctie	91248,47	394000,00	9,43	4,00	Absoluut
1109	woonfunctie	91260,28	393941,80	10,01	4,31	Absoluut
1110	woonfunctie	91266,58	393927,96	9,68	4,39	Absoluut
1111	woonfunctie	91266,58	393927,96	9,69	4,39	Absoluut
1112	woonfunctie	91262,82	393933,89	7,37	4,35	Absoluut
1113	woonfunctie	91270,00	393937,64	9,87	4,37	Absoluut
1125		91258,64	394012,12	6,88	4,00	Absoluut
1152		91263,88	394012,02	6,75	4,00	Absoluut
1154	woonfunctie	91258,83	394000,00	9,82	4,03	Absoluut
1155	woonfunctie	91267,18	394000,00	9,83	4,07	Absoluut
1156	woonfunctie	91258,70	393980,83	9,94	4,12	Absoluut
1157	woonfunctie	91265,04	393977,91	9,89	4,16	Absoluut
1625		91176,37	394034,33	7,67	4,00	Absoluut
1632	woonfunctie	91154,33	393948,42	10,00	4,00	Absoluut
1643		91150,36	393936,08	6,50	4,00	Absoluut
1649		91151,44	393932,64	6,51	4,00	Absoluut
29	woonfunctie	91101,81	393964,54	10,40	4,00	Absoluut
30	woonfunctie	91101,81	393964,54	9,69	4,00	Absoluut
23	woonfunctie	91102,64	394038,30	9,71	4,00	Absoluut
90	woonfunctie	91050,23	393954,14	9,50	4,00	Absoluut
91	woonfunctie	91059,02	393929,80	13,82	4,00	Absoluut

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
794	0 dB	0,80	0,80
795	0 dB	0,80	0,80
815	0 dB	0,80	0,80
796	0 dB	0,80	0,80
797	0 dB	0,80	0,80
798	0 dB	0,80	0,80
799	0 dB	0,80	0,80
800	0 dB	0,80	0,80
801	0 dB	0,80	0,80
802	0 dB	0,80	0,80
803	0 dB	0,80	0,80
804	0 dB	0,80	0,80
805	0 dB	0,80	0,80
806	0 dB	0,80	0,80
807	0 dB	0,80	0,80
808	0 dB	0,80	0,80
809	0 dB	0,80	0,80
810	0 dB	0,80	0,80
811	0 dB	0,80	0,80
812	0 dB	0,80	0,80
813	0 dB	0,80	0,80
814	0 dB	0,80	0,80
817	0 dB	0,80	0,80
818	0 dB	0,80	0,80
819	0 dB	0,80	0,80
820	0 dB	0,80	0,80
821	0 dB	0,80	0,80
822	0 dB	0,80	0,80
823	0 dB	0,80	0,80
824	0 dB	0,80	0,80
825	0 dB	0,80	0,80
826	0 dB	0,80	0,80
827	0 dB	0,80	0,80
828	0 dB	0,80	0,80
829	0 dB	0,80	0,80
830	0 dB	0,80	0,80
831	0 dB	0,80	0,80
832	0 dB	0,80	0,80
833	0 dB	0,80	0,80
834	0 dB	0,80	0,80
835	0 dB	0,80	0,80
836	0 dB	0,80	0,80
837	0 dB	0,80	0,80
1109	0 dB	0,80	0,80
1110	0 dB	0,80	0,80
1111	0 dB	0,80	0,80
1112	0 dB	0,80	0,80
1113	0 dB	0,80	0,80
1125	0 dB	0,80	0,80
1152	0 dB	0,80	0,80
1154	0 dB	0,80	0,80
1155	0 dB	0,80	0,80
1156	0 dB	0,80	0,80
1157	0 dB	0,80	0,80
1625	0 dB	0,80	0,80
1632	0 dB	0,80	0,80
1643	0 dB	0,80	0,80
1649	0 dB	0,80	0,80
29	0 dB	0,80	0,80
30	0 dB	0,80	0,80
23	0 dB	0,80	0,80
90	0 dB	0,80	0,80
91	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
92	woonfunctie	91043,21	393927,48	8,73	4,00	Absoluut
181	woonfunctie	91112,08	393952,04	10,17	4,00	Absoluut
184	woonfunctie	91138,93	394037,74	10,25	4,00	Absoluut
187	woonfunctie	91126,54	394038,28	10,32	4,00	Absoluut
188	woonfunctie	91112,43	394038,48	10,33	4,00	Absoluut
189	woonfunctie	91106,70	394038,39	10,25	4,00	Absoluut
198	woonfunctie	91104,30	393948,82	10,29	4,00	Absoluut
491	woonfunctie	91042,10	394032,26	11,82	4,00	Absoluut
492	woonfunctie	91034,27	394030,84	11,88	4,00	Absoluut
493	woonfunctie	91027,54	394025,11	11,33	4,00	Absoluut
582	woonfunctie	91106,42	393984,19	9,77	4,00	Absoluut
583	woonfunctie	91111,70	393982,71	10,46	4,00	Absoluut
542		91062,95	393944,97	6,85	4,00	Absoluut
544		91084,10	393947,52	8,89	4,00	Absoluut
545		91108,55	393941,58	9,01	4,00	Absoluut
546	woonfunctie	91116,98	393981,22	10,40	4,00	Absoluut
547	woonfunctie	91122,27	393979,73	10,84	4,00	Absoluut
548	woonfunctie	91127,70	393978,20	10,35	4,00	Absoluut
549	woonfunctie	91131,36	393984,30	8,87	4,00	Absoluut
550		91128,36	393989,54	6,54	4,00	Absoluut
551		91123,51	393992,60	6,56	4,00	Absoluut
552		91120,26	393993,43	6,57	4,00	Absoluut
553	woonfunctie	91137,91	394015,94	9,32	4,00	Absoluut
554	woonfunctie	91137,91	394015,94	8,73	4,00	Absoluut
555	woonfunctie	91125,64	394019,54	9,47	4,00	Absoluut
556	woonfunctie	91125,64	394019,54	9,62	4,00	Absoluut
557	woonfunctie	91149,93	394012,44	10,02	4,00	Absoluut
558		91144,12	393991,45	6,45	4,00	Absoluut
559	woonfunctie	91142,98	393987,85	8,09	4,00	Absoluut
560	woonfunctie	91144,35	393982,02	9,97	4,00	Absoluut
561	woonfunctie	91079,90	394011,51	10,14	4,00	Absoluut
584	woonfunctie	91132,71	394038,03	10,46	4,00	Absoluut
562	woonfunctie	91072,15	394006,09	8,12	4,00	Absoluut
563	woonfunctie	91053,80	393971,70	9,45	4,00	Absoluut
564		91060,74	393969,72	9,61	4,00	Absoluut
565	kantoorfunctie, woonfunctie	91066,99	393966,68	10,48	4,00	Absoluut
566	woonfunctie	91069,11	394000,00	7,80	4,00	Absoluut
567	woonfunctie	91076,64	393992,80	11,17	4,00	Absoluut
568	woonfunctie	91099,81	393991,01	10,01	4,00	Absoluut
569	woonfunctie	91093,83	393993,28	10,25	4,00	Absoluut
570	woonfunctie	91086,75	393992,35	9,99	4,00	Absoluut
571	winkelfunctie, woonfunctie	91067,03	394025,52	9,82	4,00	Absoluut
572	woonfunctie	91079,79	394017,44	8,91	4,00	Absoluut
573		91109,14	393994,43	6,54	4,00	Absoluut
574		91101,69	393998,18	6,78	4,00	Absoluut
575	woonfunctie	91095,23	394028,36	10,12	4,00	Absoluut
576	woonfunctie	91107,08	394024,87	10,53	4,00	Absoluut
577	industriefunctie, woonfunctie	91108,20	394006,42	8,45	4,00	Absoluut
578	woonfunctie	91107,08	394024,87	10,56	4,00	Absoluut
579	woonfunctie	91081,02	394022,00	9,70	4,00	Absoluut
580	woonfunctie	91095,23	394028,36	9,02	4,00	Absoluut
581		91112,39	393993,60	6,55	4,00	Absoluut
585	woonfunctie	91119,76	394038,41	10,05	4,00	Absoluut
586		91064,18	393954,54	6,12	4,00	Absoluut
587	woonfunctie	91086,88	393965,20	9,16	4,00	Absoluut
588	woonfunctie	91075,44	393972,18	9,93	4,00	Absoluut
589	woonfunctie	91075,44	393972,18	9,93	4,00	Absoluut
1527		91082,94	393997,27	6,44	4,00	Absoluut
1581		91113,86	393998,25	7,07	4,00	Absoluut
1639		91127,00	393942,41	6,44	4,00	Absoluut
1628	woonfunctie	91130,80	393955,22	9,90	4,00	Absoluut
1629	woonfunctie	91136,88	393953,94	9,99	4,00	Absoluut
1630	woonfunctie	91142,88	393952,04	10,00	4,00	Absoluut

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
92	0 dB	0,80	0,80
181	0 dB	0,80	0,80
184	0 dB	0,80	0,80
187	0 dB	0,80	0,80
188	0 dB	0,80	0,80
189	0 dB	0,80	0,80
198	0 dB	0,80	0,80
491	0 dB	0,80	0,80
492	0 dB	0,80	0,80
493	0 dB	0,80	0,80
582	0 dB	0,80	0,80
583	0 dB	0,80	0,80
542	0 dB	0,80	0,80
544	0 dB	0,80	0,80
545	0 dB	0,80	0,80
546	0 dB	0,80	0,80
547	0 dB	0,80	0,80
548	0 dB	0,80	0,80
549	0 dB	0,80	0,80
550	0 dB	0,80	0,80
551	0 dB	0,80	0,80
552	0 dB	0,80	0,80
553	0 dB	0,80	0,80
554	0 dB	0,80	0,80
555	0 dB	0,80	0,80
556	0 dB	0,80	0,80
557	0 dB	0,80	0,80
558	0 dB	0,80	0,80
559	0 dB	0,80	0,80
560	0 dB	0,80	0,80
561	0 dB	0,80	0,80
584	0 dB	0,80	0,80
562	0 dB	0,80	0,80
563	0 dB	0,80	0,80
564	0 dB	0,80	0,80
565	0 dB	0,80	0,80
566	0 dB	0,80	0,80
567	0 dB	0,80	0,80
568	0 dB	0,80	0,80
569	0 dB	0,80	0,80
570	0 dB	0,80	0,80
571	0 dB	0,80	0,80
572	0 dB	0,80	0,80
573	0 dB	0,80	0,80
574	0 dB	0,80	0,80
575	0 dB	0,80	0,80
576	0 dB	0,80	0,80
577	0 dB	0,80	0,80
578	0 dB	0,80	0,80
579	0 dB	0,80	0,80
580	0 dB	0,80	0,80
581	0 dB	0,80	0,80
585	0 dB	0,80	0,80
586	0 dB	0,80	0,80
587	0 dB	0,80	0,80
588	0 dB	0,80	0,80
589	0 dB	0,80	0,80
1527	0 dB	0,80	0,80
1581	0 dB	0,80	0,80
1639	0 dB	0,80	0,80
1628	0 dB	0,80	0,80
1629	0 dB	0,80	0,80
1630	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
1631	woonfunctie	91148,51	393950,26	10,00	4,00	Absoluut
1633	woonfunctie	91123,08	393932,72	11,68	4,00	Absoluut
1634	woonfunctie	91128,29	393931,07	11,78	4,00	Absoluut
1635	woonfunctie	91133,50	393929,41	11,80	4,00	Absoluut
1636	woonfunctie	91138,72	393927,75	11,80	4,00	Absoluut
1637	woonfunctie	91143,93	393926,10	11,70	4,00	Absoluut
1638	woonfunctie	91143,93	393926,10	11,75	4,00	Absoluut
1640		91127,00	393942,41	6,48	4,00	Absoluut
1641		91138,38	393938,81	6,45	4,00	Absoluut
1642		91138,38	393938,81	6,48	4,00	Absoluut
1644		91125,38	393939,32	6,46	4,00	Absoluut
1645		91128,24	393938,42	6,44	4,00	Absoluut
1646		91135,66	393936,07	6,48	4,00	Absoluut
1647		91138,52	393935,17	6,47	4,00	Absoluut
1648		91143,06	393933,69	6,46	4,00	Absoluut
1677	woonfunctie	91093,58	393916,44	11,77	4,00	Absoluut
1678	woonfunctie	91094,87	393921,75	11,72	4,00	Absoluut
1679	woonfunctie	91096,16	393927,05	11,79	4,00	Absoluut
1680	woonfunctie	91097,45	393932,36	11,72	4,00	Absoluut
1681	woonfunctie	91098,74	393937,66	12,23	4,00	Absoluut
1682		91080,38	393933,01	6,51	4,00	Absoluut
1683		91078,64	393925,61	6,49	4,00	Absoluut
1684		91080,58	393925,15	6,50	4,00	Absoluut
1685		91076,05	393915,11	6,50	4,00	Absoluut
1686		91077,99	393914,66	6,50	4,00	Absoluut
1691		91075,43	393919,60	7,11	4,00	Absoluut
1692		91131,55	393993,88	6,64	4,00	Absoluut
1693		91125,30	393995,51	6,79	4,00	Absoluut
1701		91119,04	393996,38	6,72	4,00	Absoluut
1722		91091,34	393961,66	7,31	4,00	Absoluut
1732		91083,58	393937,61	6,66	4,00	Absoluut
1303	woonfunctie	91377,09	393698,11	10,54	5,00	Absoluut
1617		91364,05	393725,02	8,05	5,00	Absoluut
141	woonfunctie	91169,15	393857,85	9,73	4,21	Absoluut
142	woonfunctie	91169,15	393857,85	9,71	4,21	Absoluut
143	woonfunctie	91179,60	393853,90	9,74	4,29	Absoluut
144	woonfunctie	91179,60	393853,90	9,76	4,29	Absoluut
156		91113,29	393851,05	7,61	4,00	Absoluut
158	woonfunctie	91138,95	393850,09	6,95	4,00	Absoluut
159	woonfunctie	91151,96	393851,67	9,69	4,08	Absoluut
160	woonfunctie	91138,34	393867,08	6,93	4,00	Absoluut
161	woonfunctie	91152,84	393855,67	9,68	4,09	Absoluut
163	woonfunctie	91159,00	393879,26	9,67	4,10	Absoluut
164	woonfunctie	91156,15	393868,34	9,71	4,12	Absoluut
165	woonfunctie	91149,81	393872,34	9,67	4,08	Absoluut
176	woonfunctie	91190,21	393849,95	9,75	4,36	Absoluut
523	woonfunctie	91063,00	393837,12	9,85	4,00	Absoluut
524	industriefunctie,winkelfunctie,woonfunctie	91058,87	393828,02	6,84	4,00	Absoluut
525	winkelfunctie,woonfunctie	91097,72	393838,18	10,85	4,00	Absoluut
526	woonfunctie	91104,23	393830,61	9,94	4,00	Absoluut
528		91131,04	393843,49	6,86	4,00	Absoluut
529		91103,72	393841,73	7,83	4,00	Absoluut
537	woonfunctie	91149,18	393842,06	9,69	4,05	Absoluut
538	woonfunctie	91141,47	393832,90	10,28	4,00	Absoluut
540		91067,63	393865,04	6,58	4,00	Absoluut
541		91075,97	393881,52	6,73	4,00	Absoluut
543		91085,81	393879,04	6,81	4,00	Absoluut
717		91166,80	393829,41	7,37	4,17	Absoluut
718	woonfunctie	91190,21	393849,95	9,74	4,36	Absoluut
726	woonfunctie	91200,64	393845,97	9,73	4,43	Absoluut
740	woonfunctie	91168,88	393874,59	9,75	4,16	Absoluut
741	woonfunctie	91175,48	393872,78	9,70	4,20	Absoluut
746	woonfunctie	91187,14	393873,13	9,57	4,25	Absoluut

Itemeigenschappen

Model: V04
V04 - Norbartlaan Roosendaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1631	0 dB	0,80	0,80
1633	0 dB	0,80	0,80
1634	0 dB	0,80	0,80
1635	0 dB	0,80	0,80
1636	0 dB	0,80	0,80
1637	0 dB	0,80	0,80
1638	0 dB	0,80	0,80
1640	0 dB	0,80	0,80
1641	0 dB	0,80	0,80
1642	0 dB	0,80	0,80
1644	0 dB	0,80	0,80
1645	0 dB	0,80	0,80
1646	0 dB	0,80	0,80
1647	0 dB	0,80	0,80
1648	0 dB	0,80	0,80
1677	0 dB	0,80	0,80
1678	0 dB	0,80	0,80
1679	0 dB	0,80	0,80
1680	0 dB	0,80	0,80
1681	0 dB	0,80	0,80
1682	0 dB	0,80	0,80
1683	0 dB	0,80	0,80
1684	0 dB	0,80	0,80
1685	0 dB	0,80	0,80
1686	0 dB	0,80	0,80
1691	0 dB	0,80	0,80
1692	0 dB	0,80	0,80
1693	0 dB	0,80	0,80
1701	0 dB	0,80	0,80
1722	0 dB	0,80	0,80
1732	0 dB	0,80	0,80
1303	0 dB	0,80	0,80
1617	0 dB	0,80	0,80
141	0 dB	0,80	0,80
142	0 dB	0,80	0,80
143	0 dB	0,80	0,80
144	0 dB	0,80	0,80
156	0 dB	0,80	0,80
158	0 dB	0,80	0,80
159	0 dB	0,80	0,80
160	0 dB	0,80	0,80
161	0 dB	0,80	0,80
163	0 dB	0,80	0,80
164	0 dB	0,80	0,80
165	0 dB	0,80	0,80
176	0 dB	0,80	0,80
523	0 dB	0,80	0,80
524	0 dB	0,80	0,80
525	0 dB	0,80	0,80
526	0 dB	0,80	0,80
528	0 dB	0,80	0,80
529	0 dB	0,80	0,80
537	0 dB	0,80	0,80
538	0 dB	0,80	0,80
540	0 dB	0,80	0,80
541	0 dB	0,80	0,80
543	0 dB	0,80	0,80
717	0 dB	0,80	0,80
718	0 dB	0,80	0,80
726	0 dB	0,80	0,80
740	0 dB	0,80	0,80
741	0 dB	0,80	0,80
746	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
747	woonfunctie	91191,11	393867,82	9,44	4,29	Absoluut
788	woonfunctie	91198,22	393868,98	9,76	4,32	Absoluut
1514	woonfunctie	91042,81	393883,72	12,48	4,00	Absoluut
1660	woonfunctie	91107,81	393873,14	11,47	4,00	Absoluut
1661	woonfunctie	91113,03	393871,48	11,76	4,00	Absoluut
1662	woonfunctie	91118,26	393869,82	11,59	4,00	Absoluut
1663	woonfunctie	91123,48	393868,16	11,77	4,00	Absoluut
1664	woonfunctie	91128,70	393866,50	11,79	4,00	Absoluut
1665	woonfunctie	91133,92	393864,84	12,04	4,00	Absoluut
1666	woonfunctie	91097,34	393864,54	6,49	4,00	Absoluut
1667		91103,76	393860,12	6,52	4,00	Absoluut
1668		91115,44	393854,78	6,48	4,00	Absoluut
1669		91115,44	393854,78	6,51	4,00	Absoluut
1670		91123,11	393850,54	6,53	4,00	Absoluut
1671		91123,11	393850,54	6,51	4,00	Absoluut
1715		91195,88	393869,85	6,70	4,31	Absoluut
1721		91133,77	393862,58	6,74	4,00	Absoluut
1340	woonfunctie	91384,29	393943,90	11,73	4,86	Absoluut
1345	woonfunctie	91367,54	393923,27	11,67	4,87	Absoluut
1346	woonfunctie	91375,35	393920,22	11,64	4,92	Absoluut
1347	woonfunctie	91382,13	393938,18	11,80	4,88	Absoluut
1348	woonfunctie	91380,00	393932,53	11,10	4,89	Absoluut
1349		91405,82	393898,66	6,91	4,66	Absoluut
1361	woonfunctie	91409,65	393931,85	11,67	4,96	Absoluut
1362		91405,31	393916,87	7,05	4,85	Absoluut
1363	woonfunctie	91405,37	393912,44	12,58	4,81	Absoluut
1367	woonfunctie	91397,13	393894,16	12,42	4,71	Absoluut
1368	woonfunctie	91384,04	393884,04	11,33	4,76	Absoluut
1382	woonfunctie	91389,21	393897,23	12,40	4,83	Absoluut
1383	woonfunctie	91392,04	393904,75	12,59	4,88	Absoluut
1384	woonfunctie	91384,11	393956,43	6,91	4,81	Absoluut
1385		91377,04	393961,24	7,61	4,76	Absoluut
18	woonfunctie	91124,01	393744,24	12,35	4,00	Absoluut
84		91051,38	393759,59	7,53	4,00	Absoluut
85		91048,87	393789,84	6,44	4,00	Absoluut
83	woonfunctie	91060,08	393732,33	10,93	4,00	Absoluut
86	woonfunctie	91054,26	393813,58	7,36	4,00	Absoluut
145	woonfunctie	91132,90	393762,92	12,38	4,00	Absoluut
148	industriefunctie	91155,58	393732,62	10,69	4,00	Absoluut
149	woonfunctie	91150,01	393768,37	9,81	4,00	Absoluut
150	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	91150,32	393806,20	11,28	4,00	Absoluut
151	woonfunctie	91149,30	393796,46	7,42	4,00	Absoluut
152	woonfunctie	91155,48	393803,76	10,08	4,02	Absoluut
153	woonfunctie	91194,32	393747,40	9,86	4,00	Absoluut
154	woonfunctie	91188,59	393750,11	10,40	4,00	Absoluut
155	woonfunctie	91175,66	393756,19	9,96	4,00	Absoluut
157	overige gebruiksfunctie	91153,26	393817,88	7,72	4,06	Absoluut
431	woonfunctie	91039,33	393714,54	10,93	4,00	Absoluut
432	woonfunctie	91048,48	393733,76	10,92	4,00	Absoluut
433	woonfunctie	91035,50	393733,96	10,76	4,00	Absoluut
442		91049,02	393776,66	6,09	4,00	Absoluut
443	overige gebruiksfunctie	91032,84	393785,86	6,33	4,00	Absoluut
444	overige gebruiksfunctie	91030,57	393787,54	6,33	4,00	Absoluut
445		91017,15	393791,67	6,92	4,00	Absoluut
446	overige gebruiksfunctie	91028,05	393788,71	6,34	4,00	Absoluut
447	overige gebruiksfunctie	91025,54	393789,88	6,36	4,00	Absoluut
448	overige gebruiksfunctie	91023,02	393791,05	6,37	4,00	Absoluut
449	woonfunctie	91047,26	393816,72	12,22	4,00	Absoluut
450	overige gebruiksfunctie	91031,28	393800,87	6,32	4,00	Absoluut
451	overige gebruiksfunctie	91033,86	393799,67	6,33	4,00	Absoluut
452	overige gebruiksfunctie	91033,86	393799,67	6,33	4,00	Absoluut
453	overige gebruiksfunctie	91028,70	393802,08	6,32	4,00	Absoluut
454	overige gebruiksfunctie	91020,50	393792,22	6,34	4,00	Absoluut

Itemeigenschappen

Model: V04
V04 - Norbartlaan Roosendaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
747	0 dB	0,80	0,80
788	0 dB	0,80	0,80
1514	0 dB	0,80	0,80
1660	0 dB	0,80	0,80
1661	0 dB	0,80	0,80
1662	0 dB	0,80	0,80
1663	0 dB	0,80	0,80
1664	0 dB	0,80	0,80
1665	0 dB	0,80	0,80
1666	0 dB	0,80	0,80
1667	0 dB	0,80	0,80
1668	0 dB	0,80	0,80
1669	0 dB	0,80	0,80
1670	0 dB	0,80	0,80
1671	0 dB	0,80	0,80
1715	0 dB	0,80	0,80
1721	0 dB	0,80	0,80
1340	0 dB	0,80	0,80
1345	0 dB	0,80	0,80
1346	0 dB	0,80	0,80
1347	0 dB	0,80	0,80
1348	0 dB	0,80	0,80
1349	0 dB	0,80	0,80
1361	0 dB	0,80	0,80
1362	0 dB	0,80	0,80
1363	0 dB	0,80	0,80
1367	0 dB	0,80	0,80
1368	0 dB	0,80	0,80
1382	0 dB	0,80	0,80
1383	0 dB	0,80	0,80
1384	0 dB	0,80	0,80
1385	0 dB	0,80	0,80
18	0 dB	0,80	0,80
84	0 dB	0,80	0,80
85	0 dB	0,80	0,80
83	0 dB	0,80	0,80
86	0 dB	0,80	0,80
145	0 dB	0,80	0,80
148	0 dB	0,80	0,80
149	0 dB	0,80	0,80
150	0 dB	0,80	0,80
151	0 dB	0,80	0,80
152	0 dB	0,80	0,80
153	0 dB	0,80	0,80
154	0 dB	0,80	0,80
155	0 dB	0,80	0,80
157	0 dB	0,80	0,80
431	0 dB	0,80	0,80
432	0 dB	0,80	0,80
433	0 dB	0,80	0,80
442	0 dB	0,80	0,80
443	0 dB	0,80	0,80
444	0 dB	0,80	0,80
445	0 dB	0,80	0,80
446	0 dB	0,80	0,80
447	0 dB	0,80	0,80
448	0 dB	0,80	0,80
449	0 dB	0,80	0,80
450	0 dB	0,80	0,80
451	0 dB	0,80	0,80
452	0 dB	0,80	0,80
453	0 dB	0,80	0,80
454	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
455	overige gebruiksfunctie	91026,13	393803,28	6,37	4,00	Absoluut
456	woonfunctie	91037,82	393821,06	11,70	4,00	Absoluut
518		91090,48	393776,13	6,59	4,00	Absoluut
517	woonfunctie	91069,82	393806,23	8,63	4,00	Absoluut
501	woonfunctie	91064,21	393730,27	8,81	4,00	Absoluut
519	woonfunctie	91115,72	393784,59	12,42	4,00	Absoluut
508	woonfunctie	91087,92	393727,64	10,96	4,00	Absoluut
509	woonfunctie	91110,86	393728,66	11,14	4,00	Absoluut
510	woonfunctie	91099,30	393730,09	10,73	4,00	Absoluut
511	woonfunctie	91118,93	393719,92	11,21	4,00	Absoluut
512	woonfunctie	91123,23	393713,89	10,96	4,00	Absoluut
513	woonfunctie	91064,93	393808,58	9,34	4,00	Absoluut
514	woonfunctie	91094,26	393794,81	8,53	4,00	Absoluut
515	woonfunctie	91088,52	393797,46	10,03	4,00	Absoluut
516	woonfunctie	91082,83	393800,08	11,09	4,00	Absoluut
520	woonfunctie	91110,45	393773,52	12,38	4,00	Absoluut
521	woonfunctie	91098,56	393792,76	12,42	4,00	Absoluut
522	woonfunctie	91146,18	393770,20	9,57	4,00	Absoluut
527	woonfunctie	91102,37	393823,16	11,10	4,00	Absoluut
530		91130,67	393822,17	6,50	4,00	Absoluut
531	woonfunctie	91112,77	393815,35	10,85	4,00	Absoluut
532	woonfunctie	91125,69	393810,90	10,56	4,00	Absoluut
533	woonfunctie	91129,66	393805,24	11,54	4,00	Absoluut
534	woonfunctie	91138,09	393807,91	10,43	4,00	Absoluut
535		91136,78	393819,14	6,51	4,00	Absoluut
536		91136,78	393819,14	6,66	4,00	Absoluut
665	overige gebruiksfunctie	91161,81	393712,37	6,74	4,00	Absoluut
669	overige gebruiksfunctie	91174,22	393711,58	6,76	4,00	Absoluut
682	overige gebruiksfunctie	91188,16	393721,80	6,83	4,00	Absoluut
683	overige gebruiksfunctie	91188,16	393721,80	6,77	4,00	Absoluut
685	overige gebruiksfunctie	91165,13	393721,27	6,74	4,00	Absoluut
686	overige gebruiksfunctie	91164,05	393718,38	6,74	4,00	Absoluut
687	overige gebruiksfunctie	91162,97	393715,49	6,74	4,00	Absoluut
688	overige gebruiksfunctie	91166,24	393724,27	6,75	4,00	Absoluut
689		91183,71	393722,69	7,22	4,00	Absoluut
690		91180,45	393745,17	6,74	4,00	Absoluut
691		91171,76	393731,53	7,11	4,00	Absoluut
692	overige gebruiksfunctie	91176,38	393716,61	6,77	4,00	Absoluut
693	overige gebruiksfunctie	91175,28	393714,06	6,76	4,00	Absoluut
694	overige gebruiksfunctie	91180,53	393711,84	6,76	4,00	Absoluut
695	overige gebruiksfunctie	91177,50	393719,21	6,76	4,00	Absoluut
696	overige gebruiksfunctie	91182,74	393717,00	6,72	4,00	Absoluut
697	overige gebruiksfunctie	91181,62	393714,37	6,76	4,00	Absoluut
698		91178,98	393824,10	7,63	4,26	Absoluut
699		91185,65	393821,29	8,00	4,31	Absoluut
703	woonfunctie	91201,37	393771,41	10,65	4,19	Absoluut
708	woonfunctie	91167,11	393760,36	10,10	4,00	Absoluut
709	woonfunctie	91161,84	393762,79	10,20	4,00	Absoluut
710	woonfunctie	91174,28	393796,24	9,43	4,13	Absoluut
711		91185,63	393793,00	6,89	4,21	Absoluut
712	woonfunctie	91175,15	393783,77	10,07	4,05	Absoluut
713	woonfunctie	91175,15	393783,77	11,19	4,05	Absoluut
714	woonfunctie	91191,99	393781,49	9,72	4,18	Absoluut
715	woonfunctie	91199,81	393783,91	10,33	4,26	Absoluut
716		91160,91	393816,78	8,72	4,12	Absoluut
1517		91150,48	393719,87	10,64	4,00	Absoluut
1520		91088,05	393770,69	6,58	4,00	Absoluut
1522	woonfunctie	91032,58	393823,49	9,19	4,00	Absoluut
1553		91078,07	393749,47	6,84	4,00	Absoluut
1559		91078,07	393749,47	6,83	4,00	Absoluut
1560		91076,82	393746,66	6,84	4,00	Absoluut
1561		91075,65	393744,04	6,83	4,00	Absoluut
1562		91074,39	393741,21	6,84	4,00	Absoluut

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
455	0 dB	0,80	0,80
456	0 dB	0,80	0,80
518	0 dB	0,80	0,80
517	0 dB	0,80	0,80
501	0 dB	0,80	0,80
519	0 dB	0,80	0,80
508	0 dB	0,80	0,80
509	0 dB	0,80	0,80
510	0 dB	0,80	0,80
511	0 dB	0,80	0,80
512	0 dB	0,80	0,80
513	0 dB	0,80	0,80
514	0 dB	0,80	0,80
515	0 dB	0,80	0,80
516	0 dB	0,80	0,80
520	0 dB	0,80	0,80
521	0 dB	0,80	0,80
522	0 dB	0,80	0,80
527	0 dB	0,80	0,80
530	0 dB	0,80	0,80
531	0 dB	0,80	0,80
532	0 dB	0,80	0,80
533	0 dB	0,80	0,80
534	0 dB	0,80	0,80
535	0 dB	0,80	0,80
536	0 dB	0,80	0,80
665	0 dB	0,80	0,80
669	0 dB	0,80	0,80
682	0 dB	0,80	0,80
683	0 dB	0,80	0,80
685	0 dB	0,80	0,80
686	0 dB	0,80	0,80
687	0 dB	0,80	0,80
688	0 dB	0,80	0,80
689	0 dB	0,80	0,80
690	0 dB	0,80	0,80
691	0 dB	0,80	0,80
692	0 dB	0,80	0,80
693	0 dB	0,80	0,80
694	0 dB	0,80	0,80
695	0 dB	0,80	0,80
696	0 dB	0,80	0,80
697	0 dB	0,80	0,80
698	0 dB	0,80	0,80
699	0 dB	0,80	0,80
703	0 dB	0,80	0,80
708	0 dB	0,80	0,80
709	0 dB	0,80	0,80
710	0 dB	0,80	0,80
711	0 dB	0,80	0,80
712	0 dB	0,80	0,80
713	0 dB	0,80	0,80
714	0 dB	0,80	0,80
715	0 dB	0,80	0,80
716	0 dB	0,80	0,80
1517	0 dB	0,80	0,80
1520	0 dB	0,80	0,80
1522	0 dB	0,80	0,80
1553	0 dB	0,80	0,80
1559	0 dB	0,80	0,80
1560	0 dB	0,80	0,80
1561	0 dB	0,80	0,80
1562	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
1563		91073,16	393738,46	6,87	4,00	Absoluut
1564		91090,51	393743,78	6,88	4,00	Absoluut
1565		91090,51	393743,78	6,87	4,00	Absoluut
1566		91089,25	393741,04	6,88	4,00	Absoluut
1568		91151,88	393739,01	6,85	4,00	Absoluut
1582		91082,23	393758,52	6,98	4,00	Absoluut
1618		91028,87	393804,63	6,36	4,00	Absoluut
1619		91033,13	393802,57	6,36	4,00	Absoluut
1620		91034,85	393801,74	6,35	4,00	Absoluut
1707		91026,78	393765,30	5,76	4,00	Absoluut
1708		91041,45	393760,21	6,66	4,00	Absoluut
1709		91176,15	393800,33	6,48	4,18	Absoluut
43	woonfunctie	90859,14	393167,01	7,06	4,00	Absoluut
45	woonfunctie	90861,54	393190,46	7,17	4,00	Absoluut
46	woonfunctie	90860,39	393178,80	7,11	4,00	Absoluut
100	kantoorfunctie	91135,85	393209,77	12,35	4,35	Absoluut
378	woonfunctie	90940,35	393184,82	7,09	4,00	Absoluut
379	woonfunctie	90938,83	393170,41	7,08	4,00	Absoluut
380	woonfunctie	90875,34	393171,22	7,11	4,00	Absoluut
382	woonfunctie	90876,45	393182,94	7,12	4,00	Absoluut
383	woonfunctie	90941,78	393199,60	7,20	4,00	Absoluut
384	woonfunctie	90901,22	393197,10	7,12	4,00	Absoluut
424	woonfunctie	90975,72	393169,56	7,11	4,00	Absoluut
425	woonfunctie	90983,02	393200,58	7,12	4,00	Absoluut
426	woonfunctie	90981,62	393185,60	7,16	4,00	Absoluut
607	kantoorfunctie	91197,87	393192,94	15,93	4,66	Absoluut
224	woonfunctie	91402,16	393447,84	18,28	5,00	Absoluut
229	woonfunctie	91370,06	393451,54	11,96	5,00	Absoluut
1184	woonfunctie	91395,73	393432,95	18,28	5,22	Absoluut
1186	woonfunctie	91367,71	393446,11	11,94	5,00	Absoluut
1187	woonfunctie	91354,28	393438,57	11,57	5,00	Absoluut
1188		91360,59	393434,03	7,79	5,00	Absoluut
1191		91359,43	393479,66	7,24	5,00	Absoluut
1192		91360,28	393475,35	7,22	5,00	Absoluut
1193	woonfunctie	91370,03	393477,48	11,76	5,00	Absoluut
1194		91384,61	393506,79	7,02	5,00	Absoluut
1195	woonfunctie	91362,31	393506,28	11,56	5,00	Absoluut
1196	woonfunctie	91372,36	393534,30	11,81	5,00	Absoluut
1197	woonfunctie	91369,93	393528,58	11,46	5,00	Absoluut
1198	woonfunctie	91370,20	393521,62	11,02	5,00	Absoluut
1199	woonfunctie	91377,21	393468,09	12,73	5,00	Absoluut
1200	woonfunctie	91374,86	393462,64	12,46	5,00	Absoluut
1201		91432,45	393469,20	7,75	5,00	Absoluut
1203	woonfunctie	91414,98	393476,77	10,86	5,00	Absoluut
1204	woonfunctie	91424,71	393493,72	10,83	5,00	Absoluut
1205	woonfunctie	91420,73	393484,79	10,92	5,00	Absoluut
1206	woonfunctie	91374,37	393500,00	11,57	5,00	Absoluut
1207	woonfunctie	91381,08	393498,38	11,49	5,00	Absoluut
1208	woonfunctie	91381,08	393498,38	11,72	5,00	Absoluut
1209	woonfunctie	91440,89	393519,01	10,80	5,00	Absoluut
1210	woonfunctie	91432,39	393511,88	10,32	5,00	Absoluut
1211	woonfunctie	91427,64	393500,73	8,00	5,00	Absoluut
1212	woonfunctie	91398,76	393516,35	11,87	5,00	Absoluut
1213	woonfunctie	91396,34	393510,65	11,59	5,00	Absoluut
1214		91388,01	393505,34	7,01	5,00	Absoluut
1215		91378,38	393509,43	7,02	5,00	Absoluut
1216	woonfunctie	91406,02	393533,54	12,48	5,00	Absoluut
1217	woonfunctie	91403,62	393527,86	11,16	5,00	Absoluut
1218	woonfunctie	91401,16	393522,03	11,87	5,00	Absoluut
1219	woonfunctie	91443,64	393539,75	10,77	5,00	Absoluut
1220	woonfunctie	91439,85	393530,47	13,88	5,00	Absoluut
1221	woonfunctie	91377,26	393545,82	11,59	5,00	Absoluut
1222	woonfunctie	91374,81	393540,05	11,38	5,00	Absoluut

Itemeigenschappen

Model: V04
V04 - Norbartlaan Roosendaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1563	0 dB	0,80	0,80
1564	0 dB	0,80	0,80
1565	0 dB	0,80	0,80
1566	0 dB	0,80	0,80
1568	0 dB	0,80	0,80
1582	0 dB	0,80	0,80
1618	0 dB	0,80	0,80
1619	0 dB	0,80	0,80
1620	0 dB	0,80	0,80
1707	0 dB	0,80	0,80
1708	0 dB	0,80	0,80
1709	0 dB	0,80	0,80
43	0 dB	0,80	0,80
45	0 dB	0,80	0,80
46	0 dB	0,80	0,80
100	0 dB	0,80	0,80
378	0 dB	0,80	0,80
379	0 dB	0,80	0,80
380	0 dB	0,80	0,80
382	0 dB	0,80	0,80
383	0 dB	0,80	0,80
384	0 dB	0,80	0,80
424	0 dB	0,80	0,80
425	0 dB	0,80	0,80
426	0 dB	0,80	0,80
607	0 dB	0,80	0,80
224	0 dB	0,80	0,80
229	0 dB	0,80	0,80
1184	0 dB	0,80	0,80
1186	0 dB	0,80	0,80
1187	0 dB	0,80	0,80
1188	0 dB	0,80	0,80
1191	0 dB	0,80	0,80
1192	0 dB	0,80	0,80
1193	0 dB	0,80	0,80
1194	0 dB	0,80	0,80
1195	0 dB	0,80	0,80
1196	0 dB	0,80	0,80
1197	0 dB	0,80	0,80
1198	0 dB	0,80	0,80
1199	0 dB	0,80	0,80
1200	0 dB	0,80	0,80
1201	0 dB	0,80	0,80
1203	0 dB	0,80	0,80
1204	0 dB	0,80	0,80
1205	0 dB	0,80	0,80
1206	0 dB	0,80	0,80
1207	0 dB	0,80	0,80
1208	0 dB	0,80	0,80
1209	0 dB	0,80	0,80
1210	0 dB	0,80	0,80
1211	0 dB	0,80	0,80
1212	0 dB	0,80	0,80
1213	0 dB	0,80	0,80
1214	0 dB	0,80	0,80
1215	0 dB	0,80	0,80
1216	0 dB	0,80	0,80
1217	0 dB	0,80	0,80
1218	0 dB	0,80	0,80
1219	0 dB	0,80	0,80
1220	0 dB	0,80	0,80
1221	0 dB	0,80	0,80
1222	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
1223	woonfunctie	91410,62	393544,74	7,84	5,00	Absoluut
1224		91404,72	393547,23	7,86	5,00	Absoluut
1225		91408,49	393539,37	11,74	5,00	Absoluut
1226		91366,03	393514,83	8,41	5,00	Absoluut
1227		91369,28	393513,42	7,00	5,00	Absoluut
1228	woonfunctie	91368,55	393503,66	11,77	5,00	Absoluut
1229	woonfunctie	91372,47	393457,11	12,39	5,00	Absoluut
1387	woonfunctie	91495,46	393497,70	15,51	5,00	Absoluut
1388	woonfunctie	91482,77	393468,18	15,51	5,00	Absoluut
1389	woonfunctie	91489,12	393482,94	15,50	5,00	Absoluut
1390	woonfunctie	91500,00	393513,38	15,51	5,27	Absoluut
1391	woonfunctie	91472,18	393527,11	11,09	5,00	Absoluut
1392	woonfunctie	91471,53	393517,20	11,13	5,00	Absoluut
1393	woonfunctie	91466,11	393504,62	12,31	5,00	Absoluut
1544		91378,37	393533,23	7,23	5,00	Absoluut
1545		91378,36	393533,23	7,21	5,00	Absoluut
1546		91383,19	393544,50	7,23	5,00	Absoluut
1602		91373,41	393521,63	7,21	5,00	Absoluut
1603		91373,41	393521,63	7,22	5,00	Absoluut
1604		91384,53	393516,86	7,05	5,00	Absoluut
32	overige gebruiksfunctie	91503,17	393652,74	7,87	5,00	Absoluut
33	overige gebruiksfunctie	91501,95	393649,97	7,87	5,00	Absoluut
35		91500,00	393748,62	10,24	5,00	Absoluut
37	woonfunctie	91458,07	393707,48	11,06	5,00	Absoluut
256		91392,94	393552,22	7,77	5,00	Absoluut
234	woonfunctie	91475,03	393654,59	12,37	5,00	Absoluut
235	woonfunctie	91481,17	393650,49	12,79	5,00	Absoluut
237	woonfunctie	91453,18	393665,62	10,81	5,00	Absoluut
238	woonfunctie	91458,87	393623,43	10,95	5,00	Absoluut
247	woonfunctie	91379,70	393551,56	11,55	5,00	Absoluut
255		91392,94	393552,22	7,86	5,00	Absoluut
258	woonfunctie	91416,10	393557,06	11,81	5,00	Absoluut
270	woonfunctie	91453,60	393625,84	11,56	5,00	Absoluut
271	woonfunctie	91465,95	393656,60	10,88	5,00	Absoluut
272	woonfunctie	91446,88	393666,51	10,36	5,00	Absoluut
273		91451,85	393692,87	6,77	5,00	Absoluut
274	woonfunctie	91453,22	393782,60	7,93	5,00	Absoluut
275	overige gebruiksfunctie	91450,23	393774,72	7,02	5,00	Absoluut
276	overige gebruiksfunctie	91449,23	393772,10	7,01	5,00	Absoluut
284	woonfunctie	91472,17	393753,25	11,51	5,00	Absoluut
285		91486,00	393750,00	6,77	5,00	Absoluut
295	woonfunctie	91452,60	393709,82	11,12	5,00	Absoluut
1238	woonfunctie	91448,24	393571,42	11,84	5,00	Absoluut
1239	woonfunctie	91442,32	393573,02	11,99	5,00	Absoluut
1240	woonfunctie	91437,01	393576,08	11,78	5,00	Absoluut
1241	woonfunctie	91431,18	393577,71	12,09	5,00	Absoluut
1242	woonfunctie	91425,85	393580,66	12,41	5,00	Absoluut
1243	woonfunctie	91414,84	393585,29	11,85	5,00	Absoluut
1244		91442,54	393582,86	7,90	5,00	Absoluut
1246		91431,49	393587,54	7,64	5,00	Absoluut
1247		91429,27	393588,51	7,68	5,00	Absoluut
1249	woonfunctie	91420,02	393582,40	11,10	5,00	Absoluut
1250		91381,10	393557,24	7,88	5,00	Absoluut
1251	woonfunctie	91386,46	393569,84	12,04	5,00	Absoluut
1252		91381,10	393557,24	7,84	5,00	Absoluut
1253	woonfunctie	91392,40	393567,35	11,69	5,00	Absoluut
1254	woonfunctie	91365,77	393578,71	11,77	5,00	Absoluut
1255	woonfunctie	91359,65	393581,31	11,53	5,00	Absoluut
1262		91360,11	393565,71	7,62	5,00	Absoluut
1263	woonfunctie	91398,34	393564,85	11,91	5,00	Absoluut
1264	woonfunctie	91404,27	393562,36	11,87	5,00	Absoluut
1265	woonfunctie	91410,16	393559,88	11,88	5,00	Absoluut
1266	woonfunctie	91400,52	393591,30	11,42	5,00	Absoluut

Itemeigenschappen

Model: V04
V04 - Norbartlaan Roosendaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1223	0 dB	0,80	0,80
1224	0 dB	0,80	0,80
1225	0 dB	0,80	0,80
1226	0 dB	0,80	0,80
1227	0 dB	0,80	0,80
1228	0 dB	0,80	0,80
1229	0 dB	0,80	0,80
1387	0 dB	0,80	0,80
1388	0 dB	0,80	0,80
1389	0 dB	0,80	0,80
1390	0 dB	0,80	0,80
1391	0 dB	0,80	0,80
1392	0 dB	0,80	0,80
1393	0 dB	0,80	0,80
1544	0 dB	0,80	0,80
1545	0 dB	0,80	0,80
1546	0 dB	0,80	0,80
1602	0 dB	0,80	0,80
1603	0 dB	0,80	0,80
1604	0 dB	0,80	0,80
32	0 dB	0,80	0,80
33	0 dB	0,80	0,80
35	0 dB	0,80	0,80
37	0 dB	0,80	0,80
256	0 dB	0,80	0,80
234	0 dB	0,80	0,80
235	0 dB	0,80	0,80
237	0 dB	0,80	0,80
238	0 dB	0,80	0,80
247	0 dB	0,80	0,80
255	0 dB	0,80	0,80
258	0 dB	0,80	0,80
270	0 dB	0,80	0,80
271	0 dB	0,80	0,80
272	0 dB	0,80	0,80
273	0 dB	0,80	0,80
274	0 dB	0,80	0,80
275	0 dB	0,80	0,80
276	0 dB	0,80	0,80
284	0 dB	0,80	0,80
285	0 dB	0,80	0,80
295	0 dB	0,80	0,80
1238	0 dB	0,80	0,80
1239	0 dB	0,80	0,80
1240	0 dB	0,80	0,80
1241	0 dB	0,80	0,80
1242	0 dB	0,80	0,80
1243	0 dB	0,80	0,80
1244	0 dB	0,80	0,80
1246	0 dB	0,80	0,80
1247	0 dB	0,80	0,80
1249	0 dB	0,80	0,80
1250	0 dB	0,80	0,80
1251	0 dB	0,80	0,80
1252	0 dB	0,80	0,80
1253	0 dB	0,80	0,80
1254	0 dB	0,80	0,80
1255	0 dB	0,80	0,80
1262	0 dB	0,80	0,80
1263	0 dB	0,80	0,80
1264	0 dB	0,80	0,80
1265	0 dB	0,80	0,80
1266	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
1268	woonfunctie	91394,53	393593,86	11,44	5,00	Absoluut
1272	woonfunctie	91388,56	393596,41	11,21	5,00	Absoluut
1281		91440,37	393596,13	8,81	5,00	Absoluut
1283	woonfunctie	91440,90	393632,01	10,79	5,00	Absoluut
1285	woonfunctie	91447,32	393628,91	11,72	5,00	Absoluut
1288	woonfunctie	91440,66	393692,49	7,70	5,00	Absoluut
1306		91440,79	393697,59	6,67	5,00	Absoluut
1307		91440,79	393697,59	6,74	5,00	Absoluut
1308	woonfunctie	91447,04	393712,19	11,26	5,00	Absoluut
1395	kantoorfunctie, woonfunctie	91494,11	393643,26	11,53	5,00	Absoluut
1396	woonfunctie	91485,14	393611,02	11,62	5,00	Absoluut
1397	woonfunctie	91477,65	393614,66	11,43	5,00	Absoluut
1398	woonfunctie	91471,94	393617,32	8,33	5,00	Absoluut
1399	woonfunctie	91490,73	393608,47	11,37	5,00	Absoluut
1400	woonfunctie	91465,86	393620,16	11,46	5,00	Absoluut
1402	woonfunctie	91496,15	393605,99	11,60	5,00	Absoluut
1403	industriefunctie	91500,00	393638,26	11,98	5,00	Absoluut
1405	woonfunctie	91468,69	393562,70	11,30	5,00	Absoluut
1406	woonfunctie	91459,29	393566,57	12,15	5,00	Absoluut
1407		91500,00	393589,49	7,83	5,00	Absoluut
1408		91494,97	393588,80	7,47	5,00	Absoluut
1409	woonfunctie	91487,25	393576,21	11,03	5,00	Absoluut
1410	woonfunctie	91495,14	393572,73	11,02	5,00	Absoluut
1411		91464,76	393573,24	7,66	5,00	Absoluut
1412		91462,53	393574,19	7,60	5,00	Absoluut
1413		91453,71	393578,13	7,69	5,00	Absoluut
1414	woonfunctie	91501,60	393603,50	11,35	5,00	Absoluut
1415		91489,50	393591,29	7,48	5,00	Absoluut
1416	woonfunctie	91489,88	393560,45	11,01	5,00	Absoluut
1417		91473,35	393560,57	7,79	5,00	Absoluut
1419		91484,03	393593,80	7,50	5,00	Absoluut
1420		91478,54	393596,33	7,82	5,00	Absoluut
1431	woonfunctie	91501,53	393688,98	12,51	5,00	Absoluut
1433	industriefunctie	91463,06	393670,89	8,65	5,00	Absoluut
1435		91500,00	393741,78	7,46	5,00	Absoluut
1436		91490,84	393743,57	7,20	5,00	Absoluut
1437	woonfunctie	91477,34	393744,04	10,60	5,00	Absoluut
1441	woonfunctie	91502,47	393714,25	10,47	5,00	Absoluut
1442		91490,05	393737,46	7,12	5,00	Absoluut
1443		91494,83	393724,73	7,46	5,00	Absoluut
1444		91491,23	393726,18	7,47	5,00	Absoluut
1445		91489,00	393684,26	7,91	5,00	Absoluut
1446		91488,79	393683,76	7,55	5,00	Absoluut
1447	woonfunctie	91490,22	393693,78	12,25	5,00	Absoluut
1448	woonfunctie	91483,54	393696,56	12,48	5,00	Absoluut
1449		91470,77	393691,40	7,49	5,00	Absoluut
1450	woonfunctie	91469,09	393702,78	10,95	5,00	Absoluut
1451	woonfunctie	91469,09	393702,78	11,68	5,00	Absoluut
1452	woonfunctie	91462,50	393730,51	10,30	5,00	Absoluut
1453	woonfunctie	91472,54	393733,02	11,02	5,00	Absoluut
1454	woonfunctie	91474,83	393738,42	11,92	5,00	Absoluut
1455		91462,77	393688,42	7,74	5,00	Absoluut
1456		91451,85	393692,87	6,70	5,00	Absoluut
1457	woonfunctie	91463,42	393705,20	11,17	5,00	Absoluut
1465	overige gebruiksfunctie	91454,24	393785,26	7,02	5,00	Absoluut
1466	overige gebruiksfunctie	91453,22	393782,60	7,01	5,00	Absoluut
1467	overige gebruiksfunctie	91452,22	393779,97	7,02	5,00	Absoluut
1468	overige gebruiksfunctie	91451,23	393777,35	7,03	5,00	Absoluut
1472	woonfunctie	91494,41	393784,06	11,54	5,00	Absoluut
1480		91498,17	393785,25	6,70	5,00	Absoluut
1496	woonfunctie	91492,01	393778,47	12,06	5,00	Absoluut
1497		91492,44	393771,63	6,70	5,00	Absoluut
1498		91495,66	393770,27	6,68	5,00	Absoluut

Itemeigenschappen

Model: V04
V04 - Norbartlaan Roosendaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1268	0 dB	0,80	0,80
1272	0 dB	0,80	0,80
1281	0 dB	0,80	0,80
1283	0 dB	0,80	0,80
1285	0 dB	0,80	0,80
1288	0 dB	0,80	0,80
1306	0 dB	0,80	0,80
1307	0 dB	0,80	0,80
1308	0 dB	0,80	0,80
1395	0 dB	0,80	0,80
1396	0 dB	0,80	0,80
1397	0 dB	0,80	0,80
1398	0 dB	0,80	0,80
1399	0 dB	0,80	0,80
1400	0 dB	0,80	0,80
1402	0 dB	0,80	0,80
1403	0 dB	0,80	0,80
1405	0 dB	0,80	0,80
1406	0 dB	0,80	0,80
1407	0 dB	0,80	0,80
1408	0 dB	0,80	0,80
1409	0 dB	0,80	0,80
1410	0 dB	0,80	0,80
1411	0 dB	0,80	0,80
1412	0 dB	0,80	0,80
1413	0 dB	0,80	0,80
1414	0 dB	0,80	0,80
1415	0 dB	0,80	0,80
1416	0 dB	0,80	0,80
1417	0 dB	0,80	0,80
1419	0 dB	0,80	0,80
1420	0 dB	0,80	0,80
1431	0 dB	0,80	0,80
1433	0 dB	0,80	0,80
1435	0 dB	0,80	0,80
1436	0 dB	0,80	0,80
1437	0 dB	0,80	0,80
1441	0 dB	0,80	0,80
1442	0 dB	0,80	0,80
1443	0 dB	0,80	0,80
1444	0 dB	0,80	0,80
1445	0 dB	0,80	0,80
1446	0 dB	0,80	0,80
1447	0 dB	0,80	0,80
1448	0 dB	0,80	0,80
1449	0 dB	0,80	0,80
1450	0 dB	0,80	0,80
1451	0 dB	0,80	0,80
1452	0 dB	0,80	0,80
1453	0 dB	0,80	0,80
1454	0 dB	0,80	0,80
1455	0 dB	0,80	0,80
1456	0 dB	0,80	0,80
1457	0 dB	0,80	0,80
1465	0 dB	0,80	0,80
1466	0 dB	0,80	0,80
1467	0 dB	0,80	0,80
1468	0 dB	0,80	0,80
1472	0 dB	0,80	0,80
1480	0 dB	0,80	0,80
1496	0 dB	0,80	0,80
1497	0 dB	0,80	0,80
1498	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
1499	woonfunctie	91489,59	393772,84	11,50	5,00	Absoluut
1500	woonfunctie	91482,24	393755,55	11,59	5,00	Absoluut
277	woonfunctie	91490,58	393848,81	10,65	5,00	Absoluut
278	woonfunctie	91448,15	393865,87	11,51	4,32	Absoluut
279	woonfunctie	91445,46	393859,47	12,15	4,32	Absoluut
280	woonfunctie	91442,71	393852,92	11,73	4,32	Absoluut
281	woonfunctie	91484,86	393858,08	10,40	5,00	Absoluut
282	woonfunctie	91450,94	393872,21	12,04	4,33	Absoluut
1512	woonfunctie	91469,87	393856,79	7,13	4,87	Absoluut
122	woonfunctie	91293,60	393548,68	11,37	4,68	Absoluut
123	woonfunctie	91296,06	393554,47	11,34	4,68	Absoluut
125	woonfunctie	91255,73	393535,80	6,91	4,46	Absoluut
126	woonfunctie	91252,21	393527,41	11,59	4,46	Absoluut
127	woonfunctie	91258,55	393524,70	11,30	4,51	Absoluut
133	woonfunctie	91246,98	393585,75	10,11	4,29	Absoluut
134	woonfunctie	91264,64	393552,84	11,05	4,47	Absoluut
135	woonfunctie	91259,75	393549,39	11,39	4,45	Absoluut
136	woonfunctie	91257,30	393543,62	11,11	4,45	Absoluut
242	woonfunctie	91331,26	393551,62	6,91	4,93	Absoluut
243	woonfunctie	91321,83	393555,63	10,88	4,86	Absoluut
244	woonfunctie	91319,46	393550,05	10,94	4,86	Absoluut
245	woonfunctie	91337,65	393555,39	6,91	4,96	Absoluut
246	woonfunctie	91335,35	393549,99	6,93	4,96	Absoluut
248	woonfunctie	91353,69	393583,83	11,56	5,00	Absoluut
251	woonfunctie	91348,47	393563,89	11,19	5,00	Absoluut
252	woonfunctie	91355,34	393554,46	11,04	5,00	Absoluut
253	woonfunctie	91352,95	393548,84	11,00	5,00	Absoluut
254	woonfunctie	91350,63	393543,35	11,45	5,00	Absoluut
916	woonfunctie	91328,94	393546,13	6,92	4,93	Absoluut
917	woonfunctie	91319,64	393543,45	10,91	4,88	Absoluut
937	woonfunctie	91325,56	393508,72	10,99	5,00	Absoluut
938	woonfunctie	91319,40	393511,38	11,89	4,96	Absoluut
939	woonfunctie	91313,10	393514,10	11,82	4,91	Absoluut
941	woonfunctie	91323,20	393520,54	6,82	4,96	Absoluut
942	woonfunctie	91325,56	393508,72	11,81	5,00	Absoluut
943	woonfunctie	91332,96	393544,39	6,91	4,96	Absoluut
944	woonfunctie	91330,60	393538,88	6,90	4,96	Absoluut
945	woonfunctie	91338,81	393515,42	10,80	5,00	Absoluut
946	woonfunctie	91329,49	393517,88	6,93	5,00	Absoluut
947	woonfunctie	91332,65	393516,48	6,94	5,00	Absoluut
948	woonfunctie	91306,82	393516,82	10,99	4,86	Absoluut
949	woonfunctie	91348,30	393537,84	11,02	5,00	Absoluut
950	woonfunctie	91345,97	393532,34	11,28	5,00	Absoluut
951	woonfunctie	91343,64	393526,85	11,22	5,00	Absoluut
952	woonfunctie	91313,88	393524,56	6,73	4,89	Absoluut
953	woonfunctie	91314,70	393539,06	10,96	4,85	Absoluut
954	woonfunctie	91310,84	393525,93	7,44	4,86	Absoluut
955	woonfunctie	91314,82	393532,40	10,82	4,87	Absoluut
956	woonfunctie	91326,59	393540,58	6,91	4,93	Absoluut
957	woonfunctie	91323,44	393533,09	6,92	4,93	Absoluut
958	woonfunctie	91328,28	393533,45	6,93	4,96	Absoluut
959	woonfunctie	91321,81	393529,40	6,88	4,93	Absoluut
960	woonfunctie	91325,83	393527,72	6,89	4,96	Absoluut
961	woonfunctie	91291,17	393542,94	11,13	4,68	Absoluut
962	woonfunctie	91278,45	393519,16	10,91	4,66	Absoluut
963	woonfunctie	91271,00	393519,38	11,13	4,61	Absoluut
964	woonfunctie	91264,30	393522,24	11,17	4,56	Absoluut
965	woonfunctie	91259,05	393534,40	6,66	4,49	Absoluut
983	woonfunctie	91265,20	393541,53	6,81	4,51	Absoluut
984	woonfunctie	91288,70	393537,10	11,25	4,68	Absoluut
985	woonfunctie	91268,09	393530,48	6,64	4,56	Absoluut
986	woonfunctie	91286,21	393531,23	10,96	4,68	Absoluut
987	woonfunctie	91274,50	393527,66	6,67	4,61	Absoluut

Itemeigenschappen

Model: V04
V04 - Norbartlaan Roosendaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1499	0 dB	0,80	0,80
1500	0 dB	0,80	0,80
277	0 dB	0,80	0,80
278	0 dB	0,80	0,80
279	0 dB	0,80	0,80
280	0 dB	0,80	0,80
281	0 dB	0,80	0,80
282	0 dB	0,80	0,80
1512	0 dB	0,80	0,80
122	0 dB	0,80	0,80
123	0 dB	0,80	0,80
125	0 dB	0,80	0,80
126	0 dB	0,80	0,80
127	0 dB	0,80	0,80
133	0 dB	0,80	0,80
134	0 dB	0,80	0,80
135	0 dB	0,80	0,80
136	0 dB	0,80	0,80
242	0 dB	0,80	0,80
243	0 dB	0,80	0,80
244	0 dB	0,80	0,80
245	0 dB	0,80	0,80
246	0 dB	0,80	0,80
248	0 dB	0,80	0,80
251	0 dB	0,80	0,80
252	0 dB	0,80	0,80
253	0 dB	0,80	0,80
254	0 dB	0,80	0,80
916	0 dB	0,80	0,80
917	0 dB	0,80	0,80
937	0 dB	0,80	0,80
938	0 dB	0,80	0,80
939	0 dB	0,80	0,80
941	0 dB	0,80	0,80
942	0 dB	0,80	0,80
943	0 dB	0,80	0,80
944	0 dB	0,80	0,80
945	0 dB	0,80	0,80
946	0 dB	0,80	0,80
947	0 dB	0,80	0,80
948	0 dB	0,80	0,80
949	0 dB	0,80	0,80
950	0 dB	0,80	0,80
951	0 dB	0,80	0,80
952	0 dB	0,80	0,80
953	0 dB	0,80	0,80
954	0 dB	0,80	0,80
955	0 dB	0,80	0,80
956	0 dB	0,80	0,80
957	0 dB	0,80	0,80
958	0 dB	0,80	0,80
959	0 dB	0,80	0,80
960	0 dB	0,80	0,80
961	0 dB	0,80	0,80
962	0 dB	0,80	0,80
963	0 dB	0,80	0,80
964	0 dB	0,80	0,80
965	0 dB	0,80	0,80
983	0 dB	0,80	0,80
984	0 dB	0,80	0,80
985	0 dB	0,80	0,80
986	0 dB	0,80	0,80
987	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
988		91283,23	393523,97	7,42	4,68	Absoluut
991	woonfunctie	91281,58	393586,01	10,24	4,52	Absoluut
992	woonfunctie	91274,39	393583,79	11,16	4,48	Absoluut
993		91292,58	393595,95	7,39	4,53	Absoluut
996	woonfunctie	91279,27	393595,27	11,06	4,46	Absoluut
998	woonfunctie	91301,20	393585,85	11,76	4,63	Absoluut
999	woonfunctie	91305,62	393577,04	11,35	4,69	Absoluut
1000		91330,48	393578,39	7,62	4,90	Absoluut
1001		91330,48	393578,39	7,56	4,90	Absoluut
1002	woonfunctie	91319,54	393569,59	10,62	4,80	Absoluut
1003	woonfunctie	91326,46	393566,54	10,92	4,85	Absoluut
1004	woonfunctie	91324,19	393561,18	11,03	4,86	Absoluut
1005		91333,61	393557,16	6,90	4,93	Absoluut
1006		91335,91	393562,59	6,88	4,95	Absoluut
1007		91340,02	393560,92	6,89	4,99	Absoluut
1008	woonfunctie	91298,44	393560,10	11,14	4,69	Absoluut
1009	woonfunctie	91303,22	393571,38	11,34	4,70	Absoluut
1010	woonfunctie	91300,75	393565,55	11,69	4,70	Absoluut
1011		91342,28	393573,27	7,61	5,00	Absoluut
1012		91342,28	393573,27	7,69	5,00	Absoluut
1013		91336,27	393569,23	6,85	4,95	Absoluut
1014		91339,36	393565,47	6,91	4,99	Absoluut
1015	woonfunctie	91347,85	393586,30	11,82	5,00	Absoluut
1019		91292,58	393595,95	7,45	4,53	Absoluut
1020	woonfunctie	91341,79	393588,86	11,54	5,00	Absoluut
1021	woonfunctie	91335,98	393591,32	11,54	4,96	Absoluut
1023		91304,48	393590,82	7,43	4,63	Absoluut
1024		91304,48	393590,82	7,44	4,63	Absoluut
1026	woonfunctie	91269,46	393572,19	11,09	4,47	Absoluut
1027	woonfunctie	91267,06	393566,57	10,83	4,46	Absoluut
1028	woonfunctie	91264,65	393560,89	10,89	4,45	Absoluut
1031	woonfunctie	91271,92	393577,98	11,36	4,48	Absoluut
1256		91354,12	393568,22	7,62	5,00	Absoluut
1530		91279,19	393549,27	6,96	4,58	Absoluut
1531		91260,08	393542,50	6,89	4,47	Absoluut
1532		91274,19	393537,72	7,02	4,58	Absoluut
1533		91284,02	393560,75	7,00	4,59	Absoluut
1534		91286,80	393559,57	6,99	4,61	Absoluut
1535		91273,09	393565,31	6,86	4,50	Absoluut
1536		91284,98	393585,94	6,88	4,54	Absoluut
1537		91292,65	393581,16	6,97	4,60	Absoluut
1538		91293,55	393583,46	6,94	4,60	Absoluut
1539		91274,61	393576,85	6,76	4,50	Absoluut
1540		91277,76	393576,65	6,79	4,52	Absoluut
1541		91288,83	393572,04	7,06	4,60	Absoluut
1542		91288,83	393572,04	7,04	4,60	Absoluut
1605		91280,12	393574,46	6,96	4,54	Absoluut
1606		91275,85	393564,13	6,84	4,52	Absoluut
1607		91268,31	393553,78	6,88	4,50	Absoluut
1608		91271,06	393552,58	6,86	4,52	Absoluut
1609		91269,77	393545,14	6,81	4,53	Absoluut
1610		91286,07	393573,22	7,06	4,58	Absoluut
1611		91285,60	393572,12	6,96	4,58	Absoluut
1612		91281,28	393561,91	7,07	4,57	Absoluut
1613		91280,79	393560,75	6,96	4,56	Absoluut
1614		91279,19	393549,27	6,96	4,58	Absoluut
1615		91274,19	393537,72	7,03	4,58	Absoluut
1183	overige gebruiksfunctie	91405,82	393300,44	9,23	5,12	Absoluut
373	woonfunctie	90836,89	393934,08	9,98	4,00	Absoluut
1369		91430,60	393908,19	7,18	4,44	Absoluut
1370	woonfunctie	91438,78	393911,38	8,58	4,43	Absoluut
1370	woonfunctie	91441,15	393909,06	8,58	4,42	Absoluut
343		90678,31	393663,61	5,41	3,00	Absoluut

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
988	0 dB	0,80	0,80
991	0 dB	0,80	0,80
992	0 dB	0,80	0,80
993	0 dB	0,80	0,80
996	0 dB	0,80	0,80
998	0 dB	0,80	0,80
999	0 dB	0,80	0,80
1000	0 dB	0,80	0,80
1001	0 dB	0,80	0,80
1002	0 dB	0,80	0,80
1003	0 dB	0,80	0,80
1004	0 dB	0,80	0,80
1005	0 dB	0,80	0,80
1006	0 dB	0,80	0,80
1007	0 dB	0,80	0,80
1008	0 dB	0,80	0,80
1009	0 dB	0,80	0,80
1010	0 dB	0,80	0,80
1011	0 dB	0,80	0,80
1012	0 dB	0,80	0,80
1013	0 dB	0,80	0,80
1014	0 dB	0,80	0,80
1015	0 dB	0,80	0,80
1019	0 dB	0,80	0,80
1020	0 dB	0,80	0,80
1021	0 dB	0,80	0,80
1023	0 dB	0,80	0,80
1024	0 dB	0,80	0,80
1026	0 dB	0,80	0,80
1027	0 dB	0,80	0,80
1028	0 dB	0,80	0,80
1031	0 dB	0,80	0,80
1256	0 dB	0,80	0,80
1530	0 dB	0,80	0,80
1531	0 dB	0,80	0,80
1532	0 dB	0,80	0,80
1533	0 dB	0,80	0,80
1534	0 dB	0,80	0,80
1535	0 dB	0,80	0,80
1536	0 dB	0,80	0,80
1537	0 dB	0,80	0,80
1538	0 dB	0,80	0,80
1539	0 dB	0,80	0,80
1540	0 dB	0,80	0,80
1541	0 dB	0,80	0,80
1542	0 dB	0,80	0,80
1605	0 dB	0,80	0,80
1606	0 dB	0,80	0,80
1607	0 dB	0,80	0,80
1608	0 dB	0,80	0,80
1609	0 dB	0,80	0,80
1610	0 dB	0,80	0,80
1611	0 dB	0,80	0,80
1612	0 dB	0,80	0,80
1613	0 dB	0,80	0,80
1614	0 dB	0,80	0,80
1615	0 dB	0,80	0,80
1183	0 dB	0,80	0,80
373	0 dB	0,80	0,80
1369	0 dB	0,80	0,80
1370	0 dB	0,80	0,80
1370	0 dB	0,80	0,80
343	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
1694		90677,05	393659,85	6,09	3,00	Absoluut
2	woonfunctie	90770,79	393166,87	8,22	4,00	Absoluut
40	woonfunctie	90855,84	393131,57	7,11	4,00	Absoluut
41	woonfunctie	90896,74	393150,28	7,04	4,00	Absoluut
42	woonfunctie	90857,22	393143,66	7,07	4,00	Absoluut
44	woonfunctie	90858,25	393155,35	7,06	4,00	Absoluut
47	woonfunctie	90790,00	393148,21	6,89	4,00	Absoluut
61	woonfunctie	90936,56	393147,01	7,10	4,00	Absoluut
1	winkelfunctie	90930,35	393062,77	10,73	4,00	Absoluut
374	overige gebruiksfunctie	90882,41	393084,25	9,58	4,00	Absoluut
375		90859,18	393113,68	6,48	4,00	Absoluut
376	woonfunctie	90869,29	393091,24	8,53	4,00	Absoluut
64	woonfunctie	90937,66	393158,76	7,08	4,00	Absoluut
350	woonfunctie	90796,34	393142,50	6,88	4,00	Absoluut
351	woonfunctie	90802,98	393136,83	6,87	4,00	Absoluut
352	woonfunctie	90807,80	393132,85	6,87	4,00	Absoluut
377	woonfunctie	90894,60	393142,38	7,12	4,00	Absoluut
381	woonfunctie	90897,88	393162,03	7,06	4,00	Absoluut
62	woonfunctie	90978,75	393155,79	7,14	4,00	Absoluut
63	gezondheidszorgfunctie	90956,32	393115,42	7,43	4,00	Absoluut
360	woonfunctie	90803,95	393194,84	7,21	4,00	Absoluut
361	woonfunctie	90797,51	393189,46	7,20	4,00	Absoluut
362	woonfunctie	90791,46	393184,26	7,17	4,00	Absoluut
365	woonfunctie	90811,81	393211,51	7,17	4,00	Absoluut
497		91108,54	393135,13	6,91	4,99	Absoluut
498	kantoorfunctie	91129,27	393136,62	14,49	5,46	Absoluut
590	woonfunctie	91193,00	393123,49	11,47	5,00	Absoluut
597	woonfunctie	91203,89	393119,99	11,38	5,00	Absoluut
598	woonfunctie	91230,62	393133,85	12,13	5,00	Absoluut
599	woonfunctie	91237,04	393129,02	11,72	5,00	Absoluut
600	overige gebruiksfunctie	91216,34	393129,91	7,29	5,00	Absoluut
601	overige gebruiksfunctie	91212,78	393130,37	7,30	5,00	Absoluut
603	woonfunctie	91240,28	393117,29	11,35	5,00	Absoluut
838	woonfunctie	91265,62	393146,80	11,80	5,00	Absoluut
839	woonfunctie	91264,42	393139,83	12,16	5,00	Absoluut
840	woonfunctie	91266,08	393133,74	12,21	5,00	Absoluut
843	woonfunctie	91271,50	393122,19	12,03	5,00	Absoluut
844	woonfunctie	91267,75	393127,64	12,12	5,00	Absoluut
13	woonfunctie	91301,00	393158,85	12,36	5,00	Absoluut
105	overige gebruiksfunctie	91271,60	393152,52	8,15	5,00	Absoluut
106	woonfunctie	91294,95	393157,16	12,09	5,00	Absoluut
103	woonfunctie	91288,89	393155,47	12,11	5,00	Absoluut
104	woonfunctie	91282,76	393153,76	12,35	5,00	Absoluut
211	woonfunctie	91307,04	393160,54	11,76	5,00	Absoluut
882		91309,21	393136,08	7,42	5,00	Absoluut
845		91278,52	393137,20	7,29	5,00	Absoluut
846		91276,81	393143,30	7,29	5,00	Absoluut
847		91275,12	393149,32	7,29	5,00	Absoluut
848	overige gebruiksfunctie	91289,62	393127,57	7,36	5,00	Absoluut
849	overige gebruiksfunctie	91283,92	393126,00	7,38	5,00	Absoluut
850		91287,96	393135,24	7,45	5,00	Absoluut
851		91280,20	393131,24	7,29	5,00	Absoluut
863	overige gebruiksfunctie	91290,36	393124,87	7,36	5,00	Absoluut
864		91284,66	393123,30	7,31	5,00	Absoluut
865	overige gebruiksfunctie	91291,11	393122,15	7,36	5,00	Absoluut
866	overige gebruiksfunctie	91291,85	393119,45	7,35	5,00	Absoluut
867		91283,67	393118,91	7,29	5,00	Absoluut
868		91300,39	393138,71	7,45	5,00	Absoluut
869		91294,11	393136,95	7,46	5,00	Absoluut
870	overige gebruiksfunctie	91309,02	393118,49	7,45	5,00	Absoluut
874	overige gebruiksfunctie	91308,28	393121,19	7,45	5,00	Absoluut
875	overige gebruiksfunctie	91307,54	393123,89	7,46	5,00	Absoluut
876	overige gebruiksfunctie	91306,83	393126,50	7,46	5,00	Absoluut

Itemeigenschappen

Model: V04
V04 - Norbartlaan Roosendaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1694	0 dB	0,80	0,80
2	0 dB	0,80	0,80
40	0 dB	0,80	0,80
41	0 dB	0,80	0,80
42	0 dB	0,80	0,80
44	0 dB	0,80	0,80
47	0 dB	0,80	0,80
61	0 dB	0,80	0,80
1	0 dB	0,80	0,80
374	0 dB	0,80	0,80
375	0 dB	0,80	0,80
376	0 dB	0,80	0,80
64	0 dB	0,80	0,80
350	0 dB	0,80	0,80
351	0 dB	0,80	0,80
352	0 dB	0,80	0,80
377	0 dB	0,80	0,80
381	0 dB	0,80	0,80
62	0 dB	0,80	0,80
63	0 dB	0,80	0,80
360	0 dB	0,80	0,80
361	0 dB	0,80	0,80
362	0 dB	0,80	0,80
365	0 dB	0,80	0,80
497	0 dB	0,80	0,80
498	0 dB	0,80	0,80
590	0 dB	0,80	0,80
597	0 dB	0,80	0,80
598	0 dB	0,80	0,80
599	0 dB	0,80	0,80
600	0 dB	0,80	0,80
601	0 dB	0,80	0,80
603	0 dB	0,80	0,80
838	0 dB	0,80	0,80
839	0 dB	0,80	0,80
840	0 dB	0,80	0,80
843	0 dB	0,80	0,80
844	0 dB	0,80	0,80
13	0 dB	0,80	0,80
105	0 dB	0,80	0,80
106	0 dB	0,80	0,80
103	0 dB	0,80	0,80
104	0 dB	0,80	0,80
211	0 dB	0,80	0,80
882	0 dB	0,80	0,80
845	0 dB	0,80	0,80
846	0 dB	0,80	0,80
847	0 dB	0,80	0,80
848	0 dB	0,80	0,80
849	0 dB	0,80	0,80
850	0 dB	0,80	0,80
851	0 dB	0,80	0,80
863	0 dB	0,80	0,80
864	0 dB	0,80	0,80
865	0 dB	0,80	0,80
866	0 dB	0,80	0,80
867	0 dB	0,80	0,80
868	0 dB	0,80	0,80
869	0 dB	0,80	0,80
870	0 dB	0,80	0,80
874	0 dB	0,80	0,80
875	0 dB	0,80	0,80
876	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
877	overige gebruiksfunctie	91306,09	393129,20	7,47	5,00	Absoluut
878		91318,42	393143,75	7,44	5,00	Absoluut
879		91312,16	393142,00	7,44	5,00	Absoluut
880		91306,26	393140,35	7,44	5,00	Absoluut
881	overige gebruiksfunctie	91299,65	393130,34	7,46	5,00	Absoluut
883	overige gebruiksfunctie	91305,35	393131,90	7,47	5,00	Absoluut
884		91314,24	393117,83	7,44	5,00	Absoluut
885		91312,56	393123,93	7,44	5,00	Absoluut
886		91310,88	393130,01	7,41	5,00	Absoluut
890		91324,39	393145,42	7,44	5,00	Absoluut
891	woonfunctie	91327,44	393141,26	12,33	5,00	Absoluut
892	woonfunctie	91329,14	393135,10	12,46	5,00	Absoluut
898	woonfunctie	91313,16	393162,25	12,38	5,00	Absoluut
899	woonfunctie	91313,16	393162,25	12,41	5,00	Absoluut
423	gezondheidszorgfunctie	90989,12	393084,77	8,29	4,00	Absoluut
1526	kantoorfunctie	90970,92	393048,46	7,77	4,00	Absoluut
210	overige gebruiksfunctie	91377,06	393149,03	7,67	5,00	Absoluut
212		91366,00	393148,59	7,70	5,00	Absoluut
213	woonfunctie	91357,80	393139,70	12,60	5,00	Absoluut
214	woonfunctie	91356,11	393145,77	12,54	5,00	Absoluut
215	woonfunctie	91354,42	393151,84	12,60	5,00	Absoluut
216	woonfunctie	91352,74	393157,91	12,52	5,00	Absoluut
217	woonfunctie	91351,10	393163,99	12,61	5,00	Absoluut
218	woonfunctie	91349,32	393170,17	12,60	5,00	Absoluut
893	woonfunctie	91330,83	393129,00	12,36	5,00	Absoluut
894	woonfunctie	91332,51	393122,91	12,42	5,00	Absoluut
1159	woonfunctie	91360,51	393129,96	12,65	5,00	Absoluut
1160	overige gebruiksfunctie	91374,60	393142,41	7,68	5,00	Absoluut
1161	overige gebruiksfunctie	91378,02	393145,55	7,67	5,00	Absoluut
1162	overige gebruiksfunctie	91377,06	393149,03	7,67	5,00	Absoluut
1163		91366,62	393146,27	7,68	5,00	Absoluut
1164		91371,43	393139,50	7,70	5,00	Absoluut
1165	woonfunctie	91387,75	393182,87	12,73	5,00	Absoluut
1166	woonfunctie	91381,36	393181,09	12,70	5,00	Absoluut
1167		91386,56	393162,71	7,71	5,00	Absoluut
1168		91381,02	393158,17	7,69	5,00	Absoluut
1169	woonfunctie	91375,26	393179,38	12,79	5,00	Absoluut
1170		91374,27	393159,29	7,71	5,00	Absoluut
1171	woonfunctie	91369,11	393177,67	12,73	5,00	Absoluut
1172	overige gebruiksfunctie	91370,59	393150,22	7,67	5,00	Absoluut
1173	woonfunctie	91406,07	393187,97	12,70	5,00	Absoluut
1174	woonfunctie	91399,98	393186,27	12,71	5,00	Absoluut
1175	woonfunctie	91393,87	393184,57	12,68	5,00	Absoluut
1176		91398,23	393165,95	7,71	5,00	Absoluut
1177		91393,58	393161,66	7,71	5,00	Absoluut
1178	overige gebruiksfunctie	91391,60	393159,00	7,71	5,00	Absoluut
1179	overige gebruiksfunctie	91387,63	393154,89	7,70	5,00	Absoluut
1180		91363,15	393158,39	7,71	5,00	Absoluut
1181		91361,41	393164,44	7,71	5,00	Absoluut
1182		91361,92	393173,58	7,73	5,00	Absoluut
98	woonfunctie	91250,26	393081,14	11,36	5,00	Absoluut
99	woonfunctie	91252,05	393074,65	11,54	5,00	Absoluut
591	woonfunctie	91208,86	393101,89	11,36	5,00	Absoluut
592	woonfunctie	91215,79	393089,79	11,17	5,00	Absoluut
593	woonfunctie	91219,68	393075,58	11,18	5,00	Absoluut
594	woonfunctie	91218,60	393079,53	10,89	5,00	Absoluut
596	woonfunctie	91197,93	393105,55	8,46	5,00	Absoluut
602	woonfunctie	91241,99	393111,11	11,47	5,00	Absoluut
604	woonfunctie	91245,26	393099,25	11,41	5,00	Absoluut
605	woonfunctie	91247,05	393092,77	11,50	5,00	Absoluut
841		91272,13	393098,95	7,23	5,00	Absoluut
842	woonfunctie	91271,08	393115,47	12,14	5,00	Absoluut
852		91290,48	393104,07	7,20	5,00	Absoluut

Itemeigenschappen

Model: V04
V04 - Norbartlaan Roosendaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
877	0 dB	0,80	0,80
878	0 dB	0,80	0,80
879	0 dB	0,80	0,80
880	0 dB	0,80	0,80
881	0 dB	0,80	0,80
883	0 dB	0,80	0,80
884	0 dB	0,80	0,80
885	0 dB	0,80	0,80
886	0 dB	0,80	0,80
890	0 dB	0,80	0,80
891	0 dB	0,80	0,80
892	0 dB	0,80	0,80
898	0 dB	0,80	0,80
899	0 dB	0,80	0,80
423	0 dB	0,80	0,80
1526	0 dB	0,80	0,80
210	0 dB	0,80	0,80
212	0 dB	0,80	0,80
213	0 dB	0,80	0,80
214	0 dB	0,80	0,80
215	0 dB	0,80	0,80
216	0 dB	0,80	0,80
217	0 dB	0,80	0,80
218	0 dB	0,80	0,80
893	0 dB	0,80	0,80
894	0 dB	0,80	0,80
1159	0 dB	0,80	0,80
1160	0 dB	0,80	0,80
1161	0 dB	0,80	0,80
1162	0 dB	0,80	0,80
1163	0 dB	0,80	0,80
1164	0 dB	0,80	0,80
1165	0 dB	0,80	0,80
1166	0 dB	0,80	0,80
1167	0 dB	0,80	0,80
1168	0 dB	0,80	0,80
1169	0 dB	0,80	0,80
1170	0 dB	0,80	0,80
1171	0 dB	0,80	0,80
1172	0 dB	0,80	0,80
1173	0 dB	0,80	0,80
1174	0 dB	0,80	0,80
1175	0 dB	0,80	0,80
1176	0 dB	0,80	0,80
1177	0 dB	0,80	0,80
1178	0 dB	0,80	0,80
1179	0 dB	0,80	0,80
1180	0 dB	0,80	0,80
1181	0 dB	0,80	0,80
1182	0 dB	0,80	0,80
98	0 dB	0,80	0,80
99	0 dB	0,80	0,80
591	0 dB	0,80	0,80
592	0 dB	0,80	0,80
593	0 dB	0,80	0,80
594	0 dB	0,80	0,80
596	0 dB	0,80	0,80
602	0 dB	0,80	0,80
604	0 dB	0,80	0,80
605	0 dB	0,80	0,80
841	0 dB	0,80	0,80
842	0 dB	0,80	0,80
852	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V04
 V04 - Norbartlaan Roosendaal
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
853		91284,39	393102,38	7,20	5,00	Absoluut
854		91278,30	393100,70	7,24	5,00	Absoluut
855	woonfunctie	91292,49	393083,26	12,33	5,00	Absoluut
856	woonfunctie	91284,03	393090,16	12,40	5,00	Absoluut
857	woonfunctie	91277,88	393088,44	12,10	5,00	Absoluut
858		91319,33	393099,39	7,88	5,00	Absoluut
859	woonfunctie	91314,83	393096,48	11,87	5,00	Absoluut
860	woonfunctie	91309,32	393093,08	12,72	5,00	Absoluut
861	woonfunctie	91303,70	393089,66	12,79	5,00	Absoluut
862	woonfunctie	91298,07	393086,42	12,65	5,00	Absoluut
871		91310,58	393108,14	7,20	5,00	Absoluut
872		91302,65	393107,46	7,18	5,00	Absoluut
873		91296,54	393105,74	7,23	5,00	Absoluut
887	woonfunctie	91335,88	393110,74	12,58	5,00	Absoluut
888		91317,56	393105,82	7,44	5,00	Absoluut
889		91315,89	393111,86	7,44	5,00	Absoluut
895	woonfunctie	91334,18	393116,87	12,47	5,00	Absoluut
12	kantoorfunctie	91143,88	393103,09	11,56	5,13	Absoluut
95	onderwijsfunctie	91171,56	393039,22	15,99	4,79	Absoluut
96	woonfunctie	91229,98	393055,26	7,29	5,00	Absoluut
97	woonfunctie	91250,39	393063,09	7,44	5,00	Absoluut
496	kantoorfunctie	91141,51	393106,05	11,58	5,31	Absoluut
595	woonfunctie	91218,79	393065,56	11,78	5,00	Absoluut
494	kantoorfunctie	91131,42	393095,80	11,54	5,05	Absoluut
495	kantoorfunctie	91123,38	393101,00	11,59	4,94	Absoluut
1371	woonfunctie	91437,48	393894,42	10,99	4,17	Absoluut
1376	woonfunctie	91435,03	393888,69	11,58	4,15	Absoluut
1377		91423,54	393893,58	6,81	4,41	Absoluut
1509	woonfunctie	91458,74	393890,51	11,64	4,38	Absoluut
1510	woonfunctie	91467,96	393879,79	12,00	4,67	Absoluut
1511	woonfunctie	91453,32	393877,92	11,88	4,34	Absoluut
14	onderwijsfunctie	91128,75	393485,90	13,24	4,00	Absoluut
Sporthal	Sporthal (laag)	91154,06	393531,12	3,20	4,00	Relatief
Onderwijs	Onderwijsfunctie	91165,18	393592,69	4,10	4,00	Relatief
Onderwijs	Onderwijsfunctie	91184,84	393587,59	7,65	4,00	Relatief
1706	Bijgebouw	91120,78	393516,86	6,50	4,00	Absoluut
Onderwijs	Onderwijsfunctie	91172,10	393578,37	3,20	4,00	Relatief
Sporthal	Sporthal (hoog)	91122,05	393523,18	6,30	4,00	Relatief
Hoogbouw	Hoogbouw	91102,10	393459,98	33,00	4,00	Relatief
Laagbouw	Laagbouw	91124,79	393613,32	9,00	4,00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V04
V04 - Norbartlaan Roosendaal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
853	0 dB	0,80	0,80
854	0 dB	0,80	0,80
855	0 dB	0,80	0,80
856	0 dB	0,80	0,80
857	0 dB	0,80	0,80
858	0 dB	0,80	0,80
859	0 dB	0,80	0,80
860	0 dB	0,80	0,80
861	0 dB	0,80	0,80
862	0 dB	0,80	0,80
871	0 dB	0,80	0,80
872	0 dB	0,80	0,80
873	0 dB	0,80	0,80
887	0 dB	0,80	0,80
888	0 dB	0,80	0,80
889	0 dB	0,80	0,80
895	0 dB	0,80	0,80
12	0 dB	0,80	0,80
95	0 dB	0,80	0,80
96	0 dB	0,80	0,80
97	0 dB	0,80	0,80
496	0 dB	0,80	0,80
595	0 dB	0,80	0,80
494	0 dB	0,80	0,80
495	0 dB	0,80	0,80
1371	0 dB	0,80	0,80
1376	0 dB	0,80	0,80
1377	0 dB	0,80	0,80
1509	0 dB	0,80	0,80
1510	0 dB	0,80	0,80
1511	0 dB	0,80	0,80
14	0 dB	0,80	0,80
Sporthal	0 dB	0,80	0,80
Onderwijs	0 dB	0,80	0,80
Onderwijs	0 dB	0,80	0,80
1706	0 dB	0,80	0,80
Onderwijs	0 dB	0,80	0,80
Sporthal	0 dB	0,80	0,80
Hoogbouw	0 dB	0,80	0,80
Laagbouw	0 dB	0,80	0,80

Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: V04

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Bodemgebieden school en plangebied	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hoogtelijnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OnbegroeidTerrein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schermen A58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waterdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 km/u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gezoneerd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 km/u of hoger	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
onder 70 km/u	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Antwerpseweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Burgerhoutsestraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Laan van België	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Antwerpseweg

Verdieping	Zuidgevel	Westgevel	Noordgevel	Oostgevel
Begane grond	51	53	-	-
1 ^e verdieping	53	54	-	-
2 ^e verdieping	53	54	-	-

Geluidluwe gevels

 = geluidluw op basis van geluidbelastingen zoals weergegeven in onderzoek (nog zonder maatregelen)

Hoogbouw

Verdieping	Zuidgevel	Westgevel	Noordgevel	Oostgevel
Begane grond	Geen verblijfsruimtes			Geen verblijfsruimtes
1 ^e verdieping				
2 ^e verdieping				
3 ^e verdieping				
4 ^e verdieping				
5 ^e verdieping				
6 ^e verdieping				
7 ^e verdieping				
8 ^e verdieping				
9 ^e verdieping				
10 ^e verdieping				

Laagbouw

Verdieping	Zuidgevel	Westgevel	Noordgevel	Oostgevel
Begane grond				
1 ^e verdieping				
2 ^e verdieping				

Rekenresultaten Antwerpseweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: V04
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Antwerpseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01a_A	Hoogbouw westgevel laag	91075,07	393464,19	1,50	51,22	48,28	42,16	51,95
TP01a_B	Hoogbouw westgevel laag	91075,07	393464,19	4,50	52,95	50,01	43,90	53,68
TP01a_C	Hoogbouw westgevel laag	91075,07	393464,19	7,50	53,31	50,37	44,31	54,06
TP01a_D	Hoogbouw westgevel laag	91075,07	393464,19	10,50	53,40	50,47	44,42	54,16
TP01a_E	Hoogbouw westgevel laag	91075,07	393464,19	13,50	53,30	50,37	44,33	54,06
TP01a_F	Hoogbouw westgevel laag	91075,07	393464,19	16,50	53,10	50,18	44,14	53,86
TP01b_A	Hoogbouw oostgevel hoog	91075,07	393464,19	19,50	52,94	50,02	43,99	53,71
TP01b_B	Hoogbouw oostgevel hoog	91075,07	393464,19	22,50	52,74	49,81	43,79	53,51
TP01b_C	Hoogbouw oostgevel hoog	91075,07	393464,19	25,50	52,57	49,65	43,63	53,34
TP01b_D	Hoogbouw oostgevel hoog	91075,07	393464,19	28,50	52,39	49,48	43,47	53,17
TP01b_E	Hoogbouw oostgevel hoog	91075,07	393464,19	31,50	52,20	49,29	43,29	52,98
TP02a_A	Hoogbouw noordgevel laag 1	91084,14	393469,23	1,50	45,63	42,72	36,65	46,39
TP02a_B	Hoogbouw noordgevel laag 1	91084,14	393469,23	4,50	47,13	44,19	38,11	47,87
TP02a_C	Hoogbouw noordgevel laag 1	91084,14	393469,23	7,50	47,82	44,89	38,83	48,57
TP02a_D	Hoogbouw noordgevel laag 1	91084,14	393469,23	10,50	48,13	45,20	39,17	48,89
TP02a_E	Hoogbouw noordgevel laag 1	91084,14	393469,23	13,50	48,07	45,15	39,13	48,84
TP02a_F	Hoogbouw noordgevel laag 1	91084,14	393469,23	16,50	47,81	44,88	38,82	48,56
TP02b_A	Hoogbouw zuidgevel hoog 1	91084,14	393469,23	19,50	47,58	44,65	38,62	48,34
TP02b_B	Hoogbouw zuidgevel hoog 1	91084,14	393469,23	22,50	47,48	44,55	38,53	48,25
TP02b_C	Hoogbouw zuidgevel hoog 1	91084,14	393469,23	25,50	47,29	44,36	38,32	48,05
TP02b_D	Hoogbouw zuidgevel hoog 1	91084,14	393469,23	28,50	47,20	44,27	38,23	47,96
TP02b_E	Hoogbouw zuidgevel hoog 1	91084,14	393469,23	31,50	47,09	44,16	38,13	47,85
TP03a_B	Hoogbouw noordgevel laag 2	91096,93	393463,87	4,50	45,10	42,16	36,13	45,86
TP03a_C	Hoogbouw noordgevel laag 2	91096,93	393463,87	7,50	46,02	43,09	37,05	46,78
TP03a_D	Hoogbouw noordgevel laag 2	91096,93	393463,87	10,50	46,61	43,68	37,67	47,38
TP03a_E	Hoogbouw noordgevel laag 2	91096,93	393463,87	13,50	46,80	43,87	37,86	47,57
TP03a_F	Hoogbouw noordgevel laag 2	91096,93	393463,87	16,50	46,81	43,88	37,86	47,58
TP03b_A	Hoogbouw zuidgevel hoog 2	91096,93	393463,87	19,50	46,63	43,70	37,67	47,39
TP03b_B	Hoogbouw zuidgevel hoog 2	91096,93	393463,87	22,50	46,51	43,58	37,57	47,28
TP03b_C	Hoogbouw zuidgevel hoog 2	91096,93	393463,87	25,50	46,42	43,50	37,50	47,20
TP03b_D	Hoogbouw zuidgevel hoog 2	91096,93	393463,87	28,50	46,29	43,36	37,34	47,06
TP03b_E	Hoogbouw zuidgevel hoog 2	91096,93	393463,87	31,50	46,19	43,26	37,24	46,96
TP04a_B	Hoogbouw oostgevel laag	91099,46	393453,42	4,50	34,01	31,03	25,75	35,02
TP04a_C	Hoogbouw oostgevel laag	91099,46	393453,42	7,50	34,78	31,76	26,68	35,85
TP04a_D	Hoogbouw oostgevel laag	91099,46	393453,42	10,50	36,72	33,67	28,90	37,90
TP04a_E	Hoogbouw oostgevel laag	91099,46	393453,42	13,50	38,52	35,44	30,86	39,76
TP04a_F	Hoogbouw oostgevel laag	91099,46	393453,42	16,50	39,03	35,94	31,59	40,36
TP04b_A	Hoogbouw westgevel hoog	91099,46	393453,42	19,50	40,49	37,47	32,96	41,80
TP04b_B	Hoogbouw westgevel hoog	91099,46	393453,42	22,50	41,28	38,28	33,72	42,58
TP04b_C	Hoogbouw westgevel hoog	91099,46	393453,42	25,50	41,48	38,47	33,98	42,80
TP04b_D	Hoogbouw westgevel hoog	91099,46	393453,42	28,50	41,60	38,59	34,10	42,92
TP04b_E	Hoogbouw westgevel hoog	91099,46	393453,42	31,50	41,65	38,63	34,19	42,99
TP05a_B	Hoogbouw zuidgevel laag 1	91090,80	393448,40	4,50	49,75	46,88	40,91	50,57
TP05a_C	Hoogbouw zuidgevel laag 1	91090,80	393448,40	7,50	50,44	47,58	41,67	51,29
TP05a_D	Hoogbouw zuidgevel laag 1	91090,80	393448,40	10,50	50,77	47,91	42,06	51,64
TP05a_E	Hoogbouw zuidgevel laag 1	91090,80	393448,40	13,50	50,88	48,03	42,23	51,77
TP05a_F	Hoogbouw zuidgevel laag 1	91090,80	393448,40	16,50	50,90	48,05	42,28	51,80
TP05b_A	Hoogbouw noordgevel hoog 1	91090,80	393448,40	19,50	50,95	48,09	42,36	51,86
TP05b_B	Hoogbouw noordgevel hoog 1	91090,80	393448,40	22,50	50,95	48,10	42,39	51,88
TP05b_C	Hoogbouw noordgevel hoog 1	91090,80	393448,40	25,50	50,88	48,03	42,35	51,82
TP05b_D	Hoogbouw noordgevel hoog 1	91090,80	393448,40	28,50	50,85	48,01	42,34	51,80
TP05b_E	Hoogbouw noordgevel hoog 1	91090,80	393448,40	31,50	50,71	47,86	42,20	51,66
TP06a_B	Hoogbouw zuidgevel laag 2	91077,74	393453,88	4,50	51,51	48,62	42,63	52,31
TP06a_C	Hoogbouw zuidgevel laag 2	91077,74	393453,88	7,50	51,97	49,09	43,15	52,79
TP06a_D	Hoogbouw zuidgevel laag 2	91077,74	393453,88	10,50	52,18	49,30	43,41	53,02
TP06a_E	Hoogbouw zuidgevel laag 2	91077,74	393453,88	13,50	52,21	49,34	43,48	53,07
TP06a_F	Hoogbouw zuidgevel laag 2	91077,74	393453,88	16,50	52,18	49,32	43,48	53,05
TP06b_A	Hoogbouw noordgevel hoog 2	91077,74	393453,88	19,50	52,10	49,23	43,43	52,98
TP06b_B	Hoogbouw noordgevel hoog 2	91077,74	393453,88	22,50	52,00	49,14	43,36	52,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Antwerpseweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: V04
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Antwerpseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP06b_C	Hoogbouw noordgevel	hoog 2	91077,74	393453,88	25,50	51,91	49,05	43,30	52,82
TP06b_D	Hoogbouw noordgevel	hoog 2	91077,74	393453,88	28,50	51,74	48,88	43,14	52,65
TP06b_E	Hoogbouw noordgevel	hoog 2	91077,74	393453,88	31,50	51,58	48,72	43,00	52,50
TP07_A	Laagbouw zuidgevel		91072,63	393519,98	1,50	50,26	47,35	41,30	51,03
TP07_B	Laagbouw zuidgevel		91072,63	393519,98	4,50	51,90	48,98	42,95	52,67
TP07_C	Laagbouw zuidgevel		91072,63	393519,98	7,50	52,16	49,25	43,25	52,94
TP08_A	Laagbouw westgevel		91070,65	393525,14	1,50	51,28	48,35	42,21	52,00
TP08_B	Laagbouw westgevel		91070,65	393525,14	4,50	53,00	50,06	43,96	53,73
TP08_C	Laagbouw westgevel		91070,65	393525,14	7,50	53,25	50,31	44,24	53,99
TP09_A	Laagbouw westgevel		91073,42	393531,65	1,50	50,62	47,69	41,58	51,35
TP09_B	Laagbouw westgevel		91073,42	393531,65	4,50	52,37	49,43	43,33	53,10
TP09_C	Laagbouw westgevel		91073,42	393531,65	7,50	52,69	49,75	43,70	53,44
TP10_A	Laagbouw westgevel		91076,26	393538,33	1,50	50,05	47,12	41,04	50,79
TP10_B	Laagbouw westgevel		91076,26	393538,33	4,50	51,79	48,85	42,77	52,53
TP10_C	Laagbouw westgevel		91076,26	393538,33	7,50	52,19	49,26	43,22	52,95
TP11_A	Laagbouw westgevel		91079,05	393544,91	1,50	49,48	46,56	40,48	50,23
TP11_B	Laagbouw westgevel		91079,05	393544,91	4,50	51,21	48,27	42,19	51,95
TP11_C	Laagbouw westgevel		91079,05	393544,91	7,50	51,68	48,76	42,74	52,45
TP12_A	Laagbouw westgevel		91081,88	393551,56	1,50	48,93	46,02	39,96	49,69
TP12_B	Laagbouw westgevel		91081,88	393551,56	4,50	50,65	47,71	41,64	51,39
TP12_C	Laagbouw westgevel		91081,88	393551,56	7,50	51,20	48,28	42,26	51,97
TP13_A	Laagbouw westgevel		91084,76	393558,35	1,50	48,55	45,64	39,59	49,32
TP13_B	Laagbouw westgevel		91084,76	393558,35	4,50	50,16	47,23	41,17	50,91
TP13_C	Laagbouw westgevel		91084,76	393558,35	7,50	50,79	47,87	41,85	51,56
TP14_A	Laagbouw westgevel		91091,63	393568,03	1,50	47,11	44,21	38,18	47,89
TP14_B	Laagbouw westgevel		91091,63	393568,03	4,50	48,56	45,64	39,60	49,32
TP14_C	Laagbouw westgevel		91091,63	393568,03	7,50	49,42	46,50	40,50	50,20
TP15_A	Laagbouw westgevel		91094,61	393575,05	1,50	46,99	44,10	38,09	47,78
TP15_B	Laagbouw westgevel		91094,61	393575,05	4,50	48,37	45,45	39,44	49,15
TP15_C	Laagbouw westgevel		91094,61	393575,05	7,50	49,31	46,39	40,41	50,10
TP16_A	Laagbouw westgevel		91097,42	393581,65	1,50	46,67	43,78	37,78	47,47
TP16_B	Laagbouw westgevel		91097,42	393581,65	4,50	47,98	45,07	39,07	48,76
TP16_C	Laagbouw westgevel		91097,42	393581,65	7,50	48,95	46,03	40,04	49,73
TP17_A	Laagbouw westgevel		91100,24	393588,30	1,50	46,38	43,50	37,50	47,18
TP17_B	Laagbouw westgevel		91100,24	393588,30	4,50	47,67	44,76	38,76	48,45
TP17_C	Laagbouw westgevel		91100,24	393588,30	7,50	48,65	45,73	39,74	49,43
TP18_A	Laagbouw westgevel		91103,03	393594,87	1,50	46,08	43,19	37,21	46,88
TP18_B	Laagbouw westgevel		91103,03	393594,87	4,50	47,35	44,45	38,47	48,15
TP18_C	Laagbouw westgevel		91103,03	393594,87	7,50	48,35	45,44	39,45	49,14
TP19_A	Laagbouw westgevel		91105,87	393601,54	1,50	46,00	43,13	37,17	46,82
TP19_B	Laagbouw westgevel		91105,87	393601,54	4,50	47,32	44,43	38,46	48,13
TP19_C	Laagbouw westgevel		91105,87	393601,54	7,50	48,32	45,41	39,43	49,11
TP20_A	Laagbouw westgevel		91106,36	393609,27	1,50	45,70	42,82	36,87	46,52
TP20_B	Laagbouw westgevel		91106,36	393609,27	4,50	46,95	44,06	38,11	47,76
TP20_C	Laagbouw westgevel		91106,36	393609,27	7,50	47,70	44,80	38,83	48,50
TP21_A	Laagbouw westgevel		91109,13	393615,74	1,50	45,50	42,62	36,68	46,32
TP21_B	Laagbouw westgevel		91109,13	393615,74	4,50	46,68	43,78	37,84	47,49
TP21_C	Laagbouw westgevel		91109,13	393615,74	7,50	47,24	44,33	38,37	48,04
TP22_A	Laagbouw noordgevel		91114,27	393617,89	1,50	40,31	37,44	31,60	41,18
TP22_B	Laagbouw noordgevel		91114,27	393617,89	4,50	41,68	38,78	32,93	42,53
TP22_C	Laagbouw noordgevel		91114,27	393617,89	7,50	41,09	38,19	32,33	41,93
TP23_A	Laagbouw noordgevel		91121,55	393614,80	1,50	38,55	35,65	29,78	39,39
TP23_B	Laagbouw noordgevel		91121,55	393614,80	4,50	40,07	37,17	31,34	40,92
TP23_C	Laagbouw noordgevel		91121,55	393614,80	7,50	40,37	37,46	31,58	41,20
TP24_A	Laagbouw oostgevel		91123,28	393609,50	1,50	37,58	34,80	28,96	38,50
TP24_B	Laagbouw oostgevel		91123,28	393609,50	4,50	37,50	34,70	28,91	38,43
TP24_C	Laagbouw oostgevel		91123,28	393609,50	7,50	37,21	34,41	28,65	38,15
TP25_A	Laagbouw oostgevel		91119,23	393603,60	1,50	39,23	36,47	30,58	40,14
TP25_B	Laagbouw oostgevel		91119,23	393603,60	4,50	39,15	36,39	30,50	40,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Antwerpseweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: V04
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Antwerpseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Tp25_C	Laagbouw oostgevel	91119,23	393603,60	7,50	38,87	36,11	30,27	39,80	
Tp26_A	Laagbouw oostgevel	91116,51	393597,21	1,50	39,38	36,62	30,74	40,30	
Tp26_B	Laagbouw oostgevel	91116,51	393597,21	4,50	39,14	36,38	30,50	40,06	
Tp26_C	Laagbouw oostgevel	91116,51	393597,21	7,50	38,89	36,15	30,29	39,83	
Tp27_A	Laagbouw oostgevel	91113,69	393590,57	1,50	39,76	36,99	31,12	40,67	
Tp27_B	Laagbouw oostgevel	91113,69	393590,57	4,50	39,39	36,62	30,77	40,31	
Tp27_C	Laagbouw oostgevel	91113,69	393590,57	7,50	39,35	36,59	30,72	40,27	
Tp28_A	Laagbouw oostgevel	91110,85	393583,90	1,50	39,68	36,92	31,05	40,60	
Tp28_B	Laagbouw oostgevel	91110,85	393583,90	4,50	39,55	36,79	30,94	40,48	
Tp28_C	Laagbouw oostgevel	91110,85	393583,90	7,50	39,79	37,03	31,15	40,71	
Tp29_A	Laagbouw oostgevel	91107,95	393577,10	1,50	39,63	36,84	30,92	40,51	
Tp29_B	Laagbouw oostgevel	91107,95	393577,10	4,50	39,10	36,32	30,46	40,01	
Tp29_C	Laagbouw oostgevel	91107,95	393577,10	7,50	39,56	36,77	30,89	40,46	
Tp30_A	Laagbouw oostgevel	91105,21	393570,64	1,50	39,30	36,52	30,62	40,20	
Tp30_B	Laagbouw oostgevel	91105,21	393570,64	4,50	38,91	36,13	30,26	39,82	
Tp30_C	Laagbouw oostgevel	91105,21	393570,64	7,50	39,57	36,78	30,91	40,47	
Tp31_A	Laagbouw oostgevel	91102,20	393563,58	1,50	38,56	35,80	29,95	39,49	
Tp31_B	Laagbouw oostgevel	91102,20	393563,58	4,50	38,41	35,65	29,82	39,35	
Tp31_C	Laagbouw oostgevel	91102,20	393563,58	7,50	39,15	36,37	30,50	40,06	
Tp32_A	Laagbouw oostgevel	91097,69	393552,97	1,50	39,53	36,75	30,89	40,44	
Tp32_B	Laagbouw oostgevel	91097,69	393552,97	4,50	39,26	36,49	30,62	40,17	
Tp32_C	Laagbouw oostgevel	91097,69	393552,97	7,50	39,90	37,12	31,22	40,80	
Tp33_A	Laagbouw oostgevel	91094,76	393546,10	1,50	39,34	36,57	30,76	40,28	
Tp33_B	Laagbouw oostgevel	91094,76	393546,10	4,50	39,17	36,42	30,62	40,12	
Tp33_C	Laagbouw oostgevel	91094,76	393546,10	7,50	39,69	36,92	31,10	40,62	
Tp34_A	Laagbouw oostgevel	91091,95	393539,49	1,50	39,58	36,81	31,04	40,53	
Tp34_B	Laagbouw oostgevel	91091,95	393539,49	4,50	39,78	37,01	31,23	40,73	
Tp34_C	Laagbouw oostgevel	91091,95	393539,49	7,50	40,19	37,41	31,61	41,12	
Tp35_A	Laagbouw oostgevel	91089,14	393532,88	1,50	39,04	36,18	30,43	39,95	
Tp35_B	Laagbouw oostgevel	91089,14	393532,88	4,50	39,04	36,19	30,47	39,96	
Tp35_C	Laagbouw oostgevel	91089,14	393532,88	7,50	39,54	36,69	30,93	40,45	
Tp36_A	Laagbouw oostgevel	91086,36	393526,34	1,50	37,45	34,54	28,64	38,27	
Tp36_B	Laagbouw oostgevel	91086,36	393526,34	4,50	37,08	34,18	28,27	37,90	
Tp36_C	Laagbouw oostgevel	91086,36	393526,34	7,50	37,59	34,69	28,77	38,41	
Tp37_A	Laagbouw oostgevel	91084,96	393518,94	1,50	42,54	39,77	33,95	43,47	
Tp37_B	Laagbouw oostgevel	91084,96	393518,94	4,50	42,73	39,96	34,15	43,67	
Tp37_C	Laagbouw oostgevel	91084,96	393518,94	7,50	43,11	40,33	34,50	44,03	
Tp38_A	Laagbouw zuidgevel	91080,05	393516,83	1,50	49,08	46,20	40,19	49,88	
Tp38_B	Laagbouw zuidgevel	91080,05	393516,83	4,50	50,72	47,81	41,79	51,50	
Tp38_C	Laagbouw zuidgevel	91080,05	393516,83	7,50	51,12	48,22	42,24	51,92	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Laan van België

Rapport: Resultatentabel
 Model: V04
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Laan van België
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP01a_A	Hoogbouw westgevel laag		91075,07	393464,19	1,50	33,67	31,10	25,35	34,75	
TP01a_B	Hoogbouw westgevel laag		91075,07	393464,19	4,50	34,52	31,94	26,19	35,59	
TP01a_C	Hoogbouw westgevel laag		91075,07	393464,19	7,50	34,65	32,07	26,33	35,73	
TP01a_D	Hoogbouw westgevel laag		91075,07	393464,19	10,50	34,78	32,20	26,46	35,86	
TP01a_E	Hoogbouw westgevel laag		91075,07	393464,19	13,50	35,10	32,52	26,78	36,18	
TP01a_F	Hoogbouw westgevel laag		91075,07	393464,19	16,50	35,44	32,86	27,12	36,52	
TP01b_A	Hoogbouw oostgevel hoog		91075,07	393464,19	19,50	35,68	33,10	27,35	36,75	
TP01b_B	Hoogbouw oostgevel hoog		91075,07	393464,19	22,50	35,98	33,40	27,66	37,06	
TP01b_C	Hoogbouw oostgevel hoog		91075,07	393464,19	25,50	36,28	33,70	27,95	37,35	
TP01b_D	Hoogbouw oostgevel hoog		91075,07	393464,19	28,50	36,57	33,99	28,25	37,65	
TP01b_E	Hoogbouw oostgevel hoog		91075,07	393464,19	31,50	36,83	34,25	28,51	37,91	
TP02a_A	Hoogbouw noordgevel laag 1		91084,14	393469,23	1,50	33,50	30,92	25,18	34,58	
TP02a_B	Hoogbouw noordgevel laag 1		91084,14	393469,23	4,50	34,20	31,61	25,87	35,27	
TP02a_C	Hoogbouw noordgevel laag 1		91084,14	393469,23	7,50	34,42	31,83	26,09	35,49	
TP02a_D	Hoogbouw noordgevel laag 1		91084,14	393469,23	10,50	34,74	32,15	26,41	35,81	
TP02a_E	Hoogbouw noordgevel laag 1		91084,14	393469,23	13,50	35,09	32,51	26,77	36,17	
TP02a_F	Hoogbouw noordgevel laag 1		91084,14	393469,23	16,50	35,43	32,85	27,11	36,51	
TP02b_A	Hoogbouw zuidgevel hoog 1		91084,14	393469,23	19,50	35,63	33,06	27,31	36,71	
TP02b_B	Hoogbouw zuidgevel hoog 1		91084,14	393469,23	22,50	35,95	33,37	27,63	37,03	
TP02b_C	Hoogbouw zuidgevel hoog 1		91084,14	393469,23	25,50	36,20	33,62	27,88	37,28	
TP02b_D	Hoogbouw zuidgevel hoog 1		91084,14	393469,23	28,50	36,45	33,87	28,12	37,52	
TP02b_E	Hoogbouw zuidgevel hoog 1		91084,14	393469,23	31,50	36,69	34,12	28,37	37,77	
TP03a_B	Hoogbouw noordgevel laag 2		91096,93	393463,87	4,50	32,78	30,17	24,45	33,85	
TP03a_C	Hoogbouw noordgevel laag 2		91096,93	393463,87	7,50	33,09	30,48	24,76	34,16	
TP03a_D	Hoogbouw noordgevel laag 2		91096,93	393463,87	10,50	34,24	31,66	25,92	35,32	
TP03a_E	Hoogbouw noordgevel laag 2		91096,93	393463,87	13,50	34,90	32,32	26,57	35,97	
TP03a_F	Hoogbouw noordgevel laag 2		91096,93	393463,87	16,50	35,27	32,69	26,94	36,34	
TP03b_A	Hoogbouw zuidgevel hoog 2		91096,93	393463,87	19,50	35,48	32,91	27,16	36,56	
TP03b_B	Hoogbouw zuidgevel hoog 2		91096,93	393463,87	22,50	35,78	33,21	27,46	36,86	
TP03b_C	Hoogbouw zuidgevel hoog 2		91096,93	393463,87	25,50	36,07	33,49	27,75	37,15	
TP03b_D	Hoogbouw zuidgevel hoog 2		91096,93	393463,87	28,50	36,36	33,78	28,04	37,44	
TP03b_E	Hoogbouw zuidgevel hoog 2		91096,93	393463,87	31,50	36,63	34,06	28,31	37,71	
TP04a_B	Hoogbouw oostgevel laag		91099,46	393453,42	4,50	18,91	16,28	10,57	19,97	
TP04a_C	Hoogbouw oostgevel laag		91099,46	393453,42	7,50	22,69	20,07	14,35	23,75	
TP04a_D	Hoogbouw oostgevel laag		91099,46	393453,42	10,50	22,37	19,74	14,03	23,43	
TP04a_E	Hoogbouw oostgevel laag		91099,46	393453,42	13,50	20,36	17,73	12,03	21,42	
TP04a_F	Hoogbouw oostgevel laag		91099,46	393453,42	16,50	15,14	12,51	6,81	16,20	
TP04b_A	Hoogbouw westgevel hoog		91099,46	393453,42	19,50	--	--	--	--	
TP04b_B	Hoogbouw westgevel hoog		91099,46	393453,42	22,50	--	--	--	--	
TP04b_C	Hoogbouw westgevel hoog		91099,46	393453,42	25,50	--	--	--	--	
TP04b_D	Hoogbouw westgevel hoog		91099,46	393453,42	28,50	--	--	--	--	
TP04b_E	Hoogbouw westgevel hoog		91099,46	393453,42	31,50	--	--	--	--	
TP05a_B	Hoogbouw zuidgevel laag 1		91090,80	393448,40	4,50	11,83	9,14	3,48	12,87	
TP05a_C	Hoogbouw zuidgevel laag 1		91090,80	393448,40	7,50	23,30	20,68	14,96	24,36	
TP05a_D	Hoogbouw zuidgevel laag 1		91090,80	393448,40	10,50	20,03	17,40	11,69	21,09	
TP05a_E	Hoogbouw zuidgevel laag 1		91090,80	393448,40	13,50	18,43	15,79	10,09	19,49	
TP05a_F	Hoogbouw zuidgevel laag 1		91090,80	393448,40	16,50	16,19	13,56	7,86	17,25	
TP05b_A	Hoogbouw noordgevel hoog 1		91090,80	393448,40	19,50	--	--	--	--	
TP05b_B	Hoogbouw noordgevel hoog 1		91090,80	393448,40	22,50	--	--	--	--	
TP05b_C	Hoogbouw noordgevel hoog 1		91090,80	393448,40	25,50	--	--	--	--	
TP05b_D	Hoogbouw noordgevel hoog 1		91090,80	393448,40	28,50	--	--	--	--	
TP05b_E	Hoogbouw noordgevel hoog 1		91090,80	393448,40	31,50	--	--	--	--	
TP06a_B	Hoogbouw zuidgevel laag 2		91077,74	393453,88	4,50	11,45	8,77	3,10	12,49	
TP06a_C	Hoogbouw zuidgevel laag 2		91077,74	393453,88	7,50	24,36	21,77	16,03	25,43	
TP06a_D	Hoogbouw zuidgevel laag 2		91077,74	393453,88	10,50	20,26	17,64	11,92	21,32	
TP06a_E	Hoogbouw zuidgevel laag 2		91077,74	393453,88	13,50	17,68	15,05	9,34	18,74	
TP06a_F	Hoogbouw zuidgevel laag 2		91077,74	393453,88	16,50	15,99	13,36	7,66	17,05	
TP06b_A	Hoogbouw noordgevel hoog 2		91077,74	393453,88	19,50	--	--	--	--	
TP06b_B	Hoogbouw noordgevel hoog 2		91077,74	393453,88	22,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Laan van België

Rapport: Resultatentabel
 Model: V04
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Laan van België
 Groepsreductie: Ja

Naam					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving										
TP06b_C	Hoogbouw noordgevel	hoog	2	91077,74	393453,88	25,50	--	--	--	--	--
TP06b_D	Hoogbouw noordgevel	hoog	2	91077,74	393453,88	28,50	--	--	--	--	--
TP06b_E	Hoogbouw noordgevel	hoog	2	91077,74	393453,88	31,50	--	--	--	--	--
TP07_A	Laagbouw zuidgevel			91072,63	393519,98	1,50	26,44	23,83	18,11	27,51	
TP07_B	Laagbouw zuidgevel			91072,63	393519,98	4,50	26,65	24,04	18,32	27,72	
TP07_C	Laagbouw zuidgevel			91072,63	393519,98	7,50	27,59	24,99	19,27	28,66	
TP08_A	Laagbouw westgevel			91070,65	393525,14	1,50	35,74	33,17	27,43	36,82	
TP08_B	Laagbouw westgevel			91070,65	393525,14	4,50	36,19	33,61	27,87	37,27	
TP08_C	Laagbouw westgevel			91070,65	393525,14	7,50	36,28	33,71	27,96	37,36	
TP09_A	Laagbouw westgevel			91073,42	393531,65	1,50	35,83	33,26	27,51	36,91	
TP09_B	Laagbouw westgevel			91073,42	393531,65	4,50	36,28	33,70	27,96	37,36	
TP09_C	Laagbouw westgevel			91073,42	393531,65	7,50	36,38	33,80	28,06	37,46	
TP10_A	Laagbouw westgevel			91076,26	393538,33	1,50	35,73	33,16	27,41	36,81	
TP10_B	Laagbouw westgevel			91076,26	393538,33	4,50	36,19	33,61	27,87	37,27	
TP10_C	Laagbouw westgevel			91076,26	393538,33	7,50	36,32	33,73	27,99	37,39	
TP11_A	Laagbouw westgevel			91079,05	393544,91	1,50	36,07	33,50	27,75	37,15	
TP11_B	Laagbouw westgevel			91079,05	393544,91	4,50	36,55	33,97	28,23	37,63	
TP11_C	Laagbouw westgevel			91079,05	393544,91	7,50	36,72	34,14	28,40	37,80	
TP12_A	Laagbouw westgevel			91081,88	393551,56	1,50	35,87	33,29	27,55	36,95	
TP12_B	Laagbouw westgevel			91081,88	393551,56	4,50	36,34	33,76	28,02	37,42	
TP12_C	Laagbouw westgevel			91081,88	393551,56	7,50	36,55	33,96	28,22	37,62	
TP13_A	Laagbouw westgevel			91084,76	393558,35	1,50	35,93	33,36	27,61	37,01	
TP13_B	Laagbouw westgevel			91084,76	393558,35	4,50	36,39	33,81	28,07	37,47	
TP13_C	Laagbouw westgevel			91084,76	393558,35	7,50	36,58	33,99	28,25	37,65	
TP14_A	Laagbouw westgevel			91091,63	393568,03	1,50	35,76	33,18	27,43	36,83	
TP14_B	Laagbouw westgevel			91091,63	393568,03	4,50	36,34	33,76	28,02	37,42	
TP14_C	Laagbouw westgevel			91091,63	393568,03	7,50	36,54	33,95	28,21	37,61	
TP15_A	Laagbouw westgevel			91094,61	393575,05	1,50	35,72	33,14	27,40	36,80	
TP15_B	Laagbouw westgevel			91094,61	393575,05	4,50	36,27	33,68	27,94	37,34	
TP15_C	Laagbouw westgevel			91094,61	393575,05	7,50	36,45	33,87	28,12	37,52	
TP16_A	Laagbouw westgevel			91097,42	393581,65	1,50	35,62	33,03	27,29	36,69	
TP16_B	Laagbouw westgevel			91097,42	393581,65	4,50	36,24	33,65	27,91	37,31	
TP16_C	Laagbouw westgevel			91097,42	393581,65	7,50	36,43	33,85	28,11	37,51	
TP17_A	Laagbouw westgevel			91100,24	393588,30	1,50	35,44	32,85	27,11	36,51	
TP17_B	Laagbouw westgevel			91100,24	393588,30	4,50	36,20	33,61	27,88	37,28	
TP17_C	Laagbouw westgevel			91100,24	393588,30	7,50	36,40	33,81	28,08	37,48	
TP18_A	Laagbouw westgevel			91103,03	393594,87	1,50	35,37	32,78	27,05	36,45	
TP18_B	Laagbouw westgevel			91103,03	393594,87	4,50	36,07	33,47	27,74	37,14	
TP18_C	Laagbouw westgevel			91103,03	393594,87	7,50	36,21	33,61	27,88	37,28	
TP19_A	Laagbouw westgevel			91105,87	393601,54	1,50	35,00	32,41	26,68	36,08	
TP19_B	Laagbouw westgevel			91105,87	393601,54	4,50	35,71	33,11	27,38	36,78	
TP19_C	Laagbouw westgevel			91105,87	393601,54	7,50	35,96	33,36	27,64	37,03	
TP20_A	Laagbouw westgevel			91106,36	393609,27	1,50	34,96	32,36	26,63	36,03	
TP20_B	Laagbouw westgevel			91106,36	393609,27	4,50	35,72	33,11	27,39	36,79	
TP20_C	Laagbouw westgevel			91106,36	393609,27	7,50	36,12	33,51	27,79	37,19	
TP21_A	Laagbouw westgevel			91109,13	393615,74	1,50	34,90	32,30	26,57	35,97	
TP21_B	Laagbouw westgevel			91109,13	393615,74	4,50	35,45	32,84	27,12	36,52	
TP21_C	Laagbouw westgevel			91109,13	393615,74	7,50	35,91	33,30	27,58	36,98	
TP22_A	Laagbouw noordgevel			91114,27	393617,89	1,50	31,60	29,00	23,27	32,67	
TP22_B	Laagbouw noordgevel			91114,27	393617,89	4,50	32,44	29,83	24,11	33,51	
TP22_C	Laagbouw noordgevel			91114,27	393617,89	7,50	33,82	31,22	25,49	34,89	
TP23_A	Laagbouw noordgevel			91121,55	393614,80	1,50	30,77	28,16	22,44	31,84	
TP23_B	Laagbouw noordgevel			91121,55	393614,80	4,50	31,77	29,16	23,44	32,84	
TP23_C	Laagbouw noordgevel			91121,55	393614,80	7,50	33,10	30,49	24,77	34,17	
TP24_A	Laagbouw oostgevel			91123,28	393609,50	1,50	22,59	19,95	14,25	23,65	
TP24_B	Laagbouw oostgevel			91123,28	393609,50	4,50	24,24	21,60	15,90	25,30	
TP24_C	Laagbouw oostgevel			91123,28	393609,50	7,50	28,45	25,83	20,11	29,51	
TP25_A	Laagbouw oostgevel			91119,23	393603,60	1,50	23,49	20,85	15,15	24,55	
TP25_B	Laagbouw oostgevel			91119,23	393603,60	4,50	26,26	23,63	17,92	27,32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Laan van België

Rapport: Resultatentabel
 Model: V04
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Laan van België
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Tp25_C	Laagbouw oostgevel	91119,23	393603,60	7,50	28,62	26,00	20,28	29,68	
Tp26_A	Laagbouw oostgevel	91116,51	393597,21	1,50	21,82	19,15	13,46	22,86	
Tp26_B	Laagbouw oostgevel	91116,51	393597,21	4,50	24,79	22,14	16,45	25,84	
Tp26_C	Laagbouw oostgevel	91116,51	393597,21	7,50	28,16	25,54	19,83	29,23	
Tp27_A	Laagbouw oostgevel	91113,69	393590,57	1,50	22,08	19,43	13,73	23,13	
Tp27_B	Laagbouw oostgevel	91113,69	393590,57	4,50	24,94	22,30	16,60	26,00	
Tp27_C	Laagbouw oostgevel	91113,69	393590,57	7,50	27,85	25,23	19,51	28,91	
Tp28_A	Laagbouw oostgevel	91110,85	393583,90	1,50	21,98	19,36	13,64	23,04	
Tp28_B	Laagbouw oostgevel	91110,85	393583,90	4,50	24,72	22,10	16,38	25,78	
Tp28_C	Laagbouw oostgevel	91110,85	393583,90	7,50	27,27	24,65	18,94	28,34	
Tp29_A	Laagbouw oostgevel	91107,95	393577,10	1,50	22,03	19,41	13,69	23,09	
Tp29_B	Laagbouw oostgevel	91107,95	393577,10	4,50	25,08	22,47	16,74	26,14	
Tp29_C	Laagbouw oostgevel	91107,95	393577,10	7,50	28,15	25,54	19,82	29,22	
Tp30_A	Laagbouw oostgevel	91105,21	393570,64	1,50	21,46	18,83	13,12	22,52	
Tp30_B	Laagbouw oostgevel	91105,21	393570,64	4,50	24,92	22,30	16,58	25,98	
Tp30_C	Laagbouw oostgevel	91105,21	393570,64	7,50	27,90	25,29	19,57	28,97	
Tp31_A	Laagbouw oostgevel	91102,20	393563,58	1,50	20,99	18,36	12,65	22,05	
Tp31_B	Laagbouw oostgevel	91102,20	393563,58	4,50	24,12	21,51	15,79	25,19	
Tp31_C	Laagbouw oostgevel	91102,20	393563,58	7,50	27,05	24,45	18,72	28,12	
Tp32_A	Laagbouw oostgevel	91097,69	393552,97	1,50	20,56	17,93	12,22	21,62	
Tp32_B	Laagbouw oostgevel	91097,69	393552,97	4,50	23,17	20,57	14,84	24,24	
Tp32_C	Laagbouw oostgevel	91097,69	393552,97	7,50	26,78	24,20	18,46	27,86	
Tp33_A	Laagbouw oostgevel	91094,76	393546,10	1,50	20,56	17,93	12,22	21,62	
Tp33_B	Laagbouw oostgevel	91094,76	393546,10	4,50	22,81	20,20	14,47	23,87	
Tp33_C	Laagbouw oostgevel	91094,76	393546,10	7,50	25,20	22,61	16,87	26,27	
Tp34_A	Laagbouw oostgevel	91091,95	393539,49	1,50	19,87	17,23	11,52	20,92	
Tp34_B	Laagbouw oostgevel	91091,95	393539,49	4,50	22,77	20,15	14,43	23,83	
Tp34_C	Laagbouw oostgevel	91091,95	393539,49	7,50	25,01	22,41	16,68	26,08	
Tp35_A	Laagbouw oostgevel	91089,14	393532,88	1,50	19,37	16,71	11,02	20,42	
Tp35_B	Laagbouw oostgevel	91089,14	393532,88	4,50	21,70	19,06	13,35	22,75	
Tp35_C	Laagbouw oostgevel	91089,14	393532,88	7,50	24,13	21,53	15,80	25,20	
Tp36_A	Laagbouw oostgevel	91086,36	393526,34	1,50	20,13	17,47	11,78	21,18	
Tp36_B	Laagbouw oostgevel	91086,36	393526,34	4,50	21,93	19,29	13,59	22,99	
Tp36_C	Laagbouw oostgevel	91086,36	393526,34	7,50	23,37	20,74	15,03	24,43	
Tp37_A	Laagbouw oostgevel	91084,96	393518,94	1,50	23,02	20,38	14,68	24,08	
Tp37_B	Laagbouw oostgevel	91084,96	393518,94	4,50	23,91	21,29	15,58	24,98	
Tp37_C	Laagbouw oostgevel	91084,96	393518,94	7,50	25,74	23,12	17,40	26,80	
Tp38_A	Laagbouw zuidgevel	91080,05	393516,83	1,50	26,33	23,73	18,00	27,40	
Tp38_B	Laagbouw zuidgevel	91080,05	393516,83	4,50	26,55	23,94	18,22	27,62	
Tp38_C	Laagbouw zuidgevel	91080,05	393516,83	7,50	27,45	24,85	19,12	28,52	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten A58 onder 70 km/u

Rapport: Resultatentabel
 Model: V04
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: onder 70 km/u
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01a_A	Hoogbouw westgevel laag	91075,07	393464,19	1,50	49,17	46,12	42,23	50,74
TP01a_B	Hoogbouw westgevel laag	91075,07	393464,19	4,50	50,08	47,03	43,14	51,65
TP01a_C	Hoogbouw westgevel laag	91075,07	393464,19	7,50	50,81	47,77	43,87	52,38
TP01a_D	Hoogbouw westgevel laag	91075,07	393464,19	10,50	51,43	48,38	44,49	53,00
TP01a_E	Hoogbouw westgevel laag	91075,07	393464,19	13,50	51,44	48,40	44,51	53,02
TP01a_F	Hoogbouw westgevel laag	91075,07	393464,19	16,50	51,59	48,55	44,65	53,16
TP01b_A	Hoogbouw oostgevel hoog	91075,07	393464,19	19,50	51,81	48,77	44,87	53,38
TP01b_B	Hoogbouw oostgevel hoog	91075,07	393464,19	22,50	51,80	48,75	44,84	53,36
TP01b_C	Hoogbouw oostgevel hoog	91075,07	393464,19	25,50	51,83	48,79	44,87	53,39
TP01b_D	Hoogbouw oostgevel hoog	91075,07	393464,19	28,50	51,85	48,79	44,86	53,39
TP01b_E	Hoogbouw oostgevel hoog	91075,07	393464,19	31,50	51,86	48,81	44,85	53,40
TP02a_A	Hoogbouw noordgevel laag 1	91084,14	393469,23	1,50	40,80	37,73	33,83	42,35
TP02a_B	Hoogbouw noordgevel laag 1	91084,14	393469,23	4,50	40,93	37,86	33,94	42,47
TP02a_C	Hoogbouw noordgevel laag 1	91084,14	393469,23	7,50	41,48	38,41	34,51	43,03
TP02a_D	Hoogbouw noordgevel laag 1	91084,14	393469,23	10,50	36,11	33,03	29,14	37,66
TP02a_E	Hoogbouw noordgevel laag 1	91084,14	393469,23	13,50	26,10	23,05	19,06	27,62
TP02a_F	Hoogbouw noordgevel laag 1	91084,14	393469,23	16,50	19,04	16,01	11,97	20,55
TP02b_A	Hoogbouw zuidgevel hoog 1	91084,14	393469,23	19,50	19,65	16,62	12,58	21,16
TP02b_B	Hoogbouw zuidgevel hoog 1	91084,14	393469,23	22,50	20,27	17,24	13,19	21,78
TP02b_C	Hoogbouw zuidgevel hoog 1	91084,14	393469,23	25,50	20,90	17,87	13,82	22,41
TP02b_D	Hoogbouw zuidgevel hoog 1	91084,14	393469,23	28,50	21,33	18,30	14,25	22,84
TP02b_E	Hoogbouw zuidgevel hoog 1	91084,14	393469,23	31,50	21,60	18,57	14,52	23,11
TP03a_B	Hoogbouw noordgevel laag 2	91096,93	393463,87	4,50	38,43	35,36	31,34	39,93
TP03a_C	Hoogbouw noordgevel laag 2	91096,93	393463,87	7,50	39,14	36,07	32,08	40,65
TP03a_D	Hoogbouw noordgevel laag 2	91096,93	393463,87	10,50	33,84	30,74	26,80	35,35
TP03a_E	Hoogbouw noordgevel laag 2	91096,93	393463,87	13,50	22,87	19,82	15,79	24,37
TP03a_F	Hoogbouw noordgevel laag 2	91096,93	393463,87	16,50	18,55	15,52	11,48	20,06
TP03b_A	Hoogbouw zuidgevel hoog 2	91096,93	393463,87	19,50	19,19	16,16	12,11	20,70
TP03b_B	Hoogbouw zuidgevel hoog 2	91096,93	393463,87	22,50	19,84	16,81	12,76	21,35
TP03b_C	Hoogbouw zuidgevel hoog 2	91096,93	393463,87	25,50	20,46	17,43	13,38	21,97
TP03b_D	Hoogbouw zuidgevel hoog 2	91096,93	393463,87	28,50	20,78	17,76	13,71	22,29
TP03b_E	Hoogbouw zuidgevel hoog 2	91096,93	393463,87	31,50	21,06	18,04	13,99	22,57
TP04a_B	Hoogbouw oostgevel laag	91099,46	393453,42	4,50	48,81	45,77	41,72	50,31
TP04a_C	Hoogbouw oostgevel laag	91099,46	393453,42	7,50	50,28	47,24	43,19	51,78
TP04a_D	Hoogbouw oostgevel laag	91099,46	393453,42	10,50	50,72	47,67	43,63	52,22
TP04a_E	Hoogbouw oostgevel laag	91099,46	393453,42	13,50	51,69	48,62	44,58	53,18
TP04a_F	Hoogbouw oostgevel laag	91099,46	393453,42	16,50	52,42	49,34	45,30	53,90
TP04b_A	Hoogbouw westgevel hoog	91099,46	393453,42	19,50	52,98	49,90	45,85	54,46
TP04b_B	Hoogbouw westgevel hoog	91099,46	393453,42	22,50	53,65	50,58	46,52	55,13
TP04b_C	Hoogbouw westgevel hoog	91099,46	393453,42	25,50	54,34	51,28	47,21	55,82
TP04b_D	Hoogbouw westgevel hoog	91099,46	393453,42	28,50	54,57	51,51	47,44	56,05
TP04b_E	Hoogbouw westgevel hoog	91099,46	393453,42	31,50	54,73	51,68	47,61	56,22
TP05a_B	Hoogbouw zuidgevel laag 1	91090,80	393448,40	4,50	53,92	50,88	46,82	55,42
TP05a_C	Hoogbouw zuidgevel laag 1	91090,80	393448,40	7,50	54,95	51,90	47,86	56,45
TP05a_D	Hoogbouw zuidgevel laag 1	91090,80	393448,40	10,50	55,44	52,39	48,35	56,94
TP05a_E	Hoogbouw zuidgevel laag 1	91090,80	393448,40	13,50	55,93	52,88	48,84	57,43
TP05a_F	Hoogbouw zuidgevel laag 1	91090,80	393448,40	16,50	56,31	53,25	49,21	57,80
TP05b_A	Hoogbouw noordgevel hoog 1	91090,80	393448,40	19,50	56,72	53,66	49,61	58,21
TP05b_B	Hoogbouw noordgevel hoog 1	91090,80	393448,40	22,50	57,12	54,06	50,01	58,61
TP05b_C	Hoogbouw noordgevel hoog 1	91090,80	393448,40	25,50	57,27	54,22	50,16	58,76
TP05b_D	Hoogbouw noordgevel hoog 1	91090,80	393448,40	28,50	57,35	54,30	50,23	58,84
TP05b_E	Hoogbouw noordgevel hoog 1	91090,80	393448,40	31,50	57,33	54,27	50,20	58,81
TP06a_B	Hoogbouw zuidgevel laag 2	91077,74	393453,88	4,50	53,88	50,84	46,80	55,39
TP06a_C	Hoogbouw zuidgevel laag 2	91077,74	393453,88	7,50	54,95	51,91	47,88	56,46
TP06a_D	Hoogbouw zuidgevel laag 2	91077,74	393453,88	10,50	55,42	52,37	48,35	56,93
TP06a_E	Hoogbouw zuidgevel laag 2	91077,74	393453,88	13,50	55,86	52,81	48,78	57,36
TP06a_F	Hoogbouw zuidgevel laag 2	91077,74	393453,88	16,50	56,18	53,12	49,09	57,68
TP06b_A	Hoogbouw noordgevel hoog 2	91077,74	393453,88	19,50	56,48	53,42	49,38	57,97
TP06b_B	Hoogbouw noordgevel hoog 2	91077,74	393453,88	22,50	56,81	53,76	49,71	58,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten A58 onder 70 km/u

Rapport: Resultatentabel
 Model: V04
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: onder 70 km/u
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP06b_C	Hoogbouw noordgevel	hoog 2	91077,74	393453,88	25,50	56,97	53,92	49,87	58,47
TP06b_D	Hoogbouw noordgevel	hoog 2	91077,74	393453,88	28,50	57,02	53,96	49,91	58,51
TP06b_E	Hoogbouw noordgevel	hoog 2	91077,74	393453,88	31,50	57,03	53,97	49,91	58,51
TP07_A	Laagbouw zuidgevel		91072,63	393519,98	1,50	48,06	45,00	40,99	49,57
TP07_B	Laagbouw zuidgevel		91072,63	393519,98	4,50	48,73	45,67	41,66	50,24
TP07_C	Laagbouw zuidgevel		91072,63	393519,98	7,50	49,21	46,15	42,15	50,72
TP08_A	Laagbouw westgevel		91070,65	393525,14	1,50	44,98	41,93	38,04	46,55
TP08_B	Laagbouw westgevel		91070,65	393525,14	4,50	45,70	42,65	38,76	47,27
TP08_C	Laagbouw westgevel		91070,65	393525,14	7,50	46,08	43,02	39,13	47,64
TP09_A	Laagbouw westgevel		91073,42	393531,65	1,50	44,79	41,73	37,84	46,35
TP09_B	Laagbouw westgevel		91073,42	393531,65	4,50	45,56	42,51	38,63	47,13
TP09_C	Laagbouw westgevel		91073,42	393531,65	7,50	45,91	42,85	38,97	47,48
TP10_A	Laagbouw westgevel		91076,26	393538,33	1,50	44,58	41,52	37,62	46,14
TP10_B	Laagbouw westgevel		91076,26	393538,33	4,50	45,46	42,41	38,52	47,03
TP10_C	Laagbouw westgevel		91076,26	393538,33	7,50	45,77	42,72	38,83	47,34
TP11_A	Laagbouw westgevel		91079,05	393544,91	1,50	44,41	41,36	37,45	45,97
TP11_B	Laagbouw westgevel		91079,05	393544,91	4,50	45,22	42,16	38,26	46,78
TP11_C	Laagbouw westgevel		91079,05	393544,91	7,50	45,42	42,36	38,46	46,98
TP12_A	Laagbouw westgevel		91081,88	393551,56	1,50	44,09	41,03	37,13	45,65
TP12_B	Laagbouw westgevel		91081,88	393551,56	4,50	44,93	41,87	37,98	46,49
TP12_C	Laagbouw westgevel		91081,88	393551,56	7,50	45,04	41,98	38,09	46,60
TP13_A	Laagbouw westgevel		91084,76	393558,35	1,50	43,77	40,72	36,82	45,34
TP13_B	Laagbouw westgevel		91084,76	393558,35	4,50	44,61	41,56	37,67	46,18
TP13_C	Laagbouw westgevel		91084,76	393558,35	7,50	44,61	41,56	37,67	46,18
TP14_A	Laagbouw westgevel		91091,63	393568,03	1,50	41,42	38,36	34,46	42,98
TP14_B	Laagbouw westgevel		91091,63	393568,03	4,50	42,52	39,47	35,56	44,08
TP14_C	Laagbouw westgevel		91091,63	393568,03	7,50	42,16	39,10	35,19	43,71
TP15_A	Laagbouw westgevel		91094,61	393575,05	1,50	42,40	39,35	35,45	43,97
TP15_B	Laagbouw westgevel		91094,61	393575,05	4,50	43,50	40,45	36,54	45,06
TP15_C	Laagbouw westgevel		91094,61	393575,05	7,50	43,08	40,03	36,13	44,65
TP16_A	Laagbouw westgevel		91097,42	393581,65	1,50	42,27	39,21	35,31	43,83
TP16_B	Laagbouw westgevel		91097,42	393581,65	4,50	43,49	40,43	36,53	45,05
TP16_C	Laagbouw westgevel		91097,42	393581,65	7,50	43,18	40,12	36,22	44,74
TP17_A	Laagbouw westgevel		91100,24	393588,30	1,50	42,36	39,30	35,40	43,92
TP17_B	Laagbouw westgevel		91100,24	393588,30	4,50	43,55	40,50	36,59	45,11
TP17_C	Laagbouw westgevel		91100,24	393588,30	7,50	43,35	40,29	36,39	44,91
TP18_A	Laagbouw westgevel		91103,03	393594,87	1,50	42,44	39,39	35,49	44,01
TP18_B	Laagbouw westgevel		91103,03	393594,87	4,50	43,49	40,43	36,52	45,04
TP18_C	Laagbouw westgevel		91103,03	393594,87	7,50	43,16	40,11	36,21	44,73
TP19_A	Laagbouw westgevel		91105,87	393601,54	1,50	43,08	40,03	36,14	44,65
TP19_B	Laagbouw westgevel		91105,87	393601,54	4,50	44,13	41,08	37,18	45,70
TP19_C	Laagbouw westgevel		91105,87	393601,54	7,50	44,43	41,38	37,48	46,00
TP20_A	Laagbouw westgevel		91106,36	393609,27	1,50	42,88	39,82	35,90	44,43
TP20_B	Laagbouw westgevel		91106,36	393609,27	4,50	43,99	40,93	37,02	45,54
TP20_C	Laagbouw westgevel		91106,36	393609,27	7,50	43,09	40,04	36,14	44,66
TP21_A	Laagbouw westgevel		91109,13	393615,74	1,50	42,80	39,75	35,83	44,36
TP21_B	Laagbouw westgevel		91109,13	393615,74	4,50	43,78	40,72	36,81	45,33
TP21_C	Laagbouw westgevel		91109,13	393615,74	7,50	42,63	39,58	35,68	44,20
TP22_A	Laagbouw noordgevel		91114,27	393617,89	1,50	39,03	35,95	32,00	40,55
TP22_B	Laagbouw noordgevel		91114,27	393617,89	4,50	40,12	37,04	33,09	41,64
TP22_C	Laagbouw noordgevel		91114,27	393617,89	7,50	36,18	33,10	29,12	37,69
TP23_A	Laagbouw noordgevel		91121,55	393614,80	1,50	34,52	31,39	27,30	35,95
TP23_B	Laagbouw noordgevel		91121,55	393614,80	4,50	35,17	32,06	27,97	36,61
TP23_C	Laagbouw noordgevel		91121,55	393614,80	7,50	35,76	32,70	28,78	37,31
TP24_A	Laagbouw oostgevel		91123,28	393609,50	1,50	40,61	37,53	33,40	42,05
TP24_B	Laagbouw oostgevel		91123,28	393609,50	4,50	40,24	37,15	33,00	41,66
TP24_C	Laagbouw oostgevel		91123,28	393609,50	7,50	39,89	36,79	32,72	41,34
TP25_A	Laagbouw oostgevel		91119,23	393603,60	1,50	42,55	39,47	35,22	43,94
TP25_B	Laagbouw oostgevel		91119,23	393603,60	4,50	42,23	39,14	34,88	43,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten A58 onder 70 km/u

Rapport: Resultatentabel
 Model: V04
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: onder 70 km/u
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp25_C	Laagbouw oostgevel	91119,23	393603,60	7,50	42,53	39,44	35,21	43,92
Tp26_A	Laagbouw oostgevel	91116,51	393597,21	1,50	42,49	39,41	35,16	43,88
Tp26_B	Laagbouw oostgevel	91116,51	393597,21	4,50	41,64	38,55	34,23	42,99
Tp26_C	Laagbouw oostgevel	91116,51	393597,21	7,50	41,26	38,16	33,81	42,59
Tp27_A	Laagbouw oostgevel	91113,69	393590,57	1,50	42,91	39,83	35,62	44,31
Tp27_B	Laagbouw oostgevel	91113,69	393590,57	4,50	42,63	39,55	35,31	44,02
Tp27_C	Laagbouw oostgevel	91113,69	393590,57	7,50	42,14	39,05	34,78	43,51
Tp28_A	Laagbouw oostgevel	91110,85	393583,90	1,50	42,20	39,12	34,86	43,58
Tp28_B	Laagbouw oostgevel	91110,85	393583,90	4,50	42,40	39,31	35,07	43,78
Tp28_C	Laagbouw oostgevel	91110,85	393583,90	7,50	41,83	38,73	34,44	43,18
Tp29_A	Laagbouw oostgevel	91107,95	393577,10	1,50	41,30	38,21	33,99	42,69
Tp29_B	Laagbouw oostgevel	91107,95	393577,10	4,50	40,57	37,47	33,16	41,92
Tp29_C	Laagbouw oostgevel	91107,95	393577,10	7,50	40,65	37,54	33,25	42,00
Tp30_A	Laagbouw oostgevel	91105,21	393570,64	1,50	41,09	37,99	33,76	42,47
Tp30_B	Laagbouw oostgevel	91105,21	393570,64	4,50	39,83	36,72	32,35	41,14
Tp30_C	Laagbouw oostgevel	91105,21	393570,64	7,50	40,34	37,23	32,91	41,68
Tp31_A	Laagbouw oostgevel	91102,20	393563,58	1,50	40,77	37,67	33,22	42,05
Tp31_B	Laagbouw oostgevel	91102,20	393563,58	4,50	40,97	37,87	33,43	42,26
Tp31_C	Laagbouw oostgevel	91102,20	393563,58	7,50	41,43	38,32	33,95	42,74
Tp32_A	Laagbouw oostgevel	91097,69	393552,97	1,50	40,57	37,47	33,08	41,88
Tp32_B	Laagbouw oostgevel	91097,69	393552,97	4,50	40,91	37,81	33,44	42,23
Tp32_C	Laagbouw oostgevel	91097,69	393552,97	7,50	41,46	38,36	34,03	42,80
Tp33_A	Laagbouw oostgevel	91094,76	393546,10	1,50	40,01	36,90	32,47	41,30
Tp33_B	Laagbouw oostgevel	91094,76	393546,10	4,50	40,52	37,40	33,01	41,82
Tp33_C	Laagbouw oostgevel	91094,76	393546,10	7,50	41,17	38,06	33,72	42,50
Tp34_A	Laagbouw oostgevel	91091,95	393539,49	1,50	42,62	39,54	35,20	43,97
Tp34_B	Laagbouw oostgevel	91091,95	393539,49	4,50	43,03	39,95	35,63	44,38
Tp34_C	Laagbouw oostgevel	91091,95	393539,49	7,50	43,48	40,40	36,12	44,85
Tp35_A	Laagbouw oostgevel	91089,14	393532,88	1,50	43,21	40,14	36,13	44,71
Tp35_B	Laagbouw oostgevel	91089,14	393532,88	4,50	43,52	40,45	36,42	45,01
Tp35_C	Laagbouw oostgevel	91089,14	393532,88	7,50	43,79	40,71	36,69	45,28
Tp36_A	Laagbouw oostgevel	91086,36	393526,34	1,50	42,39	39,32	35,45	43,96
Tp36_B	Laagbouw oostgevel	91086,36	393526,34	4,50	42,70	39,63	35,76	44,27
Tp36_C	Laagbouw oostgevel	91086,36	393526,34	7,50	42,98	39,90	36,01	44,53
Tp37_A	Laagbouw oostgevel	91084,96	393518,94	1,50	45,45	42,38	38,20	46,87
Tp37_B	Laagbouw oostgevel	91084,96	393518,94	4,50	45,90	42,82	38,65	47,32
Tp37_C	Laagbouw oostgevel	91084,96	393518,94	7,50	46,19	43,11	38,97	47,63
Tp38_A	Laagbouw zuidgevel	91080,05	393516,83	1,50	47,67	44,61	40,58	49,17
Tp38_B	Laagbouw zuidgevel	91080,05	393516,83	4,50	48,38	45,32	41,29	49,88
Tp38_C	Laagbouw zuidgevel	91080,05	393516,83	7,50	48,86	45,80	41,79	50,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten A58 70 km/u of hoger

Rapport: Resultatentabel
 Model: V04
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 70 km/u of hoger
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP01a_A	Hoogbouw westgevel laag		91075,07	393464,19	1,50	43,95	40,32	36,56	45,21	
TP01a_B	Hoogbouw westgevel laag		91075,07	393464,19	4,50	45,77	42,11	38,41	47,04	
TP01a_C	Hoogbouw westgevel laag		91075,07	393464,19	7,50	46,87	43,23	39,47	48,12	
TP01a_D	Hoogbouw westgevel laag		91075,07	393464,19	10,50	47,63	44,03	40,21	48,88	
TP01a_E	Hoogbouw westgevel laag		91075,07	393464,19	13,50	49,26	45,71	41,80	50,50	
TP01a_F	Hoogbouw westgevel laag		91075,07	393464,19	16,50	51,32	47,85	43,83	52,56	
TP01b_A	Hoogbouw oostgevel hoog		91075,07	393464,19	19,50	52,81	49,37	45,30	54,05	
TP01b_B	Hoogbouw oostgevel hoog		91075,07	393464,19	22,50	53,39	49,95	45,87	54,62	
TP01b_C	Hoogbouw oostgevel hoog		91075,07	393464,19	25,50	53,86	50,41	46,33	55,09	
TP01b_D	Hoogbouw oostgevel hoog		91075,07	393464,19	28,50	54,51	51,05	46,98	55,74	
TP01b_E	Hoogbouw oostgevel hoog		91075,07	393464,19	31,50	55,30	51,82	47,76	56,52	
TP02a_A	Hoogbouw noordgevel laag 1		91084,14	393469,23	1,50	41,18	37,49	33,89	42,48	
TP02a_B	Hoogbouw noordgevel laag 1		91084,14	393469,23	4,50	41,73	38,04	34,44	43,03	
TP02a_C	Hoogbouw noordgevel laag 1		91084,14	393469,23	7,50	40,83	37,17	33,51	42,12	
TP02a_D	Hoogbouw noordgevel laag 1		91084,14	393469,23	10,50	36,57	32,92	29,25	37,86	
TP02a_E	Hoogbouw noordgevel laag 1		91084,14	393469,23	13,50	34,05	30,48	26,82	35,39	
TP02a_F	Hoogbouw noordgevel laag 1		91084,14	393469,23	16,50	34,86	31,33	27,62	36,21	
TP02b_A	Hoogbouw zuidgevel hoog 1		91084,14	393469,23	19,50	36,45	32,97	29,20	37,80	
TP02b_B	Hoogbouw zuidgevel hoog 1		91084,14	393469,23	22,50	38,06	34,65	30,81	39,42	
TP02b_C	Hoogbouw zuidgevel hoog 1		91084,14	393469,23	25,50	39,93	36,55	32,64	41,28	
TP02b_D	Hoogbouw zuidgevel hoog 1		91084,14	393469,23	28,50	41,44	38,07	34,11	42,77	
TP02b_E	Hoogbouw zuidgevel hoog 1		91084,14	393469,23	31,50	42,51	39,14	35,17	43,84	
TP03a_B	Hoogbouw noordgevel laag 2		91096,93	393463,87	4,50	41,89	38,20	34,58	43,18	
TP03a_C	Hoogbouw noordgevel laag 2		91096,93	393463,87	7,50	40,89	37,23	33,55	42,17	
TP03a_D	Hoogbouw noordgevel laag 2		91096,93	393463,87	10,50	34,94	31,29	27,69	36,26	
TP03a_E	Hoogbouw noordgevel laag 2		91096,93	393463,87	13,50	34,42	30,84	27,18	35,76	
TP03a_F	Hoogbouw noordgevel laag 2		91096,93	393463,87	16,50	35,38	31,85	28,13	36,72	
TP03b_A	Hoogbouw zuidgevel hoog 2		91096,93	393463,87	19,50	37,10	33,65	29,86	38,46	
TP03b_B	Hoogbouw zuidgevel hoog 2		91096,93	393463,87	22,50	38,96	35,56	31,69	40,31	
TP03b_C	Hoogbouw zuidgevel hoog 2		91096,93	393463,87	25,50	40,81	37,43	33,50	42,15	
TP03b_D	Hoogbouw zuidgevel hoog 2		91096,93	393463,87	28,50	42,27	38,91	34,94	43,60	
TP03b_E	Hoogbouw zuidgevel hoog 2		91096,93	393463,87	31,50	43,29	39,94	35,95	44,62	
TP04a_B	Hoogbouw oostgevel laag		91099,46	393453,42	4,50	47,04	43,33	39,75	48,33	
TP04a_C	Hoogbouw oostgevel laag		91099,46	393453,42	7,50	48,68	45,00	41,36	49,96	
TP04a_D	Hoogbouw oostgevel laag		91099,46	393453,42	10,50	50,15	46,51	42,80	51,43	
TP04a_E	Hoogbouw oostgevel laag		91099,46	393453,42	13,50	51,86	48,28	44,47	53,13	
TP04a_F	Hoogbouw oostgevel laag		91099,46	393453,42	16,50	54,04	50,54	46,61	55,30	
TP04b_A	Hoogbouw westgevel hoog		91099,46	393453,42	19,50	55,93	52,48	48,47	57,19	
TP04b_B	Hoogbouw westgevel hoog		91099,46	393453,42	22,50	56,61	53,17	49,14	57,87	
TP04b_C	Hoogbouw westgevel hoog		91099,46	393453,42	25,50	57,02	53,57	49,55	58,27	
TP04b_D	Hoogbouw westgevel hoog		91099,46	393453,42	28,50	57,42	53,96	49,96	58,68	
TP04b_E	Hoogbouw westgevel hoog		91099,46	393453,42	31,50	57,97	54,49	50,50	59,22	
TP05a_B	Hoogbouw zuidgevel laag 1		91090,80	393448,40	4,50	49,33	45,65	42,00	50,61	
TP05a_C	Hoogbouw zuidgevel laag 1		91090,80	393448,40	7,50	51,14	47,49	43,78	52,41	
TP05a_D	Hoogbouw zuidgevel laag 1		91090,80	393448,40	10,50	53,01	49,39	45,62	54,27	
TP05a_E	Hoogbouw zuidgevel laag 1		91090,80	393448,40	13,50	54,78	51,23	47,36	56,04	
TP05a_F	Hoogbouw zuidgevel laag 1		91090,80	393448,40	16,50	57,02	53,53	49,57	58,28	
TP05b_A	Hoogbouw noordgevel hoog 1		91090,80	393448,40	19,50	58,46	55,00	50,98	59,71	
TP05b_B	Hoogbouw noordgevel hoog 1		91090,80	393448,40	22,50	58,92	55,47	51,44	60,17	
TP05b_C	Hoogbouw noordgevel hoog 1		91090,80	393448,40	25,50	59,48	56,02	52,00	60,73	
TP05b_D	Hoogbouw noordgevel hoog 1		91090,80	393448,40	28,50	60,06	56,59	52,57	61,30	
TP05b_E	Hoogbouw noordgevel hoog 1		91090,80	393448,40	31,50	60,62	57,13	53,13	61,86	
TP06a_B	Hoogbouw zuidgevel laag 2		91077,74	393453,88	4,50	49,15	45,47	41,82	50,43	
TP06a_C	Hoogbouw zuidgevel laag 2		91077,74	393453,88	7,50	50,88	47,23	43,53	52,15	
TP06a_D	Hoogbouw zuidgevel laag 2		91077,74	393453,88	10,50	52,80	49,19	45,42	54,07	
TP06a_E	Hoogbouw zuidgevel laag 2		91077,74	393453,88	13,50	54,51	50,95	47,10	55,77	
TP06a_F	Hoogbouw zuidgevel laag 2		91077,74	393453,88	16,50	56,67	53,18	49,22	57,93	
TP06b_A	Hoogbouw noordgevel hoog 2		91077,74	393453,88	19,50	58,14	54,68	50,67	59,39	
TP06b_B	Hoogbouw noordgevel hoog 2		91077,74	393453,88	22,50	58,64	55,19	51,16	59,89	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten A58 70 km/u of hoger

Rapport: Resultatentabel
 Model: V04
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 70 km/u of hoger
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP06b_C	Hoogbouw noordgevel	hoog 2	91077,74	393453,88	25,50	59,16	55,71	51,68	60,41
TP06b_D	Hoogbouw noordgevel	hoog 2	91077,74	393453,88	28,50	59,74	56,28	52,26	60,99
TP06b_E	Hoogbouw noordgevel	hoog 2	91077,74	393453,88	31,50	60,26	56,77	52,77	61,50
TP07_A	Laagbouw zuidgevel		91072,63	393519,98	1,50	44,05	40,43	36,68	45,32
TP07_B	Laagbouw zuidgevel		91072,63	393519,98	4,50	45,96	42,31	38,63	47,24
TP07_C	Laagbouw zuidgevel		91072,63	393519,98	7,50	47,01	43,37	39,65	48,28
TP08_A	Laagbouw westgevel		91070,65	393525,14	1,50	41,87	38,27	34,46	43,13
TP08_B	Laagbouw westgevel		91070,65	393525,14	4,50	43,71	40,06	36,35	44,98
TP08_C	Laagbouw westgevel		91070,65	393525,14	7,50	44,08	40,45	36,70	45,34
TP09_A	Laagbouw westgevel		91073,42	393531,65	1,50	41,87	38,27	34,45	43,12
TP09_B	Laagbouw westgevel		91073,42	393531,65	4,50	43,70	40,06	36,34	44,97
TP09_C	Laagbouw westgevel		91073,42	393531,65	7,50	43,96	40,33	36,57	45,22
TP10_A	Laagbouw westgevel		91076,26	393538,33	1,50	41,70	38,10	34,29	42,96
TP10_B	Laagbouw westgevel		91076,26	393538,33	4,50	43,53	39,88	36,18	44,80
TP10_C	Laagbouw westgevel		91076,26	393538,33	7,50	43,73	40,09	36,34	44,99
TP11_A	Laagbouw westgevel		91079,05	393544,91	1,50	41,56	37,97	34,16	42,82
TP11_B	Laagbouw westgevel		91079,05	393544,91	4,50	43,38	39,73	36,03	44,65
TP11_C	Laagbouw westgevel		91079,05	393544,91	7,50	43,48	39,85	36,11	44,75
TP12_A	Laagbouw westgevel		91081,88	393551,56	1,50	41,35	37,76	33,95	42,61
TP12_B	Laagbouw westgevel		91081,88	393551,56	4,50	43,15	39,50	35,81	44,43
TP12_C	Laagbouw westgevel		91081,88	393551,56	7,50	43,13	39,49	35,76	44,40
TP13_A	Laagbouw westgevel		91084,76	393558,35	1,50	41,26	37,67	33,86	42,52
TP13_B	Laagbouw westgevel		91084,76	393558,35	4,50	43,11	39,46	35,76	44,38
TP13_C	Laagbouw westgevel		91084,76	393558,35	7,50	43,05	39,41	35,66	44,31
TP14_A	Laagbouw westgevel		91091,63	393568,03	1,50	40,22	36,63	32,81	41,48
TP14_B	Laagbouw westgevel		91091,63	393568,03	4,50	42,29	38,64	34,93	43,56
TP14_C	Laagbouw westgevel		91091,63	393568,03	7,50	42,42	38,78	35,03	43,68
TP15_A	Laagbouw westgevel		91094,61	393575,05	1,50	40,84	37,24	33,45	42,10
TP15_B	Laagbouw westgevel		91094,61	393575,05	4,50	42,90	39,24	35,56	44,18
TP15_C	Laagbouw westgevel		91094,61	393575,05	7,50	42,56	38,92	35,18	43,82
TP16_A	Laagbouw westgevel		91097,42	393581,65	1,50	41,00	37,40	33,62	42,27
TP16_B	Laagbouw westgevel		91097,42	393581,65	4,50	43,17	39,51	35,83	44,45
TP16_C	Laagbouw westgevel		91097,42	393581,65	7,50	42,50	38,86	35,14	43,77
TP17_A	Laagbouw westgevel		91100,24	393588,30	1,50	41,19	37,58	33,79	42,45
TP17_B	Laagbouw westgevel		91100,24	393588,30	4,50	43,35	39,69	36,00	44,62
TP17_C	Laagbouw westgevel		91100,24	393588,30	7,50	42,59	38,94	35,22	43,86
TP18_A	Laagbouw westgevel		91103,03	393594,87	1,50	40,92	37,31	33,53	42,18
TP18_B	Laagbouw westgevel		91103,03	393594,87	4,50	43,26	39,60	35,91	44,53
TP18_C	Laagbouw westgevel		91103,03	393594,87	7,50	42,56	38,91	35,19	43,83
TP19_A	Laagbouw westgevel		91105,87	393601,54	1,50	40,74	37,15	33,33	42,00
TP19_B	Laagbouw westgevel		91105,87	393601,54	4,50	43,06	39,41	35,72	44,34
TP19_C	Laagbouw westgevel		91105,87	393601,54	7,50	43,58	39,94	36,22	44,85
TP20_A	Laagbouw westgevel		91106,36	393609,27	1,50	41,38	37,75	34,01	42,65
TP20_B	Laagbouw westgevel		91106,36	393609,27	4,50	43,57	39,90	36,24	44,85
TP20_C	Laagbouw westgevel		91106,36	393609,27	7,50	41,79	38,15	34,41	43,05
TP21_A	Laagbouw westgevel		91109,13	393615,74	1,50	41,58	37,95	34,20	42,84
TP21_B	Laagbouw westgevel		91109,13	393615,74	4,50	43,88	40,22	36,53	45,15
TP21_C	Laagbouw westgevel		91109,13	393615,74	7,50	41,63	37,99	34,25	42,89
TP22_A	Laagbouw noordgevel		91114,27	393617,89	1,50	41,43	37,75	34,10	42,71
TP22_B	Laagbouw noordgevel		91114,27	393617,89	4,50	43,09	39,40	35,78	44,38
TP22_C	Laagbouw noordgevel		91114,27	393617,89	7,50	36,10	32,41	28,78	37,38
TP23_A	Laagbouw noordgevel		91121,55	393614,80	1,50	40,64	36,94	33,33	41,92
TP23_B	Laagbouw noordgevel		91121,55	393614,80	4,50	41,71	38,02	34,41	43,00
TP23_C	Laagbouw noordgevel		91121,55	393614,80	7,50	34,19	30,51	26,85	35,46
TP24_A	Laagbouw oostgevel		91123,28	393609,50	1,50	41,68	37,96	34,41	42,98
TP24_B	Laagbouw oostgevel		91123,28	393609,50	4,50	42,08	38,36	34,82	43,38
TP24_C	Laagbouw oostgevel		91123,28	393609,50	7,50	41,69	37,99	34,38	42,97
TP25_A	Laagbouw oostgevel		91119,23	393603,60	1,50	41,89	38,17	34,62	43,19
TP25_B	Laagbouw oostgevel		91119,23	393603,60	4,50	42,21	38,51	34,93	43,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten A58 70 km/u of hoger

Rapport: Resultatentabel
 Model: V04
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 70 km/u of hoger
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp25_C	Laagbouw oostgevel	91119,23	393603,60	7,50	42,64	38,96	35,33	43,93
Tp26_A	Laagbouw oostgevel	91116,51	393597,21	1,50	42,29	38,57	35,02	43,59
Tp26_B	Laagbouw oostgevel	91116,51	393597,21	4,50	42,46	38,75	35,18	43,76
Tp26_C	Laagbouw oostgevel	91116,51	393597,21	7,50	42,68	39,01	35,37	43,97
Tp27_A	Laagbouw oostgevel	91113,69	393590,57	1,50	42,76	39,04	35,48	44,05
Tp27_B	Laagbouw oostgevel	91113,69	393590,57	4,50	43,03	39,32	35,75	44,33
Tp27_C	Laagbouw oostgevel	91113,69	393590,57	7,50	43,16	39,49	35,85	44,45
Tp28_A	Laagbouw oostgevel	91110,85	393583,90	1,50	42,67	38,96	35,38	43,96
Tp28_B	Laagbouw oostgevel	91110,85	393583,90	4,50	43,24	39,54	35,94	44,53
Tp28_C	Laagbouw oostgevel	91110,85	393583,90	7,50	43,50	39,84	36,18	44,79
Tp29_A	Laagbouw oostgevel	91107,95	393577,10	1,50	42,96	39,25	35,67	44,25
Tp29_B	Laagbouw oostgevel	91107,95	393577,10	4,50	43,31	39,61	35,99	44,59
Tp29_C	Laagbouw oostgevel	91107,95	393577,10	7,50	43,33	39,66	35,98	44,60
Tp30_A	Laagbouw oostgevel	91105,21	393570,64	1,50	42,60	38,90	35,31	43,89
Tp30_B	Laagbouw oostgevel	91105,21	393570,64	4,50	43,24	39,56	35,92	44,52
Tp30_C	Laagbouw oostgevel	91105,21	393570,64	7,50	43,49	39,82	36,14	44,76
Tp31_A	Laagbouw oostgevel	91102,20	393563,58	1,50	42,44	38,73	35,14	43,73
Tp31_B	Laagbouw oostgevel	91102,20	393563,58	4,50	43,21	39,52	35,89	44,49
Tp31_C	Laagbouw oostgevel	91102,20	393563,58	7,50	43,83	40,16	36,49	45,11
Tp32_A	Laagbouw oostgevel	91097,69	393552,97	1,50	42,28	38,54	35,02	43,58
Tp32_B	Laagbouw oostgevel	91097,69	393552,97	4,50	43,02	39,31	35,73	44,31
Tp32_C	Laagbouw oostgevel	91097,69	393552,97	7,50	44,11	40,43	36,80	45,40
Tp33_A	Laagbouw oostgevel	91094,76	393546,10	1,50	41,97	38,23	34,71	43,27
Tp33_B	Laagbouw oostgevel	91094,76	393546,10	4,50	43,15	39,46	35,86	44,45
Tp33_C	Laagbouw oostgevel	91094,76	393546,10	7,50	44,33	40,66	37,01	45,61
Tp34_A	Laagbouw oostgevel	91091,95	393539,49	1,50	42,44	38,70	35,17	43,74
Tp34_B	Laagbouw oostgevel	91091,95	393539,49	4,50	43,18	39,47	35,90	44,48
Tp34_C	Laagbouw oostgevel	91091,95	393539,49	7,50	44,05	40,38	36,73	45,33
Tp35_A	Laagbouw oostgevel	91089,14	393532,88	1,50	42,10	38,38	34,82	43,39
Tp35_B	Laagbouw oostgevel	91089,14	393532,88	4,50	43,22	39,55	35,90	44,50
Tp35_C	Laagbouw oostgevel	91089,14	393532,88	7,50	44,23	40,57	36,88	45,50
Tp36_A	Laagbouw oostgevel	91086,36	393526,34	1,50	41,38	37,66	34,09	42,67
Tp36_B	Laagbouw oostgevel	91086,36	393526,34	4,50	42,62	38,95	35,28	43,90
Tp36_C	Laagbouw oostgevel	91086,36	393526,34	7,50	43,71	40,05	36,36	44,98
Tp37_A	Laagbouw oostgevel	91084,96	393518,94	1,50	42,66	38,97	35,34	43,94
Tp37_B	Laagbouw oostgevel	91084,96	393518,94	4,50	43,82	40,15	36,48	45,10
Tp37_C	Laagbouw oostgevel	91084,96	393518,94	7,50	44,45	40,79	37,09	45,72
Tp38_A	Laagbouw zuidgevel	91080,05	393516,83	1,50	44,03	40,40	36,67	45,30
Tp38_B	Laagbouw zuidgevel	91080,05	393516,83	4,50	45,98	42,33	38,64	47,26
Tp38_C	Laagbouw zuidgevel	91080,05	393516,83	7,50	46,92	43,27	39,56	48,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten A58 totaal

Rapport: Resultatentabel
 Model: V04
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A58
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01a_A	Hoogbouw westgevel laag	91075,07	393464,19	1,50	50,31	47,14	43,27	51,81
TP01a_B	Hoogbouw westgevel laag	91075,07	393464,19	4,50	51,45	48,24	44,40	52,94
TP01a_C	Hoogbouw westgevel laag	91075,07	393464,19	7,50	52,28	49,08	45,22	53,77
TP01a_D	Hoogbouw westgevel laag	91075,07	393464,19	10,50	52,94	49,74	45,87	54,42
TP01a_E	Hoogbouw westgevel laag	91075,07	393464,19	13,50	53,49	50,27	46,37	54,95
TP01a_F	Hoogbouw westgevel laag	91075,07	393464,19	16,50	54,47	51,22	47,27	55,88
TP01b_A	Hoogbouw oostgevel hoog	91075,07	393464,19	19,50	55,35	52,09	48,10	56,74
TP01b_B	Hoogbouw oostgevel hoog	91075,07	393464,19	22,50	55,68	52,40	48,40	57,05
TP01b_C	Hoogbouw oostgevel hoog	91075,07	393464,19	25,50	55,97	52,68	48,67	57,33
TP01b_D	Hoogbouw oostgevel hoog	91075,07	393464,19	28,50	56,39	53,08	49,06	57,73
TP01b_E	Hoogbouw oostgevel hoog	91075,07	393464,19	31,50	56,92	53,58	49,56	58,24
TP02a_A	Hoogbouw noordgevel laag 1	91084,14	393469,23	1,50	44,01	40,62	36,87	45,43
TP02a_B	Hoogbouw noordgevel laag 1	91084,14	393469,23	4,50	44,36	40,96	37,21	45,77
TP02a_C	Hoogbouw noordgevel laag 1	91084,14	393469,23	7,50	44,18	40,85	37,05	45,61
TP02a_D	Hoogbouw noordgevel laag 1	91084,14	393469,23	10,50	39,36	35,99	32,21	40,77
TP02a_E	Hoogbouw noordgevel laag 1	91084,14	393469,23	13,50	34,70	31,20	27,50	36,07
TP02a_F	Hoogbouw noordgevel laag 1	91084,14	393469,23	16,50	34,97	31,45	27,74	36,32
TP02b_A	Hoogbouw zuidgevel hoog 1	91084,14	393469,23	19,50	36,54	33,07	29,29	37,89
TP02b_B	Hoogbouw zuidgevel hoog 1	91084,14	393469,23	22,50	38,13	34,72	30,88	39,49
TP02b_C	Hoogbouw zuidgevel hoog 1	91084,14	393469,23	25,50	39,99	36,61	32,70	41,34
TP02b_D	Hoogbouw zuidgevel hoog 1	91084,14	393469,23	28,50	41,48	38,11	34,16	42,82
TP02b_E	Hoogbouw zuidgevel hoog 1	91084,14	393469,23	31,50	42,54	39,18	35,20	43,87
TP03a_B	Hoogbouw noordgevel laag 2	91096,93	393463,87	4,50	43,51	40,02	36,27	44,86
TP03a_C	Hoogbouw noordgevel laag 2	91096,93	393463,87	7,50	43,12	39,70	35,89	44,49
TP03a_D	Hoogbouw noordgevel laag 2	91096,93	393463,87	10,50	37,44	34,03	30,28	38,84
TP03a_E	Hoogbouw noordgevel laag 2	91096,93	393463,87	13,50	34,71	31,17	27,49	36,06
TP03a_F	Hoogbouw noordgevel laag 2	91096,93	393463,87	16,50	35,47	31,95	28,22	36,81
TP03b_A	Hoogbouw zuidgevel hoog 2	91096,93	393463,87	19,50	37,17	33,72	29,93	38,53
TP03b_B	Hoogbouw zuidgevel hoog 2	91096,93	393463,87	22,50	39,02	35,62	31,75	40,37
TP03b_C	Hoogbouw zuidgevel hoog 2	91096,93	393463,87	25,50	40,85	37,47	33,54	42,19
TP03b_D	Hoogbouw zuidgevel hoog 2	91096,93	393463,87	28,50	42,30	38,94	34,97	43,63
TP03b_E	Hoogbouw zuidgevel hoog 2	91096,93	393463,87	31,50	43,32	39,96	35,98	44,65
TP04a_B	Hoogbouw oostgevel laag	91099,46	393453,42	4,50	51,02	47,73	43,86	52,44
TP04a_C	Hoogbouw oostgevel laag	91099,46	393453,42	7,50	52,56	49,27	45,38	53,98
TP04a_D	Hoogbouw oostgevel laag	91099,46	393453,42	10,50	53,45	50,14	46,24	54,85
TP04a_E	Hoogbouw oostgevel laag	91099,46	393453,42	13,50	54,78	51,46	47,54	56,16
TP04a_F	Hoogbouw oostgevel laag	91099,46	393453,42	16,50	56,31	52,99	49,02	57,67
TP04b_A	Hoogbouw westgevel hoog	91099,46	393453,42	19,50	57,71	54,39	50,37	59,05
TP04b_B	Hoogbouw westgevel hoog	91099,46	393453,42	22,50	58,39	55,07	51,04	59,72
TP04b_C	Hoogbouw westgevel hoog	91099,46	393453,42	25,50	58,89	55,59	51,55	60,23
TP04b_D	Hoogbouw westgevel hoog	91099,46	393453,42	28,50	59,24	55,92	51,89	60,57
TP04b_E	Hoogbouw westgevel hoog	91099,46	393453,42	31,50	59,65	56,32	52,30	60,98
TP05a_B	Hoogbouw zuidgevel laag 1	91090,80	393448,40	4,50	55,22	52,02	48,06	56,66
TP05a_C	Hoogbouw zuidgevel laag 1	91090,80	393448,40	7,50	56,46	53,24	49,29	57,89
TP05a_D	Hoogbouw zuidgevel laag 1	91090,80	393448,40	10,50	57,40	54,16	50,21	58,82
TP05a_E	Hoogbouw zuidgevel laag 1	91090,80	393448,40	13,50	58,41	55,14	51,17	59,80
TP05a_F	Hoogbouw zuidgevel laag 1	91090,80	393448,40	16,50	59,69	56,40	52,40	61,05
TP05b_A	Hoogbouw noordgevel hoog 1	91090,80	393448,40	19,50	60,68	57,39	53,36	62,03
TP05b_B	Hoogbouw noordgevel hoog 1	91090,80	393448,40	22,50	61,12	57,83	53,79	62,47
TP05b_C	Hoogbouw noordgevel hoog 1	91090,80	393448,40	25,50	61,52	58,22	54,18	62,86
TP05b_D	Hoogbouw noordgevel hoog 1	91090,80	393448,40	28,50	61,92	58,60	54,57	63,25
TP05b_E	Hoogbouw noordgevel hoog 1	91090,80	393448,40	31,50	62,29	58,94	54,91	63,60
TP06a_B	Hoogbouw zuidgevel laag 2	91077,74	393453,88	4,50	55,14	51,95	48,00	56,59
TP06a_C	Hoogbouw zuidgevel laag 2	91077,74	393453,88	7,50	56,39	53,18	49,24	57,83
TP06a_D	Hoogbouw zuidgevel laag 2	91077,74	393453,88	10,50	57,32	54,08	50,13	58,74
TP06a_E	Hoogbouw zuidgevel laag 2	91077,74	393453,88	13,50	58,25	54,99	51,03	59,65
TP06a_F	Hoogbouw zuidgevel laag 2	91077,74	393453,88	16,50	59,45	56,16	52,17	60,82
TP06b_A	Hoogbouw noordgevel hoog 2	91077,74	393453,88	19,50	60,40	57,11	53,08	61,75
TP06b_B	Hoogbouw noordgevel hoog 2	91077,74	393453,88	22,50	60,83	57,54	53,51	62,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten A58 totaal

Rapport: Resultatentabel
 Model: V04
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A58
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP06b_C	Hoogbouw noordgevel	hoog 2	91077,74	393453,88	25,50	61,21	57,91	53,88	62,55
TP06b_D	Hoogbouw noordgevel	hoog 2	91077,74	393453,88	28,50	61,60	58,28	54,25	62,93
TP06b_E	Hoogbouw noordgevel	hoog 2	91077,74	393453,88	31,50	61,95	58,60	54,58	63,27
TP07_A	Laagbouw zuidgevel		91072,63	393519,98	1,50	49,52	46,30	42,36	50,96
TP07_B	Laagbouw zuidgevel		91072,63	393519,98	4,50	50,57	47,32	43,41	52,00
TP07_C	Laagbouw zuidgevel		91072,63	393519,98	7,50	51,26	47,99	44,09	52,68
TP08_A	Laagbouw westgevel		91070,65	393525,14	1,50	46,71	43,49	39,62	48,18
TP08_B	Laagbouw westgevel		91070,65	393525,14	4,50	47,83	44,56	40,73	49,29
TP08_C	Laagbouw westgevel		91070,65	393525,14	7,50	48,20	44,93	41,10	49,66
TP09_A	Laagbouw westgevel		91073,42	393531,65	1,50	46,58	43,35	39,48	48,04
TP09_B	Laagbouw westgevel		91073,42	393531,65	4,50	47,74	44,46	40,64	49,19
TP09_C	Laagbouw westgevel		91073,42	393531,65	7,50	48,05	44,78	40,94	49,50
TP10_A	Laagbouw westgevel		91076,26	393538,33	1,50	46,38	43,15	39,28	47,84
TP10_B	Laagbouw westgevel		91076,26	393538,33	4,50	47,61	44,33	40,51	49,06
TP10_C	Laagbouw westgevel		91076,26	393538,33	7,50	47,88	44,61	40,77	49,33
TP11_A	Laagbouw westgevel		91079,05	393544,91	1,50	46,23	43,00	39,12	47,69
TP11_B	Laagbouw westgevel		91079,05	393544,91	4,50	47,41	44,13	40,30	48,86
TP11_C	Laagbouw westgevel		91079,05	393544,91	7,50	47,57	44,30	40,45	49,02
TP12_A	Laagbouw westgevel		91081,88	393551,56	1,50	45,94	42,71	38,83	47,40
TP12_B	Laagbouw westgevel		91081,88	393551,56	4,50	47,14	43,86	40,04	48,59
TP12_C	Laagbouw westgevel		91081,88	393551,56	7,50	47,20	43,92	40,09	48,65
TP13_A	Laagbouw westgevel		91084,76	393558,35	1,50	45,71	42,47	38,60	47,17
TP13_B	Laagbouw westgevel		91084,76	393558,35	4,50	46,94	43,64	39,83	48,39
TP13_C	Laagbouw westgevel		91084,76	393558,35	7,50	46,91	43,63	39,79	48,35
TP14_A	Laagbouw westgevel		91091,63	393568,03	1,50	43,87	40,59	36,72	45,30
TP14_B	Laagbouw westgevel		91091,63	393568,03	4,50	45,42	42,08	38,27	46,84
TP14_C	Laagbouw westgevel		91091,63	393568,03	7,50	45,31	41,96	38,12	46,71
TP15_A	Laagbouw westgevel		91094,61	393575,05	1,50	44,70	41,43	37,58	46,15
TP15_B	Laagbouw westgevel		91094,61	393575,05	4,50	46,22	42,89	39,09	47,65
TP15_C	Laagbouw westgevel		91094,61	393575,05	7,50	45,84	42,52	38,69	47,26
TP16_A	Laagbouw westgevel		91097,42	393581,65	1,50	44,70	41,41	37,56	46,13
TP16_B	Laagbouw westgevel		91097,42	393581,65	4,50	46,34	43,01	39,20	47,77
TP16_C	Laagbouw westgevel		91097,42	393581,65	7,50	45,86	42,55	38,73	47,29
TP17_A	Laagbouw westgevel		91100,24	393588,30	1,50	44,82	41,53	37,68	46,25
TP17_B	Laagbouw westgevel		91100,24	393588,30	4,50	46,46	43,12	39,32	47,88
TP17_C	Laagbouw westgevel		91100,24	393588,30	7,50	45,99	42,68	38,86	47,42
TP18_A	Laagbouw westgevel		91103,03	393594,87	1,50	44,76	41,48	37,63	46,20
TP18_B	Laagbouw westgevel		91103,03	393594,87	4,50	46,38	43,05	39,24	47,81
TP18_C	Laagbouw westgevel		91103,03	393594,87	7,50	45,88	42,56	38,74	47,31
TP19_A	Laagbouw westgevel		91105,87	393601,54	1,50	45,08	41,83	37,97	46,53
TP19_B	Laagbouw westgevel		91105,87	393601,54	4,50	46,64	43,34	39,52	48,08
TP19_C	Laagbouw westgevel		91105,87	393601,54	7,50	47,04	43,73	39,90	48,47
TP20_A	Laagbouw westgevel		91106,36	393609,27	1,50	45,20	41,91	38,07	46,64
TP20_B	Laagbouw westgevel		91106,36	393609,27	4,50	46,79	43,46	39,66	48,22
TP20_C	Laagbouw westgevel		91106,36	393609,27	7,50	45,50	42,20	38,37	46,94
TP21_A	Laagbouw westgevel		91109,13	393615,74	1,50	45,24	41,95	38,10	46,67
TP21_B	Laagbouw westgevel		91109,13	393615,74	4,50	46,84	43,49	39,69	48,26
TP21_C	Laagbouw westgevel		91109,13	393615,74	7,50	45,17	41,87	38,04	46,61
TP22_A	Laagbouw noordgevel		91114,27	393617,89	1,50	43,40	39,95	36,19	44,77
TP22_B	Laagbouw noordgevel		91114,27	393617,89	4,50	44,86	41,39	37,65	46,23
TP22_C	Laagbouw noordgevel		91114,27	393617,89	7,50	39,15	35,78	31,97	40,55
TP23_A	Laagbouw noordgevel		91121,55	393614,80	1,50	41,59	38,01	34,29	42,90
TP23_B	Laagbouw noordgevel		91121,55	393614,80	4,50	42,58	39,00	35,30	43,90
TP23_C	Laagbouw noordgevel		91121,55	393614,80	7,50	38,06	34,75	30,93	39,49
TP24_A	Laagbouw oostgevel		91123,28	393609,50	1,50	44,19	40,76	36,95	45,55
TP24_B	Laagbouw oostgevel		91123,28	393609,50	4,50	44,27	40,81	37,01	45,62
TP24_C	Laagbouw oostgevel		91123,28	393609,50	7,50	43,89	40,44	36,64	45,24
TP25_A	Laagbouw oostgevel		91119,23	393603,60	1,50	45,24	41,88	37,94	46,59
TP25_B	Laagbouw oostgevel		91119,23	393603,60	4,50	45,23	41,85	37,92	46,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten A58 totaal

Rapport: Resultatentabel
 Model: V04
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A58
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Tp25_C	Laagbouw oostgevel	91119,23	393603,60	7,50	45,59	42,22	38,28	46,93	
Tp26_A	Laagbouw oostgevel	91116,51	393597,21	1,50	45,40	42,02	38,10	46,74	
Tp26_B	Laagbouw oostgevel	91116,51	393597,21	4,50	45,08	41,66	37,74	46,40	
Tp26_C	Laagbouw oostgevel	91116,51	393597,21	7,50	45,04	41,62	37,67	46,35	
Tp27_A	Laagbouw oostgevel	91113,69	393590,57	1,50	45,85	42,46	38,56	47,20	
Tp27_B	Laagbouw oostgevel	91113,69	393590,57	4,50	45,84	42,44	38,54	47,18	
Tp27_C	Laagbouw oostgevel	91113,69	393590,57	7,50	45,69	42,29	38,35	47,01	
Tp28_A	Laagbouw oostgevel	91110,85	393583,90	1,50	45,45	42,05	38,14	46,79	
Tp28_B	Laagbouw oostgevel	91110,85	393583,90	4,50	45,85	42,44	38,54	47,18	
Tp28_C	Laagbouw oostgevel	91110,85	393583,90	7,50	45,76	42,33	38,41	47,07	
Tp29_A	Laagbouw oostgevel	91107,95	393577,10	1,50	45,22	41,77	37,92	46,55	
Tp29_B	Laagbouw oostgevel	91107,95	393577,10	4,50	45,16	41,68	37,81	46,46	
Tp29_C	Laagbouw oostgevel	91107,95	393577,10	7,50	45,20	41,74	37,83	46,50	
Tp30_A	Laagbouw oostgevel	91105,21	393570,64	1,50	44,92	41,48	37,61	46,25	
Tp30_B	Laagbouw oostgevel	91105,21	393570,64	4,50	44,87	41,38	37,50	46,16	
Tp30_C	Laagbouw oostgevel	91105,21	393570,64	7,50	45,20	41,73	37,83	46,50	
Tp31_A	Laagbouw oostgevel	91102,20	393563,58	1,50	44,69	41,24	37,29	45,98	
Tp31_B	Laagbouw oostgevel	91102,20	393563,58	4,50	45,24	41,78	37,84	46,52	
Tp31_C	Laagbouw oostgevel	91102,20	393563,58	7,50	45,80	42,35	38,41	47,09	
Tp32_A	Laagbouw oostgevel	91097,69	393552,97	1,50	44,52	41,05	37,17	45,83	
Tp32_B	Laagbouw oostgevel	91097,69	393552,97	4,50	45,10	41,64	37,74	46,40	
Tp32_C	Laagbouw oostgevel	91097,69	393552,97	7,50	46,00	42,53	38,64	47,30	
Tp33_A	Laagbouw oostgevel	91094,76	393546,10	1,50	44,11	40,63	36,75	45,41	
Tp33_B	Laagbouw oostgevel	91094,76	393546,10	4,50	45,04	41,56	37,67	46,33	
Tp33_C	Laagbouw oostgevel	91094,76	393546,10	7,50	46,04	42,56	38,68	47,34	
Tp34_A	Laagbouw oostgevel	91091,95	393539,49	1,50	45,54	42,15	38,20	46,86	
Tp34_B	Laagbouw oostgevel	91091,95	393539,49	4,50	46,12	42,73	38,78	47,44	
Tp34_C	Laagbouw oostgevel	91091,95	393539,49	7,50	46,78	43,40	39,45	48,11	
Tp35_A	Laagbouw oostgevel	91089,14	393532,88	1,50	45,70	42,36	38,53	47,11	
Tp35_B	Laagbouw oostgevel	91089,14	393532,88	4,50	46,39	43,03	39,18	47,78	
Tp35_C	Laagbouw oostgevel	91089,14	393532,88	7,50	47,02	43,65	39,80	48,40	
Tp36_A	Laagbouw oostgevel	91086,36	393526,34	1,50	44,92	41,57	37,83	46,37	
Tp36_B	Laagbouw oostgevel	91086,36	393526,34	4,50	45,67	42,31	38,54	47,10	
Tp36_C	Laagbouw oostgevel	91086,36	393526,34	7,50	46,37	42,98	39,20	47,77	
Tp37_A	Laagbouw oostgevel	91084,96	393518,94	1,50	47,28	44,01	40,02	48,66	
Tp37_B	Laagbouw oostgevel	91084,96	393518,94	4,50	47,99	44,70	40,71	49,36	
Tp37_C	Laagbouw oostgevel	91084,96	393518,94	7,50	48,41	45,12	41,14	49,78	
Tp38_A	Laagbouw zuidgevel	91080,05	393516,83	1,50	49,23	46,01	42,06	50,66	
Tp38_B	Laagbouw zuidgevel	91080,05	393516,83	4,50	50,36	47,09	43,18	51,78	
Tp38_C	Laagbouw zuidgevel	91080,05	393516,83	7,50	51,01	47,73	43,83	52,43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Burgerhoutsestraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: V04
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgerhoutsestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP01a_A	Hoogbouw westgevel laag		91075,07	393464,19	1,50	9,03	6,51	0,28	9,96	
TP01a_B	Hoogbouw westgevel laag		91075,07	393464,19	4,50	10,02	7,49	1,26	10,95	
TP01a_C	Hoogbouw westgevel laag		91075,07	393464,19	7,50	11,35	8,82	2,60	12,28	
TP01a_D	Hoogbouw westgevel laag		91075,07	393464,19	10,50	12,35	9,83	3,59	13,28	
TP01a_E	Hoogbouw westgevel laag		91075,07	393464,19	13,50	14,31	11,82	5,56	15,25	
TP01a_F	Hoogbouw westgevel laag		91075,07	393464,19	16,50	14,86	12,38	6,11	15,80	
TP01b_A	Hoogbouw oostgevel hoog		91075,07	393464,19	19,50	15,50	13,02	6,75	16,44	
TP01b_B	Hoogbouw oostgevel hoog		91075,07	393464,19	22,50	16,01	13,52	7,26	16,95	
TP01b_C	Hoogbouw oostgevel hoog		91075,07	393464,19	25,50	16,45	13,96	7,70	17,39	
TP01b_D	Hoogbouw oostgevel hoog		91075,07	393464,19	28,50	16,88	14,40	8,13	17,82	
TP01b_E	Hoogbouw oostgevel hoog		91075,07	393464,19	31,50	17,30	14,80	8,54	18,23	
TP02a_A	Hoogbouw noordgevel laag 1		91084,14	393469,23	1,50	20,02	17,51	11,26	20,95	
TP02a_B	Hoogbouw noordgevel laag 1		91084,14	393469,23	4,50	21,84	19,34	13,08	22,77	
TP02a_C	Hoogbouw noordgevel laag 1		91084,14	393469,23	7,50	22,87	20,36	14,10	23,80	
TP02a_D	Hoogbouw noordgevel laag 1		91084,14	393469,23	10,50	23,46	20,95	14,69	24,39	
TP02a_E	Hoogbouw noordgevel laag 1		91084,14	393469,23	13,50	22,79	20,28	14,02	23,72	
TP02a_F	Hoogbouw noordgevel laag 1		91084,14	393469,23	16,50	23,32	20,81	14,56	24,25	
TP02b_A	Hoogbouw zuidgevel hoog 1		91084,14	393469,23	19,50	23,77	21,26	15,00	24,70	
TP02b_B	Hoogbouw zuidgevel hoog 1		91084,14	393469,23	22,50	24,20	21,69	15,43	25,13	
TP02b_C	Hoogbouw zuidgevel hoog 1		91084,14	393469,23	25,50	24,60	22,09	15,84	25,53	
TP02b_D	Hoogbouw zuidgevel hoog 1		91084,14	393469,23	28,50	25,11	22,60	16,35	26,04	
TP02b_E	Hoogbouw zuidgevel hoog 1		91084,14	393469,23	31,50	25,37	22,87	16,61	26,30	
TP03a_B	Hoogbouw noordgevel laag 2		91096,93	393463,87	4,50	19,42	16,90	10,66	20,35	
TP03a_C	Hoogbouw noordgevel laag 2		91096,93	393463,87	7,50	21,89	19,38	13,13	22,82	
TP03a_D	Hoogbouw noordgevel laag 2		91096,93	393463,87	10,50	22,82	20,31	14,05	23,75	
TP03a_E	Hoogbouw noordgevel laag 2		91096,93	393463,87	13,50	22,53	20,02	13,76	23,46	
TP03a_F	Hoogbouw noordgevel laag 2		91096,93	393463,87	16,50	22,99	20,49	14,23	23,92	
TP03b_A	Hoogbouw zuidgevel hoog 2		91096,93	393463,87	19,50	23,44	20,93	14,67	24,37	
TP03b_B	Hoogbouw zuidgevel hoog 2		91096,93	393463,87	22,50	23,83	21,33	15,07	24,76	
TP03b_C	Hoogbouw zuidgevel hoog 2		91096,93	393463,87	25,50	24,24	21,74	15,48	25,17	
TP03b_D	Hoogbouw zuidgevel hoog 2		91096,93	393463,87	28,50	24,63	22,13	15,87	25,56	
TP03b_E	Hoogbouw zuidgevel hoog 2		91096,93	393463,87	31,50	24,83	22,33	16,07	25,76	
TP04a_B	Hoogbouw oostgevel laag		91099,46	393453,42	4,50	14,15	11,61	5,39	15,07	
TP04a_C	Hoogbouw oostgevel laag		91099,46	393453,42	7,50	19,53	17,03	10,77	20,46	
TP04a_D	Hoogbouw oostgevel laag		91099,46	393453,42	10,50	21,49	18,98	12,72	22,42	
TP04a_E	Hoogbouw oostgevel laag		91099,46	393453,42	13,50	22,05	19,54	13,29	22,98	
TP04a_F	Hoogbouw oostgevel laag		91099,46	393453,42	16,50	22,41	19,89	13,64	23,34	
TP04b_A	Hoogbouw westgevel hoog		91099,46	393453,42	19,50	22,77	20,25	14,00	23,70	
TP04b_B	Hoogbouw westgevel hoog		91099,46	393453,42	22,50	23,12	20,60	14,35	24,05	
TP04b_C	Hoogbouw westgevel hoog		91099,46	393453,42	25,50	23,45	20,93	14,68	24,38	
TP04b_D	Hoogbouw westgevel hoog		91099,46	393453,42	28,50	23,78	21,26	15,02	24,71	
TP04b_E	Hoogbouw westgevel hoog		91099,46	393453,42	31,50	24,02	21,51	15,26	24,95	
TP05a_B	Hoogbouw zuidgevel laag 1		91090,80	393448,40	4,50	-0,37	-2,92	-9,14	0,55	
TP05a_C	Hoogbouw zuidgevel laag 1		91090,80	393448,40	7,50	0,13	-2,43	-8,63	1,05	
TP05a_D	Hoogbouw zuidgevel laag 1		91090,80	393448,40	10,50	0,56	-1,99	-8,20	1,48	
TP05a_E	Hoogbouw zuidgevel laag 1		91090,80	393448,40	13,50	-2,50	-5,06	-11,25	-1,58	
TP05a_F	Hoogbouw zuidgevel laag 1		91090,80	393448,40	16,50	-4,47	-7,04	-13,22	-3,55	
TP05b_A	Hoogbouw noordgevel hoog 1		91090,80	393448,40	19,50	-19,99	-22,78	-28,77	-19,13	
TP05b_B	Hoogbouw noordgevel hoog 1		91090,80	393448,40	22,50	--	--	--	--	
TP05b_C	Hoogbouw noordgevel hoog 1		91090,80	393448,40	25,50	--	--	--	--	
TP05b_D	Hoogbouw noordgevel hoog 1		91090,80	393448,40	28,50	--	--	--	--	
TP05b_E	Hoogbouw noordgevel hoog 1		91090,80	393448,40	31,50	--	--	--	--	
TP06a_B	Hoogbouw zuidgevel laag 2		91077,74	393453,88	4,50	-2,93	-5,51	-11,70	-2,02	
TP06a_C	Hoogbouw zuidgevel laag 2		91077,74	393453,88	7,50	-2,60	-5,18	-11,36	-1,69	
TP06a_D	Hoogbouw zuidgevel laag 2		91077,74	393453,88	10,50	-2,38	-4,98	-11,14	-1,47	
TP06a_E	Hoogbouw zuidgevel laag 2		91077,74	393453,88	13,50	-4,68	-7,26	-13,43	-3,76	
TP06a_F	Hoogbouw zuidgevel laag 2		91077,74	393453,88	16,50	-4,67	-7,24	-13,42	-3,75	
TP06b_A	Hoogbouw noordgevel hoog 2		91077,74	393453,88	19,50	--	--	--	--	
TP06b_B	Hoogbouw noordgevel hoog 2		91077,74	393453,88	22,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Burgerhoutsestraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: V04
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Burgerhoutsestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP06b_C	Hoogbouw noordgevel	hoog 2	91077,74	393453,88	25,50	--	--	--	--
TP06b_D	Hoogbouw noordgevel	hoog 2	91077,74	393453,88	28,50	--	--	--	--
TP06b_E	Hoogbouw noordgevel	hoog 2	91077,74	393453,88	31,50	--	--	--	--
TP07_A	Laagbouw zuidgevel		91072,63	393519,98	1,50	-8,43	-11,07	-17,20	-7,53
TP07_B	Laagbouw zuidgevel		91072,63	393519,98	4,50	-7,84	-10,50	-16,61	-6,95
TP07_C	Laagbouw zuidgevel		91072,63	393519,98	7,50	-5,08	-7,69	-13,84	-4,17
TP08_A	Laagbouw westgevel		91070,65	393525,14	1,50	10,66	8,16	1,91	11,60
TP08_B	Laagbouw westgevel		91070,65	393525,14	4,50	12,26	9,75	3,51	13,19
TP08_C	Laagbouw westgevel		91070,65	393525,14	7,50	13,16	10,64	4,41	14,09
TP09_A	Laagbouw westgevel		91073,42	393531,65	1,50	9,67	7,16	0,92	10,60
TP09_B	Laagbouw westgevel		91073,42	393531,65	4,50	10,72	8,19	1,96	11,65
TP09_C	Laagbouw westgevel		91073,42	393531,65	7,50	11,02	8,48	2,27	11,95
TP10_A	Laagbouw westgevel		91076,26	393538,33	1,50	9,94	7,43	1,19	10,87
TP10_B	Laagbouw westgevel		91076,26	393538,33	4,50	10,19	7,66	1,44	11,12
TP10_C	Laagbouw westgevel		91076,26	393538,33	7,50	10,29	7,75	1,54	11,22
TP11_A	Laagbouw westgevel		91079,05	393544,91	1,50	17,32	14,85	8,57	18,26
TP11_B	Laagbouw westgevel		91079,05	393544,91	4,50	17,91	15,42	9,15	18,85
TP11_C	Laagbouw westgevel		91079,05	393544,91	7,50	18,03	15,54	9,27	18,97
TP12_A	Laagbouw westgevel		91081,88	393551,56	1,50	11,27	8,76	2,51	12,20
TP12_B	Laagbouw westgevel		91081,88	393551,56	4,50	12,22	9,69	3,47	13,15
TP12_C	Laagbouw westgevel		91081,88	393551,56	7,50	12,48	9,95	3,73	13,41
TP13_A	Laagbouw westgevel		91084,76	393558,35	1,50	12,66	10,15	3,90	13,59
TP13_B	Laagbouw westgevel		91084,76	393558,35	4,50	14,29	11,78	5,54	15,22
TP13_C	Laagbouw westgevel		91084,76	393558,35	7,50	16,73	14,23	7,98	17,67
TP14_A	Laagbouw westgevel		91091,63	393568,03	1,50	13,77	11,27	5,01	14,70
TP14_B	Laagbouw westgevel		91091,63	393568,03	4,50	15,55	13,03	6,79	16,48
TP14_C	Laagbouw westgevel		91091,63	393568,03	7,50	17,69	15,19	8,94	18,63
TP15_A	Laagbouw westgevel		91094,61	393575,05	1,50	12,99	10,48	4,24	13,92
TP15_B	Laagbouw westgevel		91094,61	393575,05	4,50	14,24	11,71	5,49	15,17
TP15_C	Laagbouw westgevel		91094,61	393575,05	7,50	15,11	12,58	6,36	16,04
TP16_A	Laagbouw westgevel		91097,42	393581,65	1,50	13,89	11,38	5,14	14,82
TP16_B	Laagbouw westgevel		91097,42	393581,65	4,50	15,38	12,86	6,62	16,31
TP16_C	Laagbouw westgevel		91097,42	393581,65	7,50	18,10	15,59	9,34	19,03
TP17_A	Laagbouw westgevel		91100,24	393588,30	1,50	13,82	11,32	5,07	14,76
TP17_B	Laagbouw westgevel		91100,24	393588,30	4,50	14,89	12,37	6,14	15,82
TP17_C	Laagbouw westgevel		91100,24	393588,30	7,50	15,83	13,30	7,07	16,76
TP18_A	Laagbouw westgevel		91103,03	393594,87	1,50	15,16	12,65	6,40	16,09
TP18_B	Laagbouw westgevel		91103,03	393594,87	4,50	16,48	13,96	7,73	17,41
TP18_C	Laagbouw westgevel		91103,03	393594,87	7,50	18,74	16,24	9,99	19,68
TP19_A	Laagbouw westgevel		91105,87	393601,54	1,50	14,32	11,81	5,56	15,25
TP19_B	Laagbouw westgevel		91105,87	393601,54	4,50	15,69	13,18	6,94	16,62
TP19_C	Laagbouw westgevel		91105,87	393601,54	7,50	18,75	16,24	10,00	19,68
TP20_A	Laagbouw westgevel		91106,36	393609,27	1,50	16,06	13,55	7,31	16,99
TP20_B	Laagbouw westgevel		91106,36	393609,27	4,50	17,67	15,15	8,91	18,60
TP20_C	Laagbouw westgevel		91106,36	393609,27	7,50	22,18	19,69	13,43	23,12
TP21_A	Laagbouw westgevel		91109,13	393615,74	1,50	16,72	14,20	7,96	17,65
TP21_B	Laagbouw westgevel		91109,13	393615,74	4,50	18,74	16,22	9,98	19,67
TP21_C	Laagbouw westgevel		91109,13	393615,74	7,50	23,37	20,87	14,62	24,31
TP22_A	Laagbouw noordgevel		91114,27	393617,89	1,50	21,63	19,10	12,88	22,56
TP22_B	Laagbouw noordgevel		91114,27	393617,89	4,50	24,07	21,54	15,31	25,00
TP22_C	Laagbouw noordgevel		91114,27	393617,89	7,50	26,26	23,74	17,50	27,19
TP23_A	Laagbouw noordgevel		91121,55	393614,80	1,50	21,83	19,29	13,07	22,75
TP23_B	Laagbouw noordgevel		91121,55	393614,80	4,50	24,39	21,84	15,63	25,31
TP23_C	Laagbouw noordgevel		91121,55	393614,80	7,50	27,21	24,69	18,45	28,14
TP24_A	Laagbouw oostgevel		91123,28	393609,50	1,50	20,96	18,41	12,20	21,88
TP24_B	Laagbouw oostgevel		91123,28	393609,50	4,50	24,32	21,79	15,56	25,25
TP24_C	Laagbouw oostgevel		91123,28	393609,50	7,50	25,79	23,26	17,02	26,71
TP25_A	Laagbouw oostgevel		91119,23	393603,60	1,50	20,03	17,49	11,27	20,95
TP25_B	Laagbouw oostgevel		91119,23	393603,60	4,50	22,68	20,15	13,92	23,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Burgerhoutsestraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: V04
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgerhoutsestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp25_C	Laagbouw oostgevel	91119,23	393603,60	7,50	24,16	21,64	15,40	25,09
Tp26_A	Laagbouw oostgevel	91116,51	393597,21	1,50	20,11	17,57	11,35	21,03
Tp26_B	Laagbouw oostgevel	91116,51	393597,21	4,50	23,07	20,53	14,30	23,99
Tp26_C	Laagbouw oostgevel	91116,51	393597,21	7,50	24,60	22,07	15,84	25,53
Tp27_A	Laagbouw oostgevel	91113,69	393590,57	1,50	20,10	17,57	11,34	21,03
Tp27_B	Laagbouw oostgevel	91113,69	393590,57	4,50	23,05	20,53	14,29	23,98
Tp27_C	Laagbouw oostgevel	91113,69	393590,57	7,50	24,24	21,71	15,47	25,16
Tp28_A	Laagbouw oostgevel	91110,85	393583,90	1,50	20,38	17,84	11,61	21,30
Tp28_B	Laagbouw oostgevel	91110,85	393583,90	4,50	23,90	21,38	15,13	24,83
Tp28_C	Laagbouw oostgevel	91110,85	393583,90	7,50	24,80	22,28	16,03	25,73
Tp29_A	Laagbouw oostgevel	91107,95	393577,10	1,50	19,98	17,45	11,22	20,91
Tp29_B	Laagbouw oostgevel	91107,95	393577,10	4,50	22,84	20,32	14,08	23,77
Tp29_C	Laagbouw oostgevel	91107,95	393577,10	7,50	24,17	21,66	15,41	25,10
Tp30_A	Laagbouw oostgevel	91105,21	393570,64	1,50	21,18	18,66	12,42	22,11
Tp30_B	Laagbouw oostgevel	91105,21	393570,64	4,50	23,92	21,40	15,15	24,85
Tp30_C	Laagbouw oostgevel	91105,21	393570,64	7,50	24,58	22,07	15,81	25,51
Tp31_A	Laagbouw oostgevel	91102,20	393563,58	1,50	21,90	19,38	13,13	22,83
Tp31_B	Laagbouw oostgevel	91102,20	393563,58	4,50	24,02	21,51	15,26	24,95
Tp31_C	Laagbouw oostgevel	91102,20	393563,58	7,50	24,51	22,00	15,74	25,44
Tp32_A	Laagbouw oostgevel	91097,69	393552,97	1,50	20,69	18,16	11,92	21,61
Tp32_B	Laagbouw oostgevel	91097,69	393552,97	4,50	22,60	20,08	13,84	23,53
Tp32_C	Laagbouw oostgevel	91097,69	393552,97	7,50	23,22	20,70	14,46	24,15
Tp33_A	Laagbouw oostgevel	91094,76	393546,10	1,50	21,36	18,84	12,59	22,29
Tp33_B	Laagbouw oostgevel	91094,76	393546,10	4,50	23,02	20,51	14,26	23,95
Tp33_C	Laagbouw oostgevel	91094,76	393546,10	7,50	23,28	20,77	14,51	24,21
Tp34_A	Laagbouw oostgevel	91091,95	393539,49	1,50	21,01	18,50	12,25	21,94
Tp34_B	Laagbouw oostgevel	91091,95	393539,49	4,50	22,56	20,05	13,80	23,49
Tp34_C	Laagbouw oostgevel	91091,95	393539,49	7,50	22,80	20,28	14,03	23,73
Tp35_A	Laagbouw oostgevel	91089,14	393532,88	1,50	21,59	19,06	12,83	22,52
Tp35_B	Laagbouw oostgevel	91089,14	393532,88	4,50	22,84	20,32	14,08	23,77
Tp35_C	Laagbouw oostgevel	91089,14	393532,88	7,50	23,03	20,51	14,27	23,96
Tp36_A	Laagbouw oostgevel	91086,36	393526,34	1,50	22,67	20,16	13,90	23,60
Tp36_B	Laagbouw oostgevel	91086,36	393526,34	4,50	23,78	21,27	15,01	24,71
Tp36_C	Laagbouw oostgevel	91086,36	393526,34	7,50	23,85	21,34	15,09	24,78
Tp37_A	Laagbouw oostgevel	91084,96	393518,94	1,50	20,43	17,92	11,67	21,36
Tp37_B	Laagbouw oostgevel	91084,96	393518,94	4,50	21,90	19,38	13,13	22,83
Tp37_C	Laagbouw oostgevel	91084,96	393518,94	7,50	21,98	19,46	13,22	22,91
Tp38_A	Laagbouw zuidgevel	91080,05	393516,83	1,50	-1,88	-4,57	-10,66	-1,00
Tp38_B	Laagbouw zuidgevel	91080,05	393516,83	4,50	-1,31	-4,02	-10,09	-0,43
Tp38_C	Laagbouw zuidgevel	91080,05	393516,83	7,50	-1,26	-3,98	-10,03	-0,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V04
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP01a_A	Hoogbouw westgevel laag		91075,07	393464,19	1,50	57,27	54,29	48,71	58,17	
TP01a_B	Hoogbouw westgevel laag		91075,07	393464,19	4,50	58,88	55,89	50,27	59,76	
TP01a_C	Hoogbouw westgevel laag		91075,07	393464,19	7,50	59,33	56,34	50,79	60,23	
TP01a_D	Hoogbouw westgevel laag		91075,07	393464,19	10,50	59,54	56,55	51,06	60,47	
TP01a_E	Hoogbouw westgevel laag		91075,07	393464,19	13,50	59,59	56,59	51,16	60,53	
TP01a_F	Hoogbouw westgevel laag		91075,07	393464,19	16,50	59,72	56,71	51,37	60,69	
TP01b_A	Hoogbouw oostgevel hoog		91075,07	393464,19	19,50	59,90	56,87	51,63	60,90	
TP01b_B	Hoogbouw oostgevel hoog		91075,07	393464,19	22,50	59,90	56,85	51,66	60,91	
TP01b_C	Hoogbouw oostgevel hoog		91075,07	393464,19	25,50	59,92	56,86	51,72	60,94	
TP01b_D	Hoogbouw oostgevel hoog		91075,07	393464,19	28,50	59,99	56,92	51,84	61,03	
TP01b_E	Hoogbouw oostgevel hoog		91075,07	393464,19	31,50	60,14	57,04	52,04	61,19	
TP02a_A	Hoogbouw noordgevel laag 1		91084,14	393469,23	1,50	51,84	48,88	43,23	52,72	
TP02a_B	Hoogbouw noordgevel laag 1		91084,14	393469,23	4,50	53,13	50,16	44,41	53,97	
TP02a_C	Hoogbouw noordgevel laag 1		91084,14	393469,23	7,50	53,71	50,75	44,96	54,54	
TP02a_D	Hoogbouw noordgevel laag 1		91084,14	393469,23	10,50	53,68	50,76	44,78	54,47	
TP02a_E	Hoogbouw noordgevel laag 1		91084,14	393469,23	13,50	53,54	50,63	44,61	54,32	
TP02a_F	Hoogbouw noordgevel laag 1		91084,14	393469,23	16,50	53,34	50,43	44,37	54,10	
TP02b_A	Hoogbouw zuidgevel hoog 1		91084,14	393469,23	19,50	53,18	50,27	44,26	53,96	
TP02b_B	Hoogbouw zuidgevel hoog 1		91084,14	393469,23	22,50	53,17	50,26	44,27	53,96	
TP02b_C	Hoogbouw zuidgevel hoog 1		91084,14	393469,23	25,50	53,10	50,18	44,22	53,89	
TP02b_D	Hoogbouw zuidgevel hoog 1		91084,14	393469,23	28,50	53,13	50,20	44,29	53,94	
TP02b_E	Hoogbouw zuidgevel hoog 1		91084,14	393469,23	31,50	53,15	50,22	44,35	53,97	
TP03a_B	Hoogbouw noordgevel laag 2		91096,93	393463,87	4,50	51,43	48,44	42,77	52,29	
TP03a_C	Hoogbouw noordgevel laag 2		91096,93	393463,87	7,50	52,14	49,18	43,40	52,98	
TP03a_D	Hoogbouw noordgevel laag 2		91096,93	393463,87	10,50	52,30	49,39	43,40	53,09	
TP03a_E	Hoogbouw noordgevel laag 2		91096,93	393463,87	13,50	52,45	49,54	43,52	53,23	
TP03a_F	Hoogbouw noordgevel laag 2		91096,93	393463,87	16,50	52,51	49,60	43,57	53,28	
TP03b_A	Hoogbouw zuidgevel hoog 2		91096,93	393463,87	19,50	52,42	49,52	43,50	53,20	
TP03b_B	Hoogbouw zuidgevel hoog 2		91096,93	393463,87	22,50	52,43	49,52	43,55	53,23	
TP03b_C	Hoogbouw zuidgevel hoog 2		91096,93	393463,87	25,50	52,49	49,58	43,67	53,31	
TP03b_D	Hoogbouw zuidgevel hoog 2		91096,93	393463,87	28,50	52,56	49,64	43,76	53,38	
TP03b_E	Hoogbouw zuidgevel hoog 2		91096,93	393463,87	31,50	52,63	49,70	43,87	53,46	
TP04a_B	Hoogbouw oostgevel laag		91099,46	393453,42	4,50	51,52	48,28	44,19	52,88	
TP04a_C	Hoogbouw oostgevel laag		91099,46	393453,42	7,50	52,99	49,74	45,68	54,35	
TP04a_D	Hoogbouw oostgevel laag		91099,46	393453,42	10,50	53,92	50,65	46,59	55,27	
TP04a_E	Hoogbouw oostgevel laag		91099,46	393453,42	13,50	55,24	51,95	47,90	56,58	
TP04a_F	Hoogbouw oostgevel laag		91099,46	393453,42	16,50	56,67	53,37	49,31	58,00	
TP04b_A	Hoogbouw westgevel hoog		91099,46	393453,42	19,50	58,04	54,75	50,65	59,36	
TP04b_B	Hoogbouw westgevel hoog		91099,46	393453,42	22,50	58,72	55,43	51,32	60,04	
TP04b_C	Hoogbouw westgevel hoog		91099,46	393453,42	25,50	59,20	55,92	51,82	60,53	
TP04b_D	Hoogbouw westgevel hoog		91099,46	393453,42	28,50	59,53	56,24	52,15	60,85	
TP04b_E	Hoogbouw westgevel hoog		91099,46	393453,42	31,50	59,93	56,61	52,54	61,24	
TP05a_B	Hoogbouw zuidgevel laag 1		91090,80	393448,40	4,50	58,00	54,96	50,13	59,16	
TP05a_C	Hoogbouw zuidgevel laag 1		91090,80	393448,40	7,50	58,99	55,94	51,19	60,18	
TP05a_D	Hoogbouw zuidgevel laag 1		91090,80	393448,40	10,50	59,67	56,59	51,93	60,88	
TP05a_E	Hoogbouw zuidgevel laag 1		91090,80	393448,40	13,50	60,34	57,22	52,65	61,56	
TP05a_F	Hoogbouw zuidgevel laag 1		91090,80	393448,40	16,50	61,21	58,05	53,57	62,44	
TP05b_A	Hoogbouw noordgevel hoog 1		91090,80	393448,40	19,50	61,94	58,76	54,33	63,18	
TP05b_B	Hoogbouw noordgevel hoog 1		91090,80	393448,40	22,50	62,28	59,09	54,69	63,53	
TP05b_C	Hoogbouw noordgevel hoog 1		91090,80	393448,40	25,50	62,57	59,37	55,00	63,83	
TP05b_D	Hoogbouw noordgevel hoog 1		91090,80	393448,40	28,50	62,88	59,66	55,32	64,14	
TP05b_E	Hoogbouw noordgevel hoog 1		91090,80	393448,40	31,50	63,15	59,90	55,59	64,40	
TP06a_B	Hoogbouw zuidgevel laag 2		91077,74	393453,88	4,50	58,89	55,87	50,83	59,98	
TP06a_C	Hoogbouw zuidgevel laag 2		91077,74	393453,88	7,50	59,70	56,67	51,74	60,82	
TP06a_D	Hoogbouw zuidgevel laag 2		91077,74	393453,88	10,50	60,26	57,20	52,37	61,41	
TP06a_E	Hoogbouw zuidgevel laag 2		91077,74	393453,88	13,50	60,77	57,69	52,95	61,94	
TP06a_F	Hoogbouw zuidgevel laag 2		91077,74	393453,88	16,50	61,47	58,35	53,72	62,66	
TP06b_A	Hoogbouw noordgevel hoog 2		91077,74	393453,88	19,50	62,07	58,91	54,36	63,27	
TP06b_B	Hoogbouw noordgevel hoog 2		91077,74	393453,88	22,50	62,33	59,18	54,66	63,55	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V04
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP06b_C	Hoogbouw noordgevel	hoog 2	91077,74	393453,88	25,50	62,59	59,41	54,94	63,82
TP06b_D	Hoogbouw noordgevel	hoog 2	91077,74	393453,88	28,50	62,83	59,63	55,20	64,06
TP06b_E	Hoogbouw noordgevel	hoog 2	91077,74	393453,88	31,50	63,06	59,83	55,44	64,29
TP07_A	Laagbouw zuidgevel		91072,63	393519,98	1,50	56,30	53,33	47,79	57,22
TP07_B	Laagbouw zuidgevel		91072,63	393519,98	4,50	57,82	54,84	49,27	58,72
TP07_C	Laagbouw zuidgevel		91072,63	393519,98	7,50	58,17	55,19	49,67	59,09
TP08_A	Laagbouw westgevel		91070,65	393525,14	1,50	56,85	53,89	48,03	57,66
TP08_B	Laagbouw westgevel		91070,65	393525,14	4,50	58,48	55,52	49,66	59,29
TP08_C	Laagbouw westgevel		91070,65	393525,14	7,50	58,74	55,78	49,95	59,56
TP09_A	Laagbouw westgevel		91073,42	393531,65	1,50	56,26	53,31	47,49	57,09
TP09_B	Laagbouw westgevel		91073,42	393531,65	4,50	57,92	54,95	49,12	58,73
TP09_C	Laagbouw westgevel		91073,42	393531,65	7,50	58,23	55,27	49,48	59,06
TP10_A	Laagbouw westgevel		91076,26	393538,33	1,50	55,74	52,80	47,03	56,59
TP10_B	Laagbouw westgevel		91076,26	393538,33	4,50	57,39	54,43	48,64	58,22
TP10_C	Laagbouw westgevel		91076,26	393538,33	7,50	57,77	54,82	49,05	58,62
TP11_A	Laagbouw westgevel		91079,05	393544,91	1,50	55,26	52,31	46,57	56,12
TP11_B	Laagbouw westgevel		91079,05	393544,91	4,50	56,88	53,92	48,15	57,72
TP11_C	Laagbouw westgevel		91079,05	393544,91	7,50	57,31	54,36	48,62	58,17
TP12_A	Laagbouw westgevel		91081,88	393551,56	1,50	54,76	51,82	46,11	55,63
TP12_B	Laagbouw westgevel		91081,88	393551,56	4,50	56,37	53,40	47,65	57,21
TP12_C	Laagbouw westgevel		91081,88	393551,56	7,50	56,85	53,90	48,16	57,71
TP13_A	Laagbouw westgevel		91084,76	393558,35	1,50	54,42	51,49	45,79	55,30
TP13_B	Laagbouw westgevel		91084,76	393558,35	4,50	55,94	52,97	47,25	56,79
TP13_C	Laagbouw westgevel		91084,76	393558,35	7,50	56,47	53,53	47,79	57,33
TP14_A	Laagbouw westgevel		91091,63	393568,03	1,50	53,00	50,08	44,36	53,88
TP14_B	Laagbouw westgevel		91091,63	393568,03	4,50	54,42	51,47	45,76	55,29
TP14_C	Laagbouw westgevel		91091,63	393568,03	7,50	55,13	52,19	46,46	56,00
TP15_A	Laagbouw westgevel		91094,61	393575,05	1,50	53,02	50,09	44,46	53,93
TP15_B	Laagbouw westgevel		91094,61	393575,05	4,50	54,37	51,41	45,79	55,26
TP15_C	Laagbouw westgevel		91094,61	393575,05	7,50	55,10	52,15	46,46	55,97
TP16_A	Laagbouw westgevel		91097,42	393581,65	1,50	52,76	49,83	44,23	53,68
TP16_B	Laagbouw westgevel		91097,42	393581,65	4,50	54,09	51,13	45,55	55,00
TP16_C	Laagbouw westgevel		91097,42	393581,65	7,50	54,81	51,86	46,19	55,69
TP17_A	Laagbouw westgevel		91100,24	393588,30	1,50	52,55	49,62	44,04	53,48
TP17_B	Laagbouw westgevel		91100,24	393588,30	4,50	53,87	50,91	45,37	54,80
TP17_C	Laagbouw westgevel		91100,24	393588,30	7,50	54,58	51,63	45,98	55,47
TP18_A	Laagbouw westgevel		91103,03	393594,87	1,50	52,32	49,39	43,83	53,26
TP18_B	Laagbouw westgevel		91103,03	393594,87	4,50	53,63	50,67	45,15	54,56
TP18_C	Laagbouw westgevel		91103,03	393594,87	7,50	54,33	51,38	45,75	55,23
TP19_A	Laagbouw westgevel		91105,87	393601,54	1,50	52,29	49,37	43,87	53,25
TP19_B	Laagbouw westgevel		91105,87	393601,54	4,50	53,63	50,68	45,20	54,58
TP19_C	Laagbouw westgevel		91105,87	393601,54	7,50	54,47	51,51	45,98	55,40
TP20_A	Laagbouw westgevel		91106,36	393609,27	1,50	52,20	49,26	43,76	53,15
TP20_B	Laagbouw westgevel		91106,36	393609,27	4,50	53,48	50,52	45,06	54,44
TP20_C	Laagbouw westgevel		91106,36	393609,27	7,50	53,83	50,89	45,27	54,74
TP21_A	Laagbouw westgevel		91109,13	393615,74	1,50	52,18	49,25	43,73	53,13
TP21_B	Laagbouw westgevel		91109,13	393615,74	4,50	53,38	50,42	44,95	54,33
TP21_C	Laagbouw westgevel		91109,13	393615,74	7,50	53,50	50,57	44,92	54,40
TP22_A	Laagbouw noordgevel		91114,27	393617,89	1,50	49,63	46,69	40,95	50,49
TP22_B	Laagbouw noordgevel		91114,27	393617,89	4,50	50,71	47,74	42,11	51,60
TP22_C	Laagbouw noordgevel		91114,27	393617,89	7,50	49,53	46,68	40,55	50,30
TP23_A	Laagbouw noordgevel		91121,55	393614,80	1,50	48,60	45,67	39,69	49,38
TP23_B	Laagbouw noordgevel		91121,55	393614,80	4,50	49,58	46,64	40,74	50,38
TP23_C	Laagbouw noordgevel		91121,55	393614,80	7,50	49,13	46,29	40,06	49,87
TP24_A	Laagbouw oostgevel		91123,28	393609,50	1,50	47,71	44,67	39,49	48,73
TP24_B	Laagbouw oostgevel		91123,28	393609,50	4,50	47,98	44,94	39,70	48,97
TP24_C	Laagbouw oostgevel		91123,28	393609,50	7,50	47,92	44,91	39,59	48,90
TP25_A	Laagbouw oostgevel		91119,23	393603,60	1,50	48,29	45,25	40,26	49,38
TP25_B	Laagbouw oostgevel		91119,23	393603,60	4,50	48,51	45,47	40,39	49,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V04
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Tp25_C	Laagbouw oostgevel	91119,23	393603,60	7,50	48,73	45,69	40,64	49,80	
Tp26_A	Laagbouw oostgevel	91116,51	393597,21	1,50	48,34	45,28	40,35	49,45	
Tp26_B	Laagbouw oostgevel	91116,51	393597,21	4,50	48,32	45,27	40,22	49,38	
Tp26_C	Laagbouw oostgevel	91116,51	393597,21	7,50	48,38	45,35	40,24	49,43	
Tp27_A	Laagbouw oostgevel	91113,69	393590,57	1,50	48,66	45,59	40,72	49,78	
Tp27_B	Laagbouw oostgevel	91113,69	393590,57	4,50	48,72	45,64	40,73	49,82	
Tp27_C	Laagbouw oostgevel	91113,69	393590,57	7,50	48,78	45,72	40,71	49,85	
Tp28_A	Laagbouw oostgevel	91110,85	393583,90	1,50	48,39	45,32	40,42	49,50	
Tp28_B	Laagbouw oostgevel	91110,85	393583,90	4,50	48,73	45,65	40,75	49,84	
Tp28_C	Laagbouw oostgevel	91110,85	393583,90	7,50	48,91	45,85	40,84	49,98	
Tp29_A	Laagbouw oostgevel	91107,95	393577,10	1,50	48,24	45,13	40,24	49,33	
Tp29_B	Laagbouw oostgevel	91107,95	393577,10	4,50	48,15	45,04	40,12	49,23	
Tp29_C	Laagbouw oostgevel	91107,95	393577,10	7,50	48,53	45,45	40,42	49,58	
Tp30_A	Laagbouw oostgevel	91105,21	393570,64	1,50	47,93	44,84	39,94	49,03	
Tp30_B	Laagbouw oostgevel	91105,21	393570,64	4,50	47,92	44,81	39,87	48,99	
Tp30_C	Laagbouw oostgevel	91105,21	393570,64	7,50	48,52	45,44	40,41	49,57	
Tp31_A	Laagbouw oostgevel	91102,20	393563,58	1,50	47,48	44,37	39,49	48,58	
Tp31_B	Laagbouw oostgevel	91102,20	393563,58	4,50	47,87	44,74	39,89	48,97	
Tp31_C	Laagbouw oostgevel	91102,20	393563,58	7,50	48,58	45,47	40,56	49,66	
Tp32_A	Laagbouw oostgevel	91097,69	393552,97	1,50	47,73	44,65	39,72	48,82	
Tp32_B	Laagbouw oostgevel	91097,69	393552,97	4,50	48,02	44,91	40,02	49,11	
Tp32_C	Laagbouw oostgevel	91097,69	393552,97	7,50	48,89	45,78	40,88	49,98	
Tp33_A	Laagbouw oostgevel	91094,76	393546,10	1,50	47,42	44,34	39,42	48,52	
Tp33_B	Laagbouw oostgevel	91094,76	393546,10	4,50	47,90	44,80	39,96	49,02	
Tp33_C	Laagbouw oostgevel	91094,76	393546,10	7,50	48,76	45,63	40,81	49,87	
Tp34_A	Laagbouw oostgevel	91091,95	393539,49	1,50	48,23	45,14	40,35	49,38	
Tp34_B	Laagbouw oostgevel	91091,95	393539,49	4,50	48,70	45,61	40,83	49,85	
Tp34_C	Laagbouw oostgevel	91091,95	393539,49	7,50	49,31	46,21	41,43	50,45	
Tp35_A	Laagbouw oostgevel	91089,14	393532,88	1,50	48,10	44,98	40,36	49,30	
Tp35_B	Laagbouw oostgevel	91089,14	393532,88	4,50	48,58	45,44	40,85	49,78	
Tp35_C	Laagbouw oostgevel	91089,14	393532,88	7,50	49,21	46,06	41,45	50,39	
Tp36_A	Laagbouw oostgevel	91086,36	393526,34	1,50	47,05	43,88	39,35	48,26	
Tp36_B	Laagbouw oostgevel	91086,36	393526,34	4,50	47,49	44,31	39,83	48,71	
Tp36_C	Laagbouw oostgevel	91086,36	393526,34	7,50	48,17	44,96	40,48	49,37	
Tp37_A	Laagbouw oostgevel	91084,96	393518,94	1,50	50,49	47,48	42,57	51,63	
Tp37_B	Laagbouw oostgevel	91084,96	393518,94	4,50	50,97	47,94	43,08	52,12	
Tp37_C	Laagbouw oostgevel	91084,96	393518,94	7,50	51,39	48,36	43,49	52,54	
Tp38_A	Laagbouw zuidgevel	91080,05	393516,83	1,50	55,33	52,37	46,93	56,29	
Tp38_B	Laagbouw zuidgevel	91080,05	393516,83	4,50	56,84	53,85	48,37	57,77	
Tp38_C	Laagbouw zuidgevel	91080,05	393516,83	7,50	57,30	54,32	48,89	58,26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief verdeling TP05b_E

Rapport: Resultatentabel
 Model: V04
 LAeq bij Bron voor toetspunt: TP05b_E - Hoogbouw noordgevel hoog 1
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP05b_E	Hoogbouw noordgevel hoog 1	91090,80	393448,40	31,50	63,15	59,90	55,59	64,40
29843	58 / 91,429 / 91,784	91130,87	393316,88	8,51	53,06	49,71	45,56	54,32
4717	58 / 91,827 / 92,189	91007,12	393316,00	8,80	52,40	49,05	44,89	53,65
571	58 / 91,784 / 91,827	91051,64	393316,15	8,77	52,23	48,77	44,84	53,52
11842	58 / 91,828 / 92,188	91006,25	393329,90	8,77	52,31	48,70	44,72	53,49
20526	58 / 91,746 / 91,820	91102,92	393379,00	3,40	51,71	48,69	44,64	53,23
27526	58 / 91,429 / 91,784	91407,19	393353,13	7,20	51,46	48,06	43,99	52,72
21732	58 / 91,301 / 91,784	91505,45	393424,04	6,19	50,69	46,99	43,19	51,89
42272	58 / 91,301 / 91,784	91130,87	393330,00	8,51	50,60	46,90	43,12	51,81
AntwrpWg06	Antwerpseweg	91039,23	393409,13	0,00	49,44	46,31	39,48	49,83
36130	58 / 91,292 / 91,710	91203,49	393365,41	5,16	48,03	45,04	40,92	49,53
26239	58 / 91,848 / 92,162	91001,00	393377,00	3,23	47,90	44,85	41,00	49,48
29845	58 / 91,444 / 91,805	91359,38	393321,41	7,47	47,18	44,00	40,05	48,64
AntwrpWg04	Antwerpseweg	91020,81	393408,81	0,00	47,14	44,55	39,51	48,49
AntwrpWg13	Antwerpseweg	91023,85	393297,69	0,00	47,33	44,70	38,99	48,39
AntwrpWg12	Antwerpseweg	91029,96	393371,08	0,00	46,37	43,73	38,03	47,42
2642	58 / 91,784 / 91,828	91049,92	393330,00	8,82	46,19	42,46	38,72	47,40
6806	58 / 91,825 / 91,848	91030,20	393374,00	3,23	45,49	42,45	38,59	47,09
42122	58 / 91,710 / 91,736	91131,91	393377,51	3,83	45,53	42,54	38,41	47,03
18966	58 / 91,848 / 92,162	90886,45	393359,93	4,40	45,22	42,17	38,33	46,82
37242	58 / 91,444 / 91,805	91203,51	393277,11	4,88	44,78	41,54	37,68	46,24
AntwrpWg08	Antwerpseweg	91029,42	393377,03	0,00	45,66	42,48	35,72	46,04
24081	58 / 91,292 / 91,710	91363,35	393370,57	6,00	44,04	41,07	36,90	45,53
AntwrpWg07	Antwerpseweg	91029,42	393377,03	0,00	43,28	40,64	35,64	44,62
11963	58 / 91,429 / 91,784	91057,12	393316,20	8,75	42,71	39,33	35,25	43,98
35627	58 / 91,816 / 91,881	91031,75	393271,63	3,55	42,89	39,68	33,95	43,60
30698	58 / 91,736 / 91,746	91110,95	393379,00	3,50	42,01	39,01	34,90	43,51
AntwrpWg14	Antwerpseweg	91038,96	393299,39	0,00	41,46	38,84	33,12	42,52
AntwrpWg22	ROOSENDAAL	91042,71	393240,29	0,00	40,47	37,10	33,57	42,00
27137	58 / 91,805 / 91,822	91053,93	393265,53	3,30	39,78	36,55	32,69	41,25
AntwrpWg16	Antwerpseweg	91033,48	393275,98	0,00	39,26	36,65	30,93	40,33
AntwrpWg15	Antwerpseweg	91033,48	393275,98	0,00	39,15	36,54	30,82	40,22
AntwrpWg23	Antwerpseweg_N262	91022,91	393200,36	0,00	38,38	35,08	31,40	39,89
AntwrpWg10	Antwerpseweg	91029,96	393371,08	0,00	37,87	35,25	29,53	38,93
AntwrpWg19	Antwerpseweg_N262	91031,44	393269,32	0,00	37,42	34,11	30,45	38,93
AntwrpWg20	ROOSENDAAL	91031,44	393269,32	0,00	36,15	32,78	29,25	37,68
22980	58 / 91,444 / 91,805	91398,24	393338,77	7,52	36,17	33,01	29,02	37,62
7474	58 / 91,881 / 92,028	90867,95	393275,70	4,54	36,70	33,52	27,74	37,40
AntwrpWg21	Antwerpseweg_N262	91022,32	393239,67	0,00	35,40	32,10	28,43	36,91
AntwrpWg17	Antwerpseweg	91033,48	393275,98	0,00	35,33	32,71	26,99	36,39
AntwrpWg09	Antwerpseweg	91029,42	393377,03	0,00	35,24	32,68	26,92	36,32
1747	58 / 91,881 / 92,028	90955,68	393267,53	3,51	35,35	32,14	26,42	36,06
23150	58 / 92,044 / 92,265	90720,15	393320,07	6,84	34,65	31,50	25,70	35,37
AntwrpWg18	Antwerpseweg	91031,44	393269,32	0,00	33,76	31,10	25,42	34,81
11587	58 / 92,044 / 92,265	90786,02	393296,87	6,45	31,82	28,63	22,87	32,53
15319	58 / 92,028 / 92,044	90802,15	393291,77	6,15	27,46	24,28	18,51	28,17
13324	58 / 91,827 / 92,189	91007,29	393316,00	8,80	26,42	23,03	18,96	27,69
29029	58 / 91,848 / 92,162	90748,08	393363,57	5,54	25,89	22,85	19,00	27,49
18594	58 / 92,162 / 92,237	90677,39	393378,94	5,77	18,77	15,73	11,88	20,36
687	58 / 92,162 / 92,237	90661,58	393382,37	5,80	8,92	5,87	2,03	10,51
BghtStr01	Burgerhoutsestraat	91039,17	393829,04	0,00	--	--	--	--
LnvBlg08	Laan van Belgie	90987,31	393778,24	0,00	--	--	--	--
LnvBlg06	Laan van Belgie	90976,11	393783,25	0,00	--	--	--	--
LnvBlg05	Laan van Belgie	91007,18	393818,48	0,00	--	--	--	--
LnvBlg04	Laan van Belgie	90996,66	393821,53	0,00	--	--	--	--
AntwrpWg05	Antwerpseweg	90990,77	393728,15	0,00	--	--	--	--
AntwrpWg02	Antwerpseweg	90980,11	393720,01	0,00	--	--	--	--
MdrnLn01		91087,61	393696,93	0,00	--	--	--	--
LnvBlg14	Laan van Belgie	90931,35	393736,58	0,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief verdeling TP05b_E

Rapport: Resultatentabel
 Model: V04
 LAeq bij Bron voor toetspunt: TP05b_E - Hoogbouw noordgevel hoog 1
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
LnvBlg11	Laan van Belgie	90923,80	393748,94	0,00	--	--	--	--
BghtStr05	Burgerhoutsestraat	91269,28	393721,03	0,00	--	--	--	--
Norbrtln03	Norbartlaan	91206,47	393574,38	0,00	--	--	--	--
Eikenln01	Eikenlaan	91196,86	393439,59	0,00	--	--	--	--
Eikenln02	Eikenlaan	91251,19	393429,16	0,00	--	--	--	--
Eikenln03	Eikenlaan	91305,90	393418,53	0,00	--	--	--	--
AntwrpWg03	Antwerpseweg	90967,28	393748,72	0,00	--	--	--	--
LnvBlg07	Laan van Belgie	90967,43	393762,35	0,00	--	--	--	--
LnvBlg12	Laan van Belgie	90954,35	393754,49	0,00	--	--	--	--
LnvBlg01	Laan van België+â-½	91009,87	393836,71	0,00	--	--	--	--
LnvBlg09	Laan van Belgie	90967,43	393762,35	0,00	--	--	--	--
LnvBlg10	Laan van België+â-½	90954,35	393754,49	0,00	--	--	--	--
BghtStr02	Burgerhoutsestraat	91131,63	393785,69	0,00	--	--	--	--
AntwrpWg01	Antwerpseweg	90967,28	393748,72	0,00	--	--	--	--
LnvBlg02	Laan van Belgie	91009,87	393836,71	0,00	--	--	--	--
LnvBlg15	Laan van Belgie	90668,61	393630,05	0,00	--	--	--	--
LnvBlg03	Laan van Belgie	91009,87	393836,71	0,00	--	--	--	--
LnvBlg13	Laan van Belgie	90670,78	393638,48	0,00	--	--	--	--
BghtStr03	Burgerhoutsestraat	91231,59	393738,59	0,00	--	--	--	--
Norbrtln02	Norbartlaan	91206,47	393574,38	0,00	--	--	--	--
Norbrtln01	Norbartlaan	91269,28	393721,03	0,00	--	--	--	--
BghtStr04	Burgerhoutsestraat	91269,28	393721,03	0,00	--	--	--	--
40015	58 / 91,325 / 91,444	91405,38	393342,53	7,47	--	--	--	--
34212	58 / 91,292 / 91,710	91428,93	393387,98	5,99	--	--	--	--
29996	58 / 91,325 / 91,444	91500,58	393400,03	6,71	--	--	--	--
29862	58 / 91,325 / 91,444	91405,23	393342,44	7,47	--	--	--	--
30293	58 / 91,292 / 91,710	91429,00	393388,00	5,99	--	--	--	--
28852	58 / 91,292 / 91,301	91512,38	393428,78	6,12	--	--	--	--
28087	58 / 91,292 / 91,710	91512,38	393428,78	6,11	--	--	--	--
30070	58 / 91,090 / 91,292	91538,69	393450,23	6,09	--	--	--	--
27521	58 / 91,326 / 91,429	91500,58	393400,03	6,71	--	--	--	--
22562	58 / 91,025 / 91,325	91531,75	393423,53	6,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Naam	Omschrijving	Hoogte (meter)	onder 70 excl. aftrek	boven 70 excl. aftrek	Totaal	Aftrek	Geluidbelasting A58 (incl. aftrek)	Antwerpsweg	Laan van België	Burgerhoutses straat	Hoogste geluidbelasting	Extra gevel- wering nodig	Appartement	etage	Geluidbeleid van toepassing	Geluidluwe gevel aanwezig	
TP01a_A	Hoogbouw zuidgevel laag	1,5	50,74	45,21	51,81	2	48		52	35	10						
TP01a_B	Hoogbouw zuidgevel laag	4,5	51,65	47,04	52,94	2	49		54	36	11	6	Hoogbouw	Zuidwest	1	Ja	Nee
TP01a_C	Hoogbouw zuidgevel laag	7,5	52,38	48,12	53,77	2	50		54	36	12	6	Hoogbouw	Zuidwest	2	Ja	Nee
TP01a_D	Hoogbouw zuidgevel laag	10,5	53,00	48,88	54,42	2	50		54	36	13	6	Hoogbouw	Zuidwest	3	Ja	Nee
TP01a_E	Hoogbouw zuidgevel laag	13,5	53,02	50,50	54,95	2	51		54	36	15	6	Hoogbouw	Zuidwest	4	Ja	Nee
TP01a_F	Hoogbouw zuidgevel laag	16,5	53,16	52,56	55,88	3	52		54	37	16	6	Hoogbouw	Zuidwest	5	Ja	Nee
TP01b_A	Hoogbouw oostgevel hoog	19,5	53,38	54,05	56,74	4	52		54	37	16	6	Hoogbouw	Zuidwest	6	Ja	Nee
TP01b_B	Hoogbouw oostgevel hoog	22,5	53,36	54,62	57,05	4	53		54	37	17	6	Hoogbouw	Zuidwest	7	Ja	Nee
TP01b_C	Hoogbouw oostgevel hoog	25,5	53,39	55,09	57,33	4	53		53	37	17	5	Hoogbouw	Zuidwest	8	Ja	Nee
TP01b_D	Hoogbouw oostgevel hoog	28,5	53,39	55,74	57,73	2	55		53	38	18	7	Hoogbouw	Zuidwest	9	Ja	Nee
TP01b_E	Hoogbouw oostgevel hoog	31,5	53,40	56,52	58,24	2	55		53	38	18	7	Hoogbouw	Zuidwest	10	Ja	Nee
TP02a_A	Hoogbouw westgevel laag 1	1,5	42,35	42,48	45,43	2	42		46	35	23		Hoogbouw	Noordwest	0	Nee	Ja
TP02a_B	Hoogbouw westgevel laag 1	4,5	42,47	43,03	45,77	2	43		48	35	23		Hoogbouw	Noordwest	1	Ja	Ja
TP02a_C	Hoogbouw westgevel laag 1	7,5	43,03	42,12	45,61	2	42		49	35	24		Hoogbouw	Noordwest	2	Ja	Nee
TP02a_D	Hoogbouw westgevel laag 1	10,5	37,66	37,86	40,77	2	38		49	36	24		Hoogbouw	Noordwest	3	Ja	Nee
TP02a_E	Hoogbouw westgevel laag 1	13,5	27,62	35,39	36,07	2	34		49	36	24		Hoogbouw	Noordwest	4	Ja	Nee
TP02a_F	Hoogbouw westgevel laag 1	16,5	20,55	36,21	36,32	2	34		49	37	24		Hoogbouw	Noordwest	5	Ja	Nee
TP02b_A	Hoogbouw zuidgevel hoog 1	19,5	21,16	37,80	37,89	2	36		48	37	25		Hoogbouw	Noordwest	6	Ja	Ja
TP02b_B	Hoogbouw zuidgevel hoog 1	22,5	21,78	39,42	39,49	2	37		48	37	25		Hoogbouw	Noordwest	7	Ja	Ja
TP02b_C	Hoogbouw zuidgevel hoog 1	25,5	22,41	41,28	41,34	2	39		48	37	26		Hoogbouw	Noordwest	8	Nee	Ja
TP02b_D	Hoogbouw zuidgevel hoog 1	28,5	22,84	42,77	42,82	2	41		48	38	26		Hoogbouw	Noordwest	9	Ja	Ja
TP02b_E	Hoogbouw zuidgevel hoog 1	31,5	23,11	43,84	43,87	2	42		48	38	26		Hoogbouw	Noordwest	10	Ja	Ja
TP03a_B	Hoogbouw westgevel laag 2	4,5	39,93	43,18	44,86	2	42		46	34	20		Hoogbouw	Oost	1	Nee	Ja
TP03a_C	Hoogbouw westgevel laag 2	7,5	40,65	42,17	44,49	2	41		47	34	23		Hoogbouw	Oost	2	Ja	Ja
TP03a_D	Hoogbouw westgevel laag 2	10,5	35,35	36,26	38,84	2	36		47	35	24		Hoogbouw	Oost	3	Ja	Ja
TP03a_E	Hoogbouw westgevel laag 2	13,5	24,37	35,76	36,06	2	34		48	36	23		Hoogbouw	Oost	4	Ja	Ja
TP03a_F	Hoogbouw westgevel laag 2	16,5	20,06	36,72	36,81	2	35		48	36	24		Hoogbouw	Oost	5	Ja	Ja
TP03b_A	Hoogbouw zuidgevel hoog 2	19,5	20,70	38,46	38,53	2	36		47	37	24		Hoogbouw	Oost	6	Ja	Ja
TP03b_B	Hoogbouw zuidgevel hoog 2	22,5	21,35	40,31	40,37	2	38		47	37	25		Hoogbouw	Oost	7	Ja	Ja
TP03b_C	Hoogbouw zuidgevel hoog 2	25,5	21,97	42,15	42,19	2	40		47	37	25		Hoogbouw	Oost	8	Ja	Ja
TP03b_D	Hoogbouw zuidgevel hoog 2	28,5	22,29	43,60	43,63	2	42		47	37	26		Hoogbouw	Oost	9	Ja	Ja
TP03b_E	Hoogbouw zuidgevel hoog 2	31,5	22,57	44,62	44,65	2	43		47	38	26		Hoogbouw	Oost	10	Ja	Ja
TP04a_B	Hoogbouw noordgevel laag	4,5	50,31	48,33	52,44	2	49		45	20	15		Laagbouw	1-zuid	0	Nee	Ja
TP04a_C	Hoogbouw noordgevel laag	7,5	51,78	49,96	53,98	2	50		46	24	20		Laagbouw	1-zuid	1	Ja	Ja
TP04a_D	Hoogbouw noordgevel laag	10,5	52,22	51,43	54,85	2	51		47	23	22		Laagbouw	1-zuid	2	Ja	Ja
TP04a_E	Hoogbouw noordgevel laag	13,5	53,18	53,13	56,16	3	52		40	21	23		Laagbouw	2	0	Nee	Ja
TP04a_F	Hoogbouw noordgevel laag	16,5	53,90	55,30	57,67	2	55		40	16	23		Laagbouw	2	1	Nee	Ja
TP04b_A	Hoogbouw westgevel hoog	19,5	54,46	57,19	59,05	2	56	*	42	-1,00E+99	24		Laagbouw	2	2	Nee	Ja
TP04b_B	Hoogbouw westgevel hoog	22,5	55,13	57,87	59,72	2	57	*	43	-1,00E+99	24		Laagbouw	3	0	Nee	Ja
TP04b_C	Hoogbouw westgevel hoog	25,5	55,82	58,27	60,23	2	57	*	43	-1,00E+99	24		Laagbouw	3	1	Nee	Ja
TP04b_D	Hoogbouw westgevel hoog	28,5	56,05	58,68	60,57	2	58	*	43	-1,00E+99	25		Laagbouw	3	2	Nee	Ja
TP04b_E	Hoogbouw westgevel hoog	31,5	56,22	59,22	60,98	2	58	*	43	-1,00E+99	25		Laagbouw	4	0	Nee	Ja
TP05a_B	Hoogbouw oostgevel laag 1	4,5	55,42	50,61	56,66	4	52		51	13	-1		Laagbouw	4	1	Nee	Ja
TP05a_C	Hoogbouw oostgevel laag 1	7,5	56,45	52,41	57,89	2	54		51	24	-1		Laagbouw	4	2	Nee	Ja
TP05a_D	Hoogbouw oostgevel laag 1	10,5	56,94	54,27	58,82	2	55		52	21	-1		Laagbouw	5	0	Nee	Ja
TP05a_E	Hoogbouw oostgevel laag 1	13,5	57,43	56,04	59,80	2	56		52	19	-2		Laagbouw	5	1	Nee	Ja
TP05a_F	Hoogbouw oostgevel laag 1	16,5	57,80	58,28	61,05	2	58		52	17	-4		Laagbouw	5	2	Nee	Ja
TP05b_A	Hoogbouw noordgevel hoog 1	19,5	58,21	59,71	62,03	2	59	*	52	-1,00E+99	-19		Laagbouw	6	0	Nee	Ja
TP05b_B	Hoogbouw noordgevel hoog 1	22,5	58,61	60,17	62,47	2	59	*	52	-1,00E+99	-1,00E+99		Laagbouw	6	1	Nee	Ja
TP05b_C	Hoogbouw noordgevel hoog 1	25,5	58,76	60,73	62,86	2	60	*	52	-1,00E+99	-1,00E+99		Laagbouw	6	2	Nee	Ja
TP05b_D	Hoogbouw noordgevel hoog 1	28,5	58,84	61,30	63,25	2	60	*	52	-1,00E+99	-1,00E+99		Laagbouw	7	0	Nee	Ja
TP05b_E	Hoogbouw noordgevel hoog 1	31,5	58,81	61,86	63,60	2	61	*	52	-1,00E+99	-1,00E+99		Laagbouw	7	1	Nee	Ja
TP06a_B	Hoogbouw oostgevel laag 2	4,5	55,39	50,43	56,59	4	52		52	12	-2		Laagbouw	7	2	Nee	Ja
TP06a_C	Hoogbouw oostgevel laag 2	7,5	56,46	52,15	57,83	2	54		53	25	-2		Laagbouw	8	0	Nee	Ja
TP06a_D	Hoogbouw oostgevel laag 2	10,5	56,93	54,07	58,74	2	55		53	21	-1		Laagbouw	8	1	Nee	Ja
TP06a_E	Hoogbouw oostgevel laag 2	13,5	57,36	55,77	59,65	2	56		53	19	-4		Laagbouw	8	2	Nee	Ja
TP06a_F	Hoogbouw oostgevel laag 2	16,5	57,68	57,93	60,82	2	58		53	17	-4		Laagbouw	9	0	Nee	Ja
TP06b_A	Hoogbouw noordgevel hoog 2	19,5	57,97	59,39	61,75	2	59	*	53	-1,00E+99	-1,00E+99		Laagbouw	9	1	Nee	Ja
TP06b_B	Hoogbouw noordgevel hoog 2	22,5	58,31	59,89	62,18	2	59	*	53	-1,00E+99	-1,00E+99		Laagbouw	9	2	Nee	Ja
TP06b_C	Hoogbouw noordgevel hoog 2	25,5	58,47	60,41	62,55	2	60	*	53	-1,00E+99	-1,00E+99		Laagbouw	10	0	Nee	Ja
TP06b_D	Hoogbouw noordgevel hoog 2	28,5	58,51	60,99	62,93	2	60	*	53	-1,00E+99	-1,00E+99		Laagbouw	10	1	Nee	Ja
TP06b_E	Hoogbouw noordgevel hoog 2	31,5	58,51	61,50	63,27	2	60	*	53	-1,00E+99	-1,00E+99		Laagbouw	10	2	Nee	Ja
Tp07_A	Laagbouw zuidgevel	1,5	49,57	45,32	50,96	2	47		51	28	-8		Laagbouw	11	0	Nee	Ja
Tp07_B	Laagbouw zuidgevel	4,5	50,24	47,24	52,00	2	48		53	28	-7		Laagbouw	11	1	Nee	Ja
Tp07_C	Laagbouw zuidgevel	7,5	50,72	48,28	52,68	2	49		53	29	-4		Laagbouw	11	2	Nee	Ja
Tp08_A	Laagbouw westgevel	1,5	46,55	43,13	48,18	2	44		52	37	12		Laagbouw	12	0	Nee	Ja
Tp08_B	Laagbouw westgevel	4,5	47,27	44,98	49,29	2	46		54	37	13		Laagbouw	12	1	Nee	Ja
Tp08_C	Laagbouw westgevel	7,5	47,64	45,34	49,66	2	46		54	37	14		Laagbouw	12	2	Nee	Ja
Tp09_A	Laagbouw westgevel	1,5	46,35	43,12	48,04	2	44		51	37	11		Laagbouw	13	0	Nee	Ja
Tp09_B	Laagbouw westgevel	4,5	47,13	44,97	49,19	2	46		53	37	12		Laagbouw	13	1	Nee	Ja
Tp09_C	Laagbouw westgevel	7,5	47,48	45,22	49,50	2	46		53	37	12		Laagbouw	13	2	Nee	Ja
Tp10_A	Laagbouw westgevel	1,5	46,14	42,96	47,84	2	44		51	37	11		Laagbouw	14-noord	0	Nee	Ja
Tp10_B	Laagbouw westgevel	4,5	47,03	44,80	49,06	2	45		53	37	11		Laagbouw	14-noord	1	Nee	Ja
Tp10_C	Laagbouw westgevel	7,5	47,34	44,99	49,33	2	46		53	37	11		Laagbouw	14-noord	2	Nee	Ja
Tp11_A	Laagbouw westgevel	1,5	45,97	42,82	47,69	2	44		50	37	18						
Tp11_B	Laagbouw westgevel	4,5	46,78	44,65	48,86	2	45		52	38	19						
Tp11_C	Laagbouw westgevel	7,5	46,98	44,75	49,02	2	45		52	38	19						
Tp12_A	Laagbouw westgevel	1,5	45,65	42,61	47,40	2	44		50	37	12						
Tp12_B	Laagbouw westgevel	4,5	46,49	44,43	48,59	2	45		51	37	13						

Tp12_C	Laagbouw westgevel	7,5	46,60	44,40	48,65	2	45	52	38	13	52
Tp13_A	Laagbouw westgevel	1,5	45,34	42,52	47,17	2	43	49	37	14	49
Tp13_B	Laagbouw westgevel	4,5	46,18	44,38	48,39	2	45	51	37	15	51
Tp13_C	Laagbouw westgevel	7,5	46,18	44,31	48,35	2	45	52	38	18	52
Tp14_A	Laagbouw westgevel	1,5	42,98	41,48	45,30	2	42	48	37	15	48
Tp14_B	Laagbouw westgevel	4,5	44,08	43,56	46,84	2	44	49	37	16	49
Tp14_C	Laagbouw westgevel	7,5	43,71	43,68	46,71	2	43	50	38	19	50
Tp15_A	Laagbouw westgevel	1,5	43,97	42,10	46,15	2	43	48	37	14	48
Tp15_B	Laagbouw westgevel	4,5	45,06	44,18	47,65	2	44	49	37	15	49
Tp15_C	Laagbouw westgevel	7,5	44,65	43,82	47,26	2	44	50	38	16	50
Tp16_A	Laagbouw westgevel	1,5	43,83	42,27	46,13	2	43	47	37	15	47
Tp16_B	Laagbouw westgevel	4,5	45,05	44,45	47,77	2	44	49	37	16	49
Tp16_C	Laagbouw westgevel	7,5	44,74	43,77	47,29	2	44	50	38	19	50
Tp17_A	Laagbouw westgevel	1,5	43,92	42,45	46,25	2	43	47	37	15	47
Tp17_B	Laagbouw westgevel	4,5	45,11	44,62	47,88	2	45	48	37	16	48
Tp17_C	Laagbouw westgevel	7,5	44,91	43,86	47,42	2	44	49	37	17	49
Tp18_A	Laagbouw westgevel	1,5	44,01	42,18	46,20	2	43	47	36	16	47
Tp18_B	Laagbouw westgevel	4,5	45,04	44,53	47,81	2	44	48	37	17	48
Tp18_C	Laagbouw westgevel	7,5	44,73	43,83	47,31	2	44	49	37	20	49
Tp19_A	Laagbouw westgevel	1,5	44,65	42,00	46,53	2	43	47	36	15	47
Tp19_B	Laagbouw westgevel	4,5	45,70	44,34	48,08	2	45	48	37	17	48
Tp19_C	Laagbouw westgevel	7,5	46,00	44,85	48,47	2	45	49	37	20	49
Tp20_A	Laagbouw westgevel	1,5	44,43	42,65	46,64	2	43	47	36	17	47
Tp20_B	Laagbouw westgevel	4,5	45,54	44,85	48,22	2	45	48	37	19	48
Tp20_C	Laagbouw westgevel	7,5	44,66	43,05	46,94	2	43	49	37	23	49
Tp21_A	Laagbouw westgevel	1,5	44,36	42,84	46,67	2	43	46	36	18	46
Tp21_B	Laagbouw westgevel	4,5	45,33	45,15	48,26	2	45	47	37	20	47
Tp21_C	Laagbouw westgevel	7,5	44,20	42,89	46,61	2	43	48	37	24	48
Tp22_A	Laagbouw noordgevel	1,5	40,55	42,71	44,77	2	42	41	33	23	42
Tp22_B	Laagbouw noordgevel	4,5	41,64	44,38	46,23	2	43	43	34	25	43
Tp22_C	Laagbouw noordgevel	7,5	37,69	37,38	40,55	2	37	42	35	27	42
Tp23_A	Laagbouw noordgevel	1,5	35,95	41,92	42,90	2	40	39	32	23	40
Tp23_B	Laagbouw noordgevel	4,5	36,61	43,00	43,90	2	41	41	33	25	41
Tp23_C	Laagbouw noordgevel	7,5	37,31	35,46	39,49	2	36	41	34	28	41
Tp24_A	Laagbouw oostgevel	1,5	42,05	42,98	45,55	2	42	39	24	22	42
Tp24_B	Laagbouw oostgevel	4,5	41,66	43,38	45,62	2	43	38	25	25	43
Tp24_C	Laagbouw oostgevel	7,5	41,34	42,97	45,24	2	42	38	30	27	42
Tp25_A	Laagbouw oostgevel	1,5	43,94	43,19	46,59	2	43	40	25	21	43
Tp25_B	Laagbouw oostgevel	4,5	43,60	43,51	46,57	2	43	40	27	24	43
Tp25_C	Laagbouw oostgevel	7,5	43,92	43,93	46,93	2	44	40	30	25	44
Tp26_A	Laagbouw oostgevel	1,5	43,88	43,59	46,74	2	43	40	23	21	43
Tp26_B	Laagbouw oostgevel	4,5	42,99	43,76	46,40	2	43	40	26	24	43
Tp26_C	Laagbouw oostgevel	7,5	42,59	43,97	46,35	2	43	40	29	26	43
Tp27_A	Laagbouw oostgevel	1,5	44,31	44,05	47,20	2	44	41	23	21	44
Tp27_B	Laagbouw oostgevel	4,5	44,02	44,33	47,18	2	44	40	26	24	44
Tp27_C	Laagbouw oostgevel	7,5	43,51	44,45	47,01	2	44	40	29	25	44
Tp28_A	Laagbouw oostgevel	1,5	43,58	43,96	46,79	2	44	41	23	21	44
Tp28_B	Laagbouw oostgevel	4,5	43,78	44,53	47,18	2	44	40	26	25	44
Tp28_C	Laagbouw oostgevel	7,5	43,18	44,79	47,07	2	44	41	28	26	44
Tp29_A	Laagbouw oostgevel	1,5	42,69	44,25	46,55	2	44	41	23	21	44
Tp29_B	Laagbouw oostgevel	4,5	41,92	44,59	46,46	2	44	40	26	24	44
Tp29_C	Laagbouw oostgevel	7,5	42,00	44,60	46,50	2	44	40	29	25	44
Tp30_A	Laagbouw oostgevel	1,5	42,47	43,89	46,25	2	43	40	23	22	43
Tp30_B	Laagbouw oostgevel	4,5	41,14	44,52	46,16	2	43	40	26	25	43
Tp30_C	Laagbouw oostgevel	7,5	41,68	44,76	46,50	2	44	40	29	26	44
Tp31_A	Laagbouw oostgevel	1,5	42,05	43,73	45,98	2	43	39	22	23	43
Tp31_B	Laagbouw oostgevel	4,5	42,26	44,49	46,52	2	44	39	25	25	44
Tp31_C	Laagbouw oostgevel	7,5	42,74	45,11	47,09	2	44	40	28	25	44
Tp32_A	Laagbouw oostgevel	1,5	41,88	43,58	45,83	2	43	40	22	22	43
Tp32_B	Laagbouw oostgevel	4,5	42,23	44,31	46,40	2	43	40	24	24	43
Tp32_C	Laagbouw oostgevel	7,5	42,80	45,40	47,30	2	44	41	28	24	44
Tp33_A	Laagbouw oostgevel	1,5	41,30	43,27	45,41	2	42	40	22	22	42
Tp33_B	Laagbouw oostgevel	4,5	41,82	44,45	46,33	2	44	40	24	24	44
Tp33_C	Laagbouw oostgevel	7,5	42,50	45,61	47,34	2	45	41	26	24	45
Tp34_A	Laagbouw oostgevel	1,5	43,97	43,74	46,86	2	44	41	21	22	44
Tp34_B	Laagbouw oostgevel	4,5	44,38	44,48	47,44	2	44	41	24	23	44
Tp34_C	Laagbouw oostgevel	7,5	44,85	45,33	48,11	2	45	41	26	24	45
Tp35_A	Laagbouw oostgevel	1,5	44,71	43,39	47,11	2	44	40	20	23	44
Tp35_B	Laagbouw oostgevel	4,5	45,01	44,50	47,78	2	44	40	23	24	44
Tp35_C	Laagbouw oostgevel	7,5	45,28	45,50	48,40	2	45	40	25	24	45
Tp36_A	Laagbouw oostgevel	1,5	43,96	42,67	46,37	2	43	38	21	24	43
Tp36_B	Laagbouw oostgevel	4,5	44,27	43,90	47,10	2	44	38	23	25	44
Tp36_C	Laagbouw oostgevel	7,5	44,53	44,98	47,77	2	45	38	24	25	45
Tp37_A	Laagbouw oostgevel	1,5	46,87	43,94	48,66	2	45	43	24	21	45
Tp37_B	Laagbouw oostgevel	4,5	47,32	45,10	49,36	2	46	44	25	23	46
Tp37_C	Laagbouw oostgevel	7,5	47,63	45,72	49,78	2	46	44	27	23	46
Tp38_A	Laagbouw zuidgevel	1,5	49,17	45,30	50,66	2	47	50	27	-1	50
Tp38_B	Laagbouw zuidgevel	4,5	49,88	47,26	51,78	2	48	52	28	0	52
Tp38_C	Laagbouw zuidgevel	7,5	50,37	48,19	52,43	2	49	52	29	0	52

* De waarde "-1,00E99" betekent geen geluidsbelasting