



REKENRESULTATEN

Nertsenfarm en hondenkennel [REDACTED]

P9856
Bijlage I.2

Geluidsbelasting nertsenfarm en hondenkennel [REDACTED] - 12 nov 2001

Variant 1 : Geluidsbelasting Nertsenfarm / hondenkennel [REDACTED]; rbs

Bronnen : 1-71,85-91

Maatregel A :

Maatregel B :

Maatregel C :

Bnr	Bedrijf	Omschrijving bron	R Omschrijving maatregel	Kosten
***** GEEN MAATREGELEN *****				
Totale kosten :				0

Nertsenfarm en hondenkennel [REDACTED]

P9856
Bijlage I.2

Geluidsbelasting nertsenfarm en hondenkennel [REDACTED] - 12 nov 2001

Variant 1 : Geluidsbelasting Nertsenfarm / hondenkennel [REDACTED]; rbs

PUNT OMSCHRIJVING NR	COORDINATEN		HOOGTES		DAG	LAeq (Cm)		Etmaal waarde	Bepalende periode
	X	Y	Hm	Ho		AVOND	NACHT		
1 Woning a/d Nieuweweg no. 2	335.9	84.4	0.0	4.5	49.7(2.7)	50.1(2.6)	47.0(2.6)	57.0	(Nacht)
2 Woning a/d Nieuweweg no. 1	404.0	249.7	0.0	4.5	46.0(3.4)	46.4(3.4)	43.3(3.4)	53.3	(Nacht)
3 Woning a/d Stolpweg no.8	40.8	162.8	0.0	4.5	52.9(1.8)	53.5(1.8)	50.5(1.8)	60.5	(Nacht)

Nertsenfarm en hondenkennel [REDACTED]

P9856
Bijlage I.2

Geluidsbelasting nertsenfarm en hondenkennel [REDACTED] - 12 nov 2001

Variant 1 : Geluidsbelasting Nertsenfarm / hondenkennel [REDACTED]; rbs

PUNT 1 Woning a/d Nieuweweg no. 2 : 335.9 , 84.4 Hm = 0.0 Ho = 4.5

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron

Bron Bedrijf	Omschrijving	Li	Tijd-correcties			Cm	R	Kosten	LAeq		
			Day	Avond	Nacht				Day	Avond	Nacht
16	Hondenkenn Ventilatieopening nok -kennel	54.7	8.9	8.2	11.2	2.6	-	-	43.2	43.9	40.9
15	Hondenkenn Ventilatieopening nok -kennel	54.6	8.9	8.2	11.2	2.6	-	-	43.1	43.8	40.8
14	Hondenkenn Ventilatieopening nok -kennel	54.6	8.9	8.2	11.2	2.7	-	-	43.0	43.7	40.7
13	Hondenkenn Ventilatieopening nok -kennel	54.6	8.9	8.2	11.2	2.7	-	-	43.0	43.7	40.7
87	Transport Stationair draaien tractor	51.9	13.8	----	----	3.2	-	-	34.9	----	----
28	Hondenkenn Kieren deurkozijnen noordgevel	39.1	8.9	8.2	11.2	3.2	-	-	26.9	27.6	24.6
86	Hondenkenn Nok werkplaats	37.3	7.8	6.0	----	2.6	-	-	26.9	28.7	----
85	Hondenkenn Nok werkplaats	37.3	7.8	6.0	----	2.6	-	-	26.9	28.7	----
12	Hondenkenn Dakvlak hondenkennel	37.1	8.9	8.2	11.2	2.7	-	-	25.5	26.2	23.2
11	Hondenkenn Dakvlak hondenkennel	37.1	8.9	8.2	11.2	2.7	-	-	25.5	26.2	23.2
10	Hondenkenn Dakvlak hondenkennel	37.0	8.9	8.2	11.2	2.7	-	-	25.4	26.1	23.1
9	Hondenkenn Dakvlak hondenkennel	37.0	8.9	8.2	11.2	2.7	-	-	25.4	26.1	23.1
48	Hondenkenn Hond buiten gedurende training	51.7	15.2	----	----	3.5	-	-	33.0	----	----
5	Hondenkenn Dakvlak hondenkennel	36.3	8.9	8.2	11.2	2.6	-	-	24.7	25.4	22.4
8	Hondenkenn Dakvlak hondenkennel	36.2	8.9	8.2	11.2	2.6	-	-	24.7	25.4	22.4
7	Hondenkenn Dakvlak hondenkennel	36.2	8.9	8.2	11.2	2.6	-	-	24.7	25.4	22.4
6	Hondenkenn Dakvlak hondenkennel	36.2	8.9	8.2	11.2	2.6	-	-	24.7	25.4	22.4
27	Hondenkenn Kieren deurkozijnen noordgevel	36.4	8.9	8.2	11.2	3.3	-	-	24.2	24.9	21.9
39	Hondenkenn Open deur werkplaats	42.0	7.8	----	----	3.2	-	-	31.0	----	----
47	Hondenkenn Hogedruk reiniger (aggregaat)	37.6	10.8	----	----	3.5	-	-	23.3	----	----
46	Hondenkenn Hogedruk reiniger (aggregaat)	37.6	10.8	----	----	3.5	-	-	23.2	----	----
38	Hondenkenn Ventilatieopening nok training	45.8	20.8	----	----	2.6	-	-	22.4	----	----
37	Hondenkenn Ventilatieopening nok training	45.8	20.8	----	----	2.6	-	-	22.3	----	----
26	Hondenkenn Deuren in noordgevel hondenken	25.8	8.9	8.2	11.2	3.3	-	-	13.6	14.3	11.3
25	Hondenkenn Deuren in noordgevel hondenken	25.8	8.9	8.2	11.2	3.3	-	-	13.6	14.3	11.3
66	Transport Tractoren op bedrijfsterrein	44.1	29.0	27.3	----	3.2	-	-	11.9	13.6	----
89	Hondenkenn Hond buiten gedurende training	52.5	30.3	----	----	3.7	-	-	18.5	----	----
49	Nertsenfrm Voederlorrie tbv nertsenfarm	32.6	10.8	----	----	3.4	-	-	18.4	----	----
67	Transport Tractoren op bedrijfsterrein	43.8	29.0	27.3	----	3.2	-	-	11.6	13.3	----
50	Nertsenfrm Voederlorrie tbv nertsenfarm	32.3	10.8	----	----	3.4	-	-	18.2	----	----
68	Transport Tractoren op bedrijfsterrein	43.6	29.0	27.3	----	3.3	-	-	11.4	13.1	----
51	Nertsenfrm Voederlorrie tbv nertsenfarm	32.2	10.8	----	----	3.4	-	-	18.0	----	----
90	Hondenkenn Hond buiten gedurende training	52.0	30.3	----	----	3.8	-	-	18.0	----	----
Overige bronnen :		55.1							26.1	18.5	7.7
Totaal :		63.7							49.7	50.1	47.0 incl. Cm
									52.4	52.7	49.6 excl. Cm

Etmaal-waarde: 57.0 dB(A) (Nacht)

Nertsenfarm en hondenkennel [REDACTED]

P9856
Bijlage I.2

Geluidsbelasting nertsenfarm en hondenkennel [REDACTED] - 12 nov 2001

Variant 1 : Geluidsbelasting Nertsenfarm / hondenkennel [REDACTED] rbs

PUNT 2 Woning a.d Nieuweweg no. 1

: 404.0 , 249.7

Hm = 0.0 Ho = 4.5

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron

Bron Bedrijf	Omschrijving	Li	Tijd-correcties				Cm	R	Kosten	LAeq		
			Dag	Avond	Nacht	Dag				Avond	Nacht	
16 Hondenkenn	Ventilatieopening nok -kennel	51.8	8.9	8.2	11.2	3.3	-	-	39.6	40.3	37.3	
15 Hondenkenn	Ventilatieopening nok -kennel	51.7	8.9	8.2	11.2	3.4	-	-	39.5	40.2	37.2	
14 Hondenkenn	Ventilatieopening nok -kennel	51.6	8.9	8.2	11.2	3.4	-	-	39.4	40.1	37.1	
13 Hondenkenn	Ventilatieopening nok -kennel	51.5	8.9	8.2	11.2	3.4	-	-	39.2	39.9	36.9	
87 Transport	Stationair draaien tractor	48.9	13.8	----	----	3.8	-	-	31.4	----	----	
28 Hondenkenn	Kieren deurkozijnen noordgevel	35.4	8.9	8.2	11.2	3.8	-	-	22.7	23.4	20.4	
12 Hondenkenn	Dakvlak hondenkennel	34.3	8.9	8.2	11.2	3.3	-	-	22.0	22.7	19.7	
11 Hondenkenn	Dakvlak hondenkennel	34.2	8.9	8.2	11.2	3.4	-	-	21.9	22.6	19.6	
10 Hondenkenn	Dakvlak hondenkennel	34.1	8.9	8.2	11.2	3.4	-	-	21.8	22.5	19.5	
86 Hondenkenn	Nok werkplaats	33.7	7.8	6.0	----	3.3	-	-	22.6	24.4	----	
9 Hondenkenn	Dakvlak hondenkennel	34.0	8.9	8.2	11.2	3.4	-	-	21.7	22.4	19.4	
85 Hondenkenn	Nok werkplaats	33.6	7.8	6.0	----	3.3	-	-	22.5	24.3	----	
8 Hondenkenn	Dakvlak hondenkennel	33.8	8.9	8.2	11.2	3.3	-	-	21.5	22.2	19.2	
7 Hondenkenn	Dakvlak hondenkennel	33.7	8.9	8.2	11.2	3.3	-	-	21.5	22.2	19.2	
6 Hondenkenn	Dakvlak hondenkennel	33.6	8.9	8.2	11.2	3.4	-	-	21.4	22.1	19.1	
5 Hondenkenn	Dakvlak hondenkennel	33.6	8.9	8.2	11.2	3.4	-	-	21.3	22.0	19.0	
48 Hondenkenn	Hond buiten gedurende training	48.2	15.2	----	----	4.0	-	-	29.0	----	----	
27 Hondenkenn	Kieren deurkozijnen noordgevel	32.7	8.9	8.2	11.2	3.8	-	-	19.9	20.6	17.6	
39 Hondenkenn	Open deur werkplaats	38.3	7.8	----	----	3.8	-	-	26.7	----	----	
38 Hondenkenn	Ventilatieopening nok training	43.3	20.8	----	----	3.3	-	-	19.2	----	----	
37 Hondenkenn	Ventilatieopening nok training	43.2	20.8	----	----	3.3	-	-	19.1	----	----	
47 Hondenkenn	Hogedruk reiniger (aggregaat)	33.2	10.8	----	----	4.0	-	-	18.4	----	----	
46 Hondenkenn	Hogedruk reiniger (aggregaat)	33.1	10.8	----	----	4.0	-	-	18.3	----	----	
26 Hondenkenn	Deuren in noordgevel hondenken	21.9	8.9	8.2	11.2	3.8	-	-	9.2	9.9	6.9	
25 Hondenkenn	Deuren in noordgevel hondenken	21.7	8.9	8.2	11.2	3.8	-	-	9.0	9.7	6.7	
66 Transport	Tractoren op bedrijfsterrein	41.1	29.0	27.3	----	3.8	-	-	8.4	10.1	----	
88 Hondenkenn	Hond buiten gedurende training	49.3	30.3	----	----	4.1	-	-	14.9	----	----	
49 Nertsenfrm	Voederlorrie tbv nertsenfarm	29.1	10.8	----	----	3.9	-	-	14.4	----	----	
89 Hondenkenn	Hond buiten gedurende training	48.7	30.3	----	----	4.2	-	-	14.3	----	----	
50 Nertsenfrm	Voederlorrie tbv nertsenfarm	28.7	10.8	----	----	3.9	-	-	14.0	----	----	
68 Transport	Tractoren op bedrijfsterrein	40.1	29.0	27.3	----	3.9	-	-	7.3	9.0	----	
90 Hondenkenn	Hond buiten gedurende training	48.3	30.3	----	----	4.2	-	-	13.8	----	----	
51 Nertsenfrm	Voederlorrie tbv nertsenfarm	28.4	10.8	----	----	3.9	-	-	13.7	----	----	
Overige bronnen :		48.9							20.0	14.8	2.7	
Totaal :		60.6							46.0	46.4	43.3 incl. Cm	
									49.4	49.7	46.7 excl. Cm	

Etmaal-waarde: 53.3 dB(A) (Nacht)

Nertsenfarm en hondenkennel

P9856
Bijlage I.2

Geluidsbelasting nertsenfarm en hondenkennel - 12 nov 2001

Variant 1 : Geluidsbelasting Nertsenfarm / hondenkennel ; rbs

PUNT 3 Woning a/d Stolpweg no.8

: 40.8 , 162.8

Hm = 0.0 Ho = 4.5

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron

Bron Bedrijf	Omschrijving	Li	Tijd-correcties				Cm	R	Kosten	LAeq		
			Dag	Avond	Nacht	Dag				Avond	Nacht	
14	Hondenkenn Ventilatieopening nok -kennel	57.6	8.9	8.2	11.2	1.7	-	-	47.0	47.7	44.7	
15	Hondenkenn Ventilatieopening nok -kennel	57.5	8.9	8.2	11.2	1.8	-	-	46.8	47.5	44.5	
16	Hondenkenn Ventilatieopening nok -kennel	57.4	8.9	8.2	11.2	1.8	-	-	46.7	47.4	44.4	
13	Hondenkenn Ventilatieopening nok -kennel	56.5	8.9	8.2	11.2	1.7	-	-	46.0	46.7	43.7	
85	Hondenkenn Nok werkplaats	39.8	7.8	6.0	----	2.0	-	-	30.0	31.8	----	
8	Hondenkenn Dakvlak hondenkennel	39.8	8.9	8.2	11.2	1.9	-	-	29.0	29.7	26.7	
86	Hondenkenn Nok werkplaats	39.7	7.8	6.0	----	2.0	-	-	29.9	31.7	----	
7	Hondenkenn Dakvlak hondenkennel	39.7	8.9	8.2	11.2	1.9	-	-	29.0	29.7	26.7	
10	Hondenkenn Dakvlak hondenkennel	39.2	8.9	8.2	11.2	1.7	-	-	28.6	29.3	26.3	
6	Hondenkenn Dakvlak hondenkennel	39.3	8.9	8.2	11.2	1.8	-	-	28.6	29.3	26.3	
11	Hondenkenn Dakvlak hondenkennel	39.1	8.9	8.2	11.2	1.7	-	-	28.5	29.2	26.2	
9	Hondenkenn Dakvlak hondenkennel	39.0	8.9	8.2	11.2	1.6	-	-	28.5	29.2	26.2	
12	Hondenkenn Dakvlak hondenkennel	39.1	8.9	8.2	11.2	1.8	-	-	28.4	29.1	26.1	
5	Hondenkenn Dakvlak hondenkennel	38.5	8.9	8.2	11.2	1.8	-	-	27.8	28.5	25.5	
87	Transport Stationair draaien tractor	47.5	13.8	----	----	3.3	-	-	30.4	----	----	
48	Hondenkenn Hond buiten gedurende training	47.8	15.2	----	----	3.2	-	-	29.4	----	----	
91	Hondenkenn Hond buiten gedurende training	59.2	30.3	----	----	2.3	-	-	26.6	----	----	
37	Hondenkenn Ventilatieopening nok training	48.4	20.8	----	----	1.9	-	-	25.7	----	----	
38	Hondenkenn Ventilatieopening nok training	48.3	20.8	----	----	1.9	-	-	25.6	----	----	
46	Hondenkenn Hogedruk reiniger (aggregaat)	38.3	10.8	----	----	3.2	-	-	24.4	----	----	
90	Hondenkenn Hond buiten gedurende training	56.8	30.3	----	----	2.6	-	-	23.8	----	----	
88	Hondenkenn Hond buiten gedurende training	56.9	30.3	----	----	2.9	-	-	23.7	----	----	
58	Nertsenfrm Voederlorrie tbv nertsenfarm	36.3	10.8	----	----	2.1	-	-	23.4	----	----	
89	Hondenkenn Hond buiten gedurende training	56.4	30.3	----	----	3.0	-	-	23.1	----	----	
59	Nertsenfrm Voederlorrie tbv nertsenfarm	36.1	10.8	----	----	2.2	-	-	23.0	----	----	
57	Nertsenfrm Voederlorrie tbv nertsenfarm	35.7	10.8	----	----	2.4	-	-	22.5	----	----	
56	Nertsenfrm Voederlorrie tbv nertsenfarm	35.2	10.8	----	----	2.5	-	-	21.9	----	----	
53	Nertsenfrm Voederlorrie tbv nertsenfarm	35.6	10.8	----	----	2.9	-	-	21.8	----	----	
55	Nertsenfrm Voederlorrie tbv nertsenfarm	34.5	10.8	----	----	2.7	-	-	21.0	----	----	
24	Hondenkenn Zijgevel hondelkennel (oostzd)	23.9	8.9	8.2	11.2	2.3	-	-	12.7	13.4	10.4	
54	Nertsenfrm Voederlorrie tbv nertsenfarm	33.9	10.8	----	----	2.8	-	-	20.3	----	----	
23	Hondenkenn Zijgevel hondelkennel (oostzd)	23.8	8.9	8.2	11.2	2.4	-	-	12.5	13.2	10.2	
27	Hondenkenn Kieren deurkozijnen noordgevel	24.2	8.9	8.2	11.2	2.8	-	-	12.4	13.1	10.1	
Overige bronnen :		48.0							25.0	21.4	16.4	
Totaal :		66.8							52.9	53.5	50.5 incl. Cm	
									54.7	55.3	52.2 excl. Cm	

Etmaal-waarde: 60.5 dB(A) (Nacht)

Nertsenfarm en hondenkennel [REDACTED]

P9856
Bijlage I.2

Geluidsbelasting nertsenfarm en hondenkennel [REDACTED] - 12 nov 2001

Variant 2 : Geluidsbelasting Nertsenfarm/hondelkennel [REDACTED]; rbs NM

Bronnen : 1-12,17-71,87-91

Maatregel A : 5-12

Maatregel B :

Maatregel C :

Bnr	Bedrijf	Omschrijving bron	R Omschrijving maatregel	Kosten
5	Honden kenn	Dakvlak hondenkennel	5 Verbeteren dakisolatie	1000
6	Honden kenn	Dakvlak hondenkennel	5 Verbeteren dakisolatie	1000
7	Honden kenn	Dakvlak hondenkennel	5 Verbeteren dakisolatie	1000
8	Honden kenn	Dakvlak hondenkennel	5 Verbeteren dakisolatie	1000
9	Honden kenn	Dakvlak hondenkennel	5 Verbeteren dakisolatie	1000
10	Honden kenn	Dakvlak hondenkennel	5 Verbeteren dakisolatie	1000
11	Honden kenn	Dakvlak hondenkennel	5 Verbeteren dakisolatie	1000
12	Honden kenn	Dakvlak hondenkennel	5 Verbeteren dakisolatie	1000
Totale kosten :				8000

Nertsenfarm en hondenkennel [REDACTED]

P9856
Bijlage I.2

Geluidsbelasting nertsenfarm en hondenkennel [REDACTED] - 12 nov 2001

Variant 2 : Geluidsbelasting Nertsenfarm/hondenkennel [REDACTED]; rbs NM

PUNT OMSCHRIJVING NR	COORDINATEN		HOOGTES		DAG	LAeq (Cm)		Etmaal waarde	Bepalende periode
	X	Y	Hm	Ho		AVOND	NACHT		
1 Woning a/d Nieuweweg no. 2	335.9	84.4	0.0	4.5	39.8 (3.2)	33.1 (3.0)	29.8 (3.0)	39.8	(Nacht)
2 Woning a.d Nieuweweg no. 1	404.0	249.7	0.0	4.5	35.9 (3.8)	29.2 (3.6)	26.0 (3.6)	36.0	(Nacht)
3 Woning a/d Stolpweg no.8	40.8	162.8	0.0	4.5	38.7 (2.6)	33.7 (1.9)	30.6 (1.8)	40.6	(Nacht)

Nertsenfarm en hondenkennel [REDACTED]

P9856
Bijlage I.2

Geluidsbelasting nertsenfarm en hondenkennel [REDACTED] - 12 nov 2001

Variant 2 : Geluidsbelasting Nertsenfarm/hondenkennel [REDACTED]; rbs NM

PUNT 1 Woning a/d Nieuweweg no. 2

: 335.9 , 84.4

Hm = 0.0 Ho = 4.5

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron

Bron Bedrijf	Omschrijving	Li	Tijd-correcties			Cm	R	Kosten	LAeq		
			Dag	Avond	Nacht				Dag	Avond	Nacht
87 Transport	Stationair draaien tractor	51.9	13.8	----	----	3.2	-	-	34.9	----	----
28 Hondenkenn	Kieren deurkozijnen noordgevel	39.1	8.9	8.2	11.2	3.2	-	-	26.9	27.6	24.6
48 Hondenkenn	Hond buiten gedurende training	51.7	15.2	----	----	3.5	-	-	33.0	----	----
27 Hondenkenn	Kieren deurkozijnen noordgevel	36.4	8.9	8.2	11.2	3.3	-	-	24.2	24.9	21.9
39 Hondenkenn	Open deur werkplaats	42.0	7.8	----	----	3.2	-	-	31.0	----	----
12 Hondenkenn	Dakvlak hondenkennel	37.1	8.9	8.2	11.2	2.7	5	1000	20.5	21.2	18.2
11 Hondenkenn	Dakvlak hondenkennel	37.1	8.9	8.2	11.2	2.7	5	1000	20.5	21.2	18.2
10 Hondenkenn	Dakvlak hondenkennel	37.0	8.9	8.2	11.2	2.7	5	1000	20.4	21.1	18.1
9 Hondenkenn	Dakvlak hondenkennel	37.0	8.9	8.2	11.2	2.7	5	1000	20.4	21.1	18.1
5 Hondenkenn	Dakvlak hondenkennel	36.3	8.9	8.2	11.2	2.6	5	1000	19.7	20.4	17.4
8 Hondenkenn	Dakvlak hondenkennel	36.2	8.9	8.2	11.2	2.6	5	1000	19.7	20.4	17.4
7 Hondenkenn	Dakvlak hondenkennel	36.2	8.9	8.2	11.2	2.6	5	1000	19.7	20.4	17.4
6 Hondenkenn	Dakvlak hondenkennel	36.2	8.9	8.2	11.2	2.6	5	1000	19.7	20.4	17.4
47 Hondenkenn	Hogedruk reiniger (aggregaat)	37.6	10.8	----	----	3.5	-	-	23.3	----	----
46 Hondenkenn	Hogedruk reiniger (aggregaat)	37.6	10.8	----	----	3.5	-	-	23.2	----	----
38 Hondenkenn	Ventilatieopening nok training	45.8	20.8	----	----	2.6	-	-	22.4	----	----
37 Hondenkenn	Ventilatieopening nok training	45.8	20.8	----	----	2.6	-	-	22.3	----	----
26 Hondenkenn	Deuren in noordgevel hondenken	25.8	8.9	8.2	11.2	3.3	-	-	13.6	14.3	11.3
25 Hondenkenn	Deuren in noordgevel hondenken	25.8	8.9	8.2	11.2	3.3	-	-	13.6	14.3	11.3
66 Transport	Tractoren op bedrijfsterrein	44.1	29.0	27.3	----	3.2	-	-	11.9	13.6	----
89 Hondenkenn	Hond buiten gedurende training	52.5	30.3	----	----	3.7	-	-	18.5	----	----
49 Nertsenfarm	Voederlorrie tbv nertsenfarm	32.6	10.8	----	----	3.4	-	-	18.4	----	----
67 Transport	Tractoren op bedrijfsterrein	43.8	29.0	27.3	----	3.2	-	-	11.6	13.3	----
50 Nertsenfarm	Voederlorrie tbv nertsenfarm	32.3	10.8	----	----	3.4	-	-	18.2	----	----
68 Transport	Tractoren op bedrijfsterrein	43.6	29.0	27.3	----	3.3	-	-	11.4	13.1	----
51 Nertsenfarm	Voederlorrie tbv nertsenfarm	32.2	10.8	----	----	3.4	-	-	18.0	----	----
90 Hondenkenn	Hond buiten gedurende training	52.0	30.3	----	----	3.8	-	-	18.0	----	----
69 Transport	Tractoren op bedrijfsterrein	43.5	29.0	27.3	----	3.3	-	-	11.2	12.9	----
71 Transport	Tractoren op bedrijfsterrein	43.4	29.0	27.3	----	3.3	-	-	11.1	12.8	----
70 Transport	Tractoren op bedrijfsterrein	43.4	29.0	27.3	----	3.3	-	-	11.0	12.7	----
52 Nertsenfarm	Voederlorrie tbv nertsenfarm	32.0	10.8	----	----	3.4	-	-	17.7	----	----
91 Hondenkenn	Hond buiten gedurende training	51.7	30.3	----	----	3.8	-	-	17.6	----	----
88 Hondenkenn	Hond buiten gedurende training	50.1	30.3	----	----	3.7	-	-	16.1	----	----
Overige bronnen :		40.2									
								0	23.3	11.3	7.7
Totaal :		60.8						8000	39.8	33.1	29.8 incl. Cm
									43.0	36.1	32.8 excl. Cm

Etmaal-waarde: 39,8 dB(A) (Nacht)

Nertsenfarm en hondenkennel

P9856
Bijlage I.2

Geluidsbelasting nertsenfarm en hondenkennel - 12 nov 2001

Variant 2 : Geluidsbelasting Nertsenfarm/hondenkennel; rbs NM

PUNT 2 Woning a.d Nieuweweg no. 1

: 404.0 , 249.7

Hm = 0.0 Ho = 4.5

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron

Bron Bedrijf	Omschrijving	Li	Tijd-correcties			Cm	R	Kosten	LAeq		
			Dag	Avond	Nacht				Dag	Avond	Nacht
87 Transport	Stationair draaien tractor	48.9	13.8	----	----	3.8	-	-	31.4	----	----
28 Hondenkenn	Kieren deurkozijnen noordgevel	35.4	8.9	8.2	11.2	3.8	-	-	22.7	23.4	20.4
48 Hondenkenn	Hond buiten gedurende training	48.2	15.2	----	----	4.0	-	-	29.0	----	----
27 Hondenkenn	Kieren deurkozijnen noordgevel	32.7	8.9	8.2	11.2	3.8	-	-	19.9	20.6	17.6
39 Hondenkenn	Open deur werkplaats	38.3	7.8	----	----	3.8	-	-	26.7	----	----
12 Hondenkenn	Dakvlak hondenkennel	34.3	8.9	8.2	11.2	3.3	5	1000	17.0	17.7	14.7
11 Hondenkenn	Dakvlak hondenkennel	34.2	8.9	8.2	11.2	3.4	5	1000	16.9	17.6	14.6
10 Hondenkenn	Dakvlak hondenkennel	34.1	8.9	8.2	11.2	3.4	5	1000	16.8	17.5	14.5
9 Hondenkenn	Dakvlak hondenkennel	34.0	8.9	8.2	11.2	3.4	5	1000	16.7	17.4	14.4
8 Hondenkenn	Dakvlak hondenkennel	33.8	8.9	8.2	11.2	3.3	5	1000	16.5	17.2	14.2
7 Hondenkenn	Dakvlak hondenkennel	33.7	8.9	8.2	11.2	3.3	5	1000	16.5	17.2	14.2
6 Hondenkenn	Dakvlak hondenkennel	33.6	8.9	8.2	11.2	3.4	5	1000	16.4	17.1	14.1
5 Hondenkenn	Dakvlak hondenkennel	33.6	8.9	8.2	11.2	3.4	5	1000	16.3	17.0	14.0
38 Hondenkenn	Ventilatieopening nok training	43.3	20.8	----	----	3.3	-	-	19.2	----	----
37 Hondenkenn	Ventilatieopening nok training	43.2	20.8	----	----	3.3	-	-	19.1	----	----
47 Hondenkenn	Hogedruk reiniger (aggregaat)	33.2	10.8	----	----	4.0	-	-	18.4	----	----
46 Hondenkenn	Hogedruk reiniger (aggregaat)	33.1	10.8	----	----	4.0	-	-	18.3	----	----
26 Hondenkenn	Deuren in noordgevel hondenken	21.9	8.9	8.2	11.2	3.8	-	-	9.2	9.9	6.9
25 Hondenkenn	Deuren in noordgevel hondenken	21.7	8.9	8.2	11.2	3.8	-	-	9.0	9.7	6.7
66 Transport	Tractoren op bedrijfsterrein	41.1	29.0	27.3	----	3.8	-	-	8.4	10.1	----
88 Hondenkenn	Hond buiten gedurende training	49.3	30.3	----	----	4.1	-	-	14.9	----	----
49 Nertsenfarm	Voederlorrie tbv nertsenfarm	29.1	10.8	----	----	3.9	-	-	14.4	----	----
89 Hondenkenn	Hond buiten gedurende training	48.7	30.3	----	----	4.2	-	-	14.3	----	----
50 Nertsenfarm	Voederlorrie tbv nertsenfarm	28.7	10.8	----	----	3.9	-	-	14.0	----	----
68 Transport	Tractoren op bedrijfsterrein	40.1	29.0	27.3	----	3.9	-	-	7.3	9.0	----
90 Hondenkenn	Hond buiten gedurende training	48.3	30.3	----	----	4.2	-	-	13.8	----	----
51 Nertsenfarm	Voederlorrie tbv nertsenfarm	28.4	10.8	----	----	3.9	-	-	13.7	----	----
69 Transport	Tractoren op bedrijfsterrein	39.8	29.0	27.3	----	3.9	-	-	6.9	8.6	----
70 Transport	Tractoren op bedrijfsterrein	39.5	29.0	27.3	----	3.9	-	-	6.6	8.3	----
52 Nertsenfarm	Voederlorrie tbv nertsenfarm	28.1	10.8	----	----	4.0	-	-	13.3	----	----
71 Transport	Tractoren op bedrijfsterrein	39.5	29.0	27.3	----	3.9	-	-	6.6	8.3	----
67 Transport	Tractoren op bedrijfsterrein	38.2	29.0	27.3	----	3.8	-	-	5.4	7.1	----
91 Hondenkenn	Hond buiten gedurende training	46.0	30.3	----	----	4.2	-	-	11.6	----	----
Overige bronnen :		35.4						0	16.7	6.4	2.7
Totaal :		57.4						8000	35.9	29.2	26.0 incl. Cm
									39.7	32.8	29.6 excl. Cm

Etmaal-waarde: 36.0 dB(A) (Nacht)

Nertsenfarm en hondenkennel

Geluidsbelasting nertsenfarm en hondenkennel - 12 nov 2001

Variant 2 : Geluidsbelasting Nertsenfarm/hondelkennel ; rbs NM

PUNT 3 Woning a/d Stolpweg no.8

40.8 , 162.8

Hm = 0.0 Ho = 4.5

Gesorteerd op etmaal-waarde per bron

Bron Bedrijf	Omschrijving	Li	Tijd-correcties			Cm	R	Kosten	LAeq		
			Dag	Avond	Nacht				Dag	Avond	Nacht
8 Hondenkenn	Dakvlak hondenkennel	39,8	8.9	8.2	11.2	1.9	5	1000	24.0	24.7	21.7
7 Hondenkenn	Dakvlak hondenkennel	39,7	8.9	8.2	11.2	1.9	5	1000	24.0	24.7	21.7
10 Hondenkenn	Dakvlak hondenkennel	39.2	8.9	8.2	11.2	1.7	5	1000	23.6	24.3	21.3
6 Hondenkenn	Dakvlak hondenkennel	39,3	8.9	8.2	11.2	1.8	5	1000	23.6	24.3	21.3
11 Hondenkenn	Dakvlak hondenkennel	39.1	8.9	8.2	11.2	1.7	5	1000	23.5	24.2	21.2
9 Hondenkenn	Dakvlak hondenkennel	39.0	8.9	8.2	11.2	1.6	5	1000	23.5	24.2	21.2
12 Hondenkenn	Dakvlak hondenkennel	39.1	8.9	8.2	11.2	1.8	5	1000	23.4	24.1	21.1
5 Hondenkenn	Dakvlak hondenkennel	38.5	8.9	8.2	11.2	1.8	5	1000	22.8	23.5	20.5
87 Transport	Stationair draaien tractor	47.5	13.8	----	----	3.3	-	-	30.4	----	----
48 Hondenkenn	Hond buiten gedurende training	47.8	15.2	----	----	3.2	-	-	29.4	----	----
91 Hondenkenn	Hond buiten gedurende training	59.2	30.3	----	----	2.3	-	-	26.6	----	----
37 Hondenkenn	Ventilatieopening nok training	48.4	20.8	----	----	1.9	-	-	25.7	----	----
38 Hondenkenn	Ventilatieopening nok training	48.3	20.8	----	----	1.9	-	-	25.6	----	----
46 Hondenkenn	Hogedruk reiniger (aggregaat)	38.3	10.8	----	----	3.2	-	-	24.4	----	----
90 Hondenkenn	Hond buiten gedurende training	56.8	30.3	----	----	2.6	-	-	23.8	----	----
88 Hondenkenn	Hond buiten gedurende training	56.9	30.3	----	----	2.9	-	-	23.7	----	----
58 Nertsenfrm	Voederlorrie tbv nertsenfarm	36.3	10.8	----	----	2.1	-	-	23.4	----	----
89 Hondenkenn	Hond buiten gedurende training	56.4	30.3	----	----	3.0	-	-	23.1	----	----
59 Nertsenfrm	Voederlorrie tbv nertsenfarm	36.1	10.8	----	----	2.2	-	-	23.0	----	----
57 Nertsenfrm	Voederlorrie tbv nertsenfarm	35.7	10.8	----	----	2.4	-	-	22.5	----	----
56 Nertsenfrm	Voederlorrie tbv nertsenfarm	35.2	10.8	----	----	2.5	-	-	21.9	----	----
53 Nertsenfrm	Voederlorrie tbv nertsenfarm	35.6	10.8	----	----	2.9	-	-	21.8	----	----
55 Nertsenfrm	Voederlorrie tbv nertsenfarm	34.5	10.8	----	----	2.7	-	-	21.0	----	----
24 Hondenkenn	Zijgevel hondelkennel (oostzd)	23.9	8.9	8.2	11.2	2.3	-	-	12.7	13.4	10.4
54 Nertsenfrm	Voederlorrie tbv nertsenfarm	33.9	10.8	----	----	2.8	-	-	20.3	----	----
23 Hondenkenn	Zijgevel hondelkennel (oostzd)	23.8	8.9	8.2	11.2	2.4	-	-	12.5	13.2	10.2
27 Hondenkenn	Kieren deurkozijnen noordgevel	24.2	8.9	8.2	11.2	2.8	-	-	12.4	13.1	10.1
22 Hondenkenn	Zijgevel hondelkennel (oostzd)	23.6	8.9	8.2	11.2	2.5	-	-	12.2	12.9	9.9
28 Hondenkenn	Kieren deurkozijnen noordgevel	24.0	8.9	8.2	11.2	2.9	-	-	12.2	12.9	9.9
21 Hondenkenn	Zijgevel hondelkennel (oostzd)	23.4	8.9	8.2	11.2	2.5	-	-	12.0	12.7	9.7
52 Nertsenfrm	Voederlorrie tbv nertsenfarm	32.4	10.8	----	----	3.1	-	-	18.5	----	----
70 Transport	Tractoren op bedrijfsterrein	42.9	29.0	27.3	----	3.1	-	-	10.8	12.5	----
71 Transport	Tractoren op bedrijfsterrein	42.6	29.0	27.3	----	3.1	-	-	10.6	12.3	----
Overige bronnen :		43.6						0	22.4	16.4	11.7
Totaal :		64.2						8000	38.7	33.7	30.6
									41.3	35.5	32.4
											incl. Cm
											excl. Cm

Etmaal-waarde: 40.6 dB(A) (Nacht)

Nertsenfarm en hondenkennel [REDACTED]

P9856
Bijlage

L_max-geluidsniveau nertsenfarm en hondenkennel [REDACTED]

Situatie : 3
Beschrijving : L_max-geluidsniveau nertsenfarm en hondenkennel [REDACTED]
Bodem-factor : 0.5
Punten : 1-3
Bronnen : 84
Objecten : 1-18
Reflecties : 1-18

Nertsenfarm en hondenkennel

P9856
BijlageSituatie 3 : L_{max}-geluidsniveau nertsenfarm en hondenkennel

Punt	: 1	Woning a/d Nieuweweg no. 2	L _{Aeq} (D) :	49.1 dB(A)
Coördinaten	: 335.9 , 84.4		L _{Aeq} (A) :	0.0 dB(A)
Hoogte mvld.:	0.0		L _{Aeq} (N) :	0.0 dB(A)
Hoogte punt :	4.5			
t.o.v. gevel:	6	Woning Nieuweweg no. 2	Etm.w. :	49.1 dB(A)

De A-gewogen niveau's per bron, inclusief reflecties. (berekening volgens model C)

Bron Bedrijf	Omschrijving	Li	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Cm	L _{Aeq} -D	L _{Aeq} -A	L _{Aeq} -N
84 Hondenkenn	Hond (L _{amax}) trainingssessie	52.6	19.4	25.4	25.6	28.6	51.6	43.8	41.5	26.5	15.0	3.5	49.1		
	Li(Totaal)	52.6	19.4	25.4	25.6	28.6	51.6	43.8	41.5	26.5	15.0				
	Dagperiode : L _{Aeq} Totaal	49.1	15.9	21.9	22.1	25.1	48.1	40.3	38.0	23.0	11.5				
	L _{Aeq} Reflecties	45.5	12.2	18.2	18.4	21.4	44.4	36.6	34.3	19.3	7.7				
	Avondperiode : L _{Aeq} Totaal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	L _{Aeq} Reflecties	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Nachtperiode : L _{Aeq} Totaal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	L _{Aeq} Reflecties	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Situatie 3 : L_{max}-geluidsniveau nertsenfarm en hondenkennel Mvd Wielen

Punt	: 2	Woning a/d Nieuweweg no. 1	L _{Aeq} (D) :	45.2 dB(A)
Coördinaten	: 404.0 , 249.7		L _{Aeq} (A) :	0.0 dB(A)
Hoogte mvld.:	0.0		L _{Aeq} (N) :	0.0 dB(A)
Hoogte punt :	4.5			
t.o.v. gevel:	9	Woning Nieuweweg no. 1	Etm.w. :	45.2 dB(A)

De A-gewogen niveau's per bron, inclusief reflecties. (berekening volgens model C)

Bron Bedrijf	Omschrijving	Li	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Cm	L _{Aeq} -D	L _{Aeq} -A	L _{Aeq} -N
84 Hondenkenn	Hond (L _{amax}) trainingssessie	49.2	16.8	22.8	22.1	25.3	48.1	40.4	38.0	22.0	8.3	4.0	45.2		
	Li(Totaal)	49.2	16.8	22.8	22.1	25.3	48.1	40.4	38.0	22.0	8.3				
	Dagperiode : L _{Aeq} Totaal	45.2	12.8	18.8	18.2	21.3	44.1	36.4	34.0	18.0	4.3				
	L _{Aeq} Reflecties	41.7	9.3	15.3	14.6	17.8	40.7	32.9	30.4	14.4	0.7				
	Avondperiode : L _{Aeq} Totaal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	L _{Aeq} Reflecties	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Nachtperiode : L _{Aeq} Totaal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	L _{Aeq} Reflecties	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Nertsenfarm en hondenkennel

P9856
BijlageSituatie 3 : L_{max}-geluidsniveau nertsenfarm en hondenkennel

```

=====
Punt      :      3   Woning a/d Stolpweg no.8           LAeq(D) :   44.5 dB(A)
Coördinaten :    40.8 ,    162.8           LAeq(A) :    0.0 dB(A)
Hoogte mvld.:     0.0           LAeq(N) :    0.0 dB(A)
Hoogte punt :     4.5
t.o.v. gevel:    4   Woning Stolpweg no. 8           Etm.w.  :   44.5 dB(A)
=====

```

De A-gewogen niveau's per bron, inclusief reflecties. (berekening volgens model C)

Bron Bedrijf	Omschrijving	Li	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Cm	LAeq-D	LAeq-A	LAeq-N
84 Hondenkenn	Hond (L _{amax}) trainingssessie	47.8	17.8	20.0	15.8	22.4	47.7	29.6	21.1	6.2	-4.6	3.2	44.5	-	-
Li(Totaal)		47.8	17.8	20.0	15.8	22.4	47.7	29.6	21.1	6.2	-4.6				
Dagperiode : LAeq Totaal		44.5	14.6	16.8	12.5	19.1	44.4	26.4	17.9	3.0	-7.8				
LAeq Reflecties		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Avondperiode : LAeq Totaal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
LAeq Reflecties		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Nachtperiode : LAeq Totaal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
LAeq Reflecties		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Totale rekentijd : 0:00:01

Nertsenfarm en hondenkennel [REDACTED]

P9856
Bijlage

'Indirecte hinder' nertsenfarm en hondenkennel [REDACTED]

Situatie : 2
Beschrijving : 'Indirecte hinder' nertsenfarm en hondenkennel [REDACTED]
Bodem-factor : 0.5
Punten : 1-3
Bronnen : 72-83
Objecten : 1-18
Reflecties : 1-18

Nertsenfarm en hondenkennel [REDACTED]

P9856
Bijlage

'Indirecte hinder' nertsenfarm en hondenkennel [REDACTED]

Overzicht puntgegevens

Punt nr	S	Omschrijving	Coördinaten		Hoogte		Gevel nr	Dag	Avond	Nacht	Etmal
			X	Y	mvl	punt					
1	G	Woning a/d Nieuweweg no. 2	335.9	84.4	0.0	4.5	6	21.8	23.6	0.0	28.6
2	G	Woning a.d Nieuweweg no. 1	404.0	249.7	0.0	4.5	9	15.1	16.9	0.0	21.9
3	G	Woning a/d Stolpweg no.1	40.8	162.8	0.0	4.5	4	16.4	18.1	0.0	23.1

N = Non-actief

G = Gewoon



Bijlage 3: geluidsvermogen niveaus

GELUIDSVERMOGENNIVEAUS

Nertsenfarm en Hondenkennel

Zijgevel hondenkennel

21-24 n=4 -1.6 dB

C7 - Uitstraling door gebouwen
Wandoppervlak : 50.40 m²

Meetdatum : 25-01-1999

Freq. [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	27.2	37.5	51.1	76.4	102.5	105.1	97.5	79.0	74.3	107.5
10lg(S) [dB] :	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	
R [dB] :	22.0	30.0	38.0	39.0	39.0	46.0	55.0	58.0	58.0	
Di [dB] :	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
Cd [dB] :	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	
Lw [dB(A)] :	23.2	25.5	31.1	55.4	81.5	77.1	60.5	39.0	34.3	82.9
	17.2	19.5	25.1	49.4	75.5	71.1	54.5	33.0	28.3	76.9

Voor- en achtergevel hondenkennel

1-4 n=4 -1.6 dB
17-20C7 - Uitstraling door gebouwen
Wandoppervlak : 16.70 m²

Meetdatum : 25-01-1999

Freq. [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	27.2	37.5	51.1	76.4	102.5	105.1	97.5	79.0	74.3	107.5
10lg(S) [dB] :	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	
R [dB] :	22.0	30.0	38.0	39.0	39.0	46.0	55.0	58.0	58.0	
Di [dB] :	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
Cd [dB] :	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	
Lw [dB(A)] :	18.4	20.7	26.3	50.6	76.7	72.3	55.7	34.2	29.5	78.1
	12.4	14.7	20.3	44.6	70.7	66.3	49.7	28.2	23.5	72.1

Dakvlak hondenkennel

5-8/9-12

C7 - Uitstraling door gebouwen
Wandoppervlak : 140.40 m²

n=8 -1.9.03 dB

Meetdatum : 25-01-1999

Freq. [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	27.2	37.5	51.1	76.4	102.5	105.1	97.5	79.0	74.3	107.5
10lg(S) [dB] :	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	
R [dB] :	12.0	18.0	23.0	27.0	26.0	27.0	31.0	33.0	35.0	
Di [dB] :	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
Cd [dB] :	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	
Lw [dB(A)] :	34.7	39.0	49.6	70.9	98.0	99.6	88.0	67.5	60.8	102.1
	25.7	30.0	40.6	61.9	89.0	90.6	79.0	58.5	51.8	93.1

M van der Wielen

P9856

Nertsenfarm en Hondenkennel

Open nok hondenkennel

13-16 $n=4$ -1-6dBC7 - Uitstraling door gebouwen
Wandoppervlak : 8.30 m2

Meetdatum : 25-01-1999

Freq. [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	27.2	37.5	51.1	76.4	102.5	105.1	97.5	79.0	74.3	107.5
10lg(S) [dB] :	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	
R [dB] :	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Di [dB] :	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
Cd [dB] :	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	
Lw [dB(A)] :	34.4	44.7	60.3	85.6	111.7	114.3	106.7	88.2	83.5	116.7
	28.4	38.7	54.3	79.6	105.7	108.3	100.7	82.2	77.5	110.7

Deur in voorgevel

C7 - Uitstraling door gebouwen
Wandoppervlak : 2.00 m2

25/26

Meetdatum : 25-01-1999

Freq. [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	27.2	37.5	51.1	76.4	102.5	105.1	97.5	79.0	74.3	107.5
10lg(S) [dB] :	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
R [dB] :	8.0	16.0	24.0	24.0	24.0	31.0	38.0	45.0	47.0	
Di [dB] :	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
Cd [dB] :	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	
Lw [dB(A)] :	23.2	25.5	31.1	56.4	82.5	78.1	63.5	38.0	31.3	83.9

Kieren in voorgevel

27/28

C7 - Uitstraling door gebouwen
Wandoppervlak : 0.03 m2

Meetdatum : 25-01-1999

Freq. [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	27.2	37.5	51.1	76.4	102.5	105.1	97.5	79.0	74.3	107.5
10lg(S) [dB] :	-15.2	-15.2	-15.2	-15.2	-15.2	-15.2	-15.2	-15.2	-15.2	
R [dB] :	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Di [dB] :	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
Cd [dB] :	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	
Lw [dB(A)] :	13.0	23.3	36.9	62.2	88.3	90.9	83.3	64.8	60.1	93.3

M van der Wielen

P9856

Nertsenfarm en Hondenkennel

Vorgevel werkplaats

C7 - Uitstraling door gebouwen
Wandoppervlak : 4.53 m²

Meetdatum : 25-01-1999

Freq. [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	32.4	49.5	59.9	69.7	76.6	81.8	86.3	87.4	82.7	91.4
10lg(S) [dB] :	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	
R [dB] :	22.0	30.0	38.0	39.0	39.0	46.0	55.0	58.0	58.0	
Di [dB] :	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
Cd [dB] :	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	
Lw [dB(A)] :	18.0	27.1	29.5	38.3	45.2	43.4	38.9	37.0	32.3	48.9

Dakvlak werkplaats

C7 - Uitstraling door gebouwen
Wandoppervlak : 70.20 m²

Meetdatum : 25-01-1999

Freq. [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	32.4	49.5	59.9	69.7	76.6	81.8	86.3	87.4	82.7	91.4
10lg(S) [dB] :	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	
R [dB] :	12.0	18.0	23.0	27.0	26.0	27.0	31.0	33.0	35.0	
Di [dB] :	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
Cd [dB] :	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	
Lw [dB(A)] :	36.9	48.0	55.4	61.2	69.1	73.3	73.8	72.9	66.2	79.0
	33.9	45.0	52.4	58.2	66.1	70.3	70.8	69.9	63.2	76.0

Achtergevel werkplaats

C7 - Uitstraling door gebouwen
Wandoppervlak : 9.36 m²

Meetdatum : 25-01-1999

Freq. [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	32.4	49.5	59.9	69.7	76.6	81.8	86.3	87.4	82.7	91.4
10lg(S) [dB] :	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	
R [dB] :	22.0	30.0	38.0	39.0	39.0	46.0	55.0	58.0	58.0	
Di [dB] :	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
Cd [dB] :	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	
Lw [dB(A)] :	21.1	30.2	32.6	41.4	48.3	46.5	42.0	40.1	35.4	52.0
	18.1	27.2	29.6	38.4	45.3	43.5	39.0	37.1	32.4	48.0

M. van der Wielen

25-01-1999

Nertsenfarm en Hondenkennel

Voor- en achtergevel trainingsruimte

29-30 n=2 1-3.
35-36C7 - Uitstraling door gebouwen
Wandoppervlak : 9.40 m2

Meetdatum : 25-01-1999

Freq. [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	56.6	53.7	57.2	75.0	95.7	95.1	86.3	68.0	65.4	98.7
10lg(S) [dB] :	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	
R [dB] :	22.0	30.0	38.0	39.0	39.0	46.0	55.0	58.0	58.0	
Di [dB] :	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
Cd [dB] :	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	
Lw [dB(A)] :	45.3	34.4	29.9	46.7	67.4	59.8	42.0	20.7	18.1	68.2
	42.3	31.4	26.9	43.7	64.4	56.8	39.0	17.7	15.1	65.2

Dakvlak trainingsruimte

C7 - Uitstraling door gebouwen
Wandoppervlak : 70.20 m221-32
33-34
n=4 1-6

Meetdatum : 25-01-1999

Freq. [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	56.6	53.7	57.2	75.0	95.7	95.1	86.3	68.0	65.4	98.7
10lg(S) [dB] :	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	
R [dB] :	12.0	18.0	23.0	27.0	26.0	27.0	31.0	33.0	35.0	
Di [dB] :	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
Cd [dB] :	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	
Lw [dB(A)] :	61.1	52.2	52.7	66.5	88.2	86.6	73.8	53.5	48.9	90.6
	55.1	46.2	46.7	60.5	82.2	80.6	67.8	47.5	42.9	84.6

Open ventilatie in nok trainingsruimte

C7 - Uitstraling door gebouwen
Wandoppervlak : 4.15 m2

37-38 n=1 1-3.

Meetdatum : 25-01-1999

Freq. [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	56.6	53.7	57.2	75.0	95.7	95.1	86.3	68.0	65.4	98.7
10lg(S) [dB] :	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	
R [dB] :	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Di [dB] :	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
Cd [dB] :	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	
Lw [dB(A)] :	60.8	57.9	63.4	81.2	101.9	101.3	92.5	74.2	71.6	104.9
	57.8	54.9	60.4	78.2	98.9	98.3	89.5	71.2	68.6	101.8

M van der Wielen

P9856

Nertsenfarm en Hondenkennel [REDACTED]

Nok werkplaats

85-86 n=2 -1-3

C7 - Uitstraling door gebouwen

Meetdatum : 25-01-1999

Wandoppervlak : 4.15 m2

Freq. [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	32.4	49.5	59.9	69.7	76.6	81.8	86.3	87.4	82.7	91.4
10lg(S) [dB] :	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	
R [dB] :	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Di [dB] :	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
Cd [dB] :	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	
Lw [dB(A)] :	36.6	53.7	66.1	75.9	82.8	88.0	92.5	93.6	88.9	97.6
	33.6	50.7	63.1	72.9	78.8	85.0	89.5	90.6	85.9	94.6

Voorgevel werkplaats (open gar. deur)

C7 - Uitstraling door gebouwen

Meetdatum : 25-01-1999

Wandoppervlak : 4.83 m2

Freq. [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	32.4	49.5	59.9	69.7	76.6	81.8	86.3	87.4	82.7	91.4
10lg(S) [dB] :	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	
R [dB] :	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Di [dB] :	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
Cd [dB] :	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	
Lw [dB(A)] :	40.2	57.3	67.7	77.5	84.4	89.6	94.1	95.2	90.5	99.2