




T6.1 – Deel 1



T6.1 - Deel 2




T6.1 - Deel 3



LEGENDA

	Aanhengens opsluitband Afu: 100-210 / 100-250 mm Kleur: Grijs		Locale loofslag indicator actieve loofslag later te bepalen en v. aantrekening
	Aanhengens geleideland Afu: 50-200-210 mm Kleur: Grijs		Aanhengens thermoplast marking Langtrekbreedte: 6,5-5,5
	Aanhengens RWS-band Afu: 10-120-250 mm Kleur: Grijs Borden uitgevoerd met lussig topglas		Aanhengens thermoplast marking Langtrekbreedte: 6,30-2,10 Breedte: 0,5 m
	Aanhengens asfaltverharding op rijbaan Afu: 10-120-250 mm conform onderzoek uitvoeren		Aanhengens thermoplast marking Langtrekbreedte: 6,30-2,10 Breedte: 0,5 m
	Aanhengens grasafsluiting Afu: 10-120-250 mm Kleur: Grijs		Aanhengens thermoplast marking Langtrekbreedte: 6,30-2,10 Breedte: 0,5 m
	Aanhengens betonskeutels in serie Kalkstraal v. elkaarsgevoerd Kleur: Bruin		Aanhengens weggevoert asfalt Langtrekbreedte: 6,30-2,10 Breedte: 0,5 m
	Aanhengens betonskeutels in plateau Kalkstraal v. elkaarsgevoerd Kleur: Roedbruin		Aanhengens weggevoert asfalt Langtrekbreedte: 6,30-2,10 Breedte: 0,5 m
	Aanhengens verharding in middelleiders Type n.l. Kleur: Grijs		Aanhengens thermoplast marking Driekantsharking, Driekantsharking
	Aanhengens betonglas in refofop Afu: 200-200-210 mm		Aanhengens droegvlakmarking van betonskeutels Kleur: wit en rood-bruin
	Aanhengens betonglas Afu: 200-200-210 mm Kleur: Grijs		Rechtslijnen
	Aanhengens betonglas Afu: 200-200-210 mm Kleur: Grijs		Besluiting
	Aanhengens halfverharding Type AA Co stabiele cementsteen		Handhaven bestaande bomen
	Groen in bermen en middelleiders		Te kappen bomen vanwege nieuwe toevogende inrichting
	Plaatsen met heesters		Te kappen bomen vanwege Bomen Effect Analyse onderzoek
	Locale knoet		Nieuw te planten bomen b.v. cespiciose
	Locale overgang		Materialisatiegrens
	Bevestigde perenniering		Hoofdgrens
	Nieuwe perenniering		Wid
	Aanhengens heersels Type: Schakel met laatste houten paal en de 1,5m hoogte, 125 mm		Takken
	Groed dat valt in natuurwettigheids		Aanhengens dakconstructie
	Groed ter compensatie		Natuur 2008 grens Natuurafsluitings en natuurbeheer




OVERZICHT



Gemeente Schouwen Duiveland Laan van Hilaire 2 4303 SH Zierikzee		Goessestraatweg 170 4421 AD Kapelle +31 (0)1133 40 50 51 info@juust.nl	
1. Prijs 2. Gedeelte 3. A. Categorie/tema/verrekening/afrekenen van GRC's naar BOD's 4. Veranderingen van de bevoegdheidsgebieden 5. Aanpassingen van v.w. netuutverwerk	Gerecht B. Rijk M.v. van der M.v. van der M.v. van der	Gerecht W. Dordrecht W. Dordrecht W. Dordrecht W. Dordrecht	Datum 14-07-2023 14-07-2023 14-07-2023 14-07-2023 14-07-2023

Optimalisatie Kloosterweg Burgh-Haamstede Bovengrondse inrichting DO Tekening 1 van 5 Definitief	Schaal: 1:200 Papierformaat: A0+ 84x1260mm Projectcode: 001070 Tekeningnummer: 001070_T6.1-09 Datum: 20-12-2023 Maken in meten, tekening anders versneld Maken in meten, tekening anders versneld Maken in meten, tekening anders versneld Maken in meten, tekening anders versneld Maken in meten, tekening anders versneld
--	--


adviseurs • ingenieurs • openbare ruimte




T6.3 - Deel 6



T6.3 - Deel 7




T6.3 - Deel 8



LEGENDA

	Aandringen opstapstand Afste. 100x200 + 150x250 mm Kleur: Grijs		Locale lichtpunt (doodspijl) definiëre locatie later te bepalen dan lichtbestemming
	Aandringen gietvloer Afste. 100x200x200 mm Kleur: Grijs		Aandringen thermoplaat marking Lengtemarkering, 0,5-0,5
	Aandringen RVS-band Afste. 100x200x200 mm Kleur: Grijs Banden ondergrond met laagstijf topdek		Aandringen thermoplaat marking Lengtemarkering, 0,50-2,70 Breedte: 0,50 m
	Aandringen asfaltverharding in 2 platen Afdichtingsover conform ondergrondse lijkvorm		Aandringen thermoplaat marking Lengtemarkering, 10-3,0 Breedte: 0,50 m
	Aandringen groefbetonvloer Afste. 100x200x100 mm Kleur: Grijs		Aandringen thermoplaat marking Lengtemarkering, doorgelaten Breedte: 0,50 m
	Aandringen betonslootkanten in erft Kalkbeton in 2 lagen Kleur: Bruin		Aandringen wegvoert marking Lengtemarkering, 0,50-0,50 Breedte: 0,50 m
	Aandringen betonslootkanten in platform Kalkbeton in 2 lagen Kleur: RoadBruin		Aandringen wegvoert marking Lengtemarkering, doorgelaten Breedte: 0,50 m
	Aandringen verharding in middengolenders Type: A1-5 Kleur: Grijs		Aandringen thermoplaat marking Draaiwaaiermarkering, 0,50-0,50
	Aandringen betonslootkanten Afste. 100x200x100 mm Kleur: Grijs		Aandringen draaiwaaiermarkering met betonslootkanten Kleur: wit en rood-bruin
	Aandringen betonslootkanten Afste. 100x200x100 mm Kleur: Grijs		Perceelgrens
	Aandringen betonslootkanten Afste. 100x200x100 mm Kleur: Grijs		Beboewing
	Aandringen halfverharding Type: A1-5 Kleur: Grijs		Hardhouten betonslootkanten
	Gras in betonslootkanten		Te kappen bomen vanwege nieuwe beplantingsstrook
	Plankruis met heesters		Te kappen bomen vanwege Bomen Effect Aandringen ondergrond
	Locale vent		Nieuw te planten bomen 1:1 = compensatie
	Bestaande perceelsgrens		Wateraandringen
	Nieuwe perceelsgrens		Moestuin
	Aandringen heesters Type: Schuipstijl met kastanje houten paal om de 15m Hoogte: 1,20 m		Wiel
	Grond dat valt in natuurwetgebied		Takken
	Grond dat valt in natuurwetgebied		Aandringen duikerconstructie
	Grond dat valt in natuurwetgebied		Natuur 2000 grens
	Grond dat valt in natuurwetgebied		Natuurwetgebied en natuurwetgebied

OVERZICHT



Gemeente Schouwen Duiveland Laan van Hilaire 2 4301 SH Zierikzee	Gossestraatweg 12a 4421 AD Kapelle +31 (0)113 - 445 95 91 info@juust.nl	Gepland B. Plan A. Uitvoeringsplan C. Uitvoeringsplan D. Uitvoeringsplan	Gepland B. Plan A. Uitvoeringsplan C. Uitvoeringsplan D. Uitvoeringsplan	Gepland B. Plan A. Uitvoeringsplan C. Uitvoeringsplan D. Uitvoeringsplan	Gepland B. Plan A. Uitvoeringsplan C. Uitvoeringsplan D. Uitvoeringsplan
--	--	--	--	--	--

Optimalisatie Kloosterweg
Burgh-Haamstede
Bovengrondse inrichting DO
Tekening 3 van 5
Definitief

Schaal: 1:200
Papierformaat: A0+ 841x1260mm
Projectcode: 003070
Tekeningnummer: 003070_T6-3-09
Datum: 20-12-2023

Maken in tekening, tekening tekenen
Maken in tekening, tekening tekenen
Maken in tekening, tekening tekenen
Maken in tekening, tekening tekenen
Maken in tekening, tekening tekenen
Maken in tekening, tekening tekenen

adviseurs • ingenieurs • openbare ruimte

