

Ontvanger : <Nieuwe Ontvanger> Waarneemhoogte [m] : 5,0

Rijlijn : N378_2021_25m

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 25,62
Verhardingsbreedte [m] : 5,00 Afstand schuin [m] : 25,97
Bodemfactor [-] : 0,65 Afstand kruispunt [m] : 0,00
Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] : 0,00
Zichthoek [grad] : 127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 6880,00
% Daguur : 6,46
% Avonduur : 3,40
% Nachtuur : 1,11

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	84,40	84,40	8,40	80	0,00	76,11	73,32	58,46
3	Middelzware Motorvoert...	10,80	10,80	10,80	80	0,00	72,08	69,30	64,45
4	Zware Motorvoertuigen	4,80	4,80	4,80	80	0,00	71,30	68,51	63,66
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	24,00			78,48	75,69	67,64
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 61,18
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 58,39
D_afstand : 14,14 LAeq, nacht : 50,34
D_lucht : 0,19 Aftrek Art. 110g [dB] : 2
D_bodem : 2,39 Lden, excl. Art.110g [dB] : 61
D_meteo : 0,58 Lden, incl. Art.110g [dB] : 59

Ontvanger : <Nieuwe Ontvanger> Waarneemhoogte [m] : 5,0

Rijlijn : N378_2021_48dB

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 137,62
Verhardingsbreedte [m] : 5,00 Afstand schuin [m] : 137,68
Bodemfactor [-] : 0,93 Afstand kruispunt [m] : 0,00
Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] : 0,00
Zichthoek [grad] : 127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 6880,00
% Daguur : 6,46
% Avonduur : 3,40
% Nachtuur : 1,11

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	84,40	84,40	8,40	80	0,00	76,11	73,32	58,46
3	Middelzware Motorvoert...	10,80	10,80	10,80	80	0,00	72,08	69,30	64,45
4	Zware Motorvoertuigen	4,80	4,80	4,80	80	0,00	71,30	68,51	63,66
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	24,00			78,48	75,69	67,64
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 49,82
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 47,03
D_afstand : 21,39 LAeq, nacht : 38,98
D_lucht : 0,84 Aftrek Art. 110g [dB] : 2
D_bodem : 4,27 Lden, excl. Art.110g [dB] : 50
D_meteo : 2,16 Lden, incl. Art.110g [dB] : 48

Ontvanger : <Nieuwe Ontvanger> Waarneemhoogte [m] : 5,0

Rijlijn : N378_2021_25m

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	25,00
Verhardingsbreedte [m]	:	5,00	Afstand schuin [m]	:	25,36
Bodemfactor [-]	:	0,64	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	4 - SMA 0/6			

Q_etmaal	:	6880,00
% Daguur	:	6,46
% Avonduur	:	3,40
% Nachtuur	:	1,11

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	84,40	84,40	8,40	80	-1,91	74,20	71,41	56,55
3	Middelzware Motorvoert...	10,80	10,80	10,80	80	-1,11	70,97	68,18	63,34
4	Zware Motorvoertuigen	4,80	4,80	4,80	80	-1,11	70,18	67,40	62,55
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	24,00			76,92	74,14	66,44
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	59,79
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	57,00
D_afstand	:	14,04	LAeq, nacht	:	49,30
D_lucht	:	0,18	Aftrek Art. 110g [dB]	:	2
D_bodem	:	2,35	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	60
D_meteo	:	0,57	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	58