



Akoestisch onderzoek wegverkeer

Koesteeg Borger

Opdrachtgever:
Uitvoering:
Versie:

Bureau Smidt
Adviesbureau WMA
25 juni 2025

Verantwoording

Titel : "Akoestisch onderzoek Wegverkeer Koesteeg Borger"

Datum versie : 25 juni 2025

Status : Concept om te bespreken

Uitvoering : adviesbureau WMA
Ludemaborg 26, 9722 WE Groningen
M 06 – 499 344 34
E info@westramilieu.nl
I www.westramilieu.nl

Opdrachtgever: Bureau Smidt

INHOUD

1.	INLEIDING.....	4
2.	SITUATIE EN UITGANGSPUNTEN	5
2.1	LIGGING PLANGEBIED EN DE OMGEVING	5
2.2	BEBOUWING	6
2.3	WEGEN EN VERKEER	7
2.3.1	<i>Verkeersintensiteiten.....</i>	7
2.3.2	<i>Fysieke weggegevens.....</i>	7
2.4	BEREKENINGSMETHODE	8
2.4.1	<i>Rekenmodel</i>	8
2.4.2	<i>Aftrek artikel 3.4 RMG.....</i>	8
3.	BEOORDELINGSKADER.....	9
3.1	GELUIDSNORMEN WEGVERKEER	9
3.2	HOGERE WAARDE GELUID.....	10
4.	MAATREGELEN	11
4.1	BRONMAATREGELEN	11
4.1.1	<i>Wegdek</i>	11
4.1.2	<i>Snelheidsbeperking.....</i>	11
4.2	AFSTAND WEG-WOONBEBOUWING.....	11
4.3	AFSCHERMING	12
4.3.1	<i>Afscherming N34.....</i>	12
4.3.2	<i>Geen afscherming N374</i>	14
4.4	SITUERING EN ISOLATIE WONINGEN	15
4.4.1	<i>Geluidsluwe gevels</i>	15
4.4.2	<i>Isolatie woningen</i>	15
5.	RESULTATEN.....	16
5.1	PROVINCIALE WEG N34	16
5.2	PROVINCIALE WEG N374	18
5.3	PROVINCIALE WEG N857	19
5.4	GEMEENTELIJKE WEG NUISVEEN-KOESTEEL	19
5.5	GELUIDSLUWE GEVELS	19
5.6	DOVE GEVELS	19
5.7	HOGERE GELUIDWAARDEN	20
5.8	GECUMULEERDE GELUIDSBELASTING ALLE WEGEN.....	20
6.	SAMENVATTING EN CONCLUSIE.....	21

BIJLAGEN

1. Inleiding

Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de realisatie van woonwijk De Koesteeg in Borger.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de planontwikkeling en het Omgevingsplan.

Er is onderzocht welke geluidsbelasting het verkeer op de nabijgelegen wegen veroorzaakt op de geplande woningen in het plangebied en de benodigde maatregelen.

De onderzoeksmethode is als volgt samengevat:

- Inventarisatie uitgangspunten van het plan
- onderzoek naar de omliggende wegen, hoogteverschillen, verkeerintensiteiten, snelheden, soort wegdek;
- inventarisatie van de omgevingssituatie tussen de weg en de nieuwbouw;
- modellering van de nieuwbouw
- modellering van de weg-, verkeers- en omgevingssituatie;
- berekening en presentatie van de geluidsbelasting;
- toetsing aan normen.
- onderzoek naar in aanmerking komende maatregelen

In de voorliggende rapportage wordt verslag gedaan van de uitgangspunten en bevindingen van het uitgevoerde onderzoek.

2. Situatie en uitgangspunten

2.1 Ligging plangebied en de omgeving

Het akoestisch onderzoek heeft betrekking op de locatie De Koesteeg in Borger. De onderstaande luchtfoto en bijlage A.1 geeft een overzicht van het plangebied, de wegen en de omgeving.



Figuur 1: Ligging van het plangebied in de omgeving

2.2 Bebouwing

Voor de bebouwing is uitgegaan van de laatste versie van het plan. Zie hiervoor de onderstaande figuur.



Figuur 2: Bouwplan

De rekenpunten staan aangegeven in bijlagen C.1 en C.2.

2.3 Wegen en verkeer

De volgende wegen zijn voor de bepaling van de geluidsbelasting op het plangebied relevant:

- Provinciale wegen
 - N34, N374, N857
- Gemeentelijke wegen
 - Koesteeg

2.3.1 Verkeersintensiteiten

De maatgevende verkeersintensiteit is het weekdaggemiddelde in de toekomst. Voor de verkeerssituatie wordt rekening gehouden met de autonome ontwikkeling over minimaal 10 jaar. Dit is de redelijkerwijs te verwachten ontwikkeling. Er is uitgegaan van het prognosejaar 3035.

Door Bonotraffics is onderzoek uitgevoerd naar de verkeersprognose op de relevante wegen. Voor de resultaten wordt verwezen naar het rapport van BonoTraffics. Deze zijn als uitgangspunt gebruikt voor dit akoestisch onderzoek.

De maatgevende verkeersintensiteiten per weg zijn op kaart opgenomen in bijlage D.1. De gemodelleerde verkeersgegevens en de verkeerssamenstelling is opgenomen in bijlage E1 en E2.

2.3.2 Fysieke weggegevens

De provinciale wegen N374 en N857 hebben momenteel een 80 km/uur snelheidsregime. Het deel van deze wegen langs het plangebied wordt afgewaardeerd naar 50 km/uur. In het akoestisch onderzoek is daarmee rekening gehouden.

De snelheden zijn op kaart opgenomen in bijlage D2.

De N34 is voorzien van een stiller wegdek. SMA-NL8G+. Dit asfalt wordt ook wel akoestisch geoptimaliseerd SMA genoemd.

De overige wegen zijn voorzien van standaard asfalt.

De modelgegevens zijn opgenomen in de bijlagen E.1 en E.2.

2.4 Berekeningsmethode

Omdat de regels van de Wet geluidhinder voor dit bouwplan van toepassing zijn heeft het onderzoek plaatsgevonden overeenkomstig het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012”. Dit is de regeling als bedoeld in artikel 110e van de Wet geluidhinder.

2.4.1 Rekenmodel

Van de situatie is een akoestisch rekenmodel opgesteld aan de hand van de plaatselijke kenmerken, hoogteverschillen, de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en luchtfoto's.

Voor de geluidsberekening is gebruik gemaakt van het softwareprogramma Geomilieu. Aan het model zijn de rijlijnen van de wegen, de hoogtelijnen, gebouwen, rekenpunten en de bodemvlakken toegevoegd. Zie hiervoor bijlage C.1.



Figuur 3: Rekenmodel

2.4.2 Aftrek artikel 3.4 RMG

Met het oog op de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal afnemen door technische ontwikkelingen en aanscherping van typekeuringen, moet een aftrek worden gehanteerd op de berekende geluidbelastingen alvorens deze aan de grenswaarden worden getoetst (art. 110g van de Wgh, en art. 3.4 van het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012”). De aftrek bedraagt:

- a. bij wegen waarvoor de representatieve achtensnelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt:
 - 4 dB bij een geluidsbelasting van 57 dB zonder aftrek volgens art. 110g Wgh.
 - 3 dB bij een geluidsbelasting van 56 dB zonder aftrek volgens art. 110g Wgh;
 - 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting.
- b. 5 dB voor de overige wegen;
- c. 0 dB bij toepassing van artikel 3.2 van het Bouwbesluit (bij bepaling verschil tussen binnen en buitenwaarde).

3. Beoordelingskader

In het voorstadium is gebleken dat voor dit bouwplan nog de oude Wet geluidhinder van toepassing is. Reden daarvoor is het feit dat de Provincie voor de N34, N374 nog geen geluidsproductieplafonds heeft vastgesteld en in dat geval kan er nog geen gebruik gemaakt worden van de nieuwe Omgevingswet. Dit blijkt uit artikel 3.5 van de Aanvullingswet geluid.

Om een goed woon- en leefklimaat qua geluid te bevorderen zijn er voorkeurs- en grenswaarden vastgesteld door de wetgever. Deze hebben zowel betrekking op het geluidsniveau “buiten” als “binnen” de woning.

Een goed woon- en leefklimaat wordt bepaald door een combinatie van veel factoren waarbij geluid er één is. Als er buiten een verhoogd geluidsniveau heerst, kan er door het nemen van maatregelen (zoals bijvoorbeeld gevelisolatie en geluidsluwe buitenruimtes) toch sprake zijn van een acceptabel woon- en leefklimaat. Het bevoegd gezag bezit enige mate van beoordelingsvrijheid om de hoogte van het beschermingsniveau te bepalen.

3.1 Geluidsnormen wegverkeer

De geluidnormen voor wegverkeer op grond van de Wet geluidhinder zijn samengevat opgenomen in de onderstaande tabel.

Situatie		Voorkeurs- waarde	Maximale waarde
Functie	Geluidsbron		
Nieuwe woning	Auto(snel)weg	48 dB	53 dB
Nieuwe woning	Overige wegen stedelijk gebied	48 dB	63 dB

Tabel 1: Voorkeurs- en maximaal toelaatbare waarden voor wegverkeer

Stedelijk gebied: gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg.

Buitenstedelijk gebied: gebied buiten de bebouwde kom, alsmede het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg.

Bebouwde kom: bebouwde kom, vastgesteld krachtens de Wegenverkeerswet 1994.

De geluidsbelasting wordt per weg getoetst aan de norm:

- Provinciale weg N34
- Provinciale weg N374
- Provinciale weg N857
- Gemeentelijke weg De Koesteeg

Toetsingskader N34

De provinciale weg N34 is een autoweg met een snelheid van 100 km/uur. Ook al wordt de woonwijk betrokken bij de bebouwde kom betreft het vanwege de autoweg een buitenstedelijk gebied. Hierdoor is de maximale norm van 53 dB van toepassing.

Voorkeurswaarde 48 dB

Grenswaarde 53 dB

Toetsingskader N374 en N857

Vanwege de nieuwbouw zal de bebouwde kom opschuiven en zullen de wegdelen van de N374 en de N857 langs het plangebied een snelheidsregime van 50 km/uur krijgen. Hierdoor is voor deze wegen de maximale waarde van 63 dB van toepassing.

Voorkeurswaarde 48 dB

Grenswaarde 63 dB

Toetsingskader gemeentelijk wegen

Voor gemeentelijke wegen zoals de Koesteeg is het toetsingskader van stedelijk gebied van toepassing. Bij de beoordeling van de geluidsbelasting vanwege een andere weg dan een auto(snelweg) op een woning die binnen de bebouwde kom ligt, wordt het toetsingskader voor stedelijk gebied gehanteerd, ook al ligt de weg zelf buiten de bebouwde kom.

Voorkeurswaarde 48 dB

Grenswaarde 63 dB

3.2 Hogere waarde geluid

Indien de geluidsbelasting boven de voorkeurswaarde van 48 dB uitkomt kan de gemeente een hogere geluidswaarde vaststellen. Dit kan alleen indien geluidreducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. (Artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder)

Bij de afweging over de toelaatbare geluidsbelasting spelen naast de stedenbouwkundige, verkeerskundige, en landschappelijke aspecten ook de kosten van het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen een rol. De kosten moeten in verhouding staan tot de ernst van de situatie. De ernst van de situatie wordt bepaald door de hoogte van de geluidsbelasting in combinatie met het aantal geluidsbelaste woningen. Verder moeten maatregelen ook soelaas bieden ter vermindering van de geluidhinder. Een verlaging van de geluidsbelasting met 1 dB is bijvoorbeeld niet te horen en een grote investering is dan niet doelmatig.

4. Maatregelen

In het vooronderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting vanwege de provinciale wegen N34 en N374 boven de voorkeurswaarde van 48 dB uitkomt. Daarom is er onderzoek uitgevoerd naar maatregelen.

4.1 Bronmaatregelen

4.1.1 Wegdek

Wegdek N34

De provinciale weg N34 is al voorzien van een geluidsreducerend wegdek in de vorm van SMA-NL8G+.

Wegdek N374

De provinciale weg is momenteel voorzien van standaard asfalt (DAB). Een geluidsreducerend wegdek zou een geluidsreductie van circa 2 dB opleveren. Het betreft echter een relatief klein stuk weg nabij rotondes (circa 370 meter). Onderhoudstechnisch heeft het daarom niet de voorkeur om het stuk weg te voorzien van een stillere wegdeksoort. De provincie Drenthe hanteert daarvoor een lengte van minimaal 1 km. Daaraan wordt niet voldaan waardoor geluidsreducerend wegdek niet in aanmerking komt.

4.1.2 Snelheidsbeperking

De N374 en de N857 hebben momenteel een maximale snelheid van 80 km/uur.

Vanwege de nieuwbouw zal de bebouwde kom opschuiven en zullen de wegdelen van de N374 en de N857 langs het plangebied een snelheidsregime van 50 km/uur krijgen. Deze snelheidsbeperking van 80 naar 50 km/uur geeft een geluidsreductie.

Bij de berekening van de geluidsbelasting is daarmee rekening gehouden.

4.2 Afstand weg-woonbebouwing

De nieuwe woonwijk zal tot de bebouwde kom gaan behoren. De afstand van de nieuwe woonbebouwing tot de N374 en de N34 is vergelijkbaar met de woonwijken ten oosten van de provinciale weg (Torenes en Eskant)

Door de woonbebouwing niet dicht aan de N374 maar op circa 42 meter afstand vanaf de as van de weg te situeren is afstand gecreëerd om het geluidsniveau te verminderen. Deze afstand sluit aan op de afstand van de woonbebouwing tot de weg in het aansluitende deel

van Borger. De ruimte tussen weg en woonbebouwing wordt ingericht met groen en een getrapte waterberging die het hoogteverschil in deze locatie zichtbaar maakt.

Stedenbouwkundig gezien en uit oogpunt van efficiënt ruimtegebruik is het niet gewenst om een nog grotere afstand aan te houden tot de provinciale wegen. Door afstand vergroting is er ook te weinig “geluidswinst” te behalen. Afstand vergroting is vooral effectief op relatief korte afstand van de weg. Elke afstandsverdubbeling geeft namelijk een geluidsreductie van 3 dB, waardoor er een steeds grotere afstand moet worden aangehouden om eenzelfde geluidsreductie te behalen.

Vanuit stedenbouwkundige overwegingen is er een voorkeur om de huidige bebouwingsgrens aan te houden.

4.3 Afscherming

4.3.1 Afscherming N34

Alleen met hele hoge schermen is de voorkeurswaarde van 48 dB haalbaar. Het gaat dan om een scherm van circa 7 meter langs de N34.

Langs de N34 is een geluidscherm met een dergelijke hoogte landschappelijk en stedenbouwkundig niet acceptabel. De N34 is een landschappelijk zorgvuldig ingepaste provinciale weg, ‘the hunebed highway’.

Die doorsnijding van het Drentse landschap is op plekken waar de bebouwing tegen de weg aan schurkt vormgegeven door bebouwing of door groen. Ten zuiden van deze locatie is langs de wijk Daalkampen een geluidwal aangelegd met daarop een schanskorf die landschappelijk met beplanting en bomen is ingericht.


De geluidafscherming moet op de Koesteeg locatie op een identieke wijze plaatsvinden zodat het beeld continu en groen blijft. Ter hoogte van de kruising van de N34 met de N374, bij de op- en afritten, mag het dorp Borger zichtbaar worden. Nu zijn de brandweerkazerne en het woonzorgcomplex Borgerhof daar zichtbaar. In de toekomst wordt de nieuwe bebouwing ter versterking van de HUB en het woongebouw op de hoek van de Koesteeg locatie daar zichtbaar.

Dit betekent dat het woongebouw op de hoek van de N34 en de N374 een dove, geluidwerende gevel moet krijgen. In de architectuur van het woongebouw moet de overgang tussen woongebouw en de geluidwal die daarop aansluit worden vormgegeven.

Een afscherming die stedenbouwkundig, landschappelijk en financieel gezien wel acceptabel is, is een aarden wal van 3,0 meter met daarop een schanskorf van 1,5 meter hoogte langs de afrit van de N34. De totale hoogte is daarmee 4,5 meter ten opzichte van het maaiveld.



Figuur 4: locatie van de afscherming (blauwe lijn)



Figuur 5: Geluidswal met schanskorf

4.3.2 Geen afscherming N374

Het is landschappelijke en stedenbouwkundig gezien niet wenselijk om scherm langs de N374 te plaatsen. De N374 gaat in snelheid omlaag van 80 naar 50 km/h en wordt daardoor onderdeel van de bebouwde kom. De N374 moet een groene dorpsstraat worden met fiets- en wandelroutes die de woongebieden met het centrum, de scholen en voorzieningen, verbinden. De bebouwing is ook op deze groene dorpsstraat georiënteerd.

Naast bovenstaande landschappelijke en stedenbouwkundige argumenten is het ook vanuit het behoud van aardkundige waarden belangrijk om geen geluidwal of geluidscherm naast de N374 te maken.

4.4 Situering en isolatie woningen

4.4.1 Geluidsluwe gevels

Een goed middel om geluidshinder te verminderen is de realisatie van een geluidsluwe gevel. Het is een gevel die ten opzichte van de andere gevels van een geluidgevoelig gebouw relatief weinig wordt belast door geluid. Aan deze zijde kan men met de ramen open slapen.

Er bestaat op grond van de Wet geluidhinder geen plicht tot realisatie van geluidsluwe gevels. In de Wet geluidhinder staan hierover geen wettelijke bepalingen. De mate waarin er geluidsluwe gevels gerealiseerd moeten worden is afhankelijk van het gemeentelijk beleid daarin.

De Omgevingswet geeft de volgende definitie van een geluidsluwe gevel:
“gevel die ten opzichte van de andere gevels van een geluidgevoelig gebouw relatief weinig wordt belast door geluid.”

Er is dus geen absolute waarde gegeven hoeveel geluid er maximaal mag zijn op een geluidsluwe gevel. Ook is niet vastgelegd wat het minimale verschil moet zijn tussen de hoogst en laagst belaste gevel.

4.4.2 Isolatie woningen

Door het treffen van isolerende maatregelen aan de gevel kan het verblijfsklimaat in de woning aanvaardbaar worden gemaakt.

In het Besluit bouwwerken leefomgeving is geregeld, dat gevels van geluidsgevoelige gebouwen voldoende geïsoleerd moeten zijn, zodat het buitengeluid niet te veel binnendringt. Als een hogere geluidsbelasting dan de standaardwaarde op de gevel van een woning wordt toegestaan is een goede geluidwering van de gevel noodzakelijk om een aanvaardbaar binnenklimaat te houden.

Het maximaal toelaatbare binnenniveau voor een verblijfsgebied bedraagt 33 dB voor nieuw te bouwen woningen. De benodigde isolatie zal bij de behandeling van de aanvraag om een omgevingsvergunning worden getoetst.

5. Resultaten

Op basis van de uitgangspunten zoals weergegeven in de hoofdstuk 2,3 en 4 is de geluidsbelasting op het plangebied en de bebouwing berekend. In dit hoofdstuk wordt hiervan een samenvatting gegeven. De uitgebreide rekenresultaten zijn opgenomen in de bijlagen.

5.1 Provinciale weg N34

Uit het onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de provinciale weg N34 op de woningen aan de oostzijde van het plangebied boven de voorkeurswaarde van 48 dB uitkomt.



Figuur 6: Geluidsbelasting boven de voorkeurswaarde (oranje en rode stippen)

Grondgebonden woningen

De geluidsbelasting bij de grondgebonden woningen achter het scherm voldoet aan de grenswaarde van 53 dB.

Appartementen

Op de oostgevel van de appartementen komt de geluidsbelasting boven de grenswaarde van 53 dB uit.

Om het de appartementen te kunnen realiseren moet de oostgevel “als doof” worden uitgevoerd en/of worden voorzien van afschermende constructies die ervoor zorgen dat de geluidsbelasting op het daarachterliggend te openen raam of balkondeur aan de grenswaarde van 53 dB voldoet. Dit zou kunnen via afschermbare balkons of loggia's.

Om het woningbouwplan mogelijk te maken moeten er hogere waarden geluid worden vastgesteld voor de N34. De geluidswaarden per woning en gevel zijn opgenomen in bijlage H.

5.2 Provinciale weg N374

Uit het onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de provinciale weg N374 op de woningen aan de zuidzijde van het plangebied boven de voorkeurswaarde van 48 dB uitkomt.

De geluidsbelasting op de gevels is hoger dan de voorkeurswaarde van 48 dB maar blijft beneden de grenswaarde van 63 dB.

Om het woningbouwplan mogelijk te maken moeten er hogere waarden geluid worden vastgesteld voor de N34. De geluidswaarden per woning en gevel zijn opgenomen in bijlage H.



Figuur 7: Geluidsbelasting boven de voorkeurswaarde (oranje en rode stippen)

5.3 Provinciale weg N857

Uit het onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de N857 beneden de voorkeurswaarde van 48 dB blijft.

Het vaststellen van een hogere waarde geluid is voor deze weg niet nodig.

5.4 Gemeentelijke weg Nuisveen-Koesteeeg

Uit het onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de Nuisveen-Koesteeeg ruim beneden de voorkeurswaarde van 48 dB blijft.

Het vaststellen van een hogere waarde geluid is voor deze weg niet nodig.

5.5 Geluidsluwe gevels

Het overgrote deel van de woningen in het plangebied heeft een geluidsluwe gevel.

Bijlage G geeft een overzicht van de geluidsluwe geveldelen.

In dit onderzoek wordt daarvoor een geluidsbelasting van 48 dB incl aftrek gehanteerd van alle wegen gezamenlijk.

Er bestaat op grond van de Wet geluidhinder geen plicht tot realisatie van geluidsluwe gevels. In de Wet geluidhinder staan hierover geen wettelijke bepalingen. De mate waarin er geluidsluwe gevels gerealiseerd moeten worden is afhankelijk van het gemeentelijk beleid daarin.

5.6 Dove gevels

Op enkele geveldelen van het appartementencomplex in de zuid-oost hoek komt de geluidsbelasting boven de grenswaarde uit. Deze moeten "als doof" worden uitgevoerd. Deze geveldelen zijn opgenomen in bijlage I.

Verdergaande maatregelen in vorm van meer en/of hogere schermen, afstandsvergroting weg-woning stuiten op stedenbouwkundige en landschappelijke bezwaren.



Figuur 8: Dove gevels aangegeven met de rode lijn

5.7 Hogere geluidwaarden

Om het woningbouwplan mogelijk te maken moeten er hogere waarden geluid worden vastgesteld voor de N34 en de N374. De geluidswaarden per woning en gevel zijn opgenomen in bijlage H.

5.8 Gecumuleerde geluidsbelasting alle wegen

De cumulatieve geluidsbelasting van alle wegen tezamen zal als uitgangspunt dienen voor de geluidwering van de gevels. Hierdoor is een goed binnenklimaat verzekerd. De cumulatieve geluidsbelastingen zijn opgenomen in bijlage J.

6. Samenvatting en Conclusie

Het woningbouwplan De Koesteeg wordt gerealiseerd in de nabijheid van de provinciale wegen N34, N374 en de N857. De geluidsinvloed vanwege het verkeer op deze wegen is onderzocht. De geluidsbelasting komt boven de voorkeurswaarde van 48 dB uit waardoor er maatregelen aan de orde zijn.

Vanwege het feit dat de Provincie voor de N34, N374 nog geen geluidsproductieplafonds heeft vastgesteld is de oude Wet geluidshinder van toepassing. Dit blijkt uit artikel 3.5 van de Aanvullingswet geluid.

Maatregelen

Er worden maatregelen getroffen om de geluidsbelasting te verminderen. In de plan is rekening gehouden met de volgende maatregelen:

Snelheidsbeperking

Vanwege de nieuwbouw zal de bebouwde kom opschuiven en zullen de wegdelen van de N374 en de N857 langs het plangebied een snelheidsregime van 50 km/uur krijgen. Deze snelheidsbeperking van 80 naar 50 km/uur geeft geluidsreductie.

Afscherming

In het plan is een afscherming voorzien in de vorm van een aarden wal van 3,0 meter met daarop een schanskorf van 1,5 meter hoogte langs de afrit van de N34. De totale hoogte is daarmee 4,5 meter ten opzichte van het maaiveld.

Geluidsluwe gevels

Het overgrote deel van de woningen in het plangebied heeft een geluidsluwe gevel.

Dove gevels

Op de oostgevel van het appartementencomplex in de zuid-oost hoek komt de geluidsbelasting boven de grenswaarde uit. Deze moet "als doof" worden uitgevoerd. Deze geveldelen zijn opgenomen in bijlage I.

Verdergaande maatregelen in vorm van meer en/of hogere schermen, afstandsvergroting weg-woning stuiten op stedenbouwkundige en landschappelijke bezwaren.

Hogere geluidwaarden

Om het woningbouwplan mogelijk te maken moeten er hogere waarden geluid worden vastgesteld voor de N34 en de N374. De geluidswaarden per woning en gevel zijn opgenomen in bijlage H.

Gecumuleerde geluidsbelasting alle wegen

De cumulatieve geluidsbelasting van alle wegen tezamen zal als uitgangspunt dienen voor de geluidwering van de gevels. Hierdoor is een goed binnenklimaat verzekerd.

De cumulatieve geluidsbelastingen zijn opgenomen in bijlage J.

Bijlagen

A Overzicht situatie

- A.1 Overzicht situatie
- A.2. Woningbouwplan

B Modelgegevens

- B.1 Algemene modelgegevens
- B.2 Rekenmodel

C Rekenpunten

- C.1 Kaart met rekenpunten
- C.2 Tabel met rekenpunten

D Verkeersgegevens

- D.1 Kaart verkeersintensiteiten
- D.2 Kaart snelheden
- D.3 Kaart wegdekken

E Modelgegevens wegen en verkeer

- E.1 Kaart met wegvakken
- E.2 Tabel met verkeersgegevens per wegvak

F. Geluidsbelasting per weg

- F.1 Geluidsbelasting N34
- F.2 Geluidsbelasting N374
- F.3 Geluidsbelasting N857
- F.4 Geluidsbelasting Nuisveen-Koesteeeg

G. Geluidsluwe gevels

- G.1 Geluidsbelasting begane grond
- G.2 Geluidsbelasting 1^e verdieping
- G.3 Geluidsbelasting 2^e verdieping
- G.4 Geluidsbelasting 3^e verdieping

G.5 Geluidsbelasting 4^e verdieping

H. Hogere waarden geluid

H.1 Hogere waarde geluid N34


H.2 Hogere waarde geluid N374


i. Dove gevels

i.1 Kaart met dove gevels

J. Gecumuleerde geluidsbelasting alle wegen

J.1 Gecumuleerde geluidsbelasting alle wegen






Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Bouwplan Koesteeg Borger

Model eigenschap

Omschrijving	Bouwplan Koesteeg Borger
Verantwoordelijke	Ate Westra
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	Ate Westra (WMA) op 15-1-2025
Laatst ingezien door	Ate Westra (WMA) op 25-6-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50



Model: Bouwplan Koesteege Borger
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	appartementen	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
002	appartementen	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
003	appartementen	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
004	appartementen	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
005	appartementen	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
006	appartementen	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
007	appartementen	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
008	appartementen	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
009	appartementen	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
010	appartementen	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
011	appartementen	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012	appartementen	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
013	appartementen	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
014	appartementen	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
015	appartementen	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
016	appartementen	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
017	appartementen	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
018	appartementen	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
019	appartementen	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
020	appartementen	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
021	appartementen	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
022	appartementen	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
023	appartementen	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
024	appartementen	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
025	woning	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
026	woning	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
027	woning	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
028	woning	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
029	woning	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
030	woning	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
031	woning	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
032	woning	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
033	woning	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
034	woning	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
035	woning	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
036	woning	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
037	woning	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
038	woning	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
039	woning	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
040	woning	2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
041	woning	1,50	4,50	6,00	--	--	--	Ja
042	woning	1,50	4,50	6,00	--	--	--	Ja
043	woning	1,50	4,50	6,00	--	--	--	Ja
044	woning	1,50	4,50	6,00	--	--	--	Ja
045	woning	1,50	4,50	6,00	--	--	--	Ja
046	woning	1,50	4,50	6,00	--	--	--	Ja
047	woning	1,50	4,50	6,00	--	--	--	Ja
048	woning	1,50	4,50	6,00	--	--	--	Ja
049	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
057	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Bouwplan Koesteeg Borger
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
060	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
061	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
062	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
064	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
065	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
067	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
068	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
069	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
070	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
071	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
072	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
073	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
074	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
075	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
076	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
077	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
078	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
079	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
080	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
081	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
082	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
083	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
084	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
085	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
086	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
087	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
088	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
089	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
090	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
091	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
092	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
093	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
094	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
095	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
096	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
097	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
098	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
099	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
100	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
101	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
102	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
103	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
104	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
105	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
106	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
107	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
108	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
109	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
110	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
111	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
112	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
113	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
114	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
115	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
116	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
117	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
118	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Bouwplan Koesteeg Borger
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
119	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
120	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
121	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
122	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
123	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
124	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
125	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
126	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
127	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
128	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
129	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
130	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
131	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
132	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
133	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
134	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
135	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
136	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
137	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
138	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
139	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
140	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
141	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
142	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
143	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
144	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
145	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
146	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
147	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
148	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
149	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
150	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
151	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
152	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
153	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
154	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
155	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
156	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
157	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
158	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
159	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
160	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
161	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
162	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
163	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
164	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
165	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
166	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
167	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
168	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
169	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
170	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
171	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
172	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
173	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
174	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
175	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
176	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
177	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Bouwplan Koesteeg Borger
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
178	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
179	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
180	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
181	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
182	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
183	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
184	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
185	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
186	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
187	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
188	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
189	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
190	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
191	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
192	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
193	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
194	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
195	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
196	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
197	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
198	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
199	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
200	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
201	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
202	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
203	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
204	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
205	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
206	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
207	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
208	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
209	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
210	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
211	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
212	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
213	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
214	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
215	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
216	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
217	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
218	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
219	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
220	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
221	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
222	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
223	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
224	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
225	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
226	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
227	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
228	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
229	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
230	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
231	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
232	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
233	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
234	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
235	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
236	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Bouwplan Koesteeg Borger
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
237	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
238	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
239	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
240	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
241	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
242	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
243	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
244	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
245	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
246	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
247	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
248	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
249	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
250	woning	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
251	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
252	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
253	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
254	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
255	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
256	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
257	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
258	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
259	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
260	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
261	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
262	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
263	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
264	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
265	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
266	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
267	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
268	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
269	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
270	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
271	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
272	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
273	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
274	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
275	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
276	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
277	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
278	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
279	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
280	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
281	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
282	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
283	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
284	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
285	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
286	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
287	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
288	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
289	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
290	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
291	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
292	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
293	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
294	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
295	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Bouwplan Koesteeg Borger
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer


Naam	Omschr.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
296	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
297	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
298	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
299	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
300	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
301	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
302	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
303	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
304	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
305	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
306	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
307	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
308	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
309	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
310	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
311	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
312	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
313	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
314	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
315	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
316	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
317	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
318	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
319	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
320	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
321	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
322	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
323	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
324	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
325	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
326	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
327	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
328	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
329	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
330	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
331	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
332	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
333	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
334	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
335	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
336	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
337	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
338	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
339	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
340	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
341	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
342	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
343	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
344	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
345	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
346	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
347	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
348	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
349	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
350	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
351	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
352	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
353	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
354	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja


Model: Bouwplan Koesteeg Borger
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer


Naam	Omschr.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
355	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
356	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
357	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
358	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
359	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
360	woning	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja














Model: Bouwplan Koesteeg Borger
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))
01	N34 > Gasselte	N34	100	100	100
02	N34 tussen de op en afritten	N34	100	100	100
03	N34 > Eext	N34	100	100	100
04	N34 Afrit westzijde	N34	80	80	80
05	N34 Afrit westzijde	N34	65	65	65
06	N34 Afrit westzijde	N34	50	50	50
07	N34 Oprit westzijde	N34	50	50	50
08	N34 Oprit westzijde	N34	65	65	65
09	N34 Oprit westzijde	N34	80	80	80
10	N34 Oprit oostzijde	N34	80	80	80
11	N34 Oprit oostzijde	N34	65	65	65
12	N34 Oprit oostzijde	N34	50	50	50
13	N34 Afrit oostzijde	N34	50	50	50
14	N34 Afrit oostzijde	N34	65	65	65
15	N34 Afrit oostzijde	N34	80	80	80
16	N374	N374	50	50	50
19	N374	N374	50	50	50
22	N374 langs het plangebied	N374	50	50	50
25	N374	N34	50	50	50
26	N374	N374	50	50	50
27	N374	N34	50	50	50
28	N374	N374	50	50	50
29	N374	N374	50	50	50
30	N374	N374	50	50	50
31	N374	N374	50	50	50
35	N374	N374	50	50	50
38	N374	N374	50	50	50
39	N857	N857	50	50	50
40	N857	N857	50	50	50
45	Poolse Bevrijderslaan	Gemeentelijke weg De Koesteeg	50	50	50
46	Koesteeg / Nuisveen	Gemeentelijke weg De Koesteeg	30	30	30
47	Koesteeg / Nuisveen	Gemeentelijke weg De Koesteeg	30	30	30
48	Koesteeg / Nuisveen	Gemeentelijke weg De Koesteeg	30	30	30
49	Koesteeg / Nuisveen	Gemeentelijke weg De Koesteeg	30	30	30
50	Koesteeg / Nuisveen	Gemeentelijke weg De Koesteeg	30	30	30
53	nieuwe ontsluitingsweg plangebied	Interne ontsluitingsweg	30	30	30

Model: Bouwplan Koesteege Borger
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)
01	SMA NL8 G+	16186,00	6,77	2,38	1,15	82,48	89,85	72,41	7,82	4,83
02	SMA NL8 G+	11393,00	6,81	2,28	1,15	84,10	90,88	78,23	6,15	3,80
03	SMA NL8 G+	17534,00	6,82	2,41	1,06	84,79	90,89	77,92	5,53	3,21
04	Referentiewegdek	2406,00	6,74	2,79	0,99	75,20	88,40	64,84	15,06	7,06
05	Referentiewegdek	2406,00	6,74	2,79	0,99	75,20	88,40	64,84	15,06	7,06
06	Referentiewegdek	2406,00	6,74	2,79	0,99	75,20	88,40	64,84	15,06	7,06
07	Referentiewegdek	3075,00	6,88	2,45	0,95	84,95	91,88	77,99	5,23	1,81
08	Referentiewegdek	3075,00	6,88	2,45	0,95	84,95	91,88	77,99	5,23	1,81
09	Referentiewegdek	3075,00	6,88	2,45	0,95	84,95	91,88	77,99	5,23	1,81
10	Referentiewegdek	2387,00	6,64	2,45	1,32	82,03	86,91	53,99	8,55	6,87
11	Referentiewegdek	2387,00	6,64	2,45	1,32	82,03	86,91	53,99	8,55	6,87
12	Referentiewegdek	2387,00	6,64	2,45	1,32	82,03	86,91	53,99	8,55	6,87
13	Referentiewegdek	3066,00	6,80	2,85	0,87	87,21	90,08	76,30	3,51	2,66
14	Referentiewegdek	3066,00	6,80	2,85	0,87	87,21	90,08	76,30	3,51	2,66
15	Referentiewegdek	3066,00	6,80	2,85	0,87	87,21	90,08	76,30	3,51	2,66
16	Referentiewegdek	3471,00	7,02	2,34	0,80	84,90	93,31	78,93	10,53	5,09
19	Referentiewegdek	5908,00	7,04	2,40	0,74	89,71	95,55	83,38	4,44	2,15
22	Referentiewegdek	11816,00	7,04	2,40	0,74	89,71	95,55	83,37	4,44	2,15
25	Referentiewegdek	5908,00	7,04	2,40	0,74	89,71	95,55	83,38	4,44	2,15
26	Referentiewegdek	5908,00	7,04	2,40	0,74	89,71	95,55	83,38	4,44	2,15
27	Referentiewegdek	5908,00	7,04	2,40	0,74	89,71	95,55	83,38	4,44	2,15
28	Referentiewegdek	5908,00	7,04	2,40	0,74	89,71	95,55	83,38	4,44	2,15
29	Referentiewegdek	12815,00	7,02	2,68	0,63	87,02	90,98	80,18	10,79	7,72
30	Referentiewegdek	12815,00	7,02	2,68	0,63	87,02	90,98	80,18	10,79	7,72
31	Referentiewegdek	12815,00	7,02	2,68	0,63	87,02	90,98	80,18	10,79	7,72
35	Referentiewegdek	6408,00	7,02	2,68	0,63	87,02	90,99	80,17	10,79	7,72
38	Referentiewegdek	12815,00	7,02	2,68	0,63	87,02	90,98	80,18	10,79	7,72
39	Referentiewegdek	5770,00	7,08	2,24	0,75	88,65	95,04	85,02	6,81	3,20
40	Referentiewegdek	7008,00	7,04	2,45	0,72	88,58	94,93	86,68	6,53	2,86
45	SMA 0/8	2193,00	7,06	2,74	0,55	95,65	97,97	95,00	3,49	1,70
46	SMA 0/8	1371,00	6,90	3,10	0,60	92,34	98,52	94,31	4,28	0,49
47	SMA 0/8	93,00	7,77	0,68	0,50	--	--	--	55,86	33,33
48	Elementenverharding in keperverband	93,00	7,77	0,68	0,50	--	--	--	55,86	33,33
49	SMA 0/8	93,00	7,77	0,68	0,50	--	--	--	55,86	33,33
50	Elementenverharding in keperverband	93,00	7,77	0,68	0,50	--	--	--	55,86	33,33
53	Referentiewegdek	1278,00	6,89	3,13	0,60	100,00	100,00	100,00	--	--

Model: Bouwplan Koesteeg Borger
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
01	14,88	9,70	5,32	12,71
02	8,88	9,75	5,32	12,88
03	7,52	9,68	5,90	14,57
04	20,84	9,74	4,54	14,32
05	20,84	9,74	4,54	14,32
06	20,84	9,74	4,54	14,32
07	5,18	9,82	6,30	16,83
08	5,18	9,82	6,30	16,83
09	5,18	9,82	6,30	16,83
10	35,25	9,42	6,22	10,77
11	35,25	9,42	6,22	10,77
12	35,25	9,42	6,22	10,77
13	3,40	9,28	7,27	20,30
14	3,40	9,28	7,27	20,30
15	3,40	9,28	7,27	20,30
16	10,17	4,56	1,60	10,90
19	5,83	5,85	2,30	10,79
22	5,83	5,85	2,31	10,79
25	5,83	5,85	2,30	10,79
26	5,83	5,85	2,30	10,79
27	5,83	5,85	2,30	10,79
28	5,83	5,85	2,30	10,79
29	15,15	2,19	1,30	4,67
30	15,15	2,19	1,30	4,67
31	15,15	2,19	1,30	4,67
35	15,16	2,19	1,30	4,67
38	15,15	2,19	1,30	4,67
39	9,79	4,53	1,76	5,19
40	7,62	4,89	2,21	5,70
45	3,92	0,86	0,33	1,08
46	3,75	3,38	0,99	1,94
47	65,96	44,14	66,67	34,04
48	65,96	44,14	66,67	34,04
49	65,96	44,14	66,67	34,04
50	65,96	44,14	66,67	34,04
53	--	--	--	--

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	appartementen	2,00	38	33	31	39
001_B	appartementen	5,00	48	43	40	49
001_C	appartementen	8,00	54	49	46	55
001_D	appartementen	11,00	54	49	47	55
001_E	appartementen	14,00	54	49	47	55
002_A	appartementen	2,00	52	47	44	53
002_B	appartementen	5,00	54	49	46	55
002_C	appartementen	8,00	54	49	47	55
002_D	appartementen	11,00	55	49	47	56
002_E	appartementen	14,00	55	50	47	56
003_A	appartementen	2,00	52	46	44	52
003_B	appartementen	5,00	54	49	46	55
003_C	appartementen	8,00	55	49	47	55
003_D	appartementen	11,00	55	50	47	56
003_E	appartementen	14,00	55	50	47	56
004_A	appartementen	2,00	48	43	40	49
004_B	appartementen	5,00	51	46	43	52
004_C	appartementen	8,00	52	46	44	52
004_D	appartementen	11,00	52	47	44	53
004_E	appartementen	14,00	52	47	44	53
005_A	appartementen	2,00	47	42	39	48
005_B	appartementen	5,00	50	45	42	51
005_C	appartementen	8,00	50	45	42	51
005_D	appartementen	11,00	51	45	43	51
005_E	appartementen	14,00	51	46	43	52
006_A	appartementen	2,00	37	32	29	38
006_B	appartementen	5,00	38	33	30	38
006_C	appartementen	8,00	39	34	31	40
006_D	appartementen	11,00	39	34	31	40
006_E	appartementen	14,00	31	25	22	31
007_A	appartementen	2,00	38	33	30	39
007_B	appartementen	5,00	39	34	31	40
007_C	appartementen	8,00	41	35	33	41
007_D	appartementen	11,00	40	35	32	41
007_E	appartementen	14,00	33	27	24	33
008_A	appartementen	2,00	39	34	32	40
008_B	appartementen	5,00	40	35	32	41
008_C	appartementen	8,00	41	36	33	42
008_D	appartementen	11,00	41	36	33	42
008_E	appartementen	14,00	34	28	26	34
009_A	appartementen	2,00	36	30	28	37
009_B	appartementen	5,00	42	37	35	43
009_C	appartementen	8,00	47	42	39	48
009_D	appartementen	11,00	48	43	41	49
009_E	appartementen	14,00	49	44	42	50
010_A	appartementen	2,00	35	30	28	36
010_B	appartementen	5,00	40	35	33	42
010_C	appartementen	8,00	46	41	39	48
010_D	appartementen	11,00	49	44	42	51
010_E	appartementen	14,00	50	45	43	51
011_A	appartementen	1,50	41	36	33	42
011_B	appartementen	4,50	45	40	37	46
011_C	appartementen	7,50	46	41	38	47
011_D	appartementen	10,50	47	42	39	48
012_A	appartementen	1,50	42	37	34	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
012_B	appartementen	4,50	45	40	37	46
012_C	appartementen	7,50	47	42	39	48
012_D	appartementen	10,50	48	43	40	49
013_A	appartementen	1,50	40	35	32	41
013_B	appartementen	4,50	44	39	36	45
013_C	appartementen	7,50	46	40	38	46
013_D	appartementen	10,50	47	42	39	48
014_A	appartementen	1,50	40	35	32	40
014_B	appartementen	4,50	43	38	36	44
014_C	appartementen	7,50	45	40	37	46
014_D	appartementen	10,50	47	42	39	48
015_A	appartementen	1,50	30	25	23	31
015_B	appartementen	4,50	35	30	28	36
015_C	appartementen	7,50	39	34	32	40
015_D	appartementen	10,50	43	38	35	44
016_A	appartementen	1,50	34	29	26	35
016_B	appartementen	4,50	35	30	28	36
016_C	appartementen	7,50	37	31	29	38
016_D	appartementen	10,50	36	31	29	37
017_A	appartementen	1,50	34	29	27	35
017_B	appartementen	4,50	36	31	28	37
017_C	appartementen	7,50	37	32	29	38
017_D	appartementen	10,50	37	32	30	38
018_A	appartementen	1,50	36	31	28	37
018_B	appartementen	4,50	38	33	30	39
018_C	appartementen	7,50	39	33	30	39
018_D	appartementen	10,50	39	34	31	40
019_A	appartementen	1,50	39	34	31	40
019_B	appartementen	4,50	43	38	36	44
019_C	appartementen	7,50	44	39	36	45
019_D	appartementen	10,50	44	39	37	45
020_A	appartementen	1,50	40	35	32	41
020_B	appartementen	4,50	44	39	37	45
020_C	appartementen	7,50	45	40	37	46
020_D	appartementen	10,50	46	40	38	46
021_A	appartementen	1,50	38	33	30	39
021_B	appartementen	4,50	42	37	34	43
021_C	appartementen	7,50	43	38	35	44
021_D	appartementen	10,50	43	38	35	44
022_A	appartementen	1,50	33	28	26	34
022_B	appartementen	4,50	35	30	28	37
022_C	appartementen	7,50	37	32	30	39
022_D	appartementen	10,50	38	33	31	39
023_A	appartementen	1,50	30	25	23	31
023_B	appartementen	4,50	33	28	26	34
023_C	appartementen	7,50	37	31	29	38
023_D	appartementen	10,50	22	16	15	23
024_A	appartementen	1,50	29	23	22	30
024_B	appartementen	4,50	32	27	25	33
024_C	appartementen	7,50	35	30	28	36
024_D	appartementen	10,50	21	16	15	23
025_A	woning	2,00	42	37	34	43
025_B	woning	5,00	48	43	41	49
026_A	woning	2,00	34	29	27	35
026_B	woning	5,00	39	34	32	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
027_A	woning	2,00	32	27	25	34
027_B	woning	5,00	37	32	30	39
028_A	woning	2,00	41	36	34	42
028_B	woning	5,00	47	42	40	48
029_A	woning	2,00	41	36	34	42
029_B	woning	5,00	46	41	39	48
030_A	woning	2,00	34	29	27	35
030_B	woning	5,00	40	34	33	41
031_A	woning	2,00	33	28	26	34
031_B	woning	5,00	38	33	31	39
032_A	woning	2,00	34	29	27	35
032_B	woning	5,00	40	35	33	41
033_A	woning	2,00	42	37	34	43
033_B	woning	5,00	47	42	39	48
034_A	woning	2,00	34	29	27	36
034_B	woning	5,00	41	36	34	43
035_A	woning	2,00	37	32	30	38
035_B	woning	5,00	41	36	34	42
036_A	woning	2,00	34	28	27	35
036_B	woning	5,00	39	34	32	40
037_A	woning	2,00	41	36	34	42
037_B	woning	5,00	47	42	39	48
038_A	woning	2,00	37	32	30	38
038_B	woning	5,00	45	40	38	46
039_A	woning	2,00	35	30	28	36
039_B	woning	5,00	41	36	34	42
040_A	woning	2,00	37	32	30	38
040_B	woning	5,00	41	36	34	42
041_A	woning	1,50	37	31	29	38
041_B	woning	4,50	44	39	37	45
041_C	woning	6,00	47	42	40	48
042_A	woning	1,50	37	32	30	38
042_B	woning	4,50	45	40	38	46
042_C	woning	6,00	48	43	41	49
043_A	woning	1,50	35	30	28	36
043_B	woning	4,50	43	38	36	44
043_C	woning	6,00	46	41	38	47
044_A	woning	1,50	34	28	27	35
044_B	woning	4,50	39	34	32	40
044_C	woning	6,00	42	37	35	43
045_A	woning	1,50	33	27	25	34
045_B	woning	4,50	34	29	27	36
045_C	woning	6,00	35	30	28	37
046_A	woning	1,50	32	27	25	34
046_B	woning	4,50	34	29	28	36
046_C	woning	6,00	36	31	29	37
047_A	woning	1,50	33	28	26	35
047_B	woning	4,50	38	33	31	39
047_C	woning	6,00	40	35	33	42
048_A	woning	1,50	34	29	27	35
048_B	woning	4,50	40	35	33	41
048_C	woning	6,00	42	37	35	43
049_A	woning	1,50	37	32	30	38
049_B	woning	4,50	46	41	38	47
049_C	woning	7,50	51	46	44	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_A	woning	1,50	37	32	30	38
050_B	woning	4,50	46	41	39	47
050_C	woning	7,50	52	47	44	53
051_A	woning	1,50	38	33	30	39
051_B	woning	4,50	45	40	38	46
051_C	woning	7,50	50	44	42	50
052_A	woning	1,50	39	34	31	40
052_B	woning	4,50	45	40	38	46
052_C	woning	7,50	49	44	41	50
053_A	woning	1,50	39	34	32	40
053_B	woning	4,50	44	39	37	45
053_C	woning	7,50	48	43	40	49
054_A	woning	1,50	39	34	31	40
054_B	woning	4,50	43	38	36	44
054_C	woning	7,50	47	42	39	48
055_A	woning	1,50	34	29	27	36
055_B	woning	4,50	40	35	32	41
055_C	woning	7,50	45	40	38	47
056_A	woning	1,50	35	29	28	36
056_B	woning	4,50	40	35	33	41
056_C	woning	7,50	46	40	38	47
057_A	woning	1,50	35	30	28	36
057_B	woning	4,50	42	37	35	43
057_C	woning	7,50	46	41	39	47
058_A	woning	1,50	35	30	28	36
058_B	woning	4,50	42	37	35	43
058_C	woning	7,50	47	42	40	48
059_A	woning	1,50	38	33	31	39
059_B	woning	4,50	39	34	32	40
059_C	woning	7,50	39	34	32	40
060_A	woning	1,50	39	34	32	40
060_B	woning	4,50	44	39	37	45
060_C	woning	7,50	47	42	40	48
061_A	woning	1,50	34	28	26	35
061_B	woning	4,50	39	34	31	40
061_C	woning	7,50	44	39	37	46
062_A	woning	1,50	38	33	31	39
062_B	woning	4,50	41	36	34	43
062_C	woning	7,50	44	39	37	45
063_A	woning	1,50	36	30	28	37
063_B	woning	4,50	38	33	31	40
063_C	woning	7,50	43	38	36	44
064_A	woning	1,50	30	25	23	31
064_B	woning	4,50	33	28	26	35
064_C	woning	7,50	39	34	32	40
065_A	woning	1,50	38	33	31	39
065_B	woning	4,50	42	37	35	43
065_C	woning	7,50	45	40	38	46
066_A	woning	1,50	39	33	31	40
066_B	woning	4,50	43	38	36	44
066_C	woning	7,50	45	40	38	46
067_A	woning	1,50	38	33	31	40
067_B	woning	4,50	43	38	36	44
067_C	woning	7,50	45	40	38	46
068_A	woning	1,50	38	33	31	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
068_B	woning	4,50	42	37	34	43
068_C	woning	7,50	45	40	38	46
069_A	woning	1,50	33	28	26	34
069_B	woning	4,50	37	31	30	38
069_C	woning	7,50	42	37	35	43
070_A	woning	1,50	34	29	27	35
070_B	woning	4,50	37	32	30	38
070_C	woning	7,50	42	37	35	43
071_A	woning	1,50	32	26	25	33
071_B	woning	4,50	34	29	27	35
071_C	woning	7,50	36	31	29	37
072_A	woning	1,50	38	33	31	39
072_B	woning	4,50	41	36	34	42
072_C	woning	7,50	43	38	36	44
073_A	woning	1,50	38	33	31	39
073_B	woning	4,50	41	36	34	42
073_C	woning	7,50	43	38	36	45
074_A	woning	1,50	38	33	31	39
074_B	woning	4,50	43	38	36	44
074_C	woning	7,50	47	42	40	49
075_A	woning	1,50	35	30	28	36
075_B	woning	4,50	42	37	35	43
075_C	woning	7,50	46	41	39	47
076_A	woning	1,50	34	29	27	35
076_B	woning	4,50	39	34	32	40
076_C	woning	7,50	45	40	37	46
077_A	woning	1,50	33	28	26	34
077_B	woning	4,50	38	33	31	39
077_C	woning	7,50	44	39	37	45
078_A	woning	1,50	33	27	26	34
078_B	woning	4,50	37	32	31	39
078_C	woning	7,50	44	39	37	45
079_A	woning	1,50	33	28	26	34
079_B	woning	4,50	37	32	31	39
079_C	woning	7,50	43	38	36	45
080_A	woning	1,50	33	28	26	34
080_B	woning	4,50	37	32	30	38
080_C	woning	7,50	43	38	36	44
081_A	woning	1,50	33	28	26	34
081_B	woning	4,50	35	30	28	36
081_C	woning	7,50	37	32	30	38
082_A	woning	1,50	35	30	28	36
082_B	woning	4,50	37	32	30	38
082_C	woning	7,50	41	36	34	42
083_A	woning	1,50	35	30	28	36
083_B	woning	4,50	37	32	30	39
083_C	woning	7,50	41	36	34	42
084_A	woning	1,50	33	28	26	34
084_B	woning	4,50	36	31	29	38
084_C	woning	7,50	42	37	35	43
085_A	woning	1,50	36	31	29	37
085_B	woning	4,50	40	35	33	41
085_C	woning	7,50	43	38	36	44
086_A	woning	1,50	35	30	28	37
086_B	woning	4,50	40	35	33	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
086_C	woning	7,50	44	39	37	45
087_A	woning	1,50	39	34	32	40
087_B	woning	4,50	42	36	34	43
087_C	woning	7,50	44	39	37	45
088_A	woning	1,50	36	31	29	37
088_B	woning	4,50	40	35	33	41
088_C	woning	7,50	42	37	35	43
089_A	woning	1,50	30	25	23	31
089_B	woning	4,50	34	29	27	35
089_C	woning	7,50	38	33	31	39
090_A	woning	1,50	30	24	22	31
090_B	woning	4,50	34	28	27	35
090_C	woning	7,50	37	32	29	38
091_A	woning	1,50	27	22	20	28
091_B	woning	4,50	29	24	22	30
091_C	woning	7,50	32	27	25	33
092_A	woning	1,50	35	30	28	36
092_B	woning	4,50	38	33	31	40
092_C	woning	7,50	40	35	33	41
093_A	woning	1,50	35	30	28	36
093_B	woning	4,50	39	34	32	40
093_C	woning	7,50	40	35	33	41
094_A	woning	1,50	36	31	29	37
094_B	woning	4,50	39	34	32	40
094_C	woning	7,50	41	36	34	42
095_A	woning	1,50	31	25	23	32
095_B	woning	4,50	34	29	27	35
095_C	woning	7,50	38	33	31	39
096_A	woning	1,50	31	26	24	32
096_B	woning	4,50	34	29	27	35
096_C	woning	7,50	39	34	31	40
097_A	woning	1,50	33	28	26	34
097_B	woning	4,50	35	30	28	36
097_C	woning	7,50	39	34	32	40
098_A	woning	1,50	34	29	27	35
098_B	woning	4,50	36	31	29	37
098_C	woning	7,50	40	35	32	41
099_A	woning	1,50	32	26	24	33
099_B	woning	4,50	35	29	27	36
099_C	woning	7,50	39	34	32	40
100_A	woning	1,50	28	23	21	29
100_B	woning	4,50	30	25	23	31
100_C	woning	7,50	32	27	24	33
101_A	woning	1,50	35	30	28	36
101_B	woning	4,50	37	32	30	38
101_C	woning	7,50	38	33	31	39
102_A	woning	1,50	35	30	28	36
102_B	woning	4,50	37	32	30	39
102_C	woning	7,50	38	33	31	39
103_A	woning	1,50	35	30	28	36
103_B	woning	4,50	38	32	30	39
103_C	woning	7,50	38	33	31	39
104_A	woning	1,50	35	30	28	37
104_B	woning	4,50	38	33	31	39
104_C	woning	7,50	39	34	31	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
105_A	woning	1,50	35	30	28	37
105_B	woning	4,50	38	33	31	39
105_C	woning	7,50	39	34	32	40
106_A	woning	1,50	35	30	28	37
106_B	woning	4,50	38	33	31	40
106_C	woning	7,50	40	35	33	42
107_A	woning	1,50	29	24	22	31
107_B	woning	4,50	33	28	26	35
107_C	woning	7,50	38	33	31	39
108_A	woning	1,50	34	29	27	35
108_B	woning	4,50	37	31	29	38
108_C	woning	7,50	39	34	32	40
109_A	woning	1,50	32	27	25	33
109_B	woning	4,50	35	30	28	36
109_C	woning	7,50	39	34	31	40
110_A	woning	1,50	30	25	23	31
110_B	woning	4,50	33	28	26	35
110_C	woning	7,50	38	33	31	39
111_A	woning	1,50	31	25	24	32
111_B	woning	4,50	34	29	27	35
111_C	woning	7,50	39	34	32	40
112_A	woning	1,50	28	23	21	29
112_B	woning	4,50	32	27	24	33
112_C	woning	7,50	37	32	29	38
113_A	woning	1,50	29	24	22	30
113_B	woning	4,50	32	27	24	33
113_C	woning	7,50	32	27	25	33
114_A	woning	1,50	29	24	22	30
114_B	woning	4,50	32	27	25	33
114_C	woning	7,50	36	31	29	37
115_A	woning	1,50	33	28	26	34
115_B	woning	4,50	35	30	28	36
115_C	woning	7,50	38	33	31	40
116_A	woning	1,50	34	29	27	35
116_B	woning	4,50	36	31	29	37
116_C	woning	7,50	38	33	31	39
117_A	woning	1,50	30	25	23	31
117_B	woning	4,50	33	28	26	34
117_C	woning	7,50	37	32	30	38
118_A	woning	1,50	31	26	24	32
118_B	woning	4,50	33	28	26	34
118_C	woning	7,50	37	32	30	38
119_A	woning	1,50	31	26	24	32
119_B	woning	4,50	33	28	26	34
119_C	woning	7,50	36	31	29	37
120_A	woning	1,50	29	24	22	30
120_B	woning	4,50	33	28	26	34
120_C	woning	7,50	37	32	30	38
121_A	woning	1,50	30	24	22	31
121_B	woning	4,50	33	28	26	34
121_C	woning	7,50	36	31	30	38
122_A	woning	1,50	30	25	23	31
122_B	woning	4,50	33	28	26	35
122_C	woning	7,50	37	32	30	38
123_A	woning	1,50	29	24	22	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_B	woning	4,50	33	28	26	35
123_C	woning	7,50	37	32	30	39
124_A	woning	1,50	30	25	23	31
124_B	woning	4,50	34	29	27	35
124_C	woning	7,50	39	34	32	40
125_A	woning	1,50	30	25	23	31
125_B	woning	4,50	34	29	27	35
125_C	woning	7,50	39	34	32	41
126_A	woning	1,50	29	23	22	30
126_B	woning	4,50	32	27	25	33
126_C	woning	7,50	35	30	28	37
127_A	woning	1,50	28	23	22	30
127_B	woning	4,50	32	27	25	33
127_C	woning	7,50	36	31	29	37
128_A	woning	1,50	28	23	21	29
128_B	woning	4,50	32	26	25	33
128_C	woning	7,50	36	31	29	37
129_A	woning	1,50	29	24	23	31
129_B	woning	4,50	33	28	26	34
129_C	woning	7,50	37	32	30	38
130_A	woning	1,50	34	29	27	35
130_B	woning	4,50	37	32	30	38
130_C	woning	7,50	39	34	32	40
131_A	woning	1,50	34	29	26	35
131_B	woning	4,50	36	31	29	38
131_C	woning	7,50	39	34	32	40
132_A	woning	1,50	33	28	26	34
132_B	woning	4,50	37	31	30	38
132_C	woning	7,50	39	34	33	41
133_A	woning	1,50	34	29	26	35
133_B	woning	4,50	38	33	30	39
133_C	woning	7,50	41	36	34	42
134_A	woning	1,50	38	33	30	38
134_B	woning	4,50	40	35	32	41
134_C	woning	7,50	41	36	33	42
135_A	woning	1,50	39	34	31	40
135_B	woning	4,50	40	35	33	41
135_C	woning	7,50	42	37	34	43
136_A	woning	1,50	36	31	29	37
136_B	woning	4,50	38	33	31	39
136_C	woning	7,50	40	35	32	41
137_A	woning	1,50	31	26	24	32
137_B	woning	4,50	34	29	27	35
137_C	woning	7,50	36	31	29	37
138_A	woning	1,50	31	26	24	32
138_B	woning	4,50	34	29	27	35
138_C	woning	7,50	36	31	29	38
139_A	woning	1,50	32	27	25	33
139_B	woning	4,50	34	29	27	36
139_C	woning	7,50	36	31	29	37
140_A	woning	1,50	30	25	24	32
140_B	woning	4,50	33	28	27	35
140_C	woning	7,50	38	33	31	39
141_A	woning	1,50	31	26	24	32
141_B	woning	4,50	34	29	27	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_C	woning	7,50	38	33	31	40
142_A	woning	1,50	30	25	23	31
142_B	woning	4,50	34	28	27	35
142_C	woning	7,50	38	33	31	40
143_A	woning	1,50	30	24	23	31
143_B	woning	4,50	34	29	27	35
143_C	woning	7,50	38	33	31	40
144_A	woning	1,50	32	26	25	33
144_B	woning	4,50	36	30	29	37
144_C	woning	7,50	40	34	32	41
145_A	woning	1,50	31	26	24	32
145_B	woning	4,50	35	30	28	36
145_C	woning	7,50	40	35	33	41
146_A	woning	1,50	31	26	24	32
146_B	woning	4,50	34	29	27	36
146_C	woning	7,50	38	33	31	39
147_A	woning	1,50	30	25	23	31
147_B	woning	4,50	33	28	26	34
147_C	woning	7,50	34	29	27	35
148_A	woning	1,50	30	25	23	31
148_B	woning	4,50	33	28	26	34
148_C	woning	7,50	34	29	27	35
149_A	woning	1,50	29	24	22	30
149_B	woning	4,50	33	28	26	34
149_C	woning	7,50	36	31	30	38
150_A	woning	1,50	31	26	24	32
150_B	woning	4,50	35	30	28	36
150_C	woning	7,50	40	35	33	41
151_A	woning	1,50	30	25	23	31
151_B	woning	4,50	33	28	26	35
151_C	woning	7,50	38	33	30	39
152_A	woning	1,50	29	24	22	30
152_B	woning	4,50	31	26	25	33
152_C	woning	7,50	32	27	25	34
153_A	woning	1,50	29	24	22	31
153_B	woning	4,50	32	27	25	33
153_C	woning	7,50	36	31	29	37
154_A	woning	1,50	29	24	22	30
154_B	woning	4,50	33	28	26	34
154_C	woning	7,50	40	35	32	41
155_A	woning	1,50	39	34	31	40
155_B	woning	4,50	40	35	33	41
155_C	woning	7,50	41	36	33	41
156_A	woning	1,50	38	33	31	39
156_B	woning	4,50	40	35	32	41
156_C	woning	7,50	40	35	32	41
157_A	woning	1,50	38	33	30	39
157_B	woning	4,50	40	35	32	41
157_C	woning	7,50	40	35	32	41
158_A	woning	1,50	31	25	23	31
158_B	woning	4,50	33	27	25	34
158_C	woning	7,50	36	31	29	37
159_A	woning	1,50	29	24	22	30
159_B	woning	4,50	32	27	25	33
159_C	woning	7,50	37	32	29	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
160_A	woning	1,50	29	23	22	30
160_B	woning	4,50	32	27	25	33
160_C	woning	7,50	36	31	29	37
161_A	woning	1,50	29	23	22	30
161_B	woning	4,50	32	27	25	33
161_C	woning	7,50	37	32	30	38
162_A	woning	1,50	39	34	31	40
162_B	woning	4,50	41	36	33	42
162_C	woning	7,50	42	37	34	43
163_A	woning	1,50	37	32	30	38
163_B	woning	4,50	39	34	31	40
163_C	woning	7,50	39	34	32	40
164_A	woning	1,50	37	32	29	38
164_B	woning	4,50	38	33	31	39
164_C	woning	7,50	39	34	31	40
165_A	woning	1,50	37	32	29	38
165_B	woning	4,50	38	33	31	39
165_C	woning	7,50	39	34	31	40
166_A	woning	1,50	28	23	21	29
166_B	woning	4,50	30	25	23	31
166_C	woning	7,50	34	29	27	35
167_A	woning	1,50	30	25	23	31
167_B	woning	4,50	32	27	25	33
167_C	woning	7,50	37	32	30	38
168_A	woning	1,50	29	24	22	30
168_B	woning	4,50	32	27	25	33
168_C	woning	7,50	37	32	30	38
169_A	woning	1,50	31	26	23	32
169_B	woning	4,50	34	29	26	35
169_C	woning	7,50	37	32	30	38
170_A	woning	1,50	36	31	28	37
170_B	woning	4,50	38	33	31	39
170_C	woning	7,50	40	35	33	41
171_A	woning	1,50	34	29	27	35
171_B	woning	4,50	36	31	29	37
171_C	woning	7,50	38	33	31	39
172_A	woning	1,50	35	30	27	36
172_B	woning	4,50	37	32	29	38
172_C	woning	7,50	37	32	29	38
173_A	woning	1,50	31	26	23	32
173_B	woning	4,50	31	26	23	32
173_C	woning	7,50	27	22	20	28
174_A	woning	1,50	31	26	23	32
174_B	woning	4,50	32	27	24	33
174_C	woning	7,50	28	23	21	29
175_A	woning	1,50	32	27	24	33
175_B	woning	4,50	33	28	25	34
175_C	woning	7,50	28	23	21	29
176_A	woning	1,50	30	25	23	32
176_B	woning	4,50	32	27	24	33
176_C	woning	7,50	31	25	23	32
177_A	woning	1,50	28	22	21	29
177_B	woning	4,50	30	24	22	31
177_C	woning	7,50	29	24	22	31
178_A	woning	1,50	28	23	21	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178_B	woning	4,50	31	26	24	33
178_C	woning	7,50	35	30	28	36
179_A	woning	1,50	30	25	23	31
179_B	woning	4,50	33	28	26	34
179_C	woning	7,50	39	34	31	40
180_A	woning	1,50	30	25	23	31
180_B	woning	4,50	34	28	26	34
180_C	woning	7,50	38	33	31	39
181_A	woning	1,50	29	24	22	30
181_B	woning	4,50	33	27	25	34
181_C	woning	7,50	38	33	30	39
182_A	woning	1,50	32	27	24	33
182_B	woning	4,50	34	29	27	36
182_C	woning	7,50	38	33	30	39
183_A	woning	1,50	34	29	26	35
183_B	woning	4,50	37	31	29	37
183_C	woning	7,50	37	32	29	38
184_A	woning	1,50	34	29	26	34
184_B	woning	4,50	36	31	28	37
184_C	woning	7,50	36	31	28	37
185_A	woning	1,50	28	23	20	29
185_B	woning	4,50	32	27	25	33
185_C	woning	7,50	30	24	23	31
186_A	woning	1,50	27	22	20	29
186_B	woning	4,50	32	27	25	33
186_C	woning	7,50	35	30	27	36
187_A	woning	1,50	27	22	20	29
187_B	woning	4,50	32	26	25	33
187_C	woning	7,50	34	29	27	35
188_A	woning	1,50	33	28	25	34
188_B	woning	4,50	36	31	28	37
188_C	woning	7,50	38	32	30	38
189_A	woning	1,50	24	19	17	25
189_B	woning	4,50	28	23	21	29
189_C	woning	7,50	31	26	23	32
190_A	woning	1,50	29	24	21	30
190_B	woning	4,50	32	27	25	33
190_C	woning	7,50	29	24	22	30
191_A	woning	1,50	28	23	21	30
191_B	woning	4,50	32	26	25	33
191_C	woning	7,50	35	29	27	36
192_A	woning	1,50	27	22	20	29
192_B	woning	4,50	31	26	24	33
192_C	woning	7,50	36	31	29	37
193_A	woning	1,50	33	28	25	34
193_B	woning	4,50	35	30	27	36
193_C	woning	7,50	39	34	31	40
194_A	woning	1,50	33	28	25	34
194_B	woning	4,50	35	30	27	36
194_C	woning	7,50	38	33	31	39
195_A	woning	1,50	27	22	20	28
195_B	woning	4,50	30	24	22	31
195_C	woning	7,50	34	29	27	36
196_A	woning	1,50	29	24	22	30
196_B	woning	4,50	32	27	25	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_C	woning	7,50	37	32	30	38
197_A	woning	1,50	29	24	22	30
197_B	woning	4,50	32	27	25	33
197_C	woning	7,50	37	32	30	38
198_A	woning	1,50	29	24	21	30
198_B	woning	4,50	33	27	25	34
198_C	woning	7,50	38	33	31	39
199_A	woning	1,50	31	26	23	32
199_B	woning	4,50	33	28	26	34
199_C	woning	7,50	37	32	30	38
200_A	woning	1,50	32	27	24	33
200_B	woning	4,50	34	29	27	35
200_C	woning	7,50	38	33	30	39
201_A	woning	1,50	30	25	23	31
201_B	woning	4,50	32	26	24	32
201_C	woning	7,50	29	24	22	30
202_A	woning	1,50	30	24	22	31
202_B	woning	4,50	32	27	25	33
202_C	woning	7,50	36	31	29	38
203_A	woning	1,50	29	24	22	30
203_B	woning	4,50	32	27	25	33
203_C	woning	7,50	36	31	29	38
204_A	woning	1,50	29	24	22	30
204_B	woning	4,50	33	27	25	34
204_C	woning	7,50	37	32	30	38
205_A	woning	1,50	30	25	22	31
205_B	woning	4,50	32	27	25	33
205_C	woning	7,50	34	29	27	35
206_A	woning	1,50	29	24	21	29
206_B	woning	4,50	32	26	24	32
206_C	woning	7,50	34	29	26	35
207_A	woning	1,50	28	23	21	29
207_B	woning	4,50	29	24	22	31
207_C	woning	7,50	30	24	23	31
208_A	woning	1,50	28	22	21	29
208_B	woning	4,50	31	26	24	32
208_C	woning	7,50	34	29	27	36
209_A	woning	1,50	28	22	21	29
209_B	woning	4,50	31	25	24	32
209_C	woning	7,50	34	29	27	35
210_A	woning	1,50	28	23	21	29
210_B	woning	4,50	32	26	24	33
210_C	woning	7,50	36	31	29	37
211_A	woning	1,50	23	18	16	24
211_B	woning	4,50	27	22	20	28
212_A	woning	1,50	25	20	18	27
212_B	woning	4,50	32	27	25	33
213_A	woning	1,50	28	23	20	29
213_B	woning	4,50	32	27	24	33
214_A	woning	1,50	26	20	19	27
214_B	woning	4,50	31	26	24	32
215_A	woning	1,50	25	20	18	26
215_B	woning	4,50	29	24	21	30
216_A	woning	1,50	25	19	18	26
216_B	woning	4,50	32	27	25	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
217_A	woning	1,50	26	21	19	28
217_B	woning	4,50	32	26	25	33
218_A	woning	1,50	25	20	18	26
218_B	woning	4,50	31	25	23	32
219_A	woning	1,50	26	21	19	27
219_B	woning	4,50	30	24	22	31
220_A	woning	1,50	25	20	18	26
220_B	woning	4,50	31	26	24	32
221_A	woning	1,50	27	21	19	28
221_B	woning	4,50	33	28	26	34
222_A	woning	1,50	25	20	18	27
222_B	woning	4,50	31	26	24	32
223_A	woning	1,50	27	22	19	28
223_B	woning	4,50	31	26	23	32
224_A	woning	1,50	26	21	19	27
224_B	woning	4,50	31	25	23	32
225_A	woning	1,50	28	23	21	30
225_B	woning	4,50	33	28	26	34
226_A	woning	1,50	26	21	19	27
226_B	woning	4,50	31	26	24	32
227_A	woning	1,50	24	19	17	25
227_B	woning	4,50	29	24	22	30
228_A	woning	1,50	27	22	20	29
228_B	woning	4,50	31	26	24	32
229_A	woning	1,50	29	23	21	30
229_B	woning	4,50	32	27	25	33
230_A	woning	1,50	27	22	20	28
230_B	woning	4,50	32	27	25	33
231_A	woning	1,50	24	19	17	25
231_B	woning	4,50	30	25	22	31
232_A	woning	1,50	24	19	17	25
232_B	woning	4,50	31	26	24	32
233_A	woning	1,50	25	20	18	27
233_B	woning	4,50	31	26	24	33
234_A	woning	1,50	26	21	19	27
234_B	woning	4,50	31	26	24	32
235_A	woning	1,50	25	20	18	26
235_B	woning	4,50	30	25	23	32
236_A	woning	1,50	27	22	20	28
236_B	woning	4,50	31	26	24	32
237_A	woning	1,50	27	22	20	28
237_B	woning	4,50	31	26	24	32
238_A	woning	1,50	25	20	18	26
238_B	woning	4,50	30	25	23	31
239_A	woning	1,50	24	18	16	25
239_B	woning	4,50	29	24	21	30
240_A	woning	1,50	27	22	20	28
240_B	woning	4,50	32	27	25	33
241_A	woning	1,50	29	24	22	30
241_B	woning	4,50	33	28	26	34
242_A	woning	1,50	26	21	19	27
242_B	woning	4,50	30	25	23	31
243_A	woning	1,50	25	20	17	26
243_B	woning	4,50	29	24	22	30
244_A	woning	1,50	26	21	19	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
244_B	woning	4,50	32	26	25	33
245_A	woning	1,50	29	24	22	30
245_B	woning	4,50	34	28	26	35
246_A	woning	1,50	28	22	20	28
246_B	woning	4,50	31	26	24	32
247_A	woning	1,50	25	20	17	26
247_B	woning	4,50	30	25	22	31
248_A	woning	1,50	28	23	21	29
248_B	woning	4,50	32	27	25	33
249_A	woning	1,50	28	23	21	29
249_B	woning	4,50	32	27	25	33
250_A	woning	1,50	28	23	20	29
250_B	woning	4,50	31	26	23	32
251_A	woning	1,50	34	29	27	35
251_B	woning	4,50	37	32	30	38
251_C	woning	7,50	38	33	31	39
252_A	woning	1,50	30	25	23	32
252_B	woning	4,50	34	29	27	35
252_C	woning	7,50	37	32	30	38
253_A	woning	1,50	31	25	23	32
253_B	woning	4,50	34	29	26	35
253_C	woning	7,50	36	31	29	37
254_A	woning	1,50	31	26	24	32
254_B	woning	4,50	34	29	27	35
254_C	woning	7,50	36	31	29	37
255_A	woning	1,50	31	26	24	33
255_B	woning	4,50	34	29	27	35
255_C	woning	7,50	36	30	28	37
256_A	woning	1,50	33	27	25	34
256_B	woning	4,50	35	29	27	36
256_C	woning	7,50	36	31	29	37
257_A	woning	1,50	31	26	24	32
257_B	woning	4,50	33	28	26	34
257_C	woning	7,50	35	30	28	37
258_A	woning	1,50	30	24	23	31
258_B	woning	4,50	32	27	25	33
258_C	woning	7,50	35	30	28	36
259_A	woning	1,50	28	23	21	29
259_B	woning	4,50	31	26	24	32
259_C	woning	7,50	35	30	28	36
260_A	woning	1,50	29	24	22	30
260_B	woning	4,50	32	26	25	33
260_C	woning	7,50	36	31	29	37
261_A	woning	1,50	29	24	21	30
261_B	woning	4,50	31	26	24	32
261_C	woning	7,50	36	31	29	37
262_A	woning	1,50	29	24	22	30
262_B	woning	4,50	33	28	26	34
262_C	woning	7,50	39	34	31	40
263_A	woning	1,50	29	24	22	30
263_B	woning	4,50	33	28	26	34
263_C	woning	7,50	39	34	32	40
264_A	woning	1,50	30	25	23	31
264_B	woning	4,50	34	28	26	35
264_C	woning	7,50	39	34	32	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
265_A	woning	1,50	33	28	26	34
265_B	woning	4,50	36	31	29	37
265_C	woning	7,50	39	34	32	40
266_A	woning	1,50	31	26	24	32
266_B	woning	4,50	34	29	27	35
266_C	woning	7,50	38	33	31	39
267_A	woning	1,50	28	23	21	30
267_B	woning	4,50	31	26	24	32
267_C	woning	7,50	35	29	28	36
268_A	woning	1,50	30	24	22	31
268_B	woning	4,50	32	27	25	33
268_C	woning	7,50	34	29	27	36
269_A	woning	1,50	30	25	23	32
269_B	woning	4,50	32	27	25	33
269_C	woning	7,50	35	29	28	36
270_A	woning	1,50	30	25	23	31
270_B	woning	4,50	32	26	25	33
270_C	woning	7,50	35	30	28	36
271_A	woning	1,50	29	24	22	30
271_B	woning	4,50	31	26	24	32
271_C	woning	7,50	34	29	27	36
272_A	woning	1,50	33	28	26	34
272_B	woning	4,50	36	31	29	37
272_C	woning	7,50	39	34	32	40
273_A	woning	1,50	29	24	22	30
273_B	woning	4,50	32	27	25	34
273_C	woning	7,50	38	33	31	40
274_A	woning	1,50	29	24	22	30
274_B	woning	4,50	32	27	25	33
274_C	woning	7,50	38	33	31	39
275_A	woning	1,50	31	26	24	32
275_B	woning	4,50	33	28	26	34
275_C	woning	7,50	35	30	28	36
276_A	woning	1,50	27	22	20	28
276_B	woning	4,50	30	25	23	31
276_C	woning	7,50	34	29	27	35
277_A	woning	1,50	27	22	20	29
277_B	woning	4,50	31	25	24	32
277_C	woning	7,50	34	29	27	35
278_A	woning	1,50	28	23	21	29
278_B	woning	4,50	31	26	24	32
278_C	woning	7,50	35	30	28	36
279_A	woning	1,50	27	22	19	28
279_B	woning	4,50	29	24	22	30
279_C	woning	7,50	35	30	28	36
280_A	woning	1,50	29	24	22	30
280_B	woning	4,50	32	27	25	34
280_C	woning	7,50	38	33	31	39
281_A	woning	1,50	29	24	22	30
281_B	woning	4,50	33	28	26	34
281_C	woning	7,50	38	33	31	39
282_A	woning	1,50	27	22	20	28
282_B	woning	4,50	31	25	24	32
282_C	woning	7,50	36	31	29	37
283_A	woning	1,50	26	21	19	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
283_B	woning	4,50	29	23	22	30
283_C	woning	7,50	35	30	28	36
284_A	woning	1,50	25	20	18	26
284_B	woning	4,50	27	22	20	28
284_C	woning	7,50	34	28	27	35
285_A	woning	1,50	27	22	20	28
285_B	woning	4,50	32	27	24	33
285_C	woning	7,50	36	31	29	37
286_A	woning	1,50	28	23	21	30
286_B	woning	4,50	33	28	26	34
286_C	woning	7,50	37	32	30	38
287_A	woning	1,50	28	23	21	29
287_B	woning	4,50	33	28	26	34
287_C	woning	7,50	37	32	30	38
288_A	woning	1,50	27	22	20	29
288_B	woning	4,50	30	25	24	32
288_C	woning	7,50	35	30	28	36
289_A	woning	1,50	26	20	18	27
289_B	woning	4,50	29	24	22	30
289_C	woning	7,50	35	29	27	36
290_A	woning	1,50	26	21	19	27
290_B	woning	4,50	29	24	22	30
290_C	woning	7,50	34	29	27	36
291_A	woning	1,50	26	20	19	27
291_B	woning	4,50	30	25	23	31
291_C	woning	7,50	35	30	28	36
292_A	woning	1,50	31	25	23	32
292_B	woning	4,50	34	29	27	35
292_C	woning	7,50	37	32	30	38
293_A	woning	1,50	31	26	24	32
293_B	woning	4,50	34	29	27	35
293_C	woning	7,50	37	32	30	39
294_A	woning	1,50	31	25	23	32
294_B	woning	4,50	33	28	26	34
294_C	woning	7,50	34	29	27	36
295_A	woning	1,50	26	21	19	28
295_B	woning	4,50	29	24	22	31
295_C	woning	7,50	33	28	26	35
296_A	woning	1,50	26	20	19	27
296_B	woning	4,50	29	24	22	30
296_C	woning	7,50	34	29	27	35
297_A	woning	1,50	27	21	19	28
297_B	woning	4,50	29	23	21	30
297_C	woning	7,50	35	30	28	36
298_A	woning	1,50	27	22	20	28
298_B	woning	4,50	31	26	24	32
298_C	woning	7,50	37	32	30	39
299_A	woning	1,50	26	20	19	27
299_B	woning	4,50	30	25	23	31
299_C	woning	7,50	36	31	29	38
300_A	woning	1,50	26	20	18	27
300_B	woning	4,50	30	25	23	31
300_C	woning	7,50	37	32	29	38
301_A	woning	1,50	27	22	20	28
301_B	woning	4,50	31	26	24	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
301_C	woning	7,50	37	32	29	38
302_A	woning	1,50	28	23	21	29
302_B	woning	4,50	31	26	24	32
302_C	woning	7,50	36	31	29	37
303_A	woning	1,50	28	23	21	30
303_B	woning	4,50	31	26	24	33
303_C	woning	7,50	36	31	29	38
304_A	woning	1,50	23	18	16	25
304_B	woning	4,50	27	22	20	28
304_C	woning	7,50	30	25	23	31
305_A	woning	1,50	26	20	18	27
305_B	woning	4,50	28	23	21	29
305_C	woning	7,50	31	26	24	33
306_A	woning	1,50	25	20	18	27
306_B	woning	4,50	27	22	20	29
306_C	woning	7,50	31	26	24	32
307_A	woning	1,50	27	22	20	28
307_B	woning	4,50	29	23	22	30
307_C	woning	7,50	31	25	24	32
308_A	woning	1,50	27	22	20	28
308_B	woning	4,50	29	24	22	30
308_C	woning	7,50	32	27	25	33
309_A	woning	1,50	27	22	20	28
309_B	woning	4,50	28	23	21	29
309_C	woning	7,50	31	25	23	32
310_A	woning	1,50	29	23	21	30
310_B	woning	4,50	32	27	25	33
310_C	woning	7,50	36	31	28	37
311_A	woning	1,50	32	27	25	33
311_B	woning	4,50	34	29	27	36
311_C	woning	7,50	36	31	29	38
312_A	woning	1,50	32	27	25	33
312_B	woning	4,50	34	29	27	35
312_C	woning	7,50	35	30	28	36
313_A	woning	1,50	26	21	20	28
313_B	woning	4,50	30	25	23	31
313_C	woning	7,50	34	29	27	35
314_A	woning	1,50	29	23	21	30
314_B	woning	4,50	32	27	25	33
314_C	woning	7,50	37	32	30	38
315_A	woning	1,50	31	26	24	32
315_B	woning	4,50	34	28	26	35
315_C	woning	7,50	37	32	30	38
316_A	woning	1,50	29	23	22	30
316_B	woning	4,50	31	26	24	32
316_C	woning	7,50	34	28	27	35
317_A	woning	1,50	33	27	25	34
317_B	woning	4,50	34	29	27	36
317_C	woning	7,50	35	30	28	36
318_A	woning	1,50	32	27	25	34
318_B	woning	4,50	34	29	27	36
318_C	woning	7,50	35	30	28	36
319_A	woning	1,50	32	27	25	33
319_B	woning	4,50	34	29	27	35
319_C	woning	7,50	38	32	30	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
320_A	woning	1,50	26	21	19	27
320_B	woning	4,50	29	24	21	30
320_C	woning	7,50	33	28	26	34
321_A	woning	1,50	26	21	19	27
321_B	woning	4,50	31	25	23	32
321_C	woning	7,50	36	31	29	37
322_A	woning	1,50	28	23	21	29
322_B	woning	4,50	31	26	24	32
322_C	woning	7,50	34	28	27	35
323_A	woning	1,50	29	24	22	30
323_B	woning	4,50	31	26	24	33
323_C	woning	7,50	34	29	27	35
324_A	woning	1,50	29	24	22	30
324_B	woning	4,50	32	27	25	33
324_C	woning	7,50	32	26	25	33
325_A	woning	1,50	27	22	19	28
325_B	woning	4,50	29	24	22	30
325_C	woning	7,50	32	27	25	33
326_A	woning	1,50	27	22	20	29
326_B	woning	4,50	31	26	24	32
326_C	woning	7,50	34	29	27	35
327_A	woning	1,50	26	20	18	27
327_B	woning	4,50	30	25	23	31
327_C	woning	7,50	36	31	29	37
328_A	woning	1,50	26	21	19	27
328_B	woning	4,50	30	24	23	31
328_C	woning	7,50	33	28	26	34
329_A	woning	1,50	27	21	20	28
329_B	woning	4,50	30	25	23	31
329_C	woning	7,50	34	28	26	35
330_A	woning	1,50	28	23	21	29
330_B	woning	4,50	30	25	23	32
330_C	woning	7,50	30	25	23	31
331_A	woning	1,50	28	22	20	29
331_B	woning	4,50	31	26	24	32
331_C	woning	7,50	34	28	26	35
332_A	woning	1,50	25	20	18	26
332_B	woning	4,50	29	24	22	30
332_C	woning	7,50	35	30	27	36
333_A	woning	1,50	24	19	17	26
333_B	woning	4,50	29	23	21	30
333_C	woning	7,50	35	30	28	36
334_A	woning	1,50	24	19	17	26
334_B	woning	4,50	28	23	21	29
334_C	woning	7,50	34	29	27	35
335_A	woning	1,50	26	21	19	28
335_B	woning	4,50	30	25	23	31
335_C	woning	7,50	33	28	26	34
336_A	woning	1,50	27	22	20	29
336_B	woning	4,50	31	25	24	32
336_C	woning	7,50	32	27	25	33
337_A	woning	1,50	28	23	21	29
337_B	woning	4,50	30	25	24	32
337_C	woning	7,50	33	28	26	34
338_A	woning	1,50	26	21	19	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
338_B	woning	4,50	29	24	22	31
338_C	woning	7,50	34	29	26	35
339_A	woning	1,50	28	23	21	29
339_B	woning	4,50	31	26	24	32
339_C	woning	7,50	37	32	29	38
340_A	woning	1,50	32	27	25	33
340_B	woning	4,50	35	30	28	36
340_C	woning	7,50	37	32	30	38
341_A	woning	1,50	30	24	23	31
341_B	woning	4,50	33	28	26	35
341_C	woning	7,50	35	30	28	36
342_A	woning	1,50	32	27	25	33
342_B	woning	4,50	34	29	27	35
342_C	woning	7,50	35	30	28	36
343_A	woning	1,50	30	25	23	31
343_B	woning	4,50	32	27	24	33
343_C	woning	7,50	32	27	24	33
344_A	woning	1,50	22	17	15	24
344_B	woning	4,50	26	21	19	27
344_C	woning	7,50	29	24	22	31
345_A	woning	1,50	24	19	17	26
345_B	woning	4,50	28	23	21	29
345_C	woning	7,50	33	28	26	34
346_A	woning	1,50	23	17	16	24
346_B	woning	4,50	26	21	19	27
346_C	woning	7,50	28	23	21	30
347_A	woning	1,50	29	24	22	30
347_B	woning	4,50	30	25	23	32
347_C	woning	7,50	32	27	25	33
348_A	woning	1,50	24	19	17	25
348_B	woning	4,50	27	22	20	28
348_C	woning	7,50	32	27	25	33
349_A	woning	1,50	38	33	30	39
349_B	woning	4,50	40	35	32	41
349_C	woning	7,50	40	35	33	41
350_A	woning	1,50	37	32	29	37
350_B	woning	4,50	39	34	32	40
350_C	woning	7,50	41	36	33	42
351_A	woning	1,50	36	31	28	37
351_B	woning	4,50	39	33	31	40
351_C	woning	7,50	40	35	33	41
352_A	woning	1,50	36	31	29	37
352_B	woning	4,50	39	34	31	40
352_C	woning	7,50	41	36	33	42
353_A	woning	1,50	36	31	28	37
353_B	woning	4,50	39	34	32	40
353_C	woning	7,50	41	36	34	42
354_A	woning	1,50	29	24	22	30
354_B	woning	4,50	33	28	26	34
354_C	woning	7,50	38	33	31	39
355_A	woning	1,50	29	24	22	30
355_B	woning	4,50	33	27	26	34
355_C	woning	7,50	37	32	30	38
356_A	woning	1,50	29	24	22	30
356_B	woning	4,50	32	27	25	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N34
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
356_C	woning	7,50	37	32	29	38
357_A	woning	1,50	29	24	22	30
357_B	woning	4,50	32	27	25	33
357_C	woning	7,50	36	31	29	38
358_A	woning	1,50	30	25	23	31
358_B	woning	4,50	33	28	26	34
358_C	woning	7,50	37	32	29	38
359_A	woning	1,50	32	27	25	33
359_B	woning	4,50	34	29	27	35
359_C	woning	7,50	37	32	29	38
360_A	woning	1,50	38	33	30	39
360_B	woning	4,50	39	34	32	40
360_C	woning	7,50	41	36	33	41

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N374
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	appartementen	2,00	35	29	26	35
001_B	appartementen	5,00	46	40	36	46
001_C	appartementen	8,00	50	45	40	50
001_D	appartementen	11,00	50	45	40	50
001_E	appartementen	14,00	50	45	40	50
002_A	appartementen	2,00	48	43	38	48
002_B	appartementen	5,00	51	45	41	51
002_C	appartementen	8,00	51	46	42	51
002_D	appartementen	11,00	51	46	42	52
002_E	appartementen	14,00	51	46	42	51
003_A	appartementen	2,00	49	44	40	49
003_B	appartementen	5,00	52	47	43	52
003_C	appartementen	8,00	52	47	43	53
003_D	appartementen	11,00	53	47	43	53
003_E	appartementen	14,00	53	47	43	53
004_A	appartementen	2,00	53	47	44	53
004_B	appartementen	5,00	55	50	46	56
004_C	appartementen	8,00	56	50	47	56
004_D	appartementen	11,00	56	50	47	56
004_E	appartementen	14,00	56	50	47	56
005_A	appartementen	2,00	53	47	43	53
005_B	appartementen	5,00	55	49	46	55
005_C	appartementen	8,00	55	50	46	56
005_D	appartementen	11,00	55	50	46	56
005_E	appartementen	14,00	55	50	46	56
006_A	appartementen	2,00	48	43	39	49
006_B	appartementen	5,00	50	44	41	50
006_C	appartementen	8,00	50	45	41	51
006_D	appartementen	11,00	51	45	42	51
006_E	appartementen	14,00	50	45	41	50
007_A	appartementen	2,00	46	41	37	47
007_B	appartementen	5,00	48	42	39	48
007_C	appartementen	8,00	49	43	40	49
007_D	appartementen	11,00	49	43	40	49
007_E	appartementen	14,00	49	44	40	49
008_A	appartementen	2,00	45	39	36	45
008_B	appartementen	5,00	46	41	37	46
008_C	appartementen	8,00	47	42	38	47
008_D	appartementen	11,00	47	42	38	48
008_E	appartementen	14,00	48	42	39	48
009_A	appartementen	2,00	31	26	22	32
009_B	appartementen	5,00	36	31	27	36
009_C	appartementen	8,00	39	34	30	39
009_D	appartementen	11,00	36	30	27	36
009_E	appartementen	14,00	13	7	4	13
010_A	appartementen	2,00	32	27	23	33
010_B	appartementen	5,00	35	30	26	35
010_C	appartementen	8,00	38	33	29	39
010_D	appartementen	11,00	34	29	25	34
010_E	appartementen	14,00	12	7	4	13
011_A	appartementen	1,50	52	46	43	52
011_B	appartementen	4,50	54	49	45	54
011_C	appartementen	7,50	55	49	46	55
011_D	appartementen	10,50	55	49	46	55
012_A	appartementen	1,50	48	43	39	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N374
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
012_B	appartementen	4,50	51	46	42	51
012_C	appartementen	7,50	52	46	43	52
012_D	appartementen	10,50	52	47	43	52
013_A	appartementen	1,50	46	40	37	46
013_B	appartementen	4,50	49	44	40	49
013_C	appartementen	7,50	50	45	41	50
013_D	appartementen	10,50	50	45	41	51
014_A	appartementen	1,50	45	39	36	45
014_B	appartementen	4,50	48	42	39	48
014_C	appartementen	7,50	49	44	40	49
014_D	appartementen	10,50	49	44	40	50
015_A	appartementen	1,50	36	31	27	36
015_B	appartementen	4,50	38	33	29	38
015_C	appartementen	7,50	40	35	31	40
015_D	appartementen	10,50	40	35	31	40
016_A	appartementen	1,50	45	40	36	45
016_B	appartementen	4,50	47	41	38	47
016_C	appartementen	7,50	48	42	39	48
016_D	appartementen	10,50	48	43	39	49
017_A	appartementen	1,50	46	41	37	47
017_B	appartementen	4,50	48	43	39	49
017_C	appartementen	7,50	49	44	40	49
017_D	appartementen	10,50	49	44	40	50
018_A	appartementen	1,50	48	42	39	48
018_B	appartementen	4,50	50	44	41	50
018_C	appartementen	7,50	50	45	41	51
018_D	appartementen	10,50	51	45	42	51
019_A	appartementen	1,50	52	47	43	52
019_B	appartementen	4,50	54	49	45	55
019_C	appartementen	7,50	55	49	46	55
019_D	appartementen	10,50	55	49	46	55
020_A	appartementen	1,50	49	44	40	49
020_B	appartementen	4,50	51	46	42	52
020_C	appartementen	7,50	52	46	43	52
020_D	appartementen	10,50	52	47	43	52
021_A	appartementen	1,50	46	40	37	46
021_B	appartementen	4,50	48	42	39	48
021_C	appartementen	7,50	49	43	40	49
021_D	appartementen	10,50	49	43	40	49
022_A	appartementen	1,50	35	29	26	35
022_B	appartementen	4,50	37	31	28	37
022_C	appartementen	7,50	38	33	29	38
022_D	appartementen	10,50	39	33	29	39
023_A	appartementen	1,50	46	41	37	46
023_B	appartementen	4,50	48	42	39	48
023_C	appartementen	7,50	49	43	40	49
023_D	appartementen	10,50	49	44	40	49
024_A	appartementen	1,50	48	43	39	49
024_B	appartementen	4,50	50	44	41	50
024_C	appartementen	7,50	50	45	41	51
024_D	appartementen	10,50	50	45	41	51
025_A	woning	2,00	29	24	20	29
025_B	woning	5,00	39	34	29	39
026_A	woning	2,00	28	23	19	28
026_B	woning	5,00	36	31	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N374
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
027_A	woning	2,00	27	22	18	28
027_B	woning	5,00	33	28	23	33
028_A	woning	2,00	16	11	7	17
028_B	woning	5,00	20	14	11	20
029_A	woning	2,00	31	27	22	31
029_B	woning	5,00	39	34	29	39
030_A	woning	2,00	29	24	20	30
030_B	woning	5,00	37	32	27	37
031_A	woning	2,00	30	25	21	30
031_B	woning	5,00	35	31	26	35
032_A	woning	2,00	25	20	15	25
032_B	woning	5,00	34	29	24	34
033_A	woning	2,00	32	27	22	32
033_B	woning	5,00	40	35	30	40
034_A	woning	2,00	30	25	21	30
034_B	woning	5,00	40	35	30	40
035_A	woning	2,00	29	24	20	30
035_B	woning	5,00	36	31	27	36
036_A	woning	2,00	26	21	16	26
036_B	woning	5,00	35	30	25	35
037_A	woning	2,00	32	27	22	32
037_B	woning	5,00	41	36	31	41
038_A	woning	2,00	34	29	25	34
038_B	woning	5,00	43	38	34	43
039_A	woning	2,00	32	27	23	32
039_B	woning	5,00	38	33	29	38
040_A	woning	2,00	27	22	18	28
040_B	woning	5,00	37	32	27	37
041_A	woning	1,50	32	27	23	32
041_B	woning	4,50	42	37	32	42
041_C	woning	6,00	44	39	34	44
042_A	woning	1,50	32	27	23	32
042_B	woning	4,50	42	38	33	43
042_C	woning	6,00	44	40	35	44
043_A	woning	1,50	34	29	24	34
043_B	woning	4,50	43	38	33	43
043_C	woning	6,00	44	39	34	44
044_A	woning	1,50	34	29	25	34
044_B	woning	4,50	41	36	31	41
044_C	woning	6,00	42	37	32	42
045_A	woning	1,50	38	32	29	38
045_B	woning	4,50	39	33	30	39
045_C	woning	6,00	40	34	31	40
046_A	woning	1,50	38	32	29	38
046_B	woning	4,50	39	34	30	39
046_C	woning	6,00	40	34	31	40
047_A	woning	1,50	33	27	23	33
047_B	woning	4,50	37	33	28	38
047_C	woning	6,00	38	34	29	39
048_A	woning	1,50	28	22	18	28
048_B	woning	4,50	35	30	25	35
048_C	woning	6,00	36	31	27	37
049_A	woning	1,50	33	28	23	33
049_B	woning	4,50	44	39	34	44
049_C	woning	7,50	47	42	37	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N374
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_A	woning	1,50	33	28	24	33
050_B	woning	4,50	44	39	34	44
050_C	woning	7,50	47	42	38	47
051_A	woning	1,50	37	32	28	37
051_B	woning	4,50	44	40	35	45
051_C	woning	7,50	47	42	38	48
052_A	woning	1,50	38	33	29	39
052_B	woning	4,50	44	40	35	45
052_C	woning	7,50	47	42	37	47
053_A	woning	1,50	40	34	31	40
053_B	woning	4,50	44	39	35	44
053_C	woning	7,50	46	41	37	46
054_A	woning	1,50	41	36	32	41
054_B	woning	4,50	45	40	35	45
054_C	woning	7,50	47	42	37	47
055_A	woning	1,50	32	27	23	33
055_B	woning	4,50	38	33	28	38
055_C	woning	7,50	40	35	30	40
056_A	woning	1,50	29	24	20	29
056_B	woning	4,50	37	33	28	38
056_C	woning	7,50	39	34	29	39
057_A	woning	1,50	28	22	18	28
057_B	woning	4,50	36	31	26	36
057_C	woning	7,50	37	32	28	37
058_A	woning	1,50	28	22	19	28
058_B	woning	4,50	36	30	26	36
058_C	woning	7,50	38	33	29	39
059_A	woning	1,50	42	37	33	42
059_B	woning	4,50	43	38	34	44
059_C	woning	7,50	44	38	35	44
060_A	woning	1,50	26	21	17	27
060_B	woning	4,50	32	27	23	32
060_C	woning	7,50	40	35	30	40
061_A	woning	1,50	31	25	21	31
061_B	woning	4,50	36	31	27	36
061_C	woning	7,50	41	36	32	41
062_A	woning	1,50	30	25	21	31
062_B	woning	4,50	36	31	26	36
062_C	woning	7,50	41	36	31	41
063_A	woning	1,50	30	25	21	30
063_B	woning	4,50	35	30	26	35
063_C	woning	7,50	40	35	31	40
064_A	woning	1,50	25	20	16	25
064_B	woning	4,50	29	24	20	29
064_C	woning	7,50	35	30	25	35
065_A	woning	1,50	12	7	3	13
065_B	woning	4,50	18	12	9	18
065_C	woning	7,50	20	14	11	20
066_A	woning	1,50	13	8	4	13
066_B	woning	4,50	18	12	9	18
066_C	woning	7,50	20	14	11	20
067_A	woning	1,50	13	8	4	13
067_B	woning	4,50	17	12	8	17
067_C	woning	7,50	18	12	9	18
068_A	woning	1,50	25	20	16	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N374
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
068_B	woning	4,50	30	25	20	30
068_C	woning	7,50	37	33	28	38
069_A	woning	1,50	31	26	21	31
069_B	woning	4,50	35	30	25	35
069_C	woning	7,50	38	33	29	38
070_A	woning	1,50	33	28	24	34
070_B	woning	4,50	36	31	27	36
070_C	woning	7,50	39	34	29	39
071_A	woning	1,50	34	28	25	34
071_B	woning	4,50	36	30	26	36
071_C	woning	7,50	35	30	26	35
072_A	woning	1,50	16	10	7	16
072_B	woning	4,50	19	14	10	20
072_C	woning	7,50	22	16	13	22
073_A	woning	1,50	16	10	7	16
073_B	woning	4,50	19	14	10	20
073_C	woning	7,50	22	16	13	22
074_A	woning	1,50	30	25	21	31
074_B	woning	4,50	39	34	30	39
074_C	woning	7,50	43	38	33	43
075_A	woning	1,50	33	28	24	34
075_B	woning	4,50	41	36	31	41
075_C	woning	7,50	44	39	34	44
076_A	woning	1,50	33	28	23	33
076_B	woning	4,50	40	36	31	40
076_C	woning	7,50	42	38	33	43
077_A	woning	1,50	33	28	24	33
077_B	woning	4,50	39	35	30	40
077_C	woning	7,50	42	37	32	42
078_A	woning	1,50	37	32	28	37
078_B	woning	4,50	40	35	31	40
078_C	woning	7,50	42	37	33	42
079_A	woning	1,50	37	32	28	37
079_B	woning	4,50	40	34	30	40
079_C	woning	7,50	42	37	33	42
080_A	woning	1,50	37	32	28	38
080_B	woning	4,50	39	34	30	40
080_C	woning	7,50	42	37	33	42
081_A	woning	1,50	35	30	26	36
081_B	woning	4,50	37	31	27	37
081_C	woning	7,50	37	32	28	37
082_A	woning	1,50	29	24	20	30
082_B	woning	4,50	32	26	22	32
082_C	woning	7,50	36	31	27	36
083_A	woning	1,50	24	19	15	24
083_B	woning	4,50	29	25	20	30
083_C	woning	7,50	36	31	26	36
084_A	woning	1,50	24	19	15	25
084_B	woning	4,50	29	25	20	30
084_C	woning	7,50	36	31	26	36
085_A	woning	1,50	25	20	16	25
085_B	woning	4,50	31	26	22	31
085_C	woning	7,50	36	31	26	36
086_A	woning	1,50	25	20	16	25
086_B	woning	4,50	30	25	21	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N374
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
086_C	woning	7,50	36	31	26	36
087_A	woning	1,50	24	19	15	25
087_B	woning	4,50	29	24	20	29
087_C	woning	7,50	35	30	25	35
088_A	woning	1,50	33	27	24	33
088_B	woning	4,50	34	29	25	34
088_C	woning	7,50	36	30	26	36
089_A	woning	1,50	33	28	24	33
089_B	woning	4,50	35	30	26	35
089_C	woning	7,50	38	32	28	38
090_A	woning	1,50	28	23	19	29
090_B	woning	4,50	32	27	23	32
090_C	woning	7,50	36	31	27	36
091_A	woning	1,50	24	19	15	24
091_B	woning	4,50	28	23	19	28
091_C	woning	7,50	32	27	23	32
092_A	woning	1,50	12	6	3	12
092_B	woning	4,50	19	13	10	19
092_C	woning	7,50	21	16	12	22
093_A	woning	1,50	17	11	8	17
093_B	woning	4,50	19	14	10	20
093_C	woning	7,50	22	16	13	22
094_A	woning	1,50	24	19	15	24
094_B	woning	4,50	28	23	19	29
094_C	woning	7,50	34	29	25	34
095_A	woning	1,50	28	23	19	28
095_B	woning	4,50	32	27	23	32
095_C	woning	7,50	36	31	27	37
096_A	woning	1,50	28	23	19	28
096_B	woning	4,50	32	27	23	32
096_C	woning	7,50	37	31	27	37
097_A	woning	1,50	28	23	19	28
097_B	woning	4,50	32	27	23	32
097_C	woning	7,50	37	32	28	37
098_A	woning	1,50	29	23	19	29
098_B	woning	4,50	32	27	23	33
098_C	woning	7,50	37	32	28	37
099_A	woning	1,50	33	28	24	34
099_B	woning	4,50	35	30	26	35
099_C	woning	7,50	38	33	29	39
100_A	woning	1,50	34	29	25	34
100_B	woning	4,50	36	30	27	36
100_C	woning	7,50	36	31	27	37
101_A	woning	1,50	14	9	5	15
101_B	woning	4,50	19	14	10	19
101_C	woning	7,50	21	16	12	22
102_A	woning	1,50	13	7	4	13
102_B	woning	4,50	18	13	9	19
102_C	woning	7,50	22	16	13	22
103_A	woning	1,50	12	6	3	12
103_B	woning	4,50	18	13	9	18
103_C	woning	7,50	21	16	12	22
104_A	woning	1,50	12	7	3	12
104_B	woning	4,50	19	14	10	20
104_C	woning	7,50	21	16	12	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N374
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
105_A	woning	1,50	12	7	3	13
105_B	woning	4,50	19	14	10	20
105_C	woning	7,50	21	16	12	21
106_A	woning	1,50	34	29	25	35
106_B	woning	4,50	36	30	27	36
106_C	woning	7,50	38	33	29	38
107_A	woning	1,50	29	24	20	29
107_B	woning	4,50	33	28	24	33
107_C	woning	7,50	38	33	29	39
108_A	woning	1,50	28	23	19	29
108_B	woning	4,50	34	28	24	34
108_C	woning	7,50	38	32	28	38
109_A	woning	1,50	29	23	20	29
109_B	woning	4,50	33	28	24	34
109_C	woning	7,50	38	32	28	38
110_A	woning	1,50	29	24	20	29
110_B	woning	4,50	33	28	24	34
110_C	woning	7,50	37	32	28	38
111_A	woning	1,50	32	27	23	33
111_B	woning	4,50	35	30	26	35
111_C	woning	7,50	38	33	29	39
112_A	woning	1,50	37	31	28	37
112_B	woning	4,50	38	33	29	39
112_C	woning	7,50	40	34	31	40
113_A	woning	1,50	36	31	27	36
113_B	woning	4,50	38	32	29	38
113_C	woning	7,50	38	32	29	38
114_A	woning	1,50	29	23	20	29
114_B	woning	4,50	30	25	21	31
114_C	woning	7,50	34	29	24	34
115_A	woning	1,50	22	16	13	22
115_B	woning	4,50	25	20	16	25
115_C	woning	7,50	29	24	20	30
116_A	woning	1,50	23	18	14	24
116_B	woning	4,50	26	21	17	27
116_C	woning	7,50	30	25	21	30
117_A	woning	1,50	23	18	14	23
117_B	woning	4,50	26	21	17	26
117_C	woning	7,50	30	24	21	30
118_A	woning	1,50	21	15	12	21
118_B	woning	4,50	24	18	15	24
118_C	woning	7,50	29	23	20	29
119_A	woning	1,50	24	18	15	24
119_B	woning	4,50	28	22	19	28
119_C	woning	7,50	34	29	25	35
120_A	woning	1,50	38	33	29	38
120_B	woning	4,50	40	35	31	41
120_C	woning	7,50	42	37	33	42
121_A	woning	1,50	38	33	29	38
121_B	woning	4,50	40	35	31	40
121_C	woning	7,50	42	36	32	42
122_A	woning	1,50	36	30	26	36
122_B	woning	4,50	39	34	29	39
122_C	woning	7,50	40	35	31	41
123_A	woning	1,50	33	27	24	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N374
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_B	woning	4,50	37	32	27	37
123_C	woning	7,50	39	34	29	39
124_A	woning	1,50	31	26	22	31
124_B	woning	4,50	35	30	26	36
124_C	woning	7,50	38	33	29	38
125_A	woning	1,50	29	24	20	29
125_B	woning	4,50	35	30	25	35
125_C	woning	7,50	38	33	29	38
126_A	woning	1,50	27	22	18	28
126_B	woning	4,50	30	25	21	31
126_C	woning	7,50	34	29	24	34
127_A	woning	1,50	28	23	19	29
127_B	woning	4,50	31	26	22	31
127_C	woning	7,50	34	29	25	34
128_A	woning	1,50	28	22	19	28
128_B	woning	4,50	31	25	22	31
128_C	woning	7,50	34	29	25	34
129_A	woning	1,50	26	21	17	26
129_B	woning	4,50	31	26	22	31
129_C	woning	7,50	35	30	25	35
130_A	woning	1,50	28	22	19	28
130_B	woning	4,50	31	26	22	32
130_C	woning	7,50	35	30	26	35
131_A	woning	1,50	27	22	18	27
131_B	woning	4,50	31	26	22	31
131_C	woning	7,50	35	30	26	35
132_A	woning	1,50	37	32	28	38
132_B	woning	4,50	39	34	30	40
132_C	woning	7,50	41	36	32	41
133_A	woning	1,50	41	35	32	41
133_B	woning	4,50	43	38	34	43
133_C	woning	7,50	44	39	35	45
134_A	woning	1,50	42	37	33	43
134_B	woning	4,50	44	39	35	45
134_C	woning	7,50	46	40	36	46
135_A	woning	1,50	42	37	33	43
135_B	woning	4,50	44	39	35	44
135_C	woning	7,50	45	40	36	45
136_A	woning	1,50	43	38	34	43
136_B	woning	4,50	44	39	35	45
136_C	woning	7,50	46	40	37	46
137_A	woning	1,50	43	38	34	44
137_B	woning	4,50	44	39	35	45
137_C	woning	7,50	46	40	37	46
138_A	woning	1,50	43	38	34	44
138_B	woning	4,50	44	39	35	45
138_C	woning	7,50	46	40	37	46
139_A	woning	1,50	41	36	32	41
139_B	woning	4,50	42	36	33	42
139_C	woning	7,50	43	38	34	44
140_A	woning	1,50	37	31	28	37
140_B	woning	4,50	38	32	29	38
140_C	woning	7,50	39	34	30	40
141_A	woning	1,50	30	25	21	31
141_B	woning	4,50	34	29	25	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N374
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_C	woning	7,50	37	32	28	37
142_A	woning	1,50	30	25	21	31
142_B	woning	4,50	34	29	25	34
142_C	woning	7,50	37	32	28	37
143_A	woning	1,50	32	27	23	32
143_B	woning	4,50	36	31	26	36
143_C	woning	7,50	38	33	29	38
144_A	woning	1,50	33	28	24	33
144_B	woning	4,50	36	31	27	36
144_C	woning	7,50	38	33	29	38
145_A	woning	1,50	28	23	19	28
145_B	woning	4,50	34	29	25	34
145_C	woning	7,50	38	33	28	38
146_A	woning	1,50	40	35	31	41
146_B	woning	4,50	41	36	32	42
146_C	woning	7,50	43	38	34	43
147_A	woning	1,50	40	35	31	41
147_B	woning	4,50	41	36	32	42
147_C	woning	7,50	42	37	33	43
148_A	woning	1,50	40	34	31	40
148_B	woning	4,50	41	35	32	41
148_C	woning	7,50	42	36	33	42
149_A	woning	1,50	34	28	24	34
149_B	woning	4,50	36	31	27	36
149_C	woning	7,50	38	33	28	38
150_A	woning	1,50	29	24	19	29
150_B	woning	4,50	35	30	26	35
150_C	woning	7,50	38	33	28	38
151_A	woning	1,50	32	27	23	32
151_B	woning	4,50	36	31	27	37
151_C	woning	7,50	38	33	29	39
152_A	woning	1,50	38	33	29	38
152_B	woning	4,50	40	34	30	40
152_C	woning	7,50	40	35	31	41
153_A	woning	1,50	32	27	23	32
153_B	woning	4,50	34	28	25	34
153_C	woning	7,50	36	31	27	36
154_A	woning	1,50	26	21	17	27
154_B	woning	4,50	30	25	21	30
154_C	woning	7,50	35	30	26	36
155_A	woning	1,50	53	47	44	53
155_B	woning	4,50	55	49	46	55
155_C	woning	7,50	55	50	46	55
156_A	woning	1,50	53	48	44	53
156_B	woning	4,50	55	49	46	55
156_C	woning	7,50	55	50	46	55
157_A	woning	1,50	53	48	44	53
157_B	woning	4,50	55	49	46	55
157_C	woning	7,50	55	50	46	55
158_A	woning	1,50	50	44	41	50
158_B	woning	4,50	51	46	42	52
158_C	woning	7,50	52	46	43	52
159_A	woning	1,50	39	34	30	39
159_B	woning	4,50	41	36	32	41
159_C	woning	7,50	43	38	34	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N374
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
160_A	woning	1,50	40	34	31	40
160_B	woning	4,50	42	36	33	42
160_C	woning	7,50	44	38	35	44
161_A	woning	1,50	38	32	29	38
161_B	woning	4,50	40	34	31	40
161_C	woning	7,50	42	37	33	43
162_A	woning	1,50	49	43	40	49
162_B	woning	4,50	51	45	42	51
162_C	woning	7,50	51	46	42	52
163_A	woning	1,50	53	48	44	53
163_B	woning	4,50	55	49	46	55
163_C	woning	7,50	55	50	46	55
164_A	woning	1,50	53	48	44	53
164_B	woning	4,50	55	49	46	55
164_C	woning	7,50	55	50	46	55
165_A	woning	1,50	53	47	44	53
165_B	woning	4,50	55	49	46	55
165_C	woning	7,50	55	50	46	55
166_A	woning	1,50	49	44	40	50
166_B	woning	4,50	51	46	42	51
166_C	woning	7,50	52	46	43	52
167_A	woning	1,50	39	34	30	40
167_B	woning	4,50	40	35	32	41
167_C	woning	7,50	42	37	33	43
168_A	woning	1,50	40	35	31	40
168_B	woning	4,50	41	36	32	42
168_C	woning	7,50	43	38	34	43
169_A	woning	1,50	40	35	31	41
169_B	woning	4,50	42	36	33	42
169_C	woning	7,50	43	38	34	44
170_A	woning	1,50	49	44	40	50
170_B	woning	4,50	51	46	42	52
170_C	woning	7,50	52	46	43	52
171_A	woning	1,50	49	44	40	50
171_B	woning	4,50	51	46	42	52
171_C	woning	7,50	52	46	43	52
172_A	woning	1,50	52	47	43	53
172_B	woning	4,50	54	49	45	54
172_C	woning	7,50	54	49	45	55
173_A	woning	1,50	48	43	39	49
173_B	woning	4,50	50	45	41	50
173_C	woning	7,50	50	45	41	51
174_A	woning	1,50	48	42	39	48
174_B	woning	4,50	49	44	40	50
174_C	woning	7,50	50	44	41	50
175_A	woning	1,50	47	41	38	47
175_B	woning	4,50	48	43	39	49
175_C	woning	7,50	49	44	40	49
176_A	woning	1,50	46	40	37	46
176_B	woning	4,50	47	42	38	48
176_C	woning	7,50	48	43	39	49
177_A	woning	1,50	45	40	36	46
177_B	woning	4,50	47	41	38	47
177_C	woning	7,50	48	42	39	48
178_A	woning	1,50	38	33	29	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N374
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178_B	woning	4,50	40	35	31	40
178_C	woning	7,50	42	36	33	42
179_A	woning	1,50	45	39	36	45
179_B	woning	4,50	47	41	38	47
179_C	woning	7,50	48	42	39	48
180_A	woning	1,50	46	40	37	46
180_B	woning	4,50	48	42	39	48
180_C	woning	7,50	49	43	40	49
181_A	woning	1,50	47	42	38	48
181_B	woning	4,50	49	44	40	50
181_C	woning	7,50	50	45	41	50
182_A	woning	1,50	49	43	40	49
182_B	woning	4,50	51	45	42	51
182_C	woning	7,50	51	46	42	51
183_A	woning	1,50	53	47	43	53
183_B	woning	4,50	55	49	46	55
183_C	woning	7,50	55	49	46	55
184_A	woning	1,50	52	47	43	53
184_B	woning	4,50	55	49	46	55
184_C	woning	7,50	55	49	46	55
185_A	woning	1,50	48	43	39	49
185_B	woning	4,50	51	45	42	51
185_C	woning	7,50	51	45	42	51
186_A	woning	1,50	37	32	28	37
186_B	woning	4,50	40	34	31	40
186_C	woning	7,50	40	35	32	41
187_A	woning	1,50	38	33	29	38
187_B	woning	4,50	40	35	31	41
187_C	woning	7,50	41	36	32	41
188_A	woning	1,50	49	43	40	49
188_B	woning	4,50	51	46	42	51
188_C	woning	7,50	51	46	42	52
189_A	woning	1,50	45	40	36	46
189_B	woning	4,50	48	42	39	48
189_C	woning	7,50	49	43	40	49
190_A	woning	1,50	43	38	34	43
190_B	woning	4,50	45	40	36	46
190_C	woning	7,50	46	41	37	46
191_A	woning	1,50	38	32	29	38
191_B	woning	4,50	40	34	31	40
191_C	woning	7,50	41	35	32	41
192_A	woning	1,50	45	39	36	45
192_B	woning	4,50	47	41	38	47
192_C	woning	7,50	48	42	39	48
193_A	woning	1,50	46	40	37	46
193_B	woning	4,50	48	42	39	48
193_C	woning	7,50	49	43	40	49
194_A	woning	1,50	46	40	37	46
194_B	woning	4,50	47	42	38	48
194_C	woning	7,50	49	43	40	49
195_A	woning	1,50	42	37	33	42
195_B	woning	4,50	44	39	35	44
195_C	woning	7,50	45	40	36	46
196_A	woning	1,50	34	28	25	34
196_B	woning	4,50	35	30	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N374
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_C	woning	7,50	37	32	28	38
197_A	woning	1,50	35	29	26	35
197_B	woning	4,50	36	31	27	37
197_C	woning	7,50	38	32	29	38
198_A	woning	1,50	43	38	34	43
198_B	woning	4,50	45	40	36	45
198_C	woning	7,50	46	41	37	47
199_A	woning	1,50	43	37	33	43
199_B	woning	4,50	44	39	35	45
199_C	woning	7,50	46	40	37	46
200_A	woning	1,50	43	38	34	44
200_B	woning	4,50	45	39	36	45
200_C	woning	7,50	46	41	37	46
201_A	woning	1,50	43	37	34	43
201_B	woning	4,50	44	39	35	44
201_C	woning	7,50	45	40	36	45
202_A	woning	1,50	33	28	24	34
202_B	woning	4,50	35	30	26	35
202_C	woning	7,50	37	32	29	38
203_A	woning	1,50	32	26	23	32
203_B	woning	4,50	34	28	25	34
203_C	woning	7,50	36	31	27	37
204_A	woning	1,50	42	36	33	42
204_B	woning	4,50	43	38	34	44
204_C	woning	7,50	45	39	36	45
205_A	woning	1,50	43	38	34	44
205_B	woning	4,50	46	40	37	46
205_C	woning	7,50	47	41	38	47
206_A	woning	1,50	41	36	32	42
206_B	woning	4,50	44	38	35	44
206_C	woning	7,50	45	40	36	46
207_A	woning	1,50	40	35	31	40
207_B	woning	4,50	43	37	34	43
207_C	woning	7,50	43	38	34	43
208_A	woning	1,50	31	25	22	31
208_B	woning	4,50	32	27	24	33
208_C	woning	7,50	34	29	25	35
209_A	woning	1,50	34	28	25	34
209_B	woning	4,50	35	29	26	35
209_C	woning	7,50	36	31	27	37
210_A	woning	1,50	42	37	33	43
210_B	woning	4,50	44	39	35	44
210_C	woning	7,50	45	40	36	46
211_A	woning	1,50	46	40	37	46
211_B	woning	4,50	49	43	40	49
212_A	woning	1,50	39	33	30	39
212_B	woning	4,50	44	38	35	44
213_A	woning	1,50	44	39	35	45
213_B	woning	4,50	47	41	38	47
214_A	woning	1,50	37	32	28	38
214_B	woning	4,50	41	35	32	41
215_A	woning	1,50	45	40	36	45
215_B	woning	4,50	48	43	39	49
216_A	woning	1,50	38	32	29	38
216_B	woning	4,50	42	36	33	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N374
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
217_A	woning	1,50	34	29	25	35
217_B	woning	4,50	39	33	30	39
218_A	woning	1,50	44	39	35	45
218_B	woning	4,50	47	42	38	48
219_A	woning	1,50	45	39	36	45
219_B	woning	4,50	47	42	38	47
220_A	woning	1,50	42	36	33	42
220_B	woning	4,50	44	38	35	44
221_A	woning	1,50	33	28	24	33
221_B	woning	4,50	38	32	29	38
222_A	woning	1,50	43	37	34	43
222_B	woning	4,50	46	40	37	46
223_A	woning	1,50	45	39	36	45
223_B	woning	4,50	47	41	38	47
224_A	woning	1,50	42	37	33	43
224_B	woning	4,50	44	38	35	44
225_A	woning	1,50	30	25	21	30
225_B	woning	4,50	37	32	28	38
226_A	woning	1,50	40	35	31	41
226_B	woning	4,50	44	38	35	44
227_A	woning	1,50	38	33	29	39
227_B	woning	4,50	41	36	32	42
228_A	woning	1,50	41	36	32	41
228_B	woning	4,50	43	37	34	43
229_A	woning	1,50	26	20	17	26
229_B	woning	4,50	33	28	24	34
230_A	woning	1,50	36	31	27	37
230_B	woning	4,50	41	35	32	41
231_A	woning	1,50	40	34	31	40
231_B	woning	4,50	44	39	35	44
232_A	woning	1,50	36	30	27	36
232_B	woning	4,50	39	33	30	39
233_A	woning	1,50	34	28	25	34
233_B	woning	4,50	36	31	28	37
234_A	woning	1,50	36	31	27	36
234_B	woning	4,50	40	35	32	41
235_A	woning	1,50	36	31	28	37
235_B	woning	4,50	41	35	32	41
236_A	woning	1,50	36	30	27	36
236_B	woning	4,50	40	34	31	40
237_A	woning	1,50	28	23	19	28
237_B	woning	4,50	32	26	23	32
238_A	woning	1,50	31	26	22	31
238_B	woning	4,50	37	31	28	37
239_A	woning	1,50	37	31	28	37
239_B	woning	4,50	42	36	33	42
240_A	woning	1,50	32	27	23	32
240_B	woning	4,50	37	32	29	38
241_A	woning	1,50	30	24	21	30
241_B	woning	4,50	34	29	25	35
242_A	woning	1,50	36	30	27	36
242_B	woning	4,50	40	34	31	40
243_A	woning	1,50	39	34	30	40
243_B	woning	4,50	43	38	34	44
244_A	woning	1,50	38	33	29	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N374
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
244_B	woning	4,50	42	37	33	43
245_A	woning	1,50	33	28	24	34
245_B	woning	4,50	38	32	29	38
246_A	woning	1,50	42	36	33	42
246_B	woning	4,50	44	38	35	44
247_A	woning	1,50	34	29	25	34
247_B	woning	4,50	40	35	31	41
248_A	woning	1,50	33	27	24	33
248_B	woning	4,50	38	33	29	39
249_A	woning	1,50	27	22	18	28
249_B	woning	4,50	31	26	23	32
250_A	woning	1,50	41	35	32	41
250_B	woning	4,50	43	37	34	43
251_A	woning	1,50	42	36	33	42
251_B	woning	4,50	43	38	34	44
251_C	woning	7,50	44	39	35	45
252_A	woning	1,50	41	36	32	42
252_B	woning	4,50	43	38	34	43
252_C	woning	7,50	44	38	35	44
253_A	woning	1,50	41	35	32	41
253_B	woning	4,50	42	37	33	43
253_C	woning	7,50	43	38	34	43
254_A	woning	1,50	41	35	32	41
254_B	woning	4,50	42	37	33	42
254_C	woning	7,50	43	38	34	43
255_A	woning	1,50	40	35	31	40
255_B	woning	4,50	42	36	33	42
255_C	woning	7,50	42	37	33	43
256_A	woning	1,50	35	30	26	35
256_B	woning	4,50	36	30	27	36
256_C	woning	7,50	37	31	28	37
257_A	woning	1,50	38	32	29	38
257_B	woning	4,50	39	33	30	39
257_C	woning	7,50	40	35	31	40
258_A	woning	1,50	38	33	29	38
258_B	woning	4,50	39	34	30	39
258_C	woning	7,50	40	35	31	41
259_A	woning	1,50	38	33	29	38
259_B	woning	4,50	39	34	30	40
259_C	woning	7,50	41	35	32	41
260_A	woning	1,50	39	33	30	39
260_B	woning	4,50	40	35	31	40
260_C	woning	7,50	41	36	32	42
261_A	woning	1,50	40	35	31	41
261_B	woning	4,50	42	36	33	42
261_C	woning	7,50	43	38	34	44
262_A	woning	1,50	39	34	30	40
262_B	woning	4,50	41	35	32	41
262_C	woning	7,50	42	37	33	43
263_A	woning	1,50	39	34	30	39
263_B	woning	4,50	41	35	32	41
263_C	woning	7,50	42	36	33	42
264_A	woning	1,50	39	33	30	39
264_B	woning	4,50	40	35	31	40
264_C	woning	7,50	41	36	32	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N374
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
265_A	woning	1,50	39	33	30	39
265_B	woning	4,50	40	35	31	40
265_C	woning	7,50	41	36	32	41
266_A	woning	1,50	38	33	29	38
266_B	woning	4,50	39	34	30	40
266_C	woning	7,50	41	35	32	41
267_A	woning	1,50	36	30	27	36
267_B	woning	4,50	37	32	28	37
267_C	woning	7,50	39	33	30	39
268_A	woning	1,50	35	30	26	36
268_B	woning	4,50	37	31	28	37
268_C	woning	7,50	39	33	30	39
269_A	woning	1,50	35	29	26	35
269_B	woning	4,50	36	31	27	37
269_C	woning	7,50	39	33	30	39
270_A	woning	1,50	35	30	26	35
270_B	woning	4,50	37	31	28	37
270_C	woning	7,50	39	33	30	39
271_A	woning	1,50	36	31	27	36
271_B	woning	4,50	38	32	29	38
271_C	woning	7,50	39	34	30	40
272_A	woning	1,50	37	32	28	38
272_B	woning	4,50	38	33	29	39
272_C	woning	7,50	40	34	31	40
273_A	woning	1,50	35	30	26	36
273_B	woning	4,50	37	31	28	37
273_C	woning	7,50	39	33	30	39
274_A	woning	1,50	35	29	26	35
274_B	woning	4,50	36	30	27	36
274_C	woning	7,50	38	33	29	39
275_A	woning	1,50	25	19	16	25
275_B	woning	4,50	28	23	19	28
275_C	woning	7,50	33	28	24	34
276_A	woning	1,50	35	30	26	35
276_B	woning	4,50	37	31	28	37
276_C	woning	7,50	38	33	29	39
277_A	woning	1,50	36	30	27	36
277_B	woning	4,50	37	32	28	37
277_C	woning	7,50	39	34	30	39
278_A	woning	1,50	36	30	27	36
278_B	woning	4,50	37	32	28	38
278_C	woning	7,50	39	34	30	39
279_A	woning	1,50	37	32	28	38
279_B	woning	4,50	39	34	30	40
279_C	woning	7,50	41	35	32	41
280_A	woning	1,50	33	28	24	33
280_B	woning	4,50	35	30	26	36
280_C	woning	7,50	38	33	29	38
281_A	woning	1,50	36	30	27	36
281_B	woning	4,50	37	32	28	38
281_C	woning	7,50	39	33	30	39
282_A	woning	1,50	25	20	17	26
282_B	woning	4,50	29	23	20	30
282_C	woning	7,50	35	29	26	35
283_A	woning	1,50	37	32	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N374
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
283_B	woning	4,50	39	34	30	40
283_C	woning	7,50	40	35	31	41
284_A	woning	1,50	38	32	29	38
284_B	woning	4,50	40	34	31	40
284_C	woning	7,50	40	35	32	41
285_A	woning	1,50	31	25	22	31
285_B	woning	4,50	34	29	25	34
285_C	woning	7,50	38	32	29	38
286_A	woning	1,50	33	28	24	34
286_B	woning	4,50	35	30	26	36
286_C	woning	7,50	37	32	29	38
287_A	woning	1,50	34	29	25	34
287_B	woning	4,50	36	30	27	36
287_C	woning	7,50	38	32	29	38
288_A	woning	1,50	25	19	16	25
288_B	woning	4,50	29	23	20	29
288_C	woning	7,50	34	28	25	34
289_A	woning	1,50	34	29	26	35
289_B	woning	4,50	36	30	27	36
289_C	woning	7,50	38	32	29	38
290_A	woning	1,50	36	30	27	36
290_B	woning	4,50	37	31	28	37
290_C	woning	7,50	38	33	30	39
291_A	woning	1,50	27	22	19	28
291_B	woning	4,50	31	26	22	32
291_C	woning	7,50	36	31	27	37
292_A	woning	1,50	32	27	23	33
292_B	woning	4,50	34	29	25	35
292_C	woning	7,50	36	31	27	37
293_A	woning	1,50	32	27	23	33
293_B	woning	4,50	34	29	25	34
293_C	woning	7,50	36	31	27	37
294_A	woning	1,50	28	22	19	28
294_B	woning	4,50	29	24	20	30
294_C	woning	7,50	32	26	23	32
295_A	woning	1,50	28	22	19	28
295_B	woning	4,50	31	25	22	31
295_C	woning	7,50	35	29	26	35
296_A	woning	1,50	28	22	19	28
296_B	woning	4,50	31	25	22	31
296_C	woning	7,50	35	29	26	35
297_A	woning	1,50	40	34	31	40
297_B	woning	4,50	42	36	33	42
297_C	woning	7,50	42	36	33	42
298_A	woning	1,50	38	32	29	38
298_B	woning	4,50	39	33	30	39
298_C	woning	7,50	40	35	32	41
299_A	woning	1,50	32	27	23	33
299_B	woning	4,50	35	29	26	35
299_C	woning	7,50	37	32	29	38
300_A	woning	1,50	31	25	22	31
300_B	woning	4,50	33	28	24	34
300_C	woning	7,50	37	31	28	37
301_A	woning	1,50	34	28	25	34
301_B	woning	4,50	35	30	26	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N374
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
301_C	woning	7,50	38	32	29	38
302_A	woning	1,50	35	30	26	35
302_B	woning	4,50	36	30	27	36
302_C	woning	7,50	38	32	29	38
303_A	woning	1,50	35	29	26	35
303_B	woning	4,50	36	30	27	36
303_C	woning	7,50	37	32	28	38
304_A	woning	1,50	28	23	19	29
304_B	woning	4,50	32	26	23	32
304_C	woning	7,50	36	30	27	36
305_A	woning	1,50	32	27	23	32
305_B	woning	4,50	35	30	26	35
305_C	woning	7,50	36	31	28	37
306_A	woning	1,50	36	30	27	36
306_B	woning	4,50	39	33	30	39
306_C	woning	7,50	39	34	31	40
307_A	woning	1,50	35	30	26	36
307_B	woning	4,50	39	33	30	39
307_C	woning	7,50	40	34	31	40
308_A	woning	1,50	38	33	29	39
308_B	woning	4,50	41	35	32	41
308_C	woning	7,50	41	36	32	42
309_A	woning	1,50	38	33	29	38
309_B	woning	4,50	41	35	32	41
309_C	woning	7,50	41	36	32	42
310_A	woning	1,50	39	33	30	39
310_B	woning	4,50	39	34	30	40
310_C	woning	7,50	41	36	32	41
311_A	woning	1,50	38	33	29	39
311_B	woning	4,50	40	34	30	40
311_C	woning	7,50	40	35	31	41
312_A	woning	1,50	23	18	13	23
312_B	woning	4,50	27	22	17	27
312_C	woning	7,50	32	27	22	32
313_A	woning	1,50	33	28	24	34
313_B	woning	4,50	34	29	25	35
313_C	woning	7,50	37	32	28	38
314_A	woning	1,50	29	23	20	29
314_B	woning	4,50	32	27	24	33
314_C	woning	7,50	38	32	29	38
315_A	woning	1,50	32	27	23	33
315_B	woning	4,50	35	30	26	35
315_C	woning	7,50	39	33	30	39
316_A	woning	1,50	31	26	22	32
316_B	woning	4,50	33	28	24	34
316_C	woning	7,50	36	31	27	36
317_A	woning	1,50	22	17	13	23
317_B	woning	4,50	24	18	15	24
317_C	woning	7,50	25	19	16	25
318_A	woning	1,50	20	15	10	20
318_B	woning	4,50	22	17	13	23
318_C	woning	7,50	26	21	17	26
319_A	woning	1,50	34	29	25	35
319_B	woning	4,50	35	30	26	35
319_C	woning	7,50	37	31	28	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N374
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
320_A	woning	1,50	35	30	26	36
320_B	woning	4,50	41	35	32	41
320_C	woning	7,50	43	38	34	43
321_A	woning	1,50	34	29	25	35
321_B	woning	4,50	38	33	29	39
321_C	woning	7,50	41	36	32	42
322_A	woning	1,50	25	19	16	25
322_B	woning	4,50	29	24	20	29
322_C	woning	7,50	34	29	25	34
323_A	woning	1,50	32	26	23	32
323_B	woning	4,50	34	29	25	34
323_C	woning	7,50	36	31	27	37
324_A	woning	1,50	33	27	24	33
324_B	woning	4,50	37	31	28	37
324_C	woning	7,50	38	33	30	39
325_A	woning	1,50	37	31	28	37
325_B	woning	4,50	41	35	32	41
325_C	woning	7,50	43	37	34	43
326_A	woning	1,50	36	30	27	36
326_B	woning	4,50	38	32	29	38
326_C	woning	7,50	40	34	31	40
327_A	woning	1,50	36	31	27	37
327_B	woning	4,50	39	33	30	39
327_C	woning	7,50	40	35	31	41
328_A	woning	1,50	27	22	19	28
328_B	woning	4,50	30	25	21	30
328_C	woning	7,50	34	28	25	34
329_A	woning	1,50	25	20	16	25
329_B	woning	4,50	29	24	20	29
329_C	woning	7,50	33	28	24	33
330_A	woning	1,50	30	25	21	30
330_B	woning	4,50	32	26	23	32
330_C	woning	7,50	34	28	25	34
331_A	woning	1,50	31	25	22	31
331_B	woning	4,50	34	28	25	34
331_C	woning	7,50	37	31	28	37
332_A	woning	1,50	30	24	21	30
332_B	woning	4,50	33	28	25	34
332_C	woning	7,50	36	31	27	37
333_A	woning	1,50	33	28	24	34
333_B	woning	4,50	36	30	27	36
333_C	woning	7,50	38	32	29	38
334_A	woning	1,50	32	26	23	32
334_B	woning	4,50	35	29	26	35
334_C	woning	7,50	37	31	28	37
335_A	woning	1,50	24	19	15	25
335_B	woning	4,50	28	23	19	28
335_C	woning	7,50	31	26	22	32
336_A	woning	1,50	26	21	17	27
336_B	woning	4,50	29	24	20	29
336_C	woning	7,50	33	27	23	33
337_A	woning	1,50	30	25	21	30
337_B	woning	4,50	32	27	23	33
337_C	woning	7,50	35	29	26	35
338_A	woning	1,50	33	28	24	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N374
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
338_B	woning	4,50	36	30	27	36
338_C	woning	7,50	38	33	29	39
339_A	woning	1,50	29	23	20	29
339_B	woning	4,50	32	27	23	33
339_C	woning	7,50	36	31	27	36
340_A	woning	1,50	31	25	21	31
340_B	woning	4,50	33	27	24	33
340_C	woning	7,50	35	30	26	36
341_A	woning	1,50	22	17	13	22
341_B	woning	4,50	26	21	17	26
341_C	woning	7,50	31	27	22	32
342_A	woning	1,50	23	18	14	23
342_B	woning	4,50	27	22	18	27
342_C	woning	7,50	31	26	21	31
343_A	woning	1,50	24	18	15	24
343_B	woning	4,50	27	22	18	27
343_C	woning	7,50	31	25	21	31
344_A	woning	1,50	21	16	12	22
344_B	woning	4,50	25	20	16	25
344_C	woning	7,50	30	25	21	31
345_A	woning	1,50	29	24	20	29
345_B	woning	4,50	31	26	22	31
345_C	woning	7,50	34	29	25	34
346_A	woning	1,50	31	25	22	31
346_B	woning	4,50	32	27	23	33
346_C	woning	7,50	34	28	25	34
347_A	woning	1,50	21	16	13	22
347_B	woning	4,50	25	19	16	25
347_C	woning	7,50	29	23	20	29
348_A	woning	1,50	24	19	16	25
348_B	woning	4,50	27	21	18	27
348_C	woning	7,50	31	25	22	31
349_A	woning	1,50	47	41	38	47
349_B	woning	4,50	48	43	39	49
349_C	woning	7,50	50	44	41	50
350_A	woning	1,50	47	41	38	47
350_B	woning	4,50	49	43	40	49
350_C	woning	7,50	50	44	41	50
351_A	woning	1,50	46	41	37	47
351_B	woning	4,50	48	43	39	49
351_C	woning	7,50	49	44	40	49
352_A	woning	1,50	46	40	37	46
352_B	woning	4,50	48	42	39	48
352_C	woning	7,50	49	43	40	49
353_A	woning	1,50	46	40	37	46
353_B	woning	4,50	48	42	39	48
353_C	woning	7,50	49	43	40	49
354_A	woning	1,50	32	26	23	32
354_B	woning	4,50	33	28	24	34
354_C	woning	7,50	36	30	27	36
355_A	woning	1,50	31	26	22	31
355_B	woning	4,50	33	28	24	34
355_C	woning	7,50	35	30	27	36
356_A	woning	1,50	43	38	34	44
356_B	woning	4,50	45	39	36	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N374
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
356_C	woning	7,50	46	41	37	47
357_A	woning	1,50	43	38	34	43
357_B	woning	4,50	45	39	36	45
357_C	woning	7,50	46	41	37	46
358_A	woning	1,50	44	38	35	44
358_B	woning	4,50	45	40	36	46
358_C	woning	7,50	47	41	38	47
359_A	woning	1,50	44	39	35	45
359_B	woning	4,50	46	41	37	46
359_C	woning	7,50	47	42	38	48
360_A	woning	1,50	46	40	37	46
360_B	woning	4,50	47	42	38	48
360_C	woning	7,50	49	43	40	49

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N857
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	appartementen	2,00	3	-3	-7	3
001_B	appartementen	5,00	10	4	1	10
001_C	appartementen	8,00	13	7	3	13
001_D	appartementen	11,00	13	7	4	13
001_E	appartementen	14,00	--	--	--	--
002_A	appartementen	2,00	-3	-9	-13	-3
002_B	appartementen	5,00	15	9	5	15
002_C	appartementen	8,00	15	9	5	15
002_D	appartementen	11,00	15	9	5	15
002_E	appartementen	14,00	--	--	--	--
003_A	appartementen	2,00	-1	-7	-10	-1
003_B	appartementen	5,00	14	8	5	14
003_C	appartementen	8,00	14	9	5	14
003_D	appartementen	11,00	14	9	5	15
003_E	appartementen	14,00	--	--	--	--
004_A	appartementen	2,00	22	16	12	22
004_B	appartementen	5,00	22	17	12	22
004_C	appartementen	8,00	22	17	13	23
004_D	appartementen	11,00	24	18	14	24
004_E	appartementen	14,00	24	19	14	24
005_A	appartementen	2,00	23	17	13	23
005_B	appartementen	5,00	23	18	13	23
005_C	appartementen	8,00	24	18	14	24
005_D	appartementen	11,00	25	19	15	25
005_E	appartementen	14,00	25	20	15	25
006_A	appartementen	2,00	18	13	9	18
006_B	appartementen	5,00	21	15	11	21
006_C	appartementen	8,00	25	20	16	25
006_D	appartementen	11,00	28	23	19	29
006_E	appartementen	14,00	30	25	21	30
007_A	appartementen	2,00	20	14	10	20
007_B	appartementen	5,00	22	16	12	22
007_C	appartementen	8,00	26	20	17	26
007_D	appartementen	11,00	29	23	19	29
007_E	appartementen	14,00	30	25	21	30
008_A	appartementen	2,00	25	20	16	26
008_B	appartementen	5,00	26	21	17	26
008_C	appartementen	8,00	28	23	19	28
008_D	appartementen	11,00	29	24	20	29
008_E	appartementen	14,00	30	25	21	30
009_A	appartementen	2,00	22	16	12	22
009_B	appartementen	5,00	24	18	15	24
009_C	appartementen	8,00	27	21	17	27
009_D	appartementen	11,00	28	22	19	28
009_E	appartementen	14,00	29	23	19	29
010_A	appartementen	2,00	21	16	12	21
010_B	appartementen	5,00	23	18	14	24
010_C	appartementen	8,00	26	21	17	27
010_D	appartementen	11,00	27	22	18	27
010_E	appartementen	14,00	28	22	18	28
011_A	appartementen	1,50	21	15	11	21
011_B	appartementen	4,50	22	17	13	22
011_C	appartementen	7,50	24	18	14	24
011_D	appartementen	10,50	25	19	15	25
012_A	appartementen	1,50	11	5	2	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N857
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
012_B	appartementen	4,50	14	8	5	15
012_C	appartementen	7,50	19	14	10	19
012_D	appartementen	10,50	22	17	13	22
013_A	appartementen	1,50	14	8	4	14
013_B	appartementen	4,50	17	11	7	17
013_C	appartementen	7,50	19	14	10	20
013_D	appartementen	10,50	23	17	13	23
014_A	appartementen	1,50	17	11	8	17
014_B	appartementen	4,50	19	13	10	19
014_C	appartementen	7,50	20	14	10	20
014_D	appartementen	10,50	21	15	12	21
015_A	appartementen	1,50	26	21	17	26
015_B	appartementen	4,50	27	22	18	28
015_C	appartementen	7,50	28	22	19	28
015_D	appartementen	10,50	30	24	20	30
016_A	appartementen	1,50	22	16	12	22
016_B	appartementen	4,50	24	18	15	24
016_C	appartementen	7,50	27	21	17	27
016_D	appartementen	10,50	29	24	20	29
017_A	appartementen	1,50	18	12	8	18
017_B	appartementen	4,50	22	16	12	22
017_C	appartementen	7,50	25	20	16	25
017_D	appartementen	10,50	29	23	19	29
018_A	appartementen	1,50	16	10	7	16
018_B	appartementen	4,50	21	15	12	21
018_C	appartementen	7,50	24	19	15	25
018_D	appartementen	10,50	27	21	17	27
019_A	appartementen	1,50	25	19	15	25
019_B	appartementen	4,50	26	21	16	26
019_C	appartementen	7,50	27	21	17	27
019_D	appartementen	10,50	28	22	18	28
020_A	appartementen	1,50	13	7	4	13
020_B	appartementen	4,50	16	10	6	16
020_C	appartementen	7,50	20	14	11	20
020_D	appartementen	10,50	23	17	13	23
021_A	appartementen	1,50	12	6	3	12
021_B	appartementen	4,50	15	9	6	15
021_C	appartementen	7,50	17	11	8	17
021_D	appartementen	10,50	21	15	12	21
022_A	appartementen	1,50	26	20	16	26
022_B	appartementen	4,50	27	21	18	27
022_C	appartementen	7,50	29	23	20	29
022_D	appartementen	10,50	31	25	22	31
023_A	appartementen	1,50	22	17	13	22
023_B	appartementen	4,50	26	20	16	26
023_C	appartementen	7,50	29	23	19	29
023_D	appartementen	10,50	32	27	23	32
024_A	appartementen	1,50	21	16	12	22
024_B	appartementen	4,50	25	20	16	25
024_C	appartementen	7,50	29	23	19	29
024_D	appartementen	10,50	32	27	23	32
025_A	woning	2,00	21	16	12	21
025_B	woning	5,00	23	17	13	23
026_A	woning	2,00	17	11	7	17
026_B	woning	5,00	20	15	11	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N857
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
027_A	woning	2,00	26	20	16	26
027_B	woning	5,00	27	21	17	27
028_A	woning	2,00	26	21	17	26
028_B	woning	5,00	27	21	18	27
029_A	woning	2,00	15	9	6	15
029_B	woning	5,00	20	14	10	20
030_A	woning	2,00	19	13	10	19
030_B	woning	5,00	23	17	14	23
031_A	woning	2,00	19	13	10	19
031_B	woning	5,00	23	17	13	23
032_A	woning	2,00	11	5	2	11
032_B	woning	5,00	17	11	7	17
033_A	woning	2,00	15	9	5	15
033_B	woning	5,00	20	14	10	20
034_A	woning	2,00	17	11	8	17
034_B	woning	5,00	21	15	12	21
035_A	woning	2,00	19	13	10	20
035_B	woning	5,00	23	17	13	23
036_A	woning	2,00	17	11	7	17
036_B	woning	5,00	20	14	11	20
037_A	woning	2,00	15	9	5	15
037_B	woning	5,00	19	13	9	19
038_A	woning	2,00	20	15	11	20
038_B	woning	5,00	24	18	14	24
039_A	woning	2,00	20	14	10	20
039_B	woning	5,00	22	17	13	22
040_A	woning	2,00	15	10	6	16
040_B	woning	5,00	20	15	11	21
041_A	woning	1,50	14	8	5	14
041_B	woning	4,50	18	13	9	18
041_C	woning	6,00	10	4	1	10
042_A	woning	1,50	13	7	4	13
042_B	woning	4,50	17	11	8	17
042_C	woning	6,00	9	3	-1	9
043_A	woning	1,50	18	13	9	19
043_B	woning	4,50	22	17	13	22
043_C	woning	6,00	23	18	14	24
044_A	woning	1,50	19	14	10	19
044_B	woning	4,50	22	16	13	22
044_C	woning	6,00	21	16	12	21
045_A	woning	1,50	21	15	11	21
045_B	woning	4,50	24	18	14	24
045_C	woning	6,00	27	21	17	27
046_A	woning	1,50	21	15	11	21
046_B	woning	4,50	24	18	14	24
046_C	woning	6,00	27	21	18	27
047_A	woning	1,50	18	12	8	18
047_B	woning	4,50	21	15	12	21
047_C	woning	6,00	25	19	15	25
048_A	woning	1,50	17	11	8	17
048_B	woning	4,50	20	14	11	20
048_C	woning	6,00	24	19	15	24
049_A	woning	1,50	19	14	10	19
049_B	woning	4,50	21	16	12	21
049_C	woning	7,50	11	5	1	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N857
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_A	woning	1,50	14	8	5	14
050_B	woning	4,50	19	13	9	19
050_C	woning	7,50	13	7	3	13
051_A	woning	1,50	23	17	13	23
051_B	woning	4,50	24	18	14	24
051_C	woning	7,50	23	18	14	23
052_A	woning	1,50	24	19	15	24
052_B	woning	4,50	25	19	15	25
052_C	woning	7,50	23	18	13	23
053_A	woning	1,50	22	17	13	23
053_B	woning	4,50	24	18	14	24
053_C	woning	7,50	23	18	14	23
054_A	woning	1,50	18	13	9	19
054_B	woning	4,50	22	16	12	22
054_C	woning	7,50	24	18	15	24
055_A	woning	1,50	17	11	7	17
055_B	woning	4,50	21	15	11	21
055_C	woning	7,50	26	20	16	26
056_A	woning	1,50	18	12	8	18
056_B	woning	4,50	21	16	12	21
056_C	woning	7,50	26	21	17	26
057_A	woning	1,50	18	12	9	18
057_B	woning	4,50	21	15	12	21
057_C	woning	7,50	26	20	16	26
058_A	woning	1,50	18	12	9	18
058_B	woning	4,50	21	15	12	21
058_C	woning	7,50	26	20	16	26
059_A	woning	1,50	20	15	11	20
059_B	woning	4,50	24	18	14	24
059_C	woning	7,50	28	23	19	28
060_A	woning	1,50	24	18	14	24
060_B	woning	4,50	25	19	16	25
060_C	woning	7,50	9	3	0	9
061_A	woning	1,50	19	14	10	19
061_B	woning	4,50	23	17	13	23
061_C	woning	7,50	25	19	15	25
062_A	woning	1,50	21	15	11	21
062_B	woning	4,50	23	18	14	24
062_C	woning	7,50	24	19	15	24
063_A	woning	1,50	19	13	9	19
063_B	woning	4,50	22	17	13	23
063_C	woning	7,50	25	20	16	25
064_A	woning	1,50	12	6	3	12
064_B	woning	4,50	16	10	6	16
064_C	woning	7,50	24	18	14	24
065_A	woning	1,50	27	21	17	27
065_B	woning	4,50	28	22	18	28
065_C	woning	7,50	28	22	18	28
066_A	woning	1,50	27	21	18	27
066_B	woning	4,50	28	22	19	28
066_C	woning	7,50	27	21	18	27
067_A	woning	1,50	27	22	18	27
067_B	woning	4,50	28	23	19	28
067_C	woning	7,50	26	21	17	26
068_A	woning	1,50	21	15	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N857
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
068_B	woning	4,50	22	16	13	22
068_C	woning	7,50	24	19	15	25
069_A	woning	1,50	20	14	10	20
069_B	woning	4,50	23	17	14	23
069_C	woning	7,50	26	21	17	26
070_A	woning	1,50	20	14	10	20
070_B	woning	4,50	23	17	14	23
070_C	woning	7,50	26	20	16	26
071_A	woning	1,50	26	20	16	26
071_B	woning	4,50	27	21	18	27
071_C	woning	7,50	30	24	20	30
072_A	woning	1,50	26	21	17	26
072_B	woning	4,50	28	22	18	28
072_C	woning	7,50	28	22	18	28
073_A	woning	1,50	26	21	17	27
073_B	woning	4,50	28	22	18	28
073_C	woning	7,50	28	22	18	28
074_A	woning	1,50	15	9	6	15
074_B	woning	4,50	19	13	9	19
074_C	woning	7,50	9	3	0	9
075_A	woning	1,50	20	15	11	20
075_B	woning	4,50	24	18	15	24
075_C	woning	7,50	25	19	15	25
076_A	woning	1,50	20	14	11	20
076_B	woning	4,50	24	18	14	24
076_C	woning	7,50	25	19	15	25
077_A	woning	1,50	20	14	11	20
077_B	woning	4,50	24	18	14	24
077_C	woning	7,50	25	20	16	25
078_A	woning	1,50	20	15	11	20
078_B	woning	4,50	24	18	14	24
078_C	woning	7,50	25	19	15	25
079_A	woning	1,50	21	15	11	21
079_B	woning	4,50	24	18	14	24
079_C	woning	7,50	25	19	15	25
080_A	woning	1,50	22	16	12	22
080_B	woning	4,50	25	19	15	25
080_C	woning	7,50	25	19	15	25
081_A	woning	1,50	23	18	14	24
081_B	woning	4,50	26	20	16	26
081_C	woning	7,50	29	23	19	29
082_A	woning	1,50	17	11	8	17
082_B	woning	4,50	21	15	12	21
082_C	woning	7,50	27	22	18	27
083_A	woning	1,50	18	12	8	18
083_B	woning	4,50	21	15	12	21
083_C	woning	7,50	28	22	18	28
084_A	woning	1,50	17	11	8	17
084_B	woning	4,50	21	15	11	21
084_C	woning	7,50	27	22	18	28
085_A	woning	1,50	17	11	8	17
085_B	woning	4,50	20	15	11	21
085_C	woning	7,50	27	22	18	27
086_A	woning	1,50	17	11	8	17
086_B	woning	4,50	20	14	11	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N857
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
086_C	woning	7,50	26	20	17	26
087_A	woning	1,50	17	11	8	17
087_B	woning	4,50	20	14	11	20
087_C	woning	7,50	26	20	16	26
088_A	woning	1,50	--	--	--	--
088_B	woning	4,50	18	12	9	18
088_C	woning	7,50	22	16	13	22
089_A	woning	1,50	17	11	8	17
089_B	woning	4,50	23	17	13	23
089_C	woning	7,50	26	21	17	26
090_A	woning	1,50	22	16	12	22
090_B	woning	4,50	25	19	16	25
090_C	woning	7,50	27	22	18	27
091_A	woning	1,50	26	20	17	26
091_B	woning	4,50	28	22	18	28
091_C	woning	7,50	29	23	20	29
092_A	woning	1,50	26	20	16	26
092_B	woning	4,50	28	22	18	28
092_C	woning	7,50	28	23	19	29
093_A	woning	1,50	26	20	16	26
093_B	woning	4,50	27	22	18	28
093_C	woning	7,50	28	22	19	28
094_A	woning	1,50	21	15	12	21
094_B	woning	4,50	25	20	16	25
094_C	woning	7,50	27	22	18	27
095_A	woning	1,50	19	13	10	19
095_B	woning	4,50	26	20	16	26
095_C	woning	7,50	28	23	19	29
096_A	woning	1,50	19	13	9	19
096_B	woning	4,50	24	18	14	24
096_C	woning	7,50	27	22	18	28
097_A	woning	1,50	19	13	10	19
097_B	woning	4,50	24	18	14	24
097_C	woning	7,50	28	22	18	28
098_A	woning	1,50	19	13	9	19
098_B	woning	4,50	23	18	14	24
098_C	woning	7,50	27	21	18	27
099_A	woning	1,50	19	14	10	19
099_B	woning	4,50	24	18	14	24
099_C	woning	7,50	27	22	18	27
100_A	woning	1,50	24	19	15	24
100_B	woning	4,50	29	23	20	29
100_C	woning	7,50	31	25	21	31
101_A	woning	1,50	23	18	14	23
101_B	woning	4,50	28	23	19	28
101_C	woning	7,50	29	24	20	29
102_A	woning	1,50	24	19	15	24
102_B	woning	4,50	28	22	19	28
102_C	woning	7,50	29	24	20	29
103_A	woning	1,50	25	19	15	25
103_B	woning	4,50	28	22	19	28
103_C	woning	7,50	29	23	20	29
104_A	woning	1,50	25	19	16	25
104_B	woning	4,50	28	22	18	28
104_C	woning	7,50	29	23	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N857
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
105_A	woning	1,50	26	20	16	26
105_B	woning	4,50	28	22	19	28
105_C	woning	7,50	29	23	19	29
106_A	woning	1,50	-5	-11	-14	-5
106_B	woning	4,50	19	13	9	19
106_C	woning	7,50	23	17	13	23
107_A	woning	1,50	10	4	1	10
107_B	woning	4,50	19	13	10	19
107_C	woning	7,50	25	19	15	25
108_A	woning	1,50	24	19	15	24
108_B	woning	4,50	26	20	17	26
108_C	woning	7,50	28	22	18	28
109_A	woning	1,50	21	15	12	21
109_B	woning	4,50	24	19	15	24
109_C	woning	7,50	27	21	17	27
110_A	woning	1,50	19	13	9	19
110_B	woning	4,50	23	17	13	23
110_C	woning	7,50	26	20	17	26
111_A	woning	1,50	19	13	10	19
111_B	woning	4,50	23	17	14	23
111_C	woning	7,50	26	21	17	26
112_A	woning	1,50	23	17	14	23
112_B	woning	4,50	26	20	17	26
112_C	woning	7,50	30	24	20	30
113_A	woning	1,50	28	22	18	28
113_B	woning	4,50	30	24	20	30
113_C	woning	7,50	31	26	22	32
114_A	woning	1,50	27	21	17	27
114_B	woning	4,50	29	24	20	29
114_C	woning	7,50	30	25	21	31
115_A	woning	1,50	12	6	2	12
115_B	woning	4,50	22	16	12	22
115_C	woning	7,50	25	19	16	25
116_A	woning	1,50	20	14	11	20
116_B	woning	4,50	24	18	14	24
116_C	woning	7,50	26	20	17	26
117_A	woning	1,50	22	16	13	22
117_B	woning	4,50	27	21	17	27
117_C	woning	7,50	29	23	19	29
118_A	woning	1,50	26	20	16	26
118_B	woning	4,50	29	23	20	29
118_C	woning	7,50	30	24	21	30
119_A	woning	1,50	24	19	15	24
119_B	woning	4,50	28	22	18	28
119_C	woning	7,50	30	24	20	30
120_A	woning	1,50	16	10	7	16
120_B	woning	4,50	21	16	12	22
120_C	woning	7,50	26	20	16	26
121_A	woning	1,50	19	13	10	19
121_B	woning	4,50	22	17	13	22
121_C	woning	7,50	26	20	17	26
122_A	woning	1,50	16	10	6	16
122_B	woning	4,50	21	15	11	21
122_C	woning	7,50	26	20	16	26
123_A	woning	1,50	16	10	7	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N857
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_B	woning	4,50	21	15	11	21
123_C	woning	7,50	25	20	16	25
124_A	woning	1,50	17	11	7	17
124_B	woning	4,50	21	15	11	21
124_C	woning	7,50	25	20	16	25
125_A	woning	1,50	23	17	13	23
125_B	woning	4,50	25	19	15	25
125_C	woning	7,50	27	22	18	27
126_A	woning	1,50	26	20	16	26
126_B	woning	4,50	27	21	18	27
126_C	woning	7,50	29	23	19	29
127_A	woning	1,50	25	20	16	26
127_B	woning	4,50	27	21	18	27
127_C	woning	7,50	29	23	19	29
128_A	woning	1,50	25	20	16	25
128_B	woning	4,50	27	21	18	27
128_C	woning	7,50	29	23	19	29
129_A	woning	1,50	23	18	14	23
129_B	woning	4,50	25	20	16	25
129_C	woning	7,50	28	22	18	28
130_A	woning	1,50	21	15	11	21
130_B	woning	4,50	24	18	14	24
130_C	woning	7,50	26	21	17	26
131_A	woning	1,50	17	11	8	17
131_B	woning	4,50	21	15	12	21
131_C	woning	7,50	25	19	15	25
132_A	woning	1,50	-4	-11	-14	-4
132_B	woning	4,50	18	12	9	18
132_C	woning	7,50	22	16	12	22
133_A	woning	1,50	--	--	--	--
133_B	woning	4,50	17	11	7	17
133_C	woning	7,50	18	12	9	18
134_A	woning	1,50	24	18	14	24
134_B	woning	4,50	25	20	16	25
134_C	woning	7,50	26	20	16	26
135_A	woning	1,50	24	18	14	24
135_B	woning	4,50	25	19	15	25
135_C	woning	7,50	26	21	17	26
136_A	woning	1,50	24	18	14	24
136_B	woning	4,50	25	19	15	25
136_C	woning	7,50	25	20	16	26
137_A	woning	1,50	24	19	14	24
137_B	woning	4,50	25	20	15	25
137_C	woning	7,50	26	20	16	26
138_A	woning	1,50	24	18	14	24
138_B	woning	4,50	25	19	15	25
138_C	woning	7,50	26	21	16	26
139_A	woning	1,50	25	20	16	25
139_B	woning	4,50	27	21	17	27
139_C	woning	7,50	29	24	20	29
140_A	woning	1,50	22	16	12	22
140_B	woning	4,50	24	18	14	24
140_C	woning	7,50	27	21	17	27
141_A	woning	1,50	18	12	9	18
141_B	woning	4,50	22	16	13	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N857
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_C	woning	7,50	26	21	17	26
142_A	woning	1,50	18	12	9	18
142_B	woning	4,50	22	16	13	22
142_C	woning	7,50	27	21	17	27
143_A	woning	1,50	17	11	8	17
143_B	woning	4,50	22	16	12	22
143_C	woning	7,50	26	21	17	26
144_A	woning	1,50	16	10	7	16
144_B	woning	4,50	21	15	12	21
144_C	woning	7,50	26	20	17	26
145_A	woning	1,50	3	-3	-6	3
145_B	woning	4,50	16	10	6	16
145_C	woning	7,50	20	15	11	21
146_A	woning	1,50	19	13	9	19
146_B	woning	4,50	22	16	12	22
146_C	woning	7,50	25	19	15	25
147_A	woning	1,50	26	20	16	26
147_B	woning	4,50	27	22	18	28
147_C	woning	7,50	29	23	20	29
148_A	woning	1,50	26	20	17	26
148_B	woning	4,50	28	22	18	28
148_C	woning	7,50	29	24	20	29
149_A	woning	1,50	25	19	15	25
149_B	woning	4,50	26	21	17	27
149_C	woning	7,50	29	23	19	29
150_A	woning	1,50	8	2	-1	8
150_B	woning	4,50	17	11	8	17
150_C	woning	7,50	23	17	13	23
151_A	woning	1,50	20	15	11	20
151_B	woning	4,50	23	17	14	23
151_C	woning	7,50	26	21	17	26
152_A	woning	1,50	27	21	17	27
152_B	woning	4,50	28	22	19	28
152_C	woning	7,50	29	24	20	30
153_A	woning	1,50	26	21	17	26
153_B	woning	4,50	27	22	18	27
153_C	woning	7,50	28	23	19	29
154_A	woning	1,50	22	16	12	22
154_B	woning	4,50	24	18	14	24
154_C	woning	7,50	28	22	18	28
155_A	woning	1,50	26	20	16	26
155_B	woning	4,50	27	21	17	27
155_C	woning	7,50	27	22	17	27
156_A	woning	1,50	26	21	16	26
156_B	woning	4,50	27	22	17	27
156_C	woning	7,50	27	22	18	28
157_A	woning	1,50	27	21	17	27
157_B	woning	4,50	27	22	18	27
157_C	woning	7,50	28	23	18	28
158_A	woning	1,50	20	14	10	20
158_B	woning	4,50	24	18	15	24
158_C	woning	7,50	29	24	20	29
159_A	woning	1,50	21	15	11	21
159_B	woning	4,50	25	19	15	25
159_C	woning	7,50	29	24	20	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N857
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
160_A	woning	1,50	21	15	12	21
160_B	woning	4,50	25	19	16	25
160_C	woning	7,50	29	23	20	29
161_A	woning	1,50	20	14	11	20
161_B	woning	4,50	24	18	15	24
161_C	woning	7,50	29	23	19	29
162_A	woning	1,50	14	8	5	14
162_B	woning	4,50	17	11	8	17
162_C	woning	7,50	19	13	10	19
163_A	woning	1,50	28	22	18	28
163_B	woning	4,50	29	23	19	29
163_C	woning	7,50	29	24	19	29
164_A	woning	1,50	28	23	18	28
164_B	woning	4,50	29	24	19	29
164_C	woning	7,50	30	24	20	30
165_A	woning	1,50	28	23	19	29
165_B	woning	4,50	29	24	20	29
165_C	woning	7,50	30	25	20	30
166_A	woning	1,50	28	23	18	28
166_B	woning	4,50	29	24	20	29
166_C	woning	7,50	32	27	22	32
167_A	woning	1,50	20	14	11	20
167_B	woning	4,50	24	18	15	24
167_C	woning	7,50	30	24	21	30
168_A	woning	1,50	22	16	12	22
168_B	woning	4,50	25	20	16	26
168_C	woning	7,50	30	24	21	30
169_A	woning	1,50	22	16	12	22
169_B	woning	4,50	25	20	16	25
169_C	woning	7,50	30	24	21	30
170_A	woning	1,50	19	13	9	19
170_B	woning	4,50	21	16	12	21
170_C	woning	7,50	25	20	16	25
171_A	woning	1,50	27	21	17	27
171_B	woning	4,50	28	22	18	28
171_C	woning	7,50	29	24	20	29
172_A	woning	1,50	29	24	19	29
172_B	woning	4,50	30	25	20	30
172_C	woning	7,50	31	26	21	31
173_A	woning	1,50	28	23	19	29
173_B	woning	4,50	32	26	22	32
173_C	woning	7,50	35	30	26	35
174_A	woning	1,50	33	27	23	33
174_B	woning	4,50	34	29	24	34
174_C	woning	7,50	36	31	27	36
175_A	woning	1,50	33	28	24	33
175_B	woning	4,50	34	29	25	34
175_C	woning	7,50	36	31	27	36
176_A	woning	1,50	33	28	24	33
176_B	woning	4,50	35	29	25	35
176_C	woning	7,50	37	32	27	37
177_A	woning	1,50	32	26	22	32
177_B	woning	4,50	35	29	25	35
177_C	woning	7,50	37	32	28	37
178_A	woning	1,50	28	22	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N857
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178_B	woning	4,50	31	25	21	31
178_C	woning	7,50	35	29	25	35
179_A	woning	1,50	18	13	9	18
179_B	woning	4,50	22	16	13	22
179_C	woning	7,50	26	21	17	27
180_A	woning	1,50	20	14	11	20
180_B	woning	4,50	23	17	13	23
180_C	woning	7,50	27	21	17	27
181_A	woning	1,50	18	12	8	18
181_B	woning	4,50	21	15	12	21
181_C	woning	7,50	26	20	16	26
182_A	woning	1,50	21	16	12	21
182_B	woning	4,50	23	18	14	23
182_C	woning	7,50	26	21	17	26
183_A	woning	1,50	30	25	20	30
183_B	woning	4,50	31	26	22	31
183_C	woning	7,50	32	27	23	32
184_A	woning	1,50	31	25	21	31
184_B	woning	4,50	32	27	23	32
184_C	woning	7,50	33	28	24	33
185_A	woning	1,50	36	30	26	36
185_B	woning	4,50	38	32	28	38
185_C	woning	7,50	39	34	29	39
186_A	woning	1,50	35	30	25	35
186_B	woning	4,50	37	32	28	37
186_C	woning	7,50	38	33	29	38
187_A	woning	1,50	33	27	23	33
187_B	woning	4,50	36	30	26	36
187_C	woning	7,50	38	32	28	38
188_A	woning	1,50	21	15	11	21
188_B	woning	4,50	24	18	14	24
188_C	woning	7,50	29	23	19	29
189_A	woning	1,50	33	28	23	33
189_B	woning	4,50	34	29	25	34
189_C	woning	7,50	36	30	26	36
190_A	woning	1,50	32	27	23	32
190_B	woning	4,50	36	30	26	36
190_C	woning	7,50	40	34	30	40
191_A	woning	1,50	31	26	22	31
191_B	woning	4,50	35	29	25	35
191_C	woning	7,50	38	32	28	38
192_A	woning	1,50	28	23	18	28
192_B	woning	4,50	29	24	20	30
192_C	woning	7,50	32	26	22	32
193_A	woning	1,50	19	13	9	19
193_B	woning	4,50	22	16	13	22
193_C	woning	7,50	27	21	17	27
194_A	woning	1,50	23	17	13	23
194_B	woning	4,50	25	20	16	25
194_C	woning	7,50	29	23	19	29
195_A	woning	1,50	23	17	13	23
195_B	woning	4,50	27	21	17	27
195_C	woning	7,50	32	26	22	32
196_A	woning	1,50	28	22	19	28
196_B	woning	4,50	30	25	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N857
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_C	woning	7,50	33	28	24	33
197_A	woning	1,50	30	24	20	30
197_B	woning	4,50	31	25	22	31
197_C	woning	7,50	33	28	24	33
198_A	woning	1,50	25	20	16	25
198_B	woning	4,50	27	21	17	27
198_C	woning	7,50	29	23	20	29
199_A	woning	1,50	23	17	13	23
199_B	woning	4,50	27	21	17	27
199_C	woning	7,50	31	26	22	31
200_A	woning	1,50	23	17	13	23
200_B	woning	4,50	28	23	19	28
200_C	woning	7,50	32	27	23	33
201_A	woning	1,50	30	24	20	30
201_B	woning	4,50	33	28	24	33
201_C	woning	7,50	37	31	27	37
202_A	woning	1,50	34	28	24	34
202_B	woning	4,50	35	29	25	35
202_C	woning	7,50	36	30	27	36
203_A	woning	1,50	33	27	23	33
203_B	woning	4,50	34	29	25	34
203_C	woning	7,50	36	30	26	36
204_A	woning	1,50	22	17	13	22
204_B	woning	4,50	25	19	15	25
204_C	woning	7,50	29	23	19	29
205_A	woning	1,50	25	19	15	25
205_B	woning	4,50	29	24	20	29
205_C	woning	7,50	34	29	24	34
206_A	woning	1,50	27	22	18	27
206_B	woning	4,50	31	25	21	31
206_C	woning	7,50	35	30	25	35
207_A	woning	1,50	37	31	27	37
207_B	woning	4,50	38	33	29	38
207_C	woning	7,50	40	34	30	40
208_A	woning	1,50	36	31	27	36
208_B	woning	4,50	37	32	28	37
208_C	woning	7,50	38	32	29	38
209_A	woning	1,50	35	30	26	35
209_B	woning	4,50	36	31	27	36
209_C	woning	7,50	37	32	28	37
210_A	woning	1,50	27	22	18	27
210_B	woning	4,50	28	23	19	28
210_C	woning	7,50	30	24	21	30
211_A	woning	1,50	35	30	26	35
211_B	woning	4,50	37	32	28	37
212_A	woning	1,50	30	24	20	30
212_B	woning	4,50	36	30	26	36
213_A	woning	1,50	22	16	12	22
213_B	woning	4,50	28	23	19	28
214_A	woning	1,50	24	18	15	24
214_B	woning	4,50	32	26	23	32
215_A	woning	1,50	38	32	28	38
215_B	woning	4,50	39	34	30	40
216_A	woning	1,50	38	33	28	38
216_B	woning	4,50	41	35	31	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N857
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
217_A	woning	1,50	30	25	21	30
217_B	woning	4,50	35	30	26	35
218_A	woning	1,50	24	18	14	24
218_B	woning	4,50	31	25	21	31
219_A	woning	1,50	39	34	30	39
219_B	woning	4,50	41	36	32	41
220_A	woning	1,50	40	34	30	40
220_B	woning	4,50	42	37	33	42
221_A	woning	1,50	34	29	25	34
221_B	woning	4,50	38	33	29	38
222_A	woning	1,50	34	29	25	34
222_B	woning	4,50	37	32	27	37
223_A	woning	1,50	41	36	31	41
223_B	woning	4,50	43	38	33	43
224_A	woning	1,50	43	38	34	43
224_B	woning	4,50	45	40	36	45
225_A	woning	1,50	38	33	29	39
225_B	woning	4,50	41	35	31	41
226_A	woning	1,50	35	30	26	36
226_B	woning	4,50	38	32	28	38
227_A	woning	1,50	39	33	29	39
227_B	woning	4,50	41	35	31	41
228_A	woning	1,50	43	38	33	43
228_B	woning	4,50	45	39	35	45
229_A	woning	1,50	42	37	33	42
229_B	woning	4,50	44	39	35	44
230_A	woning	1,50	32	26	22	32
230_B	woning	4,50	34	29	25	34
231_A	woning	1,50	32	26	22	32
231_B	woning	4,50	36	30	26	36
232_A	woning	1,50	37	32	28	37
232_B	woning	4,50	40	35	31	40
233_A	woning	1,50	36	31	27	36
233_B	woning	4,50	39	33	29	39
234_A	woning	1,50	27	21	17	27
234_B	woning	4,50	31	26	21	31
235_A	woning	1,50	38	33	29	38
235_B	woning	4,50	40	35	31	40
236_A	woning	1,50	43	38	34	43
236_B	woning	4,50	45	40	36	45
237_A	woning	1,50	42	37	33	42
237_B	woning	4,50	44	39	35	44
238_A	woning	1,50	36	30	26	36
238_B	woning	4,50	38	32	29	38
239_A	woning	1,50	31	25	21	31
239_B	woning	4,50	36	30	26	36
240_A	woning	1,50	38	33	29	38
240_B	woning	4,50	42	36	32	42
241_A	woning	1,50	37	32	28	38
241_B	woning	4,50	40	34	30	40
242_A	woning	1,50	31	25	22	31
242_B	woning	4,50	34	29	25	34
243_A	woning	1,50	26	21	17	26
243_B	woning	4,50	33	27	23	33
244_A	woning	1,50	31	25	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N857
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
244_B	woning	4,50	36	31	27	36
245_A	woning	1,50	35	29	25	35
245_B	woning	4,50	38	32	28	38
246_A	woning	1,50	30	24	20	30
246_B	woning	4,50	32	26	22	32
247_A	woning	1,50	31	25	21	31
247_B	woning	4,50	34	29	25	35
248_A	woning	1,50	37	32	28	38
248_B	woning	4,50	40	35	31	40
249_A	woning	1,50	37	32	28	37
249_B	woning	4,50	40	34	30	40
250_A	woning	1,50	31	25	21	31
250_B	woning	4,50	32	26	22	32
251_A	woning	1,50	24	18	14	24
251_B	woning	4,50	25	20	16	25
251_C	woning	7,50	27	22	18	27
252_A	woning	1,50	22	16	12	22
252_B	woning	4,50	24	18	14	24
252_C	woning	7,50	25	19	16	25
253_A	woning	1,50	22	17	13	22
253_B	woning	4,50	25	19	15	25
253_C	woning	7,50	26	20	16	26
254_A	woning	1,50	18	13	9	19
254_B	woning	4,50	22	16	12	22
254_C	woning	7,50	23	18	14	23
255_A	woning	1,50	17	11	7	17
255_B	woning	4,50	21	16	12	22
255_C	woning	7,50	24	18	14	24
256_A	woning	1,50	20	14	11	20
256_B	woning	4,50	25	19	15	25
256_C	woning	7,50	29	23	19	29
257_A	woning	1,50	23	17	13	23
257_B	woning	4,50	26	20	16	26
257_C	woning	7,50	31	25	21	31
258_A	woning	1,50	23	17	14	23
258_B	woning	4,50	26	20	17	26
258_C	woning	7,50	31	25	21	31
259_A	woning	1,50	23	17	14	23
259_B	woning	4,50	27	21	17	27
259_C	woning	7,50	31	25	22	31
260_A	woning	1,50	24	18	14	24
260_B	woning	4,50	27	21	18	27
260_C	woning	7,50	31	25	22	31
261_A	woning	1,50	31	25	21	31
261_B	woning	4,50	31	26	22	31
261_C	woning	7,50	32	26	22	32
262_A	woning	1,50	16	10	7	16
262_B	woning	4,50	21	15	12	21
262_C	woning	7,50	25	19	15	25
263_A	woning	1,50	16	10	7	16
263_B	woning	4,50	21	15	12	21
263_C	woning	7,50	26	20	16	26
264_A	woning	1,50	17	11	7	17
264_B	woning	4,50	22	16	13	22
264_C	woning	7,50	26	20	17	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N857
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
265_A	woning	1,50	20	14	10	20
265_B	woning	4,50	23	17	14	23
265_C	woning	7,50	27	21	17	27
266_A	woning	1,50	21	15	11	21
266_B	woning	4,50	23	18	14	23
266_C	woning	7,50	26	20	17	26
267_A	woning	1,50	23	17	14	23
267_B	woning	4,50	27	21	17	27
267_C	woning	7,50	32	26	22	32
268_A	woning	1,50	23	18	14	24
268_B	woning	4,50	27	21	18	27
268_C	woning	7,50	32	26	22	32
269_A	woning	1,50	25	19	16	25
269_B	woning	4,50	28	23	19	29
269_C	woning	7,50	32	27	23	33
270_A	woning	1,50	25	19	15	25
270_B	woning	4,50	28	22	18	28
270_C	woning	7,50	32	26	22	32
271_A	woning	1,50	31	26	21	31
271_B	woning	4,50	32	27	23	32
271_C	woning	7,50	34	28	24	34
272_A	woning	1,50	19	13	9	19
272_B	woning	4,50	23	18	14	23
272_C	woning	7,50	26	20	17	26
273_A	woning	1,50	18	12	9	18
273_B	woning	4,50	23	17	13	23
273_C	woning	7,50	26	20	16	26
274_A	woning	1,50	13	7	3	13
274_B	woning	4,50	20	14	11	20
274_C	woning	7,50	24	19	15	24
275_A	woning	1,50	25	19	15	25
275_B	woning	4,50	27	21	18	27
275_C	woning	7,50	30	24	21	30
276_A	woning	1,50	23	17	14	23
276_B	woning	4,50	27	21	18	27
276_C	woning	7,50	32	26	22	32
277_A	woning	1,50	23	17	14	23
277_B	woning	4,50	27	21	17	27
277_C	woning	7,50	31	26	22	31
278_A	woning	1,50	23	17	14	23
278_B	woning	4,50	27	21	17	27
278_C	woning	7,50	31	26	22	32
279_A	woning	1,50	33	28	23	33
279_B	woning	4,50	34	28	24	34
279_C	woning	7,50	35	30	26	35
280_A	woning	1,50	26	21	17	26
280_B	woning	4,50	28	22	18	28
280_C	woning	7,50	29	24	20	29
281_A	woning	1,50	22	16	12	22
281_B	woning	4,50	24	19	15	24
281_C	woning	7,50	27	22	18	27
282_A	woning	1,50	21	15	12	21
282_B	woning	4,50	25	19	16	25
282_C	woning	7,50	30	25	21	30
283_A	woning	1,50	26	20	17	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N857
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
283_B	woning	4,50	30	25	21	30
283_C	woning	7,50	34	28	24	34
284_A	woning	1,50	30	25	21	30
284_B	woning	4,50	33	27	23	33
284_C	woning	7,50	35	30	26	35
285_A	woning	1,50	21	15	12	21
285_B	woning	4,50	25	19	16	25
285_C	woning	7,50	30	25	21	30
286_A	woning	1,50	19	14	10	20
286_B	woning	4,50	23	17	14	23
286_C	woning	7,50	27	21	17	27
287_A	woning	1,50	19	13	10	19
287_B	woning	4,50	23	17	13	23
287_C	woning	7,50	27	21	17	27
288_A	woning	1,50	21	15	11	21
288_B	woning	4,50	25	19	16	25
288_C	woning	7,50	30	24	21	30
289_A	woning	1,50	24	18	15	24
289_B	woning	4,50	28	22	18	28
289_C	woning	7,50	33	27	23	33
290_A	woning	1,50	22	16	13	23
290_B	woning	4,50	26	21	17	27
290_C	woning	7,50	32	27	23	32
291_A	woning	1,50	22	16	12	22
291_B	woning	4,50	26	20	16	26
291_C	woning	7,50	30	25	21	30
292_A	woning	1,50	18	12	8	18
292_B	woning	4,50	22	17	13	22
292_C	woning	7,50	26	20	17	26
293_A	woning	1,50	18	12	8	18
293_B	woning	4,50	22	16	13	22
293_C	woning	7,50	25	20	16	26
294_A	woning	1,50	23	17	14	23
294_B	woning	4,50	26	20	16	26
294_C	woning	7,50	29	24	20	29
295_A	woning	1,50	23	17	13	23
295_B	woning	4,50	26	21	17	27
295_C	woning	7,50	32	26	23	32
296_A	woning	1,50	22	16	13	22
296_B	woning	4,50	26	20	17	26
296_C	woning	7,50	32	26	23	32
297_A	woning	1,50	34	29	25	34
297_B	woning	4,50	36	30	26	36
297_C	woning	7,50	37	31	27	37
298_A	woning	1,50	25	20	15	25
298_B	woning	4,50	26	21	17	26
298_C	woning	7,50	29	24	20	30
299_A	woning	1,50	22	16	13	22
299_B	woning	4,50	27	21	17	27
299_C	woning	7,50	31	26	22	31
300_A	woning	1,50	21	16	12	21
300_B	woning	4,50	26	20	17	26
300_C	woning	7,50	30	24	20	30
301_A	woning	1,50	19	13	10	19
301_B	woning	4,50	23	18	14	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N857
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
301_C	woning	7,50	28	22	18	28
302_A	woning	1,50	18	12	9	18
302_B	woning	4,50	22	16	13	22
302_C	woning	7,50	28	22	18	28
303_A	woning	1,50	18	13	9	19
303_B	woning	4,50	23	17	13	23
303_C	woning	7,50	27	22	18	27
304_A	woning	1,50	29	23	19	29
304_B	woning	4,50	31	25	21	31
304_C	woning	7,50	34	28	24	34
305_A	woning	1,50	34	29	25	34
305_B	woning	4,50	36	30	26	36
305_C	woning	7,50	37	31	28	37
306_A	woning	1,50	33	28	24	33
306_B	woning	4,50	36	30	26	36
306_C	woning	7,50	38	32	28	38
307_A	woning	1,50	32	26	22	32
307_B	woning	4,50	35	29	25	35
307_C	woning	7,50	37	31	27	37
308_A	woning	1,50	35	29	25	35
308_B	woning	4,50	36	31	27	36
308_C	woning	7,50	38	32	28	38
309_A	woning	1,50	36	30	26	36
309_B	woning	4,50	37	32	28	37
309_C	woning	7,50	38	33	29	38
310_A	woning	1,50	21	15	12	21
310_B	woning	4,50	25	19	16	25
310_C	woning	7,50	29	24	20	29
311_A	woning	1,50	21	15	12	21
311_B	woning	4,50	25	19	15	25
311_C	woning	7,50	26	20	16	26
312_A	woning	1,50	23	17	14	23
312_B	woning	4,50	27	21	17	27
312_C	woning	7,50	29	23	19	29
313_A	woning	1,50	22	16	13	22
313_B	woning	4,50	26	20	17	26
313_C	woning	7,50	30	25	21	31
314_A	woning	1,50	21	15	11	21
314_B	woning	4,50	25	19	16	25
314_C	woning	7,50	30	24	20	30
315_A	woning	1,50	21	15	12	21
315_B	woning	4,50	26	20	17	26
315_C	woning	7,50	30	24	20	30
316_A	woning	1,50	27	21	18	27
316_B	woning	4,50	30	24	20	30
316_C	woning	7,50	33	27	24	33
317_A	woning	1,50	24	18	15	24
317_B	woning	4,50	28	22	18	28
317_C	woning	7,50	30	24	20	30
318_A	woning	1,50	23	17	14	23
318_B	woning	4,50	27	21	17	27
318_C	woning	7,50	29	23	20	29
319_A	woning	1,50	18	12	8	18
319_B	woning	4,50	23	17	13	23
319_C	woning	7,50	25	20	16	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N857
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
320_A	woning	1,50	38	32	28	38
320_B	woning	4,50	40	34	30	40
320_C	woning	7,50	41	36	31	41
321_A	woning	1,50	29	23	19	29
321_B	woning	4,50	31	25	21	31
321_C	woning	7,50	32	27	23	33
322_A	woning	1,50	38	32	28	38
322_B	woning	4,50	39	34	30	39
322_C	woning	7,50	40	35	31	41
323_A	woning	1,50	37	31	27	37
323_B	woning	4,50	39	33	30	39
323_C	woning	7,50	40	35	31	41
324_A	woning	1,50	43	37	33	43
324_B	woning	4,50	44	39	35	44
324_C	woning	7,50	45	40	36	45
325_A	woning	1,50	40	34	30	40
325_B	woning	4,50	42	36	32	42
325_C	woning	7,50	42	37	33	43
326_A	woning	1,50	37	32	28	38
326_B	woning	4,50	39	34	30	39
326_C	woning	7,50	40	35	31	40
327_A	woning	1,50	29	23	19	29
327_B	woning	4,50	31	25	22	31
327_C	woning	7,50	32	26	22	32
328_A	woning	1,50	27	21	18	27
328_B	woning	4,50	32	26	22	32
328_C	woning	7,50	34	28	24	34
329_A	woning	1,50	29	23	20	29
329_B	woning	4,50	33	27	23	33
329_C	woning	7,50	35	29	25	35
330_A	woning	1,50	40	34	30	40
330_B	woning	4,50	42	36	32	42
330_C	woning	7,50	43	37	33	43
331_A	woning	1,50	39	34	30	39
331_B	woning	4,50	41	35	31	41
331_C	woning	7,50	42	36	32	42
332_A	woning	1,50	37	31	27	37
332_B	woning	4,50	38	32	29	38
332_C	woning	7,50	39	34	30	39
333_A	woning	1,50	28	22	19	28
333_B	woning	4,50	30	24	20	30
333_C	woning	7,50	32	27	23	32
334_A	woning	1,50	25	19	15	25
334_B	woning	4,50	27	21	17	27
334_C	woning	7,50	30	25	21	30
335_A	woning	1,50	30	25	21	30
335_B	woning	4,50	34	28	24	34
335_C	woning	7,50	35	29	26	35
336_A	woning	1,50	37	31	27	37
336_B	woning	4,50	39	33	29	39
336_C	woning	7,50	40	34	30	40
337_A	woning	1,50	38	33	29	38
337_B	woning	4,50	40	34	30	40
337_C	woning	7,50	41	36	32	41
338_A	woning	1,50	33	27	23	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N857
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
338_B	woning	4,50	35	29	25	35
338_C	woning	7,50	36	31	27	36
339_A	woning	1,50	24	19	15	25
339_B	woning	4,50	28	22	19	28
339_C	woning	7,50	32	26	22	32
340_A	woning	1,50	7	1	-3	7
340_B	woning	4,50	18	12	9	18
340_C	woning	7,50	23	17	13	23
341_A	woning	1,50	18	13	9	18
341_B	woning	4,50	24	18	15	24
341_C	woning	7,50	26	20	16	26
342_A	woning	1,50	22	16	12	22
342_B	woning	4,50	26	20	16	26
342_C	woning	7,50	27	21	18	27
343_A	woning	1,50	32	27	23	33
343_B	woning	4,50	34	28	25	34
343_C	woning	7,50	35	29	26	35
344_A	woning	1,50	23	17	14	23
344_B	woning	4,50	27	21	17	27
344_C	woning	7,50	31	25	22	31
345_A	woning	1,50	27	21	18	27
345_B	woning	4,50	31	25	21	31
345_C	woning	7,50	33	27	24	33
346_A	woning	1,50	34	29	24	34
346_B	woning	4,50	35	30	26	36
346_C	woning	7,50	37	31	27	37
347_A	woning	1,50	30	24	21	30
347_B	woning	4,50	32	26	22	32
347_C	woning	7,50	33	27	23	33
348_A	woning	1,50	32	27	23	32
348_B	woning	4,50	34	28	24	34
348_C	woning	7,50	35	29	25	35
349_A	woning	1,50	18	13	9	18
349_B	woning	4,50	21	16	12	21
349_C	woning	7,50	25	19	15	25
350_A	woning	1,50	21	15	11	21
350_B	woning	4,50	23	17	13	23
350_C	woning	7,50	25	19	15	25
351_A	woning	1,50	20	15	11	20
351_B	woning	4,50	22	17	13	22
351_C	woning	7,50	24	18	14	24
352_A	woning	1,50	15	9	5	15
352_B	woning	4,50	19	13	9	19
352_C	woning	7,50	22	16	12	22
353_A	woning	1,50	14	8	4	14
353_B	woning	4,50	18	13	9	18
353_C	woning	7,50	21	15	11	21
354_A	woning	1,50	28	23	19	28
354_B	woning	4,50	30	24	20	30
354_C	woning	7,50	31	26	22	31
355_A	woning	1,50	29	24	20	29
355_B	woning	4,50	31	25	21	31
355_C	woning	7,50	32	26	22	32
356_A	woning	1,50	28	22	18	28
356_B	woning	4,50	29	24	20	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N857
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
356_C	woning	7,50	31	26	22	31
357_A	woning	1,50	24	18	15	24
357_B	woning	4,50	28	22	18	28
357_C	woning	7,50	31	25	21	31
358_A	woning	1,50	22	16	12	22
358_B	woning	4,50	26	20	16	26
358_C	woning	7,50	30	24	20	30
359_A	woning	1,50	24	18	14	24
359_B	woning	4,50	27	21	17	27
359_C	woning	7,50	31	25	21	31
360_A	woning	1,50	18	12	8	18
360_B	woning	4,50	21	15	11	21
360_C	woning	7,50	25	19	15	25

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijke weg De Koesteeg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	appartementen	2,00	20	9	7	18
001_B	appartementen	5,00	23	13	11	22
001_C	appartementen	8,00	24	14	12	23
001_D	appartementen	11,00	25	15	13	24
001_E	appartementen	14,00	26	16	14	25
002_A	appartementen	2,00	20	10	7	18
002_B	appartementen	5,00	23	13	10	21
002_C	appartementen	8,00	24	14	12	23
002_D	appartementen	11,00	25	15	13	24
002_E	appartementen	14,00	26	15	13	24
003_A	appartementen	2,00	20	10	8	19
003_B	appartementen	5,00	23	13	11	22
003_C	appartementen	8,00	24	14	12	23
003_D	appartementen	11,00	25	15	12	23
003_E	appartementen	14,00	25	15	13	24
004_A	appartementen	2,00	20	16	9	20
004_B	appartementen	5,00	21	17	10	21
004_C	appartementen	8,00	22	17	11	22
004_D	appartementen	11,00	23	19	12	23
004_E	appartementen	14,00	24	20	13	24
005_A	appartementen	2,00	21	17	10	21
005_B	appartementen	5,00	22	17	11	22
005_C	appartementen	8,00	22	18	11	22
005_D	appartementen	11,00	24	19	13	24
005_E	appartementen	14,00	24	20	13	24
006_A	appartementen	2,00	24	18	13	23
006_B	appartementen	5,00	25	19	13	24
006_C	appartementen	8,00	26	21	15	26
006_D	appartementen	11,00	26	20	15	25
006_E	appartementen	14,00	26	21	15	26
007_A	appartementen	2,00	23	15	11	22
007_B	appartementen	5,00	24	17	13	24
007_C	appartementen	8,00	26	20	15	25
007_D	appartementen	11,00	25	19	14	24
007_E	appartementen	14,00	26	21	15	26
008_A	appartementen	2,00	24	16	12	23
008_B	appartementen	5,00	25	17	13	24
008_C	appartementen	8,00	26	20	15	26
008_D	appartementen	11,00	25	18	13	24
008_E	appartementen	14,00	26	20	15	26
009_A	appartementen	2,00	22	13	10	21
009_B	appartementen	5,00	24	15	12	23
009_C	appartementen	8,00	26	19	15	25
009_D	appartementen	11,00	26	17	14	25
009_E	appartementen	14,00	27	18	15	26
010_A	appartementen	2,00	21	12	9	20
010_B	appartementen	5,00	25	15	13	24
010_C	appartementen	8,00	26	18	14	25
010_D	appartementen	11,00	27	17	15	26
010_E	appartementen	14,00	27	18	15	26
011_A	appartementen	1,50	23	19	12	23
011_B	appartementen	4,50	24	19	13	24
011_C	appartementen	7,50	25	20	14	24
011_D	appartementen	10,50	25	21	14	25
012_A	appartementen	1,50	17	7	5	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijke weg De Koesteeg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
012_B	appartementen	4,50	19	9	7	18
012_C	appartementen	7,50	20	10	8	19
012_D	appartementen	10,50	22	13	10	21
013_A	appartementen	1,50	18	10	6	17
013_B	appartementen	4,50	21	13	9	20
013_C	appartementen	7,50	22	13	10	21
013_D	appartementen	10,50	24	15	12	23
014_A	appartementen	1,50	20	13	9	20
014_B	appartementen	4,50	23	15	11	22
014_C	appartementen	7,50	24	16	12	23
014_D	appartementen	10,50	25	17	13	24
015_A	appartementen	1,50	23	17	12	23
015_B	appartementen	4,50	26	18	14	25
015_C	appartementen	7,50	27	19	15	26
015_D	appartementen	10,50	26	18	15	26
016_A	appartementen	1,50	22	16	10	21
016_B	appartementen	4,50	24	18	13	24
016_C	appartementen	7,50	25	19	14	25
016_D	appartementen	10,50	24	18	12	23
017_A	appartementen	1,50	22	17	11	22
017_B	appartementen	4,50	24	18	12	23
017_C	appartementen	7,50	25	19	14	24
017_D	appartementen	10,50	25	19	13	24
018_A	appartementen	1,50	24	19	13	24
018_B	appartementen	4,50	25	20	14	24
018_C	appartementen	7,50	26	20	14	25
018_D	appartementen	10,50	26	21	15	26
019_A	appartementen	1,50	25	21	14	25
019_B	appartementen	4,50	26	21	15	26
019_C	appartementen	7,50	27	22	16	27
019_D	appartementen	10,50	27	22	16	27
020_A	appartementen	1,50	16	5	3	14
020_B	appartementen	4,50	19	9	7	18
020_C	appartementen	7,50	20	10	8	19
020_D	appartementen	10,50	22	12	10	20
021_A	appartementen	1,50	19	12	8	18
021_B	appartementen	4,50	22	15	10	21
021_C	appartementen	7,50	23	16	11	22
021_D	appartementen	10,50	25	17	13	24
022_A	appartementen	1,50	23	15	11	22
022_B	appartementen	4,50	25	17	13	24
022_C	appartementen	7,50	27	18	15	26
022_D	appartementen	10,50	27	19	15	26
023_A	appartementen	1,50	26	20	15	25
023_B	appartementen	4,50	27	21	16	27
023_C	appartementen	7,50	28	22	17	28
023_D	appartementen	10,50	28	23	17	28
024_A	appartementen	1,50	26	21	15	26
024_B	appartementen	4,50	27	22	16	27
024_C	appartementen	7,50	28	23	17	28
024_D	appartementen	10,50	28	23	17	28
025_A	woning	2,00	32	22	20	31
025_B	woning	5,00	35	25	23	34
026_A	woning	2,00	26	16	14	25
026_B	woning	5,00	29	19	17	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteege Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijke weg De Koesteege
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
027_A	woning	2,00	32	22	20	31
027_B	woning	5,00	35	25	22	33
028_A	woning	2,00	36	26	23	34
028_B	woning	5,00	38	28	26	37
029_A	woning	2,00	30	20	17	28
029_B	woning	5,00	33	23	21	32
030_A	woning	2,00	20	10	8	19
030_B	woning	5,00	24	14	12	23
031_A	woning	2,00	30	20	18	29
031_B	woning	5,00	32	22	20	31
032_A	woning	2,00	28	18	16	27
032_B	woning	5,00	31	21	19	30
033_A	woning	2,00	28	18	15	26
033_B	woning	5,00	31	21	19	30
034_A	woning	2,00	16	7	4	15
034_B	woning	5,00	21	11	9	20
035_A	woning	2,00	28	19	16	27
035_B	woning	5,00	31	21	19	30
036_A	woning	2,00	24	14	12	22
036_B	woning	5,00	28	17	15	26
037_A	woning	2,00	26	16	14	25
037_B	woning	5,00	30	20	17	28
038_A	woning	2,00	15	6	3	14
038_B	woning	5,00	17	10	6	17
039_A	woning	2,00	24	14	12	23
039_B	woning	5,00	27	17	15	26
040_A	woning	2,00	24	14	12	23
040_B	woning	5,00	28	18	16	27
041_A	woning	1,50	24	14	12	23
041_B	woning	4,50	26	17	14	25
041_C	woning	6,00	28	18	15	26
042_A	woning	1,50	23	13	11	22
042_B	woning	4,50	26	16	14	25
042_C	woning	6,00	27	17	15	26
043_A	woning	1,50	15	6	3	14
043_B	woning	4,50	17	9	5	16
043_C	woning	6,00	19	11	7	18
044_A	woning	1,50	19	10	7	18
044_B	woning	4,50	22	13	10	21
044_C	woning	6,00	24	15	12	23
045_A	woning	1,50	23	14	11	22
045_B	woning	4,50	25	16	13	24
045_C	woning	6,00	26	18	14	25
046_A	woning	1,50	24	15	12	22
046_B	woning	4,50	25	16	13	24
046_C	woning	6,00	26	18	14	25
047_A	woning	1,50	23	13	11	22
047_B	woning	4,50	25	16	13	24
047_C	woning	6,00	27	18	15	26
048_A	woning	1,50	22	12	10	21
048_B	woning	4,50	25	15	13	24
048_C	woning	6,00	27	18	15	26
049_A	woning	1,50	22	13	10	21
049_B	woning	4,50	25	16	13	24
049_C	woning	7,50	26	16	14	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteege Borger
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijke weg De Koesteege
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_A	woning	1,50	21	11	9	20
050_B	woning	4,50	25	15	13	24
050_C	woning	7,50	26	16	14	25
051_A	woning	1,50	16	10	4	15
051_B	woning	4,50	17	11	6	17
051_C	woning	7,50	18	12	6	17
052_A	woning	1,50	19	13	7	18
052_B	woning	4,50	20	14	8	19
052_C	woning	7,50	19	12	7	18
053_A	woning	1,50	19	12	7	18
053_B	woning	4,50	20	13	8	19
053_C	woning	7,50	20	12	8	19
054_A	woning	1,50	17	8	5	16
054_B	woning	4,50	19	10	7	18
054_C	woning	7,50	21	13	9	20
055_A	woning	1,50	24	14	11	22
055_B	woning	4,50	26	16	14	25
055_C	woning	7,50	28	19	16	27
056_A	woning	1,50	23	13	11	22
056_B	woning	4,50	26	16	14	25
056_C	woning	7,50	28	19	16	27
057_A	woning	1,50	23	13	11	21
057_B	woning	4,50	26	16	14	25
057_C	woning	7,50	27	18	15	26
058_A	woning	1,50	23	13	11	22
058_B	woning	4,50	27	17	14	25
058_C	woning	7,50	28	18	16	27
059_A	woning	1,50	23	15	11	22
059_B	woning	4,50	25	17	13	24
059_C	woning	7,50	26	19	14	25
060_A	woning	1,50	30	20	18	29
060_B	woning	4,50	34	24	21	32
060_C	woning	7,50	35	25	23	34
061_A	woning	1,50	21	11	9	20
061_B	woning	4,50	23	14	11	22
061_C	woning	7,50	26	17	14	25
062_A	woning	1,50	23	13	11	22
062_B	woning	4,50	25	16	13	24
062_C	woning	7,50	28	18	16	26
063_A	woning	1,50	23	14	11	22
063_B	woning	4,50	26	16	14	25
063_C	woning	7,50	28	19	16	27
064_A	woning	1,50	30	20	18	29
064_B	woning	4,50	33	23	21	32
064_C	woning	7,50	34	24	22	33
065_A	woning	1,50	34	24	22	33
065_B	woning	4,50	37	27	25	36
065_C	woning	7,50	38	28	26	37
066_A	woning	1,50	34	24	22	32
066_B	woning	4,50	37	27	25	36
066_C	woning	7,50	38	28	26	37
067_A	woning	1,50	34	24	22	32
067_B	woning	4,50	37	27	25	36
067_C	woning	7,50	38	28	26	37
068_A	woning	1,50	30	20	18	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijke weg De Koesteeg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
068_B	woning	4,50	33	23	21	32
068_C	woning	7,50	35	25	22	33
069_A	woning	1,50	22	13	10	21
069_B	woning	4,50	25	15	13	24
069_C	woning	7,50	28	19	16	27
070_A	woning	1,50	20	11	8	19
070_B	woning	4,50	23	14	11	22
070_C	woning	7,50	27	19	15	26
071_A	woning	1,50	30	20	18	29
071_B	woning	4,50	32	22	20	31
071_C	woning	7,50	33	24	21	32
072_A	woning	1,50	34	24	21	32
072_B	woning	4,50	36	26	24	35
072_C	woning	7,50	37	27	25	36
073_A	woning	1,50	34	24	21	32
073_B	woning	4,50	36	26	24	35
073_C	woning	7,50	38	27	25	36
074_A	woning	1,50	26	16	14	25
074_B	woning	4,50	28	18	16	27
074_C	woning	7,50	31	21	19	30
075_A	woning	1,50	18	9	6	17
075_B	woning	4,50	21	12	9	20
075_C	woning	7,50	23	15	11	22
076_A	woning	1,50	17	8	5	16
076_B	woning	4,50	20	12	8	19
076_C	woning	7,50	23	16	11	22
077_A	woning	1,50	17	9	5	16
077_B	woning	4,50	21	12	9	20
077_C	woning	7,50	23	16	12	23
078_A	woning	1,50	18	10	6	17
078_B	woning	4,50	21	13	9	20
078_C	woning	7,50	23	16	12	22
079_A	woning	1,50	18	10	6	17
079_B	woning	4,50	21	13	9	20
079_C	woning	7,50	23	16	12	22
080_A	woning	1,50	17	9	5	16
080_B	woning	4,50	20	13	9	20
080_C	woning	7,50	24	17	12	23
081_A	woning	1,50	28	18	16	27
081_B	woning	4,50	29	20	17	28
081_C	woning	7,50	31	22	19	30
082_A	woning	1,50	29	18	16	27
082_B	woning	4,50	30	20	18	29
082_C	woning	7,50	33	23	21	32
083_A	woning	1,50	28	18	16	27
083_B	woning	4,50	30	20	18	29
083_C	woning	7,50	33	23	20	31
084_A	woning	1,50	28	18	16	26
084_B	woning	4,50	30	20	18	29
084_C	woning	7,50	32	23	20	31
085_A	woning	1,50	28	18	16	27
085_B	woning	4,50	30	20	18	29
085_C	woning	7,50	33	23	20	31
086_A	woning	1,50	27	18	15	26
086_B	woning	4,50	30	20	18	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteege Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijke weg De Koesteege
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
086_C	woning	7,50	32	23	20	31
087_A	woning	1,50	27	17	15	26
087_B	woning	4,50	30	20	18	28
087_C	woning	7,50	32	23	20	31
088_A	woning	1,50	30	20	18	29
088_B	woning	4,50	34	24	22	33
088_C	woning	7,50	35	25	23	34
089_A	woning	1,50	23	13	11	22
089_B	woning	4,50	25	16	13	24
089_C	woning	7,50	27	19	15	26
090_A	woning	1,50	22	12	10	21
090_B	woning	4,50	24	15	12	23
090_C	woning	7,50	27	18	15	26
091_A	woning	1,50	31	21	19	30
091_B	woning	4,50	33	23	21	32
091_C	woning	7,50	34	24	22	33
092_A	woning	1,50	34	24	22	33
092_B	woning	4,50	37	27	25	36
092_C	woning	7,50	38	28	26	37
093_A	woning	1,50	34	24	22	33
093_B	woning	4,50	37	27	25	36
093_C	woning	7,50	38	28	26	37
094_A	woning	1,50	32	22	20	31
094_B	woning	4,50	35	25	23	34
094_C	woning	7,50	36	26	24	35
095_A	woning	1,50	24	14	12	23
095_B	woning	4,50	26	16	14	25
095_C	woning	7,50	28	19	16	27
096_A	woning	1,50	23	14	11	22
096_B	woning	4,50	25	16	13	24
096_C	woning	7,50	28	19	16	27
097_A	woning	1,50	24	14	12	23
097_B	woning	4,50	26	16	14	25
097_C	woning	7,50	28	19	16	27
098_A	woning	1,50	24	14	12	23
098_B	woning	4,50	26	17	14	25
098_C	woning	7,50	28	20	16	27
099_A	woning	1,50	22	13	10	21
099_B	woning	4,50	25	16	13	24
099_C	woning	7,50	28	20	16	27
100_A	woning	1,50	29	19	17	28
100_B	woning	4,50	31	22	19	30
100_C	woning	7,50	32	23	20	31
101_A	woning	1,50	34	24	21	32
101_B	woning	4,50	36	26	24	35
101_C	woning	7,50	37	27	25	36
102_A	woning	1,50	34	24	22	33
102_B	woning	4,50	36	26	24	35
102_C	woning	7,50	37	27	25	36
103_A	woning	1,50	34	24	22	33
103_B	woning	4,50	37	26	24	35
103_C	woning	7,50	37	27	25	36
104_A	woning	1,50	34	24	22	33
104_B	woning	4,50	37	27	24	35
104_C	woning	7,50	38	28	25	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijke weg De Koesteeg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
105_A	woning	1,50	34	24	22	33
105_B	woning	4,50	37	27	25	36
105_C	woning	7,50	38	28	26	37
106_A	woning	1,50	26	16	14	25
106_B	woning	4,50	29	20	17	28
106_C	woning	7,50	31	21	19	30
107_A	woning	1,50	20	10	8	19
107_B	woning	4,50	22	13	10	21
107_C	woning	7,50	25	17	13	24
108_A	woning	1,50	21	11	8	19
108_B	woning	4,50	23	14	11	22
108_C	woning	7,50	26	18	14	25
109_A	woning	1,50	19	10	7	18
109_B	woning	4,50	22	13	10	21
109_C	woning	7,50	25	18	13	24
110_A	woning	1,50	19	10	7	18
110_B	woning	4,50	22	13	10	21
110_C	woning	7,50	25	18	13	24
111_A	woning	1,50	20	13	8	19
111_B	woning	4,50	22	15	11	21
111_C	woning	7,50	26	19	14	25
112_A	woning	1,50	19	13	8	19
112_B	woning	4,50	22	16	11	21
112_C	woning	7,50	26	21	15	26
113_A	woning	1,50	26	17	14	25
113_B	woning	4,50	28	19	16	27
113_C	woning	7,50	30	22	18	29
114_A	woning	1,50	25	15	13	24
114_B	woning	4,50	27	18	15	26
114_C	woning	7,50	30	21	18	29
115_A	woning	1,50	26	16	14	25
115_B	woning	4,50	29	19	17	28
115_C	woning	7,50	31	22	19	30
116_A	woning	1,50	27	18	15	26
116_B	woning	4,50	30	20	18	29
116_C	woning	7,50	32	22	20	31
117_A	woning	1,50	28	18	16	27
117_B	woning	4,50	30	21	18	29
117_C	woning	7,50	32	23	20	31
118_A	woning	1,50	28	18	16	27
118_B	woning	4,50	30	20	18	29
118_C	woning	7,50	32	23	20	31
119_A	woning	1,50	29	19	17	28
119_B	woning	4,50	31	21	19	30
119_C	woning	7,50	33	23	21	32
120_A	woning	1,50	14	6	2	13
120_B	woning	4,50	19	11	7	18
120_C	woning	7,50	22	15	10	21
121_A	woning	1,50	16	8	5	15
121_B	woning	4,50	20	12	8	19
121_C	woning	7,50	22	15	11	21
122_A	woning	1,50	16	8	4	15
122_B	woning	4,50	19	11	7	18
122_C	woning	7,50	22	15	10	21
123_A	woning	1,50	15	7	3	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteege Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijke weg De Koesteege
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_B	woning	4,50	18	10	7	17
123_C	woning	7,50	22	15	10	21
124_A	woning	1,50	15	7	3	14
124_B	woning	4,50	18	10	6	17
124_C	woning	7,50	22	15	10	21
125_A	woning	1,50	16	7	4	15
125_B	woning	4,50	18	10	6	17
125_C	woning	7,50	22	15	10	21
126_A	woning	1,50	21	12	9	20
126_B	woning	4,50	24	15	12	23
126_C	woning	7,50	27	18	15	26
127_A	woning	1,50	20	11	8	19
127_B	woning	4,50	24	15	12	23
127_C	woning	7,50	27	18	15	26
128_A	woning	1,50	20	11	8	19
128_B	woning	4,50	24	15	12	23
128_C	woning	7,50	27	18	15	26
129_A	woning	1,50	22	12	10	20
129_B	woning	4,50	25	16	13	24
129_C	woning	7,50	28	19	16	27
130_A	woning	1,50	23	13	11	21
130_B	woning	4,50	26	16	14	25
130_C	woning	7,50	28	19	16	27
131_A	woning	1,50	24	14	12	23
131_B	woning	4,50	27	17	14	25
131_C	woning	7,50	29	20	17	28
132_A	woning	1,50	23	13	11	22
132_B	woning	4,50	26	16	14	25
132_C	woning	7,50	28	18	15	26
133_A	woning	1,50	20	11	8	19
133_B	woning	4,50	23	13	11	22
133_C	woning	7,50	25	15	13	24
134_A	woning	1,50	20	14	8	19
134_B	woning	4,50	21	15	10	21
134_C	woning	7,50	23	17	11	22
135_A	woning	1,50	20	15	9	19
135_B	woning	4,50	21	16	10	21
135_C	woning	7,50	23	18	12	22
136_A	woning	1,50	21	16	10	20
136_B	woning	4,50	22	17	11	21
136_C	woning	7,50	23	18	12	23
137_A	woning	1,50	22	17	11	22
137_B	woning	4,50	23	18	12	23
137_C	woning	7,50	24	19	13	24
138_A	woning	1,50	24	19	13	24
138_B	woning	4,50	25	20	13	24
138_C	woning	7,50	26	21	15	26
139_A	woning	1,50	24	17	13	23
139_B	woning	4,50	26	19	14	25
139_C	woning	7,50	27	20	15	26
140_A	woning	1,50	22	15	10	21
140_B	woning	4,50	25	16	13	24
140_C	woning	7,50	26	18	15	25
141_A	woning	1,50	21	11	9	20
141_B	woning	4,50	24	15	12	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijke weg De Koesteeg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_C	woning	7,50	26	18	14	25
142_A	woning	1,50	20	11	8	19
142_B	woning	4,50	24	15	12	23
142_C	woning	7,50	26	16	14	24
143_A	woning	1,50	19	10	7	18
143_B	woning	4,50	23	13	11	22
143_C	woning	7,50	26	17	14	25
144_A	woning	1,50	21	11	9	19
144_B	woning	4,50	24	14	12	23
144_C	woning	7,50	27	18	15	26
145_A	woning	1,50	18	8	6	17
145_B	woning	4,50	22	12	9	20
145_C	woning	7,50	25	15	13	24
146_A	woning	1,50	21	15	10	21
146_B	woning	4,50	22	17	11	22
146_C	woning	7,50	26	20	14	25
147_A	woning	1,50	24	16	12	23
147_B	woning	4,50	25	18	14	25
147_C	woning	7,50	27	20	15	26
148_A	woning	1,50	24	16	12	23
148_B	woning	4,50	25	18	14	24
148_C	woning	7,50	27	20	15	26
149_A	woning	1,50	21	14	9	20
149_B	woning	4,50	24	15	12	23
149_C	woning	7,50	26	18	14	25
150_A	woning	1,50	17	7	5	16
150_B	woning	4,50	21	11	9	20
150_C	woning	7,50	24	15	12	23
151_A	woning	1,50	18	10	6	17
151_B	woning	4,50	21	12	9	20
151_C	woning	7,50	25	18	13	24
152_A	woning	1,50	23	15	12	22
152_B	woning	4,50	25	17	13	24
152_C	woning	7,50	27	20	15	26
153_A	woning	1,50	22	12	10	21
153_B	woning	4,50	24	14	12	23
153_C	woning	7,50	27	17	14	25
154_A	woning	1,50	18	8	6	16
154_B	woning	4,50	21	11	9	20
154_C	woning	7,50	25	15	13	24
155_A	woning	1,50	28	23	17	27
155_B	woning	4,50	28	24	17	28
155_C	woning	7,50	29	24	18	28
156_A	woning	1,50	28	23	17	28
156_B	woning	4,50	29	24	17	28
156_C	woning	7,50	29	24	18	29
157_A	woning	1,50	28	24	17	28
157_B	woning	4,50	29	24	18	28
157_C	woning	7,50	29	24	18	29
158_A	woning	1,50	29	24	18	29
158_B	woning	4,50	29	25	18	29
158_C	woning	7,50	31	26	20	31
159_A	woning	1,50	20	12	8	19
159_B	woning	4,50	22	15	11	21
159_C	woning	7,50	27	21	16	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijke weg De Koesteeg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
160_A	woning	1,50	20	14	9	20
160_B	woning	4,50	22	16	11	22
160_C	woning	7,50	26	19	14	25
161_A	woning	1,50	21	15	10	21
161_B	woning	4,50	23	17	12	22
161_C	woning	7,50	27	21	15	26
162_A	woning	1,50	19	10	7	18
162_B	woning	4,50	21	11	9	20
162_C	woning	7,50	23	14	11	22
163_A	woning	1,50	29	24	18	29
163_B	woning	4,50	29	25	18	29
163_C	woning	7,50	30	25	19	30
164_A	woning	1,50	29	25	18	29
164_B	woning	4,50	30	25	19	29
164_C	woning	7,50	30	26	19	30
165_A	woning	1,50	29	25	18	29
165_B	woning	4,50	30	25	19	30
165_C	woning	7,50	30	26	19	30
166_A	woning	1,50	30	25	18	29
166_B	woning	4,50	30	26	19	30
166_C	woning	7,50	31	27	20	31
167_A	woning	1,50	20	13	8	19
167_B	woning	4,50	22	16	11	22
167_C	woning	7,50	26	20	14	25
168_A	woning	1,50	22	17	11	22
168_B	woning	4,50	24	18	12	23
168_C	woning	7,50	26	20	15	25
169_A	woning	1,50	23	18	12	22
169_B	woning	4,50	24	19	13	24
169_C	woning	7,50	27	21	15	26
170_A	woning	1,50	21	15	9	20
170_B	woning	4,50	22	16	11	21
170_C	woning	7,50	23	17	12	23
171_A	woning	1,50	16	6	4	14
171_B	woning	4,50	19	12	8	19
171_C	woning	7,50	21	13	9	20
172_A	woning	1,50	30	26	19	30
172_B	woning	4,50	31	26	20	30
172_C	woning	7,50	31	27	20	31
173_A	woning	1,50	31	26	20	31
173_B	woning	4,50	31	27	20	31
173_C	woning	7,50	32	28	21	32
174_A	woning	1,50	30	26	19	30
174_B	woning	4,50	31	26	20	30
174_C	woning	7,50	32	27	21	32
175_A	woning	1,50	29	25	18	29
175_B	woning	4,50	30	25	19	29
175_C	woning	7,50	31	27	20	31
176_A	woning	1,50	29	24	18	28
176_B	woning	4,50	29	24	18	29
176_C	woning	7,50	31	26	20	31
177_A	woning	1,50	29	24	18	28
177_B	woning	4,50	30	25	18	29
177_C	woning	7,50	32	27	20	31
178_A	woning	1,50	25	20	13	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteege Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijke weg De Koesteege
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178_B	woning	4,50	26	21	15	26
178_C	woning	7,50	29	24	18	28
179_A	woning	1,50	23	18	12	23
179_B	woning	4,50	25	19	13	24
179_C	woning	7,50	26	20	14	25
180_A	woning	1,50	24	19	13	24
180_B	woning	4,50	25	20	14	25
180_C	woning	7,50	26	20	15	26
181_A	woning	1,50	25	21	14	25
181_B	woning	4,50	26	21	15	26
181_C	woning	7,50	26	21	15	26
182_A	woning	1,50	23	18	12	22
182_B	woning	4,50	24	19	13	23
182_C	woning	7,50	24	19	13	24
183_A	woning	1,50	31	26	20	31
183_B	woning	4,50	32	27	21	31
183_C	woning	7,50	32	28	21	32
184_A	woning	1,50	31	26	20	30
184_B	woning	4,50	32	27	21	32
184_C	woning	7,50	33	28	22	32
185_A	woning	1,50	31	26	20	31
185_B	woning	4,50	32	28	21	32
185_C	woning	7,50	33	28	22	33
186_A	woning	1,50	24	19	13	24
186_B	woning	4,50	26	20	14	25
186_C	woning	7,50	28	22	17	28
187_A	woning	1,50	26	21	14	25
187_B	woning	4,50	28	23	17	27
187_C	woning	7,50	29	24	18	29
188_A	woning	1,50	17	10	5	16
188_B	woning	4,50	20	14	9	20
188_C	woning	7,50	25	20	14	25
189_A	woning	1,50	27	23	16	27
189_B	woning	4,50	29	24	18	29
189_C	woning	7,50	29	25	18	29
190_A	woning	1,50	30	26	19	30
190_B	woning	4,50	32	27	21	32
190_C	woning	7,50	33	28	22	32
191_A	woning	1,50	24	17	12	23
191_B	woning	4,50	27	20	15	26
191_C	woning	7,50	30	24	18	29
192_A	woning	1,50	22	17	11	22
192_B	woning	4,50	24	18	12	23
192_C	woning	7,50	25	20	14	25
193_A	woning	1,50	25	20	14	25
193_B	woning	4,50	26	21	14	25
193_C	woning	7,50	26	22	15	26
194_A	woning	1,50	26	22	15	26
194_B	woning	4,50	27	23	16	27
194_C	woning	7,50	28	23	17	28
195_A	woning	1,50	24	19	13	24
195_B	woning	4,50	26	20	14	25
195_C	woning	7,50	28	23	17	28
196_A	woning	1,50	23	16	11	22
196_B	woning	4,50	25	18	13	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijke weg De Koesteeg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_C	woning	7,50	27	21	16	27
197_A	woning	1,50	24	17	13	23
197_B	woning	4,50	26	19	14	25
197_C	woning	7,50	28	21	16	27
198_A	woning	1,50	18	10	6	17
198_B	woning	4,50	20	12	9	19
198_C	woning	7,50	22	14	10	21
199_A	woning	1,50	21	16	10	20
199_B	woning	4,50	25	20	14	25
199_C	woning	7,50	27	22	16	27
200_A	woning	1,50	27	23	16	27
200_B	woning	4,50	28	24	17	28
200_C	woning	7,50	29	25	18	29
201_A	woning	1,50	28	23	16	27
201_B	woning	4,50	29	24	18	28
201_C	woning	7,50	31	26	20	31
202_A	woning	1,50	28	22	17	27
202_B	woning	4,50	29	23	17	28
202_C	woning	7,50	30	24	19	30
203_A	woning	1,50	27	22	16	27
203_B	woning	4,50	28	22	17	28
203_C	woning	7,50	31	25	19	30
204_A	woning	1,50	22	16	11	22
204_B	woning	4,50	23	17	12	23
204_C	woning	7,50	24	18	13	24
205_A	woning	1,50	23	18	12	23
205_B	woning	4,50	26	22	15	26
205_C	woning	7,50	28	23	17	27
206_A	woning	1,50	24	20	13	24
206_B	woning	4,50	26	22	15	26
206_C	woning	7,50	28	23	17	28
207_A	woning	1,50	32	27	20	31
207_B	woning	4,50	33	28	22	33
207_C	woning	7,50	34	29	23	34
208_A	woning	1,50	30	25	19	30
208_B	woning	4,50	32	26	21	32
208_C	woning	7,50	33	28	22	33
209_A	woning	1,50	30	24	18	29
209_B	woning	4,50	31	26	20	31
209_C	woning	7,50	33	27	21	32
210_A	woning	1,50	25	20	14	24
210_B	woning	4,50	26	21	15	26
210_C	woning	7,50	27	22	16	27
211_A	woning	1,50	29	24	18	29
211_B	woning	4,50	32	27	20	31
212_A	woning	1,50	28	23	17	27
212_B	woning	4,50	31	26	19	30
213_A	woning	1,50	22	18	11	22
213_B	woning	4,50	24	19	13	24
214_A	woning	1,50	22	16	10	21
214_B	woning	4,50	28	22	16	27
215_A	woning	1,50	27	22	16	27
215_B	woning	4,50	30	25	18	29
216_A	woning	1,50	28	23	17	27
216_B	woning	4,50	31	26	19	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteege Borger
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijke weg De Koesteege
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
217_A	woning	1,50	23	18	12	23
217_B	woning	4,50	27	22	16	27
218_A	woning	1,50	23	18	12	23
218_B	woning	4,50	26	21	15	26
219_A	woning	1,50	21	16	10	21
219_B	woning	4,50	25	21	14	25
220_A	woning	1,50	26	21	15	26
220_B	woning	4,50	29	24	18	29
221_A	woning	1,50	27	21	16	26
221_B	woning	4,50	30	24	19	30
222_A	woning	1,50	18	10	6	17
222_B	woning	4,50	23	17	11	22
223_A	woning	1,50	30	25	19	29
223_B	woning	4,50	31	26	20	31
224_A	woning	1,50	34	29	23	34
224_B	woning	4,50	36	30	24	35
225_A	woning	1,50	31	26	20	30
225_B	woning	4,50	34	29	23	33
226_A	woning	1,50	25	20	14	24
226_B	woning	4,50	29	25	18	29
227_A	woning	1,50	28	24	17	28
227_B	woning	4,50	31	26	20	30
228_A	woning	1,50	35	30	24	34
228_B	woning	4,50	37	32	26	37
229_A	woning	1,50	36	31	25	36
229_B	woning	4,50	39	34	28	38
230_A	woning	1,50	25	19	14	24
230_B	woning	4,50	28	22	17	27
231_A	woning	1,50	26	21	15	26
231_B	woning	4,50	29	24	18	29
232_A	woning	1,50	30	25	19	30
232_B	woning	4,50	33	27	22	32
233_A	woning	1,50	27	21	15	26
233_B	woning	4,50	31	25	19	30
234_A	woning	1,50	20	11	8	19
234_B	woning	4,50	24	17	12	23
235_A	woning	1,50	32	26	20	31
235_B	woning	4,50	35	29	23	34
236_A	woning	1,50	37	32	25	36
236_B	woning	4,50	39	34	28	39
237_A	woning	1,50	39	33	27	38
237_B	woning	4,50	41	35	29	40
238_A	woning	1,50	33	26	22	33
238_B	woning	4,50	36	29	24	35
239_A	woning	1,50	24	19	13	24
239_B	woning	4,50	28	23	17	28
240_A	woning	1,50	34	27	23	33
240_B	woning	4,50	37	30	25	36
241_A	woning	1,50	34	28	22	33
241_B	woning	4,50	36	30	25	36
242_A	woning	1,50	27	22	16	26
242_B	woning	4,50	30	24	18	29
243_A	woning	1,50	20	15	9	20
243_B	woning	4,50	25	20	14	25
244_A	woning	1,50	28	22	16	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijke weg De Koesteeg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
244_B	woning	4,50	31	25	19	30
245_A	woning	1,50	27	20	16	26
245_B	woning	4,50	30	24	19	30
246_A	woning	1,50	22	16	10	21
246_B	woning	4,50	25	19	13	24
247_A	woning	1,50	23	14	11	22
247_B	woning	4,50	27	20	15	26
248_A	woning	1,50	31	25	20	30
248_B	woning	4,50	34	28	22	33
249_A	woning	1,50	32	26	20	31
249_B	woning	4,50	34	28	22	33
250_A	woning	1,50	24	19	13	24
250_B	woning	4,50	26	21	15	26
251_A	woning	1,50	22	16	11	21
251_B	woning	4,50	23	17	12	23
251_C	woning	7,50	25	20	14	25
252_A	woning	1,50	23	16	12	22
252_B	woning	4,50	25	17	13	24
252_C	woning	7,50	26	18	14	25
253_A	woning	1,50	23	15	11	22
253_B	woning	4,50	24	16	12	23
253_C	woning	7,50	26	17	14	24
254_A	woning	1,50	23	15	11	22
254_B	woning	4,50	25	17	13	24
254_C	woning	7,50	26	18	14	25
255_A	woning	1,50	23	15	11	22
255_B	woning	4,50	25	16	13	24
255_C	woning	7,50	26	17	14	25
256_A	woning	1,50	23	14	11	22
256_B	woning	4,50	25	16	13	24
256_C	woning	7,50	28	19	16	27
257_A	woning	1,50	22	13	10	20
257_B	woning	4,50	24	15	12	23
257_C	woning	7,50	27	20	16	27
258_A	woning	1,50	22	13	10	21
258_B	woning	4,50	24	15	12	23
258_C	woning	7,50	27	20	16	27
259_A	woning	1,50	21	13	9	20
259_B	woning	4,50	23	15	11	22
259_C	woning	7,50	27	20	15	26
260_A	woning	1,50	22	13	10	21
260_B	woning	4,50	24	15	12	23
260_C	woning	7,50	28	20	16	27
261_A	woning	1,50	25	19	13	24
261_B	woning	4,50	26	21	15	25
261_C	woning	7,50	28	22	16	27
262_A	woning	1,50	21	15	10	21
262_B	woning	4,50	23	16	11	22
262_C	woning	7,50	25	18	13	24
263_A	woning	1,50	21	14	9	20
263_B	woning	4,50	23	16	11	22
263_C	woning	7,50	25	18	13	24
264_A	woning	1,50	21	14	9	20
264_B	woning	4,50	22	15	11	22
264_C	woning	7,50	25	17	13	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijke weg De Koesteeg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
265_A	woning	1,50	21	14	9	20
265_B	woning	4,50	23	15	11	22
265_C	woning	7,50	24	17	13	24
266_A	woning	1,50	20	10	7	18
266_B	woning	4,50	22	13	10	21
266_C	woning	7,50	24	16	12	23
267_A	woning	1,50	22	14	10	21
267_B	woning	4,50	24	16	12	23
267_C	woning	7,50	28	21	16	27
268_A	woning	1,50	23	14	11	22
268_B	woning	4,50	25	17	13	24
268_C	woning	7,50	28	21	16	27
269_A	woning	1,50	22	15	11	21
269_B	woning	4,50	24	17	13	24
269_C	woning	7,50	28	21	16	27
270_A	woning	1,50	22	15	11	21
270_B	woning	4,50	24	17	13	23
270_C	woning	7,50	28	21	16	27
271_A	woning	1,50	25	20	14	25
271_B	woning	4,50	27	21	15	26
271_C	woning	7,50	29	23	18	28
272_A	woning	1,50	20	11	8	19
272_B	woning	4,50	22	13	10	21
272_C	woning	7,50	25	15	13	24
273_A	woning	1,50	21	11	9	20
273_B	woning	4,50	23	14	11	22
273_C	woning	7,50	25	16	13	24
274_A	woning	1,50	21	12	9	20
274_B	woning	4,50	23	14	11	22
274_C	woning	7,50	26	17	14	25
275_A	woning	1,50	23	13	10	21
275_B	woning	4,50	25	15	13	24
275_C	woning	7,50	28	19	16	27
276_A	woning	1,50	20	13	9	20
276_B	woning	4,50	23	16	11	22
276_C	woning	7,50	28	21	16	27
277_A	woning	1,50	22	14	10	21
277_B	woning	4,50	24	16	12	23
277_C	woning	7,50	28	21	16	27
278_A	woning	1,50	22	14	10	21
278_B	woning	4,50	24	16	12	23
278_C	woning	7,50	28	21	16	27
279_A	woning	1,50	27	22	16	26
279_B	woning	4,50	28	23	17	28
279_C	woning	7,50	30	24	18	29
280_A	woning	1,50	21	15	10	20
280_B	woning	4,50	23	17	12	22
280_C	woning	7,50	25	18	13	24
281_A	woning	1,50	18	11	7	18
281_B	woning	4,50	21	13	9	20
281_C	woning	7,50	23	16	12	22
282_A	woning	1,50	19	10	7	18
282_B	woning	4,50	22	13	10	21
282_C	woning	7,50	27	19	15	26
283_A	woning	1,50	21	15	9	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteege Borger
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijke weg De Koesteege
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
283_B	woning	4,50	23	17	12	23
283_C	woning	7,50	28	23	17	28
284_A	woning	1,50	22	16	11	22
284_B	woning	4,50	24	18	13	24
284_C	woning	7,50	29	23	17	28
285_A	woning	1,50	16	10	5	16
285_B	woning	4,50	19	13	8	19
285_C	woning	7,50	24	18	12	23
286_A	woning	1,50	19	11	7	18
286_B	woning	4,50	21	13	10	20
286_C	woning	7,50	24	16	12	23
287_A	woning	1,50	18	11	7	18
287_B	woning	4,50	21	13	9	20
287_C	woning	7,50	24	16	12	23
288_A	woning	1,50	21	11	9	20
288_B	woning	4,50	23	14	11	22
288_C	woning	7,50	27	19	15	26
289_A	woning	1,50	21	14	9	20
289_B	woning	4,50	23	16	12	23
289_C	woning	7,50	28	22	17	27
290_A	woning	1,50	21	14	9	20
290_B	woning	4,50	23	16	12	22
290_C	woning	7,50	28	22	17	27
291_A	woning	1,50	17	9	5	16
291_B	woning	4,50	20	12	8	19
291_C	woning	7,50	24	17	12	23
292_A	woning	1,50	20	11	8	19
292_B	woning	4,50	22	13	10	21
292_C	woning	7,50	25	16	13	24
293_A	woning	1,50	23	13	10	21
293_B	woning	4,50	24	15	12	23
293_C	woning	7,50	26	17	14	25
294_A	woning	1,50	25	15	12	23
294_B	woning	4,50	26	17	14	25
294_C	woning	7,50	29	20	17	28
295_A	woning	1,50	21	13	9	20
295_B	woning	4,50	24	16	12	23
295_C	woning	7,50	28	22	17	27
296_A	woning	1,50	20	12	8	19
296_B	woning	4,50	23	15	11	22
296_C	woning	7,50	27	21	16	27
297_A	woning	1,50	28	23	17	28
297_B	woning	4,50	30	24	18	29
297_C	woning	7,50	31	26	20	31
298_A	woning	1,50	18	11	6	17
298_B	woning	4,50	20	13	8	19
298_C	woning	7,50	24	17	12	23
299_A	woning	1,50	16	7	4	15
299_B	woning	4,50	19	11	7	18
299_C	woning	7,50	23	15	11	22
300_A	woning	1,50	17	9	6	16
300_B	woning	4,50	20	12	9	19
300_C	woning	7,50	24	16	12	23
301_A	woning	1,50	20	13	9	20
301_B	woning	4,50	22	14	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteege Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijke weg De Koesteege
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
301_C	woning	7,50	25	17	13	24
302_A	woning	1,50	22	13	10	21
302_B	woning	4,50	24	15	12	23
302_C	woning	7,50	26	18	14	25
303_A	woning	1,50	22	13	10	21
303_B	woning	4,50	24	15	12	23
303_C	woning	7,50	26	18	14	25
304_A	woning	1,50	29	20	16	27
304_B	woning	4,50	31	22	18	29
304_C	woning	7,50	32	24	20	31
305_A	woning	1,50	28	20	16	27
305_B	woning	4,50	30	22	18	29
305_C	woning	7,50	32	23	20	31
306_A	woning	1,50	30	23	18	29
306_B	woning	4,50	32	25	20	31
306_C	woning	7,50	33	26	21	32
307_A	woning	1,50	30	24	19	30
307_B	woning	4,50	32	25	20	31
307_C	woning	7,50	33	26	21	32
308_A	woning	1,50	30	24	19	29
308_B	woning	4,50	31	25	20	31
308_C	woning	7,50	33	26	21	32
309_A	woning	1,50	30	24	19	29
309_B	woning	4,50	31	25	20	31
309_C	woning	7,50	33	27	21	32
310_A	woning	1,50	18	12	7	18
310_B	woning	4,50	20	14	9	20
310_C	woning	7,50	24	18	13	23
311_A	woning	1,50	25	15	13	24
311_B	woning	4,50	27	17	15	26
311_C	woning	7,50	28	19	16	27
312_A	woning	1,50	27	17	14	25
312_B	woning	4,50	29	19	16	27
312_C	woning	7,50	30	20	18	29
313_A	woning	1,50	21	12	9	20
313_B	woning	4,50	24	14	12	22
313_C	woning	7,50	26	18	14	25
314_A	woning	1,50	19	10	7	18
314_B	woning	4,50	21	13	9	20
314_C	woning	7,50	24	17	13	23
315_A	woning	1,50	20	12	8	19
315_B	woning	4,50	22	15	11	21
315_C	woning	7,50	26	19	14	25
316_A	woning	1,50	25	15	13	24
316_B	woning	4,50	27	18	15	26
316_C	woning	7,50	29	21	17	28
317_A	woning	1,50	27	17	15	26
317_B	woning	4,50	29	19	17	28
317_C	woning	7,50	31	21	18	29
318_A	woning	1,50	27	17	15	26
318_B	woning	4,50	29	19	17	28
318_C	woning	7,50	30	20	18	29
319_A	woning	1,50	25	15	13	24
319_B	woning	4,50	27	17	15	26
319_C	woning	7,50	28	19	16	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijke weg De Koesteeg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
320_A	woning	1,50	33	27	22	32
320_B	woning	4,50	35	30	24	35
320_C	woning	7,50	36	31	25	36
321_A	woning	1,50	23	17	12	23
321_B	woning	4,50	27	21	15	26
321_C	woning	7,50	28	23	17	28
322_A	woning	1,50	34	26	22	33
322_B	woning	4,50	36	28	24	35
322_C	woning	7,50	36	28	25	35
323_A	woning	1,50	37	27	25	36
323_B	woning	4,50	38	28	26	37
323_C	woning	7,50	38	28	26	37
324_A	woning	1,50	42	34	30	41
324_B	woning	4,50	42	35	31	42
324_C	woning	7,50	42	35	31	41
325_A	woning	1,50	36	30	24	35
325_B	woning	4,50	38	32	26	37
325_C	woning	7,50	38	33	27	38
326_A	woning	1,50	33	25	21	32
326_B	woning	4,50	35	27	23	34
326_C	woning	7,50	36	28	24	35
327_A	woning	1,50	23	17	12	23
327_B	woning	4,50	27	21	16	26
327_C	woning	7,50	29	23	17	28
328_A	woning	1,50	30	21	18	29
328_B	woning	4,50	32	23	20	31
328_C	woning	7,50	33	24	21	32
329_A	woning	1,50	36	26	23	34
329_B	woning	4,50	37	27	25	36
329_C	woning	7,50	37	27	25	36
330_A	woning	1,50	42	32	29	40
330_B	woning	4,50	42	33	30	41
330_C	woning	7,50	42	33	30	41
331_A	woning	1,50	37	29	25	36
331_B	woning	4,50	38	30	26	37
331_C	woning	7,50	38	31	27	38
332_A	woning	1,50	32	24	20	31
332_B	woning	4,50	34	25	22	33
332_C	woning	7,50	35	26	23	34
333_A	woning	1,50	22	14	10	21
333_B	woning	4,50	24	16	12	23
333_C	woning	7,50	26	18	15	25
334_A	woning	1,50	20	13	8	19
334_B	woning	4,50	22	16	11	22
334_C	woning	7,50	26	18	14	25
335_A	woning	1,50	37	27	25	36
335_B	woning	4,50	38	28	26	37
335_C	woning	7,50	38	28	26	37
336_A	woning	1,50	41	31	29	40
336_B	woning	4,50	42	32	30	41
336_C	woning	7,50	42	32	30	41
337_A	woning	1,50	41	31	29	40
337_B	woning	4,50	42	32	29	40
337_C	woning	7,50	42	32	29	40
338_A	woning	1,50	31	22	19	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijke weg De Koesteeg
Groepsreductie: Ja


Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
338_B	woning	4,50	33	24	21	32
338_C	woning	7,50	33	25	21	32
339_A	woning	1,50	23	14	11	22
339_B	woning	4,50	25	17	13	24
339_C	woning	7,50	28	20	16	27
340_A	woning	1,50	26	16	14	25
340_B	woning	4,50	28	19	16	27
340_C	woning	7,50	30	21	18	29
341_A	woning	1,50	30	20	18	29
341_B	woning	4,50	32	22	20	31
341_C	woning	7,50	33	23	21	32
342_A	woning	1,50	32	22	20	31
342_B	woning	4,50	35	25	22	33
342_C	woning	7,50	35	25	23	34
343_A	woning	1,50	36	26	24	35
343_B	woning	4,50	38	28	26	37
343_C	woning	7,50	38	28	26	37
344_A	woning	1,50	26	16	14	25
344_B	woning	4,50	28	19	16	27
344_C	woning	7,50	30	20	18	29
345_A	woning	1,50	32	22	20	31
345_B	woning	4,50	34	25	22	33
345_C	woning	7,50	35	25	23	34
346_A	woning	1,50	40	30	28	39
346_B	woning	4,50	41	31	29	40
346_C	woning	7,50	41	31	29	40
347_A	woning	1,50	34	24	22	33
347_B	woning	4,50	36	26	23	34
347_C	woning	7,50	36	26	24	35
348_A	woning	1,50	35	25	23	34
348_B	woning	4,50	37	27	24	35
348_C	woning	7,50	37	28	25	36
349_A	woning	1,50	14	9	3	14
349_B	woning	4,50	16	11	5	16
349_C	woning	7,50	21	16	10	21
350_A	woning	1,50	19	9	7	18
350_B	woning	4,50	21	11	9	20
350_C	woning	7,50	22	13	10	21
351_A	woning	1,50	19	9	7	18
351_B	woning	4,50	21	11	9	20
351_C	woning	7,50	22	13	10	21
352_A	woning	1,50	21	13	9	20
352_B	woning	4,50	22	14	11	21
352_C	woning	7,50	23	15	12	22
353_A	woning	1,50	20	13	8	19
353_B	woning	4,50	22	15	10	21
353_C	woning	7,50	23	16	11	22
354_A	woning	1,50	25	18	14	24
354_B	woning	4,50	27	20	15	26
354_C	woning	7,50	29	22	17	28
355_A	woning	1,50	25	18	13	24
355_B	woning	4,50	27	19	15	26
355_C	woning	7,50	28	21	17	27
356_A	woning	1,50	25	20	14	25
356_B	woning	4,50	27	21	15	26


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
Model: Bouwplan Koesteeg Borger
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijke weg De Koesteeg
Groepsreductie: Ja


Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
356_C	woning	7,50	29	23	17	28
357_A	woning	1,50	24	19	13	24
357_B	woning	4,50	26	20	14	25
357_C	woning	7,50	28	22	17	28
358_A	woning	1,50	24	19	13	24
358_B	woning	4,50	25	20	14	25
358_C	woning	7,50	28	23	17	28
359_A	woning	1,50	25	20	14	25
359_B	woning	4,50	26	21	15	26
359_C	woning	7,50	29	23	17	28
360_A	woning	1,50	22	17	11	22
360_B	woning	4,50	23	18	12	22
360_C	woning	7,50	24	20	13	24











Bijlage H1

Tabel hogere grenswaarde geluid



Project Bouwplan Koesteeg
versie 25 juni 2025

Geluidsbron

Provinciale weg N34

voorkeurswaarde

48 dB

maximale grenswaarde

53 dB

nummer	toelichting	reken- hoogte	geluids- belasting zonder aftrek	afgerond	aftrek artikel 3.4 RMV2012	geluids- belasting na aftrek	dove en/of slechthorende gevel	Hogere grenswaarde
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	dB	dB2	dB3	dB4	dB6
001_B	appartementen	5,00	51,01	51	2	49		49
001_C	appartementen	8,00	56,57	57	4	53		53
001_D	appartementen	11,00	57,18	57	4	53		53
001_E	appartementen	14,00	57,38	57	4	53		53
002_A	appartementen	2,00	54,83	55	2	53		53
002_B	appartementen	5,00	57,03	57	4	53		53
002_C	appartementen	8,00	57,20	57	4	53		53
002_D	appartementen	11,00	57,50	58	2	56	ja	53
002_E	appartementen	14,00	57,66	58	2	56	ja	53
003_A	appartementen	2,00	54,46	54	2	52		52
003_B	appartementen	5,00	57,11	57	4	53		53
003_C	appartementen	8,00	57,45	57	4	53		53
003_D	appartementen	11,00	57,73	58	2	56	ja	53
003_E	appartementen	14,00	57,85	58	2	56	ja	53
004_A	appartementen	2,00	50,97	51	2	49		49
004_B	appartementen	5,00	53,89	54	2	52		52
004_C	appartementen	8,00	54,37	54	2	52		52
004_D	appartementen	11,00	54,56	55	2	53		53
004_E	appartementen	14,00	54,68	55	2	53		53
005_B	appartementen	5,00	52,60	53	2	51		51
005_C	appartementen	8,00	53,18	53	2	51		51
005_D	appartementen	11,00	53,42	53	2	51		51
005_E	appartementen	14,00	53,58	54	2	52		52
009_D	appartementen	11,00	51,13	51	2	49		49
009_E	appartementen	14,00	52,05	52	2	50		50
010_D	appartementen	11,00	52,54	53	2	51		51
010_E	appartementen	14,00	53,34	53	2	51		51
012_D	appartementen	10,50	50,96	51	2	49		49
025_B	woning	5,00	50,91	51	2	49		49
042_C	woning	6,00	51,02	51	2	49		49
049_C	woning	7,50	54,36	54	2	52		52
050_C	woning	7,50	54,66	55	2	53		53
051_C	woning	7,50	52,45	52	2	50		50
052_C	woning	7,50	51,85	52	2	50		50
053_C	woning	7,50	50,89	51	2	49		49
074_C	woning	7,50	50,52	51	2	49		49

Bijlage H2

Tabel hogere grenswaarde geluid



Project Bouwplan Koesteeg
versie 25 juni 2025

Geluidsbron

Provinciale weg N374

voorkeurswaarde

48 dB

maximale grenswaarde

63 dB

nummer	toelichting	reken- hoogte	geluids- belasting zonder aftrek	afgerond	aftrek artikel 3.4 RMV2012	geluids- belasting na aftrek	dove en/of slechthorende gevel	Hogere grenswaarde
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	dB	dB2	dB3	dB4	dB6
001_C	appartementen	8,00	54,77	55	5	50		50
001_D	appartementen	11,00	54,97	55	5	50		50
001_E	appartementen	14,00	55,01	55	5	50		50
002_B	appartementen	5,00	55,76	56	5	51		51
002_C	appartementen	8,00	56,34	56	5	51		51
002_D	appartementen	11,00	56,50	56	5	51		51
002_E	appartementen	14,00	56,47	56	5	51		51
003_A	appartementen	2,00	54,45	54	5	49		49
003_B	appartementen	5,00	57,33	57	5	52		52
003_C	appartementen	8,00	57,76	58	5	53		53
003_D	appartementen	11,00	57,89	58	5	53		53
003_E	appartementen	14,00	57,85	58	5	53		53
004_A	appartementen	2,00	57,88	58	5	53		53
004_B	appartementen	5,00	60,51	61	5	56		56
004_C	appartementen	8,00	60,90	61	5	56		56
004_D	appartementen	11,00	61,00	61	5	56		56
004_E	appartementen	14,00	60,92	61	5	56		56
005_A	appartementen	2,00	57,81	58	5	53		53
005_B	appartementen	5,00	60,18	60	5	55		55
005_C	appartementen	8,00	60,54	61	5	56		56
005_D	appartementen	11,00	60,65	61	5	56		56
005_E	appartementen	14,00	60,56	61	5	56		56
006_A	appartementen	2,00	53,74	54	5	49		49
006_B	appartementen	5,00	55,19	55	5	50		50
006_C	appartementen	8,00	55,69	56	5	51		51
006_D	appartementen	11,00	55,90	56	5	51		51
006_E	appartementen	14,00	55,47	55	5	50		50
007_C	appartementen	8,00	53,92	54	5	49		49
007_D	appartementen	11,00	54,18	54	5	49		49
007_E	appartementen	14,00	54,29	54	5	49		49
011_A	appartementen	1,50	56,87	57	5	52		52
011_B	appartementen	4,50	59,49	59	5	54		54
011_C	appartementen	7,50	59,90	60	5	55		55
011_D	appartementen	10,50	59,99	60	5	55		55
012_B	appartementen	4,50	56,35	56	5	51		51
012_C	appartementen	7,50	56,96	57	5	52		52
012_D	appartementen	10,50	57,22	57	5	52		52
013_B	appartementen	4,50	54,36	54	5	49		49
013_C	appartementen	7,50	55,29	55	5	50		50
013_D	appartementen	10,50	55,61	56	5	51		51
014_C	appartementen	7,50	54,34	54	5	49		49
014_D	appartementen	10,50	54,78	55	5	50		50
016_D	appartementen	10,50	53,52	54	5	49		49
017_B	appartementen	4,50	53,56	54	5	49		49
017_C	appartementen	7,50	54,39	54	5	49		49
017_D	appartementen	10,50	54,68	55	5	50		50
018_B	appartementen	4,50	54,96	55	5	50		50
018_C	appartementen	7,50	55,56	56	5	51		51
018_D	appartementen	10,50	55,86	56	5	51		51
019_A	appartementen	1,50	57,49	57	5	52		52
019_B	appartementen	4,50	59,60	60	5	55		55
019_C	appartementen	7,50	59,96	60	5	55		55
019_D	appartementen	10,50	59,99	60	5	55		55
020_A	appartementen	1,50	54,18	54	5	49		49
020_B	appartementen	4,50	56,72	57	5	52		52
020_C	appartementen	7,50	57,13	57	5	52		52
020_D	appartementen	10,50	57,18	57	5	52		52
021_C	appartementen	7,50	54,04	54	5	49		49
021_D	appartementen	10,50	54,20	54	5	49		49
023_C	appartementen	7,50	54,09	54	5	49		49
023_D	appartementen	10,50	54,30	54	5	49		49
024_A	appartementen	1,50	53,54	54	5	49		49
024_B	appartementen	4,50	55,22	55	5	50		50

Bijlage H2

Tabel hogere grenswaarde geluid



Project Bouwplan Koesteeg
versie 25 juni 2025

Geluidsbron

Provinciale weg N374

voorkeurswaarde

48 dB

maximale grenswaarde

63 dB

nummer	toelichting	reken- hoogte	geluids- belasting zonder aftrek	afgerond	aftrek artikel 3.4 RMV2012	geluids- belasting na aftrek	dove en/of slechthorende gevel	Hogere grenswaarde
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	dB	dB2	dB3	dB4	dB6
024_C	appartementen	7,50	55,73	56	5	51		51
024_D	appartementen	10,50	55,76	56	5	51		51
155_A	woning	1,50	58,15	58	5	53		53
155_B	woning	4,50	60,15	60	5	55		55
155_C	woning	7,50	60,42	60	5	55		55
156_A	woning	1,50	58,24	58	5	53		53
156_B	woning	4,50	60,18	60	5	55		55
156_C	woning	7,50	60,45	60	5	55		55
157_A	woning	1,50	58,29	58	5	53		53
157_B	woning	4,50	60,21	60	5	55		55
157_C	woning	7,50	60,47	60	5	55		55
158_A	woning	1,50	54,85	55	5	50		50
158_B	woning	4,50	56,68	57	5	52		52
158_C	woning	7,50	57,13	57	5	52		52
162_A	woning	1,50	53,97	54	5	49		49
162_B	woning	4,50	56,17	56	5	51		51
162_C	woning	7,50	56,53	57	5	52		52
163_A	woning	1,50	58,24	58	5	53		53
163_B	woning	4,50	60,13	60	5	55		55
163_C	woning	7,50	60,38	60	5	55		55
164_A	woning	1,50	58,21	58	5	53		53
164_B	woning	4,50	60,08	60	5	55		55
164_C	woning	7,50	60,34	60	5	55		55
165_A	woning	1,50	58,19	58	5	53		53
165_B	woning	4,50	60,05	60	5	55		55
165_C	woning	7,50	60,31	60	5	55		55
166_A	woning	1,50	54,56	55	5	50		50
166_B	woning	4,50	56,35	56	5	51		51
166_C	woning	7,50	56,80	57	5	52		52
170_A	woning	1,50	54,68	55	5	50		50
170_B	woning	4,50	56,66	57	5	52		52
170_C	woning	7,50	57,12	57	5	52		52
171_A	woning	1,50	54,72	55	5	50		50
171_B	woning	4,50	56,76	57	5	52		52
171_C	woning	7,50	57,16	57	5	52		52
172_A	woning	1,50	57,62	58	5	53		53
172_B	woning	4,50	59,44	59	5	54		54
172_C	woning	7,50	59,74	60	5	55		55
173_A	woning	1,50	53,66	54	5	49		49
173_B	woning	4,50	55,35	55	5	50		50
173_C	woning	7,50	55,58	56	5	51		51
174_B	woning	4,50	54,54	55	5	50		50
174_C	woning	7,50	54,92	55	5	50		50
175_B	woning	4,50	53,67	54	5	49		49
175_C	woning	7,50	54,47	54	5	49		49
176_C	woning	7,50	53,67	54	5	49		49
180_C	woning	7,50	53,99	54	5	49		49
181_B	woning	4,50	54,67	55	5	50		50
181_C	woning	7,50	55,43	55	5	50		50
182_A	woning	1,50	53,89	54	5	49		49
182_B	woning	4,50	55,95	56	5	51		51
182_C	woning	7,50	56,47	56	5	51		51
183_A	woning	1,50	57,80	58	5	53		53
183_B	woning	4,50	59,95	60	5	55		55
183_C	woning	7,50	60,19	60	5	55		55
184_A	woning	1,50	57,76	58	5	53		53
184_B	woning	4,50	59,88	60	5	55		55
184_C	woning	7,50	60,13	60	5	55		55
185_A	woning	1,50	53,65	54	5	49		49
185_B	woning	4,50	56,02	56	5	51		51
185_C	woning	7,50	56,06	56	5	51		51
188_A	woning	1,50	53,90	54	5	49		49
188_B	woning	4,50	56,33	56	5	51		51

Bijlage H2

Tabel hogere grenswaarde geluid



Project Bouwplan Koesteeg
versie 25 juni 2025

Geluidsbron **Provinciale weg N374**
 voorkeurswaarde 48 dB
 maximale grenswaarde 63 dB

nummer	toelichting	reken- hoogte	geluids- belasting zonder aftrek	afgerond	aftrek artikel 3.4 RMV2012	geluids- belasting na aftrek	dove en/of slechthorende gevel	Hogere grenswaarde
Naam	Omschrijving	Hoogte	Lden	dB	dB2	dB3	dB4	dB6
188_C	woning	7,50	56,69	57	5	52		52
189_C	woning	7,50	54,15	54	5	49		49
193_C	woning	7,50	54,21	54	5	49		49
194_C	woning	7,50	53,99	54	5	49		49
211_B	woning	4,50	54,21	54	5	49		49
215_B	woning	4,50	53,62	54	5	49		49
349_B	woning	4,50	53,73	54	5	49		49
349_C	woning	7,50	54,81	55	5	50		50
350_B	woning	4,50	54,08	54	5	49		49
350_C	woning	7,50	54,80	55	5	50		50
351_B	woning	4,50	53,52	54	5	49		49
351_C	woning	7,50	54,31	54	5	49		49
352_C	woning	7,50	53,88	54	5	49		49
353_C	woning	7,50	53,95	54	5	49		49
360_C	woning	7,50	54,00	54	5	49		49





Rapport: Resultatentabel
 Model: Bouwplan Koesteeg Borger
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	appartementen	2,00	43	38	35	44
001_B	appartementen	5,00	53	48	45	54
001_C	appartementen	8,00	58	53	50	59
001_D	appartementen	11,00	59	53	50	59
001_E	appartementen	14,00	59	54	50	59
002_A	appartementen	2,00	56	51	48	57
002_B	appartementen	5,00	59	54	51	59
002_C	appartementen	8,00	59	54	51	60
002_D	appartementen	11,00	59	54	51	60
002_E	appartementen	14,00	59	54	51	60
003_A	appartementen	2,00	57	52	48	57
003_B	appartementen	5,00	60	54	51	60
003_C	appartementen	8,00	60	55	52	61
003_D	appartementen	11,00	60	55	52	61
003_E	appartementen	14,00	60	55	52	61
004_A	appartementen	2,00	58	53	49	59
004_B	appartementen	5,00	61	56	52	61
004_C	appartementen	8,00	61	56	53	62
004_D	appartementen	11,00	62	56	53	62
004_E	appartementen	14,00	61	56	53	62
005_A	appartementen	2,00	58	53	49	58
005_B	appartementen	5,00	61	55	52	61
005_C	appartementen	8,00	61	56	52	61
005_D	appartementen	11,00	61	56	52	61
005_E	appartementen	14,00	61	56	52	61
006_A	appartementen	2,00	54	48	45	54
006_B	appartementen	5,00	55	50	46	55
006_C	appartementen	8,00	56	50	47	56
006_D	appartementen	11,00	56	50	47	56
006_E	appartementen	14,00	55	50	46	56
007_A	appartementen	2,00	52	46	43	52
007_B	appartementen	5,00	53	48	44	53
007_C	appartementen	8,00	54	49	45	54
007_D	appartementen	11,00	54	49	45	55
007_E	appartementen	14,00	54	49	45	54
008_A	appartementen	2,00	51	45	42	51
008_B	appartementen	5,00	52	46	43	52
008_C	appartementen	8,00	53	47	44	53
008_D	appartementen	11,00	53	48	44	53
008_E	appartementen	14,00	53	47	44	53
009_A	appartementen	2,00	41	35	32	41
009_B	appartementen	5,00	46	41	38	47
009_C	appartementen	8,00	50	45	42	51
009_D	appartementen	11,00	51	46	43	52
009_E	appartementen	14,00	51	46	44	52
010_A	appartementen	2,00	41	35	32	41
010_B	appartementen	5,00	45	39	37	46
010_C	appartementen	8,00	50	45	42	51
010_D	appartementen	11,00	52	47	44	53
010_E	appartementen	14,00	52	47	45	53
011_A	appartementen	1,50	57	51	48	57
011_B	appartementen	4,50	59	54	50	60
011_C	appartementen	7,50	60	55	51	60
011_D	appartementen	10,50	60	55	51	60
012_A	appartementen	1,50	53	48	44	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bouwplan Koesteeg Borger
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
012_B	appartementen	4,50	57	51	48	57
012_C	appartementen	7,50	57	52	48	58
012_D	appartementen	10,50	58	52	49	58
013_A	appartementen	1,50	51	46	43	52
013_B	appartementen	4,50	55	49	46	55
013_C	appartementen	7,50	56	50	47	56
013_D	appartementen	10,50	56	51	48	57
014_A	appartementen	1,50	50	45	42	51
014_B	appartementen	4,50	54	48	45	54
014_C	appartementen	7,50	55	49	46	55
014_D	appartementen	10,50	56	50	47	56
015_A	appartementen	1,50	43	38	34	43
015_B	appartementen	4,50	45	40	36	45
015_C	appartementen	7,50	47	42	38	48
015_D	appartementen	10,50	49	44	40	49
016_A	appartementen	1,50	50	45	41	51
016_B	appartementen	4,50	52	47	43	52
016_C	appartementen	7,50	53	48	44	53
016_D	appartementen	10,50	54	48	45	54
017_A	appartementen	1,50	51	46	42	52
017_B	appartementen	4,50	53	48	44	54
017_C	appartementen	7,50	54	49	45	55
017_D	appartementen	10,50	55	49	46	55
018_A	appartementen	1,50	53	48	44	53
018_B	appartementen	4,50	55	49	46	55
018_C	appartementen	7,50	55	50	46	56
018_D	appartementen	10,50	56	50	47	56
019_A	appartementen	1,50	57	52	48	58
019_B	appartementen	4,50	59	54	51	60
019_C	appartementen	7,50	60	54	51	60
019_D	appartementen	10,50	60	54	51	60
020_A	appartementen	1,50	54	49	45	55
020_B	appartementen	4,50	57	52	48	57
020_C	appartementen	7,50	57	52	48	58
020_D	appartementen	10,50	57	52	48	58
021_A	appartementen	1,50	51	46	42	51
021_B	appartementen	4,50	53	48	45	54
021_C	appartementen	7,50	54	49	45	55
021_D	appartementen	10,50	54	49	46	55
022_A	appartementen	1,50	45	41	35	45
022_B	appartementen	4,50	46	42	37	47
022_C	appartementen	7,50	47	43	38	48
022_D	appartementen	10,50	48	43	38	48
023_A	appartementen	1,50	52	46	42	52
023_B	appartementen	4,50	53	48	44	53
023_C	appartementen	7,50	54	49	45	55
023_D	appartementen	10,50	54	49	45	55
024_A	appartementen	1,50	53	48	44	54
024_B	appartementen	4,50	55	50	46	55
024_C	appartementen	7,50	56	50	47	56
024_D	appartementen	10,50	56	50	47	56
025_A	woning	2,00	45	39	37	46
025_B	woning	5,00	51	46	43	52
026_A	woning	2,00	39	33	31	39
026_B	woning	5,00	44	39	36	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bouwplan Koesteeg Borger
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
027_A	woning	2,00	40	34	31	40
027_B	woning	5,00	44	38	35	44
028_A	woning	2,00	45	39	37	46
028_B	woning	5,00	50	44	42	51
029_A	woning	2,00	44	39	37	45
029_B	woning	5,00	50	45	42	51
030_A	woning	2,00	38	33	31	39
030_B	woning	5,00	45	40	37	46
031_A	woning	2,00	40	34	31	40
031_B	woning	5,00	44	39	35	45
032_A	woning	2,00	39	33	30	39
032_B	woning	5,00	45	39	36	45
033_A	woning	2,00	45	40	37	46
033_B	woning	5,00	50	45	42	51
034_A	woning	2,00	39	34	31	40
034_B	woning	5,00	47	42	39	48
035_A	woning	2,00	41	35	33	42
035_B	woning	5,00	46	41	37	46
036_A	woning	2,00	38	32	30	38
036_B	woning	5,00	44	39	36	44
037_A	woning	2,00	44	39	37	45
037_B	woning	5,00	51	46	43	51
038_A	woning	2,00	42	37	34	43
038_B	woning	5,00	51	46	42	51
039_A	woning	2,00	40	35	32	41
039_B	woning	5,00	46	41	38	47
040_A	woning	2,00	40	35	32	41
040_B	woning	5,00	46	41	38	46
041_A	woning	1,50	41	36	33	42
041_B	woning	4,50	50	45	41	50
041_C	woning	6,00	52	47	44	53
042_A	woning	1,50	41	36	33	42
042_B	woning	4,50	50	45	42	51
042_C	woning	6,00	53	48	44	53
043_A	woning	1,50	41	36	33	42
043_B	woning	4,50	50	45	41	50
043_C	woning	6,00	52	47	43	52
044_A	woning	1,50	41	36	32	42
044_B	woning	4,50	47	42	38	47
044_C	woning	6,00	49	44	40	49
045_A	woning	1,50	44	38	35	44
045_B	woning	4,50	45	39	36	45
045_C	woning	6,00	46	40	37	46
046_A	woning	1,50	44	38	35	44
046_B	woning	4,50	45	40	36	45
046_C	woning	6,00	46	41	37	46
047_A	woning	1,50	40	35	32	41
047_B	woning	4,50	45	40	36	45
047_C	woning	6,00	46	41	38	47
048_A	woning	1,50	38	33	30	39
048_B	woning	4,50	44	39	36	45
048_C	woning	6,00	46	41	38	47
049_A	woning	1,50	42	37	34	43
049_B	woning	4,50	51	46	43	52
049_C	woning	7,50	56	51	47	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bouwplan Koesteeg Borger
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_A	woning	1,50	42	37	34	43
050_B	woning	4,50	52	47	43	52
050_C	woning	7,50	56	51	48	57
051_A	woning	1,50	44	39	36	45
051_B	woning	4,50	52	47	43	52
051_C	woning	7,50	55	50	46	56
052_A	woning	1,50	46	41	37	46
052_B	woning	4,50	52	47	43	52
052_C	woning	7,50	54	50	46	55
053_A	woning	1,50	46	41	38	47
053_B	woning	4,50	51	46	42	52
053_C	woning	7,50	54	49	45	54
054_A	woning	1,50	47	42	38	48
054_B	woning	4,50	51	46	42	52
054_C	woning	7,50	53	48	45	54
055_A	woning	1,50	40	35	32	41
055_B	woning	4,50	46	41	37	46
055_C	woning	7,50	49	44	42	50
056_A	woning	1,50	39	34	31	40
056_B	woning	4,50	45	40	37	46
056_C	woning	7,50	49	44	41	50
057_A	woning	1,50	39	34	31	40
057_B	woning	4,50	46	41	38	47
057_C	woning	7,50	49	44	42	50
058_A	woning	1,50	39	34	31	40
058_B	woning	4,50	46	41	38	47
058_C	woning	7,50	50	45	43	51
059_A	woning	1,50	48	43	39	48
059_B	woning	4,50	49	44	40	50
059_C	woning	7,50	50	44	41	50
060_A	woning	1,50	43	37	35	43
060_B	woning	4,50	47	42	39	48
060_C	woning	7,50	51	46	43	52
061_A	woning	1,50	39	34	31	40
061_B	woning	4,50	44	39	36	45
061_C	woning	7,50	49	44	41	50
062_A	woning	1,50	41	36	34	42
062_B	woning	4,50	46	41	38	46
062_C	woning	7,50	49	44	41	50
063_A	woning	1,50	40	35	32	41
063_B	woning	4,50	44	38	35	44
063_C	woning	7,50	48	43	40	49
064_A	woning	1,50	38	31	28	38
064_B	woning	4,50	41	34	31	41
064_C	woning	7,50	45	39	36	45
065_A	woning	1,50	43	37	34	43
065_B	woning	4,50	46	40	38	47
065_C	woning	7,50	48	42	40	49
066_A	woning	1,50	43	37	34	43
066_B	woning	4,50	47	41	38	47
066_C	woning	7,50	48	42	40	49
067_A	woning	1,50	43	37	34	43
067_B	woning	4,50	47	41	38	47
067_C	woning	7,50	48	42	40	49
068_A	woning	1,50	42	36	34	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bouwplan Koesteeg Borger
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
068_B	woning	4,50	45	40	37	46
068_C	woning	7,50	49	44	41	50
069_A	woning	1,50	39	34	31	39
069_B	woning	4,50	43	37	34	43
069_C	woning	7,50	47	42	39	48
070_A	woning	1,50	41	35	32	41
070_B	woning	4,50	44	38	35	44
070_C	woning	7,50	47	42	39	48
071_A	woning	1,50	42	35	32	42
071_B	woning	4,50	44	38	34	44
071_C	woning	7,50	44	38	35	44
072_A	woning	1,50	43	36	34	43
072_B	woning	4,50	46	39	37	46
072_C	woning	7,50	47	41	39	48
073_A	woning	1,50	43	36	34	43
073_B	woning	4,50	46	39	37	46
073_C	woning	7,50	47	41	39	48
074_A	woning	1,50	42	37	34	43
074_B	woning	4,50	48	43	40	49
074_C	woning	7,50	52	47	44	52
075_A	woning	1,50	41	36	32	41
075_B	woning	4,50	48	44	40	49
075_C	woning	7,50	51	47	43	52
076_A	woning	1,50	40	35	32	41
076_B	woning	4,50	47	42	38	47
076_C	woning	7,50	50	45	42	51
077_A	woning	1,50	40	35	32	41
077_B	woning	4,50	46	41	37	46
077_C	woning	7,50	50	45	41	50
078_A	woning	1,50	43	38	34	43
078_B	woning	4,50	46	41	37	47
078_C	woning	7,50	50	45	41	50
079_A	woning	1,50	43	38	34	43
079_B	woning	4,50	46	41	37	46
079_C	woning	7,50	49	45	41	50
080_A	woning	1,50	43	38	34	44
080_B	woning	4,50	46	40	37	46
080_C	woning	7,50	49	44	41	50
081_A	woning	1,50	42	36	33	42
081_B	woning	4,50	44	38	35	44
081_C	woning	7,50	45	39	36	45
082_A	woning	1,50	40	34	32	40
082_B	woning	4,50	42	36	34	43
082_C	woning	7,50	46	41	38	47
083_A	woning	1,50	39	33	31	40
083_B	woning	4,50	42	36	34	42
083_C	woning	7,50	46	41	38	46
084_A	woning	1,50	38	32	29	38
084_B	woning	4,50	41	35	33	42
084_C	woning	7,50	46	41	38	47
085_A	woning	1,50	40	34	32	41
085_B	woning	4,50	44	38	36	45
085_C	woning	7,50	47	42	39	48
086_A	woning	1,50	39	33	31	40
086_B	woning	4,50	43	38	36	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bouwplan Koesteege Borger
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
086_C	woning	7,50	48	42	40	48
087_A	woning	1,50	42	37	34	43
087_B	woning	4,50	45	39	37	45
087_C	woning	7,50	48	42	40	48
088_A	woning	1,50	42	36	33	42
088_B	woning	4,50	45	39	36	45
088_C	woning	7,50	47	41	38	47
089_A	woning	1,50	40	34	31	40
089_B	woning	4,50	42	37	33	42
089_C	woning	7,50	45	40	36	45
090_A	woning	1,50	37	31	28	37
090_B	woning	4,50	40	35	32	41
090_C	woning	7,50	44	38	35	44
091_A	woning	1,50	38	31	28	38
091_B	woning	4,50	41	33	31	40
091_C	woning	7,50	43	36	33	42
092_A	woning	1,50	42	34	32	41
092_B	woning	4,50	45	37	35	45
092_C	woning	7,50	46	39	36	46
093_A	woning	1,50	42	34	32	42
093_B	woning	4,50	45	38	35	45
093_C	woning	7,50	46	39	37	46
094_A	woning	1,50	41	35	32	41
094_B	woning	4,50	44	37	35	44
094_C	woning	7,50	46	40	38	47
095_A	woning	1,50	37	31	28	37
095_B	woning	4,50	41	35	32	41
095_C	woning	7,50	45	39	36	45
096_A	woning	1,50	37	31	28	37
096_B	woning	4,50	40	35	32	41
096_C	woning	7,50	45	39	36	45
097_A	woning	1,50	38	33	30	39
097_B	woning	4,50	41	35	33	41
097_C	woning	7,50	45	40	37	46
098_A	woning	1,50	39	33	30	39
098_B	woning	4,50	41	36	33	42
098_C	woning	7,50	45	40	37	46
099_A	woning	1,50	40	35	31	41
099_B	woning	4,50	42	37	34	43
099_C	woning	7,50	46	41	37	46
100_A	woning	1,50	41	35	32	41
100_B	woning	4,50	43	37	34	43
100_C	woning	7,50	44	38	35	44
101_A	woning	1,50	41	34	32	41
101_B	woning	4,50	44	37	34	44
101_C	woning	7,50	45	37	35	44
102_A	woning	1,50	41	34	32	41
102_B	woning	4,50	44	37	34	44
102_C	woning	7,50	45	38	35	45
103_A	woning	1,50	41	34	32	41
103_B	woning	4,50	44	37	35	44
103_C	woning	7,50	45	38	35	45
104_A	woning	1,50	42	34	32	41
104_B	woning	4,50	44	37	35	44
104_C	woning	7,50	45	38	36	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bouwplan Koesteeg Borger
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
105_A	woning	1,50	42	34	32	42
105_B	woning	4,50	44	37	35	44
105_C	woning	7,50	45	38	36	45
106_A	woning	1,50	42	36	33	42
106_B	woning	4,50	44	39	36	45
106_C	woning	7,50	46	41	38	47
107_A	woning	1,50	36	31	28	37
107_B	woning	4,50	40	35	32	41
107_C	woning	7,50	45	40	37	46
108_A	woning	1,50	39	33	31	39
108_B	woning	4,50	42	37	34	43
108_C	woning	7,50	45	40	37	46
109_A	woning	1,50	38	32	29	38
109_B	woning	4,50	41	36	33	42
109_C	woning	7,50	45	40	37	46
110_A	woning	1,50	37	32	29	38
110_B	woning	4,50	41	36	32	41
110_C	woning	7,50	45	40	36	45
111_A	woning	1,50	39	34	31	40
111_B	woning	4,50	42	37	34	43
111_C	woning	7,50	46	41	37	46
112_A	woning	1,50	43	38	34	43
112_B	woning	4,50	44	39	35	45
112_C	woning	7,50	46	41	38	47
113_A	woning	1,50	43	37	34	43
113_B	woning	4,50	44	39	35	45
113_C	woning	7,50	45	39	36	45
114_A	woning	1,50	38	32	29	38
114_B	woning	4,50	40	34	31	40
114_C	woning	7,50	43	38	34	43
115_A	woning	1,50	37	31	29	37
115_B	woning	4,50	39	33	31	40
115_C	woning	7,50	43	37	35	43
116_A	woning	1,50	38	32	30	39
116_B	woning	4,50	40	34	32	41
116_C	woning	7,50	43	37	34	43
117_A	woning	1,50	37	30	28	37
117_B	woning	4,50	40	33	31	40
117_C	woning	7,50	43	37	34	43
118_A	woning	1,50	37	31	28	38
118_B	woning	4,50	40	33	31	40
118_C	woning	7,50	43	37	34	43
119_A	woning	1,50	38	31	29	38
119_B	woning	4,50	40	34	31	40
119_C	woning	7,50	44	38	35	44
120_A	woning	1,50	43	38	35	44
120_B	woning	4,50	46	40	37	46
120_C	woning	7,50	48	42	39	48
121_A	woning	1,50	43	38	34	44
121_B	woning	4,50	46	41	37	46
121_C	woning	7,50	47	42	39	48
122_A	woning	1,50	41	36	32	42
122_B	woning	4,50	44	39	36	45
122_C	woning	7,50	47	41	38	47
123_A	woning	1,50	39	34	30	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bouwplan Koesteeg Borger
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_B	woning	4,50	43	38	34	43
123_C	woning	7,50	45	40	37	46
124_A	woning	1,50	38	32	29	38
124_B	woning	4,50	42	37	33	42
124_C	woning	7,50	45	40	37	46
125_A	woning	1,50	37	32	28	37
125_B	woning	4,50	42	37	33	42
125_C	woning	7,50	45	40	37	46
126_A	woning	1,50	37	31	28	37
126_B	woning	4,50	39	34	31	40
126_C	woning	7,50	42	37	34	43
127_A	woning	1,50	37	31	28	37
127_B	woning	4,50	40	34	31	40
127_C	woning	7,50	43	37	34	43
128_A	woning	1,50	37	31	28	37
128_B	woning	4,50	39	34	31	40
128_C	woning	7,50	43	37	34	43
129_A	woning	1,50	36	30	27	36
129_B	woning	4,50	40	34	31	40
129_C	woning	7,50	43	38	35	44
130_A	woning	1,50	38	33	30	39
130_B	woning	4,50	41	36	33	42
130_C	woning	7,50	44	39	36	45
131_A	woning	1,50	38	32	30	39
131_B	woning	4,50	41	36	33	42
131_C	woning	7,50	44	39	36	45
132_A	woning	1,50	43	38	34	44
132_B	woning	4,50	45	40	37	46
132_C	woning	7,50	47	42	39	48
133_A	woning	1,50	46	41	37	46
133_B	woning	4,50	49	44	40	49
133_C	woning	7,50	50	45	42	51
134_A	woning	1,50	48	43	39	49
134_B	woning	4,50	50	45	41	51
134_C	woning	7,50	51	46	43	52
135_A	woning	1,50	48	43	40	49
135_B	woning	4,50	50	45	41	51
135_C	woning	7,50	51	46	42	52
136_A	woning	1,50	49	43	40	49
136_B	woning	4,50	50	45	41	51
136_C	woning	7,50	51	46	42	52
137_A	woning	1,50	49	44	40	49
137_B	woning	4,50	50	45	41	50
137_C	woning	7,50	51	46	42	51
138_A	woning	1,50	49	44	40	49
138_B	woning	4,50	50	45	41	51
138_C	woning	7,50	51	46	42	52
139_A	woning	1,50	47	42	38	47
139_B	woning	4,50	48	43	39	49
139_C	woning	7,50	50	44	40	50
140_A	woning	1,50	43	37	34	43
140_B	woning	4,50	44	39	35	44
140_C	woning	7,50	46	41	38	47
141_A	woning	1,50	39	34	30	39
141_B	woning	4,50	42	37	33	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bouwplan Koesteeg Borger
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_C	woning	7,50	45	40	37	46
142_A	woning	1,50	38	32	29	38
142_B	woning	4,50	41	36	33	42
142_C	woning	7,50	45	40	36	45
143_A	woning	1,50	39	33	30	39
143_B	woning	4,50	42	37	34	43
143_C	woning	7,50	45	40	37	46
144_A	woning	1,50	40	34	31	40
144_B	woning	4,50	43	38	34	44
144_C	woning	7,50	46	41	37	46
145_A	woning	1,50	36	31	28	37
145_B	woning	4,50	41	36	33	42
145_C	woning	7,50	46	40	37	46
146_A	woning	1,50	46	41	37	46
146_B	woning	4,50	47	42	38	48
146_C	woning	7,50	49	44	40	49
147_A	woning	1,50	46	41	37	47
147_B	woning	4,50	47	42	38	48
147_C	woning	7,50	48	43	39	49
148_A	woning	1,50	46	40	36	46
148_B	woning	4,50	47	42	38	47
148_C	woning	7,50	48	43	39	48
149_A	woning	1,50	40	35	31	41
149_B	woning	4,50	43	37	34	43
149_C	woning	7,50	45	40	36	45
150_A	woning	1,50	37	31	28	37
150_B	woning	4,50	42	37	33	42
150_C	woning	7,50	46	41	37	46
151_A	woning	1,50	39	34	30	40
151_B	woning	4,50	43	38	34	44
151_C	woning	7,50	46	41	37	46
152_A	woning	1,50	44	39	35	44
152_B	woning	4,50	46	40	37	46
152_C	woning	7,50	47	41	37	47
153_A	woning	1,50	39	34	30	39
153_B	woning	4,50	41	36	32	41
153_C	woning	7,50	44	38	35	44
154_A	woning	1,50	35	30	27	36
154_B	woning	4,50	39	33	31	39
154_C	woning	7,50	44	39	36	45
155_A	woning	1,50	58	53	49	58
155_B	woning	4,50	60	54	51	60
155_C	woning	7,50	60	55	51	61
156_A	woning	1,50	58	53	49	58
156_B	woning	4,50	60	55	51	60
156_C	woning	7,50	60	55	51	61
157_A	woning	1,50	58	53	49	58
157_B	woning	4,50	60	55	51	60
157_C	woning	7,50	60	55	51	61
158_A	woning	1,50	55	49	46	55
158_B	woning	4,50	56	51	47	57
158_C	woning	7,50	57	52	48	57
159_A	woning	1,50	45	40	36	45
159_B	woning	4,50	47	42	38	47
159_C	woning	7,50	49	44	40	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bouwplan Koesteeg Borger
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
160_A	woning	1,50	45	40	36	46
160_B	woning	4,50	48	42	39	48
160_C	woning	7,50	50	44	41	50
161_A	woning	1,50	44	39	35	44
161_B	woning	4,50	46	41	37	47
161_C	woning	7,50	49	43	40	49
162_A	woning	1,50	54	49	45	54
162_B	woning	4,50	56	51	47	56
162_C	woning	7,50	57	51	48	57
163_A	woning	1,50	58	53	49	58
163_B	woning	4,50	60	54	51	60
163_C	woning	7,50	60	55	51	60
164_A	woning	1,50	58	53	49	58
164_B	woning	4,50	60	54	51	60
164_C	woning	7,50	60	55	51	60
165_A	woning	1,50	58	53	49	58
165_B	woning	4,50	60	54	51	60
165_C	woning	7,50	60	55	51	60
166_A	woning	1,50	54	49	45	55
166_B	woning	4,50	56	51	47	56
166_C	woning	7,50	57	51	48	57
167_A	woning	1,50	45	40	36	45
167_B	woning	4,50	47	41	38	47
167_C	woning	7,50	49	44	40	49
168_A	woning	1,50	46	41	37	46
168_B	woning	4,50	47	42	38	48
168_C	woning	7,50	49	44	40	50
169_A	woning	1,50	46	41	37	47
169_B	woning	4,50	48	43	39	48
169_C	woning	7,50	50	44	41	50
170_A	woning	1,50	55	49	46	55
170_B	woning	4,50	57	51	48	57
170_C	woning	7,50	57	52	48	57
171_A	woning	1,50	55	49	46	55
171_B	woning	4,50	57	51	48	57
171_C	woning	7,50	57	52	48	57
172_A	woning	1,50	57	52	48	58
172_B	woning	4,50	59	54	50	60
172_C	woning	7,50	60	54	51	60
173_A	woning	1,50	54	48	45	54
173_B	woning	4,50	55	50	46	56
173_C	woning	7,50	56	50	47	56
174_A	woning	1,50	53	48	44	53
174_B	woning	4,50	55	49	46	55
174_C	woning	7,50	55	50	46	55
175_A	woning	1,50	52	47	43	52
175_B	woning	4,50	54	48	45	54
175_C	woning	7,50	55	49	46	55
176_A	woning	1,50	51	46	42	52
176_B	woning	4,50	53	48	44	53
176_C	woning	7,50	54	49	45	54
177_A	woning	1,50	51	45	42	51
177_B	woning	4,50	52	47	43	53
177_C	woning	7,50	53	48	44	54
178_A	woning	1,50	45	40	36	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bouwplan Koesteeg Borger
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178_B	woning	4,50	47	42	38	47
178_C	woning	7,50	49	43	39	49
179_A	woning	1,50	50	45	41	50
179_B	woning	4,50	52	47	43	52
179_C	woning	7,50	53	48	44	53
180_A	woning	1,50	51	46	42	51
180_B	woning	4,50	53	48	44	53
180_C	woning	7,50	54	49	45	54
181_A	woning	1,50	52	47	43	53
181_B	woning	4,50	54	49	46	55
181_C	woning	7,50	55	50	46	56
182_A	woning	1,50	54	48	45	54
182_B	woning	4,50	56	50	47	56
182_C	woning	7,50	56	51	47	57
183_A	woning	1,50	58	52	49	58
183_B	woning	4,50	60	54	51	60
183_C	woning	7,50	60	54	51	60
184_A	woning	1,50	58	52	49	58
184_B	woning	4,50	60	54	51	60
184_C	woning	7,50	60	54	51	60
185_A	woning	1,50	54	48	45	54
185_B	woning	4,50	56	51	47	56
185_C	woning	7,50	56	51	47	56
186_A	woning	1,50	45	40	36	45
186_B	woning	4,50	47	42	38	47
186_C	woning	7,50	48	43	39	49
187_A	woning	1,50	45	40	36	45
187_B	woning	4,50	47	42	38	48
187_C	woning	7,50	49	43	39	49
188_A	woning	1,50	54	48	45	54
188_B	woning	4,50	56	51	47	56
188_C	woning	7,50	57	51	48	57
189_A	woning	1,50	51	45	42	51
189_B	woning	4,50	53	47	44	53
189_C	woning	7,50	54	49	45	54
190_A	woning	1,50	49	44	40	49
190_B	woning	4,50	51	46	42	52
190_C	woning	7,50	52	47	43	53
191_A	woning	1,50	45	40	36	45
191_B	woning	4,50	47	42	38	48
191_C	woning	7,50	49	44	40	49
192_A	woning	1,50	50	45	41	50
192_B	woning	4,50	52	47	43	52
192_C	woning	7,50	53	48	44	54
193_A	woning	1,50	51	46	42	51
193_B	woning	4,50	53	47	44	53
193_C	woning	7,50	54	49	45	54
194_A	woning	1,50	51	46	42	51
194_B	woning	4,50	53	47	44	53
194_C	woning	7,50	54	49	45	54
195_A	woning	1,50	48	43	39	48
195_B	woning	4,50	50	45	41	50
195_C	woning	7,50	51	46	42	52
196_A	woning	1,50	48	44	37	48
196_B	woning	4,50	49	45	39	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bouwplan Koesteeg Borger
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_C	woning	7,50	49	45	40	50
197_A	woning	1,50	48	44	38	48
197_B	woning	4,50	49	45	39	49
197_C	woning	7,50	50	46	40	50
198_A	woning	1,50	49	44	40	50
198_B	woning	4,50	51	46	42	51
198_C	woning	7,50	52	47	43	53
199_A	woning	1,50	48	42	39	48
199_B	woning	4,50	50	44	41	50
199_C	woning	7,50	51	46	42	52
200_A	woning	1,50	49	43	40	49
200_B	woning	4,50	50	45	41	50
200_C	woning	7,50	52	46	43	52
201_A	woning	1,50	49	45	40	50
201_B	woning	4,50	51	46	41	51
201_C	woning	7,50	52	47	42	52
202_A	woning	1,50	49	46	39	50
202_B	woning	4,50	50	46	40	50
202_C	woning	7,50	51	47	41	51
203_A	woning	1,50	49	45	39	49
203_B	woning	4,50	50	46	40	50
203_C	woning	7,50	50	46	40	51
204_A	woning	1,50	48	44	39	49
204_B	woning	4,50	50	45	41	50
204_C	woning	7,50	51	46	42	52
205_A	woning	1,50	49	43	40	49
205_B	woning	4,50	51	45	42	51
205_C	woning	7,50	52	47	43	52
206_A	woning	1,50	47	41	38	47
206_B	woning	4,50	49	44	40	50
206_C	woning	7,50	51	45	42	51
207_A	woning	1,50	49	44	39	49
207_B	woning	4,50	51	46	41	51
207_C	woning	7,50	51	46	42	51
208_A	woning	1,50	50	46	39	50
208_B	woning	4,50	51	47	40	51
208_C	woning	7,50	51	47	41	51
209_A	woning	1,50	50	46	40	50
209_B	woning	4,50	51	47	40	51
209_C	woning	7,50	51	47	41	51
210_A	woning	1,50	49	44	40	49
210_B	woning	4,50	51	46	41	51
210_C	woning	7,50	52	47	43	52
211_A	woning	1,50	51	46	42	51
211_B	woning	4,50	54	49	45	55
212_A	woning	1,50	45	40	36	45
212_B	woning	4,50	50	45	41	50
213_A	woning	1,50	50	44	40	50
213_B	woning	4,50	52	47	43	52
214_A	woning	1,50	43	38	34	44
214_B	woning	4,50	47	42	38	48
215_A	woning	1,50	51	45	42	51
215_B	woning	4,50	54	48	45	54
216_A	woning	1,50	46	41	37	46
216_B	woning	4,50	50	44	40	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bouwplan Koesteeg Borger
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
217_A	woning	1,50	42	37	33	43
217_B	woning	4,50	47	41	37	47
218_A	woning	1,50	50	44	41	50
218_B	woning	4,50	52	47	43	53
219_A	woning	1,50	51	45	42	51
219_B	woning	4,50	53	48	44	54
220_A	woning	1,50	49	44	40	49
220_B	woning	4,50	51	46	42	52
221_A	woning	1,50	43	38	33	43
221_B	woning	4,50	47	42	38	47
222_A	woning	1,50	48	43	39	49
222_B	woning	4,50	52	46	42	52
223_A	woning	1,50	51	46	42	52
223_B	woning	4,50	53	48	44	54
224_A	woning	1,50	51	46	42	51
224_B	woning	4,50	53	48	44	53
225_A	woning	1,50	45	39	35	45
225_B	woning	4,50	48	43	39	48
226_A	woning	1,50	47	42	38	47
226_B	woning	4,50	50	45	41	50
227_A	woning	1,50	47	41	37	47
227_B	woning	4,50	49	44	40	50
228_A	woning	1,50	51	45	41	51
228_B	woning	4,50	53	47	43	53
229_A	woning	1,50	49	43	39	49
229_B	woning	4,50	51	46	41	51
230_A	woning	1,50	44	39	34	44
230_B	woning	4,50	48	42	38	48
231_A	woning	1,50	46	40	36	46
231_B	woning	4,50	50	44	41	50
232_A	woning	1,50	45	40	36	45
232_B	woning	4,50	48	43	39	49
233_A	woning	1,50	45	40	35	45
233_B	woning	4,50	48	43	38	48
234_A	woning	1,50	44	39	34	44
234_B	woning	4,50	47	42	38	48
235_A	woning	1,50	47	41	37	47
235_B	woning	4,50	50	44	40	50
236_A	woning	1,50	50	44	40	50
236_B	woning	4,50	52	47	43	52
237_A	woning	1,50	50	46	40	50
237_B	woning	4,50	52	47	42	52
238_A	woning	1,50	48	44	38	48
238_B	woning	4,50	50	46	40	50
239_A	woning	1,50	43	38	34	44
239_B	woning	4,50	48	43	39	48
240_A	woning	1,50	48	44	38	48
240_B	woning	4,50	51	46	41	51
241_A	woning	1,50	49	45	39	49
241_B	woning	4,50	51	46	41	51
242_A	woning	1,50	45	40	35	45
242_B	woning	4,50	48	43	38	48
243_A	woning	1,50	45	40	36	45
243_B	woning	4,50	49	44	40	49
244_A	woning	1,50	45	40	36	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bouwplan Koesteeg Borger
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
244_B	woning	4,50	49	44	40	49
245_A	woning	1,50	44	39	35	44
245_B	woning	4,50	48	42	38	48
246_A	woning	1,50	48	43	38	48
246_B	woning	4,50	50	45	41	50
247_A	woning	1,50	42	37	32	42
247_B	woning	4,50	47	42	38	47
248_A	woning	1,50	47	42	37	47
248_B	woning	4,50	50	45	40	50
249_A	woning	1,50	49	45	39	49
249_B	woning	4,50	50	46	40	50
250_A	woning	1,50	48	43	38	48
250_B	woning	4,50	50	45	40	50
251_A	woning	1,50	50	46	41	51
251_B	woning	4,50	51	47	42	52
251_C	woning	7,50	52	47	43	52
252_A	woning	1,50	48	44	39	48
252_B	woning	4,50	50	45	40	50
252_C	woning	7,50	50	45	41	51
253_A	woning	1,50	47	42	38	47
253_B	woning	4,50	49	44	40	49
253_C	woning	7,50	49	44	40	50
254_A	woning	1,50	47	42	38	47
254_B	woning	4,50	48	43	39	49
254_C	woning	7,50	49	44	40	50
255_A	woning	1,50	46	41	37	46
255_B	woning	4,50	48	43	39	48
255_C	woning	7,50	49	44	40	49
256_A	woning	1,50	42	36	33	42
256_B	woning	4,50	43	38	34	43
256_C	woning	7,50	44	39	36	45
257_A	woning	1,50	45	40	36	45
257_B	woning	4,50	46	41	37	46
257_C	woning	7,50	48	43	38	48
258_A	woning	1,50	45	41	36	46
258_B	woning	4,50	47	42	37	47
258_C	woning	7,50	48	43	39	48
259_A	woning	1,50	46	41	36	46
259_B	woning	4,50	47	43	38	47
259_C	woning	7,50	48	44	39	49
260_A	woning	1,50	47	43	38	48
260_B	woning	4,50	48	44	39	49
260_C	woning	7,50	49	45	40	50
261_A	woning	1,50	52	48	42	52
261_B	woning	4,50	53	49	43	53
261_C	woning	7,50	53	49	43	53
262_A	woning	1,50	49	45	39	49
262_B	woning	4,50	50	45	40	50
262_C	woning	7,50	50	46	41	51
263_A	woning	1,50	47	43	38	48
263_B	woning	4,50	49	44	39	49
263_C	woning	7,50	50	45	41	50
264_A	woning	1,50	46	42	37	47
264_B	woning	4,50	48	43	38	48
264_C	woning	7,50	49	44	40	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bouwplan Koesteeg Borger
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
265_A	woning	1,50	46	41	37	46
265_B	woning	4,50	47	43	38	48
265_C	woning	7,50	49	44	40	49
266_A	woning	1,50	45	40	36	45
266_B	woning	4,50	47	42	37	47
266_C	woning	7,50	48	43	39	48
267_A	woning	1,50	43	39	34	43
267_B	woning	4,50	45	40	36	45
267_C	woning	7,50	47	42	37	47
268_A	woning	1,50	44	39	34	44
268_B	woning	4,50	45	41	36	46
268_C	woning	7,50	47	42	38	47
269_A	woning	1,50	44	40	35	45
269_B	woning	4,50	46	41	36	46
269_C	woning	7,50	47	43	38	48
270_A	woning	1,50	46	42	36	46
270_B	woning	4,50	47	43	37	47
270_C	woning	7,50	48	43	38	48
271_A	woning	1,50	48	44	38	48
271_B	woning	4,50	49	44	39	49
271_C	woning	7,50	49	45	40	49
272_A	woning	1,50	44	39	35	45
272_B	woning	4,50	46	41	37	46
272_C	woning	7,50	47	42	39	48
273_A	woning	1,50	42	37	33	43
273_B	woning	4,50	44	39	35	44
273_C	woning	7,50	46	41	38	47
274_A	woning	1,50	42	37	32	42
274_B	woning	4,50	43	38	34	44
274_C	woning	7,50	46	41	37	46
275_A	woning	1,50	37	32	29	38
275_B	woning	4,50	39	34	31	40
275_C	woning	7,50	43	37	34	43
276_A	woning	1,50	42	37	33	42
276_B	woning	4,50	44	39	34	44
276_C	woning	7,50	46	40	37	46
277_A	woning	1,50	42	37	33	43
277_B	woning	4,50	44	39	35	45
277_C	woning	7,50	46	41	37	46
278_A	woning	1,50	43	38	34	43
278_B	woning	4,50	45	40	35	45
278_C	woning	7,50	46	41	37	47
279_A	woning	1,50	51	47	41	51
279_B	woning	4,50	52	48	41	52
279_C	woning	7,50	52	48	42	52
280_A	woning	1,50	46	43	36	46
280_B	woning	4,50	47	43	37	48
280_C	woning	7,50	48	44	39	49
281_A	woning	1,50	45	41	35	45
281_B	woning	4,50	46	42	37	47
281_C	woning	7,50	48	43	39	48
282_A	woning	1,50	37	32	27	37
282_B	woning	4,50	40	35	31	40
282_C	woning	7,50	44	39	35	44
283_A	woning	1,50	46	42	36	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bouwplan Koesteeg Borger
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
283_B	woning	4,50	48	43	38	48
283_C	woning	7,50	49	44	39	49
284_A	woning	1,50	48	44	38	48
284_B	woning	4,50	49	45	39	49
284_C	woning	7,50	50	45	40	50
285_A	woning	1,50	41	36	31	41
285_B	woning	4,50	43	39	34	44
285_C	woning	7,50	46	41	37	46
286_A	woning	1,50	42	37	32	42
286_B	woning	4,50	44	39	35	44
286_C	woning	7,50	46	41	37	46
287_A	woning	1,50	42	37	32	42
287_B	woning	4,50	44	39	35	44
287_C	woning	7,50	46	41	37	46
288_A	woning	1,50	35	30	26	35
288_B	woning	4,50	38	33	30	39
288_C	woning	7,50	43	37	34	43
289_A	woning	1,50	42	37	32	42
289_B	woning	4,50	43	38	34	44
289_C	woning	7,50	46	41	37	46
290_A	woning	1,50	43	38	34	43
290_B	woning	4,50	44	40	35	45
290_C	woning	7,50	46	41	37	47
291_A	woning	1,50	37	32	27	37
291_B	woning	4,50	40	35	31	40
291_C	woning	7,50	44	39	35	45
292_A	woning	1,50	40	35	31	41
292_B	woning	4,50	42	38	34	43
292_C	woning	7,50	45	40	36	45
293_A	woning	1,50	40	35	31	40
293_B	woning	4,50	42	37	33	43
293_C	woning	7,50	45	39	36	45
294_A	woning	1,50	37	32	29	38
294_B	woning	4,50	40	34	31	40
294_C	woning	7,50	42	36	33	42
295_A	woning	1,50	37	31	28	37
295_B	woning	4,50	40	34	31	40
295_C	woning	7,50	43	38	34	44
296_A	woning	1,50	37	32	28	37
296_B	woning	4,50	40	35	31	40
296_C	woning	7,50	44	38	35	44
297_A	woning	1,50	52	48	41	52
297_B	woning	4,50	52	48	42	53
297_C	woning	7,50	52	48	42	53
298_A	woning	1,50	47	43	37	48
298_B	woning	4,50	48	44	38	48
298_C	woning	7,50	49	45	40	50
299_A	woning	1,50	41	36	31	41
299_B	woning	4,50	43	38	34	43
299_C	woning	7,50	46	41	37	46
300_A	woning	1,50	40	35	30	40
300_B	woning	4,50	42	37	33	42
300_C	woning	7,50	45	40	36	46
301_A	woning	1,50	41	36	32	41
301_B	woning	4,50	42	37	33	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bouwplan Koesteeg Borger
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
301_C	woning	7,50	45	40	36	46
302_A	woning	1,50	41	36	32	42
302_B	woning	4,50	43	37	34	43
302_C	woning	7,50	45	40	36	45
303_A	woning	1,50	41	36	32	41
303_B	woning	4,50	42	37	33	43
303_C	woning	7,50	45	39	36	45
304_A	woning	1,50	39	33	29	39
304_B	woning	4,50	41	35	32	41
304_C	woning	7,50	44	39	35	44
305_A	woning	1,50	42	37	33	42
305_B	woning	4,50	44	39	35	45
305_C	woning	7,50	46	40	37	46
306_A	woning	1,50	44	39	35	44
306_B	woning	4,50	47	41	37	47
306_C	woning	7,50	48	42	38	48
307_A	woning	1,50	44	39	35	44
307_B	woning	4,50	47	42	37	47
307_C	woning	7,50	48	43	38	48
308_A	woning	1,50	47	42	37	47
308_B	woning	4,50	49	44	39	49
308_C	woning	7,50	49	44	40	50
309_A	woning	1,50	48	44	39	49
309_B	woning	4,50	50	45	40	50
309_C	woning	7,50	50	46	41	51
310_A	woning	1,50	45	39	35	45
310_B	woning	4,50	46	41	37	46
310_C	woning	7,50	47	42	38	48
311_A	woning	1,50	44	39	35	45
311_B	woning	4,50	46	40	37	46
311_C	woning	7,50	47	42	38	47
312_A	woning	1,50	37	31	29	38
312_B	woning	4,50	40	34	31	40
312_C	woning	7,50	42	36	33	42
313_A	woning	1,50	40	35	31	40
313_B	woning	4,50	42	36	33	42
313_C	woning	7,50	44	39	35	45
314_A	woning	1,50	37	32	29	38
314_B	woning	4,50	41	35	32	41
314_C	woning	7,50	45	40	36	46
315_A	woning	1,50	40	35	31	40
315_B	woning	4,50	43	37	34	43
315_C	woning	7,50	46	41	37	46
316_A	woning	1,50	40	34	31	40
316_B	woning	4,50	42	36	33	42
316_C	woning	7,50	44	39	35	45
317_A	woning	1,50	38	32	29	38
317_B	woning	4,50	40	34	31	40
317_C	woning	7,50	41	35	32	41
318_A	woning	1,50	37	31	29	38
318_B	woning	4,50	40	33	31	40
318_C	woning	7,50	41	35	32	41
319_A	woning	1,50	42	36	33	42
319_B	woning	4,50	43	38	34	43
319_C	woning	7,50	45	40	36	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bouwplan Koesteeg Borger
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
320_A	woning	1,50	52	48	41	52
320_B	woning	4,50	53	49	43	53
320_C	woning	7,50	53	49	44	54
321_A	woning	1,50	47	44	37	48
321_B	woning	4,50	49	45	39	49
321_C	woning	7,50	50	46	41	50
322_A	woning	1,50	45	39	35	44
322_B	woning	4,50	47	40	37	46
322_C	woning	7,50	48	42	38	48
323_A	woning	1,50	46	39	36	45
323_B	woning	4,50	48	41	38	47
323_C	woning	7,50	49	42	39	49
324_A	woning	1,50	51	45	41	51
324_B	woning	4,50	52	47	42	52
324_C	woning	7,50	53	47	43	53
325_A	woning	1,50	52	47	41	52
325_B	woning	4,50	53	48	43	53
325_C	woning	7,50	53	49	44	54
326_A	woning	1,50	47	41	37	47
326_B	woning	4,50	49	43	39	49
326_C	woning	7,50	50	44	40	50
327_A	woning	1,50	44	40	35	45
327_B	woning	4,50	47	42	37	47
327_C	woning	7,50	48	43	39	48
328_A	woning	1,50	39	32	29	39
328_B	woning	4,50	42	35	32	42
328_C	woning	7,50	44	38	35	44
329_A	woning	1,50	42	34	31	41
329_B	woning	4,50	44	37	34	44
329_C	woning	7,50	45	39	35	45
330_A	woning	1,50	49	42	38	49
330_B	woning	4,50	50	43	40	50
330_C	woning	7,50	51	44	41	51
331_A	woning	1,50	47	41	37	47
331_B	woning	4,50	49	43	39	49
331_C	woning	7,50	50	44	40	50
332_A	woning	1,50	44	38	34	44
332_B	woning	4,50	46	40	36	46
332_C	woning	7,50	48	42	38	48
333_A	woning	1,50	41	36	32	41
333_B	woning	4,50	43	38	34	43
333_C	woning	7,50	45	40	36	46
334_A	woning	1,50	39	34	30	39
334_B	woning	4,50	42	36	32	42
334_C	woning	7,50	44	39	35	45
335_A	woning	1,50	43	35	32	42
335_B	woning	4,50	45	37	34	44
335_C	woning	7,50	46	39	36	46
336_A	woning	1,50	48	40	36	47
336_B	woning	4,50	49	41	38	48
336_C	woning	7,50	49	42	39	49
337_A	woning	1,50	48	41	37	48
337_B	woning	4,50	49	42	39	49
337_C	woning	7,50	50	43	40	50
338_A	woning	1,50	42	37	33	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bouwplan Koesteeg Borger
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
338_B	woning	4,50	45	39	35	45
338_C	woning	7,50	47	41	37	47
339_A	woning	1,50	38	32	28	38
339_B	woning	4,50	41	35	32	41
339_C	woning	7,50	44	39	36	45
340_A	woning	1,50	39	33	30	39
340_B	woning	4,50	41	36	33	42
340_C	woning	7,50	44	38	35	44
341_A	woning	1,50	37	30	28	37
341_B	woning	4,50	40	34	31	40
341_C	woning	7,50	42	36	33	42
342_A	woning	1,50	40	32	30	39
342_B	woning	4,50	42	35	32	42
342_C	woning	7,50	43	36	33	43
343_A	woning	1,50	43	36	33	43
343_B	woning	4,50	45	37	34	44
343_C	woning	7,50	46	38	35	45
344_A	woning	1,50	34	27	24	34
344_B	woning	4,50	37	30	27	37
344_C	woning	7,50	41	35	31	41
345_A	woning	1,50	40	33	30	39
345_B	woning	4,50	42	35	32	42
345_C	woning	7,50	44	38	35	44
346_A	woning	1,50	47	38	35	46
346_B	woning	4,50	48	40	37	47
346_C	woning	7,50	48	40	37	47
347_A	woning	1,50	41	33	30	40
347_B	woning	4,50	43	35	32	42
347_C	woning	7,50	44	36	33	43
348_A	woning	1,50	42	35	31	42
348_B	woning	4,50	44	36	33	43
348_C	woning	7,50	45	38	35	45
349_A	woning	1,50	52	46	43	52
349_B	woning	4,50	54	48	45	54
349_C	woning	7,50	55	49	46	55
350_A	woning	1,50	52	47	43	52
350_B	woning	4,50	54	49	45	55
350_C	woning	7,50	55	50	46	55
351_A	woning	1,50	52	47	43	52
351_B	woning	4,50	54	48	45	54
351_C	woning	7,50	55	49	46	55
352_A	woning	1,50	52	46	42	52
352_B	woning	4,50	53	48	44	54
352_C	woning	7,50	54	49	45	55
353_A	woning	1,50	52	47	43	52
353_B	woning	4,50	53	48	44	54
353_C	woning	7,50	54	49	45	55
354_A	woning	1,50	51	47	41	51
354_B	woning	4,50	51	48	41	51
354_C	woning	7,50	51	47	41	51
355_A	woning	1,50	51	48	41	51
355_B	woning	4,50	51	48	41	52
355_C	woning	7,50	51	48	41	52
356_A	woning	1,50	50	45	41	50
356_B	woning	4,50	51	46	42	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Bouwplan Koesteeg Borger
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
356_C	woning	7,50	52	47	43	53
357_A	woning	1,50	49	44	40	50
357_B	woning	4,50	51	46	42	51
357_C	woning	7,50	52	47	43	53
358_A	woning	1,50	49	44	40	50
358_B	woning	4,50	51	46	42	51
358_C	woning	7,50	52	47	43	53
359_A	woning	1,50	50	45	41	50
359_B	woning	4,50	52	46	43	52
359_C	woning	7,50	53	48	44	53
360_A	woning	1,50	51	46	42	51
360_B	woning	4,50	53	47	44	53
360_C	woning	7,50	54	49	45	54