

Nieuwbouw woningen Daalkampen / Koesteeg in Borger

Akoestisch onderzoek brandweerkazerne

16 juli 2024

Kenmerk R003-1296756JHK-V01-sla-NL

Verantwoording

Titel	Nieuwbouw woningen Daalkampen / Koesteeg in Borger
Opdrachtgever	Gemeente Borger-Odoorn
Projectleider	Martijn Jongsma
Auteur(s)	Jo-anne Kragt
Tweede lezer	Martijn Jongsma
Kenmerk	R003-1296756JHK-V01-sla-NL
Aantal pagina's	22 (exclusief bijlagen)
Datum	16 juli 2024
Handtekening	Ontbreekt in verband met digitale verwerking.
	Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Colofon

TAUW bv
Handelskade 37
Postbus 133
7400 AC Deventer
T +31 57 06 99 91 1
E info.deventer@tauw.com

Kenmerk R003-1296756JHK-V01-sla-NL

Inhoud

1 Inleiding 5
2 Uitgangspunten 6
2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 6
2.2 Situatie 6
2.3 Bedrijfsomschrijving 7
2.4 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie 7
2.4.1 Uitrukken van de brandweer 7
2.4.2 Oefenactiviteiten op het oefenterrein 8
2.4.3 Stationaire geluidbronnen 8
2.5 Toetsingskader 8
3 Akoestische gegevens 10
3.1 Geluidmetingen en berekeningen 10
3.2 Overzicht van de geluidbronnen 10
3.2.1 Activiteiten 10
3.2.2 Mobiele geluidbronnen 11
3.3 Gehanteerde rekenmethode 11
4 Resultaten en beoordeling 11
4.1 Geluidbelasting 11
4.1.1 Uitrukken van de brandweer 12
4.1.2 Oefenactiviteiten op het oefenterrein 14
4.2 Maximale geluidsniveaus 15
4.2.1 Uitrukken van de brandweer 16
4.2.2 Oefenactiviteiten op het oefenterrein 17
5 Maatregelen 18
5.1 Overkapping 18
5.1.1 Geluidbelasting met overkapping 19
5.1.2 Maximale geluidsniveaus 20
5.2 Maatregelen uitrukken 21
6 Conclusie 22

Kenmerk R003-1296756JHK-V01-sla-NL

Bijlage 1 Algemene begrippenlijst

Bijlage 2 Figuren behorend bij het rekenmodel

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel

Bijlage 4 Rekenresultaten geluidbelasting

Bijlage 5 Rekenresultaten maximale geluidniveau

Bijlage 6 Figuren behorend bij het rekenmodel inclusief maatregelen

Bijlage 7 Invoergegevens rekenmodel inclusief maatregelen

Bijlage 8 Rekenresultaten geluidbelasting inclusief maatregelen

Bijlage 9 Rekenresultaten maximale geluidniveau inclusief maatregelen

1 Inleiding

In opdracht van gemeente Borger-Odoorn is door TAUW een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de inrichting gevestigd aan de IJzertijdstraat 1 te Borger. Aanleiding voor het akoestisch onderzoek is de wens om inzichtelijk te krijgen hoeveel geluid naar de omgeving wordt uitgestraald ten gevolge van het uitvoeren van uitrukken en diverse oefen- en opleidingsactiviteiten op het oefenterrein van brandweerpost.

Het onderzoek is gebaseerd op een inventarisatie van de bedrijfsvoering en TAUW-expertise. Aan de hand van de verkregen gegevens is een akoestisch rekenmodel vervaardigd waarmee de geluidsniveaus ter plaatse van de maatgevende omringende geluidgevoelige bestemmingen zijn berekend. De geluidsniveaus ten gevolge van de onderzochte activiteiten zijn bepaald conform bijlage IVa van de Omgevingsregeling. De geluidsniveaus zijn getoetst aan de richtwaarden uit de ‘Handreiking industrielawaai en vergunningverlening’.

In hoofdstuk 2 is aangegeven welke uitgangspunten gehanteerd zijn bij het onderzoek en is een omschrijving opgenomen van de onderzochte activiteiten. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de aanwezige geluidbronnen. Hoofdstuk 4 bevat de berekeningsresultaten en hoofdstuk 5 bevat een beschrijving van mogelijke maatregelen. Tot slot is in hoofdstuk 6 een samenvatting met conclusies gegeven. Ter verduidelijking van de gehanteerde begrippen is in bijlage 1 een begrippenlijst opgenomen.

2 Uitgangspunten

2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksgegevens:

- Onderzoek geluiduitstraling brandweerkazerne Borger naast nieuwbouw Esdal college uitgevoerd door het noordelijk akoestisch adviesbureau op 24 februari 2022 met kenmerk 6689/NAA/hw/ad/ft/1
- Gevoerde overleggen met de opdrachtgever en de Veiligheidsregio
- VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’
- TAUW-expertise

2.2 Situatie

Het voornemen bestaat om woningen te realiseren aan de noord- en zuidzijde van de brandweerkazerne. De dichtstbijzijnde geprojecteerde woning is gelegen op circa 25 m aan de zuidzijde van de kazerne. In figuur 2.1 is de stedenbouwkundige schets gegeven.



Figuur 2.1 Stedenbouwkundige schets ‘Wonen op oergrond’

De zuidgevel van het appartementencomplex tegenover de brandweerkazerne en de noordgevel van de starterswoningen ten zuiden van de brandweerkazerne worden zonder te openen delen uitgevoerd. Om toch een goed beeld te krijgen van de geluidbelastingen op het hele plangebied, wordt op deze gevels ook getoetst.

2.3 Bedrijfsomschrijving

De inrichting betreft een brandweerkazerne. Activiteiten binnen de brandweerkazerne bestaan uit het uitrukken van brandweerwagens en het houden van oefeningen voor de medewerkers. In figuur 2.1 is de kazerne met het oefenterrein weergegeven.



Figuur 2.2 Brandweerkazerne met inrit aan voorzijde

De oefeningen bij de kazerne vinden plaats op de donderdagavond tussen 19:00 en 21:30 uur en kunnen bestaan uit een instructie in de kazerne of oefeningen op locatie of op het oefenterrein achter de kazerne. Doorgaans zal er 1 keer per 3 weken een oefening plaatsvinden op het oefenterrein achter de kazerne.

2.4 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie

De representatieve bedrijfssituatie betreft de bedrijfssituatie waarbij de kazerne representatief in bedrijf is en er activiteiten op het oefenterrein plaatsvinden.

2.4.1 Uitrukken van de brandweer

De volgende activiteiten vinden er bij de kazerne plaats tijdens een uitruk van de brandweer:

- Er vindt doorgaans niet meer dan 1 uitruk plaats in de dag-, avond-, en nachtperiode. Meerdere uitrukken per dagdeel komt sporadisch voor en is niet representatief
- Circa 10 personenwagens komen richting de brandweerkazerne tijdens een uitruk
- Tijdens een uitruk wordt er gebruik gemaakt van een tankautospuit, een (water)tankwagen en een manschappenauto
- De brandweerwagens draaien gedurende maximaal één minuut warm bij geopende overheaddeuren van de kazerne
- De wagens maken bij prioriteit 1 gebruik van optische en geluidsignalen. Deze worden geactiveerd bij het opdraaien van de openbare weg en zijn derhalve uitgezonderd van beoordeling. Bij lagere prioriteiten en bij terugkeer worden er geen signalen gebruikt

2.4.2 Oefenactiviteiten op het oefenterrein

Op het oefenterrein van de kazerne worden eens per drie weken een oefening gehouden voor de medewerkers. De volgende activiteiten kunnen plaatsvinden tijdens een oefenavond:

- Tijdens een oefenavond komen circa 15 personenauto's naar de kazerne
- Een brandweerauto rijdt om de kazerne heen van en naar het oefenterrein (één keer heen en één keer terug). Ten opzichte van de overige activiteiten welke plaatsvinden tijdens het houden van een oefening is het rijden van de brandweerwagen akoestisch gezien niet relevant
- Tijdens een oefenavond voor brand en hulpverlening wordt het water op straal gezet en wordt er geknipt. De oefenavond duurt in totaal 2,5 uur. Er wordt één bluswagen tegelijk gebruikt en hierbij wordt er effectief 1 uur geblust. Gedurende de overige 1,5 uur staat de brandweerauto uit en produceert deze geen geluid. Per avond wordt effectief 1 uur geknipt met één hydraulische schaar
- Ten opzichte van het geluid dat de blus en knip activiteiten produceren tijdens een oefenavond is het stemgeluid akoestisch gezien niet relevant

2.4.3 Stationaire geluidbronnen

- Op het dak van de inrichting is er een ruimteafzuiging aanwezig met een bronvermogen van 87 dB(A). Deze is 1 uur in de dagperiode, 15 minuten in de avondperiode en 10 minuten in de nachtperiode in bedrijf
- Op het dak van de inrichting zijn een tweetal airco buitenunits aanwezig. Deze zijn akoestisch gezien niet relevant
- Aangezien het een modern en goed geïsoleerd gebouw betreft zal er geen relevante geluidafstraling van het gebouw naar de omgeving zijn

2.5 Toetsingskader

Het onderhavige onderzoek wordt uitgevoerd ten behoeve van een bestemmingsplanwijziging. Beoordeling vindt in eerste instantie dan ook plaats aan de richtwaarden en de beoordelingssystematiek beschreven in de VNG-publicatie 'bedrijven en milieuzonering'.

De VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' geeft per bedrijfscategorie een 'veilige' afstand voor het milieuaspect geluid, de zogenaamde richtafstand. Wanneer woningen binnen deze richtafstand[1] zijn gelegen, dan is de realisatie van het plan alleen gemotiveerd mogelijk als aangetoond wordt dat ter plaatse van de woningen wordt voldaan aan de geluidgrenswaarden.

Voor brandweerkazernes (SBI-code 8425) bedraagt de richtafstand voor wat betreft geluid 50 m in het geval van omgevingstype 'rustige woonwijk en/of rustig buitengebied'. In het geval van omgevingstype 'gemengd gebied' kan de afstand met één afstandsstap worden verlaagd tot 30 m.

Voor het gebied waarin de nieuw te realiseren woningen zijn voorzien, geldt het omgevingstype 'gemengd gebied', dit vanwege de menging van de woningen en de aanwezigheid van de brandweerkazerne en een school.

[1] De richtafstand wordt gemeten vanaf de terreingrens van de inrichting

De VNG-publicatie gaat bij de gestelde richtafstanden uit van de afstand van een woning van derden tot de grens van een inrichting.

De afstand tussen de erfgrens van de inrichting en de dichtstbijzijnde woningen is ongeveer 28 m. Hiermee is een akoestisch onderzoek naar het geluid veroorzaakt door de activiteiten van de brandweerkazerne noodzakelijk.

Stappenplan
De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan:

Stap 1
Indien de richtafstanden niet worden overschreden, kan onderzoek en verdere toetsing in beginsel achterwege blijven.
Stap 2
Indien stap 1 niet toereikend is:

a. Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype ‘rustige woonwijk en/of rustig buitengebied’ van maximaal:
   - 45 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ (etmaalwaarde)
   - 65 dB(A) maximale geluidniveaus L_{Amax} (etmaalwaarde)
   - 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking L_{Aeq} (etmaalwaarde)
b. Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype ‘gemengd gebied’ van maximaal:
   - 50 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ (etmaalwaarde)
   - 70 dB(A) maximale geluidniveaus L_{Amax} (etmaalwaarde)
   - 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking L_{Aeq} (etmaalwaarde)
c. Vrijstelling is dan mogelijk

Stap 3
Indien stap 2 niet toereikend is:

a. Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype ‘rustige woonwijk en/of rustig buitengebied’ van maximaal:
   - 50 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ (etmaalwaarde)
   - 70 dB(A) maximale geluidniveaus L_{Amax} (etmaalwaarde)
   - 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking L_{Aeq} (etmaalwaarde)
b. Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype ‘gemengd gebied’ van maximaal:
   - 55 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ (etmaalwaarde)
   - 70 dB(A) maximale geluidniveaus L_{Amax} (etmaalwaarde)
   - 65 dB(A) verkeersaantrekkende werking L_{Aeq} (etmaalwaarde)
c. Vrijstelling is dan mogelijk met dien verstande dat het bevoegd gezag moet motiveren waarom het deze geluidbelasting in de concrete situatie acceptabel acht

Stap 4
Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal vrijstelling doorgaans niet mogelijk zijn.

3 Akoestische gegevens

3.1 Geluidmetingen en berekeningen

De immissierelevante geluidbronnen betreffen uitpandige installaties en activiteiten en mobiele geluidbronnen.

Voor de gehanteerde geluidsvermogens van de mobiele bronnen is uitgegaan van ervaringscijfers van vrachtwagens en personenauto's. In de navolgende paragrafen is een overzicht van de geluidbronnen gegeven.

3.2 Overzicht van de geluidbronnen

In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen stationaire en mobiele geluidbronnen, die in deze paragraaf worden toegelicht.

3.2.1 Activiteiten

Op het terrein van de inrichting staan diverse uitpandige installaties die geluid produceren. In tabel 3.1 zijn de aanwezige geluidbronnen tijdens het uitrukken en tijdens de oefenactiviteiten afzonderlijk weergegeven.

Tabel 3.1 Stationaire geluidbronnen

Bron nr.	Omschrijving	Bronvermogen (L_w/L_{Amax}) [dB(A)]	Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren]		
			Dagperiode (07.00-19.00)	Avondperiode (19.00-23.00)	Nachtperiode (23.00-07.00)
Uitrukken					
01	Ruimteafzuiging kazerne	87/--	1,00	0,25	0,20
02-04	Open deur kazerne warmdraaien	93/--	0,05	0,05	0,05
Oefenactiviteiten					
06	Ruimteafzuiging kazerne	87/--	N.v.t.	0,25	N.v.t.
07	Blussen (1.200 rpm)	102/103	N.v.t.	1,00	N.v.t.
08	Knipschaar	86/99	N.v.t.	1,00	N.v.t.

[1)] TAUW-expertise/ervaringscijfer

-- Niet van toepassing

3.2.2 Mobiele geluidbronnen

De mobiele geluidbronnen betreffen rijdende en manoeuvrerende voertuigen. In tabel 3.2 zijn de mobiele bronnen samengevat. De gemiddelde rijsnelheid voor de brandweerwagens bedraagt 20 km/uur op het terrein van de brandweerpost Borger. Eventuele manoeuvreeractiviteiten zijn verdisconteerd in de in het model aangehouden lage rijsnelheid van de voertuigen. De rijbeweging van de brandweerwagen om de kazerne voor de oefenactiviteiten is verdisconteerd in de bron voor het op straal zetten van water. De rijroutes zijn weergegeven in bijlage 2.

Tabel 3.2 Mobiele bronnen met een overwegend vaste rijroute

Bron nr.	Omschrijving	Bronvermogen[1)] (L_w/L_{Amax}) [dB(A)]	Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren]		
			Dagperiode (07.00-19.00)	Avondperiode (19.00-23.00)	Nachtperiode (23.00-07.00)
Uitrukken					
M01	Uitruk brandweer	105/110	6	6	6
M07a	Aankomst en vertrek personenauto's uitruk	90/97	20	20	20
Oefenactiviteiten					
M07b	Aankomst en vertrek personenauto's oefenen	90/97	--	30	--

1) TAUW-expertise/ervaringscijfer, rekening houdend met de rijsnelheid

3.3 Gehanteerde rekenmethode

Door middel van een overdrachtsberekening zijn de optredende geluidniveaus ter plaatse van de beoordelingspunten bepaald. De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig methode II.8 uit bijlage IVa van de Omgevingsregeling. Voor de modellering is gebruik gemaakt van het software pakket Geomilieu versie 2023.3 van DGMR.

Bij de berekening van de overdracht van geluid is uitgegaan van een afname van het geluidsniveau door geometrische uitbreiding, luchtabsorptie en bodemabsorptie. Tevens is rekening gehouden met reflecties en afscherming op het terrein van de inrichting en in de omgeving.

De invoergegevens van het rekenmodel zijn in bijlage 3 opgenomen. In bijlage 2 is de ligging van de objecten, de geluidbronnen en de beoordelingspunten weergegeven.

4 Resultaten en beoordeling


In dit hoofdstuk worden de resultaten en de beoordelingen van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus weergegeven.

4.1 Geluidbelasting

In deze paragraaf worden de resultaten voor de geluidbelasting door het uitrukken van de brandweer en door de opleidingsactiviteiten afzonderlijk besproken.

4.1.1 Uitrukken van de brandweer

De geluidbelasting vanwege het uitrukken van de brandweer is, met uitzondering van het appartementencomplex tegenover de brandweerkazerne (gebouw 12), in de dagperiode getoetst op 1,5 m hoogte en in de avond- en nachtperiode op 4,5 m hoogte. Voor het appartementencomplex is in de dag-, avond- en nachtperiode getoetst op dezelfde hoogte. In figuur 4.1 tot en met 4.3 zijn de berekende geluidbelastingen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode met verschillende kleuren (groen: voldoet aan de richtwaarde, rood: overschrijdt de richtwaarde) aangegeven. De uitgebreide berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 4.




Figuur 4.1 Resultaten geluidbelasting door het uitrukken van de brandweer in de dagperiode (groen: voldoet aan richtwaarde, rood: overschrijdt richtwaarde)

Uit de berekeningen blijkt dat de geluidbelasting veroorzaakt door het uitrukken van de brandweer op de nieuw te bouwen woningen in de dagperiode ten hoogste 34 dB(A) bedraagt. Hiermee wordt op alle toetspunten ruimschoots voldaan aan de richtwaarde van 50 dB(A) uit de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’.



Figuur 4.2 Resultaten geluidbelasting door het uitrukken van de brandweer in de avondperiode (groen: voldoet aan richtwaarde, rood: overschrijdt richtwaarde)

Uit de berekeningen blijkt dat het geluidniveau veroorzaakt door het uitrukken van de brandweer op de nieuw te bouwen woningen in de avondperiode ten hoogste 38 dB(A) bedraagt. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de richtwaarde van 45 dB(A) uit de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’.




Figuur 4.3 Resultaten geluidbelasting door het uitrukken van de brandweer in de nachtperiode (groen: voldoet aan richtwaarde, rood: overschrijdt richtwaarde)

Uit de berekeningen blijkt dat geluidniveau veroorzaakt door het uitrukken van de brandweer op de nieuw te bouwen woningen in de nachtperiode ten hoogste 36 dB(A) bedraagt. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de richtwaarde van 40 dB(A) uit de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’.

4.1.2 Oefenactiviteiten op het oefenterrein

De oefenactiviteiten vinden alleen plaats in de avondperiode. Daarom is de geluidbelasting vanwege de oefenactiviteiten op het oefenterrein ook alleen in de avondperiode getoetst op 4,5 m hoogte. Voor het appartementencomplex tegenover de brandweerkazerne (gebouw 12) is de geluidbelasting op 4,5 m, 7,5 m en 10,5 m beoordeeld. In figuur 4.4 zijn de berekende geluidbelastingen voor de avondperiode met verschillende kleuren (groen: voldoet aan de richtwaarde, rood: overschrijdt de richtwaarde) aangegeven. De uitgebreide berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 4.



Figuur 4.4 Resultaten geluidbelasting vanwege de oefenactiviteiten op het oefenterrein in de avondperiode (groen: voldoet aan richtwaarde, rood: overschrijdt richtwaarde)

Uit de berekeningen blijkt dat de geluidbelasting vanwege de oefenactiviteiten op het oefenterrein op de nieuw te bouwen woningen in de avondperiode ten hoogste 54 dB(A) bedraagt. Hiermee wordt de grenswaarde van 50 dB(A) uit de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ overschreden. De maatgevende bron is het op straal zetten van water. Mogelijke maatregelen worden in hoofdstuk 5 besproken.

4.2 Maximale geluidsniveaus

In deze paragraaf worden de resultaten voor de maximale geluidsniveaus door het uitrukken van de brandweer en door de opleidingsactiviteiten afzonderlijk besproken.

4.2.1 Uitrukken van de brandweer

Het maximale geluidsniveau vanwege het uitrukken van de brandweer is, met uitzondering van het appartementencomplex tegenover de brandweerkazerne (gebouw 12), in de dagperiode getoetst op 1,5 m hoogte en in de avond- en nachtperiode op 4,5 m hoogte. Voor het appartementencomplex is in de dag-, avond- en nachtperiode getoetst op dezelfde hoogte. In tabel 4.1 zijn de berekende maximale geluidsniveaus voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode weergegeven die de richtwaarde in de dagperiode overschrijden. De waarden die de richtwaarden overschrijden zijn dikgedrukt. De uitgebreide berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 5.

Tabel 4.1 Berekende maximale geluidniveaus bij het uitrukken van de brandweer

Beoordelingspunt			Maximale geluidniveaus L_{Amax} [dB(A)][1)]					
			Dagperiode (07:00-19:00)		Avondperiode (19:00-23:00)		Nachtperiode (23:00-07:00)	
		Hoogte [m]	Berekend	Toetsing	Berekend	Toetsing	Berekend	Toetsing
012_07	Nieuwbouw Koesteeg	4,5	64	*70*	64	*65*	**64**	*60*
012_07	Nieuwbouw Koesteeg	7,5	64	*70*	64	*65*	**64**	*60*
012_07	Nieuwbouw Koesteeg	10,5	64	*70*	64	*65*	**64**	*60*
012_08	Nieuwbouw Koesteeg	4,5	65	*70*	65	*65*	**65**	*60*
012_08	Nieuwbouw Koesteeg	7,5	65	*70*	65	*65*	**65**	*60*
012_08	Nieuwbouw Koesteeg	10,5	65	*70*	65	*65*	**65**	*60*
012_09	Nieuwbouw Koesteeg	4,5	62	*70*	62	*65*	**62**	*60*
012_09	Nieuwbouw Koesteeg	7,5	62	*70*	62	*65*	**62**	*60*
012_09	Nieuwbouw Koesteeg	10,5	62	*70*	62	*65*	**62**	*60*
012_10	Nieuwbouw Koesteeg	7,5	61	*70*	61	*65*	**61**	*60*
012_10	Nieuwbouw Koesteeg	10,5	61	*70*	61	*65*	**61**	*60*
017_05	Nieuwbouw Koesteeg	--	59	*70*	62	*65*	**62**	*60*
017_06	Nieuwbouw Koesteeg	--	60	*70*	63	*65*	**63**	*60*
017_07	Nieuwbouw Koesteeg	--	61	*70*	64	*65*	**64**	*60*

Beoordelingspunt			Maximale geluidniveaus L_{Amax} [dB(A)][1)]					
			Dagperiode (07:00-19:00)		Avondperiode (19:00-23:00)		Nachtperiode (23:00-07:00)	
		Hoogte [m]	Berekend	Toetsing	Berekend	Toetsing	Berekend	Toetsing
017_08	Nieuwbouw Koesteeg	--	61	*70*	64	*65*	**64**	*60*
018_04	Nieuwbouw Koesteeg	--	59	*70*	61	*65*	**61**	*60*
018_05	Nieuwbouw Koesteeg	--	60	*70*	62	*65*	**62**	*60*
018_06	Nieuwbouw Koesteeg	--	61	*70*	63	*65*	**63**	*60*
018_07	Nieuwbouw Koesteeg	--	61	*70*	63	*65*	**63**	*60*
018_08	Nieuwbouw Koesteeg	--	60	*70*	63	*65*	**63**	*60*

[1)] *Toetsing in de dagperiode vindt plaats op 1,5 m hoogte, in de avond- en nachtperiode op 4,5 m hoogte aan de grenswaarden van 70 dB(A) etmaalwaarde uit het Omgevingsplan gemeente Borger-Odoorn. Voor het appartementencomplex is in de dag-, avond- en nachtperiode op dezelfde hoogte getoetst*

Uit de berekeningen blijkt dat het geluidsniveau vanwege het uitrukken van de brandweer op de nieuw te bouwen woningen in de dag-, avond- en nachtperiode ten hoogste 65 dB(A) bedraagt. Hiermee wordt de grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde uit de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ in de nachtperiode overschreden. Mogelijke maatregelen worden besproken in hoofdstuk 5.

4.2.2 Oefenactiviteiten op het oefenterrein

De oefenactiviteiten vinden alleen plaats in de avondperiode. Daarom is het maximale geluidsniveau vanwege de oefenactiviteiten op het oefenterrein ook alleen in de avondperiode getoetst op 4,5 m hoogte. Voor het appartementencomplex tegenover de brandweerkazerne (gebouw 12) is de geluidbelasting op 4,5 m, 7,5 m en 10,5 m beoordeeld. In tabel 4.2 zijn de berekende maximale geluidsniveaus voor de avondperiode weergegeven. De uitgebreide berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 5.

Tabel 4.2 Berekende maximale geluidniveaus bij de oefenactiviteiten op het oefenterrein

Beoordelingspunt		Maximale geluidniveaus L_{Amax} [dB(A)][1) 2)]					
		Dagperiode (07:00-19:00)		Avondperiode (19:00-23:00)		Nachtperiode (23:00-07:00)	
		Berekend	Toetsing	Berekend	Toetsing	Berekend	Toetsing
064_01	Nieuwbouw Daalkampen	--	*70*	60	*65*	--	*60*

Beoordelingspunt		Maximale geluidniveaus L_{Amax} [dB(A)][1) 2)]					
		Dagperiode (07:00-19:00)		Avondperiode (19:00-23:00)		Nachtperiode (23:00-07:00)	
		Berekend	Toetsing	Berekend	Toetsing	Berekend	Toetsing
064_02	Nieuwbouw Daalkampen	--	*70*	60	*65*	--	*60*
064_03	Nieuwbouw Daalkampen	--	*70*	59	*65*	--	*60*
063_01	Nieuwbouw Daalkampen	--	*70*	58	*65*	--	*60*
063_02	Nieuwbouw Daalkampen	--	*70*	58	*65*	--	*60*

[1)] Toetsing vindt in de avondperiode plaats op 4,5 m hoogte aan de grenswaarden van 70 dB(A) etmaalwaarde uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'. Voor het appartementencomplex is in de dag-, avond- en nachtperiode op dezelfde hoogte getoetst


Uit de berekeningen blijkt dat het maximale geluidsniveau vanwege de oefenactiviteiten op het oefenterrein op de nieuw te bouwen woningen in de avondperiode ten hoogste 60 dB(A) bedraagt. Hiermee wordt voldaan aan de grenswaarde van 65 dB(A) uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'.

5 Maatregelen

Gezien de berekende overschrijdingen bij de oefenactiviteiten is op verzoek onderzocht of de overschrijdingen beperkt kunnen worden door het verhogen van het scherm aan de zuidzijde van het oefenterrein en het plaatsen van een akoestisch absorberende overkapping . In de volgende paragrafen worden het gemodelleerde scherm en de gemodelleerde overkapping beschreven en worden de resultaten samengevat weergegeven. Daarnaast wordt de haalbaarheid van het plaatsen van een scherm aan de voorzijde tegen het geluid vanwege het uitrukken van de brandweer besproken. In bijlage 6 zijn de figuren behorend bij het maatregelen onderzoek opgenomen, in bijlage 7 zijn de invoergegevens opgenomen en in bijlagen 8 en 9 zijn de rekenresultaten inclusief maatregelen weergegeven.

5.1 Overkapping


De beoogde overkapping is ongeveer 12 bij 33 m en 5 m hoog. Aan de noordzijde is de overkapping open en aan de andere drie zijden is de overkapping gesloten uitgevoerd. De oefenactiviteiten zullen zoveel mogelijk onder de overkapping plaatsvinden. De bluswagen zal zoveel mogelijk onder de overkapping worden gereden om de afschermende werking van de overkapping zoveel mogelijk te benutten. Tevens wordt geadviseerd om de binnenzijde van de overkapping akoestisch absorberend uit te voeren. De locatie van de overkapping is in het rood aangegeven in figuur 5.1.



Figuur 5.1 Locatie overkapping op oefenterrein Brandweerpost Borger

5.1.1 Geluidbelasting met overkapping

In figuur 5.2 zijn de berekende geluidbelastingen inclusief overkapping voor de avondperiode met verschillende kleuren (groen: voldoet aan de richtwaarde, rood: overschrijdt de grenswaarde) aangegeven. De uitgebreide berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 8.



Figuur 5.2 Resultaten geluidbelasting vanwege de oefenactiviteiten op het oefenterrein in de avondperiode na realiseren van een overkapping (groen: voldoet aan richtwaarde, rood: overschrijdt richtwaarde)

Uit de berekeningen blijkt dat na realisatie van de overkapping op alle toetspunten kan worden voldaan aan de richtwaarde van 45 dB(A) uit de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’. De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 44 dB(A).

5.1.2 Maximale geluidsniveaus

In tabel 5.1 zijn de berekende maximale geluidniveaus inclusief overkapping voor oefenactiviteiten in de avondperiode weergegeven. De uitgebreide berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 9.

Tabel 5.1 Berekende maximale geluidniveaus bij de oefenactiviteiten op het oefenterrein inclusief overkapping

Beoordelingspunt		Maximale geluidniveaus L_{Amax} [dB(A)][1) 2)]					
		Dagperiode (07:00-19:00)		Avondperiode (19:00-23:00)		Nachtperiode (23:00-07:00)	
		Berekend	Toetsing	Berekend	Toetsing	Berekend	Toetsing
063_01	Nieuwbouw Daalkampen	--	*70*	53	*65*	--	*60*
063_10	Nieuwbouw Daalkampen	--	*70*	51	*65*	--	*60*
063_11	Nieuwbouw Daalkampen	--	*70*	52	*65*	--	*60*
063_12	Nieuwbouw Daalkampen	--	*70*	53	*65*	--	*60*
064_01	Nieuwbouw Daalkampen	--	*70*	51	*65*	--	*60*
064_11	Nieuwbouw Daalkampen	--	*70*	52	*65*	--	*60*
064_12	Nieuwbouw Daalkampen	--	*70*	52	*65*	--	*60*

[1)] Toetsing vindt in de avondperiode plaats op 4,5 m hoogte aan de richtwaarden van 70 dB(A) etmaalwaarde uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'. Voor het appartementencomplex is in de dag-, avond- en nachtperiode op dezelfde hoogte getoetst

Uit de berekeningen blijkt dat het maximale geluidsniveau vanwege de oefenactiviteiten op het oefenterrein op de nieuw te bouwen woningen in de avondperiode na het realiseren van de overkapping ten hoogste 53 dB(A) bedraagt. Hiermee wordt voldaan aan de grenswaarde van 70 dB(A) uit de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'.

5.2 Maatregelen uitrukken

De overschrijding wordt veroorzaakt door piekgeluiden veroorzaakt door het ontluchten van de remmen van de vrachtwagens. Als maatregel wordt voorgesteld om een geluiddemper op de relaisklep te plaatsen. Indien dit niet mogelijk is wordt voorgesteld om de relaisklep te vervangen voor een exemplaar met een geluiddemper. Hiermee wordt voorkomen dat het piekgeluid ontstaat. Na het treffen van deze maatregel zijn er geen relevante piekgeluiden meer aanwezig binnen de inrichting.

6 Conclusie

In opdracht van gemeente Borger-Odoorn is door TAUW een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de inrichting gevestigd aan de IJzertijdstraat 1 te Borger. Aanleiding voor het akoestisch onderzoek is de wens om inzichtelijk te krijgen hoeveel geluid naar de omgeving wordt uitgestraald ten gevolge van het uitvoeren van uitrukken en diverse oefen- en opleidingsactiviteiten op het oefenterrein van brandweerpost.

Het onderzoek is gebaseerd op een inventarisatie van de bedrijfsvoering en TAUW-expertise. Aan de hand van de verkregen gegevens is een akoestisch rekenmodel vervaardigd waarmee de geluidsniveaus ter plaatse van de maatgevende omringende geluidgevoelige bestemmingen zijn berekend. De geluidsniveaus ten gevolge van de onderzochte activiteiten zijn bepaald conform bijlage IVa van de Omgevingsregeling. De geluidsniveaus zijn getoetst aan de richtwaarden uit de ‘Handreiking industrielawaai en vergunningverlening’.

Geluidbelasting

- Tijdens uitrukken: Uit de berekeningen blijkt dat de geluidbelasting veroorzaakt door het uitrukken van de brandweer op de nieuw te bouwen woningen ten hoogste 46 dB(A) etmaalwaarde bedraagt. Hiermee wordt op alle toetspunten ruimschoots voldaan aan de richtwaarde van 50 dB(A) uit de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’
- Tijdens oefeningen: De geluidbelasting op de nieuw te bouwen woningen vanwege de oefenactiviteiten op het oefenterrein bedraagt in de avondperiode ten hoogste 54 dB(A). Hiermee wordt de grenswaarde van 50 dB(A) uit de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ overschreden. Deze activiteiten vindt één keer per drie weken plaats op de donderdagavond en eventuele maatregelen om het geluid te beperken zijn onderzocht. Het bevoegd gezag maakt de afweging of er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Maximale geluidsniveaus

- Tijdens uitrukken: Uit de berekeningen blijkt dat het maximale geluidsniveau vanwege het uitrukken van de brandweer op de nieuw te bouwen woningen in de dag-, avond- en nachtperiode ten hoogste 65 dB(A) bedraagt. Hiermee wordt de grenswaarde van 60 dB(A) in de nachtperiode uit de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ overschreden. Maatregelen zijn onderzocht om het geluid naar de omgeving te beperken. Het bevoegd gezag maakt de afweging of er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties
- Het maximale geluidsniveau vanwege de oefenactiviteiten op het oefenterrein bedraagt op de nieuw te bouwen woningen ten hoogste 60 dB(A) in de avondperiode. Hiermee wordt voldaan aan de grenswaarde van 65 dB(A) uit de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’

Kenmerk R003-1296756JHK-V01-sla-NL

Bijlage 1 Algemene begrippenlijst

Afwijkende bedrijfssituatie	Regelmatig voorkomende (vaker dan 12 keer per jaar) bedrijfsomstandigheden die afwijken van de representatieve bedrijfssituatie en waarbij hogere geluidsniveaus optreden dan bij de representatieve bedrijfssituatie.
Avondperiode	De beoordelingsperiode van 19.00 tot 23.00 uur.
BBT	De voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.
Beoordelingspunt	De plaats waar het geluidniveau wordt bepaald.
Bronvermogen (L_{wr})	Het immissierelevante geluidsvermogenniveau van een denkbeeldige monopool, gelegen in het centrum van de werkelijke geluidbron, die in de richting van het immissiepunt dezelfde geluidsniveaus veroorzaakt als de werkelijke geluidbron.
Contour	Een lijn die de geluidsniveaus van gelijke waarden met elkaar verbindt.
Dagperiode	De beoordelingsperiode van 07.00 tot 19.00 uur.
Directe hinder	Hinder die optreedt ten gevolge van activiteiten die een directe relatie hebben met de bedrijfsactiviteiten, en waarvan de bron binnen de inrichtingsgrenzen ligt.
Equivalent geluidniveau (L_{Aeq})	Het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredend geluid.

Etmaalwaarde	(L_{etmaal}) De hoogste van de volgende drie waarden van het equivalente geluidniveau c.q. het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau: 1. De waarde over de periode 07.00-19.00 uur (dagperiode) 2. De met 5 dB(A) verhoogde waarde over de periode 19.00-23.00 uur (avondperiode) 3. De met 10 dB(A) verhoogde waarde over de periode 23.00-07.00 uur (nachtperiode)
Geluidbelasting	Etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau in dB(A) op een bepaalde plaats afkomstig van een bepaalde bron of brongroep of inrichting(en) gelegen op een zoneringsplichtig bedrijventerrein.
Geluidniveau	Het gemeten of berekende momentane geluidsniveau, overeenkomstig de door de IEC ter zake opgestelde regels.
Geluidzone	In het bestemmingsplan vastgelegde zone rond een gezoneerd bedrijventerrein waarbuiten de geluidbelasting ten gevolge van het bedrijventerrein niet meer dan 50 dB(A) mag bedragen.
Gezoneerd bedrijventerrein	Bedrijventerreinen die vanwege de omvang of de benuttingsmogelijkheden ingevolge de Wet geluidhinder zoneplichtig zijn.
Immissieniveau (L_i)	Het equivalente geluidniveau dat tijdens een bepaalde bedrijfstoestand onder meteoraamomstandigheden op een bepaalde plaats en hoogte wordt vastgesteld.
Immissiepunt	De plek waar het geluidniveau wordt bepaald.
Impulsachtig geluid	Geluid met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar impulsachtig karakter.
Incidentele bedrijfssituatie	Een bedrijfstoestand die maximaal 12 dagen per jaar optreedt.
Indirecte hinder	Hinder die optreedt ten gevolge van activiteiten die een directe relatie hebben met de bedrijfsactiviteiten, maar waarvan de bron buiten de inrichtingsgrenzen ligt.

Invallend geluid	Het geluidniveau dat op een gevel invalt zonder dat hierbij de eigen gevelreflectie wordt betrokken.
L_{95}-niveau (L_{95})	Het omgevingsgeluidniveau dat 95 % van de tijd overschreden wordt.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	Energetische sommatie van de equivalente geluidsniveaus op een beoordelingspunt, zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid.
Maximaal geluidniveau (L_{Amax})	Het maximaal te meten geluidniveau in de meterstand 'fast', gecorrigeerd met de meteocorrectieterm C_m.
Meteocorrectieterm (C_m)	Een term waarmee de geluidimmissie onder gestandaardiseerde reproduceerbare meteocondities wordt gecorrigeerd.
Meteoraam	De meteorologische omstandigheden waaronder een goede en stabiele geluidoverdracht plaatsvindt.
Muziekgeluid	Geluid met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar muziekkarakter.
Nachtperiode	De beoordelingsperiode van 23.00 tot 07.00 uur.
Referentieniveau	De hoogste waarde van het niveau van - of het omgevingsgeluid, dat 95 % van de tijd overschreden wordt (L_{95}-niveau), of het equivalente geluidniveau van het wegverkeer minus 10 dB.
Referentiepunt	Meet- of rekenpunt gebruikt als positie om van daaruit door extrapolatie het geluidniveau op een beoordelingspunt te bepalen.
Representatieve bedrijfssituatie	Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een gemiddelde bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.
Stoorgeluid	Het op een bepaalde plaats optredende geluid, veroorzaakt door andere geluidbronnen dan die waarvan het geluidniveau wordt bepaald.

Tonaal geluid	Geluid met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar tonaal karakter.
Zonebewakingspunt	Een beoordelingspunt waarop de geluidsniveaus vanwege gezoneerde bedrijventerreinen worden bewaakt.

Kenmerk R003-1296756JHK-V01-sla-NL


Bijlage 2 Figuren behorend bij het rekenmodel

Daalkampen en Koesteeg in Borger

Weergave plangebied




Tauw bv



Daalkampen en Koesteeg in Borger

Weergave bronnen


Tauw bv



Daalkampen en Koesteeg in Borger

Weergave bronnen maximale geluidniveau

Tauw bv




Daalkampen en Koesteeg in Borger

Weergave toetspunten Koesteeg (west)

Tauw bv

Daalkampen en Koesteeg in Borger


Weergave toetspunten Koesteeg (oost)



Tauw bv

Daalkampen en Koesteeg in Borger

Weergave toetspunten Daalkampen (oost)



Tauw bv

Daalkampen en Koesteeg in Borger

Weergave toetspunten Daalkampen (oost)

Toetspunten

Gebouwen

0 m 20 m

schaal = 1 : 646

063_01
063_02
063_03
063_04
063_05
063_06
063_07
063_08
063_09
063_10
063_11
063_12

064_01
064_02
064_03
064_04
064_05
064_06
064_07
064_08
064_09
064_10
064_11
064_12

Tauw bv

Kenmerk R003-1296756JHK-V01-sla-NL

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT

Model eigenschap	
Omschrijving	Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
Verantwoordelijke	jhk
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|Omgevingswet, industrie|
Aangemaakt door	jhk op 2-5-2024
Laatst ingezien door	jhk op 12-7-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.3
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
M07b	Aankomst en vertrek personenauto's oefenen	Oefenactiviteiten	248835,47	549263,63	248874,32	549271,52	0,75	0,75	16,99	17,00
M01	Uitruk brandweer	Uitrukken	248890,03	549281,68	248835,02	549265,75	1,50	1,50	20,00	17,00
M07a	Aankomst en vertrek personenauto's uitruk	Uitrukken	248835,64	549263,06	248874,49	549270,95	0,75	0,75	16,99	17,00

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Red 1k	Lw Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
M07b	0,75	--	Relatief	40,30	--	30	--	10	0,00	89,97	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00
M01	1,50	--	Relatief	68,19	6	6	6	30	0,00	105,14	49,40	62,30	76,00	88,50	94,90	101,60
M07a	0,75	--	Relatief	40,30	20	20	20	10	0,00	89,97	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
M07b	86,00	83,00	78,00	89,97
M01	101,00	91,60	84,70	105,14
M07a	86,00	83,00	78,00	89,97

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
06	Ruimteafzuiging kazerne	Oefenactiviteiten	248897,35	549275,26	0,50	27,68	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
07	Blussen (1200 rpm)	Oefenactiviteiten	248884,79	549255,27	1,50	17,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
08	Knipschaar	Oefenactiviteiten	248887,65	549256,48	1,00	17,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
01	Ruimteafzuiging kazerne	Uitrukken	248897,36	549275,26	0,50	27,68	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
02	Open deur kazerne warmdraaien	Uitrukken	248877,38	549276,91	4,00	20,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00
03	Open deur kazerne warmdraaien	Uitrukken	248890,30	549281,40	4,00	20,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00
09	Open deur kazerne warmdraaien	Uitrukken	248883,25	549278,95	4,00	20,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
06	1,0004	0,2501	0,2000	34,10	46,00	61,30	71,50	79,50	83,50	82,00	77,10	66,50	87,35
07	--	1,0001	--	50,17	66,27	85,37	87,27	92,57	96,47	97,77	91,57	78,17	101,65
08	--	1,0001	--	41,63	54,63	66,43	72,43	79,93	81,03	80,03	78,53	72,33	86,40
01	1,0004	0,2501	0,2000	34,10	46,00	61,30	71,50	79,50	83,50	82,00	77,10	66,50	87,35
02	0,0500	0,0500	0,0500	52,20	71,90	73,70	77,20	86,40	89,70	85,70	82,30	71,20	93,04
03	0,0500	0,0500	0,0500	52,20	71,90	73,70	77,20	86,40	89,70	85,70	82,30	71,20	93,04
09	0,0500	0,0500	0,0500	52,20	71,90	73,70	77,20	86,40	89,70	85,70	82,30	71,20	93,04

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
040_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248582,88	549303,17	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
040_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248587,92	549305,33	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
040_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248592,02	549301,75	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
040_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248587,03	549299,53	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
041_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248585,69	549286,96	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
041_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248590,36	549289,48	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
041_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248594,48	549286,17	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
041_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248589,84	549283,66	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
042_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248586,26	549272,00	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
042_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248589,78	549275,96	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
042_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248594,68	549274,20	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
042_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248591,18	549270,32	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
043_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248608,39	549292,13	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
043_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248608,68	549286,62	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
043_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248603,69	549284,38	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
043_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248603,26	549289,93	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
044_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248614,65	549280,90	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
044_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248619,69	549279,06	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
044_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248616,11	549274,99	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
044_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248610,90	549276,82	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
045_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248635,21	549283,53	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
045_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248635,41	549278,32	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
045_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248630,82	549276,21	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
045_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248630,61	549281,38	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
046_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248622,83	549294,73	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
046_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248628,49	549294,91	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
046_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248626,52	549289,55	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
046_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248620,76	549289,43	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
047_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248622,97	549308,06	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
047_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248628,26	549308,37	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
047_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248630,47	549303,59	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
047_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248625,25	549303,33	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
005_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248773,91	549454,06	17,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248769,16	549457,84	17,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248772,93	549463,38	17,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248778,55	549459,76	17,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248807,19	549463,71	17,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
006_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248810,12	549469,33	17,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248815,39	549463,47	17,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248812,80	549456,20	17,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248806,41	549431,64	17,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248810,53	549427,60	17,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248808,13	549422,47	17,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248804,01	549426,35	17,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
024_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248609,67	549404,38	15,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
024_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248617,33	549402,03	15,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
024_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248603,32	549399,18	15,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
025_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248614,58	549393,95	15,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
025_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248608,43	549388,75	15,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
025_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248600,64	549391,08	15,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
026_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248639,93	549406,57	15,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
026_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248645,54	549402,69	15,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
026_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248643,65	549397,30	15,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
026_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248636,13	549400,85	15,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
027_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248633,34	549390,60	15,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
027_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248634,92	549395,79	15,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
027_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248642,58	549392,46	15,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
029_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248648,45	549364,90	15,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
029_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248642,26	549358,95	15,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
029_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248638,94	549363,15	15,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
030_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248651,52	549360,97	15,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
030_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248654,95	549356,67	15,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
030_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248651,28	549351,13	15,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
030_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248645,67	549354,87	15,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248651,50	549305,30	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248656,90	549301,77	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248653,36	549296,50	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248647,82	549299,94	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248716,72	549336,26	15,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248722,50	549330,86	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248719,15	549323,69	15,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248713,38	549329,09	15,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248737,83	549342,68	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248743,82	549337,20	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
054_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248740,40	549329,83	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248734,40	549335,31	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058_01	nieuwbouw Daalkampen	--	248638,27	549150,13	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058_02	nieuwbouw Daalkampen	--	248631,76	549155,16	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058_03	nieuwbouw Daalkampen	--	248634,76	549163,11	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066_01	nieuwbouw Daalkampen	--	248643,26	549163,72	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066_02	nieuwbouw Daalkampen	--	248650,54	549165,72	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066_03	nieuwbouw Daalkampen	--	248657,62	549167,67	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066_04	nieuwbouw Daalkampen	--	248664,79	549169,64	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066_05	nieuwbouw Daalkampen	--	248669,83	549166,29	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066_06	nieuwbouw Daalkampen	--	248667,12	549160,30	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066_07	nieuwbouw Daalkampen	--	248660,06	549158,36	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066_08	nieuwbouw Daalkampen	--	248652,96	549156,40	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066_09	nieuwbouw Daalkampen	--	248645,83	549154,44	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_01	nieuwbouw Daalkampen	--	248680,56	549180,11	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_02	nieuwbouw Daalkampen	--	248685,96	549178,13	15,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_03	nieuwbouw Daalkampen	--	248688,24	549170,06	15,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_04	nieuwbouw Daalkampen	--	248690,17	549163,26	15,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_05	nieuwbouw Daalkampen	--	248692,29	549155,77	15,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_06	nieuwbouw Daalkampen	--	248688,51	549150,85	15,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_07	nieuwbouw Daalkampen	--	248683,04	549152,99	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_08	nieuwbouw Daalkampen	--	248680,93	549160,43	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_09	nieuwbouw Daalkampen	--	248678,96	549167,38	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_10	nieuwbouw Daalkampen	--	248676,99	549174,35	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_01	nieuwbouw Daalkampen	--	248664,08	549131,27	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_02	nieuwbouw Daalkampen	--	248671,37	549133,32	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_03	nieuwbouw Daalkampen	--	248678,46	549135,32	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_04	nieuwbouw Daalkampen	--	248685,56	549137,32	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_05	nieuwbouw Daalkampen	--	248693,60	549139,59	15,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_06	nieuwbouw Daalkampen	--	248699,54	549136,44	15,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_07	nieuwbouw Daalkampen	--	248695,99	549130,05	15,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_08	nieuwbouw Daalkampen	--	248688,30	549127,88	15,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_09	nieuwbouw Daalkampen	--	248680,82	549125,77	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_10	nieuwbouw Daalkampen	--	248673,90	549123,82	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_11	nieuwbouw Daalkampen	--	248666,79	549121,81	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_12	nieuwbouw Daalkampen	--	248661,88	549125,27	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_01	nieuwbouw Daalkampen	--	248876,90	549206,20	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
063_02	nieuwbouw Daalkampen	--	248881,78	549203,68	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_03	nieuwbouw Daalkampen	--	248881,73	549198,52	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_04	nieuwbouw Daalkampen	--	248881,68	549193,59	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_05	nieuwbouw Daalkampen	--	248881,63	549187,97	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_06	nieuwbouw Daalkampen	--	248881,58	549183,39	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_07	nieuwbouw Daalkampen	--	248876,57	549180,46	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_08	nieuwbouw Daalkampen	--	248872,14	549183,27	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_09	nieuwbouw Daalkampen	--	248872,19	549188,65	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_10	nieuwbouw Daalkampen	--	248872,23	549193,24	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_11	nieuwbouw Daalkampen	--	248872,29	549198,63	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_12	nieuwbouw Daalkampen	--	248872,33	549203,33	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
064_01	nieuwbouw Daalkampen	--	248895,25	549216,74	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
064_02	nieuwbouw Daalkampen	--	248900,44	549215,84	17,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
064_03	nieuwbouw Daalkampen	--	248902,10	549211,06	17,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
064_04	nieuwbouw Daalkampen	--	248903,93	549205,77	17,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
064_05	nieuwbouw Daalkampen	--	248905,54	549201,14	17,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
064_06	nieuwbouw Daalkampen	--	248907,22	549196,30	17,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
064_07	nieuwbouw Daalkampen	--	248903,90	549192,01	17,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
064_08	nieuwbouw Daalkampen	--	248898,45	549193,17	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
064_09	nieuwbouw Daalkampen	--	248896,77	549198,02	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
064_10	nieuwbouw Daalkampen	--	248895,18	549202,59	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
064_11	nieuwbouw Daalkampen	--	248893,20	549208,32	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
064_12	nieuwbouw Daalkampen	--	248891,79	549212,38	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
020_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248620,56	549444,43	15,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
020_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248617,89	549449,88	15,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
020_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248622,33	549452,97	15,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
019_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248636,77	549455,40	15,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
019_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248644,77	549445,87	15,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
019_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248632,51	549441,49	15,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248671,26	549460,53	15,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248674,99	549452,24	15,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248672,80	549442,80	15,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248670,85	549434,39	15,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248663,62	549426,88	15,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248658,24	549431,87	15,71	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248661,39	549444,35	15,81	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248664,48	549456,56	15,91	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
023_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248612,15	549422,34	15,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248615,97	549428,93	15,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248627,33	549431,27	15,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248639,17	549433,70	15,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248646,96	549429,16	15,62	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248640,76	549422,18	15,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248629,38	549419,84	15,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248617,77	549417,46	15,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248587,74	549343,01	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248592,70	549348,36	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248604,11	549349,15	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248609,93	549344,85	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248604,20	549339,40	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248592,78	549338,61	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248594,49	549370,84	15,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248601,65	549373,89	15,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248612,36	549371,08	15,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248616,54	549365,36	15,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248610,73	549361,68	15,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248598,64	549364,86	15,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
028_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248635,19	549371,84	15,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
028_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248633,37	549381,16	15,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
028_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248642,83	549382,95	15,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
028_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248644,64	549373,66	15,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248663,33	549356,30	15,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248662,29	549361,57	15,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248666,17	549365,28	15,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248671,70	549363,47	15,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248672,86	549357,62	15,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248668,49	549353,99	15,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248659,90	549374,30	15,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248658,95	549379,38	15,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248662,68	549383,54	15,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248668,18	549381,30	15,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248669,14	549376,16	15,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248664,62	549372,09	15,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
031_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248658,25	549392,85	15,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
031_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248657,11	549398,53	15,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
031_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248661,29	549402,40	15,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
031_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248666,36	549400,71	15,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
031_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248667,48	549395,20	15,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
031_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248663,41	549391,27	15,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248682,67	549417,56	15,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248692,83	549419,57	15,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248698,59	549415,90	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248694,31	549410,23	15,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248683,95	549408,18	15,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248678,47	549411,72	15,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248707,39	549422,56	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248716,06	549424,31	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248725,03	549426,13	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248730,50	549423,01	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248727,11	549417,01	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248717,69	549415,10	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248708,99	549413,34	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248703,24	549416,86	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248700,79	549372,53	15,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248698,51	549383,73	15,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248696,35	549394,38	15,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248698,91	549400,86	15,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248703,61	549395,93	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248705,78	549385,25	16,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248708,02	549374,23	16,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248705,24	549367,75	15,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248723,27	549373,10	16,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248721,89	549379,95	16,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248720,57	549386,51	16,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248719,30	549392,80	16,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248718,08	549398,91	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248722,77	549403,69	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248729,32	549401,53	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248730,62	549395,08	16,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248731,92	549388,59	16,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248733,17	549382,37	16,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
039_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248734,52	549375,70	16,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248729,34	549370,97	16,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248782,38	549456,01	17,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248789,65	549457,51	17,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248796,54	549458,93	17,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248804,11	549460,49	17,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248809,44	549453,77	17,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248805,96	549450,85	17,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248798,84	549449,38	17,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248791,60	549447,89	17,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248783,00	549446,11	17,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248777,56	549450,08	17,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248764,01	549480,09	17,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248765,88	549485,27	17,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248771,09	549486,21	17,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248775,98	549487,09	17,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248781,13	549488,03	17,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248785,74	549488,86	17,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248789,39	549485,27	17,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248787,63	549479,75	17,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248782,58	549478,84	17,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248777,67	549477,95	17,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248772,51	549477,02	17,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248767,50	549476,11	17,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248802,42	549488,37	17,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248804,65	549493,77	18,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248810,55	549494,80	18,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248813,77	549490,53	18,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248811,75	549485,27	18,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248805,57	549484,20	17,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248835,60	549492,29	18,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248837,44	549497,76	18,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248843,40	549499,07	18,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248846,77	549495,25	18,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248844,91	549489,58	18,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248839,15	549488,32	18,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248853,11	549497,20	18,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
007_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248854,85	549502,82	18,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248860,55	549504,14	18,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248865,38	549505,26	18,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248869,51	549501,47	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248867,74	549496,02	18,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248861,98	549494,68	18,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248857,04	549493,53	18,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248881,34	549500,83	19,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248887,40	549497,08	19,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248889,10	549488,52	19,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248891,00	549479,00	19,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248886,74	549473,03	18,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248881,64	549476,39	18,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248879,78	549485,71	18,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248877,98	549494,74	19,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248843,84	549463,37	18,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248846,24	549469,08	18,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248853,99	549470,66	18,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248861,61	549472,21	18,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248868,81	549473,68	18,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248873,30	549469,90	18,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248870,40	549463,97	18,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248863,30	549462,52	18,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248855,92	549461,02	18,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248848,41	549459,49	18,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248860,23	549445,55	18,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248869,74	549447,44	18,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248876,23	549443,93	18,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248877,72	549436,40	18,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248872,97	549430,76	18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248862,87	549428,75	17,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248857,50	549431,69	17,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248855,80	549440,23	17,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248813,85	549424,95	17,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248815,76	549430,62	17,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248822,53	549431,98	17,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248826,76	549428,29	17,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
015_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248824,48	549422,69	17,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248817,83	549421,35	17,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248787,07	549428,57	17,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248792,43	549426,38	17,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248793,28	549421,68	17,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248794,34	549415,76	17,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248795,37	549410,09	17,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248796,22	549405,38	17,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248792,30	549400,87	17,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248787,19	549402,24	16,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248786,07	549408,45	16,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248785,01	549414,37	17,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248784,09	549419,46	17,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248783,09	549424,97	17,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248792,38	549387,27	16,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248795,08	549393,20	16,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248802,66	549394,73	17,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248808,63	549395,94	17,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248817,02	549397,64	17,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248824,68	549399,19	17,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248829,30	549395,29	17,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248825,66	549389,46	17,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248818,87	549388,09	17,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248811,48	549386,60	17,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248803,88	549385,06	17,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248796,96	549383,66	16,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248851,82	549403,61	17,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248853,66	549408,91	17,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248859,72	549410,13	17,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248864,95	549411,18	17,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248870,34	549412,26	17,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248875,45	549413,28	17,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248879,36	549409,71	17,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248877,49	549403,84	17,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248871,81	549402,70	17,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248866,74	549401,69	17,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248860,32	549400,40	17,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
011_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248855,34	549399,40	17,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
012_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248869,56	549382,31	17,60	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248880,51	549384,52	17,70	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248887,59	549381,07	17,78	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248889,33	549372,37	17,76	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248891,31	549362,57	17,73	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248893,11	549353,60	17,60	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248870,71	549348,49	17,32	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248868,78	549358,11	17,40	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248866,79	549367,98	17,46	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248865,06	549376,61	17,53	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
017_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248826,06	549363,59	16,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248832,90	549364,95	16,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248837,98	549361,90	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248839,35	549355,00	16,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248840,92	549347,09	16,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248842,23	549340,50	16,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248838,84	549335,58	16,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248831,84	549334,19	16,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248827,25	549336,62	16,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248825,79	549343,96	16,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248824,31	549351,43	16,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248822,80	549359,02	16,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
018_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248795,67	549351,67	16,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248800,82	549349,43	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248801,85	549344,34	16,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248803,06	549338,34	16,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248804,10	549333,19	16,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248805,23	549327,60	16,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248802,94	549324,32	16,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248798,35	549323,40	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248795,81	549325,80	16,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248794,64	549331,62	16,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248793,67	549336,42	16,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248792,50	549342,20	16,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_13	nieuwbouw Koesteeg	--	248791,48	549347,24	16,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
056_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248736,95	549304,13	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
056_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248737,94	549309,75	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248742,99	549311,55	15,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248748,12	549313,37	15,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248753,09	549309,90	15,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248751,37	549304,35	15,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248746,12	549302,48	15,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248740,89	549300,62	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248708,29	549293,36	15,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248709,38	549299,43	15,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248714,58	549301,28	15,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248719,80	549303,14	15,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248725,55	549305,19	15,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248729,76	549300,85	15,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248728,26	549295,95	15,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248722,76	549293,98	15,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248717,84	549292,23	15,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248712,51	549290,33	15,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248643,66	549318,88	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248647,34	549324,87	15,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248656,27	549326,67	15,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248661,45	549322,56	15,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248657,90	549317,09	15,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248648,79	549315,25	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248667,06	549322,01	15,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248670,69	549327,59	15,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248678,94	549329,14	15,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248684,55	549325,46	15,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248680,07	549319,91	15,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248672,25	549318,44	15,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248682,14	549313,69	15,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248687,59	549310,73	15,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248688,93	549304,18	15,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248689,96	549299,15	15,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248691,15	549293,35	15,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248692,55	549286,51	15,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248688,90	549281,81	15,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248683,15	549284,95	15,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
051_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248681,82	549291,42	15,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248680,71	549296,88	15,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248679,55	549302,53	15,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248678,32	549308,55	15,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248652,54	549270,79	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248654,85	549276,84	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248662,31	549279,83	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248668,27	549277,06	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248665,76	549270,93	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248657,59	549267,66	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
012_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248877,69	549345,38	17,39	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248888,58	549347,57	17,27	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	ISO M.	Hdef.
S01	Scherm	--	248874,13	549275,67	248844,30	549266,43	0,00	2,00	19,46	17,00	--	--	Eigen waarde
S02	Scherm	--	248841,85	549247,28	248905,12	549248,37	2,00	2,00	17,00	17,05	2,00	--	Relatief
S02	Scherm	--	248905,12	549248,37	248897,88	549269,00	2,00	1,00	17,00	17,96	--	--	Eigen waarde
	Aardenwal met scherm 4,5 meter	--	248907,57	549532,17	248887,31	549381,60	4,50	4,50	20,00	17,78	4,50	--	Relatief

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Cp	Lengte	Refl.L 1k	Refl.R 1k
S01	0 dB	31,23	0,80	0,80
S02	0 dB	80,31	0,80	0,80
S02	0 dB	21,87	0,80	0,80
	0 dB	157,88	0,80	0,80

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax

Model eigenschap	
Omschrijving	Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
Verantwoordelijke	jhk
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|Omgevingswet, industrie|
Aangemaakt door	jhk op 2-5-2024
Laatst ingezien door	jhk op 12-7-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.3
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	ISO M.	Hdef.
M01	Uitruk brandweer	Uitrukken	248890,03	549281,68	248835,02	549265,75	1,50	1,50	20,00	17,00	1,50	--	Relatief

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Red 1k	Lw Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
M01	68,19	6	6	6	30	0,00	109,63	53,20	60,50	75,30	77,50	82,60	93,70	106,40	99,30	105,70

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lwr	Totaal
M01		109,63

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)
M01-1	Aankomst en vertrek personenauto’s uitruk	Uitrukken	248870,30	549270,27	0,75	17,04	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
M01-2	Aankomst en vertrek personenauto’s uitruk	Uitrukken	248858,77	549267,05	0,75	17,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
M01-3	Aankomst en vertrek personenauto’s uitruk	Uitrukken	248850,73	549264,63	0,75	17,15	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
07	Blussen (1200 rpm)	Oefenactiviteiten	248887,74	549255,98	1,50	17,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
08	Knipschaar	Oefenactiviteiten	248890,59	549257,19	1,00	17,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
M07-1	Aankomst en vertrek personenauto’s oefenen	Oefenactiviteiten	248872,69	549270,87	0,75	17,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
M07-2	Aankomst en vertrek personenauto’s oefenen	Oefenactiviteiten	248847,84	549263,73	0,75	17,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
M07-3	Aankomst en vertrek personenauto’s oefenen	Oefenactiviteiten	248860,98	549267,44	0,75	17,44	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
M01-1	4,0000	8,0000	67,40	78,70	80,40	88,00	92,30	92,30	88,00	84,80	78,00	97,17
M01-2	4,0000	8,0000	67,40	78,70	80,40	88,00	92,30	92,30	88,00	84,80	78,00	97,17
M01-3	4,0000	8,0000	67,40	78,70	80,40	88,00	92,30	92,30	88,00	84,80	78,00	97,17
07	4,0000	--	51,17	67,27	86,37	88,27	93,57	97,47	98,77	92,57	79,17	102,65
08	4,0000	--	54,63	67,63	79,43	85,43	92,93	94,03	93,03	91,53	85,33	99,40
M07-1	4,0000	--	67,40	78,70	80,40	88,00	92,30	92,30	88,00	84,80	78,00	97,17
M07-2	4,0000	--	67,40	78,70	80,40	88,00	92,30	92,30	88,00	84,80	78,00	97,17
M07-3	4,0000	--	67,40	78,70	80,40	88,00	92,30	92,30	88,00	84,80	78,00	97,17

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
040_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248582,88	549303,17	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
040_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248587,92	549305,33	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
040_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248592,02	549301,75	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
040_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248587,03	549299,53	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
041_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248585,69	549286,96	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
041_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248590,36	549289,48	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
041_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248594,48	549286,17	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
041_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248589,84	549283,66	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
042_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248586,26	549272,00	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
042_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248589,78	549275,96	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
042_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248594,68	549274,20	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
042_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248591,18	549270,32	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
043_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248608,39	549292,13	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
043_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248608,68	549286,62	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
043_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248603,69	549284,38	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
043_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248603,26	549289,93	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
044_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248614,65	549280,90	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
044_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248619,69	549279,06	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
044_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248616,11	549274,99	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
044_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248610,90	549276,82	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
045_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248635,21	549283,53	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
045_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248635,41	549278,32	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
045_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248630,82	549276,21	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
045_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248630,61	549281,38	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
046_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248622,83	549294,73	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
046_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248628,49	549294,91	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
046_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248626,52	549289,55	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
046_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248620,76	549289,43	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
047_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248622,97	549308,06	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
047_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248628,26	549308,37	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
047_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248630,47	549303,59	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
047_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248625,25	549303,33	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
005_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248773,91	549454,06	17,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248769,16	549457,84	17,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248772,93	549463,38	17,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248778,55	549459,76	17,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248807,19	549463,71	17,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
006_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248810,12	549469,33	17,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248815,39	549463,47	17,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248812,80	549456,20	17,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248806,41	549431,64	17,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248810,53	549427,60	17,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248808,13	549422,47	17,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248804,01	549426,35	17,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
024_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248609,67	549404,38	15,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
024_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248617,33	549402,03	15,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
024_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248603,32	549399,18	15,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
025_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248614,58	549393,95	15,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
025_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248608,43	549388,75	15,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
025_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248600,64	549391,08	15,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
026_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248639,93	549406,57	15,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
026_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248645,54	549402,69	15,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
026_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248643,65	549397,30	15,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
026_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248636,13	549400,85	15,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
027_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248633,34	549390,60	15,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
027_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248634,92	549395,79	15,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
027_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248642,58	549392,46	15,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
029_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248648,45	549364,90	15,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
029_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248642,26	549358,95	15,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
029_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248638,94	549363,15	15,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
030_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248651,52	549360,97	15,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
030_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248654,95	549356,67	15,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
030_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248651,28	549351,13	15,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
030_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248645,67	549354,87	15,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248651,50	549305,30	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248656,90	549301,77	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248653,36	549296,50	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248647,82	549299,94	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248716,72	549336,26	15,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248722,50	549330,86	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248719,15	549323,69	15,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248713,38	549329,09	15,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248737,83	549342,68	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248743,82	549337,20	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
054_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248740,40	549329,83	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248734,40	549335,31	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058_01	nieuwbouw Daalkampen	--	248638,27	549150,13	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058_02	nieuwbouw Daalkampen	--	248631,76	549155,16	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058_03	nieuwbouw Daalkampen	--	248634,76	549163,11	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066_01	nieuwbouw Daalkampen	--	248643,26	549163,72	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066_02	nieuwbouw Daalkampen	--	248650,54	549165,72	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066_03	nieuwbouw Daalkampen	--	248657,62	549167,67	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066_04	nieuwbouw Daalkampen	--	248664,79	549169,64	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066_05	nieuwbouw Daalkampen	--	248669,83	549166,29	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066_06	nieuwbouw Daalkampen	--	248667,12	549160,30	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066_07	nieuwbouw Daalkampen	--	248660,06	549158,36	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066_08	nieuwbouw Daalkampen	--	248652,96	549156,40	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066_09	nieuwbouw Daalkampen	--	248645,83	549154,44	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_01	nieuwbouw Daalkampen	--	248680,56	549180,11	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_02	nieuwbouw Daalkampen	--	248685,96	549178,13	15,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_03	nieuwbouw Daalkampen	--	248688,24	549170,06	15,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_04	nieuwbouw Daalkampen	--	248690,17	549163,26	15,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_05	nieuwbouw Daalkampen	--	248692,29	549155,77	15,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_06	nieuwbouw Daalkampen	--	248688,51	549150,85	15,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_07	nieuwbouw Daalkampen	--	248683,04	549152,99	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_08	nieuwbouw Daalkampen	--	248680,93	549160,43	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_09	nieuwbouw Daalkampen	--	248678,96	549167,38	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_10	nieuwbouw Daalkampen	--	248676,99	549174,35	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_01	nieuwbouw Daalkampen	--	248664,08	549131,27	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_02	nieuwbouw Daalkampen	--	248671,37	549133,32	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_03	nieuwbouw Daalkampen	--	248678,46	549135,32	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_04	nieuwbouw Daalkampen	--	248685,56	549137,32	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_05	nieuwbouw Daalkampen	--	248693,60	549139,59	15,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_06	nieuwbouw Daalkampen	--	248699,54	549136,44	15,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_07	nieuwbouw Daalkampen	--	248695,99	549130,05	15,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_08	nieuwbouw Daalkampen	--	248688,30	549127,88	15,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_09	nieuwbouw Daalkampen	--	248680,82	549125,77	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_10	nieuwbouw Daalkampen	--	248673,90	549123,82	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_11	nieuwbouw Daalkampen	--	248666,79	549121,81	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_12	nieuwbouw Daalkampen	--	248661,88	549125,27	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_01	nieuwbouw Daalkampen	--	248876,90	549206,20	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
063_02	nieuwbouw Daalkampen	--	248881,78	549203,68	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_03	nieuwbouw Daalkampen	--	248881,73	549198,52	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_04	nieuwbouw Daalkampen	--	248881,68	549193,59	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_05	nieuwbouw Daalkampen	--	248881,63	549187,97	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_06	nieuwbouw Daalkampen	--	248881,58	549183,39	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_07	nieuwbouw Daalkampen	--	248876,57	549180,46	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_08	nieuwbouw Daalkampen	--	248872,14	549183,27	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_09	nieuwbouw Daalkampen	--	248872,19	549188,65	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_10	nieuwbouw Daalkampen	--	248872,23	549193,24	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_11	nieuwbouw Daalkampen	--	248872,29	549198,63	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_12	nieuwbouw Daalkampen	--	248872,33	549203,33	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
064_01	nieuwbouw Daalkampen	--	248895,25	549216,74	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
064_02	nieuwbouw Daalkampen	--	248900,44	549215,84	17,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
064_03	nieuwbouw Daalkampen	--	248902,10	549211,06	17,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
064_04	nieuwbouw Daalkampen	--	248903,93	549205,77	17,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
064_05	nieuwbouw Daalkampen	--	248905,54	549201,14	17,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
064_06	nieuwbouw Daalkampen	--	248907,22	549196,30	17,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
064_07	nieuwbouw Daalkampen	--	248903,90	549192,01	17,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
064_08	nieuwbouw Daalkampen	--	248898,45	549193,17	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
064_09	nieuwbouw Daalkampen	--	248896,77	549198,02	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
064_10	nieuwbouw Daalkampen	--	248895,18	549202,59	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
064_11	nieuwbouw Daalkampen	--	248893,20	549208,32	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
064_12	nieuwbouw Daalkampen	--	248891,79	549212,38	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
020_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248620,56	549444,43	15,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
020_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248617,89	549449,88	15,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
020_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248622,33	549452,97	15,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
019_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248636,77	549455,40	15,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
019_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248644,77	549445,87	15,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
019_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248632,51	549441,49	15,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248671,26	549460,53	15,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248674,99	549452,24	15,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248672,80	549442,80	15,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248670,85	549434,39	15,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248663,62	549426,88	15,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248658,24	549431,87	15,71	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248661,39	549444,35	15,81	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248664,48	549456,56	15,91	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
023_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248612,15	549422,34	15,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248615,97	549428,93	15,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248627,33	549431,27	15,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248639,17	549433,70	15,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248646,96	549429,16	15,62	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248640,76	549422,18	15,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248629,38	549419,84	15,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248617,77	549417,46	15,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248587,74	549343,01	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248592,70	549348,36	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248604,11	549349,15	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248609,93	549344,85	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248604,20	549339,40	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248592,78	549338,61	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248594,49	549370,84	15,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248601,65	549373,89	15,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248612,36	549371,08	15,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248616,54	549365,36	15,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248610,73	549361,68	15,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248598,64	549364,86	15,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
028_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248635,19	549371,84	15,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
028_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248633,37	549381,16	15,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
028_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248642,83	549382,95	15,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
028_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248644,64	549373,66	15,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248663,33	549356,30	15,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248662,29	549361,57	15,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248666,17	549365,28	15,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248671,70	549363,47	15,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248672,86	549357,62	15,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248668,49	549353,99	15,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248659,90	549374,30	15,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248658,95	549379,38	15,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248662,68	549383,54	15,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248668,18	549381,30	15,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248669,14	549376,16	15,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248664,62	549372,09	15,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
031_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248658,25	549392,85	15,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
031_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248657,11	549398,53	15,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
031_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248661,29	549402,40	15,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
031_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248666,36	549400,71	15,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
031_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248667,48	549395,20	15,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
031_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248663,41	549391,27	15,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248682,67	549417,56	15,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248692,83	549419,57	15,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248698,59	549415,90	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248694,31	549410,23	15,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248683,95	549408,18	15,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248678,47	549411,72	15,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248707,39	549422,56	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248716,06	549424,31	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248725,03	549426,13	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248730,50	549423,01	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248727,11	549417,01	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248717,69	549415,10	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248708,99	549413,34	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248703,24	549416,86	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248700,79	549372,53	15,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248698,51	549383,73	15,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248696,35	549394,38	15,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248698,91	549400,86	15,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248703,61	549395,93	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248705,78	549385,25	16,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248708,02	549374,23	16,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248705,24	549367,75	15,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248723,27	549373,10	16,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248721,89	549379,95	16,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248720,57	549386,51	16,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248719,30	549392,80	16,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248718,08	549398,91	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248722,77	549403,69	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248729,32	549401,53	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248730,62	549395,08	16,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248731,92	549388,59	16,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248733,17	549382,37	16,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
039_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248734,52	549375,70	16,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248729,34	549370,97	16,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248782,38	549456,01	17,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248789,65	549457,51	17,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248796,54	549458,93	17,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248804,11	549460,49	17,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248809,44	549453,77	17,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248805,96	549450,85	17,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248798,84	549449,38	17,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248791,60	549447,89	17,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248783,00	549446,11	17,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248777,56	549450,08	17,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248764,01	549480,09	17,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248765,88	549485,27	17,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248771,09	549486,21	17,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248775,98	549487,09	17,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248781,13	549488,03	17,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248785,74	549488,86	17,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248789,39	549485,27	17,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248787,63	549479,75	17,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248782,58	549478,84	17,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248777,67	549477,95	17,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248772,51	549477,02	17,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248767,50	549476,11	17,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248802,42	549488,37	17,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248804,65	549493,77	18,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248810,55	549494,80	18,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248813,77	549490,53	18,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248811,75	549485,27	18,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248805,57	549484,20	17,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248835,60	549492,29	18,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248837,44	549497,76	18,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248843,40	549499,07	18,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248846,77	549495,25	18,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248844,91	549489,58	18,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248839,15	549488,32	18,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248853,11	549497,20	18,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
007_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248854,85	549502,82	18,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248860,55	549504,14	18,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248865,38	549505,26	18,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248869,51	549501,47	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248867,74	549496,02	18,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248861,98	549494,68	18,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248857,04	549493,53	18,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248881,34	549500,83	19,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248887,40	549497,08	19,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248889,10	549488,52	19,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248891,00	549479,00	19,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248886,74	549473,03	18,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248881,64	549476,39	18,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248879,78	549485,71	18,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248877,98	549494,74	19,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248843,84	549463,37	18,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248846,24	549469,08	18,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248853,99	549470,66	18,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248861,61	549472,21	18,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248868,81	549473,68	18,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248873,30	549469,90	18,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248870,40	549463,97	18,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248863,30	549462,52	18,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248855,92	549461,02	18,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248848,41	549459,49	18,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248860,23	549445,55	18,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248869,74	549447,44	18,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248876,23	549443,93	18,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248877,72	549436,40	18,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248872,97	549430,76	18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248862,87	549428,75	17,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248857,50	549431,69	17,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248855,80	549440,23	17,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248813,85	549424,95	17,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248815,76	549430,62	17,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248822,53	549431,98	17,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248826,76	549428,29	17,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
015_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248824,48	549422,69	17,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248817,83	549421,35	17,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248787,07	549428,57	17,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248792,43	549426,38	17,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248793,28	549421,68	17,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248794,34	549415,76	17,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248795,37	549410,09	17,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248796,22	549405,38	17,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248792,30	549400,87	17,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248787,19	549402,24	16,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248786,07	549408,45	16,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248785,01	549414,37	17,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248784,09	549419,46	17,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248783,09	549424,97	17,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248792,38	549387,27	16,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248795,08	549393,20	16,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248802,66	549394,73	17,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248808,63	549395,94	17,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248817,02	549397,64	17,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248824,68	549399,19	17,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248829,30	549395,29	17,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248825,66	549389,46	17,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248818,87	549388,09	17,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248811,48	549386,60	17,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248803,88	549385,06	17,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248796,96	549383,66	16,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248851,82	549403,61	17,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248853,66	549408,91	17,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248859,72	549410,13	17,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248864,95	549411,18	17,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248870,34	549412,26	17,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248875,45	549413,28	17,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248879,36	549409,71	17,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248877,49	549403,84	17,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248871,81	549402,70	17,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248866,74	549401,69	17,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248860,32	549400,40	17,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
011_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248855,34	549399,40	17,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
012_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248869,56	549382,31	17,60	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248880,51	549384,52	17,70	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248887,59	549381,07	17,78	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248889,33	549372,37	17,76	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248891,31	549362,57	17,73	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248893,11	549353,60	17,60	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248870,71	549348,49	17,32	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248868,78	549358,11	17,40	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248866,79	549367,98	17,46	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248865,06	549376,61	17,53	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
017_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248826,06	549363,59	16,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248832,90	549364,95	16,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248837,98	549361,90	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248839,35	549355,00	16,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248840,92	549347,09	16,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248842,23	549340,50	16,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248838,84	549335,58	16,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248831,84	549334,19	16,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248827,25	549336,62	16,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248825,79	549343,96	16,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248824,31	549351,43	16,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248822,80	549359,02	16,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
018_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248795,67	549351,67	16,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248800,82	549349,43	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248801,85	549344,34	16,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248803,06	549338,34	16,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248804,10	549333,19	16,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248805,23	549327,60	16,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248802,94	549324,32	16,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248798,35	549323,40	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248795,81	549325,80	16,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248794,64	549331,62	16,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248793,67	549336,42	16,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248792,50	549342,20	16,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_13	nieuwbouw Koesteeg	--	248791,48	549347,24	16,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
056_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248736,95	549304,13	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
056_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248737,94	549309,75	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248742,99	549311,55	15,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248748,12	549313,37	15,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248753,09	549309,90	15,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248751,37	549304,35	15,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248746,12	549302,48	15,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248740,89	549300,62	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248708,29	549293,36	15,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248709,38	549299,43	15,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248714,58	549301,28	15,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248719,80	549303,14	15,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248725,55	549305,19	15,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248729,76	549300,85	15,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248728,26	549295,95	15,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248722,76	549293,98	15,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248717,84	549292,23	15,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248712,51	549290,33	15,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248643,66	549318,88	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248647,34	549324,87	15,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248656,27	549326,67	15,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248661,45	549322,56	15,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248657,90	549317,09	15,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248648,79	549315,25	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248667,06	549322,01	15,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248670,69	549327,59	15,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248678,94	549329,14	15,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248684,55	549325,46	15,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248680,07	549319,91	15,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248672,25	549318,44	15,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248682,14	549313,69	15,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248687,59	549310,73	15,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248688,93	549304,18	15,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248689,96	549299,15	15,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248691,15	549293,35	15,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248692,55	549286,51	15,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248688,90	549281,81	15,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248683,15	549284,95	15,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
051_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248681,82	549291,42	15,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248680,71	549296,88	15,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248679,55	549302,53	15,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248678,32	549308,55	15,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248652,54	549270,79	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248654,85	549276,84	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248662,31	549279,83	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248668,27	549277,06	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248665,76	549270,93	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248657,59	549267,66	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
012_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248877,69	549345,38	17,39	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248888,58	549347,57	17,27	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Kenmerk R003-1296756JHK-V01-sla-NL

Bijlage 4 Rekenresultaten geluidbelasting

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
066_09_C	nieuwbouw Daalkampen	248645,83	549154,44	7,50	3,0	7,2	4,1	14,1
066_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248645,83	549154,44	4,50	-3,8	0,3	-2,8	7,2
066_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248645,83	549154,44	1,50	-4,1	0,0	-3,1	6,9
066_08_C	nieuwbouw Daalkampen	248652,96	549156,40	7,50	4,8	8,9	5,9	15,9
066_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248652,96	549156,40	4,50	-0,5	3,3	0,2	10,2
066_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248652,96	549156,40	1,50	-0,6	3,0	-0,1	9,9
066_07_C	nieuwbouw Daalkampen	248660,06	549158,36	7,50	5,7	9,8	6,8	16,8
066_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248660,06	549158,36	4,50	1,2	4,9	1,9	11,9
066_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248660,06	549158,36	1,50	-0,8	3,2	0,2	10,2
066_06_C	nieuwbouw Daalkampen	248667,12	549160,30	7,50	8,0	12,0	8,9	18,9
066_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248667,12	549160,30	4,50	1,3	5,4	2,3	12,3
066_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248667,12	549160,30	1,50	-0,4	3,9	0,8	10,8
066_05_C	nieuwbouw Daalkampen	248669,83	549166,29	7,50	14,3	17,8	14,6	24,6
066_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248669,83	549166,29	4,50	1,6	5,9	2,8	12,8
066_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248669,83	549166,29	1,50	-0,3	4,0	1,0	11,0
066_04_C	nieuwbouw Daalkampen	248664,79	549169,64	7,50	16,0	19,8	16,7	26,7
066_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248664,79	549169,64	4,50	5,3	9,7	6,6	16,6
066_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248664,79	549169,64	1,50	3,9	8,4	5,3	15,3
066_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248657,62	549167,67	7,50	17,1	21,2	18,2	28,2
066_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248657,62	549167,67	4,50	9,4	13,8	10,8	20,8
066_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248657,62	549167,67	1,50	8,6	13,1	10,1	20,1
066_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248650,54	549165,72	7,50	16,5	20,5	17,5	27,5
066_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248650,54	549165,72	4,50	14,4	19,0	16,0	26,0
066_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248650,54	549165,72	1,50	13,8	18,4	15,4	25,4
066_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248643,26	549163,72	7,50	18,7	22,7	19,7	29,7
066_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248643,26	549163,72	4,50	18,0	22,2	19,2	29,2
066_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248643,26	549163,72	1,50	17,4	21,7	18,6	28,6
064_12_B	nieuwbouw Daalkampen	248891,79	549212,38	4,50	26,9	31,3	28,3	38,3
064_12_A	nieuwbouw Daalkampen	248891,79	549212,38	1,50	24,6	29,0	26,0	36,0
064_11_B	nieuwbouw Daalkampen	248893,20	549208,32	4,50	26,2	30,8	27,8	37,8
064_11_A	nieuwbouw Daalkampen	248893,20	549208,32	1,50	24,2	28,7	25,7	35,7
064_10_B	nieuwbouw Daalkampen	248895,18	549202,59	4,50	24,5	29,1	26,0	36,0
064_10_A	nieuwbouw Daalkampen	248895,18	549202,59	1,50	22,1	26,8	23,8	33,8
064_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248896,77	549198,02	4,50	23,4	27,9	24,9	34,9
064_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248896,77	549198,02	1,50	21,0	25,7	22,7	32,7
064_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248898,45	549193,17	4,50	22,6	27,2	24,2	34,2
064_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248898,45	549193,17	1,50	20,4	25,1	22,1	32,1
064_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248903,90	549192,01	4,50	13,0	15,9	12,8	22,8
064_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248903,90	549192,01	1,50	8,9	11,9	8,7	18,7
064_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248907,22	549196,30	4,50	25,1	26,1	22,6	32,6
064_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248907,22	549196,30	1,50	22,1	23,2	19,7	29,7
064_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248905,54	549201,14	4,50	25,7	26,3	22,8	32,8
064_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248905,54	549201,14	1,50	21,7	22,6	19,1	29,1
064_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248903,93	549205,77	4,50	26,3	26,6	23,0	33,0
064_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248903,93	549205,77	1,50	21,4	22,3	18,8	28,8
064_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248902,10	549211,06	4,50	26,8	27,0	23,4	33,4
064_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248902,10	549211,06	1,50	21,1	22,0	18,5	28,5
064_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248900,44	549215,84	4,50	27,5	28,2	24,7	34,7
064_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248900,44	549215,84	1,50	21,7	23,5	20,2	30,2
064_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248895,25	549216,74	4,50	29,9	32,9	29,7	39,7
064_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248895,25	549216,74	1,50	26,3	30,1	27,0	37,0
063_12_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,33	549203,33	7,50	28,6	33,2	30,1	40,1
063_12_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,33	549203,33	4,50	27,0	31,4	28,4	38,4
063_12_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,33	549203,33	1,50	24,6	29,1	26,0	36,0
063_11_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,29	549198,63	7,50	27,9	32,5	29,5	39,5
063_11_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,29	549198,63	4,50	26,2	30,7	27,6	37,6
063_11_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,29	549198,63	1,50	23,9	28,3	25,3	35,3
063_10_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,23	549193,24	7,50	27,1	31,8	28,8	38,8
063_10_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,23	549193,24	4,50	25,5	29,9	26,9	36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
063_10_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,23	549193,24	1,50	23,4	27,7	24,7	34,7
063_09_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,19	549188,65	7,50	26,5	31,2	28,2	38,2
063_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,19	549188,65	4,50	24,5	29,3	26,3	36,3
063_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,19	549188,65	1,50	22,5	27,3	24,3	34,3
063_08_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,14	549183,27	7,50	25,9	30,5	27,5	37,5
063_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,14	549183,27	4,50	23,9	28,7	25,6	35,6
063_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,14	549183,27	1,50	22,1	26,8	23,8	33,8
063_07_C	nieuwbouw Daalkampen	248876,57	549180,46	7,50	12,7	16,0	12,9	22,9
063_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248876,57	549180,46	4,50	9,4	13,3	10,2	20,2
063_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248876,57	549180,46	1,50	8,6	12,3	9,3	19,3
063_06_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,58	549183,39	7,50	24,3	23,9	20,1	30,1
063_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,58	549183,39	4,50	22,2	21,6	17,8	27,8
063_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,58	549183,39	1,50	20,3	19,7	15,9	25,9
063_05_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,63	549187,97	7,50	25,0	24,9	21,2	31,2
063_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,63	549187,97	4,50	22,8	22,3	18,5	28,5
063_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,63	549187,97	1,50	20,4	19,9	16,2	26,2
063_04_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,68	549193,59	7,50	26,0	26,0	22,4	32,4
063_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,68	549193,59	4,50	23,7	23,3	19,6	29,6
063_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,68	549193,59	1,50	20,4	20,3	16,6	26,6
063_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,73	549198,52	7,50	26,7	26,9	23,3	33,3
063_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,73	549198,52	4,50	24,5	24,1	20,4	30,4
063_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,73	549198,52	1,50	20,2	20,4	16,9	26,9
063_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,78	549203,68	7,50	27,6	28,1	24,6	34,6
063_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,78	549203,68	4,50	25,5	25,6	22,0	32,0
063_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,78	549203,68	1,50	20,5	21,7	18,3	28,3
063_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248876,90	549206,20	7,50	30,7	33,9	30,7	40,7
063_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248876,90	549206,20	4,50	28,9	32,0	28,8	38,8
063_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248876,90	549206,20	1,50	25,5	29,3	26,2	36,2
060_12_C	nieuwbouw Daalkampen	248661,88	549125,27	7,50	0,1	4,3	1,2	11,2
060_12_B	nieuwbouw Daalkampen	248661,88	549125,27	4,50	-4,2	-0,2	-3,3	6,7
060_12_A	nieuwbouw Daalkampen	248661,88	549125,27	1,50	-4,6	-0,6	-3,7	6,3
060_11_C	nieuwbouw Daalkampen	248666,79	549121,81	7,50	-0,3	3,4	0,3	10,3
060_11_B	nieuwbouw Daalkampen	248666,79	549121,81	4,50	-4,0	0,0	-3,1	6,9
060_11_A	nieuwbouw Daalkampen	248666,79	549121,81	1,50	-4,3	-0,3	-3,3	6,7
060_10_C	nieuwbouw Daalkampen	248673,90	549123,82	7,50	0,0	3,7	0,6	10,6
060_10_B	nieuwbouw Daalkampen	248673,90	549123,82	4,50	-3,7	0,3	-2,8	7,2
060_10_A	nieuwbouw Daalkampen	248673,90	549123,82	1,50	-4,0	0,0	-3,1	6,9
060_09_C	nieuwbouw Daalkampen	248680,82	549125,77	7,50	-0,5	3,0	-0,2	9,8
060_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248680,82	549125,77	4,50	-3,4	0,6	-2,5	7,5
060_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248680,82	549125,77	1,50	-3,7	0,3	-2,8	7,2
060_08_C	nieuwbouw Daalkampen	248688,30	549127,88	7,50	0,4	3,6	0,5	10,5
060_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248688,30	549127,88	4,50	-2,8	1,1	-2,0	8,0
060_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248688,30	549127,88	1,50	-2,7	0,9	-2,3	7,8
060_07_C	nieuwbouw Daalkampen	248695,99	549130,05	7,50	2,3	5,0	1,8	11,8
060_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248695,99	549130,05	4,50	-1,1	2,1	-1,0	9,0
060_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248695,99	549130,05	1,50	-2,1	1,6	-1,5	8,5
060_06_C	nieuwbouw Daalkampen	248699,54	549136,44	7,50	13,0	15,2	12,0	22,0
060_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248699,54	549136,44	4,50	11,6	12,7	9,3	19,3
060_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248699,54	549136,44	1,50	5,6	9,2	6,1	16,1
060_05_C	nieuwbouw Daalkampen	248693,60	549139,59	7,50	13,5	16,2	13,0	23,0
060_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248693,60	549139,59	4,50	11,9	13,4	10,0	20,0
060_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248693,60	549139,59	1,50	5,7	9,2	6,1	16,1
060_04_C	nieuwbouw Daalkampen	248685,56	549137,32	7,50	14,0	17,1	13,9	23,9
060_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248685,56	549137,32	4,50	11,9	13,8	10,5	20,5
060_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248685,56	549137,32	1,50	6,2	9,5	6,4	16,4
060_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248678,46	549135,32	7,50	14,9	18,5	15,4	25,4
060_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248678,46	549135,32	4,50	12,2	14,5	11,3	21,3
060_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248678,46	549135,32	1,50	7,1	9,9	6,7	16,7
060_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248671,37	549133,32	7,50	14,8	18,4	15,3	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
060_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248671,37	549133,32	4,50	12,5	15,3	12,1	22,1
060_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248671,37	549133,32	1,50	9,8	11,1	7,7	17,7
060_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248664,08	549131,27	7,50	14,8	18,5	15,4	25,4
060_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248664,08	549131,27	4,50	11,2	13,3	10,0	20,0
060_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248664,08	549131,27	1,50	10,2	11,5	8,2	18,2
059_10_C	nieuwbouw Daalkampen	248676,99	549174,35	7,50	3,8	8,2	5,1	15,1
059_10_B	nieuwbouw Daalkampen	248676,99	549174,35	4,50	-1,4	2,8	-0,2	9,8
059_10_A	nieuwbouw Daalkampen	248676,99	549174,35	1,50	-1,9	2,3	-0,8	9,2
059_09_C	nieuwbouw Daalkampen	248678,96	549167,38	7,50	2,7	7,0	3,9	13,9
059_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248678,96	549167,38	4,50	4,4	8,6	5,6	15,6
059_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248678,96	549167,38	1,50	2,5	6,8	3,8	13,8
059_08_C	nieuwbouw Daalkampen	248680,93	549160,43	7,50	2,4	6,8	3,7	13,7
059_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248680,93	549160,43	4,50	-2,7	1,4	-1,7	8,3
059_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248680,93	549160,43	1,50	-2,3	1,2	-2,0	8,0
059_07_C	nieuwbouw Daalkampen	248683,04	549152,99	7,50	1,0	5,1	2,0	12,0
059_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248683,04	549152,99	4,50	3,4	8,0	5,0	15,0
059_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248683,04	549152,99	1,50	1,3	5,5	2,5	12,5
059_06_C	nieuwbouw Daalkampen	248688,51	549150,85	7,50	5,8	9,7	6,7	16,7
059_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248688,51	549150,85	4,50	1,4	4,7	1,5	11,5
059_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248688,51	549150,85	1,50	-1,3	2,5	-0,5	9,5
059_05_C	nieuwbouw Daalkampen	248692,29	549155,77	7,50	16,6	20,4	17,3	27,3
059_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248692,29	549155,77	4,50	12,9	14,9	11,7	21,7
059_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248692,29	549155,77	1,50	5,9	9,3	6,2	16,2
059_04_C	nieuwbouw Daalkampen	248690,17	549163,26	7,50	17,5	21,5	18,4	28,4
059_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248690,17	549163,26	4,50	13,7	16,2	13,0	23,0
059_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248690,17	549163,26	1,50	7,5	10,7	7,5	17,5
059_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248688,24	549170,06	7,50	18,3	22,4	19,3	29,3
059_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248688,24	549170,06	4,50	14,7	17,8	14,6	24,6
059_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248688,24	549170,06	1,50	10,9	14,3	11,2	21,2
059_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248685,96	549178,13	7,50	18,8	23,0	19,9	29,9
059_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248685,96	549178,13	4,50	17,6	21,5	18,5	28,5
059_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248685,96	549178,13	1,50	15,5	19,9	16,9	26,9
059_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248680,56	549180,11	7,50	18,2	22,4	19,3	29,3
059_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248680,56	549180,11	4,50	17,6	21,6	18,6	28,6
059_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248680,56	549180,11	1,50	16,6	20,7	17,6	27,6
058_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248634,76	549163,11	7,50	16,0	20,1	17,0	27,0
058_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248634,76	549163,11	4,50	15,7	19,7	16,6	26,6
058_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248634,76	549163,11	1,50	15,2	19,2	16,1	26,1
058_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248631,76	549155,16	7,50	1,2	5,6	2,5	12,5
058_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248631,76	549155,16	4,50	-3,7	0,5	-2,6	7,4
058_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248631,76	549155,16	1,50	-3,3	1,0	-2,1	7,9
058_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248638,27	549150,13	7,50	4,3	8,4	5,3	15,3
058_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248638,27	549150,13	4,50	-1,5	2,1	-1,0	9,0
058_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248638,27	549150,13	1,50	1,6	5,9	2,9	12,9
056_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248740,89	549300,62	7,50	26,3	30,7	27,7	37,7
056_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248740,89	549300,62	4,50	25,1	29,5	26,5	36,5
056_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248740,89	549300,62	1,50	23,4	27,8	24,7	34,7
056_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248746,12	549302,48	7,50	26,8	31,2	28,2	38,2
056_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248746,12	549302,48	4,50	25,6	30,0	27,0	37,0
056_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248746,12	549302,48	1,50	23,8	28,1	25,1	35,1
056_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248751,37	549304,35	7,50	27,3	31,7	28,7	38,7
056_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248751,37	549304,35	4,50	26,0	30,4	27,4	37,4
056_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248751,37	549304,35	1,50	24,2	28,6	25,5	35,5
056_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248753,09	549309,90	7,50	27,2	31,6	28,6	38,6
056_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248753,09	549309,90	4,50	25,9	30,4	27,3	37,3
056_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248753,09	549309,90	1,50	24,2	28,5	25,5	35,5
056_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248748,12	549313,37	7,50	13,7	18,3	15,2	25,2
056_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248748,12	549313,37	4,50	9,8	14,4	11,3	21,3
056_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248748,12	549313,37	1,50	10,4	14,8	11,7	21,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
056_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248742,99	549311,55	7,50	12,5	17,1	14,1	24,1
056_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248742,99	549311,55	4,50	9,1	13,6	10,6	20,6
056_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248742,99	549311,55	1,50	10,0	14,4	11,4	21,4
056_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248737,94	549309,75	7,50	12,1	16,7	13,7	23,7
056_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248737,94	549309,75	4,50	10,8	15,3	12,3	22,3
056_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248737,94	549309,75	1,50	11,4	15,9	12,8	22,8
056_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248736,95	549304,13	7,50	12,0	16,6	13,6	23,6
056_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248736,95	549304,13	4,50	21,7	25,9	22,9	32,9
056_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248736,95	549304,13	1,50	20,3	24,4	21,4	31,4
055_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248712,51	549290,33	7,50	24,0	28,5	25,4	35,4
055_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248712,51	549290,33	4,50	23,2	27,6	24,6	34,6
055_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248712,51	549290,33	1,50	22,0	26,2	23,2	33,2
055_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248717,84	549292,23	7,50	24,4	28,9	25,8	35,8
055_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248717,84	549292,23	4,50	23,6	28,0	24,9	34,9
055_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248717,84	549292,23	1,50	22,2	26,5	23,5	33,5
055_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248722,76	549293,98	7,50	24,8	29,2	26,2	36,2
055_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248722,76	549293,98	4,50	23,9	28,3	25,3	35,3
055_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248722,76	549293,98	1,50	22,5	26,8	23,8	33,8
055_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248728,26	549295,95	7,50	25,2	29,7	26,6	36,6
055_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248728,26	549295,95	4,50	24,2	28,6	25,5	35,5
055_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248728,26	549295,95	1,50	22,7	27,0	23,9	33,9
055_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248729,76	549300,85	7,50	25,1	29,5	26,5	36,5
055_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248729,76	549300,85	4,50	23,9	28,3	25,3	35,3
055_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248729,76	549300,85	1,50	22,5	26,8	23,7	33,7
055_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248725,55	549305,19	7,50	15,2	19,7	16,7	26,7
055_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248725,55	549305,19	4,50	16,4	21,1	18,1	28,1
055_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248725,55	549305,19	1,50	15,5	20,1	17,1	27,1
055_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248719,80	549303,14	7,50	12,7	17,2	14,2	24,2
055_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248719,80	549303,14	4,50	15,8	20,4	17,4	27,4
055_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248719,80	549303,14	1,50	15,0	19,7	16,7	26,7
055_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248714,58	549301,28	7,50	11,4	15,9	12,9	22,9
055_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248714,58	549301,28	4,50	18,1	22,8	19,8	29,8
055_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248714,58	549301,28	1,50	17,1	21,8	18,8	28,8
055_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248709,38	549299,43	7,50	10,4	14,9	11,9	21,9
055_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248709,38	549299,43	4,50	20,0	24,1	21,0	31,0
055_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248709,38	549299,43	1,50	19,1	23,1	20,0	30,0
055_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248708,29	549293,36	7,50	10,2	14,8	11,8	21,8
055_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248708,29	549293,36	4,50	20,2	24,5	21,4	31,4
055_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248708,29	549293,36	1,50	19,2	23,5	20,4	30,4
054_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248734,40	549335,31	7,50	10,3	14,9	11,8	21,8
054_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248734,40	549335,31	4,50	20,5	24,7	21,7	31,7
054_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248734,40	549335,31	1,50	19,5	23,6	20,6	30,6
054_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248740,40	549329,83	7,50	26,1	30,6	27,5	37,5
054_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248740,40	549329,83	4,50	25,0	29,4	26,4	36,4
054_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248740,40	549329,83	1,50	24,0	28,3	25,3	35,3
054_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248743,82	549337,20	7,50	26,1	30,5	27,5	37,5
054_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248743,82	549337,20	4,50	25,0	29,4	26,4	36,4
054_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248743,82	549337,20	1,50	23,7	28,1	25,0	35,0
054_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248737,83	549342,68	7,50	11,2	15,8	12,8	22,8
054_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248737,83	549342,68	4,50	9,2	13,6	10,6	20,6
054_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248737,83	549342,68	1,50	9,1	13,5	10,5	20,5
053_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248713,38	549329,09	7,50	7,9	12,4	9,4	19,4
053_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248713,38	549329,09	4,50	17,3	21,4	18,3	28,3
053_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248713,38	549329,09	1,50	12,8	16,2	13,1	23,1
053_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248719,15	549323,69	7,50	23,0	27,3	24,3	34,3
053_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248719,15	549323,69	4,50	22,7	26,9	23,8	33,8
053_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248719,15	549323,69	1,50	20,7	24,7	21,7	31,7
053_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248722,50	549330,86	7,50	24,2	28,6	25,5	35,5
053_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248722,50	549330,86	4,50	23,2	27,6	24,5	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
053_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248722,50	549330,86	1,50	22,2	26,5	23,4	33,4
053_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248716,72	549336,26	7,50	10,5	15,0	12,0	22,0
053_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248716,72	549336,26	4,50	12,9	17,6	14,6	24,6
053_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248716,72	549336,26	1,50	12,6	17,3	14,3	24,3
052_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248657,59	549267,66	7,50	20,5	24,9	21,8	31,8
052_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248657,59	549267,66	4,50	19,8	24,1	21,1	31,1
052_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248657,59	549267,66	1,50	18,8	23,0	20,0	30,0
052_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248665,76	549270,93	7,50	20,9	25,3	22,3	32,3
052_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248665,76	549270,93	4,50	20,3	24,6	21,6	31,6
052_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248665,76	549270,93	1,50	19,3	23,6	20,5	30,5
052_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248668,27	549277,06	7,50	21,0	25,4	22,4	32,4
052_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248668,27	549277,06	4,50	20,3	24,6	21,5	31,5
052_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248668,27	549277,06	1,50	19,5	23,7	20,6	30,6
052_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248662,31	549279,83	7,50	9,6	14,2	11,1	21,1
052_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248662,31	549279,83	4,50	6,6	11,0	8,0	18,0
052_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248662,31	549279,83	1,50	6,1	10,6	7,5	17,5
052_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248654,85	549276,84	7,50	7,8	12,4	9,3	19,3
052_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248654,85	549276,84	4,50	3,4	7,9	4,9	14,9
052_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248654,85	549276,84	1,50	2,8	7,3	4,3	14,3
052_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248652,54	549270,79	7,50	6,1	10,7	7,6	17,6
052_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248652,54	549270,79	4,50	1,6	6,1	3,0	13,0
052_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248652,54	549270,79	1,50	12,1	15,8	12,7	22,7
051_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248678,32	549308,55	7,50	5,6	10,1	7,1	17,1
051_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248678,32	549308,55	4,50	11,8	14,4	11,2	21,2
051_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248678,32	549308,55	1,50	6,0	10,1	7,1	17,1
051_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248679,55	549302,53	7,50	5,4	9,9	6,9	16,9
051_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248679,55	549302,53	4,50	1,6	5,9	2,9	12,9
051_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248679,55	549302,53	1,50	2,3	6,5	3,4	13,4
051_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248680,71	549296,88	7,50	6,0	10,5	7,5	17,5
051_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248680,71	549296,88	4,50	7,9	12,5	9,5	19,5
051_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248680,71	549296,88	1,50	7,7	12,3	9,2	19,2
051_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248681,82	549291,42	7,50	6,6	11,1	8,1	18,1
051_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248681,82	549291,42	4,50	18,7	23,0	19,9	29,9
051_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248681,82	549291,42	1,50	17,9	22,1	19,1	29,1
051_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248683,15	549284,95	7,50	7,8	12,3	9,3	19,3
051_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248683,15	549284,95	4,50	17,1	21,9	18,8	28,8
051_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248683,15	549284,95	1,50	16,2	20,9	17,9	27,9
051_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248688,90	549281,81	7,50	22,4	26,8	23,7	33,7
051_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248688,90	549281,81	4,50	21,5	25,8	22,8	32,8
051_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248688,90	549281,81	1,50	20,4	24,7	21,6	31,6
051_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248692,55	549286,51	7,50	22,6	27,0	24,0	34,0
051_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248692,55	549286,51	4,50	21,8	26,1	23,1	33,1
051_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248692,55	549286,51	1,50	20,8	25,0	22,0	32,0
051_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248691,15	549293,35	7,50	21,0	25,3	22,2	32,2
051_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248691,15	549293,35	4,50	13,8	18,4	15,3	25,3
051_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248691,15	549293,35	1,50	14,4	19,0	15,9	25,9
051_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248689,96	549299,15	7,50	19,8	23,9	20,8	30,8
051_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248689,96	549299,15	4,50	17,7	21,7	18,6	28,6
051_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248689,96	549299,15	1,50	17,5	21,5	18,4	28,4
051_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248688,93	549304,18	7,50	20,9	25,1	22,1	32,1
051_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248688,93	549304,18	4,50	15,0	19,6	16,6	26,6
051_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248688,93	549304,18	1,50	15,6	20,3	17,3	27,3
051_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248687,59	549310,73	7,50	21,3	25,6	22,5	32,5
051_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248687,59	549310,73	4,50	13,6	17,7	14,6	24,6
051_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248687,59	549310,73	1,50	16,9	20,9	17,8	27,8
051_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248682,14	549313,69	7,50	9,9	14,4	11,4	21,4
051_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248682,14	549313,69	4,50	3,5	6,9	3,8	13,8
051_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248682,14	549313,69	1,50	15,0	18,6	15,6	25,6
050_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248647,82	549299,94	7,50	5,9	10,4	7,4	17,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
050_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248647,82	549299,94	4,50	2,3	6,6	3,6	13,6
050_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248647,82	549299,94	1,50	1,2	5,2	2,1	12,1
050_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248653,36	549296,50	7,50	19,3	23,6	20,5	30,5
050_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248653,36	549296,50	4,50	7,7	12,0	8,9	18,9
050_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248653,36	549296,50	1,50	4,5	8,9	5,9	15,9
050_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248656,90	549301,77	7,50	18,9	23,1	20,0	30,0
050_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248656,90	549301,77	4,50	12,3	17,0	14,0	24,0
050_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248656,90	549301,77	1,50	7,9	12,6	9,5	19,5
050_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248651,50	549305,30	7,50	9,9	14,4	11,3	21,3
050_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248651,50	549305,30	4,50	16,2	20,1	17,0	27,0
050_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248651,50	549305,30	1,50	11,9	14,6	11,4	21,4
049_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248672,25	549318,44	7,50	20,3	24,6	21,6	31,6
049_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248672,25	549318,44	4,50	15,3	18,4	15,2	25,2
049_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248672,25	549318,44	1,50	10,1	14,3	11,3	21,3
049_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248680,07	549319,91	7,50	20,7	25,0	21,9	31,9
049_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248680,07	549319,91	4,50	16,6	19,3	16,1	26,1
049_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248680,07	549319,91	1,50	11,1	15,4	12,4	22,4
049_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248684,55	549325,46	7,50	20,7	25,0	22,0	32,0
049_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248684,55	549325,46	4,50	16,3	19,6	16,5	26,5
049_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248684,55	549325,46	1,50	12,5	17,0	13,9	23,9
049_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248678,94	549329,14	7,50	10,0	14,4	11,4	21,4
049_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248678,94	549329,14	4,50	7,5	12,0	9,0	19,0
049_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248678,94	549329,14	1,50	6,8	11,0	8,0	18,0
049_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248670,69	549327,59	7,50	7,7	12,2	9,1	19,1
049_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248670,69	549327,59	4,50	12,7	17,4	14,4	24,4
049_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248670,69	549327,59	1,50	12,0	16,7	13,7	23,7
049_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248667,06	549322,01	7,50	6,1	10,7	7,6	17,6
049_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248667,06	549322,01	4,50	12,8	16,8	13,8	23,8
049_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248667,06	549322,01	1,50	8,3	12,4	9,4	19,4
048_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248648,79	549315,25	7,50	19,1	23,4	20,4	30,4
048_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248648,79	549315,25	4,50	8,4	12,7	9,7	19,7
048_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248648,79	549315,25	1,50	5,6	9,9	6,9	16,9
048_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248657,90	549317,09	7,50	19,0	23,2	20,2	30,2
048_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248657,90	549317,09	4,50	9,8	14,1	11,1	21,1
048_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248657,90	549317,09	1,50	6,6	10,8	7,7	17,7
048_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248661,45	549322,56	7,50	13,6	17,9	14,8	24,8
048_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248661,45	549322,56	4,50	4,9	9,4	6,3	16,3
048_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248661,45	549322,56	1,50	5,9	10,4	7,4	17,4
048_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248656,27	549326,67	7,50	9,2	13,7	10,7	20,7
048_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248656,27	549326,67	4,50	4,4	8,7	5,7	15,7
048_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248656,27	549326,67	1,50	4,1	8,6	5,5	15,5
048_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248647,34	549324,87	7,50	7,2	11,7	8,7	18,7
048_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248647,34	549324,87	4,50	3,0	7,5	4,4	14,4
048_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248647,34	549324,87	1,50	2,5	7,0	4,0	14,0
048_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248643,66	549318,88	7,50	5,5	10,0	7,0	17,0
048_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248643,66	549318,88	4,50	0,4	4,8	1,8	11,8
048_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248643,66	549318,88	1,50	0,0	4,3	1,3	11,3
047_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248625,25	549303,33	1,50	0,8	5,1	2,0	12,0
047_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248630,47	549303,59	1,50	9,6	13,7	10,7	20,7
047_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248628,26	549308,37	1,50	7,1	11,4	8,3	18,3
047_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248622,97	549308,06	1,50	0,1	4,3	1,3	11,3
046_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248620,76	549289,43	1,50	1,0	5,3	2,2	12,2
046_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248626,52	549289,55	1,50	9,4	13,5	10,4	20,4
046_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248628,49	549294,91	1,50	7,6	12,1	9,0	19,0
046_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248622,83	549294,73	1,50	5,0	9,1	6,1	16,1
045_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248630,61	549281,38	1,50	4,5	9,1	6,1	16,1
045_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248630,82	549276,21	1,50	5,7	10,2	7,2	17,2
045_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248635,41	549278,32	1,50	8,4	12,9	9,8	19,8
045_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248635,21	549283,53	1,50	13,5	17,8	14,8	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
044_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248610,90	549276,82	1,50	11,9	15,2	12,1	22,1
044_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248616,11	549274,99	1,50	6,8	11,2	8,2	18,2
044_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248619,69	549279,06	1,50	10,1	14,4	11,4	21,4
044_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248614,65	549280,90	1,50	15,2	19,0	15,9	25,9
043_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248603,26	549289,93	1,50	0,6	4,9	1,8	11,8
043_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248603,69	549284,38	1,50	9,1	11,8	8,7	18,7
043_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248608,68	549286,62	1,50	12,7	16,7	13,7	23,7
043_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248608,39	549292,13	1,50	8,2	12,1	9,0	19,0
042_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248591,18	549270,32	1,50	8,0	12,3	9,2	19,2
042_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248594,68	549274,20	1,50	8,1	12,5	9,5	19,5
042_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248589,78	549275,96	1,50	1,2	5,6	2,6	12,6
042_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248586,26	549272,00	1,50	-1,1	3,1	0,1	10,1
041_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248589,84	549283,66	1,50	6,5	9,3	6,1	16,1
041_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248594,48	549286,17	1,50	4,7	8,7	5,7	15,7
041_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248590,36	549289,48	1,50	5,8	9,3	6,2	16,2
041_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248585,69	549286,96	1,50	-1,2	3,1	0,1	10,1
040_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248587,03	549299,53	1,50	6,5	9,7	6,5	16,5
040_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248592,02	549301,75	1,50	8,7	12,5	9,4	19,4
040_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248587,92	549305,33	1,50	7,9	12,1	9,0	19,0
040_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248582,88	549303,17	1,50	-1,4	2,8	-0,2	9,8
039_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248729,34	549370,97	7,50	23,8	28,2	25,1	35,1
039_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248729,34	549370,97	4,50	22,9	27,2	24,2	34,2
039_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248729,34	549370,97	1,50	21,6	25,8	22,7	32,7
039_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248734,52	549375,70	7,50	23,9	28,3	25,2	35,2
039_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248734,52	549375,70	4,50	22,9	27,3	24,2	34,2
039_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248734,52	549375,70	1,50	21,0	25,2	22,1	32,1
039_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248733,17	549382,37	7,50	23,5	27,9	24,8	34,8
039_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248733,17	549382,37	4,50	22,6	26,9	23,9	33,9
039_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248733,17	549382,37	1,50	20,8	25,0	21,9	31,9
039_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248731,92	549388,59	7,50	23,2	27,5	24,5	34,5
039_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248731,92	549388,59	4,50	22,3	26,6	23,6	33,6
039_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248731,92	549388,59	1,50	20,6	24,8	21,7	31,7
039_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248730,62	549395,08	7,50	22,8	27,2	24,1	34,1
039_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248730,62	549395,08	4,50	22,0	26,3	23,2	33,2
039_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248730,62	549395,08	1,50	20,2	24,3	21,2	31,2
039_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248729,32	549401,53	7,50	22,5	26,8	23,8	33,8
039_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248729,32	549401,53	4,50	21,6	25,8	22,8	32,8
039_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248729,32	549401,53	1,50	19,7	23,8	20,8	30,8
039_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248722,77	549403,69	7,50	7,8	12,3	9,2	19,2
039_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248722,77	549403,69	4,50	18,4	22,5	19,4	29,4
039_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248722,77	549403,69	1,50	17,1	21,0	17,9	27,9
039_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248718,08	549398,91	7,50	7,5	12,0	8,9	18,9
039_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248718,08	549398,91	4,50	15,0	19,4	16,3	26,3
039_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248718,08	549398,91	1,50	13,9	18,4	15,4	25,4
039_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248719,30	549392,80	7,50	8,2	12,7	9,6	19,6
039_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248719,30	549392,80	4,50	18,8	23,0	19,9	29,9
039_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248719,30	549392,80	1,50	18,1	22,2	19,2	29,2
039_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248720,57	549386,51	7,50	9,3	13,8	10,8	20,8
039_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248720,57	549386,51	4,50	18,5	22,6	19,5	29,5
039_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248720,57	549386,51	1,50	17,7	21,7	18,7	28,7
039_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248721,89	549379,95	7,50	9,7	14,2	11,2	21,2
039_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248721,89	549379,95	4,50	3,6	8,0	5,0	15,0
039_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248721,89	549379,95	1,50	3,6	8,0	4,9	14,9
039_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248723,27	549373,10	7,50	10,4	14,9	11,8	21,8
039_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248723,27	549373,10	4,50	5,7	10,2	7,2	17,2
039_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248723,27	549373,10	1,50	6,1	10,6	7,6	17,6
038_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248705,24	549367,75	7,50	22,3	26,6	23,6	33,6
038_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248705,24	549367,75	4,50	20,7	24,9	21,8	31,8
038_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248705,24	549367,75	1,50	19,9	24,0	21,0	31,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
038_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248708,02	549374,23	7,50	22,3	26,7	23,7	33,7
038_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248708,02	549374,23	4,50	21,9	26,3	23,2	33,2
038_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248708,02	549374,23	1,50	21,1	25,4	22,3	32,3
038_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248705,78	549385,25	7,50	21,6	25,9	22,9	32,9
038_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248705,78	549385,25	4,50	19,1	23,3	20,3	30,3
038_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248705,78	549385,25	1,50	18,2	22,5	19,4	29,4
038_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248703,61	549395,93	7,50	21,0	25,3	22,2	32,2
038_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248703,61	549395,93	4,50	13,9	17,8	14,8	24,8
038_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248703,61	549395,93	1,50	12,1	16,1	13,0	23,0
038_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248698,91	549400,86	7,50	7,0	11,5	8,4	18,4
038_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248698,91	549400,86	4,50	8,7	12,7	9,7	19,7
038_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248698,91	549400,86	1,50	6,5	10,7	7,7	17,7
038_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248696,35	549394,38	7,50	5,6	10,1	7,0	17,0
038_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248696,35	549394,38	4,50	7,8	12,4	9,4	19,4
038_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248696,35	549394,38	1,50	11,3	15,5	12,5	22,5
038_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248698,51	549383,73	7,50	5,9	10,4	7,4	17,4
038_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248698,51	549383,73	4,50	16,5	20,6	17,5	27,5
038_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248698,51	549383,73	1,50	12,6	15,6	12,4	22,4
038_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248700,79	549372,53	7,50	7,0	11,5	8,4	18,4
038_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248700,79	549372,53	4,50	3,7	8,0	4,9	14,9
038_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248700,79	549372,53	1,50	3,3	7,6	4,6	14,6
037_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248703,24	549416,86	7,50	7,5	12,0	8,9	18,9
037_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248703,24	549416,86	4,50	3,5	7,9	4,9	14,9
037_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248703,24	549416,86	1,50	6,9	10,9	7,8	17,8
037_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248708,99	549413,34	7,50	19,8	24,0	20,9	30,9
037_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248708,99	549413,34	4,50	8,6	12,9	9,9	19,9
037_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248708,99	549413,34	1,50	11,9	16,1	13,0	23,0
037_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248717,69	549415,10	7,50	20,8	25,1	22,0	32,0
037_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248717,69	549415,10	4,50	20,4	24,4	21,3	31,3
037_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248717,69	549415,10	1,50	19,0	23,1	20,0	30,0
037_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248727,11	549417,01	7,50	21,7	26,1	23,0	33,0
037_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248727,11	549417,01	4,50	21,4	25,5	22,4	32,4
037_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248727,11	549417,01	1,50	19,2	23,2	20,1	30,1
037_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248730,50	549423,01	7,50	21,6	25,9	22,8	32,8
037_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248730,50	549423,01	4,50	20,3	24,5	21,5	31,5
037_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248730,50	549423,01	1,50	18,2	22,1	19,0	29,0
037_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248725,03	549426,13	7,50	7,0	11,4	8,4	18,4
037_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248725,03	549426,13	4,50	3,3	7,6	4,5	14,5
037_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248725,03	549426,13	1,50	3,3	7,4	4,4	14,4
037_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248716,06	549424,31	7,50	6,2	10,6	7,6	17,6
037_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248716,06	549424,31	4,50	1,2	5,5	2,5	12,5
037_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248716,06	549424,31	1,50	2,4	6,7	3,7	13,7
037_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248707,39	549422,56	7,50	6,0	10,4	7,4	17,4
037_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248707,39	549422,56	4,50	1,2	5,6	2,5	12,5
037_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248707,39	549422,56	1,50	3,1	7,5	4,4	14,4
036_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248678,47	549411,72	7,50	6,3	10,8	7,8	17,8
036_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248678,47	549411,72	4,50	13,1	16,2	13,0	23,0
036_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248678,47	549411,72	1,50	7,6	11,8	8,7	18,7
036_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248683,95	549408,18	7,50	18,0	22,0	19,0	29,0
036_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248683,95	549408,18	4,50	7,4	11,7	8,7	18,7
036_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248683,95	549408,18	1,50	9,6	13,7	10,6	20,6
036_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248694,31	549410,23	7,50	20,4	24,7	21,7	31,7
036_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248694,31	549410,23	4,50	16,7	20,8	17,8	27,8
036_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248694,31	549410,23	1,50	15,0	18,9	15,8	25,8
036_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248698,59	549415,90	7,50	20,4	24,7	21,6	31,6
036_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248698,59	549415,90	4,50	8,5	12,7	9,7	19,7
036_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248698,59	549415,90	1,50	5,6	9,9	6,8	16,8
036_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248692,83	549419,57	7,50	7,3	11,8	8,7	18,7
036_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248692,83	549419,57	4,50	1,0	5,3	2,2	12,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
036_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248692,83	549419,57	1,50	1,5	5,8	2,7	12,7
036_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248682,67	549417,56	7,50	5,8	10,2	7,2	17,2
036_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248682,67	549417,56	4,50	2,2	6,4	3,4	13,4
036_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248682,67	549417,56	1,50	2,6	6,5	3,4	13,4
035_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248598,64	549364,86	7,50	16,5	20,7	17,6	27,6
035_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248598,64	549364,86	4,50	14,6	18,5	15,4	25,4
035_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248598,64	549364,86	1,50	11,3	15,3	12,2	22,2
035_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248610,73	549361,68	7,50	16,9	21,1	18,1	28,1
035_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248610,73	549361,68	4,50	13,4	17,7	14,6	24,6
035_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248610,73	549361,68	1,50	9,4	12,9	9,8	19,8
035_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248616,54	549365,36	7,50	17,5	21,7	18,7	28,7
035_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248616,54	549365,36	4,50	9,2	13,3	10,3	20,3
035_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248616,54	549365,36	1,50	5,9	10,1	7,1	17,1
035_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248612,36	549371,08	7,50	13,0	17,3	14,3	24,3
035_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248612,36	549371,08	4,50	8,7	13,2	10,2	20,2
035_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248612,36	549371,08	1,50	11,6	15,8	12,7	22,7
035_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248601,65	549373,89	7,50	11,0	15,3	12,3	22,3
035_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248601,65	549373,89	4,50	10,4	14,4	11,4	21,4
035_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248601,65	549373,89	1,50	12,4	16,4	13,3	23,3
035_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248594,49	549370,84	7,50	2,0	6,5	3,5	13,5
035_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248594,49	549370,84	4,50	2,2	6,3	3,3	13,3
035_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248594,49	549370,84	1,50	1,5	5,6	2,5	12,5
034_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248592,78	549338,61	7,50	17,0	21,3	18,2	28,2
034_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248592,78	549338,61	4,50	15,3	19,4	16,3	26,3
034_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248592,78	549338,61	1,50	11,5	14,9	11,8	21,8
034_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248604,20	549339,40	7,50	17,4	21,7	18,6	28,6
034_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248604,20	549339,40	4,50	15,0	18,9	15,8	25,8
034_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248604,20	549339,40	1,50	12,3	16,1	13,0	23,0
034_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248609,93	549344,85	7,50	17,4	21,6	18,6	28,6
034_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248609,93	549344,85	4,50	15,9	20,0	16,9	26,9
034_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248609,93	549344,85	1,50	10,2	14,4	11,4	21,4
034_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248604,11	549349,15	7,50	6,5	10,9	7,9	17,9
034_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248604,11	549349,15	4,50	4,5	9,0	5,9	15,9
034_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248604,11	549349,15	1,50	2,5	6,3	3,2	13,2
034_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248592,70	549348,36	7,50	4,8	9,3	6,2	16,2
034_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248592,70	549348,36	4,50	0,2	4,6	1,6	11,6
034_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248592,70	549348,36	1,50	-0,6	3,6	0,5	10,5
034_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248587,74	549343,01	7,50	2,8	7,3	4,3	14,3
034_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248587,74	549343,01	4,50	-1,8	2,6	-0,4	9,6
034_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248587,74	549343,01	1,50	-0,4	3,7	0,7	10,7
033_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248668,49	549353,99	7,50	20,3	24,6	21,5	31,5
033_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248668,49	549353,99	4,50	15,5	18,8	15,7	25,7
033_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248668,49	549353,99	1,50	12,2	15,9	12,8	22,8
033_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248672,86	549357,62	7,50	20,4	24,7	21,7	31,7
033_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248672,86	549357,62	4,50	16,4	19,9	16,8	26,8
033_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248672,86	549357,62	1,50	11,5	15,6	12,5	22,5
033_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248671,70	549363,47	7,50	20,3	24,6	21,6	31,6
033_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248671,70	549363,47	4,50	17,0	20,7	17,6	27,6
033_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248671,70	549363,47	1,50	11,6	15,9	12,9	22,9
033_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248666,17	549365,28	7,50	7,5	12,0	9,0	19,0
033_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248666,17	549365,28	4,50	15,3	19,2	16,1	26,1
033_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248666,17	549365,28	1,50	8,5	12,2	9,1	19,1
033_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248662,29	549361,57	7,50	5,4	9,9	6,8	16,8
033_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248662,29	549361,57	4,50	15,8	19,7	16,6	26,6
033_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248662,29	549361,57	1,50	10,1	14,2	11,1	21,1
033_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248663,33	549356,30	7,50	6,0	10,5	7,5	17,5
033_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248663,33	549356,30	4,50	2,7	7,2	4,2	14,2
033_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248663,33	549356,30	1,50	2,1	5,9	2,8	12,8
032_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248664,62	549372,09	7,50	19,8	24,1	21,0	31,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
032_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248664,62	549372,09	4,50	17,6	21,6	18,5	28,5
032_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248664,62	549372,09	1,50	12,4	16,4	13,4	23,4
032_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248669,14	549376,16	7,50	20,3	24,6	21,6	31,6
032_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248669,14	549376,16	4,50	19,6	23,6	20,5	30,5
032_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248669,14	549376,16	1,50	16,6	20,3	17,2	27,2
032_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248668,18	549381,30	7,50	20,1	24,5	21,4	31,4
032_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248668,18	549381,30	4,50	19,4	23,5	20,4	30,4
032_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248668,18	549381,30	1,50	18,3	22,4	19,3	29,3
032_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248662,68	549383,54	7,50	7,0	11,4	8,4	18,4
032_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248662,68	549383,54	4,50	9,1	12,3	9,2	19,2
032_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248662,68	549383,54	1,50	6,2	10,3	7,3	17,3
032_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248658,95	549379,38	7,50	5,5	10,0	7,0	17,0
032_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248658,95	549379,38	4,50	8,2	12,4	9,3	19,3
032_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248658,95	549379,38	1,50	5,2	9,3	6,3	16,3
032_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248659,90	549374,30	7,50	5,8	10,2	7,2	17,2
032_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248659,90	549374,30	4,50	8,3	12,4	9,4	19,4
032_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248659,90	549374,30	1,50	5,2	9,3	6,2	16,2
031_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248663,41	549391,27	7,50	19,7	24,0	20,9	30,9
031_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248663,41	549391,27	4,50	14,9	18,6	15,5	25,5
031_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248663,41	549391,27	1,50	11,0	15,3	12,3	22,3
031_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248667,48	549395,20	7,50	19,7	24,0	21,0	31,0
031_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248667,48	549395,20	4,50	9,6	13,8	10,8	20,8
031_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248667,48	549395,20	1,50	6,6	10,9	7,9	17,9
031_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248666,36	549400,71	7,50	19,5	23,8	20,8	30,8
031_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248666,36	549400,71	4,50	9,2	13,3	10,3	20,3
031_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248666,36	549400,71	1,50	5,9	10,2	7,2	17,2
031_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248661,29	549402,40	7,50	6,3	10,7	7,7	17,7
031_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248661,29	549402,40	4,50	2,0	6,1	3,1	13,1
031_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248661,29	549402,40	1,50	2,3	6,6	3,6	13,6
031_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248657,11	549398,53	7,50	5,2	9,7	6,7	16,7
031_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248657,11	549398,53	4,50	9,6	13,7	10,7	20,7
031_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248657,11	549398,53	1,50	7,2	11,6	8,5	18,5
031_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248658,25	549392,85	7,50	6,3	10,8	7,8	17,8
031_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248658,25	549392,85	4,50	14,4	18,7	15,6	25,6
031_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248658,25	549392,85	1,50	12,1	16,2	13,2	23,2
030_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248645,67	549354,87	7,50	4,5	8,9	5,9	15,9
030_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248645,67	549354,87	4,50	17,2	21,2	18,2	28,2
030_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248645,67	549354,87	1,50	13,3	16,9	13,9	23,9
030_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248651,28	549351,13	7,50	19,1	23,4	20,4	30,4
030_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248651,28	549351,13	4,50	14,7	18,0	14,8	24,8
030_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248651,28	549351,13	1,50	9,3	13,6	10,5	20,5
030_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248654,95	549356,67	7,50	17,7	21,8	18,8	28,8
030_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248654,95	549356,67	4,50	12,6	16,7	13,6	23,6
030_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248654,95	549356,67	1,50	9,5	13,8	10,7	20,7
030_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248651,52	549360,97	7,50	5,5	9,9	6,9	16,9
030_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248651,52	549360,97	4,50	16,1	20,1	17,0	27,0
030_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248651,52	549360,97	1,50	12,3	14,9	11,7	21,7
029_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248638,94	549363,15	7,50	5,9	10,3	7,3	17,3
029_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248638,94	549363,15	4,50	11,2	14,4	11,3	21,3
029_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248638,94	549363,15	1,50	6,4	10,6	7,6	17,6
029_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248642,26	549358,95	7,50	10,9	15,3	12,2	22,2
029_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248642,26	549358,95	4,50	14,8	19,0	16,0	26,0
029_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248642,26	549358,95	1,50	13,0	16,9	13,8	23,8
029_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248648,45	549364,90	7,50	17,7	21,8	18,8	28,8
029_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248648,45	549364,90	4,50	8,0	12,2	9,1	19,1
029_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248648,45	549364,90	1,50	5,2	9,3	6,3	16,3
028_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248644,64	549373,66	7,50	18,5	22,8	19,7	29,7
028_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248644,64	549373,66	4,50	14,2	17,7	14,6	24,6
028_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248644,64	549373,66	1,50	9,0	12,7	9,6	19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
028_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248642,83	549382,95	7,50	17,9	22,1	19,1	29,1
028_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248642,83	549382,95	4,50	8,3	12,8	9,7	19,7
028_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248642,83	549382,95	1,50	5,4	9,7	6,7	16,7
028_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248633,37	549381,16	7,50	3,3	7,7	4,7	14,7
028_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248633,37	549381,16	4,50	0,4	4,6	1,6	11,6
028_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248633,37	549381,16	1,50	-0,3	3,7	0,7	10,7
028_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248635,19	549371,84	7,50	3,7	8,2	5,2	15,2
028_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248635,19	549371,84	4,50	-0,4	4,0	0,9	10,9
028_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248635,19	549371,84	1,50	1,2	5,5	2,5	12,5
027_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248642,58	549392,46	7,50	18,3	22,5	19,5	29,5
027_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248642,58	549392,46	4,50	8,5	12,8	9,7	19,7
027_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248642,58	549392,46	1,50	6,6	10,8	7,8	17,8
027_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248634,92	549395,79	7,50	4,2	8,7	5,7	15,7
027_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248634,92	549395,79	4,50	-1,1	3,2	0,2	10,2
027_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248634,92	549395,79	1,50	-1,3	3,0	0,0	10,0
027_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248633,34	549390,60	7,50	5,9	10,3	7,3	17,3
027_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248633,34	549390,60	4,50	1,6	5,8	2,7	12,7
027_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248633,34	549390,60	1,50	1,2	5,2	2,2	12,2
026_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248636,13	549400,85	7,50	4,3	8,8	5,7	15,7
026_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248636,13	549400,85	4,50	-1,1	3,2	0,2	10,2
026_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248636,13	549400,85	1,50	-1,0	3,0	0,0	10,0
026_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248643,65	549397,30	7,50	20,9	25,2	22,1	32,1
026_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248643,65	549397,30	4,50	16,6	20,4	17,3	27,3
026_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248643,65	549397,30	1,50	13,9	18,1	15,0	25,0
026_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248645,54	549402,69	7,50	19,3	23,3	20,3	30,3
026_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248645,54	549402,69	4,50	10,5	14,3	11,2	21,2
026_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248645,54	549402,69	1,50	7,5	11,8	8,7	18,7
026_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248639,93	549406,57	7,50	5,5	9,9	6,9	16,9
026_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248639,93	549406,57	4,50	0,5	4,9	1,8	11,8
026_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248639,93	549406,57	1,50	5,8	10,5	7,4	17,4
025_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248600,64	549391,08	7,50	3,0	7,5	4,4	14,4
025_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248600,64	549391,08	4,50	2,4	6,9	3,8	13,8
025_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248600,64	549391,08	1,50	11,2	15,3	12,2	22,2
025_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248608,43	549388,75	7,50	17,1	21,3	18,3	28,3
025_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248608,43	549388,75	4,50	5,8	10,0	6,9	16,9
025_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248608,43	549388,75	1,50	3,1	7,2	4,2	14,2
025_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248614,58	549393,95	7,50	16,8	21,0	17,9	27,9
025_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248614,58	549393,95	4,50	12,1	15,4	12,3	22,3
025_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248614,58	549393,95	1,50	9,0	10,6	7,3	17,3
024_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248603,32	549399,18	7,50	4,9	9,3	6,3	16,3
024_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248603,32	549399,18	4,50	12,5	16,7	13,7	23,7
024_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248603,32	549399,18	1,50	11,0	15,0	11,9	21,9
024_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248617,33	549402,03	7,50	19,2	23,4	20,3	30,3
024_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248617,33	549402,03	4,50	13,1	16,8	13,7	23,7
024_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248617,33	549402,03	1,50	8,4	12,1	9,1	19,1
024_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248609,67	549404,38	7,50	15,6	19,8	16,7	26,7
024_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248609,67	549404,38	4,50	9,5	13,4	10,3	20,3
024_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248609,67	549404,38	1,50	11,1	15,1	12,1	22,1
023_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248617,77	549417,46	7,50	17,2	21,4	18,4	28,4
023_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248617,77	549417,46	4,50	6,9	11,1	8,1	18,1
023_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248617,77	549417,46	1,50	3,5	7,5	4,4	14,4
023_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248629,38	549419,84	7,50	17,8	22,0	19,0	29,0
023_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248629,38	549419,84	4,50	11,0	14,9	11,8	21,8
023_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248629,38	549419,84	1,50	7,7	11,8	8,7	18,7
023_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248640,76	549422,18	7,50	18,1	22,4	19,3	29,3
023_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248640,76	549422,18	4,50	15,6	19,4	16,3	26,3
023_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248640,76	549422,18	1,50	8,3	12,4	9,4	19,4
023_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248646,96	549429,16	7,50	18,2	22,4	19,4	29,4
023_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248646,96	549429,16	4,50	11,2	15,3	12,2	22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
023_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248639,17	549433,70	7,50	0,8	5,2	2,1	12,1
023_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248639,17	549433,70	4,50	-1,0	3,3	0,3	10,3
023_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248639,17	549433,70	1,50	-1,5	2,6	-0,5	9,5
023_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248627,33	549431,27	7,50	-0,6	3,8	0,8	10,8
023_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248627,33	549431,27	4,50	-1,9	2,4	-0,7	9,3
023_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248627,33	549431,27	1,50	-1,9	2,1	-1,0	9,0
023_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248615,97	549428,93	7,50	-0,9	3,5	0,5	10,5
023_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248615,97	549428,93	4,50	-2,2	2,1	-0,9	9,1
023_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248615,97	549428,93	1,50	-0,4	4,1	1,1	11,1
023_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248612,15	549422,34	7,50	0,0	4,5	1,5	11,5
023_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248612,15	549422,34	4,50	-1,6	2,8	-0,2	9,8
023_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248612,15	549422,34	1,50	10,2	14,2	11,1	21,1
022_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248664,48	549456,56	7,50	-0,1	4,2	1,2	11,2
022_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248664,48	549456,56	4,50	14,7	18,7	15,6	25,6
022_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248661,39	549444,35	7,50	-0,1	4,3	1,2	11,2
022_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248661,39	549444,35	4,50	14,7	18,7	15,6	25,6
022_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248658,24	549431,87	7,50	0,4	4,8	1,8	11,8
022_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248658,24	549431,87	4,50	-1,0	3,3	0,3	10,3
022_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248663,62	549426,88	7,50	20,3	24,4	21,3	31,3
022_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248663,62	549426,88	4,50	11,7	15,6	12,6	22,6
022_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248663,62	549426,88	1,50	8,3	12,6	9,6	19,6
022_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248670,85	549434,39	7,50	18,8	23,1	20,0	30,0
022_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248670,85	549434,39	4,50	8,3	12,4	9,4	19,4
022_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248670,85	549434,39	1,50	5,7	9,8	6,8	16,8
022_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248672,80	549442,80	7,50	18,8	23,1	20,0	30,0
022_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248672,80	549442,80	4,50	9,7	13,8	10,8	20,8
022_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248672,80	549442,80	1,50	6,7	11,0	8,0	18,0
022_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248674,99	549452,24	7,50	18,6	22,9	19,8	29,8
022_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248674,99	549452,24	4,50	11,7	14,6	11,4	21,4
022_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248674,99	549452,24	1,50	5,8	10,0	7,0	17,0
022_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248671,26	549460,53	7,50	8,4	12,6	9,6	19,6
022_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248671,26	549460,53	4,50	6,7	10,6	7,5	17,5
022_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248671,26	549460,53	1,50	0,7	4,7	1,6	11,6
020_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248622,33	549452,97	7,50	3,9	8,3	5,2	15,2
020_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248622,33	549452,97	4,50	-2,1	2,2	-0,8	9,2
020_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248622,33	549452,97	1,50	-2,4	1,7	-1,4	8,6
020_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248617,89	549449,88	7,50	2,6	7,1	4,0	14,0
020_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248617,89	549449,88	4,50	-1,9	2,5	-0,6	9,4
020_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248617,89	549449,88	1,50	-2,4	1,7	-1,4	8,6
020_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248620,56	549444,43	7,50	10,2	14,1	11,0	21,0
020_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248620,56	549444,43	4,50	3,7	8,0	5,0	15,0
020_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248620,56	549444,43	1,50	1,2	5,4	2,3	12,3
019_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248632,51	549441,49	7,50	10,2	14,4	11,3	21,3
019_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248632,51	549441,49	4,50	6,9	11,1	8,0	18,0
019_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248632,51	549441,49	1,50	2,3	6,3	3,3	13,3
019_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248644,77	549445,87	7,50	8,7	12,9	9,8	19,8
019_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248644,77	549445,87	4,50	2,5	6,8	3,8	13,8
019_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248644,77	549445,87	1,50	0,7	5,1	2,1	12,1
019_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248636,77	549455,40	7,50	5,2	9,6	6,6	16,6
019_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248636,77	549455,40	4,50	0,5	4,9	1,8	11,8
019_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248636,77	549455,40	1,50	-1,5	2,4	-0,7	9,3
018_13_B	nieuwbouw Koesteeg	248791,48	549347,24	4,50	13,7	18,2	15,1	25,1
018_13_A	nieuwbouw Koesteeg	248791,48	549347,24	1,50	12,8	17,3	14,3	24,3
018_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248792,50	549342,20	4,50	13,6	18,1	15,1	25,1
018_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248792,50	549342,20	1,50	9,2	13,5	10,4	20,4
018_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248793,67	549336,42	4,50	14,9	19,5	16,4	26,4
018_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248793,67	549336,42	1,50	9,8	14,2	11,2	21,2
018_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248794,64	549331,62	4,50	15,5	20,1	17,1	27,1
018_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248794,64	549331,62	1,50	10,5	14,9	11,9	21,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
018_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248795,81	549325,80	4,50	17,2	21,8	18,7	28,7
018_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248795,81	549325,80	1,50	12,9	17,4	14,4	24,4
018_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248798,35	549323,40	4,50	31,0	35,5	32,5	42,5
018_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248798,35	549323,40	1,50	28,5	33,1	30,0	40,0
018_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248802,94	549324,32	4,50	31,4	36,0	32,9	42,9
018_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248802,94	549324,32	1,50	28,9	33,4	30,4	40,4
018_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248805,23	549327,60	4,50	31,5	36,0	33,0	43,0
018_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248805,23	549327,60	1,50	29,1	33,6	30,6	40,6
018_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248804,10	549333,19	4,50	31,2	35,6	32,6	42,6
018_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248804,10	549333,19	1,50	28,6	33,0	30,0	40,0
018_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248803,06	549338,34	4,50	30,6	35,1	32,0	42,0
018_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248803,06	549338,34	1,50	28,2	32,6	29,6	39,6
018_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248801,85	549344,34	4,50	29,8	34,2	31,2	41,2
018_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248801,85	549344,34	1,50	27,7	32,1	29,1	39,1
018_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248800,82	549349,43	4,50	29,3	33,7	30,6	40,6
018_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248800,82	549349,43	1,50	27,3	31,7	28,6	38,6
018_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248795,67	549351,67	4,50	21,2	25,2	22,1	32,1
018_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248795,67	549351,67	1,50	16,5	20,8	17,8	27,8
017_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248822,80	549359,02	7,50	17,3	21,9	18,9	28,9
017_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248822,80	549359,02	4,50	15,7	20,1	17,0	27,0
017_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248822,80	549359,02	1,50	23,6	27,8	24,8	34,8
017_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248824,31	549351,43	7,50	20,0	24,6	21,6	31,6
017_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248824,31	549351,43	4,50	17,1	21,7	18,7	28,7
017_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248824,31	549351,43	1,50	22,7	26,6	23,6	33,6
017_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248825,79	549343,96	7,50	21,5	26,1	23,1	33,1
017_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248825,79	549343,96	4,50	19,0	23,7	20,6	30,6
017_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248825,79	549343,96	1,50	17,0	21,7	18,7	28,7
017_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248827,25	549336,62	7,50	23,9	28,6	25,6	35,6
017_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248827,25	549336,62	4,50	22,2	26,9	23,9	33,9
017_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248827,25	549336,62	1,50	20,1	24,8	21,8	31,8
017_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248831,84	549334,19	7,50	33,7	38,1	35,1	45,1
017_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248831,84	549334,19	4,50	33,3	37,8	34,8	44,8
017_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248831,84	549334,19	1,50	30,7	35,3	32,3	42,3
017_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248838,84	549335,58	7,50	34,1	38,4	35,4	45,4
017_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248838,84	549335,58	4,50	33,7	38,2	35,1	45,1
017_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248838,84	549335,58	1,50	31,2	35,8	32,8	42,8
017_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248842,23	549340,50	7,50	33,0	37,3	34,2	44,2
017_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248842,23	549340,50	4,50	32,5	37,0	33,9	43,9
017_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248842,23	549340,50	1,50	30,0	34,6	31,6	41,6
017_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248840,92	549347,09	7,50	32,1	36,4	33,4	43,4
017_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248840,92	549347,09	4,50	31,5	35,9	32,9	42,9
017_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248840,92	549347,09	1,50	28,9	33,4	30,4	40,4
017_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248839,35	549355,00	7,50	31,2	35,5	32,4	42,4
017_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248839,35	549355,00	4,50	30,4	34,8	31,7	41,7
017_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248839,35	549355,00	1,50	27,9	32,3	29,3	39,3
017_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248837,98	549361,90	7,50	30,4	34,7	31,7	41,7
017_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248837,98	549361,90	4,50	29,4	33,7	30,7	40,7
017_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248837,98	549361,90	1,50	27,3	31,6	28,5	38,5
017_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248832,90	549364,95	7,50	16,8	21,1	18,1	28,1
017_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248832,90	549364,95	4,50	12,7	17,2	14,2	24,2
017_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248832,90	549364,95	1,50	11,3	15,8	12,8	22,8
017_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248826,06	549363,59	7,50	15,3	19,6	16,6	26,6
017_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248826,06	549363,59	4,50	23,2	27,4	24,3	34,3
017_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248826,06	549363,59	1,50	21,5	25,6	22,5	32,5
016_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248796,96	549383,66	7,50	26,5	30,8	27,8	37,8
016_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248796,96	549383,66	4,50	22,2	26,1	23,0	33,0
016_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248796,96	549383,66	1,50	21,7	26,1	23,1	33,1
016_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248803,88	549385,06	7,50	26,8	31,1	28,1	38,1
016_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248803,88	549385,06	4,50	20,9	25,5	22,4	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
016_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248803,88	549385,06	1,50	21,4	25,8	22,8	32,8
016_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248811,48	549386,60	7,50	27,1	31,4	28,3	38,3
016_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248811,48	549386,60	4,50	20,8	25,3	22,2	32,2
016_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248811,48	549386,60	1,50	20,0	24,7	21,7	31,7
016_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248818,87	549388,09	7,50	26,6	30,7	27,7	37,7
016_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248818,87	549388,09	4,50	17,4	21,2	18,1	28,1
016_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248818,87	549388,09	1,50	19,8	24,3	21,3	31,3
016_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248825,66	549389,46	7,50	26,9	31,1	28,1	38,1
016_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248825,66	549389,46	4,50	24,7	28,9	25,8	35,8
016_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248825,66	549389,46	1,50	25,0	29,0	25,9	35,9
016_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248829,30	549395,29	7,50	27,2	31,5	28,4	38,4
016_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248829,30	549395,29	4,50	26,2	30,6	27,5	37,5
016_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248829,30	549395,29	1,50	24,9	29,1	26,0	36,0
016_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248824,68	549399,19	7,50	17,8	22,1	19,0	29,0
016_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248824,68	549399,19	4,50	21,1	25,2	22,2	32,2
016_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248824,68	549399,19	1,50	19,9	23,9	20,8	30,8
016_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248817,02	549397,64	7,50	16,3	20,5	17,4	27,4
016_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248817,02	549397,64	4,50	19,6	23,4	20,3	30,3
016_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248817,02	549397,64	1,50	18,1	21,7	18,6	28,6
016_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248808,63	549395,94	7,50	16,7	21,0	18,0	28,0
016_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248808,63	549395,94	4,50	13,9	18,2	15,2	25,2
016_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248808,63	549395,94	1,50	11,9	15,9	12,8	22,8
016_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248802,66	549394,73	7,50	15,7	20,0	17,0	27,0
016_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248802,66	549394,73	4,50	16,0	18,5	15,3	25,3
016_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248802,66	549394,73	1,50	13,2	17,0	13,9	23,9
016_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248795,08	549393,20	7,50	15,2	19,7	16,7	26,7
016_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248795,08	549393,20	4,50	10,9	14,9	11,8	21,8
016_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248795,08	549393,20	1,50	8,3	12,3	9,3	19,3
016_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248792,38	549387,27	7,50	14,7	19,3	16,2	26,2
016_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248792,38	549387,27	4,50	10,8	15,3	12,3	22,3
016_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248792,38	549387,27	1,50	19,1	23,1	20,1	30,1
015_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248817,83	549421,35	7,50	24,6	28,8	25,8	35,8
015_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248817,83	549421,35	4,50	21,4	25,2	22,2	32,2
015_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248817,83	549421,35	1,50	20,3	24,1	21,0	31,0
015_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248824,48	549422,69	7,50	25,1	29,3	26,3	36,3
015_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248824,48	549422,69	4,50	23,9	28,1	25,1	35,1
015_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248824,48	549422,69	1,50	22,8	27,0	23,9	33,9
015_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248826,76	549428,29	7,50	24,6	28,8	25,8	35,8
015_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248826,76	549428,29	4,50	23,5	27,8	24,7	34,7
015_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248826,76	549428,29	1,50	22,5	26,7	23,6	33,6
015_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248822,53	549431,98	7,50	10,9	15,2	12,2	22,2
015_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248822,53	549431,98	4,50	6,3	10,7	7,7	17,7
015_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248822,53	549431,98	1,50	5,5	9,9	6,8	16,8
015_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248815,76	549430,62	7,50	9,6	14,0	10,9	20,9
015_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248815,76	549430,62	4,50	17,0	20,5	17,3	27,3
015_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248815,76	549430,62	1,50	15,7	19,0	15,9	25,9
015_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248813,85	549424,95	7,50	16,0	20,5	17,5	27,5
015_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248813,85	549424,95	4,50	11,5	15,5	12,4	22,4
015_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248813,85	549424,95	1,50	10,0	14,1	11,0	21,0
014_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248804,01	549426,35	7,50	13,6	18,0	15,0	25,0
014_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248804,01	549426,35	4,50	13,2	15,9	12,8	22,8
014_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248804,01	549426,35	1,50	9,3	13,2	10,2	20,2
014_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248808,13	549422,47	7,50	23,8	28,0	24,9	34,9
014_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248808,13	549422,47	4,50	14,1	18,0	15,0	25,0
014_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248808,13	549422,47	1,50	11,1	15,3	12,2	22,2
014_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248810,53	549427,60	7,50	23,4	27,5	24,4	34,4
014_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248810,53	549427,60	4,50	18,4	21,5	18,3	28,3
014_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248810,53	549427,60	1,50	14,5	18,1	15,0	25,0
014_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248806,41	549431,64	7,50	9,5	13,9	10,8	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
014_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248806,41	549431,64	4,50	13,1	16,8	13,7	23,7
014_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248806,41	549431,64	1,50	10,3	14,3	11,2	21,2
013_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248783,09	549424,97	7,50	10,3	14,8	11,7	21,7
013_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248783,09	549424,97	4,50	9,5	13,7	10,6	20,6
013_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248783,09	549424,97	1,50	5,8	9,0	5,9	15,9
013_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248784,09	549419,46	7,50	10,9	15,3	12,3	22,3
013_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248784,09	549419,46	4,50	6,9	11,1	8,1	18,1
013_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248784,09	549419,46	1,50	4,7	8,5	5,4	15,4
013_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248785,01	549414,37	7,50	11,2	15,7	12,7	22,7
013_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248785,01	549414,37	4,50	6,6	10,9	7,9	17,9
013_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248785,01	549414,37	1,50	7,9	12,2	9,2	19,2
013_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248786,07	549408,45	7,50	11,8	16,3	13,3	23,3
013_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248786,07	549408,45	4,50	8,5	13,0	9,9	19,9
013_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248786,07	549408,45	1,50	12,2	16,8	13,8	23,8
013_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248787,19	549402,24	7,50	14,7	19,2	16,2	26,2
013_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248787,19	549402,24	4,50	10,4	14,8	11,7	21,7
013_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248787,19	549402,24	1,50	13,1	17,7	14,7	24,7
013_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248792,30	549400,87	7,50	22,1	25,9	22,9	32,9
013_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248792,30	549400,87	4,50	9,2	13,5	10,4	20,4
013_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248792,30	549400,87	1,50	13,5	18,1	15,1	25,1
013_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248796,22	549405,38	7,50	23,8	27,8	24,8	34,8
013_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248796,22	549405,38	4,50	16,7	20,2	17,1	27,1
013_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248796,22	549405,38	1,50	13,0	16,9	13,9	23,9
013_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248795,37	549410,09	7,50	23,9	28,0	25,0	35,0
013_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248795,37	549410,09	4,50	16,5	19,9	16,8	26,8
013_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248795,37	549410,09	1,50	12,7	16,1	13,0	23,0
013_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248794,34	549415,76	7,50	23,8	28,0	25,0	35,0
013_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248794,34	549415,76	4,50	16,5	19,7	16,6	26,6
013_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248794,34	549415,76	1,50	11,6	15,1	12,0	22,0
013_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248793,28	549421,68	7,50	23,6	27,8	24,7	34,7
013_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248793,28	549421,68	4,50	16,4	19,7	16,5	26,5
013_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248793,28	549421,68	1,50	11,3	15,1	12,0	22,0
013_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248792,43	549426,38	7,50	23,3	27,5	24,5	34,5
013_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248792,43	549426,38	4,50	16,4	19,8	16,7	26,7
013_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248792,43	549426,38	1,50	11,4	15,3	12,3	22,3
013_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248787,07	549428,57	7,50	9,7	14,0	11,0	21,0
013_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248787,07	549428,57	4,50	16,9	20,9	17,8	27,8
013_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248787,07	549428,57	1,50	11,2	14,2	11,1	21,1
012_12_D	nieuwbouw Koesteeg	248865,06	549376,61	10,50	28,2	33,0	30,0	40,0
012_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248865,06	549376,61	7,50	27,9	32,6	29,6	39,6
012_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248865,06	549376,61	4,50	27,9	32,7	29,7	39,7
012_11_D	nieuwbouw Koesteeg	248866,79	549367,98	10,50	29,1	33,8	30,8	40,8
012_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248866,79	549367,98	7,50	28,9	33,6	30,6	40,6
012_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248866,79	549367,98	4,50	28,7	33,5	30,5	40,5
012_10_D	nieuwbouw Koesteeg	248868,78	549358,11	10,50	30,5	35,2	32,2	42,2
012_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248868,78	549358,11	7,50	30,5	35,2	32,2	42,2
012_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248868,78	549358,11	4,50	30,3	35,1	32,0	42,0
012_09_D	nieuwbouw Koesteeg	248870,71	549348,49	10,50	31,9	36,6	33,5	43,5
012_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248870,71	549348,49	7,50	31,9	36,5	33,5	43,5
012_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248870,71	549348,49	4,50	31,8	36,5	33,4	43,4
012_08_D	nieuwbouw Koesteeg	248877,69	549345,38	10,50	34,3	38,3	35,2	45,2
012_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248877,69	549345,38	7,50	34,3	38,5	35,5	45,5
012_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248877,69	549345,38	4,50	33,9	38,2	35,2	45,2
012_07_D	nieuwbouw Koesteeg	248888,58	549347,57	10,50	34,2	38,2	35,1	45,1
012_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248888,58	549347,57	7,50	34,0	38,2	35,1	45,1
012_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248888,58	549347,57	4,50	33,5	37,8	34,8	44,8
012_06_D	nieuwbouw Koesteeg	248893,11	549353,60	10,50	21,5	24,6	21,4	31,4
012_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248893,11	549353,60	7,50	21,3	24,4	21,2	31,2
012_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248893,11	549353,60	4,50	20,4	23,9	20,8	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
012_05_D	nieuwbouw Koesteeg	248891,31	549362,57	10,50	17,6	20,8	17,7	27,7
012_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248891,31	549362,57	7,50	16,9	20,2	17,0	27,0
012_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248891,31	549362,57	4,50	16,1	19,6	16,5	26,5
012_04_D	nieuwbouw Koesteeg	248889,33	549372,37	10,50	12,3	16,2	13,1	23,1
012_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248889,33	549372,37	7,50	11,7	15,7	12,6	22,6
012_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248889,33	549372,37	4,50	10,8	14,9	11,8	21,8
012_03_D	nieuwbouw Koesteeg	248887,59	549381,07	10,50	11,2	15,2	12,1	22,1
012_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248887,59	549381,07	7,50	10,7	14,7	11,6	21,6
012_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248887,59	549381,07	4,50	9,7	13,7	10,6	20,6
012_02_D	nieuwbouw Koesteeg	248880,51	549384,52	10,50	10,5	14,6	11,5	21,5
012_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248880,51	549384,52	7,50	10,3	14,4	11,4	21,4
012_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248880,51	549384,52	4,50	13,0	17,1	14,0	24,0
012_01_D	nieuwbouw Koesteeg	248869,56	549382,31	10,50	11,1	15,3	12,2	22,2
012_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248869,56	549382,31	7,50	10,6	14,8	11,7	21,7
012_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248869,56	549382,31	4,50	18,6	23,2	20,2	30,2
011_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248855,34	549399,40	7,50	27,3	31,9	28,9	38,9
011_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248855,34	549399,40	4,50	26,0	30,7	27,7	37,7
011_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248855,34	549399,40	1,50	26,1	30,5	27,4	37,4
011_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248860,32	549400,40	7,50	25,4	30,1	27,1	37,1
011_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248860,32	549400,40	4,50	24,1	28,9	25,9	35,9
011_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248860,32	549400,40	1,50	24,3	28,6	25,5	35,5
011_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248866,74	549401,69	7,50	19,9	24,5	21,5	31,5
011_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248866,74	549401,69	4,50	18,6	23,3	20,3	30,3
011_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248866,74	549401,69	1,50	17,5	22,2	19,2	29,2
011_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248871,81	549402,70	7,50	12,4	16,7	13,6	23,6
011_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248871,81	549402,70	4,50	10,4	14,6	11,6	21,6
011_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248871,81	549402,70	1,50	9,4	13,5	10,5	20,5
011_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248877,49	549403,84	7,50	11,8	15,9	12,8	22,8
011_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248877,49	549403,84	4,50	9,6	13,7	10,6	20,6
011_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248877,49	549403,84	1,50	8,5	12,4	9,3	19,3
011_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248879,36	549409,71	7,50	12,2	16,2	13,1	23,1
011_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248879,36	549409,71	4,50	9,1	12,2	9,1	19,1
011_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248879,36	549409,71	1,50	8,4	11,7	8,6	18,6
011_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248875,45	549413,28	7,50	8,4	12,7	9,7	19,7
011_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248875,45	549413,28	4,50	10,7	14,6	11,5	21,5
011_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248875,45	549413,28	1,50	9,0	12,9	9,8	19,8
011_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248870,34	549412,26	7,50	8,2	12,5	9,5	19,5
011_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248870,34	549412,26	4,50	11,0	15,0	11,9	21,9
011_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248870,34	549412,26	1,50	9,0	13,0	9,9	19,9
011_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248864,95	549411,18	7,50	9,5	13,9	10,9	20,9
011_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248864,95	549411,18	4,50	13,6	17,9	14,9	24,9
011_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248864,95	549411,18	1,50	12,1	16,5	13,5	23,5
011_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248859,72	549410,13	7,50	10,8	15,3	12,3	22,3
011_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248859,72	549410,13	4,50	15,3	19,8	16,8	26,8
011_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248859,72	549410,13	1,50	11,2	15,3	12,3	22,3
011_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248853,66	549408,91	7,50	11,8	16,3	13,3	23,3
011_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248853,66	549408,91	4,50	9,7	13,2	10,1	20,1
011_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248853,66	549408,91	1,50	10,0	13,5	10,4	20,4
011_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248851,82	549403,61	7,50	24,9	29,6	26,6	36,6
011_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248851,82	549403,61	4,50	23,4	28,2	25,1	35,1
011_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248851,82	549403,61	1,50	24,8	29,2	26,2	36,2
010_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248855,80	549440,23	7,50	20,3	25,1	22,1	32,1
010_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248855,80	549440,23	4,50	16,8	21,4	18,4	28,4
010_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248855,80	549440,23	1,50	18,5	22,1	19,0	29,0
010_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248857,50	549431,69	7,50	20,2	24,9	21,9	31,9
010_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248857,50	549431,69	4,50	16,5	21,2	18,1	28,1
010_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248857,50	549431,69	1,50	15,3	19,2	16,2	26,2
010_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248862,87	549428,75	7,50	18,3	23,0	19,9	29,9
010_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248862,87	549428,75	4,50	9,6	13,7	10,7	20,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
010_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248862,87	549428,75	1,50	7,9	12,2	9,1	19,1
010_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248872,97	549430,76	7,50	14,1	18,4	15,4	25,4
010_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248872,97	549430,76	4,50	9,6	13,5	10,4	20,4
010_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248872,97	549430,76	1,50	7,2	11,1	8,1	18,1
010_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248877,72	549436,40	7,50	8,3	12,2	9,1	19,1
010_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248877,72	549436,40	4,50	5,9	9,8	6,8	16,8
010_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248877,72	549436,40	1,50	5,4	9,3	6,3	16,3
010_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248876,23	549443,93	7,50	7,3	11,3	8,2	18,2
010_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248876,23	549443,93	4,50	4,7	8,8	5,8	15,8
010_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248876,23	549443,93	1,50	4,9	8,5	5,5	15,5
010_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248869,74	549447,44	7,50	6,0	10,5	7,4	17,4
010_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248869,74	549447,44	4,50	8,6	12,5	9,4	19,4
010_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248869,74	549447,44	1,50	6,8	10,8	7,7	17,7
010_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248860,23	549445,55	7,50	6,3	10,8	7,7	17,7
010_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248860,23	549445,55	4,50	11,1	15,4	12,4	22,4
010_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248860,23	549445,55	1,50	9,4	13,8	10,7	20,7
009_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248848,41	549459,49	7,50	20,5	25,2	22,2	32,2
009_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248848,41	549459,49	4,50	16,9	21,6	18,5	28,5
009_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248848,41	549459,49	1,50	15,3	19,9	16,9	26,9
009_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248855,92	549461,02	7,50	17,7	22,3	19,3	29,3
009_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248855,92	549461,02	4,50	9,6	14,1	11,0	21,0
009_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248855,92	549461,02	1,50	8,3	12,8	9,8	19,8
009_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248863,30	549462,52	7,50	16,6	21,1	18,0	28,0
009_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248863,30	549462,52	4,50	6,6	10,9	7,8	17,8
009_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248863,30	549462,52	1,50	4,8	9,0	5,9	15,9
009_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248870,40	549463,97	7,50	15,3	19,6	16,6	26,6
009_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248870,40	549463,97	4,50	6,7	10,8	7,7	17,7
009_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248870,40	549463,97	1,50	5,0	9,1	6,0	16,0
009_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248873,30	549469,90	7,50	9,0	13,2	10,1	20,1
009_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248873,30	549469,90	4,50	3,5	7,7	4,7	14,7
009_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248873,30	549469,90	1,50	3,5	7,6	4,5	14,5
009_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248868,81	549473,68	7,50	6,1	10,7	7,6	17,6
009_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248868,81	549473,68	4,50	8,1	11,6	8,5	18,5
009_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248868,81	549473,68	1,50	5,3	9,3	6,2	16,2
009_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248861,61	549472,21	7,50	5,5	10,0	6,9	16,9
009_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248861,61	549472,21	4,50	6,5	9,4	6,3	16,3
009_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248861,61	549472,21	1,50	3,8	7,5	4,5	14,5
009_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248853,99	549470,66	7,50	5,0	9,5	6,4	16,4
009_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248853,99	549470,66	4,50	5,5	10,0	7,0	17,0
009_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248853,99	549470,66	1,50	4,8	9,1	6,1	16,1
009_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248846,24	549469,08	7,50	6,6	11,2	8,1	18,1
009_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248846,24	549469,08	4,50	13,7	18,2	15,2	25,2
009_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248846,24	549469,08	1,50	12,4	17,0	14,0	24,0
009_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248843,84	549463,37	7,50	20,3	25,1	22,1	32,1
009_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248843,84	549463,37	4,50	19,3	24,1	21,0	31,0
009_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248843,84	549463,37	1,50	17,1	21,8	18,8	28,8
008_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248877,98	549494,74	7,50	15,9	19,1	15,9	25,9
008_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248877,98	549494,74	4,50	9,8	12,9	9,7	19,7
008_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248877,98	549494,74	1,50	8,6	11,4	8,2	18,2
008_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248879,78	549485,71	7,50	15,0	18,4	15,2	25,2
008_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248879,78	549485,71	4,50	10,2	13,3	10,1	20,1
008_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248879,78	549485,71	1,50	9,2	11,9	8,7	18,7
008_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248881,64	549476,39	7,50	13,3	16,3	13,1	23,1
008_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248881,64	549476,39	4,50	10,9	13,9	10,7	20,7
008_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248881,64	549476,39	1,50	10,1	12,8	9,6	19,6
008_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248886,74	549473,03	7,50	13,9	15,9	12,6	22,6
008_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248886,74	549473,03	4,50	12,8	14,6	11,2	21,2
008_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248886,74	549473,03	1,50	12,4	13,9	10,5	20,5
008_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248891,00	549479,00	7,50	7,6	9,5	6,2	16,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
008_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248891,00	549479,00	4,50	6,3	8,2	4,9	14,9
008_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248891,00	549479,00	1,50	6,2	8,1	4,8	14,8
008_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248889,10	549488,52	7,50	5,8	8,2	5,0	15,0
008_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248889,10	549488,52	4,50	3,6	6,5	3,4	13,4
008_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248889,10	549488,52	1,50	3,5	6,4	3,3	13,3
008_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248887,40	549497,08	7,50	5,5	7,9	4,6	14,6
008_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248887,40	549497,08	4,50	2,5	5,8	2,7	12,7
008_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248887,40	549497,08	1,50	2,3	5,7	2,5	12,5
008_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248881,34	549500,83	7,50	3,6	7,4	4,3	14,3
008_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248881,34	549500,83	4,50	0,8	5,0	1,9	11,9
008_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248881,34	549500,83	1,50	0,7	4,8	1,8	11,8
007_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248857,04	549493,53	7,50	16,6	20,6	17,5	27,5
007_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248857,04	549493,53	4,50	5,5	9,8	6,7	16,7
007_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248857,04	549493,53	1,50	3,2	7,5	4,4	14,4
007_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248861,98	549494,68	7,50	16,6	20,5	17,4	27,4
007_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248861,98	549494,68	4,50	5,6	9,8	6,8	16,8
007_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248861,98	549494,68	1,50	3,1	7,3	4,3	14,3
007_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248867,74	549496,02	7,50	15,8	19,4	16,3	26,3
007_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248867,74	549496,02	4,50	6,8	11,0	7,9	17,9
007_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248867,74	549496,02	1,50	4,6	8,8	5,7	15,7
007_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248869,51	549501,47	7,50	10,4	12,4	9,1	19,1
007_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248869,51	549501,47	4,50	4,4	9,0	5,9	15,9
007_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248869,51	549501,47	1,50	3,5	8,0	4,9	14,9
007_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248865,38	549505,26	7,50	5,0	8,8	5,7	15,7
007_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248865,38	549505,26	4,50	0,5	4,7	1,7	11,7
007_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248865,38	549505,26	1,50	0,4	4,5	1,4	11,4
007_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248860,55	549504,14	7,50	4,2	8,1	5,0	15,0
007_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248860,55	549504,14	4,50	0,5	4,6	1,6	11,6
007_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248860,55	549504,14	1,50	0,3	4,4	1,4	11,4
007_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248854,85	549502,82	7,50	3,9	7,9	4,8	14,8
007_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248854,85	549502,82	4,50	0,7	4,9	1,8	11,8
007_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248854,85	549502,82	1,50	0,6	4,7	1,7	11,7
007_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248853,11	549497,20	7,50	16,8	20,7	17,7	27,7
007_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248853,11	549497,20	4,50	6,3	10,5	7,5	17,5
007_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248853,11	549497,20	1,50	3,6	7,9	4,8	14,8
006_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248812,80	549456,20	7,50	22,5	26,7	23,6	33,6
006_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248812,80	549456,20	4,50	17,4	21,4	18,3	28,3
006_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248812,80	549456,20	1,50	16,5	20,3	17,2	27,2
006_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248815,39	549463,47	7,50	21,9	26,0	23,0	33,0
006_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248815,39	549463,47	4,50	20,9	25,0	21,9	31,9
006_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248815,39	549463,47	1,50	20,1	24,1	21,1	31,1
006_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248810,12	549469,33	7,50	10,1	14,4	11,3	21,3
006_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248810,12	549469,33	4,50	17,4	21,2	18,1	28,1
006_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248810,12	549469,33	1,50	16,6	20,4	17,3	27,3
006_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248807,19	549463,71	7,50	14,2	18,7	15,6	25,6
006_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248807,19	549463,71	4,50	3,8	8,0	5,0	15,0
006_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248807,19	549463,71	1,50	4,5	8,5	5,5	15,5
005_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248778,55	549459,76	7,50	15,7	19,7	16,6	26,6
005_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248778,55	549459,76	4,50	10,5	13,8	10,7	20,7
005_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248778,55	549459,76	1,50	6,0	10,1	7,0	17,0
005_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248772,93	549463,38	7,50	7,1	11,5	8,5	18,5
005_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248772,93	549463,38	4,50	9,1	12,8	9,7	19,7
005_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248772,93	549463,38	1,50	7,9	12,3	9,3	19,3
005_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248769,16	549457,84	7,50	10,7	15,1	12,1	22,1
005_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248769,16	549457,84	4,50	4,7	8,3	5,2	15,2
005_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248769,16	549457,84	1,50	17,6	21,6	18,5	28,5
005_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248773,91	549454,06	7,50	17,9	22,1	19,0	29,0
005_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248773,91	549454,06	4,50	6,7	11,1	8,1	18,1
005_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248773,91	549454,06	1,50	16,1	20,1	17,0	27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
004_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248777,56	549450,08	7,50	10,1	14,4	11,4	21,4
004_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248777,56	549450,08	4,50	4,4	8,4	5,4	15,4
004_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248777,56	549450,08	1,50	16,0	19,9	16,8	26,8
004_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248783,00	549446,11	7,50	21,8	25,9	22,9	32,9
004_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248783,00	549446,11	4,50	17,0	20,0	16,9	26,9
004_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248783,00	549446,11	1,50	15,6	19,2	16,1	26,1
004_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248791,60	549447,89	7,50	22,2	26,3	23,3	33,3
004_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248791,60	549447,89	4,50	14,5	18,9	15,8	25,8
004_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248791,60	549447,89	1,50	10,4	14,2	11,1	21,1
004_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248798,84	549449,38	7,50	21,4	25,5	22,4	32,4
004_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248798,84	549449,38	4,50	18,5	22,0	18,8	28,8
004_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248798,84	549449,38	1,50	11,9	15,6	12,5	22,5
004_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248805,96	549450,85	7,50	21,8	25,9	22,9	32,9
004_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248805,96	549450,85	4,50	18,2	21,8	18,7	28,7
004_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248805,96	549450,85	1,50	11,6	15,4	12,3	22,3
004_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248809,44	549453,77	7,50	24,4	28,5	25,4	35,4
004_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248809,44	549453,77	4,50	14,2	18,3	15,2	25,2
004_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248809,44	549453,77	1,50	11,9	16,0	13,0	23,0
004_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248804,11	549460,49	7,50	17,8	22,0	19,0	29,0
004_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248804,11	549460,49	4,50	11,1	14,6	11,5	21,5
004_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248804,11	549460,49	1,50	8,9	12,3	9,2	19,2
004_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248796,54	549458,93	7,50	12,2	16,4	13,3	23,3
004_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248796,54	549458,93	4,50	2,7	6,9	3,9	13,9
004_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248796,54	549458,93	1,50	1,8	6,0	2,9	12,9
004_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248789,65	549457,51	7,50	9,8	14,1	11,1	21,1
004_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248789,65	549457,51	4,50	4,2	8,6	5,6	15,6
004_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248789,65	549457,51	1,50	3,0	7,4	4,3	14,3
004_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248782,38	549456,01	7,50	8,0	12,3	9,3	19,3
004_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248782,38	549456,01	4,50	12,4	14,7	11,5	21,5
004_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248782,38	549456,01	1,50	6,1	10,0	7,0	17,0
003_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248839,15	549488,32	7,50	19,3	23,7	20,7	30,7
003_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248839,15	549488,32	4,50	17,2	21,9	18,9	28,9
003_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248839,15	549488,32	1,50	15,3	20,0	17,0	27,0
003_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248844,91	549489,58	7,50	18,0	22,4	19,3	29,3
003_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248844,91	549489,58	4,50	7,8	12,3	9,3	19,3
003_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248844,91	549489,58	1,50	6,1	10,6	7,6	17,6
003_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248846,77	549495,25	7,50	13,9	17,3	14,2	24,2
003_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248846,77	549495,25	4,50	7,0	11,4	8,4	18,4
003_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248846,77	549495,25	1,50	4,7	9,1	6,1	16,1
003_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248843,40	549499,07	7,50	5,5	9,6	6,5	16,5
003_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248843,40	549499,07	4,50	1,3	5,6	2,6	12,6
003_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248843,40	549499,07	1,50	1,0	5,1	2,1	12,1
003_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248837,44	549497,76	7,50	5,6	9,8	6,8	16,8
003_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248837,44	549497,76	4,50	1,6	5,9	2,8	12,8
003_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248837,44	549497,76	1,50	1,1	5,2	2,2	12,2
003_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248835,60	549492,29	7,50	18,6	23,3	20,3	30,3
003_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248835,60	549492,29	4,50	17,5	22,3	19,2	29,2
003_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248835,60	549492,29	1,50	14,9	19,7	16,6	26,6
002_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248805,57	549484,20	7,50	20,4	24,5	21,4	31,4
002_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248805,57	549484,20	4,50	10,4	14,5	11,5	21,5
002_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248805,57	549484,20	1,50	9,2	13,1	10,1	20,1
002_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248811,75	549485,27	7,50	20,7	24,8	21,8	31,8
002_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248811,75	549485,27	4,50	19,7	23,7	20,7	30,7
002_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248811,75	549485,27	1,50	19,0	23,0	19,9	29,9
002_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248813,77	549490,53	7,50	20,4	24,5	21,5	31,5
002_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248813,77	549490,53	4,50	19,7	23,7	20,7	30,7
002_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248813,77	549490,53	1,50	18,9	23,0	19,9	29,9
002_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248810,55	549494,80	7,50	7,4	11,7	8,7	18,7
002_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248810,55	549494,80	4,50	2,0	6,3	3,2	13,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
002_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248810,55	549494,80	1,50	2,6	7,0	4,0	14,0
002_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248804,65	549493,77	7,50	6,1	10,4	7,4	17,4
002_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248804,65	549493,77	4,50	1,6	5,9	2,8	12,8
002_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248804,65	549493,77	1,50	2,0	6,3	3,3	13,3
002_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248802,42	549488,37	7,50	12,3	16,8	13,7	23,7
002_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248802,42	549488,37	4,50	8,9	13,2	10,1	20,1
002_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248802,42	549488,37	1,50	6,1	9,8	6,7	16,7
001_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248767,50	549476,11	7,50	19,1	23,1	20,0	30,0
001_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248767,50	549476,11	4,50	6,0	10,3	7,2	17,2
001_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248767,50	549476,11	1,50	15,2	19,5	16,5	26,5
001_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248772,51	549477,02	7,50	20,1	24,3	21,2	31,2
001_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248772,51	549477,02	4,50	7,7	11,7	8,6	18,6
001_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248772,51	549477,02	1,50	5,4	9,8	6,8	16,8
001_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248777,67	549477,95	7,50	20,4	24,6	21,6	31,6
001_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248777,67	549477,95	4,50	8,0	12,1	9,0	19,0
001_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248777,67	549477,95	1,50	3,9	8,2	5,1	15,1
001_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248782,58	549478,84	7,50	20,5	24,7	21,6	31,6
001_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248782,58	549478,84	4,50	9,5	13,2	10,1	20,1
001_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248782,58	549478,84	1,50	5,0	9,0	5,9	15,9
001_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248787,63	549479,75	7,50	20,2	24,3	21,3	31,3
001_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248787,63	549479,75	4,50	8,5	12,5	9,4	19,4
001_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248787,63	549479,75	1,50	4,1	8,3	5,3	15,3
001_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248789,39	549485,27	7,50	20,3	24,5	21,4	31,4
001_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248789,39	549485,27	4,50	9,8	13,7	10,6	20,6
001_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248789,39	549485,27	1,50	4,9	9,1	6,1	16,1
001_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248785,74	549488,86	7,50	16,7	21,0	17,9	27,9
001_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248785,74	549488,86	4,50	1,8	6,1	3,1	13,1
001_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248785,74	549488,86	1,50	1,2	5,3	2,2	12,2
001_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248781,13	549488,03	7,50	12,2	16,5	13,4	23,4
001_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248781,13	549488,03	4,50	1,9	6,3	3,2	13,2
001_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248781,13	549488,03	1,50	0,7	4,7	1,7	11,7
001_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248775,98	549487,09	7,50	8,8	13,1	10,0	20,0
001_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248775,98	549487,09	4,50	0,8	5,0	2,0	12,0
001_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248775,98	549487,09	1,50	0,3	4,5	1,5	11,5
001_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248771,09	549486,21	7,50	7,0	11,4	8,3	18,3
001_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248771,09	549486,21	4,50	0,6	4,9	1,8	11,8
001_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248771,09	549486,21	1,50	0,5	4,5	1,4	11,4
001_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248765,88	549485,27	7,50	6,0	10,4	7,3	17,3
001_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248765,88	549485,27	4,50	0,9	5,2	2,2	12,2
001_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248765,88	549485,27	1,50	0,2	4,5	1,4	11,4
001_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248764,01	549480,09	7,50	9,9	14,4	11,4	21,4
001_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248764,01	549480,09	4,50	5,7	10,0	6,9	16,9
001_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248764,01	549480,09	1,50	11,1	15,8	12,7	22,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
066_09_C	nieuwbouw Daalkampen	248645,83	549154,44	7,50	-4,7	14,6	-9,9	19,6
066_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248645,83	549154,44	4,50	-10,7	6,3	-15,9	11,3
066_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248645,83	549154,44	1,50	-10,9	5,1	-16,1	10,1
066_08_C	nieuwbouw Daalkampen	248652,96	549156,40	7,50	-2,5	15,0	-7,8	20,0
066_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248652,96	549156,40	4,50	-6,4	6,7	-11,7	11,7
066_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248652,96	549156,40	1,50	-5,7	5,8	-10,9	10,8
066_07_C	nieuwbouw Daalkampen	248660,06	549158,36	7,50	-1,5	18,7	-6,7	23,7
066_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248660,06	549158,36	4,50	-4,4	15,5	-9,6	20,5
066_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248660,06	549158,36	1,50	-7,4	14,9	-12,7	19,9
066_06_C	nieuwbouw Daalkampen	248667,12	549160,30	7,50	1,2	20,9	-4,1	25,9
066_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248667,12	549160,30	4,50	-5,6	18,3	-10,8	23,3
066_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248667,12	549160,30	1,50	-8,9	17,6	-14,1	22,6
066_05_C	nieuwbouw Daalkampen	248669,83	549166,29	7,50	9,6	22,0	4,3	27,0
066_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248669,83	549166,29	4,50	-7,0	11,4	-12,3	16,4
066_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248669,83	549166,29	1,50	-9,3	8,9	-14,6	13,9
066_04_C	nieuwbouw Daalkampen	248664,79	549169,64	7,50	10,2	27,3	5,0	32,3
066_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248664,79	549169,64	4,50	-3,9	13,9	-9,2	18,9
066_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248664,79	549169,64	1,50	-6,1	11,8	-11,3	16,8
066_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248657,62	549167,67	7,50	10,0	27,1	4,8	32,1
066_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248657,62	549167,67	4,50	-0,9	15,7	-6,1	20,7
066_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248657,62	549167,67	1,50	-2,5	13,8	-7,8	18,8
066_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248650,54	549165,72	7,50	9,7	26,8	4,5	31,8
066_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248650,54	549165,72	4,50	2,1	20,7	-3,1	25,7
066_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248650,54	549165,72	1,50	1,0	19,1	-4,2	24,1
066_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248643,26	549163,72	7,50	11,9	28,8	6,7	33,8
066_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248643,26	549163,72	4,50	9,8	21,8	4,6	26,8
066_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248643,26	549163,72	1,50	9,3	20,6	4,1	25,6
064_12_B	nieuwbouw Daalkampen	248891,79	549212,38	4,50	16,7	46,5	11,4	51,5
064_12_A	nieuwbouw Daalkampen	248891,79	549212,38	1,50	14,1	44,0	8,9	49,0
064_11_B	nieuwbouw Daalkampen	248893,20	549208,32	4,50	14,4	44,8	9,1	49,8
064_11_A	nieuwbouw Daalkampen	248893,20	549208,32	1,50	13,4	41,9	8,2	46,9
064_10_B	nieuwbouw Daalkampen	248895,18	549202,59	4,50	12,8	38,0	7,6	43,0
064_10_A	nieuwbouw Daalkampen	248895,18	549202,59	1,50	7,3	32,2	2,1	37,2
064_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248896,77	549198,02	4,50	11,8	36,4	6,6	41,4
064_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248896,77	549198,02	1,50	6,4	30,4	1,2	35,4
064_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248898,45	549193,17	4,50	11,0	34,9	5,8	39,9
064_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248898,45	549193,17	1,50	5,5	29,3	0,2	34,3
064_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248903,90	549192,01	4,50	9,6	33,0	4,4	38,0
064_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248903,90	549192,01	1,50	5,5	28,5	0,3	33,5
064_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248907,22	549196,30	4,50	24,0	47,1	18,8	52,1
064_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248907,22	549196,30	1,50	21,0	43,2	15,8	48,2
064_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248905,54	549201,14	4,50	24,8	43,1	19,6	48,1
064_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248905,54	549201,14	1,50	20,7	37,7	15,4	42,7
064_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248903,93	549205,77	4,50	25,6	47,1	20,3	52,1
064_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248903,93	549205,77	1,50	20,4	43,2	15,1	48,2
064_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248902,10	549211,06	4,50	26,2	48,4	20,9	53,4
064_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248902,10	549211,06	1,50	20,1	45,1	14,9	50,1
064_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248900,44	549215,84	4,50	26,7	49,7	21,4	54,7
064_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248900,44	549215,84	1,50	20,0	47,2	14,8	52,2
064_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248895,25	549216,74	4,50	26,5	53,7	21,3	58,7
064_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248895,25	549216,74	1,50	20,5	48,8	15,3	53,8
063_12_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,33	549203,33	7,50	16,9	45,2	11,6	50,2
063_12_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,33	549203,33	4,50	17,5	44,5	12,2	49,5
063_12_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,33	549203,33	1,50	14,6	42,1	9,4	47,1
063_11_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,29	549198,63	7,50	14,3	43,7	9,0	48,7
063_11_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,29	549198,63	4,50	16,1	42,8	10,9	47,8
063_11_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,29	549198,63	1,50	14,7	40,1	9,5	45,1
063_10_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,23	549193,24	7,50	12,7	38,7	7,5	43,7
063_10_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,23	549193,24	4,50	15,6	35,7	10,4	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
063_10_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,23	549193,24	1,50	14,4	33,1	9,1	38,1
063_09_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,19	549188,65	7,50	11,8	33,9	6,6	38,9
063_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,19	549188,65	4,50	5,6	30,5	0,4	35,5
063_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,19	549188,65	1,50	4,4	28,1	-0,8	33,1
063_08_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,14	549183,27	7,50	11,0	32,7	5,7	37,7
063_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,14	549183,27	4,50	4,0	29,5	-1,3	34,5
063_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,14	549183,27	1,50	3,4	27,3	-1,9	32,3
063_07_C	nieuwbouw Daalkampen	248876,57	549180,46	7,50	8,4	28,5	3,1	33,5
063_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248876,57	549180,46	4,50	3,6	27,3	-1,6	32,3
063_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248876,57	549180,46	1,50	3,2	25,2	-2,1	30,2
063_06_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,58	549183,39	7,50	23,9	48,6	18,7	53,6
063_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,58	549183,39	4,50	22,0	47,2	16,7	52,2
063_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,58	549183,39	1,50	20,1	43,9	14,8	48,9
063_05_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,63	549187,97	7,50	24,6	49,6	19,4	54,6
063_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,63	549187,97	4,50	22,6	48,1	17,4	53,1
063_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,63	549187,97	1,50	20,1	44,7	14,9	49,7
063_04_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,68	549193,59	7,50	25,4	50,4	20,2	55,4
063_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,68	549193,59	4,50	23,4	49,3	18,1	54,3
063_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,68	549193,59	1,50	19,9	45,6	14,7	50,6
063_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,73	549198,52	7,50	26,2	51,3	20,9	56,3
063_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,73	549198,52	4,50	24,1	50,3	18,9	55,3
063_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,73	549198,52	1,50	19,5	46,3	14,3	51,3
063_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,78	549203,68	7,50	26,7	52,2	21,5	57,2
063_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,78	549203,68	4,50	24,9	51,2	19,7	56,2
063_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,78	549203,68	1,50	19,3	47,1	14,0	52,1
063_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248876,90	549206,20	7,50	26,9	52,0	21,6	57,0
063_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248876,90	549206,20	4,50	25,3	51,7	20,1	56,7
063_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248876,90	549206,20	1,50	19,9	48,0	14,7	53,0
060_12_C	nieuwbouw Daalkampen	248661,88	549125,27	7,50	-7,2	13,4	-12,4	18,4
060_12_B	nieuwbouw Daalkampen	248661,88	549125,27	4,50	-10,7	8,5	-16,0	13,5
060_12_A	nieuwbouw Daalkampen	248661,88	549125,27	1,50	-11,0	7,7	-16,2	12,7
060_11_C	nieuwbouw Daalkampen	248666,79	549121,81	7,50	-5,5	15,9	-10,8	20,9
060_11_B	nieuwbouw Daalkampen	248666,79	549121,81	4,50	-10,6	10,3	-15,8	15,3
060_11_A	nieuwbouw Daalkampen	248666,79	549121,81	1,50	-10,8	9,5	-16,0	14,5
060_10_C	nieuwbouw Daalkampen	248673,90	549123,82	7,50	-5,2	16,6	-10,5	21,6
060_10_B	nieuwbouw Daalkampen	248673,90	549123,82	4,50	-10,2	11,1	-15,4	16,1
060_10_A	nieuwbouw Daalkampen	248673,90	549123,82	1,50	-10,5	10,3	-15,8	15,3
060_09_C	nieuwbouw Daalkampen	248680,82	549125,77	7,50	-4,8	17,5	-10,1	22,5
060_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248680,82	549125,77	4,50	-9,6	12,3	-14,8	17,3
060_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248680,82	549125,77	1,50	-10,1	13,1	-15,3	18,1
060_08_C	nieuwbouw Daalkampen	248688,30	549127,88	7,50	-3,5	19,3	-8,8	24,3
060_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248688,30	549127,88	4,50	-8,5	14,1	-13,8	19,1
060_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248688,30	549127,88	1,50	-7,5	13,5	-12,7	18,5
060_07_C	nieuwbouw Daalkampen	248695,99	549130,05	7,50	-0,6	22,5	-5,9	27,5
060_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248695,99	549130,05	4,50	-5,2	14,2	-10,4	19,2
060_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248695,99	549130,05	1,50	-7,3	13,8	-12,5	18,8
060_06_C	nieuwbouw Daalkampen	248699,54	549136,44	7,50	10,7	25,5	5,5	30,5
060_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248699,54	549136,44	4,50	10,5	22,3	5,3	27,3
060_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248699,54	549136,44	1,50	0,6	19,2	-4,7	24,2
060_05_C	nieuwbouw Daalkampen	248693,60	549139,59	7,50	10,6	24,7	5,4	29,7
060_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248693,60	549139,59	4,50	10,3	21,6	5,1	26,6
060_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248693,60	549139,59	1,50	0,9	19,5	-4,3	24,5
060_04_C	nieuwbouw Daalkampen	248685,56	549137,32	7,50	10,3	24,0	5,0	29,0
060_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248685,56	549137,32	4,50	10,0	21,2	4,8	26,2
060_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248685,56	549137,32	1,50	1,9	19,2	-3,3	24,2
060_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248678,46	549135,32	7,50	10,0	23,6	4,8	28,6
060_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248678,46	549135,32	4,50	9,7	20,8	4,5	25,8
060_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248678,46	549135,32	1,50	4,0	19,0	-1,2	24,0
060_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248671,37	549133,32	7,50	9,8	23,2	4,5	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
060_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248671,37	549133,32	4,50	9,4	20,5	4,2	25,5
060_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248671,37	549133,32	1,50	8,4	19,0	3,2	24,0
060_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248664,08	549131,27	7,50	9,5	22,6	4,3	27,6
060_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248664,08	549131,27	4,50	9,2	20,2	3,9	25,2
060_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248664,08	549131,27	1,50	8,8	18,7	3,6	23,7
059_10_C	nieuwbouw Daalkampen	248676,99	549174,35	7,50	-5,9	14,1	-11,2	19,1
059_10_B	nieuwbouw Daalkampen	248676,99	549174,35	4,50	-9,1	8,6	-14,3	13,6
059_10_A	nieuwbouw Daalkampen	248676,99	549174,35	1,50	-9,6	7,5	-14,8	12,5
059_09_C	nieuwbouw Daalkampen	248678,96	549167,38	7,50	-6,2	13,5	-11,5	18,5
059_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248678,96	549167,38	4,50	-3,5	13,7	-8,7	18,7
059_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248678,96	549167,38	1,50	-6,2	11,4	-11,4	16,4
059_08_C	nieuwbouw Daalkampen	248680,93	549160,43	7,50	-6,3	13,5	-11,6	18,5
059_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248680,93	549160,43	4,50	-9,3	7,8	-14,5	12,8
059_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248680,93	549160,43	1,50	-6,9	6,8	-12,1	11,8
059_07_C	nieuwbouw Daalkampen	248683,04	549152,99	7,50	-6,2	13,7	-11,4	18,7
059_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248683,04	549152,99	4,50	-9,4	9,0	-14,6	14,0
059_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248683,04	549152,99	1,50	-7,0	7,9	-12,3	12,9
059_06_C	nieuwbouw Daalkampen	248688,51	549150,85	7,50	-0,3	20,2	-5,5	25,2
059_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248688,51	549150,85	4,50	-2,6	17,1	-7,9	22,1
059_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248688,51	549150,85	1,50	-7,0	16,3	-12,2	21,3
059_05_C	nieuwbouw Daalkampen	248692,29	549155,77	7,50	11,0	24,3	5,8	29,3
059_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248692,29	549155,77	4,50	10,8	21,1	5,6	26,1
059_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248692,29	549155,77	1,50	1,3	19,4	-3,9	24,4
059_04_C	nieuwbouw Daalkampen	248690,17	549163,26	7,50	11,1	24,6	5,9	29,6
059_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248690,17	549163,26	4,50	11,0	21,7	5,8	26,7
059_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248690,17	549163,26	1,50	3,6	18,6	-1,6	23,6
059_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248688,24	549170,06	7,50	11,2	25,0	5,9	30,0
059_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248688,24	549170,06	4,50	11,1	21,8	5,8	26,8
059_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248688,24	549170,06	1,50	6,3	18,7	1,1	23,7
059_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248685,96	549178,13	7,50	11,2	28,8	6,0	33,8
059_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248685,96	549178,13	4,50	11,1	22,4	5,9	27,4
059_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248685,96	549178,13	1,50	5,6	19,8	0,3	24,8
059_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248680,56	549180,11	7,50	11,0	28,7	5,8	33,7
059_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248680,56	549180,11	4,50	10,9	22,6	5,7	27,6
059_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248680,56	549180,11	1,50	9,4	20,5	4,1	25,5
058_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248634,76	549163,11	7,50	9,2	26,1	3,9	31,1
058_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248634,76	549163,11	4,50	9,0	21,6	3,8	26,6
058_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248634,76	549163,11	1,50	8,7	20,5	3,5	25,5
058_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248631,76	549155,16	7,50	-7,7	11,8	-12,9	16,8
058_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248631,76	549155,16	4,50	-11,1	6,5	-16,3	11,5
058_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248631,76	549155,16	1,50	-11,3	5,9	-16,5	10,9
058_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248638,27	549150,13	7,50	-2,8	17,8	-8,0	22,8
058_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248638,27	549150,13	4,50	-6,4	14,8	-11,6	19,8
058_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248638,27	549150,13	1,50	-6,7	14,4	-11,9	19,4
056_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248740,89	549300,62	7,50	16,1	40,2	10,8	45,2
056_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248740,89	549300,62	4,50	15,3	39,1	10,0	44,1
056_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248740,89	549300,62	1,50	14,5	38,1	9,3	43,1
056_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248746,12	549302,48	7,50	16,5	40,5	11,2	45,5
056_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248746,12	549302,48	4,50	15,6	39,4	10,3	44,4
056_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248746,12	549302,48	1,50	14,8	38,4	9,5	43,4
056_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248751,37	549304,35	7,50	16,9	40,9	11,6	45,9
056_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248751,37	549304,35	4,50	15,9	39,8	10,7	44,8
056_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248751,37	549304,35	1,50	15,0	38,7	9,8	43,7
056_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248753,09	549309,90	7,50	16,9	40,8	11,7	45,8
056_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248753,09	549309,90	4,50	15,9	39,7	10,7	44,7
056_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248753,09	549309,90	1,50	15,1	38,5	9,9	43,5
056_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248748,12	549313,37	7,50	1,8	26,4	-3,4	31,4
056_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248748,12	549313,37	4,50	-2,0	22,3	-7,2	27,3
056_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248748,12	549313,37	1,50	0,4	21,5	-4,8	26,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
056_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248742,99	549311,55	7,50	0,4	25,4	-4,9	30,4
056_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248742,99	549311,55	4,50	-1,8	20,4	-7,0	25,4
056_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248742,99	549311,55	1,50	0,2	19,7	-5,0	24,7
056_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248737,94	549309,75	7,50	0,0	25,2	-5,3	30,2
056_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248737,94	549309,75	4,50	-0,3	23,7	-5,5	28,7
056_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248737,94	549309,75	1,50	1,1	23,3	-4,1	28,3
056_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248736,95	549304,13	7,50	-0,5	25,5	-5,7	30,5
056_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248736,95	549304,13	4,50	13,5	21,2	8,3	26,2
056_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248736,95	549304,13	1,50	13,1	20,6	7,9	25,6
055_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248712,51	549290,33	7,50	14,2	38,2	9,0	43,2
055_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248712,51	549290,33	4,50	13,8	37,2	8,6	42,2
055_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248712,51	549290,33	1,50	13,5	36,4	8,3	41,4
055_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248717,84	549292,23	7,50	14,5	38,6	9,3	43,6
055_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248717,84	549292,23	4,50	14,1	37,6	8,9	42,6
055_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248717,84	549292,23	1,50	13,7	36,8	8,5	41,8
055_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248722,76	549293,98	7,50	14,8	38,9	9,6	43,9
055_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248722,76	549293,98	4,50	14,3	38,0	9,1	43,0
055_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248722,76	549293,98	1,50	13,9	37,2	8,7	42,2
055_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248728,26	549295,95	7,50	15,2	39,3	10,0	44,3
055_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248728,26	549295,95	4,50	14,6	38,3	9,4	43,3
055_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248728,26	549295,95	1,50	14,1	37,5	8,8	42,5
055_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248729,76	549300,85	7,50	15,2	39,3	10,0	44,3
055_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248729,76	549300,85	4,50	14,7	38,3	9,4	43,3
055_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248729,76	549300,85	1,50	14,1	37,5	8,9	42,5
055_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248725,55	549305,19	7,50	3,7	28,2	-1,5	33,2
055_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248725,55	549305,19	4,50	1,3	24,7	-4,0	29,7
055_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248725,55	549305,19	1,50	1,6	24,2	-3,6	29,2
055_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248719,80	549303,14	7,50	1,1	25,9	-4,2	30,9
055_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248719,80	549303,14	4,50	0,3	35,4	-5,0	40,4
055_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248719,80	549303,14	1,50	-0,2	34,7	-5,4	39,7
055_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248714,58	549301,28	7,50	-0,3	24,7	-5,6	29,7
055_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248714,58	549301,28	4,50	1,5	35,2	-3,8	40,2
055_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248714,58	549301,28	1,50	1,1	34,6	-4,1	39,6
055_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248709,38	549299,43	7,50	-1,4	23,8	-6,6	28,8
055_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248709,38	549299,43	4,50	12,8	27,0	7,5	32,0
055_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248709,38	549299,43	1,50	12,4	26,5	7,2	31,5
055_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248708,29	549293,36	7,50	-1,9	23,9	-7,2	28,9
055_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248708,29	549293,36	4,50	11,4	34,8	6,2	39,8
055_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248708,29	549293,36	1,50	11,0	34,0	5,8	39,0
054_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248734,40	549335,31	7,50	-1,7	23,2	-6,9	28,2
054_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248734,40	549335,31	4,50	12,7	20,8	7,5	25,8
054_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248734,40	549335,31	1,50	12,4	20,3	7,2	25,3
054_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248740,40	549329,83	7,50	15,8	39,1	10,6	44,1
054_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248740,40	549329,83	4,50	15,2	38,0	10,0	43,0
054_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248740,40	549329,83	1,50	15,6	37,5	10,4	42,5
054_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248743,82	549337,20	7,50	16,0	39,0	10,8	44,0
054_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248743,82	549337,20	4,50	15,4	38,0	10,1	43,0
054_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248743,82	549337,20	1,50	14,8	37,1	9,5	42,1
054_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248737,83	549342,68	7,50	-0,2	23,8	-5,4	28,8
054_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248737,83	549342,68	4,50	-1,2	22,1	-6,5	27,1
054_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248737,83	549342,68	1,50	-0,5	21,6	-5,7	26,6
053_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248713,38	549329,09	7,50	-3,4	21,8	-8,7	26,8
053_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248713,38	549329,09	4,50	10,4	25,8	5,1	30,8
053_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248713,38	549329,09	1,50	8,2	23,7	3,0	28,7
053_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248719,15	549323,69	7,50	14,3	35,5	9,1	40,5
053_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248719,15	549323,69	4,50	15,5	28,7	10,3	33,7
053_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248719,15	549323,69	1,50	14,0	26,4	8,7	31,4
053_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248722,50	549330,86	7,50	14,6	37,9	9,3	42,9
053_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248722,50	549330,86	4,50	14,1	36,9	8,9	41,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
053_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248722,50	549330,86	1,50	13,9	36,4	8,7	41,4
053_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248716,72	549336,26	7,50	-0,8	23,6	-6,0	28,6
053_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248716,72	549336,26	4,50	-4,0	20,2	-9,2	25,2
053_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248716,72	549336,26	1,50	-2,6	21,5	-7,8	26,5
052_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248657,59	549267,66	7,50	11,2	35,0	5,9	40,0
052_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248657,59	549267,66	4,50	11,2	34,5	6,0	39,5
052_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248657,59	549267,66	1,50	10,8	33,6	5,6	38,6
052_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248665,76	549270,93	7,50	11,6	35,5	6,4	40,5
052_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248665,76	549270,93	4,50	11,7	34,9	6,5	39,9
052_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248665,76	549270,93	1,50	11,3	34,0	6,1	39,0
052_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248668,27	549277,06	7,50	11,7	35,6	6,5	40,6
052_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248668,27	549277,06	4,50	11,9	35,0	6,6	40,0
052_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248668,27	549277,06	1,50	11,6	34,2	6,3	39,2
052_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248662,31	549279,83	7,50	-1,8	22,8	-7,0	27,8
052_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248662,31	549279,83	4,50	-4,3	19,4	-9,5	24,4
052_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248662,31	549279,83	1,50	-4,5	19,0	-9,8	24,0
052_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248654,85	549276,84	7,50	-3,6	21,3	-8,8	26,3
052_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248654,85	549276,84	4,50	-7,4	16,7	-12,7	21,7
052_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248654,85	549276,84	1,50	-7,8	16,2	-13,0	21,2
052_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248652,54	549270,79	7,50	-5,4	20,2	-10,7	25,2
052_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248652,54	549270,79	4,50	-8,5	15,9	-13,8	20,9
052_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248652,54	549270,79	1,50	6,5	29,6	1,3	34,6
051_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248678,32	549308,55	7,50	-5,9	19,7	-11,2	24,7
051_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248678,32	549308,55	4,50	8,9	16,3	3,6	21,3
051_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248678,32	549308,55	1,50	-1,0	15,6	-6,3	20,6
051_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248679,55	549302,53	7,50	-6,2	19,5	-11,4	24,5
051_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248679,55	549302,53	4,50	-7,7	16,1	-13,0	21,1
051_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248679,55	549302,53	1,50	-5,6	15,9	-10,8	20,9
051_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248680,71	549296,88	7,50	-5,9	19,8	-11,1	24,8
051_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248680,71	549296,88	4,50	-5,3	33,3	-10,5	38,3
051_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248680,71	549296,88	1,50	-4,2	32,7	-9,4	37,7
051_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248681,82	549291,42	7,50	-5,4	20,3	-10,6	25,3
051_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248681,82	549291,42	4,50	10,3	33,4	5,0	38,4
051_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248681,82	549291,42	1,50	9,9	32,9	4,7	37,9
051_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248683,15	549284,95	7,50	-4,2	21,5	-9,4	26,5
051_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248683,15	549284,95	4,50	-7,3	16,9	-12,5	21,9
051_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248683,15	549284,95	1,50	-7,4	18,2	-12,7	23,2
051_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248688,90	549281,81	7,50	12,8	36,8	7,6	41,8
051_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248688,90	549281,81	4,50	12,8	36,0	7,5	41,0
051_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248688,90	549281,81	1,50	12,4	35,2	7,2	40,2
051_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248692,55	549286,51	7,50	13,0	36,9	7,8	41,9
051_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248692,55	549286,51	4,50	12,9	36,2	7,7	41,2
051_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248692,55	549286,51	1,50	12,6	35,4	7,4	40,4
051_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248691,15	549293,35	7,50	12,9	34,7	7,6	39,7
051_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248691,15	549293,35	4,50	1,9	32,9	-3,3	37,9
051_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248691,15	549293,35	1,50	1,4	32,3	-3,9	37,3
051_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248689,96	549299,15	7,50	12,7	31,2	7,5	36,2
051_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248689,96	549299,15	4,50	11,4	27,1	6,2	32,1
051_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248689,96	549299,15	1,50	11,0	32,0	5,8	37,0
051_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248688,93	549304,18	7,50	12,6	31,4	7,4	36,4
051_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248688,93	549304,18	4,50	0,7	22,9	-4,6	27,9
051_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248688,93	549304,18	1,50	-2,5	31,5	-7,7	36,5
051_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248687,59	549310,73	7,50	12,5	35,2	7,3	40,2
051_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248687,59	549310,73	4,50	6,3	24,0	1,1	29,0
051_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248687,59	549310,73	1,50	10,6	31,8	5,3	36,8
051_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248682,14	549313,69	7,50	-1,3	23,1	-6,5	28,1
051_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248682,14	549313,69	4,50	-1,0	16,0	-6,3	21,0
051_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248682,14	549313,69	1,50	9,6	21,3	4,4	26,3
050_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248647,82	549299,94	7,50	-5,7	19,9	-10,9	24,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
050_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248647,82	549299,94	4,50	-6,5	15,7	-11,8	20,7
050_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248647,82	549299,94	1,50	-5,1	17,2	-10,3	22,2
050_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248653,36	549296,50	7,50	10,9	33,1	5,7	38,1
050_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248653,36	549296,50	4,50	-1,1	21,2	-6,3	26,2
050_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248653,36	549296,50	1,50	-5,4	18,2	-10,7	23,2
050_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248656,90	549301,77	7,50	11,0	30,7	5,8	35,7
050_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248656,90	549301,77	4,50	-2,3	28,6	-7,5	33,6
050_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248656,90	549301,77	1,50	-6,3	27,4	-11,5	32,4
050_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248651,50	549305,30	7,50	-1,3	22,9	-6,5	27,9
050_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248651,50	549305,30	4,50	9,8	16,8	4,6	21,8
050_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248651,50	549305,30	1,50	9,0	16,3	3,8	21,3
049_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248672,25	549318,44	7,50	11,6	32,6	6,4	37,6
049_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248672,25	549318,44	4,50	11,6	25,2	6,4	30,2
049_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248672,25	549318,44	1,50	2,1	24,1	-3,1	29,1
049_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248680,07	549319,91	7,50	12,0	35,5	6,7	40,5
049_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248680,07	549319,91	4,50	13,8	30,1	8,6	35,1
049_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248680,07	549319,91	1,50	2,5	28,8	-2,7	33,8
049_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248684,55	549325,46	7,50	12,2	35,2	6,9	40,2
049_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248684,55	549325,46	4,50	12,1	25,3	6,9	30,3
049_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248684,55	549325,46	1,50	2,7	24,1	-2,5	29,1
049_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248678,94	549329,14	7,50	-0,4	24,0	-5,6	29,0
049_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248678,94	549329,14	4,50	-3,4	32,5	-8,6	37,5
049_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248678,94	549329,14	1,50	-1,3	31,8	-6,6	36,8
049_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248670,69	549327,59	7,50	-2,9	21,8	-8,2	26,8
049_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248670,69	549327,59	4,50	-3,8	15,2	-9,0	20,2
049_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248670,69	549327,59	1,50	-3,2	19,3	-8,4	24,3
049_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248667,06	549322,01	7,50	-5,3	20,4	-10,5	25,4
049_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248667,06	549322,01	4,50	6,2	22,1	0,9	27,1
049_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248667,06	549322,01	1,50	1,0	20,8	-4,2	25,8
048_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248648,79	549315,25	7,50	10,6	33,1	5,4	38,1
048_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248648,79	549315,25	4,50	-0,2	21,3	-5,5	26,3
048_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248648,79	549315,25	1,50	-3,2	18,8	-8,4	23,8
048_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248657,90	549317,09	7,50	11,0	29,9	5,7	34,9
048_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248657,90	549317,09	4,50	1,0	20,8	-4,2	25,8
048_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248657,90	549317,09	1,50	-1,3	18,6	-6,5	23,6
048_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248661,45	549322,56	7,50	5,3	27,7	0,1	32,7
048_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248661,45	549322,56	4,50	-5,5	18,2	-10,7	23,2
048_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248661,45	549322,56	1,50	-4,8	21,1	-10,1	26,1
048_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248656,27	549326,67	7,50	-1,3	23,1	-6,5	28,1
048_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248656,27	549326,67	4,50	-4,6	14,6	-9,9	19,6
048_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248656,27	549326,67	1,50	-6,4	14,5	-11,6	19,5
048_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248647,34	549324,87	7,50	-3,9	20,8	-9,1	25,8
048_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248647,34	549324,87	4,50	-8,4	14,6	-13,6	19,6
048_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248647,34	549324,87	1,50	-8,7	14,4	-13,9	19,4
048_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248643,66	549318,88	7,50	-6,0	19,5	-11,2	24,5
048_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248643,66	549318,88	4,50	-9,3	14,1	-14,5	19,1
048_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248643,66	549318,88	1,50	-9,4	14,0	-14,6	19,0
047_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248625,25	549303,33	1,50	-7,8	13,6	-13,0	18,6
047_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248630,47	549303,59	1,50	2,3	24,2	-3,0	29,2
047_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248628,26	549308,37	1,50	-1,5	23,3	-6,7	28,3
047_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248622,97	549308,06	1,50	-7,8	13,3	-13,1	18,3
046_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248620,76	549289,43	1,50	-7,7	13,4	-12,9	18,4
046_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248626,52	549289,55	1,50	2,6	27,2	-2,7	32,2
046_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248628,49	549294,91	1,50	-2,1	26,3	-7,3	31,3
046_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248622,83	549294,73	1,50	-2,6	20,2	-7,8	25,2
045_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248630,61	549281,38	1,50	-8,6	17,7	-13,9	22,7
045_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248630,82	549276,21	1,50	-5,2	18,8	-10,4	23,8
045_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248635,41	549278,32	1,50	-2,0	19,2	-7,3	24,2
045_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248635,21	549283,53	1,50	4,6	26,6	-0,6	31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
044_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248610,90	549276,82	1,50	7,7	22,1	2,5	27,1
044_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248616,11	549274,99	1,50	-3,0	20,3	-8,2	25,3
044_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248619,69	549279,06	1,50	1,5	22,1	-3,7	27,1
044_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248614,65	549280,90	1,50	9,6	31,3	4,4	36,3
043_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248603,26	549289,93	1,50	-8,3	14,9	-13,5	19,9
043_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248603,69	549284,38	1,50	6,0	22,0	0,8	27,0
043_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248608,68	549286,62	1,50	5,6	27,0	0,4	32,0
043_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248608,39	549292,13	1,50	2,2	19,5	-3,1	24,5
042_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248591,18	549270,32	1,50	-0,4	27,1	-5,6	32,1
042_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248594,68	549274,20	1,50	-1,2	24,9	-6,5	29,9
042_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248589,78	549275,96	1,50	-9,0	12,8	-14,2	17,8
042_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248586,26	549272,00	1,50	-9,1	12,1	-14,3	17,1
041_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248589,84	549283,66	1,50	3,3	21,8	-1,9	26,8
041_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248594,48	549286,17	1,50	-1,9	17,5	-7,1	22,5
041_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248590,36	549289,48	1,50	1,1	19,2	-4,1	24,2
041_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248585,69	549286,96	1,50	-10,2	12,0	-15,5	17,0
040_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248587,03	549299,53	1,50	2,7	22,6	-2,5	27,6
040_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248592,02	549301,75	1,50	3,3	21,4	-1,9	26,4
040_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248587,92	549305,33	1,50	0,0	20,7	-5,2	25,7
040_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248582,88	549303,17	1,50	-9,3	11,8	-14,5	16,8
039_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248729,34	549370,97	7,50	14,4	36,9	9,2	41,9
039_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248729,34	549370,97	4,50	13,9	36,1	8,7	41,1
039_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248729,34	549370,97	1,50	14,4	35,4	9,1	40,4
039_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248734,52	549375,70	7,50	14,6	37,0	9,4	42,0
039_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248734,52	549375,70	4,50	14,0	36,1	8,8	41,1
039_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248734,52	549375,70	1,50	13,6	29,4	8,4	34,4
039_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248733,17	549382,37	7,50	14,4	36,6	9,1	41,6
039_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248733,17	549382,37	4,50	13,8	35,8	8,6	40,8
039_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248733,17	549382,37	1,50	13,4	27,5	8,1	32,5
039_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248731,92	549388,59	7,50	14,1	36,3	8,9	41,3
039_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248731,92	549388,59	4,50	13,5	35,6	8,3	40,6
039_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248731,92	549388,59	1,50	13,1	26,9	7,9	31,9
039_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248730,62	549395,08	7,50	13,9	36,0	8,6	41,0
039_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248730,62	549395,08	4,50	13,3	35,3	8,1	40,3
039_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248730,62	549395,08	1,50	12,9	26,5	7,7	31,5
039_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248729,32	549401,53	7,50	13,6	35,7	8,4	40,7
039_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248729,32	549401,53	4,50	13,1	35,1	7,9	40,1
039_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248729,32	549401,53	1,50	12,7	26,4	7,5	31,4
039_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248722,77	549403,69	7,50	-2,3	20,9	-7,5	25,9
039_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248722,77	549403,69	4,50	11,3	33,0	6,0	38,0
039_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248722,77	549403,69	1,50	10,8	26,5	5,6	31,5
039_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248718,08	549398,91	7,50	-2,9	20,7	-8,1	25,7
039_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248718,08	549398,91	4,50	5,9	33,2	0,7	38,2
039_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248718,08	549398,91	1,50	2,6	32,4	-2,7	37,4
039_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248719,30	549392,80	7,50	-2,2	21,4	-7,5	26,4
039_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248719,30	549392,80	4,50	11,2	33,4	6,0	38,4
039_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248719,30	549392,80	1,50	10,8	32,7	5,5	37,7
039_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248720,57	549386,51	7,50	-1,1	22,6	-6,3	27,6
039_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248720,57	549386,51	4,50	11,4	33,6	6,1	38,6
039_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248720,57	549386,51	1,50	11,0	32,9	5,7	37,9
039_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248721,89	549379,95	7,50	-0,9	22,9	-6,1	27,9
039_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248721,89	549379,95	4,50	-6,1	16,9	-11,3	21,9
039_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248721,89	549379,95	1,50	-6,3	16,5	-11,5	21,5
039_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248723,27	549373,10	7,50	-0,6	23,6	-5,9	28,6
039_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248723,27	549373,10	4,50	-5,0	19,1	-10,2	24,1
039_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248723,27	549373,10	1,50	-5,4	23,0	-10,6	28,0
038_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248705,24	549367,75	7,50	13,1	35,8	7,9	40,8
038_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248705,24	549367,75	4,50	12,9	35,2	7,7	40,2
038_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248705,24	549367,75	1,50	12,6	34,6	7,4	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
038_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248708,02	549374,23	7,50	13,2	35,7	7,9	40,7
038_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248708,02	549374,23	4,50	12,9	35,5	7,7	40,5
038_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248708,02	549374,23	1,50	12,7	34,8	7,4	39,8
038_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248705,78	549385,25	7,50	12,8	34,5	7,6	39,5
038_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248705,78	549385,25	4,50	10,8	33,2	5,6	38,2
038_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248705,78	549385,25	1,50	10,0	30,6	4,8	35,6
038_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248703,61	549395,93	7,50	12,5	33,8	7,3	38,8
038_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248703,61	549395,93	4,50	7,5	24,8	2,3	29,8
038_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248703,61	549395,93	1,50	5,8	21,9	0,6	26,9
038_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248698,91	549400,86	7,50	-3,3	20,1	-8,6	25,1
038_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248698,91	549400,86	4,50	1,8	21,8	-3,4	26,8
038_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248698,91	549400,86	1,50	-1,1	18,8	-6,3	23,8
038_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248696,35	549394,38	7,50	-5,0	18,9	-10,2	23,9
038_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248696,35	549394,38	4,50	-5,2	27,7	-10,4	32,7
038_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248696,35	549394,38	1,50	3,2	25,5	-2,0	30,5
038_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248698,51	549383,73	7,50	-4,8	19,2	-10,0	24,2
038_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248698,51	549383,73	4,50	9,4	26,4	4,2	31,4
038_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248698,51	549383,73	1,50	9,1	23,9	3,9	28,9
038_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248700,79	549372,53	7,50	-4,1	20,3	-9,3	25,3
038_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248700,79	549372,53	4,50	-5,0	18,0	-10,3	23,0
038_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248700,79	549372,53	1,50	-5,2	17,7	-10,5	22,7
037_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248703,24	549416,86	7,50	-3,0	20,9	-8,2	25,9
037_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248703,24	549416,86	4,50	-6,7	17,0	-11,9	22,0
037_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248703,24	549416,86	1,50	0,0	14,2	-5,2	19,2
037_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248708,99	549413,34	7,50	12,4	31,0	7,1	36,0
037_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248708,99	549413,34	4,50	-0,6	23,6	-5,8	28,6
037_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248708,99	549413,34	1,50	4,5	20,5	-0,7	25,5
037_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248717,69	549415,10	7,50	12,7	33,4	7,5	38,4
037_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248717,69	549415,10	4,50	13,9	30,8	8,7	35,8
037_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248717,69	549415,10	1,50	12,1	27,5	6,9	32,5
037_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248727,11	549417,01	7,50	13,1	35,1	7,8	40,1
037_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248727,11	549417,01	4,50	14,6	35,1	9,4	40,1
037_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248727,11	549417,01	1,50	12,4	29,1	7,2	34,1
037_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248730,50	549423,01	7,50	13,0	34,9	7,8	39,9
037_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248730,50	549423,01	4,50	12,6	34,3	7,3	39,3
037_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248730,50	549423,01	1,50	12,1	27,6	6,9	32,6
037_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248725,03	549426,13	7,50	-2,8	20,0	-8,1	25,0
037_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248725,03	549426,13	4,50	-4,9	15,7	-10,2	20,7
037_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248725,03	549426,13	1,50	-4,4	16,4	-9,6	21,4
037_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248716,06	549424,31	7,50	-3,7	19,4	-8,9	24,4
037_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248716,06	549424,31	4,50	-7,3	14,7	-12,6	19,7
037_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248716,06	549424,31	1,50	-6,1	16,3	-11,4	21,3
037_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248707,39	549422,56	7,50	-4,0	19,2	-9,2	24,2
037_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248707,39	549422,56	4,50	-7,6	14,6	-12,9	19,6
037_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248707,39	549422,56	1,50	-5,9	14,0	-11,2	19,0
036_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248678,47	549411,72	7,50	-4,0	19,8	-9,3	24,8
036_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248678,47	549411,72	4,50	9,4	23,6	4,2	28,6
036_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248678,47	549411,72	1,50	-0,2	21,1	-5,5	26,1
036_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248683,95	549408,18	7,50	11,5	29,1	6,3	34,1
036_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248683,95	549408,18	4,50	-1,9	19,7	-7,1	24,7
036_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248683,95	549408,18	1,50	2,8	20,7	-2,4	25,7
036_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248694,31	549410,23	7,50	11,8	33,7	6,6	38,7
036_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248694,31	549410,23	4,50	9,6	28,5	4,4	33,5
036_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248694,31	549410,23	1,50	9,0	23,7	3,8	28,7
036_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248698,59	549415,90	7,50	11,9	33,6	6,7	38,6
036_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248698,59	549415,90	4,50	0,3	21,5	-5,0	26,5
036_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248698,59	549415,90	1,50	-2,7	17,5	-8,0	22,5
036_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248692,83	549419,57	7,50	-2,4	20,6	-7,7	25,6
036_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248692,83	549419,57	4,50	-7,6	13,8	-12,8	18,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
036_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248692,83	549419,57	1,50	-6,6	13,6	-11,9	18,6
036_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248682,67	549417,56	7,50	-4,1	19,0	-9,4	24,0
036_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248682,67	549417,56	4,50	-6,0	13,5	-11,2	18,5
036_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248682,67	549417,56	1,50	-3,7	15,5	-8,9	20,5
035_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248598,64	549364,86	7,50	8,7	31,7	3,4	36,7
035_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248598,64	549364,86	4,50	8,5	25,9	3,2	30,9
035_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248598,64	549364,86	1,50	5,0	22,8	-0,3	27,8
035_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248610,73	549361,68	7,50	9,1	32,1	3,9	37,1
035_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248610,73	549361,68	4,50	5,3	25,7	0,0	30,7
035_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248610,73	549361,68	1,50	4,7	22,4	-0,5	27,4
035_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248616,54	549365,36	7,50	9,3	32,1	4,1	37,1
035_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248616,54	549365,36	4,50	1,8	20,2	-3,4	25,2
035_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248616,54	549365,36	1,50	-1,7	19,5	-7,0	24,5
035_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248612,36	549371,08	7,50	4,6	25,1	-0,7	30,1
035_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248612,36	549371,08	4,50	-1,9	28,8	-7,1	33,8
035_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248612,36	549371,08	1,50	4,0	26,6	-1,2	31,6
035_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248601,65	549373,89	7,50	2,1	22,4	-3,1	27,4
035_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248601,65	549373,89	4,50	3,9	20,2	-1,3	25,2
035_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248601,65	549373,89	1,50	5,8	24,1	0,5	29,1
035_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248594,49	549370,84	7,50	-8,6	16,3	-13,8	21,3
035_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248594,49	549370,84	4,50	-5,3	13,6	-10,5	18,6
035_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248594,49	549370,84	1,50	-5,6	11,6	-10,8	16,6
034_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248592,78	549338,61	7,50	8,5	31,9	3,2	36,9
034_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248592,78	549338,61	4,50	8,3	23,4	3,1	28,4
034_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248592,78	549338,61	1,50	7,2	22,4	2,0	27,4
034_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248604,20	549339,40	7,50	8,8	32,2	3,6	37,2
034_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248604,20	549339,40	4,50	8,7	22,8	3,5	27,8
034_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248604,20	549339,40	1,50	6,7	19,4	1,5	24,4
034_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248609,93	549344,85	7,50	9,0	32,4	3,8	37,4
034_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248609,93	549344,85	4,50	8,9	22,9	3,7	27,9
034_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248609,93	549344,85	1,50	2,4	19,7	-2,9	24,7
034_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248604,11	549349,15	7,50	-3,6	20,3	-8,8	25,3
034_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248604,11	549349,15	4,50	-6,0	12,4	-11,3	17,4
034_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248604,11	549349,15	1,50	-3,5	12,4	-8,7	17,4
034_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248592,70	549348,36	7,50	-5,8	18,6	-11,1	23,6
034_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248592,70	549348,36	4,50	-10,0	12,0	-15,3	17,0
034_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248592,70	549348,36	1,50	-7,8	11,9	-13,0	16,9
034_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248587,74	549343,01	7,50	-8,2	17,1	-13,5	22,1
034_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248587,74	549343,01	4,50	-11,5	11,9	-16,7	16,9
034_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248587,74	549343,01	1,50	-7,7	19,6	-12,9	24,6
033_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248668,49	549353,99	7,50	11,4	34,2	6,1	39,2
033_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248668,49	549353,99	4,50	11,3	24,1	6,1	29,1
033_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248668,49	549353,99	1,50	6,6	21,9	1,4	26,9
033_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248672,86	549357,62	7,50	11,5	34,5	6,3	39,5
033_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248672,86	549357,62	4,50	11,5	26,4	6,3	31,4
033_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248672,86	549357,62	1,50	4,4	25,1	-0,8	30,1
033_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248671,70	549363,47	7,50	11,5	34,4	6,2	39,4
033_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248671,70	549363,47	4,50	11,4	29,2	6,2	34,2
033_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248671,70	549363,47	1,50	2,6	27,4	-2,7	32,4
033_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248666,17	549365,28	7,50	-2,9	21,0	-8,1	26,0
033_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248666,17	549365,28	4,50	9,1	24,0	3,9	29,0
033_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248666,17	549365,28	1,50	3,2	20,2	-2,0	25,2
033_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248662,29	549361,57	7,50	-5,0	19,5	-10,3	24,5
033_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248662,29	549361,57	4,50	9,6	25,0	4,4	30,0
033_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248662,29	549361,57	1,50	3,1	22,3	-2,1	27,3
033_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248663,33	549356,30	7,50	-4,8	20,0	-10,1	25,0
033_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248663,33	549356,30	4,50	-8,2	17,3	-13,4	22,3
033_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248663,33	549356,30	1,50	-3,8	14,2	-9,1	19,2
032_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248664,62	549372,09	7,50	11,1	33,9	5,9	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
032_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248664,62	549372,09	4,50	11,1	26,8	5,9	31,8
032_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248664,62	549372,09	1,50	5,6	24,5	0,4	29,5
032_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248669,14	549376,16	7,50	11,3	33,9	6,1	38,9
032_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248669,14	549376,16	4,50	13,4	27,3	8,1	32,3
032_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248669,14	549376,16	1,50	11,4	24,3	6,1	29,3
032_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248668,18	549381,30	7,50	11,2	33,8	6,0	38,8
032_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248668,18	549381,30	4,50	12,7	27,1	7,5	32,1
032_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248668,18	549381,30	1,50	11,4	24,7	6,2	29,7
032_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248662,68	549383,54	7,50	-3,4	20,2	-8,7	25,2
032_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248662,68	549383,54	4,50	5,2	14,3	-0,1	19,3
032_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248662,68	549383,54	1,50	-1,5	13,9	-6,8	18,9
032_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248658,95	549379,38	7,50	-5,2	19,0	-10,5	24,0
032_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248658,95	549379,38	4,50	0,7	21,2	-4,5	26,2
032_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248658,95	549379,38	1,50	-1,9	19,8	-7,1	24,8
032_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248659,90	549374,30	7,50	-4,9	19,7	-10,1	24,7
032_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248659,90	549374,30	4,50	0,7	18,9	-4,6	23,9
032_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248659,90	549374,30	1,50	-1,7	17,1	-7,0	22,1
031_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248663,41	549391,27	7,50	11,0	33,4	5,7	38,4
031_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248663,41	549391,27	4,50	9,8	30,0	4,6	35,0
031_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248663,41	549391,27	1,50	2,6	28,7	-2,7	33,7
031_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248667,48	549395,20	7,50	11,1	33,2	5,8	38,2
031_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248667,48	549395,20	4,50	2,0	22,8	-3,2	27,8
031_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248667,48	549395,20	1,50	-2,6	20,6	-7,8	25,6
031_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248666,36	549400,71	7,50	11,0	33,0	5,7	38,0
031_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248666,36	549400,71	4,50	1,9	21,8	-3,3	26,8
031_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248666,36	549400,71	1,50	-3,0	18,8	-8,3	23,8
031_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248661,29	549402,40	7,50	-3,8	19,6	-9,0	24,6
031_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248661,29	549402,40	4,50	-5,6	16,6	-10,9	21,6
031_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248661,29	549402,40	1,50	-6,0	13,2	-11,2	18,2
031_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248657,11	549398,53	7,50	-5,2	18,7	-10,4	23,7
031_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248657,11	549398,53	4,50	2,3	23,0	-3,0	28,0
031_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248657,11	549398,53	1,50	-1,6	20,6	-6,8	25,6
031_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248658,25	549392,85	7,50	-4,3	19,9	-9,5	24,9
031_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248658,25	549392,85	4,50	5,9	22,6	0,7	27,6
031_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248658,25	549392,85	1,50	5,0	20,3	-0,3	25,3
030_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248645,67	549354,87	7,50	-6,0	18,8	-11,2	23,8
030_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248645,67	549354,87	4,50	10,2	14,8	5,0	19,8
030_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248645,67	549354,87	1,50	8,0	14,3	2,7	19,3
030_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248651,28	549351,13	7,50	10,7	33,7	5,4	38,7
030_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248651,28	549351,13	4,50	10,6	26,4	5,4	31,4
030_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248651,28	549351,13	1,50	1,2	24,3	-4,1	29,3
030_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248654,95	549356,67	7,50	10,4	33,7	5,1	38,7
030_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248654,95	549356,67	4,50	5,1	27,5	-0,1	32,5
030_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248654,95	549356,67	1,50	1,1	24,8	-4,1	29,8
030_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248651,52	549360,97	7,50	-4,8	19,2	-10,1	24,2
030_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248651,52	549360,97	4,50	9,6	25,9	4,4	30,9
030_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248651,52	549360,97	1,50	9,5	24,8	4,2	29,8
029_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248638,94	549363,15	7,50	-3,9	20,5	-9,2	25,5
029_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248638,94	549363,15	4,50	7,2	29,0	2,0	34,0
029_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248638,94	549363,15	1,50	-1,4	22,0	-6,7	27,0
029_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248642,26	549358,95	7,50	2,0	24,7	-3,2	29,7
029_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248642,26	549358,95	4,50	7,1	29,4	1,9	34,4
029_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248642,26	549358,95	1,50	6,9	20,9	1,7	25,9
029_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248648,45	549364,90	7,50	10,6	30,1	5,3	35,1
029_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248648,45	549364,90	4,50	0,2	22,4	-5,0	27,4
029_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248648,45	549364,90	1,50	-2,0	20,3	-7,2	25,3
028_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248644,64	549373,66	7,50	10,3	32,0	5,1	37,0
028_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248644,64	549373,66	4,50	9,5	20,4	4,3	25,4
028_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248644,64	549373,66	1,50	3,6	18,5	-1,6	23,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
028_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248642,83	549382,95	7,50	10,2	31,6	5,0	36,6
028_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248642,83	549382,95	4,50	-2,0	23,8	-7,3	28,8
028_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248642,83	549382,95	1,50	-3,8	20,7	-9,1	25,7
028_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248633,37	549381,16	7,50	-7,1	17,3	-12,3	22,3
028_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248633,37	549381,16	4,50	-7,8	14,5	-13,1	19,5
028_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248633,37	549381,16	1,50	-7,2	15,1	-12,4	20,1
028_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248635,19	549371,84	7,50	-6,8	17,8	-12,0	22,8
028_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248635,19	549371,84	4,50	-9,9	14,6	-15,1	19,6
028_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248635,19	549371,84	1,50	-7,8	15,2	-13,1	20,2
027_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248642,58	549392,46	7,50	10,2	31,3	4,9	36,3
027_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248642,58	549392,46	4,50	-0,1	18,6	-5,3	23,6
027_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248642,58	549392,46	1,50	-1,3	16,4	-6,5	21,4
027_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248634,92	549395,79	7,50	-5,9	17,8	-11,1	22,8
027_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248634,92	549395,79	4,50	-10,0	12,4	-15,2	17,4
027_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248634,92	549395,79	1,50	-10,1	12,3	-15,3	17,3
027_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248633,34	549390,60	7,50	-3,9	20,2	-9,1	25,2
027_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248633,34	549390,60	4,50	-6,0	12,5	-11,3	17,5
027_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248633,34	549390,60	1,50	-5,7	12,4	-10,9	17,4
026_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248636,13	549400,85	7,50	-5,8	17,9	-11,0	22,9
026_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248636,13	549400,85	4,50	-10,0	12,4	-15,2	17,4
026_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248636,13	549400,85	1,50	-7,9	12,3	-13,2	17,3
026_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248643,65	549397,30	7,50	12,7	34,8	7,4	39,8
026_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248643,65	549397,30	4,50	11,0	23,9	5,7	28,9
026_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248643,65	549397,30	1,50	6,4	21,8	1,2	26,8
026_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248645,54	549402,69	7,50	12,4	32,8	7,2	37,8
026_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248645,54	549402,69	4,50	4,5	23,7	-0,7	28,7
026_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248645,54	549402,69	1,50	-1,0	20,7	-6,2	25,7
026_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248639,93	549406,57	7,50	-4,5	19,0	-9,7	24,0
026_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248639,93	549406,57	4,50	-8,6	12,4	-13,9	17,4
026_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248639,93	549406,57	1,50	-7,9	19,0	-13,1	24,0
025_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248600,64	549391,08	7,50	-7,7	17,0	-12,9	22,0
025_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248600,64	549391,08	4,50	-8,3	14,2	-13,6	19,2
025_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248600,64	549391,08	1,50	4,4	21,6	-0,8	26,6
025_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248608,43	549388,75	7,50	8,9	31,3	3,7	36,3
025_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248608,43	549388,75	4,50	-1,9	18,5	-7,1	23,5
025_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248608,43	549388,75	1,50	-4,3	15,8	-9,6	20,8
025_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248614,58	549393,95	7,50	9,1	30,3	3,9	35,3
025_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248614,58	549393,95	4,50	7,7	17,7	2,5	22,7
025_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248614,58	549393,95	1,50	7,3	15,3	2,1	20,3
024_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248603,32	549399,18	7,50	-4,8	18,9	-10,0	23,9
024_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248603,32	549399,18	4,50	4,8	27,4	-0,4	32,4
024_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248603,32	549399,18	1,50	4,5	25,2	-0,7	30,2
024_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248617,33	549402,03	7,50	11,5	33,1	6,3	38,1
024_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248617,33	549402,03	4,50	7,9	22,6	2,7	27,6
024_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248617,33	549402,03	1,50	2,9	20,1	-2,4	25,1
024_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248609,67	549404,38	7,50	7,8	30,3	2,6	35,3
024_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248609,67	549404,38	4,50	3,5	19,9	-1,7	24,9
024_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248609,67	549404,38	1,50	4,4	26,5	-0,8	31,5
023_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248617,77	549417,46	7,50	9,0	30,9	3,8	35,9
023_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248617,77	549417,46	4,50	-1,2	19,4	-6,4	24,4
023_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248617,77	549417,46	1,50	-2,8	14,9	-8,1	19,9
023_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248629,38	549419,84	7,50	9,4	31,5	4,2	36,5
023_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248629,38	549419,84	4,50	4,9	22,8	-0,3	27,8
023_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248629,38	549419,84	1,50	0,8	19,3	-4,5	24,3
023_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248640,76	549422,18	7,50	9,8	32,0	4,5	37,0
023_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248640,76	549422,18	4,50	10,1	25,5	4,8	30,5
023_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248640,76	549422,18	1,50	0,6	20,7	-4,6	25,7
023_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248646,96	549429,16	7,50	9,9	32,0	4,7	37,0
023_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248646,96	549429,16	4,50	4,0	22,3	-1,2	27,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
023_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248639,17	549433,70	7,50	-9,0	14,2	-14,3	19,2
023_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248639,17	549433,70	4,50	-9,9	11,8	-15,2	16,8
023_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248639,17	549433,70	1,50	-8,3	11,7	-13,6	16,7
023_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248627,33	549431,27	7,50	-10,2	13,1	-15,4	18,1
023_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248627,33	549431,27	4,50	-10,6	11,6	-15,8	16,6
023_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248627,33	549431,27	1,50	-8,6	11,5	-13,9	16,5
023_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248615,97	549428,93	7,50	-10,6	12,8	-15,8	17,8
023_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248615,97	549428,93	4,50	-10,9	11,3	-16,1	16,3
023_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248615,97	549428,93	1,50	-11,0	19,7	-16,2	24,7
023_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248612,15	549422,34	7,50	-10,1	13,8	-15,4	18,8
023_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248612,15	549422,34	4,50	-10,8	11,4	-16,0	16,4
023_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248612,15	549422,34	1,50	3,5	19,4	-1,7	24,4
022_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248664,48	549456,56	7,50	-9,4	13,4	-14,7	18,4
022_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248664,48	549456,56	4,50	7,9	27,6	2,7	32,6
022_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248661,39	549444,35	7,50	-9,4	13,4	-14,6	18,4
022_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248661,39	549444,35	4,50	8,5	20,0	3,3	25,0
022_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248658,24	549431,87	7,50	-9,2	13,9	-14,4	18,9
022_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248658,24	549431,87	4,50	-9,6	12,4	-14,8	17,4
022_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248663,62	549426,88	7,50	13,1	32,8	7,8	37,8
022_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248663,62	549426,88	4,50	5,1	25,0	-0,1	30,0
022_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248663,62	549426,88	1,50	-0,5	21,4	-5,8	26,4
022_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248670,85	549434,39	7,50	10,6	32,1	5,4	37,1
022_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248670,85	549434,39	4,50	0,7	19,7	-4,5	24,7
022_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248670,85	549434,39	1,50	-1,6	17,0	-6,9	22,0
022_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248672,80	549442,80	7,50	10,5	32,4	5,3	37,4
022_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248672,80	549442,80	4,50	2,3	23,1	-2,9	28,1
022_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248672,80	549442,80	1,50	-1,7	19,6	-6,9	24,6
022_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248674,99	549452,24	7,50	10,4	32,3	5,2	37,3
022_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248674,99	549452,24	4,50	8,6	21,8	3,4	26,8
022_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248674,99	549452,24	1,50	-2,4	18,3	-7,7	23,3
022_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248671,26	549460,53	7,50	0,5	20,9	-4,7	25,9
022_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248671,26	549460,53	4,50	0,5	12,8	-4,8	17,8
022_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248671,26	549460,53	1,50	-6,0	12,7	-11,2	17,7
020_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248622,33	549452,97	7,50	-5,4	17,5	-10,7	22,5
020_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248622,33	549452,97	4,50	-10,9	11,1	-16,1	16,1
020_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248622,33	549452,97	1,50	-9,2	11,0	-14,4	16,0
020_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248617,89	549449,88	7,50	-7,2	16,3	-12,4	21,3
020_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248617,89	549449,88	4,50	-10,9	11,0	-16,1	16,0
020_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248617,89	549449,88	1,50	-9,3	10,9	-14,5	15,9
020_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248620,56	549444,43	7,50	4,1	22,2	-1,2	27,2
020_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248620,56	549444,43	4,50	-4,8	16,2	-10,1	21,2
020_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248620,56	549444,43	1,50	-6,4	13,9	-11,6	18,9
019_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248632,51	549441,49	7,50	2,4	22,5	-2,8	27,5
019_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248632,51	549441,49	4,50	-0,6	16,4	-5,8	21,4
019_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248632,51	549441,49	1,50	-4,4	14,4	-9,7	19,4
019_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248644,77	549445,87	7,50	1,1	21,6	-4,2	26,6
019_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248644,77	549445,87	4,50	-6,9	16,1	-12,1	21,1
019_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248644,77	549445,87	1,50	-8,9	13,8	-14,1	18,8
019_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248636,77	549455,40	7,50	-4,0	18,6	-9,2	23,6
019_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248636,77	549455,40	4,50	-8,4	11,6	-13,6	16,6
019_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248636,77	549455,40	1,50	-7,7	11,4	-13,0	16,4
018_13_B	nieuwbouw Koesteeg	248791,48	549347,24	4,50	3,9	24,6	-1,4	29,6
018_13_A	nieuwbouw Koesteeg	248791,48	549347,24	1,50	2,4	20,7	-2,9	25,7
018_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248792,50	549342,20	4,50	3,2	24,9	-2,0	29,9
018_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248792,50	549342,20	1,50	0,4	20,9	-4,9	25,9
018_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248793,67	549336,42	4,50	3,6	25,9	-1,7	30,9
018_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248793,67	549336,42	1,50	0,3	21,5	-4,9	26,5
018_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248794,64	549331,62	4,50	3,0	27,1	-2,2	32,1
018_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248794,64	549331,62	1,50	0,5	22,2	-4,8	27,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
018_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248795,81	549325,80	4,50	4,2	28,8	-1,1	33,8
018_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248795,81	549325,80	1,50	1,3	24,7	-4,0	29,7
018_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248798,35	549323,40	4,50	19,6	42,6	14,4	47,6
018_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248798,35	549323,40	1,50	17,2	40,7	12,0	45,7
018_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248802,94	549324,32	4,50	20,0	42,9	14,7	47,9
018_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248802,94	549324,32	1,50	17,1	41,0	11,8	46,0
018_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248805,23	549327,60	4,50	20,0	42,9	14,8	47,9
018_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248805,23	549327,60	1,50	18,5	40,7	13,2	45,7
018_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248804,10	549333,19	4,50	20,7	42,4	15,5	47,4
018_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248804,10	549333,19	1,50	18,7	40,2	13,5	45,2
018_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248803,06	549338,34	4,50	20,5	41,9	15,2	46,9
018_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248803,06	549338,34	1,50	19,0	39,8	13,8	44,8
018_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248801,85	549344,34	4,50	20,2	41,4	15,0	46,4
018_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248801,85	549344,34	1,50	18,2	39,2	13,0	44,2
018_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248800,82	549349,43	4,50	19,9	40,9	14,7	45,9
018_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248800,82	549349,43	1,50	17,9	38,7	12,6	43,7
018_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248795,67	549351,67	4,50	14,6	26,4	9,4	31,4
018_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248795,67	549351,67	1,50	8,0	23,4	2,8	28,4
017_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248822,80	549359,02	7,50	5,8	25,4	0,6	30,4
017_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248822,80	549359,02	4,50	6,8	20,6	1,5	25,6
017_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248822,80	549359,02	1,50	16,0	21,4	10,7	26,4
017_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248824,31	549351,43	7,50	6,3	26,3	1,1	31,3
017_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248824,31	549351,43	4,50	3,6	21,8	-1,7	26,8
017_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248824,31	549351,43	1,50	16,1	21,7	10,9	26,7
017_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248825,79	549343,96	7,50	7,0	27,7	1,8	32,7
017_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248825,79	549343,96	4,50	2,3	23,8	-2,9	28,8
017_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248825,79	549343,96	1,50	1,4	22,7	-3,9	27,7
017_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248827,25	549336,62	7,50	9,3	31,2	4,1	36,2
017_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248827,25	549336,62	4,50	4,9	28,3	-0,4	33,3
017_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248827,25	549336,62	1,50	3,7	27,2	-1,5	32,2
017_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248831,84	549334,19	7,50	24,2	41,0	19,0	46,0
017_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248831,84	549334,19	4,50	22,2	39,3	17,0	44,3
017_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248831,84	549334,19	1,50	16,9	37,6	11,7	42,6
017_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248838,84	549335,58	7,50	24,9	40,3	19,7	45,3
017_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248838,84	549335,58	4,50	22,8	38,5	17,6	43,5
017_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248838,84	549335,58	1,50	17,1	36,8	11,9	41,8
017_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248842,23	549340,50	7,50	24,7	41,8	19,5	46,8
017_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248842,23	549340,50	4,50	22,7	40,1	17,5	45,1
017_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248842,23	549340,50	1,50	17,5	38,6	12,2	43,6
017_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248840,92	549347,09	7,50	23,8	41,0	18,6	46,0
017_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248840,92	549347,09	4,50	21,9	39,5	16,7	44,5
017_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248840,92	549347,09	1,50	18,2	38,1	12,9	43,1
017_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248839,35	549355,00	7,50	22,9	40,3	17,6	45,3
017_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248839,35	549355,00	4,50	21,1	38,9	15,9	43,9
017_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248839,35	549355,00	1,50	18,7	37,6	13,5	42,6
017_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248837,98	549361,90	7,50	22,1	39,6	16,9	44,6
017_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248837,98	549361,90	4,50	20,4	38,4	15,1	43,4
017_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248837,98	549361,90	1,50	19,0	37,2	13,8	42,2
017_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248832,90	549364,95	7,50	8,0	24,2	2,7	29,2
017_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248832,90	549364,95	4,50	1,1	18,1	-4,1	23,1
017_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248832,90	549364,95	1,50	0,4	17,3	-4,9	22,3
017_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248826,06	549363,59	7,50	6,2	23,2	0,9	28,2
017_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248826,06	549363,59	4,50	15,6	21,8	10,4	26,8
017_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248826,06	549363,59	1,50	14,8	20,9	9,6	25,9
016_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248796,96	549383,66	7,50	18,0	34,5	12,8	39,5
016_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248796,96	549383,66	4,50	16,2	33,7	11,0	38,7
016_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248796,96	549383,66	1,50	11,8	32,5	6,5	37,5
016_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248803,88	549385,06	7,50	18,3	34,6	13,1	39,6
016_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248803,88	549385,06	4,50	9,7	27,8	4,5	32,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
016_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248803,88	549385,06	1,50	11,4	26,8	6,1	31,8
016_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248811,48	549386,60	7,50	18,7	34,5	13,5	39,5
016_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248811,48	549386,60	4,50	10,5	23,9	5,2	28,9
016_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248811,48	549386,60	1,50	4,6	36,1	-0,6	41,1
016_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248818,87	549388,09	7,50	19,0	34,5	13,7	39,5
016_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248818,87	549388,09	4,50	11,7	23,1	6,5	28,1
016_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248818,87	549388,09	1,50	8,4	35,9	3,2	40,9
016_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248825,66	549389,46	7,50	19,2	34,9	13,9	39,9
016_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248825,66	549389,46	4,50	17,5	27,2	12,3	32,2
016_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248825,66	549389,46	1,50	18,8	26,3	13,5	31,3
016_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248829,30	549395,29	7,50	19,0	35,4	13,7	40,4
016_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248829,30	549395,29	4,50	17,3	32,0	12,0	37,0
016_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248829,30	549395,29	1,50	16,8	31,3	11,5	36,3
016_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248824,68	549399,19	7,50	9,4	25,6	4,1	30,6
016_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248824,68	549399,19	4,50	13,9	20,9	8,7	25,9
016_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248824,68	549399,19	1,50	13,1	20,1	7,9	25,1
016_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248817,02	549397,64	7,50	8,3	24,9	3,1	29,9
016_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248817,02	549397,64	4,50	13,8	19,2	8,6	24,2
016_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248817,02	549397,64	1,50	13,0	20,7	7,8	25,7
016_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248808,63	549395,94	7,50	8,0	25,0	2,8	30,0
016_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248808,63	549395,94	4,50	4,9	18,1	-0,3	23,1
016_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248808,63	549395,94	1,50	5,4	18,1	0,2	23,1
016_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248802,66	549394,73	7,50	6,8	24,5	1,6	29,5
016_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248802,66	549394,73	4,50	13,3	16,7	8,1	21,7
016_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248802,66	549394,73	1,50	7,5	17,0	2,3	22,0
016_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248795,08	549393,20	7,50	2,9	24,1	-2,3	29,1
016_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248795,08	549393,20	4,50	4,1	17,5	-1,2	22,5
016_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248795,08	549393,20	1,50	1,5	19,2	-3,8	24,2
016_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248792,38	549387,27	7,50	3,2	20,9	-2,1	25,9
016_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248792,38	549387,27	4,50	-0,8	17,9	-6,0	22,9
016_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248792,38	549387,27	1,50	12,5	18,4	7,2	23,4
015_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248817,83	549421,35	7,50	16,7	29,7	11,5	34,7
015_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248817,83	549421,35	4,50	15,5	21,9	10,3	26,9
015_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248817,83	549421,35	1,50	15,0	20,4	9,7	25,4
015_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248824,48	549422,69	7,50	16,9	33,2	11,7	38,2
015_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248824,48	549422,69	4,50	15,6	32,8	10,4	37,8
015_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248824,48	549422,69	1,50	15,1	32,1	9,9	37,1
015_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248826,76	549428,29	7,50	16,6	32,7	11,4	37,7
015_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248826,76	549428,29	4,50	15,4	32,4	10,2	37,4
015_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248826,76	549428,29	1,50	14,8	31,7	9,6	36,7
015_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248822,53	549431,98	7,50	1,7	19,7	-3,5	24,7
015_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248822,53	549431,98	4,50	-3,8	16,0	-9,0	21,0
015_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248822,53	549431,98	1,50	-4,0	15,6	-9,2	20,6
015_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248815,76	549430,62	7,50	0,4	14,8	-4,8	19,8
015_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248815,76	549430,62	4,50	12,2	17,9	7,0	22,9
015_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248815,76	549430,62	1,50	11,4	17,2	6,1	22,2
015_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248813,85	549424,95	7,50	5,2	25,5	0,0	30,5
015_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248813,85	549424,95	4,50	4,8	22,5	-0,5	27,5
015_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248813,85	549424,95	1,50	2,9	20,4	-2,3	25,4
014_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248804,01	549426,35	7,50	3,8	24,2	-1,4	29,2
014_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248804,01	549426,35	4,50	10,1	17,3	4,9	22,3
014_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248804,01	549426,35	1,50	3,0	16,5	-2,2	21,5
014_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248808,13	549422,47	7,50	16,3	32,6	11,1	37,6
014_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248808,13	549422,47	4,50	7,8	20,7	2,6	25,7
014_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248808,13	549422,47	1,50	3,5	17,5	-1,8	22,5
014_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248810,53	549427,60	7,50	16,1	32,4	10,9	37,4
014_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248810,53	549427,60	4,50	14,7	22,7	9,4	27,7
014_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248810,53	549427,60	1,50	9,3	19,4	4,1	24,4
014_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248806,41	549431,64	7,50	0,5	18,5	-4,7	23,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
014_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248806,41	549431,64	4,50	7,8	16,1	2,6	21,1
014_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248806,41	549431,64	1,50	3,4	15,2	-1,8	20,2
013_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248783,09	549424,97	7,50	0,0	20,3	-5,2	25,3
013_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248783,09	549424,97	4,50	1,3	14,0	-3,9	19,0
013_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248783,09	549424,97	1,50	1,8	13,7	-3,4	18,7
013_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248784,09	549419,46	7,50	0,5	20,9	-4,7	25,9
013_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248784,09	549419,46	4,50	-1,3	14,5	-6,6	19,5
013_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248784,09	549419,46	1,50	-1,0	14,1	-6,3	19,1
013_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248785,01	549414,37	7,50	0,6	21,3	-4,6	26,3
013_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248785,01	549414,37	4,50	-1,9	15,2	-7,1	20,2
013_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248785,01	549414,37	1,50	-1,6	16,3	-6,8	21,3
013_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248786,07	549408,45	7,50	0,9	22,0	-4,4	27,0
013_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248786,07	549408,45	4,50	-1,6	18,8	-6,8	23,8
013_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248786,07	549408,45	1,50	-1,2	19,1	-6,4	24,1
013_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248787,19	549402,24	7,50	3,5	25,2	-1,8	30,2
013_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248787,19	549402,24	4,50	1,5	21,7	-3,7	26,7
013_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248787,19	549402,24	1,50	-1,1	32,9	-6,3	37,9
013_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248792,30	549400,87	7,50	16,2	29,7	11,0	34,7
013_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248792,30	549400,87	4,50	0,5	18,3	-4,8	23,3
013_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248792,30	549400,87	1,50	0,6	32,6	-4,7	37,6
013_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248796,22	549405,38	7,50	16,8	32,3	11,6	37,3
013_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248796,22	549405,38	4,50	11,9	20,1	6,7	25,1
013_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248796,22	549405,38	1,50	6,5	17,9	1,2	22,9
013_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248795,37	549410,09	7,50	16,5	32,8	11,3	37,8
013_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248795,37	549410,09	4,50	12,2	20,6	7,0	25,6
013_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248795,37	549410,09	1,50	8,3	18,2	3,1	23,2
013_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248794,34	549415,76	7,50	16,1	32,5	10,9	37,5
013_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248794,34	549415,76	4,50	12,6	21,2	7,4	26,2
013_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248794,34	549415,76	1,50	6,8	18,4	1,6	23,4
013_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248793,28	549421,68	7,50	15,8	32,2	10,5	37,2
013_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248793,28	549421,68	4,50	12,1	21,6	6,9	26,6
013_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248793,28	549421,68	1,50	5,4	18,6	0,2	23,6
013_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248792,43	549426,38	7,50	15,5	32,0	10,2	37,0
013_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248792,43	549426,38	4,50	11,7	21,9	6,5	26,9
013_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248792,43	549426,38	1,50	5,0	18,7	-0,2	23,7
013_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248787,07	549428,57	7,50	0,3	19,0	-4,9	24,0
013_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248787,07	549428,57	4,50	10,4	17,5	5,2	22,5
013_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248787,07	549428,57	1,50	7,7	16,6	2,5	21,6
012_12_D	nieuwbouw Koesteeg	248865,06	549376,61	10,50	4,7	36,8	-0,6	41,8
012_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248865,06	549376,61	7,50	3,9	35,5	-1,3	40,5
012_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248865,06	549376,61	4,50	2,8	34,7	-2,4	39,7
012_11_D	nieuwbouw Koesteeg	248866,79	549367,98	10,50	6,0	34,9	0,8	39,9
012_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248866,79	549367,98	7,50	5,2	33,2	-0,1	38,2
012_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248866,79	549367,98	4,50	3,9	32,0	-1,3	37,0
012_10_D	nieuwbouw Koesteeg	248868,78	549358,11	10,50	13,4	34,7	8,2	39,7
012_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248868,78	549358,11	7,50	12,8	33,4	7,5	38,4
012_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248868,78	549358,11	4,50	11,0	32,0	5,8	37,0
012_09_D	nieuwbouw Koesteeg	248870,71	549348,49	10,50	18,2	34,2	12,9	39,2
012_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248870,71	549348,49	7,50	18,1	33,1	12,9	38,1
012_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248870,71	549348,49	4,50	16,3	31,5	11,1	36,5
012_08_D	nieuwbouw Koesteeg	248877,69	549345,38	10,50	27,4	30,5	22,2	35,5
012_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248877,69	549345,38	7,50	26,6	30,1	21,4	35,1
012_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248877,69	549345,38	4,50	24,7	28,2	19,5	33,2
012_07_D	nieuwbouw Koesteeg	248888,58	549347,57	10,50	27,3	30,5	22,1	35,5
012_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248888,58	549347,57	7,50	26,5	30,0	21,3	35,0
012_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248888,58	549347,57	4,50	24,6	27,9	19,4	32,9
012_06_D	nieuwbouw Koesteeg	248893,11	549353,60	10,50	17,8	19,8	12,6	24,8
012_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248893,11	549353,60	7,50	17,7	20,4	12,5	25,4
012_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248893,11	549353,60	4,50	15,9	17,6	10,7	22,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
012_05_D	nieuwbouw Koesteeg	248891,31	549362,57	10,50	13,6	16,2	8,4	21,2
012_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248891,31	549362,57	7,50	13,0	17,1	7,7	22,1
012_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248891,31	549362,57	4,50	11,2	13,3	6,0	18,3
012_04_D	nieuwbouw Koesteeg	248889,33	549372,37	10,50	6,3	13,0	1,0	18,0
012_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248889,33	549372,37	7,50	5,1	14,5	-0,1	19,5
012_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248889,33	549372,37	4,50	4,0	9,5	-1,3	14,5
012_03_D	nieuwbouw Koesteeg	248887,59	549381,07	10,50	4,8	11,8	-0,4	16,8
012_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248887,59	549381,07	7,50	3,9	13,4	-1,4	18,4
012_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248887,59	549381,07	4,50	2,8	8,2	-2,4	13,2
012_02_D	nieuwbouw Koesteeg	248880,51	549384,52	10,50	3,5	9,9	-1,7	14,9
012_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248880,51	549384,52	7,50	3,2	7,8	-2,1	12,8
012_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248880,51	549384,52	4,50	5,6	17,6	0,4	22,6
012_01_D	nieuwbouw Koesteeg	248869,56	549382,31	10,50	3,6	17,6	-1,7	22,6
012_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248869,56	549382,31	7,50	3,2	16,1	-2,0	21,1
012_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248869,56	549382,31	4,50	5,6	20,1	0,4	25,1
011_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248855,34	549399,40	7,50	11,5	34,0	6,3	39,0
011_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248855,34	549399,40	4,50	10,4	33,4	5,2	38,4
011_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248855,34	549399,40	1,50	16,5	32,6	11,3	37,6
011_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248860,32	549400,40	7,50	5,6	33,9	0,4	38,9
011_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248860,32	549400,40	4,50	3,9	33,3	-1,4	38,3
011_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248860,32	549400,40	1,50	15,5	32,4	10,3	37,4
011_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248866,74	549401,69	7,50	4,6	20,1	-0,6	25,1
011_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248866,74	549401,69	4,50	2,7	18,5	-2,5	23,5
011_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248866,74	549401,69	1,50	2,0	17,9	-3,3	22,9
011_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248871,81	549402,70	7,50	4,3	17,7	-0,9	22,7
011_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248871,81	549402,70	4,50	2,4	16,2	-2,8	21,2
011_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248871,81	549402,70	1,50	1,6	15,5	-3,6	20,5
011_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248877,49	549403,84	7,50	4,8	10,3	-0,4	15,3
011_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248877,49	549403,84	4,50	2,9	8,2	-2,3	13,2
011_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248877,49	549403,84	1,50	2,2	7,6	-3,0	12,6
011_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248879,36	549409,71	7,50	5,4	12,8	0,2	17,8
011_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248879,36	549409,71	4,50	5,3	12,9	0,1	17,9
011_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248879,36	549409,71	1,50	4,1	12,5	-1,2	17,5
011_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248875,45	549413,28	7,50	-0,3	13,8	-5,5	18,8
011_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248875,45	549413,28	4,50	4,5	10,3	-0,8	15,3
011_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248875,45	549413,28	1,50	3,3	8,8	-2,0	13,8
011_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248870,34	549412,26	7,50	-0,3	15,8	-5,5	20,8
011_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248870,34	549412,26	4,50	4,4	14,6	-0,8	19,6
011_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248870,34	549412,26	1,50	2,8	13,8	-2,5	18,8
011_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248864,95	549411,18	7,50	-0,3	15,8	-5,5	20,8
011_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248864,95	549411,18	4,50	4,4	14,9	-0,8	19,9
011_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248864,95	549411,18	1,50	2,6	14,5	-2,6	19,5
011_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248859,72	549410,13	7,50	-0,2	20,0	-5,5	25,0
011_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248859,72	549410,13	4,50	4,5	16,9	-0,8	21,9
011_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248859,72	549410,13	1,50	3,8	16,3	-1,4	21,3
011_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248853,66	549408,91	7,50	-0,3	19,6	-5,5	24,6
011_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248853,66	549408,91	4,50	4,7	15,2	-0,6	20,2
011_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248853,66	549408,91	1,50	5,1	14,5	-0,1	19,5
011_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248851,82	549403,61	7,50	2,4	33,7	-2,8	38,7
011_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248851,82	549403,61	4,50	0,7	33,2	-4,6	38,2
011_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248851,82	549403,61	1,50	15,3	32,3	10,0	37,3
010_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248855,80	549440,23	7,50	0,6	31,7	-4,6	36,7
010_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248855,80	549440,23	4,50	3,6	21,5	-1,6	26,5
010_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248855,80	549440,23	1,50	13,5	19,6	8,2	24,6
010_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248857,50	549431,69	7,50	4,1	32,1	-1,2	37,1
010_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248857,50	549431,69	4,50	3,5	20,6	-1,7	25,6
010_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248857,50	549431,69	1,50	9,1	18,4	3,9	23,4
010_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248862,87	549428,75	7,50	5,1	23,7	-0,1	28,7
010_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248862,87	549428,75	4,50	2,1	16,8	-3,1	21,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
010_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248862,87	549428,75	1,50	-0,3	14,6	-5,5	19,6
010_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248872,97	549430,76	7,50	5,3	18,3	0,0	23,3
010_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248872,97	549430,76	4,50	3,4	10,5	-1,8	15,5
010_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248872,97	549430,76	1,50	0,9	8,6	-4,4	13,6
010_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248877,72	549436,40	7,50	2,1	15,1	-3,1	20,1
010_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248877,72	549436,40	4,50	-0,3	11,5	-5,5	16,5
010_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248877,72	549436,40	1,50	-0,9	11,4	-6,1	16,4
010_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248876,23	549443,93	7,50	0,7	14,0	-4,5	19,0
010_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248876,23	549443,93	4,50	-2,3	9,1	-7,5	14,1
010_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248876,23	549443,93	1,50	-0,3	9,1	-5,5	14,1
010_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248869,74	549447,44	7,50	-3,6	13,3	-8,9	18,3
010_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248869,74	549447,44	4,50	2,2	13,4	-3,0	18,4
010_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248869,74	549447,44	1,50	0,3	12,7	-5,0	17,7
010_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248860,23	549445,55	7,50	-3,6	13,6	-8,8	18,6
010_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248860,23	549445,55	4,50	2,1	14,2	-3,1	19,2
010_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248860,23	549445,55	1,50	0,3	13,2	-4,9	18,2
009_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248848,41	549459,49	7,50	6,3	30,9	1,1	35,9
009_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248848,41	549459,49	4,50	3,7	24,3	-1,5	29,3
009_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248848,41	549459,49	1,50	2,9	22,0	-2,4	27,0
009_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248855,92	549461,02	7,50	6,2	30,5	0,9	35,5
009_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248855,92	549461,02	4,50	-1,5	20,5	-6,7	25,5
009_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248855,92	549461,02	1,50	-2,3	18,1	-7,6	23,1
009_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248863,30	549462,52	7,50	6,3	21,9	1,1	26,9
009_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248863,30	549462,52	4,50	-1,9	14,5	-7,1	19,5
009_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248863,30	549462,52	1,50	-2,8	12,8	-8,0	17,8
009_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248870,40	549463,97	7,50	6,7	20,6	1,4	25,6
009_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248870,40	549463,97	4,50	-0,6	14,3	-5,8	19,3
009_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248870,40	549463,97	1,50	-1,9	12,8	-7,1	17,8
009_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248873,30	549469,90	7,50	1,1	14,0	-4,2	19,0
009_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248873,30	549469,90	4,50	-4,5	9,9	-9,7	14,9
009_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248873,30	549469,90	1,50	-3,5	9,9	-8,7	14,9
009_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248868,81	549473,68	7,50	-5,3	13,1	-10,5	18,1
009_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248868,81	549473,68	4,50	3,5	12,6	-1,7	17,6
009_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248868,81	549473,68	1,50	-1,2	11,6	-6,5	16,6
009_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248861,61	549472,21	7,50	-5,3	12,6	-10,5	17,6
009_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248861,61	549472,21	4,50	3,1	12,1	-2,1	17,1
009_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248861,61	549472,21	1,50	-1,5	11,1	-6,7	16,1
009_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248853,99	549470,66	7,50	-5,3	17,0	-10,5	22,0
009_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248853,99	549470,66	4,50	-5,6	12,0	-10,9	17,0
009_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248853,99	549470,66	1,50	-4,1	11,6	-9,3	16,6
009_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248846,24	549469,08	7,50	-5,3	16,7	-10,5	21,7
009_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248846,24	549469,08	4,50	1,4	14,3	-3,9	19,3
009_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248846,24	549469,08	1,50	-1,2	13,8	-6,4	18,8
009_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248843,84	549463,37	7,50	-1,6	30,8	-6,9	35,8
009_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248843,84	549463,37	4,50	-0,1	27,9	-5,4	32,9
009_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248843,84	549463,37	1,50	-0,3	26,8	-5,6	31,8
008_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248877,98	549494,74	7,50	12,1	16,5	6,9	21,5
008_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248877,98	549494,74	4,50	6,1	14,8	0,9	19,8
008_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248877,98	549494,74	1,50	5,5	14,5	0,2	19,5
008_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248879,78	549485,71	7,50	10,5	16,4	5,3	21,4
008_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248879,78	549485,71	4,50	6,7	15,3	1,5	20,3
008_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248879,78	549485,71	1,50	6,3	15,1	1,1	20,1
008_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248881,64	549476,39	7,50	10,0	16,4	4,7	21,4
008_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248881,64	549476,39	4,50	7,5	15,8	2,3	20,8
008_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248881,64	549476,39	1,50	7,3	15,6	2,1	20,6
008_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248886,74	549473,03	7,50	12,0	16,8	6,8	21,8
008_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248886,74	549473,03	4,50	11,0	16,2	5,8	21,2
008_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248886,74	549473,03	1,50	11,0	16,1	5,8	21,1
008_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248891,00	549479,00	7,50	5,7	10,6	0,5	15,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
008_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248891,00	549479,00	4,50	4,4	9,7	-0,8	14,7
008_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248891,00	549479,00	1,50	4,3	8,9	-0,9	13,9
008_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248889,10	549488,52	7,50	3,2	8,8	-2,0	13,8
008_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248889,10	549488,52	4,50	0,3	7,1	-5,0	12,1
008_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248889,10	549488,52	1,50	0,1	5,6	-5,2	10,6
008_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248887,40	549497,08	7,50	3,0	8,6	-2,2	13,6
008_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248887,40	549497,08	4,50	-1,6	6,1	-6,8	11,1
008_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248887,40	549497,08	1,50	-1,9	4,2	-7,1	9,2
008_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248881,34	549500,83	7,50	-2,0	6,0	-7,3	11,0
008_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248881,34	549500,83	4,50	-6,9	1,9	-12,1	6,9
008_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248881,34	549500,83	1,50	-6,8	1,5	-12,0	6,5
007_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248857,04	549493,53	7,50	9,7	23,4	4,5	28,4
007_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248857,04	549493,53	4,50	-3,1	14,5	-8,3	19,5
007_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248857,04	549493,53	1,50	-4,9	12,1	-10,2	17,1
007_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248861,98	549494,68	7,50	10,4	21,2	5,2	26,2
007_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248861,98	549494,68	4,50	-2,6	13,9	-7,9	18,9
007_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248861,98	549494,68	1,50	-4,8	11,8	-10,1	16,8
007_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248867,74	549496,02	7,50	11,0	20,3	5,8	25,3
007_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248867,74	549496,02	4,50	-1,1	14,3	-6,3	19,3
007_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248867,74	549496,02	1,50	-3,2	12,3	-8,4	17,3
007_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248869,51	549501,47	7,50	8,5	13,5	3,2	18,5
007_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248869,51	549501,47	4,50	-6,8	9,9	-12,0	14,9
007_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248869,51	549501,47	1,50	-6,5	8,9	-11,7	13,9
007_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248865,38	549505,26	7,50	-0,7	11,6	-5,9	16,6
007_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248865,38	549505,26	4,50	-7,2	9,8	-12,4	14,8
007_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248865,38	549505,26	1,50	-7,1	9,6	-12,4	14,6
007_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248860,55	549504,14	7,50	-1,9	11,3	-7,1	16,3
007_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248860,55	549504,14	4,50	-7,1	9,8	-12,4	14,8
007_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248860,55	549504,14	1,50	-7,0	9,6	-12,3	14,6
007_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248854,85	549502,82	7,50	-2,6	11,4	-7,8	16,4
007_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248854,85	549502,82	4,50	-7,1	10,1	-12,3	15,1
007_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248854,85	549502,82	1,50	-6,9	10,0	-12,2	15,0
007_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248853,11	549497,20	7,50	10,3	29,5	5,1	34,5
007_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248853,11	549497,20	4,50	-2,0	17,5	-7,3	22,5
007_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248853,11	549497,20	1,50	-5,1	14,0	-10,3	19,0
006_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248812,80	549456,20	7,50	14,6	25,5	9,3	30,5
006_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248812,80	549456,20	4,50	10,9	18,0	5,7	23,0
006_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248812,80	549456,20	1,50	10,9	16,8	5,7	21,8
006_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248815,39	549463,47	7,50	14,2	31,2	9,0	36,2
006_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248815,39	549463,47	4,50	13,7	25,3	8,4	30,3
006_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248815,39	549463,47	1,50	13,1	24,1	7,8	29,1
006_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248810,12	549469,33	7,50	1,6	14,0	-3,7	19,0
006_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248810,12	549469,33	4,50	11,5	17,9	6,3	22,9
006_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248810,12	549469,33	1,50	10,8	17,2	5,5	22,2
006_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248807,19	549463,71	7,50	3,9	17,6	-1,4	22,6
006_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248807,19	549463,71	4,50	-4,0	11,5	-9,2	16,5
006_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248807,19	549463,71	1,50	-2,6	11,1	-7,8	16,1
005_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248778,55	549459,76	7,50	9,0	24,8	3,7	29,8
005_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248778,55	549459,76	4,50	6,3	14,7	1,0	19,7
005_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248778,55	549459,76	1,50	-1,3	12,5	-6,5	17,5
005_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248772,93	549463,38	7,50	-2,3	16,9	-7,6	21,9
005_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248772,93	549463,38	4,50	3,9	13,6	-1,3	18,6
005_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248772,93	549463,38	1,50	-1,2	12,3	-6,5	17,3
005_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248769,16	549457,84	7,50	0,0	21,4	-5,2	26,4
005_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248769,16	549457,84	4,50	-0,3	14,7	-5,5	19,7
005_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248769,16	549457,84	1,50	11,2	31,5	6,0	36,5
005_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248773,91	549454,06	7,50	10,0	30,6	4,7	35,6
005_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248773,91	549454,06	4,50	-3,1	20,0	-8,4	25,0
005_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248773,91	549454,06	1,50	9,4	30,9	4,2	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
004_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248777,56	549450,08	7,50	1,1	18,4	-4,1	23,4
004_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248777,56	549450,08	4,50	-2,6	11,9	-7,8	16,9
004_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248777,56	549450,08	1,50	9,5	13,1	4,3	18,1
004_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248783,00	549446,11	7,50	14,2	31,0	8,9	36,0
004_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248783,00	549446,11	4,50	13,5	22,5	8,3	27,5
004_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248783,00	549446,11	1,50	10,5	19,6	5,2	24,6
004_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248791,60	549447,89	7,50	14,4	31,1	9,1	36,1
004_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248791,60	549447,89	4,50	5,5	22,7	0,2	27,7
004_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248791,60	549447,89	1,50	4,5	19,3	-0,7	24,3
004_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248798,84	549449,38	7,50	14,5	30,7	9,3	35,7
004_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248798,84	549449,38	4,50	13,9	21,7	8,6	26,7
004_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248798,84	549449,38	1,50	6,5	19,3	1,3	24,3
004_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248805,96	549450,85	7,50	14,7	28,3	9,4	33,3
004_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248805,96	549450,85	4,50	12,9	19,5	7,7	24,5
004_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248805,96	549450,85	1,50	5,6	17,2	0,4	22,2
004_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248809,44	549453,77	7,50	17,1	27,4	11,8	32,4
004_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248809,44	549453,77	4,50	7,0	18,3	1,8	23,3
004_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248809,44	549453,77	1,50	4,2	16,4	-1,1	21,4
004_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248804,11	549460,49	7,50	9,6	27,3	4,4	32,3
004_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248804,11	549460,49	4,50	6,2	13,6	1,0	18,6
004_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248804,11	549460,49	1,50	4,3	12,6	-0,9	17,6
004_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248796,54	549458,93	7,50	4,5	22,0	-0,8	27,0
004_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248796,54	549458,93	4,50	-5,2	11,6	-10,4	16,6
004_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248796,54	549458,93	1,50	-6,2	11,2	-11,4	16,2
004_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248789,65	549457,51	7,50	0,9	19,3	-4,3	24,3
004_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248789,65	549457,51	4,50	-6,1	12,0	-11,4	17,0
004_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248789,65	549457,51	1,50	-6,3	11,5	-11,5	16,5
004_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248782,38	549456,01	7,50	-1,3	17,6	-6,5	22,6
004_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248782,38	549456,01	4,50	10,1	14,6	4,8	19,6
004_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248782,38	549456,01	1,50	-0,3	12,4	-5,5	17,4
003_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248839,15	549488,32	7,50	8,6	29,9	3,3	34,9
003_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248839,15	549488,32	4,50	-2,1	29,5	-7,3	34,5
003_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248839,15	549488,32	1,50	-3,3	28,9	-8,5	33,9
003_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248844,91	549489,58	7,50	8,7	29,9	3,5	34,9
003_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248844,91	549489,58	4,50	-3,6	18,3	-8,8	23,3
003_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248844,91	549489,58	1,50	-4,7	15,0	-9,9	20,0
003_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248846,77	549495,25	7,50	9,5	25,0	4,3	30,0
003_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248846,77	549495,25	4,50	-2,4	18,6	-7,6	23,6
003_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248846,77	549495,25	1,50	-4,9	14,0	-10,1	19,0
003_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248843,40	549499,07	7,50	-1,5	16,6	-6,7	21,6
003_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248843,40	549499,07	4,50	-7,0	11,5	-12,3	16,5
003_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248843,40	549499,07	1,50	-6,6	10,2	-11,8	15,2
003_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248837,44	549497,76	7,50	-2,5	15,9	-7,8	20,9
003_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248837,44	549497,76	4,50	-7,0	11,6	-12,3	16,6
003_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248837,44	549497,76	1,50	-6,5	11,0	-11,8	16,0
003_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248835,60	549492,29	7,50	-1,9	29,7	-7,1	34,7
003_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248835,60	549492,29	4,50	-5,0	29,4	-10,3	34,4
003_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248835,60	549492,29	1,50	-4,9	28,8	-10,1	33,8
002_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248805,57	549484,20	7,50	13,0	23,8	7,8	28,8
002_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248805,57	549484,20	4,50	3,3	14,7	-1,9	19,7
002_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248805,57	549484,20	1,50	2,7	12,9	-2,5	17,9
002_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248811,75	549485,27	7,50	13,1	30,3	7,8	35,3
002_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248811,75	549485,27	4,50	12,9	25,9	7,6	30,9
002_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248811,75	549485,27	1,50	12,2	24,3	6,9	29,3
002_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248813,77	549490,53	7,50	12,9	30,1	7,6	35,1
002_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248813,77	549490,53	4,50	12,7	29,8	7,5	34,8
002_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248813,77	549490,53	1,50	11,9	29,2	6,7	34,2
002_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248810,55	549494,80	7,50	-1,4	17,7	-6,7	22,7
002_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248810,55	549494,80	4,50	-6,7	13,7	-11,9	18,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
002_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248810,55	549494,80	1,50	-6,9	12,9	-12,1	17,9
002_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248804,65	549493,77	7,50	-2,8	12,0	-8,0	17,0
002_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248804,65	549493,77	4,50	-7,0	10,5	-12,2	15,5
002_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248804,65	549493,77	1,50	-7,2	10,3	-12,4	15,3
002_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248802,42	549488,37	7,50	2,5	15,9	-2,7	20,9
002_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248802,42	549488,37	4,50	0,9	14,0	-4,3	19,0
002_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248802,42	549488,37	1,50	0,7	13,4	-4,5	18,4
001_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248767,50	549476,11	7,50	12,4	28,0	7,2	33,0
001_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248767,50	549476,11	4,50	-2,2	16,3	-7,4	21,3
001_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248767,50	549476,11	1,50	6,8	26,2	1,6	31,2
001_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248772,51	549477,02	7,50	12,5	29,9	7,3	34,9
001_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248772,51	549477,02	4,50	0,9	17,3	-4,4	22,3
001_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248772,51	549477,02	1,50	-4,4	12,9	-9,6	17,9
001_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248777,67	549477,95	7,50	12,6	30,2	7,4	35,2
001_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248777,67	549477,95	4,50	1,2	17,4	-4,1	22,4
001_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248777,67	549477,95	1,50	-4,4	12,8	-9,6	17,8
001_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248782,58	549478,84	7,50	12,7	30,2	7,5	35,2
001_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248782,58	549478,84	4,50	4,1	17,6	-1,1	22,6
001_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248782,58	549478,84	1,50	-1,5	12,8	-6,8	17,8
001_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248787,63	549479,75	7,50	12,8	30,1	7,6	35,1
001_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248787,63	549479,75	4,50	1,8	17,7	-3,4	22,7
001_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248787,63	549479,75	1,50	-4,1	13,0	-9,4	18,0
001_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248789,39	549485,27	7,50	12,6	30,0	7,4	35,0
001_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248789,39	549485,27	4,50	3,8	18,5	-1,4	23,5
001_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248789,39	549485,27	1,50	-3,0	14,0	-8,2	19,0
001_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248785,74	549488,86	7,50	8,3	26,4	3,0	31,4
001_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248785,74	549488,86	4,50	-7,0	11,7	-12,2	16,7
001_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248785,74	549488,86	1,50	-5,9	10,4	-11,1	15,4
001_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248781,13	549488,03	7,50	4,1	22,2	-1,1	27,2
001_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248781,13	549488,03	4,50	-7,3	10,6	-12,6	15,6
001_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248781,13	549488,03	1,50	-5,9	10,2	-11,1	15,2
001_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248775,98	549487,09	7,50	0,1	18,9	-5,1	23,9
001_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248775,98	549487,09	4,50	-7,5	10,8	-12,7	15,8
001_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248775,98	549487,09	1,50	-7,6	10,1	-12,9	15,1
001_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248771,09	549486,21	7,50	-2,0	17,1	-7,2	22,1
001_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248771,09	549486,21	4,50	-7,6	10,8	-12,8	15,8
001_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248771,09	549486,21	1,50	-6,0	10,1	-11,3	15,1
001_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248765,88	549485,27	7,50	-3,3	16,2	-8,5	21,2
001_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248765,88	549485,27	4,50	-7,5	11,3	-12,7	16,3
001_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248765,88	549485,27	1,50	-7,7	22,6	-12,9	27,6
001_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248764,01	549480,09	7,50	-0,4	20,7	-5,6	25,7
001_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248764,01	549480,09	4,50	-3,0	17,6	-8,2	22,6
001_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248764,01	549480,09	1,50	-4,6	25,5	-9,8	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kenmerk R003-1296756JHK-V01-sla-NL

Bijlage 5 Rekenresultaten maximale geluidniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248764,01	549480,09	1,50	40,3	40,3	40,3
001_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248764,01	549480,09	4,50	30,8	30,8	30,8
001_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248764,01	549480,09	7,50	38,2	38,2	38,2
001_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248765,88	549485,27	1,50	29,1	29,1	29,1
001_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248765,88	549485,27	4,50	29,1	29,1	29,1
001_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248765,88	549485,27	7,50	31,7	31,7	31,7
001_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248771,09	549486,21	1,50	29,1	29,1	29,1
001_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248771,09	549486,21	4,50	29,2	29,2	29,2
001_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248771,09	549486,21	7,50	32,9	32,9	32,9
001_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248775,98	549487,09	1,50	29,2	29,2	29,2
001_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248775,98	549487,09	4,50	29,2	29,2	29,2
001_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248775,98	549487,09	7,50	35,2	35,2	35,2
001_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248781,13	549488,03	1,50	29,2	29,2	29,2
001_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248781,13	549488,03	4,50	29,3	29,3	29,3
001_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248781,13	549488,03	7,50	39,8	39,8	39,8
001_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248785,74	549488,86	1,50	29,2	29,2	29,2
001_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248785,74	549488,86	4,50	29,3	29,3	29,3
001_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248785,74	549488,86	7,50	45,9	45,9	45,9
001_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248789,39	549485,27	1,50	29,7	29,7	29,7
001_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248789,39	549485,27	4,50	34,0	34,0	34,0
001_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248789,39	549485,27	7,50	48,6	48,6	48,6
001_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248787,63	549479,75	1,50	29,8	29,8	29,8
001_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248787,63	549479,75	4,50	32,9	32,9	32,9
001_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248787,63	549479,75	7,50	48,8	48,8	48,8
001_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248782,58	549478,84	1,50	30,0	30,0	30,0
001_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248782,58	549478,84	4,50	34,3	34,3	34,3
001_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248782,58	549478,84	7,50	50,4	50,4	50,4
001_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248777,67	549477,95	1,50	29,7	29,7	29,7
001_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248777,67	549477,95	4,50	32,4	32,4	32,4
001_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248777,67	549477,95	7,50	50,3	50,3	50,3
001_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248772,51	549477,02	1,50	36,3	36,3	36,3
001_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248772,51	549477,02	4,50	32,1	32,1	32,1
001_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248772,51	549477,02	7,50	49,5	49,5	49,5
001_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248767,50	549476,11	1,50	40,3	40,3	40,3
001_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248767,50	549476,11	4,50	30,8	30,8	30,8
001_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248767,50	549476,11	7,50	48,3	48,3	48,3
002_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248802,42	549488,37	1,50	30,8	30,8	30,8
002_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248802,42	549488,37	4,50	31,0	31,0	31,0
002_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248802,42	549488,37	7,50	39,5	39,5	39,5
002_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248804,65	549493,77	1,50	28,1	28,1	28,1
002_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248804,65	549493,77	4,50	28,2	28,2	28,2
002_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248804,65	549493,77	7,50	30,8	30,8	30,8
002_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248810,55	549494,80	1,50	28,2	28,2	28,2
002_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248810,55	549494,80	4,50	28,3	28,3	28,3
002_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248810,55	549494,80	7,50	32,1	32,1	32,1
002_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248813,77	549490,53	1,50	48,4	48,4	48,4
002_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248813,77	549490,53	4,50	48,5	48,5	48,5
002_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248813,77	549490,53	7,50	48,9	48,9	48,9
002_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248811,75	549485,27	1,50	48,4	48,4	48,4
002_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248811,75	549485,27	4,50	48,6	48,6	48,6
002_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248811,75	549485,27	7,50	49,2	49,2	49,2
002_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248805,57	549484,20	1,50	35,8	35,8	35,8
002_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248805,57	549484,20	4,50	36,8	36,8	36,8
002_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248805,57	549484,20	7,50	49,2	49,2	49,2
003_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248835,60	549492,29	1,50	46,1	46,1	46,1
003_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248835,60	549492,29	4,50	46,2	46,2	46,2
003_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248835,60	549492,29	7,50	47,0	47,0	47,0
003_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248837,44	549497,76	1,50	28,2	28,2	28,2
003_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248837,44	549497,76	4,50	28,3	28,3	28,3
003_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248837,44	549497,76	7,50	30,5	30,5	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
003_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248843,40	549499,07	1,50	28,2	28,2	28,2
003_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248843,40	549499,07	4,50	28,3	28,3	28,3
003_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248843,40	549499,07	7,50	31,3	31,3	31,3
003_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248846,77	549495,25	1,50	31,8	31,8	31,8
003_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248846,77	549495,25	4,50	33,8	33,8	33,8
003_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248846,77	549495,25	7,50	38,2	38,2	38,2
003_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248844,91	549489,58	1,50	34,8	34,8	34,8
003_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248844,91	549489,58	4,50	35,8	35,8	35,8
003_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248844,91	549489,58	7,50	48,7	48,7	48,7
003_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248839,15	549488,32	1,50	48,2	48,2	48,2
003_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248839,15	549488,32	4,50	48,3	48,3	48,3
003_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248839,15	549488,32	7,50	48,8	48,8	48,8
004_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248782,38	549456,01	1,50	31,7	31,7	31,7
004_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248782,38	549456,01	4,50	33,6	33,6	33,6
004_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248782,38	549456,01	7,50	33,9	33,9	33,9
004_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248789,65	549457,51	1,50	31,9	31,9	31,9
004_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248789,65	549457,51	4,50	33,3	33,3	33,3
004_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248789,65	549457,51	7,50	36,2	36,2	36,2
004_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248796,54	549458,93	1,50	30,8	30,8	30,8
004_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248796,54	549458,93	4,50	30,9	30,9	30,9
004_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248796,54	549458,93	7,50	38,8	38,8	38,8
004_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248804,11	549460,49	1,50	33,5	33,5	33,5
004_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248804,11	549460,49	4,50	35,1	35,1	35,1
004_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248804,11	549460,49	7,50	45,9	45,9	45,9
004_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248809,44	549453,77	1,50	37,6	37,6	37,6
004_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248809,44	549453,77	4,50	38,6	38,6	38,6
004_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248809,44	549453,77	7,50	52,7	52,7	52,7
004_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248805,96	549450,85	1,50	35,0	35,0	35,0
004_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248805,96	549450,85	4,50	38,7	38,7	38,7
004_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248805,96	549450,85	7,50	51,0	51,0	51,0
004_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248798,84	549449,38	1,50	35,8	35,8	35,8
004_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248798,84	549449,38	4,50	39,3	39,3	39,3
004_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248798,84	549449,38	7,50	50,8	50,8	50,8
004_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248791,60	549447,89	1,50	35,0	35,0	35,0
004_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248791,60	549447,89	4,50	38,3	38,3	38,3
004_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248791,60	549447,89	7,50	51,6	51,6	51,6
004_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248783,00	549446,11	1,50	43,7	43,7	43,7
004_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248783,00	549446,11	4,50	39,0	39,0	39,0
004_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248783,00	549446,11	7,50	50,5	50,5	50,5
004_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248777,56	549450,08	1,50	43,8	43,8	43,8
004_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248777,56	549450,08	4,50	30,9	30,9	30,9
004_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248777,56	549450,08	7,50	35,5	35,5	35,5
005_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248773,91	549454,06	1,50	43,7	43,7	43,7
005_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248773,91	549454,06	4,50	34,6	34,6	34,6
005_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248773,91	549454,06	7,50	50,4	50,4	50,4
005_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248769,16	549457,84	1,50	45,2	45,2	45,2
005_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248769,16	549457,84	4,50	29,1	29,1	29,1
005_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248769,16	549457,84	7,50	39,1	39,1	39,1
005_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248772,93	549463,38	1,50	40,2	40,2	40,2
005_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248772,93	549463,38	4,50	32,6	32,6	32,6
005_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248772,93	549463,38	7,50	32,8	32,8	32,8
005_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248778,55	549459,76	1,50	31,5	31,5	31,5
005_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248778,55	549459,76	4,50	33,2	33,2	33,2
005_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248778,55	549459,76	7,50	42,9	42,9	42,9
006_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248807,19	549463,71	1,50	30,8	30,8	30,8
006_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248807,19	549463,71	4,50	30,8	30,8	30,8
006_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248807,19	549463,71	7,50	41,1	41,1	41,1
006_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248810,12	549469,33	1,50	44,7	44,7	44,7
006_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248810,12	549469,33	4,50	44,8	44,8	44,8
006_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248810,12	549469,33	7,50	35,5	35,5	35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248815,39	549463,47	1,50	49,6	49,6	49,6
006_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248815,39	549463,47	4,50	49,7	49,7	49,7
006_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248815,39	549463,47	7,50	50,6	50,6	50,6
006_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248812,80	549456,20	1,50	46,5	46,5	46,5
006_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248812,80	549456,20	4,50	46,7	46,7	46,7
006_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248812,80	549456,20	7,50	51,0	51,0	51,0
007_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248853,11	549497,20	1,50	28,5	28,5	28,5
007_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248853,11	549497,20	4,50	32,2	32,2	32,2
007_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248853,11	549497,20	7,50	48,3	48,3	48,3
007_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248854,85	549502,82	1,50	28,2	28,2	28,2
007_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248854,85	549502,82	4,50	28,2	28,2	28,2
007_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248854,85	549502,82	7,50	30,3	30,3	30,3
007_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248860,55	549504,14	1,50	28,1	28,1	28,1
007_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248860,55	549504,14	4,50	28,2	28,2	28,2
007_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248860,55	549504,14	7,50	30,8	30,8	30,8
007_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248865,38	549505,26	1,50	28,1	28,1	28,1
007_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248865,38	549505,26	4,50	28,2	28,2	28,2
007_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248865,38	549505,26	7,50	32,1	32,1	32,1
007_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248869,51	549501,47	1,50	31,2	31,2	31,2
007_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248869,51	549501,47	4,50	34,0	34,0	34,0
007_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248869,51	549501,47	7,50	36,5	36,5	36,5
007_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248867,74	549496,02	1,50	32,0	32,0	32,0
007_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248867,74	549496,02	4,50	34,6	34,6	34,6
007_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248867,74	549496,02	7,50	48,4	48,4	48,4
007_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248861,98	549494,68	1,50	28,6	28,6	28,6
007_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248861,98	549494,68	4,50	31,6	31,6	31,6
007_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248861,98	549494,68	7,50	48,4	48,4	48,4
007_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248857,04	549493,53	1,50	28,7	28,7	28,7
007_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248857,04	549493,53	4,50	31,7	31,7	31,7
007_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248857,04	549493,53	7,50	48,5	48,5	48,5
008_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248881,34	549500,83	1,50	28,3	28,3	28,3
008_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248881,34	549500,83	4,50	28,4	28,4	28,4
008_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248881,34	549500,83	7,50	30,6	30,6	30,6
008_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248887,40	549497,08	1,50	28,5	28,5	28,5
008_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248887,40	549497,08	4,50	28,6	28,6	28,6
008_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248887,40	549497,08	7,50	29,2	29,2	29,2
008_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248889,10	549488,52	1,50	29,0	29,0	29,0
008_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248889,10	549488,52	4,50	29,1	29,1	29,1
008_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248889,10	549488,52	7,50	29,7	29,7	29,7
008_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248891,00	549479,00	1,50	29,5	29,5	29,5
008_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248891,00	549479,00	4,50	29,6	29,6	29,6
008_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248891,00	549479,00	7,50	30,3	30,3	30,3
008_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248886,74	549473,03	1,50	32,6	32,6	32,6
008_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248886,74	549473,03	4,50	34,0	34,0	34,0
008_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248886,74	549473,03	7,50	35,4	35,4	35,4
008_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248881,64	549476,39	1,50	33,2	33,2	33,2
008_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248881,64	549476,39	4,50	35,9	35,9	35,9
008_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248881,64	549476,39	7,50	42,1	42,1	42,1
008_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248879,78	549485,71	1,50	31,4	31,4	31,4
008_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248879,78	549485,71	4,50	35,9	35,9	35,9
008_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248879,78	549485,71	7,50	47,4	47,4	47,4
008_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248877,98	549494,74	1,50	31,6	31,6	31,6
008_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248877,98	549494,74	4,50	36,4	36,4	36,4
008_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248877,98	549494,74	7,50	48,4	48,4	48,4
009_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248843,84	549463,37	1,50	49,5	49,5	49,5
009_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248843,84	549463,37	4,50	49,6	49,6	49,6
009_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248843,84	549463,37	7,50	50,4	50,4	50,4
009_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248846,24	549469,08	1,50	44,6	44,6	44,6
009_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248846,24	549469,08	4,50	44,7	44,7	44,7
009_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248846,24	549469,08	7,50	32,1	32,1	32,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
009_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248853,99	549470,66	1,50	33,9	33,9	33,9
009_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248853,99	549470,66	4,50	34,8	34,8	34,8
009_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248853,99	549470,66	7,50	32,6	32,6	32,6
009_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248861,61	549472,21	1,50	30,9	30,9	30,9
009_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248861,61	549472,21	4,50	31,3	31,3	31,3
009_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248861,61	549472,21	7,50	33,6	33,6	33,6
009_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248868,81	549473,68	1,50	31,0	31,0	31,0
009_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248868,81	549473,68	4,50	32,7	32,7	32,7
009_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248868,81	549473,68	7,50	36,5	36,5	36,5
009_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248873,30	549469,90	1,50	30,0	30,0	30,0
009_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248873,30	549469,90	4,50	30,1	30,1	30,1
009_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248873,30	549469,90	7,50	39,7	39,7	39,7
009_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248870,40	549463,97	1,50	30,6	30,6	30,6
009_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248870,40	549463,97	4,50	32,4	32,4	32,4
009_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248870,40	549463,97	7,50	50,2	50,2	50,2
009_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248863,30	549462,52	1,50	30,4	30,4	30,4
009_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248863,30	549462,52	4,50	32,6	32,6	32,6
009_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248863,30	549462,52	7,50	50,3	50,3	50,3
009_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248855,92	549461,02	1,50	38,5	38,5	38,5
009_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248855,92	549461,02	4,50	40,0	40,0	40,0
009_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248855,92	549461,02	7,50	50,4	50,4	50,4
009_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248848,41	549459,49	1,50	49,8	49,8	49,8
009_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248848,41	549459,49	4,50	49,9	49,9	49,9
009_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248848,41	549459,49	7,50	50,6	50,6	50,6
010_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248860,23	549445,55	1,50	41,3	41,3	41,3
010_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248860,23	549445,55	4,50	41,9	41,9	41,9
010_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248860,23	549445,55	7,50	33,5	33,5	33,5
010_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248869,74	549447,44	1,50	32,6	32,6	32,6
010_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248869,74	549447,44	4,50	33,8	33,8	33,8
010_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248869,74	549447,44	7,50	34,5	34,5	34,5
010_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248876,23	549443,93	1,50	31,6	31,6	31,6
010_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248876,23	549443,93	4,50	31,9	31,9	31,9
010_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248876,23	549443,93	7,50	33,0	33,0	33,0
010_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248877,72	549436,40	1,50	32,1	32,1	32,1
010_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248877,72	549436,40	4,50	32,5	32,5	32,5
010_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248877,72	549436,40	7,50	33,6	33,6	33,6
010_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248872,97	549430,76	1,50	32,8	32,8	32,8
010_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248872,97	549430,76	4,50	34,8	34,8	34,8
010_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248872,97	549430,76	7,50	46,6	46,6	46,6
010_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248862,87	549428,75	1,50	34,2	34,2	34,2
010_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248862,87	549428,75	4,50	35,1	35,1	35,1
010_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248862,87	549428,75	7,50	51,6	51,6	51,6
010_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248857,50	549431,69	1,50	45,3	45,3	45,3
010_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248857,50	549431,69	4,50	45,8	45,8	45,8
010_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248857,50	549431,69	7,50	51,2	51,2	51,2
010_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248855,80	549440,23	1,50	47,9	47,9	47,9
010_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248855,80	549440,23	4,50	46,3	46,3	46,3
010_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248855,80	549440,23	7,50	52,0	52,0	52,0
011_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248851,82	549403,61	1,50	53,4	53,4	53,4
011_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248851,82	549403,61	4,50	54,2	54,2	54,2
011_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248851,82	549403,61	7,50	55,3	55,3	55,3
011_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248853,66	549408,91	1,50	37,3	37,3	37,3
011_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248853,66	549408,91	4,50	34,7	34,7	34,7
011_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248853,66	549408,91	7,50	37,8	37,8	37,8
011_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248859,72	549410,13	1,50	36,8	36,8	36,8
011_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248859,72	549410,13	4,50	37,1	37,1	37,1
011_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248859,72	549410,13	7,50	37,3	37,3	37,3
011_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248864,95	549411,18	1,50	44,5	44,5	44,5
011_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248864,95	549411,18	4,50	45,0	45,0	45,0
011_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248864,95	549411,18	7,50	38,2	38,2	38,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
011_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248870,34	549412,26	1,50	35,0	35,0	35,0
011_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248870,34	549412,26	4,50	36,4	36,4	36,4
011_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248870,34	549412,26	7,50	35,9	35,9	35,9
011_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248875,45	549413,28	1,50	35,0	35,0	35,0
011_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248875,45	549413,28	4,50	35,8	35,8	35,8
011_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248875,45	549413,28	7,50	35,8	35,8	35,8
011_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248879,36	549409,71	1,50	34,4	34,4	34,4
011_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248879,36	549409,71	4,50	35,0	35,0	35,0
011_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248879,36	549409,71	7,50	36,7	36,7	36,7
011_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248877,49	549403,84	1,50	34,7	34,7	34,7
011_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248877,49	549403,84	4,50	35,7	35,7	35,7
011_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248877,49	549403,84	7,50	37,1	37,1	37,1
011_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248871,81	549402,70	1,50	36,7	36,7	36,7
011_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248871,81	549402,70	4,50	37,0	37,0	37,0
011_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248871,81	549402,70	7,50	38,3	38,3	38,3
011_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248866,74	549401,69	1,50	53,4	53,4	53,4
011_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248866,74	549401,69	4,50	54,2	54,2	54,2
011_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248866,74	549401,69	7,50	55,3	55,3	55,3
011_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248860,32	549400,40	1,50	53,6	53,6	53,6
011_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248860,32	549400,40	4,50	54,4	54,4	54,4
011_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248860,32	549400,40	7,50	55,5	55,5	55,5
011_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248855,34	549399,40	1,50	56,1	56,1	56,1
011_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248855,34	549399,40	4,50	55,8	55,8	55,8
011_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248855,34	549399,40	7,50	57,1	57,1	57,1
012_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248869,56	549382,31	4,50	51,2	51,2	51,2
012_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248869,56	549382,31	7,50	39,8	39,8	39,8
012_01_D	nieuwbouw Koesteeg	248869,56	549382,31	10,50	39,9	39,9	39,9
012_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248880,51	549384,52	4,50	42,0	42,0	42,0
012_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248880,51	549384,52	7,50	39,6	39,6	39,6
012_02_D	nieuwbouw Koesteeg	248880,51	549384,52	10,50	39,8	39,8	39,8
012_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248887,59	549381,07	4,50	38,5	38,5	38,5
012_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248887,59	549381,07	7,50	40,2	40,2	40,2
012_03_D	nieuwbouw Koesteeg	248887,59	549381,07	10,50	40,2	40,2	40,2
012_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248889,33	549372,37	4,50	39,8	39,8	39,8
012_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248889,33	549372,37	7,50	41,2	41,2	41,2
012_04_D	nieuwbouw Koesteeg	248889,33	549372,37	10,50	41,2	41,2	41,2
012_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248891,31	549362,57	4,50	42,3	42,3	42,3
012_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248891,31	549362,57	7,50	43,2	43,2	43,2
012_05_D	nieuwbouw Koesteeg	248891,31	549362,57	10,50	43,4	43,4	43,4
012_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248893,11	549353,60	4,50	46,9	46,9	46,9
012_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248893,11	549353,60	7,50	47,3	47,3	47,3
012_06_D	nieuwbouw Koesteeg	248893,11	549353,60	10,50	47,5	47,5	47,5
012_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248888,58	549347,57	4,50	64,5	64,5	64,5
012_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248888,58	549347,57	7,50	64,5	64,5	64,5
012_07_D	nieuwbouw Koesteeg	248888,58	549347,57	10,50	64,5	64,5	64,5
012_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248877,69	549345,38	4,50	64,8	64,8	64,8
012_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248877,69	549345,38	7,50	64,8	64,8	64,8
012_08_D	nieuwbouw Koesteeg	248877,69	549345,38	10,50	64,8	64,8	64,8
012_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248870,71	549348,49	4,50	61,6	61,6	61,6
012_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248870,71	549348,49	7,50	61,9	61,9	61,9
012_09_D	nieuwbouw Koesteeg	248870,71	549348,49	10,50	61,9	61,9	61,9
012_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248868,78	549358,11	4,50	59,9	59,9	59,9
012_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248868,78	549358,11	7,50	60,8	60,8	60,8
012_10_D	nieuwbouw Koesteeg	248868,78	549358,11	10,50	60,9	60,9	60,9
012_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248866,79	549367,98	4,50	58,4	58,4	58,4
012_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248866,79	549367,98	7,50	59,4	59,4	59,4
012_11_D	nieuwbouw Koesteeg	248866,79	549367,98	10,50	59,9	59,9	59,9
012_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248865,06	549376,61	4,50	57,6	57,6	57,6
012_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248865,06	549376,61	7,50	58,2	58,2	58,2
012_12_D	nieuwbouw Koesteeg	248865,06	549376,61	10,50	59,1	59,1	59,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
013_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248787,07	549428,57	1,50	33,8	33,8	33,8
013_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248787,07	549428,57	4,50	38,7	38,7	38,7
013_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248787,07	549428,57	7,50	34,5	34,5	34,5
013_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248792,43	549426,38	1,50	34,9	34,9	34,9
013_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248792,43	549426,38	4,50	39,0	39,0	39,0
013_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248792,43	549426,38	7,50	52,6	52,6	52,6
013_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248793,28	549421,68	1,50	34,8	34,8	34,8
013_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248793,28	549421,68	4,50	38,7	38,7	38,7
013_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248793,28	549421,68	7,50	53,0	53,0	53,0
013_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248794,34	549415,76	1,50	34,8	34,8	34,8
013_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248794,34	549415,76	4,50	38,8	38,8	38,8
013_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248794,34	549415,76	7,50	53,4	53,4	53,4
013_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248795,37	549410,09	1,50	35,5	35,5	35,5
013_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248795,37	549410,09	4,50	39,8	39,8	39,8
013_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248795,37	549410,09	7,50	53,3	53,3	53,3
013_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248796,22	549405,38	1,50	37,8	37,8	37,8
013_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248796,22	549405,38	4,50	41,4	41,4	41,4
013_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248796,22	549405,38	7,50	53,6	53,6	53,6
013_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248792,30	549400,87	1,50	46,3	46,3	46,3
013_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248792,30	549400,87	4,50	34,3	34,3	34,3
013_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248792,30	549400,87	7,50	49,9	49,9	49,9
013_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248787,19	549402,24	1,50	46,8	46,8	46,8
013_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248787,19	549402,24	4,50	39,4	39,4	39,4
013_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248787,19	549402,24	7,50	44,2	44,2	44,2
013_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248786,07	549408,45	1,50	46,2	46,2	46,2
013_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248786,07	549408,45	4,50	36,5	36,5	36,5
013_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248786,07	549408,45	7,50	39,4	39,4	39,4
013_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248785,01	549414,37	1,50	31,8	31,8	31,8
013_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248785,01	549414,37	4,50	32,1	32,1	32,1
013_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248785,01	549414,37	7,50	38,3	38,3	38,3
013_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248784,09	549419,46	1,50	31,4	31,4	31,4
013_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248784,09	549419,46	4,50	31,7	31,7	31,7
013_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248784,09	549419,46	7,50	37,8	37,8	37,8
013_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248783,09	549424,97	1,50	31,1	31,1	31,1
013_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248783,09	549424,97	4,50	31,3	31,3	31,3
013_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248783,09	549424,97	7,50	37,0	37,0	37,0
014_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248806,41	549431,64	1,50	34,2	34,2	34,2
014_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248806,41	549431,64	4,50	36,1	36,1	36,1
014_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248806,41	549431,64	7,50	34,5	34,5	34,5
014_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248810,53	549427,60	1,50	38,7	38,7	38,7
014_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248810,53	549427,60	4,50	41,4	41,4	41,4
014_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248810,53	549427,60	7,50	52,7	52,7	52,7
014_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248808,13	549422,47	1,50	40,8	40,8	40,8
014_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248808,13	549422,47	4,50	41,8	41,8	41,8
014_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248808,13	549422,47	7,50	53,0	53,0	53,0
014_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248804,01	549426,35	1,50	34,9	34,9	34,9
014_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248804,01	549426,35	4,50	36,1	36,1	36,1
014_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248804,01	549426,35	7,50	38,5	38,5	38,5
015_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248813,85	549424,95	1,50	35,0	35,0	35,0
015_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248813,85	549424,95	4,50	37,2	37,2	37,2
015_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248813,85	549424,95	7,50	42,7	42,7	42,7
015_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248815,76	549430,62	1,50	40,9	40,9	40,9
015_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248815,76	549430,62	4,50	41,6	41,6	41,6
015_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248815,76	549430,62	7,50	34,5	34,5	34,5
015_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248822,53	549431,98	1,50	34,7	34,7	34,7
015_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248822,53	549431,98	4,50	35,7	35,7	35,7
015_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248822,53	549431,98	7,50	35,9	35,9	35,9
015_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248826,76	549428,29	1,50	52,1	52,1	52,1
015_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248826,76	549428,29	4,50	52,5	52,5	52,5
015_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248826,76	549428,29	7,50	53,5	53,5	53,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
015_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248824,48	549422,69	1,50	52,4	52,4	52,4
015_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248824,48	549422,69	4,50	52,9	52,9	52,9
015_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248824,48	549422,69	7,50	53,9	53,9	53,9
015_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248817,83	549421,35	1,50	50,7	50,7	50,7
015_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248817,83	549421,35	4,50	51,2	51,2	51,2
015_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248817,83	549421,35	7,50	53,5	53,5	53,5
016_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248792,38	549387,27	1,50	46,3	46,3	46,3
016_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248792,38	549387,27	4,50	41,6	41,6	41,6
016_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248792,38	549387,27	7,50	43,6	43,6	43,6
016_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248795,08	549393,20	1,50	34,8	34,8	34,8
016_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248795,08	549393,20	4,50	36,0	36,0	36,0
016_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248795,08	549393,20	7,50	45,6	45,6	45,6
016_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248802,66	549394,73	1,50	37,1	37,1	37,1
016_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248802,66	549394,73	4,50	38,2	38,2	38,2
016_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248802,66	549394,73	7,50	41,7	41,7	41,7
016_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248808,63	549395,94	1,50	37,4	37,4	37,4
016_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248808,63	549395,94	4,50	37,0	37,0	37,0
016_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248808,63	549395,94	7,50	43,0	43,0	43,0
016_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248817,02	549397,64	1,50	47,8	47,8	47,8
016_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248817,02	549397,64	4,50	48,4	48,4	48,4
016_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248817,02	549397,64	7,50	43,2	43,2	43,2
016_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248824,68	549399,19	1,50	48,0	48,0	48,0
016_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248824,68	549399,19	4,50	48,5	48,5	48,5
016_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248824,68	549399,19	7,50	44,4	44,4	44,4
016_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248829,30	549395,29	1,50	54,2	54,2	54,2
016_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248829,30	549395,29	4,50	55,1	55,1	55,1
016_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248829,30	549395,29	7,50	56,4	56,4	56,4
016_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248825,66	549389,46	1,50	55,6	55,6	55,6
016_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248825,66	549389,46	4,50	55,5	55,5	55,5
016_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248825,66	549389,46	7,50	56,8	56,8	56,8
016_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248818,87	549388,09	1,50	50,3	50,3	50,3
016_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248818,87	549388,09	4,50	42,0	42,0	42,0
016_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248818,87	549388,09	7,50	56,5	56,5	56,5
016_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248811,48	549386,60	1,50	56,0	56,0	56,0
016_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248811,48	549386,60	4,50	55,5	55,5	55,5
016_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248811,48	549386,60	7,50	56,8	56,8	56,8
016_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248803,88	549385,06	1,50	55,9	55,9	55,9
016_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248803,88	549385,06	4,50	55,4	55,4	55,4
016_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248803,88	549385,06	7,50	56,7	56,7	56,7
016_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248796,96	549383,66	1,50	54,4	54,4	54,4
016_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248796,96	549383,66	4,50	55,3	55,3	55,3
016_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248796,96	549383,66	7,50	56,5	56,5	56,5
017_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248826,06	549363,59	1,50	50,2	50,2	50,2
017_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248826,06	549363,59	4,50	51,2	51,2	51,2
017_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248826,06	549363,59	7,50	40,6	40,6	40,6
017_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248832,90	549364,95	1,50	41,0	41,0	41,0
017_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248832,90	549364,95	4,50	42,5	42,5	42,5
017_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248832,90	549364,95	7,50	43,4	43,4	43,4
017_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248837,98	549361,90	1,50	57,5	57,5	57,5
017_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248837,98	549361,90	4,50	59,3	59,3	59,3
017_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248837,98	549361,90	7,50	60,8	60,8	60,8
017_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248839,35	549355,00	1,50	58,4	58,4	58,4
017_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248839,35	549355,00	4,50	60,4	60,4	60,4
017_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248839,35	549355,00	7,50	61,6	61,6	61,6
017_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248840,92	549347,09	1,50	59,4	59,4	59,4
017_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248840,92	549347,09	4,50	61,7	61,7	61,7
017_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248840,92	549347,09	7,50	62,5	62,5	62,5
017_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248842,23	549340,50	1,50	60,5	60,5	60,5
017_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248842,23	549340,50	4,50	62,9	62,9	62,9
017_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248842,23	549340,50	7,50	63,3	63,3	63,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
017_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248838,84	549335,58	1,50	61,3	61,3	61,3
017_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248838,84	549335,58	4,50	63,7	63,7	63,7
017_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248838,84	549335,58	7,50	64,2	64,2	64,2
017_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248831,84	549334,19	1,50	61,3	61,3	61,3
017_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248831,84	549334,19	4,50	63,7	63,7	63,7
017_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248831,84	549334,19	7,50	64,2	64,2	64,2
017_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248827,25	549336,62	1,50	54,7	54,7	54,7
017_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248827,25	549336,62	4,50	57,0	57,0	57,0
017_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248827,25	549336,62	7,50	58,0	58,0	58,0
017_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248825,79	549343,96	1,50	50,4	50,4	50,4
017_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248825,79	549343,96	4,50	52,5	52,5	52,5
017_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248825,79	549343,96	7,50	54,3	54,3	54,3
017_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248824,31	549351,43	1,50	51,9	51,9	51,9
017_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248824,31	549351,43	4,50	49,8	49,8	49,8
017_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248824,31	549351,43	7,50	52,3	52,3	52,3
017_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248822,80	549359,02	1,50	52,6	52,6	52,6
017_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248822,80	549359,02	4,50	42,5	42,5	42,5
017_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248822,80	549359,02	7,50	46,1	46,1	46,1
018_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248795,67	549351,67	1,50	49,3	49,3	49,3
018_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248795,67	549351,67	4,50	50,3	50,3	50,3
018_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248800,82	549349,43	1,50	58,0	58,0	58,0
018_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248800,82	549349,43	4,50	59,7	59,7	59,7
018_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248801,85	549344,34	1,50	58,5	58,5	58,5
018_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248801,85	549344,34	4,50	60,4	60,4	60,4
018_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248803,06	549338,34	1,50	59,2	59,2	59,2
018_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248803,06	549338,34	4,50	61,2	61,2	61,2
018_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248804,10	549333,19	1,50	59,9	59,9	59,9
018_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248804,10	549333,19	4,50	62,0	62,0	62,0
018_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248805,23	549327,60	1,50	60,7	60,7	60,7
018_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248805,23	549327,60	4,50	63,0	63,0	63,0
018_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248802,94	549324,32	1,50	60,7	60,7	60,7
018_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248802,94	549324,32	4,50	63,0	63,0	63,0
018_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248798,35	549323,40	1,50	60,4	60,4	60,4
018_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248798,35	549323,40	4,50	62,6	62,6	62,6
018_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248795,81	549325,80	1,50	41,9	41,9	41,9
018_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248795,81	549325,80	4,50	45,7	45,7	45,7
018_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248794,64	549331,62	1,50	39,6	39,6	39,6
018_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248794,64	549331,62	4,50	43,6	43,6	43,6
018_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248793,67	549336,42	1,50	39,0	39,0	39,0
018_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248793,67	549336,42	4,50	42,2	42,2	42,2
018_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248792,50	549342,20	1,50	38,9	38,9	38,9
018_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248792,50	549342,20	4,50	40,7	40,7	40,7
018_13_A	nieuwbouw Koesteeg	248791,48	549347,24	1,50	47,3	47,3	47,3
018_13_B	nieuwbouw Koesteeg	248791,48	549347,24	4,50	39,0	39,0	39,0
019_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248636,77	549455,40	1,50	25,7	25,7	25,7
019_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248636,77	549455,40	4,50	25,7	25,7	25,7
019_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248636,77	549455,40	7,50	29,5	29,5	29,5
019_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248644,77	549445,87	1,50	26,3	26,3	26,3
019_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248644,77	549445,87	4,50	27,1	27,1	27,1
019_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248644,77	549445,87	7,50	33,6	33,6	33,6
019_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248632,51	549441,49	1,50	26,1	26,1	26,1
019_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248632,51	549441,49	4,50	33,6	33,6	33,6
019_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248632,51	549441,49	7,50	35,9	35,9	35,9
020_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248620,56	549444,43	1,50	25,7	25,7	25,7
020_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248620,56	549444,43	4,50	28,1	28,1	28,1
020_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248620,56	549444,43	7,50	35,3	35,3	35,3
020_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248617,89	549449,88	1,50	25,3	25,3	25,3
020_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248617,89	549449,88	4,50	25,4	25,4	25,4
020_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248617,89	549449,88	7,50	27,4	27,4	27,4
020_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248622,33	549452,97	1,50	25,4	25,4	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
020_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248622,33	549452,97	4,50	25,4	25,4	25,4
020_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248622,33	549452,97	7,50	28,5	28,5	28,5
022_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248671,26	549460,53	1,50	26,5	26,5	26,5
022_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248671,26	549460,53	4,50	27,0	27,0	27,0
022_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248671,26	549460,53	7,50	34,5	34,5	34,5
022_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248674,99	549452,24	1,50	30,8	30,8	30,8
022_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248674,99	549452,24	4,50	33,7	33,7	33,7
022_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248674,99	549452,24	7,50	47,5	47,5	47,5
022_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248672,80	549442,80	1,50	31,3	31,3	31,3
022_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248672,80	549442,80	4,50	34,1	34,1	34,1
022_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248672,80	549442,80	7,50	47,8	47,8	47,8
022_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248670,85	549434,39	1,50	30,2	30,2	30,2
022_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248670,85	549434,39	4,50	32,9	32,9	32,9
022_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248670,85	549434,39	7,50	48,0	48,0	48,0
022_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248663,62	549426,88	1,50	32,6	32,6	32,6
022_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248663,62	549426,88	4,50	34,8	34,8	34,8
022_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248663,62	549426,88	7,50	48,1	48,1	48,1
022_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248658,24	549431,87	4,50	27,1	27,1	27,1
022_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248658,24	549431,87	7,50	27,4	27,4	27,4
022_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248661,39	549444,35	4,50	40,1	40,1	40,1
022_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248661,39	549444,35	7,50	27,0	27,0	27,0
022_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248664,48	549456,56	4,50	41,8	41,8	41,8
022_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248664,48	549456,56	7,50	26,7	26,7	26,7
023_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248612,15	549422,34	1,50	37,1	37,1	37,1
023_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248612,15	549422,34	4,50	25,9	25,9	25,9
023_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248612,15	549422,34	7,50	26,1	26,1	26,1
023_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248615,97	549428,93	1,50	30,0	30,0	30,0
023_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248615,97	549428,93	4,50	25,8	25,8	25,8
023_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248615,97	549428,93	7,50	26,0	26,0	26,0
023_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248627,33	549431,27	1,50	26,1	26,1	26,1
023_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248627,33	549431,27	4,50	26,1	26,1	26,1
023_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248627,33	549431,27	7,50	26,3	26,3	26,3
023_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248639,17	549433,70	1,50	26,4	26,4	26,4
023_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248639,17	549433,70	4,50	26,4	26,4	26,4
023_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248639,17	549433,70	7,50	26,6	26,6	26,6
023_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248646,96	549429,16	4,50	35,6	35,6	35,6
023_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248646,96	549429,16	7,50	47,0	47,0	47,0
023_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248640,76	549422,18	1,50	32,4	32,4	32,4
023_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248640,76	549422,18	4,50	38,2	38,2	38,2
023_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248640,76	549422,18	7,50	47,0	47,0	47,0
023_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248629,38	549419,84	1,50	31,0	31,0	31,0
023_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248629,38	549419,84	4,50	35,6	35,6	35,6
023_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248629,38	549419,84	7,50	46,6	46,6	46,6
023_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248617,77	549417,46	1,50	27,5	27,5	27,5
023_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248617,77	549417,46	4,50	32,4	32,4	32,4
023_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248617,77	549417,46	7,50	46,2	46,2	46,2
024_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248609,67	549404,38	1,50	37,3	37,3	37,3
024_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248609,67	549404,38	4,50	32,4	32,4	32,4
024_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248609,67	549404,38	7,50	42,3	42,3	42,3
024_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248617,33	549402,03	1,50	30,1	30,1	30,1
024_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248617,33	549402,03	4,50	41,4	41,4	41,4
024_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248617,33	549402,03	7,50	47,8	47,8	47,8
024_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248603,32	549399,18	1,50	38,3	38,3	38,3
024_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248603,32	549399,18	4,50	38,9	38,9	38,9
024_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248603,32	549399,18	7,50	28,3	28,3	28,3
025_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248614,58	549393,95	1,50	30,3	30,3	30,3
025_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248614,58	549393,95	4,50	41,1	41,1	41,1
025_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248614,58	549393,95	7,50	45,3	45,3	45,3
025_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248608,43	549388,75	1,50	26,0	26,0	26,0
025_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248608,43	549388,75	4,50	30,1	30,1	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248608,43	549388,75	7,50	45,2	45,2	45,2
025_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248600,64	549391,08	1,50	38,2	38,2	38,2
025_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248600,64	549391,08	4,50	26,3	26,3	26,3
025_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248600,64	549391,08	7,50	26,6	26,6	26,6
026_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248639,93	549406,57	1,50	30,1	30,1	30,1
026_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248639,93	549406,57	4,50	27,2	27,2	27,2
026_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248639,93	549406,57	7,50	30,4	30,4	30,4
026_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248645,54	549402,69	1,50	32,0	32,0	32,0
026_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248645,54	549402,69	4,50	33,7	33,7	33,7
026_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248645,54	549402,69	7,50	46,6	46,6	46,6
026_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248643,65	549397,30	1,50	40,6	40,6	40,6
026_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248643,65	549397,30	4,50	42,0	42,0	42,0
026_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248643,65	549397,30	7,50	49,4	49,4	49,4
026_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248636,13	549400,85	1,50	27,1	27,1	27,1
026_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248636,13	549400,85	4,50	27,2	27,2	27,2
026_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248636,13	549400,85	7,50	29,7	29,7	29,7
027_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248633,34	549390,60	1,50	27,5	27,5	27,5
027_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248633,34	549390,60	4,50	27,3	27,3	27,3
027_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248633,34	549390,60	7,50	29,4	29,4	29,4
027_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248634,92	549395,79	1,50	27,2	27,2	27,2
027_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248634,92	549395,79	4,50	27,3	27,3	27,3
027_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248634,92	549395,79	7,50	29,5	29,5	29,5
027_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248642,58	549392,46	1,50	32,1	32,1	32,1
027_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248642,58	549392,46	4,50	33,9	33,9	33,9
027_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248642,58	549392,46	7,50	46,5	46,5	46,5
028_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248635,19	549371,84	1,50	26,9	26,9	26,9
028_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248635,19	549371,84	4,50	26,4	26,4	26,4
028_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248635,19	549371,84	7,50	27,8	27,8	27,8
028_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248633,37	549381,16	1,50	26,1	26,1	26,1
028_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248633,37	549381,16	4,50	27,3	27,3	27,3
028_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248633,37	549381,16	7,50	27,4	27,4	27,4
028_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248642,83	549382,95	1,50	30,9	30,9	30,9
028_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248642,83	549382,95	4,50	34,4	34,4	34,4
028_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248642,83	549382,95	7,50	46,6	46,6	46,6
028_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248644,64	549373,66	1,50	32,4	32,4	32,4
028_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248644,64	549373,66	4,50	37,9	37,9	37,9
028_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248644,64	549373,66	7,50	46,9	46,9	46,9
029_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248648,45	549364,90	1,50	29,4	29,4	29,4
029_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248648,45	549364,90	4,50	31,4	31,4	31,4
029_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248648,45	549364,90	7,50	47,1	47,1	47,1
029_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248642,26	549358,95	1,50	36,5	36,5	36,5
029_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248642,26	549358,95	4,50	41,9	41,9	41,9
029_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248642,26	549358,95	7,50	36,7	36,7	36,7
029_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248638,94	549363,15	1,50	32,2	32,2	32,2
029_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248638,94	549363,15	4,50	35,3	35,3	35,3
029_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248638,94	549363,15	7,50	30,2	30,2	30,2
030_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248651,52	549360,97	1,50	38,5	38,5	38,5
030_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248651,52	549360,97	4,50	43,5	43,5	43,5
030_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248651,52	549360,97	7,50	30,1	30,1	30,1
030_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248654,95	549356,67	1,50	35,4	35,4	35,4
030_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248654,95	549356,67	4,50	37,4	37,4	37,4
030_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248654,95	549356,67	7,50	44,8	44,8	44,8
030_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248651,28	549351,13	1,50	33,7	33,7	33,7
030_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248651,28	549351,13	4,50	37,6	37,6	37,6
030_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248651,28	549351,13	7,50	47,6	47,6	47,6
030_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248645,67	549354,87	1,50	37,3	37,3	37,3
030_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248645,67	549354,87	4,50	43,3	43,3	43,3
030_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248645,67	549354,87	7,50	29,0	29,0	29,0
031_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248658,25	549392,85	1,50	32,4	32,4	32,4
031_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248658,25	549392,85	4,50	43,2	43,2	43,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
031_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248658,25	549392,85	7,50	32,0	32,0	32,0
031_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248657,11	549398,53	1,50	35,4	35,4	35,4
031_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248657,11	549398,53	4,50	36,4	36,4	36,4
031_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248657,11	549398,53	7,50	30,7	30,7	30,7
031_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248661,29	549402,40	1,50	28,1	28,1	28,1
031_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248661,29	549402,40	4,50	28,0	28,0	28,0
031_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248661,29	549402,40	7,50	31,3	31,3	31,3
031_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248666,36	549400,71	1,50	32,0	32,0	32,0
031_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248666,36	549400,71	4,50	34,8	34,8	34,8
031_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248666,36	549400,71	7,50	48,8	48,8	48,8
031_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248667,48	549395,20	1,50	33,3	33,3	33,3
031_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248667,48	549395,20	4,50	35,7	35,7	35,7
031_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248667,48	549395,20	7,50	49,0	49,0	49,0
031_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248663,41	549391,27	1,50	35,4	35,4	35,4
031_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248663,41	549391,27	4,50	39,2	39,2	39,2
031_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248663,41	549391,27	7,50	49,0	49,0	49,0
032_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248659,90	549374,30	1,50	29,3	29,3	29,3
032_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248659,90	549374,30	4,50	31,6	31,6	31,6
032_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248659,90	549374,30	7,50	29,8	29,8	29,8
032_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248658,95	549379,38	1,50	30,8	30,8	30,8
032_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248658,95	549379,38	4,50	32,3	32,3	32,3
032_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248658,95	549379,38	7,50	31,2	31,2	31,2
032_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248662,68	549383,54	1,50	30,4	30,4	30,4
032_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248662,68	549383,54	4,50	32,6	32,6	32,6
032_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248662,68	549383,54	7,50	32,2	32,2	32,2
032_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248668,18	549381,30	1,50	47,4	47,4	47,4
032_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248668,18	549381,30	4,50	47,7	47,7	47,7
032_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248668,18	549381,30	7,50	49,6	49,6	49,6
032_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248669,14	549376,16	1,50	45,5	45,5	45,5
032_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248669,14	549376,16	4,50	46,4	46,4	46,4
032_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248669,14	549376,16	7,50	49,8	49,8	49,8
032_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248664,62	549372,09	1,50	40,3	40,3	40,3
032_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248664,62	549372,09	4,50	43,2	43,2	43,2
032_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248664,62	549372,09	7,50	47,9	47,9	47,9
033_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248663,33	549356,30	1,50	27,6	27,6	27,6
033_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248663,33	549356,30	4,50	28,6	28,6	28,6
033_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248663,33	549356,30	7,50	30,2	30,2	30,2
033_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248662,29	549361,57	1,50	35,8	35,8	35,8
033_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248662,29	549361,57	4,50	37,6	37,6	37,6
033_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248662,29	549361,57	7,50	29,9	29,9	29,9
033_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248666,17	549365,28	1,50	31,3	31,3	31,3
033_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248666,17	549365,28	4,50	38,9	38,9	38,9
033_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248666,17	549365,28	7,50	32,1	32,1	32,1
033_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248671,70	549363,47	1,50	42,1	42,1	42,1
033_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248671,70	549363,47	4,50	42,8	42,8	42,8
033_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248671,70	549363,47	7,50	48,4	48,4	48,4
033_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248672,86	549357,62	1,50	35,7	35,7	35,7
033_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248672,86	549357,62	4,50	38,8	38,8	38,8
033_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248672,86	549357,62	7,50	48,6	48,6	48,6
033_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248668,49	549353,99	1,50	35,9	35,9	35,9
033_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248668,49	549353,99	4,50	38,5	38,5	38,5
033_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248668,49	549353,99	7,50	48,4	48,4	48,4
034_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248587,74	549343,01	1,50	23,9	23,9	23,9
034_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248587,74	549343,01	4,50	23,9	23,9	23,9
034_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248587,74	549343,01	7,50	25,9	25,9	25,9
034_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248592,70	549348,36	1,50	24,0	24,0	24,0
034_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248592,70	549348,36	4,50	24,1	24,1	24,1
034_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248592,70	549348,36	7,50	27,5	27,5	27,5
034_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248604,11	549349,15	1,50	24,6	24,6	24,6
034_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248604,11	549349,15	4,50	27,6	27,6	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
034_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248604,11	549349,15	7,50	29,7	29,7	29,7
034_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248609,93	549344,85	1,50	37,5	37,5	37,5
034_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248609,93	549344,85	4,50	43,3	43,3	43,3
034_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248609,93	549344,85	7,50	44,3	44,3	44,3
034_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248604,20	549339,40	1,50	33,5	33,5	33,5
034_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248604,20	549339,40	4,50	38,5	38,5	38,5
034_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248604,20	549339,40	7,50	44,9	44,9	44,9
034_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248592,78	549338,61	1,50	32,4	32,4	32,4
034_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248592,78	549338,61	4,50	42,6	42,6	42,6
034_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248592,78	549338,61	7,50	44,4	44,4	44,4
035_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248594,49	549370,84	1,50	26,4	26,4	26,4
035_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248594,49	549370,84	4,50	26,7	26,7	26,7
035_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248594,49	549370,84	7,50	26,1	26,1	26,1
035_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248601,65	549373,89	1,50	38,0	38,0	38,0
035_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248601,65	549373,89	4,50	35,9	35,9	35,9
035_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248601,65	549373,89	7,50	38,9	38,9	38,9
035_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248612,36	549371,08	1,50	39,0	39,0	39,0
035_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248612,36	549371,08	4,50	38,9	38,9	38,9
035_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248612,36	549371,08	7,50	40,9	40,9	40,9
035_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248616,54	549365,36	1,50	28,6	28,6	28,6
035_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248616,54	549365,36	4,50	32,5	32,5	32,5
035_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248616,54	549365,36	7,50	45,9	45,9	45,9
035_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248610,73	549361,68	1,50	33,7	33,7	33,7
035_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248610,73	549361,68	4,50	39,2	39,2	39,2
035_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248610,73	549361,68	7,50	43,9	43,9	43,9
035_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248598,64	549364,86	1,50	31,9	31,9	31,9
035_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248598,64	549364,86	4,50	43,3	43,3	43,3
035_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248598,64	549364,86	7,50	43,4	43,4	43,4
036_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248682,67	549417,56	1,50	29,2	29,2	29,2
036_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248682,67	549417,56	4,50	28,3	28,3	28,3
036_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248682,67	549417,56	7,50	30,9	30,9	30,9
036_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248692,83	549419,57	1,50	28,5	28,5	28,5
036_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248692,83	549419,57	4,50	28,6	28,6	28,6
036_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248692,83	549419,57	7,50	32,4	32,4	32,4
036_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248698,59	549415,90	1,50	29,3	29,3	29,3
036_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248698,59	549415,90	4,50	32,9	32,9	32,9
036_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248698,59	549415,90	7,50	49,9	49,9	49,9
036_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248694,31	549410,23	1,50	43,2	43,2	43,2
036_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248694,31	549410,23	4,50	43,6	43,6	43,6
036_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248694,31	549410,23	7,50	49,6	49,6	49,6
036_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248683,95	549408,18	1,50	33,3	33,3	33,3
036_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248683,95	549408,18	4,50	31,4	31,4	31,4
036_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248683,95	549408,18	7,50	47,1	47,1	47,1
036_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248678,47	549411,72	1,50	32,7	32,7	32,7
036_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248678,47	549411,72	4,50	34,7	34,7	34,7
036_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248678,47	549411,72	7,50	31,8	31,8	31,8
037_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248707,39	549422,56	1,50	28,9	28,9	28,9
037_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248707,39	549422,56	4,50	29,0	29,0	29,0
037_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248707,39	549422,56	7,50	31,1	31,1	31,1
037_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248716,06	549424,31	1,50	30,5	30,5	30,5
037_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248716,06	549424,31	4,50	29,2	29,2	29,2
037_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248716,06	549424,31	7,50	31,3	31,3	31,3
037_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248725,03	549426,13	1,50	30,6	30,6	30,6
037_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248725,03	549426,13	4,50	29,4	29,4	29,4
037_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248725,03	549426,13	7,50	31,9	31,9	31,9
037_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248730,50	549423,01	1,50	45,5	45,5	45,5
037_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248730,50	549423,01	4,50	49,2	49,2	49,2
037_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248730,50	549423,01	7,50	50,8	50,8	50,8
037_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248727,11	549417,01	1,50	46,0	46,0	46,0
037_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248727,11	549417,01	4,50	49,7	49,7	49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
037_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248727,11	549417,01	7,50	51,0	51,0	51,0
037_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248717,69	549415,10	1,50	48,5	48,5	48,5
037_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248717,69	549415,10	4,50	48,7	48,7	48,7
037_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248717,69	549415,10	7,50	49,2	49,2	49,2
037_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248708,99	549413,34	1,50	42,3	42,3	42,3
037_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248708,99	549413,34	4,50	34,2	34,2	34,2
037_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248708,99	549413,34	7,50	48,8	48,8	48,8
037_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248703,24	549416,86	1,50	29,1	29,1	29,1
037_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248703,24	549416,86	4,50	31,6	31,6	31,6
037_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248703,24	549416,86	7,50	33,2	33,2	33,2
038_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248700,79	549372,53	1,50	30,6	30,6	30,6
038_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248700,79	549372,53	4,50	30,7	30,7	30,7
038_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248700,79	549372,53	7,50	33,0	33,0	33,0
038_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248698,51	549383,73	1,50	34,1	34,1	34,1
038_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248698,51	549383,73	4,50	44,2	44,2	44,2
038_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248698,51	549383,73	7,50	31,7	31,7	31,7
038_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248696,35	549394,38	1,50	40,3	40,3	40,3
038_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248696,35	549394,38	4,50	40,9	40,9	40,9
038_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248696,35	549394,38	7,50	31,1	31,1	31,1
038_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248698,91	549400,86	1,50	31,9	31,9	31,9
038_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248698,91	549400,86	4,50	33,1	33,1	33,1
038_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248698,91	549400,86	7,50	32,1	32,1	32,1
038_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248703,61	549395,93	1,50	39,7	39,7	39,7
038_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248703,61	549395,93	4,50	40,4	40,4	40,4
038_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248703,61	549395,93	7,50	51,0	51,0	51,0
038_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248705,78	549385,25	1,50	48,3	48,3	48,3
038_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248705,78	549385,25	4,50	48,6	48,6	48,6
038_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248705,78	549385,25	7,50	51,3	51,3	51,3
038_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248708,02	549374,23	1,50	51,0	51,0	51,0
038_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248708,02	549374,23	4,50	51,9	51,9	51,9
038_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248708,02	549374,23	7,50	52,0	52,0	52,0
038_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248705,24	549367,75	1,50	49,3	49,3	49,3
038_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248705,24	549367,75	4,50	49,4	49,4	49,4
038_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248705,24	549367,75	7,50	52,1	52,1	52,1
039_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248723,27	549373,10	1,50	34,9	34,9	34,9
039_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248723,27	549373,10	4,50	32,3	32,3	32,3
039_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248723,27	549373,10	7,50	36,7	36,7	36,7
039_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248721,89	549379,95	1,50	31,3	31,3	31,3
039_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248721,89	549379,95	4,50	31,5	31,5	31,5
039_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248721,89	549379,95	7,50	36,0	36,0	36,0
039_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248720,57	549386,51	1,50	46,0	46,0	46,0
039_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248720,57	549386,51	4,50	46,2	46,2	46,2
039_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248720,57	549386,51	7,50	35,5	35,5	35,5
039_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248719,30	549392,80	1,50	46,3	46,3	46,3
039_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248719,30	549392,80	4,50	46,5	46,5	46,5
039_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248719,30	549392,80	7,50	34,1	34,1	34,1
039_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248718,08	549398,91	1,50	46,0	46,0	46,0
039_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248718,08	549398,91	4,50	46,2	46,2	46,2
039_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248718,08	549398,91	7,50	33,2	33,2	33,2
039_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248722,77	549403,69	1,50	45,6	45,6	45,6
039_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248722,77	549403,69	4,50	45,9	45,9	45,9
039_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248722,77	549403,69	7,50	33,0	33,0	33,0
039_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248729,32	549401,53	1,50	48,9	48,9	48,9
039_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248729,32	549401,53	4,50	50,3	50,3	50,3
039_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248729,32	549401,53	7,50	52,0	52,0	52,0
039_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248730,62	549395,08	1,50	49,4	49,4	49,4
039_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248730,62	549395,08	4,50	51,4	51,4	51,4
039_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248730,62	549395,08	7,50	52,4	52,4	52,4
039_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248731,92	549388,59	1,50	51,5	51,5	51,5
039_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248731,92	549388,59	4,50	51,8	51,8	51,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
039_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248731,92	549388,59	7,50	52,8	52,8	52,8
039_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248733,17	549382,37	1,50	51,9	51,9	51,9
039_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248733,17	549382,37	4,50	52,3	52,3	52,3
039_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248733,17	549382,37	7,50	53,3	53,3	53,3
039_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248734,52	549375,70	1,50	52,2	52,2	52,2
039_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248734,52	549375,70	4,50	52,7	52,7	52,7
039_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248734,52	549375,70	7,50	53,8	53,8	53,8
039_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248729,34	549370,97	1,50	52,2	52,2	52,2
039_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248729,34	549370,97	4,50	52,7	52,7	52,7
039_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248729,34	549370,97	7,50	53,8	53,8	53,8
040_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248582,88	549303,17	1,50	24,0	24,0	24,0
040_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248587,92	549305,33	1,50	29,4	29,4	29,4
040_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248592,02	549301,75	1,50	30,0	30,0	30,0
040_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248587,03	549299,53	1,50	31,6	31,6	31,6
041_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248585,69	549286,96	1,50	24,2	24,2	24,2
041_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248590,36	549289,48	1,50	28,4	28,4	28,4
041_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248594,48	549286,17	1,50	32,0	32,0	32,0
041_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248589,84	549283,66	1,50	31,4	31,4	31,4
042_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248586,26	549272,00	1,50	24,0	24,0	24,0
042_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248589,78	549275,96	1,50	24,9	24,9	24,9
042_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248594,68	549274,20	1,50	32,4	32,4	32,4
042_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248591,18	549270,32	1,50	31,7	31,7	31,7
043_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248608,39	549292,13	1,50	31,4	31,4	31,4
043_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248608,68	549286,62	1,50	40,5	40,5	40,5
043_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248603,69	549284,38	1,50	32,9	32,9	32,9
043_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248603,26	549289,93	1,50	24,8	24,8	24,8
044_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248614,65	549280,90	1,50	38,0	38,0	38,0
044_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248619,69	549279,06	1,50	33,0	33,0	33,0
044_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248616,11	549274,99	1,50	30,3	30,3	30,3
044_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248610,90	549276,82	1,50	37,1	37,1	37,1
045_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248635,21	549283,53	1,50	46,3	46,3	46,3
045_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248635,41	549278,32	1,50	34,1	34,1	34,1
045_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248630,82	549276,21	1,50	28,2	28,2	28,2
045_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248630,61	549281,38	1,50	32,2	32,2	32,2
046_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248622,83	549294,73	1,50	30,4	30,4	30,4
046_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248628,49	549294,91	1,50	32,8	32,8	32,8
046_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248626,52	549289,55	1,50	33,0	33,0	33,0
046_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248620,76	549289,43	1,50	25,7	25,7	25,7
047_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248622,97	549308,06	1,50	25,8	25,8	25,8
047_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248628,26	549308,37	1,50	32,3	32,3	32,3
047_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248630,47	549303,59	1,50	32,8	32,8	32,8
047_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248625,25	549303,33	1,50	25,9	25,9	25,9
048_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248643,66	549318,88	1,50	26,6	26,6	26,6
048_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248643,66	549318,88	4,50	26,8	26,8	26,8
048_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248643,66	549318,88	7,50	29,3	29,3	29,3
048_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248647,34	549324,87	1,50	26,7	26,7	26,7
048_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248647,34	549324,87	4,50	26,9	26,9	26,9
048_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248647,34	549324,87	7,50	30,8	30,8	30,8
048_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248656,27	549326,67	1,50	29,6	29,6	29,6
048_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248656,27	549326,67	4,50	27,3	27,3	27,3
048_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248656,27	549326,67	7,50	33,1	33,1	33,1
048_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248661,45	549322,56	1,50	28,6	28,6	28,6
048_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248661,45	549322,56	4,50	27,9	27,9	27,9
048_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248661,45	549322,56	7,50	38,5	38,5	38,5
048_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248657,90	549317,09	1,50	31,0	31,0	31,0
048_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248657,90	549317,09	4,50	33,0	33,0	33,0
048_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248657,90	549317,09	7,50	47,0	47,0	47,0
048_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248648,79	549315,25	1,50	28,2	28,2	28,2
048_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248648,79	549315,25	4,50	30,9	30,9	30,9
048_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248648,79	549315,25	7,50	46,6	46,6	46,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
049_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248667,06	549322,01	1,50	35,3	35,3	35,3
049_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248667,06	549322,01	4,50	36,2	36,2	36,2
049_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248667,06	549322,01	7,50	29,2	29,2	29,2
049_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248670,69	549327,59	1,50	44,3	44,3	44,3
049_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248670,69	549327,59	4,50	44,5	44,5	44,5
049_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248670,69	549327,59	7,50	31,6	31,6	31,6
049_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248678,94	549329,14	1,50	35,8	35,8	35,8
049_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248678,94	549329,14	4,50	36,6	36,6	36,6
049_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248678,94	549329,14	7,50	34,2	34,2	34,2
049_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248684,55	549325,46	1,50	40,5	40,5	40,5
049_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248684,55	549325,46	4,50	41,5	41,5	41,5
049_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248684,55	549325,46	7,50	48,6	48,6	48,6
049_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248680,07	549319,91	1,50	38,1	38,1	38,1
049_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248680,07	549319,91	4,50	39,5	39,5	39,5
049_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248680,07	549319,91	7,50	48,5	48,5	48,5
049_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248672,25	549318,44	1,50	35,5	35,5	35,5
049_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248672,25	549318,44	4,50	37,3	37,3	37,3
049_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248672,25	549318,44	7,50	47,9	47,9	47,9
050_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248651,50	549305,30	1,50	32,4	32,4	32,4
050_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248651,50	549305,30	4,50	37,6	37,6	37,6
050_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248651,50	549305,30	7,50	33,4	33,4	33,4
050_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248656,90	549301,77	1,50	36,5	36,5	36,5
050_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248656,90	549301,77	4,50	37,7	37,7	37,7
050_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248656,90	549301,77	7,50	47,0	47,0	47,0
050_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248653,36	549296,50	1,50	27,6	27,6	27,6
050_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248653,36	549296,50	4,50	30,7	30,7	30,7
050_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248653,36	549296,50	7,50	46,8	46,8	46,8
050_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248647,82	549299,94	1,50	29,4	29,4	29,4
050_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248647,82	549299,94	4,50	27,5	27,5	27,5
050_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248647,82	549299,94	7,50	29,8	29,8	29,8
051_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248682,14	549313,69	1,50	43,6	43,6	43,6
051_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248682,14	549313,69	4,50	29,1	29,1	29,1
051_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248682,14	549313,69	7,50	33,8	33,8	33,8
051_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248687,59	549310,73	1,50	44,7	44,7	44,7
051_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248687,59	549310,73	4,50	36,8	36,8	36,8
051_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248687,59	549310,73	7,50	49,1	49,1	49,1
051_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248688,93	549304,18	1,50	45,7	45,7	45,7
051_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248688,93	549304,18	4,50	46,0	46,0	46,0
051_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248688,93	549304,18	7,50	49,2	49,2	49,2
051_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248689,96	549299,15	1,50	46,5	46,5	46,5
051_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248689,96	549299,15	4,50	46,8	46,8	46,8
051_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248689,96	549299,15	7,50	45,4	45,4	45,4
051_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248691,15	549293,35	1,50	45,9	45,9	45,9
051_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248691,15	549293,35	4,50	42,2	42,2	42,2
051_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248691,15	549293,35	7,50	47,2	47,2	47,2
051_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248692,55	549286,51	1,50	49,8	49,8	49,8
051_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248692,55	549286,51	4,50	50,3	50,3	50,3
051_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248692,55	549286,51	7,50	51,3	51,3	51,3
051_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248688,90	549281,81	1,50	49,4	49,4	49,4
051_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248688,90	549281,81	4,50	49,8	49,8	49,8
051_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248688,90	549281,81	7,50	50,8	50,8	50,8
051_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248683,15	549284,95	1,50	45,4	45,4	45,4
051_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248683,15	549284,95	4,50	45,8	45,8	45,8
051_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248683,15	549284,95	7,50	32,0	32,0	32,0
051_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248681,82	549291,42	1,50	46,2	46,2	46,2
051_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248681,82	549291,42	4,50	46,5	46,5	46,5
051_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248681,82	549291,42	7,50	30,9	30,9	30,9
051_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248680,71	549296,88	1,50	35,4	35,4	35,4
051_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248680,71	549296,88	4,50	36,7	36,7	36,7
051_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248680,71	549296,88	7,50	30,5	30,5	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
051_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248679,55	549302,53	1,50	29,1	29,1	29,1
051_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248679,55	549302,53	4,50	29,1	29,1	29,1
051_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248679,55	549302,53	7,50	30,3	30,3	30,3
051_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248678,32	549308,55	1,50	30,1	30,1	30,1
051_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248678,32	549308,55	4,50	33,3	33,3	33,3
051_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248678,32	549308,55	7,50	30,2	30,2	30,2
052_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248652,54	549270,79	1,50	42,1	42,1	42,1
052_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248652,54	549270,79	4,50	27,2	27,2	27,2
052_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248652,54	549270,79	7,50	29,8	29,8	29,8
052_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248654,85	549276,84	1,50	27,4	27,4	27,4
052_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248654,85	549276,84	4,50	27,5	27,5	27,5
052_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248654,85	549276,84	7,50	31,4	31,4	31,4
052_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248662,31	549279,83	1,50	29,8	29,8	29,8
052_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248662,31	549279,83	4,50	30,2	30,2	30,2
052_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248662,31	549279,83	7,50	33,3	33,3	33,3
052_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248668,27	549277,06	1,50	48,0	48,0	48,0
052_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248668,27	549277,06	4,50	48,2	48,2	48,2
052_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248668,27	549277,06	7,50	49,1	49,1	49,1
052_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248665,76	549270,93	1,50	48,3	48,3	48,3
052_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248665,76	549270,93	4,50	48,6	48,6	48,6
052_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248665,76	549270,93	7,50	48,9	48,9	48,9
052_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248657,59	549267,66	1,50	47,2	47,2	47,2
052_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248657,59	549267,66	4,50	47,5	47,5	47,5
052_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248657,59	549267,66	7,50	48,3	48,3	48,3
053_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248716,72	549336,26	1,50	46,6	46,6	46,6
053_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248716,72	549336,26	4,50	47,0	47,0	47,0
053_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248716,72	549336,26	7,50	35,0	35,0	35,0
053_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248722,50	549330,86	1,50	51,0	51,0	51,0
053_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248722,50	549330,86	4,50	51,6	51,6	51,6
053_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248722,50	549330,86	7,50	52,7	52,7	52,7
053_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248719,15	549323,69	1,50	49,8	49,8	49,8
053_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248719,15	549323,69	4,50	50,5	50,5	50,5
053_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248719,15	549323,69	7,50	51,4	51,4	51,4
053_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248713,38	549329,09	1,50	35,5	35,5	35,5
053_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248713,38	549329,09	4,50	41,1	41,1	41,1
053_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248713,38	549329,09	7,50	32,5	32,5	32,5
054_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248737,83	549342,68	1,50	35,0	35,0	35,0
054_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248737,83	549342,68	4,50	35,9	35,9	35,9
054_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248737,83	549342,68	7,50	37,3	37,3	37,3
054_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248743,82	549337,20	1,50	54,4	54,4	54,4
054_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248743,82	549337,20	4,50	55,5	55,5	55,5
054_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248743,82	549337,20	7,50	56,7	56,7	56,7
054_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248740,40	549329,83	1,50	54,6	54,6	54,6
054_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248740,40	549329,83	4,50	55,7	55,7	55,7
054_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248740,40	549329,83	7,50	56,9	56,9	56,9
054_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248734,40	549335,31	1,50	48,3	48,3	48,3
054_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248734,40	549335,31	4,50	48,9	48,9	48,9
054_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248734,40	549335,31	7,50	37,2	37,2	37,2
055_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248708,29	549293,36	1,50	48,0	48,0	48,0
055_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248708,29	549293,36	4,50	48,5	48,5	48,5
055_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248708,29	549293,36	7,50	35,1	35,1	35,1
055_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248709,38	549299,43	1,50	47,4	47,4	47,4
055_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248709,38	549299,43	4,50	47,8	47,8	47,8
055_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248709,38	549299,43	7,50	35,0	35,0	35,0
055_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248714,58	549301,28	1,50	48,6	48,6	48,6
055_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248714,58	549301,28	4,50	49,2	49,2	49,2
055_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248714,58	549301,28	7,50	36,1	36,1	36,1
055_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248719,80	549303,14	1,50	48,9	48,9	48,9
055_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248719,80	549303,14	4,50	49,5	49,5	49,5
055_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248719,80	549303,14	7,50	37,6	37,6	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
055_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248725,55	549305,19	1,50	49,3	49,3	49,3
055_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248725,55	549305,19	4,50	50,0	50,0	50,0
055_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248725,55	549305,19	7,50	40,1	40,1	40,1
055_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248729,76	549300,85	1,50	52,4	52,4	52,4
055_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248729,76	549300,85	4,50	53,5	53,5	53,5
055_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248729,76	549300,85	7,50	54,8	54,8	54,8
055_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248728,26	549295,95	1,50	52,4	52,4	52,4
055_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248728,26	549295,95	4,50	53,5	53,5	53,5
055_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248728,26	549295,95	7,50	54,8	54,8	54,8
055_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248722,76	549293,98	1,50	52,0	52,0	52,0
055_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248722,76	549293,98	4,50	53,0	53,0	53,0
055_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248722,76	549293,98	7,50	54,2	54,2	54,2
055_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248717,84	549292,23	1,50	51,6	51,6	51,6
055_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248717,84	549292,23	4,50	52,5	52,5	52,5
055_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248717,84	549292,23	7,50	53,7	53,7	53,7
055_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248712,51	549290,33	1,50	51,2	51,2	51,2
055_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248712,51	549290,33	4,50	52,1	52,1	52,1
055_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248712,51	549290,33	7,50	53,2	53,2	53,2
056_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248736,95	549304,13	1,50	49,5	49,5	49,5
056_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248736,95	549304,13	4,50	50,3	50,3	50,3
056_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248736,95	549304,13	7,50	37,5	37,5	37,5
056_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248737,94	549309,75	1,50	36,3	36,3	36,3
056_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248737,94	549309,75	4,50	36,7	36,7	36,7
056_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248737,94	549309,75	7,50	37,2	37,2	37,2
056_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248742,99	549311,55	1,50	35,5	35,5	35,5
056_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248742,99	549311,55	4,50	34,6	34,6	34,6
056_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248742,99	549311,55	7,50	37,6	37,6	37,6
056_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248748,12	549313,37	1,50	34,7	34,7	34,7
056_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248748,12	549313,37	4,50	35,1	35,1	35,1
056_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248748,12	549313,37	7,50	38,6	38,6	38,6
056_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248753,09	549309,90	1,50	54,1	54,1	54,1
056_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248753,09	549309,90	4,50	55,7	55,7	55,7
056_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248753,09	549309,90	7,50	57,2	57,2	57,2
056_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248751,37	549304,35	1,50	54,2	54,2	54,2
056_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248751,37	549304,35	4,50	55,9	55,9	55,9
056_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248751,37	549304,35	7,50	57,3	57,3	57,3
056_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248746,12	549302,48	1,50	53,8	53,8	53,8
056_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248746,12	549302,48	4,50	55,3	55,3	55,3
056_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248746,12	549302,48	7,50	56,7	56,7	56,7
056_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248740,89	549300,62	1,50	53,4	53,4	53,4
056_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248740,89	549300,62	4,50	54,8	54,8	54,8
056_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248740,89	549300,62	7,50	56,1	56,1	56,1
058_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248638,27	549150,13	1,50	31,7	31,7	31,7
058_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248638,27	549150,13	4,50	24,6	24,6	24,6
058_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248638,27	549150,13	7,50	31,7	31,7	31,7
058_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248631,76	549155,16	1,50	24,3	24,3	24,3
058_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248631,76	549155,16	4,50	24,5	24,5	24,5
058_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248631,76	549155,16	7,50	26,5	26,5	26,5
058_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248634,76	549163,11	1,50	44,6	44,6	44,6
058_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248634,76	549163,11	4,50	44,8	44,8	44,8
058_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248634,76	549163,11	7,50	45,3	45,3	45,3
059_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248680,56	549180,11	1,50	46,8	46,8	46,8
059_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248680,56	549180,11	4,50	47,3	47,3	47,3
059_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248680,56	549180,11	7,50	48,2	48,2	48,2
059_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248685,96	549178,13	1,50	46,9	46,9	46,9
059_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248685,96	549178,13	4,50	47,5	47,5	47,5
059_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248685,96	549178,13	7,50	50,0	50,0	50,0
059_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248688,24	549170,06	1,50	40,1	40,1	40,1
059_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248688,24	549170,06	4,50	41,9	41,9	41,9
059_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248688,24	549170,06	7,50	49,9	49,9	49,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248690,17	549163,26	1,50	32,8	32,8	32,8
059_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248690,17	549163,26	4,50	40,6	40,6	40,6
059_04_C	nieuwbouw Daalkampen	248690,17	549163,26	7,50	47,7	47,7	47,7
059_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248692,29	549155,77	1,50	30,5	30,5	30,5
059_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248692,29	549155,77	4,50	40,9	40,9	40,9
059_05_C	nieuwbouw Daalkampen	248692,29	549155,77	7,50	46,8	46,8	46,8
059_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248688,51	549150,85	1,50	26,0	26,0	26,0
059_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248688,51	549150,85	4,50	28,2	28,2	28,2
059_06_C	nieuwbouw Daalkampen	248688,51	549150,85	7,50	33,5	33,5	33,5
059_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248683,04	549152,99	1,50	29,3	29,3	29,3
059_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248683,04	549152,99	4,50	31,8	31,8	31,8
059_07_C	nieuwbouw Daalkampen	248683,04	549152,99	7,50	29,0	29,0	29,0
059_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248680,93	549160,43	1,50	26,2	26,2	26,2
059_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248680,93	549160,43	4,50	26,7	26,7	26,7
059_08_C	nieuwbouw Daalkampen	248680,93	549160,43	7,50	30,5	30,5	30,5
059_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248678,96	549167,38	1,50	28,7	28,7	28,7
059_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248678,96	549167,38	4,50	30,5	30,5	30,5
059_09_C	nieuwbouw Daalkampen	248678,96	549167,38	7,50	30,6	30,6	30,6
059_10_A	nieuwbouw Daalkampen	248676,99	549174,35	1,50	26,5	26,5	26,5
059_10_B	nieuwbouw Daalkampen	248676,99	549174,35	4,50	26,9	26,9	26,9
059_10_C	nieuwbouw Daalkampen	248676,99	549174,35	7,50	31,0	31,0	31,0
060_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248664,08	549131,27	1,50	36,6	36,6	36,6
060_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248664,08	549131,27	4,50	36,9	36,9	36,9
060_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248664,08	549131,27	7,50	44,7	44,7	44,7
060_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248671,37	549133,32	1,50	31,7	31,7	31,7
060_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248671,37	549133,32	4,50	44,4	44,4	44,4
060_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248671,37	549133,32	7,50	45,1	45,1	45,1
060_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248678,46	549135,32	1,50	31,0	31,0	31,0
060_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248678,46	549135,32	4,50	42,7	42,7	42,7
060_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248678,46	549135,32	7,50	45,4	45,4	45,4
060_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248685,56	549137,32	1,50	30,4	30,4	30,4
060_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248685,56	549137,32	4,50	39,3	39,3	39,3
060_04_C	nieuwbouw Daalkampen	248685,56	549137,32	7,50	41,4	41,4	41,4
060_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248693,60	549139,59	1,50	30,0	30,0	30,0
060_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248693,60	549139,59	4,50	35,7	35,7	35,7
060_05_C	nieuwbouw Daalkampen	248693,60	549139,59	7,50	38,3	38,3	38,3
060_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248699,54	549136,44	1,50	30,1	30,1	30,1
060_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248699,54	549136,44	4,50	31,9	31,9	31,9
060_06_C	nieuwbouw Daalkampen	248699,54	549136,44	7,50	37,7	37,7	37,7
060_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248695,99	549130,05	1,50	25,6	25,6	25,6
060_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248695,99	549130,05	4,50	26,1	26,1	26,1
060_07_C	nieuwbouw Daalkampen	248695,99	549130,05	7,50	28,7	28,7	28,7
060_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248688,30	549127,88	1,50	25,3	25,3	25,3
060_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248688,30	549127,88	4,50	25,7	25,7	25,7
060_08_C	nieuwbouw Daalkampen	248688,30	549127,88	7,50	28,3	28,3	28,3
060_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248680,82	549125,77	1,50	25,0	25,0	25,0
060_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248680,82	549125,77	4,50	25,4	25,4	25,4
060_09_C	nieuwbouw Daalkampen	248680,82	549125,77	7,50	27,9	27,9	27,9
060_10_A	nieuwbouw Daalkampen	248673,90	549123,82	1,50	24,7	24,7	24,7
060_10_B	nieuwbouw Daalkampen	248673,90	549123,82	4,50	25,0	25,0	25,0
060_10_C	nieuwbouw Daalkampen	248673,90	549123,82	7,50	27,6	27,6	27,6
060_11_A	nieuwbouw Daalkampen	248666,79	549121,81	1,50	24,4	24,4	24,4
060_11_B	nieuwbouw Daalkampen	248666,79	549121,81	4,50	24,7	24,7	24,7
060_11_C	nieuwbouw Daalkampen	248666,79	549121,81	7,50	27,2	27,2	27,2
060_12_A	nieuwbouw Daalkampen	248661,88	549125,27	1,50	24,4	24,4	24,4
060_12_B	nieuwbouw Daalkampen	248661,88	549125,27	4,50	24,6	24,6	24,6
060_12_C	nieuwbouw Daalkampen	248661,88	549125,27	7,50	28,4	28,4	28,4
063_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248876,90	549206,20	1,50	58,1	58,1	58,1
063_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248876,90	549206,20	4,50	60,0	60,0	60,0
063_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248876,90	549206,20	7,50	61,2	61,2	61,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
063_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,78	549203,68	1,50	45,5	45,5	45,5
063_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,78	549203,68	4,50	47,5	47,5	47,5
063_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,78	549203,68	7,50	49,7	49,7	49,7
063_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,73	549198,52	1,50	40,2	40,2	40,2
063_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,73	549198,52	4,50	41,9	41,9	41,9
063_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,73	549198,52	7,50	45,6	45,6	45,6
063_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,68	549193,59	1,50	38,1	38,1	38,1
063_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,68	549193,59	4,50	39,5	39,5	39,5
063_04_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,68	549193,59	7,50	44,0	44,0	44,0
063_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,63	549187,97	1,50	36,7	36,7	36,7
063_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,63	549187,97	4,50	37,8	37,8	37,8
063_05_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,63	549187,97	7,50	42,8	42,8	42,8
063_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,58	549183,39	1,50	35,4	35,4	35,4
063_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,58	549183,39	4,50	35,8	35,8	35,8
063_06_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,58	549183,39	7,50	38,9	38,9	38,9
063_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248876,57	549180,46	1,50	36,3	36,3	36,3
063_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248876,57	549180,46	4,50	37,6	37,6	37,6
063_07_C	nieuwbouw Daalkampen	248876,57	549180,46	7,50	39,9	39,9	39,9
063_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,14	549183,27	1,50	55,9	55,9	55,9
063_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,14	549183,27	4,50	57,2	57,2	57,2
063_08_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,14	549183,27	7,50	58,0	58,0	58,0
063_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,19	549188,65	1,50	56,4	56,4	56,4
063_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,19	549188,65	4,50	57,9	57,9	57,9
063_09_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,19	549188,65	7,50	58,8	58,8	58,8
063_10_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,23	549193,24	1,50	56,9	56,9	56,9
063_10_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,23	549193,24	4,50	58,6	58,6	58,6
063_10_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,23	549193,24	7,50	59,6	59,6	59,6
063_11_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,29	549198,63	1,50	57,6	57,6	57,6
063_11_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,29	549198,63	4,50	59,5	59,5	59,5
063_11_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,29	549198,63	7,50	60,5	60,5	60,5
063_12_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,33	549203,33	1,50	58,5	58,5	58,5
063_12_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,33	549203,33	4,50	60,4	60,4	60,4
063_12_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,33	549203,33	7,50	61,3	61,3	61,3
064_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248895,25	549216,74	1,50	58,1	58,1	58,1
064_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248895,25	549216,74	4,50	60,2	60,2	60,2
064_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248900,44	549215,84	1,50	48,5	48,5	48,5
064_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248900,44	549215,84	4,50	50,5	50,5	50,5
064_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248902,10	549211,06	1,50	43,2	43,2	43,2
064_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248902,10	549211,06	4,50	45,2	45,2	45,2
064_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248903,93	549205,77	1,50	42,3	42,3	42,3
064_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248903,93	549205,77	4,50	44,7	44,7	44,7
064_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248905,54	549201,14	1,50	45,3	45,3	45,3
064_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248905,54	549201,14	4,50	48,4	48,4	48,4
064_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248907,22	549196,30	1,50	44,8	44,8	44,8
064_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248907,22	549196,30	4,50	47,7	47,7	47,7
064_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248903,90	549192,01	1,50	35,3	35,3	35,3
064_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248903,90	549192,01	4,50	36,0	36,0	36,0
064_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248898,45	549193,17	1,50	54,9	54,9	54,9
064_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248898,45	549193,17	4,50	56,5	56,5	56,5
064_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248896,77	549198,02	1,50	55,4	55,4	55,4
064_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248896,77	549198,02	4,50	57,2	57,2	57,2
064_10_A	nieuwbouw Daalkampen	248895,18	549202,59	1,50	56,1	56,1	56,1
064_10_B	nieuwbouw Daalkampen	248895,18	549202,59	4,50	58,0	58,0	58,0
064_11_A	nieuwbouw Daalkampen	248893,20	549208,32	1,50	57,6	57,6	57,6
064_11_B	nieuwbouw Daalkampen	248893,20	549208,32	4,50	59,5	59,5	59,5
064_12_A	nieuwbouw Daalkampen	248891,79	549212,38	1,50	57,7	57,7	57,7
064_12_B	nieuwbouw Daalkampen	248891,79	549212,38	4,50	59,7	59,7	59,7
066_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248643,26	549163,72	1,50	47,3	47,3	47,3
066_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248643,26	549163,72	4,50	47,5	47,5	47,5
066_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248643,26	549163,72	7,50	48,1	48,1	48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
066_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248650,54	549165,72	1,50	45,2	45,2	45,2
066_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248650,54	549165,72	4,50	45,4	45,4	45,4
066_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248650,54	549165,72	7,50	46,1	46,1	46,1
066_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248657,62	549167,67	1,50	38,1	38,1	38,1
066_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248657,62	549167,67	4,50	38,6	38,6	38,6
066_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248657,62	549167,67	7,50	48,2	48,2	48,2
066_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248664,79	549169,64	1,50	29,7	29,7	29,7
066_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248664,79	549169,64	4,50	31,1	31,1	31,1
066_04_C	nieuwbouw Daalkampen	248664,79	549169,64	7,50	45,7	45,7	45,7
066_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248669,83	549166,29	1,50	26,1	26,1	26,1
066_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248669,83	549166,29	4,50	26,8	26,8	26,8
066_05_C	nieuwbouw Daalkampen	248669,83	549166,29	7,50	42,5	42,5	42,5
066_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248667,12	549160,30	1,50	25,7	25,7	25,7
066_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248667,12	549160,30	4,50	27,0	27,0	27,0
066_06_C	nieuwbouw Daalkampen	248667,12	549160,30	7,50	36,2	36,2	36,2
066_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248660,06	549158,36	1,50	25,7	25,7	25,7
066_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248660,06	549158,36	4,50	27,4	27,4	27,4
066_07_C	nieuwbouw Daalkampen	248660,06	549158,36	7,50	33,5	33,5	33,5
066_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248652,96	549156,40	1,50	25,3	25,3	25,3
066_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248652,96	549156,40	4,50	25,6	25,6	25,6
066_08_C	nieuwbouw Daalkampen	248652,96	549156,40	7,50	32,4	32,4	32,4
066_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248645,83	549154,44	1,50	24,8	24,8	24,8
066_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248645,83	549154,44	4,50	25,0	25,0	25,0
066_09_C	nieuwbouw Daalkampen	248645,83	549154,44	7,50	30,7	30,7	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248764,01	549480,09	1,50	--	29,7	--
001_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248764,01	549480,09	4,50	--	23,7	--
001_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248764,01	549480,09	7,50	--	29,3	--
001_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248765,88	549485,27	1,50	--	17,1	--
001_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248765,88	549485,27	4,50	--	17,7	--
001_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248765,88	549485,27	7,50	--	23,8	--
001_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248771,09	549486,21	1,50	--	16,5	--
001_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248771,09	549486,21	4,50	--	17,2	--
001_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248771,09	549486,21	7,50	--	24,4	--
001_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248775,98	549487,09	1,50	--	16,6	--
001_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248775,98	549487,09	4,50	--	16,9	--
001_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248775,98	549487,09	7,50	--	25,9	--
001_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248781,13	549488,03	1,50	--	16,6	--
001_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248781,13	549488,03	4,50	--	17,0	--
001_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248781,13	549488,03	7,50	--	28,7	--
001_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248785,74	549488,86	1,50	--	17,3	--
001_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248785,74	549488,86	4,50	--	17,6	--
001_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248785,74	549488,86	7,50	--	32,8	--
001_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248789,39	549485,27	1,50	--	21,3	--
001_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248789,39	549485,27	4,50	--	24,0	--
001_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248789,39	549485,27	7,50	--	32,6	--
001_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248787,63	549479,75	1,50	--	21,0	--
001_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248787,63	549479,75	4,50	--	23,5	--
001_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248787,63	549479,75	7,50	--	33,3	--
001_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248782,58	549478,84	1,50	--	21,3	--
001_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248782,58	549478,84	4,50	--	24,2	--
001_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248782,58	549478,84	7,50	--	36,8	--
001_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248777,67	549477,95	1,50	--	21,4	--
001_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248777,67	549477,95	4,50	--	24,1	--
001_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248777,67	549477,95	7,50	--	36,7	--
001_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248772,51	549477,02	1,50	--	20,5	--
001_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248772,51	549477,02	4,50	--	23,6	--
001_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248772,51	549477,02	7,50	--	36,7	--
001_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248767,50	549476,11	1,50	--	26,5	--
001_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248767,50	549476,11	4,50	--	23,7	--
001_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248767,50	549476,11	7,50	--	34,6	--
002_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248802,42	549488,37	1,50	--	24,3	--
002_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248802,42	549488,37	4,50	--	25,8	--
002_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248802,42	549488,37	7,50	--	32,0	--
002_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248804,65	549493,77	1,50	--	17,3	--
002_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248804,65	549493,77	4,50	--	17,5	--
002_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248804,65	549493,77	7,50	--	22,3	--
002_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248810,55	549494,80	1,50	--	17,5	--
002_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248810,55	549494,80	4,50	--	18,0	--
002_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248810,55	549494,80	7,50	--	24,8	--
002_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248813,77	549490,53	1,50	--	35,6	--
002_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248813,77	549490,53	4,50	--	36,2	--
002_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248813,77	549490,53	7,50	--	36,4	--
002_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248811,75	549485,27	1,50	--	32,4	--
002_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248811,75	549485,27	4,50	--	33,7	--
002_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248811,75	549485,27	7,50	--	36,6	--
002_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248805,57	549484,20	1,50	--	23,0	--
002_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248805,57	549484,20	4,50	--	25,1	--
002_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248805,57	549484,20	7,50	--	36,7	--
003_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248835,60	549492,29	1,50	--	35,7	--
003_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248835,60	549492,29	4,50	--	36,3	--
003_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248835,60	549492,29	7,50	--	36,5	--
003_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248837,44	549497,76	1,50	--	19,1	--
003_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248837,44	549497,76	4,50	--	19,6	--
003_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248837,44	549497,76	7,50	--	23,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
003_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248843,40	549499,07	1,50	--	19,0	--
003_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248843,40	549499,07	4,50	--	19,6	--
003_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248843,40	549499,07	7,50	--	24,5	--
003_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248846,77	549495,25	1,50	--	25,0	--
003_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248846,77	549495,25	4,50	--	26,4	--
003_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248846,77	549495,25	7,50	--	31,9	--
003_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248844,91	549489,58	1,50	--	26,1	--
003_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248844,91	549489,58	4,50	--	27,3	--
003_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248844,91	549489,58	7,50	--	36,6	--
003_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248839,15	549488,32	1,50	--	35,7	--
003_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248839,15	549488,32	4,50	--	36,4	--
003_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248839,15	549488,32	7,50	--	36,9	--
004_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248782,38	549456,01	1,50	--	20,0	--
004_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248782,38	549456,01	4,50	--	21,2	--
004_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248782,38	549456,01	7,50	--	25,1	--
004_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248789,65	549457,51	1,50	--	19,9	--
004_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248789,65	549457,51	4,50	--	21,2	--
004_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248789,65	549457,51	7,50	--	26,6	--
004_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248796,54	549458,93	1,50	--	17,6	--
004_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248796,54	549458,93	4,50	--	17,9	--
004_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248796,54	549458,93	7,50	--	25,2	--
004_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248804,11	549460,49	1,50	--	20,8	--
004_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248804,11	549460,49	4,50	--	21,4	--
004_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248804,11	549460,49	7,50	--	35,0	--
004_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248809,44	549453,77	1,50	--	29,2	--
004_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248809,44	549453,77	4,50	--	30,0	--
004_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248809,44	549453,77	7,50	--	38,4	--
004_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248805,96	549450,85	1,50	--	27,1	--
004_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248805,96	549450,85	4,50	--	30,5	--
004_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248805,96	549450,85	7,50	--	38,6	--
004_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248798,84	549449,38	1,50	--	27,5	--
004_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248798,84	549449,38	4,50	--	28,3	--
004_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248798,84	549449,38	7,50	--	34,5	--
004_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248791,60	549447,89	1,50	--	25,9	--
004_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248791,60	549447,89	4,50	--	29,4	--
004_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248791,60	549447,89	7,50	--	37,9	--
004_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248783,00	549446,11	1,50	--	26,0	--
004_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248783,00	549446,11	4,50	--	29,2	--
004_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248783,00	549446,11	7,50	--	37,9	--
004_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248777,56	549450,08	1,50	--	20,4	--
004_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248777,56	549450,08	4,50	--	18,2	--
004_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248777,56	549450,08	7,50	--	26,7	--
005_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248773,91	549454,06	1,50	--	32,0	--
005_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248773,91	549454,06	4,50	--	28,0	--
005_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248773,91	549454,06	7,50	--	37,3	--
005_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248769,16	549457,84	1,50	--	30,8	--
005_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248769,16	549457,84	4,50	--	23,4	--
005_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248769,16	549457,84	7,50	--	30,2	--
005_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248772,93	549463,38	1,50	--	20,1	--
005_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248772,93	549463,38	4,50	--	21,2	--
005_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248772,93	549463,38	7,50	--	24,6	--
005_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248778,55	549459,76	1,50	--	20,6	--
005_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248778,55	549459,76	4,50	--	22,4	--
005_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248778,55	549459,76	7,50	--	31,2	--
006_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248807,19	549463,71	1,50	--	17,8	--
006_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248807,19	549463,71	4,50	--	19,1	--
006_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248807,19	549463,71	7,50	--	33,8	--
006_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248810,12	549469,33	1,50	--	23,8	--
006_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248810,12	549469,33	4,50	--	24,8	--
006_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248810,12	549469,33	7,50	--	25,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248815,39	549463,47	1,50	--	31,2	--
006_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248815,39	549463,47	4,50	--	32,8	--
006_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248815,39	549463,47	7,50	--	37,4	--
006_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248812,80	549456,20	1,50	--	28,9	--
006_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248812,80	549456,20	4,50	--	29,9	--
006_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248812,80	549456,20	7,50	--	37,6	--
007_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248853,11	549497,20	1,50	--	20,4	--
007_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248853,11	549497,20	4,50	--	22,6	--
007_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248853,11	549497,20	7,50	--	34,0	--
007_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248854,85	549502,82	1,50	--	17,0	--
007_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248854,85	549502,82	4,50	--	17,3	--
007_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248854,85	549502,82	7,50	--	20,4	--
007_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248860,55	549504,14	1,50	--	15,9	--
007_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248860,55	549504,14	4,50	--	16,4	--
007_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248860,55	549504,14	7,50	--	20,5	--
007_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248865,38	549505,26	1,50	--	16,4	--
007_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248865,38	549505,26	4,50	--	16,9	--
007_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248865,38	549505,26	7,50	--	21,2	--
007_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248869,51	549501,47	1,50	--	23,2	--
007_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248869,51	549501,47	4,50	--	23,6	--
007_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248869,51	549501,47	7,50	--	24,8	--
007_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248867,74	549496,02	1,50	--	21,1	--
007_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248867,74	549496,02	4,50	--	23,2	--
007_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248867,74	549496,02	7,50	--	27,4	--
007_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248861,98	549494,68	1,50	--	20,2	--
007_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248861,98	549494,68	4,50	--	22,4	--
007_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248861,98	549494,68	7,50	--	30,0	--
007_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248857,04	549493,53	1,50	--	19,9	--
007_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248857,04	549493,53	4,50	--	22,2	--
007_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248857,04	549493,53	7,50	--	30,0	--
008_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248881,34	549500,83	1,50	--	17,1	--
008_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248881,34	549500,83	4,50	--	17,4	--
008_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248881,34	549500,83	7,50	--	20,8	--
008_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248887,40	549497,08	1,50	--	24,7	--
008_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248887,40	549497,08	4,50	--	25,0	--
008_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248887,40	549497,08	7,50	--	28,0	--
008_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248889,10	549488,52	1,50	--	26,1	--
008_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248889,10	549488,52	4,50	--	26,4	--
008_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248889,10	549488,52	7,50	--	28,4	--
008_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248891,00	549479,00	1,50	--	28,6	--
008_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248891,00	549479,00	4,50	--	28,9	--
008_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248891,00	549479,00	7,50	--	30,0	--
008_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248886,74	549473,03	1,50	--	30,3	--
008_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248886,74	549473,03	4,50	--	33,3	--
008_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248886,74	549473,03	7,50	--	34,3	--
008_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248881,64	549476,39	1,50	--	26,6	--
008_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248881,64	549476,39	4,50	--	27,4	--
008_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248881,64	549476,39	7,50	--	25,8	--
008_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248879,78	549485,71	1,50	--	25,1	--
008_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248879,78	549485,71	4,50	--	26,2	--
008_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248879,78	549485,71	7,50	--	26,1	--
008_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248877,98	549494,74	1,50	--	22,8	--
008_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248877,98	549494,74	4,50	--	24,0	--
008_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248877,98	549494,74	7,50	--	27,4	--
009_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248843,84	549463,37	1,50	--	34,9	--
009_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248843,84	549463,37	4,50	--	36,2	--
009_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248843,84	549463,37	7,50	--	37,6	--
009_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248846,24	549469,08	1,50	--	26,5	--
009_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248846,24	549469,08	4,50	--	27,5	--
009_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248846,24	549469,08	7,50	--	25,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
009_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248853,99	549470,66	1,50	--	21,8	--
009_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248853,99	549470,66	4,50	--	22,8	--
009_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248853,99	549470,66	7,50	--	21,9	--
009_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248861,61	549472,21	1,50	--	16,4	--
009_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248861,61	549472,21	4,50	--	17,0	--
009_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248861,61	549472,21	7,50	--	22,3	--
009_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248868,81	549473,68	1,50	--	20,9	--
009_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248868,81	549473,68	4,50	--	22,2	--
009_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248868,81	549473,68	7,50	--	23,7	--
009_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248873,30	549469,90	1,50	--	23,0	--
009_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248873,30	549469,90	4,50	--	23,2	--
009_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248873,30	549469,90	7,50	--	27,0	--
009_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248870,40	549463,97	1,50	--	21,6	--
009_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248870,40	549463,97	4,50	--	23,4	--
009_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248870,40	549463,97	7,50	--	29,1	--
009_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248863,30	549462,52	1,50	--	21,4	--
009_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248863,30	549462,52	4,50	--	23,1	--
009_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248863,30	549462,52	7,50	--	31,6	--
009_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248855,92	549461,02	1,50	--	25,5	--
009_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248855,92	549461,02	4,50	--	26,2	--
009_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248855,92	549461,02	7,50	--	35,9	--
009_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248848,41	549459,49	1,50	--	35,1	--
009_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248848,41	549459,49	4,50	--	36,4	--
009_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248848,41	549459,49	7,50	--	37,9	--
010_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248860,23	549445,55	1,50	--	23,3	--
010_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248860,23	549445,55	4,50	--	24,1	--
010_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248860,23	549445,55	7,50	--	23,0	--
010_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248869,74	549447,44	1,50	--	22,3	--
010_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248869,74	549447,44	4,50	--	23,4	--
010_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248869,74	549447,44	7,50	--	23,6	--
010_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248876,23	549443,93	1,50	--	22,2	--
010_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248876,23	549443,93	4,50	--	22,4	--
010_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248876,23	549443,93	7,50	--	26,8	--
010_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248877,72	549436,40	1,50	--	24,5	--
010_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248877,72	549436,40	4,50	--	24,6	--
010_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248877,72	549436,40	7,50	--	27,8	--
010_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248872,97	549430,76	1,50	--	23,1	--
010_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248872,97	549430,76	4,50	--	25,0	--
010_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248872,97	549430,76	7,50	--	26,4	--
010_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248862,87	549428,75	1,50	--	22,4	--
010_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248862,87	549428,75	4,50	--	24,4	--
010_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248862,87	549428,75	7,50	--	33,6	--
010_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248857,50	549431,69	1,50	--	27,0	--
010_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248857,50	549431,69	4,50	--	28,1	--
010_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248857,50	549431,69	7,50	--	38,9	--
010_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248855,80	549440,23	1,50	--	28,1	--
010_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248855,80	549440,23	4,50	--	28,7	--
010_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248855,80	549440,23	7,50	--	38,5	--
011_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248851,82	549403,61	1,50	--	38,8	--
011_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248851,82	549403,61	4,50	--	39,8	--
011_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248851,82	549403,61	7,50	--	40,4	--
011_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248853,66	549408,91	1,50	--	20,5	--
011_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248853,66	549408,91	4,50	--	21,2	--
011_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248853,66	549408,91	7,50	--	25,9	--
011_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248859,72	549410,13	1,50	--	23,9	--
011_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248859,72	549410,13	4,50	--	24,4	--
011_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248859,72	549410,13	7,50	--	27,1	--
011_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248864,95	549411,18	1,50	--	25,7	--
011_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248864,95	549411,18	4,50	--	26,6	--
011_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248864,95	549411,18	7,50	--	26,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
011_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248870,34	549412,26	1,50	--	22,3	--
011_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248870,34	549412,26	4,50	--	23,3	--
011_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248870,34	549412,26	7,50	--	27,1	--
011_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248875,45	549413,28	1,50	--	22,7	--
011_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248875,45	549413,28	4,50	--	23,7	--
011_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248875,45	549413,28	7,50	--	28,5	--
011_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248879,36	549409,71	1,50	--	25,3	--
011_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248879,36	549409,71	4,50	--	25,8	--
011_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248879,36	549409,71	7,50	--	31,7	--
011_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248877,49	549403,84	1,50	--	23,0	--
011_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248877,49	549403,84	4,50	--	23,9	--
011_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248877,49	549403,84	7,50	--	25,9	--
011_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248871,81	549402,70	1,50	--	24,5	--
011_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248871,81	549402,70	4,50	--	25,1	--
011_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248871,81	549402,70	7,50	--	26,9	--
011_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248866,74	549401,69	1,50	--	30,7	--
011_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248866,74	549401,69	4,50	--	31,9	--
011_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248866,74	549401,69	7,50	--	33,5	--
011_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248860,32	549400,40	1,50	--	39,1	--
011_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248860,32	549400,40	4,50	--	40,1	--
011_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248860,32	549400,40	7,50	--	40,6	--
011_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248855,34	549399,40	1,50	--	39,1	--
011_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248855,34	549399,40	4,50	--	40,1	--
011_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248855,34	549399,40	7,50	--	42,8	--
012_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248869,56	549382,31	4,50	--	32,3	--
012_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248869,56	549382,31	7,50	--	23,6	--
012_01_D	nieuwbouw Koesteeg	248869,56	549382,31	10,50	--	26,0	--
012_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248880,51	549384,52	4,50	--	24,9	--
012_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248880,51	549384,52	7,50	--	22,9	--
012_02_D	nieuwbouw Koesteeg	248880,51	549384,52	10,50	--	25,4	--
012_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248887,59	549381,07	4,50	--	22,4	--
012_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248887,59	549381,07	7,50	--	33,5	--
012_03_D	nieuwbouw Koesteeg	248887,59	549381,07	10,50	--	26,4	--
012_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248889,33	549372,37	4,50	--	23,3	--
012_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248889,33	549372,37	7,50	--	34,3	--
012_04_D	nieuwbouw Koesteeg	248889,33	549372,37	10,50	--	27,4	--
012_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248891,31	549362,57	4,50	--	25,1	--
012_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248891,31	549362,57	7,50	--	35,5	--
012_05_D	nieuwbouw Koesteeg	248891,31	549362,57	10,50	--	28,8	--
012_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248893,11	549353,60	4,50	--	28,5	--
012_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248893,11	549353,60	7,50	--	36,6	--
012_06_D	nieuwbouw Koesteeg	248893,11	549353,60	10,50	--	31,5	--
012_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248888,58	549347,57	4,50	--	40,1	--
012_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248888,58	549347,57	7,50	--	42,7	--
012_07_D	nieuwbouw Koesteeg	248888,58	549347,57	10,50	--	43,8	--
012_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248877,69	549345,38	4,50	--	40,6	--
012_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248877,69	549345,38	7,50	--	43,2	--
012_08_D	nieuwbouw Koesteeg	248877,69	549345,38	10,50	--	48,7	--
012_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248870,71	549348,49	4,50	--	41,4	--
012_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248870,71	549348,49	7,50	--	47,4	--
012_09_D	nieuwbouw Koesteeg	248870,71	549348,49	10,50	--	47,6	--
012_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248868,78	549358,11	4,50	--	40,6	--
012_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248868,78	549358,11	7,50	--	46,0	--
012_10_D	nieuwbouw Koesteeg	248868,78	549358,11	10,50	--	46,4	--
012_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248866,79	549367,98	4,50	--	39,9	--
012_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248866,79	549367,98	7,50	--	44,4	--
012_11_D	nieuwbouw Koesteeg	248866,79	549367,98	10,50	--	45,3	--
012_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248865,06	549376,61	4,50	--	39,6	--
012_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248865,06	549376,61	7,50	--	43,2	--
012_12_D	nieuwbouw Koesteeg	248865,06	549376,61	10,50	--	44,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
013_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248787,07	549428,57	1,50	--	22,3	--
013_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248787,07	549428,57	4,50	--	22,8	--
013_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248787,07	549428,57	7,50	--	27,0	--
013_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248792,43	549426,38	1,50	--	25,9	--
013_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248792,43	549426,38	4,50	--	28,4	--
013_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248792,43	549426,38	7,50	--	38,7	--
013_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248793,28	549421,68	1,50	--	25,8	--
013_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248793,28	549421,68	4,50	--	28,3	--
013_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248793,28	549421,68	7,50	--	38,9	--
013_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248794,34	549415,76	1,50	--	25,5	--
013_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248794,34	549415,76	4,50	--	28,1	--
013_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248794,34	549415,76	7,50	--	39,2	--
013_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248795,37	549410,09	1,50	--	25,1	--
013_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248795,37	549410,09	4,50	--	27,7	--
013_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248795,37	549410,09	7,50	--	39,5	--
013_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248796,22	549405,38	1,50	--	25,6	--
013_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248796,22	549405,38	4,50	--	27,2	--
013_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248796,22	549405,38	7,50	--	38,8	--
013_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248792,30	549400,87	1,50	--	39,4	--
013_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248792,30	549400,87	4,50	--	27,2	--
013_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248792,30	549400,87	7,50	--	35,5	--
013_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248787,19	549402,24	1,50	--	39,6	--
013_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248787,19	549402,24	4,50	--	31,5	--
013_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248787,19	549402,24	7,50	--	33,9	--
013_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248786,07	549408,45	1,50	--	36,1	--
013_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248786,07	549408,45	4,50	--	28,7	--
013_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248786,07	549408,45	7,50	--	31,4	--
013_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248785,01	549414,37	1,50	--	35,7	--
013_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248785,01	549414,37	4,50	--	27,1	--
013_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248785,01	549414,37	7,50	--	30,5	--
013_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248784,09	549419,46	1,50	--	25,9	--
013_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248784,09	549419,46	4,50	--	26,2	--
013_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248784,09	549419,46	7,50	--	30,0	--
013_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248783,09	549424,97	1,50	--	22,2	--
013_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248783,09	549424,97	4,50	--	22,4	--
013_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248783,09	549424,97	7,50	--	29,4	--
014_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248806,41	549431,64	1,50	--	25,2	--
014_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248806,41	549431,64	4,50	--	25,6	--
014_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248806,41	549431,64	7,50	--	23,4	--
014_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248810,53	549427,60	1,50	--	26,1	--
014_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248810,53	549427,60	4,50	--	29,3	--
014_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248810,53	549427,60	7,50	--	40,1	--
014_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248808,13	549422,47	1,50	--	27,4	--
014_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248808,13	549422,47	4,50	--	29,1	--
014_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248808,13	549422,47	7,50	--	39,2	--
014_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248804,01	549426,35	1,50	--	28,4	--
014_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248804,01	549426,35	4,50	--	28,8	--
014_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248804,01	549426,35	7,50	--	30,2	--
015_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248813,85	549424,95	1,50	--	28,3	--
015_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248813,85	549424,95	4,50	--	28,1	--
015_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248813,85	549424,95	7,50	--	35,0	--
015_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248815,76	549430,62	1,50	--	23,9	--
015_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248815,76	549430,62	4,50	--	24,5	--
015_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248815,76	549430,62	7,50	--	25,4	--
015_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248822,53	549431,98	1,50	--	22,6	--
015_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248822,53	549431,98	4,50	--	23,4	--
015_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248822,53	549431,98	7,50	--	25,8	--
015_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248826,76	549428,29	1,50	--	38,0	--
015_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248826,76	549428,29	4,50	--	38,6	--
015_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248826,76	549428,29	7,50	--	38,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
015_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248824,48	549422,69	1,50	--	38,2	--
015_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248824,48	549422,69	4,50	--	38,8	--
015_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248824,48	549422,69	7,50	--	39,1	--
015_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248817,83	549421,35	1,50	--	29,8	--
015_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248817,83	549421,35	4,50	--	31,2	--
015_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248817,83	549421,35	7,50	--	39,9	--
016_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248792,38	549387,27	1,50	--	31,6	--
016_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248792,38	549387,27	4,50	--	31,9	--
016_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248792,38	549387,27	7,50	--	34,3	--
016_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248795,08	549393,20	1,50	--	24,9	--
016_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248795,08	549393,20	4,50	--	25,0	--
016_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248795,08	549393,20	7,50	--	31,4	--
016_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248802,66	549394,73	1,50	--	22,7	--
016_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248802,66	549394,73	4,50	--	22,0	--
016_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248802,66	549394,73	7,50	--	31,9	--
016_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248808,63	549395,94	1,50	--	25,0	--
016_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248808,63	549395,94	4,50	--	24,2	--
016_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248808,63	549395,94	7,50	--	32,6	--
016_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248817,02	549397,64	1,50	--	24,2	--
016_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248817,02	549397,64	4,50	--	25,3	--
016_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248817,02	549397,64	7,50	--	31,2	--
016_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248824,68	549399,19	1,50	--	32,2	--
016_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248824,68	549399,19	4,50	--	33,9	--
016_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248824,68	549399,19	7,50	--	31,9	--
016_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248829,30	549395,29	1,50	--	38,7	--
016_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248829,30	549395,29	4,50	--	40,6	--
016_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248829,30	549395,29	7,50	--	41,3	--
016_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248825,66	549389,46	1,50	--	30,7	--
016_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248825,66	549389,46	4,50	--	32,8	--
016_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248825,66	549389,46	7,50	--	42,4	--
016_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248818,87	549388,09	1,50	--	32,5	--
016_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248818,87	549388,09	4,50	--	31,4	--
016_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248818,87	549388,09	7,50	--	41,3	--
016_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248811,48	549386,60	1,50	--	39,1	--
016_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248811,48	549386,60	4,50	--	40,0	--
016_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248811,48	549386,60	7,50	--	41,3	--
016_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248803,88	549385,06	1,50	--	39,2	--
016_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248803,88	549385,06	4,50	--	40,0	--
016_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248803,88	549385,06	7,50	--	41,3	--
016_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248796,96	549383,66	1,50	--	39,0	--
016_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248796,96	549383,66	4,50	--	40,1	--
016_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248796,96	549383,66	7,50	--	41,3	--
017_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248826,06	549363,59	1,50	--	26,4	--
017_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248826,06	549363,59	4,50	--	27,2	--
017_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248826,06	549363,59	7,50	--	29,7	--
017_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248832,90	549364,95	1,50	--	31,2	--
017_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248832,90	549364,95	4,50	--	33,4	--
017_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248832,90	549364,95	7,50	--	32,7	--
017_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248837,98	549361,90	1,50	--	42,4	--
017_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248837,98	549361,90	4,50	--	43,3	--
017_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248837,98	549361,90	7,50	--	44,4	--
017_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248839,35	549355,00	1,50	--	43,1	--
017_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248839,35	549355,00	4,50	--	44,0	--
017_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248839,35	549355,00	7,50	--	45,3	--
017_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248840,92	549347,09	1,50	--	44,7	--
017_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248840,92	549347,09	4,50	--	46,1	--
017_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248840,92	549347,09	7,50	--	47,6	--
017_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248842,23	549340,50	1,50	--	45,2	--
017_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248842,23	549340,50	4,50	--	46,6	--
017_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248842,23	549340,50	7,50	--	48,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
017_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248838,84	549335,58	1,50	--	45,5	--
017_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248838,84	549335,58	4,50	--	46,9	--
017_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248838,84	549335,58	7,50	--	48,6	--
017_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248831,84	549334,19	1,50	--	42,6	--
017_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248831,84	549334,19	4,50	--	45,8	--
017_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248831,84	549334,19	7,50	--	47,4	--
017_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248827,25	549336,62	1,50	--	39,1	--
017_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248827,25	549336,62	4,50	--	40,6	--
017_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248827,25	549336,62	7,50	--	43,1	--
017_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248825,79	549343,96	1,50	--	37,1	--
017_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248825,79	549343,96	4,50	--	38,0	--
017_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248825,79	549343,96	7,50	--	41,2	--
017_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248824,31	549351,43	1,50	--	35,6	--
017_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248824,31	549351,43	4,50	--	36,7	--
017_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248824,31	549351,43	7,50	--	39,7	--
017_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248822,80	549359,02	1,50	--	36,9	--
017_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248822,80	549359,02	4,50	--	35,4	--
017_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248822,80	549359,02	7,50	--	38,5	--
018_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248795,67	549351,67	1,50	--	31,4	--
018_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248795,67	549351,67	4,50	--	33,8	--
018_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248800,82	549349,43	1,50	--	41,4	--
018_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248800,82	549349,43	4,50	--	43,3	--
018_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248801,85	549344,34	1,50	--	41,7	--
018_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248801,85	549344,34	4,50	--	43,8	--
018_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248803,06	549338,34	1,50	--	42,2	--
018_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248803,06	549338,34	4,50	--	44,5	--
018_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248804,10	549333,19	1,50	--	42,7	--
018_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248804,10	549333,19	4,50	--	45,2	--
018_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248805,23	549327,60	1,50	--	43,4	--
018_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248805,23	549327,60	4,50	--	45,9	--
018_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248802,94	549324,32	1,50	--	43,5	--
018_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248802,94	549324,32	4,50	--	46,1	--
018_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248798,35	549323,40	1,50	--	43,6	--
018_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248798,35	549323,40	4,50	--	46,1	--
018_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248795,81	549325,80	1,50	--	34,0	--
018_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248795,81	549325,80	4,50	--	37,1	--
018_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248794,64	549331,62	1,50	--	30,4	--
018_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248794,64	549331,62	4,50	--	34,6	--
018_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248793,67	549336,42	1,50	--	28,9	--
018_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248793,67	549336,42	4,50	--	33,1	--
018_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248792,50	549342,20	1,50	--	27,7	--
018_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248792,50	549342,20	4,50	--	31,9	--
018_13_A	nieuwbouw Koesteeg	248791,48	549347,24	1,50	--	27,1	--
018_13_B	nieuwbouw Koesteeg	248791,48	549347,24	4,50	--	31,3	--
019_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248636,77	549455,40	1,50	--	17,7	--
019_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248636,77	549455,40	4,50	--	18,0	--
019_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248636,77	549455,40	7,50	--	23,7	--
019_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248644,77	549445,87	1,50	--	20,8	--
019_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248644,77	549445,87	4,50	--	22,6	--
019_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248644,77	549445,87	7,50	--	26,8	--
019_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248632,51	549441,49	1,50	--	21,2	--
019_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248632,51	549441,49	4,50	--	23,2	--
019_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248632,51	549441,49	7,50	--	29,4	--
020_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248620,56	549444,43	1,50	--	20,7	--
020_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248620,56	549444,43	4,50	--	23,1	--
020_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248620,56	549444,43	7,50	--	29,1	--
020_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248617,89	549449,88	1,50	--	17,6	--
020_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248617,89	549449,88	4,50	--	17,7	--
020_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248617,89	549449,88	7,50	--	23,1	--
020_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248622,33	549452,97	1,50	--	15,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
020_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248622,33	549452,97	4,50	--	16,4	--
020_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248622,33	549452,97	7,50	--	22,9	--
022_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248671,26	549460,53	1,50	--	21,2	--
022_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248671,26	549460,53	4,50	--	20,6	--
022_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248671,26	549460,53	7,50	--	23,9	--
022_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248674,99	549452,24	1,50	--	24,8	--
022_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248674,99	549452,24	4,50	--	27,5	--
022_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248674,99	549452,24	7,50	--	34,9	--
022_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248672,80	549442,80	1,50	--	25,6	--
022_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248672,80	549442,80	4,50	--	27,1	--
022_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248672,80	549442,80	7,50	--	34,8	--
022_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248670,85	549434,39	1,50	--	22,6	--
022_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248670,85	549434,39	4,50	--	24,7	--
022_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248670,85	549434,39	7,50	--	34,4	--
022_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248663,62	549426,88	1,50	--	28,4	--
022_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248663,62	549426,88	4,50	--	30,4	--
022_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248663,62	549426,88	7,50	--	36,8	--
022_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248658,24	549431,87	4,50	--	17,3	--
022_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248658,24	549431,87	7,50	--	19,4	--
022_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248661,39	549444,35	4,50	--	24,0	--
022_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248661,39	549444,35	7,50	--	18,4	--
022_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248664,48	549456,56	4,50	--	34,1	--
022_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248664,48	549456,56	7,50	--	18,3	--
023_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248612,15	549422,34	1,50	--	26,3	--
023_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248612,15	549422,34	4,50	--	18,1	--
023_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248612,15	549422,34	7,50	--	20,5	--
023_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248615,97	549428,93	1,50	--	26,8	--
023_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248615,97	549428,93	4,50	--	18,1	--
023_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248615,97	549428,93	7,50	--	19,8	--
023_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248627,33	549431,27	1,50	--	18,2	--
023_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248627,33	549431,27	4,50	--	18,3	--
023_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248627,33	549431,27	7,50	--	20,0	--
023_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248639,17	549433,70	1,50	--	18,5	--
023_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248639,17	549433,70	4,50	--	18,6	--
023_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248639,17	549433,70	7,50	--	21,0	--
023_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248646,96	549429,16	4,50	--	29,1	--
023_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248646,96	549429,16	7,50	--	38,8	--
023_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248640,76	549422,18	1,50	--	27,3	--
023_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248640,76	549422,18	4,50	--	32,2	--
023_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248640,76	549422,18	7,50	--	38,8	--
023_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248629,38	549419,84	1,50	--	27,0	--
023_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248629,38	549419,84	4,50	--	30,1	--
023_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248629,38	549419,84	7,50	--	38,3	--
023_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248617,77	549417,46	1,50	--	21,7	--
023_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248617,77	549417,46	4,50	--	25,0	--
023_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248617,77	549417,46	7,50	--	37,7	--
024_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248609,67	549404,38	1,50	--	28,1	--
024_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248609,67	549404,38	4,50	--	27,9	--
024_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248609,67	549404,38	7,50	--	37,0	--
024_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248617,33	549402,03	1,50	--	27,4	--
024_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248617,33	549402,03	4,50	--	29,4	--
024_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248617,33	549402,03	7,50	--	39,9	--
024_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248603,32	549399,18	1,50	--	32,2	--
024_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248603,32	549399,18	4,50	--	34,2	--
024_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248603,32	549399,18	7,50	--	25,6	--
025_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248614,58	549393,95	1,50	--	22,4	--
025_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248614,58	549393,95	4,50	--	24,5	--
025_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248614,58	549393,95	7,50	--	37,1	--
025_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248608,43	549388,75	1,50	--	22,5	--
025_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248608,43	549388,75	4,50	--	25,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248608,43	549388,75	7,50	--	38,0	--
025_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248600,64	549391,08	1,50	--	28,7	--
025_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248600,64	549391,08	4,50	--	20,5	--
025_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248600,64	549391,08	7,50	--	23,6	--
026_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248639,93	549406,57	1,50	--	25,8	--
026_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248639,93	549406,57	4,50	--	19,2	--
026_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248639,93	549406,57	7,50	--	26,2	--
026_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248645,54	549402,69	1,50	--	27,5	--
026_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248645,54	549402,69	4,50	--	29,1	--
026_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248645,54	549402,69	7,50	--	37,3	--
026_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248643,65	549397,30	1,50	--	28,9	--
026_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248643,65	549397,30	4,50	--	30,9	--
026_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248643,65	549397,30	7,50	--	41,6	--
026_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248636,13	549400,85	1,50	--	19,0	--
026_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248636,13	549400,85	4,50	--	19,1	--
026_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248636,13	549400,85	7,50	--	24,6	--
027_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248633,34	549390,60	1,50	--	19,1	--
027_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248633,34	549390,60	4,50	--	19,2	--
027_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248633,34	549390,60	7,50	--	26,9	--
027_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248634,92	549395,79	1,50	--	19,1	--
027_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248634,92	549395,79	4,50	--	19,1	--
027_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248634,92	549395,79	7,50	--	24,5	--
027_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248642,58	549392,46	1,50	--	26,6	--
027_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248642,58	549392,46	4,50	--	28,0	--
027_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248642,58	549392,46	7,50	--	38,1	--
028_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248635,19	549371,84	1,50	--	21,9	--
028_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248635,19	549371,84	4,50	--	19,6	--
028_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248635,19	549371,84	7,50	--	24,4	--
028_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248633,37	549381,16	1,50	--	21,9	--
028_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248633,37	549381,16	4,50	--	19,3	--
028_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248633,37	549381,16	7,50	--	23,9	--
028_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248642,83	549382,95	1,50	--	27,0	--
028_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248642,83	549382,95	4,50	--	28,4	--
028_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248642,83	549382,95	7,50	--	38,4	--
028_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248644,64	549373,66	1,50	--	24,7	--
028_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248644,64	549373,66	4,50	--	27,8	--
028_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248644,64	549373,66	7,50	--	38,8	--
029_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248648,45	549364,90	1,50	--	26,8	--
029_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248648,45	549364,90	4,50	--	29,0	--
029_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248648,45	549364,90	7,50	--	36,8	--
029_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248642,26	549358,95	1,50	--	27,5	--
029_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248642,26	549358,95	4,50	--	36,3	--
029_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248642,26	549358,95	7,50	--	31,4	--
029_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248638,94	549363,15	1,50	--	28,7	--
029_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248638,94	549363,15	4,50	--	36,8	--
029_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248638,94	549363,15	7,50	--	27,2	--
030_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248651,52	549360,97	1,50	--	30,0	--
030_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248651,52	549360,97	4,50	--	32,3	--
030_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248651,52	549360,97	7,50	--	25,9	--
030_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248654,95	549356,67	1,50	--	31,4	--
030_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248654,95	549356,67	4,50	--	34,1	--
030_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248654,95	549356,67	7,50	--	40,5	--
030_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248651,28	549351,13	1,50	--	31,7	--
030_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248651,28	549351,13	4,50	--	33,2	--
030_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248651,28	549351,13	7,50	--	40,5	--
030_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248645,67	549354,87	1,50	--	20,1	--
030_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248645,67	549354,87	4,50	--	20,2	--
030_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248645,67	549354,87	7,50	--	25,5	--
031_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248658,25	549392,85	1,50	--	26,9	--
031_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248658,25	549392,85	4,50	--	29,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
031_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248658,25	549392,85	7,50	--	27,8	--
031_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248657,11	549398,53	1,50	--	26,8	--
031_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248657,11	549398,53	4,50	--	29,4	--
031_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248657,11	549398,53	7,50	--	26,5	--
031_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248661,29	549402,40	1,50	--	19,8	--
031_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248661,29	549402,40	4,50	--	23,4	--
031_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248661,29	549402,40	7,50	--	26,9	--
031_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248666,36	549400,71	1,50	--	27,9	--
031_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248666,36	549400,71	4,50	--	29,7	--
031_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248666,36	549400,71	7,50	--	39,7	--
031_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248667,48	549395,20	1,50	--	28,8	--
031_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248667,48	549395,20	4,50	--	30,7	--
031_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248667,48	549395,20	7,50	--	39,9	--
031_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248663,41	549391,27	1,50	--	34,7	--
031_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248663,41	549391,27	4,50	--	35,8	--
031_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248663,41	549391,27	7,50	--	40,1	--
032_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248659,90	549374,30	1,50	--	23,7	--
032_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248659,90	549374,30	4,50	--	25,5	--
032_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248659,90	549374,30	7,50	--	26,3	--
032_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248658,95	549379,38	1,50	--	25,8	--
032_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248658,95	549379,38	4,50	--	27,9	--
032_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248658,95	549379,38	7,50	--	25,6	--
032_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248662,68	549383,54	1,50	--	20,2	--
032_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248662,68	549383,54	4,50	--	20,3	--
032_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248662,68	549383,54	7,50	--	26,9	--
032_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248668,18	549381,30	1,50	--	31,0	--
032_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248668,18	549381,30	4,50	--	33,2	--
032_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248668,18	549381,30	7,50	--	40,5	--
032_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248669,14	549376,16	1,50	--	30,5	--
032_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248669,14	549376,16	4,50	--	32,6	--
032_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248669,14	549376,16	7,50	--	40,7	--
032_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248664,62	549372,09	1,50	--	32,8	--
032_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248664,62	549372,09	4,50	--	33,7	--
032_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248664,62	549372,09	7,50	--	40,6	--
033_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248663,33	549356,30	1,50	--	20,8	--
033_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248663,33	549356,30	4,50	--	24,0	--
033_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248663,33	549356,30	7,50	--	26,7	--
033_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248662,29	549361,57	1,50	--	28,8	--
033_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248662,29	549361,57	4,50	--	31,6	--
033_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248662,29	549361,57	7,50	--	26,2	--
033_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248666,17	549365,28	1,50	--	23,8	--
033_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248666,17	549365,28	4,50	--	25,3	--
033_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248666,17	549365,28	7,50	--	27,7	--
033_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248671,70	549363,47	1,50	--	32,8	--
033_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248671,70	549363,47	4,50	--	34,2	--
033_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248671,70	549363,47	7,50	--	41,1	--
033_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248672,86	549357,62	1,50	--	32,5	--
033_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248672,86	549357,62	4,50	--	33,6	--
033_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248672,86	549357,62	7,50	--	41,2	--
033_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248668,49	549353,99	1,50	--	28,6	--
033_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248668,49	549353,99	4,50	--	30,7	--
033_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248668,49	549353,99	7,50	--	40,9	--
034_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248587,74	549343,01	1,50	--	22,4	--
034_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248587,74	549343,01	4,50	--	18,6	--
034_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248587,74	549343,01	7,50	--	23,8	--
034_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248592,70	549348,36	1,50	--	18,5	--
034_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248592,70	549348,36	4,50	--	18,6	--
034_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248592,70	549348,36	7,50	--	25,3	--
034_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248604,11	549349,15	1,50	--	19,9	--
034_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248604,11	549349,15	4,50	--	20,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
034_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248604,11	549349,15	7,50	--	27,1	--
034_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248609,93	549344,85	1,50	--	26,2	--
034_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248609,93	549344,85	4,50	--	29,5	--
034_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248609,93	549344,85	7,50	--	39,1	--
034_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248604,20	549339,40	1,50	--	26,1	--
034_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248604,20	549339,40	4,50	--	29,5	--
034_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248604,20	549339,40	7,50	--	39,0	--
034_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248592,78	549338,61	1,50	--	29,1	--
034_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248592,78	549338,61	4,50	--	30,1	--
034_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248592,78	549338,61	7,50	--	38,6	--
035_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248594,49	549370,84	1,50	--	18,3	--
035_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248594,49	549370,84	4,50	--	20,3	--
035_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248594,49	549370,84	7,50	--	22,9	--
035_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248601,65	549373,89	1,50	--	30,8	--
035_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248601,65	549373,89	4,50	--	27,1	--
035_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248601,65	549373,89	7,50	--	29,3	--
035_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248612,36	549371,08	1,50	--	33,4	--
035_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248612,36	549371,08	4,50	--	35,7	--
035_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248612,36	549371,08	7,50	--	32,0	--
035_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248616,54	549365,36	1,50	--	26,9	--
035_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248616,54	549365,36	4,50	--	28,4	--
035_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248616,54	549365,36	7,50	--	38,8	--
035_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248610,73	549361,68	1,50	--	29,3	--
035_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248610,73	549361,68	4,50	--	32,7	--
035_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248610,73	549361,68	7,50	--	38,9	--
035_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248598,64	549364,86	1,50	--	29,7	--
035_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248598,64	549364,86	4,50	--	32,9	--
035_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248598,64	549364,86	7,50	--	38,5	--
036_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248682,67	549417,56	1,50	--	19,9	--
036_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248682,67	549417,56	4,50	--	18,5	--
036_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248682,67	549417,56	7,50	--	24,5	--
036_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248692,83	549419,57	1,50	--	18,8	--
036_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248692,83	549419,57	4,50	--	19,2	--
036_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248692,83	549419,57	7,50	--	25,6	--
036_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248698,59	549415,90	1,50	--	23,9	--
036_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248698,59	549415,90	4,50	--	26,6	--
036_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248698,59	549415,90	7,50	--	36,1	--
036_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248694,31	549410,23	1,50	--	29,6	--
036_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248694,31	549410,23	4,50	--	35,1	--
036_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248694,31	549410,23	7,50	--	35,9	--
036_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248683,95	549408,18	1,50	--	25,9	--
036_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248683,95	549408,18	4,50	--	25,2	--
036_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248683,95	549408,18	7,50	--	32,5	--
036_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248678,47	549411,72	1,50	--	27,3	--
036_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248678,47	549411,72	4,50	--	29,8	--
036_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248678,47	549411,72	7,50	--	26,0	--
037_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248707,39	549422,56	1,50	--	18,1	--
037_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248707,39	549422,56	4,50	--	18,8	--
037_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248707,39	549422,56	7,50	--	24,2	--
037_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248716,06	549424,31	1,50	--	18,6	--
037_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248716,06	549424,31	4,50	--	19,3	--
037_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248716,06	549424,31	7,50	--	24,7	--
037_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248725,03	549426,13	1,50	--	18,9	--
037_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248725,03	549426,13	4,50	--	20,6	--
037_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248725,03	549426,13	7,50	--	25,2	--
037_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248730,50	549423,01	1,50	--	31,6	--
037_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248730,50	549423,01	4,50	--	37,0	--
037_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248730,50	549423,01	7,50	--	37,4	--
037_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248727,11	549417,01	1,50	--	35,3	--
037_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248727,11	549417,01	4,50	--	36,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
037_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248727,11	549417,01	7,50	--	37,5	--
037_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248717,69	549415,10	1,50	--	29,2	--
037_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248717,69	549415,10	4,50	--	31,7	--
037_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248717,69	549415,10	7,50	--	34,6	--
037_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248708,99	549413,34	1,50	--	25,2	--
037_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248708,99	549413,34	4,50	--	27,3	--
037_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248708,99	549413,34	7,50	--	32,7	--
037_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248703,24	549416,86	1,50	--	23,1	--
037_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248703,24	549416,86	4,50	--	23,7	--
037_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248703,24	549416,86	7,50	--	26,7	--
038_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248700,79	549372,53	1,50	--	22,9	--
038_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248700,79	549372,53	4,50	--	23,3	--
038_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248700,79	549372,53	7,50	--	28,4	--
038_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248698,51	549383,73	1,50	--	30,8	--
038_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248698,51	549383,73	4,50	--	33,5	--
038_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248698,51	549383,73	7,50	--	25,9	--
038_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248696,35	549394,38	1,50	--	31,7	--
038_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248696,35	549394,38	4,50	--	34,2	--
038_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248696,35	549394,38	7,50	--	25,5	--
038_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248698,91	549400,86	1,50	--	22,3	--
038_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248698,91	549400,86	4,50	--	22,2	--
038_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248698,91	549400,86	7,50	--	25,7	--
038_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248703,61	549395,93	1,50	--	28,4	--
038_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248703,61	549395,93	4,50	--	29,9	--
038_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248703,61	549395,93	7,50	--	37,2	--
038_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248705,78	549385,25	1,50	--	37,2	--
038_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248705,78	549385,25	4,50	--	38,5	--
038_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248705,78	549385,25	7,50	--	41,2	--
038_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248708,02	549374,23	1,50	--	41,3	--
038_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248708,02	549374,23	4,50	--	41,9	--
038_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248708,02	549374,23	7,50	--	42,5	--
038_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248705,24	549367,75	1,50	--	41,3	--
038_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248705,24	549367,75	4,50	--	42,0	--
038_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248705,24	549367,75	7,50	--	42,6	--
039_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248723,27	549373,10	1,50	--	29,7	--
039_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248723,27	549373,10	4,50	--	26,3	--
039_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248723,27	549373,10	7,50	--	30,2	--
039_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248721,89	549379,95	1,50	--	22,2	--
039_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248721,89	549379,95	4,50	--	22,8	--
039_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248721,89	549379,95	7,50	--	28,9	--
039_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248720,57	549386,51	1,50	--	39,6	--
039_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248720,57	549386,51	4,50	--	40,3	--
039_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248720,57	549386,51	7,50	--	28,3	--
039_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248719,30	549392,80	1,50	--	39,4	--
039_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248719,30	549392,80	4,50	--	40,1	--
039_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248719,30	549392,80	7,50	--	27,1	--
039_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248718,08	549398,91	1,50	--	39,2	--
039_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248718,08	549398,91	4,50	--	39,9	--
039_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248718,08	549398,91	7,50	--	26,3	--
039_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248722,77	549403,69	1,50	--	24,8	--
039_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248722,77	549403,69	4,50	--	30,0	--
039_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248722,77	549403,69	7,50	--	25,9	--
039_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248729,32	549401,53	1,50	--	35,7	--
039_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248729,32	549401,53	4,50	--	37,0	--
039_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248729,32	549401,53	7,50	--	38,4	--
039_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248730,62	549395,08	1,50	--	36,8	--
039_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248730,62	549395,08	4,50	--	38,1	--
039_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248730,62	549395,08	7,50	--	38,7	--
039_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248731,92	549388,59	1,50	--	37,1	--
039_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248731,92	549388,59	4,50	--	38,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
039_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248731,92	549388,59	7,50	--	39,2	--
039_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248733,17	549382,37	1,50	--	37,5	--
039_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248733,17	549382,37	4,50	--	38,8	--
039_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248733,17	549382,37	7,50	--	39,6	--
039_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248734,52	549375,70	1,50	--	38,0	--
039_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248734,52	549375,70	4,50	--	39,3	--
039_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248734,52	549375,70	7,50	--	40,1	--
039_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248729,34	549370,97	1,50	--	42,1	--
039_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248729,34	549370,97	4,50	--	42,8	--
039_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248729,34	549370,97	7,50	--	43,6	--
040_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248582,88	549303,17	1,50	--	19,7	--
040_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248587,92	549305,33	1,50	--	27,4	--
040_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248592,02	549301,75	1,50	--	27,9	--
040_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248587,03	549299,53	1,50	--	29,8	--
041_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248585,69	549286,96	1,50	--	19,8	--
041_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248590,36	549289,48	1,50	--	27,8	--
041_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248594,48	549286,17	1,50	--	24,5	--
041_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248589,84	549283,66	1,50	--	28,5	--
042_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248586,26	549272,00	1,50	--	21,1	--
042_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248589,78	549275,96	1,50	--	25,9	--
042_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248594,68	549274,20	1,50	--	30,9	--
042_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248591,18	549270,32	1,50	--	33,6	--
043_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248608,39	549292,13	1,50	--	27,8	--
043_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248608,68	549286,62	1,50	--	34,1	--
043_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248603,69	549284,38	1,50	--	28,6	--
043_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248603,26	549289,93	1,50	--	21,5	--
044_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248614,65	549280,90	1,50	--	36,4	--
044_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248619,69	549279,06	1,50	--	28,7	--
044_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248616,11	549274,99	1,50	--	26,9	--
044_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248610,90	549276,82	1,50	--	28,9	--
045_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248635,21	549283,53	1,50	--	33,6	--
045_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248635,41	549278,32	1,50	--	30,8	--
045_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248630,82	549276,21	1,50	--	25,3	--
045_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248630,61	549281,38	1,50	--	24,3	--
046_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248622,83	549294,73	1,50	--	26,9	--
046_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248628,49	549294,91	1,50	--	33,4	--
046_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248626,52	549289,55	1,50	--	33,5	--
046_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248620,76	549289,43	1,50	--	22,9	--
047_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248622,97	549308,06	1,50	--	21,3	--
047_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248628,26	549308,37	1,50	--	28,4	--
047_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248630,47	549303,59	1,50	--	30,8	--
047_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248625,25	549303,33	1,50	--	23,1	--
048_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248643,66	549318,88	1,50	--	20,6	--
048_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248643,66	549318,88	4,50	--	20,8	--
048_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248643,66	549318,88	7,50	--	26,1	--
048_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248647,34	549324,87	1,50	--	26,9	--
048_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248647,34	549324,87	4,50	--	28,4	--
048_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248647,34	549324,87	7,50	--	27,4	--
048_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248656,27	549326,67	1,50	--	21,7	--
048_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248656,27	549326,67	4,50	--	21,9	--
048_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248656,27	549326,67	7,50	--	29,8	--
048_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248661,45	549322,56	1,50	--	24,4	--
048_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248661,45	549322,56	4,50	--	24,9	--
048_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248661,45	549322,56	7,50	--	34,4	--
048_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248657,90	549317,09	1,50	--	25,2	--
048_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248657,90	549317,09	4,50	--	27,4	--
048_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248657,90	549317,09	7,50	--	36,6	--
048_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248648,79	549315,25	1,50	--	25,4	--
048_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248648,79	549315,25	4,50	--	28,0	--
048_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248648,79	549315,25	7,50	--	39,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
049_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248667,06	549322,01	1,50	--	27,2	--
049_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248667,06	549322,01	4,50	--	28,9	--
049_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248667,06	549322,01	7,50	--	27,0	--
049_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248670,69	549327,59	1,50	--	21,6	--
049_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248670,69	549327,59	4,50	--	21,8	--
049_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248670,69	549327,59	7,50	--	28,5	--
049_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248678,94	549329,14	1,50	--	38,6	--
049_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248678,94	549329,14	4,50	--	39,3	--
049_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248678,94	549329,14	7,50	--	30,7	--
049_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248684,55	549325,46	1,50	--	32,7	--
049_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248684,55	549325,46	4,50	--	33,5	--
049_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248684,55	549325,46	7,50	--	42,1	--
049_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248680,07	549319,91	1,50	--	34,7	--
049_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248680,07	549319,91	4,50	--	36,1	--
049_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248680,07	549319,91	7,50	--	42,2	--
049_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248672,25	549318,44	1,50	--	31,4	--
049_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248672,25	549318,44	4,50	--	32,3	--
049_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248672,25	549318,44	7,50	--	39,5	--
050_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248651,50	549305,30	1,50	--	29,7	--
050_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248651,50	549305,30	4,50	--	31,8	--
050_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248651,50	549305,30	7,50	--	29,6	--
050_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248656,90	549301,77	1,50	--	33,3	--
050_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248656,90	549301,77	4,50	--	34,7	--
050_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248656,90	549301,77	7,50	--	37,5	--
050_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248653,36	549296,50	1,50	--	24,9	--
050_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248653,36	549296,50	4,50	--	27,8	--
050_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248653,36	549296,50	7,50	--	39,9	--
050_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248647,82	549299,94	1,50	--	23,9	--
050_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248647,82	549299,94	4,50	--	22,3	--
050_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248647,82	549299,94	7,50	--	26,5	--
051_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248682,14	549313,69	1,50	--	24,1	--
051_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248682,14	549313,69	4,50	--	23,2	--
051_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248682,14	549313,69	7,50	--	29,9	--
051_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248687,59	549310,73	1,50	--	38,6	--
051_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248687,59	549310,73	4,50	--	30,7	--
051_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248687,59	549310,73	7,50	--	42,0	--
051_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248688,93	549304,18	1,50	--	38,3	--
051_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248688,93	549304,18	4,50	--	29,5	--
051_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248688,93	549304,18	7,50	--	38,2	--
051_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248689,96	549299,15	1,50	--	35,7	--
051_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248689,96	549299,15	4,50	--	33,8	--
051_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248689,96	549299,15	7,50	--	37,9	--
051_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248691,15	549293,35	1,50	--	39,0	--
051_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248691,15	549293,35	4,50	--	39,6	--
051_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248691,15	549293,35	7,50	--	41,2	--
051_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248692,55	549286,51	1,50	--	42,1	--
051_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248692,55	549286,51	4,50	--	42,9	--
051_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248692,55	549286,51	7,50	--	43,6	--
051_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248688,90	549281,81	1,50	--	41,9	--
051_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248688,90	549281,81	4,50	--	42,8	--
051_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248688,90	549281,81	7,50	--	43,4	--
051_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248683,15	549284,95	1,50	--	24,9	--
051_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248683,15	549284,95	4,50	--	23,5	--
051_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248683,15	549284,95	7,50	--	28,1	--
051_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248681,82	549291,42	1,50	--	39,6	--
051_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248681,82	549291,42	4,50	--	40,2	--
051_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248681,82	549291,42	7,50	--	26,9	--
051_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248680,71	549296,88	1,50	--	39,4	--
051_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248680,71	549296,88	4,50	--	40,0	--
051_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248680,71	549296,88	7,50	--	26,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
051_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248679,55	549302,53	1,50	--	22,5	--
051_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248679,55	549302,53	4,50	--	22,8	--
051_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248679,55	549302,53	7,50	--	26,1	--
051_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248678,32	549308,55	1,50	--	22,2	--
051_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248678,32	549308,55	4,50	--	22,3	--
051_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248678,32	549308,55	7,50	--	26,3	--
052_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248652,54	549270,79	1,50	--	36,4	--
052_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248652,54	549270,79	4,50	--	22,5	--
052_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248652,54	549270,79	7,50	--	26,8	--
052_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248654,85	549276,84	1,50	--	22,8	--
052_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248654,85	549276,84	4,50	--	23,3	--
052_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248654,85	549276,84	7,50	--	27,9	--
052_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248662,31	549279,83	1,50	--	25,7	--
052_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248662,31	549279,83	4,50	--	26,1	--
052_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248662,31	549279,83	7,50	--	29,5	--
052_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248668,27	549277,06	1,50	--	40,9	--
052_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248668,27	549277,06	4,50	--	41,8	--
052_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248668,27	549277,06	7,50	--	42,3	--
052_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248665,76	549270,93	1,50	--	40,7	--
052_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248665,76	549270,93	4,50	--	41,7	--
052_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248665,76	549270,93	7,50	--	42,2	--
052_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248657,59	549267,66	1,50	--	40,3	--
052_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248657,59	549267,66	4,50	--	41,3	--
052_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248657,59	549267,66	7,50	--	41,7	--
053_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248716,72	549336,26	1,50	--	32,0	--
053_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248716,72	549336,26	4,50	--	33,1	--
053_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248716,72	549336,26	7,50	--	30,2	--
053_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248722,50	549330,86	1,50	--	43,1	--
053_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248722,50	549330,86	4,50	--	43,6	--
053_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248722,50	549330,86	7,50	--	44,6	--
053_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248719,15	549323,69	1,50	--	33,2	--
053_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248719,15	549323,69	4,50	--	35,4	--
053_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248719,15	549323,69	7,50	--	42,6	--
053_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248713,38	549329,09	1,50	--	30,5	--
053_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248713,38	549329,09	4,50	--	32,5	--
053_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248713,38	549329,09	7,50	--	28,4	--
054_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248737,83	549342,68	1,50	--	28,3	--
054_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248737,83	549342,68	4,50	--	28,8	--
054_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248737,83	549342,68	7,50	--	31,9	--
054_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248743,82	549337,20	1,50	--	43,9	--
054_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248743,82	549337,20	4,50	--	44,7	--
054_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248743,82	549337,20	7,50	--	45,7	--
054_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248740,40	549329,83	1,50	--	44,2	--
054_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248740,40	549329,83	4,50	--	44,7	--
054_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248740,40	549329,83	7,50	--	45,7	--
054_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248734,40	549335,31	1,50	--	35,8	--
054_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248734,40	549335,31	4,50	--	36,6	--
054_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248734,40	549335,31	7,50	--	31,8	--
055_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248708,29	549293,36	1,50	--	40,7	--
055_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248708,29	549293,36	4,50	--	41,5	--
055_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248708,29	549293,36	7,50	--	30,5	--
055_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248709,38	549299,43	1,50	--	41,4	--
055_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248709,38	549299,43	4,50	--	42,1	--
055_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248709,38	549299,43	7,50	--	30,3	--
055_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248714,58	549301,28	1,50	--	41,3	--
055_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248714,58	549301,28	4,50	--	42,0	--
055_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248714,58	549301,28	7,50	--	31,2	--
055_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248719,80	549303,14	1,50	--	41,5	--
055_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248719,80	549303,14	4,50	--	42,2	--
055_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248719,80	549303,14	7,50	--	32,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
055_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248725,55	549305,19	1,50	--	38,8	--
055_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248725,55	549305,19	4,50	--	40,0	--
055_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248725,55	549305,19	7,50	--	34,8	--
055_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248729,76	549300,85	1,50	--	44,1	--
055_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248729,76	549300,85	4,50	--	44,9	--
055_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248729,76	549300,85	7,50	--	45,9	--
055_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248728,26	549295,95	1,50	--	44,1	--
055_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248728,26	549295,95	4,50	--	44,9	--
055_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248728,26	549295,95	7,50	--	45,9	--
055_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248722,76	549293,98	1,50	--	43,8	--
055_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248722,76	549293,98	4,50	--	44,6	--
055_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248722,76	549293,98	7,50	--	45,6	--
055_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248717,84	549292,23	1,50	--	43,6	--
055_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248717,84	549292,23	4,50	--	44,3	--
055_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248717,84	549292,23	7,50	--	45,3	--
055_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248712,51	549290,33	1,50	--	43,1	--
055_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248712,51	549290,33	4,50	--	43,9	--
055_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248712,51	549290,33	7,50	--	44,9	--
056_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248736,95	549304,13	1,50	--	30,9	--
056_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248736,95	549304,13	4,50	--	32,6	--
056_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248736,95	549304,13	7,50	--	32,6	--
056_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248737,94	549309,75	1,50	--	31,1	--
056_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248737,94	549309,75	4,50	--	30,4	--
056_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248737,94	549309,75	7,50	--	32,1	--
056_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248742,99	549311,55	1,50	--	26,3	--
056_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248742,99	549311,55	4,50	--	26,9	--
056_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248742,99	549311,55	7,50	--	32,4	--
056_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248748,12	549313,37	1,50	--	28,0	--
056_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248748,12	549313,37	4,50	--	28,9	--
056_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248748,12	549313,37	7,50	--	33,5	--
056_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248753,09	549309,90	1,50	--	45,2	--
056_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248753,09	549309,90	4,50	--	46,3	--
056_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248753,09	549309,90	7,50	--	47,4	--
056_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248751,37	549304,35	1,50	--	45,3	--
056_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248751,37	549304,35	4,50	--	46,4	--
056_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248751,37	549304,35	7,50	--	47,4	--
056_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248746,12	549302,48	1,50	--	45,1	--
056_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248746,12	549302,48	4,50	--	46,0	--
056_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248746,12	549302,48	7,50	--	47,1	--
056_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248740,89	549300,62	1,50	--	44,8	--
056_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248740,89	549300,62	4,50	--	45,7	--
056_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248740,89	549300,62	7,50	--	46,7	--
058_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248638,27	549150,13	1,50	--	22,6	--
058_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248638,27	549150,13	4,50	--	22,1	--
058_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248638,27	549150,13	7,50	--	28,3	--
058_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248631,76	549155,16	1,50	--	17,8	--
058_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248631,76	549155,16	4,50	--	16,6	--
058_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248631,76	549155,16	7,50	--	23,4	--
058_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248634,76	549163,11	1,50	--	34,9	--
058_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248634,76	549163,11	4,50	--	36,0	--
058_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248634,76	549163,11	7,50	--	36,2	--
059_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248680,56	549180,11	1,50	--	36,2	--
059_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248680,56	549180,11	4,50	--	38,0	--
059_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248680,56	549180,11	7,50	--	38,8	--
059_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248685,96	549178,13	1,50	--	36,2	--
059_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248685,96	549178,13	4,50	--	38,1	--
059_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248685,96	549178,13	7,50	--	39,7	--
059_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248688,24	549170,06	1,50	--	28,7	--
059_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248688,24	549170,06	4,50	--	32,0	--
059_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248688,24	549170,06	7,50	--	37,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248690,17	549163,26	1,50	--	26,5	--
059_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248690,17	549163,26	4,50	--	28,7	--
059_04_C	nieuwbouw Daalkampen	248690,17	549163,26	7,50	--	37,3	--
059_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248692,29	549155,77	1,50	--	27,6	--
059_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248692,29	549155,77	4,50	--	30,9	--
059_05_C	nieuwbouw Daalkampen	248692,29	549155,77	7,50	--	36,2	--
059_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248688,51	549150,85	1,50	--	23,8	--
059_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248688,51	549150,85	4,50	--	24,7	--
059_06_C	nieuwbouw Daalkampen	248688,51	549150,85	7,50	--	28,1	--
059_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248683,04	549152,99	1,50	--	23,1	--
059_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248683,04	549152,99	4,50	--	25,3	--
059_07_C	nieuwbouw Daalkampen	248683,04	549152,99	7,50	--	24,5	--
059_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248680,93	549160,43	1,50	--	17,2	--
059_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248680,93	549160,43	4,50	--	17,6	--
059_08_C	nieuwbouw Daalkampen	248680,93	549160,43	7,50	--	26,4	--
059_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248678,96	549167,38	1,50	--	25,1	--
059_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248678,96	549167,38	4,50	--	26,7	--
059_09_C	nieuwbouw Daalkampen	248678,96	549167,38	7,50	--	26,5	--
059_10_A	nieuwbouw Daalkampen	248676,99	549174,35	1,50	--	20,1	--
059_10_B	nieuwbouw Daalkampen	248676,99	549174,35	4,50	--	20,7	--
059_10_C	nieuwbouw Daalkampen	248676,99	549174,35	7,50	--	26,9	--
060_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248664,08	549131,27	1,50	--	27,2	--
060_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248664,08	549131,27	4,50	--	29,4	--
060_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248664,08	549131,27	7,50	--	34,0	--
060_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248671,37	549133,32	1,50	--	27,9	--
060_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248671,37	549133,32	4,50	--	29,9	--
060_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248671,37	549133,32	7,50	--	33,1	--
060_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248678,46	549135,32	1,50	--	28,0	--
060_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248678,46	549135,32	4,50	--	29,7	--
060_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248678,46	549135,32	7,50	--	32,3	--
060_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248685,56	549137,32	1,50	--	27,2	--
060_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248685,56	549137,32	4,50	--	29,2	--
060_04_C	nieuwbouw Daalkampen	248685,56	549137,32	7,50	--	31,5	--
060_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248693,60	549139,59	1,50	--	27,2	--
060_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248693,60	549139,59	4,50	--	29,6	--
060_05_C	nieuwbouw Daalkampen	248693,60	549139,59	7,50	--	30,8	--
060_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248699,54	549136,44	1,50	--	27,1	--
060_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248699,54	549136,44	4,50	--	28,3	--
060_06_C	nieuwbouw Daalkampen	248699,54	549136,44	7,50	--	33,9	--
060_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248695,99	549130,05	1,50	--	20,5	--
060_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248695,99	549130,05	4,50	--	21,0	--
060_07_C	nieuwbouw Daalkampen	248695,99	549130,05	7,50	--	21,8	--
060_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248688,30	549127,88	1,50	--	20,3	--
060_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248688,30	549127,88	4,50	--	20,6	--
060_08_C	nieuwbouw Daalkampen	248688,30	549127,88	7,50	--	21,3	--
060_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248680,82	549125,77	1,50	--	19,9	--
060_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248680,82	549125,77	4,50	--	20,2	--
060_09_C	nieuwbouw Daalkampen	248680,82	549125,77	7,50	--	20,8	--
060_10_A	nieuwbouw Daalkampen	248673,90	549123,82	1,50	--	19,6	--
060_10_B	nieuwbouw Daalkampen	248673,90	549123,82	4,50	--	19,9	--
060_10_C	nieuwbouw Daalkampen	248673,90	549123,82	7,50	--	20,4	--
060_11_A	nieuwbouw Daalkampen	248666,79	549121,81	1,50	--	19,3	--
060_11_B	nieuwbouw Daalkampen	248666,79	549121,81	4,50	--	19,5	--
060_11_C	nieuwbouw Daalkampen	248666,79	549121,81	7,50	--	20,0	--
060_12_A	nieuwbouw Daalkampen	248661,88	549125,27	1,50	--	19,0	--
060_12_B	nieuwbouw Daalkampen	248661,88	549125,27	4,50	--	19,2	--
060_12_C	nieuwbouw Daalkampen	248661,88	549125,27	7,50	--	20,3	--
063_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248876,90	549206,20	1,50	--	54,8	--
063_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248876,90	549206,20	4,50	--	58,4	--
063_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248876,90	549206,20	7,50	--	60,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
063_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,78	549203,68	1,50	--	53,8	--
063_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,78	549203,68	4,50	--	57,9	--
063_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,78	549203,68	7,50	--	59,9	--
063_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,73	549198,52	1,50	--	53,0	--
063_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,73	549198,52	4,50	--	57,0	--
063_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,73	549198,52	7,50	--	59,1	--
063_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,68	549193,59	1,50	--	52,3	--
063_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,68	549193,59	4,50	--	56,0	--
063_04_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,68	549193,59	7,50	--	58,4	--
063_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,63	549187,97	1,50	--	51,5	--
063_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,63	549187,97	4,50	--	54,8	--
063_05_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,63	549187,97	7,50	--	56,6	--
063_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,58	549183,39	1,50	--	50,7	--
063_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,58	549183,39	4,50	--	54,0	--
063_06_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,58	549183,39	7,50	--	56,0	--
063_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248876,57	549180,46	1,50	--	31,8	--
063_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248876,57	549180,46	4,50	--	33,9	--
063_07_C	nieuwbouw Daalkampen	248876,57	549180,46	7,50	--	37,2	--
063_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,14	549183,27	1,50	--	44,5	--
063_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,14	549183,27	4,50	--	49,3	--
063_08_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,14	549183,27	7,50	--	51,4	--
063_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,19	549188,65	1,50	--	45,2	--
063_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,19	549188,65	4,50	--	50,2	--
063_09_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,19	549188,65	7,50	--	52,2	--
063_10_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,23	549193,24	1,50	--	46,1	--
063_10_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,23	549193,24	4,50	--	51,1	--
063_10_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,23	549193,24	7,50	--	52,9	--
063_11_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,29	549198,63	1,50	--	46,7	--
063_11_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,29	549198,63	4,50	--	52,0	--
063_11_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,29	549198,63	7,50	--	53,5	--
063_12_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,33	549203,33	1,50	--	48,0	--
063_12_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,33	549203,33	4,50	--	52,8	--
063_12_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,33	549203,33	7,50	--	54,1	--
064_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248895,25	549216,74	1,50	--	55,6	--
064_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248895,25	549216,74	4,50	--	60,5	--
064_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248900,44	549215,84	1,50	--	55,3	--
064_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248900,44	549215,84	4,50	--	59,9	--
064_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248902,10	549211,06	1,50	--	54,4	--
064_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248902,10	549211,06	4,50	--	58,8	--
064_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248903,93	549205,77	1,50	--	53,2	--
064_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248903,93	549205,77	4,50	--	57,8	--
064_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248905,54	549201,14	1,50	--	52,3	--
064_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248905,54	549201,14	4,50	--	57,0	--
064_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248907,22	549196,30	1,50	--	51,5	--
064_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248907,22	549196,30	4,50	--	55,9	--
064_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248903,90	549192,01	1,50	--	33,5	--
064_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248903,90	549192,01	4,50	--	35,8	--
064_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248898,45	549193,17	1,50	--	46,7	--
064_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248898,45	549193,17	4,50	--	50,9	--
064_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248896,77	549198,02	1,50	--	47,2	--
064_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248896,77	549198,02	4,50	--	51,6	--
064_10_A	nieuwbouw Daalkampen	248895,18	549202,59	1,50	--	47,8	--
064_10_B	nieuwbouw Daalkampen	248895,18	549202,59	4,50	--	52,4	--
064_11_A	nieuwbouw Daalkampen	248893,20	549208,32	1,50	--	48,9	--
064_11_B	nieuwbouw Daalkampen	248893,20	549208,32	4,50	--	53,7	--
064_12_A	nieuwbouw Daalkampen	248891,79	549212,38	1,50	--	50,0	--
064_12_B	nieuwbouw Daalkampen	248891,79	549212,38	4,50	--	54,6	--
066_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248643,26	549163,72	1,50	--	37,3	--
066_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248643,26	549163,72	4,50	--	38,6	--
066_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248643,26	549163,72	7,50	--	39,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
066_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248650,54	549165,72	1,50	--	31,7	--
066_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248650,54	549165,72	4,50	--	32,5	--
066_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248650,54	549165,72	7,50	--	36,5	--
066_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248657,62	549167,67	1,50	--	29,1	--
066_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248657,62	549167,67	4,50	--	30,1	--
066_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248657,62	549167,67	7,50	--	35,8	--
066_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248664,79	549169,64	1,50	--	25,7	--
066_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248664,79	549169,64	4,50	--	27,2	--
066_04_C	nieuwbouw Daalkampen	248664,79	549169,64	7,50	--	34,4	--
066_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248669,83	549166,29	1,50	--	22,2	--
066_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248669,83	549166,29	4,50	--	24,5	--
066_05_C	nieuwbouw Daalkampen	248669,83	549166,29	7,50	--	33,6	--
066_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248667,12	549160,30	1,50	--	24,9	--
066_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248667,12	549160,30	4,50	--	25,7	--
066_06_C	nieuwbouw Daalkampen	248667,12	549160,30	7,50	--	31,6	--
066_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248660,06	549158,36	1,50	--	22,0	--
066_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248660,06	549158,36	4,50	--	22,8	--
066_07_C	nieuwbouw Daalkampen	248660,06	549158,36	7,50	--	29,6	--
066_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248652,96	549156,40	1,50	--	16,6	--
066_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248652,96	549156,40	4,50	--	18,5	--
066_08_C	nieuwbouw Daalkampen	248652,96	549156,40	7,50	--	28,7	--
066_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248645,83	549154,44	1,50	--	16,3	--
066_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248645,83	549154,44	4,50	--	18,8	--
066_09_C	nieuwbouw Daalkampen	248645,83	549154,44	7,50	--	26,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kenmerk R003-1296756JHK-V01-sla-NL


Bijlage 6 Figuren behorend bij het rekenmodel inclusief maatregelen



Daalkampen en Koesteeg in Borger

Weergave maatregelen

Tauw bv



Daalkampen en Koesteeg in Borger

Weergave maatregelen maximaal geluidniveau

Tauw bv

Kenmerk R003-1296756JHK-V01-sla-NL

Bijlage 7 Invoergegevens rekenmodel inclusief maatregelen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen

Model eigenschap	
Omschrijving	Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Verantwoordelijke	jhk
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|Omgevingswet, industrie|
Aangemaakt door	jhk op 2-5-2024
Laatst ingezien door	jhk op 15-7-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.3
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
M07b	Aankomst en vertrek personenauto's oefenen	Oefenactiviteiten	248835,47	549263,63	248874,32	549271,52	0,75	0,75	16,99	17,00
M01	Uitruk brandweer	Uitrukken	248890,03	549281,68	248835,02	549265,75	1,50	1,50	20,00	17,00
M07a	Aankomst en vertrek personenauto's uitruk	Uitrukken	248835,64	549263,06	248874,49	549270,95	0,75	0,75	16,99	17,00

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Red 1k	Lw Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
M07b	0,75	--	Relatief	40,30	--	30	--	10	0,00	89,97	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00
M01	1,50	--	Relatief	68,19	6	6	6	30	0,00	125,05	--	77,70	85,50	90,80	96,50	116,30
M07a	0,75	--	Relatief	40,30	20	20	20	10	0,00	89,97	60,00	79,00	76,00	77,00	78,00	80,00

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
M07b	86,00	83,00	78,00	89,97
M01	121,60	121,20	95,60	125,05
M07a	86,00	83,00	78,00	89,97

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
06	Ruimteafzuiging kazerne	Oefenactiviteiten	248897,35	549275,26	0,50	27,68	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
07	Blussen (1200 rpm)	Oefenactiviteiten	248884,41	549254,24	1,50	17,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
08	Knipschaar	Oefenactiviteiten	248887,10	549255,21	1,00	17,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
01	Ruimteafzuiging kazerne	Uitrukken	248897,36	549275,26	0,50	27,68	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
02	Open deur kazerne warmdraaien	Uitrukken	248877,38	549276,91	4,00	20,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00
03	Open deur kazerne warmdraaien	Uitrukken	248890,30	549281,40	4,00	20,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00
09	Open deur kazerne warmdraaien	Uitrukken	248883,25	549278,95	4,00	20,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
06	1,0004	0,2501	0,2000	34,10	46,00	61,30	71,50	79,50	83,50	82,00	77,10	66,50	87,35
07	--	1,0001	--	50,17	66,27	85,37	87,27	92,57	96,47	97,77	91,57	78,17	101,65
08	--	1,0001	--	41,63	54,63	66,43	72,43	79,93	81,03	80,03	78,53	72,33	86,40
01	1,0004	0,2501	0,2000	34,10	46,00	61,30	71,50	79,50	83,50	82,00	77,10	66,50	87,35
02	0,0500	0,0500	0,0500	52,20	71,90	73,70	77,20	86,40	89,70	85,70	82,30	71,20	93,04
03	0,0500	0,0500	0,0500	52,20	71,90	73,70	77,20	86,40	89,70	85,70	82,30	71,20	93,04
09	0,0500	0,0500	0,0500	52,20	71,90	73,70	77,20	86,40	89,70	85,70	82,30	71,20	93,04

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
040_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248582,98	549303,12	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
040_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248587,88	549305,24	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
040_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248591,92	549301,75	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
040_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248587,02	549299,63	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
041_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248585,79	549286,97	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
041_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248590,35	549289,38	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
041_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248594,38	549286,17	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
041_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248589,82	549283,76	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
042_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248586,33	549272,10	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
042_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248589,78	549275,86	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
042_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248594,59	549274,17	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
042_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248591,14	549270,41	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
043_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248608,31	549292,06	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
043_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248608,60	549286,67	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
043_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248603,65	549284,52	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
043_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248603,37	549289,90	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
044_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248614,58	549280,78	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
044_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248619,60	549279,02	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
044_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248616,02	549275,07	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
044_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248611,00	549276,84	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
045_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248635,20	549283,42	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
045_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248635,36	549278,43	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
045_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248630,84	549276,31	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
045_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248630,68	549281,30	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
046_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248622,86	549294,64	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
046_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248628,43	549294,81	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
046_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248626,44	549289,61	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
046_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248620,88	549289,43	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
047_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248623,07	549308,04	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
047_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248628,19	549308,30	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
047_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248630,41	549303,68	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
047_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248625,29	549303,41	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
005_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248773,88	549454,15	17,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248769,26	549457,86	17,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248772,93	549463,28	17,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248778,45	549459,76	17,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248807,28	549463,77	17,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
006_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248810,13	549469,23	17,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248815,28	549463,55	17,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248812,79	549456,30	17,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248806,39	549431,53	17,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248810,42	549427,66	17,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248808,12	549422,56	17,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248804,09	549426,44	17,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
024_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248609,58	549404,27	15,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
024_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248617,23	549402,03	15,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
024_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248603,41	549399,23	15,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
025_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248614,49	549393,89	15,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
025_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248608,35	549388,84	15,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
025_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248600,73	549391,10	15,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
026_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248639,92	549406,47	15,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
026_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248645,45	549402,65	15,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
026_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248643,66	549397,40	15,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
026_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248636,24	549400,85	15,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
027_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248633,42	549390,70	15,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
027_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248634,77	549395,66	15,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
027_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248642,48	549392,47	15,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
029_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248648,36	549364,87	15,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
029_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248642,29	549359,06	15,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
029_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248639,05	549363,05	15,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
030_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248651,42	549360,85	15,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
030_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248654,83	549356,72	15,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
030_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248651,20	549351,22	15,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
030_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248645,76	549354,95	15,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050	nieuwbouw Koesteeg	--	248651,49	549305,20	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050	nieuwbouw Koesteeg	--	248656,79	549301,77	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050	nieuwbouw Koesteeg	--	248653,22	549296,57	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050	nieuwbouw Koesteeg	--	248647,91	549300,00	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248716,72	549336,26	15,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248722,50	549330,86	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248719,15	549323,69	15,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248713,38	549329,09	15,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248737,83	549342,68	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248743,82	549337,20	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
054_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248740,40	549329,83	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248734,40	549335,31	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
020_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248620,52	549444,55	15,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
020_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248617,98	549449,85	15,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
020_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248622,25	549452,89	15,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
019_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248636,78	549455,29	15,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
019_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248644,69	549445,95	15,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
019_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248632,51	549441,59	15,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248671,28	549460,40	15,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248674,91	549452,31	15,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248672,68	549442,72	15,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248670,70	549434,15	15,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248663,51	549426,96	15,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248658,34	549431,87	15,72	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248661,50	549444,35	15,81	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248664,54	549456,38	15,91	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248612,22	549422,49	15,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248615,96	549428,83	15,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248627,37	549431,18	15,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248639,10	549433,59	15,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248646,87	549429,10	15,61	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248640,69	549422,27	15,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248629,35	549419,94	15,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248617,76	549417,55	15,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248587,85	549342,87	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248592,70	549348,26	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248604,06	549349,05	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248609,83	549344,82	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248604,13	549339,49	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248592,79	549338,71	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248594,62	549370,98	15,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248601,56	549373,81	15,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248612,29	549371,00	15,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248616,47	549365,48	15,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248610,56	549361,83	15,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248598,55	549364,98	15,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
028_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248635,29	549371,85	15,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
028_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248633,46	549381,21	15,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
028_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248642,72	549382,98	15,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
028_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248644,54	549373,65	15,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248663,42	549356,35	15,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248662,38	549361,59	15,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248666,16	549365,18	15,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248671,59	549363,49	15,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248672,76	549357,61	15,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248668,45	549354,08	15,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248659,99	549374,35	15,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248659,04	549379,42	15,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248662,69	549383,44	15,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248668,07	549381,33	15,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248669,04	549376,19	15,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248664,55	549372,18	15,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
031_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248658,34	549392,90	15,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
031_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248657,20	549398,56	15,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
031_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248661,21	549402,28	15,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
031_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248666,26	549400,73	15,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
031_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248667,39	549395,14	15,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
031_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248663,32	549391,35	15,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248682,59	549417,44	15,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248692,64	549419,43	15,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248698,48	549415,98	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248694,25	549410,32	15,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248683,86	549408,26	15,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248678,57	549411,73	15,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248706,97	549422,37	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248715,98	549424,20	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248725,06	549426,03	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248730,40	549423,06	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248726,99	549417,09	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248717,54	549415,17	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248708,66	549413,37	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248703,32	549416,97	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248700,79	549372,53	15,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248698,51	549383,73	15,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
038_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248696,35	549394,38	15,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248698,91	549400,86	15,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248703,61	549395,93	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248705,78	549385,25	16,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248708,02	549374,23	16,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248705,24	549367,75	15,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248723,35	549373,17	16,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248721,98	549380,01	16,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248720,67	549386,52	16,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248719,39	549392,87	16,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248718,15	549399,06	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248722,79	549403,59	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248729,23	549401,50	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248730,51	549395,12	16,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248731,83	549388,55	16,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248733,08	549382,36	16,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248734,41	549375,74	16,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248729,27	549371,05	16,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248782,33	549455,90	17,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248789,63	549457,41	17,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248796,56	549458,84	17,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248804,07	549460,38	17,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248809,34	549453,76	17,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248805,96	549450,95	17,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248798,76	549449,46	17,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248791,44	549447,95	17,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248783,02	549446,22	17,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248777,66	549450,11	17,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248764,11	549480,13	17,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248765,88	549485,17	17,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248771,09	549486,11	17,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248775,96	549486,99	17,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248781,19	549487,93	17,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248785,80	549488,77	17,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248789,30	549485,18	17,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248787,57	549479,84	17,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248782,56	549478,94	17,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248777,55	549478,03	17,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248772,48	549477,11	17,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248767,47	549476,21	17,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248802,52	549488,36	17,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248804,63	549493,67	18,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248810,57	549494,70	18,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248813,68	549490,48	18,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248811,69	549485,37	18,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248805,52	549484,29	17,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248835,67	549492,39	18,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248837,42	549497,65	18,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248843,42	549498,97	18,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248846,66	549495,28	18,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248844,79	549489,66	18,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248839,09	549488,41	18,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248853,19	549497,29	18,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248854,83	549502,72	18,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248860,57	549504,05	18,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248865,37	549505,16	18,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248869,41	549501,44	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248867,71	549496,11	18,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248861,89	549494,76	18,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248857,01	549493,63	18,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248881,34	549500,73	19,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248887,30	549497,05	19,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248889,01	549488,51	19,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248890,91	549478,98	19,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248886,69	549473,12	18,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248881,73	549476,41	18,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248879,87	549485,75	18,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248878,08	549494,70	19,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248843,93	549463,42	18,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248846,19	549468,97	18,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248853,99	549470,56	18,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248861,59	549472,11	18,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248868,76	549473,57	18,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248873,21	549469,85	18,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
009_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248870,31	549464,05	18,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248863,26	549462,62	18,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248855,89	549461,11	18,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248848,35	549459,58	18,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248860,15	549445,43	18,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248869,91	549447,37	18,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248876,12	549443,96	18,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248877,62	549436,41	18,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248872,93	549430,85	18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248862,79	549428,84	17,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248857,59	549431,75	17,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248855,90	549440,24	17,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248813,95	549424,97	17,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248815,75	549430,52	17,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248822,52	549431,88	17,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248826,66	549428,31	17,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248824,43	549422,78	17,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248817,79	549421,44	17,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248786,99	549428,45	17,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248792,32	549426,40	17,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248793,18	549421,65	17,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248794,24	549415,79	17,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248795,29	549409,94	17,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248796,15	549405,17	17,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248792,19	549400,95	17,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248787,30	549402,24	16,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248786,15	549408,57	16,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248785,11	549414,37	17,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248784,16	549419,61	17,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248783,20	549424,91	17,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248792,48	549387,28	16,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248794,96	549393,07	16,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248802,63	549394,63	17,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248808,75	549395,86	17,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248816,89	549397,51	17,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248824,56	549399,06	17,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248829,22	549395,20	17,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
016_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248825,58	549389,55	17,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248818,78	549388,17	17,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248811,36	549386,67	17,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248803,81	549385,14	17,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248796,82	549383,73	16,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248851,92	549403,63	17,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248853,58	549408,80	17,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248859,67	549410,02	17,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248865,02	549411,09	17,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248870,39	549412,17	17,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248875,43	549413,18	17,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248879,24	549409,77	17,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248877,50	549403,94	17,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248871,78	549402,80	17,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248866,65	549401,77	17,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248860,28	549400,49	17,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248855,28	549399,49	17,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
012_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248869,44	549382,19	17,60	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248880,53	549384,42	17,70	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248887,49	549381,03	17,78	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248889,24	549372,36	17,76	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248891,22	549362,51	17,73	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248893,01	549353,59	17,60	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248887,66	549347,49	17,28	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248877,81	549345,51	17,40	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248870,79	549348,60	17,33	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248868,87	549358,14	17,40	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248866,88	549368,03	17,46	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248865,13	549376,76	17,53	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
017_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248826,08	549363,49	16,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248832,92	549364,85	16,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248837,88	549361,87	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248839,25	549354,97	16,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248840,82	549347,07	16,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248842,14	549340,45	16,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248838,79	549335,67	16,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248831,80	549334,28	16,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
017_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248827,33	549336,71	16,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248825,87	549344,05	16,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248824,39	549351,51	16,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248822,92	549358,94	16,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
018_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248795,72	549351,58	16,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248800,74	549349,30	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248801,73	549344,42	16,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248802,95	549338,36	16,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248804,01	549333,14	16,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248805,10	549327,74	16,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248802,94	549324,32	16,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248798,35	549323,40	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248795,90	549325,87	16,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248794,72	549331,71	16,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248793,75	549336,50	16,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248792,59	549342,24	16,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_13	nieuwbouw Koesteeg	--	248791,59	549347,22	16,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
056_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248737,04	549304,17	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248737,96	549309,65	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248742,99	549311,44	15,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248748,20	549313,30	15,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248753,00	549309,85	15,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248751,31	549304,44	15,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248746,07	549302,57	15,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248740,85	549300,72	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248708,37	549293,43	15,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248709,40	549299,33	15,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248714,56	549301,17	15,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248719,86	549303,06	15,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248725,54	549305,08	15,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248729,68	549300,79	15,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248728,23	549296,04	15,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248722,76	549294,09	15,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248717,82	549292,32	15,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248712,48	549290,42	15,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248643,77	549318,83	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248647,28	549324,76	15,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
048_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248656,21	549326,56	15,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248661,37	549322,46	15,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248658,04	549317,22	15,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248648,62	549315,32	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248667,19	549321,89	15,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248670,61	549327,47	15,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248678,79	549329,01	15,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248684,49	549325,22	15,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248679,97	549319,99	15,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248672,13	549318,51	15,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248682,10	549313,58	15,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248687,50	549310,72	15,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248688,83	549304,19	15,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248689,89	549299,02	15,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248691,05	549293,35	15,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248692,43	549286,63	15,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248688,90	549281,81	15,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248683,25	549284,96	15,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248681,91	549291,48	15,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248680,80	549296,93	15,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248679,64	549302,57	15,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248678,40	549308,63	15,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248652,63	549270,82	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248654,79	549276,71	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248662,25	549279,70	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248668,22	549276,91	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248665,65	549270,99	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248657,55	549267,75	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058_01	nieuwbouw Daalkampen	--	248638,11	549150,19	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058_02	nieuwbouw Daalkampen	--	248631,82	549155,33	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058_03	nieuwbouw Daalkampen	--	248634,60	549162,96	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066_01	nieuwbouw Daalkampen	--	248643,12	549163,58	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066_02	nieuwbouw Daalkampen	--	248650,48	549165,60	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066_03	nieuwbouw Daalkampen	--	248657,65	549167,58	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066_04	nieuwbouw Daalkampen	--	248664,70	549169,52	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066_05	nieuwbouw Daalkampen	--	248669,69	549166,42	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066_06	nieuwbouw Daalkampen	--	248667,07	549160,38	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
066_07	nieuwbouw Daalkampen	--	248660,04	549158,45	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066_08	nieuwbouw Daalkampen	--	248652,87	549156,48	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066_09	nieuwbouw Daalkampen	--	248645,94	549154,57	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_01	nieuwbouw Daalkampen	--	248679,84	549179,80	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_02	nieuwbouw Daalkampen	--	248685,92	549177,93	15,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_03	nieuwbouw Daalkampen	--	248688,13	549170,10	15,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_04	nieuwbouw Daalkampen	--	248690,11	549163,10	15,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_05	nieuwbouw Daalkampen	--	248692,22	549155,66	15,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_06	nieuwbouw Daalkampen	--	248688,47	549150,94	15,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_07	nieuwbouw Daalkampen	--	248683,15	549152,94	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_08	nieuwbouw Daalkampen	--	248681,05	549160,36	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_09	nieuwbouw Daalkampen	--	248679,02	549167,55	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_10	nieuwbouw Daalkampen	--	248677,08	549174,39	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_01	nieuwbouw Daalkampen	--	248664,01	549131,15	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_02	nieuwbouw Daalkampen	--	248671,31	549133,20	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_03	nieuwbouw Daalkampen	--	248678,39	549135,20	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_04	nieuwbouw Daalkampen	--	248685,55	549137,22	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_05	nieuwbouw Daalkampen	--	248693,64	549139,50	15,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_06	nieuwbouw Daalkampen	--	248699,40	549136,56	15,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_07	nieuwbouw Daalkampen	--	248695,88	549130,12	15,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_08	nieuwbouw Daalkampen	--	248688,24	549127,96	15,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_09	nieuwbouw Daalkampen	--	248680,80	549125,87	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_10	nieuwbouw Daalkampen	--	248673,81	549123,89	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_11	nieuwbouw Daalkampen	--	248666,76	549121,91	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_12	nieuwbouw Daalkampen	--	248661,95	549125,40	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_01	nieuwbouw Daalkampen	--	248876,87	549206,10	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_02	nieuwbouw Daalkampen	--	248881,68	549203,65	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_03	nieuwbouw Daalkampen	--	248881,63	549198,51	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_04	nieuwbouw Daalkampen	--	248881,58	549193,49	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_05	nieuwbouw Daalkampen	--	248881,53	549188,22	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_06	nieuwbouw Daalkampen	--	248881,48	549183,19	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_07	nieuwbouw Daalkampen	--	248876,65	549180,56	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_08	nieuwbouw Daalkampen	--	248872,24	549183,30	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_09	nieuwbouw Daalkampen	--	248872,29	549188,57	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_10	nieuwbouw Daalkampen	--	248872,33	549193,34	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_11	nieuwbouw Daalkampen	--	248872,38	549198,60	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_12	nieuwbouw Daalkampen	--	248872,43	549203,37	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
064_01	nieuwbouw Daalkampen	--	248895,02	549216,56	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
064_02	nieuwbouw Daalkampen	--	248900,37	549215,76	17,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
064_03	nieuwbouw Daalkampen	--	248901,98	549211,11	17,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
064_04	nieuwbouw Daalkampen	--	248903,76	549205,97	17,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
064_05	nieuwbouw Daalkampen	--	248905,51	549200,91	17,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
064_06	nieuwbouw Daalkampen	--	248907,09	549196,37	17,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
064_07	nieuwbouw Daalkampen	--	248903,58	549192,01	17,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
064_08	nieuwbouw Daalkampen	--	248898,60	549193,04	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
064_09	nieuwbouw Daalkampen	--	248896,84	549198,10	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
064_10	nieuwbouw Daalkampen	--	248895,21	549202,83	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
064_11	nieuwbouw Daalkampen	--	248893,39	549208,07	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
064_12	nieuwbouw Daalkampen	--	248891,85	549212,50	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	ISO M.
S01	Scherm	--	248874,13	549275,67	248844,30	549266,43	0,00	2,00	19,46	17,00	--	--
S02	Scherm	--	248841,85	549247,28	248874,24	549237,48	2,00	2,00	17,00	17,00	2,00	--
S02	Overkapping 5 meter	--	248905,12	549248,37	248900,78	549260,76	5,00	5,00	17,00	17,58	5,00	--
		--	248874,30	549237,48	248869,84	549250,27	5,00	5,00	17,00	17,00	5,00	17,00
S02	Scherm	--	248874,24	549237,48	248905,12	549248,37	5,00	5,00	17,00	17,05	5,00	--
S02	Scherm	--	248900,78	549260,76	248897,88	549269,00	1,40	1,00	17,58	17,96	--	--
	Luifel	Oefenactiviteiten	248901,26	549259,45	248870,32	549248,85	5,00	5,00	17,68	17,00	5,00	--

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Hdef.	Cp	Lengte	Refl.L 1k	Refl.R 1k
S01	Eigen waarde	0 dB	31,23	0,80	0,80
S02	Relatief	0 dB	47,57	0,80	0,80
S02	Eigen waarde	0 dB	13,13	0,80	0,80
	Relatief	0 dB	13,54	0,80	0,20
S02	Relatief	0 dB	32,75	0,80	0,20
S02	Eigen waarde	0 dB	8,73	0,80	0,80
	Relatief	0 dB	32,70	0,80	0,20

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2202551	4,(1|0),0,9531TA,19,Westdorperstraat,Borger	--	248909,30	548275,47	6,07	6,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
2202555	4,(1|0),0,9531TA,17A,Westdorperstraat,Borger	--	248942,82	548298,33	5,20	5,20	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2202573	4,(1|0),0,9531TA,17,Westdorperstraat,Borger	--	248960,10	548307,48	5,64	5,64	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2202579	4,(1|0),0,9531TA,15,Westdorperstraat,Borger	--	248996,81	548311,94	5,66	5,66	14,78	Relatief	0 dB	0,80
2202582	4,(1|0),0,9531TA,8,Westdorperstraat,Borger	--	248911,50	548329,60	5,04	5,04	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2202586	4,(1|0),0,9531TA,13,Westdorperstraat,Borger	--	249013,24	548344,02	4,94	4,94	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2202587	4,(1|0),0,9531TA,9,Westdorperstraat,Borger	--	249110,98	548346,06	6,17	6,17	13,48	Relatief	0 dB	0,80
2202588	4,(1|0),0,9531TA,11,Westdorperstraat,Borger	--	249054,77	548358,81	6,35	6,35	15,43	Relatief	0 dB	0,80
2202594	4,(|),0,,,,	--	249111,09	548363,46	3,83	3,83	13,78	Relatief	0 dB	0,80
2202599	4,(|),0,,,,	--	249181,45	548368,77	6,23	6,23	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2202600	4,(1|0),0,9531TA,7,Westdorperstraat,Borger	--	249129,69	548375,34	6,41	6,41	14,00	Relatief	0 dB	0,80
2202605	4,(1|0),0,9531PE,1,Draagsteen,Borger	--	248969,69	548392,09	7,17	7,17	15,42	Relatief	0 dB	0,80
2202606	4,(1|0),0,9531PE,2,Draagsteen,Borger	--	249009,64	548419,42	5,27	5,27	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202607	4,(1|0),0,9531TA,6A,Westdorperstraat,Borger	--	249025,37	548411,42	5,32	5,32	15,86	Relatief	0 dB	0,80
2202608	4,(1|0),0,9531TA,6B,Westdorperstraat,Borger	--	249041,52	548421,26	6,51	6,51	15,55	Relatief	0 dB	0,80
2202610	4,(1|0),0,9531PE,3,Draagsteen,Borger	--	248966,37	548435,01	6,21	6,21	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202611	4,(|),0,,,,	--	249026,76	548429,43	5,47	5,47	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202612	4,(1|0),0,9531PG,11,Deksteen,Borger	--	248851,71	548451,87	6,15	6,15	15,03	Relatief	0 dB	0,80
2202613	4,(0|1),0,9531CM,28,Eeserstraat,Borger	--	249700,00	548460,45	6,28	6,28	13,00	Relatief	0 dB	0,80
2202621	4,(1|0),0,9531PG,1,Deksteen,Borger	--	248941,87	548457,35	5,76	5,76	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202622	4,(1|0),0,9531PG,5,Deksteen,Borger	--	248904,38	548453,01	5,55	5,55	15,46	Relatief	0 dB	0,80
2202623	4,(1|0),0,9531PG,7,Deksteen,Borger	--	248889,88	548460,18	6,60	6,60	15,51	Relatief	0 dB	0,80
2202624	4,(1|0),0,9531PG,3,Deksteen,Borger	--	248934,46	548455,95	6,69	6,69	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202626	4,(|),0,,,,	--	249162,61	548457,51	4,15	4,15	14,00	Relatief	0 dB	0,80
2202627	4,(1|0),0,9531PG,9,Deksteen,Borger	--	248871,60	548456,66	7,06	7,06	15,37	Relatief	0 dB	0,80
2202630	4,(1|0),0,9531TA,6,Westdorperstraat,Borger	--	249116,40	548474,91	4,75	4,75	15,40	Relatief	0 dB	0,80
2202633	4,(1|0),0,9531PG,13,Deksteen,Borger	--	248838,49	548490,94	6,79	6,79	15,48	Relatief	0 dB	0,80
2202634	4,(1|0),0,9531PE,4,Draagsteen,Borger	--	248992,47	548482,45	5,33	5,33	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202635	4,(1|0),0,9531PE,7,Draagsteen,Borger	--	248952,81	548481,03	5,48	5,48	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202638	4,(1|0),0,9531PG,6,Deksteen,Borger	--	248897,82	548493,80	5,68	5,68	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202644	4,(1|0),0,9531PG,8,Deksteen,Borger	--	248876,51	548490,63	5,80	5,80	15,89	Relatief	0 dB	0,80
2202645	4,(1|0),0,9531PG,4,Deksteen,Borger	--	248924,02	548483,22	5,67	5,67	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202648	4,(1|0),0,9531PG,15,Deksteen,Borger	--	248841,71	548501,00	5,47	5,47	15,70	Relatief	0 dB	0,80
2202649	4,(1|0),0,9531PE,9,Draagsteen,Borger	--	248950,27	548501,94	6,61	6,61	16,21	Relatief	0 dB	0,80
2202651	4,(1|0),0,9531PE,6,Draagsteen,Borger	--	248998,54	548517,02	4,96	4,96	16,35	Relatief	0 dB	0,80
2202660	4,(1|0),0,9531PB,31,Trechterbeker,Borger	--	248835,44	548528,80	5,77	5,77	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202661	4,(1|0),0,9531PB,19,Trechterbeker,Borger	--	249034,40	548519,44	5,99	5,99	16,08	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2202662	4,(1|0),0,9531PE,8,Draagsteen,Borger	--	249006,66	548534,48	6,01	6,01	16,56	Relatief	0 dB	0,80
2202664	4,(1|0),0,9531PB,29,Trechterbeker,Borger	--	248882,71	548534,24	6,95	6,95	16,20	Relatief	0 dB	0,80
2202665	4,(1|0),0,9531PB,25,Trechterbeker,Borger	--	248917,40	548527,62	6,62	6,62	16,45	Relatief	0 dB	0,80
2202669	4,(1|0),0,9531PB,27,Trechterbeker,Borger	--	248902,25	548521,43	6,88	6,88	16,16	Relatief	0 dB	0,80
2202670	4,(1|0),0,9531PB,15,Trechterbeker,Borger	--	249081,23	548525,23	5,78	5,78	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202671	4,(1|0),0,9531PB,17,Trechterbeker,Borger	--	249053,04	548530,88	6,98	6,98	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202678	4,(1|0),0,9531PE,11,Draagsteen,Borger	--	248957,62	548524,42	7,25	7,25	16,64	Relatief	0 dB	0,80
2202682	4,(1|0),0,9531TA,4,Westdorperstraat,Borger	--	249193,75	548535,76	5,58	5,58	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2202683	4,(1|0),0,9531PB,13,Trechterbeker,Borger	--	249102,49	548538,00	6,18	6,18	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202684	4,(|),0,,,,	--	248941,38	548528,81	6,40	6,40	16,75	Relatief	0 dB	0,80
2202685	4,(1|0),0,9531PB,33,Trechterbeker,Borger	--	248826,08	548545,51	5,72	5,72	15,69	Relatief	0 dB	0,80
2202686	4,(|),0,,,,	--	249179,92	548540,91	4,35	4,35	15,48	Relatief	0 dB	0,80
2202688	4,(1|0),0,9531PB,11,Trechterbeker,Borger	--	249115,62	548551,98	6,43	6,43	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202689	4,(1|0),0,9531PB,1,Trechterbeker,Borger	--	249217,66	548551,57	6,27	6,27	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2202693	4,(|),0,,,,	--	248815,20	548552,80	5,64	5,64	15,46	Relatief	0 dB	0,80
2202694	4,(1|0),0,9531PB,9,Trechterbeker,Borger	--	249137,62	548560,88	4,91	4,91	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202702	4,(1|0),0,9531PB,35,Trechterbeker,Borger	--	248813,29	548556,37	5,98	5,98	15,45	Relatief	0 dB	0,80
2202712	4,(1|0),0,9531PA,26,Trechterbeker,Borger	--	249027,14	548559,18	5,88	5,88	16,46	Relatief	0 dB	0,80
2202713	4,(1|0),0,9531PA,24,Trechterbeker,Borger	--	249048,63	548575,15	6,73	6,73	16,36	Relatief	0 dB	0,80
2202714	4,(1|0),0,9531PA,48,Trechterbeker,Borger	--	248876,40	548576,10	5,48	5,48	16,51	Relatief	0 dB	0,80
2202716	4,(1|0),0,9531PB,7,Trechterbeker,Borger	--	249147,51	548565,54	6,00	6,00	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202717	4,(1|0),0,9531PA,32,Trechterbeker,Borger	--	249003,93	548570,01	6,38	6,38	16,83	Relatief	0 dB	0,80
2202718	4,(1|0),0,9531PA,34,Trechterbeker,Borger	--	248956,47	548580,44	6,24	6,24	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2202720	4,(1|0),0,9531PA,42,Trechterbeker,Borger	--	248905,26	548570,60	6,87	6,87	16,93	Relatief	0 dB	0,80
2202721	4,(1|0),0,9531PA,18,Trechterbeker,Borger	--	249073,08	548564,67	5,76	5,76	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202722	4,(1|0),0,9531PA,40,Trechterbeker,Borger	--	248924,29	548576,27	6,13	6,13	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2202725	4,(1|0),0,9531PA,16,Trechterbeker,Borger	--	249097,40	548576,51	6,49	6,49	16,25	Relatief	0 dB	0,80
2202726	4,(1|0),0,9531PB,5,Trechterbeker,Borger	--	249159,64	548572,06	6,48	6,48	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202740	4,(1|0),0,9531PB,37,Trechterbeker,Borger	--	248808,59	548577,01	6,61	6,61	15,42	Relatief	0 dB	0,80
2202741	4,(1|0),0,9531PA,50,Trechterbeker,Borger	--	248847,25	548583,81	6,45	6,45	16,02	Relatief	0 dB	0,80
2202754	4,(1|0),0,9531PA,14,Trechterbeker,Borger	--	249116,79	548583,42	5,59	5,59	16,08	Relatief	0 dB	0,80
2202755	4,(1|0),0,9531PB,3,Trechterbeker,Borger	--	249190,80	548590,53	6,06	6,06	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202763	4,(1|0),0,9531PA,22,Trechterbeker,Borger	--	249048,81	548591,90	7,22	7,22	16,58	Relatief	0 dB	0,80
2202768	4,(1|0),0,9531PA,36,Trechterbeker,Borger	--	248953,27	548596,86	6,35	6,35	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2202769	4,(1|0),0,9531PA,44,Trechterbeker,Borger	--	248908,70	548596,40	6,31	6,31	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2202775	4,(1|0),0,9531PA,12,Trechterbeker,Borger	--	249133,78	548589,43	5,87	5,87	16,05	Relatief	0 dB	0,80
2202776	4,(1|0),0,9531PA,20,Trechterbeker,Borger	--	249087,50	548599,92	6,34	6,34	16,66	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2202777	4,(1|0),0,9531PA,46,Trechterbeker,Borger	--	248866,89	548608,30	6,32	6,32	16,44	Relatief	0 dB	0,80
2202784	4,(1|0),0,9531PA,30,Trechterbeker,Borger	--	248995,51	548602,79	6,60	6,60	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2202788	4,(1|0),0,9531PB,39,Trechterbeker,Borger	--	248798,81	548601,86	6,12	6,12	15,25	Relatief	0 dB	0,80
2202789	4,(1|0),0,9531PA,28,Trechterbeker,Borger	--	249020,07	548596,08	5,86	5,86	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2202791	4,(1|0),0,9531PA,38,Trechterbeker,Borger	--	248921,33	548606,79	6,19	6,19	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2202792	4,(1|0),0,9531PA,52,Trechterbeker,Borger	--	248848,85	548620,76	5,57	5,57	16,03	Relatief	0 dB	0,80
2202793	4,(1|0),0,9531PA,6,Trechterbeker,Borger	--	249163,50	548606,90	6,07	6,07	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202796	4,(1|0),0,9531PH,1,Klokbeker,Borger	--	249172,22	548620,97	5,88	5,88	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202797	4,(1|0),0,9531PH,3,Klokbeker,Borger	--	249173,08	548636,08	5,85	5,85	16,12	Relatief	0 dB	0,80
2202799	4,(1|0),0,9531PA,10,Trechterbeker,Borger	--	249111,15	548620,21	6,92	6,92	16,78	Relatief	0 dB	0,80
2202821	4,(1|0),0,9531PA,8,Trechterbeker,Borger	--	249136,39	548634,94	6,70	6,70	16,64	Relatief	0 dB	0,80
2202824	4,(|),0,,,,	--	249445,31	548631,37	3,41	3,41	16,09	Relatief	0 dB	0,80
2202834	4,(1|0),0,9531PH,5,Klokbeker,Borger	--	249158,90	548648,50	7,14	7,14	16,51	Relatief	0 dB	0,80
2202835	4,(1|0),0,9531PH,7,Klokbeker,Borger	--	249164,32	548659,08	7,11	7,11	16,60	Relatief	0 dB	0,80
2202846	4,(0|1),0,9531PK,13A,Vuistbijl,Borger	--	249054,31	548641,50	8,00	8,00	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2202848	4,(1|0),0,9531BH,3,Westdorperstraat,Borger	--	249439,74	548641,65	7,00	7,00	16,34	Relatief	0 dB	0,80
2202851	4,(1|0),0,9531CM,22,Eeserstraat,Borger	--	249723,26	548658,48	6,18	6,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
2202854	4,(1|0),0,9531PB,41,Trechterbeker,Borger	--	248786,70	548645,10	5,82	5,82	15,05	Relatief	0 dB	0,80
2202857	4,(1|0),0,9531PA,54,Trechterbeker,Borger	--	248838,33	548659,70	6,24	6,24	15,93	Relatief	0 dB	0,80
2202862	4,(1|0),0,9531PN,1,Hamerbijl,Borger	--	248949,44	548657,27	5,80	5,80	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2202863	4,(1|0),0,9531PN,2,Hamerbijl,Borger	--	249000,83	548657,74	6,74	6,74	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2202876	4,(1|0),0,9531PK,27,Vuistbijl,Borger	--	248898,17	548658,48	5,99	5,99	16,54	Relatief	0 dB	0,80
2202877	4,(1|0),0,9531PK,25,Vuistbijl,Borger	--	248928,11	548658,74	6,20	6,20	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2202880	4,(1|0),0,9531PK,13,Vuistbijl,Borger	--	249056,41	548669,54	5,67	5,67	17,72	Relatief	0 dB	0,80
2202884	4,(1|0),0,9531PK,35,Vuistbijl,Borger	--	248859,96	548665,39	7,33	7,33	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202897	4,(1|0),0,9531PK,15,Vuistbijl,Borger	--	249022,04	548659,98	6,12	6,12	17,21	Relatief	0 dB	0,80
2202901	4,(1|0),0,9531PK,33,Vuistbijl,Borger	--	248883,07	548668,58	6,05	6,05	16,17	Relatief	0 dB	0,80
2202910	4,(1|0),0,9531CM,20,Eeserstraat,Borger	--	249702,18	548675,21	6,99	6,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
2202913	4,(1|0),0,9531PB,43,Trechterbeker,Borger	--	248785,71	548676,25	6,40	6,40	15,17	Relatief	0 dB	0,80
2202917	4,(1|0),0,9531PN,3,Hamerbijl,Borger	--	248944,94	548669,28	5,14	5,14	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2202918	4,(1|0),0,9531PN,4,Hamerbijl,Borger	--	249000,46	548670,95	6,24	6,24	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2202919	4,(1|0),0,9531PA,56,Trechterbeker,Borger	--	248826,62	548678,60	5,75	5,75	15,73	Relatief	0 dB	0,80
2202940	4,(1|0),0,9531PK,7,Vuistbijl,Borger	--	249075,28	548681,56	6,11	6,11	17,74	Relatief	0 dB	0,80
2202941	4,(|),0,,,,	--	248881,00	548676,90	4,77	4,77	16,14	Relatief	0 dB	0,80
2202947	4,(0|1),0,9531BH,1,Westdorperstraat,Borger	--	249522,29	548695,55	5,06	5,06	17,50	Relatief	0 dB	0,80
2202962	4,(1|0),0,9531PN,6,Hamerbijl,Borger	--	249004,59	548684,31	6,24	6,24	17,07	Relatief	0 dB	0,80
2202966	4,(1|0),0,9531PN,5,Hamerbijl,Borger	--	248945,64	548679,73	5,90	5,90	17,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2202978	4,(1|0),0,9531PB,45,Trechterbeker,Borger	--	248784,64	548692,45	5,15	5,15	15,18	Relatief	0 dB	0,80
2202979	4,(1|0),0,9531PK,5,Vuistbijl,Borger	--	249115,01	548691,32	5,86	5,86	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2202990	4,(1|0),0,9531PK,11,Vuistbijl,Borger	--	249061,41	548693,45	6,17	6,17	17,94	Relatief	0 dB	0,80
2202993	4,(1|0),0,9531PH,9,Klokbeker,Borger	--	249136,71	548685,67	7,32	7,32	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2202994	4,(1|0),0,9531PH,11,Klokbeker,Borger	--	249127,02	548702,23	7,22	7,22	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2202995	4,(1|0),0,9531CM,18,Eeserstraat,Borger	--	249700,53	548700,26	5,55	5,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
2202996	4,(1|0),0,9531PA,58,Trechterbeker,Borger	--	248842,04	548690,10	4,69	4,69	15,81	Relatief	0 dB	0,80
2202999	4,(1|0),0,9531PK,17,Vuistbijl,Borger	--	249024,79	548697,26	5,72	5,72	17,44	Relatief	0 dB	0,80
2203000	4,(1|0),0,9531PK,23,Vuistbijl,Borger	--	248918,11	548699,05	6,45	6,45	16,71	Relatief	0 dB	0,80
2203001	4,(1|0),0,9531PK,31,Vuistbijl,Borger	--	248884,92	548697,70	6,07	6,07	16,06	Relatief	0 dB	0,80
2203002	4,(1|0),0,9531PK,29,Vuistbijl,Borger	--	248904,18	548697,33	6,07	6,07	16,43	Relatief	0 dB	0,80
2203003	4,(1|0),0,9531PK,37,Vuistbijl,Borger	--	248851,17	548690,72	5,73	5,73	15,90	Relatief	0 dB	0,80
2203012	4,(|),0,,,,	--	249683,50	548697,40	3,02	3,02	16,33	Relatief	0 dB	0,80
2203013	4,(1|0),0,9531PN,8,Hamerbijl,Borger	--	248998,39	548695,64	6,99	6,99	17,03	Relatief	0 dB	0,80
2203025	4,(1|0),0,9531PN,7,Hamerbijl,Borger	--	248941,40	548705,66	4,79	4,79	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203037	4,(1|0),0,9531BH,2,Westdorperstraat,Borger	--	249427,14	548703,81	6,17	6,17	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203038	4,(1|0),0,9531PK,9,Vuistbijl,Borger	--	249076,45	548708,24	5,83	5,83	17,58	Relatief	0 dB	0,80
2203045	4,(1|0),0,9531CM,16,Eeserstraat,Borger	--	249696,74	548705,83	6,00	6,00	16,02	Relatief	0 dB	0,80
2203046	4,(|),0,,,,	--	249645,71	548709,97	3,86	3,86	17,15	Relatief	0 dB	0,80
2203047	4,(1|0),0,9531PB,47,Trechterbeker,Borger	--	248806,53	548711,90	6,43	6,43	15,35	Relatief	0 dB	0,80
2203048	4,(1|0),0,9531PH,13,Klokbeker,Borger	--	249121,70	548702,10	6,50	6,50	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203049	4,(1|0),0,9531PH,15,Klokbeker,Borger	--	249121,33	548713,33	6,62	6,62	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203081	4,(1|0),0,9531CM,14,Eeserstraat,Borger	--	249681,03	548718,08	6,71	6,71	16,75	Relatief	0 dB	0,80
2203091	4,(1|0),0,9531PK,3,Vuistbijl,Borger	--	249085,71	548725,71	5,90	5,90	17,36	Relatief	0 dB	0,80
2203092	4,(1|0),0,9531PB,49,Trechterbeker,Borger	--	248820,84	548724,97	7,58	7,58	15,52	Relatief	0 dB	0,80
2203095	4,(1|0),0,9531PB,51,Trechterbeker,Borger	--	248810,83	548724,97	7,81	7,81	15,43	Relatief	0 dB	0,80
2203097	4,(1|0),0,9531PB,53,Trechterbeker,Borger	--	248796,06	548727,05	5,85	5,85	15,28	Relatief	0 dB	0,80
2203098	4,(1|0),0,9531PH,17,Klokbeker,Borger	--	249112,10	548728,17	7,14	7,14	17,16	Relatief	0 dB	0,80
2203099	4,(1|0),0,9531PH,19,Klokbeker,Borger	--	249109,43	548732,89	6,24	6,24	17,21	Relatief	0 dB	0,80
2203112	4,(1|0),0,9531BG,26,Dalkampen,Borger	--	249366,42	548727,19	4,23	4,23	17,83	Relatief	0 dB	0,80
2203114	4,(1|0),0,9531PN,10,Hamerbijl,Borger	--	248997,51	548733,15	7,67	7,67	17,08	Relatief	0 dB	0,80
2203115	4,(1|0),0,9531PN,12,Hamerbijl,Borger	--	249007,60	548741,79	7,06	7,06	17,23	Relatief	0 dB	0,80
2203122	4,(|),0,,,,	--	249346,15	548730,49	8,00	8,00	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203123	4,(1|0),0,9531PK,14,Vuistbijl,Borger	--	249023,35	548735,71	7,23	7,23	17,46	Relatief	0 dB	0,80
2203124	4,(1|0),0,9531PK,16,Vuistbijl,Borger	--	249023,33	548741,62	7,14	7,14	17,47	Relatief	0 dB	0,80
2203125	4,(1|0),0,9531PK,32,Vuistbijl,Borger	--	248862,42	548737,58	6,86	6,86	15,96	Relatief	0 dB	0,80
2203126	4,(1|0),0,9531PK,28,Vuistbijl,Borger	--	248882,91	548737,59	5,52	5,52	16,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2203127	4,(1|0),0,9531PK,26,Vuistbijl,Borger	--	248893,19	548731,68	5,44	5,44	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2203128	4,(1|0),0,9531PK,24,Vuistbijl,Borger	--	248896,56	548731,69	5,58	5,58	16,10	Relatief	0 dB	0,80
2203129	4,(1|0),0,9531PK,22,Vuistbijl,Borger	--	248905,22	548737,64	5,83	5,83	16,45	Relatief	0 dB	0,80
2203130	4,(1|0),0,9531PK,20,Vuistbijl,Borger	--	248913,88	548743,27	5,71	5,71	16,81	Relatief	0 dB	0,80
2203131	4,(1|0),0,9531PK,18,Vuistbijl,Borger	--	248922,59	548732,75	5,45	5,45	16,90	Relatief	0 dB	0,80
2203132	4,(1|0),0,9531PK,30,Vuistbijl,Borger	--	248874,90	548732,91	6,36	6,36	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2203134	4,(1|0),0,9531PN,9,Hamerbijl,Borger	--	248948,07	548733,74	7,18	7,18	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203135	4,(1|0),0,9531PN,11,Hamerbijl,Borger	--	248957,47	548733,75	7,10	7,10	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203147	4,(1|0),0,9531PK,12,Vuistbijl,Borger	--	249044,83	548732,77	7,52	7,52	17,77	Relatief	0 dB	0,80
2203150	4,(1|0),0,9531PK,10,Vuistbijl,Borger	--	249049,66	548743,18	7,36	7,36	17,87	Relatief	0 dB	0,80
2203156	4,(|),0,,,,	--	249643,37	548733,04	6,36	6,36	17,44	Relatief	0 dB	0,80
2203168	4,(1|0),0,9531CM,12,Eeserstraat,Borger	--	249670,00	548738,00	6,62	6,62	17,11	Relatief	0 dB	0,80
2203185	4,(1|0),0,9531PK,8,Vuistbijl,Borger	--	249058,10	548751,66	7,28	7,28	17,98	Relatief	0 dB	0,80
2203186	4,(1|0),0,9531PK,6,Vuistbijl,Borger	--	249070,26	548747,34	7,42	7,42	17,64	Relatief	0 dB	0,80
2203189	4,(1|0),0,9531PN,13,Hamerbijl,Borger	--	248942,00	548743,80	5,60	5,60	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203190	4,(1|0),0,9531PN,15,Hamerbijl,Borger	--	248953,42	548761,29	5,56	5,56	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203191	4,(1|0),0,9531PN,17,Hamerbijl,Borger	--	248947,56	548769,97	5,63	5,63	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203192	4,(1|0),0,9531PN,19,Hamerbijl,Borger	--	248941,95	548775,69	5,46	5,46	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203193	4,(1|0),0,9531PB,57,Trechterbeker,Borger	--	248813,10	548751,43	7,93	7,93	15,44	Relatief	0 dB	0,80
2203194	4,(1|0),0,9531PB,59,Trechterbeker,Borger	--	248814,39	548754,19	7,67	7,67	15,44	Relatief	0 dB	0,80
2203195	4,(1|0),0,9531PN,14,Hamerbijl,Borger	--	248990,74	548753,18	7,35	7,35	17,11	Relatief	0 dB	0,80
2203198	4,(1|0),0,9531PN,16,Hamerbijl,Borger	--	249001,36	548756,04	7,34	7,34	17,24	Relatief	0 dB	0,80
2203206	4,(|),0,,,,	--	248798,60	548757,27	3,88	3,88	15,26	Relatief	0 dB	0,80
2203207	4,(1|0),0,9531BG,24,Dalkampen,Borger	--	249348,15	548766,12	3,50	3,50	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203208	4,(|),0,,,,	--	249652,58	548757,43	3,81	3,81	17,37	Relatief	0 dB	0,80
2203220	4,(1|0),0,9531PB,55,Trechterbeker,Borger	--	248795,10	548759,70	6,35	6,35	15,23	Relatief	0 dB	0,80
2203221	4,(|),0,,,,	--	249564,95	548755,44	4,09	4,09	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203222	4,(1|0),0,9531PK,4,Vuistbijl,Borger	--	249080,10	548751,56	7,09	7,09	17,59	Relatief	0 dB	0,80
2203223	4,(1|0),0,9531PK,2,Vuistbijl,Borger	--	249079,36	548767,64	7,14	7,14	17,64	Relatief	0 dB	0,80
2203233	4,(|),0,,,,	--	249641,79	548759,29	3,36	3,36	17,52	Relatief	0 dB	0,80
2203239	4,(1|0),0,9531CM,10,Eeserstraat,Borger	--	249651,30	548761,28	5,98	5,98	17,40	Relatief	0 dB	0,80
2203241	4,(1|0),0,9531BE,31,Dalkampen,Borger	--	249385,80	548762,64	6,23	6,23	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203248	4,(1|0),0,9531PM,15,Standvoetbeker,Borger	--	248849,29	548763,83	5,96	5,96	15,84	Relatief	0 dB	0,80
2203249	4,(1|0),0,9531PM,13,Standvoetbeker,Borger	--	248866,98	548763,91	5,42	5,42	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2203250	4,(1|0),0,9531PM,9,Standvoetbeker,Borger	--	248883,39	548779,35	5,35	5,35	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2203251	4,(1|0),0,9531PM,11,Standvoetbeker,Borger	--	248873,18	548763,99	5,59	5,59	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2203252	4,(1|0),0,9531PM,5,Standvoetbeker,Borger	--	248903,06	548763,85	5,45	5,45	16,47	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2203253	4,(1|0),0,9531PM,7,Standvoetbeker,Borger	--	248889,28	548775,41	5,56	5,56	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2203254	4,(1|0),0,9531PM,3,Standvoetbeker,Borger	--	248909,28	548775,41	5,69	5,69	16,47	Relatief	0 dB	0,80
2203255	4,(1|0),0,9531PM,1,Standvoetbeker,Borger	--	248923,10	548769,25	5,56	5,56	16,96	Relatief	0 dB	0,80
2203256	4,(1|0),0,9531PN,18,Hamerbijl,Borger	--	248998,44	548764,51	7,30	7,30	17,30	Relatief	0 dB	0,80
2203257	4,(1|0),0,9531PN,20,Hamerbijl,Borger	--	248992,77	548773,16	7,13	7,13	17,34	Relatief	0 dB	0,80
2203258	4,(1|0),0,9531PB,61,Trechterbeker,Borger	--	248824,12	548774,29	7,26	7,26	15,58	Relatief	0 dB	0,80
2203259	4,(1|0),0,9531PB,63,Trechterbeker,Borger	--	248817,58	548784,87	7,39	7,39	15,49	Relatief	0 dB	0,80
2203267	4,(1|0),0,9531PL,15,Barnsteen,Borger	--	249023,47	548777,57	7,63	7,63	17,68	Relatief	0 dB	0,80
2203268	4,(1|0),0,9531PL,13,Barnsteen,Borger	--	249030,83	548776,08	7,41	7,41	17,74	Relatief	0 dB	0,80
2203273	4,(1|0),0,9531PL,11,Barnsteen,Borger	--	249044,13	548782,05	7,31	7,31	17,94	Relatief	0 dB	0,80
2203274	4,(1|0),0,9531PL,9,Barnsteen,Borger	--	249049,60	548783,67	6,95	6,95	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203275	4,(1|0),0,9531CL,11,Eeserstraat,Borger	--	249686,24	548774,32	5,24	5,24	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203276	4,(1|0),0,9531CM,8,Eeserstraat,Borger	--	249656,73	548781,64	5,09	5,09	17,34	Relatief	0 dB	0,80
2203280	4,(1|0),0,9531PB,65,Trechterbeker,Borger	--	248777,67	548772,69	6,16	6,16	15,07	Relatief	0 dB	0,80
2203281	4,(1|0),0,9531BH,1C,Westdorperstraat,Borger	--	249595,62	548781,98	6,07	6,07	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203285	4,(1|0),0,9531BG,22,Dalkampen,Borger	--	249322,66	548782,34	3,74	3,74	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203286	4,(1|0),0,9531BE,29,Dalkampen,Borger	--	249377,83	548790,49	6,27	6,27	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203303	4,(1|0),0,9531PL,7,Barnsteen,Borger	--	249061,52	548791,93	7,62	7,62	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203304	4,(1|0),0,9531PL,5,Barnsteen,Borger	--	249065,55	548796,07	7,10	7,10	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203307	4,(1|0),0,9531CM,6,Eeserstraat,Borger	--	249648,86	548796,20	5,32	5,32	17,46	Relatief	0 dB	0,80
2203320	4,(1|0),0,9531CL,9,Eeserstraat,Borger	--	249679,69	548793,73	5,83	5,83	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203335	4,(5|1),0,9531BH,1A104,Westdorperstraat,Borge	--	249609,55	548802,37	7,51	7,51	17,99	Relatief	0 dB	0,80
2203345	4,(1|0),0,9531BH,1B,Westdorperstraat,Borger	--	249599,00	548801,30	5,16	5,16	17,73	Relatief	0 dB	0,80
2203352	4,(1|0),0,9531BE,27,Dalkampen,Borger	--	249376,56	548795,66	5,99	5,99	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203355	4,(1|0),0,9531BG,20,Dalkampen,Borger	--	249326,58	548792,51	4,74	4,74	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203358	4,(1|0),0,9531PN,21,Hamerbijl,Borger	--	248955,65	548806,76	7,18	7,18	17,06	Relatief	0 dB	0,80
2203359	4,(1|0),0,9531PN,23,Hamerbijl,Borger	--	248955,89	548808,56	7,57	7,57	17,05	Relatief	0 dB	0,80
2203365	4,(1|0),0,9531CM,4,Eeserstraat,Borger	--	249638,28	548801,72	5,93	5,93	17,61	Relatief	0 dB	0,80
2203369	4,(1|0),0,9531PB,67,Trechterbeker,Borger	--	248782,34	548801,77	6,47	6,47	15,12	Relatief	0 dB	0,80
2203370	4,(1|0),0,9531PB,69,Trechterbeker,Borger	--	248806,81	548808,89	5,91	5,91	15,35	Relatief	0 dB	0,80
2203371	4,(1|0),0,9531CL,7,Eeserstraat,Borger	--	249675,23	548798,84	6,51	6,51	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203372	4,(1|0),0,9531PL,26,Barnsteen,Borger	--	248990,63	548802,65	6,07	6,07	17,59	Relatief	0 dB	0,80
2203381	4,(1|0),0,9531PM,20,Standvoetbeker,Borger	--	248850,58	548801,10	7,06	7,06	15,79	Relatief	0 dB	0,80
2203382	4,(1|0),0,9531PM,18,Standvoetbeker,Borger	--	248855,47	548799,90	7,00	7,00	15,84	Relatief	0 dB	0,80
2203389	4,(1|0),0,9531PL,24,Barnsteen,Borger	--	249023,29	548816,45	6,48	6,48	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203390	4,(1|0),0,9531PL,22,Barnsteen,Borger	--	249040,35	548807,48	6,43	6,43	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203392	4,(1|0),0,9531PM,16,Standvoetbeker,Borger	--	248874,90	548801,70	6,67	6,67	16,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2203393	4,(1|0),0,9531PM,14,Standvoetbeker,Borger	--	248881,96	548812,37	6,74	6,74	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2203394	4,(1|0),0,9531PM,12,Standvoetbeker,Borger	--	248889,35	548807,03	6,68	6,68	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2203395	4,(1|0),0,9531PM,10,Standvoetbeker,Borger	--	248897,29	548807,58	6,24	6,24	16,08	Relatief	0 dB	0,80
2203396	4,(1|0),1,9531PM,4,Standvoetbeker,Borger	--	248921,14	548802,43	6,66	6,66	16,65	Relatief	0 dB	0,80
2203397	4,(1|0),0,9531PM,2,Standvoetbeker,Borger	--	248929,10	548801,70	6,25	6,25	16,89	Relatief	0 dB	0,80
2203398	4,(1|0),0,9531PM,6,Standvoetbeker,Borger	--	248913,65	548812,40	6,77	6,77	16,58	Relatief	0 dB	0,80
2203399	4,(1|0),0,9531PM,8,Standvoetbeker,Borger	--	248906,90	548812,40	6,71	6,71	16,41	Relatief	0 dB	0,80
2203410	4,(|),0,,,,	--	249003,62	548811,94	4,09	4,09	17,84	Relatief	0 dB	0,80
2203411	4,(1|0),0,9531BE,25,Dalkampen,Borger	--	249365,40	548810,90	6,37	6,37	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203416	4,(1|0),0,9531PL,20,Barnsteen,Borger	--	249051,92	548810,24	6,27	6,27	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203417	4,(1|0),0,9531PL,18,Barnsteen,Borger	--	249057,25	548823,12	6,17	6,17	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203426	4,(1|0),0,9531CL,5,Eeserstraat,Borger	--	249667,26	548825,44	5,97	5,97	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203427	4,(1|0),0,9531PN,24,Hamerbijl,Borger	--	248990,50	548816,45	7,60	7,60	17,70	Relatief	0 dB	0,80
2203428	4,(1|0),0,9531PN,26,Hamerbijl,Borger	--	249004,39	548831,22	7,57	7,57	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203429	4,(1|0),0,9531BG,18,Dalkampen,Borger	--	249322,24	548819,20	4,64	4,64	18,02	Relatief	0 dB	0,80
2203440	4,(1|0),0,9531PN,25,Hamerbijl,Borger	--	248955,65	548819,11	7,27	7,27	17,02	Relatief	0 dB	0,80
2203441	4,(1|0),0,9531PN,27,Hamerbijl,Borger	--	248957,31	548833,36	7,90	7,90	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203448	4,(|),0,,,,	--	249681,42	548829,76	5,18	5,18	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203449	4,(1|0),0,9531CL,3,Eeserstraat,Borger	--	249663,54	548841,79	7,04	7,04	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203461	4,(1|0),0,9531BE,23,Dalkampen,Borger	--	249355,04	548834,78	6,53	6,53	18,57	Relatief	0 dB	0,80
2203462	4,(1|0),0,9531BH,2A,Westdorperstraat,Borger	--	249587,93	548825,28	6,71	6,71	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203466	4,(1|0),0,9531PR,27,Poolse Bevrijderslaan,Bor	--	248712,05	548835,88	6,22	6,22	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2203470	4,(1|0),0,9531PR,23,Poolse Bevrijderslaan,Bor	--	248762,01	548835,81	5,90	5,90	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2203471	4,(1|0),0,9531PR,25,Poolse Bevrijderslaan,Bor	--	248746,70	548832,46	6,04	6,04	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2203473	4,(1|0),0,9531PR,21,Poolse Bevrijderslaan,Bor	--	248786,74	548833,98	6,42	6,42	15,02	Relatief	0 dB	0,80
2203474	4,(1|0),0,9531PR,19,Poolse Bevrijderslaan,Bor	--	248792,70	548841,25	5,36	5,36	15,02	Relatief	0 dB	0,80
2203475	4,(1|0),0,9531PR,17,Poolse Bevrijderslaan,Bor	--	248821,20	548845,81	5,65	5,65	15,33	Relatief	0 dB	0,80
2203477	4,(1|0),0,9531PP,45,Kranssteen,Borger	--	249009,55	548851,31	8,14	8,14	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203481	4,(1|0),0,9531PP,43,Kranssteen,Borger	--	249017,80	548851,44	8,12	8,12	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203482	4,(1|0),0,9531BG,16,Dalkampen,Borger	--	249295,55	548835,64	4,64	4,64	18,10	Relatief	0 dB	0,80
2203483	4,(1|0),0,9531PP,47,Kranssteen,Borger	--	249003,56	548839,32	8,11	8,11	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203484	4,(1|0),0,9531PP,49,Kranssteen,Borger	--	248986,48	548839,87	7,59	7,59	17,75	Relatief	0 dB	0,80
2203485	4,(1|0),0,9531BE,21,Dalkampen,Borger	--	249358,08	548841,67	6,53	6,53	18,72	Relatief	0 dB	0,80
2203486	4,(1|0),0,9531PN,29,Hamerbijl,Borger	--	248946,20	548847,47	7,24	7,24	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203487	4,(1|0),0,9531PN,31,Hamerbijl,Borger	--	248957,45	548853,71	7,53	7,53	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203488	4,(|),0,,,,	--	249288,98	548841,59	4,07	4,07	18,12	Relatief	0 dB	0,80
2203489	4,(1|0),0,9531PR,15,Poolse Bevrijderslaan,Bor	--	248850,54	548852,71	7,13	7,13	15,62	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2203490	4,(1|0),0,9531PR,13,Poolse Bevrijderslaan,Bor	--	248862,23	548845,67	7,02	7,02	15,83	Relatief	0 dB	0,80
2203491	4,(1|0),0,9531PR,11,Poolse Bevrijderslaan,Bor	--	248876,07	548852,73	7,23	7,23	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2203492	4,(1|0),0,9531PR,9,Poolse Bevrijderslaan,Borg	--	248881,05	548852,59	6,99	6,99	16,07	Relatief	0 dB	0,80
2203493	4,(1|0),0,9531PR,3,Poolse Bevrijderslaan,Borg	--	248911,08	548842,08	7,23	7,23	16,71	Relatief	0 dB	0,80
2203494	4,(1|0),0,9531PR,1,Poolse Bevrijderslaan,Borg	--	248924,63	548846,80	6,97	6,97	16,96	Relatief	0 dB	0,80
2203495	4,(1|0),0,9531PR,5,Poolse Bevrijderslaan,Borg	--	248901,73	548852,74	7,03	7,03	16,48	Relatief	0 dB	0,80
2203496	4,(1|0),0,9531PR,7,Poolse Bevrijderslaan,Borg	--	248890,17	548846,78	7,28	7,28	16,27	Relatief	0 dB	0,80
2203497	4,(1|0),0,9531PP,41,Kranssteen,Borger	--	249030,88	548842,51	7,52	7,52	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203498	4,(1|0),0,9531PP,39,Kranssteen,Borger	--	249033,78	548858,07	7,47	7,47	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203526	4,(1|0),0,9531AJ,90,Hoofdstraat,Borger	--	249603,57	548857,71	6,74	6,74	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203527	4,(0|2),0,9531AJ,86,Hoofdstraat,Borger	--	249548,20	548877,22	6,54	6,54	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203532	4,(|),0,,,,	--	249571,92	548855,32	2,99	2,99	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203536	4,(1|0),0,9531CH,31,Molenstraat,Borger	--	249669,08	548866,59	5,70	5,70	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203537	4,(1|0),0,9531BE,19,Dalkampen,Borger	--	249337,86	548857,57	6,78	6,78	18,81	Relatief	0 dB	0,80
2203539	4,(1|0),0,9531BG,14,Dalkampen,Borger	--	249289,60	548870,20	4,66	4,66	18,74	Relatief	0 dB	0,80
2203550	4,(|),0,,,,	--	249271,20	548863,00	3,52	3,52	18,95	Relatief	0 dB	0,80
2203556	4,(1|0),0,9531AJ,88,Hoofdstraat,Borger	--	249581,04	548868,80	5,53	5,53	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203563	4,(1|0),0,9531CH,29,Molenstraat,Borger	--	249667,31	548878,95	5,50	5,50	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203566	4,(1|0),0,9531BG,12,Dalkampen,Borger	--	249279,52	548878,59	4,96	4,96	18,85	Relatief	0 dB	0,80
2203567	4,(0|1),0,9531CH,27A,Molenstraat,Borger	--	249688,86	548882,97	2,97	2,97	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203572	4,(1|0),0,9531BC,8,Grote Heeze,Borger	--	249326,91	548892,31	6,35	6,35	18,47	Relatief	0 dB	0,80
2203573	4,(1|0),0,9531BC,7,Grote Heeze,Borger	--	249335,88	548893,44	6,38	6,38	18,39	Relatief	0 dB	0,80
2203574	4,(1|0),0,9531CH,27,Molenstraat,Borger	--	249675,72	548903,17	6,90	6,90	16,83	Relatief	0 dB	0,80
2203577	4,(1|0),0,9531AD,89,Hoofdstraat,Borger	--	249628,40	548897,88	5,77	5,77	17,34	Relatief	0 dB	0,80
2203581	4,(1|0),0,9531BC,6,Grote Heeze,Borger	--	249339,88	548896,25	6,33	6,33	18,36	Relatief	0 dB	0,80
2203582	4,(1|0),0,9531BC,5,Grote Heeze,Borger	--	249358,78	548905,89	6,35	6,35	18,43	Relatief	0 dB	0,80
2203602	4,(1|0),0,9531BG,10,Dalkampen,Borger	--	249271,94	548910,88	3,91	3,91	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203603	4,(1|0),0,9531BE,15,Dalkampen,Borger	--	249305,90	548906,86	6,16	6,16	18,71	Relatief	0 dB	0,80
2203604	4,(1|0),0,9531BE,13,Dalkampen,Borger	--	249304,09	548923,86	6,25	6,25	18,79	Relatief	0 dB	0,80
2203605	4,(1|0),0,9531CK,66,Molenstraat,Borger	--	249645,57	548915,52	6,14	6,14	16,94	Relatief	0 dB	0,80
2203606	4,(1|0),0,9531CH,25,Molenstraat,Borger	--	249684,22	548918,50	5,82	5,82	16,57	Relatief	0 dB	0,80
2203607	4,(1|0),0,9531AJ,84,Hoofdstraat,Borger	--	249562,31	548911,85	7,67	7,67	17,72	Relatief	0 dB	0,80
2203631	4,(1|0),0,9531BC,4,Grote Heeze,Borger	--	249390,64	548917,00	6,22	6,22	18,63	Relatief	0 dB	0,80
2203632	4,(1|0),0,9531BC,3,Grote Heeze,Borger	--	249387,58	548923,09	6,33	6,33	18,80	Relatief	0 dB	0,80
2203633	4,(1|0),0,9531AD,87,Hoofdstraat,Borger	--	249612,10	548915,31	7,22	7,22	17,37	Relatief	0 dB	0,80
2203641	4,(1|0),0,9531CH,23,Molenstraat,Borger	--	249694,30	548919,30	5,26	5,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
2203642	4,(1|0),0,9531CK,64,Molenstraat,Borger	--	249650,78	548931,33	6,41	6,41	16,63	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2203643	4,(1|0),0,9531BD,16,Wieten,Borger	--	249347,63	548926,96	6,35	6,35	18,65	Relatief	0 dB	0,80
2203644	4,(1|0),0,9531BD,14,Wieten,Borger	--	249333,97	548938,12	6,33	6,33	18,72	Relatief	0 dB	0,80
2203647	4,(1|0),0,9531BG,8,Dalkampen,Borger	--	249249,13	548939,12	3,99	3,99	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203648	4,(1|0),0,9531BC,2,Grote Heeze,Borger	--	249410,75	548930,53	6,33	6,33	18,71	Relatief	0 dB	0,80
2203649	4,(1|0),0,9531BC,1,Grote Heeze,Borger	--	249412,30	548927,80	6,35	6,35	18,61	Relatief	0 dB	0,80
2203659	4,(1|0),0,9531AJ,82,Hoofdstraat,Borger	--	249555,30	548924,66	7,30	7,30	17,69	Relatief	0 dB	0,80
2203660	4,(1|0),0,9531AD,85,Hoofdstraat,Borger	--	249601,08	548934,67	7,75	7,75	17,19	Relatief	0 dB	0,80
2203666	4,(1|0),0,9531BE,11,Dalkampen,Borger	--	249304,57	548930,47	6,24	6,24	18,81	Relatief	0 dB	0,80
2203667	4,(1|0),0,9531BE,9,Dalkampen,Borger	--	249293,73	548949,13	6,24	6,24	18,98	Relatief	0 dB	0,80
2203670	4,(1|0),0,9531CH,21A,Molenstraat,Borger	--	249687,73	548938,63	6,50	6,50	16,20	Relatief	0 dB	0,80
2203671	4,(1|0),0,9531CH,21,Molenstraat,Borger	--	249696,77	548940,01	5,91	5,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
2203672	4,(|),0,,,,	--	249529,57	548943,68	3,59	3,59	17,95	Relatief	0 dB	0,80
2203676	4,(1|0),0,9531CK,62,Molenstraat,Borger	--	249658,79	548943,15	5,92	5,92	16,26	Relatief	0 dB	0,80
2203686	4,(1|0),0,9531BD,12,Wieten,Borger	--	249330,80	548944,55	6,14	6,14	18,79	Relatief	0 dB	0,80
2203687	4,(1|0),0,9531BD,10,Wieten,Borger	--	249325,95	548956,63	6,34	6,34	18,93	Relatief	0 dB	0,80
2203691	4,(0|1),0,9531BD,5gar,Wieten,Borger	--	249308,00	548937,97	8,00	8,00	18,81	Relatief	0 dB	0,80
2203692	4,(0|1),0,9531BD,6gar,Wieten,Borger	--	249307,72	548944,87	8,00	8,00	18,83	Relatief	0 dB	0,80
2203693	4,(0|1),0,9531BD,7gar,Wieten,Borger	--	249312,61	548947,88	8,00	8,00	18,84	Relatief	0 dB	0,80
2203694	4,(0|1),0,9531BD,8gar,Wieten,Borger	--	249315,92	548942,35	8,00	8,00	18,78	Relatief	0 dB	0,80
2203695	4,(1|0),0,9531BD,15,Wieten,Borger	--	249375,15	548943,42	6,16	6,16	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203697	4,(1|0),0,9531BD,13,Wieten,Borger	--	249362,66	548955,31	6,21	6,21	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203698	4,(1|0),0,9531BD,11,Wieten,Borger	--	249355,78	548958,58	6,20	6,20	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203699	4,(1|0),0,9531BD,9,Wieten,Borger	--	249348,80	548971,59	6,10	6,10	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203704	4,(1|0),0,9531AD,83,Hoofdstraat,Borger	--	249598,39	548959,66	5,88	5,88	17,07	Relatief	0 dB	0,80
2203709	4,(1|0),0,9531AJ,80,Hoofdstraat,Borger	--	249545,34	548949,68	7,07	7,07	17,74	Relatief	0 dB	0,80
2203726	4,(1|0),0,9531BG,6,Dalkampen,Borger	--	249241,97	548963,91	3,87	3,87	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203727	4,(1|0),0,9531BE,7,Dalkampen,Borger	--	249292,18	548954,84	5,99	5,99	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203728	4,(1|0),0,9531BE,5,Dalkampen,Borger	--	249280,69	548964,33	5,98	5,98	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203730	4,(|),0,,,,	--	249409,58	548947,12	4,11	4,11	18,86	Relatief	0 dB	0,80
2203732	4,(1|0),0,9531CH,19A,Molenstraat,Borger	--	249701,82	548955,29	5,61	5,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
2203736	4,(1|0),0,9531BB,16,Boslaan,Borger	--	249399,37	548961,01	6,37	6,37	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203737	4,(1|0),0,9531BB,14,Boslaan,Borger	--	249394,27	548964,55	6,38	6,38	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203739	4,(1|0),0,9531CK,58,Molenstraat,Borger	--	249661,92	548953,61	6,62	6,62	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2203744	4,(0|1),0,9531BD,4gar,Wieten,Borger	--	249299,27	548954,06	8,00	8,00	18,94	Relatief	0 dB	0,80
2203745	4,(0|1),0,9531BD,3gar,Wieten,Borger	--	249301,28	548962,29	8,00	8,00	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203746	4,(0|1),0,9531BD,2gar,Wieten,Borger	--	249304,96	548957,18	8,00	8,00	18,94	Relatief	0 dB	0,80
2203747	4,(0|1),0,9531BD,1gar,Wieten,Borger	--	249304,17	548963,87	8,00	8,00	19,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2203767	4,(1|0),0,9531AJ,78,Hoofdstraat,Borger	--	249533,15	548969,55	6,50	6,50	17,78	Relatief	0 dB	0,80
2203774	4,(1|0),0,9531AD,81,Hoofdstraat,Borger	--	249592,41	548974,13	5,38	5,38	17,10	Relatief	0 dB	0,80
2203779	4,(1|0),0,9531BD,8,Wieten,Borger	--	249321,01	548962,70	6,35	6,35	18,98	Relatief	0 dB	0,80
2203780	4,(1|0),0,9531BD,6,Wieten,Borger	--	249314,00	548974,97	6,10	6,10	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203782	4,(1|0),0,9531BD,4,Wieten,Borger	--	249305,89	548988,36	6,11	6,11	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203783	4,(1|0),0,9531BD,2,Wieten,Borger	--	249307,78	548996,16	6,33	6,33	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203788	4,(1|0),0,9531CK,56,Molenstraat,Borger	--	249665,35	548976,44	6,65	6,65	15,74	Relatief	0 dB	0,80
2203790	4,(1|0),0,9531BG,4,Dalkampen,Borger	--	249228,01	548967,77	3,80	3,80	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203792	4,(1|0),0,9531BE,3,Dalkampen,Borger	--	249266,69	548975,19	6,22	6,22	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203793	4,(1|0),0,9531BE,1,Dalkampen,Borger	--	249270,36	548989,38	6,20	6,20	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203801	4,(1|0),0,9531BB,12,Boslaan,Borger	--	249394,47	548972,79	6,38	6,38	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203802	4,(1|0),0,9531BB,10,Boslaan,Borger	--	249383,94	548983,01	6,37	6,37	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203805	4,(1|0),0,9531AD,79,Hoofdstraat,Borger	--	249590,95	548977,61	6,43	6,43	17,11	Relatief	0 dB	0,80
2203822	4,(1|0),0,9531AJ,76,Hoofdstraat,Borger	--	249534,51	548985,88	6,63	6,63	17,63	Relatief	0 dB	0,80
2203824	4,(1|0),0,9531BD,7,Wieten,Borger	--	249354,38	548981,16	5,98	5,98	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203825	4,(1|0),0,9531BD,5,Wieten,Borger	--	249338,48	548990,69	6,29	6,29	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203836	4,(1|0),0,9531CK,54,Molenstraat,Borger	--	249668,34	548991,60	6,81	6,81	15,39	Relatief	0 dB	0,80
2203843	4,(1|0),0,9531AD,77,Hoofdstraat,Borger	--	249577,89	548993,21	6,20	6,20	17,15	Relatief	0 dB	0,80
2203865	4,(1|0),0,9531BE,1A,Dalkampen,Borger	--	249265,65	548992,19	6,26	6,26	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203866	4,(1|0),0,9531BB,8,Boslaan,Borger	--	249380,59	548989,17	6,35	6,35	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203867	4,(1|0),2,9531BB,6,Boslaan,Borger	--	249380,60	549008,24	6,25	6,25	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203868	4,(1|0),1,9531BB,4,Boslaan,Borger	--	249368,98	549010,03	6,10	6,10	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203870	4,(1|0),0,9531BB,2,Boslaan,Borger	--	249363,81	549020,41	6,24	6,24	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203882	4,(1|0),0,9531BG,2,Dalkampen,Borger	--	249220,10	548997,41	4,03	4,03	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203894	4,(1|0),0,9531BD,3,Wieten,Borger	--	249339,86	548998,09	6,11	6,11	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203895	4,(1|0),0,9531BD,1,Wieten,Borger	--	249336,21	549008,50	6,01	6,01	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203897	4,(1|0),0,9531AD,75,Hoofdstraat,Borger	--	249560,34	549005,48	5,69	5,69	17,19	Relatief	0 dB	0,80
2203912	4,(1|0),0,9531CK,52,Molenstraat,Borger	--	249674,70	549006,84	6,07	6,07	15,03	Relatief	0 dB	0,80
2203920	4,(1|0),0,9531BB,5,Boslaan,Borger	--	249412,61	549002,06	3,07	3,07	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203921	4,(1|0),0,9531BD,2A,Wieten,Borger	--	249292,89	549003,66	6,36	6,36	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203962	4,(1|0),0,9531BA,17,Westeresstraat,Borger	--	249250,94	549013,56	6,40	6,40	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203963	4,(1|0),0,9531BA,15,Westeresstraat,Borger	--	249267,09	549018,97	6,38	6,38	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203964	4,(|),0,,,,	--	249506,04	549012,63	3,59	3,59	17,70	Relatief	0 dB	0,80
2203965	4,(1|0),0,9531AJ,74,Hoofdstraat,Borger	--	249528,20	549019,54	5,44	5,44	17,37	Relatief	0 dB	0,80
2203970	4,(1|0),0,9531BA,13,Westeresstraat,Borger	--	249275,27	549021,49	6,40	6,40	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203972	4,(1|0),0,9531BA,11,Westeresstraat,Borger	--	249281,36	549021,34	6,41	6,41	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203973	4,(1|0),0,9531CK,50,Molenstraat,Borger	--	249670,24	549024,05	6,60	6,60	15,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2204004	4,(1|0),0,9531BB,3,Boslaan,Borger	--	249410,68	549027,77	3,37	3,37	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2204010	4,(1|0),0,9531AJ,72,Hoofdstraat,Borger	--	249513,13	549035,25	6,13	6,13	17,53	Relatief	0 dB	0,80
2204011	4,(1|0),0,9531AD,73,Hoofdstraat,Borger	--	249562,61	549040,13	8,63	8,63	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2204014	4,(1|0),0,9531BA,9,Westeresstraat,Borger	--	249319,49	549030,59	6,36	6,36	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2204015	4,(1|0),0,9531BA,7,Westeresstraat,Borger	--	249335,83	549037,45	6,37	6,37	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2204021	4,(1|0),0,9531CK,48,Molenstraat,Borger	--	249676,56	549039,11	6,72	6,72	14,78	Relatief	0 dB	0,80
2204022	4,(1|0),0,9531BA,16,Westeresstraat,Borger	--	249218,79	549042,99	6,25	6,25	19,10	Relatief	0 dB	0,80
2204023	4,(1|0),0,9531AN,16,Eskant,Borger	--	249208,16	549046,28	6,52	6,52	19,15	Relatief	0 dB	0,80
2204032	4,(1|0),0,9531BA,5,Westeresstraat,Borger	--	249344,11	549035,41	6,31	6,31	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2204033	4,(1|0),0,9531BA,3,Westeresstraat,Borger	--	249356,37	549043,94	6,31	6,31	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2204035	4,(1|0),0,9531BA,14,Westeresstraat,Borger	--	249243,70	549047,50	6,67	6,67	19,13	Relatief	0 dB	0,80
2204044	4,(|),0,,,,	--	249657,83	549039,25	3,30	3,30	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2204049	4,(1|0),0,9531AJ,70,Hoofdstraat,Borger	--	249507,14	549044,44	6,63	6,63	17,57	Relatief	0 dB	0,80
2204053	4,(|),0,,,,	--	249571,52	549048,78	4,61	4,61	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2204060	4,(1|0),0,9531AD,71,Hoofdstraat,Borger	--	249561,46	549057,69	6,71	6,71	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2204075	4,(1|0),0,9531BB,1,Boslaan,Borger	--	249390,37	549048,72	3,35	3,35	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2204082	4,(1|0),0,9531CK,46,Molenstraat,Borger	--	249681,95	549048,62	6,09	6,09	14,59	Relatief	0 dB	0,80
2204083	4,(1|0),0,9531BA,12,Westeresstraat,Borger	--	249263,99	549052,56	6,58	6,58	19,11	Relatief	0 dB	0,80
2204085	4,(1|0),0,9531BA,10,Westeresstraat,Borger	--	249282,01	549052,68	6,74	6,74	19,03	Relatief	0 dB	0,80
2204089	4,(0|1),0,9531AW,19Bij,Leemakkers,Borger	--	249260,54	549066,71	8,00	8,00	19,26	Relatief	0 dB	0,80
2204099	4,(1|0),0,9531AW,25,Leemakkers,Borger	--	249203,98	549056,71	6,24	6,24	19,28	Relatief	0 dB	0,80
2204104	4,(1|0),0,9531BA,8,Westeresstraat,Borger	--	249295,82	549054,48	6,65	6,65	19,04	Relatief	0 dB	0,80
2204105	4,(1|0),0,9531BA,6,Westeresstraat,Borger	--	249298,86	549065,54	6,77	6,77	19,14	Relatief	0 dB	0,80
2204107	4,(1|0),0,9531BA,1A,Westeresstraat,Borger	--	249431,21	549058,21	6,72	6,72	18,77	Relatief	0 dB	0,80
2204108	4,(|),0,,,,	--	249665,58	549060,03	3,49	3,49	14,71	Relatief	0 dB	0,80
2204114	4,(1|0),0,9531CE,2A,Julianastraat,Borger	--	249577,90	549063,15	6,86	6,86	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2204123	4,(1|0),0,9531AJ,66,Hoofdstraat,Borger	--	249491,34	549075,78	6,52	6,52	17,66	Relatief	0 dB	0,80
2204125	4,(1|0),0,9531AW,23,Leemakkers,Borger	--	249214,93	549059,72	7,24	7,24	19,30	Relatief	0 dB	0,80
2204126	4,(1|0),0,9531BA,4,Westeresstraat,Borger	--	249307,76	549060,77	6,73	6,73	19,07	Relatief	0 dB	0,80
2204127	4,(1|0),0,9531BA,2,Westeresstraat,Borger	--	249322,92	549065,32	6,70	6,70	19,05	Relatief	0 dB	0,80
2204128	4,(1|0),0,9531AJ,68,Hoofdstraat,Borger	--	249502,91	549057,26	7,81	7,81	17,57	Relatief	0 dB	0,80
2204134	4,(|),0,,,,	--	249610,14	549068,45	3,63	3,63	15,97	Relatief	0 dB	0,80
2204138	4,(1|0),0,9531AW,21,Leemakkers,Borger	--	249238,59	549067,11	7,13	7,13	19,36	Relatief	0 dB	0,80
2204139	4,(1|0),0,9531CK,44,Molenstraat,Borger	--	249682,70	549062,80	6,83	6,83	14,42	Relatief	0 dB	0,80
2204140	4,(1|0),0,9531BA,1,Westeresstraat,Borger	--	249431,25	549073,74	6,29	6,29	18,68	Relatief	0 dB	0,80
2204145	4,(1|0),0,9531CE,2,Julianastraat,Borger	--	249592,09	549071,78	6,34	6,34	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2204146	4,(1|0),0,9531CE,4,Julianastraat,Borger	--	249596,92	549069,58	6,42	6,42	16,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2204164	4,(1|0),0,9531AW,1,Leemakkers,Borger	--	249342,50	549072,23	6,81	6,81	19,04	Relatief	0 dB	0,80
2204165	4,(1|0),0,9531AW,3,Leemakkers,Borger	--	249341,03	549077,45	6,74	6,74	19,08	Relatief	0 dB	0,80
2204167	4,(|),0,,,,	--	249298,82	549082,99	3,19	3,19	19,30	Relatief	0 dB	0,80
2204173	4,(|),0,,,,	--	249308,50	549082,80	3,19	3,19	19,26	Relatief	0 dB	0,80
2204184	4,(1|0),0,9531AC,69A,Hoofdstraat,Borger	--	249531,60	549073,39	5,54	5,54	17,18	Relatief	0 dB	0,80
2204185	4,(1|0),0,9531AC,69,Hoofdstraat,Borger	--	249529,37	549097,32	5,61	5,61	17,26	Relatief	0 dB	0,80
2204186	4,(1|0),0,9531AW,19,Leemakkers,Borger	--	249255,48	549079,46	6,98	6,98	19,38	Relatief	0 dB	0,80
2204187	4,(1|0),0,9531AW,17,Leemakkers,Borger	--	249273,97	549078,02	6,81	6,81	19,28	Relatief	0 dB	0,80
2204196	4,(1|0),0,9531CK,42,Molenstraat,Borger	--	249682,27	549080,76	5,86	5,86	14,23	Relatief	0 dB	0,80
2204209	4,(1|0),0,9531AW,15,Leemakkers,Borger	--	249278,85	549087,17	7,10	7,10	19,36	Relatief	0 dB	0,80
2204210	4,(1|0),0,9531AW,13,Leemakkers,Borger	--	249292,03	549083,63	6,83	6,83	19,32	Relatief	0 dB	0,80
2204218	4,(1|0),0,9531CE,6,Julianastraat,Borger	--	249614,28	549086,31	6,19	6,19	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2204226	4,(1|0),0,9531AX,18,Leemakkers,Borger	--	249201,96	549083,34	6,37	6,37	19,59	Relatief	0 dB	0,80
2204227	4,(1|0),0,9531AX,16,Leemakkers,Borger	--	249203,06	549097,02	5,94	5,94	19,75	Relatief	0 dB	0,80
2204228	4,(1|0),0,9531AX,14,Leemakkers,Borger	--	249212,42	549098,55	5,93	5,93	19,75	Relatief	0 dB	0,80
2204229	4,(1|0),0,9531AX,12,Leemakkers,Borger	--	249219,60	549104,58	6,11	6,11	19,80	Relatief	0 dB	0,80
2204230	4,(1|0),3,9531AX,10,Leemakkers,Borger	--	249232,87	549104,57	6,07	6,07	19,70	Relatief	0 dB	0,80
2204231	4,(1|0),3,9531AX,8,Leemakkers,Borger	--	249248,40	549106,50	5,99	5,99	19,62	Relatief	0 dB	0,80
2204232	4,(1|0),0,9531AX,6,Leemakkers,Borger	--	249253,90	549117,00	6,06	6,06	19,67	Relatief	0 dB	0,80
2204233	4,(1|0),0,9531AX,4,Leemakkers,Borger	--	249257,89	549107,63	6,62	6,62	19,58	Relatief	0 dB	0,80
2204238	4,(1|0),0,9531CE,1A,Julianastraat,Borger	--	249555,31	549086,43	5,45	5,45	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2204239	4,(1|0),0,9531AJ,62,Hoofdstraat,Borger	--	249474,27	549095,08	7,74	7,74	17,86	Relatief	0 dB	0,80
2204243	4,(1|0),0,9531AX,20,Leemakkers,Borger	--	249192,23	549086,21	6,37	6,37	19,88	Relatief	0 dB	0,80
2204244	4,(1|0),0,9531AX,22,Leemakkers,Borger	--	249177,90	549100,73	6,04	6,04	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204245	4,(|),0,,,,	--	249617,08	549092,96	4,64	4,64	15,76	Relatief	0 dB	0,80
2204248	4,(1|0),0,9531AW,11,Leemakkers,Borger	--	249299,91	549086,05	6,77	6,77	19,32	Relatief	0 dB	0,80
2204250	4,(1|0),0,9531AW,9,Leemakkers,Borger	--	249317,07	549089,04	6,98	6,98	19,29	Relatief	0 dB	0,80
2204273	4,(1|0),0,9531AW,5,Leemakkers,Borger	--	249338,27	549098,78	6,86	6,86	19,21	Relatief	0 dB	0,80
2204274	4,(1|0),0,9531AW,7,Leemakkers,Borger	--	249334,60	549097,64	6,80	6,80	19,24	Relatief	0 dB	0,80
2204283	4,(1|0),0,9531CK,40,Molenstraat,Borger	--	249689,00	549092,45	5,52	5,52	14,04	Relatief	0 dB	0,80
2204289	4,(1|0),0,9531AH,56,Hoofdstraat,Borger	--	249410,77	549146,42	5,82	5,82	18,98	Relatief	0 dB	0,80
2204291	4,(1|0),0,9531CE,8,Julianastraat,Borger	--	249619,47	549096,13	6,07	6,07	15,60	Relatief	0 dB	0,80
2204303	4,(1|0),0,9531AC,67,Hoofdstraat,Borger	--	249515,33	549112,29	5,95	5,95	17,44	Relatief	0 dB	0,80
2204306	4,(1|0),0,9531CE,12,Julianastraat,Borger	--	249660,73	549112,06	5,58	5,58	14,95	Relatief	0 dB	0,80
2204319	4,(1|0),0,9531CE,10,Julianastraat,Borger	--	249634,60	549118,77	6,36	6,36	15,21	Relatief	0 dB	0,80
2204336	4,(1|0),0,9531AN,14,Eskant,Borger	--	249176,30	549115,40	6,01	6,01	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204338	4,(1|0),0,9531AN,13,Eskant,Borger	--	249173,74	549124,16	6,43	6,43	20,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2204339	4,(0|1),0,9531AN,14008,Eskant,Borger	--	249186,33	549111,24	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204340	4,(0|1),0,9531AN,14007,Eskant,Borger	--	249185,72	549113,86	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204341	4,(0|1),0,9531AN,14006,Eskant,Borger	--	249184,70	549116,50	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204342	4,(0|1),0,9531AN,14005,Eskant,Borger	--	249183,60	549120,60	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204343	4,(0|1),0,9531AN,14004,Eskant,Borger	--	249187,73	549125,91	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204344	4,(0|1),0,9531AN,14003,Eskant,Borger	--	249182,10	549125,90	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204346	4,(0|1),0,9531AN,14002,Eskant,Borger	--	249186,30	549131,30	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204347	4,(0|1),0,9531AN,14001,Eskant,Borger	--	249180,34	549132,35	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204348	4,(1|0),0,9531CK,38,Molenstraat,Borger	--	249679,80	549119,60	6,80	6,80	14,32	Relatief	0 dB	0,80
2204357	4,(1|0),0,9531CE,3,Julianastraat,Borger	--	249586,11	549120,16	5,98	5,98	16,24	Relatief	0 dB	0,80
2204365	4,(0|1),0,9531AN,14009,Eskant,Borger	--	249202,30	549118,40	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204366	4,(0|1),0,9531AN,14010,Eskant,Borger	--	249201,65	549120,81	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204367	4,(0|1),0,9531AN,14011,Eskant,Borger	--	249206,90	549122,50	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204368	4,(0|1),0,9531AN,14012,Eskant,Borger	--	249200,96	549123,72	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204369	4,(0|1),0,9531AN,14013,Eskant,Borger	--	249205,40	549127,80	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204370	4,(0|1),0,9531AN,14014,Eskant,Borger	--	249203,90	549133,20	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204371	4,(0|1),0,9531AN,14015,Eskant,Borger	--	249197,97	549134,15	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204372	4,(0|1),0,9531AN,14016,Eskant,Borger	--	249202,33	549138,46	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204373	4,(1|0),0,9531AH,60,Hoofdstraat,Borger	--	249483,78	549125,04	6,65	6,65	17,82	Relatief	0 dB	0,80
2204377	4,(1|1),0,9531AC,65,Hoofdstraat,Borger	--	249528,22	549140,69	5,32	5,32	17,59	Relatief	0 dB	0,80
2204378	4,(0|1),0,9531AC,63A,Hoofdstraat,Borger	--	249520,19	549138,96	6,15	6,15	17,65	Relatief	0 dB	0,80
2204382	4,(1|0),0,9531AT,59,Torenakkers,Borger	--	249345,10	549125,89	5,55	5,55	19,26	Relatief	0 dB	0,80
2204383	4,(1|0),0,9531AT,57,Torenakkers,Borger	--	249350,95	549137,80	5,43	5,43	19,25	Relatief	0 dB	0,80
2204384	4,(1|0),0,9531AT,55,Torenakkers,Borger	--	249350,14	549141,49	5,36	5,36	19,29	Relatief	0 dB	0,80
2204391	4,(1|0),0,9531AN,12,Eskant,Borger	--	249178,07	549134,50	6,32	6,32	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204392	4,(1|0),0,9531AN,11,Eskant,Borger	--	249161,30	549140,28	5,98	5,98	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204393	4,(1|0),0,9531AN,10,Eskant,Borger	--	249161,00	549142,03	5,79	5,79	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204394	4,(1|0),0,9531AN,9,Eskant,Borger	--	249165,61	549152,67	6,38	6,38	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204397	4,(1|0),0,9531AH,58,Hoofdstraat,Borger	--	249476,21	549131,78	6,05	6,05	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2204398	4,(1|0),1,9531CE,5,Julianastraat,Borger	--	249592,12	549144,57	6,56	6,56	16,08	Relatief	0 dB	0,80
2204401	4,(1|0),1,9531CE,7,Julianastraat,Borger	--	249611,12	549154,21	6,64	6,64	15,68	Relatief	0 dB	0,80
2204425	4,(1|0),0,9531AV,24,Torenakkers,Borger	--	249258,86	549136,58	7,15	7,15	19,85	Relatief	0 dB	0,80
2204430	4,(1|0),0,9531AV,22,Torenakkers,Borger	--	249251,07	549140,49	7,07	7,07	19,90	Relatief	0 dB	0,80
2204441	4,(1|0),0,9531AP,13,Irenestraat,Borger	--	249202,10	549144,20	6,72	6,72	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204454	4,(1|0),0,9531AP,11,Irenestraat,Borger	--	249220,34	549143,81	6,77	6,77	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204455	4,(1|0),0,9531AP,9,Irenestraat,Borger	--	249216,30	549159,80	7,09	7,09	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204456	4,(1|0),0,9531AP,7,Irenestraat,Borger	--	249226,78	549152,39	6,94	6,94	20,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2204466	4,(0|1),0,9531AX,2,Leemakkers,Borger	--	249395,06	549155,47	8,03	8,03	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2204471	4,(1|0),0,9531AT,53,Torenakkers,Borger	--	249347,66	549152,54	5,41	5,41	19,44	Relatief	0 dB	0,80
2204472	4,(1|0),0,9531AT,51,Torenakkers,Borger	--	249336,15	549158,17	5,41	5,41	19,60	Relatief	0 dB	0,80
2204479	4,(1|1),0,9531AC,63B,Hoofdstraat,Borger	--	249514,67	549163,50	6,63	6,63	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2204493	4,(1|0),0,9531AP,3,Irenestraat,Borger	--	249248,84	549151,03	6,68	6,68	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204494	4,(1|0),0,9531AP,1,Irenestraat,Borger	--	249251,40	549165,47	6,70	6,70	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204495	4,(1|0),0,9531AP,5,Irenestraat,Borger	--	249234,00	549161,01	6,93	6,93	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204496	4,(1|0),0,9531AT,35,Torenakkers,Borger	--	249288,50	549154,83	7,58	7,58	19,98	Relatief	0 dB	0,80
2204497	4,(1|0),0,9531AT,37,Torenakkers,Borger	--	249292,56	549155,81	7,44	7,44	19,96	Relatief	0 dB	0,80
2204498	4,(1|0),0,9531AT,33,Torenakkers,Borger	--	249285,40	549163,20	7,49	7,49	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204500	4,(1|0),0,9531AT,31,Torenakkers,Borger	--	249285,14	549164,32	7,35	7,35	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204501	4,(1|0),0,9531AT,39,Torenakkers,Borger	--	249298,04	549159,16	5,44	5,44	19,95	Relatief	0 dB	0,80
2204502	4,(1|0),0,9531AT,29,Torenakkers,Borger	--	249281,50	549171,52	5,33	5,33	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204503	4,(1|0),0,9531AT,41,Torenakkers,Borger	--	249303,88	549160,66	5,43	5,43	19,91	Relatief	0 dB	0,80
2204504	4,(1|0),0,9531AT,43,Torenakkers,Borger	--	249308,00	549168,88	5,44	5,44	19,96	Relatief	0 dB	0,80
2204505	4,(1|0),0,9531AT,27,Torenakkers,Borger	--	249281,08	549173,50	5,30	5,30	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204507	4,(1|0),0,9531AP,15,Irenestraat,Borger	--	249188,85	549159,19	7,10	7,10	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204508	4,(1|0),0,9531AP,17,Irenestraat,Borger	--	249188,85	549159,19	6,54	6,54	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204529	4,(1|0),0,9531CC,26,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249600,90	549169,50	5,95	5,95	15,96	Relatief	0 dB	0,80
2204532	4,(1|0),0,9531AN,8,Eskant,Borger	--	249158,42	549163,10	6,12	6,12	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204533	4,(1|0),0,9531AN,7,Eskant,Borger	--	249152,22	549167,71	6,67	6,67	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204535	4,(1|0),0,9531AT,45,Torenakkers,Borger	--	249320,24	549163,80	5,43	5,43	19,80	Relatief	0 dB	0,80
2204536	4,(1|0),0,9531AT,47,Torenakkers,Borger	--	249323,61	549174,83	5,46	5,46	19,91	Relatief	0 dB	0,80
2204537	4,(1|0),0,9531AT,49,Torenakkers,Borger	--	249327,09	549177,05	5,51	5,51	19,93	Relatief	0 dB	0,80
2204552	4,(9|4),0,9531AC,59D,Hoofdstraat,Borger	--	249527,56	549181,03	11,79	11,79	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2204592	4,(1|0),0,9531AP,19,Irenestraat,Borger	--	249175,70	549175,10	6,41	6,41	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204593	4,(1|0),0,9531AP,21,Irenestraat,Borger	--	249185,91	549183,36	7,09	7,09	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204605	4,(1|0),0,9531CC,24,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249597,10	549175,60	6,70	6,70	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2204626	4,(1|0),0,9531CD,66,Oosteresstraat,Borger	--	249556,50	549192,10	6,09	6,09	16,82	Relatief	0 dB	0,80
2204627	4,(1|0),0,9531CD,68,Oosteresstraat,Borger	--	249561,80	549193,40	5,93	5,93	16,69	Relatief	0 dB	0,80
2204628	4,(|),0,,,,	--	249595,95	549184,40	3,58	3,58	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2204640	4,(1|0),0,9531AT,25,Torenakkers,Borger	--	249277,13	549185,74	5,42	5,42	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204647	4,(1|0),0,9531AT,23,Torenakkers,Borger	--	249278,79	549192,25	5,31	5,31	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204654	4,(1|0),0,9531CB,37,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249634,45	549195,90	6,91	6,91	15,45	Relatief	0 dB	0,80
2204657	4,(1|0),0,9531AN,6,Eskant,Borger	--	249157,10	549201,60	6,19	6,19	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204658	4,(1|0),0,9531CC,22,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249602,78	549205,79	6,85	6,85	15,74	Relatief	0 dB	0,80
2204665	4,(1|0),0,9531CJ,36A,Molenstraat,Borger	--	249688,92	549198,19	6,61	6,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2204669	4,(1|0),0,9531AP,2,Irenestraat,Borger	--	249231,21	549200,06	5,47	5,47	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204670	4,(1|0),0,9531CD,70,Oosteresstraat,Borger	--	249574,70	549197,40	6,40	6,40	16,38	Relatief	0 dB	0,80
2204671	4,(1|0),0,9531CD,72,Oosteresstraat,Borger	--	249571,43	549209,82	6,36	6,36	16,36	Relatief	0 dB	0,80
2204672	4,(28|0),0,9531CD,38,Oosteresstraat,Borger	--	249484,68	549228,70	8,40	8,40	17,58	Relatief	0 dB	0,80
2204700	4,(1|0),0,9531AP,4,Irenestraat,Borger	--	249224,07	549202,36	6,80	6,80	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204701	4,(1|0),0,9531AS,20,Beatrixstraat,Borger	--	249166,50	549204,30	6,59	6,59	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204702	4,(1|0),0,9531AS,18,Beatrixstraat,Borger	--	249165,70	549208,40	6,59	6,59	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204703	4,(1|0),0,9531AT,21,Torenakkers,Borger	--	249276,95	549205,36	5,47	5,47	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204707	4,(1|0),0,9531AT,19,Torenakkers,Borger	--	249274,94	549213,32	5,39	5,39	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204722	4,(1|0),0,9531AP,6,Irenestraat,Borger	--	249197,10	549209,40	5,65	5,65	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204726	4,(|),0,,,,	--	249658,55	549209,01	4,37	4,37	14,92	Relatief	0 dB	0,80
2204732	4,(1|0),0,9531CJ,36,Molenstraat,Borger	--	249701,23	549213,28	6,25	6,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
2204733	4,(1|0),0,9531AN,5,Eskant,Borger	--	249140,04	549218,07	6,41	6,41	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204740	4,(1|0),0,9531AH,54,Hoofdstraat,Borger	--	249419,51	549210,24	5,82	5,82	18,74	Relatief	0 dB	0,80
2204743	4,(1|0),0,9531CB,35,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249636,98	549213,16	6,71	6,71	15,15	Relatief	0 dB	0,80
2204751	4,(1|0),0,9531CC,20A,Harm Tiesingstraat,Borge	--	249596,09	549223,44	7,31	7,31	15,78	Relatief	0 dB	0,80
2204778	4,(1|0),0,9531CD,74,Oosteresstraat,Borger	--	249579,28	549224,84	6,03	6,03	16,13	Relatief	0 dB	0,80
2204779	4,(1|0),0,9531CD,76,Oosteresstraat,Borger	--	249566,71	549228,37	6,35	6,35	16,38	Relatief	0 dB	0,80
2204780	4,(1|0),0,9531AV,20,Torenakkers,Borger	--	249234,90	549230,30	6,78	6,78	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204781	4,(1|0),0,9531AV,18,Torenakkers,Borger	--	249229,05	549235,85	7,14	7,14	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204783	4,(1|0),0,9531AV,16,Torenakkers,Borger	--	249227,63	549242,58	7,49	7,49	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204784	4,(1|0),0,9531AV,14,Torenakkers,Borger	--	249222,10	549254,30	6,89	6,89	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204787	4,(1|0),0,9531AV,12,Torenakkers,Borger	--	249228,00	549263,10	6,97	6,97	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204791	4,(1|0),0,9531AV,10,Torenakkers,Borger	--	249225,36	549275,76	6,90	6,90	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204792	4,(1|0),0,9531AV,8,Torenakkers,Borger	--	249216,47	549281,29	7,01	7,01	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204793	4,(1|0),0,9531AT,17,Torenakkers,Borger	--	249262,99	549220,17	6,90	6,90	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204794	4,(1|0),0,9531AT,15,Torenakkers,Borger	--	249270,77	549230,89	6,09	6,09	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204799	4,(1|0),0,9531AT,13,Torenakkers,Borger	--	249260,87	549235,02	5,17	5,17	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204801	4,(1|0),0,9531AT,11,Torenakkers,Borger	--	249255,90	549252,66	6,03	6,03	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204804	4,(1|0),0,9531AS,16,Beatrixstraat,Borger	--	249169,70	549220,80	6,57	6,57	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204805	4,(1|0),0,9531AS,14,Beatrixstraat,Borger	--	249163,68	549226,24	6,61	6,61	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204810	4,(1|0),0,9531AR,19,Beatrixstraat,Borger	--	249204,80	549223,80	6,68	6,68	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204811	4,(1|0),0,9531AR,17,Beatrixstraat,Borger	--	249208,02	549230,77	6,66	6,66	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204813	4,(1|0),0,9531CB,33,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249636,71	549224,83	6,18	6,18	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2204814	4,(1|0),0,9531CB,31,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249633,01	549237,80	6,16	6,16	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2204819	4,(1|0),0,9531AN,4,Eskant,Borger	--	249141,23	549233,71	6,51	6,51	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204829	4,(|),0,,,,	--	249587,00	549227,89	3,02	3,02	15,99	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2204830	4,(1|0),0,9531RA,3,IJzertijdstraat,Borger	--	248847,32	549234,25	3,79	3,79	16,96	Relatief	0 dB	0,80
2204831	4,(|),0,,,,	--	249406,05	549234,24	8,00	8,00	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2204837	4,(1|0),0,9531CD,78,Oosteresstraat,Borger	--	249565,19	549235,02	6,22	6,22	16,37	Relatief	0 dB	0,80
2204838	4,(1|0),0,9531CD,80,Oosteresstraat,Borger	--	249566,43	549244,83	6,67	6,67	16,18	Relatief	0 dB	0,80
2204845	4,(1|0),0,9531AS,12,Beatrixstraat,Borger	--	249158,33	549244,42	6,66	6,66	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204846	4,(1|0),0,9531AS,10,Beatrixstraat,Borger	--	249167,42	549246,11	6,55	6,55	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204847	4,(1|0),0,9531TB,15,Nuisveen,Borger	--	248585,89	549242,36	5,11	5,11	15,40	Relatief	0 dB	0,80
2204848	4,(1|0),0,9531AR,15,Beatrixstraat,Borger	--	249197,36	549248,52	6,51	6,51	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204849	4,(1|0),0,9531AR,13,Beatrixstraat,Borger	--	249195,94	549254,77	6,45	6,45	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204853	4,(1|0),0,9531AN,3,Eskant,Borger	--	249136,39	549250,12	6,55	6,55	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204854	4,(1|0),0,9531CD,5,Oosteresstraat,Borger	--	249589,45	549243,38	5,52	5,52	15,88	Relatief	0 dB	0,80
2204862	4,(1|0),0,9531CB,29,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249643,47	549250,48	6,55	6,55	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2204863	4,(1|0),0,9531CB,27,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249642,26	549253,23	6,50	6,50	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2204867	4,(1|0),0,9531CJ,32,Molenstraat,Borger	--	249704,02	549250,69	6,01	6,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
2204886	4,(|),0,,,,	--	248602,58	549251,44	5,03	5,03	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2204887	4,(2|0),0,9531AC,55A,Hoofdstraat,Borger	--	249494,94	549263,65	4,90	4,90	17,37	Relatief	0 dB	0,80
2204892	4,(1|0),0,9531AT,9,Torenakkers,Borger	--	249255,32	549254,87	6,02	6,02	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204894	4,(1|0),0,9531AT,7,Torenakkers,Borger	--	249258,76	549274,90	5,19	5,19	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204896	4,(1|0),0,9531AT,5,Torenakkers,Borger	--	249263,11	549278,02	6,10	6,10	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204897	4,(1|0),0,9531AT,3,Torenakkers,Borger	--	249251,27	549281,73	6,83	6,83	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204906	4,(|),0,,,,	--	249651,59	549256,62	3,44	3,44	14,82	Relatief	0 dB	0,80
2204907	4,(0|1),0,9531CD,1,Oosteresstraat,Borger	--	249507,63	549256,00	5,94	5,94	17,09	Relatief	0 dB	0,80
2204916	4,(1|0),0,9531AS,8,Beatrixstraat,Borger	--	249168,21	549265,76	6,64	6,64	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204917	4,(1|0),0,9531AS,6,Beatrixstraat,Borger	--	249168,32	549265,75	6,56	6,56	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204919	4,(1|0),0,9531AN,2,Eskant,Borger	--	249135,95	549260,61	6,35	6,35	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204925	4,(0|1),0,9531CB,23,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249640,12	549287,44	7,04	7,04	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2204926	4,(1|0),0,9531AR,11,Beatrixstraat,Borger	--	249206,77	549270,32	6,32	6,32	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204927	4,(1|0),0,9531AR,9,Beatrixstraat,Borger	--	249200,40	549268,99	6,09	6,09	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204929	4,(0|1),0,9531AC,53,Hoofdstraat,Borger	--	249484,03	549271,94	4,57	4,57	17,58	Relatief	0 dB	0,80
2204931	4,(0|1),0,9531RA,1,IJzertijdstraat,Borger	--	248906,89	549272,20	8,68	8,68	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2204939	4,(|),0,,,,	--	248536,27	549277,59	3,11	3,11	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2204940	4,(1|0),0,9531CD,1A,Oosteresstraat,Borger	--	249541,65	549279,04	5,70	5,70	16,38	Relatief	0 dB	0,80
2204965	4,(1|0),0,9531CD,2,Oosteresstraat,Borger	--	249560,33	549282,06	6,08	6,08	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2204966	4,(1|0),0,9531TB,10,Nuisveen,Borger	--	248517,39	549276,13	6,02	6,02	14,90	Relatief	0 dB	0,80
2204967	4,(1|0),0,9531AN,1,Eskant,Borger	--	249126,11	549282,83	6,45	6,45	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204972	4,(1|0),0,9531CD,3,Oosteresstraat,Borger	--	249568,21	549283,53	6,36	6,36	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2204975	4,(1|0),0,9531AC,51,Hoofdstraat,Borger	--	249477,31	549275,48	5,43	5,43	17,71	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2204976	4,(1|0),4,9531AS,4,Beatrixstraat,Borger	--	249162,79	549283,99	6,73	6,73	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204977	4,(1|0),3,9531AS,2,Beatrixstraat,Borger	--	249153,10	549281,90	6,61	6,61	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204980	4,(1|0),0,9531AR,7,Beatrixstraat,Borger	--	249199,99	549278,83	6,19	6,19	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204981	4,(1|0),0,9531AR,5,Beatrixstraat,Borger	--	249196,54	549286,73	6,34	6,34	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204982	4,(1|0),0,9531CD,6,Oosteresstraat,Borger	--	249591,68	549287,29	6,35	6,35	15,70	Relatief	0 dB	0,80
2204983	4,(1|0),0,9531CD,7,Oosteresstraat,Borger	--	249589,95	549288,76	6,04	6,04	15,73	Relatief	0 dB	0,80
2204984	4,(1|0),0,9531CD,9,Oosteresstraat,Borger	--	249601,72	549296,90	6,40	6,40	15,45	Relatief	0 dB	0,80
2204991	4,(|),0,,,,	--	249652,18	549290,77	3,59	3,59	14,98	Relatief	0 dB	0,80
2205029	4,(|),0,,,,	--	248964,26	548408,72	4,60	4,60	15,84	Relatief	0 dB	0,80
2205030	4,(|),0,,,,	--	248859,25	548327,77	8,00	8,00	14,65	Relatief	0 dB	0,80
2205057	4,(|),0,,,,	--	249023,25	548497,96	3,97	3,97	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2205070	4,(|),0,,,,	--	249449,46	549102,58	3,41	3,41	18,18	Relatief	0 dB	0,80
2205091	4,(|),0,,,,	--	249339,24	549279,77	3,40	3,40	19,39	Relatief	0 dB	0,80
2205094	4,(|),0,,,,	--	249648,37	548654,48	3,19	3,19	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2205096	4,(|),0,,,,	--	249050,19	548582,59	4,42	4,42	16,43	Relatief	0 dB	0,80
2205127	4,(|),0,,,,	--	249693,56	548897,09	4,71	4,71	16,84	Relatief	0 dB	0,80
2205137	4,(|),0,,,,	--	249157,40	548620,49	4,23	4,23	16,19	Relatief	0 dB	0,80
2205688	4,(|),0,,,,	--	248912,70	548754,60	8,00	8,00	16,89	Relatief	0 dB	0,80
2205803	4,(1|1),0,9531RA,13,IJzertijdstraat,Borger	--	248971,98	549151,50	7,29	7,29	17,27	Relatief	0 dB	0,80
2205869	4,(|),0,,,,	--	249253,86	548888,81	3,88	3,88	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2205874	4,(1|0),0,9531PD,22,Maalsteen,Borger	--	249174,76	548816,51	7,61	7,61	17,60	Relatief	0 dB	0,80
2205879	4,(1|0),0,9531PD,20,Maalsteen,Borger	--	249185,26	548811,20	7,12	7,12	17,31	Relatief	0 dB	0,80
2205883	4,(1|0),0,9531PD,33,Maalsteen,Borger	--	249144,25	548763,75	5,49	5,49	17,04	Relatief	0 dB	0,80
2205884	4,(1|0),0,9531PD,1,Maalsteen,Borger	--	249079,43	548836,66	7,54	7,54	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2205887	4,(1|0),0,9531PD,3,Maalsteen,Borger	--	249078,95	548837,50	7,44	7,44	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2205888	4,(1|0),0,9531PD,5,Maalsteen,Borger	--	249087,48	548838,46	7,43	7,43	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2205890	4,(1|0),0,9531PD,7,Maalsteen,Borger	--	249095,73	548843,22	7,40	7,40	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2205891	4,(1|0),0,9531PD,9,Maalsteen,Borger	--	249099,79	548845,48	7,42	7,42	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2205894	4,(1|0),0,9531PD,11,Maalsteen,Borger	--	249103,25	548853,83	7,47	7,47	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2205895	4,(1|0),0,9531PD,13,Maalsteen,Borger	--	249110,22	548865,86	7,47	7,47	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2205896	4,(1|0),0,9531PD,15,Maalsteen,Borger	--	249112,16	548862,49	7,47	7,47	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2205897	4,(1|0),0,9531PD,17,Maalsteen,Borger	--	249122,56	548864,83	7,40	7,40	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2205903	4,(1|0),0,9531PD,19,Maalsteen,Borger	--	249131,44	548863,46	7,39	7,39	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2205904	4,(1|0),0,9531PD,21,Maalsteen,Borger	--	249137,60	548876,92	7,41	7,41	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2205905	4,(1|0),0,9531PD,23,Maalsteen,Borger	--	249135,58	548880,46	7,45	7,45	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2205907	4,(0|1),0,9531TP,9,Turfmaadsweg,Borger	--	248225,48	549268,70	6,01	6,01	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2205910	4,(1|0),0,9531CE,1,Julianastraat,Borger	--	249577,52	549110,39	6,72	6,72	16,49	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2205923	4,(1|0),0,9531PH,8,Klokbeker,Borger	--	249164,14	548718,69	7,67	7,67	16,44	Relatief	0 dB	0,80
2205962	4,(1|0),0,9531PH,6,Klokbeker,Borger	--	249198,20	548675,33	7,37	7,37	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2205965	,(1|0),0,9531PD,34,Maalsteen,Borger	--	249117,35	548772,54	7,46	7,46	17,48	Relatief	0 dB	0,80
2205969	,(1|0),0,9531PD,32,Maalsteen,Borger	--	249122,46	548782,96	7,73	7,73	17,63	Relatief	0 dB	0,80
2205972	4,(2|0),0,9531RA,9,IJzertijdstraat,Borger	--	248953,12	549197,13	6,15	6,15	17,68	Relatief	0 dB	0,80
2205975	4,(1|0),0,9531CJ,36B,Molenstraat,Borger	--	249697,37	549172,82	7,21	7,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
2205986	4,(1|0),0,9531CB,41,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249640,62	549158,01	7,60	7,60	15,13	Relatief	0 dB	0,80
2205987	4,(1|0),0,9531CB,39,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249642,23	549173,78	8,26	8,26	15,28	Relatief	0 dB	0,80
2205992	4,(1|0),0,9531RA,25,IJzertijdstraat,Borger	--	249054,69	549080,32	3,94	3,94	17,83	Relatief	0 dB	0,80
2206021	4,(1|0),0,9531RB,33,Fibula,Borger	--	249025,13	548982,27	6,40	6,40	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206030	4,(1|0),0,9531RB,35,Fibula,Borger	--	249024,80	548983,00	6,13	6,13	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206031	4,(1|0),0,9531RB,37,Fibula,Borger	--	249015,62	548978,07	6,26	6,26	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206032	4,(1|0),0,9531RB,39,Fibula,Borger	--	249011,17	548975,20	6,33	6,33	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206033	4,(1|0),0,9531RB,41,Fibula,Borger	--	249004,80	548971,11	6,32	6,32	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206042	4,(1|0),0,9531RB,43,Fibula,Borger	--	249002,95	548966,32	6,19	6,19	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206043	4,(1|0),0,9531RB,47,Fibula,Borger	--	249003,30	548952,60	6,29	6,29	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206044	4,(1|0),0,9531RB,45,Fibula,Borger	--	249004,38	548958,13	6,27	6,27	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206052	4,(1|0),0,9531RB,49,Fibula,Borger	--	249003,97	548932,53	6,33	6,33	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206059	4,(1|0),0,9531RB,51,Fibula,Borger	--	249005,76	548938,75	6,11	6,11	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206060	4,(1|0),0,9531RB,53,Fibula,Borger	--	249015,55	548934,82	6,26	6,26	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206066	4,(1|0),0,9531RB,55,Fibula,Borger	--	249018,93	548927,83	6,31	6,31	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206073	4,(1|0),0,9531RB,57,Fibula,Borger	--	249030,03	548934,19	6,29	6,29	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206075	4,(1|0),0,9531RB,59,Fibula,Borger	--	249034,70	548935,80	6,27	6,27	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206076	4,(1|0),0,9531RB,61,Fibula,Borger	--	249034,90	548934,50	6,25	6,25	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206078	4,(1|0),0,9531RB,63,Fibula,Borger	--	249044,63	548935,64	6,31	6,31	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206092	4,(|),0,,,,	--	249679,36	548854,26	4,66	4,66	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2206093	4,(1|0),0,9531PD,2,Maalsteen,Borger	--	249092,44	548796,03	7,99	7,99	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206096	4,(1|0),0,9531PD,4,Maalsteen,Borger	--	249099,27	548801,98	7,53	7,53	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206098	4,(1|0),0,9531PD,6,Maalsteen,Borger	--	249110,92	548807,83	8,43	8,43	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206100	4,(1|0),0,9531PD,8,Maalsteen,Borger	--	249121,85	548818,22	7,34	7,34	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206101	4,(1|0),0,9531PD,10,Maalsteen,Borger	--	249126,28	548831,68	7,97	7,97	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206103	4,(1|0),0,9531PD,12,Maalsteen,Borger	--	249134,42	548824,39	7,87	7,87	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206105	4,(1|0),0,9531PD,14,Maalsteen,Borger	--	249143,02	548841,00	7,47	7,47	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206107	4,(1|0),0,9531PD,16,Maalsteen,Borger	--	249155,48	548837,29	7,55	7,55	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206109	4,(1|0),0,9531PD,18,Maalsteen,Borger	--	249163,22	548838,57	7,32	7,32	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206111	4,(1|0),0,9531PD,18A,Maalsteen,Borger	--	249169,85	548848,59	8,49	8,49	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206113	4,(|),0,,,,	--	249087,20	548360,10	4,19	4,19	14,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2206131	4,(1|0),0,9531RB,31,Fibula,Borger	--	249053,02	548981,52	6,40	6,40	18,06	Relatief	0 dB	0,80
2206132	4,(1|0),2,9531RB,29,Fibula,Borger	--	249055,92	548982,03	6,26	6,26	18,12	Relatief	0 dB	0,80
2206133	4,(1|0),2,9531RB,27,Fibula,Borger	--	249059,24	548992,32	6,19	6,19	18,34	Relatief	0 dB	0,80
2206134	4,(1|0),0,9531RB,25,Fibula,Borger	--	249069,53	548994,08	6,29	6,29	18,54	Relatief	0 dB	0,80
2206137	4,(1|0),0,9531RB,1,Fibula,Borger	--	249063,82	548938,01	6,31	6,31	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206138	4,(1|0),0,9531RB,3,Fibula,Borger	--	249073,06	548942,89	6,25	6,25	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206139	4,(1|0),0,9531RB,5,Fibula,Borger	--	249071,45	548946,50	6,25	6,25	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206142	4,(1|0),0,9531RB,7,Fibula,Borger	--	249082,48	548947,39	6,31	6,31	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206150	4,(1|0),0,9531RB,9,Fibula,Borger	--	249087,16	548957,08	6,31	6,31	18,23	Relatief	0 dB	0,80
2206153	4,(1|0),0,9531RB,11,Fibula,Borger	--	249087,96	548958,01	6,24	6,24	18,25	Relatief	0 dB	0,80
2206157	4,(1|0),0,9531RB,13,Fibula,Borger	--	249093,81	548964,83	6,25	6,25	18,32	Relatief	0 dB	0,80
2206158	4,(1|0),0,9531RB,15,Fibula,Borger	--	249103,57	548963,49	6,33	6,33	18,36	Relatief	0 dB	0,80
2206162	4,(1|0),0,9531RB,23,Fibula,Borger	--	249077,27	548993,29	6,30	6,30	18,65	Relatief	0 dB	0,80
2206165	4,(1|0),0,9531RB,21,Fibula,Borger	--	249087,09	548990,57	6,23	6,23	18,73	Relatief	0 dB	0,80
2206166	4,(1|0),0,9531RB,19,Fibula,Borger	--	249090,11	548981,93	6,25	6,25	18,61	Relatief	0 dB	0,80
2206167	4,(1|0),0,9531RB,17,Fibula,Borger	--	249091,35	548986,09	6,28	6,28	18,67	Relatief	0 dB	0,80
2206184	4,(|),0,,,,	--	249438,95	549253,32	4,81	4,81	18,63	Relatief	0 dB	0,80
2206193	4,(|),0,,,,	--	249607,42	548978,19	3,64	3,64	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2206206	4,(|),0,,,,	--	249542,37	549117,17	3,24	3,24	17,15	Relatief	0 dB	0,80
2206221	4,(|),0,,,,	--	248855,78	548682,74	8,00	8,00	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2206312	4,(1|0),0,9531PP,37,Kranssteen,Borger	--	249060,19	548853,58	8,02	8,02	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206313	4,(1|0),0,9531PP,35,Kranssteen,Borger	--	249069,95	548864,60	8,33	8,33	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206314	4,(1|0),0,9531PP,33,Kranssteen,Borger	--	249074,71	548867,16	8,34	8,34	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206315	4,(1|0),0,9531PP,31,Kranssteen,Borger	--	249077,10	548868,24	8,33	8,33	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206316	4,(1|0),0,9531PP,29,Kranssteen,Borger	--	249083,97	548875,59	7,90	7,90	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206317	4,(1|0),0,9531PP,27,Kranssteen,Borger	--	249091,13	548887,13	8,33	8,33	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206318	4,(1|0),0,9531PP,25,Kranssteen,Borger	--	249095,69	548889,72	8,33	8,33	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206319	4,(1|0),0,9531PP,23,Kranssteen,Borger	--	249096,00	548889,59	8,32	8,32	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206320	4,(1|0),0,9531PP,21,Kranssteen,Borger	--	249110,55	548890,70	8,01	8,01	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206321	4,(1|0),0,9531PP,19,Kranssteen,Borger	--	249116,90	548901,82	8,33	8,33	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206322	4,(1|0),0,9531PP,17,Kranssteen,Borger	--	249126,28	548896,24	8,31	8,31	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206323	4,(1|0),0,9531PP,15,Kranssteen,Borger	--	249126,28	548896,24	8,34	8,34	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206326	4,(|),0,,,,	--	248758,83	548279,86	6,46	6,46	13,61	Relatief	0 dB	0,80
2206328	4,(1|0),0,9531TP,5,Turfmaadsweg,Borger	--	248195,66	549297,97	5,84	5,84	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2206342	4,(1|0),0,9531CJ,36C,Molenstraat,Borger	--	249688,08	549150,91	6,48	6,48	14,00	Relatief	0 dB	0,80
2206346	4,(1|0),0,9531PD,26,Maalsteen,Borger	--	249153,14	548808,04	7,71	7,71	17,77	Relatief	0 dB	0,80
2206349	4,(|),0,,,,	--	249458,16	549093,42	4,34	4,34	18,02	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2206350	4,(1|0),0,9531PH,2,Klokbeker,Borger	--	249213,78	548644,26	7,69	7,69	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2206374	4,(1|0),0,9531PH,4,Klokbeker,Borger	--	249208,47	548659,06	7,83	7,83	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2206379	4,(1|0),0,9531PD,30,Maalsteen,Borger	--	249124,87	548792,99	8,22	8,22	17,79	Relatief	0 dB	0,80
2206380	4,(1|0),0,9531PD,28,Maalsteen,Borger	--	249141,38	548794,12	8,44	8,44	17,66	Relatief	0 dB	0,80
2206384	4,(1|0),1,9531PH,12,Klokbeker,Borger	--	249151,89	548733,17	8,37	8,37	16,79	Relatief	0 dB	0,80
2206387	4,(1|0),1,9531PH,10,Klokbeker,Borger	--	249164,15	548733,21	8,71	8,71	16,69	Relatief	0 dB	0,80
2206388	4,(|),0,,,,	--	249041,34	548469,04	5,46	5,46	15,68	Relatief	0 dB	0,80
2206389	4,(1|0),0,9531PD,24,Maalsteen,Borger	--	249161,79	548805,73	7,69	7,69	17,60	Relatief	0 dB	0,80
2206392	4,(1|0),0,9531PC,3,Klopsteen,Borger	--	249229,15	548683,52	6,02	6,02	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2206395	4,(1|0),0,9531PC,5,Klopsteen,Borger	--	249248,40	548687,24	7,22	7,22	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2206441	4,(|),0,,,,	--	249616,59	548638,53	4,65	4,65	16,33	Relatief	0 dB	0,80
2206444	4,(|),0,,,,	--	249612,20	548629,75	4,78	4,78	16,23	Relatief	0 dB	0,80
14943052	4,(1|0),0,9531TM,1,Vorrelsweg,Borger	--	247810,96	549357,54	6,13	6,13	16,17	Relatief	0 dB	0,80
14943103	4,(|),0,,,,	--	247844,16	549387,15	6,79	6,79	16,58	Relatief	0 dB	0,80
14943105	4,(|),0,,,,	--	247806,53	549422,94	5,36	5,36	16,45	Relatief	0 dB	0,80
14943706	4,(1|0),0,9531TC,6,Rolderstraat,Borger	--	247693,77	550081,06	7,06	7,06	18,00	Relatief	0 dB	0,80
14943870	4,(|),0,,,,	--	247723,40	550102,70	5,99	5,99	18,00	Relatief	0 dB	0,80
14944236	4,(|),0,,,,	--	247559,27	550146,94	5,52	5,52	18,00	Relatief	0 dB	0,80
14944285	4,(|),0,,,,	--	247518,14	550172,39	5,61	5,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
14944286	4,(1|0),0,9531TC,8,Rolderstraat,Borger	--	247617,80	550168,40	4,86	4,86	18,00	Relatief	0 dB	0,80
14944922	4,(|),0,,,,	--	247901,31	549327,75	9,46	9,46	16,87	Relatief	0 dB	0,80
14946143	4,(|),0,,,,	--	247903,90	549443,60	7,00	7,00	17,00	Relatief	0 dB	0,80
14946165	4,(|),0,,,,	--	247757,88	550098,17	7,74	7,74	17,34	Relatief	0 dB	0,80
15237771	4,(1|0),0,9531AV,6,Torenakkers,Borger	--	249214,00	549293,30	7,08	7,08	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15237772	4,(1|0),0,9531AV,4,Torenakkers,Borger	--	249212,50	549300,80	6,99	6,99	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15237773	4,(1|0),0,9531AV,2,Torenakkers,Borger	--	249211,20	549306,88	7,22	7,22	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15237780	4,(1|0),0,9531CD,8,Oosteresstraat,Borger	--	249601,96	549295,97	5,76	5,76	15,45	Relatief	0 dB	0,80
15237833	4,(1|0),0,9531CB,19,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249642,90	549300,90	6,73	6,73	14,94	Relatief	0 dB	0,80
15237838	4,(1|0),0,9531CB,17,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249640,53	549302,73	6,69	6,69	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15237840	4,(1|0),0,9531CB,15,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249638,58	549315,06	6,61	6,61	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15237841	4,(1|0),0,9531CB,13,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249642,25	549320,93	6,56	6,56	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15237842	4,(1|0),0,9531AR,3,Beatrixstraat,Borger	--	249188,39	549297,46	6,31	6,31	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15237849	4,(1|0),0,9531AR,1,Beatrixstraat,Borger	--	249187,00	549303,50	6,14	6,14	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15237857	4,(1|0),0,9531AT,1,Torenakkers,Borger	--	249243,51	549299,28	4,46	4,46	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15237869	4,(2|1),0,9531AC,45,Hoofdstraat,Borger	--	249476,71	549301,02	3,92	3,92	17,53	Relatief	0 dB	0,80
15237870	4,(|),0,,,,	--	249397,37	549307,19	4,46	4,46	19,00	Relatief	0 dB	0,80
15237880	4,(1|0),0,9531AH,52,Hoofdstraat,Borger	--	249403,68	549325,87	7,48	7,48	19,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
15237887	4,(0|1),0,9531AB,43,Hoofdstraat,Borger	--	249473,43	549313,58	4,25	4,25	17,41	Relatief	0 dB	0,80
15237888	4,(1|0),0,9531CC,20,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249601,69	549319,44	6,28	6,28	15,59	Relatief	0 dB	0,80
15237891	4,(1|0),0,9531CC,18,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249606,00	549322,20	6,19	6,19	15,49	Relatief	0 dB	0,80
15237894	4,(1|0),0,9531CC,16,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249606,79	549330,85	6,24	6,24	15,51	Relatief	0 dB	0,80
15237899	4,(1|0),0,9531CC,14,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249607,08	549332,54	6,27	6,27	15,51	Relatief	0 dB	0,80
15237910	4,(12|0),0,9531AK,25,Grote Brink,Borger	--	249292,21	549334,64	8,93	8,93	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15237913	4,(1|0),0,9531TB,11,Nuisveen,Borger	--	248576,80	549325,29	4,34	4,34	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15237923	4,(1|0),0,9531CB,11,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249647,92	549325,22	6,09	6,09	14,96	Relatief	0 dB	0,80
15237933	4,(1|0),0,9531CB,9,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249650,90	549335,08	6,32	6,32	14,96	Relatief	0 dB	0,80
15237936	4,(1|0),0,9531CB,7,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249647,70	549343,90	6,36	6,36	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15237939	4,(1|0),1,9531CB,5,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249647,64	549346,06	6,48	6,48	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15237974	4,(6|0),0,9531LA,24,Oosterheem,Borger	--	249559,68	549331,37	8,19	8,19	16,43	Relatief	0 dB	0,80
15237986	4,(0|1),0,9531AB,41,Hoofdstraat,Borger	--	249483,15	549329,59	7,93	7,93	17,02	Relatief	0 dB	0,80
15237992	4,(18|0),0,9531AH,16,Naoberhof,Borger	--	249316,99	549343,64	8,54	8,54	19,87	Relatief	0 dB	0,80
15238005	4,(1|0),0,9531AL,2I,Grote Brink,Borger	--	249140,06	549378,19	5,25	5,25	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238029	4,(8|0),0,9531AK,23,Grote Brink,Borger	--	249305,83	549355,77	12,34	12,34	19,97	Relatief	0 dB	0,80
15238036	4,(|),0,,,,	--	248566,62	549347,93	5,30	5,30	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15238038	4,(1|1),0,9531AB,39,Hoofdstraat,Borger	--	249457,45	549350,87	5,38	5,38	17,63	Relatief	0 dB	0,80
15238055	4,(0|2),0,9531AH,48A,Hoofdstraat,Borger	--	249420,68	549357,60	5,60	5,60	18,50	Relatief	0 dB	0,80
15238056	4,(2|4),0,9531AZ,33,Achter de Brink,Borger	--	249427,20	549375,35	6,77	6,77	18,25	Relatief	0 dB	0,80
15238060	4,(1|0),0,9531CC,12,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249615,36	549351,50	6,06	6,06	15,40	Relatief	0 dB	0,80
15238064	4,(1|0),0,9531CC,10,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249616,10	549358,22	5,90	5,90	15,39	Relatief	0 dB	0,80
15238085	4,(8|0),0,9531LB,33,Oosterheem,Borger	--	249568,74	549374,96	8,34	8,34	16,08	Relatief	0 dB	0,80
15238089	4,(14|0),0,9531LA,11,Oosterheem,Borger	--	249548,73	549359,29	8,30	8,30	16,67	Relatief	0 dB	0,80
15238090	4,(1|0),0,9531CB,3,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249649,18	549361,20	5,99	5,99	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15238094	4,(1|0),0,9531CB,1,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249640,80	549366,55	5,93	5,93	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15238098	4,(|),0,,,,	--	249606,36	549359,06	2,85	2,85	15,63	Relatief	0 dB	0,80
15238101	4,(0|1),0,9531TL,3,Aan de Strengen,Borger	--	248300,63	549379,49	5,38	5,38	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15238103	4,(5|2),1,9531AB,35A,Hoofdstraat,Borger	--	249455,90	549364,15	7,69	7,69	17,67	Relatief	0 dB	0,80
15238121	4,(1|0),0,9531CC,8,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249613,90	549367,04	6,06	6,06	15,44	Relatief	0 dB	0,80
15238122	4,(1|0),0,9531CC,6,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249611,44	549375,54	6,03	6,03	15,51	Relatief	0 dB	0,80
15238131	4,(0|1),0,9531TL,2,Aan de Strengen,Borger	--	248337,70	549380,98	5,93	5,93	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15238132	4,(0|1),0,9531TC,1,Rolderstraat,Borger	--	248436,72	549368,70	7,86	7,86	15,88	Relatief	0 dB	0,80
15238133	4,(25|12),0,9531AZ,24,Achter de Brink,Borger	--	249374,17	549395,18	8,52	8,52	18,96	Relatief	0 dB	0,80
15238148	4,(12|0),0,9531LB,40,Oosterheem,Borger	--	249571,65	549400,91	8,30	8,30	15,99	Relatief	0 dB	0,80
15238151	4,(2|0),0,9531LB,47,Oosterheem,Borger	--	249587,46	549410,56	8,10	8,10	15,67	Relatief	0 dB	0,80
15238153	4,(|),0,,,,	--	248230,75	549406,67	4,63	4,63	16,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
15238166	4,(1|0),0,9531CC,4,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249619,02	549382,75	6,04	6,04	15,32	Relatief	0 dB	0,80
15238167	4,(1|0),0,9531CC,2,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249617,08	549390,20	6,04	6,04	15,42	Relatief	0 dB	0,80
15238176	4,(0|1),0,9531TL,4,Aan de Strengen,Borger	--	248297,82	549398,27	6,02	6,02	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15238179	4,(|),0,,,,	--	248399,33	549385,30	7,01	7,01	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15238180	4,(|),0,,,,	--	248214,44	549407,64	5,59	5,59	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15238202	4,(1|0),0,9531CA,8,Bergmans-Beinsstraat,Borge	--	249682,45	549399,90	6,10	6,10	14,29	Relatief	0 dB	0,80
15238203	4,(1|0),0,9531CA,6,Bergmans-Beinsstraat,Borge	--	249669,11	549397,82	5,94	5,94	14,17	Relatief	0 dB	0,80
15238216	4,(6|0),0,9531LA,5,Oosterheem,Borger	--	249530,63	549404,14	8,00	8,00	16,47	Relatief	0 dB	0,80
15238219	4,(|),0,,,,	--	249610,13	549401,39	2,85	2,85	15,57	Relatief	0 dB	0,80
15238220	4,(1|0),0,9531TB,8,Nuisveen,Borger	--	248533,30	549416,91	3,86	3,86	15,52	Relatief	0 dB	0,80
15238223	4,(1|0),0,9531CA,2,Bergmans-Beinsstraat,Borge	--	249613,69	549410,15	6,52	6,52	15,42	Relatief	0 dB	0,80
15238229	4,(1|0),0,9531TE,1G,Strengenweg,Borger	--	248152,63	549414,21	6,05	6,05	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15238230	4,(1|0),0,9531TE,1F,Strengenweg,Borger	--	248178,38	549412,59	5,40	5,40	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15238237	4,(|),0,,,,	--	248334,25	549430,30	5,96	5,96	16,20	Relatief	0 dB	0,80
15238258	4,(|),0,,,,	--	248525,08	549419,25	8,00	8,00	15,38	Relatief	0 dB	0,80
15238259	4,(1|0),0,9531TE,1E,Strengenweg,Borger	--	248195,68	549418,87	5,96	5,96	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15238263	4,(1|0),0,9531TE,1D,Strengenweg,Borger	--	248231,15	549421,74	6,42	6,42	16,04	Relatief	0 dB	0,80
15238266	4,(0|1),0,9531AL,2A,Grote Brink,Borger	--	249335,16	549428,05	4,20	4,20	19,03	Relatief	0 dB	0,80
15238274	4,(0|1),0,9531AL,2B,Grote Brink,Borger	--	249350,23	549424,38	3,90	3,90	18,86	Relatief	0 dB	0,80
15238279	4,(|),0,,,,	--	248308,36	549424,56	5,77	5,77	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15238280	4,(1|1),0,9531TB,6,Nuisveen,Borger	--	248532,71	549465,17	7,73	7,73	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15238283	4,(1|0),0,9531TL,5,Aan de Strengen,Borger	--	248268,30	549435,52	6,54	6,54	16,08	Relatief	0 dB	0,80
15238285	4,(1|0),0,9531CA,17,Bergmans-Beinsstraat,Borg	--	249682,26	549429,40	6,11	6,11	14,04	Relatief	0 dB	0,80
15238287	4,(1|0),0,9531CA,15,Bergmans-Beinsstraat,Borg	--	249668,99	549436,93	5,96	5,96	14,41	Relatief	0 dB	0,80
15238288	4,(1|0),0,9531CA,13,Bergmans-Beinsstraat,Borg	--	249656,62	549434,50	6,01	6,01	14,66	Relatief	0 dB	0,80
15238289	4,(1|0),0,9531CA,11,Bergmans-Beinsstraat,Borg	--	249649,58	549435,52	5,86	5,86	14,81	Relatief	0 dB	0,80
15238293	4,(1|0),0,9531CA,9,Bergmans-Beinsstraat,Borge	--	249644,66	549435,23	5,69	5,69	14,91	Relatief	0 dB	0,80
15238294	4,(1|0),0,9531CA,7,Bergmans-Beinsstraat,Borge	--	249630,19	549430,89	5,93	5,93	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15238296	4,(1|0),0,9531CA,5,Bergmans-Beinsstraat,Borge	--	249626,08	549442,03	6,39	6,39	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15238301	4,(1|0),0,9531CA,3,Bergmans-Beinsstraat,Borge	--	249611,89	549439,04	6,19	6,19	15,13	Relatief	0 dB	0,80
15238315	4,(0|1),0,9531AL,2D,Grote Brink,Borger	--	249394,15	549428,28	4,10	4,10	18,34	Relatief	0 dB	0,80
15238317	4,(1|0),0,9531CA,1,Bergmans-Beinsstraat,Borge	--	249601,57	549439,73	5,93	5,93	15,23	Relatief	0 dB	0,80
15238321	4,(1|0),0,9531CA,1A,Bergmans-Beinsstraat,Borg	--	249589,57	549437,89	5,99	5,99	15,34	Relatief	0 dB	0,80
15238322	4,(1|0),0,9531CA,1B,Bergmans-Beinsstraat,Borg	--	249571,30	549450,40	6,55	6,55	15,43	Relatief	0 dB	0,80
15238325	4,(1|0),0,9531CA,1C,Bergmans-Beinsstraat,Borg	--	249569,80	549437,40	6,38	6,38	15,63	Relatief	0 dB	0,80
15238327	4,(0|1),0,9531CA,1I,Bergmans-Beinsstraat,Borg	--	249474,61	549446,91	4,74	4,74	17,35	Relatief	0 dB	0,80
15238328	4,(1|0),0,9531JD,64,Torenes,Borger	--	249123,36	549445,03	6,81	6,81	20,56	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
15238329	4,(1|0),0,9531JD,62,Torenes,Borger	--	249123,98	549459,09	6,84	6,84	20,31	Relatief	0 dB	0,80
15238343	4,(1|0),0,9531TE,1A,Strengenweg,Borger	--	248387,51	549458,51	5,29	5,29	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15238355	4,(1|0),0,9531JA,15,Torenes,Borger	--	249154,25	549459,38	6,86	6,86	20,39	Relatief	0 dB	0,80
15238356	4,(1|0),0,9531JA,17,Torenes,Borger	--	249167,02	549459,87	6,92	6,92	20,12	Relatief	0 dB	0,80
15238358	4,(1|0),0,9531JA,19,Torenes,Borger	--	249171,68	549460,62	6,67	6,67	20,03	Relatief	0 dB	0,80
15238359	4,(1|0),0,9531JA,21,Torenes,Borger	--	249179,36	549467,87	6,61	6,61	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238360	4,(1|0),0,9531JD,60,Torenes,Borger	--	249107,91	549458,58	6,34	6,34	20,19	Relatief	0 dB	0,80
15238365	4,(1|0),0,9531JD,58,Torenes,Borger	--	249105,77	549480,45	6,75	6,75	20,10	Relatief	0 dB	0,80
15238366	4,(1|0),0,9531JD,70,Torenes,Borger	--	249229,14	549461,48	6,74	6,74	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238372	4,(0|1),0,9531KB,20,Borgerveldweg,Borger	--	249068,70	549477,30	6,44	6,44	20,23	Relatief	0 dB	0,80
15238373	4,(1|0),0,9531JA,13,Torenes,Borger	--	249154,55	549474,92	6,68	6,68	20,26	Relatief	0 dB	0,80
15238374	4,(1|0),0,9531JA,11,Torenes,Borger	--	249145,08	549485,72	6,59	6,59	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238375	4,(1|0),0,9531JA,9,Torenes,Borger	--	249150,22	549487,55	6,67	6,67	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238376	4,(1|0),0,9531JA,7,Torenes,Borger	--	249136,16	549493,06	6,82	6,82	20,08	Relatief	0 dB	0,80
15238377	4,(1|0),0,9531TB,2,Nuisveen,Borger	--	248544,98	549473,08	7,94	7,94	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15238380	4,(|),0,,,,	--	248557,30	549478,00	3,91	3,91	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15238382	4,(1|0),0,9531JD,72,Torenes,Borger	--	249215,03	549479,88	6,48	6,48	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238391	4,(0|1),0,9531AG,32,Hoofdstraat,Borger	--	249331,14	549512,77	8,61	8,61	18,00	Relatief	0 dB	0,80
15238406	4,(1|0),0,9531JA,23,Torenes,Borger	--	249184,48	549485,24	7,16	7,16	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238407	4,(1|0),0,9531JA,25,Torenes,Borger	--	249180,18	549497,29	7,15	7,15	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238413	4,(1|0),0,9531JD,56,Torenes,Borger	--	249111,81	549495,59	4,42	4,42	20,21	Relatief	0 dB	0,80
15238414	4,(1|0),0,9531JD,54,Torenes,Borger	--	249110,01	549503,04	4,41	4,41	20,29	Relatief	0 dB	0,80
15238420	4,(1|1),0,9531JJ,2,Torenlaan,Borger	--	249492,80	549495,23	7,29	7,29	16,56	Relatief	0 dB	0,80
15238427	4,(1|0),0,9531JD,74,Torenes,Borger	--	249221,44	549495,14	6,75	6,75	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238428	4,(1|0),0,9531JJ,6,Torenlaan,Borger	--	249535,98	549492,21	5,52	5,52	15,66	Relatief	0 dB	0,80
15238435	4,(0|2),0,9531AB,25,Hoofdstraat,Borger	--	249445,31	549497,69	5,84	5,84	17,02	Relatief	0 dB	0,80
15238438	4,(2|0),0,9531JJ,12,Torenlaan,Borger	--	249608,67	549516,10	6,00	6,00	14,26	Relatief	0 dB	0,80
15238439	4,(1|0),0,9531JJ,10,Torenlaan,Borger	--	249593,44	549503,32	5,40	5,40	14,79	Relatief	0 dB	0,80
15238440	4,(|),0,,,,	--	249648,93	549500,60	3,43	3,43	14,10	Relatief	0 dB	0,80
15238441	4,(1|0),0,9531JJ,18,Torenlaan,Borger	--	249684,81	549514,98	6,87	6,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15238451	4,(1|0),0,9531JD,76,Torenes,Borger	--	249242,95	549508,83	6,62	6,62	19,76	Relatief	0 dB	0,80
15238452	4,(|),0,,,,	--	248672,51	549508,93	5,77	5,77	16,23	Relatief	0 dB	0,80
15238453	4,(1|0),0,9531JD,78,Torenes,Borger	--	249256,07	549514,65	6,80	6,80	19,73	Relatief	0 dB	0,80
15238455	6,(|),0,,,,	--	249554,69	549506,41	5,00	5,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15238456	4,(1|0),2,9531JD,52,Torenes,Borger	--	249097,50	549505,40	4,39	4,39	20,37	Relatief	0 dB	0,80
15238457	4,(1|0),2,9531JC,50,Torenes,Borger	--	249093,52	549516,75	4,36	4,36	20,49	Relatief	0 dB	0,80
15238458	4,(1|0),0,9531JJ,14,Torenlaan,Borger	--	249644,41	549520,78	6,41	6,41	13,75	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
15238459	4,(1|0),0,9531JA,27,Torenes,Borger	--	249174,67	549515,12	6,69	6,69	20,04	Relatief	0 dB	0,80
15238461	4,(0|1),0,9531AG,34,Hoofdstraat,Borger	--	249378,99	549509,57	12,21	12,21	18,26	Relatief	0 dB	0,80
15238483	4,(1|0),0,9531JG,15,Koesteeg,Borger	--	248686,86	549507,39	5,55	5,55	16,44	Relatief	0 dB	0,80
15238491	4,(|),0,,,,	--	249061,89	549546,16	6,25	6,25	20,87	Relatief	0 dB	0,80
15238492	4,(1|0),0,9531JD,80,Torenes,Borger	--	249275,35	549520,34	6,66	6,66	19,56	Relatief	0 dB	0,80
15238493	4,(1|0),0,9531JA,5,Torenes,Borger	--	249140,57	549525,58	6,61	6,61	20,36	Relatief	0 dB	0,80
15238495	4,(15|1),0,9531AB,23M,Hoofdstraat,Borger	--	249482,09	549524,10	8,27	8,27	16,40	Relatief	0 dB	0,80
15238500	4,(1|0),0,9531JD,82,Torenes,Borger	--	249291,25	549523,44	6,79	6,79	19,40	Relatief	0 dB	0,80
15238502	4,(1|0),0,9531JA,3,Torenes,Borger	--	249147,98	549527,55	6,68	6,68	20,32	Relatief	0 dB	0,80
15238503	4,(1|0),0,9531JA,1,Torenes,Borger	--	249175,61	549532,40	6,70	6,70	20,08	Relatief	0 dB	0,80
15238505	4,(1|0),0,9531JC,48,Torenes,Borger	--	249090,51	549525,64	4,35	4,35	20,59	Relatief	0 dB	0,80
15238506	4,(1|0),0,9531JC,46,Torenes,Borger	--	249097,16	549540,20	4,53	4,53	20,69	Relatief	0 dB	0,80
15238507	4,(1|0),0,9531JH,9,Torenlaan,Borger	--	249507,53	549539,08	5,91	5,91	15,81	Relatief	0 dB	0,80
15238512	4,(1|0),0,9531JH,11,Torenlaan,Borger	--	249529,54	549528,49	6,88	6,88	15,29	Relatief	0 dB	0,80
15238514	4,(1|0),0,9531JH,5,Torenlaan,Borger	--	249493,98	549539,51	6,41	6,41	16,29	Relatief	0 dB	0,80
15238516	4,(1|0),0,9531JH,7,Torenlaan,Borger	--	249501,98	549532,65	6,52	6,52	15,93	Relatief	0 dB	0,80
15238517	4,(3|1),0,9531JH,13,Torenlaan,Borger	--	249546,40	549553,36	7,81	7,81	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15238523	4,(1|0),0,9531JB,16,Torenes,Borger	--	249209,20	549539,14	4,62	4,62	19,77	Relatief	0 dB	0,80
15238524	4,(1|0),0,9531JB,14,Torenes,Borger	--	249218,74	549542,58	4,70	4,70	19,63	Relatief	0 dB	0,80
15238534	4,(1|0),0,9531JB,12,Torenes,Borger	--	249228,69	549551,86	4,64	4,64	19,43	Relatief	0 dB	0,80
15238535	4,(1|0),0,9531JB,10,Torenes,Borger	--	249240,53	549552,33	4,79	4,79	19,30	Relatief	0 dB	0,80
15238536	4,(1|0),0,9531JB,18,Torenes,Borger	--	249207,98	549549,28	4,47	4,47	19,71	Relatief	0 dB	0,80
15238537	4,(1|0),0,9531JB,20,Torenes,Borger	--	249195,23	549546,48	4,44	4,44	19,89	Relatief	0 dB	0,80
15238545	4,(0|2),0,9531AA,21A,Hoofdstraat,Borger	--	249410,41	549588,22	7,33	7,33	16,11	Relatief	0 dB	0,80
15238555	4,(1|0),0,9531JB,8,Torenes,Borger	--	249249,33	549558,05	4,69	4,69	19,15	Relatief	0 dB	0,80
15238557	4,(1|0),0,9531JB,6,Torenes,Borger	--	249258,09	549550,32	4,78	4,78	19,17	Relatief	0 dB	0,80
15238563	4,(1|0),0,9531JC,36,Torenes,Borger	--	249113,47	549558,91	4,40	4,40	20,72	Relatief	0 dB	0,80
15238564	4,(1|0),0,9531JC,34,Torenes,Borger	--	249128,02	549552,14	4,63	4,63	20,57	Relatief	0 dB	0,80
15238573	4,(2|0),0,9531AG,26,Hoofdstraat,Borger	--	249358,63	549588,22	6,84	6,84	16,87	Relatief	0 dB	0,80
15238579	4,(1|0),0,9531JC,40,Torenes,Borger	--	249084,48	549558,25	4,74	4,74	20,92	Relatief	0 dB	0,80
15238596	4,(1|0),0,9531JB,22,Torenes,Borger	--	249192,77	549562,48	4,48	4,48	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238597	4,(1|0),0,9531JB,24,Torenes,Borger	--	249184,73	549568,96	4,48	4,48	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238598	4,(1|0),0,9531JC,32,Torenes,Borger	--	249137,32	549565,55	4,43	4,43	20,31	Relatief	0 dB	0,80
15238599	4,(1|0),0,9531JC,30,Torenes,Borger	--	249150,12	549560,20	4,54	4,54	20,20	Relatief	0 dB	0,80
15238604	4,(|),0,,,,	--	249029,36	549556,63	5,41	5,41	21,00	Relatief	0 dB	0,80
15238606	4,(1|0),0,9531JC,38,Torenes,Borger	--	249092,68	549570,88	5,12	5,12	20,88	Relatief	0 dB	0,80
15238615	4,(1|0),0,9531JC,28,Torenes,Borger	--	249158,85	549572,93	4,37	4,37	20,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
15238616	4,(1|0),0,9531JB,26,Torenes,Borger	--	249161,51	549573,88	4,55	4,55	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238656	4,(1|0),0,9531JB,4,Torenes,Borger	--	249238,98	549580,13	4,55	4,55	19,15	Relatief	0 dB	0,80
15238657	4,(1|0),0,9531JB,2,Torenes,Borger	--	249243,11	549581,56	4,80	4,80	19,00	Relatief	0 dB	0,80
15238658	4,(0|1),0,9531AG,24B,Hoofdstraat,Borger	--	249295,88	549580,45	4,52	4,52	18,49	Relatief	0 dB	0,80
15238665	4,(|),0,,,,	--	249103,20	549581,67	2,91	2,91	20,60	Relatief	0 dB	0,80
15238678	4,(1|1),0,9531AG,24,Hoofdstraat,Borger	--	249330,57	549581,76	6,82	6,82	17,42	Relatief	0 dB	0,80
15238681	4,(1|0),0,9531JD,84,Torenes,Borger	--	249275,41	549580,79	6,11	6,11	18,72	Relatief	0 dB	0,80
15238682	4,(1|0),0,9531JD,86,Torenes,Borger	--	249273,22	549596,26	7,14	7,14	18,10	Relatief	0 dB	0,80
15238690	4,(1|0),0,9531JG,9,Koesteeg,Borger	--	249144,63	549589,46	4,76	4,76	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238691	4,(0|1),0,9531JB,8Gar,Torenes,Borger	--	249169,17	549582,60	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238692	4,(0|1),0,9531JA,7Gar,Torenes,Borger	--	249171,69	549583,41	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238693	4,(0|1),0,9531JB,6Gar,Torenes,Borger	--	249174,29	549584,32	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238694	4,(0|1),0,9531JA,5Gar,Torenes,Borger	--	249175,30	549590,40	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238695	4,(0|1),0,9531JB,4Gar,Torenes,Borger	--	249175,36	549590,22	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238696	4,(0|1),0,9531JA,3Gar,Torenes,Borger	--	249182,33	549587,39	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238697	4,(0|1),0,9531JB,2Gar,Torenes,Borger	--	249183,20	549593,20	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238698	4,(0|1),0,9531JA,1Gar,Torenes,Borger	--	249188,14	549589,48	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238699	4,(1|0),0,9531JL,1,Bloemdijk,Borger	--	249640,57	549593,94	5,59	5,59	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15238700	4,(1|0),0,9531JL,2,Bloemdijk,Borger	--	249646,01	549597,16	5,30	5,30	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15238701	4,(|),0,,,,	--	249152,70	549598,80	4,77	4,77	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238709	4,(|),0,,,,	--	249112,58	549581,75	2,89	2,89	20,47	Relatief	0 dB	0,80
15238712	4,(0|1),0,9531JL,2A,Bloemdijk,Borger	--	249704,72	549628,68	4,58	4,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15238718	4,(1|0),0,9531JG,1A,Koesteeg,Borger	--	249207,50	549611,94	6,55	6,55	18,51	Relatief	0 dB	0,80
15238720	4,(1|0),0,9531JG,7,Koesteeg,Borger	--	249152,70	549598,80	5,39	5,39	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238721	4,(|),0,,,,	--	249115,87	549601,74	3,73	3,73	20,13	Relatief	0 dB	0,80
15238724	4,(1|0),0,9531JG,11,Koesteeg,Borger	--	249132,17	549605,15	5,08	5,08	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238725	4,(1|0),0,9531JG,5,Koesteeg,Borger	--	249163,48	549611,12	6,06	6,06	19,60	Relatief	0 dB	0,80
15238729	4,(1|0),0,9531JK,2A,De Gang,Borger	--	249485,63	549614,80	5,91	5,91	14,58	Relatief	0 dB	0,80
15238732	4,(1|0),0,9531AG,22,Hoofdstraat,Borger	--	249352,37	549610,66	5,38	5,38	16,73	Relatief	0 dB	0,80
15238733	4,(|),0,,,,	--	249531,61	549610,70	4,49	4,49	14,42	Relatief	0 dB	0,80
15238737	4,(1|0),0,9531JK,3,De Gang,Borger	--	249545,34	549607,82	7,42	7,42	14,30	Relatief	0 dB	0,80
15238738	4,(1|0),0,9531JL,3,Bloemdijk,Borger	--	249632,37	549610,15	6,11	6,11	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15238739	4,(1|0),0,9531JL,4,Bloemdijk,Borger	--	249633,07	549615,55	5,51	5,51	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15238740	4,(1|0),0,9531JE,3,Kruisstraat,Borger	--	249281,62	549609,18	7,08	7,08	17,76	Relatief	0 dB	0,80
15238742	4,(1|0),0,9531JK,1A,De Gang,Borger	--	249462,04	549610,48	8,32	8,32	14,23	Relatief	0 dB	0,80
15238751	4,(1|0),0,9531JK,3A,De Gang,Borger	--	249572,28	549627,97	7,03	7,03	13,59	Relatief	0 dB	0,80
15238752	4,(1|0),0,9531JK,2B,De Gang,Borger	--	249520,85	549614,60	5,70	5,70	14,44	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
15238761	4,(0|1),0,9531AA,19,Hoofdstraat,Borger	--	249400,92	549633,89	9,21	9,21	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15238763	4,(1|0),0,9531JG,3,Koesteeg,Borger	--	249204,42	549626,18	5,32	5,32	18,36	Relatief	0 dB	0,80
15238773	4,(2|0),0,9531JE,1I,Kruisstraat,Borger	--	249318,62	549642,90	6,24	6,24	16,84	Relatief	0 dB	0,80
15238774	4,(1|0),0,9531AG,20A,Hoofdstraat,Borger	--	249352,13	549624,58	6,52	6,52	16,60	Relatief	0 dB	0,80
15238776	4,(0|1),0,9531TC,3,Rolderstraat,Borger	--	248371,78	549626,33	7,01	7,01	16,14	Relatief	0 dB	0,80
15238779	4,(1|0),0,9531JL,5,Bloemdijk,Borger	--	249624,84	549632,47	6,36	6,36	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15238780	4,(1|0),0,9531JE,1A,Kruisstraat,Borger	--	249294,59	549631,61	6,15	6,15	17,16	Relatief	0 dB	0,80
15238783	4,(1|0),0,9531JG,1,Koesteeg,Borger	--	249249,92	549645,26	6,59	6,59	17,17	Relatief	0 dB	0,80
15238789	4,(1|0),0,9531JK,4,De Gang,Borger	--	249501,80	549630,30	5,63	5,63	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15238799	4,(2|0),0,9531AG,20,Hoofdstraat,Borger	--	249339,04	549634,77	7,03	7,03	16,67	Relatief	0 dB	0,80
15238803	4,(1|0),0,9531JK,4A,De Gang,Borger	--	249458,00	549638,50	5,06	5,06	14,79	Relatief	0 dB	0,80
15238808	4,(1|0),0,9531TC,2A,Rolderstraat,Borger	--	248506,68	549646,89	5,84	5,84	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15238818	4,(0|1),0,9531AA,19A,Hoofdstraat,Borger	--	249405,82	549652,41	4,45	4,45	15,51	Relatief	0 dB	0,80
15238819	4,(1|0),0,9531JK,5,De Gang,Borger	--	249495,80	549646,40	5,39	5,39	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15238821	4,(1|0),0,9531AA,17A,Hoofdstraat,Borger	--	249378,66	549655,67	6,33	6,33	15,84	Relatief	0 dB	0,80
15238822	4,(1|0),0,9531JK,4B,De Gang,Borger	--	249449,97	549655,74	6,17	6,17	14,62	Relatief	0 dB	0,80
15238830	4,(1|0),0,9531AA,17,Hoofdstraat,Borger	--	249362,29	549647,98	6,18	6,18	16,19	Relatief	0 dB	0,80
15238847	4,(|),0,,,,	--	248490,22	549722,78	6,38	6,38	16,71	Relatief	0 dB	0,80
15238853	4,(1|0),0,9531JG,8,Koesteeg,Borger	--	249176,14	549657,16	5,15	5,15	19,71	Relatief	0 dB	0,80
15238858	4,(0|1),0,9531JL,2B,Bloemdijk,Borger	--	249666,60	549669,74	3,69	3,69	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15238859	4,(1|2),0,9531JE,6A,Kruisstraat,Borger	--	249305,66	549652,53	6,48	6,48	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15238860	4,(0|1),0,9531JE,4,Kruisstraat,Borger	--	249305,81	549656,29	6,33	6,33	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15238861	4,(0|1),0,9531JE,2,Kruisstraat,Borger	--	249318,79	549661,34	6,41	6,41	16,76	Relatief	0 dB	0,80
15238867	4,(1|0),0,9531TC,2,Rolderstraat,Borger	--	248427,01	549666,04	5,28	5,28	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15238869	4,(|),0,,,,	--	249495,01	549658,30	2,99	2,99	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15238888	4,(|),0,,,,	--	249453,54	549663,39	4,05	4,05	14,53	Relatief	0 dB	0,80
15238895	4,(1|0),0,9531JE,2A,Kruisstraat,Borger	--	249329,84	549660,52	6,52	6,52	16,51	Relatief	0 dB	0,80
15238896	4,(1|0),0,9531AE,18B,Hoofdstraat,Borger	--	249332,56	549676,59	6,48	6,48	16,38	Relatief	0 dB	0,80
15238907	4,(1|0),0,9531JG,6,Koesteeg,Borger	--	249238,51	549672,93	6,33	6,33	18,15	Relatief	0 dB	0,80
15238908	4,(|),0,,,,	--	249208,64	549669,29	5,50	5,50	18,83	Relatief	0 dB	0,80
15238923	4,(1|0),0,9531JM,2,Brinkstraat,Borger	--	249383,07	549673,38	5,45	5,45	15,87	Relatief	0 dB	0,80
15238924	4,(|),0,,,,	--	249519,73	549665,03	8,00	8,00	13,87	Relatief	0 dB	0,80
15238938	4,(|),0,,,,	--	249502,76	549673,30	4,56	4,56	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15238947	4,(1|0),0,9531JE,8,Kruisstraat,Borger	--	249290,95	549683,16	6,30	6,30	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15238948	4,(1|0),0,9531AE,18A,Hoofdstraat,Borger	--	249322,65	549675,67	6,97	6,97	16,61	Relatief	0 dB	0,80
15238953	4,(1|0),0,9531AE,18,Hoofdstraat,Borger	--	249310,22	549685,24	6,44	6,44	16,95	Relatief	0 dB	0,80
15238957	4,(|),0,,,,	--	248428,32	549670,30	3,45	3,45	16,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
15238970	4,(1|0),0,9531JK,6,De Gang,Borger	--	249463,94	549671,11	6,61	6,61	14,35	Relatief	0 dB	0,80
15238971	4,(1|0),0,9531JM,8,Brinkstraat,Borger	--	249446,59	549684,24	6,38	6,38	14,59	Relatief	0 dB	0,80
15238972	4,(1|0),0,9531JM,4,Brinkstraat,Borger	--	249406,33	549686,87	6,70	6,70	15,37	Relatief	0 dB	0,80
15238975	4,(1|0),0,9531AA,15,Hoofdstraat,Borger	--	249347,26	549692,03	7,85	7,85	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15238981	4,(1|0),0,9531JK,7,De Gang,Borger	--	249500,70	549680,60	7,08	7,08	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15238989	4,(1|0),0,9531JG,4,Koesteeg,Borger	--	249250,81	549690,83	5,89	5,89	18,00	Relatief	0 dB	0,80
15239001	4,(1|0),0,9531JE,10,Kruisstraat,Borger	--	249292,99	549700,18	4,57	4,57	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239009	4,(1|0),0,9531AE,16,Hoofdstraat,Borger	--	249322,49	549697,49	5,67	5,67	16,66	Relatief	0 dB	0,80
15239018	4,(1|0),0,9531JL,6,Bloemdijk,Borger	--	249634,72	549701,47	7,23	7,23	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239028	4,(1|0),0,9531JM,6,Brinkstraat,Borger	--	249430,93	549691,43	5,83	5,83	14,81	Relatief	0 dB	0,80
15239043	4,(|),0,,,,	--	249355,11	549707,11	4,36	4,36	16,25	Relatief	0 dB	0,80
15239048	4,(|),0,,,,	--	249200,40	549733,96	5,62	5,62	19,70	Relatief	0 dB	0,80
15239064	4,(1|0),0,9531TC,4,Rolderstraat,Borger	--	248343,26	549720,95	5,55	5,55	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15239066	4,(1|0),0,9531AE,12,Hoofdstraat,Borger	--	249247,09	549722,57	7,55	7,55	18,00	Relatief	0 dB	0,80
15239067	4,(1|0),0,9531JL,6A,Bloemdijk,Borger	--	249561,18	549716,78	5,82	5,82	13,46	Relatief	0 dB	0,80
15239074	4,(1|2),0,9531AA,13,Hoofdstraat,Borger	--	249349,54	549736,66	5,64	5,64	16,94	Relatief	0 dB	0,80
15239084	4,(1|0),0,9531MP,27,De Deel,Borger	--	249674,60	549703,94	5,55	5,55	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239086	4,(1|0),0,9531AE,14,Hoofdstraat,Borger	--	249289,91	549714,88	5,34	5,34	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239087	4,(1|0),0,9531JK,8,De Gang,Borger	--	249490,72	549720,74	4,82	4,82	14,10	Relatief	0 dB	0,80
15239088	4,(1|0),0,9531JK,9,De Gang,Borger	--	249496,93	549721,85	5,02	5,02	14,09	Relatief	0 dB	0,80
15239089	4,(1|0),0,9531JM,1,Brinkstraat,Borger	--	249418,07	549718,96	6,24	6,24	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239092	4,(1|0),0,9531JL,8,Bloemdijk,Borger	--	249604,93	549724,34	6,37	6,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239101	4,(|),0,,,,	--	249645,72	549722,92	4,66	4,66	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239104	4,(1|0),0,9531MP,26,De Deel,Borger	--	249671,69	549729,93	6,56	6,56	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239112	4,(1|0),0,9531JM,3,Brinkstraat,Borger	--	249428,13	549728,37	5,92	5,92	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239123	4,(1|0),0,9531JL,6B,Bloemdijk,Borger	--	249541,93	549733,98	6,22	6,22	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15239124	4,(1|1),0,9531AE,10A,Hoofdstraat,Borger	--	249284,07	549730,97	7,47	7,47	17,25	Relatief	0 dB	0,80
15239136	4,(1|0),0,9531JM,10,Brinkstraat,Borger	--	249510,86	549740,86	5,50	5,50	14,02	Relatief	0 dB	0,80
15239157	4,(|),0,,,,	--	249625,72	549733,42	5,52	5,52	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239163	4,(1|0),0,9531JN,1,Kleine Brinkstraat,Borger	--	249441,20	549744,90	5,80	5,80	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239166	4,(1|0),0,9531MZ,2,Het Gebint,Borger	--	249595,06	549746,58	5,66	5,66	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239168	4,(1|0),0,9531JM,3A,Brinkstraat,Borger	--	249461,89	549740,31	5,82	5,82	14,76	Relatief	0 dB	0,80
15239172	4,(1|0),0,9531JL,7,Bloemdijk,Borger	--	249534,18	549744,44	5,48	5,48	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15239173	4,(1|0),0,9531JM,12,Brinkstraat,Borger	--	249528,69	549746,33	5,45	5,45	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15239176	4,(1|0),0,9531AE,8,Hoofdstraat,Borger	--	249282,29	549766,48	6,52	6,52	17,59	Relatief	0 dB	0,80
15239182	4,(1|0),0,9531MZ,8,Het Gebint,Borger	--	249635,11	549753,66	6,84	6,84	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239183	4,(1|0),0,9531MZ,10,Het Gebint,Borger	--	249641,12	549758,72	6,75	6,75	13,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
15239184	4,(1|0),0,9531MZ,12,Het Gebint,Borger	--	249655,12	549753,65	6,59	6,59	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239185	4,(1|0),0,9531MZ,14,Het Gebint,Borger	--	249665,82	549763,92	7,21	7,21	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239198	4,(1|0),0,9531MZ,4,Het Gebint,Borger	--	249605,31	549756,31	6,81	6,81	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239199	4,(1|0),0,9531JN,1C,Kleine Brinkstraat,Borger	--	249425,25	549758,16	6,29	6,29	15,19	Relatief	0 dB	0,80
15239208	4,(1|0),0,9531MZ,6,Het Gebint,Borger	--	249616,26	549762,52	5,75	5,75	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239209	4,(1|0),0,9531AA,7E,Hoofdstraat,Borger	--	249321,66	549761,93	4,97	4,97	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239210	4,(1|0),0,9531AA,7D,Hoofdstraat,Borger	--	249321,66	549761,95	5,02	5,02	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239211	4,(1|0),0,9531AA,7C,Hoofdstraat,Borger	--	249331,45	549755,03	4,99	4,99	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239212	4,(1|0),0,9531AA,7B,Hoofdstraat,Borger	--	249347,01	549760,53	4,48	4,48	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239213	4,(|),0,,,,	--	249356,29	549768,65	3,02	3,02	16,86	Relatief	0 dB	0,80
15239231	4,(1|0),0,9531JM,5,Brinkstraat,Borger	--	249487,91	549764,52	7,66	7,66	14,58	Relatief	0 dB	0,80
15239237	4,(1|0),0,9531JM,5A,Brinkstraat,Borger	--	249469,45	549768,80	7,77	7,77	14,98	Relatief	0 dB	0,80
15239261	4,(1|0),0,9531JN,1D,Kleine Brinkstraat,Borger	--	249411,87	549766,37	6,31	6,31	15,38	Relatief	0 dB	0,80
15239262	4,(1|0),0,9531JR,2,Ambachtsstraat,Borger	--	249544,36	549773,90	5,73	5,73	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15239272	4,(|),0,,,,	--	249456,64	549771,48	4,54	4,54	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239273	4,(1|0),0,9531AA,7A,Hoofdstraat,Borger	--	249343,06	549773,60	3,76	3,76	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239274	4,(1|0),0,9531AA,7,Hoofdstraat,Borger	--	249327,83	549776,19	4,94	4,94	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239276	4,(1|0),0,9531MX,1,Het Gebint,Borger	--	249592,60	549782,59	6,39	6,39	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239279	4,(1|0),0,9531JN,2,Kleine Brinkstraat,Borger	--	249443,66	549786,20	5,98	5,98	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239280	4,(1|0),0,9531JP,1,Ambachtsstraat,Borger	--	249500,38	549782,45	4,92	4,92	14,25	Relatief	0 dB	0,80
15239282	4,(1|0),0,9531AE,6,Hoofdstraat,Borger	--	249280,43	549786,79	6,34	6,34	17,44	Relatief	0 dB	0,80
15239285	4,(1|0),0,9531JN,1A,Kleine Brinkstraat,Borger	--	249407,03	549789,15	5,11	5,11	15,42	Relatief	0 dB	0,80
15239286	4,(1|0),0,9531JN,1B,Kleine Brinkstraat,Borger	--	249422,55	549799,67	6,00	6,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239290	4,(1|0),0,9531MT,1,Het Korbeel,Borger	--	249596,41	549798,65	4,39	4,39	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239291	4,(1|0),0,9531MX,3,Het Gebint,Borger	--	249618,61	549794,31	5,37	5,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239292	4,(1|0),0,9531MX,5,Het Gebint,Borger	--	249638,97	549789,06	5,72	5,72	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239298	4,(1|0),0,9531MX,7,Het Gebint,Borger	--	249657,93	549799,78	5,54	5,54	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239299	4,(1|0),0,9531MX,9,Het Gebint,Borger	--	249689,14	549795,66	5,91	5,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15239303	4,(1|0),0,9531JR,4,Ambachtsstraat,Borger	--	249540,30	549806,67	4,96	4,96	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15239305	4,(1|0),0,9531JN,2A,Kleine Brinkstraat,Borger	--	249452,04	549807,46	6,75	6,75	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239307	4,(1|0),0,9531AA,5A,Hoofdstraat,Borger	--	249334,26	549800,24	6,80	6,80	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239329	4,(|),0,,,,	--	249392,32	549802,32	3,26	3,26	15,99	Relatief	0 dB	0,80
15239330	4,(|),0,,,,	--	249263,11	549803,60	3,87	3,87	17,92	Relatief	0 dB	0,80
15239337	4,(1|0),0,9531JP,3,Ambachtsstraat,Borger	--	249500,50	549810,88	7,19	7,19	14,37	Relatief	0 dB	0,80
15239338	4,(|),0,,,,	--	249455,10	549811,79	4,36	4,36	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239339	4,(1|0),0,9531AE,4A,Hoofdstraat,Borger	--	249291,09	549804,61	6,53	6,53	17,11	Relatief	0 dB	0,80
15239364	4,(|),0,,,,	--	249419,64	549812,14	4,14	4,14	15,15	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
15239365	4,(1|0),0,9531AA,5,Hoofdstraat,Borger	--	249333,99	549817,79	6,71	6,71	16,52	Relatief	0 dB	0,80
15239370	4,(1|0),0,9531MT,3,Het Korbeel,Borger	--	249592,67	549818,34	5,92	5,92	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239371	4,(|),0,,,,	--	249271,78	549809,93	5,46	5,46	17,62	Relatief	0 dB	0,80
15239383	4,(1|0),0,9531JN,2B,Kleine Brinkstraat,Borger	--	249451,22	549818,39	6,13	6,13	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239384	4,(1|0),0,9531JN,3,Kleine Brinkstraat,Borger	--	249402,28	549824,70	6,50	6,50	15,72	Relatief	0 dB	0,80
15239385	4,(1|0),0,9531MV,2,Het Korbeel,Borger	--	249615,21	549824,38	6,86	6,86	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239386	4,(1|0),0,9531MV,4,Het Korbeel,Borger	--	249620,11	549822,80	6,92	6,92	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239388	4,(1|0),1,9531MV,6,Het Korbeel,Borger	--	249636,20	549826,00	6,61	6,61	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239389	4,(1|0),1,9531MV,8,Het Korbeel,Borger	--	249650,67	549820,67	6,98	6,98	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239390	4,(1|0),0,9531MV,14,Het Korbeel,Borger	--	249673,50	549828,80	6,24	6,24	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239392	4,(|),0,,,,	--	249506,18	549821,10	3,56	3,56	14,19	Relatief	0 dB	0,80
15239393	4,(1|0),0,9531JP,5,Ambachtsstraat,Borger	--	249516,05	549821,49	4,93	4,93	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15239394	4,(1|0),0,9531MV,10,Het Korbeel,Borger	--	249657,08	549827,53	7,11	7,11	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239395	4,(1|0),0,9531MV,12,Het Korbeel,Borger	--	249661,58	549831,69	6,24	6,24	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239396	4,(1|0),0,9531AA,3,Hoofdstraat,Borger	--	249334,61	549821,75	6,55	6,55	16,42	Relatief	0 dB	0,80
15239397	4,(1|0),0,9531JR,6,Ambachtsstraat,Borger	--	249531,92	549820,16	5,51	5,51	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15239398	4,(1|0),0,9531AE,2C,Hoofdstraat,Borger	--	249281,74	549832,41	6,73	6,73	17,10	Relatief	0 dB	0,80
15239399	4,(1|0),0,9531AE,4,Hoofdstraat,Borger	--	249287,70	549822,12	6,62	6,62	17,02	Relatief	0 dB	0,80
15239427	4,(1|0),0,9531AE,2B,Hoofdstraat,Borger	--	249255,58	549829,17	6,69	6,69	17,87	Relatief	0 dB	0,80
15239431	4,(1|0),0,9531MT,5,Het Korbeel,Borger	--	249583,82	549831,31	6,43	6,43	13,13	Relatief	0 dB	0,80
15239434	4,(1|0),0,9531AA,1,Hoofdstraat,Borger	--	249341,53	549836,60	6,71	6,71	16,24	Relatief	0 dB	0,80
15239438	4,(|),0,,,,	--	249467,94	549834,65	3,21	3,21	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239448	4,(1|0),0,9531JN,5,Kleine Brinkstraat,Borger	--	249418,87	549846,60	3,62	3,62	15,01	Relatief	0 dB	0,80
15239449	4,(1|0),0,9531JN,7,Kleine Brinkstraat,Borger	--	249401,99	549858,15	4,49	4,49	15,42	Relatief	0 dB	0,80
15239458	4,(1|0),0,9531JN,4,Kleine Brinkstraat,Borger	--	249445,69	549852,01	5,15	5,15	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239466	4,(1|0),0,9531JV,2,Hunebedstraat,Borger	--	249352,22	549843,49	6,78	6,78	16,05	Relatief	0 dB	0,80
15239471	4,(1|0),0,9531AE,2A,Hoofdstraat,Borger	--	249263,67	549846,38	6,52	6,52	17,80	Relatief	0 dB	0,80
15239473	4,(|),0,,,,	--	249488,42	549848,78	4,36	4,36	14,53	Relatief	0 dB	0,80
15239474	4,(1|0),0,9531MT,9,Het Korbeel,Borger	--	249626,71	549857,50	5,79	5,79	13,29	Relatief	0 dB	0,80
15239475	4,(1|0),0,9531JZ,1,Drouwenerstraat,Borger	--	249292,32	549868,47	5,87	5,87	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239488	4,(1|0),0,9531JV,2A,Hunebedstraat,Borger	--	249374,41	549853,56	6,69	6,69	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15239493	4,(|),0,,,,	--	249488,57	549849,36	3,39	3,39	14,52	Relatief	0 dB	0,80
15239494	4,(1|0),0,9531MT,11,Het Korbeel,Borger	--	249651,74	549849,77	6,22	6,22	13,06	Relatief	0 dB	0,80
15239495	4,(|),0,,,,	--	249563,31	549861,23	4,37	4,37	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15239503	4,(1|0),0,9531MT,13,Het Korbeel,Borger	--	249675,98	549861,23	6,62	6,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15239504	4,(1|0),0,9531MT,7,Het Korbeel,Borger	--	249594,94	549862,56	6,62	6,62	13,36	Relatief	0 dB	0,80
15239505	4,(2|0),0,9531JP,9I,Ambachtsstraat,Borger	--	249508,03	549861,49	5,19	5,19	14,01	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
15239506	4,(|),0,,,,	--	249278,41	549856,33	4,23	4,23	17,28	Relatief	0 dB	0,80
15239507	4,(1|0),0,9531JZ,1A,Drouwenerstraat,Borger	--	249244,91	549854,91	7,73	7,73	18,00	Relatief	0 dB	0,80
15239510	4,(1|0),0,9531JN,4A,Kleine Brinkstraat,Borger	--	249451,35	549866,21	7,77	7,77	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239515	4,(|),0,,,,	--	249269,34	549859,77	4,48	4,48	17,63	Relatief	0 dB	0,80
15239526	3,(2|0),0,9531JZ,2I,Drouwenerstraat,Borger	--	249322,26	549869,72	6,87	6,87	16,31	Relatief	0 dB	0,80
15239534	4,(1|0),0,9531JN,6,Kleine Brinkstraat,Borger	--	249446,31	549875,50	5,08	5,08	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239535	4,(|),0,,,,	--	249543,17	549887,42	7,04	7,04	14,01	Relatief	0 dB	0,80
15239540	4,(0|1),0,9531JV,2B,Hunebedstraat,Borger	--	249370,11	549872,37	6,60	6,60	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15239542	4,(1|0),0,9531JS,1A,Marslandenweg,Borger	--	249569,15	549885,85	5,55	5,55	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15239543	4,(1|0),0,9531JP,11,Ambachtsstraat,Borger	--	249492,55	549876,53	5,76	5,76	14,37	Relatief	0 dB	0,80
15239545	4,(1|0),0,9531JR,8,Ambachtsstraat,Borger	--	249533,31	549892,08	5,19	5,19	14,13	Relatief	0 dB	0,80
15239549	4,(1|0),0,9531JS,1C,Marslandenweg,Borger	--	249620,43	549883,02	6,09	6,09	13,86	Relatief	0 dB	0,80
15239559	4,(1|0),0,9531JS,1B,Marslandenweg,Borger	--	249576,98	549877,75	7,08	7,08	13,96	Relatief	0 dB	0,80
15239560	4,(1|0),0,9531JS,1E,Marslandenweg,Borger	--	249662,96	549879,93	6,42	6,42	13,49	Relatief	0 dB	0,80
15239562	4,(|),0,,,,	--	249243,95	549890,56	6,02	6,02	18,00	Relatief	0 dB	0,80
15239563	4,(1|0),0,9531JS,1D,Marslandenweg,Borger	--	249639,98	549887,59	5,73	5,73	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15239567	4,(1|0),0,9531JV,2C,Hunebedstraat,Borger	--	249393,40	549887,38	7,40	7,40	15,61	Relatief	0 dB	0,80
15239578	4,(|),0,,,,	--	249279,15	549886,88	4,24	4,24	17,44	Relatief	0 dB	0,80
15239582	4,(1|0),0,9531JZ,3,Drouwenerstraat,Borger	--	249293,54	549895,31	6,49	6,49	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239585	4,(1|0),0,9531JT,1,Hunebedstraat,Borger	--	249375,06	549896,79	6,01	6,01	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15239586	4,(1|0),0,9531JN,8,Kleine Brinkstraat,Borger	--	249450,56	549902,48	4,92	4,92	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239588	4,(|),0,,,,	--	249340,31	549901,28	4,52	4,52	16,09	Relatief	0 dB	0,80
15239590	4,(|),0,,,,	--	249488,30	549902,80	4,01	4,01	14,59	Relatief	0 dB	0,80
15239591	4,(1|0),0,9531JZ,5,Drouwenerstraat,Borger	--	249295,54	549902,65	5,30	5,30	16,97	Relatief	0 dB	0,80
15239592	4,(1|0),0,9531JT,3,Hunebedstraat,Borger	--	249384,46	549906,93	7,23	7,23	15,76	Relatief	0 dB	0,80
15239594	4,(|),0,,,,	--	249357,33	549905,92	4,37	4,37	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15239598	4,(1|0),0,9531JV,4,Hunebedstraat,Borger	--	249430,93	549908,88	5,20	5,20	15,15	Relatief	0 dB	0,80
15239599	4,(1|0),0,9531JS,2,Marslandenweg,Borger	--	249594,39	549909,02	6,40	6,40	14,27	Relatief	0 dB	0,80
15239601	4,(1|0),0,9531JS,3,Marslandenweg,Borger	--	249626,90	549915,87	6,54	6,54	14,17	Relatief	0 dB	0,80
15239602	4,(1|0),0,9531JR,10,Ambachtsstraat,Borger	--	249546,29	549918,60	5,67	5,67	14,48	Relatief	0 dB	0,80
15239608	4,(1|0),0,9531JT,5,Hunebedstraat,Borger	--	249386,77	549916,21	5,81	5,81	15,74	Relatief	0 dB	0,80
15239619	4,(1|0),0,9531JS,1,Marslandenweg,Borger	--	249570,86	549914,25	5,61	5,61	14,33	Relatief	0 dB	0,80
15239623	4,(1|0),0,9531JZ,4,Drouwenerstraat,Borger	--	249340,01	549924,09	7,69	7,69	16,68	Relatief	0 dB	0,80
15239626	4,(1|0),0,9531JS,3B,Marslandenweg,Borger	--	249664,85	549926,50	5,79	5,79	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15239627	4,(1|0),0,9531JV,4A,Hunebedstraat,Borger	--	249445,10	549933,42	5,90	5,90	15,38	Relatief	0 dB	0,80
15239628	4,(1|0),0,9531JP,13,Ambachtsstraat,Borger	--	249497,61	549926,72	5,54	5,54	14,89	Relatief	0 dB	0,80
15239629	4,(0|1),0,9531JP,19,Ambachtsstraat,Borger	--	249532,92	549923,83	6,04	6,04	14,65	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
15239630	4,(|),0,,,,	--	249650,11	549935,86	4,81	4,81	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15239631	4,(1|0),0,9531JV,8,Hunebedstraat,Borger	--	249470,68	549937,23	5,55	5,55	15,17	Relatief	0 dB	0,80
15239632	4,(|),0,,,,	--	249366,71	549925,49	3,80	3,80	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15239633	4,(|),0,,,,	--	249555,60	549936,07	4,88	4,88	14,77	Relatief	0 dB	0,80
15239634	4,(1|0),0,9531JV,6,Hunebedstraat,Borger	--	249464,99	549944,87	5,77	5,77	15,29	Relatief	0 dB	0,80
15239635	4,(|),0,,,,	--	249395,13	549938,15	3,86	3,86	15,76	Relatief	0 dB	0,80
15239636	4,(1|0),0,9531JP,17,Ambachtsstraat,Borger	--	249513,97	549951,32	5,80	5,80	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239638	4,(|),0,,,,	--	249338,84	549941,24	3,92	3,92	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239643	4,(|),0,,,,	--	249614,48	549940,73	3,34	3,34	14,72	Relatief	0 dB	0,80
15239644	4,(1|0),0,9531JZ,7,Drouwenerstraat,Borger	--	249285,11	549936,42	6,54	6,54	17,46	Relatief	0 dB	0,80
15239645	4,(1|0),0,9531JR,12,Ambachtsstraat,Borger	--	249590,19	549948,34	5,10	5,10	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239646	4,(0|1),0,9531JT,5A,Hunebedstraat,Borger	--	249401,24	549940,66	7,03	7,03	15,72	Relatief	0 dB	0,80
15239647	4,(|),0,,,,	--	249534,74	549944,45	3,64	3,64	14,96	Relatief	0 dB	0,80
15239648	4,(1|0),0,9531JZ,6,Drouwenerstraat,Borger	--	249330,24	549945,81	6,32	6,32	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239650	4,(1|0),0,9531JT,7,Hunebedstraat,Borger	--	249414,12	549959,71	5,86	5,86	15,86	Relatief	0 dB	0,80
15239651	4,(1|0),0,9531JT,9,Hunebedstraat,Borger	--	249448,30	549959,58	5,42	5,42	15,57	Relatief	0 dB	0,80
15239652	4,(1|0),0,9531JR,14,Ambachtsstraat,Borger	--	249593,90	549962,68	5,60	5,60	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239653	4,(1|0),0,9531JV,10,Hunebedstraat,Borger	--	249518,00	549970,28	4,97	4,97	15,06	Relatief	0 dB	0,80
15239655	4,(1|0),0,9531JP,21,Ambachtsstraat,Borger	--	249550,77	549955,78	5,98	5,98	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239661	4,(|),0,,,,	--	249633,40	549959,00	5,36	5,36	14,56	Relatief	0 dB	0,80
15239662	4,(1|0),0,9531JZ,8,Drouwenerstraat,Borger	--	249322,52	549964,49	5,22	5,22	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239668	4,(1|0),0,9531JZ,7A,Drouwenerstraat,Borger	--	249282,87	549966,78	5,84	5,84	17,92	Relatief	0 dB	0,80
15239669	4,(|),0,,,,	--	249395,64	550006,22	6,74	6,74	16,62	Relatief	0 dB	0,80
15239675	4,(1|0),0,9531JT,9A,Hunebedstraat,Borger	--	249448,10	549975,51	5,75	5,75	15,72	Relatief	0 dB	0,80
15239683	4,(1|0),0,9531JV,12I,Hunebedstraat,Borger	--	249541,18	549987,28	4,26	4,26	15,21	Relatief	0 dB	0,80
15239689	4,(1|0),0,9531JV,12,Hunebedstraat,Borger	--	249546,67	549994,60	5,27	5,27	15,11	Relatief	0 dB	0,80
15239690	4,(1|0),0,9531JZ,10,Drouwenerstraat,Borger	--	249323,13	549979,48	6,42	6,42	17,36	Relatief	0 dB	0,80
15239691	4,(|),0,,,,	--	249442,27	549980,78	3,55	3,55	15,83	Relatief	0 dB	0,80
15239692	4,(1|0),0,9531JR,16,Ambachtsstraat,Borger	--	249597,17	549975,05	5,74	5,74	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239693	4,(|),0,,,,	--	249414,46	549995,55	3,84	3,84	16,25	Relatief	0 dB	0,80
15239698	4,(1|0),0,9531JT,11,Hunebedstraat,Borger	--	249492,90	549983,95	5,83	5,83	15,43	Relatief	0 dB	0,80
15239699	4,(|),0,,,,	--	249466,73	549983,01	4,77	4,77	15,59	Relatief	0 dB	0,80
15239701	4,(1|0),0,9531JZ,9,Drouwenerstraat,Borger	--	249302,55	550002,04	6,29	6,29	17,86	Relatief	0 dB	0,80
15239702	4,(|),0,,,,	--	249336,23	549983,40	3,97	3,97	17,22	Relatief	0 dB	0,80
15239703	4,(1|0),0,9531JZ,12,Drouwenerstraat,Borger	--	249321,54	549989,42	4,09	4,09	17,48	Relatief	0 dB	0,80
15239709	4,(1|0),0,9531JX,1,Lemmerstraat,Borger	--	249478,33	549996,43	6,11	6,11	15,68	Relatief	0 dB	0,80
15239711	4,(1|0),0,9531JV,14,Hunebedstraat,Borger	--	249568,08	550000,60	5,59	5,59	15,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
15239716	4,(|),0,,,,	--	249596,09	550014,82	3,11	3,11	14,78	Relatief	0 dB	0,80
15239724	4,(1|0),0,9531JT,13,Hunebedstraat,Borger	--	249499,77	550014,39	6,75	6,75	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15239726	4,(1|0),0,9531JV,16,Hunebedstraat,Borger	--	249606,28	550029,96	5,47	5,47	14,75	Relatief	0 dB	0,80
15239727	4,(1|0),0,9531JT,13A,Hunebedstraat,Borger	--	249533,30	550027,79	6,06	6,06	15,72	Relatief	0 dB	0,80
15239729	4,(1|0),0,9531JZ,11,Drouwenerstraat,Borger	--	249300,44	550028,97	7,25	7,25	18,00	Relatief	0 dB	0,80
15239730	4,(1|0),0,9531JZ,13,Drouwenerstraat,Borger	--	249297,56	550040,80	7,19	7,19	18,11	Relatief	0 dB	0,80
15239731	4,(1|0),0,9531JZ,14,Drouwenerstraat,Borger	--	249337,03	550024,72	4,72	4,72	17,71	Relatief	0 dB	0,80
15239743	4,(1|0),0,9531JV,18,Hunebedstraat,Borger	--	249663,77	550026,04	5,62	5,62	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15239754	4,(1|0),0,9531JT,15,Hunebedstraat,Borger	--	249561,37	550038,71	5,73	5,73	15,31	Relatief	0 dB	0,80
15239757	4,(1|0),0,9531JX,4,Lemmerstraat,Borger	--	249501,58	550036,25	5,49	5,49	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15239770	4,(1|0),0,9531JT,17,Hunebedstraat,Borger	--	249584,38	550046,10	5,30	5,30	15,14	Relatief	0 dB	0,80
15239775	4,(|),0,,,,	--	249270,72	550037,09	4,90	4,90	18,86	Relatief	0 dB	0,80
15239776	4,(1|0),0,9531JX,1B,Lemmerstraat,Borger	--	249469,32	550042,80	4,59	4,59	16,19	Relatief	0 dB	0,80
15239777	4,(|),0,,,,	--	249666,25	550048,18	8,00	8,00	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15239791	4,(1|0),0,9531JX,6,Lemmerstraat,Borger	--	249501,72	550053,53	5,71	5,71	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15239792	4,(|),0,,,,	--	249552,10	550057,98	4,66	4,66	15,77	Relatief	0 dB	0,80
15239794	4,(|),0,,,,	--	249670,33	550051,51	4,26	4,26	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15239797	4,(1|0),0,9531JZ,16,Drouwenerstraat,Borger	--	249329,77	550053,99	6,84	6,84	18,00	Relatief	0 dB	0,80
15239798	4,(1|0),0,9531JX,3,Lemmerstraat,Borger	--	249472,01	550061,79	5,32	5,32	16,13	Relatief	0 dB	0,80
15239804	4,(1|0),0,9531JX,6A,Lemmerstraat,Borger	--	249496,36	550057,10	4,68	4,68	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15239809	4,(1|0),0,9531JT,19,Hunebedstraat,Borger	--	249617,54	550066,14	6,35	6,35	14,79	Relatief	0 dB	0,80
15239810	4,(|),0,,,,	--	249373,94	550060,44	7,07	7,07	17,73	Relatief	0 dB	0,80
15239812	4,(|),0,,,,	--	249606,74	550066,12	5,27	5,27	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239813	4,(1|0),0,9531JX,5,Lemmerstraat,Borger	--	249464,76	550069,25	5,60	5,60	16,26	Relatief	0 dB	0,80
15239814	4,(|),0,,,,	--	249556,89	550075,17	3,42	3,42	15,87	Relatief	0 dB	0,80
15239817	4,(1|0),0,9531JX,8,Lemmerstraat,Borger	--	249496,76	550075,66	3,98	3,98	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15239819	4,(|),0,,,,	--	249554,58	550075,41	3,13	3,13	15,90	Relatief	0 dB	0,80
15239823	4,(1|0),0,9531JZ,18,Drouwenerstraat,Borger	--	249329,67	550075,23	5,68	5,68	18,00	Relatief	0 dB	0,80
15239833	4,(|),0,,,,	--	249454,29	550074,70	4,07	4,07	16,45	Relatief	0 dB	0,80
15239856	4,(|),0,,,,	--	249498,60	550085,06	3,57	3,57	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15239864	4,(1|0),0,9531JX,10,Lemmerstraat,Borger	--	249508,40	550093,96	4,85	4,85	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15239865	4,(1|0),0,9531JZ,20,Drouwenerstraat,Borger	--	249342,94	550094,83	5,60	5,60	18,00	Relatief	0 dB	0,80
15239876	4,(1|0),0,9531JX,12,Lemmerstraat,Borger	--	249490,82	550116,36	4,72	4,72	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15239877	4,(|),0,,,,	--	249354,71	550110,13	5,05	5,05	17,84	Relatief	0 dB	0,80
15239883	4,(1|0),0,9531HX,11,Hofakkers,Borger	--	249416,04	550115,41	6,71	6,71	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239884	4,(1|0),0,9531HX,10,Hofakkers,Borger	--	249416,00	550106,20	6,96	6,96	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239885	4,(1|0),0,9531HX,9,Hofakkers,Borger	--	249404,42	550108,63	6,55	6,55	17,03	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
15239886	4,(1|0),0,9531HX,7,Hofakkers,Borger	--	249391,00	550107,70	7,12	7,12	17,24	Relatief	0 dB	0,80
15239887	4,(1|0),0,9531HX,6,Hofakkers,Borger	--	249385,34	550113,45	6,76	6,76	17,22	Relatief	0 dB	0,80
15239888	4,(1|0),0,9531HX,5,Hofakkers,Borger	--	249370,71	550122,06	6,55	6,55	17,31	Relatief	0 dB	0,80
15239890	4,(1|0),0,9531HX,8,Hofakkers,Borger	--	249396,90	550107,70	6,43	6,43	17,15	Relatief	0 dB	0,80
15239895	4,(1|0),0,9531JW,1,Molenplaatsweg,Borger	--	249616,70	550110,83	6,11	6,11	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239899	4,(1|0),0,9531HX,12,Hofakkers,Borger	--	249426,47	550125,15	6,33	6,33	16,91	Relatief	0 dB	0,80
15239900	4,(1|0),0,9531HX,13,Hofakkers,Borger	--	249441,06	550118,82	6,80	6,80	16,64	Relatief	0 dB	0,80
15239901	4,(1|0),1,9531HX,14,Hofakkers,Borger	--	249446,73	550125,97	7,05	7,05	16,52	Relatief	0 dB	0,80
15239902	4,(1|0),0,9531HX,15,Hofakkers,Borger	--	249452,50	550128,00	6,77	6,77	16,41	Relatief	0 dB	0,80
15239903	4,(1|0),0,9531HX,16,Hofakkers,Borger	--	249458,10	550118,80	6,49	6,49	16,33	Relatief	0 dB	0,80
15239904	4,(1|0),0,9531HX,17,Hofakkers,Borger	--	249458,21	550131,53	7,07	7,07	16,30	Relatief	0 dB	0,80
15239914	4,(1|0),0,9531HX,3,Hofakkers,Borger	--	249345,06	550122,98	5,57	5,57	17,84	Relatief	0 dB	0,80
15239915	4,(1|0),0,9531HX,4,Hofakkers,Borger	--	249345,15	550135,15	5,65	5,65	17,64	Relatief	0 dB	0,80
15239918	4,(1|0),0,9531JW,3,Molenplaatsweg,Borger	--	249624,92	550125,81	3,92	3,92	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239921	4,(1|0),0,9531TG,1,Bronnegerstraat,Borger	--	249674,12	550137,80	5,84	5,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15239924	4,(1|0),0,9531JX,14,Lemmerstraat,Borger	--	249493,49	550135,71	3,86	3,86	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15239937	4,(1|0),0,9531HX,18,Hofakkers,Borger	--	249411,17	550143,24	6,22	6,22	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239939	4,(1|0),0,9531HX,19,Hofakkers,Borger	--	249402,11	550146,64	5,88	5,88	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239940	4,(1|0),0,9531JW,2,Molenplaatsweg,Borger	--	249659,83	550162,10	5,55	5,55	15,02	Relatief	0 dB	0,80
15239956	4,(1|0),0,9531JX,7,Lemmerstraat,Borger	--	249438,33	550150,74	5,81	5,81	16,74	Relatief	0 dB	0,80
15239957	4,(1|0),0,9531JX,9,Lemmerstraat,Borger	--	249447,44	550162,07	5,28	5,28	16,48	Relatief	0 dB	0,80
15239962	4,(1|0),0,9531JW,5,Molenplaatsweg,Borger	--	249605,54	550151,25	6,24	6,24	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239990	4,(1|0),0,9531JX,16,Lemmerstraat,Borger	--	249488,33	550161,30	6,36	6,36	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15239991	4,(1|0),0,9531HX,20,Hofakkers,Borger	--	249411,05	550161,34	5,83	5,83	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239992	4,(1|0),0,9531HX,21,Hofakkers,Borger	--	249405,07	550178,71	5,80	5,80	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240000	4,(1|0),0,9531HX,2,Hofakkers,Borger	--	249340,87	550164,20	5,97	5,97	18,00	Relatief	0 dB	0,80
15240001	4,(1|0),0,9531HX,1,Hofakkers,Borger	--	249365,02	550177,44	6,26	6,26	17,39	Relatief	0 dB	0,80
15240004	4,(1|0),0,9531JX,11,Lemmerstraat,Borger	--	249441,02	550170,07	5,74	5,74	16,63	Relatief	0 dB	0,80
15240007	4,(1|0),0,9531JX,13,Lemmerstraat,Borger	--	249444,16	550175,25	5,57	5,57	16,56	Relatief	0 dB	0,80
15240008	4,(1|0),0,9531JX,15,Lemmerstraat,Borger	--	249449,66	550188,31	5,81	5,81	16,41	Relatief	0 dB	0,80
15240011	4,(1|0),0,9531JX,17,Lemmerstraat,Borger	--	249440,88	550197,30	5,83	5,83	16,63	Relatief	0 dB	0,80
15240013	4,(1|0),0,9531JW,7,Molenplaatsweg,Borger	--	249616,35	550173,33	5,83	5,83	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15240025	4,(|),0,,,,	--	249507,02	550170,13	4,88	4,88	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240029	4,(0|1),0,9531HX,5Gar,Hofakkers,Borger	--	249393,61	550178,65	8,00	8,00	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240030	4,(0|1),0,9531HX,4Gar,Hofakkers,Borger	--	249386,32	550179,03	8,00	8,00	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240031	4,(0|1),0,9531HX,3Gar,Hofakkers,Borger	--	249392,56	550181,69	8,00	8,00	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240032	4,(0|1),0,9531HX,2Gar,Hofakkers,Borger	--	249385,41	550182,22	8,00	8,00	17,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
15240033	4,(0|1),0,9531HX,1Gar,Hofakkers,Borger	--	249384,38	550184,93	8,00	8,00	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240034	4,(1|0),0,9531JW,4,Molenplaatsweg,Borger	--	249651,99	550179,93	7,53	7,53	15,10	Relatief	0 dB	0,80
15240035	4,(1|0),0,9531JW,6,Molenplaatsweg,Borger	--	249659,81	550181,31	7,44	7,44	15,24	Relatief	0 dB	0,80
15240038	4,(1|0),0,9531JX,16A,Lemmerstraat,Borger	--	249478,92	550183,84	6,23	6,23	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240062	4,(1|0),0,9531JW,9,Molenplaatsweg,Borger	--	249611,01	550189,18	4,26	4,26	15,30	Relatief	0 dB	0,80
15240073	4,(1|0),0,9531HX,22,Hofakkers,Borger	--	249397,90	550203,76	5,58	5,58	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240082	4,(1|0),0,9531HX,23,Hofakkers,Borger	--	249399,23	550200,06	5,59	5,59	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240085	4,(|),0,,,,	--	249606,61	550192,04	2,97	2,97	15,40	Relatief	0 dB	0,80
15240101	4,(1|0),0,9531JW,8,Molenplaatsweg,Borger	--	249654,30	550199,10	7,54	7,54	15,37	Relatief	0 dB	0,80
15240102	4,(1|0),0,9531JW,10,Molenplaatsweg,Borger	--	249643,92	550200,74	7,45	7,45	15,22	Relatief	0 dB	0,80
15240119	4,(1|0),0,9531HR,1,Noordes,Borger	--	249331,23	550220,78	5,69	5,69	18,00	Relatief	0 dB	0,80
15240129	4,(1|0),0,9531JX,18,Lemmerstraat,Borger	--	249471,06	550211,62	4,92	4,92	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240132	4,(1|0),0,9531HX,24,Hofakkers,Borger	--	249419,04	550218,64	5,56	5,56	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240138	4,(1|0),0,9531HX,25,Hofakkers,Borger	--	249428,81	550213,37	5,55	5,55	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240144	4,(|),0,,,,	--	249652,10	550210,01	3,89	3,89	15,46	Relatief	0 dB	0,80
15240147	4,(|),0,,,,	--	249490,89	550220,27	2,88	2,88	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240154	4,(1|0),0,9531HX,27,Hofakkers,Borger	--	249445,79	550222,99	5,56	5,56	16,61	Relatief	0 dB	0,80
15240155	4,(1|0),0,9531HX,26,Hofakkers,Borger	--	249431,54	550215,39	5,53	5,53	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240156	4,(1|0),0,9531JW,12,Molenplaatsweg,Borger	--	249652,31	550221,78	7,60	7,60	15,62	Relatief	0 dB	0,80
15240157	4,(1|0),0,9531JW,14,Molenplaatsweg,Borger	--	249650,76	550230,42	7,46	7,46	15,71	Relatief	0 dB	0,80
15240159	4,(1|0),0,9531HR,23,Noordes,Borger	--	249368,20	550221,33	6,91	6,91	17,27	Relatief	0 dB	0,80
15240160	4,(1|0),0,9531HR,22,Noordes,Borger	--	249377,27	550226,74	6,92	6,92	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240161	4,(1|0),0,9531HR,21,Noordes,Borger	--	249372,72	550237,95	6,97	6,97	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240162	4,(1|0),0,9531HR,20,Noordes,Borger	--	249373,66	550238,50	6,85	6,85	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240163	4,(1|0),0,9531HR,19,Noordes,Borger	--	249374,46	550245,99	6,85	6,85	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240164	4,(1|0),0,9531HR,18,Noordes,Borger	--	249359,99	550244,48	6,84	6,84	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240170	4,(1|0),0,9531HS,19,Kampakkers,Borger	--	249553,62	550240,04	7,05	7,05	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240185	4,(1|0),0,9531HS,20,Kampakkers,Borger	--	249564,38	550227,76	7,04	7,04	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240186	4,(1|0),0,9531HT,21,Kampakkers,Borger	--	249564,32	550240,47	7,03	7,03	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240188	4,(1|0),0,9531HT,22,Kampakkers,Borger	--	249575,12	550240,57	7,02	7,02	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240189	4,(1|0),0,9531HT,23,Kampakkers,Borger	--	249575,12	550240,55	6,68	6,68	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240191	4,(1|0),0,9531HT,24,Kampakkers,Borger	--	249586,45	550240,00	6,92	6,92	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240194	4,(1|0),0,9531HT,25,Kampakkers,Borger	--	249597,04	550242,02	6,98	6,98	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240195	4,(1|0),0,9531HT,26,Kampakkers,Borger	--	249602,93	550240,05	7,05	7,05	15,99	Relatief	0 dB	0,80
15240196	4,(1|0),0,9531HT,27,Kampakkers,Borger	--	249602,92	550240,06	7,00	7,00	15,99	Relatief	0 dB	0,80
15240197	4,(1|0),0,9531HT,28,Kampakkers,Borger	--	249614,76	550236,01	7,07	7,07	15,85	Relatief	0 dB	0,80
15240198	4,(1|0),0,9531HT,29,Kampakkers,Borger	--	249620,45	550236,47	6,02	6,02	15,83	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
15240199	4,(1|0),0,9531HS,13,Kampakkers,Borger	--	249510,11	550236,04	6,73	6,73	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240200	4,(1|0),0,9531HS,14,Kampakkers,Borger	--	249524,46	550236,02	7,10	7,10	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240201	4,(1|0),0,9531HS,15,Kampakkers,Borger	--	249516,20	550245,65	7,03	7,03	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240202	4,(1|0),0,9531HS,16,Kampakkers,Borger	--	249524,52	550244,29	7,03	7,03	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240203	4,(1|0),0,9531HS,17,Kampakkers,Borger	--	249532,71	550247,03	5,54	5,54	15,75	Relatief	0 dB	0,80
15240204	4,(1|0),0,9531HS,18,Kampakkers,Borger	--	249528,66	550260,90	7,03	7,03	15,53	Relatief	0 dB	0,80
15240213	4,(1|0),0,9531HR,2,Noordes,Borger	--	249335,00	550245,24	5,75	5,75	17,93	Relatief	0 dB	0,80
15240230	4,(1|0),0,9531JW,16,Molenplaatsweg,Borger	--	249649,30	550245,20	7,52	7,52	15,91	Relatief	0 dB	0,80
15240234	4,(1|0),0,9531JW,18,Molenplaatsweg,Borger	--	249649,50	550254,00	7,36	7,36	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240238	4,(1|0),0,9531HS,12,Kampakkers,Borger	--	249467,95	550240,70	6,54	6,54	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240239	4,(1|0),0,9531HS,11,Kampakkers,Borger	--	249481,65	550246,82	7,08	7,08	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240240	4,(1|0),0,9531HS,10,Kampakkers,Borger	--	249481,97	550246,66	7,04	7,04	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240241	4,(1|0),0,9531HS,9,Kampakkers,Borger	--	249485,24	550252,05	7,01	7,01	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240242	4,(1|0),0,9531HS,8,Kampakkers,Borger	--	249490,00	550261,07	5,48	5,48	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240243	4,(1|0),0,9531HS,7,Kampakkers,Borger	--	249501,67	550255,58	7,10	7,10	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240251	4,(1|0),0,9531HR,17,Noordes,Borger	--	249398,72	550249,46	6,27	6,27	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240252	4,(1|0),0,9531HR,16,Noordes,Borger	--	249400,51	550255,57	6,90	6,90	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240253	4,(1|0),0,9531HR,15,Noordes,Borger	--	249412,72	550260,65	6,84	6,84	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240254	4,(1|0),0,9531HR,14,Noordes,Borger	--	249416,13	550265,97	6,87	6,87	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240255	4,(1|0),0,9531HR,13,Noordes,Borger	--	249412,79	550268,95	6,46	6,46	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240276	4,(1|0),0,9531HJ,25,Oosterveld,Borger	--	249670,29	550261,87	5,72	5,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15240285	4,(1|0),0,9531HR,3,Noordes,Borger	--	249321,11	550273,96	7,99	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15240338	4,(1|0),0,9531HT,32,Kampakkers,Borger	--	249596,09	550277,30	6,97	6,97	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240339	4,(1|0),0,9531HT,33,Kampakkers,Borger	--	249587,91	550271,22	5,47	5,47	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240340	4,(1|0),0,9531HT,31,Kampakkers,Borger	--	249601,48	550274,29	7,07	7,07	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240341	4,(1|0),0,9531HT,34,Kampakkers,Borger	--	249585,02	550280,82	6,99	6,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15240342	4,(1|0),0,9531HT,30,Kampakkers,Borger	--	249601,55	550280,58	7,39	7,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15240343	4,(1|0),0,9531HT,35,Kampakkers,Borger	--	249574,44	550277,94	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15240354	4,(1|0),0,9531HK,26,Oosterveld,Borger	--	249658,20	550272,78	5,68	5,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15240355	4,(1|0),0,9531HJ,27,Oosterveld,Borger	--	249658,75	550284,38	5,81	5,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15240356	4,(1|0),0,9531HK,28,Oosterveld,Borger	--	249654,26	550273,69	5,75	5,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15240357	4,(1|0),0,9531HJ,29,Oosterveld,Borger	--	249651,20	550278,54	5,82	5,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15240358	4,(1|0),0,9531HK,30,Oosterveld,Borger	--	249644,31	550284,51	5,74	5,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15240359	4,(1|0),0,9531HJ,31,Oosterveld,Borger	--	249641,79	550281,94	5,77	5,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15240361	4,(1|0),0,9531HT,36,Kampakkers,Borger	--	249547,96	550278,57	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15240362	4,(1|0),0,9531HT,37,Kampakkers,Borger	--	249544,34	550278,40	7,01	7,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15240367	4,(1|0),0,9531HS,6,Kampakkers,Borger	--	249490,39	550276,48	5,44	5,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
15242424	4,(|),0,,,,	--	249395,49	549661,82	4,20	4,20	15,45	Relatief	0 dB	0,80
15242437	4,(|),0,,,,	--	249618,59	550013,71	3,79	3,79	14,38	Relatief	0 dB	0,80
15242453	4,(|),0,,,,	--	249465,03	550006,57	4,56	4,56	15,92	Relatief	0 dB	0,80
15242455	4,(|),0,,,,	--	249086,20	549701,89	2,87	2,87	21,00	Relatief	0 dB	0,80
15242471	4,(|),0,,,,	--	249187,25	549615,09	4,07	4,07	19,13	Relatief	0 dB	0,80
15242487	4,(|),0,,,,	--	249245,37	550038,96	3,68	3,68	19,17	Relatief	0 dB	0,80
15242497	4,(|),0,,,,	--	249449,38	549628,70	3,47	3,47	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15242505	4,(|),0,,,,	--	249420,25	549340,41	3,70	3,70	18,84	Relatief	0 dB	0,80
15242532	4,(|),0,,,,	--	249164,64	549488,75	8,00	8,00	20,09	Relatief	0 dB	0,80
15242576	4,(|),0,,,,	--	249252,68	549620,86	8,00	8,00	17,72	Relatief	0 dB	0,80
15242629	4,(|),0,,,,	--	249528,37	549970,15	3,37	3,37	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15246355	4,(|),2,,,,	--	249496,69	549811,96	4,43	4,43	14,46	Relatief	0 dB	0,80
15246392	4,(1|1),0,9531JJ,12B,Torenlaan,Borger	--	249622,86	549503,74	8,78	8,78	14,35	Relatief	0 dB	0,80
15246394	4,(4|1),0,9531JJ,4B,Torenlaan,Borger	--	249513,08	549490,80	9,97	9,97	16,10	Relatief	0 dB	0,80
15246419	4,(|),0,,,,	--	248172,23	549385,22	6,50	6,50	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15246445	4,(|),0,,,,	--	249592,89	549605,72	4,37	4,37	13,95	Relatief	0 dB	0,80
15246450	4,(1|0),0,9531AE,2,Hoofdstraat,Borger	--	249297,29	549845,32	6,27	6,27	16,89	Relatief	0 dB	0,80
15246451	4,(1|0),0,9531TL,1,Aan de Strengen,Borger	--	248352,21	549442,32	6,02	6,02	16,72	Relatief	0 dB	0,80
15246452	4,(|),0,,,,	--	249421,68	549759,37	3,14	3,14	15,26	Relatief	0 dB	0,80
15246461	4,(|),0,,,,	--	249461,90	549693,80	4,46	4,46	14,34	Relatief	0 dB	0,80
15246501	4,(|),0,,,,	--	248595,11	549677,91	7,85	7,85	16,84	Relatief	0 dB	0,80
15246613	4,(|),0,,,,	--	248542,44	549676,22	3,35	3,35	16,44	Relatief	0 dB	0,80
15246617	4,(|),0,,,,	--	249430,72	549637,52	3,37	3,37	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15246618	4,(|),0,,,,	--	249291,61	550016,27	3,12	3,12	18,18	Relatief	0 dB	0,80
15246914	4,(|),0,,,,	--	249661,33	550167,32	3,65	3,65	15,10	Relatief	0 dB	0,80
15246916	4,(|),0,,,,	--	249646,52	550232,54	3,50	3,50	15,69	Relatief	0 dB	0,80
15246948	4,(1|0),0,9531JP,7,Ambachtsstraat,Borger	--	249509,33	549841,11	3,25	3,25	14,05	Relatief	0 dB	0,80
15246996	4,(|),0,,,,	--	248144,40	549386,70	6,58	6,58	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15247000	4,(8|2),2,9531AB,29D,Hoofdstraat,Borger	--	249475,86	549432,69	10,27	10,27	17,39	Relatief	0 dB	0,80
15247008	4,(65|1),0,9531AL,2202,Grote Brink,Borger	--	249200,17	549339,46	13,10	13,10	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15247102	4,(|),0,,,,	--	248390,07	549348,16	7,94	7,94	15,56	Relatief	0 dB	0,80
15247122	4,(1|13),0,9531TL,2D,Aan de Strengen,Borger	--	248357,62	549336,38	6,50	6,50	15,32	Relatief	0 dB	0,80
15247128	4,(|),0,,,,	--	249529,30	550022,70	3,72	3,72	15,75	Relatief	0 dB	0,80
15247130	4,(|),0,,,,	--	249475,93	549878,81	5,22	5,22	14,73	Relatief	0 dB	0,80
15247136	4,(|),0,,,,	--	248403,31	549731,90	4,37	4,37	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15247157	4,(0|11),0,9531TL,2R,Aan de Strengen,Borger	--	248345,77	549283,02	6,74	6,74	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15247409	4,(|),0,,,,	--	249638,07	549945,68	3,80	3,80	14,35	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
		--	248862,00	549010,04	6,00	6,00	15,48	Relatief	0 dB	0,80
		--	248809,71	548915,03	6,00	6,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
		--	248809,73	548904,87	6,00	6,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
		--	248788,25	548904,82	6,00	6,00	14,94	Relatief	0 dB	0,80
		--	248788,23	548914,98	6,00	6,00	14,90	Relatief	0 dB	0,80
		--	248766,77	548904,78	6,00	6,00	14,78	Relatief	0 dB	0,80
		--	248766,75	548914,94	6,00	6,00	14,74	Relatief	0 dB	0,80
		--	248894,52	549060,97	6,00	6,00	15,96	Relatief	0 dB	0,80
		--	248818,32	549027,17	6,00	6,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
		--	248887,49	549030,63	6,00	6,00	15,81	Relatief	0 dB	0,80
		--	248924,41	549063,28	6,00	6,00	16,35	Relatief	0 dB	0,80
		--	248980,85	549032,59	6,00	6,00	16,95	Relatief	0 dB	0,80
		--	248968,78	549033,85	6,00	6,00	16,81	Relatief	0 dB	0,80
		--	248939,44	549076,57	6,00	6,00	16,62	Relatief	0 dB	0,80
		--	248746,10	548990,90	6,00	6,00	14,55	Relatief	0 dB	0,80
		--	248856,77	548968,20	6,00	6,00	15,35	Relatief	0 dB	0,80
		--	248916,82	549037,90	6,00	6,00	16,17	Relatief	0 dB	0,80
		--	248971,26	549092,95	6,00	6,00	17,00	Relatief	0 dB	0,80
		--	248805,87	548992,01	6,00	6,00	14,89	Relatief	0 dB	0,80
		--	248886,41	549044,07	6,00	6,00	15,82	Relatief	0 dB	0,80
		--	248859,85	549003,54	6,00	6,00	15,44	Relatief	0 dB	0,80
		--	248945,21	549061,69	6,00	6,00	16,61	Relatief	0 dB	0,80
		--	248978,81	549061,43	6,00	6,00	17,00	Relatief	0 dB	0,80
		--	248893,97	548977,19	6,00	6,00	15,78	Relatief	0 dB	0,80
		--	248996,21	549035,87	6,00	6,00	17,18	Relatief	0 dB	0,80
		--	248996,21	549035,87	6,00	6,00	17,18	Relatief	0 dB	0,80
		--	249005,78	549017,21	6,00	6,00	17,43	Relatief	0 dB	0,80
		--	249005,78	549017,21	6,00	6,00	17,43	Relatief	0 dB	0,80
		--	248991,45	548993,89	6,00	6,00	17,22	Relatief	0 dB	0,80
		--	248985,53	549004,30	6,00	6,00	16,99	Relatief	0 dB	0,80
		--	248970,58	548982,03	6,00	6,00	16,88	Relatief	0 dB	0,80
		--	248964,06	548993,50	6,00	6,00	16,74	Relatief	0 dB	0,80
		--	248936,04	549051,12	6,00	6,00	16,45	Relatief	0 dB	0,80
		--	248757,90	548937,71	6,00	6,00	14,60	Relatief	0 dB	0,80
		--	248864,48	548973,58	6,00	6,00	15,44	Relatief	0 dB	0,80
		--	248816,85	549005,78	6,00	6,00	14,97	Relatief	0 dB	0,80
		--	248781,97	548985,24	6,00	6,00	14,72	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
		--	248813,17	548961,02	6,00	6,00	14,91	Relatief	0 dB	0,80
		--	248787,12	549006,42	6,00	6,00	14,83	Relatief	0 dB	0,80
		--	248868,59	549028,48	6,00	6,00	15,59	Relatief	0 dB	0,80
		--	248763,04	549004,97	6,00	6,00	14,71	Relatief	0 dB	0,80
		--	249039,63	549039,08	4,00	4,00	17,75	Relatief	0 dB	0,80
		--	248918,81	549004,28	6,00	6,00	16,13	Relatief	0 dB	0,80
		--	248925,11	548993,70	6,00	6,00	16,21	Relatief	0 dB	0,80
		--	248769,26	548942,90	6,00	6,00	14,66	Relatief	0 dB	0,80
		--	248786,81	548950,21	6,00	6,00	14,76	Relatief	0 dB	0,80
		--	248799,07	548985,09	6,00	6,00	14,84	Relatief	0 dB	0,80
		--	248725,51	548918,12	6,00	6,00	14,45	Relatief	0 dB	0,80
		--	248721,36	548928,38	6,00	6,00	14,36	Relatief	0 dB	0,80
		--	248730,92	548939,81	6,00	6,00	14,39	Relatief	0 dB	0,80
		--	248708,74	548973,00	6,00	6,00	14,28	Relatief	0 dB	0,80
		--	248703,94	548989,93	6,00	6,00	14,34	Relatief	0 dB	0,80
		--	248713,52	549001,35	6,00	6,00	14,45	Relatief	0 dB	0,80
		--	248764,34	548988,09	6,00	6,00	14,63	Relatief	0 dB	0,80
		--	248953,87	549010,40	6,00	6,00	16,58	Relatief	0 dB	0,80
		--	248953,87	549010,40	6,00	6,00	16,58	Relatief	0 dB	0,80
		--	248896,65	548989,50	6,00	6,00	15,83	Relatief	0 dB	0,80
		--	248906,89	548984,77	6,00	6,00	15,94	Relatief	0 dB	0,80
		--	248944,11	548955,25	6,00	6,00	16,62	Relatief	0 dB	0,80
		--	248939,22	548967,57	6,00	6,00	16,46	Relatief	0 dB	0,80
		--	248926,72	548946,18	6,00	6,00	16,21	Relatief	0 dB	0,80
		--	248926,72	548946,18	6,00	6,00	16,21	Relatief	0 dB	0,80
		--	248908,57	548938,97	6,00	6,00	15,92	Relatief	0 dB	0,80
		--	248904,13	548950,19	6,00	6,00	15,86	Relatief	0 dB	0,80
		--	248889,49	548933,32	6,00	6,00	15,73	Relatief	0 dB	0,80
		--	248889,49	548933,32	6,00	6,00	15,73	Relatief	0 dB	0,80
		--	248879,69	548941,81	6,00	6,00	15,59	Relatief	0 dB	0,80
		--	248878,31	548928,89	6,00	6,00	15,63	Relatief	0 dB	0,80
		--	248864,32	548939,03	6,00	6,00	15,43	Relatief	0 dB	0,80
		--	248861,96	548920,46	6,00	6,00	15,47	Relatief	0 dB	0,80
		--	248740,30	548998,40	6,00	6,00	14,56	Relatief	0 dB	0,80
		--	248991,47	549359,58	1,00	1,00	20,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
1		--	248905,17	549589,80	1,00	1,00	21,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
001	nieuwbouw Koesteeg	--	248763,28	549484,70	8,00	8,00	17,16	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
002	nieuwbouw Koesteeg	--	248801,69	549493,16	8,00	8,00	18,03	Relatief	0 dB	0,80
003	nieuwbouw Koesteeg	--	248834,65	549497,05	8,00	8,00	18,47	Relatief	0 dB	0,80
004	nieuwbouw Koesteeg	--	248778,65	549445,32	8,00	8,00	17,06	Relatief	0 dB	0,80
005	nieuwbouw Koesteeg	--	248779,37	549455,29	8,00	8,00	17,14	Relatief	0 dB	0,80
006	nieuwbouw Koesteeg	--	248808,98	549455,52	8,00	8,00	17,49	Relatief	0 dB	0,80
007	nieuwbouw Koesteeg	--	248852,09	549502,08	8,00	8,00	18,75	Relatief	0 dB	0,80
008	nieuwbouw Koesteeg	--	248877,05	549499,88	8,00	8,00	19,13	Relatief	0 dB	0,80
009	nieuwbouw Koesteeg	--	248842,94	549468,31	8,00	8,00	18,25	Relatief	0 dB	0,80
010	nieuwbouw Koesteeg	--	248855,07	549444,43	8,00	8,00	18,00	Relatief	0 dB	0,80
011	nieuwbouw Koesteeg	--	248850,99	549408,27	8,00	8,00	17,49	Relatief	0 dB	0,80
012	nieuwbouw Koesteeg	--	248864,25	549381,14	13,00	13,00	17,54	Relatief	0 dB	0,80
013	nieuwbouw Koesteeg	--	248782,71	549427,68	8,00	8,00	17,05	Relatief	0 dB	0,80
014	nieuwbouw Koesteeg	--	248803,23	549430,92	8,00	8,00	17,30	Relatief	0 dB	0,80
015	nieuwbouw Koesteeg	--	248812,95	549429,95	8,00	8,00	17,37	Relatief	0 dB	0,80
016	nieuwbouw Koesteeg	--	248791,46	549392,36	8,00	8,00	16,83	Relatief	0 dB	0,80
017	nieuwbouw Koesteeg	--	248822,17	549362,71	8,00	8,00	16,76	Relatief	0 dB	0,80
018	nieuwbouw Koesteeg	--	248800,10	549352,47	6,00	6,00	16,00	Relatief	0 dB	0,80
019	nieuwbouw Koesteeg	--	248627,44	549457,59	8,00	8,00	15,66	Relatief	0 dB	0,80
020	nieuwbouw Koesteeg	--	248624,02	549443,69	8,00	8,00	15,54	Relatief	0 dB	0,80
021	nieuwbouw Koesteeg	--	248676,13	549457,59	3,00	3,00	16,00	Relatief	0 dB	0,80
022	nieuwbouw Koesteeg	--	248676,13	549457,59	9,00	9,00	16,00	Relatief	0 dB	0,80
023	nieuwbouw Koesteeg	--	248647,96	549423,76	9,00	9,00	15,61	Relatief	0 dB	0,80
024	nieuwbouw Koesteeg	--	248602,68	549402,86	8,00	8,00	15,18	Relatief	0 dB	0,80
025	nieuwbouw Koesteeg	--	248613,75	549397,54	8,00	8,00	15,26	Relatief	0 dB	0,80
026	nieuwbouw Koesteeg	--	248635,31	549405,57	8,00	8,00	15,46	Relatief	0 dB	0,80
027	nieuwbouw Koesteeg	--	248634,31	549386,18	8,00	8,00	15,40	Relatief	0 dB	0,80
028	nieuwbouw Koesteeg	--	248641,80	549387,65	8,00	8,00	15,46	Relatief	0 dB	0,80
029	nieuwbouw Koesteeg	--	248638,18	549367,51	8,00	8,00	15,35	Relatief	0 dB	0,80
030	nieuwbouw Koesteeg	--	248644,86	549359,56	8,00	8,00	15,33	Relatief	0 dB	0,80
031	nieuwbouw Koesteeg	--	248656,64	549401,36	8,00	8,00	15,63	Relatief	0 dB	0,80
032	nieuwbouw Koesteeg	--	248658,44	549382,64	8,00	8,00	15,59	Relatief	0 dB	0,80
033	nieuwbouw Koesteeg	--	248661,84	549364,32	8,00	8,00	15,49	Relatief	0 dB	0,80
034	nieuwbouw Koesteeg	--	248609,51	549349,42	8,00	8,00	15,02	Relatief	0 dB	0,80
035	nieuwbouw Koesteeg	--	248615,19	549360,62	8,00	8,00	15,14	Relatief	0 dB	0,80
036	nieuwbouw Koesteeg	--	248677,63	549416,46	8,00	8,00	15,84	Relatief	0 dB	0,80
037	nieuwbouw Koesteeg	--	248702,41	549421,45	8,00	8,00	16,00	Relatief	0 dB	0,80
038	nieuwbouw Koesteeg	--	248695,19	549400,11	8,00	8,00	15,96	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
039	nieuwbouw Koesteeg	--	248728,57	549404,75	8,00	8,00	16,00	Relatief	0 dB	0,80
040	nieuwbouw Koesteeg	--	248582,55	549300,32	3,00	3,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
041	nieuwbouw Koesteeg	--	248585,53	549284,16	3,00	3,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
042	nieuwbouw Koesteeg	--	248587,02	549269,38	3,00	3,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
043	nieuwbouw Koesteeg	--	248605,70	549293,67	3,00	3,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
044	nieuwbouw Koesteeg	--	248610,28	549279,69	3,00	3,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
045	nieuwbouw Koesteeg	--	248632,86	549284,85	3,00	3,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
046	nieuwbouw Koesteeg	--	248619,09	549291,95	3,00	3,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
047	nieuwbouw Koesteeg	--	248621,62	549305,59	3,00	3,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
048	nieuwbouw Koesteeg	--	248642,76	549323,85	8,00	8,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
049	nieuwbouw Koesteeg	--	248666,29	549326,66	8,00	8,00	15,23	Relatief	0 dB	0,80
050	nieuwbouw Koesteeg	--	248647,05	549304,31	8,00	8,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
051	nieuwbouw Koesteeg	--	248686,72	549314,52	8,00	8,00	15,40	Relatief	0 dB	0,80
052	nieuwbouw Koesteeg	--	248650,90	549275,15	8,00	8,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
053	nieuwbouw Koesteeg	--	248712,16	549335,38	8,00	8,00	15,91	Relatief	0 dB	0,80
054	nieuwbouw Koesteeg	--	248733,12	549341,74	8,00	8,00	16,00	Relatief	0 dB	0,80
055	nieuwbouw Koesteeg	--	248706,62	549298,34	8,00	8,00	15,61	Relatief	0 dB	0,80
056	nieuwbouw Koesteeg	--	248735,42	549308,75	8,00	8,00	15,99	Relatief	0 dB	0,80
066	nieuwbouw Daalkampen	--	248668,55	549170,57	8,00	8,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
058	nieuwbouw Daalkampen	--	248642,65	549151,44	8,00	8,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
059	nieuwbouw Daalkampen	--	248675,87	549178,68	8,00	8,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
060	nieuwbouw Daalkampen	--	248660,60	549130,18	8,00	8,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
061	nieuwbouw Daalkampen	--	248784,83	549185,74	8,00	8,00	18,00	Relatief	0 dB	0,80
062	nieuwbouw Daalkampen	--	248780,38	549198,70	6,00	6,00	17,49	Relatief	0 dB	0,80
063	nieuwbouw Daalkampen	--	248872,46	549206,14	8,00	8,00	17,00	Relatief	0 dB	0,80
064	nieuwbouw Daalkampen	--	248890,94	549215,14	8,00	8,00	17,00	Relatief	0 dB	0,80
065	nieuwbouw Daalkampen	--	248918,42	549234,82	7,00	7,00	17,34	Relatief	0 dB	0,80
057	nieuwbouw Koesteeg	--	248539,98	549248,38	8,00	8,00	14,65	Relatief	0 dB	0,80

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen

Model eigenschap	
Omschrijving	Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Verantwoordelijke	jhk
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|Omgevingswet, industrie|
Aangemaakt door	jhk op 2-5-2024
Laatst ingezien door	jhk op 15-7-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.3
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	ISO M.	Hdef.
M01	Uitruk brandweer	Uitrukken	248890,03	549281,68	248835,02	549265,75	1,50	1,50	20,00	17,00	1,50	--	Relatief

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Red 1k	Lw Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
M01	68,19	6	6	6	30	0,00	109,63	53,20	60,50	75,30	77,50	82,60	93,70	106,40	99,30	105,70

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lwr	Totaal
M01		109,63

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)
07	Blussen (1200 rpm)	Oefenactiviteiten	248887,74	549255,98	1,50	17,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
08	Knipschaar	Oefenactiviteiten	248890,59	549257,19	1,00	17,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
M07-1	Aankomst en vertrek personenauto’s oefenen	Oefenactiviteiten	248872,69	549270,87	0,75	17,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
M07-2	Aankomst en vertrek personenauto’s oefenen	Oefenactiviteiten	248847,84	549263,73	0,75	17,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
M07-3	Aankomst en vertrek personenauto’s oefenen	Oefenactiviteiten	248860,98	549267,44	0,75	17,44	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--
M01-1	Aankomst en vertrek personenauto’s uitruk	Uitrukken	248870,30	549270,27	0,75	17,04	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
M01-2	Aankomst en vertrek personenauto’s uitruk	Uitrukken	248858,77	549267,05	0,75	17,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
M01-3	Aankomst en vertrek personenauto’s uitruk	Uitrukken	248850,73	549264,63	0,75	17,15	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
07	4,0000	--	51,17	67,27	86,37	88,27	93,57	97,47	98,77	92,57	79,17	102,65
08	4,0000	--	54,63	67,63	79,43	85,43	92,93	94,03	93,03	91,53	85,33	99,40
M07-1	4,0000	--	67,40	78,70	80,40	88,00	92,30	92,30	88,00	84,80	78,00	97,17
M07-2	4,0000	--	67,40	78,70	80,40	88,00	92,30	92,30	88,00	84,80	78,00	97,17
M07-3	4,0000	--	67,40	78,70	80,40	88,00	92,30	92,30	88,00	84,80	78,00	97,17
M01-1	4,0000	8,0000	67,40	78,70	80,40	88,00	92,30	92,30	88,00	84,80	78,00	97,17
M01-2	4,0000	8,0000	67,40	78,70	80,40	88,00	92,30	92,30	88,00	84,80	78,00	97,17
M01-3	4,0000	8,0000	67,40	78,70	80,40	88,00	92,30	92,30	88,00	84,80	78,00	97,17

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
040_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248582,88	549303,17	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
040_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248587,92	549305,33	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
040_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248592,02	549301,75	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
040_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248587,03	549299,53	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
041_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248585,69	549286,96	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
041_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248590,36	549289,48	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
041_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248594,48	549286,17	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
041_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248589,84	549283,66	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
042_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248586,26	549272,00	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
042_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248589,78	549275,96	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
042_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248594,68	549274,20	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
042_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248591,18	549270,32	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
043_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248608,39	549292,13	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
043_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248608,68	549286,62	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
043_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248603,69	549284,38	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
043_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248603,26	549289,93	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
044_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248614,65	549280,90	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
044_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248619,69	549279,06	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
044_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248616,11	549274,99	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
044_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248610,90	549276,82	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
045_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248635,21	549283,53	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
045_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248635,41	549278,32	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
045_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248630,82	549276,21	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
045_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248630,61	549281,38	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
046_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248622,83	549294,73	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
046_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248628,49	549294,91	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
046_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248626,52	549289,55	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
046_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248620,76	549289,43	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
047_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248622,97	549308,06	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
047_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248628,26	549308,37	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
047_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248630,47	549303,59	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
047_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248625,25	549303,33	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
005_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248773,91	549454,06	17,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248769,16	549457,84	17,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248772,93	549463,38	17,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248778,55	549459,76	17,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248807,19	549463,71	17,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
006_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248810,12	549469,33	17,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248815,39	549463,47	17,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248812,80	549456,20	17,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248806,41	549431,64	17,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248810,53	549427,60	17,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248808,13	549422,47	17,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248804,01	549426,35	17,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
024_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248609,67	549404,38	15,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
024_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248617,33	549402,03	15,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
024_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248603,32	549399,18	15,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
025_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248614,58	549393,95	15,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
025_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248608,43	549388,75	15,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
025_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248600,64	549391,08	15,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
026_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248639,93	549406,57	15,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
026_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248645,54	549402,69	15,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
026_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248643,65	549397,30	15,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
026_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248636,13	549400,85	15,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
027_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248633,34	549390,60	15,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
027_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248634,92	549395,79	15,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
027_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248642,58	549392,46	15,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
029_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248648,45	549364,90	15,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
029_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248642,26	549358,95	15,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
029_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248638,94	549363,15	15,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
030_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248651,52	549360,97	15,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
030_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248654,95	549356,67	15,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
030_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248651,28	549351,13	15,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
030_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248645,67	549354,87	15,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248651,50	549305,30	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248656,90	549301,77	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248653,36	549296,50	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248647,82	549299,94	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248716,72	549336,26	15,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248722,50	549330,86	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248719,15	549323,69	15,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248713,38	549329,09	15,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248737,83	549342,68	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248743,82	549337,20	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
054_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248740,40	549329,83	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248734,40	549335,31	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058_01	nieuwbouw Daalkampen	--	248638,27	549150,13	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058_02	nieuwbouw Daalkampen	--	248631,76	549155,16	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058_03	nieuwbouw Daalkampen	--	248634,76	549163,11	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066_01	nieuwbouw Daalkampen	--	248643,26	549163,72	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066_02	nieuwbouw Daalkampen	--	248650,54	549165,72	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066_03	nieuwbouw Daalkampen	--	248657,62	549167,67	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066_04	nieuwbouw Daalkampen	--	248664,79	549169,64	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066_05	nieuwbouw Daalkampen	--	248669,83	549166,29	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066_06	nieuwbouw Daalkampen	--	248667,12	549160,30	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066_07	nieuwbouw Daalkampen	--	248660,06	549158,36	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066_08	nieuwbouw Daalkampen	--	248652,96	549156,40	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066_09	nieuwbouw Daalkampen	--	248645,83	549154,44	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_01	nieuwbouw Daalkampen	--	248680,56	549180,11	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_02	nieuwbouw Daalkampen	--	248685,96	549178,13	15,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_03	nieuwbouw Daalkampen	--	248688,24	549170,06	15,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_04	nieuwbouw Daalkampen	--	248690,17	549163,26	15,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_05	nieuwbouw Daalkampen	--	248692,29	549155,77	15,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_06	nieuwbouw Daalkampen	--	248688,51	549150,85	15,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_07	nieuwbouw Daalkampen	--	248683,04	549152,99	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_08	nieuwbouw Daalkampen	--	248680,93	549160,43	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_09	nieuwbouw Daalkampen	--	248678,96	549167,38	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059_10	nieuwbouw Daalkampen	--	248676,99	549174,35	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_01	nieuwbouw Daalkampen	--	248664,08	549131,27	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_02	nieuwbouw Daalkampen	--	248671,37	549133,32	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_03	nieuwbouw Daalkampen	--	248678,46	549135,32	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_04	nieuwbouw Daalkampen	--	248685,56	549137,32	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_05	nieuwbouw Daalkampen	--	248693,60	549139,59	15,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_06	nieuwbouw Daalkampen	--	248699,54	549136,44	15,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_07	nieuwbouw Daalkampen	--	248695,99	549130,05	15,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_08	nieuwbouw Daalkampen	--	248688,30	549127,88	15,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_09	nieuwbouw Daalkampen	--	248680,82	549125,77	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_10	nieuwbouw Daalkampen	--	248673,90	549123,82	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_11	nieuwbouw Daalkampen	--	248666,79	549121,81	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060_12	nieuwbouw Daalkampen	--	248661,88	549125,27	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_01	nieuwbouw Daalkampen	--	248876,90	549206,20	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
063_02	nieuwbouw Daalkampen	--	248881,78	549203,68	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_03	nieuwbouw Daalkampen	--	248881,73	549198,52	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_04	nieuwbouw Daalkampen	--	248881,68	549193,59	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_05	nieuwbouw Daalkampen	--	248881,63	549187,97	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_06	nieuwbouw Daalkampen	--	248881,58	549183,39	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_07	nieuwbouw Daalkampen	--	248876,57	549180,46	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_08	nieuwbouw Daalkampen	--	248872,14	549183,27	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_09	nieuwbouw Daalkampen	--	248872,19	549188,65	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_10	nieuwbouw Daalkampen	--	248872,23	549193,24	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_11	nieuwbouw Daalkampen	--	248872,29	549198,63	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063_12	nieuwbouw Daalkampen	--	248872,33	549203,33	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
064_01	nieuwbouw Daalkampen	--	248895,25	549216,74	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
064_02	nieuwbouw Daalkampen	--	248900,44	549215,84	17,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
064_03	nieuwbouw Daalkampen	--	248902,10	549211,06	17,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
064_04	nieuwbouw Daalkampen	--	248903,93	549205,77	17,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
064_05	nieuwbouw Daalkampen	--	248905,54	549201,14	17,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
064_06	nieuwbouw Daalkampen	--	248907,22	549196,30	17,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
064_07	nieuwbouw Daalkampen	--	248903,90	549192,01	17,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
064_08	nieuwbouw Daalkampen	--	248898,45	549193,17	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
064_09	nieuwbouw Daalkampen	--	248896,77	549198,02	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
064_10	nieuwbouw Daalkampen	--	248895,18	549202,59	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
064_11	nieuwbouw Daalkampen	--	248893,20	549208,32	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
064_12	nieuwbouw Daalkampen	--	248891,79	549212,38	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
020_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248620,56	549444,43	15,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
020_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248617,89	549449,88	15,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
020_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248622,33	549452,97	15,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
019_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248636,77	549455,40	15,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
019_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248644,77	549445,87	15,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
019_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248632,51	549441,49	15,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248671,26	549460,53	15,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248674,99	549452,24	15,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248672,80	549442,80	15,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248670,85	549434,39	15,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248663,62	549426,88	15,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248658,24	549431,87	15,71	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248661,39	549444,35	15,81	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248664,48	549456,56	15,91	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
023_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248612,15	549422,34	15,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248615,97	549428,93	15,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248627,33	549431,27	15,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248639,17	549433,70	15,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248646,96	549429,16	15,62	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248640,76	549422,18	15,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248629,38	549419,84	15,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248617,77	549417,46	15,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248587,74	549343,01	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248592,70	549348,36	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248604,11	549349,15	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248609,93	549344,85	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248604,20	549339,40	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248592,78	549338,61	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248594,49	549370,84	15,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248601,65	549373,89	15,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248612,36	549371,08	15,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248616,54	549365,36	15,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248610,73	549361,68	15,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248598,64	549364,86	15,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
028_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248635,19	549371,84	15,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
028_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248633,37	549381,16	15,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
028_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248642,83	549382,95	15,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
028_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248644,64	549373,66	15,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248663,33	549356,30	15,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248662,29	549361,57	15,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248666,17	549365,28	15,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248671,70	549363,47	15,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248672,86	549357,62	15,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248668,49	549353,99	15,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248659,90	549374,30	15,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248658,95	549379,38	15,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248662,68	549383,54	15,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248668,18	549381,30	15,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248669,14	549376,16	15,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248664,62	549372,09	15,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
031_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248658,25	549392,85	15,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
031_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248657,11	549398,53	15,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
031_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248661,29	549402,40	15,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
031_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248666,36	549400,71	15,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
031_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248667,48	549395,20	15,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
031_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248663,41	549391,27	15,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248682,67	549417,56	15,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248692,83	549419,57	15,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248698,59	549415,90	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248694,31	549410,23	15,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248683,95	549408,18	15,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248678,47	549411,72	15,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248707,39	549422,56	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248716,06	549424,31	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248725,03	549426,13	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248730,50	549423,01	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248727,11	549417,01	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248717,69	549415,10	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248708,99	549413,34	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248703,24	549416,86	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248700,79	549372,53	15,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248698,51	549383,73	15,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248696,35	549394,38	15,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248698,91	549400,86	15,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248703,61	549395,93	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248705,78	549385,25	16,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248708,02	549374,23	16,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248705,24	549367,75	15,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248723,27	549373,10	16,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248721,89	549379,95	16,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248720,57	549386,51	16,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248719,30	549392,80	16,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248718,08	549398,91	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248722,77	549403,69	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248729,32	549401,53	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248730,62	549395,08	16,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248731,92	549388,59	16,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248733,17	549382,37	16,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
039_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248734,52	549375,70	16,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248729,34	549370,97	16,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248782,38	549456,01	17,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248789,65	549457,51	17,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248796,54	549458,93	17,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248804,11	549460,49	17,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248809,44	549453,77	17,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248805,96	549450,85	17,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248798,84	549449,38	17,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248791,60	549447,89	17,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248783,00	549446,11	17,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248777,56	549450,08	17,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248764,01	549480,09	17,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248765,88	549485,27	17,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248771,09	549486,21	17,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248775,98	549487,09	17,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248781,13	549488,03	17,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248785,74	549488,86	17,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248789,39	549485,27	17,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248787,63	549479,75	17,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248782,58	549478,84	17,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248777,67	549477,95	17,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248772,51	549477,02	17,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248767,50	549476,11	17,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248802,42	549488,37	17,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248804,65	549493,77	18,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248810,55	549494,80	18,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248813,77	549490,53	18,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248811,75	549485,27	18,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248805,57	549484,20	17,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248835,60	549492,29	18,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248837,44	549497,76	18,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248843,40	549499,07	18,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248846,77	549495,25	18,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248844,91	549489,58	18,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248839,15	549488,32	18,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248853,11	549497,20	18,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
007_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248854,85	549502,82	18,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248860,55	549504,14	18,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248865,38	549505,26	18,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248869,51	549501,47	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248867,74	549496,02	18,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248861,98	549494,68	18,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248857,04	549493,53	18,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248881,34	549500,83	19,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248887,40	549497,08	19,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248889,10	549488,52	19,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248891,00	549479,00	19,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248886,74	549473,03	18,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248881,64	549476,39	18,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248879,78	549485,71	18,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248877,98	549494,74	19,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248843,84	549463,37	18,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248846,24	549469,08	18,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248853,99	549470,66	18,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248861,61	549472,21	18,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248868,81	549473,68	18,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248873,30	549469,90	18,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248870,40	549463,97	18,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248863,30	549462,52	18,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248855,92	549461,02	18,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248848,41	549459,49	18,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248860,23	549445,55	18,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248869,74	549447,44	18,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248876,23	549443,93	18,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248877,72	549436,40	18,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248872,97	549430,76	18,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248862,87	549428,75	17,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248857,50	549431,69	17,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248855,80	549440,23	17,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248813,85	549424,95	17,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248815,76	549430,62	17,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248822,53	549431,98	17,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248826,76	549428,29	17,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
015_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248824,48	549422,69	17,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248817,83	549421,35	17,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248787,07	549428,57	17,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248792,43	549426,38	17,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248793,28	549421,68	17,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248794,34	549415,76	17,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248795,37	549410,09	17,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248796,22	549405,38	17,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248792,30	549400,87	17,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248787,19	549402,24	16,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248786,07	549408,45	16,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248785,01	549414,37	17,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248784,09	549419,46	17,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248783,09	549424,97	17,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248792,38	549387,27	16,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248795,08	549393,20	16,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248802,66	549394,73	17,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248808,63	549395,94	17,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248817,02	549397,64	17,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248824,68	549399,19	17,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248829,30	549395,29	17,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248825,66	549389,46	17,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248818,87	549388,09	17,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248811,48	549386,60	17,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248803,88	549385,06	17,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248796,96	549383,66	16,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248851,82	549403,61	17,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248853,66	549408,91	17,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248859,72	549410,13	17,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248864,95	549411,18	17,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248870,34	549412,26	17,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248875,45	549413,28	17,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248879,36	549409,71	17,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248877,49	549403,84	17,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248871,81	549402,70	17,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248866,74	549401,69	17,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248860,32	549400,40	17,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
011_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248855,34	549399,40	17,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
012_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248869,56	549382,31	17,60	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248880,51	549384,52	17,70	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248887,59	549381,07	17,78	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248889,33	549372,37	17,76	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248891,31	549362,57	17,73	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248893,11	549353,60	17,60	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248870,71	549348,49	17,32	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248868,78	549358,11	17,40	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248866,79	549367,98	17,46	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248865,06	549376,61	17,53	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
017_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248826,06	549363,59	16,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248832,90	549364,95	16,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248837,98	549361,90	17,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248839,35	549355,00	16,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248840,92	549347,09	16,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248842,23	549340,50	16,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248838,84	549335,58	16,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248831,84	549334,19	16,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248827,25	549336,62	16,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248825,79	549343,96	16,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248824,31	549351,43	16,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248822,80	549359,02	16,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
018_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248795,67	549351,67	16,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248800,82	549349,43	16,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248801,85	549344,34	16,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248803,06	549338,34	16,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248804,10	549333,19	16,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248805,23	549327,60	16,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248802,94	549324,32	16,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248798,35	549323,40	17,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248795,81	549325,80	16,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248794,64	549331,62	16,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248793,67	549336,42	16,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248792,50	549342,20	16,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
018_13	nieuwbouw Koesteeg	--	248791,48	549347,24	16,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
056_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248736,95	549304,13	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
056_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248737,94	549309,75	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248742,99	549311,55	15,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248748,12	549313,37	15,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248753,09	549309,90	15,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248751,37	549304,35	15,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248746,12	549302,48	15,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248740,89	549300,62	16,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248708,29	549293,36	15,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248709,38	549299,43	15,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248714,58	549301,28	15,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248719,80	549303,14	15,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248725,55	549305,19	15,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248729,76	549300,85	15,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248728,26	549295,95	15,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248722,76	549293,98	15,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248717,84	549292,23	15,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248712,51	549290,33	15,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248643,66	549318,88	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248647,34	549324,87	15,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248656,27	549326,67	15,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248661,45	549322,56	15,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248657,90	549317,09	15,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248648,79	549315,25	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248667,06	549322,01	15,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248670,69	549327,59	15,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248678,94	549329,14	15,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248684,55	549325,46	15,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248680,07	549319,91	15,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248672,25	549318,44	15,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248682,14	549313,69	15,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248687,59	549310,73	15,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248688,93	549304,18	15,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248689,96	549299,15	15,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248691,15	549293,35	15,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248692,55	549286,51	15,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248688,90	549281,81	15,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248683,15	549284,95	15,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
051_09	nieuwbouw Koesteeg	--	248681,82	549291,42	15,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_10	nieuwbouw Koesteeg	--	248680,71	549296,88	15,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_11	nieuwbouw Koesteeg	--	248679,55	549302,53	15,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051_12	nieuwbouw Koesteeg	--	248678,32	549308,55	15,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052_01	nieuwbouw Koesteeg	--	248652,54	549270,79	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052_02	nieuwbouw Koesteeg	--	248654,85	549276,84	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052_03	nieuwbouw Koesteeg	--	248662,31	549279,83	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052_04	nieuwbouw Koesteeg	--	248668,27	549277,06	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052_05	nieuwbouw Koesteeg	--	248665,76	549270,93	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052_06	nieuwbouw Koesteeg	--	248657,59	549267,66	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
012_08	nieuwbouw Koesteeg	--	248877,69	549345,38	17,39	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
012_07	nieuwbouw Koesteeg	--	248888,58	549347,57	17,27	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2202551	4,(1|0),0,9531TA,19,Westdorperstraat,Borger	--	248909,30	548275,47	6,07	6,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
2202555	4,(1|0),0,9531TA,17A,Westdorperstraat,Borger	--	248942,82	548298,33	5,20	5,20	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2202573	4,(1|0),0,9531TA,17,Westdorperstraat,Borger	--	248960,10	548307,48	5,64	5,64	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2202579	4,(1|0),0,9531TA,15,Westdorperstraat,Borger	--	248996,81	548311,94	5,66	5,66	14,78	Relatief	0 dB	0,80
2202582	4,(1|0),0,9531TA,8,Westdorperstraat,Borger	--	248911,50	548329,60	5,04	5,04	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2202586	4,(1|0),0,9531TA,13,Westdorperstraat,Borger	--	249013,24	548344,02	4,94	4,94	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2202587	4,(1|0),0,9531TA,9,Westdorperstraat,Borger	--	249110,98	548346,06	6,17	6,17	13,48	Relatief	0 dB	0,80
2202588	4,(1|0),0,9531TA,11,Westdorperstraat,Borger	--	249054,77	548358,81	6,35	6,35	15,43	Relatief	0 dB	0,80
2202594	4,(|),0,,,,	--	249111,09	548363,46	3,83	3,83	13,78	Relatief	0 dB	0,80
2202599	4,(|),0,,,,	--	249181,45	548368,77	6,23	6,23	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2202600	4,(1|0),0,9531TA,7,Westdorperstraat,Borger	--	249129,69	548375,34	6,41	6,41	14,00	Relatief	0 dB	0,80
2202605	4,(1|0),0,9531PE,1,Draagsteen,Borger	--	248969,69	548392,09	7,17	7,17	15,42	Relatief	0 dB	0,80
2202606	4,(1|0),0,9531PE,2,Draagsteen,Borger	--	249009,64	548419,42	5,27	5,27	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202607	4,(1|0),0,9531TA,6A,Westdorperstraat,Borger	--	249025,37	548411,42	5,32	5,32	15,86	Relatief	0 dB	0,80
2202608	4,(1|0),0,9531TA,6B,Westdorperstraat,Borger	--	249041,52	548421,26	6,51	6,51	15,55	Relatief	0 dB	0,80
2202610	4,(1|0),0,9531PE,3,Draagsteen,Borger	--	248966,37	548435,01	6,21	6,21	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202611	4,(|),0,,,,	--	249026,76	548429,43	5,47	5,47	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202612	4,(1|0),0,9531PG,11,Deksteen,Borger	--	248851,71	548451,87	6,15	6,15	15,03	Relatief	0 dB	0,80
2202613	4,(0|1),0,9531CM,28,Eeserstraat,Borger	--	249700,00	548460,45	6,28	6,28	13,00	Relatief	0 dB	0,80
2202621	4,(1|0),0,9531PG,1,Deksteen,Borger	--	248941,87	548457,35	5,76	5,76	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202622	4,(1|0),0,9531PG,5,Deksteen,Borger	--	248904,38	548453,01	5,55	5,55	15,46	Relatief	0 dB	0,80
2202623	4,(1|0),0,9531PG,7,Deksteen,Borger	--	248889,88	548460,18	6,60	6,60	15,51	Relatief	0 dB	0,80
2202624	4,(1|0),0,9531PG,3,Deksteen,Borger	--	248934,46	548455,95	6,69	6,69	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202626	4,(|),0,,,,	--	249162,61	548457,51	4,15	4,15	14,00	Relatief	0 dB	0,80
2202627	4,(1|0),0,9531PG,9,Deksteen,Borger	--	248871,60	548456,66	7,06	7,06	15,37	Relatief	0 dB	0,80
2202630	4,(1|0),0,9531TA,6,Westdorperstraat,Borger	--	249116,40	548474,91	4,75	4,75	15,40	Relatief	0 dB	0,80
2202633	4,(1|0),0,9531PG,13,Deksteen,Borger	--	248838,49	548490,94	6,79	6,79	15,48	Relatief	0 dB	0,80
2202634	4,(1|0),0,9531PE,4,Draagsteen,Borger	--	248992,47	548482,45	5,33	5,33	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202635	4,(1|0),0,9531PE,7,Draagsteen,Borger	--	248952,81	548481,03	5,48	5,48	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202638	4,(1|0),0,9531PG,6,Deksteen,Borger	--	248897,82	548493,80	5,68	5,68	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202644	4,(1|0),0,9531PG,8,Deksteen,Borger	--	248876,51	548490,63	5,80	5,80	15,89	Relatief	0 dB	0,80
2202645	4,(1|0),0,9531PG,4,Deksteen,Borger	--	248924,02	548483,22	5,67	5,67	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202648	4,(1|0),0,9531PG,15,Deksteen,Borger	--	248841,71	548501,00	5,47	5,47	15,70	Relatief	0 dB	0,80
2202649	4,(1|0),0,9531PE,9,Draagsteen,Borger	--	248950,27	548501,94	6,61	6,61	16,21	Relatief	0 dB	0,80
2202651	4,(1|0),0,9531PE,6,Draagsteen,Borger	--	248998,54	548517,02	4,96	4,96	16,35	Relatief	0 dB	0,80
2202660	4,(1|0),0,9531PB,31,Trechterbeker,Borger	--	248835,44	548528,80	5,77	5,77	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202661	4,(1|0),0,9531PB,19,Trechterbeker,Borger	--	249034,40	548519,44	5,99	5,99	16,08	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2202662	4,(1|0),0,9531PE,8,Draagsteen,Borger	--	249006,66	548534,48	6,01	6,01	16,56	Relatief	0 dB	0,80
2202664	4,(1|0),0,9531PB,29,Trechterbeker,Borger	--	248882,71	548534,24	6,95	6,95	16,20	Relatief	0 dB	0,80
2202665	4,(1|0),0,9531PB,25,Trechterbeker,Borger	--	248917,40	548527,62	6,62	6,62	16,45	Relatief	0 dB	0,80
2202669	4,(1|0),0,9531PB,27,Trechterbeker,Borger	--	248902,25	548521,43	6,88	6,88	16,16	Relatief	0 dB	0,80
2202670	4,(1|0),0,9531PB,15,Trechterbeker,Borger	--	249081,23	548525,23	5,78	5,78	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202671	4,(1|0),0,9531PB,17,Trechterbeker,Borger	--	249053,04	548530,88	6,98	6,98	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202678	4,(1|0),0,9531PE,11,Draagsteen,Borger	--	248957,62	548524,42	7,25	7,25	16,64	Relatief	0 dB	0,80
2202682	4,(1|0),0,9531TA,4,Westdorperstraat,Borger	--	249193,75	548535,76	5,58	5,58	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2202683	4,(1|0),0,9531PB,13,Trechterbeker,Borger	--	249102,49	548538,00	6,18	6,18	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202684	4,(|),0,,,,	--	248941,38	548528,81	6,40	6,40	16,75	Relatief	0 dB	0,80
2202685	4,(1|0),0,9531PB,33,Trechterbeker,Borger	--	248826,08	548545,51	5,72	5,72	15,69	Relatief	0 dB	0,80
2202686	4,(|),0,,,,	--	249179,92	548540,91	4,35	4,35	15,48	Relatief	0 dB	0,80
2202688	4,(1|0),0,9531PB,11,Trechterbeker,Borger	--	249115,62	548551,98	6,43	6,43	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202689	4,(1|0),0,9531PB,1,Trechterbeker,Borger	--	249217,66	548551,57	6,27	6,27	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2202693	4,(|),0,,,,	--	248815,20	548552,80	5,64	5,64	15,46	Relatief	0 dB	0,80
2202694	4,(1|0),0,9531PB,9,Trechterbeker,Borger	--	249137,62	548560,88	4,91	4,91	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202702	4,(1|0),0,9531PB,35,Trechterbeker,Borger	--	248813,29	548556,37	5,98	5,98	15,45	Relatief	0 dB	0,80
2202712	4,(1|0),0,9531PA,26,Trechterbeker,Borger	--	249027,14	548559,18	5,88	5,88	16,46	Relatief	0 dB	0,80
2202713	4,(1|0),0,9531PA,24,Trechterbeker,Borger	--	249048,63	548575,15	6,73	6,73	16,36	Relatief	0 dB	0,80
2202714	4,(1|0),0,9531PA,48,Trechterbeker,Borger	--	248876,40	548576,10	5,48	5,48	16,51	Relatief	0 dB	0,80
2202716	4,(1|0),0,9531PB,7,Trechterbeker,Borger	--	249147,51	548565,54	6,00	6,00	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202717	4,(1|0),0,9531PA,32,Trechterbeker,Borger	--	249003,93	548570,01	6,38	6,38	16,83	Relatief	0 dB	0,80
2202718	4,(1|0),0,9531PA,34,Trechterbeker,Borger	--	248956,47	548580,44	6,24	6,24	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2202720	4,(1|0),0,9531PA,42,Trechterbeker,Borger	--	248905,26	548570,60	6,87	6,87	16,93	Relatief	0 dB	0,80
2202721	4,(1|0),0,9531PA,18,Trechterbeker,Borger	--	249073,08	548564,67	5,76	5,76	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202722	4,(1|0),0,9531PA,40,Trechterbeker,Borger	--	248924,29	548576,27	6,13	6,13	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2202725	4,(1|0),0,9531PA,16,Trechterbeker,Borger	--	249097,40	548576,51	6,49	6,49	16,25	Relatief	0 dB	0,80
2202726	4,(1|0),0,9531PB,5,Trechterbeker,Borger	--	249159,64	548572,06	6,48	6,48	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202740	4,(1|0),0,9531PB,37,Trechterbeker,Borger	--	248808,59	548577,01	6,61	6,61	15,42	Relatief	0 dB	0,80
2202741	4,(1|0),0,9531PA,50,Trechterbeker,Borger	--	248847,25	548583,81	6,45	6,45	16,02	Relatief	0 dB	0,80
2202754	4,(1|0),0,9531PA,14,Trechterbeker,Borger	--	249116,79	548583,42	5,59	5,59	16,08	Relatief	0 dB	0,80
2202755	4,(1|0),0,9531PB,3,Trechterbeker,Borger	--	249190,80	548590,53	6,06	6,06	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202763	4,(1|0),0,9531PA,22,Trechterbeker,Borger	--	249048,81	548591,90	7,22	7,22	16,58	Relatief	0 dB	0,80
2202768	4,(1|0),0,9531PA,36,Trechterbeker,Borger	--	248953,27	548596,86	6,35	6,35	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2202769	4,(1|0),0,9531PA,44,Trechterbeker,Borger	--	248908,70	548596,40	6,31	6,31	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2202775	4,(1|0),0,9531PA,12,Trechterbeker,Borger	--	249133,78	548589,43	5,87	5,87	16,05	Relatief	0 dB	0,80
2202776	4,(1|0),0,9531PA,20,Trechterbeker,Borger	--	249087,50	548599,92	6,34	6,34	16,66	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2202777	4,(1|0),0,9531PA,46,Trechterbeker,Borger	--	248866,89	548608,30	6,32	6,32	16,44	Relatief	0 dB	0,80
2202784	4,(1|0),0,9531PA,30,Trechterbeker,Borger	--	248995,51	548602,79	6,60	6,60	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2202788	4,(1|0),0,9531PB,39,Trechterbeker,Borger	--	248798,81	548601,86	6,12	6,12	15,25	Relatief	0 dB	0,80
2202789	4,(1|0),0,9531PA,28,Trechterbeker,Borger	--	249020,07	548596,08	5,86	5,86	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2202791	4,(1|0),0,9531PA,38,Trechterbeker,Borger	--	248921,33	548606,79	6,19	6,19	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2202792	4,(1|0),0,9531PA,52,Trechterbeker,Borger	--	248848,85	548620,76	5,57	5,57	16,03	Relatief	0 dB	0,80
2202793	4,(1|0),0,9531PA,6,Trechterbeker,Borger	--	249163,50	548606,90	6,07	6,07	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202796	4,(1|0),0,9531PH,1,Klokbeker,Borger	--	249172,22	548620,97	5,88	5,88	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202797	4,(1|0),0,9531PH,3,Klokbeker,Borger	--	249173,08	548636,08	5,85	5,85	16,12	Relatief	0 dB	0,80
2202799	4,(1|0),0,9531PA,10,Trechterbeker,Borger	--	249111,15	548620,21	6,92	6,92	16,78	Relatief	0 dB	0,80
2202821	4,(1|0),0,9531PA,8,Trechterbeker,Borger	--	249136,39	548634,94	6,70	6,70	16,64	Relatief	0 dB	0,80
2202824	4,(|),0,,,,	--	249445,31	548631,37	3,41	3,41	16,09	Relatief	0 dB	0,80
2202834	4,(1|0),0,9531PH,5,Klokbeker,Borger	--	249158,90	548648,50	7,14	7,14	16,51	Relatief	0 dB	0,80
2202835	4,(1|0),0,9531PH,7,Klokbeker,Borger	--	249164,32	548659,08	7,11	7,11	16,60	Relatief	0 dB	0,80
2202846	4,(0|1),0,9531PK,13A,Vuistbijl,Borger	--	249054,31	548641,50	8,00	8,00	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2202848	4,(1|0),0,9531BH,3,Westdorperstraat,Borger	--	249439,74	548641,65	7,00	7,00	16,34	Relatief	0 dB	0,80
2202851	4,(1|0),0,9531CM,22,Eeserstraat,Borger	--	249723,26	548658,48	6,18	6,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
2202854	4,(1|0),0,9531PB,41,Trechterbeker,Borger	--	248786,70	548645,10	5,82	5,82	15,05	Relatief	0 dB	0,80
2202857	4,(1|0),0,9531PA,54,Trechterbeker,Borger	--	248838,33	548659,70	6,24	6,24	15,93	Relatief	0 dB	0,80
2202862	4,(1|0),0,9531PN,1,Hamerbijl,Borger	--	248949,44	548657,27	5,80	5,80	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2202863	4,(1|0),0,9531PN,2,Hamerbijl,Borger	--	249000,83	548657,74	6,74	6,74	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2202876	4,(1|0),0,9531PK,27,Vuistbijl,Borger	--	248898,17	548658,48	5,99	5,99	16,54	Relatief	0 dB	0,80
2202877	4,(1|0),0,9531PK,25,Vuistbijl,Borger	--	248928,11	548658,74	6,20	6,20	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2202880	4,(1|0),0,9531PK,13,Vuistbijl,Borger	--	249056,41	548669,54	5,67	5,67	17,72	Relatief	0 dB	0,80
2202884	4,(1|0),0,9531PK,35,Vuistbijl,Borger	--	248859,96	548665,39	7,33	7,33	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2202897	4,(1|0),0,9531PK,15,Vuistbijl,Borger	--	249022,04	548659,98	6,12	6,12	17,21	Relatief	0 dB	0,80
2202901	4,(1|0),0,9531PK,33,Vuistbijl,Borger	--	248883,07	548668,58	6,05	6,05	16,17	Relatief	0 dB	0,80
2202910	4,(1|0),0,9531CM,20,Eeserstraat,Borger	--	249702,18	548675,21	6,99	6,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
2202913	4,(1|0),0,9531PB,43,Trechterbeker,Borger	--	248785,71	548676,25	6,40	6,40	15,17	Relatief	0 dB	0,80
2202917	4,(1|0),0,9531PN,3,Hamerbijl,Borger	--	248944,94	548669,28	5,14	5,14	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2202918	4,(1|0),0,9531PN,4,Hamerbijl,Borger	--	249000,46	548670,95	6,24	6,24	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2202919	4,(1|0),0,9531PA,56,Trechterbeker,Borger	--	248826,62	548678,60	5,75	5,75	15,73	Relatief	0 dB	0,80
2202940	4,(1|0),0,9531PK,7,Vuistbijl,Borger	--	249075,28	548681,56	6,11	6,11	17,74	Relatief	0 dB	0,80
2202941	4,(|),0,,,,	--	248881,00	548676,90	4,77	4,77	16,14	Relatief	0 dB	0,80
2202947	4,(0|1),0,9531BH,1,Westdorperstraat,Borger	--	249522,29	548695,55	5,06	5,06	17,50	Relatief	0 dB	0,80
2202962	4,(1|0),0,9531PN,6,Hamerbijl,Borger	--	249004,59	548684,31	6,24	6,24	17,07	Relatief	0 dB	0,80
2202966	4,(1|0),0,9531PN,5,Hamerbijl,Borger	--	248945,64	548679,73	5,90	5,90	17,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2202978	4,(1|0),0,9531PB,45,Trechterbeker,Borger	--	248784,64	548692,45	5,15	5,15	15,18	Relatief	0 dB	0,80
2202979	4,(1|0),0,9531PK,5,Vuistbijl,Borger	--	249115,01	548691,32	5,86	5,86	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2202990	4,(1|0),0,9531PK,11,Vuistbijl,Borger	--	249061,41	548693,45	6,17	6,17	17,94	Relatief	0 dB	0,80
2202993	4,(1|0),0,9531PH,9,Klokbeker,Borger	--	249136,71	548685,67	7,32	7,32	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2202994	4,(1|0),0,9531PH,11,Klokbeker,Borger	--	249127,02	548702,23	7,22	7,22	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2202995	4,(1|0),0,9531CM,18,Eeserstraat,Borger	--	249700,53	548700,26	5,55	5,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
2202996	4,(1|0),0,9531PA,58,Trechterbeker,Borger	--	248842,04	548690,10	4,69	4,69	15,81	Relatief	0 dB	0,80
2202999	4,(1|0),0,9531PK,17,Vuistbijl,Borger	--	249024,79	548697,26	5,72	5,72	17,44	Relatief	0 dB	0,80
2203000	4,(1|0),0,9531PK,23,Vuistbijl,Borger	--	248918,11	548699,05	6,45	6,45	16,71	Relatief	0 dB	0,80
2203001	4,(1|0),0,9531PK,31,Vuistbijl,Borger	--	248884,92	548697,70	6,07	6,07	16,06	Relatief	0 dB	0,80
2203002	4,(1|0),0,9531PK,29,Vuistbijl,Borger	--	248904,18	548697,33	6,07	6,07	16,43	Relatief	0 dB	0,80
2203003	4,(1|0),0,9531PK,37,Vuistbijl,Borger	--	248851,17	548690,72	5,73	5,73	15,90	Relatief	0 dB	0,80
2203012	4,(|),0,,,,	--	249683,50	548697,40	3,02	3,02	16,33	Relatief	0 dB	0,80
2203013	4,(1|0),0,9531PN,8,Hamerbijl,Borger	--	248998,39	548695,64	6,99	6,99	17,03	Relatief	0 dB	0,80
2203025	4,(1|0),0,9531PN,7,Hamerbijl,Borger	--	248941,40	548705,66	4,79	4,79	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203037	4,(1|0),0,9531BH,2,Westdorperstraat,Borger	--	249427,14	548703,81	6,17	6,17	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203038	4,(1|0),0,9531PK,9,Vuistbijl,Borger	--	249076,45	548708,24	5,83	5,83	17,58	Relatief	0 dB	0,80
2203045	4,(1|0),0,9531CM,16,Eeserstraat,Borger	--	249696,74	548705,83	6,00	6,00	16,02	Relatief	0 dB	0,80
2203046	4,(|),0,,,,	--	249645,71	548709,97	3,86	3,86	17,15	Relatief	0 dB	0,80
2203047	4,(1|0),0,9531PB,47,Trechterbeker,Borger	--	248806,53	548711,90	6,43	6,43	15,35	Relatief	0 dB	0,80
2203048	4,(1|0),0,9531PH,13,Klokbeker,Borger	--	249121,70	548702,10	6,50	6,50	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203049	4,(1|0),0,9531PH,15,Klokbeker,Borger	--	249121,33	548713,33	6,62	6,62	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203081	4,(1|0),0,9531CM,14,Eeserstraat,Borger	--	249681,03	548718,08	6,71	6,71	16,75	Relatief	0 dB	0,80
2203091	4,(1|0),0,9531PK,3,Vuistbijl,Borger	--	249085,71	548725,71	5,90	5,90	17,36	Relatief	0 dB	0,80
2203092	4,(1|0),0,9531PB,49,Trechterbeker,Borger	--	248820,84	548724,97	7,58	7,58	15,52	Relatief	0 dB	0,80
2203095	4,(1|0),0,9531PB,51,Trechterbeker,Borger	--	248810,83	548724,97	7,81	7,81	15,43	Relatief	0 dB	0,80
2203097	4,(1|0),0,9531PB,53,Trechterbeker,Borger	--	248796,06	548727,05	5,85	5,85	15,28	Relatief	0 dB	0,80
2203098	4,(1|0),0,9531PH,17,Klokbeker,Borger	--	249112,10	548728,17	7,14	7,14	17,16	Relatief	0 dB	0,80
2203099	4,(1|0),0,9531PH,19,Klokbeker,Borger	--	249109,43	548732,89	6,24	6,24	17,21	Relatief	0 dB	0,80
2203112	4,(1|0),0,9531BG,26,Dalkampen,Borger	--	249366,42	548727,19	4,23	4,23	17,83	Relatief	0 dB	0,80
2203114	4,(1|0),0,9531PN,10,Hamerbijl,Borger	--	248997,51	548733,15	7,67	7,67	17,08	Relatief	0 dB	0,80
2203115	4,(1|0),0,9531PN,12,Hamerbijl,Borger	--	249007,60	548741,79	7,06	7,06	17,23	Relatief	0 dB	0,80
2203122	4,(|),0,,,,	--	249346,15	548730,49	8,00	8,00	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203123	4,(1|0),0,9531PK,14,Vuistbijl,Borger	--	249023,35	548735,71	7,23	7,23	17,46	Relatief	0 dB	0,80
2203124	4,(1|0),0,9531PK,16,Vuistbijl,Borger	--	249023,33	548741,62	7,14	7,14	17,47	Relatief	0 dB	0,80
2203125	4,(1|0),0,9531PK,32,Vuistbijl,Borger	--	248862,42	548737,58	6,86	6,86	15,96	Relatief	0 dB	0,80
2203126	4,(1|0),0,9531PK,28,Vuistbijl,Borger	--	248882,91	548737,59	5,52	5,52	16,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2203127	4,(1|0),0,9531PK,26,Vuistbijl,Borger	--	248893,19	548731,68	5,44	5,44	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2203128	4,(1|0),0,9531PK,24,Vuistbijl,Borger	--	248896,56	548731,69	5,58	5,58	16,10	Relatief	0 dB	0,80
2203129	4,(1|0),0,9531PK,22,Vuistbijl,Borger	--	248905,22	548737,64	5,83	5,83	16,45	Relatief	0 dB	0,80
2203130	4,(1|0),0,9531PK,20,Vuistbijl,Borger	--	248913,88	548743,27	5,71	5,71	16,81	Relatief	0 dB	0,80
2203131	4,(1|0),0,9531PK,18,Vuistbijl,Borger	--	248922,59	548732,75	5,45	5,45	16,90	Relatief	0 dB	0,80
2203132	4,(1|0),0,9531PK,30,Vuistbijl,Borger	--	248874,90	548732,91	6,36	6,36	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2203134	4,(1|0),0,9531PN,9,Hamerbijl,Borger	--	248948,07	548733,74	7,18	7,18	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203135	4,(1|0),0,9531PN,11,Hamerbijl,Borger	--	248957,47	548733,75	7,10	7,10	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203147	4,(1|0),0,9531PK,12,Vuistbijl,Borger	--	249044,83	548732,77	7,52	7,52	17,77	Relatief	0 dB	0,80
2203150	4,(1|0),0,9531PK,10,Vuistbijl,Borger	--	249049,66	548743,18	7,36	7,36	17,87	Relatief	0 dB	0,80
2203156	4,(|),0,,,,	--	249643,37	548733,04	6,36	6,36	17,44	Relatief	0 dB	0,80
2203168	4,(1|0),0,9531CM,12,Eeserstraat,Borger	--	249670,00	548738,00	6,62	6,62	17,11	Relatief	0 dB	0,80
2203185	4,(1|0),0,9531PK,8,Vuistbijl,Borger	--	249058,10	548751,66	7,28	7,28	17,98	Relatief	0 dB	0,80
2203186	4,(1|0),0,9531PK,6,Vuistbijl,Borger	--	249070,26	548747,34	7,42	7,42	17,64	Relatief	0 dB	0,80
2203189	4,(1|0),0,9531PN,13,Hamerbijl,Borger	--	248942,00	548743,80	5,60	5,60	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203190	4,(1|0),0,9531PN,15,Hamerbijl,Borger	--	248953,42	548761,29	5,56	5,56	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203191	4,(1|0),0,9531PN,17,Hamerbijl,Borger	--	248947,56	548769,97	5,63	5,63	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203192	4,(1|0),0,9531PN,19,Hamerbijl,Borger	--	248941,95	548775,69	5,46	5,46	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203193	4,(1|0),0,9531PB,57,Trechterbeker,Borger	--	248813,10	548751,43	7,93	7,93	15,44	Relatief	0 dB	0,80
2203194	4,(1|0),0,9531PB,59,Trechterbeker,Borger	--	248814,39	548754,19	7,67	7,67	15,44	Relatief	0 dB	0,80
2203195	4,(1|0),0,9531PN,14,Hamerbijl,Borger	--	248990,74	548753,18	7,35	7,35	17,11	Relatief	0 dB	0,80
2203198	4,(1|0),0,9531PN,16,Hamerbijl,Borger	--	249001,36	548756,04	7,34	7,34	17,24	Relatief	0 dB	0,80
2203206	4,(|),0,,,,	--	248798,60	548757,27	3,88	3,88	15,26	Relatief	0 dB	0,80
2203207	4,(1|0),0,9531BG,24,Dalkampen,Borger	--	249348,15	548766,12	3,50	3,50	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203208	4,(|),0,,,,	--	249652,58	548757,43	3,81	3,81	17,37	Relatief	0 dB	0,80
2203220	4,(1|0),0,9531PB,55,Trechterbeker,Borger	--	248795,10	548759,70	6,35	6,35	15,23	Relatief	0 dB	0,80
2203221	4,(|),0,,,,	--	249564,95	548755,44	4,09	4,09	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203222	4,(1|0),0,9531PK,4,Vuistbijl,Borger	--	249080,10	548751,56	7,09	7,09	17,59	Relatief	0 dB	0,80
2203223	4,(1|0),0,9531PK,2,Vuistbijl,Borger	--	249079,36	548767,64	7,14	7,14	17,64	Relatief	0 dB	0,80
2203233	4,(|),0,,,,	--	249641,79	548759,29	3,36	3,36	17,52	Relatief	0 dB	0,80
2203239	4,(1|0),0,9531CM,10,Eeserstraat,Borger	--	249651,30	548761,28	5,98	5,98	17,40	Relatief	0 dB	0,80
2203241	4,(1|0),0,9531BE,31,Dalkampen,Borger	--	249385,80	548762,64	6,23	6,23	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203248	4,(1|0),0,9531PM,15,Standvoetbeker,Borger	--	248849,29	548763,83	5,96	5,96	15,84	Relatief	0 dB	0,80
2203249	4,(1|0),0,9531PM,13,Standvoetbeker,Borger	--	248866,98	548763,91	5,42	5,42	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2203250	4,(1|0),0,9531PM,9,Standvoetbeker,Borger	--	248883,39	548779,35	5,35	5,35	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2203251	4,(1|0),0,9531PM,11,Standvoetbeker,Borger	--	248873,18	548763,99	5,59	5,59	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2203252	4,(1|0),0,9531PM,5,Standvoetbeker,Borger	--	248903,06	548763,85	5,45	5,45	16,47	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2203253	4,(1|0),0,9531PM,7,Standvoetbeker,Borger	--	248889,28	548775,41	5,56	5,56	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2203254	4,(1|0),0,9531PM,3,Standvoetbeker,Borger	--	248909,28	548775,41	5,69	5,69	16,47	Relatief	0 dB	0,80
2203255	4,(1|0),0,9531PM,1,Standvoetbeker,Borger	--	248923,10	548769,25	5,56	5,56	16,96	Relatief	0 dB	0,80
2203256	4,(1|0),0,9531PN,18,Hamerbijl,Borger	--	248998,44	548764,51	7,30	7,30	17,30	Relatief	0 dB	0,80
2203257	4,(1|0),0,9531PN,20,Hamerbijl,Borger	--	248992,77	548773,16	7,13	7,13	17,34	Relatief	0 dB	0,80
2203258	4,(1|0),0,9531PB,61,Trechterbeker,Borger	--	248824,12	548774,29	7,26	7,26	15,58	Relatief	0 dB	0,80
2203259	4,(1|0),0,9531PB,63,Trechterbeker,Borger	--	248817,58	548784,87	7,39	7,39	15,49	Relatief	0 dB	0,80
2203267	4,(1|0),0,9531PL,15,Barnsteen,Borger	--	249023,47	548777,57	7,63	7,63	17,68	Relatief	0 dB	0,80
2203268	4,(1|0),0,9531PL,13,Barnsteen,Borger	--	249030,83	548776,08	7,41	7,41	17,74	Relatief	0 dB	0,80
2203273	4,(1|0),0,9531PL,11,Barnsteen,Borger	--	249044,13	548782,05	7,31	7,31	17,94	Relatief	0 dB	0,80
2203274	4,(1|0),0,9531PL,9,Barnsteen,Borger	--	249049,60	548783,67	6,95	6,95	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203275	4,(1|0),0,9531CL,11,Eeserstraat,Borger	--	249686,24	548774,32	5,24	5,24	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203276	4,(1|0),0,9531CM,8,Eeserstraat,Borger	--	249656,73	548781,64	5,09	5,09	17,34	Relatief	0 dB	0,80
2203280	4,(1|0),0,9531PB,65,Trechterbeker,Borger	--	248777,67	548772,69	6,16	6,16	15,07	Relatief	0 dB	0,80
2203281	4,(1|0),0,9531BH,1C,Westdorperstraat,Borger	--	249595,62	548781,98	6,07	6,07	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203285	4,(1|0),0,9531BG,22,Dalkampen,Borger	--	249322,66	548782,34	3,74	3,74	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203286	4,(1|0),0,9531BE,29,Dalkampen,Borger	--	249377,83	548790,49	6,27	6,27	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203303	4,(1|0),0,9531PL,7,Barnsteen,Borger	--	249061,52	548791,93	7,62	7,62	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203304	4,(1|0),0,9531PL,5,Barnsteen,Borger	--	249065,55	548796,07	7,10	7,10	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203307	4,(1|0),0,9531CM,6,Eeserstraat,Borger	--	249648,86	548796,20	5,32	5,32	17,46	Relatief	0 dB	0,80
2203320	4,(1|0),0,9531CL,9,Eeserstraat,Borger	--	249679,69	548793,73	5,83	5,83	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203335	4,(5|1),0,9531BH,1A104,Westdorperstraat,Borge	--	249609,55	548802,37	7,51	7,51	17,99	Relatief	0 dB	0,80
2203345	4,(1|0),0,9531BH,1B,Westdorperstraat,Borger	--	249599,00	548801,30	5,16	5,16	17,73	Relatief	0 dB	0,80
2203352	4,(1|0),0,9531BE,27,Dalkampen,Borger	--	249376,56	548795,66	5,99	5,99	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203355	4,(1|0),0,9531BG,20,Dalkampen,Borger	--	249326,58	548792,51	4,74	4,74	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203358	4,(1|0),0,9531PN,21,Hamerbijl,Borger	--	248955,65	548806,76	7,18	7,18	17,06	Relatief	0 dB	0,80
2203359	4,(1|0),0,9531PN,23,Hamerbijl,Borger	--	248955,89	548808,56	7,57	7,57	17,05	Relatief	0 dB	0,80
2203365	4,(1|0),0,9531CM,4,Eeserstraat,Borger	--	249638,28	548801,72	5,93	5,93	17,61	Relatief	0 dB	0,80
2203369	4,(1|0),0,9531PB,67,Trechterbeker,Borger	--	248782,34	548801,77	6,47	6,47	15,12	Relatief	0 dB	0,80
2203370	4,(1|0),0,9531PB,69,Trechterbeker,Borger	--	248806,81	548808,89	5,91	5,91	15,35	Relatief	0 dB	0,80
2203371	4,(1|0),0,9531CL,7,Eeserstraat,Borger	--	249675,23	548798,84	6,51	6,51	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203372	4,(1|0),0,9531PL,26,Barnsteen,Borger	--	248990,63	548802,65	6,07	6,07	17,59	Relatief	0 dB	0,80
2203381	4,(1|0),0,9531PM,20,Standvoetbeker,Borger	--	248850,58	548801,10	7,06	7,06	15,79	Relatief	0 dB	0,80
2203382	4,(1|0),0,9531PM,18,Standvoetbeker,Borger	--	248855,47	548799,90	7,00	7,00	15,84	Relatief	0 dB	0,80
2203389	4,(1|0),0,9531PL,24,Barnsteen,Borger	--	249023,29	548816,45	6,48	6,48	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203390	4,(1|0),0,9531PL,22,Barnsteen,Borger	--	249040,35	548807,48	6,43	6,43	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203392	4,(1|0),0,9531PM,16,Standvoetbeker,Borger	--	248874,90	548801,70	6,67	6,67	16,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2203393	4,(1|0),0,9531PM,14,Standvoetbeker,Borger	--	248881,96	548812,37	6,74	6,74	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2203394	4,(1|0),0,9531PM,12,Standvoetbeker,Borger	--	248889,35	548807,03	6,68	6,68	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2203395	4,(1|0),0,9531PM,10,Standvoetbeker,Borger	--	248897,29	548807,58	6,24	6,24	16,08	Relatief	0 dB	0,80
2203396	4,(1|0),1,9531PM,4,Standvoetbeker,Borger	--	248921,14	548802,43	6,66	6,66	16,65	Relatief	0 dB	0,80
2203397	4,(1|0),0,9531PM,2,Standvoetbeker,Borger	--	248929,10	548801,70	6,25	6,25	16,89	Relatief	0 dB	0,80
2203398	4,(1|0),0,9531PM,6,Standvoetbeker,Borger	--	248913,65	548812,40	6,77	6,77	16,58	Relatief	0 dB	0,80
2203399	4,(1|0),0,9531PM,8,Standvoetbeker,Borger	--	248906,90	548812,40	6,71	6,71	16,41	Relatief	0 dB	0,80
2203410	4,(|),0,,,,	--	249003,62	548811,94	4,09	4,09	17,84	Relatief	0 dB	0,80
2203411	4,(1|0),0,9531BE,25,Dalkampen,Borger	--	249365,40	548810,90	6,37	6,37	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203416	4,(1|0),0,9531PL,20,Barnsteen,Borger	--	249051,92	548810,24	6,27	6,27	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203417	4,(1|0),0,9531PL,18,Barnsteen,Borger	--	249057,25	548823,12	6,17	6,17	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203426	4,(1|0),0,9531CL,5,Eeserstraat,Borger	--	249667,26	548825,44	5,97	5,97	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203427	4,(1|0),0,9531PN,24,Hamerbijl,Borger	--	248990,50	548816,45	7,60	7,60	17,70	Relatief	0 dB	0,80
2203428	4,(1|0),0,9531PN,26,Hamerbijl,Borger	--	249004,39	548831,22	7,57	7,57	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203429	4,(1|0),0,9531BG,18,Dalkampen,Borger	--	249322,24	548819,20	4,64	4,64	18,02	Relatief	0 dB	0,80
2203440	4,(1|0),0,9531PN,25,Hamerbijl,Borger	--	248955,65	548819,11	7,27	7,27	17,02	Relatief	0 dB	0,80
2203441	4,(1|0),0,9531PN,27,Hamerbijl,Borger	--	248957,31	548833,36	7,90	7,90	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203448	4,(|),0,,,,	--	249681,42	548829,76	5,18	5,18	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203449	4,(1|0),0,9531CL,3,Eeserstraat,Borger	--	249663,54	548841,79	7,04	7,04	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203461	4,(1|0),0,9531BE,23,Dalkampen,Borger	--	249355,04	548834,78	6,53	6,53	18,57	Relatief	0 dB	0,80
2203462	4,(1|0),0,9531BH,2A,Westdorperstraat,Borger	--	249587,93	548825,28	6,71	6,71	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203466	4,(1|0),0,9531PR,27,Poolse Bevrijderslaan,Bor	--	248712,05	548835,88	6,22	6,22	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2203470	4,(1|0),0,9531PR,23,Poolse Bevrijderslaan,Bor	--	248762,01	548835,81	5,90	5,90	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2203471	4,(1|0),0,9531PR,25,Poolse Bevrijderslaan,Bor	--	248746,70	548832,46	6,04	6,04	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2203473	4,(1|0),0,9531PR,21,Poolse Bevrijderslaan,Bor	--	248786,74	548833,98	6,42	6,42	15,02	Relatief	0 dB	0,80
2203474	4,(1|0),0,9531PR,19,Poolse Bevrijderslaan,Bor	--	248792,70	548841,25	5,36	5,36	15,02	Relatief	0 dB	0,80
2203475	4,(1|0),0,9531PR,17,Poolse Bevrijderslaan,Bor	--	248821,20	548845,81	5,65	5,65	15,33	Relatief	0 dB	0,80
2203477	4,(1|0),0,9531PP,45,Kranssteen,Borger	--	249009,55	548851,31	8,14	8,14	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203481	4,(1|0),0,9531PP,43,Kranssteen,Borger	--	249017,80	548851,44	8,12	8,12	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203482	4,(1|0),0,9531BG,16,Dalkampen,Borger	--	249295,55	548835,64	4,64	4,64	18,10	Relatief	0 dB	0,80
2203483	4,(1|0),0,9531PP,47,Kranssteen,Borger	--	249003,56	548839,32	8,11	8,11	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203484	4,(1|0),0,9531PP,49,Kranssteen,Borger	--	248986,48	548839,87	7,59	7,59	17,75	Relatief	0 dB	0,80
2203485	4,(1|0),0,9531BE,21,Dalkampen,Borger	--	249358,08	548841,67	6,53	6,53	18,72	Relatief	0 dB	0,80
2203486	4,(1|0),0,9531PN,29,Hamerbijl,Borger	--	248946,20	548847,47	7,24	7,24	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203487	4,(1|0),0,9531PN,31,Hamerbijl,Borger	--	248957,45	548853,71	7,53	7,53	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203488	4,(|),0,,,,	--	249288,98	548841,59	4,07	4,07	18,12	Relatief	0 dB	0,80
2203489	4,(1|0),0,9531PR,15,Poolse Bevrijderslaan,Bor	--	248850,54	548852,71	7,13	7,13	15,62	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2203490	4,(1|0),0,9531PR,13,Poolse Bevrijderslaan,Bor	--	248862,23	548845,67	7,02	7,02	15,83	Relatief	0 dB	0,80
2203491	4,(1|0),0,9531PR,11,Poolse Bevrijderslaan,Bor	--	248876,07	548852,73	7,23	7,23	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2203492	4,(1|0),0,9531PR,9,Poolse Bevrijderslaan,Borg	--	248881,05	548852,59	6,99	6,99	16,07	Relatief	0 dB	0,80
2203493	4,(1|0),0,9531PR,3,Poolse Bevrijderslaan,Borg	--	248911,08	548842,08	7,23	7,23	16,71	Relatief	0 dB	0,80
2203494	4,(1|0),0,9531PR,1,Poolse Bevrijderslaan,Borg	--	248924,63	548846,80	6,97	6,97	16,96	Relatief	0 dB	0,80
2203495	4,(1|0),0,9531PR,5,Poolse Bevrijderslaan,Borg	--	248901,73	548852,74	7,03	7,03	16,48	Relatief	0 dB	0,80
2203496	4,(1|0),0,9531PR,7,Poolse Bevrijderslaan,Borg	--	248890,17	548846,78	7,28	7,28	16,27	Relatief	0 dB	0,80
2203497	4,(1|0),0,9531PP,41,Kranssteen,Borger	--	249030,88	548842,51	7,52	7,52	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203498	4,(1|0),0,9531PP,39,Kranssteen,Borger	--	249033,78	548858,07	7,47	7,47	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203526	4,(1|0),0,9531AJ,90,Hoofdstraat,Borger	--	249603,57	548857,71	6,74	6,74	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203527	4,(0|2),0,9531AJ,86,Hoofdstraat,Borger	--	249548,20	548877,22	6,54	6,54	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203532	4,(|),0,,,,	--	249571,92	548855,32	2,99	2,99	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203536	4,(1|0),0,9531CH,31,Molenstraat,Borger	--	249669,08	548866,59	5,70	5,70	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203537	4,(1|0),0,9531BE,19,Dalkampen,Borger	--	249337,86	548857,57	6,78	6,78	18,81	Relatief	0 dB	0,80
2203539	4,(1|0),0,9531BG,14,Dalkampen,Borger	--	249289,60	548870,20	4,66	4,66	18,74	Relatief	0 dB	0,80
2203550	4,(|),0,,,,	--	249271,20	548863,00	3,52	3,52	18,95	Relatief	0 dB	0,80
2203556	4,(1|0),0,9531AJ,88,Hoofdstraat,Borger	--	249581,04	548868,80	5,53	5,53	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2203563	4,(1|0),0,9531CH,29,Molenstraat,Borger	--	249667,31	548878,95	5,50	5,50	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203566	4,(1|0),0,9531BG,12,Dalkampen,Borger	--	249279,52	548878,59	4,96	4,96	18,85	Relatief	0 dB	0,80
2203567	4,(0|1),0,9531CH,27A,Molenstraat,Borger	--	249688,86	548882,97	2,97	2,97	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2203572	4,(1|0),0,9531BC,8,Grote Heeze,Borger	--	249326,91	548892,31	6,35	6,35	18,47	Relatief	0 dB	0,80
2203573	4,(1|0),0,9531BC,7,Grote Heeze,Borger	--	249335,88	548893,44	6,38	6,38	18,39	Relatief	0 dB	0,80
2203574	4,(1|0),0,9531CH,27,Molenstraat,Borger	--	249675,72	548903,17	6,90	6,90	16,83	Relatief	0 dB	0,80
2203577	4,(1|0),0,9531AD,89,Hoofdstraat,Borger	--	249628,40	548897,88	5,77	5,77	17,34	Relatief	0 dB	0,80
2203581	4,(1|0),0,9531BC,6,Grote Heeze,Borger	--	249339,88	548896,25	6,33	6,33	18,36	Relatief	0 dB	0,80
2203582	4,(1|0),0,9531BC,5,Grote Heeze,Borger	--	249358,78	548905,89	6,35	6,35	18,43	Relatief	0 dB	0,80
2203602	4,(1|0),0,9531BG,10,Dalkampen,Borger	--	249271,94	548910,88	3,91	3,91	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203603	4,(1|0),0,9531BE,15,Dalkampen,Borger	--	249305,90	548906,86	6,16	6,16	18,71	Relatief	0 dB	0,80
2203604	4,(1|0),0,9531BE,13,Dalkampen,Borger	--	249304,09	548923,86	6,25	6,25	18,79	Relatief	0 dB	0,80
2203605	4,(1|0),0,9531CK,66,Molenstraat,Borger	--	249645,57	548915,52	6,14	6,14	16,94	Relatief	0 dB	0,80
2203606	4,(1|0),0,9531CH,25,Molenstraat,Borger	--	249684,22	548918,50	5,82	5,82	16,57	Relatief	0 dB	0,80
2203607	4,(1|0),0,9531AJ,84,Hoofdstraat,Borger	--	249562,31	548911,85	7,67	7,67	17,72	Relatief	0 dB	0,80
2203631	4,(1|0),0,9531BC,4,Grote Heeze,Borger	--	249390,64	548917,00	6,22	6,22	18,63	Relatief	0 dB	0,80
2203632	4,(1|0),0,9531BC,3,Grote Heeze,Borger	--	249387,58	548923,09	6,33	6,33	18,80	Relatief	0 dB	0,80
2203633	4,(1|0),0,9531AD,87,Hoofdstraat,Borger	--	249612,10	548915,31	7,22	7,22	17,37	Relatief	0 dB	0,80
2203641	4,(1|0),0,9531CH,23,Molenstraat,Borger	--	249694,30	548919,30	5,26	5,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80
2203642	4,(1|0),0,9531CK,64,Molenstraat,Borger	--	249650,78	548931,33	6,41	6,41	16,63	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2203643	4,(1|0),0,9531BD,16,Wieten,Borger	--	249347,63	548926,96	6,35	6,35	18,65	Relatief	0 dB	0,80
2203644	4,(1|0),0,9531BD,14,Wieten,Borger	--	249333,97	548938,12	6,33	6,33	18,72	Relatief	0 dB	0,80
2203647	4,(1|0),0,9531BG,8,Dalkampen,Borger	--	249249,13	548939,12	3,99	3,99	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203648	4,(1|0),0,9531BC,2,Grote Heeze,Borger	--	249410,75	548930,53	6,33	6,33	18,71	Relatief	0 dB	0,80
2203649	4,(1|0),0,9531BC,1,Grote Heeze,Borger	--	249412,30	548927,80	6,35	6,35	18,61	Relatief	0 dB	0,80
2203659	4,(1|0),0,9531AJ,82,Hoofdstraat,Borger	--	249555,30	548924,66	7,30	7,30	17,69	Relatief	0 dB	0,80
2203660	4,(1|0),0,9531AD,85,Hoofdstraat,Borger	--	249601,08	548934,67	7,75	7,75	17,19	Relatief	0 dB	0,80
2203666	4,(1|0),0,9531BE,11,Dalkampen,Borger	--	249304,57	548930,47	6,24	6,24	18,81	Relatief	0 dB	0,80
2203667	4,(1|0),0,9531BE,9,Dalkampen,Borger	--	249293,73	548949,13	6,24	6,24	18,98	Relatief	0 dB	0,80
2203670	4,(1|0),0,9531CH,21A,Molenstraat,Borger	--	249687,73	548938,63	6,50	6,50	16,20	Relatief	0 dB	0,80
2203671	4,(1|0),0,9531CH,21,Molenstraat,Borger	--	249696,77	548940,01	5,91	5,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
2203672	4,(|),0,,,,	--	249529,57	548943,68	3,59	3,59	17,95	Relatief	0 dB	0,80
2203676	4,(1|0),0,9531CK,62,Molenstraat,Borger	--	249658,79	548943,15	5,92	5,92	16,26	Relatief	0 dB	0,80
2203686	4,(1|0),0,9531BD,12,Wieten,Borger	--	249330,80	548944,55	6,14	6,14	18,79	Relatief	0 dB	0,80
2203687	4,(1|0),0,9531BD,10,Wieten,Borger	--	249325,95	548956,63	6,34	6,34	18,93	Relatief	0 dB	0,80
2203691	4,(0|1),0,9531BD,5gar,Wieten,Borger	--	249308,00	548937,97	8,00	8,00	18,81	Relatief	0 dB	0,80
2203692	4,(0|1),0,9531BD,6gar,Wieten,Borger	--	249307,72	548944,87	8,00	8,00	18,83	Relatief	0 dB	0,80
2203693	4,(0|1),0,9531BD,7gar,Wieten,Borger	--	249312,61	548947,88	8,00	8,00	18,84	Relatief	0 dB	0,80
2203694	4,(0|1),0,9531BD,8gar,Wieten,Borger	--	249315,92	548942,35	8,00	8,00	18,78	Relatief	0 dB	0,80
2203695	4,(1|0),0,9531BD,15,Wieten,Borger	--	249375,15	548943,42	6,16	6,16	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203697	4,(1|0),0,9531BD,13,Wieten,Borger	--	249362,66	548955,31	6,21	6,21	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203698	4,(1|0),0,9531BD,11,Wieten,Borger	--	249355,78	548958,58	6,20	6,20	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203699	4,(1|0),0,9531BD,9,Wieten,Borger	--	249348,80	548971,59	6,10	6,10	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203704	4,(1|0),0,9531AD,83,Hoofdstraat,Borger	--	249598,39	548959,66	5,88	5,88	17,07	Relatief	0 dB	0,80
2203709	4,(1|0),0,9531AJ,80,Hoofdstraat,Borger	--	249545,34	548949,68	7,07	7,07	17,74	Relatief	0 dB	0,80
2203726	4,(1|0),0,9531BG,6,Dalkampen,Borger	--	249241,97	548963,91	3,87	3,87	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203727	4,(1|0),0,9531BE,7,Dalkampen,Borger	--	249292,18	548954,84	5,99	5,99	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203728	4,(1|0),0,9531BE,5,Dalkampen,Borger	--	249280,69	548964,33	5,98	5,98	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203730	4,(|),0,,,,	--	249409,58	548947,12	4,11	4,11	18,86	Relatief	0 dB	0,80
2203732	4,(1|0),0,9531CH,19A,Molenstraat,Borger	--	249701,82	548955,29	5,61	5,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
2203736	4,(1|0),0,9531BB,16,Boslaan,Borger	--	249399,37	548961,01	6,37	6,37	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203737	4,(1|0),0,9531BB,14,Boslaan,Borger	--	249394,27	548964,55	6,38	6,38	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203739	4,(1|0),0,9531CK,58,Molenstraat,Borger	--	249661,92	548953,61	6,62	6,62	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2203744	4,(0|1),0,9531BD,4gar,Wieten,Borger	--	249299,27	548954,06	8,00	8,00	18,94	Relatief	0 dB	0,80
2203745	4,(0|1),0,9531BD,3gar,Wieten,Borger	--	249301,28	548962,29	8,00	8,00	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203746	4,(0|1),0,9531BD,2gar,Wieten,Borger	--	249304,96	548957,18	8,00	8,00	18,94	Relatief	0 dB	0,80
2203747	4,(0|1),0,9531BD,1gar,Wieten,Borger	--	249304,17	548963,87	8,00	8,00	19,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2203767	4,(1|0),0,9531AJ,78,Hoofdstraat,Borger	--	249533,15	548969,55	6,50	6,50	17,78	Relatief	0 dB	0,80
2203774	4,(1|0),0,9531AD,81,Hoofdstraat,Borger	--	249592,41	548974,13	5,38	5,38	17,10	Relatief	0 dB	0,80
2203779	4,(1|0),0,9531BD,8,Wieten,Borger	--	249321,01	548962,70	6,35	6,35	18,98	Relatief	0 dB	0,80
2203780	4,(1|0),0,9531BD,6,Wieten,Borger	--	249314,00	548974,97	6,10	6,10	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203782	4,(1|0),0,9531BD,4,Wieten,Borger	--	249305,89	548988,36	6,11	6,11	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203783	4,(1|0),0,9531BD,2,Wieten,Borger	--	249307,78	548996,16	6,33	6,33	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203788	4,(1|0),0,9531CK,56,Molenstraat,Borger	--	249665,35	548976,44	6,65	6,65	15,74	Relatief	0 dB	0,80
2203790	4,(1|0),0,9531BG,4,Dalkampen,Borger	--	249228,01	548967,77	3,80	3,80	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203792	4,(1|0),0,9531BE,3,Dalkampen,Borger	--	249266,69	548975,19	6,22	6,22	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203793	4,(1|0),0,9531BE,1,Dalkampen,Borger	--	249270,36	548989,38	6,20	6,20	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203801	4,(1|0),0,9531BB,12,Boslaan,Borger	--	249394,47	548972,79	6,38	6,38	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203802	4,(1|0),0,9531BB,10,Boslaan,Borger	--	249383,94	548983,01	6,37	6,37	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203805	4,(1|0),0,9531AD,79,Hoofdstraat,Borger	--	249590,95	548977,61	6,43	6,43	17,11	Relatief	0 dB	0,80
2203822	4,(1|0),0,9531AJ,76,Hoofdstraat,Borger	--	249534,51	548985,88	6,63	6,63	17,63	Relatief	0 dB	0,80
2203824	4,(1|0),0,9531BD,7,Wieten,Borger	--	249354,38	548981,16	5,98	5,98	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203825	4,(1|0),0,9531BD,5,Wieten,Borger	--	249338,48	548990,69	6,29	6,29	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203836	4,(1|0),0,9531CK,54,Molenstraat,Borger	--	249668,34	548991,60	6,81	6,81	15,39	Relatief	0 dB	0,80
2203843	4,(1|0),0,9531AD,77,Hoofdstraat,Borger	--	249577,89	548993,21	6,20	6,20	17,15	Relatief	0 dB	0,80
2203865	4,(1|0),0,9531BE,1A,Dalkampen,Borger	--	249265,65	548992,19	6,26	6,26	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203866	4,(1|0),0,9531BB,8,Boslaan,Borger	--	249380,59	548989,17	6,35	6,35	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203867	4,(1|0),2,9531BB,6,Boslaan,Borger	--	249380,60	549008,24	6,25	6,25	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203868	4,(1|0),1,9531BB,4,Boslaan,Borger	--	249368,98	549010,03	6,10	6,10	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203870	4,(1|0),0,9531BB,2,Boslaan,Borger	--	249363,81	549020,41	6,24	6,24	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203882	4,(1|0),0,9531BG,2,Dalkampen,Borger	--	249220,10	548997,41	4,03	4,03	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203894	4,(1|0),0,9531BD,3,Wieten,Borger	--	249339,86	548998,09	6,11	6,11	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203895	4,(1|0),0,9531BD,1,Wieten,Borger	--	249336,21	549008,50	6,01	6,01	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203897	4,(1|0),0,9531AD,75,Hoofdstraat,Borger	--	249560,34	549005,48	5,69	5,69	17,19	Relatief	0 dB	0,80
2203912	4,(1|0),0,9531CK,52,Molenstraat,Borger	--	249674,70	549006,84	6,07	6,07	15,03	Relatief	0 dB	0,80
2203920	4,(1|0),0,9531BB,5,Boslaan,Borger	--	249412,61	549002,06	3,07	3,07	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203921	4,(1|0),0,9531BD,2A,Wieten,Borger	--	249292,89	549003,66	6,36	6,36	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203962	4,(1|0),0,9531BA,17,Westeresstraat,Borger	--	249250,94	549013,56	6,40	6,40	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203963	4,(1|0),0,9531BA,15,Westeresstraat,Borger	--	249267,09	549018,97	6,38	6,38	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203964	4,(|),0,,,,	--	249506,04	549012,63	3,59	3,59	17,70	Relatief	0 dB	0,80
2203965	4,(1|0),0,9531AJ,74,Hoofdstraat,Borger	--	249528,20	549019,54	5,44	5,44	17,37	Relatief	0 dB	0,80
2203970	4,(1|0),0,9531BA,13,Westeresstraat,Borger	--	249275,27	549021,49	6,40	6,40	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203972	4,(1|0),0,9531BA,11,Westeresstraat,Borger	--	249281,36	549021,34	6,41	6,41	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2203973	4,(1|0),0,9531CK,50,Molenstraat,Borger	--	249670,24	549024,05	6,60	6,60	15,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2204004	4,(1|0),0,9531BB,3,Boslaan,Borger	--	249410,68	549027,77	3,37	3,37	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2204010	4,(1|0),0,9531AJ,72,Hoofdstraat,Borger	--	249513,13	549035,25	6,13	6,13	17,53	Relatief	0 dB	0,80
2204011	4,(1|0),0,9531AD,73,Hoofdstraat,Borger	--	249562,61	549040,13	8,63	8,63	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2204014	4,(1|0),0,9531BA,9,Westeresstraat,Borger	--	249319,49	549030,59	6,36	6,36	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2204015	4,(1|0),0,9531BA,7,Westeresstraat,Borger	--	249335,83	549037,45	6,37	6,37	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2204021	4,(1|0),0,9531CK,48,Molenstraat,Borger	--	249676,56	549039,11	6,72	6,72	14,78	Relatief	0 dB	0,80
2204022	4,(1|0),0,9531BA,16,Westeresstraat,Borger	--	249218,79	549042,99	6,25	6,25	19,10	Relatief	0 dB	0,80
2204023	4,(1|0),0,9531AN,16,Eskant,Borger	--	249208,16	549046,28	6,52	6,52	19,15	Relatief	0 dB	0,80
2204032	4,(1|0),0,9531BA,5,Westeresstraat,Borger	--	249344,11	549035,41	6,31	6,31	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2204033	4,(1|0),0,9531BA,3,Westeresstraat,Borger	--	249356,37	549043,94	6,31	6,31	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2204035	4,(1|0),0,9531BA,14,Westeresstraat,Borger	--	249243,70	549047,50	6,67	6,67	19,13	Relatief	0 dB	0,80
2204044	4,(|),0,,,,	--	249657,83	549039,25	3,30	3,30	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2204049	4,(1|0),0,9531AJ,70,Hoofdstraat,Borger	--	249507,14	549044,44	6,63	6,63	17,57	Relatief	0 dB	0,80
2204053	4,(|),0,,,,	--	249571,52	549048,78	4,61	4,61	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2204060	4,(1|0),0,9531AD,71,Hoofdstraat,Borger	--	249561,46	549057,69	6,71	6,71	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2204075	4,(1|0),0,9531BB,1,Boslaan,Borger	--	249390,37	549048,72	3,35	3,35	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2204082	4,(1|0),0,9531CK,46,Molenstraat,Borger	--	249681,95	549048,62	6,09	6,09	14,59	Relatief	0 dB	0,80
2204083	4,(1|0),0,9531BA,12,Westeresstraat,Borger	--	249263,99	549052,56	6,58	6,58	19,11	Relatief	0 dB	0,80
2204085	4,(1|0),0,9531BA,10,Westeresstraat,Borger	--	249282,01	549052,68	6,74	6,74	19,03	Relatief	0 dB	0,80
2204089	4,(0|1),0,9531AW,19Bij,Leemakkers,Borger	--	249260,54	549066,71	8,00	8,00	19,26	Relatief	0 dB	0,80
2204099	4,(1|0),0,9531AW,25,Leemakkers,Borger	--	249203,98	549056,71	6,24	6,24	19,28	Relatief	0 dB	0,80
2204104	4,(1|0),0,9531BA,8,Westeresstraat,Borger	--	249295,82	549054,48	6,65	6,65	19,04	Relatief	0 dB	0,80
2204105	4,(1|0),0,9531BA,6,Westeresstraat,Borger	--	249298,86	549065,54	6,77	6,77	19,14	Relatief	0 dB	0,80
2204107	4,(1|0),0,9531BA,1A,Westeresstraat,Borger	--	249431,21	549058,21	6,72	6,72	18,77	Relatief	0 dB	0,80
2204108	4,(|),0,,,,	--	249665,58	549060,03	3,49	3,49	14,71	Relatief	0 dB	0,80
2204114	4,(1|0),0,9531CE,2A,Julianastraat,Borger	--	249577,90	549063,15	6,86	6,86	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2204123	4,(1|0),0,9531AJ,66,Hoofdstraat,Borger	--	249491,34	549075,78	6,52	6,52	17,66	Relatief	0 dB	0,80
2204125	4,(1|0),0,9531AW,23,Leemakkers,Borger	--	249214,93	549059,72	7,24	7,24	19,30	Relatief	0 dB	0,80
2204126	4,(1|0),0,9531BA,4,Westeresstraat,Borger	--	249307,76	549060,77	6,73	6,73	19,07	Relatief	0 dB	0,80
2204127	4,(1|0),0,9531BA,2,Westeresstraat,Borger	--	249322,92	549065,32	6,70	6,70	19,05	Relatief	0 dB	0,80
2204128	4,(1|0),0,9531AJ,68,Hoofdstraat,Borger	--	249502,91	549057,26	7,81	7,81	17,57	Relatief	0 dB	0,80
2204134	4,(|),0,,,,	--	249610,14	549068,45	3,63	3,63	15,97	Relatief	0 dB	0,80
2204138	4,(1|0),0,9531AW,21,Leemakkers,Borger	--	249238,59	549067,11	7,13	7,13	19,36	Relatief	0 dB	0,80
2204139	4,(1|0),0,9531CK,44,Molenstraat,Borger	--	249682,70	549062,80	6,83	6,83	14,42	Relatief	0 dB	0,80
2204140	4,(1|0),0,9531BA,1,Westeresstraat,Borger	--	249431,25	549073,74	6,29	6,29	18,68	Relatief	0 dB	0,80
2204145	4,(1|0),0,9531CE,2,Julianastraat,Borger	--	249592,09	549071,78	6,34	6,34	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2204146	4,(1|0),0,9531CE,4,Julianastraat,Borger	--	249596,92	549069,58	6,42	6,42	16,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2204164	4,(1|0),0,9531AW,1,Leemakkers,Borger	--	249342,50	549072,23	6,81	6,81	19,04	Relatief	0 dB	0,80
2204165	4,(1|0),0,9531AW,3,Leemakkers,Borger	--	249341,03	549077,45	6,74	6,74	19,08	Relatief	0 dB	0,80
2204167	4,(|),0,,,,	--	249298,82	549082,99	3,19	3,19	19,30	Relatief	0 dB	0,80
2204173	4,(|),0,,,,	--	249308,50	549082,80	3,19	3,19	19,26	Relatief	0 dB	0,80
2204184	4,(1|0),0,9531AC,69A,Hoofdstraat,Borger	--	249531,60	549073,39	5,54	5,54	17,18	Relatief	0 dB	0,80
2204185	4,(1|0),0,9531AC,69,Hoofdstraat,Borger	--	249529,37	549097,32	5,61	5,61	17,26	Relatief	0 dB	0,80
2204186	4,(1|0),0,9531AW,19,Leemakkers,Borger	--	249255,48	549079,46	6,98	6,98	19,38	Relatief	0 dB	0,80
2204187	4,(1|0),0,9531AW,17,Leemakkers,Borger	--	249273,97	549078,02	6,81	6,81	19,28	Relatief	0 dB	0,80
2204196	4,(1|0),0,9531CK,42,Molenstraat,Borger	--	249682,27	549080,76	5,86	5,86	14,23	Relatief	0 dB	0,80
2204209	4,(1|0),0,9531AW,15,Leemakkers,Borger	--	249278,85	549087,17	7,10	7,10	19,36	Relatief	0 dB	0,80
2204210	4,(1|0),0,9531AW,13,Leemakkers,Borger	--	249292,03	549083,63	6,83	6,83	19,32	Relatief	0 dB	0,80
2204218	4,(1|0),0,9531CE,6,Julianastraat,Borger	--	249614,28	549086,31	6,19	6,19	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2204226	4,(1|0),0,9531AX,18,Leemakkers,Borger	--	249201,96	549083,34	6,37	6,37	19,59	Relatief	0 dB	0,80
2204227	4,(1|0),0,9531AX,16,Leemakkers,Borger	--	249203,06	549097,02	5,94	5,94	19,75	Relatief	0 dB	0,80
2204228	4,(1|0),0,9531AX,14,Leemakkers,Borger	--	249212,42	549098,55	5,93	5,93	19,75	Relatief	0 dB	0,80
2204229	4,(1|0),0,9531AX,12,Leemakkers,Borger	--	249219,60	549104,58	6,11	6,11	19,80	Relatief	0 dB	0,80
2204230	4,(1|0),3,9531AX,10,Leemakkers,Borger	--	249232,87	549104,57	6,07	6,07	19,70	Relatief	0 dB	0,80
2204231	4,(1|0),3,9531AX,8,Leemakkers,Borger	--	249248,40	549106,50	5,99	5,99	19,62	Relatief	0 dB	0,80
2204232	4,(1|0),0,9531AX,6,Leemakkers,Borger	--	249253,90	549117,00	6,06	6,06	19,67	Relatief	0 dB	0,80
2204233	4,(1|0),0,9531AX,4,Leemakkers,Borger	--	249257,89	549107,63	6,62	6,62	19,58	Relatief	0 dB	0,80
2204238	4,(1|0),0,9531CE,1A,Julianastraat,Borger	--	249555,31	549086,43	5,45	5,45	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2204239	4,(1|0),0,9531AJ,62,Hoofdstraat,Borger	--	249474,27	549095,08	7,74	7,74	17,86	Relatief	0 dB	0,80
2204243	4,(1|0),0,9531AX,20,Leemakkers,Borger	--	249192,23	549086,21	6,37	6,37	19,88	Relatief	0 dB	0,80
2204244	4,(1|0),0,9531AX,22,Leemakkers,Borger	--	249177,90	549100,73	6,04	6,04	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204245	4,(|),0,,,,	--	249617,08	549092,96	4,64	4,64	15,76	Relatief	0 dB	0,80
2204248	4,(1|0),0,9531AW,11,Leemakkers,Borger	--	249299,91	549086,05	6,77	6,77	19,32	Relatief	0 dB	0,80
2204250	4,(1|0),0,9531AW,9,Leemakkers,Borger	--	249317,07	549089,04	6,98	6,98	19,29	Relatief	0 dB	0,80
2204273	4,(1|0),0,9531AW,5,Leemakkers,Borger	--	249338,27	549098,78	6,86	6,86	19,21	Relatief	0 dB	0,80
2204274	4,(1|0),0,9531AW,7,Leemakkers,Borger	--	249334,60	549097,64	6,80	6,80	19,24	Relatief	0 dB	0,80
2204283	4,(1|0),0,9531CK,40,Molenstraat,Borger	--	249689,00	549092,45	5,52	5,52	14,04	Relatief	0 dB	0,80
2204289	4,(1|0),0,9531AH,56,Hoofdstraat,Borger	--	249410,77	549146,42	5,82	5,82	18,98	Relatief	0 dB	0,80
2204291	4,(1|0),0,9531CE,8,Julianastraat,Borger	--	249619,47	549096,13	6,07	6,07	15,60	Relatief	0 dB	0,80
2204303	4,(1|0),0,9531AC,67,Hoofdstraat,Borger	--	249515,33	549112,29	5,95	5,95	17,44	Relatief	0 dB	0,80
2204306	4,(1|0),0,9531CE,12,Julianastraat,Borger	--	249660,73	549112,06	5,58	5,58	14,95	Relatief	0 dB	0,80
2204319	4,(1|0),0,9531CE,10,Julianastraat,Borger	--	249634,60	549118,77	6,36	6,36	15,21	Relatief	0 dB	0,80
2204336	4,(1|0),0,9531AN,14,Eskant,Borger	--	249176,30	549115,40	6,01	6,01	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204338	4,(1|0),0,9531AN,13,Eskant,Borger	--	249173,74	549124,16	6,43	6,43	20,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2204339	4,(0|1),0,9531AN,14008,Eskant,Borger	--	249186,33	549111,24	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204340	4,(0|1),0,9531AN,14007,Eskant,Borger	--	249185,72	549113,86	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204341	4,(0|1),0,9531AN,14006,Eskant,Borger	--	249184,70	549116,50	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204342	4,(0|1),0,9531AN,14005,Eskant,Borger	--	249183,60	549120,60	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204343	4,(0|1),0,9531AN,14004,Eskant,Borger	--	249187,73	549125,91	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204344	4,(0|1),0,9531AN,14003,Eskant,Borger	--	249182,10	549125,90	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204346	4,(0|1),0,9531AN,14002,Eskant,Borger	--	249186,30	549131,30	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204347	4,(0|1),0,9531AN,14001,Eskant,Borger	--	249180,34	549132,35	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204348	4,(1|0),0,9531CK,38,Molenstraat,Borger	--	249679,80	549119,60	6,80	6,80	14,32	Relatief	0 dB	0,80
2204357	4,(1|0),0,9531CE,3,Julianastraat,Borger	--	249586,11	549120,16	5,98	5,98	16,24	Relatief	0 dB	0,80
2204365	4,(0|1),0,9531AN,14009,Eskant,Borger	--	249202,30	549118,40	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204366	4,(0|1),0,9531AN,14010,Eskant,Borger	--	249201,65	549120,81	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204367	4,(0|1),0,9531AN,14011,Eskant,Borger	--	249206,90	549122,50	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204368	4,(0|1),0,9531AN,14012,Eskant,Borger	--	249200,96	549123,72	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204369	4,(0|1),0,9531AN,14013,Eskant,Borger	--	249205,40	549127,80	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204370	4,(0|1),0,9531AN,14014,Eskant,Borger	--	249203,90	549133,20	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204371	4,(0|1),0,9531AN,14015,Eskant,Borger	--	249197,97	549134,15	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204372	4,(0|1),0,9531AN,14016,Eskant,Borger	--	249202,33	549138,46	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204373	4,(1|0),0,9531AH,60,Hoofdstraat,Borger	--	249483,78	549125,04	6,65	6,65	17,82	Relatief	0 dB	0,80
2204377	4,(1|1),0,9531AC,65,Hoofdstraat,Borger	--	249528,22	549140,69	5,32	5,32	17,59	Relatief	0 dB	0,80
2204378	4,(0|1),0,9531AC,63A,Hoofdstraat,Borger	--	249520,19	549138,96	6,15	6,15	17,65	Relatief	0 dB	0,80
2204382	4,(1|0),0,9531AT,59,Torenakkers,Borger	--	249345,10	549125,89	5,55	5,55	19,26	Relatief	0 dB	0,80
2204383	4,(1|0),0,9531AT,57,Torenakkers,Borger	--	249350,95	549137,80	5,43	5,43	19,25	Relatief	0 dB	0,80
2204384	4,(1|0),0,9531AT,55,Torenakkers,Borger	--	249350,14	549141,49	5,36	5,36	19,29	Relatief	0 dB	0,80
2204391	4,(1|0),0,9531AN,12,Eskant,Borger	--	249178,07	549134,50	6,32	6,32	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204392	4,(1|0),0,9531AN,11,Eskant,Borger	--	249161,30	549140,28	5,98	5,98	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204393	4,(1|0),0,9531AN,10,Eskant,Borger	--	249161,00	549142,03	5,79	5,79	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204394	4,(1|0),0,9531AN,9,Eskant,Borger	--	249165,61	549152,67	6,38	6,38	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204397	4,(1|0),0,9531AH,58,Hoofdstraat,Borger	--	249476,21	549131,78	6,05	6,05	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2204398	4,(1|0),1,9531CE,5,Julianastraat,Borger	--	249592,12	549144,57	6,56	6,56	16,08	Relatief	0 dB	0,80
2204401	4,(1|0),1,9531CE,7,Julianastraat,Borger	--	249611,12	549154,21	6,64	6,64	15,68	Relatief	0 dB	0,80
2204425	4,(1|0),0,9531AV,24,Torenakkers,Borger	--	249258,86	549136,58	7,15	7,15	19,85	Relatief	0 dB	0,80
2204430	4,(1|0),0,9531AV,22,Torenakkers,Borger	--	249251,07	549140,49	7,07	7,07	19,90	Relatief	0 dB	0,80
2204441	4,(1|0),0,9531AP,13,Irenestraat,Borger	--	249202,10	549144,20	6,72	6,72	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204454	4,(1|0),0,9531AP,11,Irenestraat,Borger	--	249220,34	549143,81	6,77	6,77	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204455	4,(1|0),0,9531AP,9,Irenestraat,Borger	--	249216,30	549159,80	7,09	7,09	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204456	4,(1|0),0,9531AP,7,Irenestraat,Borger	--	249226,78	549152,39	6,94	6,94	20,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2204466	4,(0|1),0,9531AX,2,Leemakkers,Borger	--	249395,06	549155,47	8,03	8,03	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2204471	4,(1|0),0,9531AT,53,Torenakkers,Borger	--	249347,66	549152,54	5,41	5,41	19,44	Relatief	0 dB	0,80
2204472	4,(1|0),0,9531AT,51,Torenakkers,Borger	--	249336,15	549158,17	5,41	5,41	19,60	Relatief	0 dB	0,80
2204479	4,(1|1),0,9531AC,63B,Hoofdstraat,Borger	--	249514,67	549163,50	6,63	6,63	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2204493	4,(1|0),0,9531AP,3,Irenestraat,Borger	--	249248,84	549151,03	6,68	6,68	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204494	4,(1|0),0,9531AP,1,Irenestraat,Borger	--	249251,40	549165,47	6,70	6,70	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204495	4,(1|0),0,9531AP,5,Irenestraat,Borger	--	249234,00	549161,01	6,93	6,93	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204496	4,(1|0),0,9531AT,35,Torenakkers,Borger	--	249288,50	549154,83	7,58	7,58	19,98	Relatief	0 dB	0,80
2204497	4,(1|0),0,9531AT,37,Torenakkers,Borger	--	249292,56	549155,81	7,44	7,44	19,96	Relatief	0 dB	0,80
2204498	4,(1|0),0,9531AT,33,Torenakkers,Borger	--	249285,40	549163,20	7,49	7,49	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204500	4,(1|0),0,9531AT,31,Torenakkers,Borger	--	249285,14	549164,32	7,35	7,35	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204501	4,(1|0),0,9531AT,39,Torenakkers,Borger	--	249298,04	549159,16	5,44	5,44	19,95	Relatief	0 dB	0,80
2204502	4,(1|0),0,9531AT,29,Torenakkers,Borger	--	249281,50	549171,52	5,33	5,33	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204503	4,(1|0),0,9531AT,41,Torenakkers,Borger	--	249303,88	549160,66	5,43	5,43	19,91	Relatief	0 dB	0,80
2204504	4,(1|0),0,9531AT,43,Torenakkers,Borger	--	249308,00	549168,88	5,44	5,44	19,96	Relatief	0 dB	0,80
2204505	4,(1|0),0,9531AT,27,Torenakkers,Borger	--	249281,08	549173,50	5,30	5,30	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204507	4,(1|0),0,9531AP,15,Irenestraat,Borger	--	249188,85	549159,19	7,10	7,10	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204508	4,(1|0),0,9531AP,17,Irenestraat,Borger	--	249188,85	549159,19	6,54	6,54	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204529	4,(1|0),0,9531CC,26,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249600,90	549169,50	5,95	5,95	15,96	Relatief	0 dB	0,80
2204532	4,(1|0),0,9531AN,8,Eskant,Borger	--	249158,42	549163,10	6,12	6,12	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204533	4,(1|0),0,9531AN,7,Eskant,Borger	--	249152,22	549167,71	6,67	6,67	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204535	4,(1|0),0,9531AT,45,Torenakkers,Borger	--	249320,24	549163,80	5,43	5,43	19,80	Relatief	0 dB	0,80
2204536	4,(1|0),0,9531AT,47,Torenakkers,Borger	--	249323,61	549174,83	5,46	5,46	19,91	Relatief	0 dB	0,80
2204537	4,(1|0),0,9531AT,49,Torenakkers,Borger	--	249327,09	549177,05	5,51	5,51	19,93	Relatief	0 dB	0,80
2204552	4,(9|4),0,9531AC,59D,Hoofdstraat,Borger	--	249527,56	549181,03	11,79	11,79	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2204592	4,(1|0),0,9531AP,19,Irenestraat,Borger	--	249175,70	549175,10	6,41	6,41	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204593	4,(1|0),0,9531AP,21,Irenestraat,Borger	--	249185,91	549183,36	7,09	7,09	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204605	4,(1|0),0,9531CC,24,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249597,10	549175,60	6,70	6,70	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2204626	4,(1|0),0,9531CD,66,Oosteresstraat,Borger	--	249556,50	549192,10	6,09	6,09	16,82	Relatief	0 dB	0,80
2204627	4,(1|0),0,9531CD,68,Oosteresstraat,Borger	--	249561,80	549193,40	5,93	5,93	16,69	Relatief	0 dB	0,80
2204628	4,(|),0,,,,	--	249595,95	549184,40	3,58	3,58	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2204640	4,(1|0),0,9531AT,25,Torenakkers,Borger	--	249277,13	549185,74	5,42	5,42	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204647	4,(1|0),0,9531AT,23,Torenakkers,Borger	--	249278,79	549192,25	5,31	5,31	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204654	4,(1|0),0,9531CB,37,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249634,45	549195,90	6,91	6,91	15,45	Relatief	0 dB	0,80
2204657	4,(1|0),0,9531AN,6,Eskant,Borger	--	249157,10	549201,60	6,19	6,19	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204658	4,(1|0),0,9531CC,22,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249602,78	549205,79	6,85	6,85	15,74	Relatief	0 dB	0,80
2204665	4,(1|0),0,9531CJ,36A,Molenstraat,Borger	--	249688,92	549198,19	6,61	6,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2204669	4,(1|0),0,9531AP,2,Irenestraat,Borger	--	249231,21	549200,06	5,47	5,47	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204670	4,(1|0),0,9531CD,70,Oosteresstraat,Borger	--	249574,70	549197,40	6,40	6,40	16,38	Relatief	0 dB	0,80
2204671	4,(1|0),0,9531CD,72,Oosteresstraat,Borger	--	249571,43	549209,82	6,36	6,36	16,36	Relatief	0 dB	0,80
2204672	4,(28|0),0,9531CD,38,Oosteresstraat,Borger	--	249484,68	549228,70	8,40	8,40	17,58	Relatief	0 dB	0,80
2204700	4,(1|0),0,9531AP,4,Irenestraat,Borger	--	249224,07	549202,36	6,80	6,80	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204701	4,(1|0),0,9531AS,20,Beatrixstraat,Borger	--	249166,50	549204,30	6,59	6,59	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204702	4,(1|0),0,9531AS,18,Beatrixstraat,Borger	--	249165,70	549208,40	6,59	6,59	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204703	4,(1|0),0,9531AT,21,Torenakkers,Borger	--	249276,95	549205,36	5,47	5,47	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204707	4,(1|0),0,9531AT,19,Torenakkers,Borger	--	249274,94	549213,32	5,39	5,39	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204722	4,(1|0),0,9531AP,6,Irenestraat,Borger	--	249197,10	549209,40	5,65	5,65	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204726	4,(|),0,,,,	--	249658,55	549209,01	4,37	4,37	14,92	Relatief	0 dB	0,80
2204732	4,(1|0),0,9531CJ,36,Molenstraat,Borger	--	249701,23	549213,28	6,25	6,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
2204733	4,(1|0),0,9531AN,5,Eskant,Borger	--	249140,04	549218,07	6,41	6,41	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204740	4,(1|0),0,9531AH,54,Hoofdstraat,Borger	--	249419,51	549210,24	5,82	5,82	18,74	Relatief	0 dB	0,80
2204743	4,(1|0),0,9531CB,35,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249636,98	549213,16	6,71	6,71	15,15	Relatief	0 dB	0,80
2204751	4,(1|0),0,9531CC,20A,Harm Tiesingstraat,Borge	--	249596,09	549223,44	7,31	7,31	15,78	Relatief	0 dB	0,80
2204778	4,(1|0),0,9531CD,74,Oosteresstraat,Borger	--	249579,28	549224,84	6,03	6,03	16,13	Relatief	0 dB	0,80
2204779	4,(1|0),0,9531CD,76,Oosteresstraat,Borger	--	249566,71	549228,37	6,35	6,35	16,38	Relatief	0 dB	0,80
2204780	4,(1|0),0,9531AV,20,Torenakkers,Borger	--	249234,90	549230,30	6,78	6,78	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204781	4,(1|0),0,9531AV,18,Torenakkers,Borger	--	249229,05	549235,85	7,14	7,14	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204783	4,(1|0),0,9531AV,16,Torenakkers,Borger	--	249227,63	549242,58	7,49	7,49	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204784	4,(1|0),0,9531AV,14,Torenakkers,Borger	--	249222,10	549254,30	6,89	6,89	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204787	4,(1|0),0,9531AV,12,Torenakkers,Borger	--	249228,00	549263,10	6,97	6,97	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204791	4,(1|0),0,9531AV,10,Torenakkers,Borger	--	249225,36	549275,76	6,90	6,90	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204792	4,(1|0),0,9531AV,8,Torenakkers,Borger	--	249216,47	549281,29	7,01	7,01	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204793	4,(1|0),0,9531AT,17,Torenakkers,Borger	--	249262,99	549220,17	6,90	6,90	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204794	4,(1|0),0,9531AT,15,Torenakkers,Borger	--	249270,77	549230,89	6,09	6,09	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204799	4,(1|0),0,9531AT,13,Torenakkers,Borger	--	249260,87	549235,02	5,17	5,17	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204801	4,(1|0),0,9531AT,11,Torenakkers,Borger	--	249255,90	549252,66	6,03	6,03	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204804	4,(1|0),0,9531AS,16,Beatrixstraat,Borger	--	249169,70	549220,80	6,57	6,57	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204805	4,(1|0),0,9531AS,14,Beatrixstraat,Borger	--	249163,68	549226,24	6,61	6,61	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204810	4,(1|0),0,9531AR,19,Beatrixstraat,Borger	--	249204,80	549223,80	6,68	6,68	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204811	4,(1|0),0,9531AR,17,Beatrixstraat,Borger	--	249208,02	549230,77	6,66	6,66	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204813	4,(1|0),0,9531CB,33,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249636,71	549224,83	6,18	6,18	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2204814	4,(1|0),0,9531CB,31,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249633,01	549237,80	6,16	6,16	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2204819	4,(1|0),0,9531AN,4,Eskant,Borger	--	249141,23	549233,71	6,51	6,51	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204829	4,(|),0,,,,	--	249587,00	549227,89	3,02	3,02	15,99	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2204830	4,(1|0),0,9531RA,3,IJzertijdstraat,Borger	--	248847,32	549234,25	3,79	3,79	16,96	Relatief	0 dB	0,80
2204831	4,(|),0,,,,	--	249406,05	549234,24	8,00	8,00	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2204837	4,(1|0),0,9531CD,78,Oosteresstraat,Borger	--	249565,19	549235,02	6,22	6,22	16,37	Relatief	0 dB	0,80
2204838	4,(1|0),0,9531CD,80,Oosteresstraat,Borger	--	249566,43	549244,83	6,67	6,67	16,18	Relatief	0 dB	0,80
2204845	4,(1|0),0,9531AS,12,Beatrixstraat,Borger	--	249158,33	549244,42	6,66	6,66	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204846	4,(1|0),0,9531AS,10,Beatrixstraat,Borger	--	249167,42	549246,11	6,55	6,55	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204847	4,(1|0),0,9531TB,15,Nuisveen,Borger	--	248585,89	549242,36	5,11	5,11	15,40	Relatief	0 dB	0,80
2204848	4,(1|0),0,9531AR,15,Beatrixstraat,Borger	--	249197,36	549248,52	6,51	6,51	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204849	4,(1|0),0,9531AR,13,Beatrixstraat,Borger	--	249195,94	549254,77	6,45	6,45	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204853	4,(1|0),0,9531AN,3,Eskant,Borger	--	249136,39	549250,12	6,55	6,55	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204854	4,(1|0),0,9531CD,5,Oosteresstraat,Borger	--	249589,45	549243,38	5,52	5,52	15,88	Relatief	0 dB	0,80
2204862	4,(1|0),0,9531CB,29,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249643,47	549250,48	6,55	6,55	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2204863	4,(1|0),0,9531CB,27,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249642,26	549253,23	6,50	6,50	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2204867	4,(1|0),0,9531CJ,32,Molenstraat,Borger	--	249704,02	549250,69	6,01	6,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
2204886	4,(|),0,,,,	--	248602,58	549251,44	5,03	5,03	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2204887	4,(2|0),0,9531AC,55A,Hoofdstraat,Borger	--	249494,94	549263,65	4,90	4,90	17,37	Relatief	0 dB	0,80
2204892	4,(1|0),0,9531AT,9,Torenakkers,Borger	--	249255,32	549254,87	6,02	6,02	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204894	4,(1|0),0,9531AT,7,Torenakkers,Borger	--	249258,76	549274,90	5,19	5,19	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204896	4,(1|0),0,9531AT,5,Torenakkers,Borger	--	249263,11	549278,02	6,10	6,10	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204897	4,(1|0),0,9531AT,3,Torenakkers,Borger	--	249251,27	549281,73	6,83	6,83	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204906	4,(|),0,,,,	--	249651,59	549256,62	3,44	3,44	14,82	Relatief	0 dB	0,80
2204907	4,(0|1),0,9531CD,1,Oosteresstraat,Borger	--	249507,63	549256,00	5,94	5,94	17,09	Relatief	0 dB	0,80
2204916	4,(1|0),0,9531AS,8,Beatrixstraat,Borger	--	249168,21	549265,76	6,64	6,64	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204917	4,(1|0),0,9531AS,6,Beatrixstraat,Borger	--	249168,32	549265,75	6,56	6,56	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204919	4,(1|0),0,9531AN,2,Eskant,Borger	--	249135,95	549260,61	6,35	6,35	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204925	4,(0|1),0,9531CB,23,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249640,12	549287,44	7,04	7,04	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2204926	4,(1|0),0,9531AR,11,Beatrixstraat,Borger	--	249206,77	549270,32	6,32	6,32	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204927	4,(1|0),0,9531AR,9,Beatrixstraat,Borger	--	249200,40	549268,99	6,09	6,09	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204929	4,(0|1),0,9531AC,53,Hoofdstraat,Borger	--	249484,03	549271,94	4,57	4,57	17,58	Relatief	0 dB	0,80
2204931	4,(0|1),0,9531RA,1,IJzertijdstraat,Borger	--	248906,89	549272,20	8,68	8,68	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2204939	4,(|),0,,,,	--	248536,27	549277,59	3,11	3,11	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2204940	4,(1|0),0,9531CD,1A,Oosteresstraat,Borger	--	249541,65	549279,04	5,70	5,70	16,38	Relatief	0 dB	0,80
2204965	4,(1|0),0,9531CD,2,Oosteresstraat,Borger	--	249560,33	549282,06	6,08	6,08	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2204966	4,(1|0),0,9531TB,10,Nuisveen,Borger	--	248517,39	549276,13	6,02	6,02	14,90	Relatief	0 dB	0,80
2204967	4,(1|0),0,9531AN,1,Eskant,Borger	--	249126,11	549282,83	6,45	6,45	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204972	4,(1|0),0,9531CD,3,Oosteresstraat,Borger	--	249568,21	549283,53	6,36	6,36	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2204975	4,(1|0),0,9531AC,51,Hoofdstraat,Borger	--	249477,31	549275,48	5,43	5,43	17,71	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2204976	4,(1|0),4,9531AS,4,Beatrixstraat,Borger	--	249162,79	549283,99	6,73	6,73	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204977	4,(1|0),3,9531AS,2,Beatrixstraat,Borger	--	249153,10	549281,90	6,61	6,61	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204980	4,(1|0),0,9531AR,7,Beatrixstraat,Borger	--	249199,99	549278,83	6,19	6,19	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204981	4,(1|0),0,9531AR,5,Beatrixstraat,Borger	--	249196,54	549286,73	6,34	6,34	20,00	Relatief	0 dB	0,80
2204982	4,(1|0),0,9531CD,6,Oosteresstraat,Borger	--	249591,68	549287,29	6,35	6,35	15,70	Relatief	0 dB	0,80
2204983	4,(1|0),0,9531CD,7,Oosteresstraat,Borger	--	249589,95	549288,76	6,04	6,04	15,73	Relatief	0 dB	0,80
2204984	4,(1|0),0,9531CD,9,Oosteresstraat,Borger	--	249601,72	549296,90	6,40	6,40	15,45	Relatief	0 dB	0,80
2204991	4,(|),0,,,,	--	249652,18	549290,77	3,59	3,59	14,98	Relatief	0 dB	0,80
2205029	4,(|),0,,,,	--	248964,26	548408,72	4,60	4,60	15,84	Relatief	0 dB	0,80
2205030	4,(|),0,,,,	--	248859,25	548327,77	8,00	8,00	14,65	Relatief	0 dB	0,80
2205057	4,(|),0,,,,	--	249023,25	548497,96	3,97	3,97	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2205070	4,(|),0,,,,	--	249449,46	549102,58	3,41	3,41	18,18	Relatief	0 dB	0,80
2205091	4,(|),0,,,,	--	249339,24	549279,77	3,40	3,40	19,39	Relatief	0 dB	0,80
2205094	4,(|),0,,,,	--	249648,37	548654,48	3,19	3,19	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2205096	4,(|),0,,,,	--	249050,19	548582,59	4,42	4,42	16,43	Relatief	0 dB	0,80
2205127	4,(|),0,,,,	--	249693,56	548897,09	4,71	4,71	16,84	Relatief	0 dB	0,80
2205137	4,(|),0,,,,	--	249157,40	548620,49	4,23	4,23	16,19	Relatief	0 dB	0,80
2205688	4,(|),0,,,,	--	248912,70	548754,60	8,00	8,00	16,89	Relatief	0 dB	0,80
2205803	4,(1|1),0,9531RA,13,IJzertijdstraat,Borger	--	248971,98	549151,50	7,29	7,29	17,27	Relatief	0 dB	0,80
2205869	4,(|),0,,,,	--	249253,86	548888,81	3,88	3,88	19,00	Relatief	0 dB	0,80
2205874	4,(1|0),0,9531PD,22,Maalsteen,Borger	--	249174,76	548816,51	7,61	7,61	17,60	Relatief	0 dB	0,80
2205879	4,(1|0),0,9531PD,20,Maalsteen,Borger	--	249185,26	548811,20	7,12	7,12	17,31	Relatief	0 dB	0,80
2205883	4,(1|0),0,9531PD,33,Maalsteen,Borger	--	249144,25	548763,75	5,49	5,49	17,04	Relatief	0 dB	0,80
2205884	4,(1|0),0,9531PD,1,Maalsteen,Borger	--	249079,43	548836,66	7,54	7,54	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2205887	4,(1|0),0,9531PD,3,Maalsteen,Borger	--	249078,95	548837,50	7,44	7,44	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2205888	4,(1|0),0,9531PD,5,Maalsteen,Borger	--	249087,48	548838,46	7,43	7,43	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2205890	4,(1|0),0,9531PD,7,Maalsteen,Borger	--	249095,73	548843,22	7,40	7,40	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2205891	4,(1|0),0,9531PD,9,Maalsteen,Borger	--	249099,79	548845,48	7,42	7,42	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2205894	4,(1|0),0,9531PD,11,Maalsteen,Borger	--	249103,25	548853,83	7,47	7,47	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2205895	4,(1|0),0,9531PD,13,Maalsteen,Borger	--	249110,22	548865,86	7,47	7,47	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2205896	4,(1|0),0,9531PD,15,Maalsteen,Borger	--	249112,16	548862,49	7,47	7,47	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2205897	4,(1|0),0,9531PD,17,Maalsteen,Borger	--	249122,56	548864,83	7,40	7,40	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2205903	4,(1|0),0,9531PD,19,Maalsteen,Borger	--	249131,44	548863,46	7,39	7,39	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2205904	4,(1|0),0,9531PD,21,Maalsteen,Borger	--	249137,60	548876,92	7,41	7,41	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2205905	4,(1|0),0,9531PD,23,Maalsteen,Borger	--	249135,58	548880,46	7,45	7,45	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2205907	4,(0|1),0,9531TP,9,Turfmaadsweg,Borger	--	248225,48	549268,70	6,01	6,01	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2205910	4,(1|0),0,9531CE,1,Julianastraat,Borger	--	249577,52	549110,39	6,72	6,72	16,49	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2205923	4,(1|0),0,9531PH,8,Klokbeker,Borger	--	249164,14	548718,69	7,67	7,67	16,44	Relatief	0 dB	0,80
2205962	4,(1|0),0,9531PH,6,Klokbeker,Borger	--	249198,20	548675,33	7,37	7,37	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2205965	,(1|0),0,9531PD,34,Maalsteen,Borger	--	249117,35	548772,54	7,46	7,46	17,48	Relatief	0 dB	0,80
2205969	,(1|0),0,9531PD,32,Maalsteen,Borger	--	249122,46	548782,96	7,73	7,73	17,63	Relatief	0 dB	0,80
2205972	4,(2|0),0,9531RA,9,IJzertijdstraat,Borger	--	248953,12	549197,13	6,15	6,15	17,68	Relatief	0 dB	0,80
2205975	4,(1|0),0,9531CJ,36B,Molenstraat,Borger	--	249697,37	549172,82	7,21	7,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
2205986	4,(1|0),0,9531CB,41,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249640,62	549158,01	7,60	7,60	15,13	Relatief	0 dB	0,80
2205987	4,(1|0),0,9531CB,39,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249642,23	549173,78	8,26	8,26	15,28	Relatief	0 dB	0,80
2205992	4,(1|0),0,9531RA,25,IJzertijdstraat,Borger	--	249054,69	549080,32	3,94	3,94	17,83	Relatief	0 dB	0,80
2206021	4,(1|0),0,9531RB,33,Fibula,Borger	--	249025,13	548982,27	6,40	6,40	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206030	4,(1|0),0,9531RB,35,Fibula,Borger	--	249024,80	548983,00	6,13	6,13	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206031	4,(1|0),0,9531RB,37,Fibula,Borger	--	249015,62	548978,07	6,26	6,26	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206032	4,(1|0),0,9531RB,39,Fibula,Borger	--	249011,17	548975,20	6,33	6,33	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206033	4,(1|0),0,9531RB,41,Fibula,Borger	--	249004,80	548971,11	6,32	6,32	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206042	4,(1|0),0,9531RB,43,Fibula,Borger	--	249002,95	548966,32	6,19	6,19	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206043	4,(1|0),0,9531RB,47,Fibula,Borger	--	249003,30	548952,60	6,29	6,29	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206044	4,(1|0),0,9531RB,45,Fibula,Borger	--	249004,38	548958,13	6,27	6,27	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206052	4,(1|0),0,9531RB,49,Fibula,Borger	--	249003,97	548932,53	6,33	6,33	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206059	4,(1|0),0,9531RB,51,Fibula,Borger	--	249005,76	548938,75	6,11	6,11	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206060	4,(1|0),0,9531RB,53,Fibula,Borger	--	249015,55	548934,82	6,26	6,26	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206066	4,(1|0),0,9531RB,55,Fibula,Borger	--	249018,93	548927,83	6,31	6,31	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206073	4,(1|0),0,9531RB,57,Fibula,Borger	--	249030,03	548934,19	6,29	6,29	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206075	4,(1|0),0,9531RB,59,Fibula,Borger	--	249034,70	548935,80	6,27	6,27	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206076	4,(1|0),0,9531RB,61,Fibula,Borger	--	249034,90	548934,50	6,25	6,25	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206078	4,(1|0),0,9531RB,63,Fibula,Borger	--	249044,63	548935,64	6,31	6,31	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206092	4,(|),0,,,,	--	249679,36	548854,26	4,66	4,66	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2206093	4,(1|0),0,9531PD,2,Maalsteen,Borger	--	249092,44	548796,03	7,99	7,99	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206096	4,(1|0),0,9531PD,4,Maalsteen,Borger	--	249099,27	548801,98	7,53	7,53	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206098	4,(1|0),0,9531PD,6,Maalsteen,Borger	--	249110,92	548807,83	8,43	8,43	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206100	4,(1|0),0,9531PD,8,Maalsteen,Borger	--	249121,85	548818,22	7,34	7,34	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206101	4,(1|0),0,9531PD,10,Maalsteen,Borger	--	249126,28	548831,68	7,97	7,97	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206103	4,(1|0),0,9531PD,12,Maalsteen,Borger	--	249134,42	548824,39	7,87	7,87	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206105	4,(1|0),0,9531PD,14,Maalsteen,Borger	--	249143,02	548841,00	7,47	7,47	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206107	4,(1|0),0,9531PD,16,Maalsteen,Borger	--	249155,48	548837,29	7,55	7,55	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206109	4,(1|0),0,9531PD,18,Maalsteen,Borger	--	249163,22	548838,57	7,32	7,32	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206111	4,(1|0),0,9531PD,18A,Maalsteen,Borger	--	249169,85	548848,59	8,49	8,49	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206113	4,(|),0,,,,	--	249087,20	548360,10	4,19	4,19	14,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2206131	4,(1|0),0,9531RB,31,Fibula,Borger	--	249053,02	548981,52	6,40	6,40	18,06	Relatief	0 dB	0,80
2206132	4,(1|0),2,9531RB,29,Fibula,Borger	--	249055,92	548982,03	6,26	6,26	18,12	Relatief	0 dB	0,80
2206133	4,(1|0),2,9531RB,27,Fibula,Borger	--	249059,24	548992,32	6,19	6,19	18,34	Relatief	0 dB	0,80
2206134	4,(1|0),0,9531RB,25,Fibula,Borger	--	249069,53	548994,08	6,29	6,29	18,54	Relatief	0 dB	0,80
2206137	4,(1|0),0,9531RB,1,Fibula,Borger	--	249063,82	548938,01	6,31	6,31	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206138	4,(1|0),0,9531RB,3,Fibula,Borger	--	249073,06	548942,89	6,25	6,25	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206139	4,(1|0),0,9531RB,5,Fibula,Borger	--	249071,45	548946,50	6,25	6,25	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206142	4,(1|0),0,9531RB,7,Fibula,Borger	--	249082,48	548947,39	6,31	6,31	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206150	4,(1|0),0,9531RB,9,Fibula,Borger	--	249087,16	548957,08	6,31	6,31	18,23	Relatief	0 dB	0,80
2206153	4,(1|0),0,9531RB,11,Fibula,Borger	--	249087,96	548958,01	6,24	6,24	18,25	Relatief	0 dB	0,80
2206157	4,(1|0),0,9531RB,13,Fibula,Borger	--	249093,81	548964,83	6,25	6,25	18,32	Relatief	0 dB	0,80
2206158	4,(1|0),0,9531RB,15,Fibula,Borger	--	249103,57	548963,49	6,33	6,33	18,36	Relatief	0 dB	0,80
2206162	4,(1|0),0,9531RB,23,Fibula,Borger	--	249077,27	548993,29	6,30	6,30	18,65	Relatief	0 dB	0,80
2206165	4,(1|0),0,9531RB,21,Fibula,Borger	--	249087,09	548990,57	6,23	6,23	18,73	Relatief	0 dB	0,80
2206166	4,(1|0),0,9531RB,19,Fibula,Borger	--	249090,11	548981,93	6,25	6,25	18,61	Relatief	0 dB	0,80
2206167	4,(1|0),0,9531RB,17,Fibula,Borger	--	249091,35	548986,09	6,28	6,28	18,67	Relatief	0 dB	0,80
2206184	4,(|),0,,,,	--	249438,95	549253,32	4,81	4,81	18,63	Relatief	0 dB	0,80
2206193	4,(|),0,,,,	--	249607,42	548978,19	3,64	3,64	17,00	Relatief	0 dB	0,80
2206206	4,(|),0,,,,	--	249542,37	549117,17	3,24	3,24	17,15	Relatief	0 dB	0,80
2206221	4,(|),0,,,,	--	248855,78	548682,74	8,00	8,00	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2206312	4,(1|0),0,9531PP,37,Kranssteen,Borger	--	249060,19	548853,58	8,02	8,02	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206313	4,(1|0),0,9531PP,35,Kranssteen,Borger	--	249069,95	548864,60	8,33	8,33	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206314	4,(1|0),0,9531PP,33,Kranssteen,Borger	--	249074,71	548867,16	8,34	8,34	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206315	4,(1|0),0,9531PP,31,Kranssteen,Borger	--	249077,10	548868,24	8,33	8,33	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206316	4,(1|0),0,9531PP,29,Kranssteen,Borger	--	249083,97	548875,59	7,90	7,90	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206317	4,(1|0),0,9531PP,27,Kranssteen,Borger	--	249091,13	548887,13	8,33	8,33	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206318	4,(1|0),0,9531PP,25,Kranssteen,Borger	--	249095,69	548889,72	8,33	8,33	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206319	4,(1|0),0,9531PP,23,Kranssteen,Borger	--	249096,00	548889,59	8,32	8,32	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206320	4,(1|0),0,9531PP,21,Kranssteen,Borger	--	249110,55	548890,70	8,01	8,01	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206321	4,(1|0),0,9531PP,19,Kranssteen,Borger	--	249116,90	548901,82	8,33	8,33	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206322	4,(1|0),0,9531PP,17,Kranssteen,Borger	--	249126,28	548896,24	8,31	8,31	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206323	4,(1|0),0,9531PP,15,Kranssteen,Borger	--	249126,28	548896,24	8,34	8,34	18,00	Relatief	0 dB	0,80
2206326	4,(|),0,,,,	--	248758,83	548279,86	6,46	6,46	13,61	Relatief	0 dB	0,80
2206328	4,(1|0),0,9531TP,5,Turfmaadsweg,Borger	--	248195,66	549297,97	5,84	5,84	15,00	Relatief	0 dB	0,80
2206342	4,(1|0),0,9531CJ,36C,Molenstraat,Borger	--	249688,08	549150,91	6,48	6,48	14,00	Relatief	0 dB	0,80
2206346	4,(1|0),0,9531PD,26,Maalsteen,Borger	--	249153,14	548808,04	7,71	7,71	17,77	Relatief	0 dB	0,80
2206349	4,(|),0,,,,	--	249458,16	549093,42	4,34	4,34	18,02	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
2206350	4,(1|0),0,9531PH,2,Klokbeker,Borger	--	249213,78	548644,26	7,69	7,69	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2206374	4,(1|0),0,9531PH,4,Klokbeker,Borger	--	249208,47	548659,06	7,83	7,83	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2206379	4,(1|0),0,9531PD,30,Maalsteen,Borger	--	249124,87	548792,99	8,22	8,22	17,79	Relatief	0 dB	0,80
2206380	4,(1|0),0,9531PD,28,Maalsteen,Borger	--	249141,38	548794,12	8,44	8,44	17,66	Relatief	0 dB	0,80
2206384	4,(1|0),1,9531PH,12,Klokbeker,Borger	--	249151,89	548733,17	8,37	8,37	16,79	Relatief	0 dB	0,80
2206387	4,(1|0),1,9531PH,10,Klokbeker,Borger	--	249164,15	548733,21	8,71	8,71	16,69	Relatief	0 dB	0,80
2206388	4,(|),0,,,,	--	249041,34	548469,04	5,46	5,46	15,68	Relatief	0 dB	0,80
2206389	4,(1|0),0,9531PD,24,Maalsteen,Borger	--	249161,79	548805,73	7,69	7,69	17,60	Relatief	0 dB	0,80
2206392	4,(1|0),0,9531PC,3,Klopsteen,Borger	--	249229,15	548683,52	6,02	6,02	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2206395	4,(1|0),0,9531PC,5,Klopsteen,Borger	--	249248,40	548687,24	7,22	7,22	16,00	Relatief	0 dB	0,80
2206441	4,(|),0,,,,	--	249616,59	548638,53	4,65	4,65	16,33	Relatief	0 dB	0,80
2206444	4,(|),0,,,,	--	249612,20	548629,75	4,78	4,78	16,23	Relatief	0 dB	0,80
14943052	4,(1|0),0,9531TM,1,Vorrelsweg,Borger	--	247810,96	549357,54	6,13	6,13	16,17	Relatief	0 dB	0,80
14943103	4,(|),0,,,,	--	247844,16	549387,15	6,79	6,79	16,58	Relatief	0 dB	0,80
14943105	4,(|),0,,,,	--	247806,53	549422,94	5,36	5,36	16,45	Relatief	0 dB	0,80
14943706	4,(1|0),0,9531TC,6,Rolderstraat,Borger	--	247693,77	550081,06	7,06	7,06	18,00	Relatief	0 dB	0,80
14943870	4,(|),0,,,,	--	247723,40	550102,70	5,99	5,99	18,00	Relatief	0 dB	0,80
14944236	4,(|),0,,,,	--	247559,27	550146,94	5,52	5,52	18,00	Relatief	0 dB	0,80
14944285	4,(|),0,,,,	--	247518,14	550172,39	5,61	5,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
14944286	4,(1|0),0,9531TC,8,Rolderstraat,Borger	--	247617,80	550168,40	4,86	4,86	18,00	Relatief	0 dB	0,80
14944922	4,(|),0,,,,	--	247901,31	549327,75	9,46	9,46	16,87	Relatief	0 dB	0,80
14946143	4,(|),0,,,,	--	247903,90	549443,60	7,00	7,00	17,00	Relatief	0 dB	0,80
14946165	4,(|),0,,,,	--	247757,88	550098,17	7,74	7,74	17,34	Relatief	0 dB	0,80
15237771	4,(1|0),0,9531AV,6,Torenakkers,Borger	--	249214,00	549293,30	7,08	7,08	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15237772	4,(1|0),0,9531AV,4,Torenakkers,Borger	--	249212,50	549300,80	6,99	6,99	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15237773	4,(1|0),0,9531AV,2,Torenakkers,Borger	--	249211,20	549306,88	7,22	7,22	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15237780	4,(1|0),0,9531CD,8,Oosteresstraat,Borger	--	249601,96	549295,97	5,76	5,76	15,45	Relatief	0 dB	0,80
15237833	4,(1|0),0,9531CB,19,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249642,90	549300,90	6,73	6,73	14,94	Relatief	0 dB	0,80
15237838	4,(1|0),0,9531CB,17,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249640,53	549302,73	6,69	6,69	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15237840	4,(1|0),0,9531CB,15,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249638,58	549315,06	6,61	6,61	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15237841	4,(1|0),0,9531CB,13,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249642,25	549320,93	6,56	6,56	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15237842	4,(1|0),0,9531AR,3,Beatrixstraat,Borger	--	249188,39	549297,46	6,31	6,31	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15237849	4,(1|0),0,9531AR,1,Beatrixstraat,Borger	--	249187,00	549303,50	6,14	6,14	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15237857	4,(1|0),0,9531AT,1,Torenakkers,Borger	--	249243,51	549299,28	4,46	4,46	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15237869	4,(2|1),0,9531AC,45,Hoofdstraat,Borger	--	249476,71	549301,02	3,92	3,92	17,53	Relatief	0 dB	0,80
15237870	4,(|),0,,,,	--	249397,37	549307,19	4,46	4,46	19,00	Relatief	0 dB	0,80
15237880	4,(1|0),0,9531AH,52,Hoofdstraat,Borger	--	249403,68	549325,87	7,48	7,48	19,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
15237887	4,(0|1),0,9531AB,43,Hoofdstraat,Borger	--	249473,43	549313,58	4,25	4,25	17,41	Relatief	0 dB	0,80
15237888	4,(1|0),0,9531CC,20,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249601,69	549319,44	6,28	6,28	15,59	Relatief	0 dB	0,80
15237891	4,(1|0),0,9531CC,18,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249606,00	549322,20	6,19	6,19	15,49	Relatief	0 dB	0,80
15237894	4,(1|0),0,9531CC,16,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249606,79	549330,85	6,24	6,24	15,51	Relatief	0 dB	0,80
15237899	4,(1|0),0,9531CC,14,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249607,08	549332,54	6,27	6,27	15,51	Relatief	0 dB	0,80
15237910	4,(12|0),0,9531AK,25,Grote Brink,Borger	--	249292,21	549334,64	8,93	8,93	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15237913	4,(1|0),0,9531TB,11,Nuisveen,Borger	--	248576,80	549325,29	4,34	4,34	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15237923	4,(1|0),0,9531CB,11,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249647,92	549325,22	6,09	6,09	14,96	Relatief	0 dB	0,80
15237933	4,(1|0),0,9531CB,9,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249650,90	549335,08	6,32	6,32	14,96	Relatief	0 dB	0,80
15237936	4,(1|0),0,9531CB,7,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249647,70	549343,90	6,36	6,36	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15237939	4,(1|0),1,9531CB,5,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249647,64	549346,06	6,48	6,48	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15237974	4,(6|0),0,9531LA,24,Oosterheem,Borger	--	249559,68	549331,37	8,19	8,19	16,43	Relatief	0 dB	0,80
15237986	4,(0|1),0,9531AB,41,Hoofdstraat,Borger	--	249483,15	549329,59	7,93	7,93	17,02	Relatief	0 dB	0,80
15237992	4,(18|0),0,9531AH,16,Naoberhof,Borger	--	249316,99	549343,64	8,54	8,54	19,87	Relatief	0 dB	0,80
15238005	4,(1|0),0,9531AL,2I,Grote Brink,Borger	--	249140,06	549378,19	5,25	5,25	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238029	4,(8|0),0,9531AK,23,Grote Brink,Borger	--	249305,83	549355,77	12,34	12,34	19,97	Relatief	0 dB	0,80
15238036	4,(|),0,,,,	--	248566,62	549347,93	5,30	5,30	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15238038	4,(1|1),0,9531AB,39,Hoofdstraat,Borger	--	249457,45	549350,87	5,38	5,38	17,63	Relatief	0 dB	0,80
15238055	4,(0|2),0,9531AH,48A,Hoofdstraat,Borger	--	249420,68	549357,60	5,60	5,60	18,50	Relatief	0 dB	0,80
15238056	4,(2|4),0,9531AZ,33,Achter de Brink,Borger	--	249427,20	549375,35	6,77	6,77	18,25	Relatief	0 dB	0,80
15238060	4,(1|0),0,9531CC,12,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249615,36	549351,50	6,06	6,06	15,40	Relatief	0 dB	0,80
15238064	4,(1|0),0,9531CC,10,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249616,10	549358,22	5,90	5,90	15,39	Relatief	0 dB	0,80
15238085	4,(8|0),0,9531LB,33,Oosterheem,Borger	--	249568,74	549374,96	8,34	8,34	16,08	Relatief	0 dB	0,80
15238089	4,(14|0),0,9531LA,11,Oosterheem,Borger	--	249548,73	549359,29	8,30	8,30	16,67	Relatief	0 dB	0,80
15238090	4,(1|0),0,9531CB,3,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249649,18	549361,20	5,99	5,99	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15238094	4,(1|0),0,9531CB,1,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249640,80	549366,55	5,93	5,93	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15238098	4,(|),0,,,,	--	249606,36	549359,06	2,85	2,85	15,63	Relatief	0 dB	0,80
15238101	4,(0|1),0,9531TL,3,Aan de Strengen,Borger	--	248300,63	549379,49	5,38	5,38	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15238103	4,(5|2),1,9531AB,35A,Hoofdstraat,Borger	--	249455,90	549364,15	7,69	7,69	17,67	Relatief	0 dB	0,80
15238121	4,(1|0),0,9531CC,8,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249613,90	549367,04	6,06	6,06	15,44	Relatief	0 dB	0,80
15238122	4,(1|0),0,9531CC,6,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249611,44	549375,54	6,03	6,03	15,51	Relatief	0 dB	0,80
15238131	4,(0|1),0,9531TL,2,Aan de Strengen,Borger	--	248337,70	549380,98	5,93	5,93	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15238132	4,(0|1),0,9531TC,1,Rolderstraat,Borger	--	248436,72	549368,70	7,86	7,86	15,88	Relatief	0 dB	0,80
15238133	4,(25|12),0,9531AZ,24,Achter de Brink,Borger	--	249374,17	549395,18	8,52	8,52	18,96	Relatief	0 dB	0,80
15238148	4,(12|0),0,9531LB,40,Oosterheem,Borger	--	249571,65	549400,91	8,30	8,30	15,99	Relatief	0 dB	0,80
15238151	4,(2|0),0,9531LB,47,Oosterheem,Borger	--	249587,46	549410,56	8,10	8,10	15,67	Relatief	0 dB	0,80
15238153	4,(|),0,,,,	--	248230,75	549406,67	4,63	4,63	16,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
15238166	4,(1|0),0,9531CC,4,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249619,02	549382,75	6,04	6,04	15,32	Relatief	0 dB	0,80
15238167	4,(1|0),0,9531CC,2,Harm Tiesingstraat,Borger	--	249617,08	549390,20	6,04	6,04	15,42	Relatief	0 dB	0,80
15238176	4,(0|1),0,9531TL,4,Aan de Strengen,Borger	--	248297,82	549398,27	6,02	6,02	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15238179	4,(|),0,,,,	--	248399,33	549385,30	7,01	7,01	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15238180	4,(|),0,,,,	--	248214,44	549407,64	5,59	5,59	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15238202	4,(1|0),0,9531CA,8,Bergmans-Beinsstraat,Borge	--	249682,45	549399,90	6,10	6,10	14,29	Relatief	0 dB	0,80
15238203	4,(1|0),0,9531CA,6,Bergmans-Beinsstraat,Borge	--	249669,11	549397,82	5,94	5,94	14,17	Relatief	0 dB	0,80
15238216	4,(6|0),0,9531LA,5,Oosterheem,Borger	--	249530,63	549404,14	8,00	8,00	16,47	Relatief	0 dB	0,80
15238219	4,(|),0,,,,	--	249610,13	549401,39	2,85	2,85	15,57	Relatief	0 dB	0,80
15238220	4,(1|0),0,9531TB,8,Nuisveen,Borger	--	248533,30	549416,91	3,86	3,86	15,52	Relatief	0 dB	0,80
15238223	4,(1|0),0,9531CA,2,Bergmans-Beinsstraat,Borge	--	249613,69	549410,15	6,52	6,52	15,42	Relatief	0 dB	0,80
15238229	4,(1|0),0,9531TE,1G,Strengenweg,Borger	--	248152,63	549414,21	6,05	6,05	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15238230	4,(1|0),0,9531TE,1F,Strengenweg,Borger	--	248178,38	549412,59	5,40	5,40	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15238237	4,(|),0,,,,	--	248334,25	549430,30	5,96	5,96	16,20	Relatief	0 dB	0,80
15238258	4,(|),0,,,,	--	248525,08	549419,25	8,00	8,00	15,38	Relatief	0 dB	0,80
15238259	4,(1|0),0,9531TE,1E,Strengenweg,Borger	--	248195,68	549418,87	5,96	5,96	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15238263	4,(1|0),0,9531TE,1D,Strengenweg,Borger	--	248231,15	549421,74	6,42	6,42	16,04	Relatief	0 dB	0,80
15238266	4,(0|1),0,9531AL,2A,Grote Brink,Borger	--	249335,16	549428,05	4,20	4,20	19,03	Relatief	0 dB	0,80
15238274	4,(0|1),0,9531AL,2B,Grote Brink,Borger	--	249350,23	549424,38	3,90	3,90	18,86	Relatief	0 dB	0,80
15238279	4,(|),0,,,,	--	248308,36	549424,56	5,77	5,77	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15238280	4,(1|1),0,9531TB,6,Nuisveen,Borger	--	248532,71	549465,17	7,73	7,73	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15238283	4,(1|0),0,9531TL,5,Aan de Strengen,Borger	--	248268,30	549435,52	6,54	6,54	16,08	Relatief	0 dB	0,80
15238285	4,(1|0),0,9531CA,17,Bergmans-Beinsstraat,Borg	--	249682,26	549429,40	6,11	6,11	14,04	Relatief	0 dB	0,80
15238287	4,(1|0),0,9531CA,15,Bergmans-Beinsstraat,Borg	--	249668,99	549436,93	5,96	5,96	14,41	Relatief	0 dB	0,80
15238288	4,(1|0),0,9531CA,13,Bergmans-Beinsstraat,Borg	--	249656,62	549434,50	6,01	6,01	14,66	Relatief	0 dB	0,80
15238289	4,(1|0),0,9531CA,11,Bergmans-Beinsstraat,Borg	--	249649,58	549435,52	5,86	5,86	14,81	Relatief	0 dB	0,80
15238293	4,(1|0),0,9531CA,9,Bergmans-Beinsstraat,Borge	--	249644,66	549435,23	5,69	5,69	14,91	Relatief	0 dB	0,80
15238294	4,(1|0),0,9531CA,7,Bergmans-Beinsstraat,Borge	--	249630,19	549430,89	5,93	5,93	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15238296	4,(1|0),0,9531CA,5,Bergmans-Beinsstraat,Borge	--	249626,08	549442,03	6,39	6,39	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15238301	4,(1|0),0,9531CA,3,Bergmans-Beinsstraat,Borge	--	249611,89	549439,04	6,19	6,19	15,13	Relatief	0 dB	0,80
15238315	4,(0|1),0,9531AL,2D,Grote Brink,Borger	--	249394,15	549428,28	4,10	4,10	18,34	Relatief	0 dB	0,80
15238317	4,(1|0),0,9531CA,1,Bergmans-Beinsstraat,Borge	--	249601,57	549439,73	5,93	5,93	15,23	Relatief	0 dB	0,80
15238321	4,(1|0),0,9531CA,1A,Bergmans-Beinsstraat,Borg	--	249589,57	549437,89	5,99	5,99	15,34	Relatief	0 dB	0,80
15238322	4,(1|0),0,9531CA,1B,Bergmans-Beinsstraat,Borg	--	249571,30	549450,40	6,55	6,55	15,43	Relatief	0 dB	0,80
15238325	4,(1|0),0,9531CA,1C,Bergmans-Beinsstraat,Borg	--	249569,80	549437,40	6,38	6,38	15,63	Relatief	0 dB	0,80
15238327	4,(0|1),0,9531CA,1I,Bergmans-Beinsstraat,Borg	--	249474,61	549446,91	4,74	4,74	17,35	Relatief	0 dB	0,80
15238328	4,(1|0),0,9531JD,64,Torenes,Borger	--	249123,36	549445,03	6,81	6,81	20,56	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
15238329	4,(1|0),0,9531JD,62,Torenes,Borger	--	249123,98	549459,09	6,84	6,84	20,31	Relatief	0 dB	0,80
15238343	4,(1|0),0,9531TE,1A,Strengenweg,Borger	--	248387,51	549458,51	5,29	5,29	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15238355	4,(1|0),0,9531JA,15,Torenes,Borger	--	249154,25	549459,38	6,86	6,86	20,39	Relatief	0 dB	0,80
15238356	4,(1|0),0,9531JA,17,Torenes,Borger	--	249167,02	549459,87	6,92	6,92	20,12	Relatief	0 dB	0,80
15238358	4,(1|0),0,9531JA,19,Torenes,Borger	--	249171,68	549460,62	6,67	6,67	20,03	Relatief	0 dB	0,80
15238359	4,(1|0),0,9531JA,21,Torenes,Borger	--	249179,36	549467,87	6,61	6,61	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238360	4,(1|0),0,9531JD,60,Torenes,Borger	--	249107,91	549458,58	6,34	6,34	20,19	Relatief	0 dB	0,80
15238365	4,(1|0),0,9531JD,58,Torenes,Borger	--	249105,77	549480,45	6,75	6,75	20,10	Relatief	0 dB	0,80
15238366	4,(1|0),0,9531JD,70,Torenes,Borger	--	249229,14	549461,48	6,74	6,74	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238372	4,(0|1),0,9531KB,20,Borgerveldweg,Borger	--	249068,70	549477,30	6,44	6,44	20,23	Relatief	0 dB	0,80
15238373	4,(1|0),0,9531JA,13,Torenes,Borger	--	249154,55	549474,92	6,68	6,68	20,26	Relatief	0 dB	0,80
15238374	4,(1|0),0,9531JA,11,Torenes,Borger	--	249145,08	549485,72	6,59	6,59	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238375	4,(1|0),0,9531JA,9,Torenes,Borger	--	249150,22	549487,55	6,67	6,67	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238376	4,(1|0),0,9531JA,7,Torenes,Borger	--	249136,16	549493,06	6,82	6,82	20,08	Relatief	0 dB	0,80
15238377	4,(1|0),0,9531TB,2,Nuisveen,Borger	--	248544,98	549473,08	7,94	7,94	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15238380	4,(|),0,,,,	--	248557,30	549478,00	3,91	3,91	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15238382	4,(1|0),0,9531JD,72,Torenes,Borger	--	249215,03	549479,88	6,48	6,48	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238391	4,(0|1),0,9531AG,32,Hoofdstraat,Borger	--	249331,14	549512,77	8,61	8,61	18,00	Relatief	0 dB	0,80
15238406	4,(1|0),0,9531JA,23,Torenes,Borger	--	249184,48	549485,24	7,16	7,16	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238407	4,(1|0),0,9531JA,25,Torenes,Borger	--	249180,18	549497,29	7,15	7,15	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238413	4,(1|0),0,9531JD,56,Torenes,Borger	--	249111,81	549495,59	4,42	4,42	20,21	Relatief	0 dB	0,80
15238414	4,(1|0),0,9531JD,54,Torenes,Borger	--	249110,01	549503,04	4,41	4,41	20,29	Relatief	0 dB	0,80
15238420	4,(1|1),0,9531JJ,2,Torenlaan,Borger	--	249492,80	549495,23	7,29	7,29	16,56	Relatief	0 dB	0,80
15238427	4,(1|0),0,9531JD,74,Torenes,Borger	--	249221,44	549495,14	6,75	6,75	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238428	4,(1|0),0,9531JJ,6,Torenlaan,Borger	--	249535,98	549492,21	5,52	5,52	15,66	Relatief	0 dB	0,80
15238435	4,(0|2),0,9531AB,25,Hoofdstraat,Borger	--	249445,31	549497,69	5,84	5,84	17,02	Relatief	0 dB	0,80
15238438	4,(2|0),0,9531JJ,12,Torenlaan,Borger	--	249608,67	549516,10	6,00	6,00	14,26	Relatief	0 dB	0,80
15238439	4,(1|0),0,9531JJ,10,Torenlaan,Borger	--	249593,44	549503,32	5,40	5,40	14,79	Relatief	0 dB	0,80
15238440	4,(|),0,,,,	--	249648,93	549500,60	3,43	3,43	14,10	Relatief	0 dB	0,80
15238441	4,(1|0),0,9531JJ,18,Torenlaan,Borger	--	249684,81	549514,98	6,87	6,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15238451	4,(1|0),0,9531JD,76,Torenes,Borger	--	249242,95	549508,83	6,62	6,62	19,76	Relatief	0 dB	0,80
15238452	4,(|),0,,,,	--	248672,51	549508,93	5,77	5,77	16,23	Relatief	0 dB	0,80
15238453	4,(1|0),0,9531JD,78,Torenes,Borger	--	249256,07	549514,65	6,80	6,80	19,73	Relatief	0 dB	0,80
15238455	6,(|),0,,,,	--	249554,69	549506,41	5,00	5,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15238456	4,(1|0),2,9531JD,52,Torenes,Borger	--	249097,50	549505,40	4,39	4,39	20,37	Relatief	0 dB	0,80
15238457	4,(1|0),2,9531JC,50,Torenes,Borger	--	249093,52	549516,75	4,36	4,36	20,49	Relatief	0 dB	0,80
15238458	4,(1|0),0,9531JJ,14,Torenlaan,Borger	--	249644,41	549520,78	6,41	6,41	13,75	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
15238459	4,(1|0),0,9531JA,27,Torenes,Borger	--	249174,67	549515,12	6,69	6,69	20,04	Relatief	0 dB	0,80
15238461	4,(0|1),0,9531AG,34,Hoofdstraat,Borger	--	249378,99	549509,57	12,21	12,21	18,26	Relatief	0 dB	0,80
15238483	4,(1|0),0,9531JG,15,Koesteeg,Borger	--	248686,86	549507,39	5,55	5,55	16,44	Relatief	0 dB	0,80
15238491	4,(|),0,,,,	--	249061,89	549546,16	6,25	6,25	20,87	Relatief	0 dB	0,80
15238492	4,(1|0),0,9531JD,80,Torenes,Borger	--	249275,35	549520,34	6,66	6,66	19,56	Relatief	0 dB	0,80
15238493	4,(1|0),0,9531JA,5,Torenes,Borger	--	249140,57	549525,58	6,61	6,61	20,36	Relatief	0 dB	0,80
15238495	4,(15|1),0,9531AB,23M,Hoofdstraat,Borger	--	249482,09	549524,10	8,27	8,27	16,40	Relatief	0 dB	0,80
15238500	4,(1|0),0,9531JD,82,Torenes,Borger	--	249291,25	549523,44	6,79	6,79	19,40	Relatief	0 dB	0,80
15238502	4,(1|0),0,9531JA,3,Torenes,Borger	--	249147,98	549527,55	6,68	6,68	20,32	Relatief	0 dB	0,80
15238503	4,(1|0),0,9531JA,1,Torenes,Borger	--	249175,61	549532,40	6,70	6,70	20,08	Relatief	0 dB	0,80
15238505	4,(1|0),0,9531JC,48,Torenes,Borger	--	249090,51	549525,64	4,35	4,35	20,59	Relatief	0 dB	0,80
15238506	4,(1|0),0,9531JC,46,Torenes,Borger	--	249097,16	549540,20	4,53	4,53	20,69	Relatief	0 dB	0,80
15238507	4,(1|0),0,9531JH,9,Torenlaan,Borger	--	249507,53	549539,08	5,91	5,91	15,81	Relatief	0 dB	0,80
15238512	4,(1|0),0,9531JH,11,Torenlaan,Borger	--	249529,54	549528,49	6,88	6,88	15,29	Relatief	0 dB	0,80
15238514	4,(1|0),0,9531JH,5,Torenlaan,Borger	--	249493,98	549539,51	6,41	6,41	16,29	Relatief	0 dB	0,80
15238516	4,(1|0),0,9531JH,7,Torenlaan,Borger	--	249501,98	549532,65	6,52	6,52	15,93	Relatief	0 dB	0,80
15238517	4,(3|1),0,9531JH,13,Torenlaan,Borger	--	249546,40	549553,36	7,81	7,81	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15238523	4,(1|0),0,9531JB,16,Torenes,Borger	--	249209,20	549539,14	4,62	4,62	19,77	Relatief	0 dB	0,80
15238524	4,(1|0),0,9531JB,14,Torenes,Borger	--	249218,74	549542,58	4,70	4,70	19,63	Relatief	0 dB	0,80
15238534	4,(1|0),0,9531JB,12,Torenes,Borger	--	249228,69	549551,86	4,64	4,64	19,43	Relatief	0 dB	0,80
15238535	4,(1|0),0,9531JB,10,Torenes,Borger	--	249240,53	549552,33	4,79	4,79	19,30	Relatief	0 dB	0,80
15238536	4,(1|0),0,9531JB,18,Torenes,Borger	--	249207,98	549549,28	4,47	4,47	19,71	Relatief	0 dB	0,80
15238537	4,(1|0),0,9531JB,20,Torenes,Borger	--	249195,23	549546,48	4,44	4,44	19,89	Relatief	0 dB	0,80
15238545	4,(0|2),0,9531AA,21A,Hoofdstraat,Borger	--	249410,41	549588,22	7,33	7,33	16,11	Relatief	0 dB	0,80
15238555	4,(1|0),0,9531JB,8,Torenes,Borger	--	249249,33	549558,05	4,69	4,69	19,15	Relatief	0 dB	0,80
15238557	4,(1|0),0,9531JB,6,Torenes,Borger	--	249258,09	549550,32	4,78	4,78	19,17	Relatief	0 dB	0,80
15238563	4,(1|0),0,9531JC,36,Torenes,Borger	--	249113,47	549558,91	4,40	4,40	20,72	Relatief	0 dB	0,80
15238564	4,(1|0),0,9531JC,34,Torenes,Borger	--	249128,02	549552,14	4,63	4,63	20,57	Relatief	0 dB	0,80
15238573	4,(2|0),0,9531AG,26,Hoofdstraat,Borger	--	249358,63	549588,22	6,84	6,84	16,87	Relatief	0 dB	0,80
15238579	4,(1|0),0,9531JC,40,Torenes,Borger	--	249084,48	549558,25	4,74	4,74	20,92	Relatief	0 dB	0,80
15238596	4,(1|0),0,9531JB,22,Torenes,Borger	--	249192,77	549562,48	4,48	4,48	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238597	4,(1|0),0,9531JB,24,Torenes,Borger	--	249184,73	549568,96	4,48	4,48	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238598	4,(1|0),0,9531JC,32,Torenes,Borger	--	249137,32	549565,55	4,43	4,43	20,31	Relatief	0 dB	0,80
15238599	4,(1|0),0,9531JC,30,Torenes,Borger	--	249150,12	549560,20	4,54	4,54	20,20	Relatief	0 dB	0,80
15238604	4,(|),0,,,,	--	249029,36	549556,63	5,41	5,41	21,00	Relatief	0 dB	0,80
15238606	4,(1|0),0,9531JC,38,Torenes,Borger	--	249092,68	549570,88	5,12	5,12	20,88	Relatief	0 dB	0,80
15238615	4,(1|0),0,9531JC,28,Torenes,Borger	--	249158,85	549572,93	4,37	4,37	20,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
15238616	4,(1|0),0,9531JB,26,Torenes,Borger	--	249161,51	549573,88	4,55	4,55	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238656	4,(1|0),0,9531JB,4,Torenes,Borger	--	249238,98	549580,13	4,55	4,55	19,15	Relatief	0 dB	0,80
15238657	4,(1|0),0,9531JB,2,Torenes,Borger	--	249243,11	549581,56	4,80	4,80	19,00	Relatief	0 dB	0,80
15238658	4,(0|1),0,9531AG,24B,Hoofdstraat,Borger	--	249295,88	549580,45	4,52	4,52	18,49	Relatief	0 dB	0,80
15238665	4,(|),0,,,,	--	249103,20	549581,67	2,91	2,91	20,60	Relatief	0 dB	0,80
15238678	4,(1|1),0,9531AG,24,Hoofdstraat,Borger	--	249330,57	549581,76	6,82	6,82	17,42	Relatief	0 dB	0,80
15238681	4,(1|0),0,9531JD,84,Torenes,Borger	--	249275,41	549580,79	6,11	6,11	18,72	Relatief	0 dB	0,80
15238682	4,(1|0),0,9531JD,86,Torenes,Borger	--	249273,22	549596,26	7,14	7,14	18,10	Relatief	0 dB	0,80
15238690	4,(1|0),0,9531JG,9,Koesteeg,Borger	--	249144,63	549589,46	4,76	4,76	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238691	4,(0|1),0,9531JB,8Gar,Torenes,Borger	--	249169,17	549582,60	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238692	4,(0|1),0,9531JA,7Gar,Torenes,Borger	--	249171,69	549583,41	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238693	4,(0|1),0,9531JB,6Gar,Torenes,Borger	--	249174,29	549584,32	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238694	4,(0|1),0,9531JA,5Gar,Torenes,Borger	--	249175,30	549590,40	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238695	4,(0|1),0,9531JB,4Gar,Torenes,Borger	--	249175,36	549590,22	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238696	4,(0|1),0,9531JA,3Gar,Torenes,Borger	--	249182,33	549587,39	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238697	4,(0|1),0,9531JB,2Gar,Torenes,Borger	--	249183,20	549593,20	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238698	4,(0|1),0,9531JA,1Gar,Torenes,Borger	--	249188,14	549589,48	8,00	8,00	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238699	4,(1|0),0,9531JL,1,Bloemdijk,Borger	--	249640,57	549593,94	5,59	5,59	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15238700	4,(1|0),0,9531JL,2,Bloemdijk,Borger	--	249646,01	549597,16	5,30	5,30	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15238701	4,(|),0,,,,	--	249152,70	549598,80	4,77	4,77	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238709	4,(|),0,,,,	--	249112,58	549581,75	2,89	2,89	20,47	Relatief	0 dB	0,80
15238712	4,(0|1),0,9531JL,2A,Bloemdijk,Borger	--	249704,72	549628,68	4,58	4,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15238718	4,(1|0),0,9531JG,1A,Koesteeg,Borger	--	249207,50	549611,94	6,55	6,55	18,51	Relatief	0 dB	0,80
15238720	4,(1|0),0,9531JG,7,Koesteeg,Borger	--	249152,70	549598,80	5,39	5,39	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238721	4,(|),0,,,,	--	249115,87	549601,74	3,73	3,73	20,13	Relatief	0 dB	0,80
15238724	4,(1|0),0,9531JG,11,Koesteeg,Borger	--	249132,17	549605,15	5,08	5,08	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15238725	4,(1|0),0,9531JG,5,Koesteeg,Borger	--	249163,48	549611,12	6,06	6,06	19,60	Relatief	0 dB	0,80
15238729	4,(1|0),0,9531JK,2A,De Gang,Borger	--	249485,63	549614,80	5,91	5,91	14,58	Relatief	0 dB	0,80
15238732	4,(1|0),0,9531AG,22,Hoofdstraat,Borger	--	249352,37	549610,66	5,38	5,38	16,73	Relatief	0 dB	0,80
15238733	4,(|),0,,,,	--	249531,61	549610,70	4,49	4,49	14,42	Relatief	0 dB	0,80
15238737	4,(1|0),0,9531JK,3,De Gang,Borger	--	249545,34	549607,82	7,42	7,42	14,30	Relatief	0 dB	0,80
15238738	4,(1|0),0,9531JL,3,Bloemdijk,Borger	--	249632,37	549610,15	6,11	6,11	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15238739	4,(1|0),0,9531JL,4,Bloemdijk,Borger	--	249633,07	549615,55	5,51	5,51	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15238740	4,(1|0),0,9531JE,3,Kruisstraat,Borger	--	249281,62	549609,18	7,08	7,08	17,76	Relatief	0 dB	0,80
15238742	4,(1|0),0,9531JK,1A,De Gang,Borger	--	249462,04	549610,48	8,32	8,32	14,23	Relatief	0 dB	0,80
15238751	4,(1|0),0,9531JK,3A,De Gang,Borger	--	249572,28	549627,97	7,03	7,03	13,59	Relatief	0 dB	0,80
15238752	4,(1|0),0,9531JK,2B,De Gang,Borger	--	249520,85	549614,60	5,70	5,70	14,44	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
15238761	4,(0|1),0,9531AA,19,Hoofdstraat,Borger	--	249400,92	549633,89	9,21	9,21	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15238763	4,(1|0),0,9531JG,3,Koesteeg,Borger	--	249204,42	549626,18	5,32	5,32	18,36	Relatief	0 dB	0,80
15238773	4,(2|0),0,9531JE,1I,Kruisstraat,Borger	--	249318,62	549642,90	6,24	6,24	16,84	Relatief	0 dB	0,80
15238774	4,(1|0),0,9531AG,20A,Hoofdstraat,Borger	--	249352,13	549624,58	6,52	6,52	16,60	Relatief	0 dB	0,80
15238776	4,(0|1),0,9531TC,3,Rolderstraat,Borger	--	248371,78	549626,33	7,01	7,01	16,14	Relatief	0 dB	0,80
15238779	4,(1|0),0,9531JL,5,Bloemdijk,Borger	--	249624,84	549632,47	6,36	6,36	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15238780	4,(1|0),0,9531JE,1A,Kruisstraat,Borger	--	249294,59	549631,61	6,15	6,15	17,16	Relatief	0 dB	0,80
15238783	4,(1|0),0,9531JG,1,Koesteeg,Borger	--	249249,92	549645,26	6,59	6,59	17,17	Relatief	0 dB	0,80
15238789	4,(1|0),0,9531JK,4,De Gang,Borger	--	249501,80	549630,30	5,63	5,63	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15238799	4,(2|0),0,9531AG,20,Hoofdstraat,Borger	--	249339,04	549634,77	7,03	7,03	16,67	Relatief	0 dB	0,80
15238803	4,(1|0),0,9531JK,4A,De Gang,Borger	--	249458,00	549638,50	5,06	5,06	14,79	Relatief	0 dB	0,80
15238808	4,(1|0),0,9531TC,2A,Rolderstraat,Borger	--	248506,68	549646,89	5,84	5,84	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15238818	4,(0|1),0,9531AA,19A,Hoofdstraat,Borger	--	249405,82	549652,41	4,45	4,45	15,51	Relatief	0 dB	0,80
15238819	4,(1|0),0,9531JK,5,De Gang,Borger	--	249495,80	549646,40	5,39	5,39	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15238821	4,(1|0),0,9531AA,17A,Hoofdstraat,Borger	--	249378,66	549655,67	6,33	6,33	15,84	Relatief	0 dB	0,80
15238822	4,(1|0),0,9531JK,4B,De Gang,Borger	--	249449,97	549655,74	6,17	6,17	14,62	Relatief	0 dB	0,80
15238830	4,(1|0),0,9531AA,17,Hoofdstraat,Borger	--	249362,29	549647,98	6,18	6,18	16,19	Relatief	0 dB	0,80
15238847	4,(|),0,,,,	--	248490,22	549722,78	6,38	6,38	16,71	Relatief	0 dB	0,80
15238853	4,(1|0),0,9531JG,8,Koesteeg,Borger	--	249176,14	549657,16	5,15	5,15	19,71	Relatief	0 dB	0,80
15238858	4,(0|1),0,9531JL,2B,Bloemdijk,Borger	--	249666,60	549669,74	3,69	3,69	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15238859	4,(1|2),0,9531JE,6A,Kruisstraat,Borger	--	249305,66	549652,53	6,48	6,48	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15238860	4,(0|1),0,9531JE,4,Kruisstraat,Borger	--	249305,81	549656,29	6,33	6,33	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15238861	4,(0|1),0,9531JE,2,Kruisstraat,Borger	--	249318,79	549661,34	6,41	6,41	16,76	Relatief	0 dB	0,80
15238867	4,(1|0),0,9531TC,2,Rolderstraat,Borger	--	248427,01	549666,04	5,28	5,28	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15238869	4,(|),0,,,,	--	249495,01	549658,30	2,99	2,99	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15238888	4,(|),0,,,,	--	249453,54	549663,39	4,05	4,05	14,53	Relatief	0 dB	0,80
15238895	4,(1|0),0,9531JE,2A,Kruisstraat,Borger	--	249329,84	549660,52	6,52	6,52	16,51	Relatief	0 dB	0,80
15238896	4,(1|0),0,9531AE,18B,Hoofdstraat,Borger	--	249332,56	549676,59	6,48	6,48	16,38	Relatief	0 dB	0,80
15238907	4,(1|0),0,9531JG,6,Koesteeg,Borger	--	249238,51	549672,93	6,33	6,33	18,15	Relatief	0 dB	0,80
15238908	4,(|),0,,,,	--	249208,64	549669,29	5,50	5,50	18,83	Relatief	0 dB	0,80
15238923	4,(1|0),0,9531JM,2,Brinkstraat,Borger	--	249383,07	549673,38	5,45	5,45	15,87	Relatief	0 dB	0,80
15238924	4,(|),0,,,,	--	249519,73	549665,03	8,00	8,00	13,87	Relatief	0 dB	0,80
15238938	4,(|),0,,,,	--	249502,76	549673,30	4,56	4,56	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15238947	4,(1|0),0,9531JE,8,Kruisstraat,Borger	--	249290,95	549683,16	6,30	6,30	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15238948	4,(1|0),0,9531AE,18A,Hoofdstraat,Borger	--	249322,65	549675,67	6,97	6,97	16,61	Relatief	0 dB	0,80
15238953	4,(1|0),0,9531AE,18,Hoofdstraat,Borger	--	249310,22	549685,24	6,44	6,44	16,95	Relatief	0 dB	0,80
15238957	4,(|),0,,,,	--	248428,32	549670,30	3,45	3,45	16,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
15238970	4,(1|0),0,9531JK,6,De Gang,Borger	--	249463,94	549671,11	6,61	6,61	14,35	Relatief	0 dB	0,80
15238971	4,(1|0),0,9531JM,8,Brinkstraat,Borger	--	249446,59	549684,24	6,38	6,38	14,59	Relatief	0 dB	0,80
15238972	4,(1|0),0,9531JM,4,Brinkstraat,Borger	--	249406,33	549686,87	6,70	6,70	15,37	Relatief	0 dB	0,80
15238975	4,(1|0),0,9531AA,15,Hoofdstraat,Borger	--	249347,26	549692,03	7,85	7,85	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15238981	4,(1|0),0,9531JK,7,De Gang,Borger	--	249500,70	549680,60	7,08	7,08	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15238989	4,(1|0),0,9531JG,4,Koesteeg,Borger	--	249250,81	549690,83	5,89	5,89	18,00	Relatief	0 dB	0,80
15239001	4,(1|0),0,9531JE,10,Kruisstraat,Borger	--	249292,99	549700,18	4,57	4,57	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239009	4,(1|0),0,9531AE,16,Hoofdstraat,Borger	--	249322,49	549697,49	5,67	5,67	16,66	Relatief	0 dB	0,80
15239018	4,(1|0),0,9531JL,6,Bloemdijk,Borger	--	249634,72	549701,47	7,23	7,23	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239028	4,(1|0),0,9531JM,6,Brinkstraat,Borger	--	249430,93	549691,43	5,83	5,83	14,81	Relatief	0 dB	0,80
15239043	4,(|),0,,,,	--	249355,11	549707,11	4,36	4,36	16,25	Relatief	0 dB	0,80
15239048	4,(|),0,,,,	--	249200,40	549733,96	5,62	5,62	19,70	Relatief	0 dB	0,80
15239064	4,(1|0),0,9531TC,4,Rolderstraat,Borger	--	248343,26	549720,95	5,55	5,55	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15239066	4,(1|0),0,9531AE,12,Hoofdstraat,Borger	--	249247,09	549722,57	7,55	7,55	18,00	Relatief	0 dB	0,80
15239067	4,(1|0),0,9531JL,6A,Bloemdijk,Borger	--	249561,18	549716,78	5,82	5,82	13,46	Relatief	0 dB	0,80
15239074	4,(1|2),0,9531AA,13,Hoofdstraat,Borger	--	249349,54	549736,66	5,64	5,64	16,94	Relatief	0 dB	0,80
15239084	4,(1|0),0,9531MP,27,De Deel,Borger	--	249674,60	549703,94	5,55	5,55	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239086	4,(1|0),0,9531AE,14,Hoofdstraat,Borger	--	249289,91	549714,88	5,34	5,34	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239087	4,(1|0),0,9531JK,8,De Gang,Borger	--	249490,72	549720,74	4,82	4,82	14,10	Relatief	0 dB	0,80
15239088	4,(1|0),0,9531JK,9,De Gang,Borger	--	249496,93	549721,85	5,02	5,02	14,09	Relatief	0 dB	0,80
15239089	4,(1|0),0,9531JM,1,Brinkstraat,Borger	--	249418,07	549718,96	6,24	6,24	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239092	4,(1|0),0,9531JL,8,Bloemdijk,Borger	--	249604,93	549724,34	6,37	6,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239101	4,(|),0,,,,	--	249645,72	549722,92	4,66	4,66	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239104	4,(1|0),0,9531MP,26,De Deel,Borger	--	249671,69	549729,93	6,56	6,56	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239112	4,(1|0),0,9531JM,3,Brinkstraat,Borger	--	249428,13	549728,37	5,92	5,92	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239123	4,(1|0),0,9531JL,6B,Bloemdijk,Borger	--	249541,93	549733,98	6,22	6,22	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15239124	4,(1|1),0,9531AE,10A,Hoofdstraat,Borger	--	249284,07	549730,97	7,47	7,47	17,25	Relatief	0 dB	0,80
15239136	4,(1|0),0,9531JM,10,Brinkstraat,Borger	--	249510,86	549740,86	5,50	5,50	14,02	Relatief	0 dB	0,80
15239157	4,(|),0,,,,	--	249625,72	549733,42	5,52	5,52	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239163	4,(1|0),0,9531JN,1,Kleine Brinkstraat,Borger	--	249441,20	549744,90	5,80	5,80	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239166	4,(1|0),0,9531MZ,2,Het Gebint,Borger	--	249595,06	549746,58	5,66	5,66	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239168	4,(1|0),0,9531JM,3A,Brinkstraat,Borger	--	249461,89	549740,31	5,82	5,82	14,76	Relatief	0 dB	0,80
15239172	4,(1|0),0,9531JL,7,Bloemdijk,Borger	--	249534,18	549744,44	5,48	5,48	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15239173	4,(1|0),0,9531JM,12,Brinkstraat,Borger	--	249528,69	549746,33	5,45	5,45	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15239176	4,(1|0),0,9531AE,8,Hoofdstraat,Borger	--	249282,29	549766,48	6,52	6,52	17,59	Relatief	0 dB	0,80
15239182	4,(1|0),0,9531MZ,8,Het Gebint,Borger	--	249635,11	549753,66	6,84	6,84	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239183	4,(1|0),0,9531MZ,10,Het Gebint,Borger	--	249641,12	549758,72	6,75	6,75	13,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
15239184	4,(1|0),0,9531MZ,12,Het Gebint,Borger	--	249655,12	549753,65	6,59	6,59	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239185	4,(1|0),0,9531MZ,14,Het Gebint,Borger	--	249665,82	549763,92	7,21	7,21	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239198	4,(1|0),0,9531MZ,4,Het Gebint,Borger	--	249605,31	549756,31	6,81	6,81	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239199	4,(1|0),0,9531JN,1C,Kleine Brinkstraat,Borger	--	249425,25	549758,16	6,29	6,29	15,19	Relatief	0 dB	0,80
15239208	4,(1|0),0,9531MZ,6,Het Gebint,Borger	--	249616,26	549762,52	5,75	5,75	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239209	4,(1|0),0,9531AA,7E,Hoofdstraat,Borger	--	249321,66	549761,93	4,97	4,97	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239210	4,(1|0),0,9531AA,7D,Hoofdstraat,Borger	--	249321,66	549761,95	5,02	5,02	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239211	4,(1|0),0,9531AA,7C,Hoofdstraat,Borger	--	249331,45	549755,03	4,99	4,99	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239212	4,(1|0),0,9531AA,7B,Hoofdstraat,Borger	--	249347,01	549760,53	4,48	4,48	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239213	4,(|),0,,,,	--	249356,29	549768,65	3,02	3,02	16,86	Relatief	0 dB	0,80
15239231	4,(1|0),0,9531JM,5,Brinkstraat,Borger	--	249487,91	549764,52	7,66	7,66	14,58	Relatief	0 dB	0,80
15239237	4,(1|0),0,9531JM,5A,Brinkstraat,Borger	--	249469,45	549768,80	7,77	7,77	14,98	Relatief	0 dB	0,80
15239261	4,(1|0),0,9531JN,1D,Kleine Brinkstraat,Borger	--	249411,87	549766,37	6,31	6,31	15,38	Relatief	0 dB	0,80
15239262	4,(1|0),0,9531JR,2,Ambachtsstraat,Borger	--	249544,36	549773,90	5,73	5,73	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15239272	4,(|),0,,,,	--	249456,64	549771,48	4,54	4,54	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239273	4,(1|0),0,9531AA,7A,Hoofdstraat,Borger	--	249343,06	549773,60	3,76	3,76	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239274	4,(1|0),0,9531AA,7,Hoofdstraat,Borger	--	249327,83	549776,19	4,94	4,94	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239276	4,(1|0),0,9531MX,1,Het Gebint,Borger	--	249592,60	549782,59	6,39	6,39	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239279	4,(1|0),0,9531JN,2,Kleine Brinkstraat,Borger	--	249443,66	549786,20	5,98	5,98	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239280	4,(1|0),0,9531JP,1,Ambachtsstraat,Borger	--	249500,38	549782,45	4,92	4,92	14,25	Relatief	0 dB	0,80
15239282	4,(1|0),0,9531AE,6,Hoofdstraat,Borger	--	249280,43	549786,79	6,34	6,34	17,44	Relatief	0 dB	0,80
15239285	4,(1|0),0,9531JN,1A,Kleine Brinkstraat,Borger	--	249407,03	549789,15	5,11	5,11	15,42	Relatief	0 dB	0,80
15239286	4,(1|0),0,9531JN,1B,Kleine Brinkstraat,Borger	--	249422,55	549799,67	6,00	6,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239290	4,(1|0),0,9531MT,1,Het Korbeel,Borger	--	249596,41	549798,65	4,39	4,39	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239291	4,(1|0),0,9531MX,3,Het Gebint,Borger	--	249618,61	549794,31	5,37	5,37	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239292	4,(1|0),0,9531MX,5,Het Gebint,Borger	--	249638,97	549789,06	5,72	5,72	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239298	4,(1|0),0,9531MX,7,Het Gebint,Borger	--	249657,93	549799,78	5,54	5,54	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239299	4,(1|0),0,9531MX,9,Het Gebint,Borger	--	249689,14	549795,66	5,91	5,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15239303	4,(1|0),0,9531JR,4,Ambachtsstraat,Borger	--	249540,30	549806,67	4,96	4,96	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15239305	4,(1|0),0,9531JN,2A,Kleine Brinkstraat,Borger	--	249452,04	549807,46	6,75	6,75	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239307	4,(1|0),0,9531AA,5A,Hoofdstraat,Borger	--	249334,26	549800,24	6,80	6,80	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239329	4,(|),0,,,,	--	249392,32	549802,32	3,26	3,26	15,99	Relatief	0 dB	0,80
15239330	4,(|),0,,,,	--	249263,11	549803,60	3,87	3,87	17,92	Relatief	0 dB	0,80
15239337	4,(1|0),0,9531JP,3,Ambachtsstraat,Borger	--	249500,50	549810,88	7,19	7,19	14,37	Relatief	0 dB	0,80
15239338	4,(|),0,,,,	--	249455,10	549811,79	4,36	4,36	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239339	4,(1|0),0,9531AE,4A,Hoofdstraat,Borger	--	249291,09	549804,61	6,53	6,53	17,11	Relatief	0 dB	0,80
15239364	4,(|),0,,,,	--	249419,64	549812,14	4,14	4,14	15,15	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
15239365	4,(1|0),0,9531AA,5,Hoofdstraat,Borger	--	249333,99	549817,79	6,71	6,71	16,52	Relatief	0 dB	0,80
15239370	4,(1|0),0,9531MT,3,Het Korbeel,Borger	--	249592,67	549818,34	5,92	5,92	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239371	4,(|),0,,,,	--	249271,78	549809,93	5,46	5,46	17,62	Relatief	0 dB	0,80
15239383	4,(1|0),0,9531JN,2B,Kleine Brinkstraat,Borger	--	249451,22	549818,39	6,13	6,13	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239384	4,(1|0),0,9531JN,3,Kleine Brinkstraat,Borger	--	249402,28	549824,70	6,50	6,50	15,72	Relatief	0 dB	0,80
15239385	4,(1|0),0,9531MV,2,Het Korbeel,Borger	--	249615,21	549824,38	6,86	6,86	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239386	4,(1|0),0,9531MV,4,Het Korbeel,Borger	--	249620,11	549822,80	6,92	6,92	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239388	4,(1|0),1,9531MV,6,Het Korbeel,Borger	--	249636,20	549826,00	6,61	6,61	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239389	4,(1|0),1,9531MV,8,Het Korbeel,Borger	--	249650,67	549820,67	6,98	6,98	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239390	4,(1|0),0,9531MV,14,Het Korbeel,Borger	--	249673,50	549828,80	6,24	6,24	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239392	4,(|),0,,,,	--	249506,18	549821,10	3,56	3,56	14,19	Relatief	0 dB	0,80
15239393	4,(1|0),0,9531JP,5,Ambachtsstraat,Borger	--	249516,05	549821,49	4,93	4,93	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15239394	4,(1|0),0,9531MV,10,Het Korbeel,Borger	--	249657,08	549827,53	7,11	7,11	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239395	4,(1|0),0,9531MV,12,Het Korbeel,Borger	--	249661,58	549831,69	6,24	6,24	13,00	Relatief	0 dB	0,80
15239396	4,(1|0),0,9531AA,3,Hoofdstraat,Borger	--	249334,61	549821,75	6,55	6,55	16,42	Relatief	0 dB	0,80
15239397	4,(1|0),0,9531JR,6,Ambachtsstraat,Borger	--	249531,92	549820,16	5,51	5,51	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15239398	4,(1|0),0,9531AE,2C,Hoofdstraat,Borger	--	249281,74	549832,41	6,73	6,73	17,10	Relatief	0 dB	0,80
15239399	4,(1|0),0,9531AE,4,Hoofdstraat,Borger	--	249287,70	549822,12	6,62	6,62	17,02	Relatief	0 dB	0,80
15239427	4,(1|0),0,9531AE,2B,Hoofdstraat,Borger	--	249255,58	549829,17	6,69	6,69	17,87	Relatief	0 dB	0,80
15239431	4,(1|0),0,9531MT,5,Het Korbeel,Borger	--	249583,82	549831,31	6,43	6,43	13,13	Relatief	0 dB	0,80
15239434	4,(1|0),0,9531AA,1,Hoofdstraat,Borger	--	249341,53	549836,60	6,71	6,71	16,24	Relatief	0 dB	0,80
15239438	4,(|),0,,,,	--	249467,94	549834,65	3,21	3,21	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239448	4,(1|0),0,9531JN,5,Kleine Brinkstraat,Borger	--	249418,87	549846,60	3,62	3,62	15,01	Relatief	0 dB	0,80
15239449	4,(1|0),0,9531JN,7,Kleine Brinkstraat,Borger	--	249401,99	549858,15	4,49	4,49	15,42	Relatief	0 dB	0,80
15239458	4,(1|0),0,9531JN,4,Kleine Brinkstraat,Borger	--	249445,69	549852,01	5,15	5,15	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239466	4,(1|0),0,9531JV,2,Hunebedstraat,Borger	--	249352,22	549843,49	6,78	6,78	16,05	Relatief	0 dB	0,80
15239471	4,(1|0),0,9531AE,2A,Hoofdstraat,Borger	--	249263,67	549846,38	6,52	6,52	17,80	Relatief	0 dB	0,80
15239473	4,(|),0,,,,	--	249488,42	549848,78	4,36	4,36	14,53	Relatief	0 dB	0,80
15239474	4,(1|0),0,9531MT,9,Het Korbeel,Borger	--	249626,71	549857,50	5,79	5,79	13,29	Relatief	0 dB	0,80
15239475	4,(1|0),0,9531JZ,1,Drouwenerstraat,Borger	--	249292,32	549868,47	5,87	5,87	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239488	4,(1|0),0,9531JV,2A,Hunebedstraat,Borger	--	249374,41	549853,56	6,69	6,69	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15239493	4,(|),0,,,,	--	249488,57	549849,36	3,39	3,39	14,52	Relatief	0 dB	0,80
15239494	4,(1|0),0,9531MT,11,Het Korbeel,Borger	--	249651,74	549849,77	6,22	6,22	13,06	Relatief	0 dB	0,80
15239495	4,(|),0,,,,	--	249563,31	549861,23	4,37	4,37	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15239503	4,(1|0),0,9531MT,13,Het Korbeel,Borger	--	249675,98	549861,23	6,62	6,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15239504	4,(1|0),0,9531MT,7,Het Korbeel,Borger	--	249594,94	549862,56	6,62	6,62	13,36	Relatief	0 dB	0,80
15239505	4,(2|0),0,9531JP,9I,Ambachtsstraat,Borger	--	249508,03	549861,49	5,19	5,19	14,01	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
15239506	4,(|),0,,,,	--	249278,41	549856,33	4,23	4,23	17,28	Relatief	0 dB	0,80
15239507	4,(1|0),0,9531JZ,1A,Drouwenerstraat,Borger	--	249244,91	549854,91	7,73	7,73	18,00	Relatief	0 dB	0,80
15239510	4,(1|0),0,9531JN,4A,Kleine Brinkstraat,Borger	--	249451,35	549866,21	7,77	7,77	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239515	4,(|),0,,,,	--	249269,34	549859,77	4,48	4,48	17,63	Relatief	0 dB	0,80
15239526	3,(2|0),0,9531JZ,2I,Drouwenerstraat,Borger	--	249322,26	549869,72	6,87	6,87	16,31	Relatief	0 dB	0,80
15239534	4,(1|0),0,9531JN,6,Kleine Brinkstraat,Borger	--	249446,31	549875,50	5,08	5,08	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239535	4,(|),0,,,,	--	249543,17	549887,42	7,04	7,04	14,01	Relatief	0 dB	0,80
15239540	4,(0|1),0,9531JV,2B,Hunebedstraat,Borger	--	249370,11	549872,37	6,60	6,60	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15239542	4,(1|0),0,9531JS,1A,Marslandenweg,Borger	--	249569,15	549885,85	5,55	5,55	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15239543	4,(1|0),0,9531JP,11,Ambachtsstraat,Borger	--	249492,55	549876,53	5,76	5,76	14,37	Relatief	0 dB	0,80
15239545	4,(1|0),0,9531JR,8,Ambachtsstraat,Borger	--	249533,31	549892,08	5,19	5,19	14,13	Relatief	0 dB	0,80
15239549	4,(1|0),0,9531JS,1C,Marslandenweg,Borger	--	249620,43	549883,02	6,09	6,09	13,86	Relatief	0 dB	0,80
15239559	4,(1|0),0,9531JS,1B,Marslandenweg,Borger	--	249576,98	549877,75	7,08	7,08	13,96	Relatief	0 dB	0,80
15239560	4,(1|0),0,9531JS,1E,Marslandenweg,Borger	--	249662,96	549879,93	6,42	6,42	13,49	Relatief	0 dB	0,80
15239562	4,(|),0,,,,	--	249243,95	549890,56	6,02	6,02	18,00	Relatief	0 dB	0,80
15239563	4,(1|0),0,9531JS,1D,Marslandenweg,Borger	--	249639,98	549887,59	5,73	5,73	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15239567	4,(1|0),0,9531JV,2C,Hunebedstraat,Borger	--	249393,40	549887,38	7,40	7,40	15,61	Relatief	0 dB	0,80
15239578	4,(|),0,,,,	--	249279,15	549886,88	4,24	4,24	17,44	Relatief	0 dB	0,80
15239582	4,(1|0),0,9531JZ,3,Drouwenerstraat,Borger	--	249293,54	549895,31	6,49	6,49	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239585	4,(1|0),0,9531JT,1,Hunebedstraat,Borger	--	249375,06	549896,79	6,01	6,01	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15239586	4,(1|0),0,9531JN,8,Kleine Brinkstraat,Borger	--	249450,56	549902,48	4,92	4,92	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239588	4,(|),0,,,,	--	249340,31	549901,28	4,52	4,52	16,09	Relatief	0 dB	0,80
15239590	4,(|),0,,,,	--	249488,30	549902,80	4,01	4,01	14,59	Relatief	0 dB	0,80
15239591	4,(1|0),0,9531JZ,5,Drouwenerstraat,Borger	--	249295,54	549902,65	5,30	5,30	16,97	Relatief	0 dB	0,80
15239592	4,(1|0),0,9531JT,3,Hunebedstraat,Borger	--	249384,46	549906,93	7,23	7,23	15,76	Relatief	0 dB	0,80
15239594	4,(|),0,,,,	--	249357,33	549905,92	4,37	4,37	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15239598	4,(1|0),0,9531JV,4,Hunebedstraat,Borger	--	249430,93	549908,88	5,20	5,20	15,15	Relatief	0 dB	0,80
15239599	4,(1|0),0,9531JS,2,Marslandenweg,Borger	--	249594,39	549909,02	6,40	6,40	14,27	Relatief	0 dB	0,80
15239601	4,(1|0),0,9531JS,3,Marslandenweg,Borger	--	249626,90	549915,87	6,54	6,54	14,17	Relatief	0 dB	0,80
15239602	4,(1|0),0,9531JR,10,Ambachtsstraat,Borger	--	249546,29	549918,60	5,67	5,67	14,48	Relatief	0 dB	0,80
15239608	4,(1|0),0,9531JT,5,Hunebedstraat,Borger	--	249386,77	549916,21	5,81	5,81	15,74	Relatief	0 dB	0,80
15239619	4,(1|0),0,9531JS,1,Marslandenweg,Borger	--	249570,86	549914,25	5,61	5,61	14,33	Relatief	0 dB	0,80
15239623	4,(1|0),0,9531JZ,4,Drouwenerstraat,Borger	--	249340,01	549924,09	7,69	7,69	16,68	Relatief	0 dB	0,80
15239626	4,(1|0),0,9531JS,3B,Marslandenweg,Borger	--	249664,85	549926,50	5,79	5,79	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15239627	4,(1|0),0,9531JV,4A,Hunebedstraat,Borger	--	249445,10	549933,42	5,90	5,90	15,38	Relatief	0 dB	0,80
15239628	4,(1|0),0,9531JP,13,Ambachtsstraat,Borger	--	249497,61	549926,72	5,54	5,54	14,89	Relatief	0 dB	0,80
15239629	4,(0|1),0,9531JP,19,Ambachtsstraat,Borger	--	249532,92	549923,83	6,04	6,04	14,65	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
15239630	4,(|),0,,,,	--	249650,11	549935,86	4,81	4,81	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15239631	4,(1|0),0,9531JV,8,Hunebedstraat,Borger	--	249470,68	549937,23	5,55	5,55	15,17	Relatief	0 dB	0,80
15239632	4,(|),0,,,,	--	249366,71	549925,49	3,80	3,80	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15239633	4,(|),0,,,,	--	249555,60	549936,07	4,88	4,88	14,77	Relatief	0 dB	0,80
15239634	4,(1|0),0,9531JV,6,Hunebedstraat,Borger	--	249464,99	549944,87	5,77	5,77	15,29	Relatief	0 dB	0,80
15239635	4,(|),0,,,,	--	249395,13	549938,15	3,86	3,86	15,76	Relatief	0 dB	0,80
15239636	4,(1|0),0,9531JP,17,Ambachtsstraat,Borger	--	249513,97	549951,32	5,80	5,80	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239638	4,(|),0,,,,	--	249338,84	549941,24	3,92	3,92	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239643	4,(|),0,,,,	--	249614,48	549940,73	3,34	3,34	14,72	Relatief	0 dB	0,80
15239644	4,(1|0),0,9531JZ,7,Drouwenerstraat,Borger	--	249285,11	549936,42	6,54	6,54	17,46	Relatief	0 dB	0,80
15239645	4,(1|0),0,9531JR,12,Ambachtsstraat,Borger	--	249590,19	549948,34	5,10	5,10	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239646	4,(0|1),0,9531JT,5A,Hunebedstraat,Borger	--	249401,24	549940,66	7,03	7,03	15,72	Relatief	0 dB	0,80
15239647	4,(|),0,,,,	--	249534,74	549944,45	3,64	3,64	14,96	Relatief	0 dB	0,80
15239648	4,(1|0),0,9531JZ,6,Drouwenerstraat,Borger	--	249330,24	549945,81	6,32	6,32	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239650	4,(1|0),0,9531JT,7,Hunebedstraat,Borger	--	249414,12	549959,71	5,86	5,86	15,86	Relatief	0 dB	0,80
15239651	4,(1|0),0,9531JT,9,Hunebedstraat,Borger	--	249448,30	549959,58	5,42	5,42	15,57	Relatief	0 dB	0,80
15239652	4,(1|0),0,9531JR,14,Ambachtsstraat,Borger	--	249593,90	549962,68	5,60	5,60	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239653	4,(1|0),0,9531JV,10,Hunebedstraat,Borger	--	249518,00	549970,28	4,97	4,97	15,06	Relatief	0 dB	0,80
15239655	4,(1|0),0,9531JP,21,Ambachtsstraat,Borger	--	249550,77	549955,78	5,98	5,98	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239661	4,(|),0,,,,	--	249633,40	549959,00	5,36	5,36	14,56	Relatief	0 dB	0,80
15239662	4,(1|0),0,9531JZ,8,Drouwenerstraat,Borger	--	249322,52	549964,49	5,22	5,22	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239668	4,(1|0),0,9531JZ,7A,Drouwenerstraat,Borger	--	249282,87	549966,78	5,84	5,84	17,92	Relatief	0 dB	0,80
15239669	4,(|),0,,,,	--	249395,64	550006,22	6,74	6,74	16,62	Relatief	0 dB	0,80
15239675	4,(1|0),0,9531JT,9A,Hunebedstraat,Borger	--	249448,10	549975,51	5,75	5,75	15,72	Relatief	0 dB	0,80
15239683	4,(1|0),0,9531JV,12I,Hunebedstraat,Borger	--	249541,18	549987,28	4,26	4,26	15,21	Relatief	0 dB	0,80
15239689	4,(1|0),0,9531JV,12,Hunebedstraat,Borger	--	249546,67	549994,60	5,27	5,27	15,11	Relatief	0 dB	0,80
15239690	4,(1|0),0,9531JZ,10,Drouwenerstraat,Borger	--	249323,13	549979,48	6,42	6,42	17,36	Relatief	0 dB	0,80
15239691	4,(|),0,,,,	--	249442,27	549980,78	3,55	3,55	15,83	Relatief	0 dB	0,80
15239692	4,(1|0),0,9531JR,16,Ambachtsstraat,Borger	--	249597,17	549975,05	5,74	5,74	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239693	4,(|),0,,,,	--	249414,46	549995,55	3,84	3,84	16,25	Relatief	0 dB	0,80
15239698	4,(1|0),0,9531JT,11,Hunebedstraat,Borger	--	249492,90	549983,95	5,83	5,83	15,43	Relatief	0 dB	0,80
15239699	4,(|),0,,,,	--	249466,73	549983,01	4,77	4,77	15,59	Relatief	0 dB	0,80
15239701	4,(1|0),0,9531JZ,9,Drouwenerstraat,Borger	--	249302,55	550002,04	6,29	6,29	17,86	Relatief	0 dB	0,80
15239702	4,(|),0,,,,	--	249336,23	549983,40	3,97	3,97	17,22	Relatief	0 dB	0,80
15239703	4,(1|0),0,9531JZ,12,Drouwenerstraat,Borger	--	249321,54	549989,42	4,09	4,09	17,48	Relatief	0 dB	0,80
15239709	4,(1|0),0,9531JX,1,Lemmerstraat,Borger	--	249478,33	549996,43	6,11	6,11	15,68	Relatief	0 dB	0,80
15239711	4,(1|0),0,9531JV,14,Hunebedstraat,Borger	--	249568,08	550000,60	5,59	5,59	15,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
15239716	4,(|),0,,,,	--	249596,09	550014,82	3,11	3,11	14,78	Relatief	0 dB	0,80
15239724	4,(1|0),0,9531JT,13,Hunebedstraat,Borger	--	249499,77	550014,39	6,75	6,75	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15239726	4,(1|0),0,9531JV,16,Hunebedstraat,Borger	--	249606,28	550029,96	5,47	5,47	14,75	Relatief	0 dB	0,80
15239727	4,(1|0),0,9531JT,13A,Hunebedstraat,Borger	--	249533,30	550027,79	6,06	6,06	15,72	Relatief	0 dB	0,80
15239729	4,(1|0),0,9531JZ,11,Drouwenerstraat,Borger	--	249300,44	550028,97	7,25	7,25	18,00	Relatief	0 dB	0,80
15239730	4,(1|0),0,9531JZ,13,Drouwenerstraat,Borger	--	249297,56	550040,80	7,19	7,19	18,11	Relatief	0 dB	0,80
15239731	4,(1|0),0,9531JZ,14,Drouwenerstraat,Borger	--	249337,03	550024,72	4,72	4,72	17,71	Relatief	0 dB	0,80
15239743	4,(1|0),0,9531JV,18,Hunebedstraat,Borger	--	249663,77	550026,04	5,62	5,62	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15239754	4,(1|0),0,9531JT,15,Hunebedstraat,Borger	--	249561,37	550038,71	5,73	5,73	15,31	Relatief	0 dB	0,80
15239757	4,(1|0),0,9531JX,4,Lemmerstraat,Borger	--	249501,58	550036,25	5,49	5,49	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15239770	4,(1|0),0,9531JT,17,Hunebedstraat,Borger	--	249584,38	550046,10	5,30	5,30	15,14	Relatief	0 dB	0,80
15239775	4,(|),0,,,,	--	249270,72	550037,09	4,90	4,90	18,86	Relatief	0 dB	0,80
15239776	4,(1|0),0,9531JX,1B,Lemmerstraat,Borger	--	249469,32	550042,80	4,59	4,59	16,19	Relatief	0 dB	0,80
15239777	4,(|),0,,,,	--	249666,25	550048,18	8,00	8,00	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15239791	4,(1|0),0,9531JX,6,Lemmerstraat,Borger	--	249501,72	550053,53	5,71	5,71	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15239792	4,(|),0,,,,	--	249552,10	550057,98	4,66	4,66	15,77	Relatief	0 dB	0,80
15239794	4,(|),0,,,,	--	249670,33	550051,51	4,26	4,26	14,00	Relatief	0 dB	0,80
15239797	4,(1|0),0,9531JZ,16,Drouwenerstraat,Borger	--	249329,77	550053,99	6,84	6,84	18,00	Relatief	0 dB	0,80
15239798	4,(1|0),0,9531JX,3,Lemmerstraat,Borger	--	249472,01	550061,79	5,32	5,32	16,13	Relatief	0 dB	0,80
15239804	4,(1|0),0,9531JX,6A,Lemmerstraat,Borger	--	249496,36	550057,10	4,68	4,68	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15239809	4,(1|0),0,9531JT,19,Hunebedstraat,Borger	--	249617,54	550066,14	6,35	6,35	14,79	Relatief	0 dB	0,80
15239810	4,(|),0,,,,	--	249373,94	550060,44	7,07	7,07	17,73	Relatief	0 dB	0,80
15239812	4,(|),0,,,,	--	249606,74	550066,12	5,27	5,27	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239813	4,(1|0),0,9531JX,5,Lemmerstraat,Borger	--	249464,76	550069,25	5,60	5,60	16,26	Relatief	0 dB	0,80
15239814	4,(|),0,,,,	--	249556,89	550075,17	3,42	3,42	15,87	Relatief	0 dB	0,80
15239817	4,(1|0),0,9531JX,8,Lemmerstraat,Borger	--	249496,76	550075,66	3,98	3,98	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15239819	4,(|),0,,,,	--	249554,58	550075,41	3,13	3,13	15,90	Relatief	0 dB	0,80
15239823	4,(1|0),0,9531JZ,18,Drouwenerstraat,Borger	--	249329,67	550075,23	5,68	5,68	18,00	Relatief	0 dB	0,80
15239833	4,(|),0,,,,	--	249454,29	550074,70	4,07	4,07	16,45	Relatief	0 dB	0,80
15239856	4,(|),0,,,,	--	249498,60	550085,06	3,57	3,57	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15239864	4,(1|0),0,9531JX,10,Lemmerstraat,Borger	--	249508,40	550093,96	4,85	4,85	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15239865	4,(1|0),0,9531JZ,20,Drouwenerstraat,Borger	--	249342,94	550094,83	5,60	5,60	18,00	Relatief	0 dB	0,80
15239876	4,(1|0),0,9531JX,12,Lemmerstraat,Borger	--	249490,82	550116,36	4,72	4,72	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15239877	4,(|),0,,,,	--	249354,71	550110,13	5,05	5,05	17,84	Relatief	0 dB	0,80
15239883	4,(1|0),0,9531HX,11,Hofakkers,Borger	--	249416,04	550115,41	6,71	6,71	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239884	4,(1|0),0,9531HX,10,Hofakkers,Borger	--	249416,00	550106,20	6,96	6,96	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239885	4,(1|0),0,9531HX,9,Hofakkers,Borger	--	249404,42	550108,63	6,55	6,55	17,03	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
15239886	4,(1|0),0,9531HX,7,Hofakkers,Borger	--	249391,00	550107,70	7,12	7,12	17,24	Relatief	0 dB	0,80
15239887	4,(1|0),0,9531HX,6,Hofakkers,Borger	--	249385,34	550113,45	6,76	6,76	17,22	Relatief	0 dB	0,80
15239888	4,(1|0),0,9531HX,5,Hofakkers,Borger	--	249370,71	550122,06	6,55	6,55	17,31	Relatief	0 dB	0,80
15239890	4,(1|0),0,9531HX,8,Hofakkers,Borger	--	249396,90	550107,70	6,43	6,43	17,15	Relatief	0 dB	0,80
15239895	4,(1|0),0,9531JW,1,Molenplaatsweg,Borger	--	249616,70	550110,83	6,11	6,11	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239899	4,(1|0),0,9531HX,12,Hofakkers,Borger	--	249426,47	550125,15	6,33	6,33	16,91	Relatief	0 dB	0,80
15239900	4,(1|0),0,9531HX,13,Hofakkers,Borger	--	249441,06	550118,82	6,80	6,80	16,64	Relatief	0 dB	0,80
15239901	4,(1|0),1,9531HX,14,Hofakkers,Borger	--	249446,73	550125,97	7,05	7,05	16,52	Relatief	0 dB	0,80
15239902	4,(1|0),0,9531HX,15,Hofakkers,Borger	--	249452,50	550128,00	6,77	6,77	16,41	Relatief	0 dB	0,80
15239903	4,(1|0),0,9531HX,16,Hofakkers,Borger	--	249458,10	550118,80	6,49	6,49	16,33	Relatief	0 dB	0,80
15239904	4,(1|0),0,9531HX,17,Hofakkers,Borger	--	249458,21	550131,53	7,07	7,07	16,30	Relatief	0 dB	0,80
15239914	4,(1|0),0,9531HX,3,Hofakkers,Borger	--	249345,06	550122,98	5,57	5,57	17,84	Relatief	0 dB	0,80
15239915	4,(1|0),0,9531HX,4,Hofakkers,Borger	--	249345,15	550135,15	5,65	5,65	17,64	Relatief	0 dB	0,80
15239918	4,(1|0),0,9531JW,3,Molenplaatsweg,Borger	--	249624,92	550125,81	3,92	3,92	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239921	4,(1|0),0,9531TG,1,Bronnegerstraat,Borger	--	249674,12	550137,80	5,84	5,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15239924	4,(1|0),0,9531JX,14,Lemmerstraat,Borger	--	249493,49	550135,71	3,86	3,86	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15239937	4,(1|0),0,9531HX,18,Hofakkers,Borger	--	249411,17	550143,24	6,22	6,22	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239939	4,(1|0),0,9531HX,19,Hofakkers,Borger	--	249402,11	550146,64	5,88	5,88	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239940	4,(1|0),0,9531JW,2,Molenplaatsweg,Borger	--	249659,83	550162,10	5,55	5,55	15,02	Relatief	0 dB	0,80
15239956	4,(1|0),0,9531JX,7,Lemmerstraat,Borger	--	249438,33	550150,74	5,81	5,81	16,74	Relatief	0 dB	0,80
15239957	4,(1|0),0,9531JX,9,Lemmerstraat,Borger	--	249447,44	550162,07	5,28	5,28	16,48	Relatief	0 dB	0,80
15239962	4,(1|0),0,9531JW,5,Molenplaatsweg,Borger	--	249605,54	550151,25	6,24	6,24	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15239990	4,(1|0),0,9531JX,16,Lemmerstraat,Borger	--	249488,33	550161,30	6,36	6,36	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15239991	4,(1|0),0,9531HX,20,Hofakkers,Borger	--	249411,05	550161,34	5,83	5,83	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15239992	4,(1|0),0,9531HX,21,Hofakkers,Borger	--	249405,07	550178,71	5,80	5,80	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240000	4,(1|0),0,9531HX,2,Hofakkers,Borger	--	249340,87	550164,20	5,97	5,97	18,00	Relatief	0 dB	0,80
15240001	4,(1|0),0,9531HX,1,Hofakkers,Borger	--	249365,02	550177,44	6,26	6,26	17,39	Relatief	0 dB	0,80
15240004	4,(1|0),0,9531JX,11,Lemmerstraat,Borger	--	249441,02	550170,07	5,74	5,74	16,63	Relatief	0 dB	0,80
15240007	4,(1|0),0,9531JX,13,Lemmerstraat,Borger	--	249444,16	550175,25	5,57	5,57	16,56	Relatief	0 dB	0,80
15240008	4,(1|0),0,9531JX,15,Lemmerstraat,Borger	--	249449,66	550188,31	5,81	5,81	16,41	Relatief	0 dB	0,80
15240011	4,(1|0),0,9531JX,17,Lemmerstraat,Borger	--	249440,88	550197,30	5,83	5,83	16,63	Relatief	0 dB	0,80
15240013	4,(1|0),0,9531JW,7,Molenplaatsweg,Borger	--	249616,35	550173,33	5,83	5,83	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15240025	4,(|),0,,,,	--	249507,02	550170,13	4,88	4,88	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240029	4,(0|1),0,9531HX,5Gar,Hofakkers,Borger	--	249393,61	550178,65	8,00	8,00	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240030	4,(0|1),0,9531HX,4Gar,Hofakkers,Borger	--	249386,32	550179,03	8,00	8,00	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240031	4,(0|1),0,9531HX,3Gar,Hofakkers,Borger	--	249392,56	550181,69	8,00	8,00	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240032	4,(0|1),0,9531HX,2Gar,Hofakkers,Borger	--	249385,41	550182,22	8,00	8,00	17,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
15240033	4,(0|1),0,9531HX,1Gar,Hofakkers,Borger	--	249384,38	550184,93	8,00	8,00	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240034	4,(1|0),0,9531JW,4,Molenplaatsweg,Borger	--	249651,99	550179,93	7,53	7,53	15,10	Relatief	0 dB	0,80
15240035	4,(1|0),0,9531JW,6,Molenplaatsweg,Borger	--	249659,81	550181,31	7,44	7,44	15,24	Relatief	0 dB	0,80
15240038	4,(1|0),0,9531JX,16A,Lemmerstraat,Borger	--	249478,92	550183,84	6,23	6,23	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240062	4,(1|0),0,9531JW,9,Molenplaatsweg,Borger	--	249611,01	550189,18	4,26	4,26	15,30	Relatief	0 dB	0,80
15240073	4,(1|0),0,9531HX,22,Hofakkers,Borger	--	249397,90	550203,76	5,58	5,58	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240082	4,(1|0),0,9531HX,23,Hofakkers,Borger	--	249399,23	550200,06	5,59	5,59	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240085	4,(|),0,,,,	--	249606,61	550192,04	2,97	2,97	15,40	Relatief	0 dB	0,80
15240101	4,(1|0),0,9531JW,8,Molenplaatsweg,Borger	--	249654,30	550199,10	7,54	7,54	15,37	Relatief	0 dB	0,80
15240102	4,(1|0),0,9531JW,10,Molenplaatsweg,Borger	--	249643,92	550200,74	7,45	7,45	15,22	Relatief	0 dB	0,80
15240119	4,(1|0),0,9531HR,1,Noordes,Borger	--	249331,23	550220,78	5,69	5,69	18,00	Relatief	0 dB	0,80
15240129	4,(1|0),0,9531JX,18,Lemmerstraat,Borger	--	249471,06	550211,62	4,92	4,92	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240132	4,(1|0),0,9531HX,24,Hofakkers,Borger	--	249419,04	550218,64	5,56	5,56	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240138	4,(1|0),0,9531HX,25,Hofakkers,Borger	--	249428,81	550213,37	5,55	5,55	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240144	4,(|),0,,,,	--	249652,10	550210,01	3,89	3,89	15,46	Relatief	0 dB	0,80
15240147	4,(|),0,,,,	--	249490,89	550220,27	2,88	2,88	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240154	4,(1|0),0,9531HX,27,Hofakkers,Borger	--	249445,79	550222,99	5,56	5,56	16,61	Relatief	0 dB	0,80
15240155	4,(1|0),0,9531HX,26,Hofakkers,Borger	--	249431,54	550215,39	5,53	5,53	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240156	4,(1|0),0,9531JW,12,Molenplaatsweg,Borger	--	249652,31	550221,78	7,60	7,60	15,62	Relatief	0 dB	0,80
15240157	4,(1|0),0,9531JW,14,Molenplaatsweg,Borger	--	249650,76	550230,42	7,46	7,46	15,71	Relatief	0 dB	0,80
15240159	4,(1|0),0,9531HR,23,Noordes,Borger	--	249368,20	550221,33	6,91	6,91	17,27	Relatief	0 dB	0,80
15240160	4,(1|0),0,9531HR,22,Noordes,Borger	--	249377,27	550226,74	6,92	6,92	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240161	4,(1|0),0,9531HR,21,Noordes,Borger	--	249372,72	550237,95	6,97	6,97	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240162	4,(1|0),0,9531HR,20,Noordes,Borger	--	249373,66	550238,50	6,85	6,85	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240163	4,(1|0),0,9531HR,19,Noordes,Borger	--	249374,46	550245,99	6,85	6,85	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240164	4,(1|0),0,9531HR,18,Noordes,Borger	--	249359,99	550244,48	6,84	6,84	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240170	4,(1|0),0,9531HS,19,Kampakkers,Borger	--	249553,62	550240,04	7,05	7,05	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240185	4,(1|0),0,9531HS,20,Kampakkers,Borger	--	249564,38	550227,76	7,04	7,04	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240186	4,(1|0),0,9531HT,21,Kampakkers,Borger	--	249564,32	550240,47	7,03	7,03	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240188	4,(1|0),0,9531HT,22,Kampakkers,Borger	--	249575,12	550240,57	7,02	7,02	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240189	4,(1|0),0,9531HT,23,Kampakkers,Borger	--	249575,12	550240,55	6,68	6,68	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240191	4,(1|0),0,9531HT,24,Kampakkers,Borger	--	249586,45	550240,00	6,92	6,92	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240194	4,(1|0),0,9531HT,25,Kampakkers,Borger	--	249597,04	550242,02	6,98	6,98	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240195	4,(1|0),0,9531HT,26,Kampakkers,Borger	--	249602,93	550240,05	7,05	7,05	15,99	Relatief	0 dB	0,80
15240196	4,(1|0),0,9531HT,27,Kampakkers,Borger	--	249602,92	550240,06	7,00	7,00	15,99	Relatief	0 dB	0,80
15240197	4,(1|0),0,9531HT,28,Kampakkers,Borger	--	249614,76	550236,01	7,07	7,07	15,85	Relatief	0 dB	0,80
15240198	4,(1|0),0,9531HT,29,Kampakkers,Borger	--	249620,45	550236,47	6,02	6,02	15,83	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
15240199	4,(1|0),0,9531HS,13,Kampakkers,Borger	--	249510,11	550236,04	6,73	6,73	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240200	4,(1|0),0,9531HS,14,Kampakkers,Borger	--	249524,46	550236,02	7,10	7,10	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240201	4,(1|0),0,9531HS,15,Kampakkers,Borger	--	249516,20	550245,65	7,03	7,03	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240202	4,(1|0),0,9531HS,16,Kampakkers,Borger	--	249524,52	550244,29	7,03	7,03	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240203	4,(1|0),0,9531HS,17,Kampakkers,Borger	--	249532,71	550247,03	5,54	5,54	15,75	Relatief	0 dB	0,80
15240204	4,(1|0),0,9531HS,18,Kampakkers,Borger	--	249528,66	550260,90	7,03	7,03	15,53	Relatief	0 dB	0,80
15240213	4,(1|0),0,9531HR,2,Noordes,Borger	--	249335,00	550245,24	5,75	5,75	17,93	Relatief	0 dB	0,80
15240230	4,(1|0),0,9531JW,16,Molenplaatsweg,Borger	--	249649,30	550245,20	7,52	7,52	15,91	Relatief	0 dB	0,80
15240234	4,(1|0),0,9531JW,18,Molenplaatsweg,Borger	--	249649,50	550254,00	7,36	7,36	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240238	4,(1|0),0,9531HS,12,Kampakkers,Borger	--	249467,95	550240,70	6,54	6,54	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240239	4,(1|0),0,9531HS,11,Kampakkers,Borger	--	249481,65	550246,82	7,08	7,08	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240240	4,(1|0),0,9531HS,10,Kampakkers,Borger	--	249481,97	550246,66	7,04	7,04	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240241	4,(1|0),0,9531HS,9,Kampakkers,Borger	--	249485,24	550252,05	7,01	7,01	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240242	4,(1|0),0,9531HS,8,Kampakkers,Borger	--	249490,00	550261,07	5,48	5,48	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240243	4,(1|0),0,9531HS,7,Kampakkers,Borger	--	249501,67	550255,58	7,10	7,10	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240251	4,(1|0),0,9531HR,17,Noordes,Borger	--	249398,72	550249,46	6,27	6,27	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240252	4,(1|0),0,9531HR,16,Noordes,Borger	--	249400,51	550255,57	6,90	6,90	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240253	4,(1|0),0,9531HR,15,Noordes,Borger	--	249412,72	550260,65	6,84	6,84	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240254	4,(1|0),0,9531HR,14,Noordes,Borger	--	249416,13	550265,97	6,87	6,87	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240255	4,(1|0),0,9531HR,13,Noordes,Borger	--	249412,79	550268,95	6,46	6,46	17,00	Relatief	0 dB	0,80
15240276	4,(1|0),0,9531HJ,25,Oosterveld,Borger	--	249670,29	550261,87	5,72	5,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15240285	4,(1|0),0,9531HR,3,Noordes,Borger	--	249321,11	550273,96	7,99	7,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15240338	4,(1|0),0,9531HT,32,Kampakkers,Borger	--	249596,09	550277,30	6,97	6,97	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240339	4,(1|0),0,9531HT,33,Kampakkers,Borger	--	249587,91	550271,22	5,47	5,47	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240340	4,(1|0),0,9531HT,31,Kampakkers,Borger	--	249601,48	550274,29	7,07	7,07	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15240341	4,(1|0),0,9531HT,34,Kampakkers,Borger	--	249585,02	550280,82	6,99	6,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15240342	4,(1|0),0,9531HT,30,Kampakkers,Borger	--	249601,55	550280,58	7,39	7,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15240343	4,(1|0),0,9531HT,35,Kampakkers,Borger	--	249574,44	550277,94	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15240354	4,(1|0),0,9531HK,26,Oosterveld,Borger	--	249658,20	550272,78	5,68	5,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15240355	4,(1|0),0,9531HJ,27,Oosterveld,Borger	--	249658,75	550284,38	5,81	5,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15240356	4,(1|0),0,9531HK,28,Oosterveld,Borger	--	249654,26	550273,69	5,75	5,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15240357	4,(1|0),0,9531HJ,29,Oosterveld,Borger	--	249651,20	550278,54	5,82	5,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15240358	4,(1|0),0,9531HK,30,Oosterveld,Borger	--	249644,31	550284,51	5,74	5,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15240359	4,(1|0),0,9531HJ,31,Oosterveld,Borger	--	249641,79	550281,94	5,77	5,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15240361	4,(1|0),0,9531HT,36,Kampakkers,Borger	--	249547,96	550278,57	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15240362	4,(1|0),0,9531HT,37,Kampakkers,Borger	--	249544,34	550278,40	7,01	7,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
15240367	4,(1|0),0,9531HS,6,Kampakkers,Borger	--	249490,39	550276,48	5,44	5,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
15242424	4,(|),0,,,,	--	249395,49	549661,82	4,20	4,20	15,45	Relatief	0 dB	0,80
15242437	4,(|),0,,,,	--	249618,59	550013,71	3,79	3,79	14,38	Relatief	0 dB	0,80
15242453	4,(|),0,,,,	--	249465,03	550006,57	4,56	4,56	15,92	Relatief	0 dB	0,80
15242455	4,(|),0,,,,	--	249086,20	549701,89	2,87	2,87	21,00	Relatief	0 dB	0,80
15242471	4,(|),0,,,,	--	249187,25	549615,09	4,07	4,07	19,13	Relatief	0 dB	0,80
15242487	4,(|),0,,,,	--	249245,37	550038,96	3,68	3,68	19,17	Relatief	0 dB	0,80
15242497	4,(|),0,,,,	--	249449,38	549628,70	3,47	3,47	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15242505	4,(|),0,,,,	--	249420,25	549340,41	3,70	3,70	18,84	Relatief	0 dB	0,80
15242532	4,(|),0,,,,	--	249164,64	549488,75	8,00	8,00	20,09	Relatief	0 dB	0,80
15242576	4,(|),0,,,,	--	249252,68	549620,86	8,00	8,00	17,72	Relatief	0 dB	0,80
15242629	4,(|),0,,,,	--	249528,37	549970,15	3,37	3,37	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15246355	4,(|),2,,,,	--	249496,69	549811,96	4,43	4,43	14,46	Relatief	0 dB	0,80
15246392	4,(1|1),0,9531JJ,12B,Torenlaan,Borger	--	249622,86	549503,74	8,78	8,78	14,35	Relatief	0 dB	0,80
15246394	4,(4|1),0,9531JJ,4B,Torenlaan,Borger	--	249513,08	549490,80	9,97	9,97	16,10	Relatief	0 dB	0,80
15246419	4,(|),0,,,,	--	248172,23	549385,22	6,50	6,50	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15246445	4,(|),0,,,,	--	249592,89	549605,72	4,37	4,37	13,95	Relatief	0 dB	0,80
15246450	4,(1|0),0,9531AE,2,Hoofdstraat,Borger	--	249297,29	549845,32	6,27	6,27	16,89	Relatief	0 dB	0,80
15246451	4,(1|0),0,9531TL,1,Aan de Strengen,Borger	--	248352,21	549442,32	6,02	6,02	16,72	Relatief	0 dB	0,80
15246452	4,(|),0,,,,	--	249421,68	549759,37	3,14	3,14	15,26	Relatief	0 dB	0,80
15246461	4,(|),0,,,,	--	249461,90	549693,80	4,46	4,46	14,34	Relatief	0 dB	0,80
15246501	4,(|),0,,,,	--	248595,11	549677,91	7,85	7,85	16,84	Relatief	0 dB	0,80
15246613	4,(|),0,,,,	--	248542,44	549676,22	3,35	3,35	16,44	Relatief	0 dB	0,80
15246617	4,(|),0,,,,	--	249430,72	549637,52	3,37	3,37	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15246618	4,(|),0,,,,	--	249291,61	550016,27	3,12	3,12	18,18	Relatief	0 dB	0,80
15246914	4,(|),0,,,,	--	249661,33	550167,32	3,65	3,65	15,10	Relatief	0 dB	0,80
15246916	4,(|),0,,,,	--	249646,52	550232,54	3,50	3,50	15,69	Relatief	0 dB	0,80
15246948	4,(1|0),0,9531JP,7,Ambachtsstraat,Borger	--	249509,33	549841,11	3,25	3,25	14,05	Relatief	0 dB	0,80
15246996	4,(|),0,,,,	--	248144,40	549386,70	6,58	6,58	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15247000	4,(8|2),2,9531AB,29D,Hoofdstraat,Borger	--	249475,86	549432,69	10,27	10,27	17,39	Relatief	0 dB	0,80
15247008	4,(65|1),0,9531AL,2202,Grote Brink,Borger	--	249200,17	549339,46	13,10	13,10	20,00	Relatief	0 dB	0,80
15247102	4,(|),0,,,,	--	248390,07	549348,16	7,94	7,94	15,56	Relatief	0 dB	0,80
15247122	4,(1|13),0,9531TL,2D,Aan de Strengen,Borger	--	248357,62	549336,38	6,50	6,50	15,32	Relatief	0 dB	0,80
15247128	4,(|),0,,,,	--	249529,30	550022,70	3,72	3,72	15,75	Relatief	0 dB	0,80
15247130	4,(|),0,,,,	--	249475,93	549878,81	5,22	5,22	14,73	Relatief	0 dB	0,80
15247136	4,(|),0,,,,	--	248403,31	549731,90	4,37	4,37	16,00	Relatief	0 dB	0,80
15247157	4,(0|11),0,9531TL,2R,Aan de Strengen,Borger	--	248345,77	549283,02	6,74	6,74	15,00	Relatief	0 dB	0,80
15247409	4,(|),0,,,,	--	249638,07	549945,68	3,80	3,80	14,35	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
		--	248862,00	549010,04	6,00	6,00	15,48	Relatief	0 dB	0,80
		--	248809,71	548915,03	6,00	6,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
		--	248809,73	548904,87	6,00	6,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
		--	248788,25	548904,82	6,00	6,00	14,94	Relatief	0 dB	0,80
		--	248788,23	548914,98	6,00	6,00	14,90	Relatief	0 dB	0,80
		--	248766,77	548904,78	6,00	6,00	14,78	Relatief	0 dB	0,80
		--	248766,75	548914,94	6,00	6,00	14,74	Relatief	0 dB	0,80
		--	248894,52	549060,97	6,00	6,00	15,96	Relatief	0 dB	0,80
		--	248818,32	549027,17	6,00	6,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
		--	248887,49	549030,63	6,00	6,00	15,81	Relatief	0 dB	0,80
		--	248924,41	549063,28	6,00	6,00	16,35	Relatief	0 dB	0,80
		--	248980,85	549032,59	6,00	6,00	16,95	Relatief	0 dB	0,80
		--	248968,78	549033,85	6,00	6,00	16,81	Relatief	0 dB	0,80
		--	248939,44	549076,57	6,00	6,00	16,62	Relatief	0 dB	0,80
		--	248746,10	548990,90	6,00	6,00	14,55	Relatief	0 dB	0,80
		--	248856,77	548968,20	6,00	6,00	15,35	Relatief	0 dB	0,80
		--	248916,82	549037,90	6,00	6,00	16,17	Relatief	0 dB	0,80
		--	248971,26	549092,95	6,00	6,00	17,00	Relatief	0 dB	0,80
		--	248805,87	548992,01	6,00	6,00	14,89	Relatief	0 dB	0,80
		--	248886,41	549044,07	6,00	6,00	15,82	Relatief	0 dB	0,80
		--	248859,85	549003,54	6,00	6,00	15,44	Relatief	0 dB	0,80
		--	248945,21	549061,69	6,00	6,00	16,61	Relatief	0 dB	0,80
		--	248978,81	549061,43	6,00	6,00	17,00	Relatief	0 dB	0,80
		--	248893,97	548977,19	6,00	6,00	15,78	Relatief	0 dB	0,80
		--	248996,21	549035,87	6,00	6,00	17,18	Relatief	0 dB	0,80
		--	248996,21	549035,87	6,00	6,00	17,18	Relatief	0 dB	0,80
		--	249005,78	549017,21	6,00	6,00	17,43	Relatief	0 dB	0,80
		--	249005,78	549017,21	6,00	6,00	17,43	Relatief	0 dB	0,80
		--	248991,45	548993,89	6,00	6,00	17,22	Relatief	0 dB	0,80
		--	248985,53	549004,30	6,00	6,00	16,99	Relatief	0 dB	0,80
		--	248970,58	548982,03	6,00	6,00	16,88	Relatief	0 dB	0,80
		--	248964,06	548993,50	6,00	6,00	16,74	Relatief	0 dB	0,80
		--	248936,04	549051,12	6,00	6,00	16,45	Relatief	0 dB	0,80
		--	248757,90	548937,71	6,00	6,00	14,60	Relatief	0 dB	0,80
		--	248864,48	548973,58	6,00	6,00	15,44	Relatief	0 dB	0,80
		--	248816,85	549005,78	6,00	6,00	14,97	Relatief	0 dB	0,80
		--	248781,97	548985,24	6,00	6,00	14,72	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
		--	248813,17	548961,02	6,00	6,00	14,91	Relatief	0 dB	0,80
		--	248787,12	549006,42	6,00	6,00	14,83	Relatief	0 dB	0,80
		--	248868,59	549028,48	6,00	6,00	15,59	Relatief	0 dB	0,80
		--	248763,04	549004,97	6,00	6,00	14,71	Relatief	0 dB	0,80
		--	249039,63	549039,08	4,00	4,00	17,75	Relatief	0 dB	0,80
		--	248918,81	549004,28	6,00	6,00	16,13	Relatief	0 dB	0,80
		--	248925,11	548993,70	6,00	6,00	16,21	Relatief	0 dB	0,80
		--	248769,26	548942,90	6,00	6,00	14,66	Relatief	0 dB	0,80
		--	248786,81	548950,21	6,00	6,00	14,76	Relatief	0 dB	0,80
		--	248799,07	548985,09	6,00	6,00	14,84	Relatief	0 dB	0,80
		--	248725,51	548918,12	6,00	6,00	14,45	Relatief	0 dB	0,80
		--	248721,36	548928,38	6,00	6,00	14,36	Relatief	0 dB	0,80
		--	248730,92	548939,81	6,00	6,00	14,39	Relatief	0 dB	0,80
		--	248708,74	548973,00	6,00	6,00	14,28	Relatief	0 dB	0,80
		--	248703,94	548989,93	6,00	6,00	14,34	Relatief	0 dB	0,80
		--	248713,52	549001,35	6,00	6,00	14,45	Relatief	0 dB	0,80
		--	248764,34	548988,09	6,00	6,00	14,63	Relatief	0 dB	0,80
		--	248953,87	549010,40	6,00	6,00	16,58	Relatief	0 dB	0,80
		--	248953,87	549010,40	6,00	6,00	16,58	Relatief	0 dB	0,80
		--	248896,65	548989,50	6,00	6,00	15,83	Relatief	0 dB	0,80
		--	248906,89	548984,77	6,00	6,00	15,94	Relatief	0 dB	0,80
		--	248944,11	548955,25	6,00	6,00	16,62	Relatief	0 dB	0,80
		--	248939,22	548967,57	6,00	6,00	16,46	Relatief	0 dB	0,80
		--	248926,72	548946,18	6,00	6,00	16,21	Relatief	0 dB	0,80
		--	248926,72	548946,18	6,00	6,00	16,21	Relatief	0 dB	0,80
		--	248908,57	548938,97	6,00	6,00	15,92	Relatief	0 dB	0,80
		--	248904,13	548950,19	6,00	6,00	15,86	Relatief	0 dB	0,80
		--	248889,49	548933,32	6,00	6,00	15,73	Relatief	0 dB	0,80
		--	248889,49	548933,32	6,00	6,00	15,73	Relatief	0 dB	0,80
		--	248879,69	548941,81	6,00	6,00	15,59	Relatief	0 dB	0,80
		--	248878,31	548928,89	6,00	6,00	15,63	Relatief	0 dB	0,80
		--	248864,32	548939,03	6,00	6,00	15,43	Relatief	0 dB	0,80
		--	248861,96	548920,46	6,00	6,00	15,47	Relatief	0 dB	0,80
		--	248740,30	548998,40	6,00	6,00	14,56	Relatief	0 dB	0,80
		--	248991,47	549359,58	1,00	1,00	20,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
1		--	248905,17	549589,80	1,00	1,00	21,00	Eigen waarde	0 dB	0,80
001	nieuwbouw Koesteeg	--	248763,28	549484,70	8,00	8,00	17,16	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
002	nieuwbouw Koesteeg	--	248801,69	549493,16	8,00	8,00	18,03	Relatief	0 dB	0,80
003	nieuwbouw Koesteeg	--	248834,65	549497,05	8,00	8,00	18,47	Relatief	0 dB	0,80
004	nieuwbouw Koesteeg	--	248778,65	549445,32	8,00	8,00	17,06	Relatief	0 dB	0,80
005	nieuwbouw Koesteeg	--	248779,37	549455,29	8,00	8,00	17,14	Relatief	0 dB	0,80
006	nieuwbouw Koesteeg	--	248808,98	549455,52	8,00	8,00	17,49	Relatief	0 dB	0,80
007	nieuwbouw Koesteeg	--	248852,09	549502,08	8,00	8,00	18,75	Relatief	0 dB	0,80
008	nieuwbouw Koesteeg	--	248877,05	549499,88	8,00	8,00	19,13	Relatief	0 dB	0,80
009	nieuwbouw Koesteeg	--	248842,94	549468,31	8,00	8,00	18,25	Relatief	0 dB	0,80
010	nieuwbouw Koesteeg	--	248855,07	549444,43	8,00	8,00	18,00	Relatief	0 dB	0,80
011	nieuwbouw Koesteeg	--	248850,99	549408,27	8,00	8,00	17,49	Relatief	0 dB	0,80
012	nieuwbouw Koesteeg	--	248864,25	549381,14	13,00	13,00	17,54	Relatief	0 dB	0,80
013	nieuwbouw Koesteeg	--	248782,71	549427,68	8,00	8,00	17,05	Relatief	0 dB	0,80
014	nieuwbouw Koesteeg	--	248803,23	549430,92	8,00	8,00	17,30	Relatief	0 dB	0,80
015	nieuwbouw Koesteeg	--	248812,95	549429,95	8,00	8,00	17,37	Relatief	0 dB	0,80
016	nieuwbouw Koesteeg	--	248791,46	549392,36	8,00	8,00	16,83	Relatief	0 dB	0,80
017	nieuwbouw Koesteeg	--	248822,17	549362,71	8,00	8,00	16,76	Relatief	0 dB	0,80
018	nieuwbouw Koesteeg	--	248800,10	549352,47	6,00	6,00	16,00	Relatief	0 dB	0,80
019	nieuwbouw Koesteeg	--	248627,44	549457,59	8,00	8,00	15,66	Relatief	0 dB	0,80
020	nieuwbouw Koesteeg	--	248624,02	549443,69	8,00	8,00	15,54	Relatief	0 dB	0,80
021	nieuwbouw Koesteeg	--	248676,13	549457,59	3,00	3,00	16,00	Relatief	0 dB	0,80
022	nieuwbouw Koesteeg	--	248676,13	549457,59	9,00	9,00	16,00	Relatief	0 dB	0,80
023	nieuwbouw Koesteeg	--	248647,96	549423,76	9,00	9,00	15,61	Relatief	0 dB	0,80
024	nieuwbouw Koesteeg	--	248602,68	549402,86	8,00	8,00	15,18	Relatief	0 dB	0,80
025	nieuwbouw Koesteeg	--	248613,75	549397,54	8,00	8,00	15,26	Relatief	0 dB	0,80
026	nieuwbouw Koesteeg	--	248635,31	549405,57	8,00	8,00	15,46	Relatief	0 dB	0,80
027	nieuwbouw Koesteeg	--	248634,31	549386,18	8,00	8,00	15,40	Relatief	0 dB	0,80
028	nieuwbouw Koesteeg	--	248641,80	549387,65	8,00	8,00	15,46	Relatief	0 dB	0,80
029	nieuwbouw Koesteeg	--	248638,18	549367,51	8,00	8,00	15,35	Relatief	0 dB	0,80
030	nieuwbouw Koesteeg	--	248644,86	549359,56	8,00	8,00	15,33	Relatief	0 dB	0,80
031	nieuwbouw Koesteeg	--	248656,64	549401,36	8,00	8,00	15,63	Relatief	0 dB	0,80
032	nieuwbouw Koesteeg	--	248658,44	549382,64	8,00	8,00	15,59	Relatief	0 dB	0,80
033	nieuwbouw Koesteeg	--	248661,84	549364,32	8,00	8,00	15,49	Relatief	0 dB	0,80
034	nieuwbouw Koesteeg	--	248609,51	549349,42	8,00	8,00	15,02	Relatief	0 dB	0,80
035	nieuwbouw Koesteeg	--	248615,19	549360,62	8,00	8,00	15,14	Relatief	0 dB	0,80
036	nieuwbouw Koesteeg	--	248677,63	549416,46	8,00	8,00	15,84	Relatief	0 dB	0,80
037	nieuwbouw Koesteeg	--	248702,41	549421,45	8,00	8,00	16,00	Relatief	0 dB	0,80
038	nieuwbouw Koesteeg	--	248695,19	549400,11	8,00	8,00	15,96	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
039	nieuwbouw Koesteeg	--	248728,57	549404,75	8,00	8,00	16,00	Relatief	0 dB	0,80
040	nieuwbouw Koesteeg	--	248582,55	549300,32	3,00	3,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
041	nieuwbouw Koesteeg	--	248585,53	549284,16	3,00	3,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
042	nieuwbouw Koesteeg	--	248587,02	549269,38	3,00	3,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
043	nieuwbouw Koesteeg	--	248605,70	549293,67	3,00	3,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
044	nieuwbouw Koesteeg	--	248610,28	549279,69	3,00	3,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
045	nieuwbouw Koesteeg	--	248632,86	549284,85	3,00	3,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
046	nieuwbouw Koesteeg	--	248619,09	549291,95	3,00	3,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
047	nieuwbouw Koesteeg	--	248621,62	549305,59	3,00	3,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
048	nieuwbouw Koesteeg	--	248642,76	549323,85	8,00	8,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
049	nieuwbouw Koesteeg	--	248666,29	549326,66	8,00	8,00	15,23	Relatief	0 dB	0,80
050	nieuwbouw Koesteeg	--	248647,05	549304,31	8,00	8,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
051	nieuwbouw Koesteeg	--	248686,72	549314,52	8,00	8,00	15,40	Relatief	0 dB	0,80
052	nieuwbouw Koesteeg	--	248650,90	549275,15	8,00	8,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
053	nieuwbouw Koesteeg	--	248712,16	549335,38	8,00	8,00	15,91	Relatief	0 dB	0,80
054	nieuwbouw Koesteeg	--	248733,12	549341,74	8,00	8,00	16,00	Relatief	0 dB	0,80
055	nieuwbouw Koesteeg	--	248706,62	549298,34	8,00	8,00	15,61	Relatief	0 dB	0,80
056	nieuwbouw Koesteeg	--	248735,42	549308,75	8,00	8,00	15,99	Relatief	0 dB	0,80
066	nieuwbouw Daalkampen	--	248668,55	549170,57	8,00	8,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
058	nieuwbouw Daalkampen	--	248642,65	549151,44	8,00	8,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
059	nieuwbouw Daalkampen	--	248675,87	549178,68	8,00	8,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
060	nieuwbouw Daalkampen	--	248660,60	549130,18	8,00	8,00	15,00	Relatief	0 dB	0,80
061	nieuwbouw Daalkampen	--	248784,83	549185,74	8,00	8,00	18,00	Relatief	0 dB	0,80
062	nieuwbouw Daalkampen	--	248780,38	549198,70	6,00	6,00	17,49	Relatief	0 dB	0,80
063	nieuwbouw Daalkampen	--	248872,46	549206,14	8,00	8,00	17,00	Relatief	0 dB	0,80
064	nieuwbouw Daalkampen	--	248890,94	549215,14	8,00	8,00	17,00	Relatief	0 dB	0,80
065	nieuwbouw Daalkampen	--	248918,42	549234,82	7,00	7,00	17,34	Relatief	0 dB	0,80
057	nieuwbouw Koesteeg	--	248539,98	549248,38	8,00	8,00	14,65	Relatief	0 dB	0,80

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	ISO M.
S01	Scherm	--	248874,13	549275,67	248844,30	549266,43	0,00	2,00	19,46	17,00	--	--
S02	Scherm	--	248841,85	549247,28	248874,24	549237,48	2,00	2,00	17,00	17,00	2,00	--
S02	Overkapping 5 meter	--	248905,12	549248,37	248900,78	549260,76	5,00	5,00	17,00	17,58	5,00	--
		--	248874,30	549237,48	248869,84	549250,27	5,00	5,00	17,00	17,00	5,00	17,00
S02	Scherm	--	248874,24	549237,48	248905,12	549248,37	5,00	5,00	17,00	17,05	5,00	--
S02	Scherm	--	248900,78	549260,76	248897,88	549269,00	1,40	1,00	17,58	17,96	--	--
	Luifel	Oefenactiviteiten	248901,26	549259,45	248870,32	549248,85	5,00	5,00	17,68	17,00	5,00	--

Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
Maatregelen - Versie 03 | juli 2024 - R00x-1296756JHK-V03
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Hdef.	Cp	Lengte	Refl.L 1k	Refl.R 1k
S01	Eigen waarde	0 dB	31,23	0,80	0,80
S02	Relatief	0 dB	47,57	0,80	0,80
S02	Eigen waarde	0 dB	13,13	0,80	0,80
	Relatief	0 dB	13,54	0,80	0,20
S02	Relatief	0 dB	32,75	0,80	0,20
S02	Eigen waarde	0 dB	8,73	0,80	0,80
	Relatief	0 dB	32,70	0,80	0,20

Kenmerk R003-1296756JHK-V01-sla-NL

Bijlage 8 Rekenresultaten geluidbelasting inclusief maatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248764,11	549480,13	1,50	24,8	29,5	26,5	36,5
001_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248764,11	549480,13	4,50	16,7	21,5	18,5	28,5
001_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248764,11	549480,13	7,50	21,5	26,3	23,3	33,3
001_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248765,88	549485,17	1,50	15,2	20,0	17,0	27,0
001_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248765,88	549485,17	4,50	15,3	20,1	17,0	27,0
001_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248765,88	549485,17	7,50	17,2	21,9	18,9	28,9
001_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248771,09	549486,11	1,50	15,3	20,0	17,0	27,0
001_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248771,09	549486,11	4,50	15,3	20,1	17,1	27,1
001_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248771,09	549486,11	7,50	17,9	22,7	19,6	29,6
001_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248775,96	549486,99	1,50	15,3	20,1	17,1	27,1
001_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248775,96	549486,99	4,50	15,4	20,2	17,2	27,2
001_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248775,96	549486,99	7,50	19,4	24,1	21,1	31,1
001_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248781,19	549487,93	1,50	15,4	20,1	17,1	27,1
001_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248781,19	549487,93	4,50	15,5	20,3	17,3	27,3
001_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248781,19	549487,93	7,50	22,4	27,2	24,1	34,1
001_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248785,80	549488,77	1,50	16,0	20,8	17,8	27,8
001_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248785,80	549488,77	4,50	16,1	20,9	17,9	27,9
001_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248785,80	549488,77	7,50	34,6	39,4	36,4	46,4
001_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248789,30	549485,18	1,50	17,0	21,8	18,8	28,8
001_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248789,30	549485,18	4,50	21,1	25,8	22,8	32,8
001_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248789,30	549485,18	7,50	35,0	39,8	36,8	46,8
001_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248787,57	549479,84	1,50	16,5	21,3	18,3	28,3
001_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248787,57	549479,84	4,50	19,5	24,2	21,2	31,2
001_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248787,57	549479,84	7,50	34,5	39,3	36,3	46,3
001_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248782,56	549478,94	1,50	16,9	21,7	18,7	28,7
001_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248782,56	549478,94	4,50	20,2	24,9	21,9	31,9
001_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248782,56	549478,94	7,50	35,6	40,4	37,4	47,4
001_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248777,55	549478,03	1,50	16,2	20,9	17,9	27,9
001_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248777,55	549478,03	4,50	19,1	23,9	20,8	30,8
001_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248777,55	549478,03	7,50	35,5	40,3	37,3	47,3
001_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248772,48	549477,11	1,50	20,3	25,1	22,1	32,1
001_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248772,48	549477,11	4,50	18,6	23,3	20,3	30,3
001_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248772,48	549477,11	7,50	35,1	39,9	36,8	46,8
001_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248767,47	549476,21	1,50	26,2	31,0	28,0	38,0
001_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248767,47	549476,21	4,50	17,5	22,2	19,2	29,2
001_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248767,47	549476,21	7,50	33,7	38,5	35,5	45,5
002_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248802,52	549488,36	1,50	17,0	21,7	18,6	28,6
002_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248802,52	549488,36	4,50	17,3	22,0	19,0	29,0
002_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248802,52	549488,36	7,50	23,5	28,2	25,2	35,2
002_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248804,63	549493,67	1,50	15,7	20,4	17,4	27,4
002_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248804,63	549493,67	4,50	15,7	20,5	17,5	27,5
002_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248804,63	549493,67	7,50	17,5	22,2	19,2	29,2
002_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248810,57	549494,70	1,50	15,7	20,5	17,5	27,5
002_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248810,57	549494,70	4,50	15,8	20,5	17,5	27,5
002_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248810,57	549494,70	7,50	18,3	23,0	20,0	30,0
002_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248813,68	549490,48	1,50	33,4	38,1	35,1	45,1
002_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248813,68	549490,48	4,50	33,6	38,4	35,4	45,4
002_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248813,68	549490,48	7,50	34,9	39,7	36,7	46,7
002_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248811,69	549485,37	1,50	33,4	38,1	35,1	45,1
002_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248811,69	549485,37	4,50	33,6	38,4	35,4	45,4
002_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248811,69	549485,37	7,50	35,3	40,1	37,1	47,1
002_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248805,52	549484,29	1,50	21,2	26,0	22,9	32,9
002_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248805,52	549484,29	4,50	22,5	27,3	24,3	34,3
002_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248805,52	549484,29	7,50	35,2	40,0	37,0	47,0
003_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248835,67	549492,39	1,50	31,9	36,6	33,6	43,6
003_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248835,67	549492,39	4,50	32,0	36,8	33,8	43,8
003_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248835,67	549492,39	7,50	33,2	38,0	35,0	45,0
003_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248837,42	549497,65	1,50	15,1	19,9	16,8	26,8
003_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248837,42	549497,65	4,50	15,2	19,9	16,9	26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
003_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248837,42	549497,65	7,50	16,8	21,6	18,6	28,6
003_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248843,42	549498,97	1,50	15,0	19,8	16,8	26,8
003_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248843,42	549498,97	4,50	15,1	19,9	16,9	26,9
003_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248843,42	549498,97	7,50	17,2	21,9	18,9	28,9
003_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248846,66	549495,28	1,50	17,3	22,0	19,0	29,0
003_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248846,66	549495,28	4,50	18,6	23,4	20,4	30,4
003_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248846,66	549495,28	7,50	22,6	27,2	24,2	34,2
003_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248844,79	549489,66	1,50	19,8	24,6	21,6	31,6
003_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248844,79	549489,66	4,50	21,0	25,7	22,7	32,7
003_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248844,79	549489,66	7,50	33,9	38,6	35,6	45,6
003_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248839,09	549488,41	1,50	33,2	38,0	35,0	45,0
003_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248839,09	549488,41	4,50	33,4	38,2	35,2	45,2
003_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248839,09	549488,41	7,50	34,5	39,3	36,3	46,3
004_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248782,33	549455,90	1,50	18,6	23,3	20,3	30,3
004_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248782,33	549455,90	4,50	20,8	25,3	22,3	32,3
004_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248782,33	549455,90	7,50	19,2	24,0	21,0	31,0
004_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248789,63	549457,41	1,50	18,0	22,8	19,8	29,8
004_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248789,63	549457,41	4,50	19,2	23,9	20,9	30,9
004_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248789,63	549457,41	7,50	20,6	25,4	22,3	32,3
004_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248796,56	549458,84	1,50	17,0	21,8	18,8	28,8
004_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248796,56	549458,84	4,50	17,1	21,9	18,9	28,9
004_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248796,56	549458,84	7,50	21,7	26,5	23,4	33,4
004_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248804,07	549460,38	1,50	19,6	24,2	21,2	31,2
004_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248804,07	549460,38	4,50	20,6	25,3	22,3	32,3
004_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248804,07	549460,38	7,50	33,0	37,8	34,8	44,8
004_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248809,34	549453,76	1,50	23,3	28,0	25,0	35,0
004_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248809,34	549453,76	4,50	25,0	29,8	26,7	36,7
004_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248809,34	549453,76	7,50	39,0	43,8	40,8	50,8
004_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248805,96	549450,95	1,50	21,9	26,6	23,6	33,6
004_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248805,96	549450,95	4,50	25,2	29,8	26,8	36,8
004_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248805,96	549450,95	7,50	36,8	41,5	38,5	48,5
004_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248798,76	549449,46	1,50	22,5	27,2	24,2	34,2
004_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248798,76	549449,46	4,50	25,8	30,4	27,3	37,3
004_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248798,76	549449,46	7,50	35,2	40,0	36,9	46,9
004_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248791,44	549447,95	1,50	21,5	26,2	23,2	33,2
004_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248791,44	549447,95	4,50	25,2	29,9	26,9	36,9
004_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248791,44	549447,95	7,50	37,1	41,9	38,9	48,9
004_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248783,02	549446,22	1,50	27,4	32,1	29,1	39,1
004_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248783,02	549446,22	4,50	25,3	29,9	26,8	36,8
004_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248783,02	549446,22	7,50	36,2	41,0	38,0	48,0
004_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248777,66	549450,11	1,50	29,5	34,3	31,3	41,3
004_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248777,66	549450,11	4,50	17,2	21,9	18,9	28,9
004_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248777,66	549450,11	7,50	19,4	24,1	21,1	31,1
005_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248773,88	549454,15	1,50	29,5	34,3	31,3	41,3
005_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248773,88	549454,15	4,50	19,7	24,5	21,5	31,5
005_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248773,88	549454,15	7,50	34,0	38,7	35,7	45,7
005_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248769,26	549457,86	1,50	30,9	35,7	32,7	42,7
005_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248769,26	549457,86	4,50	16,1	20,8	17,8	27,8
005_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248769,26	549457,86	7,50	22,5	27,2	24,2	34,2
005_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248772,93	549463,28	1,50	23,7	28,5	25,5	35,5
005_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248772,93	549463,28	4,50	19,6	24,3	21,2	31,2
005_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248772,93	549463,28	7,50	18,4	23,2	20,2	30,2
005_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248778,45	549459,76	1,50	18,5	23,3	20,3	30,3
005_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248778,45	549459,76	4,50	20,2	24,9	21,9	31,9
005_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248778,45	549459,76	7,50	28,8	33,5	30,5	40,5
006_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248807,28	549463,77	1,50	18,4	23,1	20,1	30,1
006_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248807,28	549463,77	4,50	18,1	22,8	19,8	29,8
006_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248807,28	549463,77	7,50	26,3	31,0	28,0	38,0
006_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248810,13	549469,23	1,50	28,1	32,8	29,8	39,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
006_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248810,13	549469,23	4,50	28,5	33,2	30,2	40,2
006_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248810,13	549469,23	7,50	20,8	25,5	22,5	32,5
006_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248815,28	549463,55	1,50	34,9	39,7	36,6	46,6
006_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248815,28	549463,55	4,50	35,1	39,9	36,9	46,9
006_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248815,28	549463,55	7,50	36,4	41,2	38,2	48,2
006_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248812,79	549456,30	1,50	32,4	37,2	34,2	44,2
006_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248812,79	549456,30	4,50	32,9	37,6	34,6	44,6
006_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248812,79	549456,30	7,50	37,7	42,5	39,5	49,5
007_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248853,19	549497,29	1,50	15,9	20,7	17,7	27,7
007_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248853,19	549497,29	4,50	18,7	23,4	20,4	30,4
007_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248853,19	549497,29	7,50	33,4	38,1	35,1	45,1
007_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248854,83	549502,72	1,50	14,9	19,7	16,6	26,6
007_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248854,83	549502,72	4,50	15,0	19,7	16,7	26,7
007_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248854,83	549502,72	7,50	16,6	21,3	18,3	28,3
007_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248860,57	549504,05	1,50	14,8	19,6	16,6	26,6
007_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248860,57	549504,05	4,50	14,9	19,7	16,7	26,7
007_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248860,57	549504,05	7,50	16,7	21,5	18,5	28,5
007_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248865,37	549505,16	1,50	14,8	19,5	16,5	26,5
007_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248865,37	549505,16	4,50	14,9	19,6	16,6	26,6
007_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248865,37	549505,16	7,50	17,3	22,1	19,1	29,1
007_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248869,41	549501,44	1,50	17,6	22,4	19,4	29,4
007_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248869,41	549501,44	4,50	19,2	24,0	21,0	31,0
007_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248869,41	549501,44	7,50	18,9	23,5	20,5	30,5
007_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248867,71	549496,11	1,50	17,6	22,3	19,3	29,3
007_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248867,71	549496,11	4,50	19,7	24,4	21,4	31,4
007_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248867,71	549496,11	7,50	31,9	36,7	33,6	43,6
007_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248861,89	549494,76	1,50	15,8	20,6	17,6	27,6
007_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248861,89	549494,76	4,50	18,2	23,0	20,0	30,0
007_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248861,89	549494,76	7,50	33,5	38,2	35,2	45,2
007_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248857,01	549493,63	1,50	16,0	20,7	17,7	27,7
007_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248857,01	549493,63	4,50	18,2	23,0	20,0	30,0
007_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248857,01	549493,63	7,50	33,6	38,3	35,3	45,3
008_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248881,34	549500,73	1,50	15,0	19,8	16,7	26,7
008_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248881,34	549500,73	4,50	15,1	19,8	16,8	26,8
008_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248881,34	549500,73	7,50	16,3	21,1	18,1	28,1
008_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248887,30	549497,05	1,50	15,2	20,0	16,9	26,9
008_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248887,30	549497,05	4,50	15,3	20,0	17,0	27,0
008_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248887,30	549497,05	7,50	15,8	20,5	17,5	27,5
008_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248889,01	549488,51	1,50	15,7	20,4	17,4	27,4
008_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248889,01	549488,51	4,50	15,7	20,4	17,4	27,4
008_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248889,01	549488,51	7,50	16,3	21,0	18,0	28,0
008_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248890,91	549478,98	1,50	16,3	20,9	17,9	27,9
008_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248890,91	549478,98	4,50	16,4	21,0	17,9	27,9
008_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248890,91	549478,98	7,50	17,0	21,6	18,6	28,6
008_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248886,69	549473,12	1,50	19,9	24,2	21,2	31,2
008_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248886,69	549473,12	4,50	20,8	25,2	22,2	32,2
008_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248886,69	549473,12	7,50	22,1	26,6	23,5	33,5
008_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248881,73	549476,41	1,50	19,8	24,4	21,3	31,3
008_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248881,73	549476,41	4,50	21,4	26,0	23,0	33,0
008_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248881,73	549476,41	7,50	25,7	30,4	27,4	37,4
008_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248879,87	549485,75	1,50	18,5	23,1	20,1	30,1
008_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248879,87	549485,75	4,50	21,0	25,7	22,7	32,7
008_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248879,87	549485,75	7,50	30,5	35,2	32,2	42,2
008_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248878,08	549494,70	1,50	18,3	22,9	19,9	29,9
008_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248878,08	549494,70	4,50	21,2	25,9	22,9	32,9
008_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248878,08	549494,70	7,50	31,4	36,1	33,1	43,1
009_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248843,93	549463,42	1,50	34,5	39,3	36,3	46,3
009_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248843,93	549463,42	4,50	34,9	39,7	36,7	46,7
009_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248843,93	549463,42	7,50	35,9	40,7	37,7	47,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
009_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248846,19	549468,97	1,50	30,2	35,0	32,0	42,0
009_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248846,19	549468,97	4,50	30,5	35,2	32,2	42,2
009_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248846,19	549468,97	7,50	18,5	23,3	20,3	30,3
009_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248853,99	549470,56	1,50	19,6	24,3	21,3	31,3
009_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248853,99	549470,56	4,50	20,7	25,5	22,5	32,5
009_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248853,99	549470,56	7,50	18,6	23,3	20,3	30,3
009_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248861,59	549472,11	1,50	17,1	21,8	18,8	28,8
009_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248861,59	549472,11	4,50	17,4	22,1	19,1	29,1
009_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248861,59	549472,11	7,50	19,0	23,8	20,8	30,8
009_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248868,76	549473,57	1,50	18,4	23,1	20,1	30,1
009_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248868,76	549473,57	4,50	20,1	24,8	21,7	31,7
009_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248868,76	549473,57	7,50	19,5	24,3	21,3	31,3
009_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248873,21	549469,85	1,50	16,7	21,4	18,4	28,4
009_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248873,21	549469,85	4,50	16,7	21,5	18,5	28,5
009_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248873,21	549469,85	7,50	20,9	25,7	22,7	32,7
009_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248870,31	549464,05	1,50	17,7	22,4	19,4	29,4
009_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248870,31	549464,05	4,50	18,8	23,5	20,5	30,5
009_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248870,31	549464,05	7,50	33,1	37,9	34,9	44,9
009_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248863,26	549462,62	1,50	17,5	22,3	19,2	29,2
009_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248863,26	549462,62	4,50	19,3	24,0	21,0	31,0
009_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248863,26	549462,62	7,50	35,1	39,9	36,9	46,9
009_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248855,89	549461,11	1,50	22,8	27,5	24,5	34,5
009_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248855,89	549461,11	4,50	24,3	29,0	26,0	36,0
009_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248855,89	549461,11	7,50	35,4	40,2	37,2	47,2
009_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248848,35	549459,58	1,50	33,0	37,8	34,8	44,8
009_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248848,35	549459,58	4,50	33,4	38,2	35,2	45,2
009_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248848,35	549459,58	7,50	35,9	40,7	37,7	47,7
010_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248860,15	549445,43	1,50	25,3	30,1	27,1	37,1
010_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248860,15	549445,43	4,50	26,5	31,3	28,3	38,3
010_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248860,15	549445,43	7,50	20,0	24,8	21,8	31,8
010_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248869,91	549447,37	1,50	19,9	24,7	21,6	31,6
010_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248869,91	549447,37	4,50	21,2	25,9	22,9	32,9
010_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248869,91	549447,37	7,50	19,9	24,7	21,7	31,7
010_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248876,12	549443,96	1,50	18,1	22,9	19,9	29,9
010_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248876,12	549443,96	4,50	18,4	23,1	20,1	30,1
010_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248876,12	549443,96	7,50	19,3	24,1	21,1	31,1
010_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248877,62	549436,41	1,50	18,6	23,4	20,3	30,3
010_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248877,62	549436,41	4,50	19,0	23,7	20,7	30,7
010_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248877,62	549436,41	7,50	19,9	24,7	21,7	31,7
010_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248872,93	549430,85	1,50	19,7	24,5	21,5	31,5
010_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248872,93	549430,85	4,50	21,3	26,0	23,0	33,0
010_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248872,93	549430,85	7,50	30,1	34,8	31,8	41,8
010_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248862,79	549428,84	1,50	20,9	25,7	22,7	32,7
010_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248862,79	549428,84	4,50	21,7	26,5	23,5	33,5
010_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248862,79	549428,84	7,50	37,3	42,0	39,0	49,0
010_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248857,59	549431,75	1,50	29,9	34,6	31,6	41,6
010_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248857,59	549431,75	4,50	30,1	34,9	31,9	41,9
010_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248857,59	549431,75	7,50	37,0	41,8	38,8	48,8
010_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248855,90	549440,24	1,50	33,0	37,8	34,8	44,8
010_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248855,90	549440,24	4,50	30,4	35,2	32,2	42,2
010_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248855,90	549440,24	7,50	37,1	41,8	38,8	48,8
011_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248851,92	549403,63	1,50	39,9	44,7	41,7	51,7
011_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248851,92	549403,63	4,50	39,8	44,5	41,5	51,5
011_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248851,92	549403,63	7,50	41,0	45,8	42,7	52,7
011_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248853,58	549408,80	1,50	22,3	27,1	24,0	34,0
011_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248853,58	549408,80	4,50	21,3	26,0	23,0	33,0
011_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248853,58	549408,80	7,50	24,0	28,8	25,8	35,8
011_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248859,67	549410,02	1,50	22,1	26,8	23,8	33,8
011_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248859,67	549410,02	4,50	23,1	27,8	24,8	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
011_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248859,67	549410,02	7,50	23,5	28,3	25,3	35,3
011_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248865,02	549411,09	1,50	28,3	33,1	30,1	40,1
011_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248865,02	549411,09	4,50	28,8	33,6	30,6	40,6
011_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248865,02	549411,09	7,50	23,2	28,0	25,0	35,0
011_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248870,39	549412,17	1,50	22,3	27,0	24,0	34,0
011_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248870,39	549412,17	4,50	23,8	28,5	25,5	35,5
011_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248870,39	549412,17	7,50	22,2	26,9	23,9	33,9
011_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248875,43	549413,18	1,50	22,2	26,9	23,9	33,9
011_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248875,43	549413,18	4,50	23,4	28,1	25,1	35,1
011_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248875,43	549413,18	7,50	22,1	26,8	23,8	33,8
011_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248879,24	549409,77	1,50	21,1	25,8	22,8	32,8
011_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248879,24	549409,77	4,50	21,2	26,0	23,0	33,0
011_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248879,24	549409,77	7,50	22,4	27,2	24,2	34,2
011_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248877,50	549403,94	1,50	21,8	26,6	23,6	33,6
011_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248877,50	549403,94	4,50	22,2	26,9	23,9	33,9
011_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248877,50	549403,94	7,50	23,6	28,3	25,3	35,3
011_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248871,78	549402,80	1,50	22,9	27,7	24,7	34,7
011_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248871,78	549402,80	4,50	23,3	28,1	25,1	35,1
011_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248871,78	549402,80	7,50	24,9	29,6	26,6	36,6
011_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248866,65	549401,77	1,50	36,3	41,1	38,1	48,1
011_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248866,65	549401,77	4,50	37,1	41,9	38,9	48,9
011_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248866,65	549401,77	7,50	38,2	43,0	40,0	50,0
011_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248860,28	549400,49	1,50	39,8	44,6	41,6	51,6
011_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248860,28	549400,49	4,50	39,7	44,5	41,5	51,5
011_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248860,28	549400,49	7,50	40,9	45,7	42,7	52,7
011_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248855,28	549399,49	1,50	42,4	47,2	44,2	54,2
011_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248855,28	549399,49	4,50	42,8	47,6	44,6	54,6
011_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248855,28	549399,49	7,50	44,1	48,8	45,8	55,8
012_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248869,44	549382,19	4,50	36,5	41,2	38,2	48,2
012_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248869,44	549382,19	7,50	25,6	30,4	27,4	37,4
012_01_D	nieuwbouw Koesteeg	248869,44	549382,19	10,50	26,1	30,9	27,9	37,9
012_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248880,53	549384,42	4,50	27,4	32,2	29,2	39,2
012_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248880,53	549384,42	7,50	25,3	30,1	27,0	37,0
012_02_D	nieuwbouw Koesteeg	248880,53	549384,42	10,50	25,2	30,0	27,0	37,0
012_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248887,49	549381,03	4,50	24,2	28,9	25,9	35,9
012_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248887,49	549381,03	7,50	25,2	29,9	26,9	36,9
012_03_D	nieuwbouw Koesteeg	248887,49	549381,03	10,50	25,5	30,3	27,3	37,3
012_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248889,24	549372,36	4,50	25,3	30,0	27,0	37,0
012_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248889,24	549372,36	7,50	26,2	30,9	27,9	37,9
012_04_D	nieuwbouw Koesteeg	248889,24	549372,36	10,50	26,4	31,1	28,1	38,1
012_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248891,22	549362,51	4,50	27,3	32,1	29,0	39,0
012_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248891,22	549362,51	7,50	27,9	32,6	29,6	39,6
012_05_D	nieuwbouw Koesteeg	248891,22	549362,51	10,50	28,1	32,8	29,8	39,8
012_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248893,01	549353,59	4,50	30,7	35,4	32,3	42,3
012_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248893,01	549353,59	7,50	31,3	36,0	33,0	43,0
012_06_D	nieuwbouw Koesteeg	248893,01	549353,59	10,50	31,2	35,9	32,8	42,8
012_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248887,66	549347,49	4,50	49,3	54,0	51,0	61,0
012_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248887,66	549347,49	7,50	49,8	54,5	51,5	61,5
012_07_D	nieuwbouw Koesteeg	248887,66	549347,49	10,50	49,7	54,5	51,5	61,5
012_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248877,81	549345,51	4,50	49,8	54,6	51,6	61,6
012_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248877,81	549345,51	7,50	50,2	54,9	51,9	61,9
012_08_D	nieuwbouw Koesteeg	248877,81	549345,51	10,50	49,6	54,4	51,4	61,4
012_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248870,79	549348,60	4,50	47,5	52,3	49,3	59,3
012_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248870,79	549348,60	7,50	48,1	52,8	49,8	59,8
012_09_D	nieuwbouw Koesteeg	248870,79	549348,60	10,50	48,0	52,8	49,8	59,8
012_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248868,87	549358,14	4,50	45,2	50,0	47,0	57,0
012_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248868,87	549358,14	7,50	46,2	51,0	48,0	58,0
012_10_D	nieuwbouw Koesteeg	248868,87	549358,14	10,50	46,2	51,0	48,0	58,0
012_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248866,88	549368,03	4,50	43,8	48,5	45,5	55,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
012_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248866,88	549368,03	7,50	44,7	49,5	46,5	56,5
012_11_D	nieuwbouw Koesteeg	248866,88	549368,03	10,50	45,0	49,8	46,8	56,8
012_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248865,13	549376,76	4,50	43,2	47,9	44,9	54,9
012_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248865,13	549376,76	7,50	43,6	48,4	45,4	55,4
012_12_D	nieuwbouw Koesteeg	248865,13	549376,76	10,50	44,2	48,9	45,9	55,9
013_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248786,99	549428,45	1,50	21,0	25,6	22,6	32,6
013_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248786,99	549428,45	4,50	25,0	29,6	26,6	36,6
013_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248786,99	549428,45	7,50	20,6	25,4	22,4	32,4
013_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248792,32	549426,40	1,50	21,8	26,5	23,5	33,5
013_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248792,32	549426,40	4,50	25,7	30,3	27,3	37,3
013_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248792,32	549426,40	7,50	38,3	43,1	40,1	50,1
013_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248793,18	549421,65	1,50	21,8	26,5	23,5	33,5
013_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248793,18	549421,65	4,50	25,6	30,2	27,2	37,2
013_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248793,18	549421,65	7,50	38,6	43,4	40,4	50,4
013_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248794,24	549415,79	1,50	21,9	26,6	23,6	33,6
013_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248794,24	549415,79	4,50	25,6	30,2	27,2	37,2
013_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248794,24	549415,79	7,50	39,0	43,8	40,8	50,8
013_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248795,29	549409,94	1,50	22,5	27,1	24,1	34,1
013_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248795,29	549409,94	4,50	25,8	30,5	27,4	37,4
013_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248795,29	549409,94	7,50	38,9	43,7	40,7	50,7
013_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248796,15	549405,17	1,50	23,6	28,3	25,3	35,3
013_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248796,15	549405,17	4,50	26,5	31,2	28,2	38,2
013_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248796,15	549405,17	7,50	38,2	43,0	40,0	50,0
013_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248792,19	549400,95	1,50	29,3	34,1	31,1	41,1
013_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248792,19	549400,95	4,50	21,0	25,7	22,7	32,7
013_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248792,19	549400,95	7,50	35,0	39,8	36,8	46,8
013_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248787,30	549402,24	1,50	29,8	34,5	31,5	41,5
013_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248787,30	549402,24	4,50	23,5	28,3	25,3	35,3
013_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248787,30	549402,24	7,50	27,2	31,9	28,9	38,9
013_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248786,15	549408,57	1,50	29,2	34,0	31,0	41,0
013_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248786,15	549408,57	4,50	21,2	26,0	23,0	33,0
013_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248786,15	549408,57	7,50	23,4	28,2	25,2	35,2
013_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248785,11	549414,37	1,50	18,7	23,5	20,5	30,5
013_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248785,11	549414,37	4,50	18,9	23,7	20,7	30,7
013_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248785,11	549414,37	7,50	22,3	27,0	24,0	34,0
013_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248784,16	549419,61	1,50	18,3	23,0	20,0	30,0
013_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248784,16	549419,61	4,50	18,6	23,4	20,3	30,3
013_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248784,16	549419,61	7,50	21,6	26,4	23,4	33,4
013_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248783,20	549424,91	1,50	18,0	22,7	19,7	29,7
013_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248783,20	549424,91	4,50	18,5	23,2	20,2	30,2
013_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248783,20	549424,91	7,50	21,0	25,7	22,7	32,7
014_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248806,39	549431,53	1,50	21,8	26,6	23,5	33,5
014_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248806,39	549431,53	4,50	23,6	28,3	25,3	35,3
014_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248806,39	549431,53	7,50	21,0	25,7	22,7	32,7
014_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248810,42	549427,66	1,50	25,4	30,1	27,1	37,1
014_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248810,42	549427,66	4,50	27,7	32,3	29,3	39,3
014_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248810,42	549427,66	7,50	37,0	41,7	38,7	48,7
014_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248808,12	549422,56	1,50	25,1	29,9	26,8	36,8
014_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248808,12	549422,56	4,50	26,7	31,4	28,4	38,4
014_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248808,12	549422,56	7,50	38,0	42,7	39,7	49,7
014_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248804,09	549426,44	1,50	20,3	25,1	22,0	32,0
014_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248804,09	549426,44	4,50	21,5	26,0	23,0	33,0
014_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248804,09	549426,44	7,50	23,0	27,7	24,7	34,7
015_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248813,95	549424,97	1,50	21,7	26,4	23,4	33,4
015_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248813,95	549424,97	4,50	22,5	27,2	24,2	34,2
015_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248813,95	549424,97	7,50	28,0	32,8	29,8	39,8
015_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248815,75	549430,52	1,50	25,5	30,2	27,2	37,2
015_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248815,75	549430,52	4,50	26,4	31,1	28,0	38,0
015_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248815,75	549430,52	7,50	21,3	26,1	23,1	33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
015_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248822,52	549431,88	1,50	20,5	25,3	22,3	32,3
015_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248822,52	549431,88	4,50	21,2	26,0	23,0	33,0
015_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248822,52	549431,88	7,50	22,7	27,4	24,4	34,4
015_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248826,66	549428,31	1,50	38,4	43,2	40,2	50,2
015_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248826,66	549428,31	4,50	38,9	43,6	40,6	50,6
015_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248826,66	549428,31	7,50	39,9	44,6	41,6	51,6
015_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248824,43	549422,78	1,50	38,7	43,5	40,5	50,5
015_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248824,43	549422,78	4,50	39,2	44,0	41,0	51,0
015_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248824,43	549422,78	7,50	40,5	45,2	42,2	52,2
015_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248817,79	549421,44	1,50	35,3	40,0	37,0	47,0
015_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248817,79	549421,44	4,50	35,8	40,6	37,6	47,6
015_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248817,79	549421,44	7,50	39,5	44,3	41,3	51,3
016_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248792,48	549387,28	1,50	32,6	37,4	34,4	44,4
016_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248792,48	549387,28	4,50	25,0	29,8	26,8	36,8
016_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248792,48	549387,28	7,50	27,0	31,8	28,7	38,7
016_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248794,96	549393,07	1,50	21,7	26,4	23,4	33,4
016_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248794,96	549393,07	4,50	22,5	27,2	24,2	34,2
016_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248794,96	549393,07	7,50	30,4	35,2	32,2	42,2
016_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248802,63	549394,63	1,50	23,5	28,2	25,2	35,2
016_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248802,63	549394,63	4,50	23,8	28,3	25,3	35,3
016_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248802,63	549394,63	7,50	26,1	30,8	27,8	37,8
016_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248808,75	549395,86	1,50	23,7	28,4	25,4	35,4
016_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248808,75	549395,86	4,50	23,7	28,5	25,5	35,5
016_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248808,75	549395,86	7,50	27,0	31,7	28,7	38,7
016_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248816,89	549397,51	1,50	31,2	36,0	32,9	42,9
016_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248816,89	549397,51	4,50	31,8	36,6	33,6	43,6
016_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248816,89	549397,51	7,50	25,6	30,3	27,3	37,3
016_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248824,56	549399,06	1,50	33,9	38,7	35,6	45,6
016_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248824,56	549399,06	4,50	34,5	39,2	36,2	46,2
016_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248824,56	549399,06	7,50	28,2	32,9	29,9	39,9
016_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248829,22	549395,20	1,50	40,3	45,1	42,0	52,0
016_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248829,22	549395,20	4,50	41,2	46,0	43,0	53,0
016_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248829,22	549395,20	7,50	42,1	46,8	43,8	53,8
016_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248825,58	549389,55	1,50	38,4	43,2	40,2	50,2
016_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248825,58	549389,55	4,50	38,4	43,2	40,2	50,2
016_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248825,58	549389,55	7,50	40,7	45,4	42,4	52,4
016_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248818,78	549388,17	1,50	33,6	38,4	35,3	45,3
016_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248818,78	549388,17	4,50	28,3	33,0	30,0	40,0
016_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248818,78	549388,17	7,50	40,2	45,0	41,9	51,9
016_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248811,36	549386,67	1,50	38,6	43,4	40,4	50,4
016_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248811,36	549386,67	4,50	38,3	43,1	40,1	50,1
016_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248811,36	549386,67	7,50	42,4	47,2	44,1	54,1
016_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248803,81	549385,14	1,50	39,0	43,7	40,7	50,7
016_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248803,81	549385,14	4,50	38,2	43,0	40,0	50,0
016_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248803,81	549385,14	7,50	42,1	46,9	43,8	53,8
016_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248796,82	549383,73	1,50	38,3	43,1	40,1	50,1
016_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248796,82	549383,73	4,50	38,3	43,1	40,1	50,1
016_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248796,82	549383,73	7,50	41,7	46,5	43,5	53,5
017_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248826,08	549363,49	1,50	33,7	38,4	35,4	45,4
017_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248826,08	549363,49	4,50	34,9	39,6	36,6	46,6
017_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248826,08	549363,49	7,50	27,2	31,9	28,9	38,9
017_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248832,92	549364,85	1,50	26,8	31,6	28,6	38,6
017_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248832,92	549364,85	4,50	28,2	33,0	29,9	39,9
017_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248832,92	549364,85	7,50	28,2	33,0	29,9	39,9
017_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248837,88	549361,87	1,50	42,4	47,1	44,1	54,1
017_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248837,88	549361,87	4,50	44,3	49,0	46,0	56,0
017_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248837,88	549361,87	7,50	45,6	50,4	47,4	57,4
017_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248839,25	549354,97	1,50	43,2	48,0	45,0	55,0
017_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248839,25	549354,97	4,50	45,3	50,1	47,1	57,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
017_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248839,25	549354,97	7,50	46,4	51,2	48,2	58,2
017_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248840,82	549347,07	1,50	44,4	49,2	46,2	56,2
017_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248840,82	549347,07	4,50	46,8	51,5	48,5	58,5
017_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248840,82	549347,07	7,50	47,5	52,2	49,2	59,2
017_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248842,14	549340,45	1,50	45,7	50,4	47,4	57,4
017_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248842,14	549340,45	4,50	48,2	52,9	49,9	59,9
017_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248842,14	549340,45	7,50	48,4	53,2	50,2	60,2
017_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248838,79	549335,67	1,50	47,9	52,7	49,7	59,7
017_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248838,79	549335,67	4,50	50,3	55,1	52,1	62,1
017_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248838,79	549335,67	7,50	50,6	55,4	52,4	62,4
017_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248831,80	549334,28	1,50	47,5	52,3	49,3	59,3
017_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248831,80	549334,28	4,50	50,0	54,8	51,7	61,7
017_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248831,80	549334,28	7,50	50,4	55,1	52,1	62,1
017_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248827,33	549336,71	1,50	36,4	41,1	38,1	48,1
017_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248827,33	549336,71	4,50	38,7	43,4	40,4	50,4
017_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248827,33	549336,71	7,50	39,6	44,4	41,3	51,3
017_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248825,87	549344,05	1,50	32,9	37,7	34,7	44,7
017_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248825,87	549344,05	4,50	35,0	39,8	36,8	46,8
017_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248825,87	549344,05	7,50	36,5	41,2	38,2	48,2
017_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248824,39	549351,51	1,50	35,0	39,7	36,7	46,7
017_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248824,39	549351,51	4,50	27,0	31,7	28,7	38,7
017_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248824,39	549351,51	7,50	28,3	33,1	30,1	40,1
017_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248822,92	549358,94	1,50	37,8	42,5	39,5	49,5
017_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248822,92	549358,94	4,50	26,7	31,5	28,4	38,4
017_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248822,92	549358,94	7,50	27,4	32,2	29,2	39,2
018_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248795,72	549351,58	1,50	32,6	37,3	34,3	44,3
018_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248795,72	549351,58	4,50	34,0	38,7	35,7	45,7
018_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248800,74	549349,30	1,50	43,7	48,5	45,5	55,5
018_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248800,74	549349,30	4,50	45,4	50,1	47,1	57,1
018_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248801,73	549344,42	1,50	44,2	48,9	45,9	55,9
018_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248801,73	549344,42	4,50	45,9	50,7	47,7	57,7
018_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248802,95	549338,36	1,50	44,8	49,5	46,5	56,5
018_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248802,95	549338,36	4,50	46,7	51,5	48,5	58,5
018_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248804,01	549333,14	1,50	45,3	50,1	47,1	57,1
018_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248804,01	549333,14	4,50	47,4	52,2	49,2	59,2
018_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248805,10	549327,74	1,50	46,0	50,7	47,7	57,7
018_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248805,10	549327,74	4,50	48,1	52,9	49,9	59,9
018_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248802,94	549324,32	1,50	45,9	50,7	47,7	57,7
018_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248802,94	549324,32	4,50	48,2	52,9	49,9	59,9
018_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248798,35	549323,40	1,50	45,6	50,3	47,3	57,3
018_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248798,35	549323,40	4,50	47,7	52,5	49,5	59,5
018_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248795,90	549325,87	1,50	26,4	31,2	28,2	38,2
018_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248795,90	549325,87	4,50	29,8	34,6	31,6	41,6
018_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248794,72	549331,71	1,50	24,9	29,7	26,7	36,7
018_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248794,72	549331,71	4,50	28,0	32,7	29,7	39,7
018_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248793,75	549336,50	1,50	24,4	29,2	26,2	36,2
018_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248793,75	549336,50	4,50	26,9	31,7	28,7	38,7
018_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248792,59	549342,24	1,50	24,2	28,9	25,9	35,9
018_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248792,59	549342,24	4,50	26,0	30,7	27,7	37,7
018_13_A	nieuwbouw Koesteeg	248791,59	549347,22	1,50	30,6	35,4	32,4	42,4
018_13_B	nieuwbouw Koesteeg	248791,59	549347,22	4,50	25,1	29,8	26,8	36,8
019_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248636,78	549455,29	1,50	12,2	17,0	14,0	24,0
019_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248636,78	549455,29	4,50	12,6	17,4	14,4	24,4
019_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248636,78	549455,29	7,50	15,3	20,1	17,1	27,1
019_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248644,69	549445,95	1,50	13,0	17,8	14,8	24,8
019_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248644,69	549445,95	4,50	14,0	18,8	15,8	25,8
019_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248644,69	549445,95	7,50	20,7	25,4	22,4	32,4
019_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248632,51	549441,59	1,50	13,4	18,1	15,1	25,1
019_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248632,51	549441,59	4,50	18,4	23,2	20,1	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
019_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248632,51	549441,59	7,50	22,3	27,1	24,0	34,0
020_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248620,52	549444,55	1,50	12,6	17,3	14,3	24,3
020_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248620,52	549444,55	4,50	15,0	19,7	16,7	26,7
020_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248620,52	549444,55	7,50	22,0	26,7	23,7	33,7
020_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248617,98	549449,85	1,50	11,8	16,5	13,5	23,5
020_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248617,98	549449,85	4,50	11,9	16,6	13,6	23,6
020_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248617,98	549449,85	7,50	13,7	18,4	15,4	25,4
020_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248622,25	549452,89	1,50	11,9	16,6	13,6	23,6
020_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248622,25	549452,89	4,50	11,9	16,7	13,7	23,7
020_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248622,25	549452,89	7,50	13,8	18,6	15,5	25,5
022_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248671,28	549460,40	1,50	13,2	17,9	14,9	24,9
022_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248671,28	549460,40	4,50	14,5	19,2	16,2	26,2
022_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248671,28	549460,40	7,50	19,5	24,3	21,3	31,3
022_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248674,91	549452,31	1,50	17,0	21,8	18,8	28,8
022_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248674,91	549452,31	4,50	21,1	25,7	22,7	32,7
022_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248674,91	549452,31	7,50	33,8	38,6	35,5	45,5
022_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248672,68	549442,72	1,50	18,3	23,1	20,1	30,1
022_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248672,68	549442,72	4,50	21,5	26,3	23,3	33,3
022_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248672,68	549442,72	7,50	34,0	38,8	35,8	45,8
022_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248670,70	549434,15	1,50	16,4	21,1	18,1	28,1
022_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248670,70	549434,15	4,50	19,1	23,8	20,8	30,8
022_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248670,70	549434,15	7,50	34,2	38,9	35,9	45,9
022_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248663,51	549426,96	1,50	19,3	24,1	21,0	31,0
022_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248663,51	549426,96	4,50	21,3	26,0	23,0	33,0
022_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248663,51	549426,96	7,50	33,5	38,3	35,2	45,2
022_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248658,34	549431,87	4,50	13,6	18,3	15,3	25,3
022_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248658,34	549431,87	7,50	13,8	18,5	15,5	25,5
022_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248661,50	549444,35	4,50	26,0	30,7	27,7	37,7
022_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248661,50	549444,35	7,50	13,5	18,3	15,2	25,2
022_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248664,54	549456,38	4,50	27,7	32,4	29,4	39,4
022_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248664,54	549456,38	7,50	13,2	18,0	15,0	25,0
023_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248612,22	549422,49	1,50	23,1	27,9	24,8	34,8
023_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248612,22	549422,49	4,50	12,3	17,0	14,0	24,0
023_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248612,22	549422,49	7,50	12,6	17,3	14,3	24,3
023_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248615,96	549428,83	1,50	14,6	19,3	16,3	26,3
023_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248615,96	549428,83	4,50	12,3	17,0	14,0	24,0
023_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248615,96	549428,83	7,50	12,4	17,1	14,1	24,1
023_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248627,37	549431,18	1,50	12,5	17,3	14,3	24,3
023_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248627,37	549431,18	4,50	12,6	17,3	14,3	24,3
023_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248627,37	549431,18	7,50	12,7	17,5	14,4	24,4
023_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248639,10	549433,59	1,50	12,8	17,6	14,6	24,6
023_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248639,10	549433,59	4,50	12,9	17,7	14,7	24,7
023_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248639,10	549433,59	7,50	13,2	18,0	15,0	25,0
023_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248646,87	549429,10	4,50	22,5	27,2	24,2	34,2
023_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248646,87	549429,10	7,50	33,4	38,1	35,1	45,1
023_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248640,69	549422,27	1,50	19,4	24,1	21,1	31,1
023_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248640,69	549422,27	4,50	25,7	30,4	27,3	37,3
023_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248640,69	549422,27	7,50	33,3	38,1	35,1	45,1
023_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248629,35	549419,94	1,50	17,9	22,7	19,6	29,6
023_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248629,35	549419,94	4,50	22,0	26,7	23,7	33,7
023_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248629,35	549419,94	7,50	33,0	37,7	34,7	44,7
023_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248617,76	549417,55	1,50	14,5	19,2	16,2	26,2
023_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248617,76	549417,55	4,50	18,2	23,0	20,0	30,0
023_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248617,76	549417,55	7,50	32,5	37,3	34,2	44,2
024_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248609,58	549404,27	1,50	23,6	28,3	25,3	35,3
024_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248609,58	549404,27	4,50	19,4	24,1	21,1	31,1
024_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248609,58	549404,27	7,50	29,4	34,2	31,2	41,2
024_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248617,23	549402,03	1,50	17,9	22,6	19,6	29,6
024_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248617,23	549402,03	4,50	25,4	30,1	27,1	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
024_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248617,23	549402,03	7,50	34,3	39,0	36,0	46,0
024_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248603,41	549399,23	1,50	22,7	27,5	24,4	34,4
024_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248603,41	549399,23	4,50	26,0	30,8	27,8	37,8
024_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248603,41	549399,23	7,50	15,1	19,9	16,9	26,9
025_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248614,49	549393,89	1,50	15,7	20,5	17,5	27,5
025_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248614,49	549393,89	4,50	24,4	29,2	26,1	36,1
025_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248614,49	549393,89	7,50	32,7	37,4	34,4	44,4
025_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248608,35	549388,84	1,50	13,6	18,3	15,3	25,3
025_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248608,35	549388,84	4,50	16,6	21,3	18,3	28,3
025_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248608,35	549388,84	7,50	31,9	36,7	33,7	43,7
025_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248600,73	549391,10	1,50	24,1	28,9	25,9	35,9
025_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248600,73	549391,10	4,50	12,8	17,6	14,6	24,6
025_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248600,73	549391,10	7,50	13,3	18,1	15,1	25,1
026_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248639,92	549406,47	1,50	17,6	22,4	19,4	29,4
026_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248639,92	549406,47	4,50	13,6	18,4	15,3	25,3
026_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248639,92	549406,47	7,50	16,4	21,1	18,1	28,1
026_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248645,45	549402,65	1,50	18,4	23,1	20,1	30,1
026_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248645,45	549402,65	4,50	21,1	25,8	22,8	32,8
026_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248645,45	549402,65	7,50	33,9	38,7	35,7	45,7
026_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248643,66	549397,40	1,50	26,6	31,4	28,4	38,4
026_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248643,66	549397,40	4,50	27,9	32,6	29,6	39,6
026_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248643,66	549397,40	7,50	35,9	40,7	37,7	47,7
026_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248636,24	549400,85	1,50	13,5	18,2	15,2	25,2
026_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248636,24	549400,85	4,50	13,5	18,3	15,3	25,3
026_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248636,24	549400,85	7,50	15,4	20,1	17,1	27,1
027_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248633,42	549390,70	1,50	14,1	18,9	15,9	25,9
027_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248633,42	549390,70	4,50	14,1	18,8	15,8	25,8
027_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248633,42	549390,70	7,50	16,4	21,2	18,2	28,2
027_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248634,77	549395,66	1,50	13,5	18,3	15,3	25,3
027_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248634,77	549395,66	4,50	13,6	18,4	15,4	25,4
027_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248634,77	549395,66	7,50	15,2	20,0	16,9	26,9
027_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248642,48	549392,47	1,50	20,0	24,8	21,7	31,7
027_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248642,48	549392,47	4,50	21,7	26,5	23,5	33,5
027_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248642,48	549392,47	7,50	34,5	39,2	36,2	46,2
028_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248635,29	549371,85	1,50	13,7	18,5	15,5	25,5
028_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248635,29	549371,85	4,50	13,7	18,4	15,4	25,4
028_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248635,29	549371,85	7,50	14,7	19,4	16,4	26,4
028_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248633,46	549381,21	1,50	12,9	17,6	14,6	24,6
028_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248633,46	549381,21	4,50	13,9	18,7	15,7	25,7
028_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248633,46	549381,21	7,50	14,1	18,9	15,9	25,9
028_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248642,72	549382,98	1,50	17,6	22,4	19,4	29,4
028_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248642,72	549382,98	4,50	21,3	26,1	23,0	33,0
028_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248642,72	549382,98	7,50	33,0	37,8	34,8	44,8
028_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248644,54	549373,65	1,50	17,9	22,5	19,5	29,5
028_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248644,54	549373,65	4,50	22,4	27,0	24,0	34,0
028_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248644,54	549373,65	7,50	33,7	38,4	35,4	45,4
029_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248648,36	549364,87	1,50	15,9	20,6	17,6	27,6
029_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248648,36	549364,87	4,50	18,2	23,0	19,9	29,9
029_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248648,36	549364,87	7,50	32,7	37,5	34,5	44,5
029_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248642,29	549359,06	1,50	22,1	26,7	23,7	33,7
029_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248642,29	549359,06	4,50	28,0	32,7	29,7	39,7
029_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248642,29	549359,06	7,50	23,6	28,4	25,4	35,4
029_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248639,05	549363,05	1,50	18,3	23,1	20,1	30,1
029_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248639,05	549363,05	4,50	21,4	26,0	23,0	33,0
029_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248639,05	549363,05	7,50	16,7	21,5	18,5	28,5
030_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248651,42	549360,85	1,50	22,8	27,4	24,4	34,4
030_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248651,42	549360,85	4,50	27,4	32,2	29,2	39,2
030_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248651,42	549360,85	7,50	15,9	20,6	17,6	27,6
030_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248654,83	549356,72	1,50	21,6	26,3	23,3	33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
030_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248654,83	549356,72	4,50	23,5	28,2	25,2	35,2
030_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248654,83	549356,72	7,50	31,7	36,5	33,5	43,5
030_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248651,20	549351,22	1,50	20,8	25,6	22,5	32,5
030_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248651,20	549351,22	4,50	24,1	28,7	25,7	35,7
030_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248651,20	549351,22	7,50	33,5	38,2	35,2	45,2
030_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248645,76	549354,95	1,50	22,5	27,1	24,1	34,1
030_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248645,76	549354,95	4,50	28,9	33,6	30,6	40,6
030_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248645,76	549354,95	7,50	15,4	20,1	17,1	27,1
031_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248658,34	549392,90	1,50	19,8	24,5	21,5	31,5
031_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248658,34	549392,90	4,50	27,2	31,9	28,9	38,9
031_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248658,34	549392,90	7,50	17,6	22,4	19,4	29,4
031_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248657,20	549398,56	1,50	20,4	25,1	22,1	32,1
031_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248657,20	549398,56	4,50	22,1	26,8	23,8	33,8
031_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248657,20	549398,56	7,50	16,5	21,3	18,3	28,3
031_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248661,21	549402,28	1,50	15,0	19,7	16,7	26,7
031_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248661,21	549402,28	4,50	14,5	19,2	16,2	26,2
031_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248661,21	549402,28	7,50	17,3	22,0	19,0	29,0
031_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248666,26	549400,73	1,50	17,7	22,4	19,4	29,4
031_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248666,26	549400,73	4,50	21,0	25,8	22,8	32,8
031_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248666,26	549400,73	7,50	35,0	39,8	36,8	46,8
031_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248667,39	549395,14	1,50	18,7	23,5	20,5	30,5
031_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248667,39	549395,14	4,50	21,7	26,4	23,4	33,4
031_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248667,39	549395,14	7,50	35,2	40,0	37,0	47,0
031_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248663,32	549391,35	1,50	22,6	27,4	24,4	34,4
031_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248663,32	549391,35	4,50	26,2	31,0	27,9	37,9
031_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248663,32	549391,35	7,50	35,2	39,9	36,9	46,9
032_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248659,99	549374,35	1,50	16,8	21,6	18,5	28,5
032_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248659,99	549374,35	4,50	18,8	23,6	20,5	30,5
032_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248659,99	549374,35	7,50	16,6	21,3	18,3	28,3
032_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248659,04	549379,42	1,50	17,0	21,7	18,7	28,7
032_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248659,04	549379,42	4,50	18,8	23,5	20,5	30,5
032_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248659,04	549379,42	7,50	17,0	21,7	18,7	28,7
032_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248662,69	549383,44	1,50	16,6	21,3	18,3	28,3
032_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248662,69	549383,44	4,50	18,1	22,7	19,7	29,7
032_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248662,69	549383,44	7,50	18,0	22,8	19,8	29,8
032_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248668,07	549381,33	1,50	32,7	37,4	34,4	44,4
032_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248668,07	549381,33	4,50	33,1	37,9	34,9	44,9
032_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248668,07	549381,33	7,50	35,7	40,5	37,5	47,5
032_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248669,04	549376,19	1,50	29,4	34,1	31,1	41,1
032_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248669,04	549376,19	4,50	30,9	35,6	32,6	42,6
032_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248669,04	549376,19	7,50	35,9	40,7	37,7	47,7
032_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248664,55	549372,18	1,50	25,3	30,1	27,0	37,0
032_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248664,55	549372,18	4,50	28,1	32,8	29,8	39,8
032_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248664,55	549372,18	7,50	34,8	39,6	36,6	46,6
033_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248663,42	549356,35	1,50	14,6	19,4	16,4	26,4
033_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248663,42	549356,35	4,50	15,6	20,3	17,3	27,3
033_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248663,42	549356,35	7,50	17,1	21,8	18,8	28,8
033_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248662,38	549361,59	1,50	22,5	27,3	24,3	34,3
033_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248662,38	549361,59	4,50	24,9	29,6	26,6	36,6
033_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248662,38	549361,59	7,50	16,6	21,4	18,4	28,4
033_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248666,16	549365,18	1,50	18,9	23,6	20,6	30,6
033_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248666,16	549365,18	4,50	24,9	29,5	26,5	36,5
033_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248666,16	549365,18	7,50	18,0	22,8	19,7	29,7
033_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248671,59	549363,49	1,50	26,1	30,9	27,9	37,9
033_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248671,59	549363,49	4,50	28,3	33,0	30,0	40,0
033_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248671,59	549363,49	7,50	35,4	40,2	37,2	47,2
033_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248672,76	549357,61	1,50	22,6	27,3	24,3	34,3
033_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248672,76	549357,61	4,50	25,6	30,3	27,3	37,3
033_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248672,76	549357,61	7,50	35,6	40,4	37,4	47,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
033_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248668,45	549354,08	1,50	22,7	27,4	24,4	34,4
033_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248668,45	549354,08	4,50	25,0	29,6	26,6	36,6
033_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248668,45	549354,08	7,50	35,4	40,2	37,2	47,2
034_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248587,85	549342,87	1,50	10,9	15,7	12,6	22,6
034_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248587,85	549342,87	4,50	10,9	15,7	12,7	22,7
034_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248587,85	549342,87	7,50	12,7	17,4	14,4	24,4
034_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248592,70	549348,26	1,50	11,0	15,8	12,8	22,8
034_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248592,70	549348,26	4,50	11,5	16,3	13,3	23,3
034_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248592,70	549348,26	7,50	13,9	18,7	15,6	25,6
034_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248604,06	549349,05	1,50	12,2	16,9	13,9	23,9
034_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248604,06	549349,05	4,50	14,3	19,0	16,0	26,0
034_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248604,06	549349,05	7,50	16,4	21,1	18,1	28,1
034_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248609,83	549344,82	1,50	21,8	26,6	23,6	33,6
034_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248609,83	549344,82	4,50	27,6	32,3	29,3	39,3
034_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248609,83	549344,82	7,50	31,6	36,3	33,3	43,3
034_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248604,13	549339,49	1,50	20,7	25,3	22,3	32,3
034_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248604,13	549339,49	4,50	24,2	28,9	25,9	35,9
034_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248604,13	549339,49	7,50	31,7	36,4	33,4	43,4
034_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248592,79	549338,71	1,50	20,3	24,9	21,9	31,9
034_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248592,79	549338,71	4,50	26,9	31,6	28,6	38,6
034_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248592,79	549338,71	7,50	31,2	36,0	32,9	42,9
035_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248594,62	549370,98	1,50	12,5	17,2	14,2	24,2
035_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248594,62	549370,98	4,50	13,5	18,3	15,2	25,2
035_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248594,62	549370,98	7,50	12,9	17,6	14,6	24,6
035_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248601,56	549373,81	1,50	24,0	28,7	25,7	35,7
035_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248601,56	549373,81	4,50	20,6	25,3	22,3	32,3
035_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248601,56	549373,81	7,50	22,1	26,9	23,9	33,9
035_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248612,29	549371,00	1,50	25,4	30,1	27,1	37,1
035_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248612,29	549371,00	4,50	24,4	29,2	26,2	36,2
035_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248612,29	549371,00	7,50	24,6	29,4	26,4	36,4
035_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248616,47	549365,48	1,50	16,3	21,0	18,0	28,0
035_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248616,47	549365,48	4,50	19,3	24,0	21,0	31,0
035_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248616,47	549365,48	7,50	31,9	36,7	33,6	43,6
035_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248610,56	549361,83	1,50	19,3	23,9	20,9	30,9
035_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248610,56	549361,83	4,50	24,0	28,8	25,8	35,8
035_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248610,56	549361,83	7,50	30,4	35,2	32,1	42,1
035_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248598,55	549364,98	1,50	19,2	23,9	20,8	30,8
035_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248598,55	549364,98	4,50	27,1	31,9	28,9	38,9
035_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248598,55	549364,98	7,50	29,1	33,9	30,8	40,8
036_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248682,59	549417,44	1,50	16,1	20,8	17,8	27,8
036_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248682,59	549417,44	4,50	14,9	19,6	16,6	26,6
036_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248682,59	549417,44	7,50	16,9	21,6	18,6	28,6
036_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248692,64	549419,43	1,50	15,4	20,1	17,1	27,1
036_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248692,64	549419,43	4,50	15,1	19,9	16,9	26,9
036_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248692,64	549419,43	7,50	18,2	23,0	19,9	29,9
036_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248698,48	549415,98	1,50	16,9	21,7	18,6	28,6
036_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248698,48	549415,98	4,50	20,0	24,8	21,8	31,8
036_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248698,48	549415,98	7,50	36,1	40,8	37,8	47,8
036_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248694,25	549410,32	1,50	27,3	32,0	29,0	39,0
036_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248694,25	549410,32	4,50	29,7	34,5	31,4	41,4
036_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248694,25	549410,32	7,50	35,9	40,7	37,7	47,7
036_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248683,86	549408,26	1,50	19,6	24,3	21,3	31,3
036_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248683,86	549408,26	4,50	18,4	23,2	20,1	30,1
036_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248683,86	549408,26	7,50	32,8	37,6	34,6	44,6
036_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248678,57	549411,73	1,50	19,1	23,8	20,8	30,8
036_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248678,57	549411,73	4,50	22,4	27,1	24,0	34,0
036_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248678,57	549411,73	7,50	17,5	22,3	19,3	29,3
037_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248706,97	549422,37	1,50	15,9	20,6	17,6	27,6
037_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248706,97	549422,37	4,50	15,5	20,3	17,3	27,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
037_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248706,97	549422,37	7,50	17,3	22,1	19,0	29,0
037_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248715,98	549424,20	1,50	17,1	21,9	18,8	28,8
037_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248715,98	549424,20	4,50	15,8	20,5	17,5	27,5
037_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248715,98	549424,20	7,50	17,5	22,3	19,3	29,3
037_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248725,06	549426,03	1,50	17,6	22,3	19,3	29,3
037_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248725,06	549426,03	4,50	16,1	20,8	17,8	27,8
037_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248725,06	549426,03	7,50	18,3	23,0	20,0	30,0
037_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248730,40	549423,06	1,50	31,9	36,6	33,6	43,6
037_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248730,40	549423,06	4,50	35,2	39,9	36,9	46,9
037_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248730,40	549423,06	7,50	37,1	41,8	38,8	48,8
037_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248726,99	549417,09	1,50	31,9	36,6	33,6	43,6
037_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248726,99	549417,09	4,50	35,7	40,5	37,5	47,5
037_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248726,99	549417,09	7,50	37,2	42,0	39,0	49,0
037_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248717,54	549415,17	1,50	33,5	38,3	35,2	45,2
037_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248717,54	549415,17	4,50	34,2	38,9	35,9	45,9
037_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248717,54	549415,17	7,50	35,6	40,3	37,3	47,3
037_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248708,66	549413,37	1,50	25,7	30,5	27,4	37,4
037_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248708,66	549413,37	4,50	20,3	25,1	22,0	32,0
037_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248708,66	549413,37	7,50	34,9	39,7	36,7	46,7
037_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248703,32	549416,97	1,50	16,3	21,0	18,0	28,0
037_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248703,32	549416,97	4,50	15,8	20,5	17,5	27,5
037_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248703,32	549416,97	7,50	18,6	23,4	20,4	30,4
038_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248700,79	549372,53	1,50	17,2	22,0	19,0	29,0
038_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248700,79	549372,53	4,50	17,4	22,2	19,1	29,1
038_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248700,79	549372,53	7,50	19,3	24,1	21,1	31,1
038_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248698,51	549383,73	1,50	21,5	26,1	23,0	33,0
038_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248698,51	549383,73	4,50	29,8	34,5	31,5	41,5
038_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248698,51	549383,73	7,50	18,3	23,1	20,1	30,1
038_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248696,35	549394,38	1,50	24,6	29,4	26,4	36,4
038_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248696,35	549394,38	4,50	24,2	29,0	26,0	36,0
038_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248696,35	549394,38	7,50	17,8	22,6	19,6	29,6
038_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248698,91	549400,86	1,50	18,3	23,0	20,0	30,0
038_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248698,91	549400,86	4,50	19,6	24,3	21,3	31,3
038_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248698,91	549400,86	7,50	18,9	23,7	20,7	30,7
038_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248703,61	549395,93	1,50	24,2	28,9	25,9	35,9
038_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248703,61	549395,93	4,50	25,6	30,4	27,3	37,3
038_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248703,61	549395,93	7,50	37,0	41,7	38,7	48,7
038_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248705,78	549385,25	1,50	33,1	37,8	34,8	44,8
038_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248705,78	549385,25	4,50	33,5	38,3	35,3	45,3
038_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248705,78	549385,25	7,50	37,4	42,2	39,2	49,2
038_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248708,02	549374,23	1,50	37,1	41,9	38,8	48,8
038_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248708,02	549374,23	4,50	37,7	42,4	39,4	49,4
038_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248708,02	549374,23	7,50	38,1	42,8	39,8	49,8
038_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248705,24	549367,75	1,50	34,7	39,5	36,5	46,5
038_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248705,24	549367,75	4,50	35,0	39,8	36,8	46,8
038_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248705,24	549367,75	7,50	38,1	42,9	39,9	49,9
039_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248723,35	549373,17	1,50	19,8	24,6	21,5	31,5
039_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248723,35	549373,17	4,50	18,6	23,3	20,3	30,3
039_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248723,35	549373,17	7,50	21,8	26,6	23,6	33,6
039_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248721,98	549380,01	1,50	17,6	22,3	19,3	29,3
039_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248721,98	549380,01	4,50	17,8	22,6	19,5	29,5
039_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248721,98	549380,01	7,50	21,0	25,7	22,7	32,7
039_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248720,67	549386,52	1,50	31,6	36,3	33,3	43,3
039_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248720,67	549386,52	4,50	31,8	36,6	33,5	43,5
039_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248720,67	549386,52	7,50	20,5	25,3	22,2	32,2
039_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248719,39	549392,87	1,50	32,5	37,2	34,2	44,2
039_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248719,39	549392,87	4,50	32,8	37,5	34,5	44,5
039_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248719,39	549392,87	7,50	19,5	24,2	21,2	31,2
039_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248718,15	549399,06	1,50	29,7	34,5	31,5	41,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
039_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248718,15	549399,06	4,50	30,1	34,9	31,9	41,9
039_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248718,15	549399,06	7,50	18,8	23,6	20,6	30,6
039_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248722,79	549403,59	1,50	29,5	34,3	31,2	41,2
039_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248722,79	549403,59	4,50	31,9	36,7	33,7	43,7
039_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248722,79	549403,59	7,50	19,2	24,0	21,0	31,0
039_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248729,23	549401,50	1,50	33,7	38,5	35,5	45,5
039_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248729,23	549401,50	4,50	37,0	41,8	38,8	48,8
039_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248729,23	549401,50	7,50	38,1	42,9	39,9	49,9
039_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248730,51	549395,12	1,50	34,9	39,7	36,6	46,6
039_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248730,51	549395,12	4,50	37,6	42,4	39,3	49,3
039_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248730,51	549395,12	7,50	38,5	43,3	40,3	50,3
039_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248731,83	549388,55	1,50	35,6	40,3	37,3	47,3
039_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248731,83	549388,55	4,50	38,0	42,7	39,7	49,7
039_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248731,83	549388,55	7,50	38,9	43,7	40,7	50,7
039_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248733,08	549382,36	1,50	35,5	40,3	37,3	47,3
039_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248733,08	549382,36	4,50	38,3	43,1	40,1	50,1
039_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248733,08	549382,36	7,50	39,3	44,1	41,1	51,1
039_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248734,41	549375,74	1,50	35,7	40,5	37,5	47,5
039_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248734,41	549375,74	4,50	38,7	43,5	40,5	50,5
039_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248734,41	549375,74	7,50	39,7	44,5	41,5	51,5
039_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248729,27	549371,05	1,50	36,1	40,9	37,9	47,9
039_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248729,27	549371,05	4,50	38,7	43,4	40,4	50,4
039_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248729,27	549371,05	7,50	39,6	44,4	41,4	51,4
040_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248582,98	549303,12	1,50	10,9	15,7	12,6	22,6
040_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248587,88	549305,24	1,50	17,3	22,0	19,0	29,0
040_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248591,92	549301,75	1,50	17,7	22,4	19,3	29,3
040_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248587,02	549299,63	1,50	11,8	16,3	13,2	23,2
041_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248585,79	549286,97	1,50	11,1	15,9	12,9	22,9
041_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248590,35	549289,38	1,50	15,7	20,4	17,4	27,4
041_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248594,38	549286,17	1,50	17,1	21,8	18,8	28,8
041_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248589,82	549283,76	1,50	11,8	16,2	13,1	23,1
042_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248586,33	549272,10	1,50	11,0	15,7	12,7	22,7
042_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248589,78	549275,86	1,50	11,3	16,0	13,0	23,0
042_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248594,59	549274,17	1,50	19,6	24,3	21,3	31,3
042_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248591,14	549270,41	1,50	18,5	23,2	20,2	30,2
043_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248608,31	549292,06	1,50	18,7	23,4	20,4	30,4
043_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248608,60	549286,67	1,50	24,6	29,3	26,3	36,3
043_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248603,65	549284,52	1,50	19,1	23,8	20,7	30,7
043_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248603,37	549289,90	1,50	11,8	16,6	13,5	23,5
044_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248614,58	549280,78	1,50	24,0	28,6	25,6	35,6
044_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248619,60	549279,02	1,50	19,7	24,4	21,4	31,4
044_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248616,02	549275,07	1,50	17,8	22,6	19,5	29,5
044_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248611,00	549276,84	1,50	22,3	27,0	24,0	34,0
045_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248635,20	549283,42	1,50	25,5	30,2	27,2	37,2
045_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248635,36	549278,43	1,50	20,7	25,4	22,4	32,4
045_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248630,84	549276,31	1,50	15,4	20,2	17,2	27,2
045_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248630,68	549281,30	1,50	17,3	22,1	19,1	29,1
046_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248622,86	549294,64	1,50	15,2	19,9	16,9	26,9
046_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248628,43	549294,81	1,50	19,4	24,1	21,1	31,1
046_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248626,44	549289,61	1,50	19,0	23,7	20,7	30,7
046_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248620,88	549289,43	1,50	12,6	17,3	14,3	24,3
047_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248623,07	549308,04	1,50	12,6	17,3	14,3	24,3
047_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248628,19	549308,30	1,50	17,8	22,6	19,6	29,6
047_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248630,41	549303,68	1,50	20,3	25,1	22,0	32,0
047_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248625,29	549303,41	1,50	12,7	17,5	14,5	24,5
048_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248643,77	549318,83	1,50	13,4	18,2	15,1	25,1
048_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248643,77	549318,83	4,50	13,5	18,3	15,3	25,3
048_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248643,77	549318,83	7,50	15,7	20,5	17,5	27,5
048_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248647,28	549324,76	1,50	13,7	18,4	15,4	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
048_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248647,28	549324,76	4,50	13,8	18,5	15,5	25,5
048_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248647,28	549324,76	7,50	16,7	21,5	18,5	28,5
048_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248656,21	549326,56	1,50	15,7	20,5	17,5	27,5
048_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248656,21	549326,56	4,50	14,3	19,0	16,0	26,0
048_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248656,21	549326,56	7,50	18,4	23,1	20,1	30,1
048_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248661,37	549322,46	1,50	15,7	20,4	17,4	27,4
048_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248661,37	549322,46	4,50	15,0	19,8	16,8	26,8
048_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248661,37	549322,46	7,50	25,1	29,9	26,9	36,9
048_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248658,04	549317,22	1,50	17,9	22,6	19,6	29,6
048_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248658,04	549317,22	4,50	20,0	24,7	21,7	31,7
048_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248658,04	549317,22	7,50	33,0	37,7	34,7	44,7
048_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248648,62	549315,32	1,50	16,0	20,8	17,8	27,8
048_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248648,62	549315,32	4,50	18,7	23,4	20,4	30,4
048_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248648,62	549315,32	7,50	33,8	38,6	35,6	45,6
049_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248667,19	549321,89	1,50	21,2	25,9	22,9	32,9
049_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248667,19	549321,89	4,50	22,6	27,3	24,2	34,2
049_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248667,19	549321,89	7,50	16,4	21,1	18,1	28,1
049_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248670,61	549327,47	1,50	27,4	32,2	29,2	39,2
049_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248670,61	549327,47	4,50	27,5	32,3	29,3	39,3
049_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248670,61	549327,47	7,50	17,3	22,1	19,1	29,1
049_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248678,79	549329,01	1,50	20,3	25,0	22,0	32,0
049_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248678,79	549329,01	4,50	20,9	25,6	22,6	32,6
049_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248678,79	549329,01	7,50	19,3	24,1	21,1	31,1
049_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248684,49	549325,22	1,50	24,6	29,3	26,3	36,3
049_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248684,49	549325,22	4,50	26,2	30,8	27,8	37,8
049_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248684,49	549325,22	7,50	34,6	39,3	36,3	46,3
049_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248679,97	549319,99	1,50	23,0	27,8	24,7	34,7
049_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248679,97	549319,99	4,50	25,3	29,9	26,9	36,9
049_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248679,97	549319,99	7,50	34,5	39,3	36,3	46,3
049_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248672,13	549318,51	1,50	21,5	26,2	23,2	33,2
049_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248672,13	549318,51	4,50	24,4	29,0	26,0	36,0
049_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248672,13	549318,51	7,50	34,6	39,4	36,4	46,4
050_A	nieuwbouw Koesteeg	248647,91	549300,00	1,50	14,9	19,6	16,6	26,6
050_A	nieuwbouw Koesteeg	248653,22	549296,57	1,50	14,8	19,6	16,6	26,6
050_A	nieuwbouw Koesteeg	248656,79	549301,77	1,50	20,5	25,2	22,2	32,2
050_A	nieuwbouw Koesteeg	248651,49	549305,20	1,50	20,5	25,1	22,1	32,1
050_B	nieuwbouw Koesteeg	248647,91	549300,00	4,50	14,7	19,4	16,4	26,4
050_B	nieuwbouw Koesteeg	248653,22	549296,57	4,50	18,0	22,8	19,8	29,8
050_B	nieuwbouw Koesteeg	248656,79	549301,77	4,50	22,1	26,9	23,9	33,9
050_B	nieuwbouw Koesteeg	248651,49	549305,20	4,50	24,2	28,9	25,8	35,8
050_C	nieuwbouw Koesteeg	248647,91	549300,00	7,50	16,1	20,9	17,9	27,9
050_C	nieuwbouw Koesteeg	248653,22	549296,57	7,50	33,6	38,4	35,4	45,4
050_C	nieuwbouw Koesteeg	248656,79	549301,77	7,50	32,9	37,7	34,7	44,7
050_C	nieuwbouw Koesteeg	248651,49	549305,20	7,50	20,0	24,8	21,7	31,7
051_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248682,10	549313,58	1,50	26,9	31,7	28,7	38,7
051_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248682,10	549313,58	4,50	15,7	20,4	17,4	27,4
051_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248682,10	549313,58	7,50	20,4	25,2	22,2	32,2
051_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248687,50	549310,72	1,50	28,2	32,9	29,9	39,9
051_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248687,50	549310,72	4,50	23,5	28,2	25,2	35,2
051_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248687,50	549310,72	7,50	35,7	40,4	37,4	47,4
051_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248688,83	549304,19	1,50	30,9	35,7	32,7	42,7
051_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248688,83	549304,19	4,50	29,3	34,0	31,0	41,0
051_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248688,83	549304,19	7,50	35,0	39,7	36,7	46,7
051_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248689,89	549299,02	1,50	31,6	36,3	33,3	43,3
051_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248689,89	549299,02	4,50	30,1	34,9	31,8	41,8
051_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248689,89	549299,02	7,50	32,4	37,1	34,1	44,1
051_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248691,05	549293,35	1,50	29,2	33,9	30,9	40,9
051_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248691,05	549293,35	4,50	26,3	31,1	28,1	38,1
051_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248691,05	549293,35	7,50	34,3	39,0	36,0	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
051_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248692,43	549286,63	1,50	36,1	40,9	37,9	47,9
051_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248692,43	549286,63	4,50	36,5	41,3	38,3	48,3
051_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248692,43	549286,63	7,50	37,4	42,2	39,2	49,2
051_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248688,90	549281,81	1,50	35,8	40,6	37,5	47,5
051_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248688,90	549281,81	4,50	36,2	40,9	37,9	47,9
051_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248688,90	549281,81	7,50	37,1	41,8	38,8	48,8
051_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248683,25	549284,96	1,50	30,8	35,6	32,6	42,6
051_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248683,25	549284,96	4,50	31,1	35,9	32,9	42,9
051_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248683,25	549284,96	7,50	18,2	22,9	19,9	29,9
051_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248681,91	549291,48	1,50	32,8	37,6	34,6	44,6
051_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248681,91	549291,48	4,50	33,2	37,9	34,9	44,9
051_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248681,91	549291,48	7,50	17,4	22,1	19,1	29,1
051_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248680,80	549296,93	1,50	29,0	33,8	30,8	40,8
051_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248680,80	549296,93	4,50	29,3	34,0	31,0	41,0
051_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248680,80	549296,93	7,50	17,1	21,9	18,9	28,9
051_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248679,64	549302,57	1,50	15,9	20,7	17,7	27,7
051_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248679,64	549302,57	4,50	15,6	20,3	17,3	27,3
051_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248679,64	549302,57	7,50	16,9	21,7	18,7	28,7
051_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248678,40	549308,63	1,50	17,5	22,3	19,3	29,3
051_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248678,40	549308,63	4,50	20,3	24,8	21,8	31,8
051_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248678,40	549308,63	7,50	16,9	21,7	18,7	28,7
052_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248652,63	549270,82	1,50	25,1	29,9	26,9	36,9
052_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248652,63	549270,82	4,50	14,1	18,9	15,9	25,9
052_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248652,63	549270,82	7,50	16,3	21,1	18,0	28,0
052_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248654,79	549276,71	1,50	14,5	19,2	16,2	26,2
052_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248654,79	549276,71	4,50	14,7	19,5	16,5	26,5
052_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248654,79	549276,71	7,50	17,4	22,2	19,1	29,1
052_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248662,25	549279,70	1,50	17,0	21,7	18,7	28,7
052_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248662,25	549279,70	4,50	17,3	22,1	19,1	29,1
052_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248662,25	549279,70	7,50	19,6	24,4	21,4	31,4
052_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248668,22	549276,91	1,50	34,6	39,4	36,3	46,3
052_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248668,22	549276,91	4,50	34,9	39,6	36,6	46,6
052_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248668,22	549276,91	7,50	35,6	40,3	37,3	47,3
052_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248665,65	549270,99	1,50	34,6	39,4	36,3	46,3
052_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248665,65	549270,99	4,50	34,9	39,7	36,7	46,7
052_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248665,65	549270,99	7,50	35,4	40,2	37,2	47,2
052_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248657,55	549267,75	1,50	34,0	38,7	35,7	45,7
052_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248657,55	549267,75	4,50	34,3	39,0	36,0	46,0
052_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248657,55	549267,75	7,50	34,9	39,6	36,6	46,6
053_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248716,72	549336,26	1,50	29,6	34,4	31,4	41,4
053_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248716,72	549336,26	4,50	30,0	34,8	31,7	41,7
053_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248716,72	549336,26	7,50	22,3	27,0	24,0	34,0
053_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248722,50	549330,86	1,50	38,1	42,9	39,8	49,8
053_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248722,50	549330,86	4,50	38,7	43,5	40,5	50,5
053_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248722,50	549330,86	7,50	39,7	44,5	41,5	51,5
053_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248719,15	549323,69	1,50	35,2	40,0	36,9	46,9
053_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248719,15	549323,69	4,50	36,4	41,1	38,1	48,1
053_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248719,15	549323,69	7,50	37,1	41,9	38,9	48,9
053_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248713,38	549329,09	1,50	23,1	27,8	24,7	34,7
053_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248713,38	549329,09	4,50	27,2	31,9	28,9	38,9
053_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248713,38	549329,09	7,50	20,0	24,7	21,7	31,7
054_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248737,83	549342,68	1,50	21,5	26,3	23,3	33,3
054_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248737,83	549342,68	4,50	22,2	27,0	24,0	34,0
054_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248737,83	549342,68	7,50	23,7	28,5	25,5	35,5
054_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248743,82	549337,20	1,50	40,2	45,0	42,0	52,0
054_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248743,82	549337,20	4,50	41,2	45,9	42,9	52,9
054_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248743,82	549337,20	7,50	42,3	47,1	44,1	54,1
054_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248740,40	549329,83	1,50	40,3	45,1	42,1	52,1
054_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248740,40	549329,83	4,50	41,2	46,0	43,0	53,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
054_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248740,40	549329,83	7,50	42,4	47,2	44,1	54,1
054_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248734,40	549335,31	1,50	33,7	38,4	35,4	45,4
054_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248734,40	549335,31	4,50	34,2	39,0	35,9	45,9
054_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248734,40	549335,31	7,50	23,1	27,9	24,9	34,9
055_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248708,37	549293,43	1,50	34,4	39,2	36,2	46,2
055_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248708,37	549293,43	4,50	34,8	39,6	36,6	46,6
055_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248708,37	549293,43	7,50	20,7	25,5	22,5	32,5
055_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248709,40	549299,33	1,50	30,8	35,6	32,5	42,5
055_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248709,40	549299,33	4,50	31,3	36,0	33,0	43,0
055_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248709,40	549299,33	7,50	20,6	25,4	22,3	32,3
055_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248714,56	549301,17	1,50	33,9	38,7	35,7	45,7
055_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248714,56	549301,17	4,50	34,5	39,3	36,3	46,3
055_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248714,56	549301,17	7,50	21,5	26,2	23,2	33,2
055_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248719,86	549303,06	1,50	31,8	36,6	33,6	43,6
055_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248719,86	549303,06	4,50	32,5	37,3	34,3	44,3
055_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248719,86	549303,06	7,50	22,7	27,5	24,5	34,5
055_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248725,54	549305,08	1,50	32,2	37,0	34,0	44,0
055_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248725,54	549305,08	4,50	33,0	37,8	34,8	44,8
055_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248725,54	549305,08	7,50	25,5	30,2	27,2	37,2
055_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248729,68	549300,79	1,50	37,7	42,4	39,4	49,4
055_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248729,68	549300,79	4,50	38,7	43,5	40,5	50,5
055_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248729,68	549300,79	7,50	40,1	44,8	41,8	51,8
055_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248728,23	549296,04	1,50	38,4	43,2	40,2	50,2
055_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248728,23	549296,04	4,50	39,4	44,1	41,1	51,1
055_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248728,23	549296,04	7,50	40,5	45,3	42,3	52,3
055_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248722,76	549294,09	1,50	38,4	43,2	40,1	50,1
055_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248722,76	549294,09	4,50	39,2	44,0	41,0	51,0
055_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248722,76	549294,09	7,50	40,0	44,8	41,8	51,8
055_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248717,82	549292,32	1,50	38,1	42,9	39,9	49,9
055_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248717,82	549292,32	4,50	38,9	43,6	40,6	50,6
055_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248717,82	549292,32	7,50	39,5	44,3	41,3	51,3
055_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248712,48	549290,42	1,50	37,8	42,6	39,6	49,6
055_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248712,48	549290,42	4,50	38,5	43,3	40,2	50,2
055_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248712,48	549290,42	7,50	39,1	43,9	40,8	50,8
056_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248737,04	549304,17	1,50	34,6	39,4	36,4	46,4
056_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248737,04	549304,17	4,50	35,4	40,2	37,1	47,1
056_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248737,04	549304,17	7,50	23,0	27,8	24,8	34,8
056_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248737,96	549309,65	1,50	23,3	28,0	25,0	35,0
056_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248737,96	549309,65	4,50	23,2	27,9	24,9	34,9
056_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248737,96	549309,65	7,50	22,9	27,6	24,6	34,6
056_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248742,99	549311,44	1,50	22,1	26,8	23,8	33,8
056_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248742,99	549311,44	4,50	21,7	26,5	23,5	33,5
056_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248742,99	549311,44	7,50	23,4	28,1	25,1	35,1
056_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248748,20	549313,30	1,50	22,0	26,7	23,7	33,7
056_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248748,20	549313,30	4,50	22,1	26,8	23,8	33,8
056_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248748,20	549313,30	7,50	24,8	29,5	26,5	36,5
056_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248753,00	549309,85	1,50	40,1	44,9	41,8	51,8
056_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248753,00	549309,85	4,50	41,5	46,3	43,3	53,3
056_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248753,00	549309,85	7,50	42,9	47,6	44,6	54,6
056_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248751,31	549304,44	1,50	40,1	44,9	41,8	51,8
056_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248751,31	549304,44	4,50	41,5	46,3	43,3	53,3
056_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248751,31	549304,44	7,50	42,9	47,7	44,7	54,7
056_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248746,07	549302,57	1,50	39,7	44,5	41,5	51,5
056_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248746,07	549302,57	4,50	41,0	45,8	42,8	52,8
056_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248746,07	549302,57	7,50	42,3	47,1	44,1	54,1
056_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248740,85	549300,72	1,50	39,3	44,1	41,1	51,1
056_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248740,85	549300,72	4,50	40,5	45,3	42,3	52,3
056_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248740,85	549300,72	7,50	41,8	46,5	43,5	53,5
058_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248638,11	549150,19	1,50	17,1	21,8	18,8	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
058_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248638,11	549150,19	4,50	11,8	16,5	13,5	23,5
058_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248638,11	549150,19	7,50	15,8	20,5	17,5	27,5
058_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248631,82	549155,33	1,50	11,3	16,0	13,0	23,0
058_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248631,82	549155,33	4,50	11,4	16,2	13,2	23,2
058_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248631,82	549155,33	7,50	13,2	18,0	15,0	25,0
058_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248634,60	549162,96	1,50	31,5	36,3	33,3	43,3
058_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248634,60	549162,96	4,50	31,7	36,4	33,4	43,4
058_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248634,60	549162,96	7,50	32,1	36,9	33,9	43,9
059_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248679,84	549179,80	1,50	33,5	38,2	35,2	45,2
059_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248679,84	549179,80	4,50	34,0	38,7	35,7	45,7
059_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248679,84	549179,80	7,50	34,7	39,5	36,5	46,5
059_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248685,92	549177,93	1,50	33,6	38,4	35,4	45,4
059_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248685,92	549177,93	4,50	34,2	38,9	35,9	45,9
059_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248685,92	549177,93	7,50	35,7	40,5	37,5	47,5
059_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248688,13	549170,10	1,50	25,8	30,5	27,5	37,5
059_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248688,13	549170,10	4,50	28,6	33,3	30,3	40,3
059_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248688,13	549170,10	7,50	35,5	40,3	37,3	47,3
059_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248690,11	549163,10	1,50	19,9	24,6	21,6	31,6
059_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248690,11	549163,10	4,50	26,2	30,9	27,9	37,9
059_04_C	nieuwbouw Daalkampen	248690,11	549163,10	7,50	34,4	39,2	36,2	46,2
059_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248692,22	549155,66	1,50	18,0	22,7	19,7	29,7
059_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248692,22	549155,66	4,50	26,1	30,7	27,7	37,7
059_05_C	nieuwbouw Daalkampen	248692,22	549155,66	7,50	33,4	38,1	35,1	45,1
059_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248688,47	549150,94	1,50	12,9	17,7	14,7	24,7
059_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248688,47	549150,94	4,50	14,5	19,2	16,2	26,2
059_06_C	nieuwbouw Daalkampen	248688,47	549150,94	7,50	18,9	23,7	20,6	30,6
059_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248683,15	549152,94	1,50	16,4	21,2	18,2	28,2
059_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248683,15	549152,94	4,50	19,4	24,2	21,2	31,2
059_07_C	nieuwbouw Daalkampen	248683,15	549152,94	7,50	15,4	20,2	17,2	27,2
059_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248681,05	549160,36	1,50	13,0	17,8	14,8	24,8
059_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248681,05	549160,36	4,50	13,5	18,2	15,2	25,2
059_08_C	nieuwbouw Daalkampen	248681,05	549160,36	7,50	16,0	20,7	17,7	27,7
059_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248679,02	549167,55	1,50	15,9	20,7	17,7	27,7
059_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248679,02	549167,55	4,50	17,8	22,5	19,5	29,5
059_09_C	nieuwbouw Daalkampen	248679,02	549167,55	7,50	16,1	20,9	17,9	27,9
059_10_A	nieuwbouw Daalkampen	248677,08	549174,39	1,50	13,3	18,1	15,1	25,1
059_10_B	nieuwbouw Daalkampen	248677,08	549174,39	4,50	13,7	18,5	15,5	25,5
059_10_C	nieuwbouw Daalkampen	248677,08	549174,39	7,50	16,5	21,3	18,3	28,3
060_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248664,01	549131,15	1,50	18,7	23,1	20,1	30,1
060_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248664,01	549131,15	4,50	24,4	29,1	26,1	36,1
060_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248664,01	549131,15	7,50	31,7	36,5	33,5	43,5
060_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248671,31	549133,20	1,50	19,0	23,5	20,5	30,5
060_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248671,31	549133,20	4,50	28,0	32,7	29,7	39,7
060_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248671,31	549133,20	7,50	31,7	36,5	33,5	43,5
060_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248678,39	549135,20	1,50	18,4	23,0	20,0	30,0
060_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248678,39	549135,20	4,50	26,8	31,5	28,5	38,5
060_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248678,39	549135,20	7,50	31,5	36,3	33,2	43,2
060_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248685,55	549137,22	1,50	17,9	22,6	19,6	29,6
060_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248685,55	549137,22	4,50	24,2	28,8	25,8	35,8
060_04_C	nieuwbouw Daalkampen	248685,55	549137,22	7,50	28,2	32,9	29,9	39,9
060_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248693,64	549139,50	1,50	17,4	22,1	19,1	29,1
060_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248693,64	549139,50	4,50	21,8	26,4	23,3	33,3
060_05_C	nieuwbouw Daalkampen	248693,64	549139,50	7,50	25,8	30,5	27,5	37,5
060_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248699,40	549136,56	1,50	17,1	21,8	18,8	28,8
060_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248699,40	549136,56	4,50	19,9	24,3	21,3	31,3
060_06_C	nieuwbouw Daalkampen	248699,40	549136,56	7,50	24,2	28,9	25,8	35,8
060_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248695,88	549130,12	1,50	12,6	17,3	14,3	24,3
060_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248695,88	549130,12	4,50	13,0	17,7	14,7	24,7
060_07_C	nieuwbouw Daalkampen	248695,88	549130,12	7,50	14,5	19,2	16,2	26,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
060_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248688,24	549127,96	1,50	12,3	17,0	14,0	24,0
060_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248688,24	549127,96	4,50	12,6	17,4	14,4	24,4
060_08_C	nieuwbouw Daalkampen	248688,24	549127,96	7,50	14,1	18,8	15,8	25,8
060_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248680,80	549125,87	1,50	12,0	16,7	13,7	23,7
060_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248680,80	549125,87	4,50	12,3	17,0	14,0	24,0
060_09_C	nieuwbouw Daalkampen	248680,80	549125,87	7,50	13,7	18,4	15,4	25,4
060_10_A	nieuwbouw Daalkampen	248673,81	549123,89	1,50	11,7	16,5	13,5	23,5
060_10_B	nieuwbouw Daalkampen	248673,81	549123,89	4,50	12,0	16,7	13,7	23,7
060_10_C	nieuwbouw Daalkampen	248673,81	549123,89	7,50	13,8	18,5	15,5	25,5
060_11_A	nieuwbouw Daalkampen	248666,76	549121,91	1,50	11,4	16,2	13,2	23,2
060_11_B	nieuwbouw Daalkampen	248666,76	549121,91	4,50	11,6	16,4	13,4	23,4
060_11_C	nieuwbouw Daalkampen	248666,76	549121,91	7,50	13,4	18,2	15,2	25,2
060_12_A	nieuwbouw Daalkampen	248661,95	549125,40	1,50	11,3	16,1	13,1	23,1
060_12_B	nieuwbouw Daalkampen	248661,95	549125,40	4,50	11,6	16,3	13,3	23,3
060_12_C	nieuwbouw Daalkampen	248661,95	549125,40	7,50	14,3	19,1	16,0	26,0
063_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248876,87	549206,10	1,50	42,2	46,9	43,9	53,9
063_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248876,87	549206,10	4,50	44,2	48,9	45,9	55,9
063_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248876,87	549206,10	7,50	45,9	50,6	47,6	57,6
063_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,68	549203,65	1,50	25,9	29,9	26,9	36,9
063_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,68	549203,65	4,50	31,5	35,5	32,4	42,4
063_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,68	549203,65	7,50	34,0	38,2	35,1	45,1
063_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,63	549198,51	1,50	24,9	28,7	25,6	35,6
063_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,63	549198,51	4,50	28,5	31,9	28,8	38,8
063_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,63	549198,51	7,50	31,6	35,3	32,2	42,2
063_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,58	549193,49	1,50	25,2	28,9	25,8	35,8
063_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,58	549193,49	4,50	27,3	30,6	27,4	37,4
063_04_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,58	549193,49	7,50	30,4	34,0	30,9	40,9
063_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,53	549188,22	1,50	24,7	28,1	25,0	35,0
063_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,53	549188,22	4,50	26,4	29,5	26,4	36,4
063_05_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,53	549188,22	7,50	29,2	32,6	29,5	39,5
063_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,48	549183,19	1,50	24,1	27,3	24,2	34,2
063_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,48	549183,19	4,50	25,4	28,4	25,3	35,3
063_06_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,48	549183,19	7,50	27,3	30,3	27,1	37,1
063_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248876,65	549180,56	1,50	22,2	26,9	23,9	33,9
063_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248876,65	549180,56	4,50	23,5	28,2	25,2	35,2
063_07_C	nieuwbouw Daalkampen	248876,65	549180,56	7,50	24,1	28,8	25,8	35,8
063_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,24	549183,30	1,50	40,2	44,9	41,9	51,9
063_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,24	549183,30	4,50	41,7	46,4	43,4	53,4
063_08_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,24	549183,30	7,50	43,0	47,8	44,7	54,7
063_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,29	549188,57	1,50	40,5	45,3	42,3	52,3
063_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,29	549188,57	4,50	42,4	47,2	44,1	54,1
063_09_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,29	549188,57	7,50	43,8	48,6	45,6	55,6
063_10_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,33	549193,34	1,50	40,8	45,6	42,6	52,6
063_10_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,33	549193,34	4,50	42,9	47,7	44,7	54,7
063_10_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,33	549193,34	7,50	44,4	49,2	46,2	56,2
063_11_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,38	549198,60	1,50	41,3	46,0	43,0	53,0
063_11_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,38	549198,60	4,50	43,6	48,4	45,4	55,4
063_11_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,38	549198,60	7,50	45,1	49,9	46,8	56,8
063_12_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,43	549203,37	1,50	41,9	46,7	43,7	53,7
063_12_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,43	549203,37	4,50	44,3	49,1	46,1	56,1
063_12_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,43	549203,37	7,50	45,7	50,5	47,5	57,5
064_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248895,02	549216,56	1,50	33,5	38,1	35,1	45,1
064_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248895,02	549216,56	4,50	42,8	47,5	44,5	54,5
064_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248895,02	549216,56	7,50	45,4	50,1	47,1	57,1
064_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248900,37	549215,76	1,50	26,0	29,8	26,7	36,7
064_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248900,37	549215,76	4,50	33,5	37,6	34,5	44,5
064_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248900,37	549215,76	7,50	35,8	39,9	36,8	46,8
064_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248901,98	549211,11	1,50	25,2	28,8	25,7	35,7
064_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248901,98	549211,11	4,50	30,8	34,2	31,1	41,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
064_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248901,98	549211,11	7,50	33,5	37,2	34,1	44,1
064_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248903,76	549205,97	1,50	24,9	28,4	25,3	35,3
064_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248903,76	549205,97	4,50	29,4	32,5	29,4	39,4
064_04_C	nieuwbouw Daalkampen	248903,76	549205,97	7,50	32,4	36,0	32,9	42,9
064_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248905,51	549200,91	1,50	26,1	29,8	26,7	36,7
064_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248905,51	549200,91	4,50	30,6	34,4	31,3	41,3
064_05_C	nieuwbouw Daalkampen	248905,51	549200,91	7,50	36,2	40,6	37,6	47,6
064_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248907,09	549196,37	1,50	25,9	29,5	26,4	36,4
064_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248907,09	549196,37	4,50	29,2	32,9	29,8	39,8
064_06_C	nieuwbouw Daalkampen	248907,09	549196,37	7,50	35,1	39,4	36,3	46,3
064_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248903,58	549192,01	1,50	20,6	25,2	22,2	32,2
064_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248903,58	549192,01	4,50	21,0	25,7	22,7	32,7
064_07_C	nieuwbouw Daalkampen	248903,58	549192,01	7,50	26,2	30,9	27,8	37,8
064_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248898,60	549193,04	1,50	31,3	36,1	33,1	43,1
064_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248898,60	549193,04	4,50	39,9	44,7	41,7	51,7
064_08_C	nieuwbouw Daalkampen	248898,60	549193,04	7,50	42,1	46,8	43,8	53,8
064_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248896,84	549198,10	1,50	31,8	36,5	33,5	43,5
064_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248896,84	549198,10	4,50	40,6	45,4	42,4	52,4
064_09_C	nieuwbouw Daalkampen	248896,84	549198,10	7,50	42,9	47,7	44,7	54,7
064_10_A	nieuwbouw Daalkampen	248895,21	549202,83	1,50	33,7	38,5	35,5	45,5
064_10_B	nieuwbouw Daalkampen	248895,21	549202,83	4,50	41,6	46,4	43,4	53,4
064_10_C	nieuwbouw Daalkampen	248895,21	549202,83	7,50	43,9	48,7	45,7	55,7
064_11_A	nieuwbouw Daalkampen	248893,39	549208,07	1,50	36,4	41,2	38,2	48,2
064_11_B	nieuwbouw Daalkampen	248893,39	549208,07	4,50	42,6	47,4	44,4	54,4
064_11_C	nieuwbouw Daalkampen	248893,39	549208,07	7,50	44,6	49,4	46,4	56,4
064_12_A	nieuwbouw Daalkampen	248891,85	549212,50	1,50	35,3	40,1	37,1	47,1
064_12_B	nieuwbouw Daalkampen	248891,85	549212,50	4,50	43,0	47,8	44,8	54,8
064_12_C	nieuwbouw Daalkampen	248891,85	549212,50	7,50	44,9	49,7	46,7	56,7
066_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248643,12	549163,58	1,50	34,2	39,0	35,9	45,9
066_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248643,12	549163,58	4,50	34,4	39,2	36,2	46,2
066_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248643,12	549163,58	7,50	34,8	39,6	36,6	46,6
066_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248650,48	549165,60	1,50	32,0	36,8	33,8	43,8
066_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248650,48	549165,60	4,50	32,3	37,0	34,0	44,0
066_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248650,48	549165,60	7,50	32,8	37,6	34,6	44,6
066_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248657,65	549167,58	1,50	24,1	28,8	25,8	35,8
066_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248657,65	549167,58	4,50	24,6	29,4	26,4	36,4
066_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248657,65	549167,58	7,50	33,9	38,7	35,7	45,7
066_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248664,70	549169,52	1,50	17,0	21,8	18,7	28,7
066_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248664,70	549169,52	4,50	18,4	23,2	20,2	30,2
066_04_C	nieuwbouw Daalkampen	248664,70	549169,52	7,50	32,9	37,6	34,6	44,6
066_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248669,69	549166,42	1,50	13,0	17,8	14,7	24,7
066_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248669,69	549166,42	4,50	14,3	19,1	16,1	26,1
066_05_C	nieuwbouw Daalkampen	248669,69	549166,42	7,50	29,3	34,0	31,0	41,0
066_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248667,07	549160,38	1,50	12,7	17,5	14,5	24,5
066_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248667,07	549160,38	4,50	14,3	19,1	16,1	26,1
066_06_C	nieuwbouw Daalkampen	248667,07	549160,38	7,50	20,6	25,4	22,4	32,4
066_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248660,04	549158,45	1,50	13,0	17,8	14,7	24,7
066_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248660,04	549158,45	4,50	14,3	19,1	16,1	26,1
066_07_C	nieuwbouw Daalkampen	248660,04	549158,45	7,50	17,7	22,5	19,5	29,5
066_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248652,87	549156,48	1,50	12,5	17,3	14,3	24,3
066_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248652,87	549156,48	4,50	12,9	17,7	14,6	24,6
066_08_C	nieuwbouw Daalkampen	248652,87	549156,48	7,50	16,5	21,2	18,2	28,2
066_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248645,94	549154,57	1,50	11,7	16,5	13,5	23,5
066_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248645,94	549154,57	4,50	11,9	16,7	13,7	23,7
066_09_C	nieuwbouw Daalkampen	248645,94	549154,57	7,50	14,3	19,1	16,0	26,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248764,11	549480,13	1,50	-4,6	25,6	-9,8	30,6
001_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248764,11	549480,13	4,50	-3,4	13,3	-8,6	18,3
001_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248764,11	549480,13	7,50	-1,5	15,3	-6,7	20,3
001_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248765,88	549485,17	1,50	-7,7	21,5	-13,0	26,5
001_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248765,88	549485,17	4,50	-7,5	6,4	-12,8	11,4
001_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248765,88	549485,17	7,50	-4,1	11,2	-9,3	16,2
001_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248771,09	549486,11	1,50	-6,0	4,6	-11,3	9,6
001_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248771,09	549486,11	4,50	-7,6	5,1	-12,8	10,1
001_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248771,09	549486,11	7,50	-3,2	11,3	-8,4	16,3
001_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248775,96	549486,99	1,50	-7,6	4,3	-12,9	9,3
001_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248775,96	549486,99	4,50	-7,5	4,9	-12,7	9,9
001_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248775,96	549486,99	7,50	-1,6	12,1	-6,8	17,1
001_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248781,19	549487,93	1,50	-5,9	4,2	-11,1	9,2
001_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248781,19	549487,93	4,50	-7,4	4,9	-12,6	9,9
001_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248781,19	549487,93	7,50	1,4	13,7	-3,8	18,7
001_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248785,80	549488,77	1,50	-5,8	5,2	-11,1	10,2
001_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248785,80	549488,77	4,50	-7,0	5,7	-12,2	10,7
001_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248785,80	549488,77	7,50	11,7	22,2	6,5	27,2
001_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248789,30	549485,18	1,50	-3,0	8,3	-8,2	13,3
001_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248789,30	549485,18	4,50	3,8	12,0	-1,5	17,0
001_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248789,30	549485,18	7,50	12,6	22,3	7,4	27,3
001_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248787,57	549479,84	1,50	-4,1	8,0	-9,3	13,0
001_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248787,57	549479,84	4,50	1,9	11,6	-3,4	16,6
001_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248787,57	549479,84	7,50	12,8	23,2	7,6	28,2
001_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248782,56	549478,94	1,50	-1,5	8,4	-6,7	13,4
001_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248782,56	549478,94	4,50	4,1	12,1	-1,1	17,1
001_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248782,56	549478,94	7,50	12,7	23,7	7,5	28,7
001_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248777,55	549478,03	1,50	-4,4	8,5	-9,6	13,5
001_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248777,55	549478,03	4,50	1,2	12,1	-4,0	17,1
001_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248777,55	549478,03	7,50	12,6	24,2	7,4	29,2
001_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248772,48	549477,11	1,50	-4,4	9,1	-9,6	14,1
001_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248772,48	549477,11	4,50	0,9	12,5	-4,4	17,5
001_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248772,48	549477,11	7,50	12,5	21,0	7,3	26,0
001_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248767,47	549476,21	1,50	6,8	26,1	1,6	31,1
001_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248767,47	549476,21	4,50	-2,1	12,2	-7,4	17,2
001_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248767,47	549476,21	7,50	12,4	21,0	7,2	26,0
002_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248802,52	549488,36	1,50	0,8	12,8	-4,4	17,8
002_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248802,52	549488,36	4,50	0,3	12,7	-4,9	17,7
002_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248802,52	549488,36	7,50	1,3	13,7	-3,9	18,7
002_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248804,63	549493,67	1,50	-7,2	3,9	-12,4	8,9
002_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248804,63	549493,67	4,50	-7,0	4,2	-12,2	9,2
002_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248804,63	549493,67	7,50	-3,5	8,3	-8,8	13,3
002_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248810,57	549494,70	1,50	-6,9	4,1	-12,2	9,1
002_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248810,57	549494,70	4,50	-6,7	4,6	-12,0	9,6
002_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248810,57	549494,70	7,50	-2,4	9,2	-7,6	14,2
002_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248813,68	549490,48	1,50	11,9	19,5	6,7	24,5
002_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248813,68	549490,48	4,50	12,7	20,1	7,5	25,1
002_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248813,68	549490,48	7,50	12,9	20,6	7,6	25,6
002_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248811,69	549485,37	1,50	12,2	19,4	6,9	24,4
002_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248811,69	549485,37	4,50	12,9	20,0	7,6	25,0
002_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248811,69	549485,37	7,50	13,1	21,1	7,8	26,1
002_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248805,52	549484,29	1,50	2,7	10,3	-2,5	15,3
002_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248805,52	549484,29	4,50	3,3	11,9	-2,0	16,9
002_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248805,52	549484,29	7,50	13,0	21,0	7,8	26,0
003_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248835,67	549492,39	1,50	-6,0	17,1	-11,2	22,1
003_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248835,67	549492,39	4,50	-6,8	17,6	-12,1	22,6
003_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248835,67	549492,39	7,50	-6,7	19,2	-11,9	24,2
003_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248837,42	549497,65	1,50	-6,5	3,5	-11,8	8,5
003_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248837,42	549497,65	4,50	-7,0	3,9	-12,3	8,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
003_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248837,42	549497,65	7,50	-3,2	7,6	-8,5	12,6
003_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248843,42	549498,97	1,50	-6,6	3,3	-11,8	8,3
003_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248843,42	549498,97	4,50	-7,0	3,7	-12,3	8,7
003_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248843,42	549498,97	7,50	-2,4	7,9	-7,6	12,9
003_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248846,66	549495,28	1,50	-4,9	12,2	-10,1	17,2
003_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248846,66	549495,28	4,50	-2,3	12,4	-7,6	17,4
003_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248846,66	549495,28	7,50	9,5	14,5	4,3	19,5
003_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248844,79	549489,66	1,50	-4,6	8,6	-9,9	13,6
003_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248844,79	549489,66	4,50	-3,5	10,0	-8,8	15,0
003_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248844,79	549489,66	7,50	8,7	19,4	3,5	24,4
003_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248839,09	549488,41	1,50	-3,3	16,6	-8,5	21,6
003_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248839,09	549488,41	4,50	-2,0	17,0	-7,3	22,0
003_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248839,09	549488,41	7,50	8,6	19,7	3,3	24,7
004_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248782,33	549455,90	1,50	-0,3	9,7	-5,5	14,7
004_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248782,33	549455,90	4,50	10,1	13,5	4,9	18,5
004_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248782,33	549455,90	7,50	-2,4	12,5	-7,6	17,5
004_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248789,63	549457,41	1,50	-6,3	6,4	-11,5	11,4
004_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248789,63	549457,41	4,50	-6,1	7,3	-11,4	12,3
004_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248789,63	549457,41	7,50	-0,6	13,0	-5,9	18,0
004_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248796,56	549458,84	1,50	-6,2	4,3	-11,4	9,3
004_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248796,56	549458,84	4,50	-5,2	5,1	-10,4	10,1
004_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248796,56	549458,84	7,50	2,0	13,9	-3,2	18,9
004_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248804,07	549460,38	1,50	4,3	9,5	-1,0	14,5
004_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248804,07	549460,38	4,50	6,2	11,5	1,0	16,5
004_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248804,07	549460,38	7,50	9,5	22,7	4,3	27,7
004_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248809,34	549453,76	1,50	4,1	13,9	-1,1	18,9
004_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248809,34	549453,76	4,50	7,0	15,6	1,7	20,6
004_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248809,34	549453,76	7,50	17,1	24,9	11,8	29,9
004_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248805,96	549450,95	1,50	5,6	14,4	0,4	19,4
004_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248805,96	549450,95	4,50	12,9	16,6	7,7	21,6
004_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248805,96	549450,95	7,50	14,7	23,7	9,4	28,7
004_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248798,76	549449,46	1,50	6,5	17,8	1,3	22,8
004_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248798,76	549449,46	4,50	13,9	19,8	8,6	24,8
004_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248798,76	549449,46	7,50	14,5	24,9	9,3	29,9
004_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248791,44	549447,95	1,50	4,7	16,4	-0,5	21,4
004_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248791,44	549447,95	4,50	5,7	17,5	0,4	22,5
004_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248791,44	549447,95	7,50	14,4	22,4	9,1	27,4
004_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248783,02	549446,22	1,50	10,5	17,2	5,2	22,2
004_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248783,02	549446,22	4,50	13,5	18,8	8,3	23,8
004_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248783,02	549446,22	7,50	14,2	22,5	8,9	27,5
004_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248777,66	549450,11	1,50	9,5	10,7	4,3	15,7
004_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248777,66	549450,11	4,50	-2,6	7,7	-7,9	12,7
004_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248777,66	549450,11	7,50	-0,8	12,8	-6,0	17,8
005_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248773,88	549454,15	1,50	9,4	30,9	4,2	35,9
005_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248773,88	549454,15	4,50	-3,1	12,4	-8,3	17,4
005_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248773,88	549454,15	7,50	10,0	22,5	4,8	27,5
005_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248769,26	549457,86	1,50	11,2	31,6	5,9	36,6
005_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248769,26	549457,86	4,50	-0,7	15,0	-5,9	20,0
005_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248769,26	549457,86	7,50	-0,9	17,0	-6,1	22,0
005_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248772,93	549463,28	1,50	-1,2	10,4	-6,5	15,4
005_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248772,93	549463,28	4,50	4,0	12,9	-1,3	17,9
005_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248772,93	549463,28	7,50	-3,1	12,8	-8,3	17,8
005_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248778,45	549459,76	1,50	-1,3	10,2	-6,5	15,2
005_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248778,45	549459,76	4,50	6,2	13,4	1,0	18,4
005_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248778,45	549459,76	7,50	9,0	19,5	3,7	24,5
006_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248807,28	549463,77	1,50	-2,6	4,0	-7,8	9,0
006_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248807,28	549463,77	4,50	-4,0	4,7	-9,3	9,7
006_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248807,28	549463,77	7,50	1,7	14,9	-3,5	19,9
006_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248810,13	549469,23	1,50	10,8	17,3	5,5	22,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
006_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248810,13	549469,23	4,50	11,5	18,1	6,3	23,1
006_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248810,13	549469,23	7,50	0,1	11,3	-5,1	16,3
006_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248815,28	549463,55	1,50	13,0	20,0	7,8	25,0
006_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248815,28	549463,55	4,50	13,7	20,6	8,4	25,6
006_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248815,28	549463,55	7,50	14,2	22,2	9,0	27,2
006_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248812,79	549456,30	1,50	10,9	14,9	5,7	19,9
006_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248812,79	549456,30	4,50	10,9	15,6	5,7	20,6
006_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248812,79	549456,30	7,50	14,6	22,7	9,3	27,7
007_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248853,19	549497,29	1,50	-5,1	6,3	-10,3	11,3
007_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248853,19	549497,29	4,50	-2,0	8,6	-7,2	13,6
007_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248853,19	549497,29	7,50	10,3	18,3	5,1	23,3
007_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248854,83	549502,72	1,50	-6,9	2,3	-12,1	7,3
007_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248854,83	549502,72	4,50	-7,1	2,7	-12,3	7,7
007_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248854,83	549502,72	7,50	-3,3	6,8	-8,5	11,8
007_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248860,57	549504,05	1,50	-7,0	1,0	-12,3	6,0
007_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248860,57	549504,05	4,50	-7,1	1,5	-12,4	6,5
007_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248860,57	549504,05	7,50	-2,9	6,7	-8,1	11,7
007_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248865,37	549505,16	1,50	-7,1	1,4	-12,4	6,4
007_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248865,37	549505,16	4,50	-7,2	2,0	-12,4	7,0
007_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248865,37	549505,16	7,50	-1,9	7,4	-7,1	12,4
007_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248869,41	549501,44	1,50	-6,8	9,2	-12,0	14,2
007_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248869,41	549501,44	4,50	-7,0	9,4	-12,2	14,4
007_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248869,41	549501,44	7,50	5,9	11,9	0,7	16,9
007_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248867,71	549496,11	1,50	-3,2	7,8	-8,4	12,8
007_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248867,71	549496,11	4,50	-1,0	9,5	-6,3	14,5
007_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248867,71	549496,11	7,50	11,0	17,2	5,8	22,2
007_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248861,89	549494,76	1,50	-4,8	5,9	-10,1	10,9
007_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248861,89	549494,76	4,50	-2,6	8,2	-7,9	13,2
007_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248861,89	549494,76	7,50	10,4	17,4	5,2	22,4
007_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248857,01	549493,63	1,50	-4,9	5,7	-10,2	10,7
007_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248857,01	549493,63	4,50	-3,1	8,0	-8,3	13,0
007_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248857,01	549493,63	7,50	9,7	17,5	4,5	22,5
008_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248881,34	549500,73	1,50	-6,8	1,8	-12,0	6,8
008_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248881,34	549500,73	4,50	-6,9	2,2	-12,1	7,2
008_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248881,34	549500,73	7,50	-2,9	6,0	-8,1	11,0
008_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248887,30	549497,05	1,50	-2,1	4,5	-7,4	9,5
008_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248887,30	549497,05	4,50	-1,9	5,0	-7,1	10,0
008_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248887,30	549497,05	7,50	0,3	7,4	-4,9	12,4
008_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248889,01	549488,51	1,50	-0,3	5,9	-5,5	10,9
008_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248889,01	549488,51	4,50	-0,1	6,3	-5,3	11,3
008_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248889,01	549488,51	7,50	1,4	8,1	-3,8	13,1
008_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248890,91	549478,98	1,50	3,6	8,9	-1,7	13,9
008_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248890,91	549478,98	4,50	3,7	9,1	-1,5	14,1
008_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248890,91	549478,98	7,50	4,5	10,2	-0,7	15,2
008_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248886,69	549473,12	1,50	11,0	16,7	5,7	21,7
008_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248886,69	549473,12	4,50	10,9	16,8	5,7	21,8
008_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248886,69	549473,12	7,50	12,0	17,4	6,8	22,4
008_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248881,73	549476,41	1,50	7,4	16,3	2,1	21,3
008_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248881,73	549476,41	4,50	7,6	16,5	2,4	21,5
008_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248881,73	549476,41	7,50	10,0	17,0	4,8	22,0
008_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248879,87	549485,75	1,50	6,3	15,7	1,1	20,7
008_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248879,87	549485,75	4,50	6,8	15,9	1,5	20,9
008_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248879,87	549485,75	7,50	10,5	17,0	5,3	22,0
008_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248878,08	549494,70	1,50	5,5	15,2	0,3	20,2
008_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248878,08	549494,70	4,50	6,1	15,5	0,9	20,5
008_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248878,08	549494,70	7,50	12,1	17,0	6,9	22,0
009_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248843,93	549463,42	1,50	-3,8	18,6	-9,0	23,6
009_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248843,93	549463,42	4,50	-5,3	19,1	-10,5	24,1
009_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248843,93	549463,42	7,50	-5,0	20,7	-10,2	25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
009_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248846,19	549468,97	1,50	-1,1	11,7	-6,4	16,7
009_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248846,19	549468,97	4,50	1,4	12,3	-3,9	17,3
009_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248846,19	549468,97	7,50	-5,3	8,4	-10,5	13,4
009_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248853,99	549470,56	1,50	-4,1	5,9	-9,3	10,9
009_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248853,99	549470,56	4,50	-5,6	6,4	-10,9	11,4
009_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248853,99	549470,56	7,50	-5,3	8,1	-10,5	13,1
009_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248861,59	549472,11	1,50	-1,5	4,9	-6,7	9,9
009_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248861,59	549472,11	4,50	3,2	7,6	-2,0	12,6
009_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248861,59	549472,11	7,50	-5,3	8,3	-10,5	13,3
009_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248868,76	549473,57	1,50	-1,2	6,8	-6,5	11,8
009_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248868,76	549473,57	4,50	3,5	9,0	-1,7	14,0
009_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248868,76	549473,57	7,50	-5,3	9,4	-10,5	14,4
009_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248873,21	549469,85	1,50	-3,9	10,2	-9,2	15,2
009_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248873,21	549469,85	4,50	-5,5	10,2	-10,7	15,2
009_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248873,21	549469,85	7,50	-5,1	12,4	-10,3	17,4
009_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248870,31	549464,05	1,50	-1,9	7,8	-7,1	12,8
009_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248870,31	549464,05	4,50	-0,6	9,4	-5,9	14,4
009_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248870,31	549464,05	7,50	6,7	17,8	1,4	22,8
009_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248863,26	549462,62	1,50	-2,7	7,2	-8,0	12,2
009_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248863,26	549462,62	4,50	-1,9	9,1	-7,1	14,1
009_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248863,26	549462,62	7,50	6,3	18,4	1,1	23,4
009_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248855,89	549461,11	1,50	-2,3	10,7	-7,6	15,7
009_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248855,89	549461,11	4,50	-1,4	11,7	-6,7	16,7
009_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248855,89	549461,11	7,50	6,2	19,6	1,0	24,6
009_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248848,35	549459,58	1,50	2,9	17,3	-2,3	22,3
009_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248848,35	549459,58	4,50	3,7	17,8	-1,5	22,8
009_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248848,35	549459,58	7,50	6,3	20,8	1,1	25,8
010_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248860,15	549445,43	1,50	0,3	9,1	-4,9	14,1
010_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248860,15	549445,43	4,50	2,2	10,9	-3,1	15,9
010_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248860,15	549445,43	7,50	-3,6	9,0	-8,9	14,0
010_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248869,91	549447,37	1,50	0,3	8,1	-5,0	13,1
010_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248869,91	549447,37	4,50	2,3	9,5	-3,0	14,5
010_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248869,91	549447,37	7,50	-3,6	8,8	-8,9	13,8
010_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248876,12	549443,96	1,50	-2,4	9,4	-7,6	14,4
010_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248876,12	549443,96	4,50	-2,9	9,5	-8,1	14,5
010_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248876,12	549443,96	7,50	-3,4	12,2	-8,6	17,2
010_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248877,62	549436,41	1,50	-2,0	11,6	-7,2	16,6
010_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248877,62	549436,41	4,50	-2,2	11,6	-7,4	16,6
010_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248877,62	549436,41	7,50	-2,8	13,7	-8,0	18,7
010_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248872,93	549430,85	1,50	0,9	9,1	-4,4	14,1
010_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248872,93	549430,85	4,50	3,5	11,0	-1,8	16,0
010_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248872,93	549430,85	7,50	5,3	19,0	0,0	24,0
010_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248862,79	549428,84	1,50	-0,3	8,3	-5,5	13,3
010_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248862,79	549428,84	4,50	2,2	10,5	-3,1	15,5
010_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248862,79	549428,84	7,50	5,1	20,4	-0,1	25,4
010_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248857,59	549431,75	1,50	8,5	15,7	3,2	20,7
010_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248857,59	549431,75	4,50	-2,0	16,1	-7,2	21,1
010_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248857,59	549431,75	7,50	-2,7	21,2	-7,9	26,2
010_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248855,90	549440,24	1,50	13,2	17,0	7,9	22,0
010_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248855,90	549440,24	4,50	-2,7	16,4	-8,0	21,4
010_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248855,90	549440,24	7,50	-3,3	20,8	-8,6	25,8
011_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248851,92	549403,63	1,50	15,3	21,4	10,0	26,4
011_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248851,92	549403,63	4,50	0,0	21,0	-5,2	26,0
011_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248851,92	549403,63	7,50	0,3	22,1	-4,9	27,1
011_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248853,58	549408,80	1,50	5,2	8,7	-0,1	13,7
011_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248853,58	549408,80	4,50	4,7	9,0	-0,6	14,0
011_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248853,58	549408,80	7,50	-0,2	12,5	-5,5	17,5
011_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248859,67	549410,02	1,50	3,9	14,0	-1,4	19,0
011_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248859,67	549410,02	4,50	4,5	14,4	-0,8	19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
011_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248859,67	549410,02	7,50	-0,2	12,1	-5,5	17,1
011_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248865,02	549411,09	1,50	2,6	11,6	-2,6	16,6
011_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248865,02	549411,09	4,50	4,4	11,8	-0,8	16,8
011_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248865,02	549411,09	7,50	-0,3	12,1	-5,5	17,1
011_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248870,39	549412,17	1,50	2,8	8,5	-2,5	13,5
011_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248870,39	549412,17	4,50	4,4	10,2	-0,8	15,2
011_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248870,39	549412,17	7,50	-0,3	12,1	-5,5	17,1
011_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248875,43	549413,18	1,50	3,3	9,0	-2,0	14,0
011_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248875,43	549413,18	4,50	4,5	10,5	-0,8	15,5
011_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248875,43	549413,18	7,50	-0,4	13,3	-5,6	18,3
011_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248879,24	549409,77	1,50	-0,2	12,4	-5,5	17,4
011_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248879,24	549409,77	4,50	-0,1	12,7	-5,3	17,7
011_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248879,24	549409,77	7,50	0,2	16,5	-5,1	21,5
011_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248877,50	549403,94	1,50	2,2	8,0	-3,0	13,0
011_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248877,50	549403,94	4,50	2,9	8,7	-2,3	13,7
011_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248877,50	549403,94	7,50	4,8	10,7	-0,4	15,7
011_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248871,78	549402,80	1,50	1,7	9,9	-3,6	14,9
011_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248871,78	549402,80	4,50	2,4	10,4	-2,8	15,4
011_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248871,78	549402,80	7,50	4,4	12,2	-0,9	17,2
011_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248866,65	549401,77	1,50	2,0	14,0	-3,3	19,0
011_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248866,65	549401,77	4,50	2,7	14,2	-2,5	19,2
011_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248866,65	549401,77	7,50	4,6	15,6	-0,6	20,6
011_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248860,28	549400,49	1,50	15,5	23,2	10,3	28,2
011_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248860,28	549400,49	4,50	3,9	23,4	-1,4	28,4
011_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248860,28	549400,49	7,50	5,6	24,5	0,4	29,5
011_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248855,28	549399,49	1,50	16,5	23,9	11,3	28,9
011_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248855,28	549399,49	4,50	10,5	24,1	5,3	29,1
011_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248855,28	549399,49	7,50	11,6	25,2	6,4	30,2
012_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248869,44	549382,19	4,50	5,6	18,8	0,4	23,8
012_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248869,44	549382,19	7,50	3,2	9,5	-2,0	14,5
012_01_D	nieuwbouw Koesteeg	248869,44	549382,19	10,50	3,6	11,7	-1,7	16,7
012_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248880,53	549384,42	4,50	5,6	17,6	0,4	22,6
012_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248880,53	549384,42	7,50	3,2	8,1	-2,1	13,1
012_02_D	nieuwbouw Koesteeg	248880,53	549384,42	10,50	3,5	10,3	-1,7	15,3
012_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248887,49	549381,03	4,50	2,8	8,7	-2,5	13,7
012_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248887,49	549381,03	7,50	3,7	10,2	-1,6	15,2
012_03_D	nieuwbouw Koesteeg	248887,49	549381,03	10,50	4,0	11,9	-1,3	16,9
012_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248889,24	549372,36	4,50	3,7	9,9	-1,5	14,9
012_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248889,24	549372,36	7,50	4,8	11,4	-0,5	16,4
012_04_D	nieuwbouw Koesteeg	248889,24	549372,36	10,50	5,0	13,1	-0,3	18,1
012_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248891,22	549362,51	4,50	10,8	13,4	5,6	18,4
012_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248891,22	549362,51	7,50	12,6	17,9	7,4	22,9
012_05_D	nieuwbouw Koesteeg	248891,22	549362,51	10,50	13,2	19,0	8,0	24,0
012_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248893,01	549353,59	4,50	15,1	17,4	9,9	22,4
012_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248893,01	549353,59	7,50	16,9	20,6	11,7	25,6
012_06_D	nieuwbouw Koesteeg	248893,01	549353,59	10,50	17,0	21,2	11,8	26,2
012_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248887,66	549347,49	4,50	24,6	28,3	19,4	33,3
012_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248887,66	549347,49	7,50	26,5	30,1	21,3	35,1
012_07_D	nieuwbouw Koesteeg	248887,66	549347,49	10,50	27,3	30,6	22,1	35,6
012_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248877,81	549345,51	4,50	24,7	28,7	19,5	33,7
012_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248877,81	549345,51	7,50	26,6	30,5	21,3	35,5
012_08_D	nieuwbouw Koesteeg	248877,81	549345,51	10,50	27,4	30,9	22,1	35,9
012_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248870,79	549348,60	4,50	15,4	27,8	10,1	32,8
012_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248870,79	549348,60	7,50	17,2	29,0	12,0	34,0
012_09_D	nieuwbouw Koesteeg	248870,79	549348,60	10,50	17,3	29,4	12,0	34,4
012_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248868,87	549358,14	4,50	10,6	27,2	5,4	32,2
012_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248868,87	549358,14	7,50	12,4	28,1	7,2	33,1
012_10_D	nieuwbouw Koesteeg	248868,87	549358,14	10,50	13,0	29,0	7,8	34,0
012_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248866,88	549368,03	4,50	3,7	26,3	-1,5	31,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
012_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248866,88	549368,03	7,50	4,9	26,9	-0,4	31,9
012_11_D	nieuwbouw Koesteeg	248866,88	549368,03	10,50	5,1	28,1	-0,2	33,1
012_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248865,13	549376,76	4,50	2,8	26,2	-2,5	31,2
012_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248865,13	549376,76	7,50	3,7	26,5	-1,5	31,5
012_12_D	nieuwbouw Koesteeg	248865,13	549376,76	10,50	4,1	27,9	-1,2	32,9
013_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248786,99	549428,45	1,50	7,9	15,9	2,6	20,9
013_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248786,99	549428,45	4,50	10,6	17,2	5,4	22,2
013_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248786,99	549428,45	7,50	-0,6	15,7	-5,8	20,7
013_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248792,32	549426,40	1,50	5,0	16,7	-0,2	21,7
013_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248792,32	549426,40	4,50	11,7	19,3	6,5	24,3
013_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248792,32	549426,40	7,50	15,5	23,9	10,2	28,9
013_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248793,18	549421,65	1,50	5,4	16,6	0,1	21,6
013_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248793,18	549421,65	4,50	12,1	19,3	6,9	24,3
013_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248793,18	549421,65	7,50	15,8	24,3	10,5	29,3
013_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248794,24	549415,79	1,50	6,7	16,6	1,5	21,6
013_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248794,24	549415,79	4,50	12,6	19,3	7,4	24,3
013_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248794,24	549415,79	7,50	16,1	24,8	10,9	29,8
013_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248795,29	549409,94	1,50	8,4	16,6	3,1	21,6
013_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248795,29	549409,94	4,50	12,2	19,1	7,0	24,1
013_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248795,29	549409,94	7,50	16,5	25,3	11,3	30,3
013_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248796,15	549405,17	1,50	6,5	16,4	1,3	21,4
013_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248796,15	549405,17	4,50	11,9	18,8	6,7	23,8
013_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248796,15	549405,17	7,50	16,8	25,8	11,6	30,8
013_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248792,19	549400,95	1,50	0,6	32,6	-4,7	37,6
013_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248792,19	549400,95	4,50	0,5	16,8	-4,7	21,8
013_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248792,19	549400,95	7,50	16,2	27,7	11,0	32,7
013_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248787,30	549402,24	1,50	-1,1	32,9	-6,3	37,9
013_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248787,30	549402,24	4,50	1,5	20,5	-3,7	25,5
013_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248787,30	549402,24	7,50	2,7	22,3	-2,6	27,3
013_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248786,15	549408,57	1,50	-1,2	17,2	-6,4	22,2
013_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248786,15	549408,57	4,50	-1,7	16,3	-6,9	21,3
013_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248786,15	549408,57	7,50	-0,1	19,4	-5,3	24,4
013_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248785,11	549414,37	1,50	-1,6	15,6	-6,8	20,6
013_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248785,11	549414,37	4,50	-1,9	14,3	-7,2	19,3
013_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248785,11	549414,37	7,50	-0,6	18,0	-5,8	23,0
013_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248784,16	549419,61	1,50	-1,1	12,8	-6,4	17,8
013_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248784,16	549419,61	4,50	-1,5	13,2	-6,7	18,2
013_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248784,16	549419,61	7,50	-0,9	17,4	-6,1	22,4
013_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248783,20	549424,91	1,50	1,3	11,9	-3,9	16,9
013_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248783,20	549424,91	4,50	0,7	12,3	-4,6	17,3
013_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248783,20	549424,91	7,50	-1,3	16,6	-6,5	21,6
014_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248806,39	549431,53	1,50	3,4	14,1	-1,8	19,1
014_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248806,39	549431,53	4,50	7,9	15,4	2,6	20,4
014_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248806,39	549431,53	7,50	-0,2	13,2	-5,4	18,2
014_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248810,42	549427,66	1,50	9,2	16,0	4,0	21,0
014_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248810,42	549427,66	4,50	14,6	18,7	9,4	23,7
014_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248810,42	549427,66	7,50	16,1	25,6	10,9	30,6
014_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248808,12	549422,56	1,50	3,5	12,9	-1,8	17,9
014_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248808,12	549422,56	4,50	7,9	15,7	2,6	20,7
014_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248808,12	549422,56	7,50	16,3	26,8	11,1	31,8
014_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248804,09	549426,44	1,50	3,0	15,8	-2,2	20,8
014_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248804,09	549426,44	4,50	10,1	16,6	4,8	21,6
014_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248804,09	549426,44	7,50	2,6	17,8	-2,6	22,8
015_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248813,95	549424,97	1,50	2,4	15,9	-2,8	20,9
015_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248813,95	549424,97	4,50	4,2	16,2	-1,0	21,2
015_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248813,95	549424,97	7,50	4,0	17,6	-1,2	22,6
015_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248815,75	549430,52	1,50	11,4	16,1	6,1	21,1
015_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248815,75	549430,52	4,50	12,2	17,0	7,0	22,0
015_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248815,75	549430,52	7,50	-0,3	12,0	-5,5	17,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
015_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248822,52	549431,88	1,50	-4,0	7,5	-9,3	12,5
015_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248822,52	549431,88	4,50	-3,8	7,8	-9,0	12,8
015_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248822,52	549431,88	7,50	0,8	12,2	-4,4	17,2
015_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248826,66	549428,31	1,50	14,8	22,8	9,6	27,8
015_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248826,66	549428,31	4,50	15,4	23,3	10,2	28,3
015_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248826,66	549428,31	7,50	16,6	24,3	11,4	29,3
015_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248824,43	549422,78	1,50	15,1	23,5	9,8	28,5
015_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248824,43	549422,78	4,50	15,6	24,0	10,4	29,0
015_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248824,43	549422,78	7,50	16,9	25,0	11,7	30,0
015_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248817,79	549421,44	1,50	15,0	18,4	9,7	23,4
015_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248817,79	549421,44	4,50	15,5	19,3	10,2	24,3
015_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248817,79	549421,44	7,50	16,7	25,5	11,5	30,5
016_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248792,48	549387,28	1,50	11,1	19,7	5,9	24,7
016_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248792,48	549387,28	4,50	-1,0	19,6	-6,2	24,6
016_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248792,48	549387,28	7,50	2,3	20,7	-2,9	25,7
016_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248794,96	549393,07	1,50	1,4	16,2	-3,9	21,2
016_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248794,96	549393,07	4,50	3,6	17,8	-1,6	22,8
016_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248794,96	549393,07	7,50	1,7	24,4	-3,5	29,4
016_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248802,63	549394,63	1,50	7,6	15,7	2,3	20,7
016_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248802,63	549394,63	4,50	13,3	15,2	8,0	20,2
016_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248802,63	549394,63	7,50	4,6	20,8	-0,6	25,8
016_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248808,75	549395,86	1,50	5,6	17,2	0,4	22,2
016_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248808,75	549395,86	4,50	5,1	17,0	-0,1	22,0
016_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248808,75	549395,86	7,50	5,6	20,1	0,4	25,1
016_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248816,89	549397,51	1,50	13,0	20,2	7,7	25,2
016_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248816,89	549397,51	4,50	13,8	18,1	8,6	23,1
016_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248816,89	549397,51	7,50	6,0	18,5	0,7	23,5
016_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248824,56	549399,06	1,50	13,1	20,4	7,9	25,4
016_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248824,56	549399,06	4,50	13,9	21,2	8,7	26,2
016_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248824,56	549399,06	7,50	6,9	18,0	1,7	23,0
016_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248829,22	549395,20	1,50	16,8	26,4	11,5	31,4
016_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248829,22	549395,20	4,50	17,3	27,1	12,0	32,1
016_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248829,22	549395,20	7,50	19,0	27,2	13,7	32,2
016_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248825,58	549389,55	1,50	18,8	22,0	13,5	27,0
016_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248825,58	549389,55	4,50	17,5	22,4	12,3	27,4
016_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248825,58	549389,55	7,50	19,2	28,9	13,9	33,9
016_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248818,78	549388,17	1,50	8,4	35,8	3,2	40,8
016_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248818,78	549388,17	4,50	11,7	19,1	6,5	24,1
016_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248818,78	549388,17	7,50	19,0	26,3	13,7	31,3
016_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248811,36	549386,67	1,50	4,8	36,0	-0,5	41,0
016_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248811,36	549386,67	4,50	10,5	21,1	5,3	26,1
016_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248811,36	549386,67	7,50	18,7	27,1	13,4	32,1
016_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248803,81	549385,14	1,50	11,4	24,2	6,1	29,2
016_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248803,81	549385,14	4,50	9,7	24,9	4,5	29,9
016_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248803,81	549385,14	7,50	18,3	28,5	13,1	33,5
016_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248796,82	549383,73	1,50	11,8	28,3	6,5	33,3
016_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248796,82	549383,73	4,50	16,3	29,9	11,0	34,9
016_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248796,82	549383,73	7,50	18,0	32,8	12,7	37,8
017_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248826,08	549363,49	1,50	14,8	20,2	9,6	25,2
017_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248826,08	549363,49	4,50	15,6	21,2	10,4	26,2
017_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248826,08	549363,49	7,50	5,3	20,2	0,0	25,2
017_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248832,92	549364,85	1,50	0,3	13,4	-4,9	18,4
017_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248832,92	549364,85	4,50	1,1	14,4	-4,1	19,4
017_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248832,92	549364,85	7,50	6,8	19,5	1,6	24,5
017_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248837,88	549361,87	1,50	19,0	29,2	13,8	34,2
017_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248837,88	549361,87	4,50	20,3	30,1	15,1	35,1
017_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248837,88	549361,87	7,50	22,1	31,6	16,9	36,6
017_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248839,25	549354,97	1,50	18,7	30,0	13,5	35,0
017_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248839,25	549354,97	4,50	21,1	31,5	15,8	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
017_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248839,25	549354,97	7,50	22,9	33,0	17,6	38,0
017_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248840,82	549347,07	1,50	18,2	31,1	12,9	36,1
017_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248840,82	549347,07	4,50	21,9	32,8	16,7	37,8
017_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248840,82	549347,07	7,50	23,8	34,4	18,6	39,4
017_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248842,14	549340,45	1,50	17,5	32,3	12,2	37,3
017_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248842,14	549340,45	4,50	22,7	34,2	17,4	39,2
017_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248842,14	549340,45	7,50	24,7	35,9	19,5	40,9
017_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248838,79	549335,67	1,50	17,1	35,0	11,9	40,0
017_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248838,79	549335,67	4,50	22,8	37,0	17,6	42,0
017_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248838,79	549335,67	7,50	24,9	38,7	19,7	43,7
017_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248831,80	549334,28	1,50	16,9	39,2	11,7	44,2
017_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248831,80	549334,28	4,50	22,2	41,4	17,0	46,4
017_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248831,80	549334,28	7,50	24,2	43,0	19,0	48,0
017_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248827,33	549336,71	1,50	3,4	28,9	-1,8	33,9
017_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248827,33	549336,71	4,50	4,6	30,6	-0,6	35,6
017_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248827,33	549336,71	7,50	8,5	33,4	3,3	38,4
017_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248825,87	549344,05	1,50	1,4	20,9	-3,9	25,9
017_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248825,87	549344,05	4,50	2,3	22,5	-3,0	27,5
017_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248825,87	549344,05	7,50	6,2	26,0	0,9	31,0
017_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248824,39	549351,51	1,50	16,1	20,2	10,9	25,2
017_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248824,39	549351,51	4,50	3,5	20,2	-1,7	25,2
017_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248824,39	549351,51	7,50	5,3	24,0	0,0	29,0
017_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248822,92	549358,94	1,50	15,9	19,1	10,7	24,1
017_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248822,92	549358,94	4,50	6,3	18,6	1,0	23,6
017_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248822,92	549358,94	7,50	4,6	22,4	-0,6	27,4
018_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248795,72	549351,58	1,50	8,0	24,8	2,8	29,8
018_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248795,72	549351,58	4,50	14,6	27,3	9,4	32,3
018_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248800,74	549349,30	1,50	17,8	39,5	12,6	44,5
018_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248800,74	549349,30	4,50	19,9	41,7	14,7	46,7
018_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248801,73	549344,42	1,50	18,3	40,1	13,1	45,1
018_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248801,73	549344,42	4,50	20,2	42,1	14,9	47,1
018_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248802,95	549338,36	1,50	19,0	40,7	13,8	45,7
018_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248802,95	549338,36	4,50	20,5	42,6	15,2	47,6
018_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248804,01	549333,14	1,50	18,7	41,2	13,5	46,2
018_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248804,01	549333,14	4,50	20,7	43,1	15,5	48,1
018_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248805,10	549327,74	1,50	18,5	41,7	13,3	46,7
018_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248805,10	549327,74	4,50	20,0	43,6	14,8	48,6
018_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248802,94	549324,32	1,50	17,1	41,8	11,8	46,8
018_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248802,94	549324,32	4,50	20,0	43,7	14,7	48,7
018_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248798,35	549323,40	1,50	17,2	41,4	12,0	46,4
018_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248798,35	549323,40	4,50	19,6	43,4	14,4	48,4
018_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248795,90	549325,87	1,50	1,1	25,1	-4,1	30,1
018_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248795,90	549325,87	4,50	3,4	28,9	-1,8	33,9
018_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248794,72	549331,71	1,50	0,4	22,8	-4,8	27,8
018_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248794,72	549331,71	4,50	2,2	27,0	-3,0	32,0
018_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248793,75	549336,50	1,50	0,3	22,2	-5,0	27,2
018_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248793,75	549336,50	4,50	2,8	25,9	-2,5	30,9
018_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248792,59	549342,24	1,50	0,3	21,5	-4,9	26,5
018_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248792,59	549342,24	4,50	2,6	24,9	-2,7	29,9
018_13_A	nieuwbouw Koesteeg	248791,59	549347,22	1,50	2,3	21,3	-2,9	26,3
018_13_B	nieuwbouw Koesteeg	248791,59	549347,22	4,50	3,2	24,6	-2,1	29,6
019_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248636,78	549455,29	1,50	-7,7	12,1	-13,0	17,1
019_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248636,78	549455,29	4,50	-8,5	12,2	-13,8	17,2
019_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248636,78	549455,29	7,50	-5,6	18,1	-10,8	23,1
019_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248644,69	549445,95	1,50	-8,8	14,6	-14,1	19,6
019_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248644,69	549445,95	4,50	-6,9	16,9	-12,1	21,9
019_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248644,69	549445,95	7,50	1,1	22,4	-4,1	27,4
019_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248632,51	549441,59	1,50	-4,3	15,2	-9,5	20,2
019_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248632,51	549441,59	4,50	-0,3	17,3	-5,5	22,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
019_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248632,51	549441,59	7,50	2,6	23,4	-2,6	28,4
020_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248620,52	549444,55	1,50	-6,3	14,7	-11,5	19,7
020_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248620,52	549444,55	4,50	-4,8	17,1	-10,0	22,1
020_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248620,52	549444,55	7,50	4,2	23,1	-1,0	28,1
020_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248617,98	549449,85	1,50	-9,2	11,7	-14,5	16,7
020_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248617,98	549449,85	4,50	-10,9	11,8	-16,1	16,8
020_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248617,98	549449,85	7,50	-7,9	16,6	-13,1	21,6
020_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248622,25	549452,89	1,50	-9,1	11,7	-14,4	16,7
020_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248622,25	549452,89	4,50	-10,9	11,8	-16,1	16,8
020_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248622,25	549452,89	7,50	-7,7	16,6	-12,9	21,6
022_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248671,28	549460,40	1,50	-6,0	13,1	-11,3	18,1
022_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248671,28	549460,40	4,50	-0,1	13,3	-5,4	18,3
022_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248671,28	549460,40	7,50	-0,2	21,0	-5,4	26,0
022_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248674,91	549452,31	1,50	-2,4	19,0	-7,7	24,0
022_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248674,91	549452,31	4,50	8,8	22,5	3,5	27,5
022_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248674,91	549452,31	7,50	10,4	33,0	5,2	38,0
022_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248672,68	549442,72	1,50	-1,4	20,3	-6,7	25,3
022_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248672,68	549442,72	4,50	2,4	23,9	-2,9	28,9
022_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248672,68	549442,72	7,50	10,5	33,2	5,3	38,2
022_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248670,70	549434,15	1,50	-1,9	17,6	-7,1	22,6
022_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248670,70	549434,15	4,50	0,5	20,4	-4,7	25,4
022_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248670,70	549434,15	7,50	10,6	32,9	5,4	37,9
022_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248663,51	549426,96	1,50	-0,5	21,6	-5,8	26,6
022_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248663,51	549426,96	4,50	4,5	24,5	-0,8	29,5
022_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248663,51	549426,96	7,50	10,5	31,2	5,3	36,2
022_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248658,34	549431,87	4,50	-9,6	13,2	-14,8	18,2
022_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248658,34	549431,87	7,50	-9,2	14,6	-14,4	19,6
022_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248661,50	549444,35	4,50	8,5	20,3	3,3	25,3
022_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248661,50	549444,35	7,50	-9,4	14,1	-14,6	19,1
022_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248664,54	549456,38	4,50	7,9	27,8	2,7	32,8
022_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248664,54	549456,38	7,50	-9,5	14,0	-14,7	19,0
023_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248612,22	549422,49	1,50	3,5	19,5	-1,7	24,5
023_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248612,22	549422,49	4,50	-10,8	13,4	-16,0	18,4
023_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248612,22	549422,49	7,50	-10,3	14,3	-15,5	19,3
023_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248615,96	549428,83	1,50	-11,0	19,8	-16,2	24,8
023_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248615,96	549428,83	4,50	-10,9	12,1	-16,2	17,1
023_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248615,96	549428,83	7,50	-10,6	13,4	-15,8	18,4
023_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248627,37	549431,18	1,50	-8,6	12,3	-13,9	17,3
023_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248627,37	549431,18	4,50	-10,6	12,3	-15,8	17,3
023_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248627,37	549431,18	7,50	-10,3	13,7	-15,5	18,7
023_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248639,10	549433,59	1,50	-8,3	12,6	-13,6	17,6
023_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248639,10	549433,59	4,50	-10,0	12,6	-15,2	17,6
023_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248639,10	549433,59	7,50	-9,2	14,8	-14,5	19,8
023_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248646,87	549429,10	4,50	4,2	23,2	-1,1	28,2
023_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248646,87	549429,10	7,50	9,9	32,8	4,7	37,8
023_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248640,69	549422,27	1,50	0,6	21,3	-4,7	26,3
023_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248640,69	549422,27	4,50	10,1	26,0	4,8	31,0
023_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248640,69	549422,27	7,50	9,8	32,8	4,5	37,8
023_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248629,35	549419,94	1,50	0,0	20,8	-5,3	25,8
023_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248629,35	549419,94	4,50	2,2	23,7	-3,0	28,7
023_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248629,35	549419,94	7,50	9,4	32,3	4,2	37,3
023_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248617,76	549417,55	1,50	-2,7	15,5	-7,9	20,5
023_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248617,76	549417,55	4,50	-1,0	20,0	-6,3	25,0
023_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248617,76	549417,55	7,50	9,0	31,7	3,8	36,7
024_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248609,58	549404,27	1,50	4,4	26,0	-0,8	31,0
024_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248609,58	549404,27	4,50	3,6	21,0	-1,7	26,0
024_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248609,58	549404,27	7,50	7,8	30,2	2,5	35,2
024_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248617,23	549402,03	1,50	2,7	20,2	-2,5	25,2
024_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248617,23	549402,03	4,50	7,9	22,7	2,7	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
024_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248617,23	549402,03	7,50	11,5	33,6	6,3	38,6
024_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248603,41	549399,23	1,50	4,5	25,2	-0,7	30,2
024_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248603,41	549399,23	4,50	4,8	27,4	-0,4	32,4
024_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248603,41	549399,23	7,50	-5,6	18,5	-10,8	23,5
025_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248614,49	549393,89	1,50	-6,2	15,4	-11,5	20,4
025_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248614,49	549393,89	4,50	-3,9	17,9	-9,1	22,9
025_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248614,49	549393,89	7,50	9,1	31,2	3,9	36,2
025_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248608,35	549388,84	1,50	-4,3	16,4	-9,6	21,4
025_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248608,35	549388,84	4,50	-1,9	19,1	-7,1	24,1
025_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248608,35	549388,84	7,50	8,9	32,1	3,7	37,1
025_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248600,73	549391,10	1,50	4,4	21,6	-0,8	26,6
025_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248600,73	549391,10	4,50	-8,4	14,2	-13,6	19,2
025_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248600,73	549391,10	7,50	-8,2	17,1	-13,5	22,1
026_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248639,92	549406,47	1,50	-7,9	19,3	-13,1	24,3
026_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248639,92	549406,47	4,50	-8,8	13,2	-14,0	18,2
026_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248639,92	549406,47	7,50	-5,5	18,8	-10,8	23,8
026_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248645,45	549402,65	1,50	-1,0	21,1	-6,2	26,1
026_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248645,45	549402,65	4,50	4,6	23,9	-0,6	28,9
026_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248645,45	549402,65	7,50	12,4	33,2	7,2	38,2
026_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248643,66	549397,40	1,50	6,4	22,2	1,2	27,2
026_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248643,66	549397,40	4,50	11,0	24,4	5,8	29,4
026_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248643,66	549397,40	7,50	12,7	35,3	7,4	40,3
026_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248636,24	549400,85	1,50	-7,9	13,0	-13,2	18,0
026_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248636,24	549400,85	4,50	-10,0	13,1	-15,2	18,1
026_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248636,24	549400,85	7,50	-6,9	17,6	-12,1	22,6
027_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248633,42	549390,70	1,50	-5,7	13,2	-10,9	18,2
027_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248633,42	549390,70	4,50	-6,0	13,2	-11,3	18,2
027_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248633,42	549390,70	7,50	-4,7	19,7	-10,0	24,7
027_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248634,77	549395,66	1,50	-10,1	13,1	-15,4	18,1
027_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248634,77	549395,66	4,50	-10,0	13,1	-15,2	18,1
027_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248634,77	549395,66	7,50	-7,2	17,4	-12,5	22,4
027_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248642,48	549392,47	1,50	-1,3	17,0	-6,6	22,0
027_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248642,48	549392,47	4,50	-0,1	19,2	-5,3	24,2
027_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248642,48	549392,47	7,50	10,2	32,1	4,9	37,1
028_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248635,29	549371,85	1,50	-7,8	15,7	-13,0	20,7
028_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248635,29	549371,85	4,50	-9,9	15,1	-15,1	20,1
028_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248635,29	549371,85	7,50	-7,4	17,9	-12,6	22,9
028_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248633,46	549381,21	1,50	-7,2	15,5	-12,4	20,5
028_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248633,46	549381,21	4,50	-7,8	15,0	-13,1	20,0
028_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248633,46	549381,21	7,50	-7,7	17,3	-13,0	22,3
028_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248642,72	549382,98	1,50	-3,8	21,2	-9,0	26,2
028_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248642,72	549382,98	4,50	-2,0	24,3	-7,2	29,3
028_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248642,72	549382,98	7,50	10,2	32,5	5,0	37,5
028_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248644,54	549373,65	1,50	3,6	19,0	-1,6	24,0
028_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248644,54	549373,65	4,50	9,5	21,0	4,3	26,0
028_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248644,54	549373,65	7,50	10,3	32,8	5,1	37,8
029_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248648,36	549364,87	1,50	-2,0	20,8	-7,2	25,8
029_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248648,36	549364,87	4,50	0,3	22,9	-4,9	27,9
029_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248648,36	549364,87	7,50	10,6	31,1	5,3	36,1
029_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248642,29	549359,06	1,50	6,9	20,8	1,7	25,8
029_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248642,29	549359,06	4,50	7,1	29,6	1,9	34,6
029_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248642,29	549359,06	7,50	2,0	25,4	-3,3	30,4
029_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248639,05	549363,05	1,50	-1,4	22,1	-6,6	27,1
029_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248639,05	549363,05	4,50	7,3	29,2	2,1	34,2
029_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248639,05	549363,05	7,50	-4,7	20,2	-10,0	25,2
030_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248651,42	549360,85	1,50	9,5	24,0	4,2	29,0
030_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248651,42	549360,85	4,50	9,6	25,2	4,4	30,2
030_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248651,42	549360,85	7,50	-6,5	18,6	-11,7	23,6
030_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248654,83	549356,72	1,50	1,2	25,3	-4,1	30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
030_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248654,83	549356,72	4,50	5,0	27,9	-0,2	32,9
030_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248654,83	549356,72	7,50	10,4	34,6	5,1	39,6
030_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248651,20	549351,22	1,50	1,2	24,6	-4,1	29,6
030_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248651,20	549351,22	4,50	10,6	26,9	5,4	31,9
030_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248651,20	549351,22	7,50	10,7	34,5	5,4	39,5
030_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248645,76	549354,95	1,50	7,9	14,9	2,7	19,9
030_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248645,76	549354,95	4,50	10,2	15,4	5,0	20,4
030_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248645,76	549354,95	7,50	-6,7	18,8	-11,9	23,8
031_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248658,34	549392,90	1,50	5,0	20,5	-0,3	25,5
031_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248658,34	549392,90	4,50	5,9	22,7	0,7	27,7
031_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248658,34	549392,90	7,50	-5,0	19,9	-10,3	24,9
031_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248657,20	549398,56	1,50	-1,6	21,1	-6,8	26,1
031_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248657,20	549398,56	4,50	2,3	23,4	-2,9	28,4
031_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248657,20	549398,56	7,50	-6,0	18,6	-11,2	23,6
031_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248661,21	549402,28	1,50	-6,1	13,9	-11,4	18,9
031_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248661,21	549402,28	4,50	-5,8	16,9	-11,0	21,9
031_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248661,21	549402,28	7,50	-4,8	19,5	-10,1	24,5
031_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248666,26	549400,73	1,50	-3,0	19,7	-8,3	24,7
031_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248666,26	549400,73	4,50	2,0	22,6	-3,3	27,6
031_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248666,26	549400,73	7,50	11,0	33,8	5,7	38,8
031_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248667,39	549395,14	1,50	-2,6	21,5	-7,8	26,5
031_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248667,39	549395,14	4,50	2,1	23,6	-3,2	28,6
031_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248667,39	549395,14	7,50	11,1	34,0	5,8	39,0
031_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248663,32	549391,35	1,50	2,6	28,8	-2,6	33,8
031_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248663,32	549391,35	4,50	9,8	30,2	4,6	35,2
031_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248663,32	549391,35	7,50	11,0	34,2	5,7	39,2
032_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248659,99	549374,35	1,50	-1,8	18,4	-7,0	23,4
032_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248659,99	549374,35	4,50	0,7	19,1	-4,6	24,1
032_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248659,99	549374,35	7,50	-5,5	19,7	-10,7	24,7
032_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248659,04	549379,42	1,50	-1,9	20,0	-7,1	25,0
032_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248659,04	549379,42	4,50	0,8	21,3	-4,5	26,3
032_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248659,04	549379,42	7,50	-6,0	19,0	-11,2	24,0
032_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248662,69	549383,44	1,50	-1,6	14,3	-6,8	19,3
032_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248662,69	549383,44	4,50	5,2	14,7	-0,1	19,7
032_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248662,69	549383,44	7,50	-4,5	20,0	-9,7	25,0
032_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248668,07	549381,33	1,50	11,4	25,0	6,2	30,0
032_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248668,07	549381,33	4,50	12,6	27,5	7,4	32,5
032_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248668,07	549381,33	7,50	11,2	34,5	6,0	39,5
032_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248669,04	549376,19	1,50	11,4	24,8	6,1	29,8
032_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248669,04	549376,19	4,50	13,4	27,6	8,1	32,6
032_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248669,04	549376,19	7,50	11,3	34,7	6,1	39,7
032_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248664,55	549372,18	1,50	5,7	25,3	0,4	30,3
032_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248664,55	549372,18	4,50	11,1	27,5	5,9	32,5
032_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248664,55	549372,18	7,50	11,1	34,6	5,9	39,6
033_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248663,42	549356,35	1,50	-3,8	14,9	-9,1	19,9
033_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248663,42	549356,35	4,50	-8,3	17,6	-13,5	22,6
033_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248663,42	549356,35	7,50	-5,5	20,1	-10,7	25,1
033_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248662,38	549361,59	1,50	3,1	22,6	-2,1	27,6
033_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248662,38	549361,59	4,50	9,6	25,2	4,4	30,2
033_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248662,38	549361,59	7,50	-5,8	19,5	-11,0	24,5
033_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248666,16	549365,18	1,50	3,3	20,5	-2,0	25,5
033_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248666,16	549365,18	4,50	9,1	24,2	3,9	29,2
033_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248666,16	549365,18	7,50	-4,1	20,7	-9,3	25,7
033_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248671,59	549363,49	1,50	2,6	28,7	-2,7	33,7
033_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248671,59	549363,49	4,50	11,4	30,2	6,2	35,2
033_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248671,59	549363,49	7,50	11,5	35,2	6,2	40,2
033_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248672,76	549357,61	1,50	4,4	25,3	-0,8	30,3
033_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248672,76	549357,61	4,50	11,5	26,8	6,3	31,8
033_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248672,76	549357,61	7,50	11,5	35,2	6,3	40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
033_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248668,45	549354,08	1,50	6,6	22,5	1,3	27,5
033_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248668,45	549354,08	4,50	11,3	24,8	6,1	29,8
033_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248668,45	549354,08	7,50	11,4	35,0	6,1	40,0
034_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248587,85	549342,87	1,50	-7,7	20,0	-13,0	25,0
034_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248587,85	549342,87	4,50	-11,5	12,6	-16,7	17,6
034_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248587,85	549342,87	7,50	-8,9	17,2	-14,1	22,2
034_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248592,70	549348,26	1,50	-7,8	12,6	-13,1	17,6
034_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248592,70	549348,26	4,50	-10,2	12,7	-15,4	17,7
034_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248592,70	549348,26	7,50	-7,4	18,0	-12,7	23,0
034_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248604,06	549349,05	1,50	-3,7	13,1	-9,0	18,1
034_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248604,06	549349,05	4,50	-6,5	13,1	-11,8	18,1
034_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248604,06	549349,05	7,50	-4,9	19,9	-10,1	24,9
034_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248609,83	549344,82	1,50	2,3	20,5	-2,9	25,5
034_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248609,83	549344,82	4,50	8,9	23,7	3,7	28,7
034_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248609,83	549344,82	7,50	9,0	33,2	3,8	38,2
034_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248604,13	549339,49	1,50	6,7	20,0	1,5	25,0
034_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248604,13	549339,49	4,50	8,7	23,4	3,5	28,4
034_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248604,13	549339,49	7,50	8,8	33,0	3,6	38,0
034_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248592,79	549338,71	1,50	7,2	22,7	2,0	27,7
034_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248592,79	549338,71	4,50	8,3	24,1	3,1	29,1
034_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248592,79	549338,71	7,50	8,5	32,6	3,2	37,6
035_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248594,62	549370,98	1,50	-5,7	12,4	-10,9	17,4
035_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248594,62	549370,98	4,50	-5,4	14,1	-10,7	19,1
035_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248594,62	549370,98	7,50	-9,1	16,5	-14,3	21,5
035_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248601,56	549373,81	1,50	5,8	24,3	0,5	29,3
035_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248601,56	549373,81	4,50	3,1	20,2	-2,1	25,2
035_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248601,56	549373,81	7,50	0,4	21,4	-4,9	26,4
035_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248612,29	549371,00	1,50	4,0	26,7	-1,2	31,7
035_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248612,29	549371,00	4,50	-1,8	28,9	-7,0	33,9
035_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248612,29	549371,00	7,50	2,8	24,3	-2,4	29,3
035_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248616,47	549365,48	1,50	-1,8	20,0	-7,0	25,0
035_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248616,47	549365,48	4,50	1,8	21,0	-3,4	26,0
035_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248616,47	549365,48	7,50	9,3	32,9	4,1	37,9
035_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248610,56	549361,83	1,50	4,5	23,0	-0,7	28,0
035_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248610,56	549361,83	4,50	5,1	26,5	-0,1	31,5
035_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248610,56	549361,83	7,50	9,1	32,9	3,9	37,9
035_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248598,55	549364,98	1,50	4,9	23,4	-0,3	28,4
035_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248598,55	549364,98	4,50	8,5	26,7	3,2	31,7
035_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248598,55	549364,98	7,50	8,7	32,6	3,4	37,6
036_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248682,59	549417,44	1,50	-3,7	16,0	-8,9	21,0
036_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248682,59	549417,44	4,50	-6,0	14,2	-11,3	19,2
036_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248682,59	549417,44	7,50	-5,2	18,9	-10,4	23,9
036_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248692,64	549419,43	1,50	-6,7	14,4	-11,9	19,4
036_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248692,64	549419,43	4,50	-7,8	14,5	-13,0	19,5
036_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248692,64	549419,43	7,50	-3,7	20,3	-8,9	25,3
036_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248698,48	549415,98	1,50	-2,7	18,3	-8,0	23,3
036_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248698,48	549415,98	4,50	0,3	22,2	-4,9	27,2
036_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248698,48	549415,98	7,50	11,9	34,4	6,6	39,4
036_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248694,25	549410,32	1,50	9,0	23,9	3,8	28,9
036_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248694,25	549410,32	4,50	9,6	28,7	4,4	33,7
036_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248694,25	549410,32	7,50	11,8	34,5	6,6	39,5
036_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248683,86	549408,26	1,50	2,5	20,9	-2,8	25,9
036_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248683,86	549408,26	4,50	-1,8	20,3	-7,1	25,3
036_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248683,86	549408,26	7,50	11,5	30,0	6,3	35,0
036_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248678,57	549411,73	1,50	-0,2	21,4	-5,4	26,4
036_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248678,57	549411,73	4,50	9,4	23,8	4,2	28,8
036_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248678,57	549411,73	7,50	-4,8	19,8	-10,0	24,8
037_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248706,97	549422,37	1,50	-5,9	14,7	-11,1	19,7
037_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248706,97	549422,37	4,50	-7,6	15,3	-12,9	20,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
037_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248706,97	549422,37	7,50	-4,9	19,1	-10,1	24,1
037_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248715,98	549424,20	1,50	-6,1	16,7	-11,4	21,7
037_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248715,98	549424,20	4,50	-7,4	15,4	-12,6	20,4
037_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248715,98	549424,20	7,50	-4,6	19,3	-9,8	24,3
037_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248725,06	549426,03	1,50	-4,4	16,8	-9,6	21,8
037_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248725,06	549426,03	4,50	-5,0	16,3	-10,2	21,3
037_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248725,06	549426,03	7,50	-3,6	20,0	-8,9	25,0
037_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248730,40	549423,06	1,50	12,1	28,0	6,9	33,0
037_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248730,40	549423,06	4,50	12,6	35,1	7,3	40,1
037_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248730,40	549423,06	7,50	13,0	35,7	7,8	40,7
037_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248726,99	549417,09	1,50	12,4	29,6	7,1	34,6
037_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248726,99	549417,09	4,50	14,6	35,7	9,4	40,7
037_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248726,99	549417,09	7,50	13,0	35,8	7,8	40,8
037_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248717,54	549415,17	1,50	12,1	26,6	6,8	31,6
037_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248717,54	549415,17	4,50	13,9	31,3	8,6	36,3
037_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248717,54	549415,17	7,50	12,7	34,1	7,5	39,1
037_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248708,66	549413,37	1,50	4,9	17,9	-0,3	22,9
037_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248708,66	549413,37	4,50	-0,7	20,9	-5,9	25,9
037_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248708,66	549413,37	7,50	12,4	31,8	7,1	36,8
037_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248703,32	549416,97	1,50	-0,1	14,8	-5,3	19,8
037_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248703,32	549416,97	4,50	-6,8	17,5	-12,1	22,5
037_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248703,32	549416,97	7,50	-3,8	20,7	-9,1	25,7
038_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248700,79	549372,53	1,50	-5,2	18,2	-10,5	23,2
038_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248700,79	549372,53	4,50	-5,0	18,5	-10,3	23,5
038_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248700,79	549372,53	7,50	-4,1	21,0	-9,3	26,0
038_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248698,51	549383,73	1,50	9,1	23,8	3,9	28,8
038_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248698,51	549383,73	4,50	9,4	26,3	4,2	31,3
038_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248698,51	549383,73	7,50	-4,8	20,0	-10,0	25,0
038_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248696,35	549394,38	1,50	3,2	26,0	-2,0	31,0
038_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248696,35	549394,38	4,50	-5,2	28,0	-10,4	33,0
038_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248696,35	549394,38	7,50	-5,0	19,6	-10,2	24,6
038_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248698,91	549400,86	1,50	-1,1	19,1	-6,3	24,1
038_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248698,91	549400,86	4,50	1,8	22,1	-3,4	27,1
038_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248698,91	549400,86	7,50	-3,3	20,9	-8,6	25,9
038_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248703,61	549395,93	1,50	5,8	22,0	0,6	27,0
038_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248703,61	549395,93	4,50	7,5	25,2	2,3	30,2
038_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248703,61	549395,93	7,50	12,5	34,6	7,3	39,6
038_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248705,78	549385,25	1,50	10,0	31,0	4,8	36,0
038_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248705,78	549385,25	4,50	10,8	33,4	5,6	38,4
038_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248705,78	549385,25	7,50	12,8	35,4	7,6	40,4
038_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248708,02	549374,23	1,50	12,7	35,6	7,4	40,6
038_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248708,02	549374,23	4,50	12,9	36,3	7,7	41,3
038_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248708,02	549374,23	7,50	13,2	36,5	7,9	41,5
038_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248705,24	549367,75	1,50	12,6	35,3	7,4	40,3
038_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248705,24	549367,75	4,50	12,9	36,0	7,7	41,0
038_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248705,24	549367,75	7,50	13,1	36,6	7,9	41,6
039_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248723,35	549373,17	1,50	-5,6	23,7	-10,8	28,7
039_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248723,35	549373,17	4,50	-5,1	19,7	-10,4	24,7
039_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248723,35	549373,17	7,50	-1,6	23,5	-6,8	28,5
039_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248721,98	549380,01	1,50	-6,3	17,2	-11,5	22,2
039_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248721,98	549380,01	4,50	-6,1	17,6	-11,3	22,6
039_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248721,98	549380,01	7,50	-2,1	22,5	-7,3	27,5
039_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248720,67	549386,52	1,50	11,0	32,9	5,7	37,9
039_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248720,67	549386,52	4,50	11,4	33,6	6,1	38,6
039_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248720,67	549386,52	7,50	-2,4	22,1	-7,6	27,1
039_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248719,39	549392,87	1,50	10,8	32,7	5,5	37,7
039_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248719,39	549392,87	4,50	11,2	33,5	6,0	38,5
039_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248719,39	549392,87	7,50	-3,3	21,1	-8,6	26,1
039_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248718,15	549399,06	1,50	2,5	32,5	-2,7	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
039_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248718,15	549399,06	4,50	6,0	33,3	0,7	38,3
039_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248718,15	549399,06	7,50	-3,8	20,5	-9,1	25,5
039_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248722,79	549403,59	1,50	10,8	26,5	5,5	31,5
039_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248722,79	549403,59	4,50	11,3	33,0	6,0	38,0
039_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248722,79	549403,59	7,50	-3,1	20,9	-8,4	25,9
039_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248729,23	549401,50	1,50	12,7	27,1	7,5	32,1
039_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248729,23	549401,50	4,50	13,1	35,8	7,9	40,8
039_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248729,23	549401,50	7,50	13,6	36,5	8,4	41,5
039_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248730,51	549395,12	1,50	12,9	27,3	7,7	32,3
039_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248730,51	549395,12	4,50	13,3	36,1	8,1	41,1
039_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248730,51	549395,12	7,50	13,9	36,8	8,6	41,8
039_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248731,83	549388,55	1,50	13,1	27,7	7,9	32,7
039_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248731,83	549388,55	4,50	13,5	36,4	8,3	41,4
039_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248731,83	549388,55	7,50	14,1	37,1	8,9	42,1
039_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248733,08	549382,36	1,50	13,4	28,5	8,1	33,5
039_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248733,08	549382,36	4,50	13,8	36,7	8,5	41,7
039_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248733,08	549382,36	7,50	14,3	37,4	9,1	42,4
039_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248734,41	549375,74	1,50	13,6	30,6	8,4	35,6
039_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248734,41	549375,74	4,50	14,0	36,9	8,8	41,9
039_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248734,41	549375,74	7,50	14,6	37,7	9,4	42,7
039_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248729,27	549371,05	1,50	14,4	36,2	9,1	41,2
039_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248729,27	549371,05	4,50	13,9	36,9	8,7	41,9
039_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248729,27	549371,05	7,50	14,4	37,7	9,2	42,7
040_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248582,98	549303,12	1,50	-9,3	12,6	-14,5	17,6
040_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248587,88	549305,24	1,50	0,1	13,2	-5,2	18,2
040_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248591,92	549301,75	1,50	3,4	22,3	-1,9	27,3
040_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248587,02	549299,63	1,50	1,7	24,0	-3,5	29,0
041_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248585,79	549286,97	1,50	-10,3	12,7	-15,6	17,7
041_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248590,35	549289,38	1,50	1,1	14,1	-4,1	19,1
041_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248594,38	549286,17	1,50	-1,8	18,2	-7,0	23,2
041_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248589,82	549283,76	1,50	2,4	22,3	-2,9	27,3
042_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248586,33	549272,10	1,50	-9,1	12,7	-14,3	17,7
042_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248589,78	549275,86	1,50	-9,0	13,3	-14,3	18,3
042_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248594,59	549274,17	1,50	-1,2	25,1	-6,5	30,1
042_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248591,14	549270,41	1,50	-0,4	28,1	-5,6	33,1
043_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248608,31	549292,06	1,50	2,2	20,4	-3,0	25,4
043_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248608,60	549286,67	1,50	5,6	27,3	0,4	32,3
043_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248603,65	549284,52	1,50	5,5	22,0	0,3	27,0
043_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248603,37	549289,90	1,50	-8,3	15,3	-13,5	20,3
044_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248614,58	549280,78	1,50	9,6	27,9	4,4	32,9
044_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248619,60	549279,02	1,50	1,5	22,5	-3,8	27,5
044_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248616,02	549275,07	1,50	-3,0	21,0	-8,2	26,0
044_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248611,00	549276,84	1,50	7,7	22,1	2,5	27,1
045_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248635,20	549283,42	1,50	4,9	26,6	-0,4	31,6
045_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248635,36	549278,43	1,50	-1,9	19,8	-7,1	24,8
045_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248630,84	549276,31	1,50	-5,7	19,4	-11,0	24,4
045_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248630,68	549281,30	1,50	-8,8	18,1	-14,0	23,1
046_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248622,86	549294,64	1,50	-5,3	20,3	-10,6	25,3
046_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248628,43	549294,81	1,50	-2,1	24,2	-7,3	29,2
046_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248626,44	549289,61	1,50	2,7	28,5	-2,5	33,5
046_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248620,88	549289,43	1,50	-7,7	14,6	-12,9	19,6
047_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248623,07	549308,04	1,50	-7,8	14,0	-13,1	19,0
047_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248628,19	549308,30	1,50	-1,6	23,5	-6,8	28,5
047_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248630,41	549303,68	1,50	2,2	24,5	-3,0	29,5
047_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248625,29	549303,41	1,50	-7,7	14,1	-12,9	19,1
048_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248643,77	549318,83	1,50	-9,4	14,7	-14,6	19,7
048_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248643,77	549318,83	4,50	-9,3	14,8	-14,5	19,8
048_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248643,77	549318,83	7,50	-6,6	19,6	-11,9	24,6
048_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248647,28	549324,76	1,50	-8,8	15,1	-14,0	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
048_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248647,28	549324,76	4,50	-8,5	15,3	-13,7	20,3
048_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248647,28	549324,76	7,50	-5,5	20,2	-10,7	25,2
048_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248656,21	549326,56	1,50	-6,4	15,2	-11,6	20,2
048_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248656,21	549326,56	4,50	-5,4	15,3	-10,6	20,3
048_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248656,21	549326,56	7,50	-3,0	22,5	-8,2	27,5
048_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248661,37	549322,46	1,50	-4,8	21,4	-10,0	26,4
048_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248661,37	549322,46	4,50	-5,3	18,9	-10,5	23,9
048_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248661,37	549322,46	7,50	5,4	28,5	0,2	33,5
048_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248658,04	549317,22	1,50	-1,2	19,3	-6,4	24,3
048_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248658,04	549317,22	4,50	1,3	21,5	-4,0	26,5
048_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248658,04	549317,22	7,50	11,0	30,7	5,7	35,7
048_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248648,62	549315,32	1,50	-3,1	19,5	-8,4	24,5
048_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248648,62	549315,32	4,50	-0,2	22,1	-5,4	27,1
048_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248648,62	549315,32	7,50	10,6	33,9	5,4	38,9
049_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248667,19	549321,89	1,50	0,8	16,9	-4,4	21,9
049_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248667,19	549321,89	4,50	5,8	16,3	0,6	21,3
049_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248667,19	549321,89	7,50	-5,9	20,5	-11,1	25,5
049_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248670,61	549327,47	1,50	-3,3	19,7	-8,6	24,7
049_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248670,61	549327,47	4,50	-4,0	15,9	-9,3	20,9
049_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248670,61	549327,47	7,50	-4,6	21,2	-9,8	26,2
049_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248678,79	549329,01	1,50	-1,4	31,9	-6,6	36,9
049_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248678,79	549329,01	4,50	-3,7	32,5	-9,0	37,5
049_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248678,79	549329,01	7,50	-2,2	23,2	-7,4	28,2
049_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248684,49	549325,22	1,50	2,6	24,8	-2,6	29,8
049_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248684,49	549325,22	4,50	12,1	26,1	6,9	31,1
049_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248684,49	549325,22	7,50	12,2	36,1	6,9	41,1
049_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248679,97	549319,99	1,50	1,2	29,6	-4,0	34,6
049_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248679,97	549319,99	4,50	12,0	30,8	6,7	35,8
049_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248679,97	549319,99	7,50	12,0	36,4	6,7	41,4
049_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248672,13	549318,51	1,50	2,1	24,5	-3,1	29,5
049_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248672,13	549318,51	4,50	11,6	25,6	6,4	30,6
049_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248672,13	549318,51	7,50	11,6	33,3	6,4	38,3
050_A	nieuwbouw Koesteeg	248647,91	549300,00	1,50	-5,1	16,0	-10,3	21,0
050_A	nieuwbouw Koesteeg	248653,22	549296,57	1,50	-5,4	19,8	-10,7	24,8
050_A	nieuwbouw Koesteeg	248656,79	549301,77	1,50	-6,3	27,0	-11,5	32,0
050_A	nieuwbouw Koesteeg	248651,49	549305,20	1,50	9,0	19,0	3,8	24,0
050_B	nieuwbouw Koesteeg	248647,91	549300,00	4,50	-6,5	16,3	-11,8	21,3
050_B	nieuwbouw Koesteeg	248653,22	549296,57	4,50	-1,1	21,9	-6,3	26,9
050_B	nieuwbouw Koesteeg	248656,79	549301,77	4,50	-2,3	28,5	-7,5	33,5
050_B	nieuwbouw Koesteeg	248651,49	549305,20	4,50	9,8	17,1	4,5	22,1
050_C	nieuwbouw Koesteeg	248647,91	549300,00	7,50	-6,4	19,9	-11,6	24,9
050_C	nieuwbouw Koesteeg	248653,22	549296,57	7,50	10,9	33,9	5,7	38,9
050_C	nieuwbouw Koesteeg	248656,79	549301,77	7,50	11,0	31,6	5,8	36,6
050_C	nieuwbouw Koesteeg	248651,49	549305,20	7,50	-2,5	22,5	-7,7	27,5
051_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248682,10	549313,58	1,50	9,6	20,9	4,4	25,9
051_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248682,10	549313,58	4,50	-1,5	16,6	-6,7	21,6
051_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248682,10	549313,58	7,50	-2,4	22,9	-7,6	27,9
051_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248687,50	549310,72	1,50	10,5	24,8	5,3	29,8
051_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248687,50	549310,72	4,50	6,3	24,6	1,1	29,6
051_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248687,50	549310,72	7,50	12,5	35,9	7,2	40,9
051_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248688,83	549304,19	1,50	-2,5	31,6	-7,7	36,6
051_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248688,83	549304,19	4,50	0,7	23,5	-4,5	28,5
051_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248688,83	549304,19	7,50	12,6	32,1	7,4	37,1
051_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248689,89	549299,02	1,50	11,0	32,1	5,8	37,1
051_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248689,89	549299,02	4,50	11,4	27,3	6,2	32,3
051_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248689,89	549299,02	7,50	12,7	32,0	7,5	37,0
051_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248691,05	549293,35	1,50	1,4	33,4	-3,8	38,4
051_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248691,05	549293,35	4,50	2,0	33,5	-3,3	38,5
051_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248691,05	549293,35	7,50	12,9	35,6	7,6	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
051_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248692,43	549286,63	1,50	12,6	36,1	7,4	41,1
051_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248692,43	549286,63	4,50	12,9	36,9	7,7	41,9
051_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248692,43	549286,63	7,50	13,0	37,7	7,8	42,7
051_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248688,90	549281,81	1,50	12,4	35,9	7,2	40,9
051_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248688,90	549281,81	4,50	12,8	36,8	7,5	41,8
051_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248688,90	549281,81	7,50	12,8	37,5	7,6	42,5
051_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248683,25	549284,96	1,50	-7,4	18,7	-12,7	23,7
051_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248683,25	549284,96	4,50	-7,3	17,6	-12,5	22,6
051_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248683,25	549284,96	7,50	-4,9	21,6	-10,1	26,6
051_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248681,91	549291,48	1,50	9,9	32,8	4,7	37,8
051_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248681,91	549291,48	4,50	10,3	33,4	5,0	38,4
051_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248681,91	549291,48	7,50	-5,9	20,5	-11,2	25,5
051_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248680,80	549296,93	1,50	-4,2	32,7	-9,4	37,7
051_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248680,80	549296,93	4,50	-5,3	33,3	-10,5	38,3
051_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248680,80	549296,93	7,50	-6,2	20,0	-11,5	25,0
051_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248679,64	549302,57	1,50	-5,6	16,5	-10,8	21,5
051_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248679,64	549302,57	4,50	-7,7	16,8	-13,0	21,8
051_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248679,64	549302,57	7,50	-6,5	19,7	-11,7	24,7
051_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248678,40	549308,63	1,50	-1,0	17,2	-6,3	22,2
051_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248678,40	549308,63	4,50	8,9	16,9	3,7	21,9
051_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248678,40	549308,63	7,50	-6,3	19,9	-11,6	24,9
052_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248652,63	549270,82	1,50	6,5	29,6	1,2	34,6
052_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248652,63	549270,82	4,50	-8,5	16,5	-13,8	21,5
052_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248652,63	549270,82	7,50	-6,1	20,3	-11,3	25,3
052_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248654,79	549276,71	1,50	-7,9	16,7	-13,1	21,7
052_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248654,79	549276,71	4,50	-7,5	17,2	-12,8	22,2
052_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248654,79	549276,71	7,50	-5,0	20,8	-10,3	25,8
052_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248662,25	549279,70	1,50	-5,0	19,2	-10,3	24,2
052_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248662,25	549279,70	4,50	-4,7	19,6	-10,0	24,6
052_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248662,25	549279,70	7,50	-3,0	22,5	-8,2	27,5
052_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248668,22	549276,91	1,50	11,5	35,0	6,3	40,0
052_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248668,22	549276,91	4,50	11,9	35,8	6,6	40,8
052_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248668,22	549276,91	7,50	11,7	36,4	6,5	41,4
052_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248665,65	549270,99	1,50	11,3	34,7	6,1	39,7
052_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248665,65	549270,99	4,50	11,7	35,7	6,5	40,7
052_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248665,65	549270,99	7,50	11,6	36,2	6,4	41,2
052_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248657,55	549267,75	1,50	10,8	34,3	5,6	39,3
052_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248657,55	549267,75	4,50	11,2	35,3	6,0	40,3
052_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248657,55	549267,75	7,50	11,2	35,8	5,9	40,8
053_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248716,72	549336,26	1,50	-2,6	21,3	-7,8	26,3
053_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248716,72	549336,26	4,50	-4,0	20,8	-9,2	25,8
053_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248716,72	549336,26	7,50	-0,8	24,2	-6,0	29,2
053_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248722,50	549330,86	1,50	13,9	37,2	8,7	42,2
053_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248722,50	549330,86	4,50	14,1	37,7	8,9	42,7
053_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248722,50	549330,86	7,50	14,6	38,7	9,3	43,7
053_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248719,15	549323,69	1,50	14,0	26,8	8,7	31,8
053_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248719,15	549323,69	4,50	15,5	29,0	10,3	34,0
053_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248719,15	549323,69	7,50	14,3	36,3	9,1	41,3
053_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248713,38	549329,09	1,50	8,2	23,8	3,0	28,8
053_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248713,38	549329,09	4,50	10,4	25,8	5,1	30,8
053_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248713,38	549329,09	7,50	-3,4	22,5	-8,7	27,5
054_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248737,83	549342,68	1,50	-0,5	22,0	-5,7	27,0
054_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248737,83	549342,68	4,50	-1,2	22,5	-6,5	27,5
054_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248737,83	549342,68	7,50	-0,2	24,4	-5,4	29,4
054_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248743,82	549337,20	1,50	14,8	37,9	9,5	42,9
054_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248743,82	549337,20	4,50	15,4	38,7	10,1	43,7
054_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248743,82	549337,20	7,50	16,0	39,8	10,8	44,8
054_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248740,40	549329,83	1,50	15,6	38,3	10,4	43,3
054_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248740,40	549329,83	4,50	15,2	38,8	10,0	43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
054_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248740,40	549329,83	7,50	15,8	39,8	10,6	44,8
054_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248734,40	549335,31	1,50	12,4	22,2	7,2	27,2
054_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248734,40	549335,31	4,50	12,7	21,1	7,5	26,1
054_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248734,40	549335,31	7,50	-1,7	23,9	-6,9	28,9
055_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248708,37	549293,43	1,50	11,0	34,1	5,8	39,1
055_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248708,37	549293,43	4,50	11,4	34,8	6,2	39,8
055_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248708,37	549293,43	7,50	-2,7	23,8	-8,0	28,8
055_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248709,40	549299,33	1,50	12,3	25,3	7,1	30,3
055_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248709,40	549299,33	4,50	12,6	25,7	7,4	30,7
055_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248709,40	549299,33	7,50	-2,9	23,3	-8,1	28,3
055_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248714,56	549301,17	1,50	0,7	34,6	-4,6	39,6
055_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248714,56	549301,17	4,50	1,0	35,2	-4,2	40,2
055_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248714,56	549301,17	7,50	-2,0	24,1	-7,2	29,1
055_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248719,86	549303,06	1,50	-0,5	34,8	-5,7	39,8
055_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248719,86	549303,06	4,50	-0,1	35,5	-5,3	40,5
055_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248719,86	549303,06	7,50	-0,8	25,2	-6,0	30,2
055_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248725,54	549305,08	1,50	0,4	24,2	-4,9	29,2
055_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248725,54	549305,08	4,50	0,8	24,7	-4,5	29,7
055_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248725,54	549305,08	7,50	1,9	27,4	-3,4	32,4
055_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248729,68	549300,79	1,50	14,1	38,3	8,9	43,3
055_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248729,68	549300,79	4,50	14,7	39,1	9,4	44,1
055_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248729,68	549300,79	7,50	15,2	40,1	10,0	45,1
055_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248728,23	549296,04	1,50	14,1	38,3	8,8	43,3
055_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248728,23	549296,04	4,50	14,6	39,1	9,4	44,1
055_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248728,23	549296,04	7,50	15,2	40,1	10,0	45,1
055_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248722,76	549294,09	1,50	13,9	38,0	8,7	43,0
055_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248722,76	549294,09	4,50	14,3	38,8	9,1	43,8
055_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248722,76	549294,09	7,50	14,8	39,7	9,6	44,7
055_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248717,82	549292,32	1,50	13,7	37,5	8,5	42,5
055_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248717,82	549292,32	4,50	14,1	38,4	8,9	43,4
055_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248717,82	549292,32	7,50	14,5	39,3	9,3	44,3
055_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248712,48	549290,42	1,50	13,5	37,2	8,3	42,2
055_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248712,48	549290,42	4,50	13,8	38,0	8,6	43,0
055_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248712,48	549290,42	7,50	14,2	39,0	9,0	44,0
056_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248737,04	549304,17	1,50	13,1	21,2	7,9	26,2
056_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248737,04	549304,17	4,50	13,5	21,7	8,2	26,7
056_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248737,04	549304,17	7,50	-1,2	25,5	-6,4	30,5
056_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248737,96	549309,65	1,50	0,9	23,3	-4,4	28,3
056_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248737,96	549309,65	4,50	-0,6	23,8	-5,8	28,8
056_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248737,96	549309,65	7,50	-1,2	24,9	-6,4	29,9
056_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248742,99	549311,44	1,50	0,2	20,4	-5,0	25,4
056_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248742,99	549311,44	4,50	-1,9	21,0	-7,1	26,0
056_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248742,99	549311,44	7,50	-0,7	25,2	-5,9	30,2
056_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248748,20	549313,30	1,50	0,2	22,0	-5,0	27,0
056_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248748,20	549313,30	4,50	-2,3	22,7	-7,5	27,7
056_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248748,20	549313,30	7,50	1,0	26,4	-4,3	31,4
056_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248753,00	549309,85	1,50	15,1	39,4	9,9	44,4
056_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248753,00	549309,85	4,50	15,9	40,5	10,7	45,5
056_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248753,00	549309,85	7,50	16,9	41,6	11,7	46,6
056_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248751,31	549304,44	1,50	15,0	39,5	9,8	44,5
056_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248751,31	549304,44	4,50	15,9	40,6	10,6	45,6
056_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248751,31	549304,44	7,50	16,9	41,6	11,6	46,6
056_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248746,07	549302,57	1,50	14,7	39,2	9,5	44,2
056_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248746,07	549302,57	4,50	15,6	40,2	10,3	45,2
056_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248746,07	549302,57	7,50	16,5	41,3	11,2	46,3
056_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248740,85	549300,72	1,50	14,5	38,9	9,3	43,9
056_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248740,85	549300,72	4,50	15,3	39,9	10,0	44,9
056_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248740,85	549300,72	7,50	16,1	40,9	10,8	45,9
058_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248638,11	549150,19	1,50	-6,9	17,4	-12,1	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
058_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248638,11	549150,19	4,50	-6,6	17,7	-11,8	22,7
058_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248638,11	549150,19	7,50	-4,7	19,0	-9,9	24,0
058_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248631,82	549155,33	1,50	-11,3	7,9	-16,5	12,9
058_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248631,82	549155,33	4,50	-11,1	10,5	-16,3	15,5
058_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248631,82	549155,33	7,50	-8,4	14,8	-13,6	19,8
058_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248634,60	549162,96	1,50	8,7	22,9	3,5	27,9
058_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248634,60	549162,96	4,50	9,0	23,9	3,8	28,9
058_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248634,60	549162,96	7,50	9,2	28,7	3,9	33,7
059_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248679,84	549179,80	1,50	9,9	21,7	4,7	26,7
059_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248679,84	549179,80	4,50	10,9	24,2	5,7	29,2
059_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248679,84	549179,80	7,50	11,0	30,9	5,8	35,9
059_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248685,92	549177,93	1,50	5,6	21,1	0,4	26,1
059_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248685,92	549177,93	4,50	11,1	24,0	5,9	29,0
059_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248685,92	549177,93	7,50	11,2	26,5	6,0	31,5
059_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248688,13	549170,10	1,50	6,4	19,0	1,1	24,0
059_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248688,13	549170,10	4,50	11,1	21,9	5,8	26,9
059_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248688,13	549170,10	7,50	11,2	23,3	5,9	28,3
059_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248690,11	549163,10	1,50	3,6	17,8	-1,7	22,8
059_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248690,11	549163,10	4,50	11,0	19,5	5,8	24,5
059_04_C	nieuwbouw Daalkampen	248690,11	549163,10	7,50	11,1	20,9	5,9	25,9
059_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248692,22	549155,66	1,50	1,3	17,0	-3,9	22,0
059_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248692,22	549155,66	4,50	10,8	18,5	5,6	23,5
059_05_C	nieuwbouw Daalkampen	248692,22	549155,66	7,50	11,0	19,5	5,7	24,5
059_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248688,47	549150,94	1,50	-7,0	16,1	-12,2	21,1
059_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248688,47	549150,94	4,50	-3,2	16,6	-8,4	21,6
059_06_C	nieuwbouw Daalkampen	248688,47	549150,94	7,50	-1,7	18,1	-7,0	23,1
059_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248683,15	549152,94	1,50	-7,0	8,3	-12,3	13,3
059_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248683,15	549152,94	4,50	-9,4	9,2	-14,6	14,2
059_07_C	nieuwbouw Daalkampen	248683,15	549152,94	7,50	-6,9	13,1	-12,1	18,1
059_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248681,05	549160,36	1,50	-6,9	8,9	-12,1	13,9
059_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248681,05	549160,36	4,50	-9,3	9,6	-14,5	14,6
059_08_C	nieuwbouw Daalkampen	248681,05	549160,36	7,50	-7,1	14,3	-12,3	19,3
059_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248679,02	549167,55	1,50	-6,2	12,0	-11,4	17,0
059_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248679,02	549167,55	4,50	-3,4	13,7	-8,7	18,7
059_09_C	nieuwbouw Daalkampen	248679,02	549167,55	7,50	-7,0	14,5	-12,2	19,5
059_10_A	nieuwbouw Daalkampen	248677,08	549174,39	1,50	-9,6	11,7	-14,8	16,7
059_10_B	nieuwbouw Daalkampen	248677,08	549174,39	4,50	-9,1	12,5	-14,3	17,5
059_10_C	nieuwbouw Daalkampen	248677,08	549174,39	7,50	-6,6	16,9	-11,9	21,9
060_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248664,01	549131,15	1,50	8,8	14,6	3,6	19,6
060_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248664,01	549131,15	4,50	9,1	15,1	3,9	20,1
060_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248664,01	549131,15	7,50	9,5	15,7	4,3	20,7
060_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248671,31	549133,20	1,50	8,4	15,0	3,2	20,0
060_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248671,31	549133,20	4,50	9,4	15,5	4,2	20,5
060_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248671,31	549133,20	7,50	9,8	16,3	4,5	21,3
060_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248678,39	549135,20	1,50	4,1	14,5	-1,2	19,5
060_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248678,39	549135,20	4,50	9,7	15,7	4,5	20,7
060_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248678,39	549135,20	7,50	10,0	16,5	4,8	21,5
060_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248685,55	549137,22	1,50	1,9	14,6	-3,3	19,6
060_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248685,55	549137,22	4,50	10,0	15,9	4,8	20,9
060_04_C	nieuwbouw Daalkampen	248685,55	549137,22	7,50	10,3	16,8	5,0	21,8
060_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248693,64	549139,50	1,50	0,9	14,7	-4,3	19,7
060_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248693,64	549139,50	4,50	10,3	16,2	5,1	21,2
060_05_C	nieuwbouw Daalkampen	248693,64	549139,50	7,50	10,6	17,0	5,4	22,0
060_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248699,40	549136,56	1,50	0,6	14,7	-4,7	19,7
060_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248699,40	549136,56	4,50	10,5	16,3	5,3	21,3
060_06_C	nieuwbouw Daalkampen	248699,40	549136,56	7,50	10,7	17,1	5,5	22,1
060_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248695,88	549130,12	1,50	-7,3	8,4	-12,5	13,4
060_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248695,88	549130,12	4,50	-5,7	9,0	-10,9	14,0
060_07_C	nieuwbouw Daalkampen	248695,88	549130,12	7,50	-2,8	11,8	-8,0	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
060_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248688,24	549127,96	1,50	-7,5	6,0	-12,7	11,0
060_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248688,24	549127,96	4,50	-8,7	6,5	-13,9	11,5
060_08_C	nieuwbouw Daalkampen	248688,24	549127,96	7,50	-5,4	9,6	-10,6	14,6
060_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248680,80	549125,87	1,50	-10,2	4,8	-15,4	9,8
060_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248680,80	549125,87	4,50	-9,7	5,4	-14,9	10,4
060_09_C	nieuwbouw Daalkampen	248680,80	549125,87	7,50	-6,6	8,6	-11,8	13,6
060_10_A	nieuwbouw Daalkampen	248673,81	549123,89	1,50	-10,6	4,1	-15,8	9,1
060_10_B	nieuwbouw Daalkampen	248673,81	549123,89	4,50	-10,3	4,7	-15,5	9,7
060_10_C	nieuwbouw Daalkampen	248673,81	549123,89	7,50	-7,1	8,1	-12,3	13,1
060_11_A	nieuwbouw Daalkampen	248666,76	549121,91	1,50	-10,8	3,8	-16,1	8,8
060_11_B	nieuwbouw Daalkampen	248666,76	549121,91	4,50	-10,6	4,3	-15,8	9,3
060_11_C	nieuwbouw Daalkampen	248666,76	549121,91	7,50	-7,5	7,8	-12,7	12,8
060_12_A	nieuwbouw Daalkampen	248661,95	549125,40	1,50	-11,0	3,2	-16,2	8,2
060_12_B	nieuwbouw Daalkampen	248661,95	549125,40	4,50	-10,7	3,8	-16,0	8,8
060_12_C	nieuwbouw Daalkampen	248661,95	549125,40	7,50	-7,8	7,7	-13,1	12,7
063_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248876,87	549206,10	1,50	19,9	31,8	14,7	36,8
063_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248876,87	549206,10	4,50	25,3	34,3	20,1	39,3
063_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248876,87	549206,10	7,50	26,9	35,5	21,6	40,5
063_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,68	549203,65	1,50	19,2	30,4	14,0	35,4
063_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,68	549203,65	4,50	24,9	32,9	19,7	37,9
063_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,68	549203,65	7,50	26,7	33,7	21,5	38,7
063_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,63	549198,51	1,50	19,5	29,3	14,3	34,3
063_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,63	549198,51	4,50	24,1	32,0	18,9	37,0
063_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,63	549198,51	7,50	26,2	32,7	20,9	37,7
063_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,58	549193,49	1,50	20,0	28,3	14,7	33,3
063_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,58	549193,49	4,50	23,4	31,1	18,1	36,1
063_04_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,58	549193,49	7,50	25,4	31,9	20,2	36,9
063_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,53	549188,22	1,50	20,1	27,3	14,9	32,3
063_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,53	549188,22	4,50	22,6	30,0	17,4	35,0
063_05_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,53	549188,22	7,50	24,6	30,8	19,4	35,8
063_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,48	549183,19	1,50	20,1	26,6	14,8	31,6
063_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,48	549183,19	4,50	22,0	29,0	16,7	34,0
063_06_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,48	549183,19	7,50	23,9	30,1	18,7	35,1
063_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248876,65	549180,56	1,50	3,2	12,0	-2,1	17,0
063_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248876,65	549180,56	4,50	3,6	13,6	-1,7	18,6
063_07_C	nieuwbouw Daalkampen	248876,65	549180,56	7,50	7,7	17,4	2,5	22,4
063_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,24	549183,30	1,50	3,4	22,7	-1,9	27,7
063_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,24	549183,30	4,50	3,8	24,3	-1,5	29,3
063_08_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,24	549183,30	7,50	8,9	27,8	3,7	32,8
063_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,29	549188,57	1,50	3,8	23,2	-1,5	28,2
063_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,29	549188,57	4,50	4,3	25,1	-1,0	30,1
063_09_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,29	549188,57	7,50	9,9	28,6	4,7	33,6
063_10_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,33	549193,34	1,50	14,3	24,1	9,1	29,1
063_10_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,33	549193,34	4,50	15,6	26,2	10,4	31,2
063_10_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,33	549193,34	7,50	11,0	29,3	5,8	34,3
063_11_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,38	549198,60	1,50	14,6	26,4	9,4	31,4
063_11_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,38	549198,60	4,50	16,1	29,0	10,8	34,0
063_11_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,38	549198,60	7,50	12,8	31,2	7,6	36,2
063_12_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,43	549203,37	1,50	14,5	27,6	9,3	32,6
063_12_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,43	549203,37	4,50	17,2	30,2	12,0	35,2
063_12_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,43	549203,37	7,50	15,6	32,2	10,4	37,2
064_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248895,02	549216,56	1,50	20,5	34,5	15,3	39,5
064_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248895,02	549216,56	4,50	26,5	36,3	21,3	41,3
064_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248895,02	549216,56	7,50	28,8	42,0	23,6	47,0
064_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248900,37	549215,76	1,50	20,0	28,1	14,8	33,1
064_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248900,37	549215,76	4,50	26,6	30,6	21,4	35,6
064_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248900,37	549215,76	7,50	28,7	34,4	23,5	39,4
064_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248901,98	549211,11	1,50	20,1	26,2	14,9	31,2
064_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248901,98	549211,11	4,50	26,2	29,3	20,9	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAr,LT maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
064_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248901,98	549211,11	7,50	28,1	32,8	22,8	37,8
064_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248903,76	549205,97	1,50	20,3	25,0	15,1	30,0
064_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248903,76	549205,97	4,50	25,6	28,2	20,4	33,2
064_04_C	nieuwbouw Daalkampen	248903,76	549205,97	7,50	27,4	31,9	22,2	36,9
064_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248905,51	549200,91	1,50	20,7	24,0	15,4	29,0
064_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248905,51	549200,91	4,50	24,8	27,1	19,6	32,1
064_05_C	nieuwbouw Daalkampen	248905,51	549200,91	7,50	26,8	31,0	21,5	36,0
064_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248907,09	549196,37	1,50	21,0	26,7	15,8	31,7
064_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248907,09	549196,37	4,50	24,0	29,6	18,8	34,6
064_06_C	nieuwbouw Daalkampen	248907,09	549196,37	7,50	26,3	32,1	21,0	37,1
064_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248903,58	549192,01	1,50	5,6	12,3	0,3	17,3
064_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248903,58	549192,01	4,50	5,5	14,2	0,2	19,2
064_07_C	nieuwbouw Daalkampen	248903,58	549192,01	7,50	10,5	26,9	5,3	31,9
064_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248898,60	549193,04	1,50	5,6	20,0	0,4	25,0
064_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248898,60	549193,04	4,50	5,9	22,0	0,6	27,0
064_08_C	nieuwbouw Daalkampen	248898,60	549193,04	7,50	10,8	28,9	5,6	33,9
064_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248896,84	549198,10	1,50	6,1	21,2	0,9	26,2
064_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248896,84	549198,10	4,50	6,5	23,3	1,3	28,3
064_09_C	nieuwbouw Daalkampen	248896,84	549198,10	7,50	11,7	29,7	6,4	34,7
064_10_A	nieuwbouw Daalkampen	248895,21	549202,83	1,50	7,0	23,3	1,8	28,3
064_10_B	nieuwbouw Daalkampen	248895,21	549202,83	4,50	8,3	25,4	3,1	30,4
064_10_C	nieuwbouw Daalkampen	248895,21	549202,83	7,50	12,5	30,8	7,3	35,8
064_11_A	nieuwbouw Daalkampen	248893,39	549208,07	1,50	13,4	27,8	8,2	32,8
064_11_B	nieuwbouw Daalkampen	248893,39	549208,07	4,50	10,2	29,8	5,0	34,8
064_11_C	nieuwbouw Daalkampen	248893,39	549208,07	7,50	14,0	33,1	8,7	38,1
064_12_A	nieuwbouw Daalkampen	248891,85	549212,50	1,50	14,3	29,1	9,1	34,1
064_12_B	nieuwbouw Daalkampen	248891,85	549212,50	4,50	13,9	31,0	8,7	36,0
064_12_C	nieuwbouw Daalkampen	248891,85	549212,50	7,50	16,5	34,0	11,3	39,0
066_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248643,12	549163,58	1,50	9,2	21,4	4,0	26,4
066_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248643,12	549163,58	4,50	9,8	23,8	4,6	28,8
066_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248643,12	549163,58	7,50	11,9	29,8	6,7	34,8
066_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248650,48	549165,60	1,50	8,2	19,9	3,0	24,9
066_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248650,48	549165,60	4,50	8,8	22,6	3,5	27,6
066_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248650,48	549165,60	7,50	9,7	27,2	4,5	32,2
066_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248657,65	549167,58	1,50	-2,7	18,9	-8,0	23,9
066_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248657,65	549167,58	4,50	-1,0	20,7	-6,2	25,7
066_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248657,65	549167,58	7,50	10,0	27,3	4,8	32,3
066_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248664,70	549169,52	1,50	-6,2	15,5	-11,4	20,5
066_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248664,70	549169,52	4,50	-4,0	17,7	-9,2	22,7
066_04_C	nieuwbouw Daalkampen	248664,70	549169,52	7,50	10,2	25,2	5,0	30,2
066_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248669,69	549166,42	1,50	-6,9	11,3	-12,1	16,3
066_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248669,69	549166,42	4,50	-5,9	13,7	-11,2	18,7
066_05_C	nieuwbouw Daalkampen	248669,69	549166,42	7,50	9,6	24,1	4,3	29,1
066_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248667,07	549160,38	1,50	-8,8	20,0	-14,1	25,0
066_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248667,07	549160,38	4,50	-5,5	20,3	-10,8	25,3
066_06_C	nieuwbouw Daalkampen	248667,07	549160,38	7,50	-0,3	21,3	-5,6	26,3
066_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248660,04	549158,45	1,50	-7,4	17,6	-12,6	22,6
066_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248660,04	549158,45	4,50	-4,8	17,9	-10,0	22,9
066_07_C	nieuwbouw Daalkampen	248660,04	549158,45	7,50	-3,2	19,3	-8,4	24,3
066_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248652,87	549156,48	1,50	-10,7	7,9	-15,9	12,9
066_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248652,87	549156,48	4,50	-10,5	8,5	-15,7	13,5
066_08_C	nieuwbouw Daalkampen	248652,87	549156,48	7,50	-8,1	13,2	-13,4	18,2
066_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248645,94	549154,57	1,50	-10,9	7,8	-16,2	12,8
066_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248645,94	549154,57	4,50	-10,7	8,3	-15,9	13,3
066_09_C	nieuwbouw Daalkampen	248645,94	549154,57	7,50	-8,2	12,9	-13,5	17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Kenmerk R003-1296756JHK-V01-sla-NL

Bijlage 9 Rekenresultaten maximale geluidniveau inclusief maatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248764,01	549480,09	1,50	40,3	40,3	40,3
001_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248764,01	549480,09	4,50	30,8	30,8	30,8
001_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248764,01	549480,09	7,50	38,2	38,2	38,2
001_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248765,88	549485,27	1,50	29,1	29,1	29,1
001_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248765,88	549485,27	4,50	29,1	29,1	29,1
001_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248765,88	549485,27	7,50	31,7	31,7	31,7
001_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248771,09	549486,21	1,50	29,1	29,1	29,1
001_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248771,09	549486,21	4,50	29,2	29,2	29,2
001_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248771,09	549486,21	7,50	32,9	32,9	32,9
001_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248775,98	549487,09	1,50	29,2	29,2	29,2
001_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248775,98	549487,09	4,50	29,2	29,2	29,2
001_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248775,98	549487,09	7,50	35,2	35,2	35,2
001_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248781,13	549488,03	1,50	29,2	29,2	29,2
001_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248781,13	549488,03	4,50	29,3	29,3	29,3
001_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248781,13	549488,03	7,50	39,8	39,8	39,8
001_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248785,74	549488,86	1,50	29,2	29,2	29,2
001_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248785,74	549488,86	4,50	29,3	29,3	29,3
001_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248785,74	549488,86	7,50	45,9	45,9	45,9
001_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248789,39	549485,27	1,50	29,7	29,7	29,7
001_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248789,39	549485,27	4,50	34,0	34,0	34,0
001_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248789,39	549485,27	7,50	48,6	48,6	48,6
001_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248787,63	549479,75	1,50	29,8	29,8	29,8
001_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248787,63	549479,75	4,50	32,9	32,9	32,9
001_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248787,63	549479,75	7,50	48,8	48,8	48,8
001_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248782,58	549478,84	1,50	30,0	30,0	30,0
001_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248782,58	549478,84	4,50	34,3	34,3	34,3
001_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248782,58	549478,84	7,50	50,4	50,4	50,4
001_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248777,67	549477,95	1,50	29,7	29,7	29,7
001_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248777,67	549477,95	4,50	32,4	32,4	32,4
001_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248777,67	549477,95	7,50	50,3	50,3	50,3
001_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248772,51	549477,02	1,50	36,3	36,3	36,3
001_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248772,51	549477,02	4,50	32,1	32,1	32,1
001_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248772,51	549477,02	7,50	49,5	49,5	49,5
001_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248767,50	549476,11	1,50	40,3	40,3	40,3
001_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248767,50	549476,11	4,50	30,8	30,8	30,8
001_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248767,50	549476,11	7,50	48,3	48,3	48,3
002_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248802,42	549488,37	1,50	30,8	30,8	30,8
002_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248802,42	549488,37	4,50	31,0	31,0	31,0
002_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248802,42	549488,37	7,50	39,5	39,5	39,5
002_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248804,65	549493,77	1,50	28,1	28,1	28,1
002_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248804,65	549493,77	4,50	28,2	28,2	28,2
002_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248804,65	549493,77	7,50	30,8	30,8	30,8
002_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248810,55	549494,80	1,50	28,2	28,2	28,2
002_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248810,55	549494,80	4,50	28,3	28,3	28,3
002_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248810,55	549494,80	7,50	32,1	32,1	32,1
002_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248813,77	549490,53	1,50	48,4	48,4	48,4
002_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248813,77	549490,53	4,50	48,5	48,5	48,5
002_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248813,77	549490,53	7,50	48,9	48,9	48,9
002_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248811,75	549485,27	1,50	48,4	48,4	48,4
002_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248811,75	549485,27	4,50	48,6	48,6	48,6
002_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248811,75	549485,27	7,50	49,2	49,2	49,2
002_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248805,57	549484,20	1,50	35,8	35,8	35,8
002_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248805,57	549484,20	4,50	36,8	36,8	36,8
002_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248805,57	549484,20	7,50	49,2	49,2	49,2
003_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248835,60	549492,29	1,50	46,1	46,1	46,1
003_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248835,60	549492,29	4,50	46,2	46,2	46,2
003_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248835,60	549492,29	7,50	47,0	47,0	47,0
003_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248837,44	549497,76	1,50	28,2	28,2	28,2
003_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248837,44	549497,76	4,50	28,3	28,3	28,3
003_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248837,44	549497,76	7,50	30,5	30,5	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
003_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248843,40	549499,07	1,50	28,2	28,2	28,2
003_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248843,40	549499,07	4,50	28,3	28,3	28,3
003_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248843,40	549499,07	7,50	31,3	31,3	31,3
003_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248846,77	549495,25	1,50	31,8	31,8	31,8
003_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248846,77	549495,25	4,50	33,8	33,8	33,8
003_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248846,77	549495,25	7,50	38,2	38,2	38,2
003_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248844,91	549489,58	1,50	34,8	34,8	34,8
003_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248844,91	549489,58	4,50	35,8	35,8	35,8
003_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248844,91	549489,58	7,50	48,7	48,7	48,7
003_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248839,15	549488,32	1,50	48,2	48,2	48,2
003_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248839,15	549488,32	4,50	48,3	48,3	48,3
003_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248839,15	549488,32	7,50	48,8	48,8	48,8
004_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248782,38	549456,01	1,50	31,7	31,7	31,7
004_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248782,38	549456,01	4,50	33,6	33,6	33,6
004_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248782,38	549456,01	7,50	33,9	33,9	33,9
004_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248789,65	549457,51	1,50	31,9	31,9	31,9
004_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248789,65	549457,51	4,50	33,3	33,3	33,3
004_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248789,65	549457,51	7,50	36,2	36,2	36,2
004_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248796,54	549458,93	1,50	30,8	30,8	30,8
004_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248796,54	549458,93	4,50	30,9	30,9	30,9
004_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248796,54	549458,93	7,50	38,8	38,8	38,8
004_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248804,11	549460,49	1,50	33,5	33,5	33,5
004_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248804,11	549460,49	4,50	35,1	35,1	35,1
004_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248804,11	549460,49	7,50	45,9	45,9	45,9
004_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248809,44	549453,77	1,50	37,6	37,6	37,6
004_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248809,44	549453,77	4,50	38,6	38,6	38,6
004_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248809,44	549453,77	7,50	52,7	52,7	52,7
004_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248805,96	549450,85	1,50	35,0	35,0	35,0
004_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248805,96	549450,85	4,50	38,7	38,7	38,7
004_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248805,96	549450,85	7,50	51,0	51,0	51,0
004_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248798,84	549449,38	1,50	35,8	35,8	35,8
004_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248798,84	549449,38	4,50	39,3	39,3	39,3
004_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248798,84	549449,38	7,50	50,8	50,8	50,8
004_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248791,60	549447,89	1,50	35,0	35,0	35,0
004_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248791,60	549447,89	4,50	38,3	38,3	38,3
004_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248791,60	549447,89	7,50	51,6	51,6	51,6
004_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248783,00	549446,11	1,50	43,7	43,7	43,7
004_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248783,00	549446,11	4,50	39,0	39,0	39,0
004_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248783,00	549446,11	7,50	50,5	50,5	50,5
004_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248777,56	549450,08	1,50	43,8	43,8	43,8
004_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248777,56	549450,08	4,50	30,9	30,9	30,9
004_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248777,56	549450,08	7,50	35,5	35,5	35,5
005_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248773,91	549454,06	1,50	43,7	43,7	43,7
005_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248773,91	549454,06	4,50	34,6	34,6	34,6
005_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248773,91	549454,06	7,50	50,4	50,4	50,4
005_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248769,16	549457,84	1,50	45,2	45,2	45,2
005_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248769,16	549457,84	4,50	29,1	29,1	29,1
005_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248769,16	549457,84	7,50	39,1	39,1	39,1
005_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248772,93	549463,38	1,50	40,2	40,2	40,2
005_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248772,93	549463,38	4,50	32,6	32,6	32,6
005_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248772,93	549463,38	7,50	32,8	32,8	32,8
005_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248778,55	549459,76	1,50	31,5	31,5	31,5
005_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248778,55	549459,76	4,50	33,2	33,2	33,2
005_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248778,55	549459,76	7,50	42,9	42,9	42,9
006_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248807,19	549463,71	1,50	30,8	30,8	30,8
006_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248807,19	549463,71	4,50	30,8	30,8	30,8
006_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248807,19	549463,71	7,50	41,1	41,1	41,1
006_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248810,12	549469,33	1,50	44,7	44,7	44,7
006_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248810,12	549469,33	4,50	44,8	44,8	44,8
006_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248810,12	549469,33	7,50	35,5	35,5	35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248815,39	549463,47	1,50	49,6	49,6	49,6
006_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248815,39	549463,47	4,50	49,7	49,7	49,7
006_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248815,39	549463,47	7,50	50,6	50,6	50,6
006_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248812,80	549456,20	1,50	46,5	46,5	46,5
006_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248812,80	549456,20	4,50	46,7	46,7	46,7
006_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248812,80	549456,20	7,50	51,0	51,0	51,0
007_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248853,11	549497,20	1,50	28,5	28,5	28,5
007_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248853,11	549497,20	4,50	32,2	32,2	32,2
007_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248853,11	549497,20	7,50	48,3	48,3	48,3
007_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248854,85	549502,82	1,50	28,2	28,2	28,2
007_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248854,85	549502,82	4,50	28,2	28,2	28,2
007_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248854,85	549502,82	7,50	30,3	30,3	30,3
007_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248860,55	549504,14	1,50	28,1	28,1	28,1
007_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248860,55	549504,14	4,50	28,2	28,2	28,2
007_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248860,55	549504,14	7,50	30,8	30,8	30,8
007_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248865,38	549505,26	1,50	28,1	28,1	28,1
007_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248865,38	549505,26	4,50	28,2	28,2	28,2
007_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248865,38	549505,26	7,50	32,1	32,1	32,1
007_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248869,51	549501,47	1,50	31,2	31,2	31,2
007_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248869,51	549501,47	4,50	34,0	34,0	34,0
007_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248869,51	549501,47	7,50	36,5	36,5	36,5
007_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248867,74	549496,02	1,50	31,9	31,9	31,9
007_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248867,74	549496,02	4,50	34,6	34,6	34,6
007_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248867,74	549496,02	7,50	48,4	48,4	48,4
007_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248861,98	549494,68	1,50	28,6	28,6	28,6
007_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248861,98	549494,68	4,50	31,6	31,6	31,6
007_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248861,98	549494,68	7,50	48,4	48,4	48,4
007_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248857,04	549493,53	1,50	28,7	28,7	28,7
007_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248857,04	549493,53	4,50	31,7	31,7	31,7
007_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248857,04	549493,53	7,50	48,5	48,5	48,5
008_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248881,34	549500,83	1,50	28,3	28,3	28,3
008_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248881,34	549500,83	4,50	28,4	28,4	28,4
008_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248881,34	549500,83	7,50	30,6	30,6	30,6
008_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248887,40	549497,08	1,50	28,5	28,5	28,5
008_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248887,40	549497,08	4,50	28,6	28,6	28,6
008_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248887,40	549497,08	7,50	29,2	29,2	29,2
008_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248889,10	549488,52	1,50	29,0	29,0	29,0
008_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248889,10	549488,52	4,50	29,1	29,1	29,1
008_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248889,10	549488,52	7,50	29,7	29,7	29,7
008_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248891,00	549479,00	1,50	29,5	29,5	29,5
008_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248891,00	549479,00	4,50	29,6	29,6	29,6
008_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248891,00	549479,00	7,50	30,3	30,3	30,3
008_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248886,74	549473,03	1,50	32,6	32,6	32,6
008_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248886,74	549473,03	4,50	34,0	34,0	34,0
008_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248886,74	549473,03	7,50	35,4	35,4	35,4
008_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248881,64	549476,39	1,50	33,2	33,2	33,2
008_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248881,64	549476,39	4,50	35,9	35,9	35,9
008_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248881,64	549476,39	7,50	42,1	42,1	42,1
008_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248879,78	549485,71	1,50	31,4	31,4	31,4
008_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248879,78	549485,71	4,50	35,9	35,9	35,9
008_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248879,78	549485,71	7,50	47,4	47,4	47,4
008_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248877,98	549494,74	1,50	31,6	31,6	31,6
008_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248877,98	549494,74	4,50	36,4	36,4	36,4
008_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248877,98	549494,74	7,50	48,4	48,4	48,4
009_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248843,84	549463,37	1,50	49,5	49,5	49,5
009_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248843,84	549463,37	4,50	49,6	49,6	49,6
009_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248843,84	549463,37	7,50	50,4	50,4	50,4
009_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248846,24	549469,08	1,50	44,6	44,6	44,6
009_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248846,24	549469,08	4,50	44,7	44,7	44,7
009_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248846,24	549469,08	7,50	32,1	32,1	32,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
009_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248853,99	549470,66	1,50	33,9	33,9	33,9
009_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248853,99	549470,66	4,50	34,8	34,8	34,8
009_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248853,99	549470,66	7,50	32,6	32,6	32,6
009_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248861,61	549472,21	1,50	30,9	30,9	30,9
009_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248861,61	549472,21	4,50	31,3	31,3	31,3
009_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248861,61	549472,21	7,50	33,6	33,6	33,6
009_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248868,81	549473,68	1,50	31,0	31,0	31,0
009_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248868,81	549473,68	4,50	32,7	32,7	32,7
009_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248868,81	549473,68	7,50	36,5	36,5	36,5
009_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248873,30	549469,90	1,50	30,0	30,0	30,0
009_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248873,30	549469,90	4,50	30,1	30,1	30,1
009_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248873,30	549469,90	7,50	39,7	39,7	39,7
009_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248870,40	549463,97	1,50	30,6	30,6	30,6
009_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248870,40	549463,97	4,50	32,4	32,4	32,4
009_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248870,40	549463,97	7,50	50,2	50,2	50,2
009_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248863,30	549462,52	1,50	30,4	30,4	30,4
009_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248863,30	549462,52	4,50	32,6	32,6	32,6
009_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248863,30	549462,52	7,50	50,3	50,3	50,3
009_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248855,92	549461,02	1,50	38,5	38,5	38,5
009_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248855,92	549461,02	4,50	40,0	40,0	40,0
009_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248855,92	549461,02	7,50	50,4	50,4	50,4
009_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248848,41	549459,49	1,50	49,8	49,8	49,8
009_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248848,41	549459,49	4,50	49,9	49,9	49,9
009_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248848,41	549459,49	7,50	50,6	50,6	50,6
010_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248860,23	549445,55	1,50	41,3	41,3	41,3
010_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248860,23	549445,55	4,50	41,9	41,9	41,9
010_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248860,23	549445,55	7,50	33,5	33,5	33,5
010_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248869,74	549447,44	1,50	32,6	32,6	32,6
010_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248869,74	549447,44	4,50	33,8	33,8	33,8
010_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248869,74	549447,44	7,50	34,5	34,5	34,5
010_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248876,23	549443,93	1,50	31,6	31,6	31,6
010_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248876,23	549443,93	4,50	31,9	31,9	31,9
010_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248876,23	549443,93	7,50	33,0	33,0	33,0
010_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248877,72	549436,40	1,50	32,1	32,1	32,1
010_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248877,72	549436,40	4,50	32,5	32,5	32,5
010_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248877,72	549436,40	7,50	33,6	33,6	33,6
010_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248872,97	549430,76	1,50	32,8	32,8	32,8
010_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248872,97	549430,76	4,50	34,8	34,8	34,8
010_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248872,97	549430,76	7,50	46,6	46,6	46,6
010_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248862,87	549428,75	1,50	34,2	34,2	34,2
010_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248862,87	549428,75	4,50	35,1	35,1	35,1
010_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248862,87	549428,75	7,50	51,6	51,6	51,6
010_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248857,50	549431,69	1,50	45,3	45,3	45,3
010_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248857,50	549431,69	4,50	45,8	45,8	45,8
010_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248857,50	549431,69	7,50	51,2	51,2	51,2
010_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248855,80	549440,23	1,50	47,9	47,9	47,9
010_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248855,80	549440,23	4,50	46,3	46,3	46,3
010_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248855,80	549440,23	7,50	52,0	52,0	52,0
011_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248851,82	549403,61	1,50	53,4	53,4	53,4
011_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248851,82	549403,61	4,50	54,2	54,2	54,2
011_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248851,82	549403,61	7,50	55,3	55,3	55,3
011_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248853,66	549408,91	1,50	37,3	37,3	37,3
011_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248853,66	549408,91	4,50	34,7	34,7	34,7
011_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248853,66	549408,91	7,50	37,8	37,8	37,8
011_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248859,72	549410,13	1,50	36,8	36,8	36,8
011_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248859,72	549410,13	4,50	37,1	37,1	37,1
011_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248859,72	549410,13	7,50	37,3	37,3	37,3
011_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248864,95	549411,18	1,50	44,5	44,5	44,5
011_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248864,95	549411,18	4,50	45,0	45,0	45,0
011_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248864,95	549411,18	7,50	38,2	38,2	38,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
011_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248870,34	549412,26	1,50	35,0	35,0	35,0
011_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248870,34	549412,26	4,50	36,4	36,4	36,4
011_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248870,34	549412,26	7,50	35,9	35,9	35,9
011_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248875,45	549413,28	1,50	35,0	35,0	35,0
011_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248875,45	549413,28	4,50	35,8	35,8	35,8
011_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248875,45	549413,28	7,50	35,8	35,8	35,8
011_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248879,36	549409,71	1,50	34,4	34,4	34,4
011_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248879,36	549409,71	4,50	35,0	35,0	35,0
011_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248879,36	549409,71	7,50	36,7	36,7	36,7
011_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248877,49	549403,84	1,50	34,7	34,7	34,7
011_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248877,49	549403,84	4,50	35,7	35,7	35,7
011_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248877,49	549403,84	7,50	37,1	37,1	37,1
011_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248871,81	549402,70	1,50	36,7	36,7	36,7
011_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248871,81	549402,70	4,50	37,0	37,0	37,0
011_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248871,81	549402,70	7,50	38,3	38,3	38,3
011_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248866,74	549401,69	1,50	53,4	53,4	53,4
011_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248866,74	549401,69	4,50	54,2	54,2	54,2
011_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248866,74	549401,69	7,50	55,3	55,3	55,3
011_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248860,32	549400,40	1,50	53,6	53,6	53,6
011_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248860,32	549400,40	4,50	54,4	54,4	54,4
011_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248860,32	549400,40	7,50	55,5	55,5	55,5
011_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248855,34	549399,40	1,50	56,1	56,1	56,1
011_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248855,34	549399,40	4,50	55,8	55,8	55,8
011_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248855,34	549399,40	7,50	57,1	57,1	57,1
012_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248869,56	549382,31	4,50	51,2	51,2	51,2
012_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248869,56	549382,31	7,50	39,8	39,8	39,8
012_01_D	nieuwbouw Koesteeg	248869,56	549382,31	10,50	39,9	39,9	39,9
012_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248880,51	549384,52	4,50	42,0	42,0	42,0
012_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248880,51	549384,52	7,50	39,6	39,6	39,6
012_02_D	nieuwbouw Koesteeg	248880,51	549384,52	10,50	39,8	39,8	39,8
012_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248887,59	549381,07	4,50	38,5	38,5	38,5
012_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248887,59	549381,07	7,50	40,2	40,2	40,2
012_03_D	nieuwbouw Koesteeg	248887,59	549381,07	10,50	40,2	40,2	40,2
012_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248889,33	549372,37	4,50	39,8	39,8	39,8
012_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248889,33	549372,37	7,50	41,2	41,2	41,2
012_04_D	nieuwbouw Koesteeg	248889,33	549372,37	10,50	41,2	41,2	41,2
012_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248891,31	549362,57	4,50	42,3	42,3	42,3
012_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248891,31	549362,57	7,50	43,2	43,2	43,2
012_05_D	nieuwbouw Koesteeg	248891,31	549362,57	10,50	43,4	43,4	43,4
012_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248893,11	549353,60	4,50	46,9	46,9	46,9
012_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248893,11	549353,60	7,50	47,3	47,3	47,3
012_06_D	nieuwbouw Koesteeg	248893,11	549353,60	10,50	47,5	47,5	47,5
012_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248888,58	549347,57	4,50	64,5	64,5	64,5
012_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248888,58	549347,57	7,50	64,5	64,5	64,5
012_07_D	nieuwbouw Koesteeg	248888,58	549347,57	10,50	64,5	64,5	64,5
012_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248877,69	549345,38	4,50	64,8	64,8	64,8
012_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248877,69	549345,38	7,50	64,8	64,8	64,8
012_08_D	nieuwbouw Koesteeg	248877,69	549345,38	10,50	64,8	64,8	64,8
012_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248870,71	549348,49	4,50	61,6	61,6	61,6
012_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248870,71	549348,49	7,50	61,9	61,9	61,9
012_09_D	nieuwbouw Koesteeg	248870,71	549348,49	10,50	61,9	61,9	61,9
012_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248868,78	549358,11	4,50	59,9	59,9	59,9
012_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248868,78	549358,11	7,50	60,8	60,8	60,8
012_10_D	nieuwbouw Koesteeg	248868,78	549358,11	10,50	60,9	60,9	60,9
012_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248866,79	549367,98	4,50	58,4	58,4	58,4
012_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248866,79	549367,98	7,50	59,4	59,4	59,4
012_11_D	nieuwbouw Koesteeg	248866,79	549367,98	10,50	59,9	59,9	59,9
012_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248865,06	549376,61	4,50	57,6	57,6	57,6
012_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248865,06	549376,61	7,50	58,2	58,2	58,2
012_12_D	nieuwbouw Koesteeg	248865,06	549376,61	10,50	59,1	59,1	59,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
013_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248787,07	549428,57	1,50	33,8	33,8	33,8
013_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248787,07	549428,57	4,50	38,7	38,7	38,7
013_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248787,07	549428,57	7,50	34,5	34,5	34,5
013_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248792,43	549426,38	1,50	34,9	34,9	34,9
013_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248792,43	549426,38	4,50	39,0	39,0	39,0
013_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248792,43	549426,38	7,50	52,6	52,6	52,6
013_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248793,28	549421,68	1,50	34,8	34,8	34,8
013_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248793,28	549421,68	4,50	38,7	38,7	38,7
013_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248793,28	549421,68	7,50	53,0	53,0	53,0
013_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248794,34	549415,76	1,50	34,8	34,8	34,8
013_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248794,34	549415,76	4,50	38,8	38,8	38,8
013_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248794,34	549415,76	7,50	53,4	53,4	53,4
013_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248795,37	549410,09	1,50	35,5	35,5	35,5
013_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248795,37	549410,09	4,50	39,8	39,8	39,8
013_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248795,37	549410,09	7,50	53,3	53,3	53,3
013_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248796,22	549405,38	1,50	37,8	37,8	37,8
013_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248796,22	549405,38	4,50	41,4	41,4	41,4
013_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248796,22	549405,38	7,50	53,6	53,6	53,6
013_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248792,30	549400,87	1,50	46,3	46,3	46,3
013_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248792,30	549400,87	4,50	34,3	34,3	34,3
013_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248792,30	549400,87	7,50	49,9	49,9	49,9
013_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248787,19	549402,24	1,50	46,8	46,8	46,8
013_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248787,19	549402,24	4,50	39,4	39,4	39,4
013_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248787,19	549402,24	7,50	44,2	44,2	44,2
013_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248786,07	549408,45	1,50	46,2	46,2	46,2
013_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248786,07	549408,45	4,50	36,5	36,5	36,5
013_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248786,07	549408,45	7,50	39,4	39,4	39,4
013_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248785,01	549414,37	1,50	31,8	31,8	31,8
013_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248785,01	549414,37	4,50	32,1	32,1	32,1
013_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248785,01	549414,37	7,50	38,3	38,3	38,3
013_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248784,09	549419,46	1,50	31,4	31,4	31,4
013_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248784,09	549419,46	4,50	31,7	31,7	31,7
013_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248784,09	549419,46	7,50	37,8	37,8	37,8
013_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248783,09	549424,97	1,50	31,1	31,1	31,1
013_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248783,09	549424,97	4,50	31,3	31,3	31,3
013_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248783,09	549424,97	7,50	37,0	37,0	37,0
014_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248806,41	549431,64	1,50	34,2	34,2	34,2
014_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248806,41	549431,64	4,50	36,1	36,1	36,1
014_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248806,41	549431,64	7,50	34,5	34,5	34,5
014_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248810,53	549427,60	1,50	38,7	38,7	38,7
014_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248810,53	549427,60	4,50	41,4	41,4	41,4
014_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248810,53	549427,60	7,50	52,7	52,7	52,7
014_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248808,13	549422,47	1,50	40,8	40,8	40,8
014_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248808,13	549422,47	4,50	41,8	41,8	41,8
014_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248808,13	549422,47	7,50	53,0	53,0	53,0
014_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248804,01	549426,35	1,50	34,9	34,9	34,9
014_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248804,01	549426,35	4,50	36,1	36,1	36,1
014_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248804,01	549426,35	7,50	38,5	38,5	38,5
015_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248813,85	549424,95	1,50	35,0	35,0	35,0
015_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248813,85	549424,95	4,50	37,2	37,2	37,2
015_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248813,85	549424,95	7,50	42,7	42,7	42,7
015_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248815,76	549430,62	1,50	40,9	40,9	40,9
015_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248815,76	549430,62	4,50	41,6	41,6	41,6
015_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248815,76	549430,62	7,50	34,5	34,5	34,5
015_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248822,53	549431,98	1,50	34,7	34,7	34,7
015_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248822,53	549431,98	4,50	35,7	35,7	35,7
015_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248822,53	549431,98	7,50	35,9	35,9	35,9
015_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248826,76	549428,29	1,50	52,1	52,1	52,1
015_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248826,76	549428,29	4,50	52,5	52,5	52,5
015_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248826,76	549428,29	7,50	53,5	53,5	53,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
015_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248824,48	549422,69	1,50	52,4	52,4	52,4
015_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248824,48	549422,69	4,50	52,9	52,9	52,9
015_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248824,48	549422,69	7,50	53,9	53,9	53,9
015_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248817,83	549421,35	1,50	50,7	50,7	50,7
015_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248817,83	549421,35	4,50	51,2	51,2	51,2
015_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248817,83	549421,35	7,50	53,5	53,5	53,5
016_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248792,38	549387,27	1,50	46,3	46,3	46,3
016_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248792,38	549387,27	4,50	41,6	41,6	41,6
016_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248792,38	549387,27	7,50	43,6	43,6	43,6
016_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248795,08	549393,20	1,50	34,8	34,8	34,8
016_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248795,08	549393,20	4,50	36,0	36,0	36,0
016_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248795,08	549393,20	7,50	45,6	45,6	45,6
016_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248802,66	549394,73	1,50	37,1	37,1	37,1
016_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248802,66	549394,73	4,50	38,2	38,2	38,2
016_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248802,66	549394,73	7,50	41,7	41,7	41,7
016_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248808,63	549395,94	1,50	37,4	37,4	37,4
016_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248808,63	549395,94	4,50	37,0	37,0	37,0
016_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248808,63	549395,94	7,50	43,0	43,0	43,0
016_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248817,02	549397,64	1,50	47,8	47,8	47,8
016_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248817,02	549397,64	4,50	48,4	48,4	48,4
016_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248817,02	549397,64	7,50	43,3	43,3	43,3
016_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248824,68	549399,19	1,50	48,0	48,0	48,0
016_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248824,68	549399,19	4,50	48,5	48,5	48,5
016_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248824,68	549399,19	7,50	44,4	44,4	44,4
016_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248829,30	549395,29	1,50	54,2	54,2	54,2
016_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248829,30	549395,29	4,50	55,1	55,1	55,1
016_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248829,30	549395,29	7,50	56,4	56,4	56,4
016_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248825,66	549389,46	1,50	55,6	55,6	55,6
016_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248825,66	549389,46	4,50	55,5	55,5	55,5
016_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248825,66	549389,46	7,50	56,8	56,8	56,8
016_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248818,87	549388,09	1,50	50,3	50,3	50,3
016_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248818,87	549388,09	4,50	42,0	42,0	42,0
016_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248818,87	549388,09	7,50	56,5	56,5	56,5
016_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248811,48	549386,60	1,50	56,0	56,0	56,0
016_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248811,48	549386,60	4,50	55,5	55,5	55,5
016_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248811,48	549386,60	7,50	56,8	56,8	56,8
016_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248803,88	549385,06	1,50	55,9	55,9	55,9
016_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248803,88	549385,06	4,50	55,4	55,4	55,4
016_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248803,88	549385,06	7,50	56,7	56,7	56,7
016_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248796,96	549383,66	1,50	54,4	54,4	54,4
016_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248796,96	549383,66	4,50	55,3	55,3	55,3
016_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248796,96	549383,66	7,50	56,5	56,5	56,5
017_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248826,06	549363,59	1,50	50,2	50,2	50,2
017_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248826,06	549363,59	4,50	51,2	51,2	51,2
017_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248826,06	549363,59	7,50	40,6	40,6	40,6
017_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248832,90	549364,95	1,50	41,0	41,0	41,0
017_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248832,90	549364,95	4,50	42,5	42,5	42,5
017_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248832,90	549364,95	7,50	43,4	43,4	43,4
017_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248837,98	549361,90	1,50	57,5	57,5	57,5
017_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248837,98	549361,90	4,50	59,3	59,3	59,3
017_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248837,98	549361,90	7,50	60,8	60,8	60,8
017_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248839,35	549355,00	1,50	58,4	58,4	58,4
017_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248839,35	549355,00	4,50	60,4	60,4	60,4
017_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248839,35	549355,00	7,50	61,6	61,6	61,6
017_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248840,92	549347,09	1,50	59,4	59,4	59,4
017_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248840,92	549347,09	4,50	61,7	61,7	61,7
017_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248840,92	549347,09	7,50	62,5	62,5	62,5
017_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248842,23	549340,50	1,50	60,5	60,5	60,5
017_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248842,23	549340,50	4,50	62,9	62,9	62,9
017_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248842,23	549340,50	7,50	63,3	63,3	63,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
017_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248838,84	549335,58	1,50	61,3	61,3	61,3
017_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248838,84	549335,58	4,50	63,7	63,7	63,7
017_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248838,84	549335,58	7,50	64,2	64,2	64,2
017_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248831,84	549334,19	1,50	61,3	61,3	61,3
017_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248831,84	549334,19	4,50	63,7	63,7	63,7
017_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248831,84	549334,19	7,50	64,2	64,2	64,2
017_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248827,25	549336,62	1,50	54,7	54,7	54,7
017_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248827,25	549336,62	4,50	57,0	57,0	57,0
017_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248827,25	549336,62	7,50	58,0	58,0	58,0
017_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248825,79	549343,96	1,50	50,4	50,4	50,4
017_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248825,79	549343,96	4,50	52,5	52,5	52,5
017_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248825,79	549343,96	7,50	54,3	54,3	54,3
017_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248824,31	549351,43	1,50	51,9	51,9	51,9
017_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248824,31	549351,43	4,50	49,8	49,8	49,8
017_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248824,31	549351,43	7,50	52,3	52,3	52,3
017_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248822,80	549359,02	1,50	52,6	52,6	52,6
017_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248822,80	549359,02	4,50	42,5	42,5	42,5
017_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248822,80	549359,02	7,50	46,1	46,1	46,1
018_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248795,67	549351,67	1,50	49,3	49,3	49,3
018_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248795,67	549351,67	4,50	50,3	50,3	50,3
018_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248800,82	549349,43	1,50	58,0	58,0	58,0
018_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248800,82	549349,43	4,50	59,7	59,7	59,7
018_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248801,85	549344,34	1,50	58,5	58,5	58,5
018_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248801,85	549344,34	4,50	60,4	60,4	60,4
018_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248803,06	549338,34	1,50	59,2	59,2	59,2
018_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248803,06	549338,34	4,50	61,2	61,2	61,2
018_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248804,10	549333,19	1,50	59,9	59,9	59,9
018_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248804,10	549333,19	4,50	62,0	62,0	62,0
018_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248805,23	549327,60	1,50	60,7	60,7	60,7
018_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248805,23	549327,60	4,50	63,0	63,0	63,0
018_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248802,94	549324,32	1,50	60,7	60,7	60,7
018_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248802,94	549324,32	4,50	63,0	63,0	63,0
018_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248798,35	549323,40	1,50	60,4	60,4	60,4
018_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248798,35	549323,40	4,50	62,6	62,6	62,6
018_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248795,81	549325,80	1,50	41,9	41,9	41,9
018_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248795,81	549325,80	4,50	45,7	45,7	45,7
018_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248794,64	549331,62	1,50	39,6	39,6	39,6
018_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248794,64	549331,62	4,50	43,6	43,6	43,6
018_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248793,67	549336,42	1,50	39,0	39,0	39,0
018_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248793,67	549336,42	4,50	42,2	42,2	42,2
018_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248792,50	549342,20	1,50	38,9	38,9	38,9
018_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248792,50	549342,20	4,50	40,7	40,7	40,7
018_13_A	nieuwbouw Koesteeg	248791,48	549347,24	1,50	47,3	47,3	47,3
018_13_B	nieuwbouw Koesteeg	248791,48	549347,24	4,50	39,0	39,0	39,0
019_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248636,77	549455,40	1,50	25,7	25,7	25,7
019_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248636,77	549455,40	4,50	25,7	25,7	25,7
019_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248636,77	549455,40	7,50	29,5	29,5	29,5
019_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248644,77	549445,87	1,50	26,3	26,3	26,3
019_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248644,77	549445,87	4,50	27,1	27,1	27,1
019_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248644,77	549445,87	7,50	33,6	33,6	33,6
019_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248632,51	549441,49	1,50	26,1	26,1	26,1
019_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248632,51	549441,49	4,50	33,6	33,6	33,6
019_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248632,51	549441,49	7,50	35,9	35,9	35,9
020_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248620,56	549444,43	1,50	25,7	25,7	25,7
020_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248620,56	549444,43	4,50	28,1	28,1	28,1
020_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248620,56	549444,43	7,50	35,3	35,3	35,3
020_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248617,89	549449,88	1,50	25,3	25,3	25,3
020_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248617,89	549449,88	4,50	25,4	25,4	25,4
020_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248617,89	549449,88	7,50	27,4	27,4	27,4
020_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248622,33	549452,97	1,50	25,4	25,4	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
020_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248622,33	549452,97	4,50	25,4	25,4	25,4
020_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248622,33	549452,97	7,50	28,5	28,5	28,5
022_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248671,26	549460,53	1,50	26,5	26,5	26,5
022_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248671,26	549460,53	4,50	27,0	27,0	27,0
022_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248671,26	549460,53	7,50	34,5	34,5	34,5
022_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248674,99	549452,24	1,50	30,8	30,8	30,8
022_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248674,99	549452,24	4,50	33,7	33,7	33,7
022_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248674,99	549452,24	7,50	47,5	47,5	47,5
022_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248672,80	549442,80	1,50	31,3	31,3	31,3
022_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248672,80	549442,80	4,50	34,1	34,1	34,1
022_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248672,80	549442,80	7,50	47,8	47,8	47,8
022_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248670,85	549434,39	1,50	30,2	30,2	30,2
022_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248670,85	549434,39	4,50	32,9	32,9	32,9
022_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248670,85	549434,39	7,50	48,0	48,0	48,0
022_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248663,62	549426,88	1,50	32,6	32,6	32,6
022_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248663,62	549426,88	4,50	34,8	34,8	34,8
022_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248663,62	549426,88	7,50	48,1	48,1	48,1
022_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248658,24	549431,87	4,50	27,1	27,1	27,1
022_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248658,24	549431,87	7,50	27,4	27,4	27,4
022_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248661,39	549444,35	4,50	40,1	40,1	40,1
022_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248661,39	549444,35	7,50	27,0	27,0	27,0
022_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248664,48	549456,56	4,50	41,8	41,8	41,8
022_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248664,48	549456,56	7,50	26,7	26,7	26,7
023_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248612,15	549422,34	1,50	37,1	37,1	37,1
023_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248612,15	549422,34	4,50	25,9	25,9	25,9
023_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248612,15	549422,34	7,50	26,1	26,1	26,1
023_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248615,97	549428,93	1,50	30,0	30,0	30,0
023_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248615,97	549428,93	4,50	25,8	25,8	25,8
023_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248615,97	549428,93	7,50	26,0	26,0	26,0
023_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248627,33	549431,27	1,50	26,1	26,1	26,1
023_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248627,33	549431,27	4,50	26,1	26,1	26,1
023_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248627,33	549431,27	7,50	26,3	26,3	26,3
023_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248639,17	549433,70	1,50	26,4	26,4	26,4
023_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248639,17	549433,70	4,50	26,4	26,4	26,4
023_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248639,17	549433,70	7,50	26,6	26,6	26,6
023_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248646,96	549429,16	4,50	35,6	35,6	35,6
023_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248646,96	549429,16	7,50	47,0	47,0	47,0
023_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248640,76	549422,18	1,50	32,4	32,4	32,4
023_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248640,76	549422,18	4,50	38,2	38,2	38,2
023_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248640,76	549422,18	7,50	47,0	47,0	47,0
023_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248629,38	549419,84	1,50	31,0	31,0	31,0
023_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248629,38	549419,84	4,50	35,6	35,6	35,6
023_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248629,38	549419,84	7,50	46,6	46,6	46,6
023_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248617,77	549417,46	1,50	27,5	27,5	27,5
023_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248617,77	549417,46	4,50	32,4	32,4	32,4
023_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248617,77	549417,46	7,50	46,2	46,2	46,2
024_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248609,67	549404,38	1,50	37,3	37,3	37,3
024_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248609,67	549404,38	4,50	32,4	32,4	32,4
024_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248609,67	549404,38	7,50	42,3	42,3	42,3
024_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248617,33	549402,03	1,50	30,1	30,1	30,1
024_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248617,33	549402,03	4,50	41,4	41,4	41,4
024_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248617,33	549402,03	7,50	47,8	47,8	47,8
024_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248603,32	549399,18	1,50	38,3	38,3	38,3
024_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248603,32	549399,18	4,50	38,9	38,9	38,9
024_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248603,32	549399,18	7,50	28,3	28,3	28,3
025_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248614,58	549393,95	1,50	30,3	30,3	30,3
025_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248614,58	549393,95	4,50	41,1	41,1	41,1
025_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248614,58	549393,95	7,50	45,3	45,3	45,3
025_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248608,43	549388,75	1,50	26,0	26,0	26,0
025_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248608,43	549388,75	4,50	30,1	30,1	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248608,43	549388,75	7,50	45,2	45,2	45,2
025_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248600,64	549391,08	1,50	38,2	38,2	38,2
025_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248600,64	549391,08	4,50	26,3	26,3	26,3
025_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248600,64	549391,08	7,50	26,6	26,6	26,6
026_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248639,93	549406,57	1,50	30,1	30,1	30,1
026_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248639,93	549406,57	4,50	27,2	27,2	27,2
026_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248639,93	549406,57	7,50	30,4	30,4	30,4
026_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248645,54	549402,69	1,50	32,0	32,0	32,0
026_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248645,54	549402,69	4,50	33,7	33,7	33,7
026_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248645,54	549402,69	7,50	46,6	46,6	46,6
026_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248643,65	549397,30	1,50	40,6	40,6	40,6
026_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248643,65	549397,30	4,50	42,0	42,0	42,0
026_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248643,65	549397,30	7,50	49,4	49,4	49,4
026_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248636,13	549400,85	1,50	27,1	27,1	27,1
026_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248636,13	549400,85	4,50	27,2	27,2	27,2
026_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248636,13	549400,85	7,50	29,7	29,7	29,7
027_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248633,34	549390,60	1,50	27,5	27,5	27,5
027_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248633,34	549390,60	4,50	27,3	27,3	27,3
027_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248633,34	549390,60	7,50	29,4	29,4	29,4
027_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248634,92	549395,79	1,50	27,2	27,2	27,2
027_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248634,92	549395,79	4,50	27,3	27,3	27,3
027_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248634,92	549395,79	7,50	29,5	29,5	29,5
027_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248642,58	549392,46	1,50	32,1	32,1	32,1
027_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248642,58	549392,46	4,50	33,9	33,9	33,9
027_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248642,58	549392,46	7,50	46,5	46,5	46,5
028_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248635,19	549371,84	1,50	26,9	26,9	26,9
028_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248635,19	549371,84	4,50	26,4	26,4	26,4
028_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248635,19	549371,84	7,50	27,8	27,8	27,8
028_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248633,37	549381,16	1,50	26,1	26,1	26,1
028_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248633,37	549381,16	4,50	27,3	27,3	27,3
028_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248633,37	549381,16	7,50	27,4	27,4	27,4
028_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248642,83	549382,95	1,50	30,9	30,9	30,9
028_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248642,83	549382,95	4,50	34,4	34,4	34,4
028_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248642,83	549382,95	7,50	46,6	46,6	46,6
028_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248644,64	549373,66	1,50	32,4	32,4	32,4
028_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248644,64	549373,66	4,50	37,9	37,9	37,9
028_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248644,64	549373,66	7,50	46,9	46,9	46,9
029_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248648,45	549364,90	1,50	29,4	29,4	29,4
029_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248648,45	549364,90	4,50	31,4	31,4	31,4
029_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248648,45	549364,90	7,50	47,1	47,1	47,1
029_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248642,26	549358,95	1,50	36,5	36,5	36,5
029_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248642,26	549358,95	4,50	41,9	41,9	41,9
029_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248642,26	549358,95	7,50	36,7	36,7	36,7
029_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248638,94	549363,15	1,50	32,2	32,2	32,2
029_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248638,94	549363,15	4,50	35,3	35,3	35,3
029_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248638,94	549363,15	7,50	30,2	30,2	30,2
030_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248651,52	549360,97	1,50	38,5	38,5	38,5
030_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248651,52	549360,97	4,50	43,5	43,5	43,5
030_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248651,52	549360,97	7,50	30,1	30,1	30,1
030_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248654,95	549356,67	1,50	35,4	35,4	35,4
030_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248654,95	549356,67	4,50	37,4	37,4	37,4
030_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248654,95	549356,67	7,50	44,8	44,8	44,8
030_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248651,28	549351,13	1,50	33,7	33,7	33,7
030_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248651,28	549351,13	4,50	37,6	37,6	37,6
030_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248651,28	549351,13	7,50	47,6	47,6	47,6
030_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248645,67	549354,87	1,50	37,3	37,3	37,3
030_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248645,67	549354,87	4,50	43,3	43,3	43,3
030_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248645,67	549354,87	7,50	29,0	29,0	29,0
031_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248658,25	549392,85	1,50	32,4	32,4	32,4
031_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248658,25	549392,85	4,50	43,2	43,2	43,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
031_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248658,25	549392,85	7,50	32,0	32,0	32,0
031_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248657,11	549398,53	1,50	35,4	35,4	35,4
031_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248657,11	549398,53	4,50	36,4	36,4	36,4
031_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248657,11	549398,53	7,50	30,7	30,7	30,7
031_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248661,29	549402,40	1,50	28,1	28,1	28,1
031_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248661,29	549402,40	4,50	28,0	28,0	28,0
031_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248661,29	549402,40	7,50	31,3	31,3	31,3
031_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248666,36	549400,71	1,50	32,0	32,0	32,0
031_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248666,36	549400,71	4,50	34,8	34,8	34,8
031_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248666,36	549400,71	7,50	48,8	48,8	48,8
031_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248667,48	549395,20	1,50	33,3	33,3	33,3
031_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248667,48	549395,20	4,50	35,7	35,7	35,7
031_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248667,48	549395,20	7,50	49,0	49,0	49,0
031_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248663,41	549391,27	1,50	35,4	35,4	35,4
031_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248663,41	549391,27	4,50	39,2	39,2	39,2
031_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248663,41	549391,27	7,50	49,0	49,0	49,0
032_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248659,90	549374,30	1,50	29,3	29,3	29,3
032_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248659,90	549374,30	4,50	31,6	31,6	31,6
032_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248659,90	549374,30	7,50	29,8	29,8	29,8
032_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248658,95	549379,38	1,50	30,8	30,8	30,8
032_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248658,95	549379,38	4,50	32,3	32,3	32,3
032_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248658,95	549379,38	7,50	31,2	31,2	31,2
032_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248662,68	549383,54	1,50	30,4	30,4	30,4
032_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248662,68	549383,54	4,50	32,6	32,6	32,6
032_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248662,68	549383,54	7,50	32,2	32,2	32,2
032_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248668,18	549381,30	1,50	47,4	47,4	47,4
032_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248668,18	549381,30	4,50	47,7	47,7	47,7
032_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248668,18	549381,30	7,50	49,6	49,6	49,6
032_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248669,14	549376,16	1,50	45,5	45,5	45,5
032_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248669,14	549376,16	4,50	46,4	46,4	46,4
032_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248669,14	549376,16	7,50	49,8	49,8	49,8
032_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248664,62	549372,09	1,50	40,3	40,3	40,3
032_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248664,62	549372,09	4,50	43,2	43,2	43,2
032_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248664,62	549372,09	7,50	47,9	47,9	47,9
033_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248663,33	549356,30	1,50	27,6	27,6	27,6
033_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248663,33	549356,30	4,50	28,6	28,6	28,6
033_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248663,33	549356,30	7,50	30,2	30,2	30,2
033_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248662,29	549361,57	1,50	35,8	35,8	35,8
033_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248662,29	549361,57	4,50	37,6	37,6	37,6
033_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248662,29	549361,57	7,50	29,9	29,9	29,9
033_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248666,17	549365,28	1,50	31,3	31,3	31,3
033_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248666,17	549365,28	4,50	38,9	38,9	38,9
033_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248666,17	549365,28	7,50	32,1	32,1	32,1
033_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248671,70	549363,47	1,50	42,1	42,1	42,1
033_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248671,70	549363,47	4,50	42,8	42,8	42,8
033_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248671,70	549363,47	7,50	48,4	48,4	48,4
033_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248672,86	549357,62	1,50	35,7	35,7	35,7
033_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248672,86	549357,62	4,50	38,8	38,8	38,8
033_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248672,86	549357,62	7,50	48,6	48,6	48,6
033_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248668,49	549353,99	1,50	35,9	35,9	35,9
033_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248668,49	549353,99	4,50	38,5	38,5	38,5
033_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248668,49	549353,99	7,50	48,4	48,4	48,4
034_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248587,74	549343,01	1,50	23,9	23,9	23,9
034_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248587,74	549343,01	4,50	23,9	23,9	23,9
034_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248587,74	549343,01	7,50	25,9	25,9	25,9
034_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248592,70	549348,36	1,50	24,0	24,0	24,0
034_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248592,70	549348,36	4,50	24,1	24,1	24,1
034_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248592,70	549348,36	7,50	27,5	27,5	27,5
034_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248604,11	549349,15	1,50	24,6	24,6	24,6
034_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248604,11	549349,15	4,50	27,6	27,6	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
034_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248604,11	549349,15	7,50	29,7	29,7	29,7
034_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248609,93	549344,85	1,50	37,5	37,5	37,5
034_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248609,93	549344,85	4,50	43,3	43,3	43,3
034_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248609,93	549344,85	7,50	44,3	44,3	44,3
034_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248604,20	549339,40	1,50	33,5	33,5	33,5
034_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248604,20	549339,40	4,50	38,5	38,5	38,5
034_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248604,20	549339,40	7,50	44,9	44,9	44,9
034_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248592,78	549338,61	1,50	32,4	32,4	32,4
034_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248592,78	549338,61	4,50	42,6	42,6	42,6
034_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248592,78	549338,61	7,50	44,4	44,4	44,4
035_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248594,49	549370,84	1,50	26,4	26,4	26,4
035_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248594,49	549370,84	4,50	26,7	26,7	26,7
035_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248594,49	549370,84	7,50	26,1	26,1	26,1
035_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248601,65	549373,89	1,50	38,0	38,0	38,0
035_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248601,65	549373,89	4,50	35,9	35,9	35,9
035_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248601,65	549373,89	7,50	38,9	38,9	38,9
035_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248612,36	549371,08	1,50	39,0	39,0	39,0
035_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248612,36	549371,08	4,50	38,9	38,9	38,9
035_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248612,36	549371,08	7,50	40,9	40,9	40,9
035_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248616,54	549365,36	1,50	28,6	28,6	28,6
035_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248616,54	549365,36	4,50	32,5	32,5	32,5
035_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248616,54	549365,36	7,50	45,9	45,9	45,9
035_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248610,73	549361,68	1,50	33,7	33,7	33,7
035_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248610,73	549361,68	4,50	39,2	39,2	39,2
035_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248610,73	549361,68	7,50	43,9	43,9	43,9
035_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248598,64	549364,86	1,50	31,9	31,9	31,9
035_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248598,64	549364,86	4,50	43,3	43,3	43,3
035_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248598,64	549364,86	7,50	43,4	43,4	43,4
036_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248682,67	549417,56	1,50	29,2	29,2	29,2
036_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248682,67	549417,56	4,50	28,3	28,3	28,3
036_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248682,67	549417,56	7,50	30,9	30,9	30,9
036_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248692,83	549419,57	1,50	28,5	28,5	28,5
036_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248692,83	549419,57	4,50	28,6	28,6	28,6
036_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248692,83	549419,57	7,50	32,4	32,4	32,4
036_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248698,59	549415,90	1,50	29,3	29,3	29,3
036_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248698,59	549415,90	4,50	32,9	32,9	32,9
036_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248698,59	549415,90	7,50	49,9	49,9	49,9
036_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248694,31	549410,23	1,50	43,2	43,2	43,2
036_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248694,31	549410,23	4,50	43,6	43,6	43,6
036_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248694,31	549410,23	7,50	49,6	49,6	49,6
036_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248683,95	549408,18	1,50	33,3	33,3	33,3
036_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248683,95	549408,18	4,50	31,4	31,4	31,4
036_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248683,95	549408,18	7,50	47,1	47,1	47,1
036_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248678,47	549411,72	1,50	32,7	32,7	32,7
036_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248678,47	549411,72	4,50	34,7	34,7	34,7
036_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248678,47	549411,72	7,50	31,8	31,8	31,8
037_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248707,39	549422,56	1,50	28,9	28,9	28,9
037_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248707,39	549422,56	4,50	29,0	29,0	29,0
037_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248707,39	549422,56	7,50	31,1	31,1	31,1
037_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248716,06	549424,31	1,50	30,5	30,5	30,5
037_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248716,06	549424,31	4,50	29,2	29,2	29,2
037_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248716,06	549424,31	7,50	31,3	31,3	31,3
037_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248725,03	549426,13	1,50	30,6	30,6	30,6
037_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248725,03	549426,13	4,50	29,4	29,4	29,4
037_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248725,03	549426,13	7,50	31,9	31,9	31,9
037_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248730,50	549423,01	1,50	45,5	45,5	45,5
037_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248730,50	549423,01	4,50	49,2	49,2	49,2
037_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248730,50	549423,01	7,50	50,8	50,8	50,8
037_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248727,11	549417,01	1,50	46,0	46,0	46,0
037_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248727,11	549417,01	4,50	49,6	49,6	49,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
037_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248727,11	549417,01	7,50	51,0	51,0	51,0
037_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248717,69	549415,10	1,50	48,5	48,5	48,5
037_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248717,69	549415,10	4,50	48,7	48,7	48,7
037_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248717,69	549415,10	7,50	49,2	49,2	49,2
037_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248708,99	549413,34	1,50	42,3	42,3	42,3
037_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248708,99	549413,34	4,50	34,2	34,2	34,2
037_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248708,99	549413,34	7,50	48,8	48,8	48,8
037_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248703,24	549416,86	1,50	29,1	29,1	29,1
037_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248703,24	549416,86	4,50	31,6	31,6	31,6
037_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248703,24	549416,86	7,50	33,2	33,2	33,2
038_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248700,79	549372,53	1,50	30,6	30,6	30,6
038_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248700,79	549372,53	4,50	30,7	30,7	30,7
038_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248700,79	549372,53	7,50	33,0	33,0	33,0
038_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248698,51	549383,73	1,50	34,1	34,1	34,1
038_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248698,51	549383,73	4,50	44,2	44,2	44,2
038_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248698,51	549383,73	7,50	31,7	31,7	31,7
038_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248696,35	549394,38	1,50	40,3	40,3	40,3
038_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248696,35	549394,38	4,50	40,9	40,9	40,9
038_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248696,35	549394,38	7,50	31,1	31,1	31,1
038_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248698,91	549400,86	1,50	31,9	31,9	31,9
038_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248698,91	549400,86	4,50	33,1	33,1	33,1
038_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248698,91	549400,86	7,50	32,1	32,1	32,1
038_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248703,61	549395,93	1,50	39,7	39,7	39,7
038_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248703,61	549395,93	4,50	40,4	40,4	40,4
038_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248703,61	549395,93	7,50	51,0	51,0	51,0
038_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248705,78	549385,25	1,50	48,3	48,3	48,3
038_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248705,78	549385,25	4,50	48,6	48,6	48,6
038_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248705,78	549385,25	7,50	51,3	51,3	51,3
038_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248708,02	549374,23	1,50	51,0	51,0	51,0
038_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248708,02	549374,23	4,50	51,9	51,9	51,9
038_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248708,02	549374,23	7,50	52,0	52,0	52,0
038_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248705,24	549367,75	1,50	49,3	49,3	49,3
038_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248705,24	549367,75	4,50	49,4	49,4	49,4
038_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248705,24	549367,75	7,50	52,1	52,1	52,1
039_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248723,27	549373,10	1,50	34,9	34,9	34,9
039_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248723,27	549373,10	4,50	32,3	32,3	32,3
039_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248723,27	549373,10	7,50	36,7	36,7	36,7
039_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248721,89	549379,95	1,50	31,3	31,3	31,3
039_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248721,89	549379,95	4,50	31,5	31,5	31,5
039_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248721,89	549379,95	7,50	36,0	36,0	36,0
039_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248720,57	549386,51	1,50	46,0	46,0	46,0
039_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248720,57	549386,51	4,50	46,2	46,2	46,2
039_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248720,57	549386,51	7,50	35,5	35,5	35,5
039_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248719,30	549392,80	1,50	46,3	46,3	46,3
039_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248719,30	549392,80	4,50	46,5	46,5	46,5
039_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248719,30	549392,80	7,50	34,1	34,1	34,1
039_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248718,08	549398,91	1,50	46,0	46,0	46,0
039_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248718,08	549398,91	4,50	46,2	46,2	46,2
039_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248718,08	549398,91	7,50	33,2	33,2	33,2
039_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248722,77	549403,69	1,50	45,6	45,6	45,6
039_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248722,77	549403,69	4,50	45,9	45,9	45,9
039_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248722,77	549403,69	7,50	33,0	33,0	33,0
039_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248729,32	549401,53	1,50	48,9	48,9	48,9
039_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248729,32	549401,53	4,50	50,3	50,3	50,3
039_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248729,32	549401,53	7,50	52,0	52,0	52,0
039_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248730,62	549395,08	1,50	49,4	49,4	49,4
039_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248730,62	549395,08	4,50	51,4	51,4	51,4
039_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248730,62	549395,08	7,50	52,4	52,4	52,4
039_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248731,92	549388,59	1,50	51,5	51,5	51,5
039_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248731,92	549388,59	4,50	51,8	51,8	51,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
039_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248731,92	549388,59	7,50	52,8	52,8	52,8
039_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248733,17	549382,37	1,50	51,9	51,9	51,9
039_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248733,17	549382,37	4,50	52,3	52,3	52,3
039_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248733,17	549382,37	7,50	53,3	53,3	53,3
039_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248734,52	549375,70	1,50	52,2	52,2	52,2
039_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248734,52	549375,70	4,50	52,7	52,7	52,7
039_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248734,52	549375,70	7,50	53,8	53,8	53,8
039_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248729,34	549370,97	1,50	52,2	52,2	52,2
039_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248729,34	549370,97	4,50	52,7	52,7	52,7
039_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248729,34	549370,97	7,50	53,8	53,8	53,8
040_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248582,88	549303,17	1,50	24,0	24,0	24,0
040_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248587,92	549305,33	1,50	29,4	29,4	29,4
040_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248592,02	549301,75	1,50	30,0	30,0	30,0
040_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248587,03	549299,53	1,50	31,6	31,6	31,6
041_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248585,69	549286,96	1,50	24,2	24,2	24,2
041_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248590,36	549289,48	1,50	28,4	28,4	28,4
041_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248594,48	549286,17	1,50	32,0	32,0	32,0
041_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248589,84	549283,66	1,50	31,4	31,4	31,4
042_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248586,26	549272,00	1,50	24,0	24,0	24,0
042_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248589,78	549275,96	1,50	24,9	24,9	24,9
042_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248594,68	549274,20	1,50	32,4	32,4	32,4
042_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248591,18	549270,32	1,50	31,7	31,7	31,7
043_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248608,39	549292,13	1,50	31,4	31,4	31,4
043_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248608,68	549286,62	1,50	40,5	40,5	40,5
043_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248603,69	549284,38	1,50	32,9	32,9	32,9
043_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248603,26	549289,93	1,50	24,8	24,8	24,8
044_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248614,65	549280,90	1,50	38,0	38,0	38,0
044_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248619,69	549279,06	1,50	33,0	33,0	33,0
044_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248616,11	549274,99	1,50	30,3	30,3	30,3
044_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248610,90	549276,82	1,50	37,1	37,1	37,1
045_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248635,21	549283,53	1,50	46,3	46,3	46,3
045_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248635,41	549278,32	1,50	34,1	34,1	34,1
045_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248630,82	549276,21	1,50	28,2	28,2	28,2
045_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248630,61	549281,38	1,50	32,2	32,2	32,2
046_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248622,83	549294,73	1,50	30,4	30,4	30,4
046_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248628,49	549294,91	1,50	32,8	32,8	32,8
046_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248626,52	549289,55	1,50	33,0	33,0	33,0
046_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248620,76	549289,43	1,50	25,7	25,7	25,7
047_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248622,97	549308,06	1,50	25,8	25,8	25,8
047_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248628,26	549308,37	1,50	32,3	32,3	32,3
047_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248630,47	549303,59	1,50	32,8	32,8	32,8
047_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248625,25	549303,33	1,50	25,9	25,9	25,9
048_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248643,66	549318,88	1,50	26,6	26,6	26,6
048_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248643,66	549318,88	4,50	26,8	26,8	26,8
048_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248643,66	549318,88	7,50	29,3	29,3	29,3
048_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248647,34	549324,87	1,50	26,7	26,7	26,7
048_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248647,34	549324,87	4,50	26,9	26,9	26,9
048_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248647,34	549324,87	7,50	30,8	30,8	30,8
048_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248656,27	549326,67	1,50	29,6	29,6	29,6
048_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248656,27	549326,67	4,50	27,3	27,3	27,3
048_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248656,27	549326,67	7,50	33,1	33,1	33,1
048_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248661,45	549322,56	1,50	28,6	28,6	28,6
048_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248661,45	549322,56	4,50	27,9	27,9	27,9
048_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248661,45	549322,56	7,50	38,5	38,5	38,5
048_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248657,90	549317,09	1,50	31,0	31,0	31,0
048_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248657,90	549317,09	4,50	33,0	33,0	33,0
048_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248657,90	549317,09	7,50	47,0	47,0	47,0
048_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248648,79	549315,25	1,50	28,2	28,2	28,2
048_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248648,79	549315,25	4,50	30,9	30,9	30,9
048_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248648,79	549315,25	7,50	46,6	46,6	46,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
049_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248667,06	549322,01	1,50	35,3	35,3	35,3
049_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248667,06	549322,01	4,50	36,3	36,3	36,3
049_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248667,06	549322,01	7,50	29,2	29,2	29,2
049_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248670,69	549327,59	1,50	44,3	44,3	44,3
049_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248670,69	549327,59	4,50	44,5	44,5	44,5
049_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248670,69	549327,59	7,50	31,6	31,6	31,6
049_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248678,94	549329,14	1,50	35,8	35,8	35,8
049_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248678,94	549329,14	4,50	36,6	36,6	36,6
049_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248678,94	549329,14	7,50	34,2	34,2	34,2
049_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248684,55	549325,46	1,50	40,5	40,5	40,5
049_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248684,55	549325,46	4,50	41,5	41,5	41,5
049_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248684,55	549325,46	7,50	48,6	48,6	48,6
049_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248680,07	549319,91	1,50	38,1	38,1	38,1
049_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248680,07	549319,91	4,50	39,5	39,5	39,5
049_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248680,07	549319,91	7,50	48,5	48,5	48,5
049_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248672,25	549318,44	1,50	35,5	35,5	35,5
049_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248672,25	549318,44	4,50	37,3	37,3	37,3
049_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248672,25	549318,44	7,50	47,9	47,9	47,9
050_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248651,50	549305,30	1,50	32,4	32,4	32,4
050_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248651,50	549305,30	4,50	37,6	37,6	37,6
050_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248651,50	549305,30	7,50	33,4	33,4	33,4
050_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248656,90	549301,77	1,50	36,5	36,5	36,5
050_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248656,90	549301,77	4,50	37,7	37,7	37,7
050_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248656,90	549301,77	7,50	47,0	47,0	47,0
050_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248653,36	549296,50	1,50	27,6	27,6	27,6
050_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248653,36	549296,50	4,50	30,7	30,7	30,7
050_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248653,36	549296,50	7,50	46,8	46,8	46,8
050_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248647,82	549299,94	1,50	29,4	29,4	29,4
050_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248647,82	549299,94	4,50	27,5	27,5	27,5
050_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248647,82	549299,94	7,50	29,8	29,8	29,8
051_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248682,14	549313,69	1,50	43,6	43,6	43,6
051_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248682,14	549313,69	4,50	29,1	29,1	29,1
051_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248682,14	549313,69	7,50	33,8	33,8	33,8
051_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248687,59	549310,73	1,50	44,7	44,7	44,7
051_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248687,59	549310,73	4,50	36,8	36,8	36,8
051_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248687,59	549310,73	7,50	49,1	49,1	49,1
051_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248688,93	549304,18	1,50	45,7	45,7	45,7
051_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248688,93	549304,18	4,50	46,0	46,0	46,0
051_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248688,93	549304,18	7,50	49,2	49,2	49,2
051_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248689,96	549299,15	1,50	46,5	46,5	46,5
051_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248689,96	549299,15	4,50	46,8	46,8	46,8
051_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248689,96	549299,15	7,50	45,4	45,4	45,4
051_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248691,15	549293,35	1,50	45,9	45,9	45,9
051_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248691,15	549293,35	4,50	42,2	42,2	42,2
051_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248691,15	549293,35	7,50	47,2	47,2	47,2
051_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248692,55	549286,51	1,50	49,8	49,8	49,8
051_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248692,55	549286,51	4,50	50,3	50,3	50,3
051_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248692,55	549286,51	7,50	51,3	51,3	51,3
051_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248688,90	549281,81	1,50	49,4	49,4	49,4
051_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248688,90	549281,81	4,50	49,8	49,8	49,8
051_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248688,90	549281,81	7,50	50,8	50,8	50,8
051_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248683,15	549284,95	1,50	45,4	45,4	45,4
051_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248683,15	549284,95	4,50	45,8	45,8	45,8
051_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248683,15	549284,95	7,50	32,0	32,0	32,0
051_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248681,82	549291,42	1,50	46,2	46,2	46,2
051_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248681,82	549291,42	4,50	46,5	46,5	46,5
051_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248681,82	549291,42	7,50	30,9	30,9	30,9
051_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248680,71	549296,88	1,50	35,4	35,4	35,4
051_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248680,71	549296,88	4,50	36,7	36,7	36,7
051_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248680,71	549296,88	7,50	30,5	30,5	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
051_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248679,55	549302,53	1,50	29,1	29,1	29,1
051_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248679,55	549302,53	4,50	29,1	29,1	29,1
051_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248679,55	549302,53	7,50	30,3	30,3	30,3
051_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248678,32	549308,55	1,50	30,1	30,1	30,1
051_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248678,32	549308,55	4,50	33,3	33,3	33,3
051_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248678,32	549308,55	7,50	30,2	30,2	30,2
052_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248652,54	549270,79	1,50	42,1	42,1	42,1
052_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248652,54	549270,79	4,50	27,2	27,2	27,2
052_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248652,54	549270,79	7,50	29,8	29,8	29,8
052_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248654,85	549276,84	1,50	27,4	27,4	27,4
052_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248654,85	549276,84	4,50	27,5	27,5	27,5
052_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248654,85	549276,84	7,50	31,4	31,4	31,4
052_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248662,31	549279,83	1,50	29,8	29,8	29,8
052_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248662,31	549279,83	4,50	30,2	30,2	30,2
052_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248662,31	549279,83	7,50	33,3	33,3	33,3
052_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248668,27	549277,06	1,50	48,0	48,0	48,0
052_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248668,27	549277,06	4,50	48,2	48,2	48,2
052_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248668,27	549277,06	7,50	49,1	49,1	49,1
052_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248665,76	549270,93	1,50	48,3	48,3	48,3
052_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248665,76	549270,93	4,50	48,6	48,6	48,6
052_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248665,76	549270,93	7,50	48,9	48,9	48,9
052_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248657,59	549267,66	1,50	47,2	47,2	47,2
052_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248657,59	549267,66	4,50	47,5	47,5	47,5
052_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248657,59	549267,66	7,50	48,3	48,3	48,3
053_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248716,72	549336,26	1,50	46,6	46,6	46,6
053_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248716,72	549336,26	4,50	47,0	47,0	47,0
053_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248716,72	549336,26	7,50	35,0	35,0	35,0
053_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248722,50	549330,86	1,50	51,0	51,0	51,0
053_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248722,50	549330,86	4,50	51,6	51,6	51,6
053_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248722,50	549330,86	7,50	52,7	52,7	52,7
053_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248719,15	549323,69	1,50	49,8	49,8	49,8
053_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248719,15	549323,69	4,50	50,5	50,5	50,5
053_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248719,15	549323,69	7,50	51,4	51,4	51,4
053_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248713,38	549329,09	1,50	35,5	35,5	35,5
053_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248713,38	549329,09	4,50	41,1	41,1	41,1
053_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248713,38	549329,09	7,50	32,5	32,5	32,5
054_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248737,83	549342,68	1,50	35,0	35,0	35,0
054_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248737,83	549342,68	4,50	35,9	35,9	35,9
054_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248737,83	549342,68	7,50	37,3	37,3	37,3
054_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248743,82	549337,20	1,50	54,4	54,4	54,4
054_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248743,82	549337,20	4,50	55,5	55,5	55,5
054_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248743,82	549337,20	7,50	56,7	56,7	56,7
054_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248740,40	549329,83	1,50	54,6	54,6	54,6
054_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248740,40	549329,83	4,50	55,7	55,7	55,7
054_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248740,40	549329,83	7,50	56,9	56,9	56,9
054_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248734,40	549335,31	1,50	48,3	48,3	48,3
054_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248734,40	549335,31	4,50	48,9	48,9	48,9
054_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248734,40	549335,31	7,50	37,2	37,2	37,2
055_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248708,29	549293,36	1,50	48,0	48,0	48,0
055_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248708,29	549293,36	4,50	48,5	48,5	48,5
055_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248708,29	549293,36	7,50	35,1	35,1	35,1
055_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248709,38	549299,43	1,50	47,4	47,4	47,4
055_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248709,38	549299,43	4,50	47,8	47,8	47,8
055_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248709,38	549299,43	7,50	35,0	35,0	35,0
055_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248714,58	549301,28	1,50	48,6	48,6	48,6
055_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248714,58	549301,28	4,50	49,2	49,2	49,2
055_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248714,58	549301,28	7,50	36,1	36,1	36,1
055_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248719,80	549303,14	1,50	48,9	48,9	48,9
055_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248719,80	549303,14	4,50	49,5	49,5	49,5
055_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248719,80	549303,14	7,50	37,6	37,6	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
055_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248725,55	549305,19	1,50	49,3	49,3	49,3
055_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248725,55	549305,19	4,50	50,0	50,0	50,0
055_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248725,55	549305,19	7,50	40,1	40,1	40,1
055_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248729,76	549300,85	1,50	52,4	52,4	52,4
055_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248729,76	549300,85	4,50	53,5	53,5	53,5
055_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248729,76	549300,85	7,50	54,8	54,8	54,8
055_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248728,26	549295,95	1,50	52,4	52,4	52,4
055_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248728,26	549295,95	4,50	53,5	53,5	53,5
055_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248728,26	549295,95	7,50	54,8	54,8	54,8
055_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248722,76	549293,98	1,50	52,0	52,0	52,0
055_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248722,76	549293,98	4,50	53,0	53,0	53,0
055_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248722,76	549293,98	7,50	54,2	54,2	54,2
055_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248717,84	549292,23	1,50	51,6	51,6	51,6
055_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248717,84	549292,23	4,50	52,5	52,5	52,5
055_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248717,84	549292,23	7,50	53,7	53,7	53,7
055_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248712,51	549290,33	1,50	51,2	51,2	51,2
055_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248712,51	549290,33	4,50	52,1	52,1	52,1
055_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248712,51	549290,33	7,50	53,2	53,2	53,2
056_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248736,95	549304,13	1,50	49,5	49,5	49,5
056_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248736,95	549304,13	4,50	50,3	50,3	50,3
056_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248736,95	549304,13	7,50	37,5	37,5	37,5
056_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248737,94	549309,75	1,50	36,3	36,3	36,3
056_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248737,94	549309,75	4,50	36,7	36,7	36,7
056_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248737,94	549309,75	7,50	37,2	37,2	37,2
056_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248742,99	549311,55	1,50	35,5	35,5	35,5
056_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248742,99	549311,55	4,50	34,6	34,6	34,6
056_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248742,99	549311,55	7,50	37,6	37,6	37,6
056_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248748,12	549313,37	1,50	34,7	34,7	34,7
056_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248748,12	549313,37	4,50	35,1	35,1	35,1
056_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248748,12	549313,37	7,50	38,6	38,6	38,6
056_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248753,09	549309,90	1,50	54,1	54,1	54,1
056_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248753,09	549309,90	4,50	55,7	55,7	55,7
056_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248753,09	549309,90	7,50	57,2	57,2	57,2
056_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248751,37	549304,35	1,50	54,2	54,2	54,2
056_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248751,37	549304,35	4,50	55,9	55,9	55,9
056_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248751,37	549304,35	7,50	57,3	57,3	57,3
056_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248746,12	549302,48	1,50	53,8	53,8	53,8
056_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248746,12	549302,48	4,50	55,3	55,3	55,3
056_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248746,12	549302,48	7,50	56,7	56,7	56,7
056_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248740,89	549300,62	1,50	53,4	53,4	53,4
056_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248740,89	549300,62	4,50	54,8	54,8	54,8
056_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248740,89	549300,62	7,50	56,1	56,1	56,1
058_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248638,27	549150,13	1,50	31,7	31,7	31,7
058_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248638,27	549150,13	4,50	24,6	24,6	24,6
058_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248638,27	549150,13	7,50	31,7	31,7	31,7
058_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248631,76	549155,16	1,50	24,3	24,3	24,3
058_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248631,76	549155,16	4,50	24,5	24,5	24,5
058_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248631,76	549155,16	7,50	26,5	26,5	26,5
058_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248634,76	549163,11	1,50	44,6	44,6	44,6
058_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248634,76	549163,11	4,50	44,8	44,8	44,8
058_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248634,76	549163,11	7,50	45,3	45,3	45,3
059_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248680,56	549180,11	1,50	46,8	46,8	46,8
059_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248680,56	549180,11	4,50	47,3	47,3	47,3
059_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248680,56	549180,11	7,50	48,2	48,2	48,2
059_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248685,96	549178,13	1,50	46,9	46,9	46,9
059_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248685,96	549178,13	4,50	47,5	47,5	47,5
059_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248685,96	549178,13	7,50	50,0	50,0	50,0
059_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248688,24	549170,06	1,50	40,1	40,1	40,1
059_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248688,24	549170,06	4,50	41,9	41,9	41,9
059_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248688,24	549170,06	7,50	49,9	49,9	49,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248690,17	549163,26	1,50	32,8	32,8	32,8
059_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248690,17	549163,26	4,50	40,6	40,6	40,6
059_04_C	nieuwbouw Daalkampen	248690,17	549163,26	7,50	47,7	47,7	47,7
059_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248692,29	549155,77	1,50	30,5	30,5	30,5
059_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248692,29	549155,77	4,50	40,9	40,9	40,9
059_05_C	nieuwbouw Daalkampen	248692,29	549155,77	7,50	46,8	46,8	46,8
059_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248688,51	549150,85	1,50	26,0	26,0	26,0
059_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248688,51	549150,85	4,50	28,2	28,2	28,2
059_06_C	nieuwbouw Daalkampen	248688,51	549150,85	7,50	33,5	33,5	33,5
059_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248683,04	549152,99	1,50	29,3	29,3	29,3
059_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248683,04	549152,99	4,50	31,8	31,8	31,8
059_07_C	nieuwbouw Daalkampen	248683,04	549152,99	7,50	29,0	29,0	29,0
059_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248680,93	549160,43	1,50	26,2	26,2	26,2
059_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248680,93	549160,43	4,50	26,7	26,7	26,7
059_08_C	nieuwbouw Daalkampen	248680,93	549160,43	7,50	30,5	30,5	30,5
059_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248678,96	549167,38	1,50	28,7	28,7	28,7
059_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248678,96	549167,38	4,50	30,5	30,5	30,5
059_09_C	nieuwbouw Daalkampen	248678,96	549167,38	7,50	30,6	30,6	30,6
059_10_A	nieuwbouw Daalkampen	248676,99	549174,35	1,50	26,5	26,5	26,5
059_10_B	nieuwbouw Daalkampen	248676,99	549174,35	4,50	26,9	26,9	26,9
059_10_C	nieuwbouw Daalkampen	248676,99	549174,35	7,50	31,0	31,0	31,0
060_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248664,08	549131,27	1,50	36,6	36,6	36,6
060_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248664,08	549131,27	4,50	36,9	36,9	36,9
060_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248664,08	549131,27	7,50	44,7	44,7	44,7
060_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248671,37	549133,32	1,50	31,7	31,7	31,7
060_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248671,37	549133,32	4,50	44,4	44,4	44,4
060_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248671,37	549133,32	7,50	45,1	45,1	45,1
060_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248678,46	549135,32	1,50	31,0	31,0	31,0
060_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248678,46	549135,32	4,50	42,7	42,7	42,7
060_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248678,46	549135,32	7,50	45,4	45,4	45,4
060_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248685,56	549137,32	1,50	30,4	30,4	30,4
060_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248685,56	549137,32	4,50	39,3	39,3	39,3
060_04_C	nieuwbouw Daalkampen	248685,56	549137,32	7,50	41,4	41,4	41,4
060_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248693,60	549139,59	1,50	30,0	30,0	30,0
060_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248693,60	549139,59	4,50	35,7	35,7	35,7
060_05_C	nieuwbouw Daalkampen	248693,60	549139,59	7,50	38,3	38,3	38,3
060_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248699,54	549136,44	1,50	30,1	30,1	30,1
060_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248699,54	549136,44	4,50	31,9	31,9	31,9
060_06_C	nieuwbouw Daalkampen	248699,54	549136,44	7,50	37,7	37,7	37,7
060_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248695,99	549130,05	1,50	25,6	25,6	25,6
060_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248695,99	549130,05	4,50	26,1	26,1	26,1
060_07_C	nieuwbouw Daalkampen	248695,99	549130,05	7,50	28,7	28,7	28,7
060_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248688,30	549127,88	1,50	25,3	25,3	25,3
060_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248688,30	549127,88	4,50	25,7	25,7	25,7
060_08_C	nieuwbouw Daalkampen	248688,30	549127,88	7,50	28,3	28,3	28,3
060_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248680,82	549125,77	1,50	25,0	25,0	25,0
060_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248680,82	549125,77	4,50	25,4	25,4	25,4
060_09_C	nieuwbouw Daalkampen	248680,82	549125,77	7,50	27,9	27,9	27,9
060_10_A	nieuwbouw Daalkampen	248673,90	549123,82	1,50	24,7	24,7	24,7
060_10_B	nieuwbouw Daalkampen	248673,90	549123,82	4,50	25,0	25,0	25,0
060_10_C	nieuwbouw Daalkampen	248673,90	549123,82	7,50	27,6	27,6	27,6
060_11_A	nieuwbouw Daalkampen	248666,79	549121,81	1,50	24,4	24,4	24,4
060_11_B	nieuwbouw Daalkampen	248666,79	549121,81	4,50	24,7	24,7	24,7
060_11_C	nieuwbouw Daalkampen	248666,79	549121,81	7,50	27,2	27,2	27,2
060_12_A	nieuwbouw Daalkampen	248661,88	549125,27	1,50	24,4	24,4	24,4
060_12_B	nieuwbouw Daalkampen	248661,88	549125,27	4,50	24,6	24,6	24,6
060_12_C	nieuwbouw Daalkampen	248661,88	549125,27	7,50	28,4	28,4	28,4
063_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248876,90	549206,20	1,50	58,1	58,1	58,1
063_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248876,90	549206,20	4,50	60,0	60,0	60,0
063_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248876,90	549206,20	7,50	61,2	61,2	61,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
063_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,78	549203,68	1,50	38,5	38,5	38,5
063_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,78	549203,68	4,50	47,5	47,5	47,5
063_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,78	549203,68	7,50	49,7	49,7	49,7
063_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,73	549198,52	1,50	36,8	36,8	36,8
063_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,73	549198,52	4,50	41,9	41,9	41,9
063_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,73	549198,52	7,50	45,6	45,6	45,6
063_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,68	549193,59	1,50	38,1	38,1	38,1
063_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,68	549193,59	4,50	39,5	39,5	39,5
063_04_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,68	549193,59	7,50	44,0	44,0	44,0
063_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,63	549187,97	1,50	36,7	36,7	36,7
063_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,63	549187,97	4,50	37,8	37,8	37,8
063_05_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,63	549187,97	7,50	42,8	42,8	42,8
063_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,58	549183,39	1,50	35,4	35,4	35,4
063_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,58	549183,39	4,50	35,8	35,8	35,8
063_06_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,58	549183,39	7,50	38,9	38,9	38,9
063_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248876,57	549180,46	1,50	36,3	36,3	36,3
063_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248876,57	549180,46	4,50	37,6	37,6	37,6
063_07_C	nieuwbouw Daalkampen	248876,57	549180,46	7,50	39,9	39,9	39,9
063_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,14	549183,27	1,50	55,6	55,6	55,6
063_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,14	549183,27	4,50	57,2	57,2	57,2
063_08_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,14	549183,27	7,50	58,0	58,0	58,0
063_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,19	549188,65	1,50	56,1	56,1	56,1
063_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,19	549188,65	4,50	57,9	57,9	57,9
063_09_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,19	549188,65	7,50	58,8	58,8	58,8
063_10_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,23	549193,24	1,50	56,5	56,5	56,5
063_10_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,23	549193,24	4,50	58,6	58,6	58,6
063_10_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,23	549193,24	7,50	59,6	59,6	59,6
063_11_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,29	549198,63	1,50	57,2	57,2	57,2
063_11_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,29	549198,63	4,50	59,5	59,5	59,5
063_11_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,29	549198,63	7,50	60,5	60,5	60,5
063_12_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,33	549203,33	1,50	57,8	57,8	57,8
063_12_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,33	549203,33	4,50	60,4	60,4	60,4
063_12_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,33	549203,33	7,50	61,3	61,3	61,3
064_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248895,25	549216,74	1,50	48,4	48,4	48,4
064_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248895,25	549216,74	4,50	60,2	60,2	60,2
064_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248900,44	549215,84	1,50	38,4	38,4	38,4
064_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248900,44	549215,84	4,50	50,5	50,5	50,5
064_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248902,10	549211,06	1,50	37,7	37,7	37,7
064_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248902,10	549211,06	4,50	45,2	45,2	45,2
064_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248903,93	549205,77	1,50	37,0	37,0	37,0
064_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248903,93	549205,77	4,50	42,6	42,6	42,6
064_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248905,54	549201,14	1,50	38,4	38,4	38,4
064_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248905,54	549201,14	4,50	44,3	44,3	44,3
064_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248907,22	549196,30	1,50	37,9	37,9	37,9
064_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248907,22	549196,30	4,50	43,1	43,1	43,1
064_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248903,90	549192,01	1,50	35,3	35,3	35,3
064_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248903,90	549192,01	4,50	36,0	36,0	36,0
064_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248898,45	549193,17	1,50	47,2	47,2	47,2
064_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248898,45	549193,17	4,50	56,4	56,4	56,4
064_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248896,77	549198,02	1,50	47,8	47,8	47,8
064_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248896,77	549198,02	4,50	57,2	57,2	57,2
064_10_A	nieuwbouw Daalkampen	248895,18	549202,59	1,50	49,3	49,3	49,3
064_10_B	nieuwbouw Daalkampen	248895,18	549202,59	4,50	58,0	58,0	58,0
064_11_A	nieuwbouw Daalkampen	248893,20	549208,32	1,50	49,5	49,5	49,5
064_11_B	nieuwbouw Daalkampen	248893,20	549208,32	4,50	59,4	59,4	59,4
064_12_A	nieuwbouw Daalkampen	248891,79	549212,38	1,50	49,9	49,9	49,9
064_12_B	nieuwbouw Daalkampen	248891,79	549212,38	4,50	59,7	59,7	59,7
066_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248643,26	549163,72	1,50	47,3	47,3	47,3
066_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248643,26	549163,72	4,50	47,5	47,5	47,5
066_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248643,26	549163,72	7,50	48,1	48,1	48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Uitrukken

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
066_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248650,54	549165,72	1,50	45,2	45,2	45,2
066_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248650,54	549165,72	4,50	45,4	45,4	45,4
066_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248650,54	549165,72	7,50	46,1	46,1	46,1
066_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248657,62	549167,67	1,50	38,1	38,1	38,1
066_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248657,62	549167,67	4,50	38,6	38,6	38,6
066_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248657,62	549167,67	7,50	48,2	48,2	48,2
066_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248664,79	549169,64	1,50	29,7	29,7	29,7
066_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248664,79	549169,64	4,50	31,1	31,1	31,1
066_04_C	nieuwbouw Daalkampen	248664,79	549169,64	7,50	45,7	45,7	45,7
066_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248669,83	549166,29	1,50	26,1	26,1	26,1
066_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248669,83	549166,29	4,50	26,8	26,8	26,8
066_05_C	nieuwbouw Daalkampen	248669,83	549166,29	7,50	42,5	42,5	42,5
066_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248667,12	549160,30	1,50	25,7	25,7	25,7
066_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248667,12	549160,30	4,50	27,0	27,0	27,0
066_06_C	nieuwbouw Daalkampen	248667,12	549160,30	7,50	36,2	36,2	36,2
066_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248660,06	549158,36	1,50	25,7	25,7	25,7
066_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248660,06	549158,36	4,50	27,4	27,4	27,4
066_07_C	nieuwbouw Daalkampen	248660,06	549158,36	7,50	33,5	33,5	33,5
066_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248652,96	549156,40	1,50	25,3	25,3	25,3
066_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248652,96	549156,40	4,50	25,6	25,6	25,6
066_08_C	nieuwbouw Daalkampen	248652,96	549156,40	7,50	32,4	32,4	32,4
066_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248645,83	549154,44	1,50	24,8	24,8	24,8
066_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248645,83	549154,44	4,50	25,0	25,0	25,0
066_09_C	nieuwbouw Daalkampen	248645,83	549154,44	7,50	30,7	30,7	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248764,01	549480,09	1,50	--	29,5	--
001_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248764,01	549480,09	4,50	--	22,4	--
001_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248764,01	549480,09	7,50	--	29,3	--
001_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248765,88	549485,27	1,50	--	17,1	--
001_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248765,88	549485,27	4,50	--	17,4	--
001_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248765,88	549485,27	7,50	--	23,8	--
001_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248771,09	549486,21	1,50	--	16,4	--
001_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248771,09	549486,21	4,50	--	16,9	--
001_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248771,09	549486,21	7,50	--	24,4	--
001_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248775,98	549487,09	1,50	--	16,4	--
001_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248775,98	549487,09	4,50	--	16,9	--
001_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248775,98	549487,09	7,50	--	25,9	--
001_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248781,13	549488,03	1,50	--	16,6	--
001_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248781,13	549488,03	4,50	--	17,0	--
001_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248781,13	549488,03	7,50	--	24,3	--
001_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248785,74	549488,86	1,50	--	17,3	--
001_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248785,74	549488,86	4,50	--	17,6	--
001_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248785,74	549488,86	7,50	--	32,8	--
001_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248789,39	549485,27	1,50	--	21,3	--
001_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248789,39	549485,27	4,50	--	24,0	--
001_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248789,39	549485,27	7,50	--	32,6	--
001_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248787,63	549479,75	1,50	--	21,0	--
001_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248787,63	549479,75	4,50	--	23,5	--
001_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248787,63	549479,75	7,50	--	33,3	--
001_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248782,58	549478,84	1,50	--	21,3	--
001_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248782,58	549478,84	4,50	--	24,2	--
001_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248782,58	549478,84	7,50	--	35,1	--
001_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248777,67	549477,95	1,50	--	21,4	--
001_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248777,67	549477,95	4,50	--	24,1	--
001_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248777,67	549477,95	7,50	--	35,0	--
001_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248772,51	549477,02	1,50	--	20,5	--
001_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248772,51	549477,02	4,50	--	22,8	--
001_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248772,51	549477,02	7,50	--	34,8	--
001_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248767,50	549476,11	1,50	--	25,9	--
001_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248767,50	549476,11	4,50	--	23,7	--
001_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248767,50	549476,11	7,50	--	32,5	--
002_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248802,42	549488,37	1,50	--	23,8	--
002_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248802,42	549488,37	4,50	--	23,8	--
002_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248802,42	549488,37	7,50	--	28,5	--
002_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248804,65	549493,77	1,50	--	17,3	--
002_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248804,65	549493,77	4,50	--	17,5	--
002_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248804,65	549493,77	7,50	--	19,9	--
002_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248810,55	549494,80	1,50	--	18,7	--
002_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248810,55	549494,80	4,50	--	19,2	--
002_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248810,55	549494,80	7,50	--	24,8	--
002_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248813,77	549490,53	1,50	--	33,0	--
002_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248813,77	549490,53	4,50	--	34,5	--
002_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248813,77	549490,53	7,50	--	34,9	--
002_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248811,75	549485,27	1,50	--	32,7	--
002_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248811,75	549485,27	4,50	--	34,0	--
002_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248811,75	549485,27	7,50	--	34,4	--
002_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248805,57	549484,20	1,50	--	21,5	--
002_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248805,57	549484,20	4,50	--	23,6	--
002_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248805,57	549484,20	7,50	--	34,4	--
003_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248835,60	549492,29	1,50	--	33,7	--
003_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248835,60	549492,29	4,50	--	35,0	--
003_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248835,60	549492,29	7,50	--	35,2	--
003_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248837,44	549497,76	1,50	--	19,1	--
003_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248837,44	549497,76	4,50	--	19,6	--
003_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248837,44	549497,76	7,50	--	23,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
003_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248843,40	549499,07	1,50	--	19,0	--
003_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248843,40	549499,07	4,50	--	19,6	--
003_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248843,40	549499,07	7,50	--	24,5	--
003_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248846,77	549495,25	1,50	--	25,4	--
003_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248846,77	549495,25	4,50	--	26,4	--
003_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248846,77	549495,25	7,50	--	29,9	--
003_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248844,91	549489,58	1,50	--	26,1	--
003_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248844,91	549489,58	4,50	--	27,3	--
003_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248844,91	549489,58	7,50	--	34,2	--
003_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248839,15	549488,32	1,50	--	33,9	--
003_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248839,15	549488,32	4,50	--	35,2	--
003_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248839,15	549488,32	7,50	--	35,4	--
004_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248782,38	549456,01	1,50	--	20,0	--
004_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248782,38	549456,01	4,50	--	21,2	--
004_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248782,38	549456,01	7,50	--	25,1	--
004_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248789,65	549457,51	1,50	--	19,9	--
004_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248789,65	549457,51	4,50	--	21,2	--
004_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248789,65	549457,51	7,50	--	26,6	--
004_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248796,54	549458,93	1,50	--	17,3	--
004_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248796,54	549458,93	4,50	--	17,7	--
004_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248796,54	549458,93	7,50	--	24,9	--
004_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248804,11	549460,49	1,50	--	19,2	--
004_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248804,11	549460,49	4,50	--	20,8	--
004_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248804,11	549460,49	7,50	--	34,9	--
004_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248809,44	549453,77	1,50	--	29,2	--
004_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248809,44	549453,77	4,50	--	30,0	--
004_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248809,44	549453,77	7,50	--	37,6	--
004_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248805,96	549450,85	1,50	--	25,2	--
004_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248805,96	549450,85	4,50	--	27,3	--
004_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248805,96	549450,85	7,50	--	33,5	--
004_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248798,84	549449,38	1,50	--	27,5	--
004_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248798,84	549449,38	4,50	--	28,3	--
004_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248798,84	549449,38	7,50	--	32,8	--
004_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248791,60	549447,89	1,50	--	25,5	--
004_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248791,60	549447,89	4,50	--	28,1	--
004_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248791,60	549447,89	7,50	--	36,9	--
004_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248783,00	549446,11	1,50	--	26,0	--
004_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248783,00	549446,11	4,50	--	27,3	--
004_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248783,00	549446,11	7,50	--	33,8	--
004_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248777,56	549450,08	1,50	--	20,3	--
004_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248777,56	549450,08	4,50	--	18,2	--
004_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248777,56	549450,08	7,50	--	26,7	--
005_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248773,91	549454,06	1,50	--	31,6	--
005_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248773,91	549454,06	4,50	--	28,0	--
005_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248773,91	549454,06	7,50	--	34,8	--
005_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248769,16	549457,84	1,50	--	30,6	--
005_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248769,16	549457,84	4,50	--	23,4	--
005_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248769,16	549457,84	7,50	--	30,2	--
005_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248772,93	549463,38	1,50	--	20,1	--
005_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248772,93	549463,38	4,50	--	21,2	--
005_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248772,93	549463,38	7,50	--	24,6	--
005_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248778,55	549459,76	1,50	--	20,6	--
005_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248778,55	549459,76	4,50	--	22,4	--
005_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248778,55	549459,76	7,50	--	30,2	--
006_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248807,19	549463,71	1,50	--	17,8	--
006_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248807,19	549463,71	4,50	--	19,1	--
006_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248807,19	549463,71	7,50	--	30,5	--
006_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248810,12	549469,33	1,50	--	23,4	--
006_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248810,12	549469,33	4,50	--	24,4	--
006_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248810,12	549469,33	7,50	--	23,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248815,39	549463,47	1,50	--	31,4	--
006_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248815,39	549463,47	4,50	--	32,7	--
006_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248815,39	549463,47	7,50	--	35,6	--
006_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248812,80	549456,20	1,50	--	28,9	--
006_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248812,80	549456,20	4,50	--	29,9	--
006_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248812,80	549456,20	7,50	--	35,7	--
007_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248853,11	549497,20	1,50	--	22,1	--
007_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248853,11	549497,20	4,50	--	23,7	--
007_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248853,11	549497,20	7,50	--	34,0	--
007_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248854,85	549502,82	1,50	--	18,0	--
007_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248854,85	549502,82	4,50	--	17,5	--
007_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248854,85	549502,82	7,50	--	21,3	--
007_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248860,55	549504,14	1,50	--	15,6	--
007_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248860,55	549504,14	4,50	--	16,3	--
007_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248860,55	549504,14	7,50	--	20,1	--
007_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248865,38	549505,26	1,50	--	16,3	--
007_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248865,38	549505,26	4,50	--	15,9	--
007_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248865,38	549505,26	7,50	--	20,8	--
007_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248869,51	549501,47	1,50	--	24,2	--
007_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248869,51	549501,47	4,50	--	23,4	--
007_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248869,51	549501,47	7,50	--	24,5	--
007_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248867,74	549496,02	1,50	--	22,0	--
007_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248867,74	549496,02	4,50	--	22,3	--
007_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248867,74	549496,02	7,50	--	27,4	--
007_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248861,98	549494,68	1,50	--	20,8	--
007_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248861,98	549494,68	4,50	--	23,0	--
007_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248861,98	549494,68	7,50	--	29,9	--
007_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248857,04	549493,53	1,50	--	21,6	--
007_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248857,04	549493,53	4,50	--	23,2	--
007_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248857,04	549493,53	7,50	--	30,5	--
008_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248881,34	549500,83	1,50	--	15,9	--
008_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248881,34	549500,83	4,50	--	16,4	--
008_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248881,34	549500,83	7,50	--	20,6	--
008_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248887,40	549497,08	1,50	--	17,7	--
008_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248887,40	549497,08	4,50	--	18,0	--
008_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248887,40	549497,08	7,50	--	22,1	--
008_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248889,10	549488,52	1,50	--	18,8	--
008_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248889,10	549488,52	4,50	--	19,0	--
008_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248889,10	549488,52	7,50	--	22,2	--
008_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248891,00	549479,00	1,50	--	21,7	--
008_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248891,00	549479,00	4,50	--	21,7	--
008_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248891,00	549479,00	7,50	--	23,6	--
008_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248886,74	549473,03	1,50	--	22,4	--
008_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248886,74	549473,03	4,50	--	22,6	--
008_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248886,74	549473,03	7,50	--	23,1	--
008_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248881,64	549476,39	1,50	--	25,9	--
008_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248881,64	549476,39	4,50	--	26,6	--
008_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248881,64	549476,39	7,50	--	22,9	--
008_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248879,78	549485,71	1,50	--	24,3	--
008_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248879,78	549485,71	4,50	--	25,3	--
008_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248879,78	549485,71	7,50	--	22,6	--
008_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248877,98	549494,74	1,50	--	21,5	--
008_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248877,98	549494,74	4,50	--	21,6	--
008_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248877,98	549494,74	7,50	--	27,4	--
009_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248843,84	549463,37	1,50	--	34,9	--
009_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248843,84	549463,37	4,50	--	36,2	--
009_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248843,84	549463,37	7,50	--	36,6	--
009_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248846,24	549469,08	1,50	--	26,7	--
009_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248846,24	549469,08	4,50	--	27,8	--
009_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248846,24	549469,08	7,50	--	25,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
009_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248853,99	549470,66	1,50	--	22,0	--
009_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248853,99	549470,66	4,50	--	22,8	--
009_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248853,99	549470,66	7,50	--	23,7	--
009_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248861,61	549472,21	1,50	--	16,9	--
009_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248861,61	549472,21	4,50	--	16,8	--
009_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248861,61	549472,21	7,50	--	22,0	--
009_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248868,81	549473,68	1,50	--	20,8	--
009_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248868,81	549473,68	4,50	--	21,9	--
009_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248868,81	549473,68	7,50	--	23,5	--
009_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248873,30	549469,90	1,50	--	24,4	--
009_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248873,30	549469,90	4,50	--	22,8	--
009_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248873,30	549469,90	7,50	--	26,6	--
009_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248870,40	549463,97	1,50	--	22,2	--
009_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248870,40	549463,97	4,50	--	22,7	--
009_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248870,40	549463,97	7,50	--	29,1	--
009_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248863,30	549462,52	1,50	--	22,7	--
009_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248863,30	549462,52	4,50	--	23,8	--
009_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248863,30	549462,52	7,50	--	31,6	--
009_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248855,92	549461,02	1,50	--	27,2	--
009_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248855,92	549461,02	4,50	--	27,6	--
009_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248855,92	549461,02	7,50	--	36,0	--
009_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248848,41	549459,49	1,50	--	35,1	--
009_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248848,41	549459,49	4,50	--	36,4	--
009_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248848,41	549459,49	7,50	--	36,8	--
010_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248860,23	549445,55	1,50	--	23,3	--
010_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248860,23	549445,55	4,50	--	24,1	--
010_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248860,23	549445,55	7,50	--	23,8	--
010_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248869,74	549447,44	1,50	--	22,2	--
010_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248869,74	549447,44	4,50	--	23,1	--
010_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248869,74	549447,44	7,50	--	23,3	--
010_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248876,23	549443,93	1,50	--	23,6	--
010_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248876,23	549443,93	4,50	--	21,9	--
010_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248876,23	549443,93	7,50	--	26,4	--
010_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248877,72	549436,40	1,50	--	25,7	--
010_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248877,72	549436,40	4,50	--	24,2	--
010_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248877,72	549436,40	7,50	--	27,5	--
010_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248872,97	549430,76	1,50	--	23,6	--
010_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248872,97	549430,76	4,50	--	24,3	--
010_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248872,97	549430,76	7,50	--	25,5	--
010_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248862,87	549428,75	1,50	--	23,7	--
010_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248862,87	549428,75	4,50	--	25,4	--
010_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248862,87	549428,75	7,50	--	34,0	--
010_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248857,50	549431,69	1,50	--	27,0	--
010_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248857,50	549431,69	4,50	--	28,1	--
010_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248857,50	549431,69	7,50	--	34,5	--
010_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248855,80	549440,23	1,50	--	28,1	--
010_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248855,80	549440,23	4,50	--	28,7	--
010_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248855,80	549440,23	7,50	--	37,2	--
011_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248851,82	549403,61	1,50	--	37,7	--
011_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248851,82	549403,61	4,50	--	39,3	--
011_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248851,82	549403,61	7,50	--	40,4	--
011_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248853,66	549408,91	1,50	--	21,7	--
011_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248853,66	549408,91	4,50	--	22,4	--
011_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248853,66	549408,91	7,50	--	26,7	--
011_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248859,72	549410,13	1,50	--	23,3	--
011_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248859,72	549410,13	4,50	--	21,4	--
011_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248859,72	549410,13	7,50	--	26,8	--
011_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248864,95	549411,18	1,50	--	25,8	--
011_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248864,95	549411,18	4,50	--	26,6	--
011_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248864,95	549411,18	7,50	--	26,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
011_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248870,34	549412,26	1,50	--	22,2	--
011_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248870,34	549412,26	4,50	--	23,3	--
011_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248870,34	549412,26	7,50	--	26,9	--
011_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248875,45	549413,28	1,50	--	22,6	--
011_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248875,45	549413,28	4,50	--	23,3	--
011_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248875,45	549413,28	7,50	--	28,4	--
011_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248879,36	549409,71	1,50	--	26,5	--
011_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248879,36	549409,71	4,50	--	25,4	--
011_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248879,36	549409,71	7,50	--	31,2	--
011_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248877,49	549403,84	1,50	--	23,1	--
011_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248877,49	549403,84	4,50	--	23,0	--
011_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248877,49	549403,84	7,50	--	25,3	--
011_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248871,81	549402,70	1,50	--	24,6	--
011_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248871,81	549402,70	4,50	--	25,2	--
011_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248871,81	549402,70	7,50	--	26,6	--
011_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248866,74	549401,69	1,50	--	30,7	--
011_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248866,74	549401,69	4,50	--	31,9	--
011_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248866,74	549401,69	7,50	--	33,5	--
011_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248860,32	549400,40	1,50	--	35,5	--
011_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248860,32	549400,40	4,50	--	39,1	--
011_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248860,32	549400,40	7,50	--	40,4	--
011_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248855,34	549399,40	1,50	--	37,6	--
011_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248855,34	549399,40	4,50	--	39,6	--
011_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248855,34	549399,40	7,50	--	42,8	--
012_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248869,56	549382,31	4,50	--	32,3	--
012_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248869,56	549382,31	7,50	--	23,1	--
012_01_D	nieuwbouw Koesteeg	248869,56	549382,31	10,50	--	25,6	--
012_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248880,51	549384,52	4,50	--	24,5	--
012_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248880,51	549384,52	7,50	--	22,3	--
012_02_D	nieuwbouw Koesteeg	248880,51	549384,52	10,50	--	24,9	--
012_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248887,59	549381,07	4,50	--	21,7	--
012_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248887,59	549381,07	7,50	--	23,4	--
012_03_D	nieuwbouw Koesteeg	248887,59	549381,07	10,50	--	25,8	--
012_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248889,33	549372,37	4,50	--	22,7	--
012_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248889,33	549372,37	7,50	--	24,4	--
012_04_D	nieuwbouw Koesteeg	248889,33	549372,37	10,50	--	26,4	--
012_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248891,31	549362,57	4,50	--	24,6	--
012_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248891,31	549362,57	7,50	--	26,4	--
012_05_D	nieuwbouw Koesteeg	248891,31	549362,57	10,50	--	27,9	--
012_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248893,11	549353,60	4,50	--	28,3	--
012_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248893,11	549353,60	7,50	--	29,7	--
012_06_D	nieuwbouw Koesteeg	248893,11	549353,60	10,50	--	30,9	--
012_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248888,58	549347,57	4,50	--	40,0	--
012_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248888,58	549347,57	7,50	--	42,6	--
012_07_D	nieuwbouw Koesteeg	248888,58	549347,57	10,50	--	43,5	--
012_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248877,69	549345,38	4,50	--	41,0	--
012_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248877,69	549345,38	7,50	--	43,3	--
012_08_D	nieuwbouw Koesteeg	248877,69	549345,38	10,50	--	48,4	--
012_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248870,71	549348,49	4,50	--	42,2	--
012_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248870,71	549348,49	7,50	--	47,4	--
012_09_D	nieuwbouw Koesteeg	248870,71	549348,49	10,50	--	47,5	--
012_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248868,78	549358,11	4,50	--	41,0	--
012_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248868,78	549358,11	7,50	--	45,9	--
012_10_D	nieuwbouw Koesteeg	248868,78	549358,11	10,50	--	46,3	--
012_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248866,79	549367,98	4,50	--	40,0	--
012_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248866,79	549367,98	7,50	--	44,3	--
012_11_D	nieuwbouw Koesteeg	248866,79	549367,98	10,50	--	45,2	--
012_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248865,06	549376,61	4,50	--	39,4	--
012_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248865,06	549376,61	7,50	--	43,1	--
012_12_D	nieuwbouw Koesteeg	248865,06	549376,61	10,50	--	44,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
013_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248787,07	549428,57	1,50	--	22,0	--
013_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248787,07	549428,57	4,50	--	22,7	--
013_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248787,07	549428,57	7,50	--	27,0	--
013_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248792,43	549426,38	1,50	--	25,9	--
013_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248792,43	549426,38	4,50	--	28,4	--
013_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248792,43	549426,38	7,50	--	37,3	--
013_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248793,28	549421,68	1,50	--	25,8	--
013_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248793,28	549421,68	4,50	--	28,3	--
013_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248793,28	549421,68	7,50	--	37,5	--
013_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248794,34	549415,76	1,50	--	25,5	--
013_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248794,34	549415,76	4,50	--	28,1	--
013_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248794,34	549415,76	7,50	--	37,3	--
013_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248795,37	549410,09	1,50	--	25,1	--
013_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248795,37	549410,09	4,50	--	27,7	--
013_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248795,37	549410,09	7,50	--	37,1	--
013_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248796,22	549405,38	1,50	--	24,6	--
013_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248796,22	549405,38	4,50	--	27,2	--
013_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248796,22	549405,38	7,50	--	35,4	--
013_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248792,30	549400,87	1,50	--	39,4	--
013_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248792,30	549400,87	4,50	--	27,2	--
013_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248792,30	549400,87	7,50	--	34,7	--
013_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248787,19	549402,24	1,50	--	39,4	--
013_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248787,19	549402,24	4,50	--	31,5	--
013_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248787,19	549402,24	7,50	--	33,9	--
013_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248786,07	549408,45	1,50	--	36,1	--
013_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248786,07	549408,45	4,50	--	28,7	--
013_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248786,07	549408,45	7,50	--	31,4	--
013_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248785,01	549414,37	1,50	--	35,7	--
013_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248785,01	549414,37	4,50	--	27,1	--
013_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248785,01	549414,37	7,50	--	30,5	--
013_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248784,09	549419,46	1,50	--	25,9	--
013_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248784,09	549419,46	4,50	--	26,2	--
013_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248784,09	549419,46	7,50	--	30,0	--
013_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248783,09	549424,97	1,50	--	22,2	--
013_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248783,09	549424,97	4,50	--	22,4	--
013_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248783,09	549424,97	7,50	--	29,4	--
014_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248806,41	549431,64	1,50	--	25,2	--
014_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248806,41	549431,64	4,50	--	25,6	--
014_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248806,41	549431,64	7,50	--	23,4	--
014_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248810,53	549427,60	1,50	--	26,0	--
014_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248810,53	549427,60	4,50	--	28,1	--
014_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248810,53	549427,60	7,50	--	34,2	--
014_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248808,13	549422,47	1,50	--	27,4	--
014_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248808,13	549422,47	4,50	--	29,1	--
014_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248808,13	549422,47	7,50	--	35,4	--
014_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248804,01	549426,35	1,50	--	28,4	--
014_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248804,01	549426,35	4,50	--	28,8	--
014_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248804,01	549426,35	7,50	--	30,2	--
015_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248813,85	549424,95	1,50	--	28,3	--
015_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248813,85	549424,95	4,50	--	28,1	--
015_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248813,85	549424,95	7,50	--	32,4	--
015_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248815,76	549430,62	1,50	--	22,7	--
015_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248815,76	549430,62	4,50	--	22,4	--
015_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248815,76	549430,62	7,50	--	23,3	--
015_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248822,53	549431,98	1,50	--	22,6	--
015_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248822,53	549431,98	4,50	--	23,4	--
015_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248822,53	549431,98	7,50	--	26,7	--
015_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248826,76	549428,29	1,50	--	35,5	--
015_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248826,76	549428,29	4,50	--	36,9	--
015_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248826,76	549428,29	7,50	--	37,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
015_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248824,48	549422,69	1,50	--	35,7	--
015_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248824,48	549422,69	4,50	--	37,2	--
015_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248824,48	549422,69	7,50	--	38,3	--
015_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248817,83	549421,35	1,50	--	29,8	--
015_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248817,83	549421,35	4,50	--	31,2	--
015_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248817,83	549421,35	7,50	--	37,9	--
016_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248792,38	549387,27	1,50	--	31,6	--
016_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248792,38	549387,27	4,50	--	31,9	--
016_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248792,38	549387,27	7,50	--	34,3	--
016_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248795,08	549393,20	1,50	--	23,8	--
016_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248795,08	549393,20	4,50	--	25,0	--
016_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248795,08	549393,20	7,50	--	31,4	--
016_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248802,66	549394,73	1,50	--	22,5	--
016_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248802,66	549394,73	4,50	--	22,0	--
016_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248802,66	549394,73	7,50	--	31,9	--
016_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248808,63	549395,94	1,50	--	25,0	--
016_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248808,63	549395,94	4,50	--	24,0	--
016_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248808,63	549395,94	7,50	--	32,6	--
016_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248817,02	549397,64	1,50	--	24,4	--
016_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248817,02	549397,64	4,50	--	25,6	--
016_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248817,02	549397,64	7,50	--	27,8	--
016_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248824,68	549399,19	1,50	--	32,1	--
016_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248824,68	549399,19	4,50	--	33,9	--
016_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248824,68	549399,19	7,50	--	29,6	--
016_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248829,30	549395,29	1,50	--	38,3	--
016_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248829,30	549395,29	4,50	--	40,1	--
016_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248829,30	549395,29	7,50	--	40,3	--
016_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248825,66	549389,46	1,50	--	28,7	--
016_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248825,66	549389,46	4,50	--	30,5	--
016_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248825,66	549389,46	7,50	--	35,6	--
016_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248818,87	549388,09	1,50	--	32,8	--
016_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248818,87	549388,09	4,50	--	31,4	--
016_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248818,87	549388,09	7,50	--	36,1	--
016_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248811,48	549386,60	1,50	--	39,1	--
016_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248811,48	549386,60	4,50	--	40,0	--
016_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248811,48	549386,60	7,50	--	41,3	--
016_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248803,88	549385,06	1,50	--	39,2	--
016_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248803,88	549385,06	4,50	--	40,0	--
016_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248803,88	549385,06	7,50	--	41,3	--
016_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248796,96	549383,66	1,50	--	38,7	--
016_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248796,96	549383,66	4,50	--	40,0	--
016_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248796,96	549383,66	7,50	--	41,3	--
017_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248826,06	549363,59	1,50	--	26,1	--
017_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248826,06	549363,59	4,50	--	27,2	--
017_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248826,06	549363,59	7,50	--	29,7	--
017_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248832,90	549364,95	1,50	--	31,3	--
017_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248832,90	549364,95	4,50	--	33,5	--
017_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248832,90	549364,95	7,50	--	30,3	--
017_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248837,98	549361,90	1,50	--	39,6	--
017_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248837,98	549361,90	4,50	--	42,1	--
017_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248837,98	549361,90	7,50	--	43,9	--
017_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248839,35	549355,00	1,50	--	39,9	--
017_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248839,35	549355,00	4,50	--	42,8	--
017_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248839,35	549355,00	7,50	--	44,7	--
017_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248840,92	549347,09	1,50	--	40,6	--
017_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248840,92	549347,09	4,50	--	43,8	--
017_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248840,92	549347,09	7,50	--	45,8	--
017_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248842,23	549340,50	1,50	--	39,3	--
017_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248842,23	549340,50	4,50	--	44,7	--
017_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248842,23	549340,50	7,50	--	46,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
017_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248838,84	549335,58	1,50	--	42,1	--
017_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248838,84	549335,58	4,50	--	45,8	--
017_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248838,84	549335,58	7,50	--	47,4	--
017_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248831,84	549334,19	1,50	--	42,2	--
017_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248831,84	549334,19	4,50	--	45,8	--
017_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248831,84	549334,19	7,50	--	47,4	--
017_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248827,25	549336,62	1,50	--	39,1	--
017_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248827,25	549336,62	4,50	--	40,6	--
017_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248827,25	549336,62	7,50	--	43,1	--
017_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248825,79	549343,96	1,50	--	37,1	--
017_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248825,79	549343,96	4,50	--	38,0	--
017_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248825,79	549343,96	7,50	--	41,2	--
017_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248824,31	549351,43	1,50	--	35,6	--
017_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248824,31	549351,43	4,50	--	36,7	--
017_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248824,31	549351,43	7,50	--	39,7	--
017_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248822,80	549359,02	1,50	--	36,7	--
017_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248822,80	549359,02	4,50	--	35,4	--
017_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248822,80	549359,02	7,50	--	38,5	--
018_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248795,67	549351,67	1,50	--	31,4	--
018_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248795,67	549351,67	4,50	--	33,8	--
018_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248800,82	549349,43	1,50	--	41,4	--
018_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248800,82	549349,43	4,50	--	43,3	--
018_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248801,85	549344,34	1,50	--	41,7	--
018_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248801,85	549344,34	4,50	--	43,8	--
018_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248803,06	549338,34	1,50	--	42,2	--
018_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248803,06	549338,34	4,50	--	44,5	--
018_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248804,10	549333,19	1,50	--	42,7	--
018_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248804,10	549333,19	4,50	--	45,2	--
018_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248805,23	549327,60	1,50	--	43,4	--
018_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248805,23	549327,60	4,50	--	45,9	--
018_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248802,94	549324,32	1,50	--	44,1	--
018_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248802,94	549324,32	4,50	--	46,1	--
018_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248798,35	549323,40	1,50	--	44,9	--
018_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248798,35	549323,40	4,50	--	46,5	--
018_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248795,81	549325,80	1,50	--	34,0	--
018_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248795,81	549325,80	4,50	--	37,1	--
018_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248794,64	549331,62	1,50	--	30,4	--
018_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248794,64	549331,62	4,50	--	34,6	--
018_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248793,67	549336,42	1,50	--	28,9	--
018_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248793,67	549336,42	4,50	--	33,1	--
018_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248792,50	549342,20	1,50	--	27,7	--
018_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248792,50	549342,20	4,50	--	31,9	--
018_13_A	nieuwbouw Koesteeg	248791,48	549347,24	1,50	--	27,1	--
018_13_B	nieuwbouw Koesteeg	248791,48	549347,24	4,50	--	31,3	--
019_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248636,77	549455,40	1,50	--	17,7	--
019_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248636,77	549455,40	4,50	--	18,0	--
019_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248636,77	549455,40	7,50	--	23,7	--
019_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248644,77	549445,87	1,50	--	20,8	--
019_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248644,77	549445,87	4,50	--	22,6	--
019_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248644,77	549445,87	7,50	--	26,8	--
019_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248632,51	549441,49	1,50	--	21,6	--
019_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248632,51	549441,49	4,50	--	23,9	--
019_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248632,51	549441,49	7,50	--	30,1	--
020_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248620,56	549444,43	1,50	--	21,3	--
020_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248620,56	549444,43	4,50	--	23,8	--
020_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248620,56	549444,43	7,50	--	29,8	--
020_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248617,89	549449,88	1,50	--	18,4	--
020_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248617,89	549449,88	4,50	--	18,5	--
020_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248617,89	549449,88	7,50	--	23,8	--
020_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248622,33	549452,97	1,50	--	15,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
020_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248622,33	549452,97	4,50	--	16,4	--
020_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248622,33	549452,97	7,50	--	22,9	--
022_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248671,26	549460,53	1,50	--	20,6	--
022_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248671,26	549460,53	4,50	--	20,6	--
022_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248671,26	549460,53	7,50	--	23,9	--
022_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248674,99	549452,24	1,50	--	24,8	--
022_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248674,99	549452,24	4,50	--	27,5	--
022_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248674,99	549452,24	7,50	--	34,9	--
022_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248672,80	549442,80	1,50	--	25,6	--
022_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248672,80	549442,80	4,50	--	27,1	--
022_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248672,80	549442,80	7,50	--	34,8	--
022_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248670,85	549434,39	1,50	--	22,6	--
022_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248670,85	549434,39	4,50	--	24,7	--
022_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248670,85	549434,39	7,50	--	35,2	--
022_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248663,62	549426,88	1,50	--	28,4	--
022_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248663,62	549426,88	4,50	--	30,6	--
022_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248663,62	549426,88	7,50	--	37,7	--
022_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248658,24	549431,87	4,50	--	17,3	--
022_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248658,24	549431,87	7,50	--	19,4	--
022_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248661,39	549444,35	4,50	--	24,0	--
022_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248661,39	549444,35	7,50	--	18,4	--
022_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248664,48	549456,56	4,50	--	34,1	--
022_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248664,48	549456,56	7,50	--	18,3	--
023_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248612,15	549422,34	1,50	--	26,4	--
023_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248612,15	549422,34	4,50	--	18,8	--
023_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248612,15	549422,34	7,50	--	21,2	--
023_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248615,97	549428,93	1,50	--	26,9	--
023_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248615,97	549428,93	4,50	--	18,8	--
023_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248615,97	549428,93	7,50	--	20,2	--
023_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248627,33	549431,27	1,50	--	19,0	--
023_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248627,33	549431,27	4,50	--	19,1	--
023_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248627,33	549431,27	7,50	--	20,5	--
023_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248639,17	549433,70	1,50	--	19,3	--
023_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248639,17	549433,70	4,50	--	19,3	--
023_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248639,17	549433,70	7,50	--	21,6	--
023_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248646,96	549429,16	4,50	--	29,8	--
023_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248646,96	549429,16	7,50	--	39,6	--
023_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248640,76	549422,18	1,50	--	27,8	--
023_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248640,76	549422,18	4,50	--	32,7	--
023_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248640,76	549422,18	7,50	--	39,6	--
023_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248629,38	549419,84	1,50	--	27,6	--
023_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248629,38	549419,84	4,50	--	30,5	--
023_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248629,38	549419,84	7,50	--	39,2	--
023_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248617,77	549417,46	1,50	--	22,4	--
023_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248617,77	549417,46	4,50	--	25,9	--
023_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248617,77	549417,46	7,50	--	38,5	--
024_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248609,67	549404,38	1,50	--	28,2	--
024_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248609,67	549404,38	4,50	--	28,0	--
024_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248609,67	549404,38	7,50	--	37,1	--
024_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248617,33	549402,03	1,50	--	27,5	--
024_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248617,33	549402,03	4,50	--	29,5	--
024_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248617,33	549402,03	7,50	--	40,4	--
024_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248603,32	549399,18	1,50	--	32,3	--
024_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248603,32	549399,18	4,50	--	34,2	--
024_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248603,32	549399,18	7,50	--	26,0	--
025_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248614,58	549393,95	1,50	--	22,4	--
025_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248614,58	549393,95	4,50	--	24,5	--
025_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248614,58	549393,95	7,50	--	37,9	--
025_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248608,43	549388,75	1,50	--	23,1	--
025_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248608,43	549388,75	4,50	--	25,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248608,43	549388,75	7,50	--	38,8	--
025_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248600,64	549391,08	1,50	--	28,8	--
025_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248600,64	549391,08	4,50	--	21,0	--
025_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248600,64	549391,08	7,50	--	24,3	--
026_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248639,93	549406,57	1,50	--	26,0	--
026_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248639,93	549406,57	4,50	--	19,9	--
026_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248639,93	549406,57	7,50	--	26,3	--
026_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248645,54	549402,69	1,50	--	27,8	--
026_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248645,54	549402,69	4,50	--	29,3	--
026_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248645,54	549402,69	7,50	--	37,9	--
026_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248643,65	549397,30	1,50	--	29,4	--
026_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248643,65	549397,30	4,50	--	31,4	--
026_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248643,65	549397,30	7,50	--	42,1	--
026_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248636,13	549400,85	1,50	--	19,8	--
026_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248636,13	549400,85	4,50	--	19,8	--
026_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248636,13	549400,85	7,50	--	25,3	--
027_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248633,34	549390,60	1,50	--	19,9	--
027_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248633,34	549390,60	4,50	--	19,9	--
027_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248633,34	549390,60	7,50	--	27,2	--
027_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248634,92	549395,79	1,50	--	19,8	--
027_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248634,92	549395,79	4,50	--	19,9	--
027_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248634,92	549395,79	7,50	--	25,2	--
027_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248642,58	549392,46	1,50	--	26,6	--
027_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248642,58	549392,46	4,50	--	28,0	--
027_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248642,58	549392,46	7,50	--	38,9	--
028_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248635,19	549371,84	1,50	--	22,4	--
028_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248635,19	549371,84	4,50	--	20,3	--
028_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248635,19	549371,84	7,50	--	25,1	--
028_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248633,37	549381,16	1,50	--	22,3	--
028_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248633,37	549381,16	4,50	--	20,1	--
028_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248633,37	549381,16	7,50	--	24,6	--
028_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248642,83	549382,95	1,50	--	27,0	--
028_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248642,83	549382,95	4,50	--	28,4	--
028_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248642,83	549382,95	7,50	--	39,2	--
028_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248644,64	549373,66	1,50	--	25,4	--
028_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248644,64	549373,66	4,50	--	27,8	--
028_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248644,64	549373,66	7,50	--	39,6	--
029_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248648,45	549364,90	1,50	--	27,2	--
029_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248648,45	549364,90	4,50	--	29,4	--
029_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248648,45	549364,90	7,50	--	37,7	--
029_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248642,26	549358,95	1,50	--	27,6	--
029_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248642,26	549358,95	4,50	--	36,3	--
029_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248642,26	549358,95	7,50	--	32,1	--
029_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248638,94	549363,15	1,50	--	28,8	--
029_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248638,94	549363,15	4,50	--	36,8	--
029_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248638,94	549363,15	7,50	--	27,6	--
030_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248651,52	549360,97	1,50	--	30,1	--
030_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248651,52	549360,97	4,50	--	32,4	--
030_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248651,52	549360,97	7,50	--	26,6	--
030_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248654,95	549356,67	1,50	--	31,8	--
030_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248654,95	549356,67	4,50	--	34,5	--
030_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248654,95	549356,67	7,50	--	41,3	--
030_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248651,28	549351,13	1,50	--	32,3	--
030_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248651,28	549351,13	4,50	--	33,9	--
030_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248651,28	549351,13	7,50	--	41,3	--
030_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248645,67	549354,87	1,50	--	20,9	--
030_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248645,67	549354,87	4,50	--	21,0	--
030_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248645,67	549354,87	7,50	--	26,1	--
031_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248658,25	549392,85	1,50	--	27,0	--
031_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248658,25	549392,85	4,50	--	29,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
031_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248658,25	549392,85	7,50	--	27,8	--
031_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248657,11	549398,53	1,50	--	27,0	--
031_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248657,11	549398,53	4,50	--	29,5	--
031_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248657,11	549398,53	7,50	--	26,5	--
031_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248661,29	549402,40	1,50	--	20,6	--
031_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248661,29	549402,40	4,50	--	23,7	--
031_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248661,29	549402,40	7,50	--	26,9	--
031_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248666,36	549400,71	1,50	--	27,9	--
031_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248666,36	549400,71	4,50	--	29,7	--
031_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248666,36	549400,71	7,50	--	40,5	--
031_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248667,48	549395,20	1,50	--	28,8	--
031_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248667,48	549395,20	4,50	--	30,7	--
031_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248667,48	549395,20	7,50	--	40,7	--
031_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248663,41	549391,27	1,50	--	35,5	--
031_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248663,41	549391,27	4,50	--	36,5	--
031_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248663,41	549391,27	7,50	--	40,9	--
032_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248659,90	549374,30	1,50	--	24,1	--
032_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248659,90	549374,30	4,50	--	25,7	--
032_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248659,90	549374,30	7,50	--	27,0	--
032_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248658,95	549379,38	1,50	--	26,0	--
032_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248658,95	549379,38	4,50	--	28,0	--
032_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248658,95	549379,38	7,50	--	26,3	--
032_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248662,68	549383,54	1,50	--	21,0	--
032_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248662,68	549383,54	4,50	--	21,0	--
032_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248662,68	549383,54	7,50	--	27,6	--
032_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248668,18	549381,30	1,50	--	31,6	--
032_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248668,18	549381,30	4,50	--	33,8	--
032_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248668,18	549381,30	7,50	--	41,3	--
032_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248669,14	549376,16	1,50	--	30,8	--
032_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248669,14	549376,16	4,50	--	33,2	--
032_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248669,14	549376,16	7,50	--	41,5	--
032_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248664,62	549372,09	1,50	--	32,8	--
032_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248664,62	549372,09	4,50	--	33,8	--
032_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248664,62	549372,09	7,50	--	41,4	--
033_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248663,33	549356,30	1,50	--	21,5	--
033_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248663,33	549356,30	4,50	--	24,4	--
033_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248663,33	549356,30	7,50	--	27,4	--
033_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248662,29	549361,57	1,50	--	28,9	--
033_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248662,29	549361,57	4,50	--	31,7	--
033_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248662,29	549361,57	7,50	--	26,9	--
033_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248666,17	549365,28	1,50	--	24,2	--
033_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248666,17	549365,28	4,50	--	25,5	--
033_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248666,17	549365,28	7,50	--	28,4	--
033_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248671,70	549363,47	1,50	--	33,6	--
033_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248671,70	549363,47	4,50	--	35,0	--
033_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248671,70	549363,47	7,50	--	41,9	--
033_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248672,86	549357,62	1,50	--	33,1	--
033_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248672,86	549357,62	4,50	--	34,3	--
033_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248672,86	549357,62	7,50	--	42,0	--
033_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248668,49	549353,99	1,50	--	29,2	--
033_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248668,49	549353,99	4,50	--	31,5	--
033_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248668,49	549353,99	7,50	--	41,7	--
034_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248587,74	549343,01	1,50	--	22,4	--
034_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248587,74	549343,01	4,50	--	19,3	--
034_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248587,74	549343,01	7,50	--	24,5	--
034_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248592,70	549348,36	1,50	--	19,3	--
034_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248592,70	549348,36	4,50	--	19,3	--
034_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248592,70	549348,36	7,50	--	26,0	--
034_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248604,11	549349,15	1,50	--	19,9	--
034_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248604,11	549349,15	4,50	--	20,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
034_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248604,11	549349,15	7,50	--	27,8	--
034_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248609,93	549344,85	1,50	--	26,9	--
034_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248609,93	549344,85	4,50	--	30,3	--
034_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248609,93	549344,85	7,50	--	39,9	--
034_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248604,20	549339,40	1,50	--	26,8	--
034_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248604,20	549339,40	4,50	--	30,2	--
034_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248604,20	549339,40	7,50	--	39,8	--
034_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248592,78	549338,61	1,50	--	29,4	--
034_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248592,78	549338,61	4,50	--	30,9	--
034_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248592,78	549338,61	7,50	--	39,5	--
035_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248594,49	549370,84	1,50	--	19,0	--
035_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248594,49	549370,84	4,50	--	20,8	--
035_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248594,49	549370,84	7,50	--	23,6	--
035_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248601,65	549373,89	1,50	--	30,9	--
035_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248601,65	549373,89	4,50	--	27,2	--
035_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248601,65	549373,89	7,50	--	30,0	--
035_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248612,36	549371,08	1,50	--	33,5	--
035_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248612,36	549371,08	4,50	--	35,7	--
035_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248612,36	549371,08	7,50	--	32,7	--
035_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248616,54	549365,36	1,50	--	26,9	--
035_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248616,54	549365,36	4,50	--	28,4	--
035_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248616,54	549365,36	7,50	--	39,7	--
035_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248610,73	549361,68	1,50	--	30,0	--
035_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248610,73	549361,68	4,50	--	33,5	--
035_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248610,73	549361,68	7,50	--	39,7	--
035_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248598,64	549364,86	1,50	--	30,3	--
035_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248598,64	549364,86	4,50	--	33,8	--
035_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248598,64	549364,86	7,50	--	39,3	--
036_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248682,67	549417,56	1,50	--	20,7	--
036_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248682,67	549417,56	4,50	--	18,5	--
036_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248682,67	549417,56	7,50	--	24,5	--
036_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248692,83	549419,57	1,50	--	18,8	--
036_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248692,83	549419,57	4,50	--	19,2	--
036_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248692,83	549419,57	7,50	--	25,6	--
036_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248698,59	549415,90	1,50	--	23,9	--
036_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248698,59	549415,90	4,50	--	26,6	--
036_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248698,59	549415,90	7,50	--	36,3	--
036_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248694,31	549410,23	1,50	--	29,7	--
036_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248694,31	549410,23	4,50	--	35,2	--
036_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248694,31	549410,23	7,50	--	37,2	--
036_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248683,95	549408,18	1,50	--	26,3	--
036_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248683,95	549408,18	4,50	--	25,2	--
036_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248683,95	549408,18	7,50	--	33,1	--
036_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248678,47	549411,72	1,50	--	27,3	--
036_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248678,47	549411,72	4,50	--	29,9	--
036_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248678,47	549411,72	7,50	--	26,0	--
037_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248707,39	549422,56	1,50	--	18,1	--
037_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248707,39	549422,56	4,50	--	18,8	--
037_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248707,39	549422,56	7,50	--	24,2	--
037_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248716,06	549424,31	1,50	--	18,6	--
037_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248716,06	549424,31	4,50	--	19,3	--
037_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248716,06	549424,31	7,50	--	24,7	--
037_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248725,03	549426,13	1,50	--	18,9	--
037_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248725,03	549426,13	4,50	--	20,6	--
037_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248725,03	549426,13	7,50	--	25,2	--
037_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248730,50	549423,01	1,50	--	31,6	--
037_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248730,50	549423,01	4,50	--	35,9	--
037_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248730,50	549423,01	7,50	--	37,2	--
037_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248727,11	549417,01	1,50	--	35,3	--
037_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248727,11	549417,01	4,50	--	36,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
037_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248727,11	549417,01	7,50	--	37,5	--
037_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248717,69	549415,10	1,50	--	29,2	--
037_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248717,69	549415,10	4,50	--	33,4	--
037_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248717,69	549415,10	7,50	--	33,7	--
037_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248708,99	549413,34	1,50	--	25,2	--
037_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248708,99	549413,34	4,50	--	27,3	--
037_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248708,99	549413,34	7,50	--	34,8	--
037_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248703,24	549416,86	1,50	--	23,1	--
037_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248703,24	549416,86	4,50	--	23,7	--
037_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248703,24	549416,86	7,50	--	26,7	--
038_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248700,79	549372,53	1,50	--	23,6	--
038_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248700,79	549372,53	4,50	--	23,9	--
038_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248700,79	549372,53	7,50	--	28,4	--
038_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248698,51	549383,73	1,50	--	30,9	--
038_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248698,51	549383,73	4,50	--	33,5	--
038_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248698,51	549383,73	7,50	--	26,5	--
038_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248696,35	549394,38	1,50	--	31,8	--
038_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248696,35	549394,38	4,50	--	34,3	--
038_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248696,35	549394,38	7,50	--	26,2	--
038_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248698,91	549400,86	1,50	--	22,3	--
038_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248698,91	549400,86	4,50	--	23,0	--
038_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248698,91	549400,86	7,50	--	25,7	--
038_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248703,61	549395,93	1,50	--	28,4	--
038_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248703,61	549395,93	4,50	--	29,9	--
038_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248703,61	549395,93	7,50	--	38,4	--
038_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248705,78	549385,25	1,50	--	37,2	--
038_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248705,78	549385,25	4,50	--	38,5	--
038_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248705,78	549385,25	7,50	--	42,0	--
038_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248708,02	549374,23	1,50	--	42,1	--
038_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248708,02	549374,23	4,50	--	42,7	--
038_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248708,02	549374,23	7,50	--	43,3	--
038_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248705,24	549367,75	1,50	--	42,1	--
038_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248705,24	549367,75	4,50	--	42,8	--
038_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248705,24	549367,75	7,50	--	43,4	--
039_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248723,27	549373,10	1,50	--	29,9	--
039_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248723,27	549373,10	4,50	--	26,4	--
039_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248723,27	549373,10	7,50	--	30,9	--
039_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248721,89	549379,95	1,50	--	22,2	--
039_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248721,89	549379,95	4,50	--	22,8	--
039_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248721,89	549379,95	7,50	--	28,9	--
039_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248720,57	549386,51	1,50	--	39,7	--
039_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248720,57	549386,51	4,50	--	40,3	--
039_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248720,57	549386,51	7,50	--	28,3	--
039_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248719,30	549392,80	1,50	--	39,4	--
039_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248719,30	549392,80	4,50	--	40,1	--
039_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248719,30	549392,80	7,50	--	27,1	--
039_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248718,08	549398,91	1,50	--	39,2	--
039_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248718,08	549398,91	4,50	--	39,9	--
039_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248718,08	549398,91	7,50	--	26,3	--
039_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248722,77	549403,69	1,50	--	25,0	--
039_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248722,77	549403,69	4,50	--	30,0	--
039_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248722,77	549403,69	7,50	--	25,9	--
039_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248729,32	549401,53	1,50	--	35,7	--
039_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248729,32	549401,53	4,50	--	37,0	--
039_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248729,32	549401,53	7,50	--	38,4	--
039_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248730,62	549395,08	1,50	--	36,8	--
039_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248730,62	549395,08	4,50	--	38,1	--
039_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248730,62	549395,08	7,50	--	38,7	--
039_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248731,92	549388,59	1,50	--	37,1	--
039_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248731,92	549388,59	4,50	--	38,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
039_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248731,92	549388,59	7,50	--	39,2	--
039_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248733,17	549382,37	1,50	--	37,5	--
039_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248733,17	549382,37	4,50	--	38,8	--
039_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248733,17	549382,37	7,50	--	39,6	--
039_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248734,52	549375,70	1,50	--	38,0	--
039_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248734,52	549375,70	4,50	--	39,7	--
039_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248734,52	549375,70	7,50	--	40,5	--
039_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248729,34	549370,97	1,50	--	42,9	--
039_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248729,34	549370,97	4,50	--	43,6	--
039_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248729,34	549370,97	7,50	--	44,4	--
040_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248582,88	549303,17	1,50	--	19,7	--
040_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248587,92	549305,33	1,50	--	28,1	--
040_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248592,02	549301,75	1,50	--	28,7	--
040_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248587,03	549299,53	1,50	--	29,8	--
041_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248585,69	549286,96	1,50	--	19,8	--
041_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248590,36	549289,48	1,50	--	27,8	--
041_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248594,48	549286,17	1,50	--	24,8	--
041_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248589,84	549283,66	1,50	--	29,2	--
042_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248586,26	549272,00	1,50	--	21,1	--
042_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248589,78	549275,96	1,50	--	25,9	--
042_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248594,68	549274,20	1,50	--	31,3	--
042_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248591,18	549270,32	1,50	--	34,4	--
043_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248608,39	549292,13	1,50	--	27,8	--
043_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248608,68	549286,62	1,50	--	34,7	--
043_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248603,69	549284,38	1,50	--	28,7	--
043_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248603,26	549289,93	1,50	--	22,2	--
044_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248614,65	549280,90	1,50	--	36,5	--
044_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248619,69	549279,06	1,50	--	29,2	--
044_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248616,11	549274,99	1,50	--	27,5	--
044_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248610,90	549276,82	1,50	--	29,0	--
045_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248635,21	549283,53	1,50	--	34,1	--
045_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248635,41	549278,32	1,50	--	30,8	--
045_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248630,82	549276,21	1,50	--	26,0	--
045_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248630,61	549281,38	1,50	--	24,8	--
046_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248622,83	549294,73	1,50	--	27,1	--
046_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248628,49	549294,91	1,50	--	33,6	--
046_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248626,52	549289,55	1,50	--	34,4	--
046_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248620,76	549289,43	1,50	--	22,9	--
047_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248622,97	549308,06	1,50	--	21,3	--
047_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248628,26	549308,37	1,50	--	28,4	--
047_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248630,47	549303,59	1,50	--	31,1	--
047_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248625,25	549303,33	1,50	--	23,1	--
048_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248643,66	549318,88	1,50	--	21,4	--
048_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248643,66	549318,88	4,50	--	21,5	--
048_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248643,66	549318,88	7,50	--	26,8	--
048_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248647,34	549324,87	1,50	--	26,9	--
048_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248647,34	549324,87	4,50	--	28,4	--
048_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248647,34	549324,87	7,50	--	28,1	--
048_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248656,27	549326,67	1,50	--	21,8	--
048_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248656,27	549326,67	4,50	--	21,9	--
048_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248656,27	549326,67	7,50	--	30,5	--
048_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248661,45	549322,56	1,50	--	25,0	--
048_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248661,45	549322,56	4,50	--	25,4	--
048_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248661,45	549322,56	7,50	--	35,1	--
048_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248657,90	549317,09	1,50	--	25,9	--
048_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248657,90	549317,09	4,50	--	28,1	--
048_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248657,90	549317,09	7,50	--	37,5	--
048_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248648,79	549315,25	1,50	--	26,1	--
048_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248648,79	549315,25	4,50	--	28,7	--
048_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248648,79	549315,25	7,50	--	40,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
049_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248667,06	549322,01	1,50	--	27,4	--
049_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248667,06	549322,01	4,50	--	29,0	--
049_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248667,06	549322,01	7,50	--	27,7	--
049_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248670,69	549327,59	1,50	--	22,4	--
049_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248670,69	549327,59	4,50	--	22,5	--
049_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248670,69	549327,59	7,50	--	29,2	--
049_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248678,94	549329,14	1,50	--	38,6	--
049_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248678,94	549329,14	4,50	--	39,3	--
049_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248678,94	549329,14	7,50	--	31,4	--
049_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248684,55	549325,46	1,50	--	32,7	--
049_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248684,55	549325,46	4,50	--	33,5	--
049_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248684,55	549325,46	7,50	--	42,9	--
049_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248680,07	549319,91	1,50	--	35,6	--
049_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248680,07	549319,91	4,50	--	36,9	--
049_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248680,07	549319,91	7,50	--	43,0	--
049_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248672,25	549318,44	1,50	--	32,0	--
049_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248672,25	549318,44	4,50	--	33,0	--
049_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248672,25	549318,44	7,50	--	40,3	--
050_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248651,50	549305,30	1,50	--	29,8	--
050_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248651,50	549305,30	4,50	--	31,9	--
050_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248651,50	549305,30	7,50	--	30,3	--
050_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248656,90	549301,77	1,50	--	33,4	--
050_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248656,90	549301,77	4,50	--	34,8	--
050_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248656,90	549301,77	7,50	--	38,4	--
050_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248653,36	549296,50	1,50	--	25,4	--
050_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248653,36	549296,50	4,50	--	28,5	--
050_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248653,36	549296,50	7,50	--	40,7	--
050_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248647,82	549299,94	1,50	--	24,4	--
050_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248647,82	549299,94	4,50	--	23,0	--
050_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248647,82	549299,94	7,50	--	27,1	--
051_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248682,14	549313,69	1,50	--	24,6	--
051_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248682,14	549313,69	4,50	--	23,3	--
051_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248682,14	549313,69	7,50	--	30,5	--
051_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248687,59	549310,73	1,50	--	38,7	--
051_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248687,59	549310,73	4,50	--	31,4	--
051_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248687,59	549310,73	7,50	--	42,8	--
051_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248688,93	549304,18	1,50	--	38,4	--
051_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248688,93	549304,18	4,50	--	30,1	--
051_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248688,93	549304,18	7,50	--	38,9	--
051_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248689,96	549299,15	1,50	--	35,8	--
051_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248689,96	549299,15	4,50	--	34,1	--
051_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248689,96	549299,15	7,50	--	38,6	--
051_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248691,15	549293,35	1,50	--	39,7	--
051_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248691,15	549293,35	4,50	--	40,3	--
051_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248691,15	549293,35	7,50	--	42,1	--
051_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248692,55	549286,51	1,50	--	42,9	--
051_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248692,55	549286,51	4,50	--	43,7	--
051_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248692,55	549286,51	7,50	--	44,4	--
051_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248688,90	549281,81	1,50	--	42,6	--
051_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248688,90	549281,81	4,50	--	43,5	--
051_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248688,90	549281,81	7,50	--	44,2	--
051_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248683,15	549284,95	1,50	--	25,4	--
051_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248683,15	549284,95	4,50	--	24,2	--
051_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248683,15	549284,95	7,50	--	28,8	--
051_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248681,82	549291,42	1,50	--	39,6	--
051_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248681,82	549291,42	4,50	--	40,2	--
051_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248681,82	549291,42	7,50	--	27,5	--
051_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248680,71	549296,88	1,50	--	39,5	--
051_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248680,71	549296,88	4,50	--	40,1	--
051_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248680,71	549296,88	7,50	--	27,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
051_11_A	nieuwbouw Koesteeg	248679,55	549302,53	1,50	--	23,3	--
051_11_B	nieuwbouw Koesteeg	248679,55	549302,53	4,50	--	23,5	--
051_11_C	nieuwbouw Koesteeg	248679,55	549302,53	7,50	--	26,8	--
051_12_A	nieuwbouw Koesteeg	248678,32	549308,55	1,50	--	23,0	--
051_12_B	nieuwbouw Koesteeg	248678,32	549308,55	4,50	--	23,1	--
051_12_C	nieuwbouw Koesteeg	248678,32	549308,55	7,50	--	27,0	--
052_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248652,54	549270,79	1,50	--	36,4	--
052_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248652,54	549270,79	4,50	--	23,1	--
052_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248652,54	549270,79	7,50	--	27,4	--
052_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248654,85	549276,84	1,50	--	23,5	--
052_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248654,85	549276,84	4,50	--	24,0	--
052_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248654,85	549276,84	7,50	--	28,6	--
052_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248662,31	549279,83	1,50	--	26,4	--
052_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248662,31	549279,83	4,50	--	26,8	--
052_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248662,31	549279,83	7,50	--	30,2	--
052_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248668,27	549277,06	1,50	--	41,7	--
052_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248668,27	549277,06	4,50	--	42,5	--
052_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248668,27	549277,06	7,50	--	43,0	--
052_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248665,76	549270,93	1,50	--	41,5	--
052_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248665,76	549270,93	4,50	--	42,4	--
052_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248665,76	549270,93	7,50	--	42,9	--
052_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248657,59	549267,66	1,50	--	41,1	--
052_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248657,59	549267,66	4,50	--	42,0	--
052_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248657,59	549267,66	7,50	--	42,5	--
053_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248716,72	549336,26	1,50	--	32,0	--
053_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248716,72	549336,26	4,50	--	33,1	--
053_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248716,72	549336,26	7,50	--	30,9	--
053_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248722,50	549330,86	1,50	--	43,9	--
053_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248722,50	549330,86	4,50	--	44,4	--
053_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248722,50	549330,86	7,50	--	45,4	--
053_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248719,15	549323,69	1,50	--	33,6	--
053_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248719,15	549323,69	4,50	--	35,8	--
053_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248719,15	549323,69	7,50	--	43,4	--
053_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248713,38	549329,09	1,50	--	30,7	--
053_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248713,38	549329,09	4,50	--	32,6	--
053_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248713,38	549329,09	7,50	--	29,1	--
054_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248737,83	549342,68	1,50	--	28,7	--
054_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248737,83	549342,68	4,50	--	29,2	--
054_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248737,83	549342,68	7,50	--	31,9	--
054_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248743,82	549337,20	1,50	--	44,7	--
054_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248743,82	549337,20	4,50	--	45,5	--
054_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248743,82	549337,20	7,50	--	46,5	--
054_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248740,40	549329,83	1,50	--	44,9	--
054_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248740,40	549329,83	4,50	--	45,5	--
054_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248740,40	549329,83	7,50	--	46,5	--
054_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248734,40	549335,31	1,50	--	35,8	--
054_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248734,40	549335,31	4,50	--	36,7	--
054_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248734,40	549335,31	7,50	--	31,8	--
055_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248708,29	549293,36	1,50	--	40,8	--
055_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248708,29	549293,36	4,50	--	41,5	--
055_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248708,29	549293,36	7,50	--	31,2	--
055_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248709,38	549299,43	1,50	--	41,4	--
055_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248709,38	549299,43	4,50	--	42,1	--
055_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248709,38	549299,43	7,50	--	31,0	--
055_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248714,58	549301,28	1,50	--	41,4	--
055_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248714,58	549301,28	4,50	--	42,0	--
055_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248714,58	549301,28	7,50	--	31,9	--
055_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248719,80	549303,14	1,50	--	41,5	--
055_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248719,80	549303,14	4,50	--	42,2	--
055_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248719,80	549303,14	7,50	--	33,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
055_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248725,55	549305,19	1,50	--	38,8	--
055_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248725,55	549305,19	4,50	--	40,0	--
055_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248725,55	549305,19	7,50	--	35,5	--
055_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248729,76	549300,85	1,50	--	44,9	--
055_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248729,76	549300,85	4,50	--	45,7	--
055_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248729,76	549300,85	7,50	--	46,7	--
055_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248728,26	549295,95	1,50	--	44,9	--
055_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248728,26	549295,95	4,50	--	45,7	--
055_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248728,26	549295,95	7,50	--	46,7	--
055_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248722,76	549293,98	1,50	--	44,6	--
055_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248722,76	549293,98	4,50	--	45,4	--
055_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248722,76	549293,98	7,50	--	46,4	--
055_09_A	nieuwbouw Koesteeg	248717,84	549292,23	1,50	--	44,4	--
055_09_B	nieuwbouw Koesteeg	248717,84	549292,23	4,50	--	45,1	--
055_09_C	nieuwbouw Koesteeg	248717,84	549292,23	7,50	--	46,1	--
055_10_A	nieuwbouw Koesteeg	248712,51	549290,33	1,50	--	43,9	--
055_10_B	nieuwbouw Koesteeg	248712,51	549290,33	4,50	--	44,7	--
055_10_C	nieuwbouw Koesteeg	248712,51	549290,33	7,50	--	45,7	--
056_01_A	nieuwbouw Koesteeg	248736,95	549304,13	1,50	--	30,9	--
056_01_B	nieuwbouw Koesteeg	248736,95	549304,13	4,50	--	32,6	--
056_01_C	nieuwbouw Koesteeg	248736,95	549304,13	7,50	--	32,7	--
056_02_A	nieuwbouw Koesteeg	248737,94	549309,75	1,50	--	31,3	--
056_02_B	nieuwbouw Koesteeg	248737,94	549309,75	4,50	--	30,7	--
056_02_C	nieuwbouw Koesteeg	248737,94	549309,75	7,50	--	32,4	--
056_03_A	nieuwbouw Koesteeg	248742,99	549311,55	1,50	--	27,0	--
056_03_B	nieuwbouw Koesteeg	248742,99	549311,55	4,50	--	27,6	--
056_03_C	nieuwbouw Koesteeg	248742,99	549311,55	7,50	--	32,6	--
056_04_A	nieuwbouw Koesteeg	248748,12	549313,37	1,50	--	28,7	--
056_04_B	nieuwbouw Koesteeg	248748,12	549313,37	4,50	--	29,5	--
056_04_C	nieuwbouw Koesteeg	248748,12	549313,37	7,50	--	33,7	--
056_05_A	nieuwbouw Koesteeg	248753,09	549309,90	1,50	--	46,0	--
056_05_B	nieuwbouw Koesteeg	248753,09	549309,90	4,50	--	47,1	--
056_05_C	nieuwbouw Koesteeg	248753,09	549309,90	7,50	--	48,2	--
056_06_A	nieuwbouw Koesteeg	248751,37	549304,35	1,50	--	46,1	--
056_06_B	nieuwbouw Koesteeg	248751,37	549304,35	4,50	--	47,2	--
056_06_C	nieuwbouw Koesteeg	248751,37	549304,35	7,50	--	48,2	--
056_07_A	nieuwbouw Koesteeg	248746,12	549302,48	1,50	--	45,9	--
056_07_B	nieuwbouw Koesteeg	248746,12	549302,48	4,50	--	46,8	--
056_07_C	nieuwbouw Koesteeg	248746,12	549302,48	7,50	--	47,9	--
056_08_A	nieuwbouw Koesteeg	248740,89	549300,62	1,50	--	45,6	--
056_08_B	nieuwbouw Koesteeg	248740,89	549300,62	4,50	--	46,5	--
056_08_C	nieuwbouw Koesteeg	248740,89	549300,62	7,50	--	47,5	--
058_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248638,27	549150,13	1,50	--	26,0	--
058_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248638,27	549150,13	4,50	--	26,2	--
058_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248638,27	549150,13	7,50	--	28,5	--
058_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248631,76	549155,16	1,50	--	17,8	--
058_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248631,76	549155,16	4,50	--	17,6	--
058_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248631,76	549155,16	7,50	--	23,4	--
058_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248634,76	549163,11	1,50	--	34,9	--
058_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248634,76	549163,11	4,50	--	36,0	--
058_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248634,76	549163,11	7,50	--	36,3	--
059_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248680,56	549180,11	1,50	--	36,2	--
059_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248680,56	549180,11	4,50	--	38,0	--
059_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248680,56	549180,11	7,50	--	38,8	--
059_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248685,96	549178,13	1,50	--	36,2	--
059_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248685,96	549178,13	4,50	--	38,1	--
059_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248685,96	549178,13	7,50	--	39,7	--
059_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248688,24	549170,06	1,50	--	28,7	--
059_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248688,24	549170,06	4,50	--	32,0	--
059_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248688,24	549170,06	7,50	--	37,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248690,17	549163,26	1,50	--	26,6	--
059_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248690,17	549163,26	4,50	--	28,9	--
059_04_C	nieuwbouw Daalkampen	248690,17	549163,26	7,50	--	37,3	--
059_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248692,29	549155,77	1,50	--	27,6	--
059_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248692,29	549155,77	4,50	--	30,9	--
059_05_C	nieuwbouw Daalkampen	248692,29	549155,77	7,50	--	36,2	--
059_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248688,51	549150,85	1,50	--	25,3	--
059_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248688,51	549150,85	4,50	--	25,8	--
059_06_C	nieuwbouw Daalkampen	248688,51	549150,85	7,50	--	28,0	--
059_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248683,04	549152,99	1,50	--	23,1	--
059_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248683,04	549152,99	4,50	--	25,3	--
059_07_C	nieuwbouw Daalkampen	248683,04	549152,99	7,50	--	24,5	--
059_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248680,93	549160,43	1,50	--	17,2	--
059_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248680,93	549160,43	4,50	--	17,6	--
059_08_C	nieuwbouw Daalkampen	248680,93	549160,43	7,50	--	26,4	--
059_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248678,96	549167,38	1,50	--	25,1	--
059_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248678,96	549167,38	4,50	--	26,7	--
059_09_C	nieuwbouw Daalkampen	248678,96	549167,38	7,50	--	26,5	--
059_10_A	nieuwbouw Daalkampen	248676,99	549174,35	1,50	--	20,1	--
059_10_B	nieuwbouw Daalkampen	248676,99	549174,35	4,50	--	20,7	--
059_10_C	nieuwbouw Daalkampen	248676,99	549174,35	7,50	--	26,9	--
060_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248664,08	549131,27	1,50	--	27,2	--
060_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248664,08	549131,27	4,50	--	29,4	--
060_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248664,08	549131,27	7,50	--	34,0	--
060_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248671,37	549133,32	1,50	--	27,9	--
060_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248671,37	549133,32	4,50	--	29,9	--
060_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248671,37	549133,32	7,50	--	33,1	--
060_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248678,46	549135,32	1,50	--	28,0	--
060_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248678,46	549135,32	4,50	--	29,7	--
060_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248678,46	549135,32	7,50	--	32,3	--
060_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248685,56	549137,32	1,50	--	27,2	--
060_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248685,56	549137,32	4,50	--	29,2	--
060_04_C	nieuwbouw Daalkampen	248685,56	549137,32	7,50	--	31,5	--
060_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248693,60	549139,59	1,50	--	27,2	--
060_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248693,60	549139,59	4,50	--	29,6	--
060_05_C	nieuwbouw Daalkampen	248693,60	549139,59	7,50	--	30,8	--
060_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248699,54	549136,44	1,50	--	27,1	--
060_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248699,54	549136,44	4,50	--	28,3	--
060_06_C	nieuwbouw Daalkampen	248699,54	549136,44	7,50	--	29,7	--
060_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248695,99	549130,05	1,50	--	19,6	--
060_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248695,99	549130,05	4,50	--	20,1	--
060_07_C	nieuwbouw Daalkampen	248695,99	549130,05	7,50	--	23,9	--
060_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248688,30	549127,88	1,50	--	18,6	--
060_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248688,30	549127,88	4,50	--	18,9	--
060_08_C	nieuwbouw Daalkampen	248688,30	549127,88	7,50	--	21,6	--
060_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248680,82	549125,77	1,50	--	18,4	--
060_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248680,82	549125,77	4,50	--	18,6	--
060_09_C	nieuwbouw Daalkampen	248680,82	549125,77	7,50	--	20,6	--
060_10_A	nieuwbouw Daalkampen	248673,90	549123,82	1,50	--	18,1	--
060_10_B	nieuwbouw Daalkampen	248673,90	549123,82	4,50	--	18,4	--
060_10_C	nieuwbouw Daalkampen	248673,90	549123,82	7,50	--	20,3	--
060_11_A	nieuwbouw Daalkampen	248666,79	549121,81	1,50	--	17,9	--
060_11_B	nieuwbouw Daalkampen	248666,79	549121,81	4,50	--	18,1	--
060_11_C	nieuwbouw Daalkampen	248666,79	549121,81	7,50	--	20,2	--
060_12_A	nieuwbouw Daalkampen	248661,88	549125,27	1,50	--	17,8	--
060_12_B	nieuwbouw Daalkampen	248661,88	549125,27	4,50	--	18,0	--
060_12_C	nieuwbouw Daalkampen	248661,88	549125,27	7,50	--	18,9	--
063_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248876,90	549206,20	1,50	--	47,5	--
063_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248876,90	549206,20	4,50	--	53,3	--
063_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248876,90	549206,20	7,50	--	54,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
063_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,78	549203,68	1,50	--	38,9	--
063_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,78	549203,68	4,50	--	43,4	--
063_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,78	549203,68	7,50	--	46,0	--
063_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,73	549198,52	1,50	--	35,4	--
063_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,73	549198,52	4,50	--	39,3	--
063_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,73	549198,52	7,50	--	45,0	--
063_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,68	549193,59	1,50	--	35,8	--
063_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,68	549193,59	4,50	--	39,0	--
063_04_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,68	549193,59	7,50	--	44,1	--
063_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,63	549187,97	1,50	--	33,3	--
063_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,63	549187,97	4,50	--	35,9	--
063_05_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,63	549187,97	7,50	--	42,0	--
063_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248881,58	549183,39	1,50	--	32,5	--
063_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248881,58	549183,39	4,50	--	35,0	--
063_06_C	nieuwbouw Daalkampen	248881,58	549183,39	7,50	--	41,2	--
063_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248876,57	549180,46	1,50	--	30,8	--
063_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248876,57	549180,46	4,50	--	32,1	--
063_07_C	nieuwbouw Daalkampen	248876,57	549180,46	7,50	--	36,0	--
063_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,14	549183,27	1,50	--	44,5	--
063_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,14	549183,27	4,50	--	49,3	--
063_08_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,14	549183,27	7,50	--	51,4	--
063_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,19	549188,65	1,50	--	45,2	--
063_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,19	549188,65	4,50	--	50,2	--
063_09_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,19	549188,65	7,50	--	52,2	--
063_10_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,23	549193,24	1,50	--	46,1	--
063_10_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,23	549193,24	4,50	--	51,1	--
063_10_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,23	549193,24	7,50	--	52,9	--
063_11_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,29	549198,63	1,50	--	46,7	--
063_11_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,29	549198,63	4,50	--	52,0	--
063_11_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,29	549198,63	7,50	--	53,5	--
063_12_A	nieuwbouw Daalkampen	248872,33	549203,33	1,50	--	47,2	--
063_12_B	nieuwbouw Daalkampen	248872,33	549203,33	4,50	--	52,9	--
063_12_C	nieuwbouw Daalkampen	248872,33	549203,33	7,50	--	54,1	--
064_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248895,25	549216,74	1,50	--	47,3	--
064_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248895,25	549216,74	4,50	--	51,1	--
064_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248900,44	549215,84	1,50	--	39,3	--
064_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248900,44	549215,84	4,50	--	41,0	--
064_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248902,10	549211,06	1,50	--	37,9	--
064_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248902,10	549211,06	4,50	--	40,0	--
064_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248903,93	549205,77	1,50	--	36,4	--
064_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248903,93	549205,77	4,50	--	39,0	--
064_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248905,54	549201,14	1,50	--	35,3	--
064_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248905,54	549201,14	4,50	--	38,1	--
064_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248907,22	549196,30	1,50	--	34,2	--
064_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248907,22	549196,30	4,50	--	37,0	--
064_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248903,90	549192,01	1,50	--	30,6	--
064_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248903,90	549192,01	4,50	--	32,2	--
064_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248898,45	549193,17	1,50	--	44,6	--
064_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248898,45	549193,17	4,50	--	47,7	--
064_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248896,77	549198,02	1,50	--	45,4	--
064_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248896,77	549198,02	4,50	--	48,3	--
064_10_A	nieuwbouw Daalkampen	248895,18	549202,59	1,50	--	47,2	--
064_10_B	nieuwbouw Daalkampen	248895,18	549202,59	4,50	--	50,4	--
064_11_A	nieuwbouw Daalkampen	248893,20	549208,32	1,50	--	48,2	--
064_11_B	nieuwbouw Daalkampen	248893,20	549208,32	4,50	--	51,8	--
064_12_A	nieuwbouw Daalkampen	248891,79	549212,38	1,50	--	48,6	--
064_12_B	nieuwbouw Daalkampen	248891,79	549212,38	4,50	--	52,5	--
066_01_A	nieuwbouw Daalkampen	248643,26	549163,72	1,50	--	37,3	--
066_01_B	nieuwbouw Daalkampen	248643,26	549163,72	4,50	--	38,6	--
066_01_C	nieuwbouw Daalkampen	248643,26	549163,72	7,50	--	39,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Daalkampen + Koesteeg | Industrielawaai | Brandweer | LAmax maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oefenactiviteiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
066_02_A	nieuwbouw Daalkampen	248650,54	549165,72	1,50	--	31,7	--
066_02_B	nieuwbouw Daalkampen	248650,54	549165,72	4,50	--	32,5	--
066_02_C	nieuwbouw Daalkampen	248650,54	549165,72	7,50	--	36,5	--
066_03_A	nieuwbouw Daalkampen	248657,62	549167,67	1,50	--	29,1	--
066_03_B	nieuwbouw Daalkampen	248657,62	549167,67	4,50	--	30,1	--
066_03_C	nieuwbouw Daalkampen	248657,62	549167,67	7,50	--	35,5	--
066_04_A	nieuwbouw Daalkampen	248664,79	549169,64	1,50	--	25,7	--
066_04_B	nieuwbouw Daalkampen	248664,79	549169,64	4,50	--	27,2	--
066_04_C	nieuwbouw Daalkampen	248664,79	549169,64	7,50	--	33,5	--
066_05_A	nieuwbouw Daalkampen	248669,83	549166,29	1,50	--	22,2	--
066_05_B	nieuwbouw Daalkampen	248669,83	549166,29	4,50	--	24,5	--
066_05_C	nieuwbouw Daalkampen	248669,83	549166,29	7,50	--	33,6	--
066_06_A	nieuwbouw Daalkampen	248667,12	549160,30	1,50	--	29,1	--
066_06_B	nieuwbouw Daalkampen	248667,12	549160,30	4,50	--	29,4	--
066_06_C	nieuwbouw Daalkampen	248667,12	549160,30	7,50	--	31,6	--
066_07_A	nieuwbouw Daalkampen	248660,06	549158,36	1,50	--	26,3	--
066_07_B	nieuwbouw Daalkampen	248660,06	549158,36	4,50	--	26,7	--
066_07_C	nieuwbouw Daalkampen	248660,06	549158,36	7,50	--	29,6	--
066_08_A	nieuwbouw Daalkampen	248652,96	549156,40	1,50	--	16,6	--
066_08_B	nieuwbouw Daalkampen	248652,96	549156,40	4,50	--	18,5	--
066_08_C	nieuwbouw Daalkampen	248652,96	549156,40	7,50	--	28,7	--
066_09_A	nieuwbouw Daalkampen	248645,83	549154,44	1,50	--	16,3	--
066_09_B	nieuwbouw Daalkampen	248645,83	549154,44	4,50	--	18,8	--
066_09_C	nieuwbouw Daalkampen	248645,83	549154,44	7,50	--	26,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen