



AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

LIEFKESHOEK TE KATWIJK



Geluid



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Liefkeshoek te Katwijk

Opdrachtgever	BRO Tegelen Postbus 4 5280 AA Boxtel
Rapportnummer	10527.001
Versienummer	D1
Status	Eindrapportage
Datum	23 september 2019
Vestiging	Brabant Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 boxmeer@econsultancy.nl
Opsteller	S.D.F. Slange, Msc
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	Q. Duong, BEng
Paraaf	

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER	3
2.1 Wet geluidhinder	3
2.2 Samenvatting toetsingskader	4
3 UITGANGSPUNTEN	5
3.1 Brongegevens	5
3.2 Verkeersgeneratie	5
3.3 Plangegevens	6
3.4 Verkeersaantrekkende werking	6
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	7
4.1 Berekeningsresultaten	7
4.2 Verkeersaantrekkende werking	7

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. - Berekeningsresultaten

SAMENVATTING


Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van 19 nieuwbouwwoningen aan de Liefkeshoek te Katwijk. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn niet gelegen in de geluidszone van een weg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden de nabijgelegen 30 km/uur wegen (Liefkeshoek, Mariagaarde, Pastoor Suijsstraat, De Boggerd en Gansakker) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader. Daarnaast dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening te worden onderzocht of het effect vanwege de verkeersaantrekkende werking aanvaardbaar is voor het woon- en leefklimaat van omliggende geluidgevoelige bestemmingen.

Voor het plangebied is een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Voor elke zijde van de woningen zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 5.10.

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt maximaal 40 dB. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats. Er gelden vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.

1 INLEIDING

Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van 19 nieuwbouwwoningen aan de Liefkeshoek te Katwijk. In figuur 1.1 is een globale situering van het onderzoeksgebied weergegeven.



Figuur 1.1 Situering onderzoeksgebied

© OpenStreetMap

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn niet gelegen in de geluidszone van een weg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden de nabijgelegen 30 km/uur wegen (Liefkeshoek, Mariagaarde, Pastoor Suijsstraat, De Boggerd en Gansakker) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader. Daarnaast dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening te worden onderzocht of het effect vanwege de verkeers aantrekkende werking aanvaardbaar is voor het woon- en leefklimaat van omliggende geluidgevoelige bestemmingen.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van gemeente Cuijk, heeft geen geluidbeleid opgesteld voor wegverkeerslawaaï.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. Indien het onderzoeksgebied gelegen is in de zone van de weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn alleen wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is echter een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. De beoordeling van het woon- en leefklimaat zal plaatsvinden op basis van de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

Voor het beoordelingskader van het effect van verkeersaantrekkende werking wordt aansluiting gezocht bij de definitie van een "reconstructie van een weg". De Wet geluidhinder is formeel niet van toepassing op verkeersaantrekkende werking op bestaande wegen buiten het plangebied. In het kader van goede ruimtelijke ordening wordt aansluiting gezocht bij artikel 99 lid van de Wet geluidhinder, die stelt dat de geluidsbelasting als gevolg van wegen die niet fysiek wijzigen vanwege de ingreep niet met 2 dB of meer toeneemt ter plaatse van bestaande geluidgevoelige bestemmingen. Van belang voor het onderzoek is dat bij een toetsing van een relevante toename van de geluidsbelasting voor woningen een ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting geldt van 48 dB. Tot deze ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB mag de geluidsbelasting toenemen. Boven de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt nagegaan of er sprake is van een relevante toename van 2 dB. Indien de geluidsbelasting met 2 dB of meer toeneemt dient worden nagegaan of de toename kan worden beperkt met maatregelen.

2.2 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Katwijk.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
Liefkeshoek	-	48	-
Mariagaarde	-	48	-
Pastoor Suijsstraat	-	48	-
De Boggerd	-	48	-
Gansakker	-	48	-

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de wegen zijn afkomstig van het verkeersmodel en de verkeerstellingen van de gemeente. De aangeleverde gegevens van de wegbeheerder zijn opgenomen in bijlage 1. Het verkeersmodel aangeleverd door de gemeente bevat werkdagintensiteiten. In dit akoestisch onderzoek wordt echter gewerkt met weekdagintensiteiten. De werkdagintensiteiten zijn middels een omrekenfactor, 0,90, conform het rapport VI-Lucht & Geluid¹ omgezet naar weekdagintensiteiten. De verkeerstellingen zijn in 2013 verricht. Voor het akoestisch onderzoek met toekomstig peiljaar 2030 is een jaarlijks groeipercantage van 1% gehanteerd voor de wegen Liefkeshoek, Mariagaarde en Gansakker. Voor de overige wegen is geen groei voorspeld door de gemeente. In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen.

3.2 Verkeersgeneratie

De verkeersgeneratie is berekend aan de hand van de CROW-publicatie 317 Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie. In tabel 3.1 zijn de berekende verkeersbewegingen van het plan weergegeven. Uitgangspunt is dat het gebied volgens de demografische kencijfers per gemeente valt onder 'weinig stedelijk' en 'rest bebouwde kom'².

Tabel 3.1 Verkeersgeneratie

aantal woningen	typering	kencijfers			verkeersbewegingen		
		min	max	gem	min	max	gem
1	koop, vrijstaand	7,8	8,6	8,2	7,8	8,6	8,2
12	koop, 2/1-kap	7,4	8,2	7,8	88,8	98,4	93,6
6	huur, huis, vrije sector	7	7,8	7,4	42,0	46,8	44,4
Totaal					139	154	146

De 19 woningen genereren samen maximaal 154 motorvoertuigbewegingen per etmaal.

¹ Eindrapport VI-Lucht & Geluid, Ministerie VROM/DGM kenmerk VRO018 d.d. 29 juni 2007

² Demografische kencijfers per gemeente 2015

3.3 Plangegevens

Voor het plangebied is een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Voor elke zijde van de woningen zijn toetspunten ten behoeve van maximaal 3 bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3.1 is de plattegrond weergegeven.



Figuur 3.1 Plattegrond

3.4 Verkeersaantrekkende werking

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient te worden onderzocht of er al dan niet sprake is van een aanvaardbaar woon -en leefklimaat vanwege het extra verkeer dat wordt gegenereerd door het plan. De realisatie van woningen leidt tot een toename van verkeer op bestaande wegen. De ontsluiting van het verkeer in verschillende richtingen plaatsvinden. In het onderhavig onderzoek zal 80% van het verkeer vanuit het plan via Liefkeshoek richting het zuiden rijden en 20% van het verkeer zal via de Pastoor Suijsstraat over de Mariagaarde richting het westen rijden.

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 5.10. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven.

4.1 Berekeningsresultaten

De berekende geluidsbelastingen zijn per woning beknopt in tabel 4.1 weergegeven, de volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen.


Tabel 4.1 Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (L_{DEN} [dB])

adres	Liefkeshoek	Mariagaarde	Pastoor Suijs- straat	De Boggerd	Gansakker	binnenplans
woning 1	33	19	23	24	16	38
woning 2	28	18	25	24	17	38
woning 3	27	18	26	24	17	38
woning 4	25	19	29	24	20	38
woning 5	25	21	31	24	20	38
woning 6	25	22	33	24	21	39
woning 7	27	21	29	21	23	40
woning 8	26	20	28	18	22	40
woning 9	26	19	26	15	22	39
woning 10	25	19	25	14	22	39
woning 11	29	16	18	12	16	38
woning 12	31	15	12	14	16	38
woning 13	29	14	7	15	18	39
woning 14	28	12	7	11	18	38
woning 15	27	13	16	11	19	39
woning 16	23	14	16	11	19	39
woning 17	20	15	10	10	20	39
woning 18	18	17	13	11	20	39
woning 19	20	19	21	15	24	36

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt maximaal 40 dB. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats. Er gelden vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.

4.2 Verkeersaantrekkende werking

De geluidsbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking vanwege de realisering van de 19 woningen zijn berekend ter plaatse van de gevels van de geluidsgevoelige bestemmingen (zie figuur 4.1). Het effect van de verkeersaantrekkende werking van het plan op Mariagaarde en Liefkeshoek bedraagt minder dan 30% van de etmaalintensiteit. Derhalve zal er minder dan 1 dB verhoging zijn op de bestaande geluidbelasting. De akoestische belasting ten gevolge van de binnenplanse weg op de omliggende woningen wordt getoond in tabel 4.2. De situatie met en zonder het verkeer over de Pastoor Suijsstraat vanuit het plan worden onderling vergeleken in tabel 4.3.



Figuur 4.1 Onderzochte geluidgevoelige bestemmingen

Tabel 4.2 Berekeningsresultaten binnenplanse


adres	geluidbelasting (dB)
De Boggerd 1	31,25
De Boggerd 3	29,95
Liefkeshoek 14	39,85
Pastoor Suijsstraat 13	28,36
Pastoor Suijsstraat 15	30,81
Pastoor Suijsstraat 11	27,38
Pastoor Suijsstraat 17	36,51

Tabel 4.3 Berekeningsresultaten Pastoor Suijsstraat

adres	heersend (dB)	Toetswaarde (dB)	Toekomstig (dB)	verschil (dB)	toename 2 dB
Mariagaarde 17	37,60	48	38,50	0,90	nee
De Boggerd 1	37,04	48	37,93	0,89	nee
De Boggerd 22	30,01	48	30,90	0,89	nee
De Boggerd 24	36,68	48	37,57	0,89	nee
De Boggerd 26	33,56	48	34,45	0,89	nee
De Boggerd 28	29,80	48	30,69	0,89	nee
De Boggerd 3	30,01	48	30,90	0,89	nee
De Boggerd 30	27,71	48	28,60	0,89	nee
Pastoor Suijsstraat 3	36,83	48	37,72	0,89	nee
Pastoor Suijsstraat 1	39,82	48	40,71	0,89	nee
Pastoor Suijsstraat 9	36,78	48	37,67	0,89	nee
10 Meilaan 1	39,84	48	40,73	0,89	nee
Pastoor Suijsstraat 13	33,54	48	34,43	0,89	nee
Pastoor Suijsstraat 15	34,24	48	35,13	0,89	nee
Pastoor Suijsstraat 11	33,06	48	33,95	0,89	nee
Pastoor Suijsstraat 17	34,77	48	35,66	0,89	nee

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder

Intensiteiten (mvt) etmaal (gem. werkdag); 2010
Basisjaar (afgerond op 100-tallen)



Legend

Bandwidths

MVT_etmaal

- 0 - 1600
- 1600 - 3000
- 3000 - 6000
- 6000 - 10000
- 10000 - 20000
- ≥ 20000

Intensiteiten (mvt) etmaal (gem. werkdag); 2020
prognosejaar (afgerond op 100-tallen)



Legend

Bandwidths
MVT_etmaal

- 0 - 1600
- 1600 - 3000
- 3000 - 6000
- 6000 - 10000
- 10000 - 20000
- >= 20000



Intensiteiten (mvt) etmaal (gem. werkdag); 2030
prognosejaar (afgerond op 100-tallen)




Verkeersgegevens Liefkeshoek


Legenda:

Blauw: telgegevens najaar 2013

Rood: telgegevens najaar 2012



Verkeersgegevens Mariagaarde en Everdineewoord



V85 = 45,4
vtg/etm = 1112

V85 = 43,9
vtg/etm = 801

V85 = 45,4
vtg/etm = 1100


V85 = 36,4
vtg/etm = 659

V85 = 37,4
vtg/etm = 130

Legenda:

Blauw: telgegevens najaar 2013
Rood: telgegevens voorjaar 2012
Groen: telgegevens najaar 2009

Verkeersgegevens 10 meilaan, Past. Suijsstraat, De boggerd en Gansakker



Installatie Groep Spijkenisse; Cuijk

Rapport Identificatie - CustomList-541

Lokatiennaam - locatie 5

Beschrijving - ^

Richting - Het noorden Het oosten Zuiden Het westen

Liefkeshoek

Virtuele Dag (7)

Time	Total	Cls 1	Cls 2	Cls 3	Mean	Vpp 85	Vbin 10 20	Vbin 20 30	Vbin 30 40	Vbin 40 50	Vbin 50 60	Vbin 60 70
0000	9	9	0	0	43,5 -		0	0	3	5	1	0
0100	4	4	0	0	45,5 -		0	1	0	2	1	0
0200	2	2	0	0	45,3 -		0	0	0	1	0	0
0300	1	1	0	0	49,4 -		0	0	0	0	0	0
0400	1	1	0	0	32,2 -		0	0	0	0	0	0
0500	4	4	0	0	46,3 -		0	0	0	2	1	0
0600	16	15	0	0	48,2	55,4	0	0	2	7	5	1
0700	23	22	0	0	46,8	54,7	0	1	3	11	6	1
0800	47	47	0	0	45,3	52,9	0	1	10	24	9	2
0900	57	56	0	0	42,2	49,3	1	2	18	28	7	0
1000	60	59	1	0	41,2	49,3	1	5	18	27	8	1
1100	74	74	1	0	41,4	48,6	1	5	24	35	8	1
1200	71	70	1	0	42,2	50,4	1	5	20	34	12	1
1300	86	85	1	0	42,7	51,1	1	6	23	41	14	2
1400	96	96	0	0	42	50	3	8	22	47	14	2
1500	85	85	0	0	42,1	49,7	2	7	22	41	11	1
1600	77	77	0	0	42,3	50,4	1	6	22	36	10	2
1700	91	91	0	0	42,9	50,4	1	4	24	46	14	2
1800	76	76	0	0	43	51,5	1	4	22	34	14	1
1900	47	47	0	0	43,7	52,6	0	3	11	21	10	1
2000	45	45	0	0	42,4	51,1	1	3	11	22	7	1
2100	27	27	0	0	43,5	52,9	0	2	6	12	5	1
2200	25	25	0	0	45,7	52,9	0	0	6	13	4	1
2300	26	26	0	0	45	52,6	0	1	5	13	6	1
07-19	844	838	5	2	42,5	50,4	14	54	228	404	126	15
19-00	170	170	0	0	43,8	52,2	2	9	40	81	32	5
00-07	37	36	0	0	46,1	55,1	1	2	6	17	9	2
00-00	1051	1045	5	2	42,9	50,8	17	65	273	502	167	22

[illegible]

Installatie Groep Spijkenisse; Cuijk

Rapport Identificatie - CustomList-547

Lokatiennaam - locatie 8

Beschrijving - ^

Richting - Het noorden Het oosten Zuiden Het westen

Mariagaarde

Virtuele Dag (5)

Time	Total	Cls 1	Cls 2	Cls 3	Mean	Vpp 85	Vbin 10 20	Vbin 20 30	Vbin 30 40	Vbin 40 50	Vbin 50 60	Vbin 60 70
0000	7	7	0	0	40,1	-	0	0	3	3	0	0
0100	3	3	0	0	43,3	-	0	0	1	2	0	0
0200	3	3	0	0	35,4	-	0	1	1	1	0	0
0300	4	4	0	0	32,7	-	0	1	1	1	0	0
0400	1	1	0	0	27,4	-	1	0	0	0	0	0
0500	5	5	0	0	40,7	-	0	0	2	2	1	0
0600	33	33	0	0	41,7	46,8	0	1	12	18	3	0
0700	47	47	0	0	40,4	45,7	0	2	21	21	3	0
0800	84	84	0	0	40,2	46,8	0	6	37	35	5	1
0900	78	78	0	0	38,7	45,7	1	5	40	28	4	0
1000	48	48	0	0	39,1	46,1	0	3	26	17	3	0
1100	54	54	0	0	38,6	44,6	0	5	27	20	3	0
1200	58	57	1	1	38,8	45,4	1	5	29	21	2	0
1300	80	79	1	1	39,1	45,4	1	4	40	31	4	0
1400	99	97	1	0	38,7	45	1	6	50	37	5	0
1500	75	74	1	0	38,4	45,4	1	7	35	29	3	0
1600	66	65	1	0	37,4	43,6	1	7	34	21	2	0
1700	109	108	0	1	38,8	43,9	0	5	60	42	2	0
1800	95	94	1	0	38,8	44,6	0	6	49	36	3	0
1900	37	37	0	0	39,5	45,7	0	3	16	16	2	0
2000	36	36	0	0	38,8	43,9	0	2	21	12	2	0
2100	22	22	0	0	39,3	46,1	0	2	10	8	1	0
2200	32	32	0	0	41	48,6	0	1	14	12	3	1
2300	34	34	0	0	39,6	44,6	1	0	16	16	1	0
07-19	895	884	6	4	38,9	45	7	62	446	339	39	2
19-00	161	161	0	0	39,6	45,7	1	8	78	64	10	1
00-07	56	56	0	0	40,3	46,8	1	3	21	26	4	0
00-00	1112	1101	7	4	39,1	45,4	9	73	545	429	54	3

[illegible]

Installatie Groep Spijkenisse; Cuijk

Rapport Identificatie - CustomList-552

Lokatiennaam - locatie 10

Beschrijving - ^

Richting - Het noorden Het oosten Zuiden Het westen

10 Meilaan

Virtuele Dag (5)

Time	Total	Cls 1	Cls 2	Cls 3	Mean	Vpp 85	Vbin 10 20	Vbin 20 30	Vbin 30 40	Vbin 40 50	Vbin 50 60	Vbin 60 70
0000	1	1	0	0	34 -		0	0	0	0	0	0
0100	0	0	0	0	-		0	0	0	0	0	0
0200	0	0	0	0	-		0	0	0	0	0	0
0300	0	0	0	0	-		0	0	0	0	0	0
0400	0	0	0	0	-		0	0	0	0	0	0
0500	0	0	0	0	-		0	0	0	0	0	0
0600	0	0	0	0	-		0	0	0	0	0	0
0700	0	0	0	0	20,3 -		0	0	0	0	0	0
0800	2	2	0	0	28,5 -		1	0	1	0	0	0
0900	2	2	0	0	32,6 -		0	0	1	0	0	0
1000	2	2	0	0	26,7 -		0	1	1	0	0	0
1100	2	2	0	0	28,4 -		0	1	1	0	0	0
1200	2	2	0	0	25 -		1	1	0	0	0	0
1300	2	2	0	0	27,3 -		0	1	1	0	0	0
1400	2	2	0	0	26,8 -		0	1	0	0	0	0
1500	3	3	0	0	26,8 -		0	1	1	0	0	0
1600	4	4	0	0	24,3 -		1	2	1	0	0	0
1700	4	4	0	0	28,5 -		0	2	1	0	0	0
1800	4	4	0	0	28,7 -		0	2	1	0	0	0
1900	2	2	0	0	27,3 -		0	1	1	0	0	0
2000	2	2	0	0	25,2 -		0	1	0	0	0	0
2100	2	2	0	0	21,6 -		1	0	0	0	0	0
2200	1	1	0	0	33,9 -		0	0	0	0	0	0
2300	1	1	0	0	27,2 -		0	0	0	0	0	0
07-19	29	28	1	0	27,3	35,3	4	14	9	1	0	0
19-00	8	8	0	0	26,5		2	4	2	1	0	0
00-07	1	1	0	0	34		0	0	0	0	0	0
00-00	38	37	1	0	27,3	35,3	6	18	12	2	0	0

[illegible]

Installatie Groep Spijkenisse; Cuijk

Rapport Identificatie - CustomList-537

Lokatiennaam - locatie 11

Beschrijving - locatie 10

Richting - Het noorden Het oosten Zuiden Het westen

Pastoor Suijsstraat

Virtuele Dag (5)

Time	Total	Cls 1	Cls 2	Cls 3	Mean	Vpp 85	Vbin 10 20	Vbin 20 30	Vbin 30 40	Vbin 40 50	Vbin 50 60	Vbin 60 70
0000	2	2	0	0	28,1 -		0	1	1	0	0	0
0100	1	1	0	0	26 -		0	0	0	0	0	0
0200	0	0	0	0 -	-		0	0	0	0	0	0
0300	0	0	0	0 -	-		0	0	0	0	0	0
0400	0	0	0	0 -	-		0	0	0	0	0	0
0500	1	1	0	0	26,5 -		0	1	0	0	0	0
0600	1	1	0	0	23,4 -		0	1	0	0	0	0
0700	1	1	0	0	22 -		0	1	0	0	0	0
0800	5	5	0	0	27 -		0	3	1	0	0	0
0900	7	7	0	0	24,9 -		1	6	1	0	0	0
1000	9	9	0	0	27,5 -		1	5	3	0	0	0
1100	7	7	0	0	25,4 -		1	4	2	0	0	0
1200	8	7	0	0	28,4 -		0	5	3	0	0	0
1300	12	11	0	0	26,7	33,1	1	7	3	0	0	0
1400	12	12	0	0	26,3	32,4	3	6	4	0	0	0
1500	12	12	0	0	27,2	32,8	1	8	3	0	0	0
1600	10	10	0	0	27,2 -		1	7	2	0	0	0
1700	13	13	0	0	25,6	30,6	2	8	3	0	0	0
1800	13	13	0	0	27,6	34,6	1	8	4	0	0	0
1900	10	10	0	0	26,6 -		2	5	2	0	0	0
2000	9	9	0	0	26,8 -		1	6	3	0	0	0
2100	3	3	0	0	27,7 -		0	1	1	0	0	0
2200	5	5	0	0	27,6 -		0	3	1	0	0	0
2300	4	4	0	0	27,3 -		0	3	1	0	0	0
07-19	110	108	1	1	26,7	32,4	13	67	29	1	0	0
19-00	30	30	0	0	27	32,4	3	18	8	0	0	0
00-07	4	4	0	0	26,1 -		0	3	1	0	0	0
00-00	144	143	1	1	26,7	32,4	17	88	38	1	0	0

[illegible]

Installatie Groep Spijkenisse; Cuijk

Rapport Identificatie - CustomList-538

Lokatiennaam - locatie 12

Beschrijving - ^

Richting - Het noorden Het oosten Zuiden Het westen

De Boggerd

Virtuele Dag (5)

Time	Total	Cls 1	Cls 2	Cls 3	Mean	Vpp 85	Vbin 10 20	Vbin 20 30	Vbin 30 40	Vbin 40 50	Vbin 50 60	Vbin 60 70
0000	1	1	0	0	19,4 -		1	0	0	0	0	0
0100	1	1	0	0	19,9 -		0	0	0	0	0	0
0200	0	0	0	0	- -		0	0	0	0	0	0
0300	0	0	0	0	- -		0	0	0	0	0	0
0400	0	0	0	0	- -		0	0	0	0	0	0
0500	1	1	0	0	29,7 -		0	1	0	0	0	0
0600	0	0	0	0	14,4 -		0	0	0	0	0	0
0700	1	1	0	0	17,3 -		1	0	0	0	0	0
0800	2	2	0	0	20,8 -		1	1	0	0	0	0
0900	6	6	0	0	20,3 -		3	2	1	0	0	0
1000	5	5	0	0	19,7 -		2	2	0	0	0	0
1100	4	4	0	0	21 -		2	2	0	0	0	0
1200	4	4	0	0	20,2 -		2	2	0	0	0	0
1300	7	7	0	0	19,6 -		4	2	0	0	0	0
1400	6	6	0	0	19,9 -		3	3	0	0	0	0
1500	6	6	0	0	21,2 -		3	4	0	0	0	0
1600	4	4	0	0	19,8 -		2	2	0	0	0	0
1700	6	6	0	0	19,9 -		3	3	0	0	0	0
1800	7	7	0	0	22,6 -		2	4	1	0	0	0
1900	5	5	0	0	22 -		2	3	0	0	0	0
2000	5	5	0	0	21,6 -		2	3	0	0	0	0
2100	1	1	0	0	28,9 -		0	1	0	0	0	0
2200	2	2	0	0	23,3 -		1	2	0	0	0	0
2300	2	2	0	0	18,5 -		1	1	0	0	0	0
07-19	59	59	0	0	20,4	25,9	28	28	3	0	0	0
19-00	16	16	0	0	22	27	6	9	1	0	0	0
00-07	3	3	0	0	22,2 -		1	1	0	0	0	0
00-00	78	78	0	0	20,8	26,6	36	38	5	0	0	0

[illegible]

Installatie Groep Spijkenisse; Cuijk

Rapport Identificatie - CustomList-548

Lokatiennaam - locatie 13

Beschrijving - ^

Richting - Het noorden Het oosten Zuiden Het westen

Gansakker


Virtuele Dag (5)

Time	Total	Cls 1	Cls 2	Cls 3	Mean	Vpp 85	Vbin 10 20	Vbin 20 30	Vbin 30 40	Vbin 40 50	Vbin 50 60	Vbin 60 70
0000	3	3	0	0	37,1	-	0	1	1	1	0	0
0100	1	1	0	0	43,2	-	0	0	0	1	0	0
0200	1	1	0	0	37,6	-	0	0	0	0	0	0
0300	0	0	0	0	39,7	-	0	0	0	0	0	0
0400	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0
0500	2	2	0	0	41,4	-	0	0	1	1	0	0
0600	17	17	0	0	44,8	51,1	0	0	4	9	4	0
0700	23	23	0	0	40	47,5	0	1	10	10	2	0
0800	39	39	0	0	42,1	51,5	0	2	14	15	8	1
0900	39	38	0	0	40,2	48,6	0	4	14	15	4	0
1000	18	17	0	0	41	51,5	0	1	8	5	3	1
1100	20	20	0	0	38,1	45,7	0	2	10	6	2	0
1200	26	25	0	1	38,7	46,1	0	3	13	8	2	0
1300	35	34	0	0	38,7	45	1	2	18	11	3	0
1400	40	40	0	0	40,3	48,6	0	4	17	15	4	1
1500	35	35	0	0	37,3	45	1	5	16	12	1	0
1600	33	33	0	0	36,5	44,3	1	5	17	9	1	0
1700	56	55	0	0	37,2	44,3	2	6	28	18	2	0
1800	45	45	0	0	37,2	45,4	1	7	21	13	3	0
1900	23	23	0	0	37,2	44,6	1	3	13	5	2	0
2000	22	22	0	0	37,4	43,2	1	2	13	5	1	0
2100	11	11	0	0	38,6	44,3	0	1	5	4	1	0
2200	14	14	0	0	45	54	0	1	3	6	3	1
2300	19	19	0	0	37,8	43,2	0	1	11	6	0	0
07-19	409	405	1	2	38,8	46,8	7	43	185	137	35	3
19-00	88	88	0	0	38,8	45,7	1	7	45	26	8	1
00-07	24	24	0	0	43,2	51,1	0	1	7	11	5	0
00-00	521	517	2	2	39	47,2	8	52	237	174	47	3

[illegible]

Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel





Model: definitief
 D1 - liefkeshoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Hbron	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
01	Liefkeshoek	Liefkeshoek	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30
02	Mariagaarde	Mariagaarde	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30
05a	Gansakker	Gansakker	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30
05b	Gansakker	Gansakker	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30
03	De Boggerd	De Boggert	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30
04	Pastoor Suijsstraat	Pastoor Suijsstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30
06	binnenplans	binnenplans	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30	30	30	30	30	30	30

Model: definitief
 D1 - liefkeshoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
01	30	30	1066,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
02	30	30	1066,00	7,00	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
05a	30	30	560,00	7,19	2,10	0,66	99,20	100,00	100,00	0,26	--	--	0,54	--	--
05b	30	30	560,00	7,19	2,10	0,66	99,20	100,00	100,00	0,26	--	--	0,54	--	--
03	30	30	72,00	7,43	1,89	0,41	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
04	30	30	136,00	6,42	5,00	0,37	99,08	100,00	100,00	0,92	--	--	--	--	--
06	30	30	154,00	7,20	2,08	0,66	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--

Model: definitief
 D1 - liefkeshoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	woning 1	188464,54	417942,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
02	woning 1	188466,67	417938,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
03	woning 1	188464,34	417934,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04	woning 2	188457,54	417942,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05	woning 2	188458,06	417934,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
06	woning 3	188451,46	417941,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
07	woning 3	188448,28	417937,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
08	woning 3	188452,28	417934,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
09	woning 4	188438,99	417941,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10	woning 4	188442,61	417937,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11	woning 4	188439,84	417933,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12	woning 5	188433,23	417941,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13	woning 5	188433,85	417933,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
14	woning 6	188427,23	417941,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
15	woning 6	188424,09	417936,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16	woning 6	188427,84	417933,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
17	woning 7	188421,69	417912,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
18	woning 7	188424,34	417917,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
19	woning 7	188429,00	417913,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
20	woning 8	188422,37	417907,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21	woning 8	188426,49	417904,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
22	woning 8	188429,75	417907,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
23	woning 9	188424,62	417894,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
24	woning 9	188427,74	417898,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
25	woning 9	188431,83	417895,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
26	woning 10	188425,39	417889,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27	woning 10	188429,84	417886,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
28	woning 10	188432,81	417889,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
29	woning 11	188459,10	417892,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
30	woning 11	188455,09	417896,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
31	woning 11	188458,15	417903,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
32	woning 12	188464,25	417893,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
33	woning 12	188467,17	417898,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
34	woning 12	188462,17	417904,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
35	woning 13	188479,05	417878,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: definitief
 D1 - liefkeshoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
36	woning 13	188483,38	417883,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
37	woning 13	188489,79	417879,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
38	woning 14	188479,94	417873,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
39	woning 14	188485,90	417870,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
40	woning 14	188490,54	417875,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
41	woning 15	188455,48	417877,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
42	woning 15	188460,01	417874,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
43	woning 15	188457,13	417869,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
44	woning 16	188450,90	417876,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
45	woning 16	188447,89	417871,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
46	woning 16	188452,29	417869,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
47	woning 17	188436,40	417874,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
48	woning 17	188440,64	417871,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
49	woning 17	188438,04	417867,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
50	woning 18	188431,19	417873,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
51	woning 18	188427,89	417868,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
52	woning 18	188432,84	417866,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
53	woning 19	188416,86	417869,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
54	woning 19	188410,45	417863,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
55	woning 19	188409,99	417873,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
56	woning 19	188402,35	417867,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: definitief
 D1 - liefkeshoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
ba6f870a8-	waterloop	0,00
b14d0adf5-	watervlakte	0,00
b393afae0-	waterloop	0,00
bbefdf4c4-	waterloop	0,00
ba6ff2790-	transitie	0,00
b395b7ac5-	greppel, droge sloot	0,00
ba6ff2795-	transitie	0,00
bee7f6a1e-	waterloop	0,00
b700bbdff-	waterloop	0,00
b3950cc1c-	greppel, droge sloot	0,00
bf4ee0001-	waterloop	0,00
ba8824033-	waterloop	0,00
b87915e0a-	waterloop	0,00
b8790e8cc-	greppel, droge sloot	0,00
ba8828e5b-	waterloop	0,00
b3950cc20-	greppel, droge sloot	0,00
ba6ff2796-	transitie	0,00
ba6ff4eb1-	transitie	0,00
ba882b571-	waterloop	0,00
ba6ff4eb2-	transitie	0,00
ba6ff4eab-	transitie	0,00
b87909a9f-	watervlakte	0,00
b3f07e3cc-	greppel, droge sloot	0,00
bce62218d-	waterloop	0,00
b395b7ac4-	greppel, droge sloot	0,00
ba882b575-	waterloop	0,00
b878b1c03-	waterloop	0,00
b878b6a2b-	waterloop	0,00
b878bb852-	waterloop	0,00
b14d086e4-	watervlakte	0,00
b3d9f64be-	inrit	0,00
b43d8aa64-	rijbaan lokale weg	0,00
b7299df7f-	inrit	0,00
b3cc8b3cf-	inrit	0,00
b6559c41f-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: definitief
 D1 - liefkeshoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bca2fb17e-	rijbaan lokale weg	0,00
b3daf6ab8-	rijbaan lokale weg	0,00
b3cfc4731-	inrit	0,00
b3d60ae99-	inrit	0,00
bcf592ed1-	inrit	0,00
bfede816f-	transitie	0,00
b3d809274-	inrit	0,00
bcf5d26f2-	inrit	0,00
b43dc7b85-	rijbaan lokale weg	0,00
b3d812ec2-	inrit	0,00
b655a6075-	rijbaan lokale weg	0,00
b3cf0605d-	inrit	0,00
b3d97c3f2-	inrit	0,00
b3d9971c3-	inrit	0,00
bca2948c3-	rijbaan lokale weg	0,00
b3d66053c-	rijbaan lokale weg	0,00
b43d32c55-	rijbaan lokale weg	0,00
b982e14aa-	voetpad	0,00
b43d9bbf9-	fietspad	0,00
b3da11293-	inrit	0,00
b3dafb8e1-	parkeervlak	0,00
b7fd0e4ee-	rijbaan lokale weg	0,00
b3cb5c872-	inrit	0,00
b982ded94-	rijbaan lokale weg	0,00
b36ae33e7-	rijbaan lokale weg	0,00
b3cae4eb7-	inrit	0,00
b3cb4b6ed-	inrit	0,00
b3cad3d29-	parkeervlak	0,00
bca2f8a65-	rijbaan lokale weg	0,00
b3cd1671f-	parkeervlak	0,00
b3d2fdadb-	rijbaan lokale weg	0,00
b3cb3cc74-	inrit	0,00
b3ccd4d4d-	inrit	0,00
b655a3960-	rijbaan lokale weg	0,00
ba90377b4-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: definitief
D1 - liefkeshoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b3d726170-	rijbaan lokale weg	0,00
bfede8172-	transitie	0,00
b84eec995-	rijbaan lokale weg	0,00
b3d74ab91-	inrit	0,00
bb93a318e-	rijbaan lokale weg	0,00
b43d612ed-	rijbaan lokale weg	0,00
b729d1405-	rijbaan lokale weg	0,00
b43d8f892-	rijbaan lokale weg	0,00
b6559eb31-	rijbaan lokale weg	0,00
b729265a1-	inrit	0,00
b3d90bf77-	inrit	0,00
b655a8787-	rijbaan lokale weg	0,00
b3d93f30f-	parkeervlak	0,00
b3d5f4ee9-	parkeervlak	0,00
bf2c9abf8-	inrit	0,00
b36a225cb-	inrit	0,00
b3ce711cc-	rijbaan lokale weg	0,00
b3d98d572-	parkeervlak	0,00
b369de0a4-	inrit	0,00
b5618a806-	rijbaan lokale weg	0,00
b43d85c36-	rijbaan lokale weg	0,00
b36b33d77-	inrit	0,00
b3d8992e6-	inrit	0,00
b3d4bc73d-	rijbaan lokale weg	0,00
b3da1aeda-	parkeervlak	0,00
b3da950ab-	rijbaan lokale weg	0,00
b43d96dd0-	parkeervlak	0,00
b43daa674-	rijbaan lokale weg	0,00
b982e14a8-	rijbaan lokale weg	0,00
b3cbaf90e-	parkeervlak	0,00
b8021ea8d-	voetgangersgebied	0,00
b3d9ad174-	parkeervlak	0,00
b43dc2d5b-	rijbaan lokale weg	0,00
b3ce982ff-	parkeervlak	0,00
bca274caa-	inrit	0,00

Model: definitief
D1 - liefkeshoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b6559eb35-	parkeervlak	0,00
b5618a807-	rijbaan lokale weg	0,00
b3cca61a2-	inrit	0,00
b3cb8fd11-	inrit	0,00
b3cc04fb7-	inrit	0,00
b3d60d5ad-	rijbaan lokale weg	0,00
b3cfd50b-	rijbaan lokale weg	0,00
b729d1406-	rijbaan lokale weg	0,00
b729fac67-	parkeervlak	0,00
b3d6ae7a5-	inrit	0,00
b3d61c023-	rijbaan lokale weg	0,00
b982ded95-	rijbaan lokale weg	0,00
b3d930899-	inrit	0,00
b3daf6aba-	parkeervlak	0,00
b84eea282-	rijbaan lokale weg	0,00
b43d612ec-	rijbaan lokale weg	0,00
b3d257a09-	inrit	0,00
b3d252be7-	rijbaan lokale weg	0,00
b3d106b29-	voetpad	0,00
b3cf62d26-	inrit	0,00
b6559eb36-	parkeervlak	0,00
b06914d87-	rijbaan lokale weg	0,00
b3cfc6e46-	rijbaan lokale weg	0,00
b3cf9aee2-	parkeervlak	0,00
b3d6b35ca-	rijbaan lokale weg	0,00
b3d4d26e1-	rijbaan lokale weg	0,00
b3d854dce-	inrit	0,00
b43da0a1a-	fietspad	0,00
b3d90714f-	voetpad	0,00
b3d994aae-	inrit	0,00
b36afe1be-	parkeervlak	0,00
b729af105-	parkeervlak	0,00
b3dadbcdc-	parkeervlak	0,00
b3cbd1b16-	voetpad	0,00
b36a225cc-	inrit	0,00

Model: definitief
 D1 - liefkeshoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b3d497d27-	inrit	0,00
b3d52a491-	parkeervlak	0,00
b3ce84a67-	inrit	0,00
b3cee163d-	rijbaan lokale weg	0,00
b3cbd693f-	inrit	0,00
b3d863841-	voetpad	0,00
b3d2b46b8-	rijbaan lokale weg	0,00
b3d48b9c9-	rijbaan lokale weg	0,00
b3d48b9cb-	inrit	0,00
b36a225ca-	rijbaan lokale weg	0,00
b3d0d85b3-	parkeervlak	0,00
b3d745d69-	inrit	0,00
b3d83ee1d-	inrit	0,00
b3d8e272d-	inrit	0,00
b3d22e1d0-	parkeervlak	0,00
b3d1cc7f4-	voetpad	0,00
b3da86635-	parkeervlak	0,00
b3da90285-	rijbaan lokale weg	0,00
b3d4efacc-	voetpad	0,00
b3d4f9719-	voetpad	0,00
b3d5e8b85-	inrit	0,00
b3d723a5d-	inrit	0,00
b72a1ce80-	rijbaan lokale weg	0,00
b3d85c309-	rijbaan lokale weg	0,00
b369db992-	rijbaan lokale weg	0,00
b3d4dc331-	inrit	0,00
b3da0010c-	rijbaan lokale weg	0,00
b3cd81d62-	inrit	0,00
b3cdcd8a3-	inrit	0,00
b3cbb6d45-	inrit	0,00
b3cfd0a96-	voetpad	0,00
b3dafdff5-	inrit	0,00
b43d5c4c7-	inrit	0,00
bca221cde-	rijbaan lokale weg	0,00
b3cad1618-	parkeervlak	0,00

Model: definitief
 D1 - liefkeshoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b3d77e01e-	inrit	0,00
b3cde3858-	inrit	0,00
b3d780733-	rijbaan lokale weg	0,00
b3d9aaa5f-	parkeervlak	0,00
b729fac66-	parkeervlak	0,00
b36b0cc32-	rijbaan lokale weg	0,00
b43daa673-	rijbaan lokale weg	0,00
bb939bc54-	rijbaan lokale weg	0,00
b3ce2083c-	rijbaan lokale weg	0,00
b3ce0a88e-	inrit	0,00
b43d96dd1-	parkeervlak	0,00
b3d865f54-	inrit	0,00
b3ce45266-	parkeervlak	0,00
b3cd473a7-	rijbaan lokale weg	0,00
b43dca2a0-	rijbaan lokale weg	0,00
b3cffc9f0-	inrit	0,00
b3d0150b9-	inrit	0,00
b43d85c35-	rijbaan lokale weg	0,00
b43dc2d5c-	rijbaan lokale weg	0,00
b3ce69c8f-	parkeervlak	0,00
b3cb3f387-	inrit	0,00
b3d651ad4-	inrit	0,00
b3d8e9c68-	inrit	0,00
b3d921f21-	inrit	0,00
bca34ba1b-	rijbaan lokale weg	0,00
b3ce64e67-	inrit	0,00
b3daaaf5b-	rijbaan lokale weg	0,00
b3d6c957e-	inrit	0,00
b3d20bece-	voetpad	0,00
b36a29b08-	rijbaan lokale weg	0,00
b7299df80-	inrit	0,00
b3dac0f07-	voetpad	0,00
bca23558b-	rijbaan lokale weg	0,00
b72a13226-	inrit	0,00
b655a124e-	voetpad	0,00

Model: definitief
 D1 - liefkeshoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bca2aa889-	rijbaan lokale weg	0,00
b43d91fa7-	parkeervlak	0,00
b43d91fa8-	parkeervlak	0,00
b3d24688c-	rijbaan lokale weg	0,00
b3d5d2bd7-	inrit	0,00
b43d8aa65-	rijbaan lokale weg	0,00
b3d8f86da-	voetpad	0,00
b3d11cad0-	inrit	0,00
b3d9bbbe7-	inrit	0,00
b3cc11314-	inrit	0,00
b3d2f65a2-	parkeervlak	0,00
b3d165ef0-	inrit	0,00
b369e7cf6-	parkeervlak	0,00
b3d5711cb-	rijbaan lokale weg	0,00
b3daad66d-	inrit	0,00
b3d68c493-	inrit	0,00
b982dc682-	voetpad	0,00
b728f57fb-	rijbaan lokale weg	0,00
b982dc681-	voetpad	0,00
b3d4f21e0-	rijbaan lokale weg	0,00
bca1f3656-	rijbaan lokale weg	0,00
b3cc5f572-	parkeervlak	0,00
b3da1aedc-	voetpad	0,00
b3cc88cb9-	inrit	0,00
b3ccef5ea-	rijbaan lokale weg	0,00
bca318577-	rijbaan lokale weg	0,00
b7291c94e-	rijbaan lokale weg	0,00
b72923e90-	inrit	0,00
bca2c074b-	voetpad	0,00
b3cd2c5d2-	rijbaan lokale weg	0,00
b3d61990e-	rijbaan lokale weg	0,00
b3ccdbd4f-	rijbaan lokale weg	0,00
b3cce0b76-	inrit	0,00
b3ceb2fd0-	inrit	0,00
b3d79dc1d-	inrit	0,00

Model: definitief
 D1 - liefkeshoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b655a1248-	rijbaan lokale weg	0,00
b3d8a7d5b-	parkeervlak	0,00
b3da88d4b-	inrit	0,00
b3d80e09e-	parkeervlak	0,00
b7fd0e4ef-	rijbaan lokale weg	0,00
b3d92e187-	inrit	0,00
b3d06f585-	parkeervlak	0,00
b728f57fc-	rijbaan lokale weg	0,00
b72a1ce7f-	rijbaan lokale weg	0,00
b43d35366-	rijbaan lokale weg	0,00
b3d11f1e1-	parkeervlak	0,00
b982e3bbb-	voetpad	0,00
b3d9c7f44-	inrit	0,00
b729e4ca0-	rijbaan lokale weg	0,00
b729af104-	parkeervlak	0,00
b3cc224a1-	rijbaan lokale weg	0,00
b982e14a7-	rijbaan lokale weg	0,00
bb93a589f-	rijbaan lokale weg	0,00
b3cec4159-	inrit	0,00
b3d706577-	rijbaan lokale weg	0,00
b3d885a54-	rijbaan lokale weg	0,00
b43d8834d-	rijbaan lokale weg	0,00
	nieuwe weg	0,00

Model: definitief
D1 - liefkeshoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
1684100000		5,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		5,82	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		10,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		9,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		6,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		4,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,33	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		6,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,07	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		4,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,96	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,69	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,37	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,29	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		3,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		3,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - liefkeshoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
D1 - liefkeshoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
1684100000		2,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		4,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		6,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		6,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,03	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		6,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		4,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		6,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,63	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,25	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		6,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		6,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		6,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		4,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		6,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Geomilieu V5.10

[illegible]

Model: definitief
D1 - liefkeshoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
1684100000		8,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,41	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,11	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,86	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,83	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,80	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		3,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,58	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		5,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,28	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		3,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,20	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		3,34	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,16	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		4,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		4,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,01	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,81	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Geomilieu V5.10

[illegible]

Model: definitief
D1 - liefkeshoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
1684100000		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		9,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,13	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		6,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		4,51	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		5,42	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		5,23	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		4,14	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		5,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		5,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		6,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,70	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		6,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,02	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		6,26	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		6,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		6,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		5,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		5,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		3,18	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		5,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		6,79	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		3,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,53	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - liefkeshoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
D1 - liefkeshoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
1684100000		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,85	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		6,62	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,73	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		6,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		4,19	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,54	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,17	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,91	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		5,95	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		3,67	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,94	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		6,09	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		6,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,90	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		3,75	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		6,27	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		3,04	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		6,21	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		6,88	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,38	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		3,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		6,46	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		9,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		9,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		3,60	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,93	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - liefkeshoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - liefkeshoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
1684100000		4,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		6,56	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		6,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		4,52	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,87	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		5,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,45	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,05	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,89	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,48	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,47	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,22	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		5,10	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,36	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,35	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,66	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		6,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		3,76	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		6,55	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,49	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		18,40	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,24	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,57	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,30	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		3,44	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		8,08	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		6,68	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		2,50	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - liefkeshoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80
1684100000	0,80	0,80	0,80

Model: definitief
 D1 - liefkeshoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
1684100000		7,12	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		5,06	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,97	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		3,61	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		7,72	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		4,43	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		3,32	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1684100000		9,59	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

[illegible]


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: definitief

Model eigenschap

Omschrijving	definitief
Verantwoordelijke	Sebastiaan Slange
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	Sebastiaan Slange op 19-8-2019
Laatst ingezien door	Sebastiaan Slange op 23-9-2019
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.50
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar





Model: zonder verkeers generatie
 D1 - liefkeshoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Hbron	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(LV(D))
01	Liefkeshoek	Liefkeshoek	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30
02	Mariagaarde	Mariagaarde	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30
05a	Gansakker	Gansakker	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30
05b	Gansakker	Gansakker	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30
03	De Boggerd	De Boggert	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30
04a	Pastoor Suijsstraat	Pastoor Suijsstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30
04b	Pastoor Suijsstraat	Pastoor Suijsstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30
06	binnenplans	binnenplans	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30

Model: zonder verkeers generatie
 D1 - liefkeshoek
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)
01	30	30	30	30	30	30	30	30	1066,00	7,00
02	30	30	30	30	30	30	30	30	1066,00	7,00
05a	30	30	30	30	30	30	30	30	560,00	7,19
05b	30	30	30	30	30	30	30	30	560,00	7,19
03	30	30	30	30	30	30	30	30	72,00	7,43
04a	30	30	30	30	30	30	30	30	136,00	6,42
04b	30	30	30	30	30	30	30	30	136,00	6,42
06	30	30	30	30	30	30	30	30	154,00	7,20

Model: zonder verkeers generatie
 D1 - liefkeshoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
01	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
02	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
05a	2,10	0,66	99,20	100,00	100,00	0,26	--	--	0,54	--	--
05b	2,10	0,66	99,20	100,00	100,00	0,26	--	--	0,54	--	--
03	1,89	0,41	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
04a	5,00	0,37	99,08	100,00	100,00	0,92	--	--	--	--	--
04b	5,00	0,37	99,08	100,00	100,00	0,92	--	--	--	--	--
06	2,08	0,66	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--


Model: zonder verkeers generatie
 D1 - liefkeshoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
23	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
33	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
28	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
25	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
95	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
03	de Boggerd 1	188395,15	417966,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
04	de Boggerd 1	188391,42	417963,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
16	de Boggerd 3	188381,42	417960,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
14	de Boggerd 26	188386,58	417992,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
15	de Boggerd 28	188375,16	417989,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
12	de Boggerd 24	188414,16	417998,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
11	de Boggerd 22	188422,28	418000,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
93	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
96	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
92	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
97	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
24	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
02	de Boggerd 1	188390,57	417970,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
17	de Boggerd 3	188373,75	417966,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
18	de Boggerd 30	188367,25	417988,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
91	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
94	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
13	de Boggerd 24	188411,25	418001,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
26	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
27	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
01	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50

Model: zonder verkeers generatie
D1 - liefkeshoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
23	--	--	--	Ja
33	--	--	--	Ja
28	--	--	--	Ja
25	--	--	--	Ja
95	--	--	--	Ja
03	--	--	--	Ja
04	--	--	--	Ja
16	--	--	--	Ja
14	--	--	--	Ja
15	--	--	--	Ja
12	--	--	--	Ja
11	--	--	--	Ja
93	--	--	--	Ja
96	--	--	--	Ja
92	--	--	--	Ja
97	--	--	--	Ja
24	--	--	--	Ja
02	--	--	--	Ja
17	--	--	--	Ja
18	--	--	--	Ja
91	--	--	--	Ja
94	--	--	--	Ja
13	--	--	--	Ja
26	--	--	--	Ja
27	--	--	--	Ja
01	--	--	--	Ja





Model: met verkeersgeneratie
 D1 - liefkeshoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Type	Hbron	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(LV(D))
01	Liefkeshoek	Liefkeshoek	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30
02	Mariagaarde	Mariagaarde	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30
05a	Gansakker	Gansakker	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30
05b	Gansakker	Gansakker	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30
03	De Boggerd	De Boggert	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30
04a	Pastoor Suijsstraat	Pastoor Suijsstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30
04b	Pastoor Suijsstraat	Pastoor Suijsstraat	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W9a	30
06	binnenplans	binnenplans	Verdeling	0,75	False	1,5	0	W0	30

Model: met verkeersgeneratie
D1 - liefkeshoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)
01	30	30	30	30	30	30	30	30	1189,00	7,00
02	30	30	30	30	30	30	30	30	1097,00	7,00
05a	30	30	30	30	30	30	30	30	560,00	7,19
05b	30	30	30	30	30	30	30	30	560,00	7,19
03	30	30	30	30	30	30	30	30	72,00	7,43
04a	30	30	30	30	30	30	30	30	167,00	6,42
04b	30	30	30	30	30	30	30	30	167,00	6,42
06	30	30	30	30	30	30	30	30	154,00	7,20

Model: met verkeersgeneratie
 D1 - liefkeshoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
01	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
02	2,60	0,70	94,00	97,20	96,00	5,10	2,50	3,40	0,90	0,30	0,60
05a	2,10	0,66	99,20	100,00	100,00	0,26	--	--	0,54	--	--
05b	2,10	0,66	99,20	100,00	100,00	0,26	--	--	0,54	--	--
03	1,89	0,41	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
04a	5,00	0,37	99,08	100,00	100,00	0,92	--	--	--	--	--
04b	5,00	0,37	99,08	100,00	100,00	0,92	--	--	--	--	--
06	2,08	0,66	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--

Model: met verkeersgeneratie
 D1 - liefkeshoek
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
23	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
33	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
28	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
25	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
95	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
03	de Boggerd 1	188395,15	417966,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
04	de Boggerd 1	188391,42	417963,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
16	de Boggerd 3	188381,42	417960,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
14	de Boggerd 26	188386,58	417992,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
15	de Boggerd 28	188375,16	417989,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
12	de Boggerd 24	188414,16	417998,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
11	de Boggerd 22	188422,28	418000,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
93	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
96	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
92	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
97	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
24	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
02	de Boggerd 1	188390,57	417970,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
17	de Boggerd 3	188373,75	417966,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
18	de Boggerd 30	188367,25	417988,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
91	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
94	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
13	de Boggerd 24	188411,25	418001,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
26	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
27	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50
01	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50

Model: met verkeersgeneratie
D1 - liefkeshoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
23	--	--	--	Ja
33	--	--	--	Ja
28	--	--	--	Ja
25	--	--	--	Ja
95	--	--	--	Ja
03	--	--	--	Ja
04	--	--	--	Ja
16	--	--	--	Ja
14	--	--	--	Ja
15	--	--	--	Ja
12	--	--	--	Ja
11	--	--	--	Ja
93	--	--	--	Ja
96	--	--	--	Ja
92	--	--	--	Ja
97	--	--	--	Ja
24	--	--	--	Ja
02	--	--	--	Ja
17	--	--	--	Ja
18	--	--	--	Ja
91	--	--	--	Ja
94	--	--	--	Ja
13	--	--	--	Ja
26	--	--	--	Ja
27	--	--	--	Ja
01	--	--	--	Ja

Bijlage 3. Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Liefkeshoek
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woning 1	188464,54	417942,38	1,50	31,02	26,02	20,61	30,89
01_B	woning 1	188464,54	417942,38	4,50	33,00	27,97	22,57	32,86
01_C	woning 1	188464,54	417942,38	7,50	33,80	28,75	23,36	33,65
02_A	woning 1	188466,67	417938,81	1,50	35,53	30,56	25,14	35,41
02_B	woning 1	188466,67	417938,81	4,50	37,55	32,55	27,14	37,42
02_C	woning 1	188466,67	417938,81	7,50	38,36	33,34	27,94	38,22
03_A	woning 1	188464,34	417934,63	1,50	31,04	26,09	20,66	30,93
03_B	woning 1	188464,34	417934,63	4,50	33,02	28,03	22,62	32,89
03_C	woning 1	188464,34	417934,63	7,50	33,94	28,92	23,52	33,80
04_A	woning 2	188457,54	417942,05	1,50	29,63	24,63	19,22	29,50
04_B	woning 2	188457,54	417942,05	4,50	31,45	26,43	21,03	31,31
04_C	woning 2	188457,54	417942,05	7,50	32,39	27,34	21,95	32,24
05_A	woning 2	188458,06	417934,41	1,50	30,18	25,22	19,79	30,06
05_B	woning 2	188458,06	417934,41	4,50	32,03	27,04	21,63	31,90
05_C	woning 2	188458,06	417934,41	7,50	33,16	28,14	22,74	33,02
06_A	woning 3	188451,46	417941,77	1,50	29,37	24,38	18,97	29,24
06_B	woning 3	188451,46	417941,77	4,50	31,17	26,15	20,75	31,03
06_C	woning 3	188451,46	417941,77	7,50	32,23	27,19	21,80	32,08
07_A	woning 3	188448,28	417937,66	1,50	15,42	10,11	4,83	15,18
07_B	woning 3	188448,28	417937,66	4,50	18,04	12,67	7,42	17,78
07_C	woning 3	188448,28	417937,66	7,50	21,01	15,63	10,38	20,75
08_A	woning 3	188452,28	417934,20	1,50	29,30	24,34	18,91	29,18
08_B	woning 3	188452,28	417934,20	4,50	31,06	26,07	20,65	30,93
08_C	woning 3	188452,28	417934,20	7,50	32,26	27,24	21,84	32,12
09_A	woning 4	188438,99	417941,33	1,50	27,45	22,45	17,04	27,32
09_B	woning 4	188438,99	417941,33	4,50	28,86	23,82	18,43	28,71
09_C	woning 4	188438,99	417941,33	7,50	30,22	25,17	19,79	30,07
10_A	woning 4	188442,61	417937,30	1,50	24,24	19,14	13,77	24,07
10_B	woning 4	188442,61	417937,30	4,50	25,97	20,82	15,47	25,78
10_C	woning 4	188442,61	417937,30	7,50	27,76	22,57	17,24	27,56
11_A	woning 4	188439,84	417933,55	1,50	26,83	21,85	16,44	26,71
11_B	woning 4	188439,84	417933,55	4,50	28,52	23,51	18,10	28,38
11_C	woning 4	188439,84	417933,55	7,50	29,83	24,78	19,39	29,68
12_A	woning 5	188433,23	417941,20	1,50	27,27	22,27	16,86	27,14
12_B	woning 5	188433,23	417941,20	4,50	28,66	23,62	18,23	28,51
12_C	woning 5	188433,23	417941,20	7,50	30,03	24,97	19,59	29,88
13_A	woning 5	188433,85	417933,34	1,50	25,53	20,54	15,13	25,40
13_B	woning 5	188433,85	417933,34	4,50	27,15	22,13	16,73	27,01
13_C	woning 5	188433,85	417933,34	7,50	28,43	23,37	17,99	28,28
14_A	woning 6	188427,23	417941,06	1,50	27,57	22,57	17,16	27,44
14_B	woning 6	188427,23	417941,06	4,50	28,89	23,86	18,46	28,75
14_C	woning 6	188427,23	417941,06	7,50	30,08	25,02	19,64	29,93
15_A	woning 6	188424,09	417936,85	1,50	19,01	14,03	8,61	18,88
15_B	woning 6	188424,09	417936,85	4,50	17,48	12,41	7,03	17,32
15_C	woning 6	188424,09	417936,85	7,50	15,81	10,69	5,33	15,64
16_A	woning 6	188427,84	417933,13	1,50	25,61	20,63	15,21	25,48
16_B	woning 6	188427,84	417933,13	4,50	27,12	22,11	16,71	26,99
16_C	woning 6	188427,84	417933,13	7,50	28,27	23,23	17,84	28,12
17_A	woning 7	188421,69	417912,14	1,50	8,49	3,10	-2,14	8,22
17_B	woning 7	188421,69	417912,14	4,50	9,28	3,78	-1,41	8,98
17_C	woning 7	188421,69	417912,14	7,50	8,87	3,31	-1,85	8,55
18_A	woning 7	188424,34	417917,01	1,50	26,30	21,33	15,91	26,18
18_B	woning 7	188424,34	417917,01	4,50	27,67	22,67	17,26	27,54
18_C	woning 7	188424,34	417917,01	7,50	28,80	23,76	18,37	28,65
19_A	woning 7	188429,00	417913,41	1,50	29,36	24,39	18,97	29,24
19_B	woning 7	188429,00	417913,41	4,50	30,95	25,95	20,54	30,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Liefkeshoek
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_C	woning 7	188429,00	417913,41	7,50	32,13	27,10	21,70	31,99
20_A	woning 8	188422,37	417907,58	1,50	8,61	3,22	-2,03	8,34
20_B	woning 8	188422,37	417907,58	4,50	9,38	3,91	-1,30	9,09
20_C	woning 8	188422,37	417907,58	7,50	8,68	3,13	-2,05	8,36
21_A	woning 8	188426,49	417904,89	1,50	20,12	15,04	9,66	19,96
21_B	woning 8	188426,49	417904,89	4,50	21,65	16,51	11,16	21,47
21_C	woning 8	188426,49	417904,89	7,50	23,22	18,01	12,69	23,01
22_A	woning 8	188429,75	417907,72	1,50	28,39	23,41	17,99	28,26
22_B	woning 8	188429,75	417907,72	4,50	29,94	24,92	19,52	29,80
22_C	woning 8	188429,75	417907,72	7,50	31,10	26,05	20,66	30,95
23_A	woning 9	188424,62	417894,09	1,50	7,13	1,71	-3,52	6,85
23_B	woning 9	188424,62	417894,09	4,50	7,52	2,01	-3,18	7,21
23_C	woning 9	188424,62	417894,09	7,50	6,79	1,23	-3,93	6,47
24_A	woning 9	188427,74	417898,87	1,50	27,61	22,65	17,22	27,49
24_B	woning 9	188427,74	417898,87	4,50	28,95	23,97	18,55	28,82
24_C	woning 9	188427,74	417898,87	7,50	30,02	25,01	19,61	29,89
25_A	woning 9	188431,83	417895,06	1,50	28,22	23,24	17,82	28,09
25_B	woning 9	188431,83	417895,06	4,50	29,69	24,67	19,27	29,55
25_C	woning 9	188431,83	417895,06	7,50	30,75	25,70	20,31	30,60
26_A	woning 10	188425,39	417889,13	1,50	10,22	4,94	-0,35	9,99
26_B	woning 10	188425,39	417889,13	4,50	14,24	9,16	3,79	14,08
26_C	woning 10	188425,39	417889,13	7,50	15,31	10,26	4,88	15,16
27_A	woning 10	188429,84	417886,56	1,50	22,12	17,07	11,68	21,97
27_B	woning 10	188429,84	417886,56	4,50	23,80	18,70	13,33	23,63
27_C	woning 10	188429,84	417886,56	7,50	25,16	20,03	14,68	24,98
28_A	woning 10	188432,81	417889,39	1,50	27,04	22,04	16,63	26,91
28_B	woning 10	188432,81	417889,39	4,50	28,66	23,62	18,23	28,51
28_C	woning 10	188432,81	417889,39	7,50	29,88	24,80	19,42	29,72
29_A	woning 11	188459,10	417892,18	1,50	24,94	19,91	14,51	24,80
29_B	woning 11	188459,10	417892,18	4,50	27,08	22,01	16,63	26,92
29_C	woning 11	188459,10	417892,18	7,50	28,51	23,40	18,04	28,34
30_A	woning 11	188455,09	417896,13	1,50	22,57	17,61	12,18	22,45
30_B	woning 11	188455,09	417896,13	4,50	23,82	18,84	13,42	23,69
30_C	woning 11	188455,09	417896,13	7,50	24,77	19,74	14,34	24,63
31_A	woning 11	188458,15	417903,68	1,50	31,81	26,86	21,43	31,70
31_B	woning 11	188458,15	417903,68	4,50	33,41	28,43	23,01	33,28
31_C	woning 11	188458,15	417903,68	7,50	34,60	29,59	24,19	34,47
32_A	woning 12	188464,25	417893,00	1,50	26,11	21,09	15,69	25,97
32_B	woning 12	188464,25	417893,00	4,50	28,20	23,14	17,76	28,05
32_C	woning 12	188464,25	417893,00	7,50	29,63	24,53	19,16	29,46
33_A	woning 12	188467,17	417898,77	1,50	32,28	27,31	21,89	32,16
33_B	woning 12	188467,17	417898,77	4,50	34,26	29,26	23,85	34,13
33_C	woning 12	188467,17	417898,77	7,50	35,84	30,80	25,41	35,69
34_A	woning 12	188462,17	417904,15	1,50	32,28	27,32	21,90	32,16
34_B	woning 12	188462,17	417904,15	4,50	33,97	28,99	23,58	33,85
34_C	woning 12	188462,17	417904,15	7,50	35,27	30,26	24,86	35,14
35_A	woning 13	188479,05	417878,34	1,50	20,22	15,22	9,81	20,09
35_B	woning 13	188479,05	417878,34	4,50	21,41	16,36	10,98	21,26
35_C	woning 13	188479,05	417878,34	7,50	21,97	16,86	11,50	21,80
36_A	woning 13	188483,38	417883,16	1,50	27,96	22,92	17,53	27,81
36_B	woning 13	188483,38	417883,16	4,50	30,61	25,53	20,16	30,45
36_C	woning 13	188483,38	417883,16	7,50	33,16	28,10	22,71	33,00
37_A	woning 13	188489,79	417879,98	1,50	28,88	23,77	18,41	28,71
37_B	woning 13	188489,79	417879,98	4,50	32,02	26,88	21,53	31,84
37_C	woning 13	188489,79	417879,98	7,50	34,65	29,55	24,19	34,48
38_A	woning 14	188479,94	417873,57	1,50	18,85	13,84	8,43	18,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Liefkeshoek
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
38_B	woning 14		188479,94	417873,57	4,50	20,11	15,05	9,67	19,96
38_C	woning 14		188479,94	417873,57	7,50	20,67	15,53	10,18	20,49
39_A	woning 14		188485,90	417870,64	1,50	20,73	15,41	10,14	20,49
39_B	woning 14		188485,90	417870,64	4,50	24,29	18,96	13,69	24,04
39_C	woning 14		188485,90	417870,64	7,50	27,02	21,73	16,44	26,79
40_A	woning 14		188490,54	417875,15	1,50	25,59	20,30	15,01	25,36
40_B	woning 14		188490,54	417875,15	4,50	29,77	24,52	19,22	29,55
40_C	woning 14		188490,54	417875,15	7,50	33,47	28,33	22,98	33,29
41_A	woning 15		188455,48	417877,08	1,50	25,98	20,96	15,55	25,84
41_B	woning 15		188455,48	417877,08	4,50	27,78	22,71	17,33	27,62
41_C	woning 15		188455,48	417877,08	7,50	29,78	24,66	19,30	29,61
42_A	woning 15		188460,01	417874,39	1,50	28,26	23,24	17,84	28,12
42_B	woning 15		188460,01	417874,39	4,50	30,05	24,98	19,60	29,89
42_C	woning 15		188460,01	417874,39	7,50	31,72	26,62	21,25	31,55
43_A	woning 15		188457,13	417869,97	1,50	22,14	17,05	11,67	21,97
43_B	woning 15		188457,13	417869,97	4,50	24,35	19,21	13,86	24,17
43_C	woning 15		188457,13	417869,97	7,50	26,12	20,98	15,63	25,94
44_A	woning 16		188450,90	417876,48	1,50	23,76	18,69	13,31	23,60
44_B	woning 16		188450,90	417876,48	4,50	25,84	20,72	15,36	25,67
44_C	woning 16		188450,90	417876,48	7,50	28,04	22,88	17,54	27,85
45_A	woning 16		188447,89	417871,55	1,50	11,61	6,25	0,99	11,35
45_B	woning 16		188447,89	417871,55	4,50	14,23	8,83	3,59	13,96
45_C	woning 16		188447,89	417871,55	7,50	17,66	12,24	7,01	17,38
46_A	woning 16		188452,29	417869,31	1,50	20,48	15,34	9,99	20,30
46_B	woning 16		188452,29	417869,31	4,50	22,84	17,66	12,33	22,65
46_C	woning 16		188452,29	417869,31	7,50	24,84	19,68	14,34	24,65
47_A	woning 17		188436,40	417874,14	1,50	20,71	15,54	10,20	20,52
47_B	woning 17		188436,40	417874,14	4,50	22,74	17,52	12,20	22,53
47_C	woning 17		188436,40	417874,14	7,50	24,48	19,26	13,94	24,27
48_A	woning 17		188440,64	417871,17	1,50	20,12	14,80	9,53	19,88
48_B	woning 17		188440,64	417871,17	4,50	23,15	17,84	12,56	22,91
48_C	woning 17		188440,64	417871,17	7,50	25,57	20,29	15,00	25,34
49_A	woning 17		188438,04	417867,03	1,50	16,99	11,70	6,41	16,76
49_B	woning 17		188438,04	417867,03	4,50	20,62	15,40	10,08	20,41
49_C	woning 17		188438,04	417867,03	7,50	22,32	17,12	11,80	22,12
50_A	woning 18		188431,19	417873,37	1,50	19,57	14,36	9,04	19,36
50_B	woning 18		188431,19	417873,37	4,50	21,52	16,24	10,95	21,29
50_C	woning 18		188431,19	417873,37	7,50	22,80	17,50	12,22	22,56
51_A	woning 18		188427,89	417868,62	1,50	10,63	5,24	0,00	10,36
51_B	woning 18		188427,89	417868,62	4,50	12,75	7,33	2,10	12,47
51_C	woning 18		188427,89	417868,62	7,50	15,35	9,98	4,73	15,09
52_A	woning 18		188432,84	417866,25	1,50	18,84	13,69	8,34	18,65
52_B	woning 18		188432,84	417866,25	4,50	21,45	16,29	10,94	21,26
52_C	woning 18		188432,84	417866,25	7,50	22,93	17,77	12,43	22,74
53_A	woning 19		188416,86	417869,50	1,50	20,39	15,21	9,88	20,20
53_B	woning 19		188416,86	417869,50	4,50	23,31	18,15	12,81	23,12
53_C	woning 19		188416,86	417869,50	7,50	25,17	19,99	14,66	24,98
54_A	woning 19		188410,45	417863,69	1,50	21,10	16,09	10,69	20,97
54_B	woning 19		188410,45	417863,69	4,50	22,35	17,31	11,92	22,20
54_C	woning 19		188410,45	417863,69	7,50	23,27	18,18	12,81	23,11
55_A	woning 19		188409,99	417873,98	1,50	22,33	17,26	11,88	22,17
55_B	woning 19		188409,99	417873,98	4,50	22,38	17,25	11,90	22,20
55_C	woning 19		188409,99	417873,98	7,50	23,68	18,52	13,18	23,49
56_A	woning 19		188402,35	417867,96	1,50	-0,10	-5,46	-10,72	-0,36
56_B	woning 19		188402,35	417867,96	4,50	0,97	-4,53	-9,72	0,67
56_C	woning 19		188402,35	417867,96	7,50	0,79	-4,81	-9,96	0,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mariagaarde
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woning 1	188464,54	417942,38	1,50	19,94	14,74	9,42	19,74
01_B	woning 1	188464,54	417942,38	4,50	22,37	17,18	11,85	22,17
01_C	woning 1	188464,54	417942,38	7,50	24,43	19,27	13,93	24,24
02_A	woning 1	188466,67	417938,81	1,50	15,23	10,16	4,78	15,07
02_B	woning 1	188466,67	417938,81	4,50	18,69	13,66	8,27	18,55
02_C	woning 1	188466,67	417938,81	7,50	20,13	15,10	9,70	19,99
03_A	woning 1	188464,34	417934,63	1,50	11,30	5,98	0,71	11,06
03_B	woning 1	188464,34	417934,63	4,50	13,71	8,37	3,11	13,46
03_C	woning 1	188464,34	417934,63	7,50	16,26	11,01	5,71	16,04
04_A	woning 2	188457,54	417942,05	1,50	18,27	12,90	7,65	18,01
04_B	woning 2	188457,54	417942,05	4,50	20,66	15,29	10,04	20,40
04_C	woning 2	188457,54	417942,05	7,50	23,09	17,81	12,52	22,86
05_A	woning 2	188458,06	417934,41	1,50	11,11	5,77	0,50	10,86
05_B	woning 2	188458,06	417934,41	4,50	13,04	7,66	2,41	12,78
05_C	woning 2	188458,06	417934,41	7,50	14,85	9,52	4,25	14,60
06_A	woning 3	188451,46	417941,77	1,50	18,35	12,98	7,72	18,09
06_B	woning 3	188451,46	417941,77	4,50	20,65	15,28	10,03	20,39
06_C	woning 3	188451,46	417941,77	7,50	23,07	17,78	12,49	22,84
07_A	woning 3	188448,28	417937,66	1,50	16,16	10,81	5,55	15,91
07_B	woning 3	188448,28	417937,66	4,50	18,64	13,27	8,02	18,38
07_C	woning 3	188448,28	417937,66	7,50	22,45	17,17	11,88	22,22
08_A	woning 3	188452,28	417934,20	1,50	10,55	5,22	-0,05	10,30
08_B	woning 3	188452,28	417934,20	4,50	12,57	7,18	1,94	12,30
08_C	woning 3	188452,28	417934,20	7,50	14,02	8,69	3,42	13,77
09_A	woning 4	188438,99	417941,33	1,50	18,72	13,36	8,10	18,46
09_B	woning 4	188438,99	417941,33	4,50	21,40	16,08	10,81	21,16
09_C	woning 4	188438,99	417941,33	7,50	24,03	18,79	13,48	23,81
10_A	woning 4	188442,61	417937,30	1,50	14,14	8,78	3,52	13,88
10_B	woning 4	188442,61	417937,30	4,50	16,60	11,24	5,98	16,34
10_C	woning 4	188442,61	417937,30	7,50	20,24	15,02	9,71	20,03
11_A	woning 4	188439,84	417933,55	1,50	10,76	5,42	0,16	10,51
11_B	woning 4	188439,84	417933,55	4,50	12,97	7,57	2,34	12,70
11_C	woning 4	188439,84	417933,55	7,50	14,01	8,59	3,36	13,73
12_A	woning 5	188433,23	417941,20	1,50	22,13	17,00	11,65	21,95
12_B	woning 5	188433,23	417941,20	4,50	23,49	18,28	12,96	23,28
12_C	woning 5	188433,23	417941,20	7,50	25,86	20,69	15,35	25,67
13_A	woning 5	188433,85	417933,34	1,50	9,82	4,44	-0,81	9,56
13_B	woning 5	188433,85	417933,34	4,50	12,12	6,70	1,47	11,84
13_C	woning 5	188433,85	417933,34	7,50	13,71	8,31	3,07	13,44
14_A	woning 6	188427,23	417941,06	1,50	24,76	19,72	14,33	24,61
14_B	woning 6	188427,23	417941,06	4,50	26,05	20,94	15,58	25,88
14_C	woning 6	188427,23	417941,06	7,50	27,58	22,45	17,10	27,40
15_A	woning 6	188424,09	417936,85	1,50	25,52	20,51	15,11	25,39
15_B	woning 6	188424,09	417936,85	4,50	26,19	21,11	15,73	26,03
15_C	woning 6	188424,09	417936,85	7,50	27,14	22,04	16,67	26,97
16_A	woning 6	188427,84	417933,13	1,50	20,69	15,69	10,28	20,56
16_B	woning 6	188427,84	417933,13	4,50	21,24	16,17	10,79	21,08
16_C	woning 6	188427,84	417933,13	7,50	21,90	16,81	11,44	21,74
17_A	woning 7	188421,69	417912,14	1,50	24,69	19,65	14,26	24,54
17_B	woning 7	188421,69	417912,14	4,50	24,82	19,73	14,36	24,66
17_C	woning 7	188421,69	417912,14	7,50	25,52	20,42	15,06	25,35
18_A	woning 7	188424,34	417917,01	1,50	24,36	19,32	13,93	24,21
18_B	woning 7	188424,34	417917,01	4,50	24,88	19,77	14,41	24,71
18_C	woning 7	188424,34	417917,01	7,50	25,82	20,69	15,34	25,64
19_A	woning 7	188429,00	417913,41	1,50	10,57	5,20	-0,06	10,31
19_B	woning 7	188429,00	417913,41	4,50	12,97	7,55	2,32	12,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mariagaarde
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_C	woning 7	188429,00	417913,41	7,50	14,97	9,59	4,34	14,71
20_A	woning 8	188422,37	417907,58	1,50	24,21	19,17	13,78	24,06
20_B	woning 8	188422,37	417907,58	4,50	24,52	19,43	14,06	24,36
20_C	woning 8	188422,37	417907,58	7,50	25,24	20,14	14,78	25,07
21_A	woning 8	188426,49	417904,89	1,50	12,22	6,90	1,63	11,98
21_B	woning 8	188426,49	417904,89	4,50	13,72	8,35	3,10	13,46
21_C	woning 8	188426,49	417904,89	7,50	16,74	11,40	6,13	16,49
22_A	woning 8	188429,75	417907,72	1,50	10,15	4,78	-0,47	9,89
22_B	woning 8	188429,75	417907,72	4,50	12,25	6,84	1,61	11,98
22_C	woning 8	188429,75	417907,72	7,50	14,42	9,06	3,81	14,17
23_A	woning 9	188424,62	417894,09	1,50	23,59	18,55	13,16	23,44
23_B	woning 9	188424,62	417894,09	4,50	23,85	18,77	13,39	23,69
23_C	woning 9	188424,62	417894,09	7,50	24,57	19,47	14,10	24,40
24_A	woning 9	188427,74	417898,87	1,50	14,19	8,87	3,59	13,95
24_B	woning 9	188427,74	417898,87	4,50	16,66	11,29	6,04	16,40
24_C	woning 9	188427,74	417898,87	7,50	20,13	14,81	9,54	19,89
25_A	woning 9	188431,83	417895,06	1,50	10,19	4,87	-0,41	9,95
25_B	woning 9	188431,83	417895,06	4,50	12,35	6,98	1,73	12,09
25_C	woning 9	188431,83	417895,06	7,50	14,10	8,77	3,50	13,85
26_A	woning 10	188425,39	417889,13	1,50	22,49	17,45	12,06	22,34
26_B	woning 10	188425,39	417889,13	4,50	22,94	17,84	12,48	22,77
26_C	woning 10	188425,39	417889,13	7,50	23,94	18,84	13,47	23,77
27_A	woning 10	188429,84	417886,56	1,50	8,58	3,21	-2,05	8,32
27_B	woning 10	188429,84	417886,56	4,50	10,70	5,30	0,06	10,43
27_C	woning 10	188429,84	417886,56	7,50	12,87	7,56	2,28	12,63
28_A	woning 10	188432,81	417889,39	1,50	9,12	3,78	-1,49	8,87
28_B	woning 10	188432,81	417889,39	4,50	11,10	5,72	0,47	10,84
28_C	woning 10	188432,81	417889,39	7,50	13,15	7,84	2,57	12,91
29_A	woning 11	188459,10	417892,18	1,50	9,03	3,66	-1,59	8,77
29_B	woning 11	188459,10	417892,18	4,50	11,22	5,80	0,57	10,94
29_C	woning 11	188459,10	417892,18	7,50	12,27	6,89	1,64	12,01
30_A	woning 11	188455,09	417896,13	1,50	14,85	9,49	4,24	14,60
30_B	woning 11	188455,09	417896,13	4,50	17,49	12,12	6,87	17,23
30_C	woning 11	188455,09	417896,13	7,50	20,75	15,51	10,20	20,53
31_A	woning 11	188458,15	417903,68	1,50	15,12	9,80	4,52	14,88
31_B	woning 11	188458,15	417903,68	4,50	17,55	12,19	6,93	17,29
31_C	woning 11	188458,15	417903,68	7,50	20,14	14,88	9,58	19,92
32_A	woning 12	188464,25	417893,00	1,50	9,88	4,50	-0,75	9,62
32_B	woning 12	188464,25	417893,00	4,50	12,38	6,99	1,75	12,11
32_C	woning 12	188464,25	417893,00	7,50	13,25	7,90	2,64	13,00
33_A	woning 12	188467,17	417898,77	1,50	10,54	5,23	-0,05	10,30
33_B	woning 12	188467,17	417898,77	4,50	13,06	7,75	2,47	12,82
33_C	woning 12	188467,17	417898,77	7,50	11,77	6,57	1,25	11,57
34_A	woning 12	188462,17	417904,15	1,50	15,04	9,72	4,45	14,80
34_B	woning 12	188462,17	417904,15	4,50	17,50	12,15	6,89	17,25
34_C	woning 12	188462,17	417904,15	7,50	19,76	14,48	9,19	19,53
35_A	woning 13	188479,05	417878,34	1,50	11,90	6,50	1,26	11,63
35_B	woning 13	188479,05	417878,34	4,50	15,08	9,71	4,46	14,82
35_C	woning 13	188479,05	417878,34	7,50	17,53	12,24	6,95	17,30
36_A	woning 13	188483,38	417883,16	1,50	16,30	11,19	5,82	16,13
36_B	woning 13	188483,38	417883,16	4,50	18,03	12,84	7,51	17,83
36_C	woning 13	188483,38	417883,16	7,50	19,40	14,19	8,87	19,19
37_A	woning 13	188489,79	417879,98	1,50	10,65	5,39	0,09	10,43
37_B	woning 13	188489,79	417879,98	4,50	10,17	4,89	-0,40	9,94
37_C	woning 13	188489,79	417879,98	7,50	10,44	5,21	-0,10	10,23
38_A	woning 14	188479,94	417873,57	1,50	12,66	7,28	2,03	12,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mariagaarde
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
38_B	woning 14		188479,94	417873,57	4,50	15,70	10,35	5,09	15,45
38_C	woning 14		188479,94	417873,57	7,50	17,39	12,10	6,81	17,16
39_A	woning 14		188485,90	417870,64	1,50	7,84	2,53	-2,75	7,60
39_B	woning 14		188485,90	417870,64	4,50	10,81	5,51	0,23	10,57
39_C	woning 14		188485,90	417870,64	7,50	4,85	-0,15	-5,56	4,72
40_A	woning 14		188490,54	417875,15	1,50	11,06	5,80	0,50	10,84
40_B	woning 14		188490,54	417875,15	4,50	10,54	5,27	-0,03	10,31
40_C	woning 14		188490,54	417875,15	7,50	10,85	5,58	0,29	10,63
41_A	woning 15		188455,48	417877,08	1,50	14,07	8,71	3,45	13,81
41_B	woning 15		188455,48	417877,08	4,50	16,59	11,20	5,96	16,32
41_C	woning 15		188455,48	417877,08	7,50	18,63	13,29	8,03	18,38
42_A	woning 15		188460,01	417874,39	1,50	9,94	4,64	-0,65	9,70
42_B	woning 15		188460,01	417874,39	4,50	12,31	6,94	1,69	12,05
42_C	woning 15		188460,01	417874,39	7,50	11,61	6,25	0,99	11,35
43_A	woning 15		188457,13	417869,97	1,50	9,43	4,35	-1,03	9,27
43_B	woning 15		188457,13	417869,97	4,50	12,84	7,79	2,40	12,69
43_C	woning 15		188457,13	417869,97	7,50	5,66	0,56	-4,80	5,49
44_A	woning 16		188450,90	417876,48	1,50	14,46	9,12	3,85	14,21
44_B	woning 16		188450,90	417876,48	4,50	16,93	11,55	6,30	16,67
44_C	woning 16		188450,90	417876,48	7,50	19,08	13,76	8,49	18,84
45_A	woning 16		188447,89	417871,55	1,50	13,42	8,12	2,84	13,18
45_B	woning 16		188447,89	417871,55	4,50	16,05	10,71	5,45	15,80
45_C	woning 16		188447,89	417871,55	7,50	18,64	13,39	8,09	18,42
46_A	woning 16		188452,29	417869,31	1,50	9,77	4,75	-0,65	9,63
46_B	woning 16		188452,29	417869,31	4,50	11,78	6,73	1,34	11,63
46_C	woning 16		188452,29	417869,31	7,50	3,79	-1,30	-6,67	3,63
47_A	woning 17		188436,40	417874,14	1,50	15,06	9,71	4,45	14,81
47_B	woning 17		188436,40	417874,14	4,50	17,68	12,33	7,07	17,43
47_C	woning 17		188436,40	417874,14	7,50	20,63	15,43	10,11	20,43
48_A	woning 17		188440,64	417871,17	1,50	9,67	4,31	-0,95	9,41
48_B	woning 17		188440,64	417871,17	4,50	11,64	6,19	0,98	11,36
48_C	woning 17		188440,64	417871,17	7,50	12,88	7,46	2,23	12,60
49_A	woning 17		188438,04	417867,03	1,50	5,05	-0,02	-5,40	4,89
49_B	woning 17		188438,04	417867,03	4,50	6,39	1,21	-4,12	6,20
49_C	woning 17		188438,04	417867,03	7,50	4,35	-0,68	-6,08	4,21
50_A	woning 18		188431,19	417873,37	1,50	14,77	9,41	4,15	14,51
50_B	woning 18		188431,19	417873,37	4,50	17,30	11,93	6,68	17,04
50_C	woning 18		188431,19	417873,37	7,50	20,49	15,28	9,96	20,28
51_A	woning 18		188427,89	417868,62	1,50	19,56	14,49	9,11	19,40
51_B	woning 18		188427,89	417868,62	4,50	20,29	15,18	9,82	20,12
51_C	woning 18		188427,89	417868,62	7,50	21,68	16,58	11,21	21,51
52_A	woning 18		188432,84	417866,25	1,50	1,18	-4,10	-9,39	0,95
52_B	woning 18		188432,84	417866,25	4,50	4,28	-0,98	-6,28	4,06
52_C	woning 18		188432,84	417866,25	7,50	1,46	-3,61	-8,99	1,30
53_A	woning 19		188416,86	417869,50	1,50	11,43	6,02	0,79	11,16
53_B	woning 19		188416,86	417869,50	4,50	13,47	8,03	2,81	13,19
53_C	woning 19		188416,86	417869,50	7,50	14,09	8,66	3,43	13,81
54_A	woning 19		188410,45	417863,69	1,50	2,32	-2,99	-8,27	2,08
54_B	woning 19		188410,45	417863,69	4,50	4,53	-0,86	-6,10	4,26
54_C	woning 19		188410,45	417863,69	7,50	-6,50	-12,14	-17,27	-6,85
55_A	woning 19		188409,99	417873,98	1,50	20,61	15,57	10,18	20,46
55_B	woning 19		188409,99	417873,98	4,50	22,18	17,05	11,70	22,00
55_C	woning 19		188409,99	417873,98	7,50	23,81	18,68	13,33	23,63
56_A	woning 19		188402,35	417867,96	1,50	13,05	7,78	2,49	12,83
56_B	woning 19		188402,35	417867,96	4,50	15,48	10,17	4,90	15,24
56_C	woning 19		188402,35	417867,96	7,50	18,54	13,36	8,02	18,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Suijsstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woning 1	188464,54	417942,38	1,50	25,54	24,12	12,81	25,78
01_B	woning 1	188464,54	417942,38	4,50	27,61	26,15	14,84	27,83
01_C	woning 1	188464,54	417942,38	7,50	28,19	26,71	15,40	28,40
02_A	woning 1	188466,67	417938,81	1,50	-0,14	-1,82	-13,13	-0,03
02_B	woning 1	188466,67	417938,81	4,50	1,24	-0,52	-11,83	1,31
02_C	woning 1	188466,67	417938,81	7,50	3,40	1,67	-9,64	3,48
03_A	woning 1	188464,34	417934,63	1,50	5,10	3,38	-7,93	5,19
03_B	woning 1	188464,34	417934,63	4,50	7,38	5,62	-5,69	7,45
03_C	woning 1	188464,34	417934,63	7,50	9,76	7,99	-3,32	9,82
04_A	woning 2	188457,54	417942,05	1,50	27,04	25,62	14,31	27,28
04_B	woning 2	188457,54	417942,05	4,50	29,24	27,77	16,46	29,46
04_C	woning 2	188457,54	417942,05	7,50	29,56	28,08	16,77	29,77
05_A	woning 2	188458,06	417934,41	1,50	13,39	12,01	0,70	13,66
05_B	woning 2	188458,06	417934,41	4,50	14,72	13,27	1,96	14,95
05_C	woning 2	188458,06	417934,41	7,50	15,64	14,14	2,83	15,84
06_A	woning 3	188451,46	417941,77	1,50	28,57	27,15	15,84	28,81
06_B	woning 3	188451,46	417941,77	4,50	30,69	29,23	17,92	30,91
06_C	woning 3	188451,46	417941,77	7,50	30,90	29,42	18,11	31,11
07_A	woning 3	188448,28	417937,66	1,50	24,71	23,30	11,99	24,96
07_B	woning 3	188448,28	417937,66	4,50	27,03	25,57	14,26	27,25
07_C	woning 3	188448,28	417937,66	7,50	27,50	26,01	14,70	27,71
08_A	woning 3	188452,28	417934,20	1,50	-0,33	-2,03	-13,34	-0,23
08_B	woning 3	188452,28	417934,20	4,50	1,47	-0,28	-11,59	1,54
08_C	woning 3	188452,28	417934,20	7,50	3,31	1,58	-9,73	3,39
09_A	woning 4	188438,99	417941,33	1,50	31,95	30,52	19,21	32,19
09_B	woning 4	188438,99	417941,33	4,50	33,59	32,13	20,82	33,81
09_C	woning 4	188438,99	417941,33	7,50	33,68	32,20	20,89	33,89
10_A	woning 4	188442,61	417937,30	1,50	22,92	21,52	10,21	23,17
10_B	woning 4	188442,61	417937,30	4,50	25,21	23,77	12,46	25,44
10_C	woning 4	188442,61	417937,30	7,50	25,29	23,82	12,51	25,51
11_A	woning 4	188439,84	417933,55	1,50	-0,03	-1,75	-13,06	0,06
11_B	woning 4	188439,84	417933,55	4,50	1,89	0,04	-11,27	1,91
11_C	woning 4	188439,84	417933,55	7,50	3,90	2,01	-9,30	3,90
12_A	woning 5	188433,23	417941,20	1,50	34,00	32,57	21,26	34,24
12_B	woning 5	188433,23	417941,20	4,50	35,27	33,80	22,49	35,49
12_C	woning 5	188433,23	417941,20	7,50	35,34	33,87	22,56	35,56
13_A	woning 5	188433,85	417933,34	1,50	15,81	14,37	3,06	16,04
13_B	woning 5	188433,85	417933,34	4,50	18,09	16,61	5,30	18,30
13_C	woning 5	188433,85	417933,34	7,50	18,40	16,88	5,57	18,59
14_A	woning 6	188427,23	417941,06	1,50	36,40	34,95	23,64	36,63
14_B	woning 6	188427,23	417941,06	4,50	37,17	35,70	24,39	37,39
14_C	woning 6	188427,23	417941,06	7,50	37,13	35,65	24,34	37,34
15_A	woning 6	188424,09	417936,85	1,50	37,30	35,83	24,52	37,52
15_B	woning 6	188424,09	417936,85	4,50	38,04	36,56	25,25	38,25
15_C	woning 6	188424,09	417936,85	7,50	38,07	36,58	25,27	38,28
16_A	woning 6	188427,84	417933,13	1,50	26,78	25,36	14,05	27,02
16_B	woning 6	188427,84	417933,13	4,50	28,57	27,10	15,79	28,79
16_C	woning 6	188427,84	417933,13	7,50	29,34	27,85	16,54	29,55
17_A	woning 7	188421,69	417912,14	1,50	31,41	29,93	18,62	31,62
17_B	woning 7	188421,69	417912,14	4,50	32,86	31,37	20,06	33,07
17_C	woning 7	188421,69	417912,14	7,50	33,28	31,77	20,46	33,48
18_A	woning 7	188424,34	417917,01	1,50	32,24	30,76	19,45	32,45
18_B	woning 7	188424,34	417917,01	4,50	33,77	32,28	20,97	33,98
18_C	woning 7	188424,34	417917,01	7,50	34,08	32,58	21,27	34,28
19_A	woning 7	188429,00	417913,41	1,50	1,76	0,06	-11,25	1,86
19_B	woning 7	188429,00	417913,41	4,50	3,99	2,17	-9,14	4,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Suijsstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_C	woning 7	188429,00	417913,41	7,50	6,44	4,59	-6,72	6,46
20_A	woning 8	188422,37	417907,58	1,50	30,62	29,15	17,84	30,84
20_B	woning 8	188422,37	417907,58	4,50	32,15	30,66	19,35	32,36
20_C	woning 8	188422,37	417907,58	7,50	32,63	31,13	19,82	32,83
21_A	woning 8	188426,49	417904,89	1,50	7,33	5,49	-5,82	7,36
21_B	woning 8	188426,49	417904,89	4,50	10,81	8,92	-2,39	10,81
21_C	woning 8	188426,49	417904,89	7,50	16,80	14,98	3,67	16,84
22_A	woning 8	188429,75	417907,72	1,50	0,89	-0,80	-12,11	0,99
22_B	woning 8	188429,75	417907,72	4,50	2,84	1,05	-10,26	2,89
22_C	woning 8	188429,75	417907,72	7,50	5,09	3,28	-8,03	5,13
23_A	woning 9	188424,62	417894,09	1,50	28,71	27,25	15,94	28,93
23_B	woning 9	188424,62	417894,09	4,50	29,93	28,43	17,12	30,13
23_C	woning 9	188424,62	417894,09	7,50	30,68	29,17	17,86	30,88
24_A	woning 9	188427,74	417898,87	1,50	8,97	7,25	-4,06	9,06
24_B	woning 9	188427,74	417898,87	4,50	11,95	10,12	-1,19	11,98
24_C	woning 9	188427,74	417898,87	7,50	17,38	15,55	4,24	17,41
25_A	woning 9	188431,83	417895,06	1,50	-0,58	-2,25	-13,56	-0,47
25_B	woning 9	188431,83	417895,06	4,50	0,93	-0,83	-12,14	1,00
25_C	woning 9	188431,83	417895,06	7,50	2,35	0,55	-10,76	2,40
26_A	woning 10	188425,39	417889,13	1,50	28,08	26,62	15,31	28,30
26_B	woning 10	188425,39	417889,13	4,50	29,12	27,62	16,31	29,32
26_C	woning 10	188425,39	417889,13	7,50	30,15	28,63	17,32	30,34
27_A	woning 10	188429,84	417886,56	1,50	6,01	4,15	-7,16	6,03
27_B	woning 10	188429,84	417886,56	4,50	8,90	6,99	-4,32	8,89
27_C	woning 10	188429,84	417886,56	7,50	13,41	11,62	0,31	13,46
28_A	woning 10	188432,81	417889,39	1,50	-5,66	-7,34	-18,65	-5,55
28_B	woning 10	188432,81	417889,39	4,50	-4,11	-5,91	-17,22	-4,06
28_C	woning 10	188432,81	417889,39	7,50	-2,00	-3,79	-15,10	-1,95
29_A	woning 11	188459,10	417892,18	1,50	15,30	13,92	2,61	15,57
29_B	woning 11	188459,10	417892,18	4,50	16,81	15,38	4,07	17,05
29_C	woning 11	188459,10	417892,18	7,50	17,94	16,47	5,16	18,16
30_A	woning 11	188455,09	417896,13	1,50	19,51	18,12	6,81	19,77
30_B	woning 11	188455,09	417896,13	4,50	21,32	19,87	8,56	21,55
30_C	woning 11	188455,09	417896,13	7,50	22,51	21,02	9,71	22,72
31_A	woning 11	188458,15	417903,68	1,50	13,93	12,46	1,15	14,15
31_B	woning 11	188458,15	417903,68	4,50	15,70	14,16	2,85	15,88
31_C	woning 11	188458,15	417903,68	7,50	17,63	16,04	4,73	17,79
32_A	woning 12	188464,25	417893,00	1,50	15,23	13,87	2,56	15,51
32_B	woning 12	188464,25	417893,00	4,50	16,67	15,26	3,95	16,92
32_C	woning 12	188464,25	417893,00	7,50	16,71	15,28	3,97	16,95
33_A	woning 12	188467,17	417898,77	1,50	-1,97	-3,65	-14,96	-1,86
33_B	woning 12	188467,17	417898,77	4,50	0,37	-1,35	-12,66	0,46
33_C	woning 12	188467,17	417898,77	7,50	5,12	3,58	-7,73	5,30
34_A	woning 12	188462,17	417904,15	1,50	12,82	11,31	0,00	13,02
34_B	woning 12	188462,17	417904,15	4,50	14,71	13,13	1,82	14,87
34_C	woning 12	188462,17	417904,15	7,50	16,95	15,34	4,03	17,10
35_A	woning 13	188479,05	417878,34	1,50	7,79	6,06	-5,25	7,87
35_B	woning 13	188479,05	417878,34	4,50	10,18	8,40	-2,91	10,24
35_C	woning 13	188479,05	417878,34	7,50	12,36	10,60	-0,71	12,43
36_A	woning 13	188483,38	417883,16	1,50	7,41	5,70	-5,61	7,50
36_B	woning 13	188483,38	417883,16	4,50	9,69	7,92	-3,39	9,75
36_C	woning 13	188483,38	417883,16	7,50	11,91	10,13	-1,18	11,97
37_A	woning 13	188489,79	417879,98	1,50	-0,59	-2,20	-13,51	-0,44
37_B	woning 13	188489,79	417879,98	4,50	4,37	2,91	-8,40	4,59
37_C	woning 13	188489,79	417879,98	7,50	4,23	2,83	-8,48	4,48
38_A	woning 14	188479,94	417873,57	1,50	7,36	5,63	-5,68	7,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Suijsstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
38_B	woning 14		188479,94	417873,57	4,50	9,72	7,93	-3,38	9,77
38_C	woning 14		188479,94	417873,57	7,50	11,65	9,87	-1,44	11,71
39_A	woning 14		188485,90	417870,64	1,50	2,17	0,49	-10,82	2,28
39_B	woning 14		188485,90	417870,64	4,50	4,07	2,31	-9,00	4,14
39_C	woning 14		188485,90	417870,64	7,50	--	--	--	--
40_A	woning 14		188490,54	417875,15	1,50	-0,04	-1,71	-13,02	0,07
40_B	woning 14		188490,54	417875,15	4,50	1,22	-0,58	-11,89	1,27
40_C	woning 14		188490,54	417875,15	7,50	-0,84	-2,76	-14,07	-0,85
41_A	woning 15		188455,48	417877,08	1,50	17,36	15,96	4,65	17,61
41_B	woning 15		188455,48	417877,08	4,50	19,09	17,64	6,33	19,32
41_C	woning 15		188455,48	417877,08	7,50	20,51	19,02	7,71	20,72
42_A	woning 15		188460,01	417874,39	1,50	-0,54	-2,22	-13,53	-0,43
42_B	woning 15		188460,01	417874,39	4,50	0,63	-1,18	-12,49	0,67
42_C	woning 15		188460,01	417874,39	7,50	1,78	-0,11	-11,42	1,78
43_A	woning 15		188457,13	417869,97	1,50	--	--	--	--
43_B	woning 15		188457,13	417869,97	4,50	--	--	--	--
43_C	woning 15		188457,13	417869,97	7,50	--	--	--	--
44_A	woning 16		188450,90	417876,48	1,50	17,78	16,37	5,06	18,03
44_B	woning 16		188450,90	417876,48	4,50	19,49	18,03	6,72	19,71
44_C	woning 16		188450,90	417876,48	7,50	20,90	19,39	8,08	21,10
45_A	woning 16		188447,89	417871,55	1,50	18,19	16,81	5,50	18,46
45_B	woning 16		188447,89	417871,55	4,50	19,85	18,39	7,08	20,07
45_C	woning 16		188447,89	417871,55	7,50	20,99	19,48	8,17	21,19
46_A	woning 16		188452,29	417869,31	1,50	--	--	--	--
46_B	woning 16		188452,29	417869,31	4,50	--	--	--	--
46_C	woning 16		188452,29	417869,31	7,50	--	--	--	--
47_A	woning 17		188436,40	417874,14	1,50	7,67	5,93	-5,38	7,75
47_B	woning 17		188436,40	417874,14	4,50	10,98	9,22	-2,09	11,05
47_C	woning 17		188436,40	417874,14	7,50	15,11	13,34	2,03	15,17
48_A	woning 17		188440,64	417871,17	1,50	9,07	7,69	-3,62	9,34
48_B	woning 17		188440,64	417871,17	4,50	10,71	9,28	-2,03	10,95
48_C	woning 17		188440,64	417871,17	7,50	11,98	10,49	-0,82	12,19
49_A	woning 17		188438,04	417867,03	1,50	--	--	--	--
49_B	woning 17		188438,04	417867,03	4,50	--	--	--	--
49_C	woning 17		188438,04	417867,03	7,50	--	--	--	--
50_A	woning 18		188431,19	417873,37	1,50	12,71	11,22	-0,09	12,92
50_B	woning 18		188431,19	417873,37	4,50	14,63	13,07	1,76	14,80
50_C	woning 18		188431,19	417873,37	7,50	17,97	16,33	5,02	18,10
51_A	woning 18		188427,89	417868,62	1,50	12,27	10,78	-0,53	12,48
51_B	woning 18		188427,89	417868,62	4,50	12,48	10,95	-0,36	12,67
51_C	woning 18		188427,89	417868,62	7,50	12,60	11,06	-0,25	12,78
52_A	woning 18		188432,84	417866,25	1,50	--	--	--	--
52_B	woning 18		188432,84	417866,25	4,50	--	--	--	--
52_C	woning 18		188432,84	417866,25	7,50	--	--	--	--
53_A	woning 19		188416,86	417869,50	1,50	18,84	17,49	6,18	19,12
53_B	woning 19		188416,86	417869,50	4,50	20,59	19,19	7,88	20,84
53_C	woning 19		188416,86	417869,50	7,50	21,91	20,47	9,16	22,14
54_A	woning 19		188410,45	417863,69	1,50	1,49	-0,19	-11,50	1,60
54_B	woning 19		188410,45	417863,69	4,50	3,52	1,81	-9,50	3,61
54_C	woning 19		188410,45	417863,69	7,50	--	--	--	--
55_A	woning 19		188409,99	417873,98	1,50	23,02	21,67	10,36	23,30
55_B	woning 19		188409,99	417873,98	4,50	24,49	23,10	11,79	24,75
55_C	woning 19		188409,99	417873,98	7,50	25,53	24,10	12,79	25,77
56_A	woning 19		188402,35	417867,96	1,50	2,12	0,47	-10,84	2,24
56_B	woning 19		188402,35	417867,96	4,50	3,93	2,21	-9,10	4,02
56_C	woning 19		188402,35	417867,96	7,50	0,90	-0,94	-12,25	0,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gansakker
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woning 1	188464,54	417942,38	1,50	15,59	9,80	4,77	15,20
01_B	woning 1	188464,54	417942,38	4,50	12,38	6,47	1,44	11,94
01_C	woning 1	188464,54	417942,38	7,50	14,21	8,36	3,33	13,80
02_A	woning 1	188466,67	417938,81	1,50	4,05	-1,90	-6,93	3,59
02_B	woning 1	188466,67	417938,81	4,50	6,00	0,02	-5,01	5,53
02_C	woning 1	188466,67	417938,81	7,50	5,60	-0,38	-5,41	5,13
03_A	woning 1	188464,34	417934,63	1,50	19,97	14,23	9,20	19,61
03_B	woning 1	188464,34	417934,63	4,50	20,86	15,11	10,08	20,49
03_C	woning 1	188464,34	417934,63	7,50	21,60	15,82	10,79	21,22
04_A	woning 2	188457,54	417942,05	1,50	17,36	11,59	6,56	16,98
04_B	woning 2	188457,54	417942,05	4,50	15,13	9,30	4,27	14,73
04_C	woning 2	188457,54	417942,05	7,50	16,31	10,49	5,46	15,91
05_A	woning 2	188458,06	417934,41	1,50	20,51	14,78	9,75	20,15
05_B	woning 2	188458,06	417934,41	4,50	21,54	15,79	10,76	21,17
05_C	woning 2	188458,06	417934,41	7,50	22,31	16,55	11,52	21,94
06_A	woning 3	188451,46	417941,77	1,50	16,49	10,72	5,69	16,11
06_B	woning 3	188451,46	417941,77	4,50	17,39	11,59	6,56	17,00
06_C	woning 3	188451,46	417941,77	7,50	18,40	12,59	7,56	18,00
07_A	woning 3	188448,28	417937,66	1,50	18,72	12,96	7,93	18,35
07_B	woning 3	188448,28	417937,66	4,50	19,69	13,90	8,87	19,30
07_C	woning 3	188448,28	417937,66	7,50	21,57	15,77	10,74	21,18
08_A	woning 3	188452,28	417934,20	1,50	21,22	15,49	10,46	20,86
08_B	woning 3	188452,28	417934,20	4,50	22,10	16,35	11,32	21,73
08_C	woning 3	188452,28	417934,20	7,50	22,82	17,05	12,02	22,44
09_A	woning 4	188438,99	417941,33	1,50	19,18	13,42	8,39	18,81
09_B	woning 4	188438,99	417941,33	4,50	20,03	14,26	9,23	19,65
09_C	woning 4	188438,99	417941,33	7,50	21,56	15,80	10,77	21,19
10_A	woning 4	188442,61	417937,30	1,50	17,38	11,66	6,63	17,03
10_B	woning 4	188442,61	417937,30	4,50	18,25	12,50	7,47	17,88
10_C	woning 4	188442,61	417937,30	7,50	19,26	13,48	8,45	18,88
11_A	woning 4	188439,84	417933,55	1,50	23,41	17,69	12,66	23,06
11_B	woning 4	188439,84	417933,55	4,50	24,27	18,54	13,51	23,91
11_C	woning 4	188439,84	417933,55	7,50	24,92	19,16	14,13	24,55
12_A	woning 5	188433,23	417941,20	1,50	15,16	9,34	4,31	14,76
12_B	woning 5	188433,23	417941,20	4,50	16,32	10,49	5,46	15,92
12_C	woning 5	188433,23	417941,20	7,50	19,09	13,31	8,28	18,71
13_A	woning 5	188433,85	417933,34	1,50	24,41	18,70	13,67	24,06
13_B	woning 5	188433,85	417933,34	4,50	25,25	19,52	14,49	24,89
13_C	woning 5	188433,85	417933,34	7,50	25,83	20,07	15,04	25,46
14_A	woning 6	188427,23	417941,06	1,50	11,38	5,44	0,41	10,93
14_B	woning 6	188427,23	417941,06	4,50	13,51	7,57	2,54	13,06
14_C	woning 6	188427,23	417941,06	7,50	17,04	11,20	6,17	16,63
15_A	woning 6	188424,09	417936,85	1,50	24,98	19,25	14,22	24,62
15_B	woning 6	188424,09	417936,85	4,50	25,94	20,20	15,17	25,58
15_C	woning 6	188424,09	417936,85	7,50	26,73	20,97	15,94	26,36
16_A	woning 6	188427,84	417933,13	1,50	24,82	19,11	14,08	24,47
16_B	woning 6	188427,84	417933,13	4,50	25,67	19,94	14,91	25,31
16_C	woning 6	188427,84	417933,13	7,50	26,29	20,53	15,50	25,92
17_A	woning 7	188421,69	417912,14	1,50	26,19	20,47	15,44	25,84
17_B	woning 7	188421,69	417912,14	4,50	27,26	21,53	16,50	26,90
17_C	woning 7	188421,69	417912,14	7,50	27,96	22,21	17,18	27,59
18_A	woning 7	188424,34	417917,01	1,50	19,88	14,13	9,10	19,51
18_B	woning 7	188424,34	417917,01	4,50	21,61	15,86	10,83	21,24
18_C	woning 7	188424,34	417917,01	7,50	22,66	16,90	11,87	22,29
19_A	woning 7	188429,00	417913,41	1,50	11,21	5,42	0,39	10,82
19_B	woning 7	188429,00	417913,41	4,50	12,60	6,78	1,75	12,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gansakker
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_C	woning 7	188429,00	417913,41	7,50	13,95	8,15	3,12	13,56
20_A	woning 8	188422,37	417907,58	1,50	26,01	20,29	15,26	25,66
20_B	woning 8	188422,37	417907,58	4,50	27,04	21,31	16,28	26,68
20_C	woning 8	188422,37	417907,58	7,50	27,78	22,03	17,00	27,41
21_A	woning 8	188426,49	417904,89	1,50	24,35	18,64	13,61	24,00
21_B	woning 8	188426,49	417904,89	4,50	25,30	19,58	14,55	24,95
21_C	woning 8	188426,49	417904,89	7,50	25,99	20,24	15,21	25,62
22_A	woning 8	188429,75	417907,72	1,50	12,13	6,32	1,29	11,73
22_B	woning 8	188429,75	417907,72	4,50	13,64	7,81	2,78	13,24
22_C	woning 8	188429,75	417907,72	7,50	15,08	9,25	4,22	14,68
23_A	woning 9	188424,62	417894,09	1,50	25,35	19,63	14,61	25,00
23_B	woning 9	188424,62	417894,09	4,50	26,69	20,97	15,94	26,34
23_C	woning 9	188424,62	417894,09	7,50	27,52	21,77	16,74	27,15
24_A	woning 9	188427,74	417898,87	1,50	20,45	14,71	9,68	20,09
24_B	woning 9	188427,74	417898,87	4,50	21,50	15,73	10,70	21,12
24_C	woning 9	188427,74	417898,87	7,50	22,78	17,01	11,98	22,40
25_A	woning 9	188431,83	417895,06	1,50	14,18	8,41	3,38	13,80
25_B	woning 9	188431,83	417895,06	4,50	15,57	9,78	4,75	15,18
25_C	woning 9	188431,83	417895,06	7,50	16,83	11,03	6,00	16,44
26_A	woning 10	188425,39	417889,13	1,50	25,12	19,40	14,37	24,77
26_B	woning 10	188425,39	417889,13	4,50	26,44	20,72	15,69	26,09
26_C	woning 10	188425,39	417889,13	7,50	27,31	21,56	16,53	26,94
27_A	woning 10	188429,84	417886,56	1,50	21,39	15,66	10,63	21,03
27_B	woning 10	188429,84	417886,56	4,50	22,99	17,26	12,23	22,63
27_C	woning 10	188429,84	417886,56	7,50	24,11	18,35	13,32	23,74
28_A	woning 10	188432,81	417889,39	1,50	16,59	10,83	5,80	16,22
28_B	woning 10	188432,81	417889,39	4,50	17,46	11,68	6,65	17,08
28_C	woning 10	188432,81	417889,39	7,50	18,41	12,63	7,60	18,03
29_A	woning 11	188459,10	417892,18	1,50	17,39	11,62	6,59	17,01
29_B	woning 11	188459,10	417892,18	4,50	19,05	13,29	8,26	18,68
29_C	woning 11	188459,10	417892,18	7,50	20,76	14,98	9,95	20,38
30_A	woning 11	188455,09	417896,13	1,50	17,45	11,67	6,64	17,07
30_B	woning 11	188455,09	417896,13	4,50	19,05	13,24	8,21	18,65
30_C	woning 11	188455,09	417896,13	7,50	21,04	15,23	10,20	20,64
31_A	woning 11	188458,15	417903,68	1,50	19,88	14,15	9,12	19,52
31_B	woning 11	188458,15	417903,68	4,50	20,76	15,00	9,97	20,39
31_C	woning 11	188458,15	417903,68	7,50	21,12	15,34	10,31	20,74
32_A	woning 12	188464,25	417893,00	1,50	17,83	12,07	7,04	17,46
32_B	woning 12	188464,25	417893,00	4,50	18,64	12,87	7,84	18,26
32_C	woning 12	188464,25	417893,00	7,50	20,28	14,50	9,47	19,90
33_A	woning 12	188467,17	417898,77	1,50	11,19	5,38	0,35	10,79
33_B	woning 12	188467,17	417898,77	4,50	7,81	1,92	-3,11	7,38
33_C	woning 12	188467,17	417898,77	7,50	11,36	5,63	0,60	11,00
34_A	woning 12	188462,17	417904,15	1,50	19,59	13,86	8,83	19,23
34_B	woning 12	188462,17	417904,15	4,50	20,44	14,68	9,65	20,07
34_C	woning 12	188462,17	417904,15	7,50	21,17	15,40	10,37	20,79
35_A	woning 13	188479,05	417878,34	1,50	21,47	15,74	10,71	21,11
35_B	woning 13	188479,05	417878,34	4,50	22,40	16,66	11,63	22,04
35_C	woning 13	188479,05	417878,34	7,50	23,12	17,35	12,32	22,74
36_A	woning 13	188483,38	417883,16	1,50	17,60	11,82	6,79	17,22
36_B	woning 13	188483,38	417883,16	4,50	18,38	12,60	7,57	18,00
36_C	woning 13	188483,38	417883,16	7,50	19,46	13,67	8,64	19,07
37_A	woning 13	188489,79	417879,98	1,50	15,54	9,79	4,76	15,17
37_B	woning 13	188489,79	417879,98	4,50	16,24	10,47	5,44	15,86
37_C	woning 13	188489,79	417879,98	7,50	17,08	11,30	6,27	16,70
38_A	woning 14	188479,94	417873,57	1,50	22,40	16,68	11,65	22,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gansakker
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
38_B	woning 14		188479,94	417873,57	4,50	23,24	17,50	12,47	22,88
38_C	woning 14		188479,94	417873,57	7,50	23,71	17,94	12,91	23,33
39_A	woning 14		188485,90	417870,64	1,50	22,70	16,99	11,96	22,35
39_B	woning 14		188485,90	417870,64	4,50	23,54	17,81	12,78	23,18
39_C	woning 14		188485,90	417870,64	7,50	23,64	17,89	12,86	23,27
40_A	woning 14		188490,54	417875,15	1,50	17,45	11,73	6,70	17,10
40_B	woning 14		188490,54	417875,15	4,50	18,28	12,53	7,50	17,91
40_C	woning 14		188490,54	417875,15	7,50	18,77	12,99	7,96	18,39
41_A	woning 15		188455,48	417877,08	1,50	19,52	13,78	8,75	19,16
41_B	woning 15		188455,48	417877,08	4,50	20,43	14,67	9,64	20,06
41_C	woning 15		188455,48	417877,08	7,50	21,41	15,62	10,59	21,02
42_A	woning 15		188460,01	417874,39	1,50	19,75	14,02	8,99	19,39
42_B	woning 15		188460,01	417874,39	4,50	20,46	14,72	9,69	20,10
42_C	woning 15		188460,01	417874,39	7,50	21,22	15,45	10,42	20,84
43_A	woning 15		188457,13	417869,97	1,50	23,39	17,69	12,66	23,04
43_B	woning 15		188457,13	417869,97	4,50	24,18	18,46	13,43	23,83
43_C	woning 15		188457,13	417869,97	7,50	24,68	18,92	13,89	24,31
44_A	woning 16		188450,90	417876,48	1,50	19,22	13,47	8,44	18,85
44_B	woning 16		188450,90	417876,48	4,50	20,40	14,65	9,62	20,03
44_C	woning 16		188450,90	417876,48	7,50	21,46	15,68	10,65	21,08
45_A	woning 16		188447,89	417871,55	1,50	18,48	12,75	7,72	18,12
45_B	woning 16		188447,89	417871,55	4,50	19,49	13,72	8,69	19,11
45_C	woning 16		188447,89	417871,55	7,50	20,83	15,02	9,99	20,43
46_A	woning 16		188452,29	417869,31	1,50	23,39	17,68	12,65	23,04
46_B	woning 16		188452,29	417869,31	4,50	24,24	18,51	13,48	23,88
46_C	woning 16		188452,29	417869,31	7,50	24,74	18,99	13,96	24,37
47_A	woning 17		188436,40	417874,14	1,50	19,15	13,40	8,37	18,78
47_B	woning 17		188436,40	417874,14	4,50	21,44	15,70	10,67	21,08
47_C	woning 17		188436,40	417874,14	7,50	22,63	16,88	11,85	22,26
48_A	woning 17		188440,64	417871,17	1,50	19,80	14,08	9,05	19,45
48_B	woning 17		188440,64	417871,17	4,50	20,69	14,94	9,91	20,32
48_C	woning 17		188440,64	417871,17	7,50	21,69	15,91	10,88	21,31
49_A	woning 17		188438,04	417867,03	1,50	23,98	18,27	13,24	23,63
49_B	woning 17		188438,04	417867,03	4,50	24,87	19,14	14,11	24,51
49_C	woning 17		188438,04	417867,03	7,50	25,42	19,67	14,64	25,05
50_A	woning 18		188431,19	417873,37	1,50	19,82	14,08	9,05	19,46
50_B	woning 18		188431,19	417873,37	4,50	21,55	15,81	10,78	21,19
50_C	woning 18		188431,19	417873,37	7,50	22,60	16,85	11,82	22,23
51_A	woning 18		188427,89	417868,62	1,50	22,88	17,16	12,13	22,53
51_B	woning 18		188427,89	417868,62	4,50	24,02	18,29	13,26	23,66
51_C	woning 18		188427,89	417868,62	7,50	24,94	19,18	14,15	24,57
52_A	woning 18		188432,84	417866,25	1,50	24,01	18,30	13,27	23,66
52_B	woning 18		188432,84	417866,25	4,50	24,95	19,23	14,20	24,60
52_C	woning 18		188432,84	417866,25	7,50	25,54	19,79	14,76	25,17
53_A	woning 19		188416,86	417869,50	1,50	19,45	13,73	8,70	19,10
53_B	woning 19		188416,86	417869,50	4,50	20,36	14,61	9,58	19,99
53_C	woning 19		188416,86	417869,50	7,50	21,35	15,57	10,54	20,97
54_A	woning 19		188410,45	417863,69	1,50	24,90	19,20	14,17	24,55
54_B	woning 19		188410,45	417863,69	4,50	25,85	20,13	15,10	25,50
54_C	woning 19		188410,45	417863,69	7,50	26,57	20,82	15,79	26,20
55_A	woning 19		188409,99	417873,98	1,50	18,52	12,74	7,71	18,14
55_B	woning 19		188409,99	417873,98	4,50	24,62	18,91	13,88	24,27
55_C	woning 19		188409,99	417873,98	7,50	25,35	19,60	14,57	24,98
56_A	woning 19		188402,35	417867,96	1,50	27,79	22,09	17,06	27,44
56_B	woning 19		188402,35	417867,96	4,50	28,79	23,08	18,05	28,44
56_C	woning 19		188402,35	417867,96	7,50	29,51	23,76	18,73	29,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Boggert
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woning 1	188464,54	417942,38	1,50	26,37	20,42	13,79	25,50
01_B	woning 1	188464,54	417942,38	4,50	28,33	22,39	15,75	27,46
01_C	woning 1	188464,54	417942,38	7,50	29,44	23,50	16,86	28,57
02_A	woning 1	188466,67	417938,81	1,50	22,33	16,39	9,75	21,46
02_B	woning 1	188466,67	417938,81	4,50	24,12	18,17	11,53	23,25
02_C	woning 1	188466,67	417938,81	7,50	25,23	19,29	12,65	24,36
03_A	woning 1	188464,34	417934,63	1,50	11,62	5,68	-0,96	10,75
03_B	woning 1	188464,34	417934,63	4,50	12,62	6,68	0,04	11,75
03_C	woning 1	188464,34	417934,63	7,50	12,76	6,82	0,18	11,89
04_A	woning 2	188457,54	417942,05	1,50	26,25	20,31	13,67	25,38
04_B	woning 2	188457,54	417942,05	4,50	28,30	22,36	15,72	27,43
04_C	woning 2	188457,54	417942,05	7,50	29,44	23,49	16,86	28,57
05_A	woning 2	188458,06	417934,41	1,50	11,19	5,25	-1,39	10,32
05_B	woning 2	188458,06	417934,41	4,50	12,31	6,37	-0,27	11,44
05_C	woning 2	188458,06	417934,41	7,50	12,83	6,88	0,25	11,96
06_A	woning 3	188451,46	417941,77	1,50	26,27	20,33	13,69	25,40
06_B	woning 3	188451,46	417941,77	4,50	28,67	22,73	16,09	27,80
06_C	woning 3	188451,46	417941,77	7,50	29,95	24,01	17,37	29,08
07_A	woning 3	188448,28	417937,66	1,50	21,73	15,78	9,15	20,86
07_B	woning 3	188448,28	417937,66	4,50	24,89	18,94	12,31	24,02
07_C	woning 3	188448,28	417937,66	7,50	26,64	20,70	14,06	25,77
08_A	woning 3	188452,28	417934,20	1,50	8,34	2,39	-4,25	7,47
08_B	woning 3	188452,28	417934,20	4,50	9,88	3,94	-2,70	9,01
08_C	woning 3	188452,28	417934,20	7,50	10,77	4,83	-1,81	9,90
09_A	woning 4	188438,99	417941,33	1,50	26,27	20,33	13,69	25,40
09_B	woning 4	188438,99	417941,33	4,50	28,75	22,80	16,16	27,88
09_C	woning 4	188438,99	417941,33	7,50	29,91	23,97	17,33	29,04
10_A	woning 4	188442,61	417937,30	1,50	22,80	16,85	10,21	21,93
10_B	woning 4	188442,61	417937,30	4,50	25,20	19,26	12,62	24,33
10_C	woning 4	188442,61	417937,30	7,50	26,66	20,72	14,08	25,79
11_A	woning 4	188439,84	417933,55	1,50	3,79	-2,16	-8,79	2,92
11_B	woning 4	188439,84	417933,55	4,50	5,22	-0,73	-7,37	4,35
11_C	woning 4	188439,84	417933,55	7,50	6,31	0,37	-6,27	5,44
12_A	woning 5	188433,23	417941,20	1,50	26,00	20,06	13,42	25,13
12_B	woning 5	188433,23	417941,20	4,50	28,78	22,83	16,20	27,91
12_C	woning 5	188433,23	417941,20	7,50	29,85	23,90	17,27	28,98
13_A	woning 5	188433,85	417933,34	1,50	8,86	2,91	-3,72	7,99
13_B	woning 5	188433,85	417933,34	4,50	10,23	4,28	-2,35	9,36
13_C	woning 5	188433,85	417933,34	7,50	11,20	5,25	-1,39	10,33
14_A	woning 6	188427,23	417941,06	1,50	27,14	21,20	14,56	26,27
14_B	woning 6	188427,23	417941,06	4,50	29,63	23,69	17,05	28,76
14_C	woning 6	188427,23	417941,06	7,50	30,35	24,41	17,77	29,48
15_A	woning 6	188424,09	417936,85	1,50	26,09	20,14	13,50	25,22
15_B	woning 6	188424,09	417936,85	4,50	28,12	22,18	15,54	27,25
15_C	woning 6	188424,09	417936,85	7,50	28,60	22,66	16,02	27,73
16_A	woning 6	188427,84	417933,13	1,50	17,21	11,27	4,63	16,34
16_B	woning 6	188427,84	417933,13	4,50	18,76	12,81	6,17	17,89
16_C	woning 6	188427,84	417933,13	7,50	19,99	14,04	7,40	19,12
17_A	woning 7	188421,69	417912,14	1,50	21,41	15,46	8,82	20,54
17_B	woning 7	188421,69	417912,14	4,50	23,01	17,06	10,43	22,14
17_C	woning 7	188421,69	417912,14	7,50	24,15	18,21	11,57	23,28
18_A	woning 7	188424,34	417917,01	1,50	23,83	17,88	11,24	22,96
18_B	woning 7	188424,34	417917,01	4,50	25,49	19,55	12,91	24,62
18_C	woning 7	188424,34	417917,01	7,50	26,63	20,69	14,05	25,76
19_A	woning 7	188429,00	417913,41	1,50	9,57	3,63	-3,01	8,70
19_B	woning 7	188429,00	417913,41	4,50	11,40	5,45	-1,18	10,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Boggert
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_C	woning 7	188429,00	417913,41	7,50	13,21	7,26	0,63	12,34
20_A	woning 8	188422,37	417907,58	1,50	20,57	14,62	7,98	19,70
20_B	woning 8	188422,37	417907,58	4,50	22,12	16,18	9,54	21,25
20_C	woning 8	188422,37	417907,58	7,50	23,40	17,46	10,82	22,53
21_A	woning 8	188426,49	417904,89	1,50	9,44	3,49	-3,14	8,57
21_B	woning 8	188426,49	417904,89	4,50	11,45	5,51	-1,13	10,58
21_C	woning 8	188426,49	417904,89	7,50	13,72	7,77	1,13	12,85
22_A	woning 8	188429,75	417907,72	1,50	9,92	3,97	-2,67	9,05
22_B	woning 8	188429,75	417907,72	4,50	11,74	5,80	-0,84	10,87
22_C	woning 8	188429,75	417907,72	7,50	13,98	8,03	1,39	13,11
23_A	woning 9	188424,62	417894,09	1,50	18,34	12,40	5,76	17,47
23_B	woning 9	188424,62	417894,09	4,50	19,68	13,73	7,09	18,81
23_C	woning 9	188424,62	417894,09	7,50	20,76	14,82	8,18	19,89
24_A	woning 9	188427,74	417898,87	1,50	11,60	5,65	-0,98	10,73
24_B	woning 9	188427,74	417898,87	4,50	13,34	7,39	0,76	12,47
24_C	woning 9	188427,74	417898,87	7,50	16,15	10,21	3,57	15,28
25_A	woning 9	188431,83	417895,06	1,50	12,79	6,85	0,21	11,92
25_B	woning 9	188431,83	417895,06	4,50	14,22	8,27	1,64	13,35
25_C	woning 9	188431,83	417895,06	7,50	15,58	9,63	3,00	14,71
26_A	woning 10	188425,39	417889,13	1,50	17,94	12,00	5,36	17,07
26_B	woning 10	188425,39	417889,13	4,50	19,27	13,32	6,68	18,40
26_C	woning 10	188425,39	417889,13	7,50	20,34	14,39	7,75	19,47
27_A	woning 10	188429,84	417886,56	1,50	10,78	4,84	-1,80	9,91
27_B	woning 10	188429,84	417886,56	4,50	11,92	5,98	-0,66	11,05
27_C	woning 10	188429,84	417886,56	7,50	13,04	7,09	0,45	12,17
28_A	woning 10	188432,81	417889,39	1,50	12,80	6,86	0,22	11,93
28_B	woning 10	188432,81	417889,39	4,50	14,13	8,18	1,55	13,26
28_C	woning 10	188432,81	417889,39	7,50	15,38	9,44	2,80	14,51
29_A	woning 11	188459,10	417892,18	1,50	9,23	3,29	-3,35	8,36
29_B	woning 11	188459,10	417892,18	4,50	10,34	4,40	-2,24	9,47
29_C	woning 11	188459,10	417892,18	7,50	9,46	3,52	-3,12	8,59
30_A	woning 11	188455,09	417896,13	1,50	14,63	8,69	2,05	13,76
30_B	woning 11	188455,09	417896,13	4,50	16,50	10,56	3,92	15,63
30_C	woning 11	188455,09	417896,13	7,50	18,00	12,05	5,41	17,13
31_A	woning 11	188458,15	417903,68	1,50	14,24	8,30	1,66	13,37
31_B	woning 11	188458,15	417903,68	4,50	15,93	9,99	3,35	15,06
31_C	woning 11	188458,15	417903,68	7,50	17,83	11,88	5,25	16,96
32_A	woning 12	188464,25	417893,00	1,50	8,77	2,83	-3,81	7,90
32_B	woning 12	188464,25	417893,00	4,50	9,80	3,85	-2,78	8,93
32_C	woning 12	188464,25	417893,00	7,50	7,30	1,36	-5,28	6,43
33_A	woning 12	188467,17	417898,77	1,50	16,87	10,92	4,28	16,00
33_B	woning 12	188467,17	417898,77	4,50	18,18	12,24	5,60	17,31
33_C	woning 12	188467,17	417898,77	7,50	18,95	13,01	6,37	18,08
34_A	woning 12	188462,17	417904,15	1,50	17,05	11,10	4,47	16,18
34_B	woning 12	188462,17	417904,15	4,50	18,74	12,80	6,16	17,87
34_C	woning 12	188462,17	417904,15	7,50	20,11	14,16	7,52	19,24
35_A	woning 13	188479,05	417878,34	1,50	6,71	0,76	-5,87	5,84
35_B	woning 13	188479,05	417878,34	4,50	8,48	2,54	-4,10	7,61
35_C	woning 13	188479,05	417878,34	7,50	10,24	4,29	-2,34	9,37
36_A	woning 13	188483,38	417883,16	1,50	18,87	12,93	6,29	18,00
36_B	woning 13	188483,38	417883,16	4,50	19,93	13,99	7,35	19,06
36_C	woning 13	188483,38	417883,16	7,50	20,92	14,98	8,34	20,05
37_A	woning 13	188489,79	417879,98	1,50	16,32	10,38	3,74	15,45
37_B	woning 13	188489,79	417879,98	4,50	16,89	10,94	4,30	16,02
37_C	woning 13	188489,79	417879,98	7,50	17,78	11,84	5,20	16,91
38_A	woning 14	188479,94	417873,57	1,50	7,24	1,29	-5,34	6,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Boggert
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
38_B	woning 14		188479,94	417873,57	4,50	8,71	2,76	-3,87	7,84
38_C	woning 14		188479,94	417873,57	7,50	8,85	2,90	-3,74	7,98
39_A	woning 14		188485,90	417870,64	1,50	-0,42	-6,37	-13,00	-1,29
39_B	woning 14		188485,90	417870,64	4,50	0,86	-5,09	-11,72	-0,01
39_C	woning 14		188485,90	417870,64	7,50	--	--	--	--
40_A	woning 14		188490,54	417875,15	1,50	15,48	9,53	2,90	14,61
40_B	woning 14		188490,54	417875,15	4,50	16,35	10,40	3,76	15,48
40_C	woning 14		188490,54	417875,15	7,50	17,16	11,22	4,58	16,29
41_A	woning 15		188455,48	417877,08	1,50	13,90	7,95	1,32	13,03
41_B	woning 15		188455,48	417877,08	4,50	15,21	9,27	2,63	14,34
41_C	woning 15		188455,48	417877,08	7,50	16,74	10,80	4,16	15,87
42_A	woning 15		188460,01	417874,39	1,50	10,51	4,56	-2,08	9,64
42_B	woning 15		188460,01	417874,39	4,50	11,52	5,57	-1,06	10,65
42_C	woning 15		188460,01	417874,39	7,50	8,53	2,59	-4,05	7,66
43_A	woning 15		188457,13	417869,97	1,50	9,60	3,66	-2,98	8,73
43_B	woning 15		188457,13	417869,97	4,50	10,34	4,39	-2,25	9,47
43_C	woning 15		188457,13	417869,97	7,50	--	--	--	--
44_A	woning 16		188450,90	417876,48	1,50	13,68	7,73	1,09	12,81
44_B	woning 16		188450,90	417876,48	4,50	15,36	9,42	2,78	14,49
44_C	woning 16		188450,90	417876,48	7,50	16,71	10,77	4,13	15,84
45_A	woning 16		188447,89	417871,55	1,50	9,65	3,71	-2,93	8,78
45_B	woning 16		188447,89	417871,55	4,50	11,20	5,26	-1,38	10,33
45_C	woning 16		188447,89	417871,55	7,50	12,64	6,70	0,06	11,77
46_A	woning 16		188452,29	417869,31	1,50	8,43	2,48	-4,15	7,56
46_B	woning 16		188452,29	417869,31	4,50	9,31	3,36	-3,28	8,44
46_C	woning 16		188452,29	417869,31	7,50	--	--	--	--
47_A	woning 17		188436,40	417874,14	1,50	12,68	6,73	0,10	11,81
47_B	woning 17		188436,40	417874,14	4,50	14,00	8,06	1,42	13,13
47_C	woning 17		188436,40	417874,14	7,50	15,64	9,69	3,06	14,77
48_A	woning 17		188440,64	417871,17	1,50	9,89	3,95	-2,69	9,02
48_B	woning 17		188440,64	417871,17	4,50	11,37	5,42	-1,22	10,50
48_C	woning 17		188440,64	417871,17	7,50	12,76	6,81	0,17	11,89
49_A	woning 17		188438,04	417867,03	1,50	-11,39	-17,34	-23,97	-12,26
49_B	woning 17		188438,04	417867,03	4,50	-10,66	-16,61	-23,25	-11,53
49_C	woning 17		188438,04	417867,03	7,50	--	--	--	--
50_A	woning 18		188431,19	417873,37	1,50	14,22	8,27	1,64	13,35
50_B	woning 18		188431,19	417873,37	4,50	15,35	9,41	2,77	14,48
50_C	woning 18		188431,19	417873,37	7,50	16,73	10,79	4,15	15,86
51_A	woning 18		188427,89	417868,62	1,50	13,65	7,71	1,07	12,78
51_B	woning 18		188427,89	417868,62	4,50	14,75	8,80	2,16	13,88
51_C	woning 18		188427,89	417868,62	7,50	15,87	9,92	3,28	15,00
52_A	woning 18		188432,84	417866,25	1,50	2,74	-3,21	-9,84	1,87
52_B	woning 18		188432,84	417866,25	4,50	3,49	-2,45	-9,09	2,62
52_C	woning 18		188432,84	417866,25	7,50	-19,81	-25,76	-32,40	-20,68
53_A	woning 19		188416,86	417869,50	1,50	16,87	10,92	4,28	16,00
53_B	woning 19		188416,86	417869,50	4,50	17,87	11,92	5,28	17,00
53_C	woning 19		188416,86	417869,50	7,50	18,85	12,90	6,27	17,98
54_A	woning 19		188410,45	417863,69	1,50	3,91	-2,04	-8,68	3,04
54_B	woning 19		188410,45	417863,69	4,50	5,08	-0,86	-7,50	4,21
54_C	woning 19		188410,45	417863,69	7,50	-17,65	-23,59	-30,23	-18,52
55_A	woning 19		188409,99	417873,98	1,50	18,26	12,31	5,67	17,39
55_B	woning 19		188409,99	417873,98	4,50	19,85	13,91	7,27	18,98
55_C	woning 19		188409,99	417873,98	7,50	20,87	14,93	8,29	20,00
56_A	woning 19		188402,35	417867,96	1,50	9,81	3,87	-2,77	8,94
56_B	woning 19		188402,35	417867,96	4,50	11,21	5,27	-1,37	10,34
56_C	woning 19		188402,35	417867,96	7,50	12,63	6,69	0,05	11,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplans
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woning 1	188464,54	417942,38	1,50	43,05	37,65	32,67	42,86
01_B	woning 1	188464,54	417942,38	4,50	42,87	37,48	32,50	42,69
01_C	woning 1	188464,54	417942,38	7,50	42,05	36,66	31,68	41,87
02_A	woning 1	188466,67	417938,81	1,50	37,62	32,22	27,24	37,43
02_B	woning 1	188466,67	417938,81	4,50	37,83	32,44	27,46	37,65
02_C	woning 1	188466,67	417938,81	7,50	37,44	32,05	27,07	37,26
03_A	woning 1	188464,34	417934,63	1,50	28,47	23,07	18,09	28,28
03_B	woning 1	188464,34	417934,63	4,50	30,40	25,01	20,03	30,22
03_C	woning 1	188464,34	417934,63	7,50	30,90	25,51	20,53	30,72
04_A	woning 2	188457,54	417942,05	1,50	43,14	37,74	32,76	42,95
04_B	woning 2	188457,54	417942,05	4,50	42,90	37,51	32,53	42,72
04_C	woning 2	188457,54	417942,05	7,50	42,09	36,69	31,71	41,90
05_A	woning 2	188458,06	417934,41	1,50	28,19	22,79	17,81	28,00
05_B	woning 2	188458,06	417934,41	4,50	30,18	24,78	19,80	29,99
05_C	woning 2	188458,06	417934,41	7,50	30,55	25,15	20,17	30,36
06_A	woning 3	188451,46	417941,77	1,50	43,19	37,80	32,82	43,01
06_B	woning 3	188451,46	417941,77	4,50	43,00	37,61	32,63	42,82
06_C	woning 3	188451,46	417941,77	7,50	42,11	36,72	31,74	41,93
07_A	woning 3	188448,28	417937,66	1,50	37,71	32,32	27,34	37,53
07_B	woning 3	188448,28	417937,66	4,50	38,05	32,66	27,68	37,87
07_C	woning 3	188448,28	417937,66	7,50	37,60	32,20	27,22	37,41
08_A	woning 3	188452,28	417934,20	1,50	29,38	23,98	19,00	29,19
08_B	woning 3	188452,28	417934,20	4,50	31,29	25,90	20,92	31,11
08_C	woning 3	188452,28	417934,20	7,50	31,58	26,18	21,20	31,39
09_A	woning 4	188438,99	417941,33	1,50	43,51	38,12	33,14	43,33
09_B	woning 4	188438,99	417941,33	4,50	43,29	37,90	32,92	43,11
09_C	woning 4	188438,99	417941,33	7,50	42,41	37,01	32,03	42,22
10_A	woning 4	188442,61	417937,30	1,50	37,53	32,14	27,16	37,35
10_B	woning 4	188442,61	417937,30	4,50	37,70	32,31	27,33	37,52
10_C	woning 4	188442,61	417937,30	7,50	37,18	31,78	26,80	36,99
11_A	woning 4	188439,84	417933,55	1,50	32,43	27,03	22,05	32,24
11_B	woning 4	188439,84	417933,55	4,50	33,80	28,40	23,42	33,61
11_C	woning 4	188439,84	417933,55	7,50	33,84	28,45	23,47	33,66
12_A	woning 5	188433,23	417941,20	1,50	43,67	38,27	33,29	43,48
12_B	woning 5	188433,23	417941,20	4,50	43,40	38,01	33,03	43,22
12_C	woning 5	188433,23	417941,20	7,50	42,51	37,11	32,13	42,32
13_A	woning 5	188433,85	417933,34	1,50	34,72	29,33	24,35	34,54
13_B	woning 5	188433,85	417933,34	4,50	35,51	30,12	25,14	35,33
13_C	woning 5	188433,85	417933,34	7,50	35,41	30,01	25,03	35,22
14_A	woning 6	188427,23	417941,06	1,50	43,81	38,42	33,44	43,63
14_B	woning 6	188427,23	417941,06	4,50	43,46	38,07	33,09	43,28
14_C	woning 6	188427,23	417941,06	7,50	42,52	37,12	32,14	42,33
15_A	woning 6	188424,09	417936,85	1,50	42,22	36,83	31,85	42,04
15_B	woning 6	188424,09	417936,85	4,50	42,08	36,68	31,70	41,89
15_C	woning 6	188424,09	417936,85	7,50	41,51	36,11	31,13	41,32
16_A	woning 6	188427,84	417933,13	1,50	37,37	31,97	26,99	37,18
16_B	woning 6	188427,84	417933,13	4,50	37,70	32,30	27,32	37,51
16_C	woning 6	188427,84	417933,13	7,50	37,44	32,04	27,06	37,25
17_A	woning 7	188421,69	417912,14	1,50	44,83	39,43	34,45	44,64
17_B	woning 7	188421,69	417912,14	4,50	44,29	38,89	33,91	44,10
17_C	woning 7	188421,69	417912,14	7,50	43,21	37,81	32,83	43,02
18_A	woning 7	188424,34	417917,01	1,50	39,37	33,98	29,00	39,19
18_B	woning 7	188424,34	417917,01	4,50	39,37	33,97	28,99	39,18
18_C	woning 7	188424,34	417917,01	7,50	38,83	33,43	28,45	38,64
19_A	woning 7	188429,00	417913,41	1,50	30,58	25,18	20,20	30,39
19_B	woning 7	188429,00	417913,41	4,50	32,39	27,00	22,02	32,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplans
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_C	woning 7	188429,00	417913,41	7,50	32,51	27,11	22,13	32,32
20_A	woning 8	188422,37	417907,58	1,50	44,83	39,43	34,45	44,64
20_B	woning 8	188422,37	417907,58	4,50	44,28	38,89	33,91	44,10
20_C	woning 8	188422,37	417907,58	7,50	43,19	37,80	32,82	43,01
21_A	woning 8	188426,49	417904,89	1,50	39,07	33,68	28,70	38,89
21_B	woning 8	188426,49	417904,89	4,50	39,22	33,82	28,84	39,03
21_C	woning 8	188426,49	417904,89	7,50	38,68	33,29	28,31	38,50
22_A	woning 8	188429,75	417907,72	1,50	32,38	26,98	22,00	32,19
22_B	woning 8	188429,75	417907,72	4,50	33,95	28,56	23,58	33,77
22_C	woning 8	188429,75	417907,72	7,50	34,03	28,63	23,65	33,84
23_A	woning 9	188424,62	417894,09	1,50	44,56	39,17	34,19	44,38
23_B	woning 9	188424,62	417894,09	4,50	44,03	38,63	33,65	43,84
23_C	woning 9	188424,62	417894,09	7,50	42,93	37,54	32,56	42,75
24_A	woning 9	188427,74	417898,87	1,50	38,35	32,96	27,98	38,17
24_B	woning 9	188427,74	417898,87	4,50	38,31	32,91	27,93	38,12
24_C	woning 9	188427,74	417898,87	7,50	37,77	32,38	27,40	37,59
25_A	woning 9	188431,83	417895,06	1,50	36,69	31,29	26,31	36,50
25_B	woning 9	188431,83	417895,06	4,50	37,27	31,87	26,89	37,08
25_C	woning 9	188431,83	417895,06	7,50	37,07	31,68	26,70	36,89
26_A	woning 10	188425,39	417889,13	1,50	44,59	39,20	34,22	44,41
26_B	woning 10	188425,39	417889,13	4,50	44,04	38,64	33,66	43,85
26_C	woning 10	188425,39	417889,13	7,50	42,90	37,51	32,53	42,72
27_A	woning 10	188429,84	417886,56	1,50	44,41	39,01	34,03	44,22
27_B	woning 10	188429,84	417886,56	4,50	44,08	38,69	33,71	43,90
27_C	woning 10	188429,84	417886,56	7,50	43,16	37,76	32,78	42,97
28_A	woning 10	188432,81	417889,39	1,50	39,69	34,29	29,31	39,50
28_B	woning 10	188432,81	417889,39	4,50	39,78	34,38	29,40	39,59
28_C	woning 10	188432,81	417889,39	7,50	39,26	33,86	28,88	39,07
29_A	woning 11	188459,10	417892,18	1,50	43,33	37,93	32,95	43,14
29_B	woning 11	188459,10	417892,18	4,50	43,15	37,76	32,78	42,97
29_C	woning 11	188459,10	417892,18	7,50	42,40	37,00	32,02	42,21
30_A	woning 11	188455,09	417896,13	1,50	37,91	32,51	27,53	37,72
30_B	woning 11	188455,09	417896,13	4,50	38,34	32,94	27,96	38,15
30_C	woning 11	188455,09	417896,13	7,50	38,04	32,65	27,67	37,86
31_A	woning 11	188458,15	417903,68	1,50	29,03	23,64	18,66	28,85
31_B	woning 11	188458,15	417903,68	4,50	31,01	25,61	20,63	30,82
31_C	woning 11	188458,15	417903,68	7,50	31,43	26,03	21,05	31,24
32_A	woning 12	188464,25	417893,00	1,50	43,02	37,63	32,65	42,84
32_B	woning 12	188464,25	417893,00	4,50	42,85	37,45	32,47	42,66
32_C	woning 12	188464,25	417893,00	7,50	42,08	36,68	31,70	41,89
33_A	woning 12	188467,17	417898,77	1,50	35,41	30,02	25,04	35,23
33_B	woning 12	188467,17	417898,77	4,50	35,87	30,48	25,50	35,69
33_C	woning 12	188467,17	417898,77	7,50	35,57	30,17	25,19	35,38
34_A	woning 12	188462,17	417904,15	1,50	28,99	23,59	18,61	28,80
34_B	woning 12	188462,17	417904,15	4,50	30,98	25,59	20,61	30,80
34_C	woning 12	188462,17	417904,15	7,50	31,42	26,03	21,05	31,24
35_A	woning 13	188479,05	417878,34	1,50	43,90	38,50	33,52	43,71
35_B	woning 13	188479,05	417878,34	4,50	43,47	38,07	33,09	43,28
35_C	woning 13	188479,05	417878,34	7,50	42,42	37,03	32,04	42,23
36_A	woning 13	188483,38	417883,16	1,50	37,65	32,25	27,27	37,46
36_B	woning 13	188483,38	417883,16	4,50	38,11	32,72	27,74	37,93
36_C	woning 13	188483,38	417883,16	7,50	37,79	32,40	27,42	37,61
37_A	woning 13	188489,79	417879,98	1,50	22,94	17,54	12,56	22,75
37_B	woning 13	188489,79	417879,98	4,50	24,95	19,56	14,58	24,77
37_C	woning 13	188489,79	417879,98	7,50	25,76	20,36	15,38	25,57
38_A	woning 14	188479,94	417873,57	1,50	43,41	38,01	33,03	43,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: definitief
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplans
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
38_B	woning 14		188479,94	417873,57	4,50	42,92	37,52	32,54	42,73
38_C	woning 14		188479,94	417873,57	7,50	41,81	36,41	31,43	41,62
39_A	woning 14		188485,90	417870,64	1,50	31,22	25,83	20,85	31,04
39_B	woning 14		188485,90	417870,64	4,50	31,18	25,79	20,81	31,00
39_C	woning 14		188485,90	417870,64	7,50	30,44	25,04	20,06	30,25
40_A	woning 14		188490,54	417875,15	1,50	19,94	14,54	9,56	19,75
40_B	woning 14		188490,54	417875,15	4,50	22,17	16,78	11,80	21,99
40_C	woning 14		188490,54	417875,15	7,50	23,10	17,71	12,73	22,92
41_A	woning 15		188455,48	417877,08	1,50	44,39	38,99	34,01	44,20
41_B	woning 15		188455,48	417877,08	4,50	43,83	38,44	33,46	43,65
41_C	woning 15		188455,48	417877,08	7,50	42,65	37,26	32,28	42,47
42_A	woning 15		188460,01	417874,39	1,50	41,07	35,67	30,69	40,88
42_B	woning 15		188460,01	417874,39	4,50	41,09	35,70	30,72	40,91
42_C	woning 15		188460,01	417874,39	7,50	40,50	35,11	30,13	40,32
43_A	woning 15		188457,13	417869,97	1,50	31,27	25,87	20,89	31,08
43_B	woning 15		188457,13	417869,97	4,50	31,47	26,08	21,09	31,28
43_C	woning 15		188457,13	417869,97	7,50	30,96	25,56	20,58	30,77
44_A	woning 16		188450,90	417876,48	1,50	44,45	39,05	34,07	44,26
44_B	woning 16		188450,90	417876,48	4,50	43,85	38,46	33,48	43,67
44_C	woning 16		188450,90	417876,48	7,50	42,65	37,26	32,28	42,47
45_A	woning 16		188447,89	417871,55	1,50	38,13	32,74	27,76	37,95
45_B	woning 16		188447,89	417871,55	4,50	38,19	32,79	27,81	38,00
45_C	woning 16		188447,89	417871,55	7,50	37,62	32,23	27,25	37,44
46_A	woning 16		188452,29	417869,31	1,50	28,90	23,50	18,52	28,71
46_B	woning 16		188452,29	417869,31	4,50	29,29	23,89	18,91	29,10
46_C	woning 16		188452,29	417869,31	7,50	29,02	23,63	18,65	28,84
47_A	woning 17		188436,40	417874,14	1,50	44,44	39,05	34,07	44,26
47_B	woning 17		188436,40	417874,14	4,50	43,89	38,50	33,52	43,71
47_C	woning 17		188436,40	417874,14	7,50	42,76	37,37	32,39	42,58
48_A	woning 17		188440,64	417871,17	1,50	38,39	32,99	28,01	38,20
48_B	woning 17		188440,64	417871,17	4,50	38,32	32,93	27,95	38,14
48_C	woning 17		188440,64	417871,17	7,50	37,66	32,27	27,29	37,48
49_A	woning 17		188438,04	417867,03	1,50	23,70	18,30	13,32	23,51
49_B	woning 17		188438,04	417867,03	4,50	25,34	19,95	14,97	25,16
49_C	woning 17		188438,04	417867,03	7,50	25,36	19,96	14,98	25,17
50_A	woning 18		188431,19	417873,37	1,50	44,67	39,28	34,30	44,49
50_B	woning 18		188431,19	417873,37	4,50	44,19	38,79	33,81	44,00
50_C	woning 18		188431,19	417873,37	7,50	43,10	37,71	32,73	42,92
51_A	woning 18		188427,89	417868,62	1,50	39,25	33,85	28,87	39,06
51_B	woning 18		188427,89	417868,62	4,50	39,48	34,09	29,11	39,30
51_C	woning 18		188427,89	417868,62	7,50	39,05	33,66	28,68	38,87
52_A	woning 18		188432,84	417866,25	1,50	21,67	16,28	11,30	21,49
52_B	woning 18		188432,84	417866,25	4,50	23,56	18,17	13,19	23,38
52_C	woning 18		188432,84	417866,25	7,50	23,62	18,22	13,24	23,43
53_A	woning 19		188416,86	417869,50	1,50	40,91	35,52	30,54	40,73
53_B	woning 19		188416,86	417869,50	4,50	41,09	35,69	30,71	40,90
53_C	woning 19		188416,86	417869,50	7,50	40,60	35,20	30,22	40,41
54_A	woning 19		188410,45	417863,69	1,50	18,41	13,01	8,03	18,22
54_B	woning 19		188410,45	417863,69	4,50	19,96	14,57	9,59	19,78
54_C	woning 19		188410,45	417863,69	7,50	18,48	13,09	8,11	18,30
55_A	woning 19		188409,99	417873,98	1,50	41,40	36,01	31,03	41,22
55_B	woning 19		188409,99	417873,98	4,50	40,26	34,87	29,89	40,08
55_C	woning 19		188409,99	417873,98	7,50	39,92	34,52	29,54	39,73
56_A	woning 19		188402,35	417867,96	1,50	-9,52	-14,92	-19,90	-9,71
56_B	woning 19		188402,35	417867,96	4,50	-6,92	-12,32	-17,30	-7,11
56_C	woning 19		188402,35	417867,96	7,50	-5,90	-11,30	-16,28	-6,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																	
		Liefkeshoek			Mariagaarde			Pastoor Suijsstraat			de Boggerd			Gansakker			binnenplans		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
01_A	188464,5	30,89	--	30,89	19,74	--	19,74	25,78	--	25,78	25,50	--	25,50	15,20	--	15,20	42,86	--	42,86
01_B	188464,5	32,86	--	32,86	22,17	--	22,17	27,83	--	27,83	27,46	--	27,46	11,94	--	11,94	42,69	--	42,69
01_C	188464,5	33,65	--	33,65	24,24	--	24,24	28,40	--	28,40	28,57	--	28,57	13,80	--	13,80	41,87	--	41,87
02_A	188466,7	35,41	--	35,41	15,07	--	15,07	-0,03	--	-0,03	21,46	--	21,46	3,59	--	3,59	37,43	--	37,43
02_B	188466,7	37,42	--	37,42	18,55	--	18,55	1,31	--	1,31	23,25	--	23,25	5,53	--	5,53	37,65	--	37,65
02_C	188466,7	38,22	--	38,22	19,99	--	19,99	3,48	--	3,48	24,36	--	24,36	5,13	--	5,13	37,26	--	37,26
03_A	188464,3	30,93	--	30,93	11,06	--	11,06	5,19	--	5,19	10,75	--	10,75	19,61	--	19,61	28,28	--	28,28
03_B	188464,3	32,89	--	32,89	13,46	--	13,46	7,45	--	7,45	11,75	--	11,75	20,49	--	20,49	30,22	--	30,22
03_C	188464,3	33,80	--	33,80	16,04	--	16,04	9,82	--	9,82	11,89	--	11,89	21,22	--	21,22	30,72	--	30,72
04_A	188457,5	29,50	--	29,50	18,01	--	18,01	27,28	--	27,28	25,38	--	25,38	16,98	--	16,98	42,95	--	42,95
04_B	188457,5	31,31	--	31,31	20,40	--	20,40	29,46	--	29,46	27,43	--	27,43	14,73	--	14,73	42,72	--	42,72
04_C	188457,5	32,24	--	32,24	22,86	--	22,86	29,77	--	29,77	28,57	--	28,57	15,91	--	15,91	41,90	--	41,90
05_A	188458,1	30,06	--	30,06	10,86	--	10,86	13,66	--	13,66	10,32	--	10,32	20,15	--	20,15	28,00	--	28,00
05_B	188458,1	31,90	--	31,90	12,78	--	12,78	14,95	--	14,95	11,44	--	11,44	21,17	--	21,17	29,99	--	29,99
05_C	188458,1	33,02	--	33,02	14,60	--	14,60	15,84	--	15,84	11,96	--	11,96	21,94	--	21,94	30,36	--	30,36
06_A	188451,5	29,24	--	29,24	18,09	--	18,09	28,81	--	28,81	25,40	--	25,40	16,11	--	16,11	43,01	--	43,01
06_B	188451,5	31,03	--	31,03	20,39	--	20,39	30,91	--	30,91	27,80	--	27,80	17,00	--	17,00	42,82	--	42,82
06_C	188451,5	32,08	--	32,08	22,84	--	22,84	31,11	--	31,11	29,08	--	29,08	18,00	--	18,00	41,93	--	41,93
07_A	188448,3	15,18	--	15,18	15,91	--	15,91	24,96	--	24,96	20,86	--	20,86	18,35	--	18,35	37,53	--	37,53
07_B	188448,3	17,78	--	17,78	18,38	--	18,38	27,25	--	27,25	24,02	--	24,02	19,30	--	19,30	37,87	--	37,87
07_C	188448,3	20,75	--	20,75	22,22	--	22,22	27,71	--	27,71	25,77	--	25,77	21,18	--	21,18	37,41	--	37,41
08_A	188452,3	29,18	--	29,18	10,30	--	10,30	-0,23	--	-0,23	7,47	--	7,47	20,86	--	20,86	29,19	--	29,19
08_B	188452,3	30,93	--	30,93	12,30	--	12,30	1,54	--	1,54	9,01	--	9,01	21,73	--	21,73	31,11	--	31,11
08_C	188452,3	32,12	--	32,12	13,77	--	13,77	3,39	--	3,39	9,90	--	9,90	22,44	--	22,44	31,39	--	31,39
09_A	188439	27,32	--	27,32	18,46	--	18,46	32,19	--	32,19	25,40	--	25,40	18,81	--	18,81	43,33	--	43,33
09_B	188439	28,71	--	28,71	21,16	--	21,16	33,81	--	33,81	27,88	--	27,88	19,65	--	19,65	43,11	--	43,11
09_C	188439	30,07	--	30,07	23,81	--	23,81	33,89	--	33,89	29,04	--	29,04	21,19	--	21,19	42,22	--	42,22
10_A	188442,6	24,07	--	24,07	13,88	--	13,88	23,17	--	23,17	21,93	--	21,93	17,03	--	17,03	37,35	--	37,35
10_B	188442,6	25,78	--	25,78	16,34	--	16,34	25,44	--	25,44	24,33	--	24,33	17,88	--	17,88	37,52	--	37,52
10_C	188442,6	27,56	--	27,56	20,03	--	20,03	25,51	--	25,51	25,79	--	25,79	18,88	--	18,88	36,99	--	36,99
11_A	188439,8	26,71	--	26,71	10,51	--	10,51	0,06	--	0,06	2,92	--	2,92	23,06	--	23,06	32,24	--	32,24
11_B	188439,8	28,38	--	28,38	12,70	--	12,70	1,91	--	1,91	4,35	--	4,35	23,91	--	23,91	33,61	--	33,61
11_C	188439,8	29,68	--	29,68	13,73	--	13,73	3,90	--	3,90	5,44	--	5,44	24,55	--	24,55	33,66	--	33,66
12_A	188433,2	27,14	--	27,14	21,95	--	21,95	34,24	--	34,24	25,13	--	25,13	14,76	--	14,76	43,48	--	43,48
12_B	188433,2	28,51	--	28,51	23,28	--	23,28	35,49	--	35,49	27,91	--	27,91	15,92	--	15,92	43,22	--	43,22
12_C	188433,2	29,88	--	29,88	25,67	--	25,67	35,56	--	35,56	28,98	--	28,98	18,71	--	18,71	42,32	--	42,32
13_A	188433,9	25,40	--	25,40	9,56	--	9,56	16,04	--	16,04	7,99	--	7,99	24,06	--	24,06	34,54	--	34,54
13_B	188433,9	27,01	--	27,01	11,84	--	11,84	18,30	--	18,30	9,36	--	9,36	24,89	--	24,89	35,33	--	35,33
13_C	188433,9	28,28	--	28,28	13,44	--	13,44	18,59	--	18,59	10,33	--	10,33	25,46	--	25,46	35,22	--	35,22

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																	
		Liefkeshoek			Mariagaarde			Pastoor Suijsstraat			de Boggerd			Gansakker			binnenplans		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
14_A	188427,2	27,44	--	27,44	24,61	--	24,61	36,63	--	36,63	26,27	--	26,27	10,93	--	10,93	43,63	--	43,63
14_B	188427,2	28,75	--	28,75	25,88	--	25,88	37,39	--	37,39	28,76	--	28,76	13,06	--	13,06	43,28	--	43,28
14_C	188427,2	29,93	--	29,93	27,40	--	27,40	37,34	--	37,34	29,48	--	29,48	16,63	--	16,63	42,33	--	42,33
15_A	188424,1	18,88	--	18,88	25,39	--	25,39	37,52	--	37,52	25,22	--	25,22	24,62	--	24,62	42,04	--	42,04
15_B	188424,1	17,32	--	17,32	26,03	--	26,03	38,25	--	38,25	27,25	--	27,25	25,58	--	25,58	41,89	--	41,89
15_C	188424,1	15,64	--	15,64	26,97	--	26,97	38,28	--	38,28	27,73	--	27,73	26,36	--	26,36	41,32	--	41,32
16_A	188427,8	25,48	--	25,48	20,56	--	20,56	27,02	--	27,02	16,34	--	16,34	24,47	--	24,47	37,18	--	37,18
16_B	188427,8	26,99	--	26,99	21,08	--	21,08	28,79	--	28,79	17,89	--	17,89	25,31	--	25,31	37,51	--	37,51
16_C	188427,8	28,12	--	28,12	21,74	--	21,74	29,55	--	29,55	19,12	--	19,12	25,92	--	25,92	37,25	--	37,25
17_A	188421,7	8,22	--	8,22	24,54	--	24,54	31,62	--	31,62	20,54	--	20,54	25,84	--	25,84	44,64	--	44,64
17_B	188421,7	8,98	--	8,98	24,66	--	24,66	33,07	--	33,07	22,14	--	22,14	26,90	--	26,90	44,10	--	44,10
17_C	188421,7	8,55	--	8,55	25,35	--	25,35	33,48	--	33,48	23,28	--	23,28	27,59	--	27,59	43,02	--	43,02
18_A	188424,3	26,18	--	26,18	24,21	--	24,21	32,45	--	32,45	22,96	--	22,96	19,51	--	19,51	39,19	--	39,19
18_B	188424,3	27,54	--	27,54	24,71	--	24,71	33,98	--	33,98	24,62	--	24,62	21,24	--	21,24	39,18	--	39,18
18_C	188424,3	28,65	--	28,65	25,64	--	25,64	34,28	--	34,28	25,76	--	25,76	22,29	--	22,29	38,64	--	38,64
19_A	188429	29,24	--	29,24	10,31	--	10,31	1,86	--	1,86	8,70	--	8,70	10,82	--	10,82	30,39	--	30,39
19_B	188429	30,82	--	30,82	12,69	--	12,69	4,03	--	4,03	10,53	--	10,53	12,20	--	12,20	32,21	--	32,21
19_C	188429	31,99	--	31,99	14,71	--	14,71	6,46	--	6,46	12,34	--	12,34	13,56	--	13,56	32,32	--	32,32
20_A	188422,4	8,34	--	8,34	24,06	--	24,06	30,84	--	30,84	19,70	--	19,70	25,66	--	25,66	44,64	--	44,64
20_B	188422,4	9,09	--	9,09	24,36	--	24,36	32,36	--	32,36	21,25	--	21,25	26,68	--	26,68	44,10	--	44,10
20_C	188422,4	8,36	--	8,36	25,07	--	25,07	32,83	--	32,83	22,53	--	22,53	27,41	--	27,41	43,01	--	43,01
21_A	188426,5	19,96	--	19,96	11,98	--	11,98	7,36	--	7,36	8,57	--	8,57	24,00	--	24,00	38,89	--	38,89
21_B	188426,5	21,47	--	21,47	13,46	--	13,46	10,81	--	10,81	10,58	--	10,58	24,95	--	24,95	39,03	--	39,03
21_C	188426,5	23,01	--	23,01	16,49	--	16,49	16,84	--	16,84	12,85	--	12,85	25,62	--	25,62	38,50	--	38,50
22_A	188429,8	28,26	--	28,26	9,89	--	9,89	0,99	--	0,99	9,05	--	9,05	11,73	--	11,73	32,19	--	32,19
22_B	188429,8	29,80	--	29,80	11,98	--	11,98	2,89	--	2,89	10,87	--	10,87	13,24	--	13,24	33,77	--	33,77
22_C	188429,8	30,95	--	30,95	14,17	--	14,17	5,13	--	5,13	13,11	--	13,11	14,68	--	14,68	33,84	--	33,84
23_A	188424,6	6,85	--	6,85	23,44	--	23,44	28,93	--	28,93	17,47	--	17,47	25,00	--	25,00	44,38	--	44,38
23_B	188424,6	7,21	--	7,21	23,69	--	23,69	30,13	--	30,13	18,81	--	18,81	26,34	--	26,34	43,84	--	43,84
23_C	188424,6	6,47	--	6,47	24,40	--	24,40	30,88	--	30,88	19,89	--	19,89	27,15	--	27,15	42,75	--	42,75
24_A	188427,7	27,49	--	27,49	13,95	--	13,95	9,06	--	9,06	10,73	--	10,73	20,09	--	20,09	38,17	--	38,17
24_B	188427,7	28,82	--	28,82	16,40	--	16,40	11,98	--	11,98	12,47	--	12,47	21,12	--	21,12	38,12	--	38,12
24_C	188427,7	29,89	--	29,89	19,89	--	19,89	17,41	--	17,41	15,28	--	15,28	22,40	--	22,40	37,59	--	37,59
25_A	188431,8	28,09	--	28,09	9,95	--	9,95	-0,47	--	-0,47	11,92	--	11,92	13,80	--	13,80	36,50	--	36,50
25_B	188431,8	29,55	--	29,55	12,09	--	12,09	1,00	--	1,00	13,35	--	13,35	15,18	--	15,18	37,08	--	37,08
25_C	188431,8	30,60	--	30,60	13,85	--	13,85	2,40	--	2,40	14,71	--	14,71	16,44	--	16,44	36,89	--	36,89
26_A	188425,4	9,99	--	9,99	22,34	--	22,34	28,30	--	28,30	17,07	--	17,07	24,77	--	24,77	44,41	--	44,41
26_B	188425,4	14,08	--	14,08	22,77	--	22,77	29,32	--	29,32	18,40	--	18,40	26,09	--	26,09	43,85	--	43,85
26_C	188425,4	15,16	--	15,16	23,77	--	23,77	30,34	--	30,34	19,47	--	19,47	26,94	--	26,94	42,72	--	42,72

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																	
		Liefkeshoek			Mariagaarde			Pastoor Suijsstraat			de Boggerd			Gansakker			binnenplans		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
27_A	188429,8	21,97	--	21,97	8,32	--	8,32	6,03	--	6,03	9,91	--	9,91	21,03	--	21,03	44,22	--	44,22
27_B	188429,8	23,63	--	23,63	10,43	--	10,43	8,89	--	8,89	11,05	--	11,05	22,63	--	22,63	43,90	--	43,90
27_C	188429,8	24,98	--	24,98	12,63	--	12,63	13,46	--	13,46	12,17	--	12,17	23,74	--	23,74	42,97	--	42,97
28_A	188432,8	26,91	--	26,91	8,87	--	8,87	-5,55	--	-5,55	11,93	--	11,93	16,22	--	16,22	39,50	--	39,50
28_B	188432,8	28,51	--	28,51	10,84	--	10,84	-4,06	--	-4,06	13,26	--	13,26	17,08	--	17,08	39,59	--	39,59
28_C	188432,8	29,72	--	29,72	12,91	--	12,91	-1,95	--	-1,95	14,51	--	14,51	18,03	--	18,03	39,07	--	39,07
29_A	188459,1	24,80	--	24,80	8,77	--	8,77	15,57	--	15,57	8,36	--	8,36	17,01	--	17,01	43,14	--	43,14
29_B	188459,1	26,92	--	26,92	10,94	--	10,94	17,05	--	17,05	9,47	--	9,47	18,68	--	18,68	42,97	--	42,97
29_C	188459,1	28,34	--	28,34	12,01	--	12,01	18,16	--	18,16	8,59	--	8,59	20,38	--	20,38	42,21	--	42,21
30_A	188455,1	22,45	--	22,45	14,60	--	14,60	19,77	--	19,77	13,76	--	13,76	17,07	--	17,07	37,72	--	37,72
30_B	188455,1	23,69	--	23,69	17,23	--	17,23	21,55	--	21,55	15,63	--	15,63	18,65	--	18,65	38,15	--	38,15
30_C	188455,1	24,63	--	24,63	20,53	--	20,53	22,72	--	22,72	17,13	--	17,13	20,64	--	20,64	37,86	--	37,86
31_A	188458,2	31,70	--	31,70	14,88	--	14,88	14,15	--	14,15	13,37	--	13,37	19,52	--	19,52	28,85	--	28,85
31_B	188458,2	33,28	--	33,28	17,29	--	17,29	15,88	--	15,88	15,06	--	15,06	20,39	--	20,39	30,82	--	30,82
31_C	188458,2	34,47	--	34,47	19,92	--	19,92	17,79	--	17,79	16,96	--	16,96	20,74	--	20,74	31,24	--	31,24
32_A	188464,3	25,97	--	25,97	9,62	--	9,62	15,51	--	15,51	7,90	--	7,90	17,46	--	17,46	42,84	--	42,84
32_B	188464,3	28,05	--	28,05	12,11	--	12,11	16,92	--	16,92	8,93	--	8,93	18,26	--	18,26	42,66	--	42,66
32_C	188464,3	29,46	--	29,46	13,00	--	13,00	16,95	--	16,95	6,43	--	6,43	19,90	--	19,90	41,89	--	41,89
33_A	188467,2	32,16	--	32,16	10,30	--	10,30	-1,86	--	-1,86	16,00	--	16,00	10,79	--	10,79	35,23	--	35,23
33_B	188467,2	34,13	--	34,13	12,82	--	12,82	0,46	--	0,46	17,31	--	17,31	7,38	--	7,38	35,69	--	35,69
33_C	188467,2	35,69	--	35,69	11,57	--	11,57	5,30	--	5,30	18,08	--	18,08	11,00	--	11,00	35,38	--	35,38
34_A	188462,2	32,16	--	32,16	14,80	--	14,80	13,02	--	13,02	16,18	--	16,18	19,23	--	19,23	28,80	--	28,80
34_B	188462,2	33,85	--	33,85	17,25	--	17,25	14,87	--	14,87	17,87	--	17,87	20,07	--	20,07	30,80	--	30,80
34_C	188462,2	35,14	--	35,14	19,53	--	19,53	17,10	--	17,10	19,24	--	19,24	20,79	--	20,79	31,24	--	31,24
35_A	188479,1	20,09	--	20,09	11,63	--	11,63	7,87	--	7,87	5,84	--	5,84	21,11	--	21,11	43,71	--	43,71
35_B	188479,1	21,26	--	21,26	14,82	--	14,82	10,24	--	10,24	7,61	--	7,61	22,04	--	22,04	43,28	--	43,28
35_C	188479,1	21,80	--	21,80	17,30	--	17,30	12,43	--	12,43	9,37	--	9,37	22,74	--	22,74	42,23	--	42,23
36_A	188483,4	27,81	--	27,81	16,13	--	16,13	7,50	--	7,50	18,00	--	18,00	17,22	--	17,22	37,46	--	37,46
36_B	188483,4	30,45	--	30,45	17,83	--	17,83	9,75	--	9,75	19,06	--	19,06	18,00	--	18,00	37,93	--	37,93
36_C	188483,4	33,00	--	33,00	19,19	--	19,19	11,97	--	11,97	20,05	--	20,05	19,07	--	19,07	37,61	--	37,61
37_A	188489,8	28,71	--	28,71	10,43	--	10,43	-0,44	--	-0,44	15,45	--	15,45	15,17	--	15,17	22,75	--	22,75
37_B	188489,8	31,84	--	31,84	9,94	--	9,94	4,59	--	4,59	16,02	--	16,02	15,86	--	15,86	24,77	--	24,77
37_C	188489,8	34,48	--	34,48	10,23	--	10,23	4,48	--	4,48	16,91	--	16,91	16,70	--	16,70	25,57	--	25,57
38_A	188479,9	18,71	--	18,71	12,40	--	12,40	7,44	--	7,44	6,37	--	6,37	22,05	--	22,05	43,22	--	43,22
38_B	188479,9	19,96	--	19,96	15,45	--	15,45	9,77	--	9,77	7,84	--	7,84	22,88	--	22,88	42,73	--	42,73
38_C	188479,9	20,49	--	20,49	17,16	--	17,16	11,71	--	11,71	7,98	--	7,98	23,33	--	23,33	41,62	--	41,62
39_A	188485,9	20,49	--	20,49	7,60	--	7,60	2,28	--	2,28	-1,29	--	-1,29	22,35	--	22,35	31,04	--	31,04
39_B	188485,9	24,04	--	24,04	10,57	--	10,57	4,14	--	4,14	-0,01	--	-0,01	23,18	--	23,18	31,00	--	31,00
39_C	188485,9	26,79	--	26,79	4,72	--	4,72	--	--	--	--	--	--	23,27	--	23,27	30,25	--	30,25

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																	
		Liefkeshoek			Mariagaarde			Pastoor Suijsstraat			de Boggerd			Gansakker			binnenplans		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
40_A	188490,5	25,36	--	25,36	10,84	--	10,84	0,07	--	0,07	14,61	--	14,61	17,10	--	17,10	19,75	--	19,75
40_B	188490,5	29,55	--	29,55	10,31	--	10,31	1,27	--	1,27	15,48	--	15,48	17,91	--	17,91	21,99	--	21,99
40_C	188490,5	33,29	--	33,29	10,63	--	10,63	-0,85	--	-0,85	16,29	--	16,29	18,39	--	18,39	22,92	--	22,92
41_A	188455,5	25,84	--	25,84	13,81	--	13,81	17,61	--	17,61	13,03	--	13,03	19,16	--	19,16	44,20	--	44,20
41_B	188455,5	27,62	--	27,62	16,32	--	16,32	19,32	--	19,32	14,34	--	14,34	20,06	--	20,06	43,65	--	43,65
41_C	188455,5	29,61	--	29,61	18,38	--	18,38	20,72	--	20,72	15,87	--	15,87	21,02	--	21,02	42,47	--	42,47
42_A	188460	28,12	--	28,12	9,70	--	9,70	-0,43	--	-0,43	9,64	--	9,64	19,39	--	19,39	40,88	--	40,88
42_B	188460	29,89	--	29,89	12,05	--	12,05	0,67	--	0,67	10,65	--	10,65	20,10	--	20,10	40,91	--	40,91
42_C	188460	31,55	--	31,55	11,35	--	11,35	1,78	--	1,78	7,66	--	7,66	20,84	--	20,84	40,32	--	40,32
43_A	188457,1	21,97	--	21,97	9,27	--	9,27	--	--	--	8,73	--	8,73	23,04	--	23,04	31,08	--	31,08
43_B	188457,1	24,17	--	24,17	12,69	--	12,69	--	--	--	9,47	--	9,47	23,83	--	23,83	31,28	--	31,28
43_C	188457,1	25,94	--	25,94	5,49	--	5,49	--	--	--	--	--	--	24,31	--	24,31	30,77	--	30,77
44_A	188450,9	23,60	--	23,60	14,21	--	14,21	18,03	--	18,03	12,81	--	12,81	18,85	--	18,85	44,26	--	44,26
44_B	188450,9	25,67	--	25,67	16,67	--	16,67	19,71	--	19,71	14,49	--	14,49	20,03	--	20,03	43,67	--	43,67
44_C	188450,9	27,85	--	27,85	18,84	--	18,84	21,10	--	21,10	15,84	--	15,84	21,08	--	21,08	42,47	--	42,47
45_A	188447,9	11,35	--	11,35	13,18	--	13,18	18,46	--	18,46	8,78	--	8,78	18,12	--	18,12	37,95	--	37,95
45_B	188447,9	13,96	--	13,96	15,80	--	15,80	20,07	--	20,07	10,33	--	10,33	19,11	--	19,11	38,00	--	38,00
45_C	188447,9	17,38	--	17,38	18,42	--	18,42	21,19	--	21,19	11,77	--	11,77	20,43	--	20,43	37,44	--	37,44
46_A	188452,3	20,30	--	20,30	9,63	--	9,63	--	--	--	7,56	--	7,56	23,04	--	23,04	28,71	--	28,71
46_B	188452,3	22,65	--	22,65	11,63	--	11,63	--	--	--	8,44	--	8,44	23,88	--	23,88	29,10	--	29,10
46_C	188452,3	24,65	--	24,65	3,63	--	3,63	--	--	--	--	--	--	24,37	--	24,37	28,84	--	28,84
47_A	188436,4	20,52	--	20,52	14,81	--	14,81	7,75	--	7,75	11,81	--	11,81	18,78	--	18,78	44,26	--	44,26
47_B	188436,4	22,53	--	22,53	17,43	--	17,43	11,05	--	11,05	13,13	--	13,13	21,08	--	21,08	43,71	--	43,71
47_C	188436,4	24,27	--	24,27	20,43	--	20,43	15,17	--	15,17	14,77	--	14,77	22,26	--	22,26	42,58	--	42,58
48_A	188440,6	19,88	--	19,88	9,41	--	9,41	9,34	--	9,34	9,02	--	9,02	19,45	--	19,45	38,20	--	38,20
48_B	188440,6	22,91	--	22,91	11,36	--	11,36	10,95	--	10,95	10,50	--	10,50	20,32	--	20,32	38,14	--	38,14
48_C	188440,6	25,34	--	25,34	12,60	--	12,60	12,19	--	12,19	11,89	--	11,89	21,31	--	21,31	37,48	--	37,48
49_A	188438	16,76	--	16,76	4,89	--	4,89	--	--	--	-12,26	--	-12,26	23,63	--	23,63	23,51	--	23,51
49_B	188438	20,41	--	20,41	6,20	--	6,20	--	--	--	-11,53	--	-11,53	24,51	--	24,51	25,16	--	25,16
49_C	188438	22,12	--	22,12	4,21	--	4,21	--	--	--	--	--	--	25,05	--	25,05	25,17	--	25,17
50_A	188431,2	19,36	--	19,36	14,51	--	14,51	12,92	--	12,92	13,35	--	13,35	19,46	--	19,46	44,49	--	44,49
50_B	188431,2	21,29	--	21,29	17,04	--	17,04	14,80	--	14,80	14,48	--	14,48	21,19	--	21,19	44,00	--	44,00
50_C	188431,2	22,56	--	22,56	20,28	--	20,28	18,10	--	18,10	15,86	--	15,86	22,23	--	22,23	42,92	--	42,92
51_A	188427,9	10,36	--	10,36	19,40	--	19,40	12,48	--	12,48	12,78	--	12,78	22,53	--	22,53	39,06	--	39,06
51_B	188427,9	12,47	--	12,47	20,12	--	20,12	12,67	--	12,67	13,88	--	13,88	23,66	--	23,66	39,30	--	39,30
51_C	188427,9	15,09	--	15,09	21,51	--	21,51	12,78	--	12,78	15,00	--	15,00	24,57	--	24,57	38,87	--	38,87
52_A	188432,8	18,65	--	18,65	0,95	--	0,95	--	--	--	1,87	--	1,87	23,66	--	23,66	21,49	--	21,49
52_B	188432,8	21,26	--	21,26	4,06	--	4,06	--	--	--	2,62	--	2,62	24,60	--	24,60	23,38	--	23,38
52_C	188432,8	22,74	--	22,74	1,30	--	1,30	--	--	--	-20,68	--	-20,68	25,17	--	25,17	23,43	--	23,43

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																	
		Liefkeshoek			Mariagaarde			Pastoor Suijsstraat			de Boggerd			Gansakker			binnenplans		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
53_A	188416,9	20,20	--	20,20	11,16	--	11,16	19,12	--	19,12	16,00	--	16,00	19,10	--	19,10	40,73	--	40,73
53_B	188416,9	23,12	--	23,12	13,19	--	13,19	20,84	--	20,84	17,00	--	17,00	19,99	--	19,99	40,90	--	40,90
53_C	188416,9	24,98	--	24,98	13,81	--	13,81	22,14	--	22,14	17,98	--	17,98	20,97	--	20,97	40,41	--	40,41
54_A	188410,5	20,97	--	20,97	2,08	--	2,08	1,60	--	1,60	3,04	--	3,04	24,55	--	24,55	18,22	--	18,22
54_B	188410,5	22,20	--	22,20	4,26	--	4,26	3,61	--	3,61	4,21	--	4,21	25,50	--	25,50	19,78	--	19,78
54_C	188410,5	23,11	--	23,11	-6,85	--	-6,85	--	--	--	-18,52	--	-18,52	26,20	--	26,20	18,30	--	18,30
55_A	188410	22,17	--	22,17	20,46	--	20,46	23,30	--	23,30	17,39	--	17,39	18,14	--	18,14	41,22	--	41,22
55_B	188410	22,20	--	22,20	22,00	--	22,00	24,75	--	24,75	18,98	--	18,98	24,27	--	24,27	40,08	--	40,08
55_C	188410	23,49	--	23,49	23,63	--	23,63	25,77	--	25,77	20,00	--	20,00	24,98	--	24,98	39,73	--	39,73
56_A	188402,4	-0,36	--	-0,36	12,83	--	12,83	2,24	--	2,24	8,94	--	8,94	27,44	--	27,44	-9,71	--	-9,71
56_B	188402,4	0,67	--	0,67	15,24	--	15,24	4,02	--	4,02	10,34	--	10,34	28,44	--	28,44	-7,11	--	-7,11
56_C	188402,4	0,45	--	0,45	18,34	--	18,34	0,93	--	0,93	11,76	--	11,76	29,14	--	29,14	-6,09	--	-6,09

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Liefkeshoek			Mariagaarde			Pastoor Suijsstraat			de Boggerd			Gansakker			binnenplans		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
01_A	188464,5	25,89	--	25,89	14,74	--	14,74	20,78	--	20,78	20,50	--	20,50	10,20	--	10,20	37,86	--	37,86
01_B	188464,5	27,86	--	27,86	17,17	--	17,17	22,83	--	22,83	22,46	--	22,46	6,94	--	6,94	37,69	--	37,69
01_C	188464,5	28,65	--	28,65	19,24	--	19,24	23,40	--	23,40	23,57	--	23,57	8,80	--	8,80	36,87	--	36,87
02_A	188466,7	30,41	--	30,41	10,07	--	10,07	-5,03	--	-5,03	16,46	--	16,46	-1,41	--	-1,41	32,43	--	32,43
02_B	188466,7	32,42	--	32,42	13,55	--	13,55	-3,69	--	-3,69	18,25	--	18,25	0,53	--	0,53	32,65	--	32,65
02_C	188466,7	33,22	--	33,22	14,99	--	14,99	-1,52	--	-1,52	19,36	--	19,36	0,13	--	0,13	32,26	--	32,26
03_A	188464,3	25,93	--	25,93	6,06	--	6,06	0,19	--	0,19	5,75	--	5,75	14,61	--	14,61	23,28	--	23,28
03_B	188464,3	27,89	--	27,89	8,46	--	8,46	2,45	--	2,45	6,75	--	6,75	15,49	--	15,49	25,22	--	25,22
03_C	188464,3	28,80	--	28,80	11,04	--	11,04	4,82	--	4,82	6,89	--	6,89	16,22	--	16,22	25,72	--	25,72
04_A	188457,5	24,50	--	24,50	13,01	--	13,01	22,28	--	22,28	20,38	--	20,38	11,98	--	11,98	37,95	--	37,95
04_B	188457,5	26,31	--	26,31	15,40	--	15,40	24,46	--	24,46	22,43	--	22,43	9,73	--	9,73	37,72	--	37,72
04_C	188457,5	27,24	--	27,24	17,86	--	17,86	24,77	--	24,77	23,57	--	23,57	10,91	--	10,91	36,90	--	36,90
05_A	188458,1	25,06	--	25,06	5,86	--	5,86	8,66	--	8,66	5,32	--	5,32	15,15	--	15,15	23,00	--	23,00
05_B	188458,1	26,90	--	26,90	7,78	--	7,78	9,95	--	9,95	6,44	--	6,44	16,17	--	16,17	24,99	--	24,99
05_C	188458,1	28,02	--	28,02	9,60	--	9,60	10,84	--	10,84	6,96	--	6,96	16,94	--	16,94	25,36	--	25,36
06_A	188451,5	24,24	--	24,24	13,09	--	13,09	23,81	--	23,81	20,40	--	20,40	11,11	--	11,11	38,01	--	38,01
06_B	188451,5	26,03	--	26,03	15,39	--	15,39	25,91	--	25,91	22,80	--	22,80	12,00	--	12,00	37,82	--	37,82
06_C	188451,5	27,08	--	27,08	17,84	--	17,84	26,11	--	26,11	24,08	--	24,08	13,00	--	13,00	36,93	--	36,93
07_A	188448,3	10,18	--	10,18	10,91	--	10,91	19,96	--	19,96	15,86	--	15,86	13,35	--	13,35	32,53	--	32,53
07_B	188448,3	12,78	--	12,78	13,38	--	13,38	22,25	--	22,25	19,02	--	19,02	14,30	--	14,30	32,87	--	32,87
07_C	188448,3	15,75	--	15,75	17,22	--	17,22	22,71	--	22,71	20,77	--	20,77	16,18	--	16,18	32,41	--	32,41
08_A	188452,3	24,18	--	24,18	5,30	--	5,30	-5,23	--	-5,23	2,47	--	2,47	15,86	--	15,86	24,19	--	24,19
08_B	188452,3	25,93	--	25,93	7,30	--	7,30	-3,46	--	-3,46	4,01	--	4,01	16,73	--	16,73	26,11	--	26,11
08_C	188452,3	27,12	--	27,12	8,77	--	8,77	-1,61	--	-1,61	4,90	--	4,90	17,44	--	17,44	26,39	--	26,39
09_A	188439	22,32	--	22,32	13,46	--	13,46	27,19	--	27,19	20,40	--	20,40	13,81	--	13,81	38,33	--	38,33
09_B	188439	23,71	--	23,71	16,16	--	16,16	28,81	--	28,81	22,88	--	22,88	14,65	--	14,65	38,11	--	38,11
09_C	188439	25,07	--	25,07	18,81	--	18,81	28,89	--	28,89	24,04	--	24,04	16,19	--	16,19	37,22	--	37,22
10_A	188442,6	19,07	--	19,07	8,88	--	8,88	18,17	--	18,17	16,93	--	16,93	12,03	--	12,03	32,35	--	32,35
10_B	188442,6	20,78	--	20,78	11,34	--	11,34	20,44	--	20,44	19,33	--	19,33	12,88	--	12,88	32,52	--	32,52
10_C	188442,6	22,56	--	22,56	15,03	--	15,03	20,51	--	20,51	20,79	--	20,79	13,88	--	13,88	31,99	--	31,99
11_A	188439,8	21,71	--	21,71	5,51	--	5,51	-4,94	--	-4,94	-2,08	--	-2,08	18,06	--	18,06	27,24	--	27,24
11_B	188439,8	23,38	--	23,38	7,70	--	7,70	-3,09	--	-3,09	-0,65	--	-0,65	18,91	--	18,91	28,61	--	28,61
11_C	188439,8	24,68	--	24,68	8,73	--	8,73	-1,10	--	-1,10	0,44	--	0,44	19,55	--	19,55	28,66	--	28,66
12_A	188433,2	22,14	--	22,14	16,95	--	16,95	29,24	--	29,24	20,13	--	20,13	9,76	--	9,76	38,48	--	38,48
12_B	188433,2	23,51	--	23,51	18,28	--	18,28	30,49	--	30,49	22,91	--	22,91	10,92	--	10,92	38,22	--	38,22
12_C	188433,2	24,88	--	24,88	20,67	--	20,67	30,56	--	30,56	23,98	--	23,98	13,71	--	13,71	37,32	--	37,32
13_A	188433,9	20,40	--	20,40	4,56	--	4,56	11,04	--	11,04	2,99	--	2,99	19,06	--	19,06	29,54	--	29,54
13_B	188433,9	22,01	--	22,01	6,84	--	6,84	13,30	--	13,30	4,36	--	4,36	19,89	--	19,89	30,33	--	30,33
13_C	188433,9	23,28	--	23,28	8,44	--	8,44	13,59	--	13,59	5,33	--	5,33	20,46	--	20,46	30,22	--	30,22

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Liefkeshoek			Mariagaarde			Pastoor Suijsstraat			de Boggerd			Gansakker			binnenplans		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
14_A	188427,2	22,44	--	22,44	19,61	--	19,61	31,63	--	31,63	21,27	--	21,27	5,93	--	5,93	38,63	--	38,63
14_B	188427,2	23,75	--	23,75	20,88	--	20,88	32,39	--	32,39	23,76	--	23,76	8,06	--	8,06	38,28	--	38,28
14_C	188427,2	24,93	--	24,93	22,40	--	22,40	32,34	--	32,34	24,48	--	24,48	11,63	--	11,63	37,33	--	37,33
15_A	188424,1	13,88	--	13,88	20,39	--	20,39	32,52	--	32,52	20,22	--	20,22	19,62	--	19,62	37,04	--	37,04
15_B	188424,1	12,32	--	12,32	21,03	--	21,03	33,25	--	33,25	22,25	--	22,25	20,58	--	20,58	36,89	--	36,89
15_C	188424,1	10,64	--	10,64	21,97	--	21,97	33,28	--	33,28	22,73	--	22,73	21,36	--	21,36	36,32	--	36,32
16_A	188427,8	20,48	--	20,48	15,56	--	15,56	22,02	--	22,02	11,34	--	11,34	19,47	--	19,47	32,18	--	32,18
16_B	188427,8	21,99	--	21,99	16,08	--	16,08	23,79	--	23,79	12,89	--	12,89	20,31	--	20,31	32,51	--	32,51
16_C	188427,8	23,12	--	23,12	16,74	--	16,74	24,55	--	24,55	14,12	--	14,12	20,92	--	20,92	32,25	--	32,25
17_A	188421,7	3,22	--	3,22	19,54	--	19,54	26,62	--	26,62	15,54	--	15,54	20,84	--	20,84	39,64	--	39,64
17_B	188421,7	3,98	--	3,98	19,66	--	19,66	28,07	--	28,07	17,14	--	17,14	21,90	--	21,90	39,10	--	39,10
17_C	188421,7	3,55	--	3,55	20,35	--	20,35	28,48	--	28,48	18,28	--	18,28	22,59	--	22,59	38,02	--	38,02
18_A	188424,3	21,18	--	21,18	19,21	--	19,21	27,45	--	27,45	17,96	--	17,96	14,51	--	14,51	34,19	--	34,19
18_B	188424,3	22,54	--	22,54	19,71	--	19,71	28,98	--	28,98	19,62	--	19,62	16,24	--	16,24	34,18	--	34,18
18_C	188424,3	23,65	--	23,65	20,64	--	20,64	29,28	--	29,28	20,76	--	20,76	17,29	--	17,29	33,64	--	33,64
19_A	188429	24,24	--	24,24	5,31	--	5,31	-3,14	--	-3,14	3,70	--	3,70	5,82	--	5,82	25,39	--	25,39
19_B	188429	25,82	--	25,82	7,69	--	7,69	-0,97	--	-0,97	5,53	--	5,53	7,20	--	7,20	27,21	--	27,21
19_C	188429	26,99	--	26,99	9,71	--	9,71	1,46	--	1,46	7,34	--	7,34	8,56	--	8,56	27,32	--	27,32
20_A	188422,4	3,34	--	3,34	19,06	--	19,06	25,84	--	25,84	14,70	--	14,70	20,66	--	20,66	39,64	--	39,64
20_B	188422,4	4,09	--	4,09	19,36	--	19,36	27,36	--	27,36	16,25	--	16,25	21,68	--	21,68	39,10	--	39,10
20_C	188422,4	3,36	--	3,36	20,07	--	20,07	27,83	--	27,83	17,53	--	17,53	22,41	--	22,41	38,01	--	38,01
21_A	188426,5	14,96	--	14,96	6,98	--	6,98	2,36	--	2,36	3,57	--	3,57	19,00	--	19,00	33,89	--	33,89
21_B	188426,5	16,47	--	16,47	8,46	--	8,46	5,81	--	5,81	5,58	--	5,58	19,95	--	19,95	34,03	--	34,03
21_C	188426,5	18,01	--	18,01	11,49	--	11,49	11,84	--	11,84	7,85	--	7,85	20,62	--	20,62	33,50	--	33,50
22_A	188429,8	23,26	--	23,26	4,89	--	4,89	-4,01	--	-4,01	4,05	--	4,05	6,73	--	6,73	27,19	--	27,19
22_B	188429,8	24,80	--	24,80	6,98	--	6,98	-2,11	--	-2,11	5,87	--	5,87	8,24	--	8,24	28,77	--	28,77
22_C	188429,8	25,95	--	25,95	9,17	--	9,17	0,13	--	0,13	8,11	--	8,11	9,68	--	9,68	28,84	--	28,84
23_A	188424,6	1,85	--	1,85	18,44	--	18,44	23,93	--	23,93	12,47	--	12,47	20,00	--	20,00	39,38	--	39,38
23_B	188424,6	2,21	--	2,21	18,69	--	18,69	25,13	--	25,13	13,81	--	13,81	21,34	--	21,34	38,84	--	38,84
23_C	188424,6	1,47	--	1,47	19,40	--	19,40	25,88	--	25,88	14,89	--	14,89	22,15	--	22,15	37,75	--	37,75
24_A	188427,7	22,49	--	22,49	8,95	--	8,95	4,06	--	4,06	5,73	--	5,73	15,09	--	15,09	33,17	--	33,17
24_B	188427,7	23,82	--	23,82	11,40	--	11,40	6,98	--	6,98	7,47	--	7,47	16,12	--	16,12	33,12	--	33,12
24_C	188427,7	24,89	--	24,89	14,89	--	14,89	12,41	--	12,41	10,28	--	10,28	17,40	--	17,40	32,59	--	32,59
25_A	188431,8	23,09	--	23,09	4,95	--	4,95	-5,47	--	-5,47	6,92	--	6,92	8,80	--	8,80	31,50	--	31,50
25_B	188431,8	24,55	--	24,55	7,09	--	7,09	-4,00	--	-4,00	8,35	--	8,35	10,18	--	10,18	32,08	--	32,08
25_C	188431,8	25,60	--	25,60	8,85	--	8,85	-2,60	--	-2,60	9,71	--	9,71	11,44	--	11,44	31,89	--	31,89
26_A	188425,4	4,99	--	4,99	17,34	--	17,34	23,30	--	23,30	12,07	--	12,07	19,77	--	19,77	39,41	--	39,41
26_B	188425,4	9,08	--	9,08	17,77	--	17,77	24,32	--	24,32	13,40	--	13,40	21,09	--	21,09	38,85	--	38,85
26_C	188425,4	10,16	--	10,16	18,77	--	18,77	25,34	--	25,34	14,47	--	14,47	21,94	--	21,94	37,72	--	37,72

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Liefkeshoek			Mariagaarde			Pastoor Suijsstraat			de Boggerd			Gansakker			binnenplans		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
27_A	188429,8	16,97	--	16,97	3,32	--	3,32	1,03	--	1,03	4,91	--	4,91	16,03	--	16,03	39,22	--	39,22
27_B	188429,8	18,63	--	18,63	5,43	--	5,43	3,89	--	3,89	6,05	--	6,05	17,63	--	17,63	38,90	--	38,90
27_C	188429,8	19,98	--	19,98	7,63	--	7,63	8,46	--	8,46	7,17	--	7,17	18,74	--	18,74	37,97	--	37,97
28_A	188432,8	21,91	--	21,91	3,87	--	3,87	-10,55	--	-10,55	6,93	--	6,93	11,22	--	11,22	34,50	--	34,50
28_B	188432,8	23,51	--	23,51	5,84	--	5,84	-9,06	--	-9,06	8,26	--	8,26	12,08	--	12,08	34,59	--	34,59
28_C	188432,8	24,72	--	24,72	7,91	--	7,91	-6,95	--	-6,95	9,51	--	9,51	13,03	--	13,03	34,07	--	34,07
29_A	188459,1	19,80	--	19,80	3,77	--	3,77	10,57	--	10,57	3,36	--	3,36	12,01	--	12,01	38,14	--	38,14
29_B	188459,1	21,92	--	21,92	5,94	--	5,94	12,05	--	12,05	4,47	--	4,47	13,68	--	13,68	37,97	--	37,97
29_C	188459,1	23,34	--	23,34	7,01	--	7,01	13,16	--	13,16	3,59	--	3,59	15,38	--	15,38	37,21	--	37,21
30_A	188455,1	17,45	--	17,45	9,60	--	9,60	14,77	--	14,77	8,76	--	8,76	12,07	--	12,07	32,72	--	32,72
30_B	188455,1	18,69	--	18,69	12,23	--	12,23	16,55	--	16,55	10,63	--	10,63	13,65	--	13,65	33,15	--	33,15
30_C	188455,1	19,63	--	19,63	15,53	--	15,53	17,72	--	17,72	12,13	--	12,13	15,64	--	15,64	32,86	--	32,86
31_A	188458,2	26,70	--	26,70	9,88	--	9,88	9,15	--	9,15	8,37	--	8,37	14,52	--	14,52	23,85	--	23,85
31_B	188458,2	28,28	--	28,28	12,29	--	12,29	10,88	--	10,88	10,06	--	10,06	15,39	--	15,39	25,82	--	25,82
31_C	188458,2	29,47	--	29,47	14,92	--	14,92	12,79	--	12,79	11,96	--	11,96	15,74	--	15,74	26,24	--	26,24
32_A	188464,3	20,97	--	20,97	4,62	--	4,62	10,51	--	10,51	2,90	--	2,90	12,46	--	12,46	37,84	--	37,84
32_B	188464,3	23,05	--	23,05	7,11	--	7,11	11,92	--	11,92	3,93	--	3,93	13,26	--	13,26	37,66	--	37,66
32_C	188464,3	24,46	--	24,46	8,00	--	8,00	11,95	--	11,95	1,43	--	1,43	14,90	--	14,90	36,89	--	36,89
33_A	188467,2	27,16	--	27,16	5,30	--	5,30	-6,86	--	-6,86	11,00	--	11,00	5,79	--	5,79	30,23	--	30,23
33_B	188467,2	29,13	--	29,13	7,82	--	7,82	-4,54	--	-4,54	12,31	--	12,31	2,38	--	2,38	30,69	--	30,69
33_C	188467,2	30,69	--	30,69	6,57	--	6,57	0,30	--	0,30	13,08	--	13,08	6,00	--	6,00	30,38	--	30,38
34_A	188462,2	27,16	--	27,16	9,80	--	9,80	8,02	--	8,02	11,18	--	11,18	14,23	--	14,23	23,80	--	23,80
34_B	188462,2	28,85	--	28,85	12,25	--	12,25	9,87	--	9,87	12,87	--	12,87	15,07	--	15,07	25,80	--	25,80
34_C	188462,2	30,14	--	30,14	14,53	--	14,53	12,10	--	12,10	14,24	--	14,24	15,79	--	15,79	26,24	--	26,24
35_A	188479,1	15,09	--	15,09	6,63	--	6,63	2,87	--	2,87	0,84	--	0,84	16,11	--	16,11	38,71	--	38,71
35_B	188479,1	16,26	--	16,26	9,82	--	9,82	5,24	--	5,24	2,61	--	2,61	17,04	--	17,04	38,28	--	38,28
35_C	188479,1	16,80	--	16,80	12,30	--	12,30	7,43	--	7,43	4,37	--	4,37	17,74	--	17,74	37,23	--	37,23
36_A	188483,4	22,81	--	22,81	11,13	--	11,13	2,50	--	2,50	13,00	--	13,00	12,22	--	12,22	32,46	--	32,46
36_B	188483,4	25,45	--	25,45	12,83	--	12,83	4,75	--	4,75	14,06	--	14,06	13,00	--	13,00	32,93	--	32,93
36_C	188483,4	28,00	--	28,00	14,19	--	14,19	6,97	--	6,97	15,05	--	15,05	14,07	--	14,07	32,61	--	32,61
37_A	188489,8	23,71	--	23,71	5,43	--	5,43	-5,44	--	-5,44	10,45	--	10,45	10,17	--	10,17	17,75	--	17,75
37_B	188489,8	26,84	--	26,84	4,94	--	4,94	-0,41	--	-0,41	11,02	--	11,02	10,86	--	10,86	19,77	--	19,77
37_C	188489,8	29,48	--	29,48	5,23	--	5,23	-0,52	--	-0,52	11,91	--	11,91	11,70	--	11,70	20,57	--	20,57
38_A	188479,9	13,71	--	13,71	7,40	--	7,40	2,44	--	2,44	1,37	--	1,37	17,05	--	17,05	38,22	--	38,22
38_B	188479,9	14,96	--	14,96	10,45	--	10,45	4,77	--	4,77	2,84	--	2,84	17,88	--	17,88	37,73	--	37,73
38_C	188479,9	15,49	--	15,49	12,16	--	12,16	6,71	--	6,71	2,98	--	2,98	18,33	--	18,33	36,62	--	36,62
39_A	188485,9	15,49	--	15,49	2,60	--	2,60	-2,72	--	-2,72	-6,29	--	-6,29	17,35	--	17,35	26,04	--	26,04
39_B	188485,9	19,04	--	19,04	5,57	--	5,57	-0,86	--	-0,86	-5,01	--	-5,01	18,18	--	18,18	26,00	--	26,00
39_C	188485,9	21,79	--	21,79	-0,28	--	-0,28	--	--	--	--	--	--	18,27	--	18,27	25,25	--	25,25

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Liefkeshoek			Mariagaarde			Pastoor Suijsstraat			de Boggerd			Gansakker			binnenplans		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
40_A	188490,5	20,36	--	20,36	5,84	--	5,84	-4,93	--	-4,93	9,61	--	9,61	12,10	--	12,10	14,75	--	14,75
40_B	188490,5	24,55	--	24,55	5,31	--	5,31	-3,73	--	-3,73	10,48	--	10,48	12,91	--	12,91	16,99	--	16,99
40_C	188490,5	28,29	--	28,29	5,63	--	5,63	-5,85	--	-5,85	11,29	--	11,29	13,39	--	13,39	17,92	--	17,92
41_A	188455,5	20,84	--	20,84	8,81	--	8,81	12,61	--	12,61	8,03	--	8,03	14,16	--	14,16	39,20	--	39,20
41_B	188455,5	22,62	--	22,62	11,32	--	11,32	14,32	--	14,32	9,34	--	9,34	15,06	--	15,06	38,65	--	38,65
41_C	188455,5	24,61	--	24,61	13,38	--	13,38	15,72	--	15,72	10,87	--	10,87	16,02	--	16,02	37,47	--	37,47
42_A	188460	23,12	--	23,12	4,70	--	4,70	-5,43	--	-5,43	4,64	--	4,64	14,39	--	14,39	35,88	--	35,88
42_B	188460	24,89	--	24,89	7,05	--	7,05	-4,33	--	-4,33	5,65	--	5,65	15,10	--	15,10	35,91	--	35,91
42_C	188460	26,55	--	26,55	6,35	--	6,35	-3,22	--	-3,22	2,66	--	2,66	15,84	--	15,84	35,32	--	35,32
43_A	188457,1	16,97	--	16,97	4,27	--	4,27	--	--	--	3,73	--	3,73	18,04	--	18,04	26,08	--	26,08
43_B	188457,1	19,17	--	19,17	7,69	--	7,69	--	--	--	4,47	--	4,47	18,83	--	18,83	26,28	--	26,28
43_C	188457,1	20,94	--	20,94	0,49	--	0,49	--	--	--	--	--	--	19,31	--	19,31	25,77	--	25,77
44_A	188450,9	18,60	--	18,60	9,21	--	9,21	13,03	--	13,03	7,81	--	7,81	13,85	--	13,85	39,26	--	39,26
44_B	188450,9	20,67	--	20,67	11,67	--	11,67	14,71	--	14,71	9,49	--	9,49	15,03	--	15,03	38,67	--	38,67
44_C	188450,9	22,85	--	22,85	13,84	--	13,84	16,10	--	16,10	10,84	--	10,84	16,08	--	16,08	37,47	--	37,47
45_A	188447,9	6,35	--	6,35	8,18	--	8,18	13,46	--	13,46	3,78	--	3,78	13,12	--	13,12	32,95	--	32,95
45_B	188447,9	8,96	--	8,96	10,80	--	10,80	15,07	--	15,07	5,33	--	5,33	14,11	--	14,11	33,00	--	33,00
45_C	188447,9	12,38	--	12,38	13,42	--	13,42	16,19	--	16,19	6,77	--	6,77	15,43	--	15,43	32,44	--	32,44
46_A	188452,3	15,30	--	15,30	4,63	--	4,63	--	--	--	2,56	--	2,56	18,04	--	18,04	23,71	--	23,71
46_B	188452,3	17,65	--	17,65	6,63	--	6,63	--	--	--	3,44	--	3,44	18,88	--	18,88	24,10	--	24,10
46_C	188452,3	19,65	--	19,65	-1,37	--	-1,37	--	--	--	--	--	--	19,37	--	19,37	23,84	--	23,84
47_A	188436,4	15,52	--	15,52	9,81	--	9,81	2,75	--	2,75	6,81	--	6,81	13,78	--	13,78	39,26	--	39,26
47_B	188436,4	17,53	--	17,53	12,43	--	12,43	6,05	--	6,05	8,13	--	8,13	16,08	--	16,08	38,71	--	38,71
47_C	188436,4	19,27	--	19,27	15,43	--	15,43	10,17	--	10,17	9,77	--	9,77	17,26	--	17,26	37,58	--	37,58
48_A	188440,6	14,88	--	14,88	4,41	--	4,41	4,34	--	4,34	4,02	--	4,02	14,45	--	14,45	33,20	--	33,20
48_B	188440,6	17,91	--	17,91	6,36	--	6,36	5,95	--	5,95	5,50	--	5,50	15,32	--	15,32	33,14	--	33,14
48_C	188440,6	20,34	--	20,34	7,60	--	7,60	7,19	--	7,19	6,89	--	6,89	16,31	--	16,31	32,48	--	32,48
49_A	188438	11,76	--	11,76	-0,11	--	-0,11	--	--	--	-17,26	--	-17,26	18,63	--	18,63	18,51	--	18,51
49_B	188438	15,41	--	15,41	1,20	--	1,20	--	--	--	-16,53	--	-16,53	19,51	--	19,51	20,16	--	20,16
49_C	188438	17,12	--	17,12	-0,79	--	-0,79	--	--	--	--	--	--	20,05	--	20,05	20,17	--	20,17
50_A	188431,2	14,36	--	14,36	9,51	--	9,51	7,92	--	7,92	8,35	--	8,35	14,46	--	14,46	39,49	--	39,49
50_B	188431,2	16,29	--	16,29	12,04	--	12,04	9,80	--	9,80	9,48	--	9,48	16,19	--	16,19	39,00	--	39,00
50_C	188431,2	17,56	--	17,56	15,28	--	15,28	13,10	--	13,10	10,86	--	10,86	17,23	--	17,23	37,92	--	37,92
51_A	188427,9	5,36	--	5,36	14,40	--	14,40	7,48	--	7,48	7,78	--	7,78	17,53	--	17,53	34,06	--	34,06
51_B	188427,9	7,47	--	7,47	15,12	--	15,12	7,67	--	7,67	8,88	--	8,88	18,66	--	18,66	34,30	--	34,30
51_C	188427,9	10,09	--	10,09	16,51	--	16,51	7,78	--	7,78	10,00	--	10,00	19,57	--	19,57	33,87	--	33,87
52_A	188432,8	13,65	--	13,65	-4,05	--	-4,05	--	--	--	-3,13	--	-3,13	18,66	--	18,66	16,49	--	16,49
52_B	188432,8	16,26	--	16,26	-0,94	--	-0,94	--	--	--	-2,38	--	-2,38	19,60	--	19,60	18,38	--	18,38
52_C	188432,8	17,74	--	17,74	-3,70	--	-3,70	--	--	--	-25,68	--	-25,68	20,17	--	20,17	18,43	--	18,43

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																	
		Liefkeshoek			Mariagaarde			Pastoor Suijsstraat			de Boggerd			Gansakker			binnenplans		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
53_A	188416,9	15,20	--	15,20	6,16	--	6,16	14,12	--	14,12	11,00	--	11,00	14,10	--	14,10	35,73	--	35,73
53_B	188416,9	18,12	--	18,12	8,19	--	8,19	15,84	--	15,84	12,00	--	12,00	14,99	--	14,99	35,90	--	35,90
53_C	188416,9	19,98	--	19,98	8,81	--	8,81	17,14	--	17,14	12,98	--	12,98	15,97	--	15,97	35,41	--	35,41
54_A	188410,5	15,97	--	15,97	-2,92	--	-2,92	-3,40	--	-3,40	-1,96	--	-1,96	19,55	--	19,55	13,22	--	13,22
54_B	188410,5	17,20	--	17,20	-0,74	--	-0,74	-1,39	--	-1,39	-0,79	--	-0,79	20,50	--	20,50	14,78	--	14,78
54_C	188410,5	18,11	--	18,11	-11,85	--	-11,85	--	--	--	-23,52	--	-23,52	21,20	--	21,20	13,30	--	13,30
55_A	188410	17,17	--	17,17	15,46	--	15,46	18,30	--	18,30	12,39	--	12,39	13,14	--	13,14	36,22	--	36,22
55_B	188410	17,20	--	17,20	17,00	--	17,00	19,75	--	19,75	13,98	--	13,98	19,27	--	19,27	35,08	--	35,08
55_C	188410	18,49	--	18,49	18,63	--	18,63	20,77	--	20,77	15,00	--	15,00	19,98	--	19,98	34,73	--	34,73
56_A	188402,4	-5,36	--	-5,36	7,83	--	7,83	-2,76	--	-2,76	3,94	--	3,94	22,44	--	22,44	-14,71	--	-14,71
56_B	188402,4	-4,33	--	-4,33	10,24	--	10,24	-0,98	--	-0,98	5,34	--	5,34	23,44	--	23,44	-12,11	--	-12,11
56_C	188402,4	-4,55	--	-4,55	13,34	--	13,34	-4,07	--	-4,07	6,76	--	6,76	24,14	--	24,14	-11,09	--	-11,09

Rapport: Resultatentabel
 Model: zonder verkeers generatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplans
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	1,50	17,53	12,14	7,16	17,35
01_B	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	4,50	17,59	12,19	7,21	17,40
01_C	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	7,50	18,00	12,60	7,62	17,81
02_A	de Boggerd 1	188390,57	417970,18	1,50	18,85	13,45	8,47	18,66
02_B	de Boggerd 1	188390,57	417970,18	4,50	20,47	15,08	10,10	20,29
02_C	de Boggerd 1	188390,57	417970,18	7,50	21,77	16,38	11,40	21,59
03_A	de Boggerd 1	188395,15	417966,52	1,50	33,94	28,55	23,57	33,76
03_B	de Boggerd 1	188395,15	417966,52	4,50	35,41	30,02	25,04	35,23
03_C	de Boggerd 1	188395,15	417966,52	7,50	35,57	30,17	25,19	35,38
04_A	de Boggerd 1	188391,42	417963,26	1,50	34,49	29,10	24,12	34,31
04_B	de Boggerd 1	188391,42	417963,26	4,50	36,05	30,66	25,68	35,87
04_C	de Boggerd 1	188391,42	417963,26	7,50	36,43	31,04	26,06	36,25
11_A	de Boggerd 22	188422,28	418000,74	1,50	28,79	23,40	18,42	28,61
11_B	de Boggerd 22	188422,28	418000,74	4,50	30,85	25,45	20,47	30,66
11_C	de Boggerd 22	188422,28	418000,74	7,50	31,68	26,29	21,31	31,50
12_A	de Boggerd 24	188414,16	417998,95	1,50	28,68	23,29	18,31	28,50
12_B	de Boggerd 24	188414,16	417998,95	4,50	30,68	25,29	20,31	30,50
12_C	de Boggerd 24	188414,16	417998,95	7,50	31,28	25,89	20,91	31,10
13_A	de Boggerd 24	188411,25	418001,73	1,50	26,94	21,54	16,56	26,75
13_B	de Boggerd 24	188411,25	418001,73	4,50	28,68	23,29	18,31	28,50
13_C	de Boggerd 24	188411,25	418001,73	7,50	29,42	24,03	19,05	29,24
14_A	de Boggerd 26	188386,58	417992,39	1,50	26,93	21,53	16,55	26,74
14_B	de Boggerd 26	188386,58	417992,39	4,50	28,82	23,43	18,45	28,64
14_C	de Boggerd 26	188386,58	417992,39	7,50	29,54	24,15	19,17	29,36
15_A	de Boggerd 28	188375,16	417989,71	1,50	23,45	18,05	13,07	23,26
15_B	de Boggerd 28	188375,16	417989,71	4,50	25,46	20,07	15,09	25,28
15_C	de Boggerd 28	188375,16	417989,71	7,50	26,64	21,24	16,26	26,45
16_A	de Boggerd 3	188381,42	417960,24	1,50	31,65	26,25	21,27	31,46
16_B	de Boggerd 3	188381,42	417960,24	4,50	33,69	28,30	23,32	33,51
16_C	de Boggerd 3	188381,42	417960,24	7,50	35,14	29,74	24,76	34,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: zonder verkeers generatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplans
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_A	de Boggerd 3	188373,75	417966,97	1,50	17,48	12,08	7,10	17,29
17_B	de Boggerd 3	188373,75	417966,97	4,50	18,85	13,46	8,48	18,67
17_C	de Boggerd 3	188373,75	417966,97	7,50	20,20	14,80	9,82	20,01
18_A	de Boggerd 30	188367,25	417988,02	1,50	22,13	16,73	11,75	21,94
18_B	de Boggerd 30	188367,25	417988,02	4,50	23,84	18,45	13,47	23,66
18_C	de Boggerd 30	188367,25	417988,02	7,50	25,73	20,34	15,36	25,55
23_A	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	1,50	36,69	31,29	26,31	36,50
23_B	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	4,50	36,47	31,08	26,10	36,29
23_C	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	7,50	35,74	30,34	25,36	35,55
24_A	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	1,50	41,39	36,00	31,02	41,21
24_B	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	4,50	41,49	36,10	31,12	41,31
24_C	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	7,50	40,93	35,53	30,55	40,74
25_A	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	1,50	45,03	39,64	34,66	44,85
25_B	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	4,50	44,27	38,88	33,90	44,09
25_C	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	7,50	42,96	37,56	32,58	42,77
26_A	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	1,50	24,41	19,01	14,03	24,22
26_B	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	4,50	25,05	19,66	14,68	24,87
26_C	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	7,50	25,88	20,49	15,51	25,70
27_A	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	1,50	22,32	16,92	11,94	22,13
27_B	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	4,50	22,79	17,39	12,41	22,60
27_C	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	7,50	23,56	18,16	13,18	23,37
28_A	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	1,50	24,54	19,15	14,17	24,36
28_B	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	4,50	25,92	20,53	15,55	25,74
28_C	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	7,50	26,84	21,45	16,47	26,66
33_A	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	1,50	20,83	15,44	10,46	20,65
33_B	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	4,50	22,11	16,72	11,74	21,93
33_C	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	7,50	23,10	17,70	12,72	22,91
91_A	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	1,50	31,66	26,26	21,28	31,47
91_B	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	4,50	33,17	27,77	22,79	32,98
91_C	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	7,50	33,54	28,15	23,17	33,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: zonder verkeers generatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplans
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
92_A	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94	1,50	34,81	29,42	24,44	34,63
92_B	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94	4,50	35,46	30,06	25,08	35,27
92_C	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94	7,50	36,00	30,60	25,62	35,81
93_A	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48	1,50	33,50	28,10	23,12	33,31
93_B	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48	4,50	34,53	29,13	24,15	34,34
93_C	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48	7,50	34,65	29,25	24,27	34,46
94_A	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21	1,50	30,34	24,95	19,97	30,16
94_B	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21	4,50	32,06	26,66	21,68	31,87
94_C	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21	7,50	32,57	27,17	22,19	32,38
95_A	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07	1,50	41,39	36,00	31,02	41,21
95_B	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07	4,50	41,69	36,30	31,32	41,51
95_C	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07	7,50	41,31	35,91	30,93	41,12
96_A	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26	1,50	37,56	32,17	27,19	37,38
96_B	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26	4,50	38,25	32,85	27,87	38,06
96_C	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26	7,50	38,08	32,69	27,71	37,90
97_A	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40	1,50	35,33	29,94	24,96	35,15
97_B	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40	4,50	35,99	30,60	25,62	35,81
97_C	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40	7,50	35,93	30,53	25,55	35,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: zonder verkeers generatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Boggert
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	1,50	16,40	10,46	3,82	15,53
01_B	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	4,50	17,47	11,52	4,88	16,60
01_C	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	7,50	18,74	12,80	6,16	17,87
02_A	de Boggerd 1	188390,57	417970,18	1,50	39,60	33,65	27,01	38,73
02_B	de Boggerd 1	188390,57	417970,18	4,50	39,95	34,01	27,37	39,08
02_C	de Boggerd 1	188390,57	417970,18	7,50	39,54	33,59	26,96	38,67
03_A	de Boggerd 1	188395,15	417966,52	1,50	33,33	27,39	20,75	32,46
03_B	de Boggerd 1	188395,15	417966,52	4,50	34,19	28,25	21,61	33,32
03_C	de Boggerd 1	188395,15	417966,52	7,50	34,11	28,17	21,53	33,24
04_A	de Boggerd 1	188391,42	417963,26	1,50	17,95	12,01	5,37	17,08
04_B	de Boggerd 1	188391,42	417963,26	4,50	19,51	13,57	6,93	18,64
04_C	de Boggerd 1	188391,42	417963,26	7,50	13,92	7,98	1,34	13,05
11_A	de Boggerd 22	188422,28	418000,74	1,50	40,05	34,11	27,47	39,18
11_B	de Boggerd 22	188422,28	418000,74	4,50	40,27	34,33	27,69	39,40
11_C	de Boggerd 22	188422,28	418000,74	7,50	39,80	33,85	27,21	38,93
12_A	de Boggerd 24	188414,16	417998,95	1,50	40,14	34,20	27,56	39,27
12_B	de Boggerd 24	188414,16	417998,95	4,50	40,37	34,43	27,79	39,50
12_C	de Boggerd 24	188414,16	417998,95	7,50	39,90	33,96	27,32	39,03
13_A	de Boggerd 24	188411,25	418001,73	1,50	35,45	29,50	22,86	34,58
13_B	de Boggerd 24	188411,25	418001,73	4,50	35,89	29,95	23,31	35,02
13_C	de Boggerd 24	188411,25	418001,73	7,50	35,63	29,69	23,05	34,76
14_A	de Boggerd 26	188386,58	417992,39	1,50	39,55	33,60	26,96	38,68
14_B	de Boggerd 26	188386,58	417992,39	4,50	39,95	34,00	27,36	39,08
14_C	de Boggerd 26	188386,58	417992,39	7,50	39,63	33,68	27,05	38,76
15_A	de Boggerd 28	188375,16	417989,71	1,50	39,83	33,89	27,25	38,96
15_B	de Boggerd 28	188375,16	417989,71	4,50	40,21	34,26	27,62	39,34
15_C	de Boggerd 28	188375,16	417989,71	7,50	39,86	33,92	27,28	38,99
16_A	de Boggerd 3	188381,42	417960,24	1,50	31,89	25,95	19,31	31,02
16_B	de Boggerd 3	188381,42	417960,24	4,50	32,47	26,52	19,88	31,60
16_C	de Boggerd 3	188381,42	417960,24	7,50	31,83	25,88	19,24	30,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: zonder verkeers generatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Boggert
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_A	de Boggert 3	188373,75	417966,97	1,50	39,93	33,99	27,35	39,06
17_B	de Boggert 3	188373,75	417966,97	4,50	40,27	34,33	27,69	39,40
17_C	de Boggert 3	188373,75	417966,97	7,50	39,85	33,90	27,27	38,98
18_A	de Boggert 30	188367,25	417988,02	1,50	40,34	34,40	27,76	39,47
18_B	de Boggert 30	188367,25	417988,02	4,50	40,60	34,65	28,02	39,73
18_C	de Boggert 30	188367,25	417988,02	7,50	40,19	34,24	27,60	39,32
23_A	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	1,50	5,77	-0,17	-6,81	4,90
23_B	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	4,50	7,11	1,16	-5,47	6,24
23_C	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	7,50	8,27	2,33	-4,31	7,40
24_A	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	1,50	14,34	8,40	1,76	13,47
24_B	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	4,50	15,24	9,29	2,65	14,37
24_C	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	7,50	16,08	10,13	3,50	15,21
25_A	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	1,50	11,66	5,71	-0,93	10,79
25_B	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	4,50	12,92	6,98	0,34	12,05
25_C	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	7,50	14,29	8,34	1,70	13,42
26_A	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	1,50	24,38	18,43	11,79	23,51
26_B	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	4,50	26,47	20,52	13,88	25,60
26_C	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	7,50	27,00	21,06	14,42	26,13
27_A	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	1,50	20,48	14,54	7,90	19,61
27_B	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	4,50	22,14	16,19	9,55	21,27
27_C	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	7,50	23,04	17,10	10,46	22,17
28_A	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	1,50	27,40	21,46	14,82	26,53
28_B	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	4,50	29,24	23,30	16,66	28,37
28_C	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	7,50	29,40	23,45	16,81	28,53
33_A	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	1,50	21,62	15,68	9,04	20,75
33_B	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	4,50	23,53	17,59	10,95	22,66
33_C	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	7,50	24,24	18,30	11,66	23,37
91_A	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	1,50	35,82	29,88	23,24	34,95
91_B	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	4,50	36,42	30,48	23,84	35,55
91_C	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	7,50	36,24	30,30	23,66	35,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: zonder verkeers generatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Boggert
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
92_A	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94	1,50	29,13	23,18	16,54	28,26	
92_B	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94	4,50	31,58	25,63	18,99	30,71	
92_C	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94	7,50	32,13	26,18	19,54	31,26	
93_A	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48	1,50	33,63	27,69	21,05	32,76	
93_B	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48	4,50	34,55	28,61	21,97	33,68	
93_C	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48	7,50	34,51	28,56	21,93	33,64	
94_A	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21	1,50	38,85	32,91	26,27	37,98	
94_B	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21	4,50	38,94	32,99	26,36	38,07	
94_C	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21	7,50	38,32	32,38	25,74	37,45	
95_A	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07	1,50	19,25	13,31	6,67	18,38	
95_B	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07	4,50	21,60	15,66	9,02	20,73	
95_C	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07	7,50	23,15	17,21	10,57	22,28	
96_A	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26	1,50	26,81	20,87	14,23	25,94	
96_B	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26	4,50	29,84	23,90	17,26	28,97	
96_C	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26	7,50	30,70	24,76	18,12	29,83	
97_A	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40	1,50	32,05	26,11	19,47	31,18	
97_B	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40	4,50	33,41	27,46	20,82	32,54	
97_C	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40	7,50	33,41	27,47	20,83	32,54	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: zonder verkeers generatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gansakker
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	1,50	21,50	15,83	10,80	21,17
01_B	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	4,50	22,06	16,35	11,32	21,71
01_C	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	7,50	23,18	17,46	12,43	22,83
02_A	de Boggerd 1	188390,57	417970,18	1,50	13,45	7,51	2,48	13,00
02_B	de Boggerd 1	188390,57	417970,18	4,50	15,96	10,03	5,00	15,51
02_C	de Boggerd 1	188390,57	417970,18	7,50	20,41	14,61	9,58	20,02
03_A	de Boggerd 1	188395,15	417966,52	1,50	14,12	8,34	3,31	13,74
03_B	de Boggerd 1	188395,15	417966,52	4,50	14,78	8,97	3,94	14,38
03_C	de Boggerd 1	188395,15	417966,52	7,50	15,89	10,07	5,04	15,49
04_A	de Boggerd 1	188391,42	417963,26	1,50	17,34	11,54	6,51	16,95
04_B	de Boggerd 1	188391,42	417963,26	4,50	21,12	15,36	10,33	20,75
04_C	de Boggerd 1	188391,42	417963,26	7,50	25,21	19,46	14,43	24,84
11_A	de Boggerd 22	188422,28	418000,74	1,50	21,04	15,30	10,27	20,68
11_B	de Boggerd 22	188422,28	418000,74	4,50	22,10	16,33	11,30	21,72
11_C	de Boggerd 22	188422,28	418000,74	7,50	23,05	17,26	12,23	22,66
12_A	de Boggerd 24	188414,16	417998,95	1,50	22,51	16,77	11,74	22,15
12_B	de Boggerd 24	188414,16	417998,95	4,50	23,61	17,85	12,82	23,24
12_C	de Boggerd 24	188414,16	417998,95	7,50	24,67	18,89	13,86	24,29
13_A	de Boggerd 24	188411,25	418001,73	1,50	15,01	9,05	4,02	14,55
13_B	de Boggerd 24	188411,25	418001,73	4,50	16,90	10,94	5,91	16,44
13_C	de Boggerd 24	188411,25	418001,73	7,50	20,41	14,57	9,54	20,00
14_A	de Boggerd 26	188386,58	417992,39	1,50	22,18	16,45	11,42	21,82
14_B	de Boggerd 26	188386,58	417992,39	4,50	23,05	17,27	12,24	22,67
14_C	de Boggerd 26	188386,58	417992,39	7,50	25,36	19,59	14,56	24,98
15_A	de Boggerd 28	188375,16	417989,71	1,50	20,70	14,93	9,90	20,32
15_B	de Boggerd 28	188375,16	417989,71	4,50	22,37	16,57	11,54	21,98
15_C	de Boggerd 28	188375,16	417989,71	7,50	25,17	19,39	14,36	24,79
16_A	de Boggerd 3	188381,42	417960,24	1,50	15,93	10,20	5,17	15,57
16_B	de Boggerd 3	188381,42	417960,24	4,50	16,60	10,84	5,81	16,23
16_C	de Boggerd 3	188381,42	417960,24	7,50	17,27	11,48	6,45	16,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: zonder verkeers generatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gansakker
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_A	de Boggerd 3	188373,75	417966,97	1,50	15,09	9,21	4,18	14,66
17_B	de Boggerd 3	188373,75	417966,97	4,50	16,94	11,04	6,01	16,50
17_C	de Boggerd 3	188373,75	417966,97	7,50	20,77	14,98	9,95	20,38
18_A	de Boggerd 30	188367,25	417988,02	1,50	22,11	16,36	11,33	21,74
18_B	de Boggerd 30	188367,25	417988,02	4,50	23,62	17,82	12,79	23,23
18_C	de Boggerd 30	188367,25	417988,02	7,50	26,02	20,24	15,21	25,64
23_A	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	1,50	-0,61	-6,58	-11,61	-1,08
23_B	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	4,50	-3,66	-9,79	-14,82	-4,20
23_C	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	7,50	-3,22	-9,42	-14,45	-3,79
24_A	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	1,50	15,93	10,10	5,07	15,53
24_B	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	4,50	17,37	11,52	6,49	16,96
24_C	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	7,50	16,32	10,45	5,42	15,90
25_A	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	1,50	14,91	9,10	4,07	14,51
25_B	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	4,50	15,97	10,15	5,12	15,57
25_C	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	7,50	17,48	11,67	6,64	17,08
26_A	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	1,50	13,17	7,24	2,21	12,72
26_B	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	4,50	15,49	9,54	4,52	15,03
26_C	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	7,50	19,44	13,60	8,57	19,03
27_A	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	1,50	14,40	8,50	3,47	13,96
27_B	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	4,50	16,33	10,41	5,38	15,89
27_C	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	7,50	19,87	14,05	9,02	19,47
28_A	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	1,50	13,59	7,64	2,61	13,13
28_B	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	4,50	15,82	9,84	4,82	15,35
28_C	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	7,50	19,54	13,68	8,65	19,12
33_A	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	1,50	15,57	9,72	4,69	15,16
33_B	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	4,50	16,91	11,05	6,02	16,49
33_C	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	7,50	21,15	15,38	10,35	20,77
91_A	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	1,50	22,84	17,11	12,08	22,48
91_B	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	4,50	24,16	18,41	13,38	23,79
91_C	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	7,50	25,17	19,42	14,39	24,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: zonder verkeers generatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gansakker
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
92_A	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94	1,50	20,26	14,53	9,50	19,90
92_B	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94	4,50	8,36	2,47	-2,55	7,93
92_C	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94	7,50	10,71	4,89	-0,14	10,31
93_A	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48	1,50	23,20	17,46	12,43	22,84
93_B	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48	4,50	24,35	18,60	13,57	23,98
93_C	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48	7,50	25,54	19,79	14,76	25,17
94_A	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21	1,50	22,74	17,01	11,98	22,38
94_B	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21	4,50	24,06	18,31	13,28	23,69
94_C	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21	7,50	24,95	19,19	14,16	24,58
95_A	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07	1,50	23,73	18,01	12,98	23,38
95_B	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07	4,50	24,56	18,82	13,79	24,20
95_C	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07	7,50	25,32	19,57	14,54	24,95
96_A	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26	1,50	12,58	6,79	1,76	12,19
96_B	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26	4,50	7,09	1,26	-3,77	6,69
96_C	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26	7,50	9,53	3,74	-1,29	9,14
97_A	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40	1,50	23,84	18,11	13,08	23,48
97_B	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40	4,50	24,79	19,04	14,01	24,42
97_C	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40	7,50	25,97	20,21	15,18	25,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: zonder verkeers generatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Liefkeshoek
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	1,50	12,67	7,29	2,04	12,41
01_B	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	4,50	14,19	8,78	3,55	13,92
01_C	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	7,50	15,89	10,58	5,30	15,65
02_A	de Boggerd 1	188390,57	417970,18	1,50	19,12	14,00	8,64	18,95
02_B	de Boggerd 1	188390,57	417970,18	4,50	20,57	15,42	10,07	20,38
02_C	de Boggerd 1	188390,57	417970,18	7,50	21,97	16,80	11,46	21,78
03_A	de Boggerd 1	188395,15	417966,52	1,50	25,73	20,72	15,31	25,59
03_B	de Boggerd 1	188395,15	417966,52	4,50	26,89	21,85	16,46	26,74
03_C	de Boggerd 1	188395,15	417966,52	7,50	27,95	22,88	17,50	27,79
04_A	de Boggerd 1	188391,42	417963,26	1,50	26,22	21,24	15,82	26,09
04_B	de Boggerd 1	188391,42	417963,26	4,50	27,23	22,20	16,80	27,09
04_C	de Boggerd 1	188391,42	417963,26	7,50	28,14	23,08	17,69	27,98
11_A	de Boggerd 22	188422,28	418000,74	1,50	26,54	21,56	16,15	26,42
11_B	de Boggerd 22	188422,28	418000,74	4,50	28,73	23,73	18,32	28,60
11_C	de Boggerd 22	188422,28	418000,74	7,50	29,98	24,95	19,56	29,84
12_A	de Boggerd 24	188414,16	417998,95	1,50	22,72	17,66	12,28	22,57
12_B	de Boggerd 24	188414,16	417998,95	4,50	26,51	21,50	16,10	26,38
12_C	de Boggerd 24	188414,16	417998,95	7,50	28,08	23,03	17,65	27,93
13_A	de Boggerd 24	188411,25	418001,73	1,50	16,76	11,66	6,30	16,59
13_B	de Boggerd 24	188411,25	418001,73	4,50	17,93	12,77	7,43	17,74
13_C	de Boggerd 24	188411,25	418001,73	7,50	18,99	13,81	8,48	18,80
14_A	de Boggerd 26	188386,58	417992,39	1,50	19,50	14,30	8,98	19,30
14_B	de Boggerd 26	188386,58	417992,39	4,50	21,05	15,81	10,51	20,84
14_C	de Boggerd 26	188386,58	417992,39	7,50	22,76	17,55	12,23	22,55
15_A	de Boggerd 28	188375,16	417989,71	1,50	20,65	15,58	10,20	20,49
15_B	de Boggerd 28	188375,16	417989,71	4,50	21,77	16,62	11,27	21,58
15_C	de Boggerd 28	188375,16	417989,71	7,50	23,09	17,92	12,58	22,90
16_A	de Boggerd 3	188381,42	417960,24	1,50	26,19	21,21	15,79	26,06
16_B	de Boggerd 3	188381,42	417960,24	4,50	26,72	21,67	16,29	26,57
16_C	de Boggerd 3	188381,42	417960,24	7,50	27,72	22,64	17,27	27,56
17_A	de Boggerd 3	188373,75	417966,97	1,50	17,66	12,53	7,18	17,48
17_B	de Boggerd 3	188373,75	417966,97	4,50	18,78	13,57	8,25	18,57
17_C	de Boggerd 3	188373,75	417966,97	7,50	19,82	14,60	9,28	19,61
18_A	de Boggerd 30	188367,25	417988,02	1,50	19,86	14,78	9,40	19,70
18_B	de Boggerd 30	188367,25	417988,02	4,50	21,33	16,18	10,83	21,14
18_C	de Boggerd 30	188367,25	417988,02	7,50	22,68	17,51	12,17	22,49
23_A	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	1,50	49,30	44,31	38,90	49,17
23_B	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	4,50	49,79	44,77	39,37	49,65
23_C	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	7,50	49,67	44,64	39,25	49,53
24_A	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	1,50	37,08	32,12	26,69	36,96
24_B	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	4,50	39,10	34,09	28,69	38,97
24_C	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	7,50	40,12	35,08	29,69	39,97
25_A	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	1,50	45,18	40,18	34,77	45,05
25_B	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	4,50	45,85	40,82	35,43	45,71
25_C	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	7,50	45,90	40,86	35,47	45,75
26_A	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	1,50	13,97	8,65	3,37	13,73
26_B	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	4,50	15,30	9,95	4,69	15,05
26_C	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	7,50	16,37	11,09	5,80	16,14
27_A	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	1,50	14,32	8,97	3,71	14,07
27_B	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	4,50	15,60	10,21	4,96	15,33
27_C	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	7,50	16,54	11,15	5,90	16,27
28_A	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	1,50	13,78	8,45	3,18	13,53
28_B	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	4,50	15,86	10,53	5,26	15,61
28_C	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	7,50	18,23	13,04	7,71	18,03
33_A	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	1,50	16,73	11,37	6,12	16,48
33_B	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	4,50	18,71	13,31	8,07	18,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: zonder verkeers generatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Liefkeshoek
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
33_C	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	7,50	21,60	16,34	11,04	21,38
91_A	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	1,50	18,94	13,90	8,51	18,79
91_B	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	4,50	19,80	14,67	9,32	19,62
91_C	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	7,50	20,71	15,58	10,23	20,53
92_A	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94	1,50	27,43	22,41	17,01	27,29
92_B	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94	4,50	31,98	27,00	21,59	31,86
92_C	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94	7,50	33,33	28,31	22,91	33,19
93_A	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48	1,50	18,57	13,48	8,11	18,41
93_B	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48	4,50	19,80	14,65	9,31	19,62
93_C	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48	7,50	20,82	15,67	10,32	20,63
94_A	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21	1,50	13,89	8,53	3,27	13,63
94_B	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21	4,50	16,07	10,67	5,43	15,80
94_C	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21	7,50	16,91	11,50	6,27	16,64
95_A	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07	1,50	29,05	24,09	18,67	28,93
95_B	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07	4,50	30,49	25,49	20,09	30,36
95_C	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07	7,50	31,53	26,51	21,11	31,39
96_A	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26	1,50	24,74	19,65	14,28	24,58
96_B	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26	4,50	31,28	26,31	20,89	31,16
96_C	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26	7,50	32,65	27,62	22,22	32,51
97_A	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40	1,50	20,13	15,12	9,72	20,00
97_B	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40	4,50	20,80	15,72	10,34	20,64
97_C	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40	7,50	21,53	16,43	11,07	21,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: zonder verkeers generatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mariagaarde
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	1,50	45,38	40,39	34,98	45,25
01_B	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	4,50	46,35	41,33	35,93	46,21
01_C	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	7,50	46,36	41,34	35,94	46,22
02_A	de Boggerd 1	188390,57	417970,18	1,50	24,64	19,46	14,13	24,45
02_B	de Boggerd 1	188390,57	417970,18	4,50	26,82	21,60	16,29	26,61
02_C	de Boggerd 1	188390,57	417970,18	7,50	29,43	24,26	18,92	29,24
03_A	de Boggerd 1	188395,15	417966,52	1,50	22,84	17,73	12,37	22,67
03_B	de Boggerd 1	188395,15	417966,52	4,50	24,35	19,20	13,85	24,16
03_C	de Boggerd 1	188395,15	417966,52	7,50	25,68	20,52	15,18	25,49
04_A	de Boggerd 1	188391,42	417963,26	1,50	12,34	7,17	1,83	12,15
04_B	de Boggerd 1	188391,42	417963,26	4,50	14,45	9,27	3,94	14,26
04_C	de Boggerd 1	188391,42	417963,26	7,50	12,63	7,55	2,18	12,47
11_A	de Boggerd 22	188422,28	418000,74	1,50	16,57	11,38	6,05	16,37
11_B	de Boggerd 22	188422,28	418000,74	4,50	18,09	12,83	7,53	17,87
11_C	de Boggerd 22	188422,28	418000,74	7,50	19,70	14,48	9,17	19,49
12_A	de Boggerd 24	188414,16	417998,95	1,50	16,34	11,08	5,78	16,12
12_B	de Boggerd 24	188414,16	417998,95	4,50	18,15	12,84	7,56	17,91
12_C	de Boggerd 24	188414,16	417998,95	7,50	20,27	15,05	9,74	20,06
13_A	de Boggerd 24	188411,25	418001,73	1,50	30,78	25,81	20,39	30,66
13_B	de Boggerd 24	188411,25	418001,73	4,50	32,36	27,35	21,94	32,22
13_C	de Boggerd 24	188411,25	418001,73	7,50	33,67	28,63	23,24	33,52
14_A	de Boggerd 26	188386,58	417992,39	1,50	15,20	9,87	4,60	14,95
14_B	de Boggerd 26	188386,58	417992,39	4,50	17,48	12,13	6,87	17,23
14_C	de Boggerd 26	188386,58	417992,39	7,50	19,78	14,53	9,23	19,56
15_A	de Boggerd 28	188375,16	417989,71	1,50	15,51	10,20	4,92	15,27
15_B	de Boggerd 28	188375,16	417989,71	4,50	17,74	12,43	7,15	17,50
15_C	de Boggerd 28	188375,16	417989,71	7,50	21,22	16,06	10,72	21,03
16_A	de Boggerd 3	188381,42	417960,24	1,50	20,73	15,60	10,24	20,55
16_B	de Boggerd 3	188381,42	417960,24	4,50	22,71	17,52	12,19	22,51
16_C	de Boggerd 3	188381,42	417960,24	7,50	25,42	20,22	14,90	25,22
17_A	de Boggerd 3	188373,75	417966,97	1,50	22,54	17,18	11,92	22,28
17_B	de Boggerd 3	188373,75	417966,97	4,50	25,30	19,96	14,70	25,05
17_C	de Boggerd 3	188373,75	417966,97	7,50	28,74	23,51	18,20	28,53
18_A	de Boggerd 30	188367,25	417988,02	1,50	14,74	9,42	4,15	14,50
18_B	de Boggerd 30	188367,25	417988,02	4,50	16,85	11,52	6,25	16,60
18_C	de Boggerd 30	188367,25	417988,02	7,50	17,93	12,68	7,38	17,71
23_A	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	1,50	21,43	16,48	11,05	21,32
23_B	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	4,50	22,75	17,74	12,34	22,62
23_C	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	7,50	22,97	17,93	12,54	22,82
24_A	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	1,50	15,20	9,97	4,66	14,99
24_B	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	4,50	17,35	12,10	6,80	17,13
24_C	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	7,50	20,11	14,98	9,63	19,93
25_A	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	1,50	15,16	10,01	4,67	14,98
25_B	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	4,50	17,31	12,10	6,78	17,10
25_C	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	7,50	19,74	14,66	9,29	19,58
26_A	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	1,50	34,37	29,40	23,98	34,25
26_B	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	4,50	36,45	31,43	26,03	36,31
26_C	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	7,50	37,33	32,29	26,90	37,18
27_A	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	1,50	40,90	35,92	30,50	40,77
27_B	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	4,50	42,77	37,77	32,36	42,64
27_C	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	7,50	43,08	38,06	32,66	42,94
28_A	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	1,50	32,95	27,98	22,56	32,83
28_B	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	4,50	34,72	29,70	24,30	34,58
28_C	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	7,50	35,92	30,88	25,49	35,77
33_A	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	1,50	38,35	33,36	27,95	38,22
33_B	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	4,50	40,30	35,28	29,88	40,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: zonder verkeers generatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mariagaarde
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
33_C	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	7,50	40,67	35,63	30,24	40,52
91_A	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	1,50	21,77	16,62	11,27	21,58
91_B	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	4,50	23,87	18,68	13,36	23,67
91_C	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	7,50	26,42	21,27	15,92	26,23
92_A	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94	1,50	17,04	11,67	6,42	16,78
92_B	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94	4,50	18,41	13,07	7,81	18,16
92_C	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94	7,50	23,21	18,09	12,74	23,04
93_A	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48	1,50	24,01	18,96	13,57	23,86
93_B	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48	4,50	25,28	20,16	14,80	25,11
93_C	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48	7,50	27,00	21,86	16,51	26,82
94_A	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21	1,50	20,72	15,51	10,19	20,51
94_B	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21	4,50	23,15	17,91	12,60	22,93
94_C	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21	7,50	26,14	20,94	15,62	25,94
95_A	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07	1,50	10,87	5,49	0,24	10,61
95_B	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07	4,50	13,03	7,63	2,39	12,76
95_C	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07	7,50	16,00	10,72	5,43	15,77
96_A	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26	1,50	16,61	11,27	6,01	16,36
96_B	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26	4,50	18,08	12,73	7,47	17,83
96_C	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26	7,50	21,84	16,65	11,32	21,64
97_A	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40	1,50	25,32	20,30	14,90	25,18
97_B	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40	4,50	26,60	21,51	16,14	26,44
97_C	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40	7,50	27,89	22,78	17,42	27,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: zonder verkeers generatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Suijsstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	1,50	42,28	40,84	29,53	42,51
01_B	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	4,50	42,38	40,92	29,61	42,60
01_C	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	7,50	41,82	40,34	29,03	42,03
02_A	de Boggerd 1	188390,57	417970,18	1,50	38,09	36,68	25,37	38,34
02_B	de Boggerd 1	188390,57	417970,18	4,50	38,60	37,15	25,84	38,83
02_C	de Boggerd 1	188390,57	417970,18	7,50	38,35	36,88	25,57	38,57
03_A	de Boggerd 1	188395,15	417966,52	1,50	41,68	40,25	28,94	41,92
03_B	de Boggerd 1	188395,15	417966,52	4,50	41,82	40,36	29,05	42,04
03_C	de Boggerd 1	188395,15	417966,52	7,50	41,29	39,82	28,51	41,51
04_A	de Boggerd 1	188391,42	417963,26	1,50	34,93	33,53	22,22	35,18
04_B	de Boggerd 1	188391,42	417963,26	4,50	35,36	33,92	22,61	35,59
04_C	de Boggerd 1	188391,42	417963,26	7,50	35,05	33,59	22,28	35,27
11_A	de Boggerd 22	188422,28	418000,74	1,50	33,63	32,24	20,93	33,89
11_B	de Boggerd 22	188422,28	418000,74	4,50	34,78	33,34	22,03	35,01
11_C	de Boggerd 22	188422,28	418000,74	7,50	34,71	33,25	21,94	34,93
12_A	de Boggerd 24	188414,16	417998,95	1,50	37,03	35,61	24,30	37,27
12_B	de Boggerd 24	188414,16	417998,95	4,50	37,59	36,13	24,82	37,81
12_C	de Boggerd 24	188414,16	417998,95	7,50	37,33	35,86	24,55	37,55
13_A	de Boggerd 24	188411,25	418001,73	1,50	41,00	39,58	28,27	41,24
13_B	de Boggerd 24	188411,25	418001,73	4,50	41,45	40,00	28,69	41,68
13_C	de Boggerd 24	188411,25	418001,73	7,50	41,15	39,68	28,37	41,37
14_A	de Boggerd 26	188386,58	417992,39	1,50	37,83	36,41	25,10	38,07
14_B	de Boggerd 26	188386,58	417992,39	4,50	38,33	36,88	25,57	38,56
14_C	de Boggerd 26	188386,58	417992,39	7,50	38,05	36,59	25,28	38,27
15_A	de Boggerd 28	188375,16	417989,71	1,50	33,20	31,81	20,50	33,46
15_B	de Boggerd 28	188375,16	417989,71	4,50	34,57	33,13	21,82	34,80
15_C	de Boggerd 28	188375,16	417989,71	7,50	34,57	33,11	21,80	34,79
16_A	de Boggerd 3	188381,42	417960,24	1,50	33,46	32,07	20,76	33,72
16_B	de Boggerd 3	188381,42	417960,24	4,50	34,77	33,34	22,03	35,01
16_C	de Boggerd 3	188381,42	417960,24	7,50	34,65	33,20	21,89	34,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: zonder verkeers generatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Suijsstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_A	de Boggerd 3	188373,75	417966,97	1,50	30,72	29,34	18,03	30,99
17_B	de Boggerd 3	188373,75	417966,97	4,50	32,51	31,08	19,77	32,75
17_C	de Boggerd 3	188373,75	417966,97	7,50	32,78	31,32	20,01	33,00
18_A	de Boggerd 30	188367,25	417988,02	1,50	30,52	29,14	17,83	30,79
18_B	de Boggerd 30	188367,25	417988,02	4,50	32,33	30,91	19,60	32,57
18_C	de Boggerd 30	188367,25	417988,02	7,50	32,48	31,03	19,72	32,71
23_A	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	1,50	-3,27	-4,92	-16,23	-3,15
23_B	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	4,50	-3,62	-5,37	-16,68	-3,55
23_C	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	7,50	-2,88	-4,66	-15,97	-2,82
24_A	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	1,50	20,42	19,04	7,73	20,69
24_B	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	4,50	22,13	20,71	9,40	22,37
24_C	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	7,50	22,55	21,10	9,79	22,78
25_A	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	1,50	17,95	16,56	5,25	18,21
25_B	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	4,50	19,47	18,03	6,72	19,70
25_C	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	7,50	20,54	19,07	7,76	20,76
26_A	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	1,50	41,18	39,75	28,44	41,42
26_B	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	4,50	41,60	40,15	28,84	41,83
26_C	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	7,50	41,29	39,82	28,51	41,51
27_A	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	1,50	44,60	43,14	31,83	44,82
27_B	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	4,50	44,44	42,96	31,65	44,65
27_C	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	7,50	43,64	42,16	30,85	43,85
28_A	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	1,50	41,08	39,66	28,35	41,32
28_B	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	4,50	41,55	40,10	28,79	41,78
28_C	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	7,50	41,22	39,75	28,44	41,44
33_A	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	1,50	44,62	43,15	31,84	44,84
33_B	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	4,50	44,53	43,05	31,74	44,74
33_C	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	7,50	43,78	42,30	30,99	43,99
91_A	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	1,50	37,50	36,08	24,77	37,74
91_B	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	4,50	38,31	36,86	25,55	38,54
91_C	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	7,50	38,23	36,77	25,46	38,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: zonder verkeers generatie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Suijsstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
92_A	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94	1,50	18,04	16,59	5,28	18,27	
92_B	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94	4,50	11,99	10,46	-0,85	12,18	
92_C	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94	7,50	13,80	12,21	0,90	13,96	
93_A	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48	1,50	38,47	37,04	25,73	38,71	
93_B	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48	4,50	39,02	37,56	26,25	39,24	
93_C	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48	7,50	38,90	37,42	26,11	39,11	
94_A	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21	1,50	36,72	35,31	24,00	36,97	
94_B	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21	4,50	37,83	36,39	25,08	38,06	
94_C	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21	7,50	37,82	36,35	25,04	38,04	
95_A	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07	1,50	34,02	32,59	21,28	34,26	
95_B	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07	4,50	34,27	32,81	21,50	34,49	
95_C	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07	7,50	34,13	32,66	21,35	34,35	
96_A	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26	1,50	20,92	19,50	8,19	21,16	
96_B	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26	4,50	13,68	12,16	0,85	13,87	
96_C	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26	7,50	15,60	14,02	2,71	15,76	
97_A	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40	1,50	39,13	37,68	26,37	39,36	
97_B	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40	4,50	39,55	38,08	26,77	39,77	
97_C	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40	7,50	39,38	37,91	26,60	39,60	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: met verkeersgeneratie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplans
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	1,50	17,53	12,14	7,16	17,35
01_B	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	4,50	17,59	12,19	7,21	17,40
01_C	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	7,50	18,00	12,60	7,62	17,81
02_A	de Boggerd 1	188390,57	417970,18	1,50	18,85	13,45	8,47	18,66
02_B	de Boggerd 1	188390,57	417970,18	4,50	20,47	15,08	10,10	20,29
02_C	de Boggerd 1	188390,57	417970,18	7,50	21,77	16,38	11,40	21,59
03_A	de Boggerd 1	188395,15	417966,52	1,50	33,94	28,55	23,57	33,76
03_B	de Boggerd 1	188395,15	417966,52	4,50	35,41	30,02	25,04	35,23
03_C	de Boggerd 1	188395,15	417966,52	7,50	35,57	30,17	25,19	35,38
04_A	de Boggerd 1	188391,42	417963,26	1,50	34,49	29,10	24,12	34,31
04_B	de Boggerd 1	188391,42	417963,26	4,50	36,05	30,66	25,68	35,87
04_C	de Boggerd 1	188391,42	417963,26	7,50	36,43	31,04	26,06	36,25
11_A	de Boggerd 22	188422,28	418000,74	1,50	28,79	23,40	18,42	28,61
11_B	de Boggerd 22	188422,28	418000,74	4,50	30,85	25,45	20,47	30,66
11_C	de Boggerd 22	188422,28	418000,74	7,50	31,68	26,29	21,31	31,50
12_A	de Boggerd 24	188414,16	417998,95	1,50	28,68	23,29	18,31	28,50
12_B	de Boggerd 24	188414,16	417998,95	4,50	30,68	25,29	20,31	30,50
12_C	de Boggerd 24	188414,16	417998,95	7,50	31,28	25,89	20,91	31,10
13_A	de Boggerd 24	188411,25	418001,73	1,50	26,94	21,54	16,56	26,75
13_B	de Boggerd 24	188411,25	418001,73	4,50	28,68	23,29	18,31	28,50
13_C	de Boggerd 24	188411,25	418001,73	7,50	29,42	24,03	19,05	29,24
14_A	de Boggerd 26	188386,58	417992,39	1,50	26,93	21,53	16,55	26,74
14_B	de Boggerd 26	188386,58	417992,39	4,50	28,82	23,43	18,45	28,64
14_C	de Boggerd 26	188386,58	417992,39	7,50	29,54	24,15	19,17	29,36
15_A	de Boggerd 28	188375,16	417989,71	1,50	23,45	18,05	13,07	23,26
15_B	de Boggerd 28	188375,16	417989,71	4,50	25,46	20,07	15,09	25,28
15_C	de Boggerd 28	188375,16	417989,71	7,50	26,64	21,24	16,26	26,45
16_A	de Boggerd 3	188381,42	417960,24	1,50	31,65	26,25	21,27	31,46
16_B	de Boggerd 3	188381,42	417960,24	4,50	33,69	28,30	23,32	33,51
16_C	de Boggerd 3	188381,42	417960,24	7,50	35,14	29,74	24,76	34,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: met verkeersgeneratie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplans
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_A	de Boggerd 3	188373,75	417966,97	1,50	17,48	12,08	7,10	17,29
17_B	de Boggerd 3	188373,75	417966,97	4,50	18,85	13,46	8,48	18,67
17_C	de Boggerd 3	188373,75	417966,97	7,50	20,20	14,80	9,82	20,01
18_A	de Boggerd 30	188367,25	417988,02	1,50	22,13	16,73	11,75	21,94
18_B	de Boggerd 30	188367,25	417988,02	4,50	23,84	18,45	13,47	23,66
18_C	de Boggerd 30	188367,25	417988,02	7,50	25,73	20,34	15,36	25,55
23_A	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	1,50	36,69	31,29	26,31	36,50
23_B	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	4,50	36,47	31,08	26,10	36,29
23_C	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	7,50	35,74	30,34	25,36	35,55
24_A	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	1,50	41,39	36,00	31,02	41,21
24_B	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	4,50	41,49	36,10	31,12	41,31
24_C	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	7,50	40,93	35,53	30,55	40,74
25_A	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	1,50	45,03	39,64	34,66	44,85
25_B	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	4,50	44,27	38,88	33,90	44,09
25_C	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	7,50	42,96	37,56	32,58	42,77
26_A	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	1,50	24,41	19,01	14,03	24,22
26_B	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	4,50	25,05	19,66	14,68	24,87
26_C	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	7,50	25,88	20,49	15,51	25,70
27_A	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	1,50	22,32	16,92	11,94	22,13
27_B	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	4,50	22,79	17,39	12,41	22,60
27_C	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	7,50	23,56	18,16	13,18	23,37
28_A	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	1,50	24,54	19,15	14,17	24,36
28_B	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	4,50	25,92	20,53	15,55	25,74
28_C	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	7,50	26,84	21,45	16,47	26,66
33_A	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	1,50	20,83	15,44	10,46	20,65
33_B	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	4,50	22,11	16,72	11,74	21,93
33_C	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	7,50	23,10	17,70	12,72	22,91
91_A	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	1,50	31,66	26,26	21,28	31,47
91_B	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	4,50	33,17	27,77	22,79	32,98
91_C	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	7,50	33,54	28,15	23,17	33,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: met verkeersgeneratie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: binnenplans
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
92_A	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94	1,50	34,81	29,42	24,44	34,63	
92_B	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94	4,50	35,46	30,06	25,08	35,27	
92_C	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94	7,50	36,00	30,60	25,62	35,81	
93_A	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48	1,50	33,50	28,10	23,12	33,31	
93_B	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48	4,50	34,53	29,13	24,15	34,34	
93_C	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48	7,50	34,65	29,25	24,27	34,46	
94_A	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21	1,50	30,34	24,95	19,97	30,16	
94_B	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21	4,50	32,06	26,66	21,68	31,87	
94_C	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21	7,50	32,57	27,17	22,19	32,38	
95_A	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07	1,50	41,39	36,00	31,02	41,21	
95_B	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07	4,50	41,69	36,30	31,32	41,51	
95_C	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07	7,50	41,31	35,91	30,93	41,12	
96_A	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26	1,50	37,56	32,17	27,19	37,38	
96_B	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26	4,50	38,25	32,85	27,87	38,06	
96_C	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26	7,50	38,08	32,69	27,71	37,90	
97_A	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40	1,50	35,33	29,94	24,96	35,15	
97_B	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40	4,50	35,99	30,60	25,62	35,81	
97_C	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40	7,50	35,93	30,53	25,55	35,74	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: met verkeersgeneratie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Boggert
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	1,50	16,40	10,46	3,82	15,53
01_B	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	4,50	17,47	11,52	4,88	16,60
01_C	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	7,50	18,74	12,80	6,16	17,87
02_A	de Boggert 1	188390,57	417970,18	1,50	39,60	33,65	27,01	38,73
02_B	de Boggert 1	188390,57	417970,18	4,50	39,95	34,01	27,37	39,08
02_C	de Boggert 1	188390,57	417970,18	7,50	39,54	33,59	26,96	38,67
03_A	de Boggert 1	188395,15	417966,52	1,50	33,33	27,39	20,75	32,46
03_B	de Boggert 1	188395,15	417966,52	4,50	34,19	28,25	21,61	33,32
03_C	de Boggert 1	188395,15	417966,52	7,50	34,11	28,17	21,53	33,24
04_A	de Boggert 1	188391,42	417963,26	1,50	17,95	12,01	5,37	17,08
04_B	de Boggert 1	188391,42	417963,26	4,50	19,51	13,57	6,93	18,64
04_C	de Boggert 1	188391,42	417963,26	7,50	13,92	7,98	1,34	13,05
11_A	de Boggert 22	188422,28	418000,74	1,50	40,05	34,11	27,47	39,18
11_B	de Boggert 22	188422,28	418000,74	4,50	40,27	34,33	27,69	39,40
11_C	de Boggert 22	188422,28	418000,74	7,50	39,80	33,85	27,21	38,93
12_A	de Boggert 24	188414,16	417998,95	1,50	40,14	34,20	27,56	39,27
12_B	de Boggert 24	188414,16	417998,95	4,50	40,37	34,43	27,79	39,50
12_C	de Boggert 24	188414,16	417998,95	7,50	39,90	33,96	27,32	39,03
13_A	de Boggert 24	188411,25	418001,73	1,50	35,45	29,50	22,86	34,58
13_B	de Boggert 24	188411,25	418001,73	4,50	35,89	29,95	23,31	35,02
13_C	de Boggert 24	188411,25	418001,73	7,50	35,63	29,69	23,05	34,76
14_A	de Boggert 26	188386,58	417992,39	1,50	39,55	33,60	26,96	38,68
14_B	de Boggert 26	188386,58	417992,39	4,50	39,95	34,00	27,36	39,08
14_C	de Boggert 26	188386,58	417992,39	7,50	39,63	33,68	27,05	38,76
15_A	de Boggert 28	188375,16	417989,71	1,50	39,83	33,89	27,25	38,96
15_B	de Boggert 28	188375,16	417989,71	4,50	40,21	34,26	27,62	39,34
15_C	de Boggert 28	188375,16	417989,71	7,50	39,86	33,92	27,28	38,99
16_A	de Boggert 3	188381,42	417960,24	1,50	31,89	25,95	19,31	31,02
16_B	de Boggert 3	188381,42	417960,24	4,50	32,47	26,52	19,88	31,60
16_C	de Boggert 3	188381,42	417960,24	7,50	31,83	25,88	19,24	30,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: met verkeersgeneratie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Boggert
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_A	de Boggert 3	188373,75	417966,97	1,50	39,93	33,99	27,35	39,06
17_B	de Boggert 3	188373,75	417966,97	4,50	40,27	34,33	27,69	39,40
17_C	de Boggert 3	188373,75	417966,97	7,50	39,85	33,90	27,27	38,98
18_A	de Boggert 30	188367,25	417988,02	1,50	40,34	34,40	27,76	39,47
18_B	de Boggert 30	188367,25	417988,02	4,50	40,60	34,65	28,02	39,73
18_C	de Boggert 30	188367,25	417988,02	7,50	40,19	34,24	27,60	39,32
23_A	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	1,50	5,77	-0,17	-6,81	4,90
23_B	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	4,50	7,11	1,16	-5,47	6,24
23_C	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	7,50	8,27	2,33	-4,31	7,40
24_A	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	1,50	14,34	8,40	1,76	13,47
24_B	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	4,50	15,24	9,29	2,65	14,37
24_C	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	7,50	16,08	10,13	3,50	15,21
25_A	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	1,50	11,66	5,71	-0,93	10,79
25_B	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	4,50	12,92	6,98	0,34	12,05
25_C	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	7,50	14,29	8,34	1,70	13,42
26_A	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	1,50	24,38	18,43	11,79	23,51
26_B	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	4,50	26,47	20,52	13,88	25,60
26_C	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	7,50	27,00	21,06	14,42	26,13
27_A	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	1,50	20,48	14,54	7,90	19,61
27_B	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	4,50	22,14	16,19	9,55	21,27
27_C	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	7,50	23,04	17,10	10,46	22,17
28_A	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	1,50	27,40	21,46	14,82	26,53
28_B	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	4,50	29,24	23,30	16,66	28,37
28_C	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	7,50	29,40	23,45	16,81	28,53
33_A	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	1,50	21,62	15,68	9,04	20,75
33_B	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	4,50	23,53	17,59	10,95	22,66
33_C	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	7,50	24,24	18,30	11,66	23,37
91_A	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	1,50	35,82	29,88	23,24	34,95
91_B	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	4,50	36,42	30,48	23,84	35,55
91_C	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	7,50	36,24	30,30	23,66	35,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: met verkeersgeneratie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: De Boggert
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
92_A	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94		1,50	29,13	23,18	16,54	28,26
92_B	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94		4,50	31,58	25,63	18,99	30,71
92_C	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94		7,50	32,13	26,18	19,54	31,26
93_A	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48		1,50	33,63	27,69	21,05	32,76
93_B	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48		4,50	34,55	28,61	21,97	33,68
93_C	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48		7,50	34,51	28,56	21,93	33,64
94_A	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21		1,50	38,85	32,91	26,27	37,98
94_B	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21		4,50	38,94	32,99	26,36	38,07
94_C	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21		7,50	38,32	32,38	25,74	37,45
95_A	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07		1,50	19,25	13,31	6,67	18,38
95_B	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07		4,50	21,60	15,66	9,02	20,73
95_C	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07		7,50	23,15	17,21	10,57	22,28
96_A	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26		1,50	26,81	20,87	14,23	25,94
96_B	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26		4,50	29,84	23,90	17,26	28,97
96_C	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26		7,50	30,70	24,76	18,12	29,83
97_A	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40		1,50	32,05	26,11	19,47	31,18
97_B	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40		4,50	33,41	27,46	20,82	32,54
97_C	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40		7,50	33,41	27,47	20,83	32,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: met verkeersgeneratie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gansakker
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	1,50	21,50	15,83	10,80	21,17
01_B	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	4,50	22,06	16,35	11,32	21,71
01_C	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	7,50	23,18	17,46	12,43	22,83
02_A	de Boggerd 1	188390,57	417970,18	1,50	13,45	7,51	2,48	13,00
02_B	de Boggerd 1	188390,57	417970,18	4,50	15,96	10,03	5,00	15,51
02_C	de Boggerd 1	188390,57	417970,18	7,50	20,41	14,61	9,58	20,02
03_A	de Boggerd 1	188395,15	417966,52	1,50	14,12	8,34	3,31	13,74
03_B	de Boggerd 1	188395,15	417966,52	4,50	14,78	8,97	3,94	14,38
03_C	de Boggerd 1	188395,15	417966,52	7,50	15,89	10,07	5,04	15,49
04_A	de Boggerd 1	188391,42	417963,26	1,50	17,34	11,54	6,51	16,95
04_B	de Boggerd 1	188391,42	417963,26	4,50	21,12	15,36	10,33	20,75
04_C	de Boggerd 1	188391,42	417963,26	7,50	25,21	19,46	14,43	24,84
11_A	de Boggerd 22	188422,28	418000,74	1,50	21,04	15,30	10,27	20,68
11_B	de Boggerd 22	188422,28	418000,74	4,50	22,10	16,33	11,30	21,72
11_C	de Boggerd 22	188422,28	418000,74	7,50	23,05	17,26	12,23	22,66
12_A	de Boggerd 24	188414,16	417998,95	1,50	22,51	16,77	11,74	22,15
12_B	de Boggerd 24	188414,16	417998,95	4,50	23,61	17,85	12,82	23,24
12_C	de Boggerd 24	188414,16	417998,95	7,50	24,67	18,89	13,86	24,29
13_A	de Boggerd 24	188411,25	418001,73	1,50	15,01	9,05	4,02	14,55
13_B	de Boggerd 24	188411,25	418001,73	4,50	16,90	10,94	5,91	16,44
13_C	de Boggerd 24	188411,25	418001,73	7,50	20,41	14,57	9,54	20,00
14_A	de Boggerd 26	188386,58	417992,39	1,50	22,18	16,45	11,42	21,82
14_B	de Boggerd 26	188386,58	417992,39	4,50	23,05	17,27	12,24	22,67
14_C	de Boggerd 26	188386,58	417992,39	7,50	25,36	19,59	14,56	24,98
15_A	de Boggerd 28	188375,16	417989,71	1,50	20,70	14,93	9,90	20,32
15_B	de Boggerd 28	188375,16	417989,71	4,50	22,37	16,57	11,54	21,98
15_C	de Boggerd 28	188375,16	417989,71	7,50	25,17	19,39	14,36	24,79
16_A	de Boggerd 3	188381,42	417960,24	1,50	15,93	10,20	5,17	15,57
16_B	de Boggerd 3	188381,42	417960,24	4,50	16,60	10,84	5,81	16,23
16_C	de Boggerd 3	188381,42	417960,24	7,50	17,27	11,48	6,45	16,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: met verkeersgeneratie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gansakker
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_A	de Boggerd 3	188373,75	417966,97	1,50	15,09	9,21	4,18	14,66
17_B	de Boggerd 3	188373,75	417966,97	4,50	16,94	11,04	6,01	16,50
17_C	de Boggerd 3	188373,75	417966,97	7,50	20,77	14,98	9,95	20,38
18_A	de Boggerd 30	188367,25	417988,02	1,50	22,11	16,36	11,33	21,74
18_B	de Boggerd 30	188367,25	417988,02	4,50	23,62	17,82	12,79	23,23
18_C	de Boggerd 30	188367,25	417988,02	7,50	26,02	20,24	15,21	25,64
23_A	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	1,50	-0,61	-6,58	-11,61	-1,08
23_B	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	4,50	-3,66	-9,79	-14,82	-4,20
23_C	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	7,50	-3,22	-9,42	-14,45	-3,79
24_A	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	1,50	15,93	10,10	5,07	15,53
24_B	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	4,50	17,37	11,52	6,49	16,96
24_C	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	7,50	16,32	10,45	5,42	15,90
25_A	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	1,50	14,91	9,10	4,07	14,51
25_B	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	4,50	15,97	10,15	5,12	15,57
25_C	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	7,50	17,48	11,67	6,64	17,08
26_A	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	1,50	13,17	7,24	2,21	12,72
26_B	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	4,50	15,49	9,54	4,52	15,03
26_C	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	7,50	19,44	13,60	8,57	19,03
27_A	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	1,50	14,40	8,50	3,47	13,96
27_B	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	4,50	16,33	10,41	5,38	15,89
27_C	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	7,50	19,87	14,05	9,02	19,47
28_A	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	1,50	13,59	7,64	2,61	13,13
28_B	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	4,50	15,82	9,84	4,82	15,35
28_C	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	7,50	19,54	13,68	8,65	19,12
33_A	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	1,50	15,57	9,72	4,69	15,16
33_B	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	4,50	16,91	11,05	6,02	16,49
33_C	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	7,50	21,15	15,38	10,35	20,77
91_A	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	1,50	22,84	17,11	12,08	22,48
91_B	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	4,50	24,16	18,41	13,38	23,79
91_C	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	7,50	25,17	19,42	14,39	24,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: met verkeersgeneratie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gansakker
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
92_A	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94	1,50	20,26	14,53	9,50	19,90
92_B	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94	4,50	8,36	2,47	-2,55	7,93
92_C	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94	7,50	10,71	4,89	-0,14	10,31
93_A	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48	1,50	23,20	17,46	12,43	22,84
93_B	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48	4,50	24,35	18,60	13,57	23,98
93_C	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48	7,50	25,54	19,79	14,76	25,17
94_A	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21	1,50	22,74	17,01	11,98	22,38
94_B	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21	4,50	24,06	18,31	13,28	23,69
94_C	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21	7,50	24,95	19,19	14,16	24,58
95_A	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07	1,50	23,73	18,01	12,98	23,38
95_B	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07	4,50	24,56	18,82	13,79	24,20
95_C	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07	7,50	25,32	19,57	14,54	24,95
96_A	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26	1,50	12,58	6,79	1,76	12,19
96_B	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26	4,50	7,09	1,26	-3,77	6,69
96_C	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26	7,50	9,53	3,74	-1,29	9,14
97_A	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40	1,50	23,84	18,11	13,08	23,48
97_B	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40	4,50	24,79	19,04	14,01	24,42
97_C	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40	7,50	25,97	20,21	15,18	25,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: met verkeersgeneratie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Liefkeshoek
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	1,50	13,14	7,76	2,51	12,88
01_B	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	4,50	14,67	9,26	4,02	14,40
01_C	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	7,50	16,36	11,06	5,77	16,12
02_A	de Boggerd 1	188390,57	417970,18	1,50	19,59	14,47	9,11	19,42
02_B	de Boggerd 1	188390,57	417970,18	4,50	21,04	15,89	10,55	20,86
02_C	de Boggerd 1	188390,57	417970,18	7,50	22,44	17,27	11,94	22,25
03_A	de Boggerd 1	188395,15	417966,52	1,50	26,20	21,20	15,78	26,06
03_B	de Boggerd 1	188395,15	417966,52	4,50	27,37	22,32	16,93	27,22
03_C	de Boggerd 1	188395,15	417966,52	7,50	28,43	23,36	17,97	28,27
04_A	de Boggerd 1	188391,42	417963,26	1,50	26,69	21,71	16,30	26,57
04_B	de Boggerd 1	188391,42	417963,26	4,50	27,70	22,67	17,27	27,56
04_C	de Boggerd 1	188391,42	417963,26	7,50	28,61	23,56	18,16	28,46
11_A	de Boggerd 22	188422,28	418000,74	1,50	27,01	22,04	16,62	26,89
11_B	de Boggerd 22	188422,28	418000,74	4,50	29,20	24,20	18,79	29,07
11_C	de Boggerd 22	188422,28	418000,74	7,50	30,45	25,42	20,03	30,31
12_A	de Boggerd 24	188414,16	417998,95	1,50	23,19	18,14	12,75	23,04
12_B	de Boggerd 24	188414,16	417998,95	4,50	26,98	21,98	16,57	26,85
12_C	de Boggerd 24	188414,16	417998,95	7,50	28,55	23,51	18,12	28,40
13_A	de Boggerd 24	188411,25	418001,73	1,50	17,24	12,14	6,77	17,07
13_B	de Boggerd 24	188411,25	418001,73	4,50	18,41	13,24	7,90	18,22
13_C	de Boggerd 24	188411,25	418001,73	7,50	19,46	14,29	8,95	19,27
14_A	de Boggerd 26	188386,58	417992,39	1,50	19,97	14,77	9,45	19,77
14_B	de Boggerd 26	188386,58	417992,39	4,50	21,52	16,29	10,98	21,31
14_C	de Boggerd 26	188386,58	417992,39	7,50	23,24	18,03	12,70	23,03
15_A	de Boggerd 28	188375,16	417989,71	1,50	21,12	16,05	10,67	20,96
15_B	de Boggerd 28	188375,16	417989,71	4,50	22,24	17,10	11,75	22,06
15_C	de Boggerd 28	188375,16	417989,71	7,50	23,56	18,40	13,05	23,37
16_A	de Boggerd 3	188381,42	417960,24	1,50	26,66	21,68	16,26	26,53
16_B	de Boggerd 3	188381,42	417960,24	4,50	27,19	22,15	16,76	27,04
16_C	de Boggerd 3	188381,42	417960,24	7,50	28,19	23,11	17,74	28,03
17_A	de Boggerd 3	188373,75	417966,97	1,50	18,13	13,00	7,65	17,95
17_B	de Boggerd 3	188373,75	417966,97	4,50	19,26	14,04	8,72	19,05
17_C	de Boggerd 3	188373,75	417966,97	7,50	20,29	15,08	9,75	20,08
18_A	de Boggerd 30	188367,25	417988,02	1,50	20,33	15,25	9,87	20,17
18_B	de Boggerd 30	188367,25	417988,02	4,50	21,80	16,66	11,30	21,62
18_C	de Boggerd 30	188367,25	417988,02	7,50	23,15	17,98	12,64	22,96
23_A	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	1,50	49,78	44,78	39,37	49,65
23_B	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	4,50	50,26	45,24	39,84	50,12
23_C	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	7,50	50,15	45,11	39,72	50,00
24_A	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	1,50	37,55	32,59	27,16	37,43
24_B	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	4,50	39,57	34,57	29,16	39,44
24_C	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	7,50	40,59	35,56	30,16	40,45
25_A	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	1,50	45,65	40,65	35,24	45,52
25_B	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	4,50	46,32	41,29	35,90	46,18
25_C	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	7,50	46,37	41,33	35,94	46,22
26_A	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	1,50	14,44	9,12	3,85	14,20
26_B	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	4,50	15,77	10,42	5,16	15,52
26_C	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	7,50	16,85	11,57	6,27	16,62
27_A	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	1,50	14,79	9,45	4,18	14,54
27_B	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	4,50	16,07	10,69	5,43	15,80
27_C	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	7,50	17,01	11,62	6,37	16,74
28_A	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	1,50	14,26	8,92	3,65	14,01
28_B	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	4,50	16,33	11,01	5,73	16,09
28_C	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	7,50	18,70	13,52	8,18	18,50
33_A	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	1,50	17,20	11,85	6,59	16,95
33_B	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	4,50	19,18	13,78	8,55	18,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: met verkeersgeneratie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Liefkeshoek
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
33_C	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	7,50	22,07	16,82	11,51	21,85
91_A	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	1,50	19,41	14,37	8,98	19,26
91_B	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	4,50	20,27	15,15	9,79	20,10
91_C	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	7,50	21,18	16,06	10,70	21,01
92_A	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94	1,50	27,91	22,89	17,48	27,77
92_B	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94	4,50	32,45	27,48	22,06	32,33
92_C	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94	7,50	33,80	28,78	23,38	33,66
93_A	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48	1,50	19,04	13,95	8,58	18,88
93_B	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48	4,50	20,27	15,13	9,78	20,09
93_C	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48	7,50	21,29	16,14	10,79	21,10
94_A	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21	1,50	14,36	9,00	3,74	14,10
94_B	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21	4,50	16,54	11,15	5,90	16,27
94_C	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21	7,50	17,39	11,97	6,74	17,11
95_A	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07	1,50	29,53	24,57	19,14	29,41
95_B	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07	4,50	30,96	25,97	20,56	30,83
95_C	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07	7,50	32,01	26,99	21,58	31,87
96_A	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26	1,50	25,21	20,12	14,75	25,05
96_B	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26	4,50	31,76	26,78	21,36	31,63
96_C	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26	7,50	33,12	28,09	22,69	32,98
97_A	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40	1,50	20,61	15,59	10,19	20,47
97_B	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40	4,50	21,27	16,19	10,81	21,11
97_C	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40	7,50	22,01	16,91	11,54	21,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: met verkeersgeneratie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mariagaarde
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	1,50	45,50	40,51	35,10	45,37
01_B	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	4,50	46,47	41,45	36,05	46,33
01_C	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	7,50	46,49	41,46	36,06	46,35
02_A	de Boggerd 1	188390,57	417970,18	1,50	24,76	19,58	14,25	24,57
02_B	de Boggerd 1	188390,57	417970,18	4,50	26,94	21,72	16,41	26,73
02_C	de Boggerd 1	188390,57	417970,18	7,50	29,55	24,38	19,04	29,36
03_A	de Boggerd 1	188395,15	417966,52	1,50	22,96	17,85	12,49	22,79
03_B	de Boggerd 1	188395,15	417966,52	4,50	24,47	19,32	13,97	24,28
03_C	de Boggerd 1	188395,15	417966,52	7,50	25,80	20,65	15,30	25,61
04_A	de Boggerd 1	188391,42	417963,26	1,50	12,46	7,29	1,95	12,27
04_B	de Boggerd 1	188391,42	417963,26	4,50	14,57	9,40	4,06	14,38
04_C	de Boggerd 1	188391,42	417963,26	7,50	12,75	7,68	2,30	12,59
11_A	de Boggerd 22	188422,28	418000,74	1,50	16,69	11,50	6,17	16,49
11_B	de Boggerd 22	188422,28	418000,74	4,50	18,21	12,95	7,65	17,99
11_C	de Boggerd 22	188422,28	418000,74	7,50	19,82	14,61	9,29	19,61
12_A	de Boggerd 24	188414,16	417998,95	1,50	16,46	11,21	5,90	16,24
12_B	de Boggerd 24	188414,16	417998,95	4,50	18,27	12,97	7,68	18,03
12_C	de Boggerd 24	188414,16	417998,95	7,50	20,39	15,17	9,86	20,18
13_A	de Boggerd 24	188411,25	418001,73	1,50	30,90	25,93	20,51	30,78
13_B	de Boggerd 24	188411,25	418001,73	4,50	32,48	27,47	22,06	32,34
13_C	de Boggerd 24	188411,25	418001,73	7,50	33,80	28,75	23,36	33,65
14_A	de Boggerd 26	188386,58	417992,39	1,50	15,32	10,00	4,72	15,08
14_B	de Boggerd 26	188386,58	417992,39	4,50	17,60	12,25	6,99	17,35
14_C	de Boggerd 26	188386,58	417992,39	7,50	19,90	14,65	9,35	19,68
15_A	de Boggerd 28	188375,16	417989,71	1,50	15,63	10,32	5,04	15,39
15_B	de Boggerd 28	188375,16	417989,71	4,50	17,87	12,55	7,28	17,63
15_C	de Boggerd 28	188375,16	417989,71	7,50	21,34	16,18	10,84	21,15
16_A	de Boggerd 3	188381,42	417960,24	1,50	20,85	15,73	10,36	20,67
16_B	de Boggerd 3	188381,42	417960,24	4,50	22,83	17,64	12,31	22,63
16_C	de Boggerd 3	188381,42	417960,24	7,50	25,55	20,34	15,02	25,34
17_A	de Boggerd 3	188373,75	417966,97	1,50	22,66	17,30	12,04	22,40
17_B	de Boggerd 3	188373,75	417966,97	4,50	25,42	20,09	14,82	25,17
17_C	de Boggerd 3	188373,75	417966,97	7,50	28,86	23,64	18,32	28,65
18_A	de Boggerd 30	188367,25	417988,02	1,50	14,86	9,55	4,27	14,62
18_B	de Boggerd 30	188367,25	417988,02	4,50	16,97	11,65	6,37	16,73
18_C	de Boggerd 30	188367,25	417988,02	7,50	18,05	12,80	7,50	17,83
23_A	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	1,50	21,55	16,61	11,17	21,44
23_B	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	4,50	22,87	17,86	12,46	22,74
23_C	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	7,50	23,09	18,05	12,66	22,94
24_A	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	1,50	15,32	10,09	4,78	15,11
24_B	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	4,50	17,47	12,22	6,92	17,25
24_C	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	7,50	20,23	15,11	9,75	20,06
25_A	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	1,50	15,28	10,14	4,79	15,10
25_B	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	4,50	17,43	12,23	6,91	17,23
25_C	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	7,50	19,87	14,79	9,41	19,71
26_A	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	1,50	34,49	29,53	24,10	34,37
26_B	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	4,50	36,57	31,56	26,16	36,44
26_C	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	7,50	37,45	32,41	27,02	37,30
27_A	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	1,50	41,02	36,04	30,62	40,89
27_B	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	4,50	42,89	37,89	32,48	42,76
27_C	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	7,50	43,21	38,19	32,78	43,07
28_A	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	1,50	33,07	28,10	22,68	32,95
28_B	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	4,50	34,84	29,83	24,42	34,70
28_C	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	7,50	36,04	31,01	25,61	35,90
33_A	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	1,50	38,47	33,49	28,07	38,34
33_B	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	4,50	40,42	35,40	30,00	40,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: met verkeersgeneratie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mariagaarde
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
33_C	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	7,50	40,79	35,75	30,36	40,64
91_A	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	1,50	21,89	16,74	11,39	21,70
91_B	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	4,50	23,99	18,81	13,48	23,80
91_C	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	7,50	26,54	21,40	16,04	26,36
92_A	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94	1,50	17,16	11,79	6,54	16,90
92_B	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94	4,50	18,53	13,19	7,93	18,28
92_C	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94	7,50	23,34	18,22	12,86	23,17
93_A	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48	1,50	24,13	19,09	13,70	23,98
93_B	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48	4,50	25,40	20,28	14,92	25,23
93_C	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48	7,50	27,12	21,98	16,63	26,94
94_A	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21	1,50	20,85	15,64	10,31	20,64
94_B	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21	4,50	23,27	18,03	12,72	23,05
94_C	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21	7,50	26,26	21,07	15,74	26,06
95_A	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07	1,50	10,99	5,62	0,36	10,73
95_B	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07	4,50	13,15	7,76	2,51	12,88
95_C	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07	7,50	16,12	10,85	5,55	15,89
96_A	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26	1,50	16,73	11,39	6,13	16,48
96_B	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26	4,50	18,20	12,86	7,59	17,95
96_C	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26	7,50	21,96	16,78	11,44	21,76
97_A	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40	1,50	25,44	20,43	15,02	25,30
97_B	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40	4,50	26,72	21,64	16,26	26,56
97_C	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40	7,50	28,01	22,91	17,54	27,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: met verkeersgeneratie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Suijsstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	1,50	43,17	41,73	30,42	43,40
01_B	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	4,50	43,28	41,81	30,50	43,50
01_C	Mariagaarde 17	188393,15	418071,85	7,50	42,71	41,23	29,92	42,92
02_A	de Boggerd 1	188390,57	417970,18	1,50	38,98	37,57	26,26	39,23
02_B	de Boggerd 1	188390,57	417970,18	4,50	39,49	38,04	26,73	39,72
02_C	de Boggerd 1	188390,57	417970,18	7,50	39,24	37,77	26,46	39,46
03_A	de Boggerd 1	188395,15	417966,52	1,50	42,57	41,14	29,83	42,81
03_B	de Boggerd 1	188395,15	417966,52	4,50	42,71	41,25	29,94	42,93
03_C	de Boggerd 1	188395,15	417966,52	7,50	42,19	40,71	29,40	42,40
04_A	de Boggerd 1	188391,42	417963,26	1,50	35,83	34,42	23,11	36,08
04_B	de Boggerd 1	188391,42	417963,26	4,50	36,25	34,81	23,50	36,48
04_C	de Boggerd 1	188391,42	417963,26	7,50	35,94	34,48	23,17	36,16
11_A	de Boggerd 22	188422,28	418000,74	1,50	34,53	33,13	21,82	34,78
11_B	de Boggerd 22	188422,28	418000,74	4,50	35,67	34,23	22,92	35,90
11_C	de Boggerd 22	188422,28	418000,74	7,50	35,60	34,14	22,83	35,82
12_A	de Boggerd 24	188414,16	417998,95	1,50	37,92	36,50	25,19	38,16
12_B	de Boggerd 24	188414,16	417998,95	4,50	38,49	37,02	25,71	38,71
12_C	de Boggerd 24	188414,16	417998,95	7,50	38,22	36,75	25,44	38,44
13_A	de Boggerd 24	188411,25	418001,73	1,50	41,90	40,47	29,16	42,14
13_B	de Boggerd 24	188411,25	418001,73	4,50	42,34	40,89	29,58	42,57
13_C	de Boggerd 24	188411,25	418001,73	7,50	42,04	40,57	29,26	42,26
14_A	de Boggerd 26	188386,58	417992,39	1,50	38,72	37,30	25,99	38,96
14_B	de Boggerd 26	188386,58	417992,39	4,50	39,22	37,77	26,46	39,45
14_C	de Boggerd 26	188386,58	417992,39	7,50	38,95	37,48	26,17	39,17
15_A	de Boggerd 28	188375,16	417989,71	1,50	34,09	32,70	21,39	34,35
15_B	de Boggerd 28	188375,16	417989,71	4,50	35,46	34,02	22,71	35,69
15_C	de Boggerd 28	188375,16	417989,71	7,50	35,46	34,00	22,69	35,68
16_A	de Boggerd 3	188381,42	417960,24	1,50	34,35	32,96	21,65	34,61
16_B	de Boggerd 3	188381,42	417960,24	4,50	35,66	34,23	22,92	35,90
16_C	de Boggerd 3	188381,42	417960,24	7,50	35,54	34,09	22,78	35,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: met verkeersgeneratie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Suijsstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_A	de Boggerd 3	188373,75	417966,97	1,50	31,61	30,23	18,92	31,88
17_B	de Boggerd 3	188373,75	417966,97	4,50	33,40	31,97	20,66	33,64
17_C	de Boggerd 3	188373,75	417966,97	7,50	33,67	32,21	20,90	33,89
18_A	de Boggerd 30	188367,25	417988,02	1,50	31,41	30,03	18,72	31,68
18_B	de Boggerd 30	188367,25	417988,02	4,50	33,22	31,80	20,49	33,46
18_C	de Boggerd 30	188367,25	417988,02	7,50	33,37	31,92	20,61	33,60
23_A	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	1,50	-2,37	-4,03	-15,34	-2,25
23_B	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	4,50	-2,73	-4,48	-15,79	-2,66
23_C	Liefkeshoek 14	188509,15	417963,39	7,50	-1,99	-3,77	-15,08	-1,93
24_A	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	1,50	21,31	19,93	8,62	21,58
24_B	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	4,50	23,02	21,60	10,29	23,26
24_C	Liefkeshoek 14	188497,56	417962,48	7,50	23,44	21,99	10,68	23,67
25_A	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	1,50	18,84	17,45	6,14	19,10
25_B	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	4,50	20,36	18,92	7,61	20,59
25_C	Liefkeshoek 14	188505,32	417958,20	7,50	21,43	19,96	8,65	21,65
26_A	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	1,50	42,07	40,64	29,33	42,31
26_B	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	4,50	42,49	41,04	29,73	42,72
26_C	Pastoor Suijsstraat 3	188403,01	418039,02	7,50	42,18	40,71	29,40	42,40
27_A	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	1,50	45,49	44,03	32,72	45,71
27_B	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	4,50	45,33	43,85	32,54	45,54
27_C	Pastoor Suijsstraat 1	188394,58	418053,49	7,50	44,53	43,05	31,74	44,74
28_A	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	1,50	41,97	40,55	29,24	42,21
28_B	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	4,50	42,44	40,99	29,68	42,67
28_C	Pastoor Suijsstraat 9	188406,29	418024,23	7,50	42,12	40,64	29,33	42,33
33_A	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	1,50	45,51	44,04	32,73	45,73
33_B	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	4,50	45,42	43,94	32,63	45,63
33_C	10 Meilaan 1	188380,23	418045,84	7,50	44,68	43,19	31,88	44,89
91_A	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	1,50	38,39	36,97	25,66	38,63
91_B	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	4,50	39,20	37,75	26,44	39,43
91_C	Pastoor Suijsstraat 13	188425,93	417975,69	7,50	39,13	37,66	26,35	39,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: met verkeersgeneratie
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Suijsstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
92_A	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94	1,50	18,93	17,48	6,17	19,16
92_B	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94	4,50	12,88	11,35	0,04	13,07
92_C	Pastoor Suijsstraat 15	188433,46	417968,94	7,50	14,69	13,10	1,79	14,85
93_A	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48	1,50	39,37	37,93	26,62	39,60
93_B	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48	4,50	39,91	38,45	27,14	40,13
93_C	Pastoor Suijsstraat 15	188425,30	417969,48	7,50	39,79	38,31	27,00	40,00
94_A	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21	1,50	37,61	36,20	24,89	37,86
94_B	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21	4,50	38,72	37,28	25,97	38,95
94_C	Pastoor Suijsstraat 11	188426,60	417982,21	7,50	38,71	37,24	25,93	38,93
95_A	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07	1,50	34,91	33,48	22,17	35,15
95_B	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07	4,50	35,16	33,70	22,39	35,38
95_C	Pastoor Suijsstraat 17	188428,31	417960,07	7,50	35,03	33,55	22,24	35,24
96_A	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26	1,50	21,81	20,39	9,08	22,05
96_B	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26	4,50	14,57	13,05	1,74	14,76
96_C	Pastoor Suijsstraat 17	188432,79	417962,26	7,50	16,50	14,91	3,60	16,66
97_A	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40	1,50	40,02	38,57	27,26	40,25
97_B	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40	4,50	40,44	38,97	27,66	40,66
97_C	Pastoor Suijsstraat 17	188424,78	417964,40	7,50	40,27	38,80	27,49	40,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

