

## **Reacties wettelijk vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010, randweg Haps**

1. Provincie Noord-Brabant
2. Tennet
3. Waterschap Aa en Maas
4. Waterschap Aa en Maas (tweede brief)
5. Ministerie van Defensie
6. Rijkswaterstaat Oost-Nederland



**Provincie Noord-Brabant**

Het college van burgemeester  
en wethouders van Cuijk  
Postbus 10.001  
5430 DA CUIJK

|                |      |
|----------------|------|
| GEMEENTE CUIJK |      |
| - 1 OKT. 2013  |      |
| ZAAK           | 205  |
| DOC            | 5856 |
| CLUSTER        | RO   |

Brabantlaan 1  
Postbus 90151  
5200 MC 's-Hertogenbosch  
Telefoon (073) 681 28 12  
Fax (073) 614 11 15  
info@brabant.nl  
www.brabant.nl  
Bank ING 67.45.60.043



**Onderwerp**

Vooroverlegreactie voorontwerp-bestemmingsplan 'Buitengebied 2010, randweg Haps'

**Datum**

27 september 2013

**Ons kenmerk**

C2126131/3470175

**Uw kenmerk**

Geacht college,

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd op het voorontwerp-bestemmingsplan 'Buitengebied 2010, randweg Haps'.

In onderstaande reactie beperken wij ons tot de vraag hoe het bestemmingsplan zich verhoudt tot de provinciale belangen die op basis van het provinciaal ruimtelijk beleid relevant zijn.

**Planbeschrijving**

Het bestemmingsplan omvat de aanleg van een randweg aan de zuidoostzijde van Haps als onderdeel van de N264.

**Contactpersoon**

P.W.J.M. Corvers

**Cluster**

Ruimte

**Telefoon**

(073) 681 26 64

**Fax**

(073) 680 76 45

**Bijlage(n)**

**E-mail**

pcorvers@brabant.nl

**Provinciaal beleidskader**

Provinciale Staten hebben de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid vastgelegd in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en de te beschermen provinciaal ruimtelijke belangen in de Verordening ruimte 2012. Daarnaast hebben Provinciale Staten op 17 mei 2013 de wijzigingsverordening 'Wijziging Verordening ruimte 2012, zorgvuldige veehouderij' vastgesteld, welke op 31 mei 2013 in werking is getreden.

Zowel voor de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening als de Verordening ruimte is een herziening in procedure. Beide herzieningen zijn in ontwerp vastgesteld en met ingang van 13 september 2013 ter inzage gelegd.

Voor de inhoudelijke afweging of het bestemmingsplan voldoende rekening houdt met de provinciale belangen, baseren wij ons op deze documenten.

Het provinciehuis is vanaf het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61 en 64, halte Provinciehuis of met de treintaxi.



**Provinciale belangen**

In de Verordening zijn voorschriften opgenomen voor de borging en bescherming van de provinciale belangen. Deze provinciale belangen zijn onderverdeeld in thema's.

Ten aanzien van het thema Kwaliteitsverbetering van het landschap en Ecologische hoofdstructuur merken wij het volgende op.

**Datum**

27 september 2013

**Ons kenmerk**

C2126131/3470175

***Kwaliteitsverbetering van het landschap***

Het uitgangspunt van kwaliteitsverbetering van het landschap betekent onder meer dat elke ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied dient bij te dragen aan de zorg voor het behoud en bevordering van de ruimtelijke kwaliteit. Daarbij dient verantwoord te worden de wijze waarop financieel, juridisch en feitelijk is verzekerd dat de realisering van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling gepaard gaat met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten in het betreffende gebied. Dit principe is opgenomen in artikel 2.2 van de Verordening.

Het plan kent een gebiedsgerichte benadering waarbij de ambitie wordt uitgesproken om de nabijgelegen Balkloop landschappelijk en ecologisch in te richten ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van het landschap.

Wij waarderen deze gebiedsgerichte aanpak en adviseren u dit aspect nader uit te werken in het bestemmingsplan.

Daarnaast dient de kwaliteitsverbetering als bedoeld in artikel 2.2 van de Verordening financieel, juridisch en feitelijk te zijn verzekerd.

Wij achten het plan op dit onderdeel in strijd met artikel 2.2 van de Verordening.

***Ecologische hoofdstructuur***

Wij kunnen instemmen met de hoofdlijnen van het compensatieplan maar vragen aandacht voor de uitwerking van de kruising van de randweg met de ecologische verbindingszone Duits lijntje.

In het kader van mitigatie/compensatie achten wij het aanbrengen van één dassentunnel ter plaatse onvoldoende. Ook dient bij de uitwerking nog aandacht te worden besteed aan de plaatsing van tunnels en rasters.

Daarnaast dient een ontsnipperingsvoorziening te worden aangebracht voor amfibieën en zal de migratieroute voor vleermuizen extra aandacht moeten krijgen.

Wij zijn van mening dat op deze aspecten de kruising van de randweg met het Duits lijntje in het compensatieplan nader moet worden uitgewerkt waarbij dient te worden voldaan aan de vereisten van artikel 4.11 van de Verordening. Wellicht ten overvloede merken wij op dat indien het bestemmingsplan wordt vastgesteld na de vaststelling van de Verordening ruimte 2014, het plan dient te voldoen aan laatstgenoemde verordening.



**Conclusie**

Op basis van de aangeboden gegevens constateren wij strijdigheid met de artikelen 2.2 en 4.11 van de Verordening. Wij vragen u het bestemmingsplan aan te vullen en daarbij nadrukkelijk rekening te houden met hetgeen hierboven is verwoord.

**Datum**

27 september 2013

**Ons kenmerk**

C2126131/3470175

Cluster Ruimte,  
namens deze,



P.M.A. van Beek,  
hoofd van de afdeling Toezicht Ruimtelijke Ontwikkeling.

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.





|                |      |
|----------------|------|
| GEMEENTE CUIJK |      |
| 03 SEP. 2013   |      |
| ZAAK           | 205  |
| DOC            | 5260 |
| CLUSTER        | R0   |

Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland  
 Gemeente Cuijk  
 Afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling  
 T.a.v. de heer P.L.J.G. (Peter) Broekmans  
 Postbus 10001  
 5430 DA CUIJK

DATUM 2 september 2013  
 UW REFERENTIE e-mail van 29 juli  
 ONZE REFERENTIE GS-MPW-REM 12-2549 LCR  
 BEHANDELD DOOR Leon Crauwels  
 TELEFOON DIRECT 026 373 22 64  
 E-MAIL Leon.Crauwels@tennet.eu  
 AANTAL BIJLAGEN 1

**BETREFT** Informatie voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2010 Randweg Haps

Geachte heer Broekmans,

Met referte aan uw e-mail van 29 juli en de publicatie van 31 juli 2013, betreffende het voorontwerp bestemmingsplan "Buitengebied 2010, Randweg Haps", deelt TenneT TSO B.V. u het volgende mede.

In het plangebied met "de verbeelding" van het bovengenoemde bestemmingsplan, zoals bij ons bekend zijnde, bevindt zich de 150 kV- hoogspanningsverbinding Cuijk - Haps, met een strook grond, die belemmerd is met een zakelijk recht. Deze "belemmerde strook" wordt begrensd door zijden op 20,00 meter ter weerszijden van de hartlijn van de hoogspanningsverbinding; totale-breedte 40,00-meter.

Voorts hebben we geen opmerkingen op voornoemd voorontwerp bestemmingsplan.


Aangezien we bij de wet aangewezen beheerder zijn van onder andere het Nederlandse 150, 220 en 380 kV-hoogspanningsnet verzoeken wij u om onze belangen **binnen** de belemmerde strook te beschermen. Bij de uitvoering van de werkzaamheden dienen, na toestemming onzerzijds, de veiligheidsvoorschriften voor werkzaamheden, in de nabijheid van de hoogspanningsverbindingen beheerd door TenneT TSO B.V., volgens bijgaand boekje in acht te worden genomen.

*↳ niet aan getroffen*  
 We verzoeken u in een zo vroeg mogelijk stadium, voor het aanleggen van de randweg, contact op te nemen met onze beheerder de heer Robert Florisson te bereiken via telefoonnummer 06 15 02 75 80.

We vertrouwen erop u hiermee op een juiste wijze te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijk groet,

TenneT TSO B.V.

  
 C. (Cees) de Jong  
 Hoofd Grondzaken



Waterschap  
**Aa en Maas**

Gemeente Cuijk  
T.a.v. de heer P. Broekmans  
Postbus 10001  
5430 DA CUIJK

|                |      |
|----------------|------|
| GEMEENTE CUIJK |      |
| 27 AUG. 2013   |      |
| ZAAK           | 205  |
| DOC            | 5141 |
| CLUSTER PO     |      |

Waterschapshuis  
Pettelaarpark 70  
Postbus 5049  
5201 GA 's-Hertogenbosch

T 073 615 66 66  
F 073 615 66 00  
E info@aaenmaas.nl  
W www.aaenmaas.nl

Datum 26 augustus 2013

Ons kenmerk 351110

Uw kenmerk 162014

Doorkiesnr. 073 61 56 897 / Martijn van Heereveld

Onderwerp Advies voorontwerp bestemmingsplan  
"Buitengebied 2010, randweg Haps"

Geachte heer Broekmans,

Per brief, verzonden op 26 juli 2013, heeft u ons in het kader van het wettelijk vooroverleg (ex. artikel 3.1.1 Bro) het voorontwerp bestemmingsplan "Buitengebied 2010, Randweg Haps" toegestuurd. Het plan voorziet in de omlegging van provinciale weg N264 langs de oostkant van de kern Haps. De wateraspecten zijn beschreven in paragraaf 5.3.3. en het memo van bureau Kragten d.d. 12 April 2013 dat als bijlage bij het plan is gevoegd.

#### Advies

Ons advies betreft een 3-tal punten:

##### Hemelwateropvang in randsloten

In het plan wordt uitgegaan van berging/infiltratie van hemelwater in randsloten langs de weg. Op de dwarsprofielen die zijn opgenomen in de memo waterberging (Kragten d.d. 12 april 2013) ligt de bovenrand van deze randsloten op het huidige maaiveldniveau. Omdat de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) zeer kort onder het huidige maaiveld ligt, betekent dit dat deze sloten bij een hogere grondwaterstand al vol water staan en er dus geen ruimte meer aanwezig is om het van de weg afstromend hemelwater op te vangen.

Bovenstaande strookt niet met de tekst van de memo waterberging waarin is opgenomen dat de bodem van de randsloten 20 centimeter boven de GHG ligt. Ons advies luidt dan ook om eenduidigheid te scheppen over de wijze waarop berging/infiltratie van het afstromend hemelwater geschiedt. Ruimte zou bijvoorbeeld kunnen liggen in overhoeken binnen het project, of in het op te hogen deel van het wegprofiel. In het laatste geval willen wij de hemelwatervoorziening graag terugzien in een dwarsprofiel.



Waterschap  
**Aa en Maas**

### Wijzigingen in het watersysteem

In de ter inzage liggende stukken wordt nog te beperkt aandacht besteed aan de gevolgen die de aanleg van de randweg heeft op het lokale watersysteem. Naast leggerwatergangen worden diverse schouw- en kavelsloten gekruist. Voor de hierbij noodzakelijke aanpassingen aan het watersysteem is een watervergunning nodig.

Om de vergunningprocedure zo soepel mogelijk te laten verlopen, vragen wij u, voordat het ontwerp van de weg verder wordt uitgewerkt, in contact te treden met Wilco van Laarhoven of Frank Berendsen van ons waterwetloket onder telefoonnummer 073 615 8333 of per e-mail [info@aaenmaas.nl](mailto:info@aaenmaas.nl). In de volgende versie van het bestemmingsplan kunt u de waterparagraaf dan verder aanvullen met de uitkomsten van dit overleg.

### Ecologische verbindingszone (EVZ) Balkloop- Sint Anthonisloop en compensatieplan

In het 'Compensatieplan Randweg Haps' dat als bijlage bij het bestemmingsplan is gevoegd, is de EVZ Balkloop-Sint Anthonisloop als autonome ontwikkeling opgenomen en in het kaartbeeld weergegeven. Ten opzichte van dit kaartbeeld zijn in het definitieve ontwerp van dit project een aantal zaken gewijzigd. Deze zijn aangegeven in de bijlage bij dit advies.

Belangrijkste wijziging is dat het gedeelte van de EVZ direct ten zuiden van de brug over de Sint Anthonisloop geen onderdeel meer uitmaakt van het project. Omdat daar nu sprake is van een (laatste) ontbrekende schakel in de EVZ, is ons advies om te bekijken of de aanleg en aankoop van de randweg wellicht alsnog mogelijkheden biedt om deze gronden aan te kopen en/of in te richten. Hiermee kan de laatste ontbrekende schakel worden ingevuld waarmee de fauna-passeerbare onderdoorgang die onderdeel uitmaakt van de randweg beter zal functioneren. In ecologische zin is deze aansluiting aan de zuidzijde van de brug volgens ons zelfs belangrijker dan de inrichting van het compensatieperceel aan de noordzijde daarvan. Volgens ons is hier sprake van een gezamenlijk belang waarbij we eventueel gezamenlijk kunnen optrekken. Voor verdere informatie op dit punt kunt u contact opnemen met de waterbeheerder voor de gemeente Cuijk, de heer J. Rooijakkers onder telefoonnummer 0485 396 331 of per e-mail [j.rooijakkers@aaenmaas.nl](mailto:j.rooijakkers@aaenmaas.nl).

### **Tot slot**

Voor overige vragen over dit advies, kunt u contact opnemen met de heer M. van Heereveld onder telefoonnummer 073 615 6897 of per e-mail [mvanheereveld@aaenmaas.nl](mailto:mvanheereveld@aaenmaas.nl).

Hoogachtend,  
Het Dagelijks Bestuur,  
namens deze,  
hoofd afdeling Planadvies en Vergunningen,

ir. C.T.G. van Bentveld

### Bijlage(n):

- Wijzigingen EVZ Balkloop-Sint Anthonisloop

Interne kopiehouders: W. v. Laarhoven, F. Berendsen en J. Rooijakkers

| Welding                                                                           |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Close-up of a weld joint. The weld metal is visible between the two plates. The weld is a butt joint. |
|  | Close-up of a weld joint. The weld metal is visible between the two plates. The weld is a butt joint. |
|  | Close-up of a weld joint. The weld metal is visible between the two plates. The weld is a butt joint. |
|  | Close-up of a weld joint. The weld metal is visible between the two plates. The weld is a butt joint. |
|  | Close-up of a weld joint. The weld metal is visible between the two plates. The weld is a butt joint. |
|  | Close-up of a weld joint. The weld metal is visible between the two plates. The weld is a butt joint. |
|  | Close-up of a weld joint. The weld metal is visible between the two plates. The weld is a butt joint. |
|  | Close-up of a weld joint. The weld metal is visible between the two plates. The weld is a butt joint. |
|  | Close-up of a weld joint. The weld metal is visible between the two plates. The weld is a butt joint. |
|  | Close-up of a weld joint. The weld metal is visible between the two plates. The weld is a butt joint. |
|  | Close-up of a weld joint. The weld metal is visible between the two plates. The weld is a butt joint. |



Hand-drawn sketch of a road junction. The sketch shows a road from the top left turning right. A green line indicates a path or boundary. Handwritten notes in Dutch are present:

- Top left: "Weg" (Road)
- Top right: "is komenk veevalker in definitief ontwerp van de EVZ - ligt wel nog een opgake zou een mooi zijn als we dit via de Randweg kunnen inrichten"
- Bottom left: "goede aansluiting van nabest op brug/passage" (good connection of the bypass on the bridge/passageway)
- Bottom center: "is belangrijk" (is important)
- Bottom right: "zowel oostwaarts als zuidwaarts van de weg" (both eastward and southward from the road)

Gemeente Cuijk  
T.a.v. de heer P. Broekmans  
Postbus 10001  
5430 DA CUIJK

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Datum       | 20 januari 2014                                   |
| Ons kenmerk | 363302                                            |
| Uw kenmerk  | 162014                                            |
| Doorkiesnr. | 073 61 56 897 / Martijn van Heereveld             |
| Onderwerp   | Bestemmingsplan "Buitengebied 2010, Randweg Haps" |

Geachte heer Broekmans,

### Wateradvies

Op 26 augustus 2013 hebben wij in het kader van de watertoets een advies uitgebracht over het voorontwerp bestemmingsplan "Buitengebied 2010, Randweg Haps". Dit advies betrof een 3-tal punten, namelijk:

1. Hemelwateropvang in randsloten
2. Wijzigingen in het watersysteem
3. Ecologische verbindingszone (EVZ) Balkloop en Sint Anthonisloop en compensatieplan

Naar aanleiding van ons advies is er een overleg opgestart tussen de gemeente Cuijk, Waterschap Aa en Maas en bureau Kragten. Bovenstaande punten zijn hierbij meerdere malen uitvoerig besproken. Onze conclusie daarbij is dat deze punten geen belemmering hoeven te vormen voor de uitvoering van de randweg. In de ontwerpfase van het bestemmingsplan zullen wij toetsen of één en ander correct in het plan is opgenomen.


### Watervergunning

Zoals wij op 26 augustus 2013 reeds aangaven is voor de aanpassingen aan het watersysteem een watervergunning vereist. Hiervoor is een meer gedetailleerde uitwerking van het watersysteem nodig dan nu voorhanden is. Om de vergunningverlening soepel te laten verlopen, vragen wij u om tijdig in contact te treden met ons Waterwetloket onder telefoonnummer 073 615 833 of per e-mail [info@aaenmaas.nl](mailto:info@aaenmaas.nl).

**Tot slot**

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer M. van Heereveld onder telefoonnummer 073 615 6897 of per e-mail [mvanheereveld@aaenmaas.nl](mailto:mvanheereveld@aaenmaas.nl).

Hoogachtend,  
Het Dagelijks Bestuur,  
namens deze,  
hoofd afdeling Planadvies en Vergunningen,



ir. C.T.G. van Bentveld

**Van:** AMAA.Kommers@mindef.nl

**Verzonden:** maandag 12 augustus 2013 10:49

**Aan:** Peter Broekmans

**Onderwerp:** RE: Advisering bestemmingsplan wettelijk vooroverleg

Geachte heer Broekmans.

Hierbij deel ik u mede dat genoemd voorontwerp voor Defensie geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen.

Vriendelijke groet,

*Annemiek*

**A.M.A.A. Kommers**

**Medewerker Ruimtelijke Ordening en Milieu**

**Dienst Vastgoed Defensie, Directie Zuid**

**Bezoekadres:**

Spoorlaan 175

5038 CB Tilburg

tel: 013-5117869

---

**Postadres per 1 april 2013:**

Ministerie van Defensie

CDC/Divisie V&B DVD Directie Zuid

Afdeling ROM

Postbus 90004

3509 AA Utrecht

---

**Van:** Peter Broekmans [mailto:peter.broekmans@cuijk.nl]

**Verzonden:** donderdag 25 juli 2013 16:33

**Aan:** 'ToezichtRO@brabant.nl'; 'roplannenbrabant@rws.nl'; 'dlb-ro-wpa@rws.nl'; '%DVD DZ ROM, CDC/V&B/DVD/RD ZUID'; 'regionoordoostadministratie@brabantwater.nl'; 'Theo.van.Berlo@endinet.nl'; 'communicatie@gasunie.nl'; 'grondzaken@tennet.eu'; 'ruimtelijkeplannen@cultureelerfgoed.nl'; 'watertoets@aaenmaas.nl'; 'Heereveld, Martijn van'

**Onderwerp:** Advisering bestemmingsplan wettelijk vooroverleg

Heer, mevrouw,

In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening vragen wij u advies over het voorontwerpbestemmingsplan "Buitengebied 2010, randweg Haps".

Dit bestemmingsplan zal het planologisch kader bieden op basis waarvan de randweg rond de kern Haps kan worden gerealiseerd. Deze randweg is gesitueerd aan de zuidoostkant van Haps. In verband met de keuze voor dit tracé is een variantenstudie in de vorm van een vrijwillige mer uitgevoerd. Dit mer maakt onderdeel uit van dit bestemmingsplan.

Het voorontwerpplan zal op 30 juli 2013 worden gepubliceerd. De stukken liggen vanaf 31 juli 2013 ter inzage. Alle stukken zijn tevens digitaal beschikbaar via de gemeentelijke website [www.cuijk.nl](http://www.cuijk.nl) bij "Digitale Balie" onder "Ruimtelijke Plannen" en "Buitengebied" en de website [www.ruimtelijkeplannen.nl](http://www.ruimtelijkeplannen.nl). Een exemplaar van de kennisgeving treft u hierbij aan.

Gaarne vernemen wij van u of voormeld plan aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. Wij verzoeken u uw reactie uiterlijk binnen zes weken aan ons toe te zenden.

Voor nadere informatie kunt u zich desgewenst wenden tot de heer P. Broekmans, werkzaam bij de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling, telefoon 0485 - 396 676.

Met vriendelijke groet,

mr. P.L.J.G. (Peter) Broekmans  
beleidsmedewerker ruimtelijke ordening

afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling  
gemeente Cuijk  
☎ 0485-396676

✉ [peter.broekmans@cuijk.nl](mailto:peter.broekmans@cuijk.nl)  
💻 [www.cuijk.nl](http://www.cuijk.nl)

 Denk aan het milieu voordat u dit bericht print!

---

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

**Van:** Mattijs Brugman

**Verzonden:** maandag 2 september 2013 13:17

**Aan:** Peter Broekmans; Marjon Hermanussen

**Onderwerp:** FW: voorontwerp bestemmingsplan Randweg Haps

---

**Van:** Dengerink, Marjan (ON) [mailto:marjan.dengerink@rws.nl]

**Verzonden:** maandag 2 september 2013 13:06

**Aan:** Mattijs Brugman

**CC:** Borgers, Yvonne (ON); Sniekers, Gerianne (ZN)

**Onderwerp:** voorontwerp bestemmingsplan Randweg Haps

Geachte heer Brugman,

Rijkswaterstaat Oost Nederland heeft geen opmerkingen op het voorontwerp bestemmingsplan Randweg Haps.

Met vriendelijke groet,

**Marjan Dengerink**

Adviseur Planologie

.....  
**Afdeling Netwerkontwikkeling en Visie(NONV)**

**Rijkswaterstaat Oost-Nederland**

Eusebiusbuitensingel 66 | 6828 HZ Arnhem

Postbus 9070 | 6800 ED Arnhem

.....  
M 06 21 64 96 40 bgg 026 368 89 11

[Marjan.Dengerink@rws.nl](mailto:Marjan.Dengerink@rws.nl)

[www.rijkswaterstaat.nl](http://www.rijkswaterstaat.nl)

.....  
**Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.**

.....  
Ik werk op maandag,dinsdagochtend en donderdag