

**Toelichting
Brabantse Zorgvuldigheidsscore
Veehouderij**

Waltersbos 1 Sint Agatha

Toelichting Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Datum: 21 augustus 2015
Status: Definitief
Initiatiefnemer: H. Goossens
Waltersbos 1
5435 XP Sint Agatha
Opgesteld door: M.J.P. van Lieshout

Inhoudsopgave

1 Diertabellen	3
2 Inrichting & Omgeving	4
2.1 Gezondheid	4
2.2 Geuremissie	4
2.3 Geurimpact	5
2.4 Emissie & impact fijnstof en endotoxinen	6
2.5 Ammoniak.....	9
2.6 Mineralen kringlopen.....	9
2.7 Verbinding	9
2.8 Biodiversiteit	9
3 Innovatie	10
4 Certificaten	11

1 Diertabellen

Situatie beoogd

Stal nr.	Emis- sie- punt	RAV- code	Huisvestingssysteem Houderij/ Hoktype	Diercategorie/ oppervlakte	Aantal dieren	Aantal plaatsen	Ammoniak kg NH ₃ per dier	totaal kg NH ₃	Geur OU _e /s dier	OU _e /s totaal	Fijn stof g/dier/ jaar	totaal kg/jaar
3	1	A 4.100		vleeskalf tot 8 mnd	48	48	2,50	120,0	35,60	1708,8	33,00	1,6
2	2	A 4.100		vleeskalf tot 8 mnd	384	384	2,50	960,0	35,60	13670,4	33,00	12,7
1	3	A 4.100		vleeskalf tot 8 mnd	704	704	2,50	1760,0	35,60	25062,4	33,00	23,2
							totaal NH ₃	2840,0	totaal OU _e /s	40441,6	totaal kg/jaar	37,5
Emissie- punt	Bijzonderheden				X-coördinaat	Y-coördinaat	gebouw muurplaat (m)	nok (m)	gemiddeld (m)	Emissie- punthoogte (m)	Diameter uitstroom- opening (m)	Uittreed- snelheid (m/s)
1	natuurlijke ventilatie, geheel luchtdoorlatend				189684	412680			1,50	1,50	0,50	0,40
2					189648	412681	2,50	6,84	4,67	7,60	0,63	4,00
3					189620	412665	2,50	6,84	4,67	7,60	0,63	4,00

2 Inrichting & Omgeving

2.1 Gezondheid

Bedrijfsniveau

Vraag		Toelichting
3	Afstand tot dichtstbijzijnde andere veehouderij	Afstand: 550 meter, bouwblok Schuttersweg 78 Haps
5a	Vulpunten silo's, afvoerpunten mest, aan- en aflevervoorzieningen aan vuile weg	Zie tekening
5b	Kruisende looplijnen interne bedrijfsgedeelte met openbaar gedeelte	Zie tekening
5c	Hygiëne sluis op scheiding schone-vuile weg	Zie tekening
5d	Kadaverplaats aan openbare weg	-
5e	Looplijnschets aanwezig, zichtbaar opgehangen	-
5f	Luchtinlaat direct aan vuile weg	-
6a	Hygiënesluis met scheiding schoon-vuil gedeelte en wasbak	-
6b	Hygiënesluis met bedrijfseigen kleding/schoeisel	Aanwezig
6c	Hygiënesluis met douches	-
8	Opslag van vaste mestopslag op erf	Nee
9	Spoelplaats veewagens	-
10	Voorzieningen hemelwater	Aanwezig, regelmatig schoonmaken erf, daken en goten.

Diersoortniveau

Diersoort	Vraag		Toelichting
Vleeskalveren	1	Quarantainestal (opfokdieren)	Niet aanwezig
	2	Buitenuitloop of weidegang	Nee
	4	Andere bedrijfsmatige diersoorten	Nee

Stalniveau

Stal	Vraag		Toelichting
1	7	Aparte hygiënevoorzieningen per diercategorie of stal	-
	11	Zuivering interne stallucht	-
	12	Frisse lucht op werkgang	-
2	7	Aparte hygiënevoorzieningen per diercategorie of stal	-
	11	Zuivering interne stallucht	-
	12	Frisse lucht op werkgang	-
3	7	Aparte hygiënevoorzieningen per diercategorie of stal	-
	11	Zuivering interne stallucht	-
	12	Frisse lucht op werkgang	-

2.2 Geuremissie

De invoergegevens zijn terug te vinden in de diertabel in hoofdstuk 1.

2.3 Geurimpact

Zwaarst belaste geurgevoelige object in woonkern: Everdrift 23, Cuijk.

Zwaarst belaste geurgevoelige object in buitengebied: Hertraksestraat 22, Sint Agatha.

Hieronder is de geurberekening (V-stacks vergunning) van de aangevraagde situatie toegevoegd.

Naam van de berekening: **Aanvraag**

Gemaakt op: 11-10-2013 8:19:17

Rekentijd: 0:00:05

Naam van het bedrijf: Goossens, St. Agatha, Waltersbos 1

Berekende ruwheid: 0,15 m

Meteo station: Eindhoven

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Diam.	EP Uitr. snelh.	E-Aanvraag
1	Stal 2	189 648	412 681	7,6	4,7	0,60	4,00	13 670
2	Stal 3	189 620	412 665	7,6	4,7	0,60	4,00	25 062
3	Stal 1	189 684	412 680	1,5	1,5	0,50	0,40	1 709

Geur gevoelige locaties:

Volgnummer	GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
4	Everdrift 23	189 730	413 698	3,0	1,0
5	Sperwerhorst 65	189 868	413 701	3,0	1,0
6	Cuijkseweg 3b	188 049	411 695	3,0	0,4
7	hertraksestraat 22	189 883	412 848	14,0	5,4
8	Hertrakseweg 30	189 387	412 680	14,0	3,9
9	Dodenberg 1	190 055	412 623	14,0	3,0
10	Dodenberg 3	190 154	412 520	14,0	1,9
11	Drogesestraat 12	189 871	413 389	5,0	1,6

2.4 Emissie & impact fijnstof en endotoxinen

Fijnstofemissie

De invoergegevens zijn terug te vinden in de diertabel in hoofdstuk 1.

Fijnstofimpact

Zwaarst belaste object: Cuijkseweg 3b, bijdrage 0,00 µg/m³.

Hieronder is de fijnstofberekening (Isl3a) van de aangevraagde situatie toegevoegd.

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: 2014-10-27 Goossens, Sint Agatha
 Project: 20141027 Goossens, Sint Agatha, Waltersbos 1
 RD X coördinaat: 187 645 Lengte X: 4000 Aantal Gridpunten X: 20
 RD Y coördinaat: 410 591 Breedte Y: 4000 Aantal Gridpunten Y: 20
 Berekenende ruwheid: 0.18 Eigen ruwheid: ☐ Eigen ruwheid: 0.00
 Type Berekening: PM10 Rekenjaar: 2014
 Soort Berekening: Contour Toets afstand: n.v.t. Onderlinge afstand: n.v.t.
 Uitvoer directory: I:\FG Bedrijfsontwikkeling\@Klanten\Goossens, Drogeseestraat 10, Sint-Agatha\2014 Wabo wijziging en voerkeuler

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Evertdrift 23	189 730	413 698	22.47	10.9
Sperwerhorst 65	189 868	413 701	22.47	10.9
Culjkseweg 3b	188 049	411 695	23.16	12.0
Hertraksestraat 22	189 883	412 848	23.01	11.7
Hertraksestraat 30	189 387	412 680	23.01	11.7
Dodenberg 1	190 055	412 623	22.58	11.0
Dodenberg 3	190 154	412 520	22.57	11.0
Drogeseestraat 12	189 871	413 389	22.47	10.9
Hertraksestraat 24	189 882	412 840	23.01	11.7
Drogeseestraat 15	189 842	413 343	22.47	10.9

Brongegevens

Naam : Stal 3		Type: AB
RD X Coord.: 189 684	RD Y Coord.: 412 680	Emissie: 0.00005
hoogte van emissiepunt: 1.50		
verticale uitreesnelheid: 0.40		hoogte van gebouw: 4.3
diameter van emissiepunt: 0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189 683	
temperatuur van emissiestroom: 285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 412 688	
	lengte van gebouw: 32.30	
	breedte van gebouw: 17.70	
	orientatie van gebouw: 86.00	
Naam : Stal 2		Type: AB
RD X Coord.: 189 648	RD Y Coord.: 412 681	Emissie: 0.00040
hoogte van emissiepunt: 7.60		
verticale uitreesnelheid: 4.00		hoogte van gebouw: 4.7
diameter van emissiepunt: 0.63	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189 646	
temperatuur van emissiestroom: 285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 412 685	
	lengte van gebouw: 51.20	
	breedte van gebouw: 21.50	
	orientatie van gebouw: 93.00	
Naam : Stal 1		Type: AB
RD X Coord.: 189 620	RD Y Coord.: 412 665	Emissie: 0.00074
hoogte van emissiepunt: 7.60		
verticale uitreesnelheid: 4.00		hoogte van gebouw: 4.7
diameter van emissiepunt: 0.63	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 189 615	
temperatuur van emissiestroom: 285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 412 756	

Berekening Isl3a aanvraag

Resultaten berekening Isl3a bijdrage bedrijf

Kolomno:	referentie jaar:		2015					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	Y	Totaal	bron	GCN	N50-tot	N50-GCN	zeezout (ug/m3)	-dagen
189730.0	413698.0	22.67	0.00	22.67	11.12	11.12	2	2
189868.0	413701.0	22.67	0.00	22.67	11.12	11.12	2	2
188049.0	411695.0	23.37	0.00	23.37	12.35	12.35	2	2
189883.0	412848.0	23.16	0.01	23.15	11.95	11.95	2	2
189387.0	412680.0	23.16	0.01	23.15	12.05	11.95	2	2
190055.0	412623.0	22.75	0.00	22.75	11.25	11.25	2	2
190154.0	412520.0	22.75	0.00	22.75	11.25	11.25	2	2
189871.0	413389.0	22.67	0.00	22.67	11.12	11.12	2	2
189882.0	412840.0	23.16	0.01	23.15	11.95	11.95	2	2
189842.0	413343.0	22.67	0.00	22.67	11.12	11.12	2	2
187645.0	410591.0	23.18	0.00	23.18	12.00	12.00	2	2
187645.0	410802.0	23.18	0.00	23.18	12.00	12.00	2	2
187645.0	411012.0	22.96	0.00	22.96	11.61	11.61	2	2
187645.0	411223.0	22.96	0.00	22.96	11.61	11.61	2	2
187645.0	411433.0	22.96	0.00	22.96	11.61	11.61	2	2
187645.0	411644.0	22.96	0.00	22.96	11.61	11.61	2	2
187645.0	411854.0	22.96	0.00	22.96	11.61	11.61	2	2
187645.0	412065.0	23.20	0.00	23.20	12.04	12.04	2	2
187645.0	412275.0	23.20	0.00	23.20	12.04	12.04	2	2
187645.0	412486.0	23.20	0.00	23.20	12.04	12.04	2	2
187645.0	412696.0	23.20	0.00	23.20	12.04	12.04	2	2
187645.0	412907.0	23.20	0.00	23.20	12.04	12.04	2	2
187645.0	413117.0	23.51	0.00	23.51	12.61	12.61	2	2
187645.0	413328.0	23.51	0.00	23.51	12.61	12.61	2	2
187645.0	413538.0	23.51	0.00	23.51	12.61	12.61	2	2
187645.0	413749.0	23.51	0.00	23.51	12.61	12.61	2	2
187645.0	413959.0	23.51	0.00	23.51	12.61	12.61	2	2
187645.0	414170.0	23.21	0.00	23.21	12.05	12.05	2	2
187645.0	414380.0	23.21	0.00	23.21	12.05	12.05	2	2
187645.0	414591.0	23.21	0.00	23.21	12.05	12.05	2	2
187856.0	410591.0	23.18	0.00	23.18	12.00	12.00	2	2
187856.0	410802.0	23.18	0.00	23.18	12.00	12.00	2	2
187856.0	411012.0	22.96	0.00	22.96	11.61	11.61	2	2
187856.0	411223.0	22.96	0.00	22.96	11.61	11.61	2	2
187856.0	411433.0	22.96	0.00	22.96	11.61	11.61	2	2
187856.0	411644.0	22.96	0.00	22.96	11.61	11.61	2	2
187856.0	411854.0	22.96	0.00	22.96	11.61	11.61	2	2
187856.0	412065.0	23.20	0.00	23.20	12.04	12.04	2	2
187856.0	412275.0	23.20	0.00	23.20	12.04	12.04	2	2
187856.0	412486.0	23.20	0.00	23.20	12.04	12.04	2	2

PM10 - Toelichting op de getallen:
kolom 1: x-coördinaat receptorpunt
kolom 2: y-coördinaat receptorpunt
kolom 3: Jaargemiddelde concentratie (bron + GCN)
kolom 4: Jaargemiddelde concentratie (alleen bron)
kolom 5: Jaargemiddelde concentratie (alleen GCN)
kolom 6: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (bron + GCN)
kolom 7: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (alleen GCN)
kolom 8: Mogelijke zeezout correctie op jaargemiddelde concentratie (ug/m3)
kolom 9: Mogelijke zeezout correctie op aantal overschrijdingsdagen

2.5 Ammoniak

De invoergegevens zijn terug te vinden in de diertabel in hoofdstuk 1.

Als nieuwe stal(len) zijn aan te merken: Stal 1 en 2. Voor het toegepaste stalsysteem is op grond van de Regeling ammoniak en veehouderij een bijzondere emissiefactor vastgesteld. Deze factor bedraagt 1,5 kg ammoniak/dierplaats/jaar. De proefstalbeschikking is als bijlage opgenomen.

2.6 Mineralen kringlopen

Hier worden geen punten geclaimd..

2.7 Verbinding met de omgeving

Hier worden geen punten geclaimd.

2.8 Biodiversiteit

Thema	Vraag	Toelichting
Natuur& landschapselementen buiten bouwblok	Het totale oppervlak van de agrarische percelen dat wordt ingezet voor natuur & landschap.	n.v.t.
Soortenrijkdom	Teelt van tenminste 4 verschillende akkerbouw of voedergewassen.	n.v.t.
Groen op het erf (op en aansluitend op bouwblok)	Oppervlak groen op het erf (verticale projectie van bomen, struiken, heggen, bosplantsoen, boomgaard, poel) als percentage van het totale erfoppervlak.	Oppervlakte van het bouwblok bedraagt 25.000 m ² . Er wordt beplanting aangelegd van minimaal 5.000 m ² . Het percentage groen bedraagt dan meer dan 20,0%. Zie verder hierover de toelichting van het bestemmingsplan.

3 Innovatie

Er is een innovatief stalconcept toegepast maar hier worden verder geen punten geclaimd.

4 Certificaten

De (voorlopige/concept) certificaten zijn hieronder toegevoegd.

Het betreffen de volgende certificaten:

IKB vleeskalveren

Het certificaat is nog niet aanwezig omdat de kalveren nog gehouden moeten gaan worden.

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Goossens

BZV versie: 1.0

Scenario: automatisch aangemaakt 1e scenario (1)

Datum: 21-08-2015 (Creatie)

Status: Concept (15-07-2015)

Pagina 1/14

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam	Goossens
Adres	Waltersbos 1
Postcode	5435XP
Woonplaats	SINT AGATHA
Gemeente	Cuijk
Contactpersoon	-
Telefoonnummer	06 22 41 93 55
Emailadres	r.v.lieshout@FGbedrijfsontwikkeling.nl
Website veehouder	-
UBN-nummer	-

Adviseursgegevens

Adviesbureau	FG Bedrijfsontwikkeling bv
Adviseur	M.J.P. van Lieshout
Telefoonnummer adviseur	06 22 41 93 55
Emailadres adviseur	r.v.lieshout@FGbedrijfsontwikkeling.nl

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Goossens

BZV versie: 1.0

Scenario: automatisch aangemaakt 1e scenario (1)

Datum: 21-08-2015 (Creatie)

Status: Concept (15-07-2015)

Pagina 2/14

Stalgegevens

Omschrijving	Status	Diercategorie	Aantal dieren	Totaal NGE
stal 1 (1)	Nieuw	Vleeskalveren voor rosé vleesproductie	704	91,73
stal 2 (2)	Nieuw	Vleeskalveren voor rosé vleesproductie	384	50,04
Stal 3 (3)	Nieuw	Vleeskalveren voor rosé vleesproductie	48	6,25
			1136,00	148,02

Overzicht per stal

Afkorting	Aantal	NGE	% NGE totaal
1	704	91,73	61,97%
2	384	50,04	33,80%
3	48	6,25	4,23%
1136,00		148,02	100,00%

Overzicht per diersoort

Diersoort	Aantal	NGE	% NGE totaal
VKAL	1136	148,02	100,00%
1136,00		148,02	100,00%

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Goossens

Scenario: automatisch aangemaakt 1e scenario (1)

Status: Concept (15-07-2015)

BZV versie: 1.0

Datum: 21-08-2015 (Creatie)

Pagina 3/14

Resultaat

Basis score	Punten	Score	Beoordeling
-------------	--------	-------	-------------

Score op Basispunten

6,00

Inrichting en omgeving	waarde
Gezondheid	55,56
Geuremissie	0,00
Geurimpact	58,40
Fijnstof	50,00
Mineralenkringloop	0,00
Verbinding met de omgeving	0,00
Biodiversiteit	25,00
Ammoniak	37,67
Totaal punten op Inrichting & Omgeving	226,63
Correctiefactor aantal maatlaten	1,00
Gecorrigeerde aantal punten	226,63
Wegingsfactor	250,00

Score op Inrichting en Omgeving

0,91

Akkoord

Certificaten	
Totaal punten op certificaten	9,00
Wegingsfactor	40,00

Score op certificaten

0,22

Akkoord

Innovatie	
Innovatie telt mee in het eindoordeel	Nee

Totaal score BZV	
-------------------------	--

7,13

Akkoord

Eindoordeel BZV	
------------------------	--

Akkoord

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Goossens

BZV versie: 1.0

Scenario: automatisch aangemaakt 1e scenario (1)

Datum: 21-08-2015 (Creatie)

Status: Concept (15-07-2015)

Pagina 4/14

Certificaten

Bedrijfsniveau

Omschrijving	Antwoord	Gewogen punten
--------------	----------	----------------

Sectorniveau

Diersoort	Certificaat	Antwoord	Gewogen punten
VKAL	IKB Kalveren	Ja	9,00
	GD-vleesvee: certificaat BVD	-	-
	GD- vleesvee: certificaat Salmonella	-	-
	GD-vleesvee: certificaat IBR	-	-
	GD-vleesvee: certificaat ParaTBC	-	-
	GD-vleesvee: certificaat Leptospirozen	-	-

Stalniveau

Afkorting	Certificaat	Antwoord	Gewogen punten
1	Milieukeur	-	-
	Beterleven	-	-
	Scharrelvlees (Productert)	-	-
	EKO	-	-
	Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)	-	-
2	Milieukeur	-	-
	Beterleven	-	-
	Scharrelvlees (Productert)	-	-
	EKO	-	-
	Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)	-	-
3	Milieukeur	-	-
	Beterleven	-	-
	Scharrelvlees (Productert)	-	-

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Goossens

BZV versie: 1.0

Scenario: automatisch aangemaakt 1e scenario (1)

Datum: 21-08-2015 (Creatie)

Status: Concept (15-07-2015)

Pagina 5/14

3	EKO	-	-
	Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)	-	-
Behaalde score			9,00

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Goossens

BZV versie: 1.0

Scenario: automatisch aangemaakt 1e scenario (1)

Datum: 21-08-2015 (Creatie)

Status: Concept (15-07-2015)

Pagina 6/14

Gezondheid

Bedrijfsniveau

Vraag	Antwoord	Punten
3 - Afstand tot dichtstbijzijnde ander veebedrijf, kortste afstand tussen bouwblokken	> 500 m	11,11
5 - Scheiding schone-vuile weg:		
a - Vulpunten voersilo's, afvoerpunten mest, aan-en aflevervoorziening aan vuile weg	Ja	5,56
b - Kruisende looplijnen interne bedrijfsgedeelte met openbare gedeelte	Nee	5,56
c - Hygiëne sluis op scheiding schone-vuile weg	Nee	-
d - Kadaverplaats aan openbare weg	Nee	-
e - Looplijnschets aanwezig, zichtbaar opgehangen	Nee	-
f - Luchtinlaat direct aan vuile weg	Ja	-
6 - Hygiëne sluis met:		
a - Scheiding schoon-vuil gedeelte + wasbak	Nee	-
b - Bedrijfseigen kleding/schoeisel	Ja	0,00
c - Douches	Nee	-
8 - Opslag van vaste mest op het erf	Nee	7,41
9 - Spoelplaats veewagens	Nee	-
10 - Voorzieningen hemelwater	Ja	3,70

Diersoortniveau

Diersoort	Vraag	Antwoord	Punten
Vleeskalveren	1 - Quarantaineststal (opfokdieren)	Nee	-
	2 - Heeft u een buitenloop of weidegang?	Geen buitenloop	11,11
	4 - Houdt u andere bedrijfsmatig gehouden veesoorten?		11,11

Stalniveau

Stal afkorting	Vraag	Antwoord	Punten
1	7 - Aparte hygiënevoorzieningen per diercategorie of stal	Nee	-
	11 - Zuivering interne stallucht	Geen	-

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Goossens

BZV versie: 1.0

Scenario: automatisch aangemaakt 1e scenario (1)

Datum: 21-08-2015 (Creatie)

Status: Concept (15-07-2015)

Pagina 7/14

1	12 - Frisse lucht op de werkgang	Nee	-
2	7 - Aparte hygiënevoorzieningen per diercategorie of stal	Nee	-
	11 - Zuivering interne stallucht	Geen	-
	12 - Frisse lucht op de werkgang	Nee	-
3	7 - Aparte hygiënevoorzieningen per diercategorie of stal	Nee	-
	11 - Zuivering interne stallucht	Geen	-
	12 - Frisse lucht op de werkgang	Nee	-
Behaalde score			55,56

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Goossens

BZV versie: 1.0

Scenario: automatisch aangemaakt 1e scenario (1)

Datum: 21-08-2015 (Creatie)

Status: Concept (15-07-2015)

Pagina 8/14

Ammoniak

				Referentie		Huidige / Gewenste situatie	
Status	Stal	BB of BWL code	Aantal	Norm	Emissie	Werkelijke waarde	Emissie
Nieuw	stal 1	A 4.100	704	2,500	1760,00	1,500	1056,00
	stal 2	A 4.100	384	2,500	960,00	1,500	576,00
	Stal 3	A 4.100	48	3,500	168,00	3,500	168,00
	Totalen Nieuw				2888,00		1800,00
	Totalen				2888,00		1800,00
Behaalde score							37,67

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Goossens

BZV versie: 1.0

Scenario: automatisch aangemaakt 1e scenario (1)

Datum: 21-08-2015 (Creatie)

Status: Concept (15-07-2015)

Pagina 9/14

Fijnstof

Fijnstof impact

Vraag	Antwoord
Belasting in $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,00
Aantal punten	0,00

Fijnstof emissie

				Referentie		Huidige / Gewenste situatie	
Status	Stal	BB of BWL code	Aantal	Norm	Emissie	Werkelijke waarde	Emissie
Nieuw	stal 1	A 4.100	704	33,00	23232,00	33,00	23232,00
	stal 2	A 4.100	384	33,00	12672,00	33,00	12672,00
	Stal 3	A 4.100	48	33,00	1584,00	33,00	1584,00
	Totalen Nieuw				37488,00		37488,00
	Totalen				37488,00		37488,00
Behaald reductiepercentage						0,00 %	
Aantal punten						0,00	

Behaalde score **50,00**

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Goossens

BZV versie: 1.0

Scenario: automatisch aangemaakt 1e scenario (1)

Datum: 21-08-2015 (Creatie)

Status: Concept (15-07-2015)

Pagina 10/14

Geuremissie

Status	Stal	BB of BWL code	Aantal	Referentie		Huidige / Gewenste situatie	
				Norm	Emissie	Werkelijke waarde	Emissie
Nieuw	stal 1	A 4.100	704	35,00	24640,00	35,00	24640,00
	stal 2	A 4.100	384	35,00	13440,00	35,00	13440,00
	Stal 3	A 4.100	48	35,00	1680,00	35,00	1680,00
	Totalen Nieuw				39760,00		39760,00
	Totalen				39760,00		39760,00

Behaald reductiepercentage 0,00 %

Behaalde score 0,00

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Goossens

BZV versie: 1.0

Scenario: automatisch aangemaakt 1e scenario (1)

Datum: 21-08-2015 (Creatie)

Status: Concept (15-07-2015)

Pagina 11/14

Geurimpact

Vraag	Antwoord	Punten
Bevind u zich in een concentratiegebied?	Ja	
In concentratiegebied		
Op woonkern in OU	1,00	40,00
Op buitengebied in OU	5,40	18,40
Behaalde score		58,40

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Goossens

BZV versie: 1.0

Scenario: automatisch aangemaakt 1e scenario (1)

Datum: 21-08-2015 (Creatie)

Status: Concept (15-07-2015)

Pagina 12/14

Mineralenkringloop

P-Mest Totaal

Vraag	Antwoord
P Mestproductie totaal	0,00
Gebruiksruimte (in KG P)	
P-mestoverschot (Productie - Gebruiksruimte)	0,00

P-aanwending mest

Soort aanwending	Hectaren	Norm (kg/ha)	kg P		Punten
Totalen					
Behaalde score					0,00

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Goossens

BZV versie: 1.0

Scenario: automatisch aangemaakt 1e scenario (1)

Datum: 21-08-2015 (Creatie)

Status: Concept (15-07-2015)

Pagina 13/14

Verbinding met de omgeving

Thema	Vraag	Antwoord	Punten
Informatiebord	Vanaf openbare weg leesbaar informatiebord met minimaal in woord en/of beeld bedrijfsinformatie over diersoort en -categorie en doel van de bedrijfsmatig op het bedrijf gehouden dieren (bijv. fokkerij, opfok, melk-, eier- of vleesproductie).	Nee	0,00
Website	Het bedrijf beschikt over een eigen website met minimaal de volgende informatie: type veehouderij, aantallen dieren, wijze van houderij en toelichting op het productieproces. De BZV-portal bevat een link naar deze website	-	0,00
Webcam	Er is een webcam in één of meerdere stallen en/of uitlopen geïnstalleerd, en gekoppeld aan een voor derden toegankelijk medium. De beelden zijn op elk gewenst moment te bekijken, bv op de website van het bedrijf of bij informatiebord.	-	0,00
Toegankelijkheid	Opengesteld (wandelpad over erf of eigen grond met tenminste zicht op bedrijfsactiviteiten buiten de stal. Onderverdeeld in drie klassen: kleiner dan 100 m, tussen 100 m en 250 m, groter dan 250 m. Een wandelpad over openbaar terrein (bv over de openbare weg) komt niet voor punten in aanmerking.	-	0,00
Dieren die op het bedrijf worden gehouden	Inkijk in de stal en/of zicht op dieren (die op het bedrijf worden gehouden) op permanent beschikbare uitloop of weide.	-	0,00
Dieren die op het bedrijf worden gehouden	In de stal de dieren bekijken (via directe toegang tot de stal of via ramen in een afgescheiden (bezoekers)-ruimte / skybox). Vanaf de openbare weg moet duidelijk zichtbaar zijn dat bezoekers op het bedrijf welkom zijn en ze al dan niet onder begeleiding of na afspraak de stal / bezoekersruimte mogen betreden.	-	0,00
Verbrede landbouw	Boerderijwinkel / huisverkoop / verkoop via automaat	-	0,00
Verbrede landbouw	Zorg- of opvangfunctie (zorgboerderij, dag- of naschoolse opvang)	-	0,00
Verbrede landbouw	B&B / Boerderijcamping	-	0,00
Verbrede landbouw	Multifunctioneel gebruik (bv vergaderaccommodatie, boerengolf)	-	0,00
Inzichtelijkheid bedrijfsproces	Via de website van de BZV wordt informatie verstrekt over de score per maatlat (de overall score en de score per hoofdthema is verplicht en levert geen punten op)	-	0,00
Behaalde score			0,00

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Bedrijf: Goossens

BZV versie: 1.0

Scenario: automatisch aangemaakt 1e scenario (1)

Datum: 21-08-2015 (Creatie)

Status: Concept (15-07-2015)

Pagina 14/14

Biodiversiteit

Thema	Vraag	Antwoord	Punten
Natuur & Landschaps-elementen buiten bouwblok	Het totale oppervlak van de agrarische percelen dat wordt ingezet voor natuur & landschap. (bos, hagen, solitaire en laanbomen, singels, poelen, sloten). Bemesting en gebruik bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.	-	0,00
Soortenrijkdom	Teelt van tenminste 4 verschillende akkerbouwen of voedergewassen (niet zijnde grasland) of een gevarieerde grasmata (natuurlijk of kruidenrijk grasland). (totaal tenminste 1 ha)	-	0,00
Groen op het erf (op en aansluitend op bouwblok)	Oppervlak groen op het erf (= verticale projectie van bomen, struiken, heggen, bosplantsoen, boomgaard, poel)als percentage van het totale erfoppervlak (= het gaat om bouwblok en het groen dat direct aansluit op het bouwblok). Bemesting en gebruik bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.	> 20 % groen en <= 30 %	25,00
Behaalde score			25,00