

Datum: 29 mei 2019
 Onderwerp: Ecologische quickscan
 Ons projectnummer: P1900351
 Uw kenmerk: -
 Locatie: Hapsebaan 33 te Cuijk

VMV Projecten BV
Dhr. H. Hazeleger
Parallelweg 3
Renswoude

Geachte heer Hazeleger,

Hierbij ontvangt u de rapportage van het door ons bureau uitgevoerde ecologische quickscan op de locatie aan Hapsebaan 33 te Cuijk.

INLEIDING

Door VMV Projecten BV is aan Hopman en Peters opdracht verleend voor het uitvoeren van een ecologische quickscan aan de Hapsebaan 33 te Cuijk. De locatie betreft een terrein van ca. 10 hectare, zie onderstaande tabel met de kadastrale aanduidingen.

Tabel 1: kadastrale percelen plangebied

Kadastrale aanduiding	Oppervlakte (m ²)
C2682	22.975
C3593	1297
C2683	1605
C2684	27.080
H3	56.390
Totaal	109.347 (10,9 ha)

Aanleiding

In verband met de voorgenomen sloop- en herontwikkelingsplannen dient in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) een ecologische QuickScan te worden uitgevoerd. De ingreep bestaat uit de volgende werkzaamheden:

- Sloop van bestaande varkensstallen
- Kappen van bomenrijen binnen het gebied
- Realiseren van een zonnepanelenpark

Achtergrond

Initiatiefnemers zijn wettelijk verplicht om voorgaand aan het uitvoeren van een ingreep onderzoek te laten doen naar de (mogelijke) effecten op beschermde flora en fauna en beschermde gebieden (Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen: EHS)). Bovendien is het in sommige gevallen verplicht melding te doen van het kappen van houtopstanden.

Daarnaast dient er een ontheffing of vergunning aangevraagd te worden bij het bevoegd gezag via de Omgevingsvergunning of rechtstreeks bij de provincie (bevoegd gezag).

Doelstelling

Deze briefrapportage geeft een eerste inschatting van (mogelijke) effecten op gebieden en op (potentieel) aanwezige beschermde flora en fauna zijn. Indien (negatieve) effecten op beschermde gebieden en beschermde soorten aanwezig zijn en/of de aanwezigheid van beschermde flora en fauna niet afdoende kan worden aangetoond of uitgesloten, is nader onderzoek noodzakelijk.

Het doel van de ecologische quickscan is het in kaart brengen van de te verwachten effecten op beschermde gebieden en soorten in en in de directe omgeving van het plangebied. De quickscan betreft geen gerichte inventarisatie naar soorten. De volgende vragen dienen beantwoord te worden:

- Welke beschermde natuurwaarden en flora en fauna zijn in het plangebied aanwezig of te verwachten?
- Heeft de ingreep mogelijk effecten op de potentieel aanwezige natuurwaarden? Zo ja, welke effecten zijn dit?
- Houden deze effecten mogelijk een overtreding van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming in?
- Welke mogelijkheden zijn er om deze negatieve effecten te minimaliseren of te voorkomen?
- Is nader onderzoek noodzakelijk?
- Is ontheffing of vergunning van de Wet natuurbescherming noodzakelijk?

WERKWIJZE

De werkwijze is op te delen in een bureauonderzoek en een veldbezoek. Hierbij is het volgende stappenplan uitgevoerd:

- De ligging van het plangebied is opgezocht.
- M.b.v. bureauonderzoek is onderzocht welke beschermde flora en fauna in het plangebied, en in de directe omgeving daarvan, recentelijk zijn waargenomen. Hierbij is gebruik gemaakt van diverse verspreidingsatlassen, NDFF en verslagen van Particuliere Gegevens-beherende Organisaties (PGO's).
- Op 03-05-2019 is het plangebied bezocht door de heer A. (Armel) Brinkman. Tijdens het veldbezoek is het plangebied, en de directe omgeving daarvan, geïnventariseerd op de aanwezigheid van ruimtelijk structuren en habitats. Hierbij is gebruik gemaakt van een verrekijker, fotocamera en mobiel met NDFF-invoerportaal. Aanvullend is, in overleg met de opdrachtgever, tevens een volledig huismusonderzoek en gerichte inventarisaties naar broedvogels uitgevoerd. Dit onderzoek is uitgevoerd op 03-05-2019 en 14-05-2019.
- Op basis van het bureauonderzoek en veldbezoek is het plangebied beoordeeld op de (mogelijke) aan- of afwezigheid van beschermde flora en fauna.
- Op grond van de voorgenomen ingreep is bepaald:
 - o Welke negatieve effecten te verwachten zijn op de (potentieel) aanwezig beschermde natuurwaarden;
 - o Of negatieve effecten op voorhand zijn uit te sluiten of dat hiervoor nader onderzoek noodzakelijk is;
 - o Of ontheffing en/of vergunning aangevraagd dient te worden.

PLANGEBIED

Het plangebied omslaat vijf kadastrale percelen. De oppervlakte van deze percelen tezamen is ca. 10,9 hectare, zie onderstaande figuur. Het plangebied is rood omlijnd. In bijlage 1 is een overzichtskaart opgenomen.

Figuur 1: overzicht plangebied



0 50 100 150 200 m

1:2.000



Overzichtskaart Hapsebaan 33 te Cuijk

Projectnummer: P1900351

Opdrachtgever: VMV Projecten BV

Plangebied: 

Het plangebied is gelegen in gemeente Vianen, provincie Noord-Brabant. Het betreft een terrein met verschillende gebiedskenmerken, deze gebiedskenmerken zijn opgedeeld in aparte deellocaties:

- A. Varkenstallen (zowel in gebruik zijn als voormalige stallen)
- B. Schuren/ loods
- C. Bomenrijen
- D. Weiland/grasveld

A. Varkenstallen

De varkenstallen welke reeds in gebruik zijn, bevinden zich in noordwestelijk en zuidoostelijk hoek binnen het gebied. In totaal zijn ca. 20 stallen reeds in gebruik. De overige stallen, drie in totaal, zijn op dit moment niet meer in gebruik. Alle stallen hebben daken met (asbesthoudende) golfplaten. Bij de stallen in de zuidoostelijke hoek bevinden zich ruimtes tussen de golfplaten en de betonnen/bakstenen muren. Ter plaatse van de stallen in noordwestelijke hoek zijn deze ruimtes niet waargenomen. Binnen perceel C2684 staat een enkele voormalige stal waarvan het dak deels is vervallen.

B. Schuren /loods

In de zuidwestelijke hoek staan twee schuren en een loods waarin materiaal (pallets, hooi, planken etc.) en voertuigen zijn opgeslagen. Deze schuren bevatten tevens daken met (asbesthoudende) golfplaten. De loods bestaat uit een stalen constructie zonder ruimtes tussen de muur en het dak. Een schuur heeft dezelfde constructie als de stallen (betonnen muur en golfplaten). Op de nok van het dak bevindt zich een gat welke voldoende ruimte kan bieden voor een nestlocatie.

C. Bomenrijen

Binnen het plangebied staat een aantal bomenrijen. Enkele bomenrijen betreffen tevens de begrenzing van het plangebied. Daarnaast bevinden zich twee bomenrijen in het midden die de puinpaden van noordwestelijke naar zuidoostelijke richting volgen. Ter plaatse van de schuren (locatie B) bevindt zich een kleine bosschage bestaande uit enkel naaldbomen (*Pinus spec.*).

De bomenrijen in het midden van en rondom het gebied bestaan over het algemeen uit gewone esdoorn (*Acer Pseudoplatanus*), zomereik (*Quercus robur*), berk (*Betula spec.*), beuk (*Fagus sylvatica*) en wilg (*Salix spec.*). Enkele bomen hebben (zeer oppervlakkige) holtes en nauwelijks tot geen gescheurde bast. Er zijn in totaal twee kraaiennesten waargenomen, één t.p.v. de noordelijke bomenrij en één in de bosschage.

D. Weiland/grasveld

Tussen de bomenrijen, schuren en (puin-)paden bevinden zich verschillende grasvelden waarop voornamelijk de meest algemeen voorkomende grassoorten groeien. Daarnaast zijn verspreid over het gebied paardenbloem, hondsdrif, riet en klaver waargenomen. In het zuiden van het terrein, tussen de stallen en schuur in bevindt zich een omheind grasveld waarop enkele damherten aanwezig zijn. Binnen het plangebied is geen water in de vorm van sloten of beken aangetroffen.

In bijlage 2 zijn foto's van het plangebied opgenomen.

BUREAUONDERZOEK

Met behulp van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is een lijst gemaakt van beschermde soorten die (mogelijk) aanwezig kunnen zijn in en rondom het plangebied. Voor zover bekend zijn andere bronnen afwezig. In onderstaande tabel is weergegeven welke beschermde soorten en functies (zoals nesten en verblijfplaatsen) in en rondom het plangebied aanwezig kunnen zijn o.b.v. bekend zijnde verspreidingsatlassen.

Tabel 2: resultaten bureauonderzoek. Bron: NDFF, 2019

Soort	Beschermingsregime	Mogelijke functie	Afstand (km)
Gierzwaluw	Vogelrichtlijn	Nestlocatie	0-1
Huismus	Vogelrichtlijn	Nestlocatie	0-1
Akkerdoornzaad	Andere Soorten	Groeiplaats	5-10
Glad biggenkruid	Andere Soorten	Groeiplaats	1-5
Grote leeuwenklauw	Andere Soorten	Groeiplaats	0-1
Korensla	Andere Soorten	Groeiplaats	1-5
Stijve wolfsmelk	Andere Soorten	Groeiplaats	1-5
Wilde ridderspoor	Andere Soorten	Groeiplaats	1-5
Bruine eikenpage	Andere Soorten	Functioneel leefgebied	1-5
Bever	Habitatrichtlijn	Functioneel leefgebied	0-1
Grote weerschijnvlinder	Andere Soorten	Functioneel leefgebied	1-5
Sleedoornpage	Andere Soorten	Functioneel leefgebied	1-5
Das	Andere Soorten	Functioneel leefgebied	0-1
Eekhoorn	Andere Soorten	Functioneel leefgebied	0-1
		Nestlocatie	

Kamsalamander	Habitatrichtlijn	Functioneel leefgebied	0-1
Grote gele kwikstaart	Vogelrichtlijn	Nestlocatie	0-1
Gladde slang	Habitatrichtlijn	Functioneel leefgebied	1-5
Roek	Vogelrichtlijn	Nestlocatie	0-1
Gewone dwergvleermuis	Habitatrichtlijn	Zomer-, kraam-, paar- en/of winterverblijfplaats in gebouw en/of boom Vliegroue en foerageergebied	0-1
Gewone grootoorvleermuis	Habitatrichtlijn	Zomer-, kraam-, paar- en/of winterverblijfplaats in gebouw en/of boom Vliegroue en foerageergebied	0-1
Franjestaart	Habitatrichtlijn	Zomer- en/of kraamverblijfplaats in gebouw en/of boom Vliegroue en foerageergebied	0-1
Laatvlieger	Habitatrichtlijn	Zomer-, kraam-, paar- en/of winterverblijfplaats in gebouw Vliegroue en foerageergebied	0-1
Ruige dwergvleermuis	Habitatrichtlijn	Zomer-, paar- en/of winterverblijfplaats in gebouw en/of boom Vliegroue en foerageergebied	0-1
Kleine dwergvleermuis	Habitatrichtlijn	Zomer-, kraam-, paar- en/of winterverblijfplaats in gebouw en/of boom Vliegroue en foerageergebied	0-1
Watervleermuis	Habitatrichtlijn	Zomer-, kraam- en/of winterverblijfplaats in boom Vliegroue en foerageergebied	0-1
Havik	Vogelrichtlijn	Nestlocatie	1-5
Boomvalk	Vogelrichtlijn	Nestlocatie	1-5
Bosuil	Vogelrichtlijn	Nestlocatie	1-5
Buizerd	Vogelrichtlijn	Nestlocatie	0-1
Ransuil	Vogelrichtlijn	Nestlocatie	0-1
Sperwer	Vogelrichtlijn	Nestlocatie	1-5
Rosse vleermuis	Habitatrichtlijn	Zomer-, paar- en/of winterverblijfplaats in gebouw en/of boom Vliegroue en foerageergebied	0-1

RESULTATEN ECOLOGISCHE QUICKSCAN

Beschermde gebieden (Natura 2000 en NNN)

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied t.o.v. het plangebied is 'Oeffelter Meent'. Dit Natura 2000-gebied ligt op ca. 5 km afstand ten oosten van het plangebied.

Het plangebied grenst aan de oostzijde tegen NNN-gebied (Natuurnetwerk Nederland) aan. Het Natuurnetwerk Nederland is opgenomen in de interactieve kaart van het Natuurbeheerplan (2016) van provincie Noord-Brabant.

Beschermde soorten

De resultaten van het bureauonderzoek en veldbezoek zijn opgenomen in onderstaande tabel. Per soortgroep is aangegeven welke beschermde soorten en functies (mogelijk) aanwezig zijn in het plangebied en de directe omgeving daarvan. Deze gegevens zullen vervolgens kort per soortgroep besproken worden. Ook zal worden beschreven welke soorten uit tabel 2 uitgesloten kunnen worden.

Tabel 3: resultaten ecologische QuickScan. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de soortgroepen en is per soort weergegeven welke functies mogelijk aanwezig kunnen zijn in het plangebied.

Soortgroep	(Mogelijk) aanwezige soorten	Potentieel aanwezige functie(s) ¹	Beschermingsregime ² + mate van bescherming ³
Broedvogels	Huismus	Nestgelegenheid in gebouw Foerageergebied	Vogelrichtlijn Categorie 2
	Spreeuw	Nestgelegenheid in gebouw	Vogelrichtlijn Categorie 5
	Boerenzwaluw	Nestgelegenheid in gebouw Foerageergebied	Vogelrichtlijn Categorie 5
	Kerkuil	Nestgelegenheid in gebouw	Vogelrichtlijn Categorie 3
	Ransuil	Nestgelegenheid in boom Foerageergebied	Vogelrichtlijn Categorie 4
Vleermuizen	Gewone/ kleine dwergvleermuis	Zomer/kraamverblijfplaats in gebouw Vliegroute en foerageergebied	Habitatrichtlijn
	Gewone grootoorvleermuis	Zomer/kraamverblijfplaats in gebouw Vliegroute en foerageergebied	Habitatrichtlijn
	Franjestaart	Vliegroute en foerageergebied	Habitatrichtlijn
	Laatvlieger	Zomer/kraamverblijfplaats in gebouw Vliegroute en foerageergebied	Habitatrichtlijn
	Ruige dwergvleermuis	Zomerverblijfplaats Vliegroute en foerageergebied	Habitatrichtlijn
	Watervleermuis	Vliegroute en foerageergebied	Habitatrichtlijn
	Rosse vleermuis	Vliegroute en foerageergebied	Habitatrichtlijn

¹Groei-/verblijfplaats, foerageergebied, vliegroute, roestplaats (uilen)

¹Bij vleermuizen: Zomer-, Kraam-, Paar-, Winterverblijf

²Habitatrichtlijnsoorten, Vogelrichtlijnsoorten, Andere Soorten

³Bij broedvogels: Categorie 1-4 (Jaarronde bescherming van nesten)

Categorie 5 (Nesten alleen beschermd in broedseizoen, wel gewenst geïnventariseerd te worden)

Bespreking per soortgroep

Broedvogels

In het plangebied zijn ter plaatse van de zuidelijke stallen broedende spreeuwen (*Sturnus vulgaris*) en boerenzwaluwen (*Hirundo rustica*) waargenomen. De spreeuwen broeden in de ruimtes tussen de golfplaten en de gevels. De boerenzwaluwen broeden inpandig, nabij open/kapotte deuren en ramen. De nestlocaties van deze soorten zijn ingetekend op de kaart in bijlage 1.

Er is tevens een broedlocatie van een kerkuil (*Tyto alba*) aangetroffen t.p.v. de alleenstaande stal in perceel C2684. Hierbij is de kerkuil zelf (vliegend) en braakballen waargenomen. Meer hierover wordt beschreven in het aanvullend broedvogelonderzoek.

Huismussen en gierzwaluwen zijn niet broedend waargenomen in het plangebied. In verband met het gebrek aan geschikte verblijfsmogelijkheden wordt de gierzwaluw tevens niet verwacht. De huismus is wel foeragerend en roepend waargenomen. Door middel van gericht onderzoek is gebleken dat deze huismussen buiten het plangebied broeden, namelijk t.p.v. Kalkhofseweg 34A en de Graafseweg 4. Meer hierover in het aanvullend huismusonderzoek.

De ransuil (*Asio otus*) is niet met zekerheid uit te sluiten. Op basis van de aanwezige ecotopen (bomen, bosschages) en zintuigelijke waarnemingen (roep, ontlastingssporen) kan deze soort mogelijk verblijven en/of foerageren binnen het plangebied.

De volgende vogelsoorten zijn niet waargenomen, of op basis van gebrek aan geschikt broed- en verblijfsmogelijkheden, niet te verwachten: grote gele kwikstaart, roek, havik, boomvalk, bosuil en sperwer. De buizerd is wel overvliegend waargenomen, maar broedt op ten minste 200 meter ten noorden buiten het plangebied. In het plangebied zijn geen buizerdnesten of broedende nesten waargenomen.

Vleermuizen

De aanwezige stallen en schuren zijn zowel uit- als inpandig gecontroleerd op mogelijkheden t.b.v. zomer-, kraam-, paar- en/of winterverblijfplaatsen voor de eerder genoemde vleermuissoorten. De stallen zijn aan de binnenkant zodanig geïsoleerd dat deze geen ruimte kunnen bieden voor vleermuisverblijfplaatsen. Er zijn geen invliegopeningen waargenomen, daarnaast zijn alle stallen voorzien van dubbele deuren waardoor de kans zeer klein is dat vleermuizen/andere soorten zich inpandig zullen vestigen. Aan de buitenzijde van de zuidelijke stallen zijn op enkele plekken boeiboorden met betimmering aanwezig. Ditzelfde geldt voor de enkele stal op perceel C2684. Gezien de omvang van de aanwezige invliegmogelijkheden wordt verwacht dat er enkel zomer- en/of kraamverblijfplaatsen aanwezig kunnen zijn.

Daar waar zich ruimtes onder de golfplaten bevinden zijn reeds in gebruik door spreeuwen, de kans is klein dat deze plekken door vleermuizen in gebruik genomen worden. In de noordoostelijke stallen zijn deze verblijfsmogelijkheden niet aanwezig.

Alle aanwezige bomenrijen en bosschages binnen en buiten het gebied zijn potentiële (essentiële) vliegroutes en/of foerageergebieden voor vleermuizen. Gezien de bomen geen of zeer oppervlakkige gaten en scheuren in de basten hebben, wordt niet verwacht dat deze bomen als verblijfplaatsen zullen functioneren.

Overige zoogdieren

Op basis van de afwezigheid van geschikt habitat zijn de volgende soorten niet waargenomen of te verwachten: bever, das en eekhoorn. Er zijn geen verblijfplaatsen of nesten van deze soorten aangetroffen. Er zijn tevens geen sporen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van (verblijfplaatsen van) deze soorten.

Vaatplanten

Op basis van de NDFF kunnen zes beschermde vaatplantsoorten voorkomen binnen of rondom het plangebied: akkerdoornzaad, glad biggenkruid, grote leeuwenklauw, korensla, stijve wolfsmelk en wilde ridderspoor. Deze soorten zijn niet waargenomen binnen het plangebied en redelijkerwijs uit te sluiten. Overige beschermde plantensoorten zijn niet aangetroffen of te verwachten binnen het plangebied.

Vissen, amfibieën en reptielen

Binnen het plangebied zijn geen poelen, plassen of sloten aanwezig. Soorten die afhankelijk zijn van wateren, waaronder beschermde vissen en amfibieën, zijn daardoor redelijkerwijs uit te sluiten. Op basis hiervan wordt de kamsalamander niet in het plangebied verwacht.

Daarnaast bevindt het leefgebied van de gladde slang zich ruim buiten het plangebied. Andere beschermde reptielen zijn niet waargenomen of te verwachten en kunnen redelijkerwijs uitgesloten worden.

Insecten

Op basis van de verspreidingsatlassen van de Vlinderstichting (2019) zijn de beschermde vlindersoorten bruine eikenpage, grote weerschijnvlinder en sleedoornpage niet binnen het plangebied

aanwezig. Daarnaast zijn deze, of andere beschermde vlindersoorten niet waargenomen. Op basis hiervan kunnen deze soorten redelijkerwijs uitgesloten worden.

RESULTATEN HUISMUS- EN BROEDVOGELONDERZOEK

Zoals eerder vermeld is aansluitend op de ecologische quickscan een volledig huismussenonderzoek en inventarisatie naar broedvogels uitgevoerd. Zie onderstaande tabel voor een overzicht.

Tabel 4: algemene gegevens huismussen- en broedvogelonderzoek

Datum	Tijd	Temperatuur	Weersomstandigheden
03-05-2019	17:30-20:00	12°C	Motregen, licht bewolkt
14-05-2019	06:00-09:00	13°C	Droog, zonnig

De soortgerichte veldinventarisaties naar huismussen en andere broedvogels zijn zowel 2 uur voor zonsondergang als 2 uur na zonsopkomst uitgevoerd conform Kennisdocument Huismus (2017) paragraaf 2.2.2. Hierbij zijn 2 gerichte inventarisaties verricht in de periode april t/m 15 mei. In verband met het wettelijke onderzoekstermijn is tijdens de quickscan de eerste ronde uitgevoerd, en de tweede ronde ten minste 10 dagen later op 14 mei uitgevoerd.

Huisumus

In beide rondes zijn huismussen foeragerend en roepend waargenomen aan de zuidelijke grens van het plangebied. Tijdens de eerste ronde zijn ca. 5 huismussen (zowel mannelijk als vrouwelijk) waargenomen in de bomen en struiken in de zuidoostelijke hoek. Tijdens de tweede ronde zijn ca. 10 huismussen (zowel mannelijk als vrouwelijk) waargenomen in de bomen en struiken in zuidoostelijke en zuidwestelijke hoek. Er is echter geen nestindicerend gedrag waargenomen, zoals invliegen in aanwezige openingen van de gebouwen of vliegen met nestmateriaal. Om een volledig beeld te krijgen van waar de aanwezige huismussen kunnen broeden, is tevens een omgevingscheck uitgevoerd. Hierbij is duidelijk geworden dat de boerderij ten oosten van het plangebied, t.p.v. Graafseweg 4, wél als broedlocatie gebruikt wordt. Ditzelfde geldt tevens voor het pand dat direct aan de zuidwestelijke hoek grenst, t.p.v. Kalkhofseweg 34a.

Tijdens de inventarisaties zijn tevens andere broedvogels meegenomen en broedend waargenomen, namelijk boerenzwaluw, spreeuw en kerkuil. Daarnaast kan op basis van de op dit moment bekende gegevens, de aanwezigheid van ransuil niet met zekerheid uitgesloten worden.

Boerenzwaluw en spreeuw

Zoals reeds is beschreven, is op meerdere locaties t.p.v. de zuidelijke stallen nestlocaties van boerenzwaluw en spreeuw aangetroffen. Deze nestlocaties zijn op een kaart weergegeven, zie bijlage 1. Tijdens de inventarisaties zijn 2 broedlocaties van boerenzwaluwen waargenomen. Per locatie zijn ca. 3 nesten aanwezig. De nesten bevinden zich aan de binnenkant van de stallen, op plekken waar invliegmogelijkheden aanwezig zijn (openstaande of missende deuren, gaten in ramen etc.). Foto's van deze nesten zijn opgenomen in bijlage 2.

De spreeuwen broeden op verschillende plekken onder de golfplaten van de stallen. De nesten zelf zijn niet zichtbaar, maar er zijn wel roepende jongen en in- en uitvliegende spreeuwen waargenomen.

Kerkuil

Tijdens de tweede veldinventarisatie is t.p.v. de voormalige stal op perceel C2684 een kerkuil uitvliegend waargenomen. De kerkuil vloog richting het oosten naar de bomenrij toe. In de stal zelf is t.p.v. de ingang (zuidelijk) veren, poepsporen en meer dan 20 braakballen aangetroffen op de grond. Boven het plafond is een loze ruimte waarin de kerkuil zich kan nestelen. Er is geen nest, of eieren

aangetroffen, maar gezien de aangetroffen gebruikssporen wordt wel verwacht dat deze locatie als zodoende functioneert. Om hier zeker van te zijn dient reeds een nader onderzoek uitgevoerd te worden.

GEPLANDE INGREEP

Het gehele plangebied wordt herontwikkeld, hierbij dienen de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

- Slopen bestaande varkenstallen en schuren
- Kappen bomenrijen en bosschage
- Verwijderen puin-, klinker- en asfaltpaden
- Bouwrijp maken gebied
- Realiseren van een zonnepanelenpark

TOETSING EN EFFECTBEOORDELING

Beschermde gebieden (Natura 2000 en NNN)

Het plangebied ligt op ca. 5 km afstand van Natura 2000-gebied 'Oeffelter Meent'. Er zijn wel menselijke invloeden aanwezig in de vorm van woonwijken, agrarisch gebied en wegen tussen het plangebied en het Natura 2000-gebied. Hierdoor zijn negatieve effecten op dit gebied, zoals geluids- en visuele verstoringen t.g.v. de werkzaamheden, uit te sluiten. Overtreding van de Wet natuurbescherming t.a.v. Natura 2000 is niet aan de orde

Het plangebied ligt wel tegen NNN- gebied (Natuurnetwerk Nederland) aan. Op basis van het natuurbeheerplan van provincie Noord-Brabant vallen de bomenrijen ten oosten van het plangebied onder dit natuurnetwerk. Deze bomenrijen vallen binnen aparte kadastrale percelen en vallen dus wel buiten het plangebied. Zolang de bomen buiten het plangebied niet gekapt zullen worden is een overtreding van de Wet natuurbescherming t.a.v. NNN niet aan de orde. Daarnaast dient wel uit voorzorg, in kader van de Zorgplicht (Wnb art. 1.11), eventuele licht- en geluidsverstoringen beperkt te worden. Dit kan gerealiseerd worden door werklampen niet richting het NNN-gebied te schijnen, tijdelijke schermen te plaatsen en buiten het broedseizoen te werken.

Beschermingsregime Vogelrichtlijnsoorten

Binnen het plangebied zijn huismussen, spreeuwen, boerenzwaluwen en een kerkuil waargenomen. Op basis van een reeds uitgevoerd huismusonderzoek kan gesteld worden dat deze soort niet binnen het plangebied broedt, maar erbuiten. Wel wordt gebruik gemaakt van de omringende bomenrijen en struiken t.b.v. foerageergebied.

De boerenzwaluw, spreeuw en kerkuil broeden daarentegen wel binnen het plangebied. Daarnaast kan de ransuil niet met zekerheid uitgesloten worden. Deze broedvogels vallen onder verschillende categorieën welke betrekking hebben op de mate van bescherming van de nesten.

- Kerkuil (categorie 2): nesten van vogels die elk jaar op dezelfde plaats broeden en daarin honkvast zijn of afhankelijk zijn van bebouwing.
- Ransuil (categorie 3): vogels die ieder jaar gebruik maken van hetzelfde nest en niet of nauwelijks in staat zijn om een nest te bouwen.
- Boerenzwaluw en spreeuw (categorie 5): nesten zijn alleen beschermd in het broedseizoen, wel is een inventarisatie gewenst en geldt nog steeds de Zorgplicht.

Andere onder dit beschermingsregime vallende soorten zijn niet aangetroffen of te verwachten.

Op basis hiervan kan de ingreep leiden tot overtreding van artikel 3.1, lid 2 en 4 Wet natuurbescherming (Wnb). Voor de vogelsoorten met nesten die niet jaarrond beschermd zijn, leidt de ingreep niet tot overtreding van artikel 3.1, lid 2 en 4 Wnb, mits buiten het broedseizoen gewerkt wordt. Daarnaast wordt, in kader van de Zorgplicht wel aanbevolen om mitigatie- en/of compensatiemaatregelen te treffen voor deze soorten.

Beschermingsregime Habitatrichtlijnsoorten

De ruimtelijke structuren binnen het plangebied, met name de bomenrijen en boeiboorden t.p.v. de zuidelijke stallen, bieden foerageer-, vlieg- en verblijfsmogelijkheden voor vleermuizen. Op basis van het vooronderzoek en het veldonderzoek kunnen de volgende vleermuissoorten verwacht worden/niet uit te sluiten:

- Gewone en kleine dwergvleermuis: zomer/kraamverblijf + vliegroute en foerageergebied
- Gewone grootoorvleermuis: zomer/kraamverblijf + vliegroute en foerageergebied
- Franjestaart: vliegroute en foerageergebied
- Laatvlieger: zomer/kraamverblijf + vliegroute en foerageergebied
- Ruige dwergvleermuis: vliegroute en foerageergebied
- Watervleermuis: vliegroute en foerageergebied
- Rosse vleermuis: vliegroute en foerageergebied

Andere onder dit beschermingsregime vallende soorten zijn niet waargenomen of te verwachten.

Op basis hiervan kan de ingreep mogelijk leiden tot overtreding van artikel 3.5, lid 2 en 4 Wnb. Er dient reeds bepaald te worden of er verblijfplaatsen t.p.v. de stallen aanwezig zijn en of er sprake is van essentiële vliegroutes en/of foerageergebieden.

Beschermingsregime Andere Soorten

Binnen het plangebied zijn geen onder dit beschermingsregime vallende soorten waargenomen of te verwachten. Er zijn geen sporen, verblijven/nesten of groeiplaatsen van de in tabel 2 genoemde soorten aangetroffen of te verwachten.

De voorgenomen werkzaamheden zijn onzes inziens niet in overtreding met artikel 3.10 Wnb.

CONCLUSIES EN ADVIES

Conclusies

- De geplande ingreep leidt niet tot overtreding van de Wet natuurbescherming t.a.v. Natura 2000. Ditzelfde geldt ook voor het NNN (Natuurnetwerk Nederland), mits voldaan wordt aan de Zorgplicht (art. 1.11)
- In het plangebied zijn de volgende vogelsoorten waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn waargenomen of te verwachten: huismus, kerkuil en ransuil.
De kerkuil is reeds waargenomen t.p.v. de voormalige stal op perceel C2684. De ransuil kan niet met zekerheid worden uitgesloten. Naast jaarrond beschermde vogelsoorten zijn tevens boerenwaluw en spreeuw broedend waargenomen.
De geplande ingreep kan hierdoor leiden tot overtreding van artikel 3.1, lid 2 en 4 Wnb.
- Er is reeds een volledig huismusonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn geen broedlocaties van deze soort aangetroffen binnen het plangebied. Wel wordt gebruik gemaakt van de bomenrijen en struiken t.b.v. foerageren. Broedlocaties van huismussen zijn wel buiten het plangebied aanwezig, t.p.v. Kalkhofseweg 34a en Graafseweg 4. Voor de huismus geldt geen overtreding van artikel 3.1, lid 2 en 4 Wnb.

- Binnen het plangebied zijn potentiële verblijfplaatsen, vliegroutes en/of foerageergebieden aanwezig voor acht soorten vleermuizen. De geplande ingreep kan hierdoor leiden tot overtreding van artikel 3.5, lid 2 en 4 Wnb.
- In het plangebied zijn geen soorten waargenomen of te verwachten die onder beschermingsregime Andere soorten vallen.

Advies

- Er dient nader onderzoek uitgevoerd te worden naar de volgende soorten:
 - o Kerkuil
 - o Ransuil
 - o Vleermuizen

Hierbij dient bepaald te worden of bovengenoemde soort(groepen) daadwerkelijk in het plangebied aanwezig zijn en van welke functies gebruik gemaakt wordt. Nadat deze informatie bekend is kunnen vervolgstappen noodzakelijk zijn, waaronder het opstellen van mitigatie- of compensatiemaatregelen, ecologisch werkprotocol en aanvragen ontheffing Wet natuurbescherming.

- Het kerkuilenonderzoek dient uitgevoerd te worden in de periode van 1 februari tot en met 31 augustus, waarbij in totaal 3 veldbezoeken worden uitgevoerd (conform Kennisdocument Kerkuil, 2017).
Voor de ransuil is geen specifiek onderzoeksprotocol/kennisdocument opgesteld. Gelet op de broedperiode van deze soort (half maart – begin augustus) zal het onderzoek gecombineerd met het kerkuilenonderzoek uitgevoerd worden.
- Het vleermuisonderzoek wordt uitgevoerd conform het Vleermuisprotocol 2017 (afkomstig van Netwerk Groene Bureaus). Dit onderzoek zal zich richten op de mogelijke aanwezigheid van zomerverblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden van 8 vleermuissoorten. Hiervoor dienen ten minste 2 avondbezoeken en 1 ochtendbezoek te worden uitgevoerd. Hierbij dient rekening gehouden te worden met een tussenperiode van minimaal 30 dagen tussen elk bezoek.
Zie hieronder voor een overzicht van wanneer de onderzoeken uitgevoerd kunnen worden.

Tabel 5: Programma vleermuis- en uilenonderzoek




Activiteit	Periode	Opmerkingen
Veldonderzoek kraam- en zomerverblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden: ➤ Gewone/ kleine dwergvleermuis ➤ Ruige dwergvleermuis ➤ Gewone grootoorvleermuis ➤ Laatvlieger	15 mei – 15 augustus 2019	2x2 uur, waarvan 1 ochtendronde, en 1x2 uur in de kraamperiode (max 15 juli). 30 dagen tussen elk bezoek. Voor ruige dwergvleermuis wordt geen kraamverblijf verwacht.*
Veldonderzoek vliegroutes en foerageergebieden: ➤ Franjestaart ➤ Watervleermuis ➤ Rosse vleermuis	15 april – 1 oktober 2019	2x2 uur, waarvan 1x in de kraamperiode Gecombineerd met onderzoek naar verblijfplaatsen
Veldonderzoek nest kerkuil	1 februari – 15 oktober 2019	3 veldbezoeken tot middernacht, waarvan ten minste 1x vanaf 15 juni. Bij voorkeur ook overdag op zoek naar gebruikssporen (braakballen, veren, ontlasting)
Veldonderzoek nest ransuil	1 februari – 15 oktober 2019	Idem als bij kerkuil

*Kraamverblijfplaatsen van ruige dwergvleermuizen zijn tot op heden enkel lokaal in Noord-Holland aangetroffen.

BIJLAGE 1	KAARTEN
BIJLAGE 2	FOTO'S
BIJLAGE 3	VOGELSOORTEN MET JAARROND BESCHERMDE NESTEN
BIJLAGE 4	VRIJSTELLING PER PROVINCIE
BIJLAGE 5	WET- EN REGELGEVING

BIJLAGE 1

KAARTEN



1:2.000



Hopman en Peters



Overzichtskaart Hapsebaan 33 te Cuijk

Projectnummer: P1900351

Opdrachtgever: VMV Projecten BV

Plangebied:





A. Varkensstallen



B. Schuren/loods



C. Bomenrijen



D. Weiland/grasveld



0 50 100 150 200 m

1:2.000

Overzichtskaart Hapsebaan 33 te Cuijk


Projectnummer: P1900351

Opdrachtgever: VMV Projecten BV

Plangebied:



Hopman en Peters



Broedlocatie huismus

Broedlocatie boerenzwaluw

Broedlocatie spreeuw

Broedlocatie kerkuil (mogelijk)





1:2.000



Overzichtskaart Hapsebaan 33 te Cuijk
Projectnummer: P1900351
Opdrachtgever: VMV Projecten BV

Plangebied:



Potentiële vliegroute vleermuizen

Potentiële verblijfsplaats vleermuizen



1:2.000




Overzichtskaart Hapsebaan 33 te Cuijk
Projectnummer: P1900351
Opdrachtgever: VMV Projecten BV

Plangebied:


BIJLAGE 2

FOTO'S









BIJLAGE 3

VOGELSOORTEN MET JAARROND BESCHERMDE NESTEN

Soort	Categorie	Uitleg categorie
Steenuil <i>Athene noctua</i>	1	Nesten die buiten het broedseizoen ook als vaste rust- en verblijfplaats dienen
Gierzwaluw <i>Apus apus</i>	2	Nesten van koloniebroeders die op dezelfde plaats broeden en daarin honkvast zijn of afhankelijk zijn van bebouwing
Huisemus <i>Passer domesticus</i>	2	
Roek <i>Corvus frugilegus</i>	2	
Grote gele kwikstaart <i>Motacilla cinerea</i>	3	
Kerkuil <i>Tyto alba</i>	3	Nesten van vogels die ieder jaar op dezelfde plaats broeden en daarin honkvast zijn of afhankelijk zijn van bebouwing
Oehoe <i>Bubo bubo</i>	3	
Ooievaar <i>Ciconia ciconia</i>	3	
Slechtvalk <i>Falco peregrinus</i>	3	
Boomvalk <i>Falco subbuteo</i>	4	
Buizerd <i>Buteo buteo</i>	4	Vogels die ieder jaar gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn om een nest te bouwen
Havik <i>Accipiter gentilis</i>	4	
Ransuil <i>Asio otus</i>	4	
Sperwer <i>Accipiter nisus</i>	4	
Wespendief <i>Pernis apivorus</i>	4	
Zwarte wouw <i>Milvus migrans</i>	4	
Blauwe reiger <i>Ardea cinerea</i>	5	Nesten zijn alleen beschermd in het broedseizoen, wel is een inventarisatie gewenst
Boerenwaluw <i>Hirundo rustica</i>	5	
Bonte vliegenvanger <i>Ficedula hypoleuca</i>	5	
Boomklever <i>Sitta europaea</i>	5	
Boomkruiper <i>Certhia brachydactyla</i>	5	
Bosuil <i>Strix aluco</i>	5	
Brilduiker <i>Bucephala clangula</i>	5	
Draaihals <i>Jynx torquilla</i>	5	
Eidereend <i>Somateria mollissima</i>	5	
Ekster <i>Pica pica</i>	5	
Gekraagde roodstaart <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	5	
Glanskop <i>Parus palustris</i>	5	
Grauwe vliegenvanger <i>Muscicapa striata</i>	5	
Groene specht <i>Picus viridis</i>	5	
Grote bonte specht <i>Dendrocopos major</i>	5	
Hop <i>Upupa epops</i>	5	
Huiswaluw <i>Delichon urbicum</i>	5	
Ijsvogel <i>Alcedo atthis</i>	5	
Kleine bonte specht <i>Dendrocopos minor</i>	5	
Kleine vliegenvanger <i>Ficedula parva</i>	5	
Koolmees <i>Parus major</i>	5	
Kortsnavelboomkruiper <i>Certhia familiaris macrodactyla</i>	5	
Oeverwaluw <i>Riparia riparia</i>	5	
Pimpelmees <i>Parus caeruleus</i>	5	
Raaf <i>Corvus corax</i>	5	
Ruigpootuil <i>Aegolius funereus</i>	5	
Spreeuw <i>Sturnus vulgaris</i>	5	
Tapuit <i>Oenanthe oenanthe</i>	5	
Torenvalk <i>Falco tinnunculus</i>	5	
Zeearend <i>Haliaeetus albicilla</i>	5	

Soort	Categorie	Uitleg categorie
Zwarte kraai <i>Corvus corone</i>	5	
Zwarte mees <i>Periparus ater</i>	5	
Zwarte roodstaart <i>Phoenicurus ochruros</i>	5	
Zwarte specht <i>Dryocopus martius</i>	5	

BIJLAGE 3

VRIJSTELLING PER PROVINCIE

De volgende soorten zijn voor alle provincies vrijgesteld:

Zoogdieren:

- Aardmuis *Microtus agretis*
- Bosmuis *Apodemus sylvaticus*
- Dwergmuis *Micromys minutus*
- Dwergspitsmuis *Sorex minutus*
- Egel *Erinaceus europaeus*
- Gewone bosspitsmuis *Sorex araneus*
- Haas *Lepus europeus*
- Huisspitsmuis *Crocidura russula*
- Konijn *Oryctolagus cuniculus*
- Ondergrondse woelmuis *Pitymys subterraneus*
- Ree *Capreolus capreolus*
- Rosse woelmuis *Clethrionomys glareolus*
- Veldmuis *Microtus arvalis*
- Vos *Vulpes vulpes*
- Woelrat *Arvicola terrestris*

Amfibieën en reptielen:

- Bruine kikker *Rana temporaria*
- Gewone pad *Bufo bufo*
- Kleine watersalamander *Triturus vulgaris*
- Meerkikker *Pelophylax ridibundus* (*Rana ridibunda*)
- Middelste groene kikker / Bastaardkikker *Pelophylax klepton esculentus* (*Rana esculenta*)

De volgende soorten zijn in de provincies Noord-Brabant en Noord-Holland *niet* vrijgesteld van de Wet natuurbescherming:

- Bunzing *Mustela putorius*
- Hermelijn *Mustela erminea*
- Wezel *Mustela nivalis*

De volgende soorten zijn in de provincie Zuid-Holland *niet* vrijgesteld van de Wet Natuurbescherming:

- Ondergrondse woelmuis *Pitymys subterraneus*
- Tweekleurige bosspitsmuis *Sorex coronatus*

De volgende soorten zijn in Limburg alleen in vaste perioden vrijgesteld:

- Eekhoorn *Sciurus vulgaris*: maart - april en juli - november
- Hazelworm *Anguis fragilis*: juli - september
- Levendbarende hagedis *Zootoca vivipara*: 15 augustus - 15 oktober
- Molmuis *Arvicola scherman*: jaarrond
- Steenmarter *Martes foina*: 15 augustus - februari

De volgende soort is alleen in de provincie Noord-Brabant vrijgesteld van de Wet natuurbescherming:

- Wild zwijn *Sus scrofa*

BIJLAGE 4

WET- EN REGELGEVING

WET NATUURBESCHERMING

Sinds 1 januari 2017 is in Nederland de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht. Deze wet omvat zowel soort- als gebiedsbescherming en vervangt hiermee de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en Faunawet en de Boswet.

Gebiedsbescherming

Vanuit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn zijn lidstaten verplicht speciale beschermingszones (Natura 2000-gebieden) aan te wijzen. Elk Natura 2000-gebied heeft instandhoudingsdoelstellingen t.a.v.:

- Leefgebieden voor vogelsoorten (Vogelrichtlijn)
- Natuurlijke habitatten en de habitatten van soorten (Habitatrichtlijn)

Gebiedsbescherming

Artikel 2.7, lid 2 Wet natuurbescherming:

Het is verboden om activiteiten binnen en buiten een Natura 2000-gebied uit te voeren die, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen:

1. de kwaliteit van de natuurlijke habitatten of de habitatten van soorten in dat gebied kan verslechteren, of
2. een significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen.

De activiteit kan alleen uitgevoerd worden als de provincie (Bevoegd Gezag) waarin de activiteit plaatsvindt een vergunning verleent. Voor werkzaamheden die uitgevoerd worden in nationaal belang is de minister van Economische Zaken bevoegd gezag.

Soortbescherming

In de Wnb wordt onderscheid gemaakt tussen drie beschermingsregimes:

- Vogelrichtlijnsoorten,
- Habitatrichtlijnsoorten,
- Andere soorten (nationale soorten).

Per beschermingsregime zijn aparte verbodsbepalingen opgesteld, zie onderstaande tekstvak. Deze verbodsbepalingen gelden overal in Nederland en kunnen daarom van invloed zijn op ruimtelijke ingrepen en/of het herzien/opstellen van bestemmingsplannen. Deze activiteiten dienen getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. De toetsing omvat:

- Inventarisatie van het (mogelijk) voorkomen van wettelijk beschermde dier- en plantensoorten in het plangebied en de directe omgeving daarvan,
- Inventarisatie en beoordeling van (significant) nadelige effecten t.g.v. de activiteit op beschermde soorten die binnen het plangebied en/of de directe omgeving daarvan aanwezig zijn,
- Indien nodig, een opname van maatregelen die de (significant) negatieve effecten op de beschermde soorten en diens habitatten mitigeren en/of compenseren.

Soortbescherming

Vogelrichtlijnsoorten: artikel 3.1 Wet natuurbescherming:

Hieronder vallen alle van nature in Nederland in het wild voorkomende vogels.

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.
2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.
3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.

Habitatrichtlijnsoorten: artikel 3.5 Wet natuurbescherming:

Hieronder vallen alle dieren uit de Habitatrichtlijn, bijlage IV, onderdeel a, het Verdrag van Bern, bijlage II en het Verdrag van Bonn, bijlage I, en alle planten uit de Habitatrichtlijn, bijlage IV, onderdeel b en het Verdrag van Bern, bijlage I.

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.
2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
3. Het is verboden eieren van de dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen.
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV bij de Habitatrichtlijn of bijdrage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen of af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Andere soorten: artikel 3.10, lid 1 Wet natuurbescherming:

Hieronder vallen nationaal beschermde soorten.

- a) In het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten genoemd in de bijlage, onderdeel A bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;
- b) De vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen;
- c) Vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Ontheffing en vrijstellingen

Wanneer ten minste 1 verbodsbepaling uit bovenstaande artikelen overtreden wordt, dient een ontheffing aangevraagd te worden bij de provincie (Bevoegd gezag) waarin de activiteit plaatsvindt. Een ontheffing geeft de initiatiefnemer de mogelijkheid om onder voorwaarden de wet te overtreden. Vrijstellingen beschrijven handelingen en situaties waarin de wet niet van toepassing is. Deze kunnen verkregen worden wanneer er:

- Geen andere bevredigende oplossing bestaat,
- Geen negatief effect is op de staat van intandhouding van de soort,
- Er voldaan is aan de in de wet genoemde belangen (art. 3.3, lid 4b, art. 3.8, lid 5b en art. 3.10, lid 2).

Voor vogels kan echter **geen** beroep gedaan worden op belang “Dwingende reden van groot openbaar belang”.

Wanneer overtreding van de verbodsbepalingen voorkomen kan worden door het treffen van mitigerende maatregelen, is het aanvragen van een ontheffing niet nodig. Wel kan in dergelijke gevallen toch ontheffing aangevraagd worden om de te treffen maatregelen goed te laten keuren. Indien het bevoegd gezag de maatregelen goedkeurt, wordt door hen een “positieve afwijzing” afgegeven.

Bij de aanvraag van een ontheffing zijn een activiteitenplan en/of een compensatieplan noodzakelijk. Hierin staan de bevindingen uit de ecologische quickscan vermeld en worden maatregelen beschreven die uitgevoerd dienen te worden om ervoor te zorgen dat de nadelige effecten op beschermde plant- en diersoorten zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel te beperken.

Voor de soorten uit beschermingsregime “Andere soorten” geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen uit artikel 3.10, mits een door het ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode van toepassing is op de activiteit. Indien aantoonbaar gewerkt kan worden volgens een dergelijke gedragscode, hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden voor overtreding van één of meerdere verbodsbepalingen uit artikel 3.10 van de Wnb. Indien er geen goedgekeurde gedragscode van toepassing is op de activiteit of het niet mogelijk is om volgens een dergelijke gedragscode te werken, dient bij overtreding van verbodsbepalingen wel een ontheffing aangevraagd te worden.

Zorgplicht (artikel 1.11 Wet natuurbescherming)

Voor alle plant- en diersoorten (inclusief onbeschermde soorten) geldt de zorgplicht. Dit houdt in dat (mogelijke) nadelige gevolgen voor planten en dieren, voor zover mogelijk, zoveel mogelijk vermeden dienen te worden. De Zorgplicht dient hiermee als vangnet voor de onbeschermde soorten in Nederland.

NATUURNETWERK NEDERLAND

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS), omvat beschermde gebieden die zijn aangewezen t.b.v. ecologische verbindingen tussen natuurgebieden. Deze gebieden vormen hiermee een ecologisch netwerk waarvan de natuurwaarden niet mogen worden aangetast. De (mogelijke) effecten dienen daarom ook getoetst te worden op deze natuurwaarden. De provincie waarbinnen het plangebied valt is tevens Bevoegd Gezag.