

Akoestisch onderzoek geluid door wegen
Alteveer, Oosterweg ong.

AKOESTISCH ONDERZOEK GELUID DOOR WEGEN ALTEVEER, OOSTERWEG ONG.

Datum: 29-05-2026
Projectnummer: 2024-297



Almelo, Groningen, Utrecht, Zwolle
0546 - 45 44 66 | info@bjjz.nu | www.bjjz.nu

INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 1 Inleiding.....	4
Hoofdstuk 2 Wettelijk kader.....	5
2.1 Algemeen.....	5
2.2 Geluidaandachtsgebied	5
2.3 Waarden geluid door (spoor)wegen.....	5
2.4 Gemeentelijk geluidsbeleid	6
Hoofdstuk 3 Uitgangspunten.....	7
3.1 Situatie projectgebied	7
3.2 Verkeersgegevens.....	7
Hoofdstuk 4 Resultaten.....	9
4.1 Berekeningen.....	9
4.2 Het geluid van wegen	9
4.3 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid	10
4.3.1 Aanvaardbaarheid gecumuleerd geluid	10
4.3.2 Gezamenlijk geluid	10
4.4 Afwijken standaardwaarde.....	11
4.5 Maatregelen reductie geluid van wegen	11
4.5.1 Bronmaatregelen	11
4.5.2 Overdrachtsmaatregelen	11
4.5.3 Gevelmaatregelen	11
4.6 Geluid en gezondheid	12
Hoofdstuk 5 Conclusie.....	13
Bijlagen bij het akoestisch onderzoek.....	14
Bijlage 1 Verkeersgegevens	14
Bijlage 2 Rekenmodel	15
Bijlage 3 Itemeigenschappen.....	17
Bijlage 4 Resultatentabellen	18

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Voorliggend akoestisch onderzoek heeft betrekking op de percelen gelegen aan de Oosterweg te Alteveer. Initiatiefnemer is voornemens circa 58 grondgebonden woningen te realiseren.

In afbeelding 1.1 is de ligging van het projectgebied (rode cirkel) ten opzichte van de directe omgeving (rode stippellijn) weergegeven.



Afbeelding 1.1 Ligging van het projectgebied ten opzichte van Alteveer (Bron: Plattekaart.nl, bewerkt)

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling dient een ruimtelijke procedure te worden doorlopen. In het kader van deze procedure is het benodigd het geluid van (spoor)wegen ter plaatse van de te realiseren woningen te toetsen aan het stelsel van de standaardwaarden en de grenswaarden uit het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Bkl). In de directe omgeving van het projectgebied bevinden zich meerdere wegen. Voorliggend onderzoek heeft uitsluitend betrekking op het aspect geluid door wegen.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de rekenregels van de Omgevingswet. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

HOOFDSTUK 2 WETTELIJK KADER

2.1 Algemeen

Het bevoegd gezag houdt bij het toelaten van een geluidgevoelig gebouw in een geluidaandachtsgebied altijd rekening met het belang van het beschermen van de gezondheid en het milieu. Hiervoor bevat het Bkl een systematiek met waarden en eisen waarbinnen het bevoegd gezag de aanvaardbaarheid van geluid beoordeelt (artikel 5.78s Bkl)

2.2 Geluidaandachtsgebied

Een geluidaandachtsgebied is het gebied langs een weg, spoorweg of rond industrieterrein waar het geluid hoger kan zijn dan de standaardwaarde (artikel 3.20 Bkl). Mocht er door een gemeente nog geen geluidaandachtsgebied in het omgevingsplan zijn opgenomen dan gelden de volgende afstanden (artikel 17.5 Omgevingsregeling):

- voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken en een maximumsnelheid van 30 km/u of minder geldt: 100 m;
- voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken, waarvoor een onbekende maximumsnelheid van meer dan 30 km/u geldt, en een spoorweg, bestaande uit een of twee sporen: 200 m; en
- voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken, en een spoorweg, bestaande uit drie of meer sporen: 350 m.

2.3 Waarden geluid door (spoor)wegen

In de het Bkl worden zijn standaard- en grenswaarden voor geluid door een geluidbronsort op een geluidgevoelig gebouw opgenomen. In tabel 1 zijn deze waarden weergegeven.

Geluidbronsort	Standaardwaarde	Grenswaarde
Provinciale wegen Rijkswegen	50 L _{den}	60 L _{den}
Gemeentewegen Waterschapswegen	53 L _{den}	70 L _{den}
Lokale spoorwegen Hoofdspoorwegen	55 L _{den}	65 L _{den}

Tabel 1 Hoogst mogelijke grenswaarde wegverkeerslawaa (Bkl tabel 5.78t/5.78u))

Voldoen aan de standaardwaarde is de hoofdregel (artikel 5.78t Bkl). Bij geluid tussen de standaardwaarde en de grenswaarde zal beschouwd dienen te worden welke maatregelen mogelijk zijn om het geluid op een geluidgevoelig gebouw te verlagen tot de standaardwaarde. Het toelaten van een geluidgevoelig gebouw indien niet voldaan wordt aan de standaardwaarde is mogelijk volgens het Bkl (artikel 5.78 Bkl) indien:

- Geluidbeperkende maatregelen niet mogelijk zijn;
- De overschrijding van de standaardwaarde zoveel mogelijk beperkt zijn door het treffen van geluidbeperkende maatregelen;
- Bij voorwaarde 1 en 2 geluidbeperkende maatregelen overwogen zijn die financieel doelmatig zijn en tegen het treffen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan;
- De grenswaarde niet overschreden wordt.

1. Indien de standaardwaarde wordt overschreden, maar wel wordt voldaan aan de grenswaarde, wordt:
 1. Het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel betrokken;
 2. De aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid op het geluidgevoelige gebouw beoordeeld;
 3. Het gezamenlijk geluid op de gevel van de geluidgevoelige gebouwen bepaald en in het omgevingsplan vastgesteld.

2.4 Gemeentelijk geluidsbeleid

De gemeente De Wolden beschikt niet over een eigen geluidbeleid. In voorliggend geval wordt daarom de Omgevingswet gevolgd.

HOOFDSTUK 3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Situatie projectgebied

Het voornemen ziet toe op de realisatie van circa 58 woningen. De ontwikkeling wordt in verschillende fases gerealiseerd. Fase 1 is weergegeven met de rode omlijning. In deze fase worden circa 54 woningen gerealiseerd. Fase 2 bestaat uit de realisatie van de resterende woningen, waarbij nog eens 14 woningen kunnen worden gerealiseerd.



Afbeelding 3.1: Schetsontwerp beoogde ontwikkeling (Bron: Adore Vastgoed)

3.2 Verkeersgegevens

Het projectgebied ligt binnen het geluidaandachtsgebied van de volgende gemeentelijke weg(en):

- Oosterweg (30 km/uur);
- Alkesingel (30 km/uur);
- Bente (30 km/uur);
- Hazenpad (30 km/uur).

De verkeersgegevens voor de Oosterweg zijn aangeleverd door de gemeente De Wolden en zijn afkomstig van een telling uitgevoerd tussen 14 en 19 april 2021. Om tot het prognosejaar 2035 te komen is gerekend met een procentuele groei van 1,5% per jaar. De gemeente beschikt niet over gegevens voor de overige wegen, hiervoor zijn ervaringscijfers en kengetallen aangehouden. In onderstaande tabel zijn de intensiteiten en voertuigverdeling per weg weergegeven. In bijlage 1 zijn de aangeleverde gegevens weergegeven.

Weg- en verkeersgegevens	Oosterweg	Alkesingel	Bente	Hazenpad
Etmaalintensiteit 2035 (prognose)	3.100	750	100	500
Uurintensiteit dag/avond/nacht (%)	6,7/3,7/0,6	6,7/3,7/0,6	6,7/3,7/0,6	6,7/3,7/0,6
Lichte motorvoertuigen dag/avond/ nacht (%)	65/65/65	98/98/98	98/98/98	98/98/98
Middelzware vrachtwagens dag/avond/ nacht (%)	23/23/23	1/1/1	1/1/1	1/1/1
Zware vrachtwagens dag/ avond/ nacht (%)	12/12/12	1/1/1	1/1/1	1/1/1
Wettelijke rijsnelheid (km/uur)	30 km/uur	30 km/uur	30 km/uur	30 km/uur
Wegdektype	Referentiewegdek	Elementverharding in keperverband	Elementverharding in keperverband	Elementverharding in keperverband

Tabel 4 Ingevoerde wegverkeersgegevens (Bron: Gemeente De Wolden)

Daarnaast is in het model de verkeersgeneratie afkomstig van de nieuw te bouwen woningen opgenomen. Het gaat om circa 454 verkeersbewegingen per weekdag. Om een worst-case scenario na te bootsen is op alle wegen binnen het projectgebied gerekend met de totale verkeersgeneratie. De werkelijkheid zal een stuk lager liggen.

HOOFDSTUK 4 RESULTATEN

4.1 Berekeningen

Harde gebieden, zoals wegen en water, zijn ingevoerd als akoestisch hard (bodemfactor 0,0). Voor de zachte bodemgebieden, grasland of andere begroeiing, is de bodemfactor 1,0 aangehouden. Voor de overige delen, voornamelijk bebouwd gebied, is de bodemfactor 0,3 aangehouden. Verder zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- wegen met intensiteiten;
- gebouwen inclusief hoogte (ingeladen van PDOK 3D geluid)
- bodemgebieden (ingeladen van PDOK BGT kaart);
- toetspunten op 2/3 hoogte per bouwlaag op de gevels van de nieuwbouw.

In bijlage 2 zijn de uitsneden van het rekenmodel weergegeven en in bijlage 3 zijn de itemeigenschappen weergegeven.

4.2 Het geluid van wegen

Om het geluid door het wegverkeer op de geluidgevoelige gebouwen te bepalen zijn er in totaal 161 toetspunten geplaatst, waarbij op elke relevante gevel één toetspunt is geplaatst. In afbeelding 4.1 en 4.2 zijn de geplaatste toetspunten weergegeven. De resultatentabellen zijn in bijlage 4 opgenomen.



Afbeelding 4.1 Geplaatste toetspunten (1) (Bron: Geomilieu, BJZ.nu)



Afbeelding 4.2 Geplaatste toetspunten (2) (Bron: Geomilieu, BJZ.nu)

Het geluid door de gemeentewegen bedraagt hoogstens 56 dB L_{den}. Met deze waarde wordt niet voldaan aan de standaardwaarde van 53 dB L_{den} uit het Bkl. Wel wordt voldaan aan de maximale grenswaarde van 70 dB uit het Bkl

Opgemerkt wordt dat de standaardwaarde enkel wordt overschreden op bouwvlakken van de vrijstaande kavel genummerd in het model als: VK01. Voor de overige woningen wordt voldaan aan de standaardwaarde.

4.3 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Indien sprake is van een overschrijding van de standaardwaarde door een geluidbronsoort, dient het gecumuleerd en gezamenlijk geluid te worden beschouwd.

Bij de toetsing van gecumuleerd en gezamenlijk geluid wordt rekening gehouden met het geluid door wegen, spoorwegen, industrieterreinen, windturbines en schietbanen. Dit betreffen de geluidbronsoorten.

4.3.1 Aanvaardbaarheid gecumuleerd geluid

Het gecumuleerd geluid op de gevel is het geluid van verschillende geluidbronnen tezamen op die gevel. De berekening van het cumuleren van geluid houdt rekening met verschillen in hinderlijkheid tussen verschillende soorten geluid. De Omgevingsregeling regelt het hinderequivalent optellen van geluid.

In voorliggend geval is sprake van één geluidsbronsoorten (geluid door wegen). Hierdoor is cumulatie niet aan de orde.

4.3.2 Gezamenlijk geluid

Het gezamenlijk geluid op de gevel is het geluid van de verschillende geluidbronnen tezamen op die gevel. Het geluid van de betrokken geluidbronnen wordt ongewogen bij elkaar opgeteld, zonder correcties voor verschillen in hinderlijkheid. Het gezamenlijke geluid wordt getoetst mits het gecumuleerd geluid als aanvaardbaar wordt beschouwd. In dit geval wordt het gecumuleerd geluid aanvaardbaar geacht.

Het gezamenlijk geluid bedraagt in voorliggend geval 56 dB.

Met het gezamenlijk geluid op een gevel wordt bepaald hoeveel geluidwering een gevel moet hebben om te komen tot een binnenniveau van 33 dB. Hier wordt in paragraaf 4.5.3 nader op ingegaan.

4.4 Afwijken standaardwaarde

Voor de woning genummerd in het model als VK01, voldoet het geluid van de gemeentelijke wegen niet aan de standaardwaarde. Afwijken van de standaardwaarde is alleen mogelijk als bron- en overdrachtsmaatregelen kunnen rekenen op bezwaren van financiële, stedenbouwkundige, verkeerskundige of landschappelijke aard en een binnenniveau van 33 dB gerealiseerd kan worden.

In de volgende paragraaf worden mogelijke maatregelen om het geluid van wegen op de woning te reduceren onderzocht.

4.5 Maatregelen reductie geluid van wegen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen.

4.5.1 Bronmaatregelen

Het geluid van een voertuig wordt veroorzaakt door het motorgeluid en het geluid van de banden. Vooral vrachtwagens zijn de afgelopen jaren veel stiller geworden. In het rekenmodel is hier al rekening mee gehouden. De initiatiefnemer van het bouwplan waar voorliggend onderzoek voor wordt uitgevoerd, heeft geen invloed op het reduceren van het geluid van voertuigen. Daarnaast heeft de initiatiefnemer ook geen invloed op de samenstelling van het verkeer, de verkeersintensiteit en het snelheidsregime.

Een aanpassing van het wegdektype kan zorgen voor een reductie van het bandengeluid van voertuigen en daarmee het geluid van een voertuig. Met het aanpassen van het wegdek van de relevante wegen in dit akoestisch onderzoek, kunnen beperkte geluidsreducties worden behaald. Hiermee kan voor de woningen echter nog niet worden voldaan aan de standaardwaarde. Daarnaast brengt het aanbrengen van stiller wegdek hoge kosten met zich mee. De kosten zijn in verhouding te hoog vergeleken met de baten. De wegbeheerder zal bovendien niet instemmen met het stiller maken van een klein deel van de weg, omdat dit tot onderhoudstechnische problemen leidt. Vanuit civieltechnisch oogpunt is het aanbrengen van stiller asfalt dus eveneens niet haalbaar.

4.5.2 Overdrachtsmaatregelen

Een grotere afstand tussen de gevel en de weg leidt tot een reductie van het geluid van wegen op de gevel. Deze maatregel kan in voorliggend geval echter niet worden toegepast, aangezien dit niet past binnen de stedenbouwkundige structuur. Het plaatsen van geluidsschermen langs de weg is eveneens niet wenselijk vanuit stedenbouwkundig en financieel oogpunt. Bovendien zijn de hogere verdiepingen niet af te schermen met geluidsschermen.

4.5.3 Gevelmaatregelen

Indien sprake is van een geluid van een geluidsbronsoort boven de standaardwaarde, moet worden beoordeeld of gevelmaatregelen benodigd zijn om het maximale binnenniveau niet te overschrijden. Het maximaal toelaatbare binnenniveau bedraagt 33 dB in een woning.

Om de gevelwering te bepalen, dient te worden uitgegaan van het gezamenlijk geluid op de gevel. In voorliggend geval bedraagt het gezamenlijk geluid hoogstens 56 dB, waardoor op de betreffende gevels een gevelwering van minimaal 23 dB. Deze gevelwering geldt ter plaatse van de woning in het noorden van het projectgebied. Voor diverse andere gevels kan worden uitgegaan van een lagere gevelwering.

Ten tijde van de vergunningsaanvraag dient door middel van een gevelweringsonderzoek te worden aangetoond dat binnen de woningen sprake is van een binnenniveau van 33 dB.

4.6 Geluid en gezondheid

Als onderdeel van de maatregelenafweging moet ook het belang van het beschermen van de gezondheid van de gebruikers/bewoners van geluidsgevoelige gebouwen worden meegewogen. Als onderdeel van deze afweging kan worden meegewogen of er sprake is van één of meerdere 'geluidsluwe gevels'. Een geluidsluwe gevel is in dit kader: *"een gevel die ten opzichte van andere gevels van een geluidgevoelig gebouw relatief weinig wordt belast door geluid"*.

Hierbij wordt er vanuit gegaan dat een gevel waar wordt voldaan aan de standaardwaarde in ieder geval als geluidsluwe gevel kan worden aangemerkt. De gemeente heeft echter beleidsvrijheid om te bepalen hoe zij een geluidsluwe gevel definieert en welke geluidswaarden hieraan worden gekoppeld.

In dit geval is er sprake van minimaal één gevel waar wordt voldaan aan de standaardwaarde, en hiermee van een geluidsluwe gevel. In het kader van 'geluid en gezondheid' is hiermee sprake van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

HOOFDSTUK 5 CONCLUSIE

Voorliggend akoestisch onderzoek heeft betrekking op de woningbouwontwikkeling aan de Oosterweg in Alteveer. Het voornemen betreft het realiseren van circa 58 grondgebonden woningen.

Het geluid ten gevolge van de gemeentelijke wegen bedraagt hoogstens 56 dB Lden. Met deze waarde wordt niet voldaan aan de standaardwaarde uit het Bkl van 53 dB. Wel wordt voldaan aan de maximale grenswaarde van 70 dB uit het Bkl.

Opgemerkt wordt dat de standaardwaarde enkel wordt overschreden op het bouwvlak van de vrijstaande kavel genummerd in het model als: VK01. Voor de overige woningen wordt voldaan aan de standaardwaarde.

Voor de woning genummerd als VK01, is een maatregelenafweging noodzakelijk. Bron- en overdrachtsmaatregelen worden niet doelmatig geacht. Het gezamenlijk geluid bedraagt ten hoogste 56 dB. Er is een gevelwering van minimaal $56 - 33 = 23$ dB benodigd om ter plaatse van alle woningen aan de binnenwaarde van 33 dB te kunnen voldoen. Ten tijde van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen dient te worden beoordeeld of sprake is van voldoende gevelwering om ter plaatse van de woningen een binnenniveau van 33 dB te waarborgen.

Doordat een nieuwbouwwoning dient te beschikken over een gevelwering van 20 dB, wordt verwacht dat met geringe gevelmaatregelen een binnenniveau van 33 dB is te realiseren.


Ter plaatse van de woningen is tevens sprake van één of meerdere geluidsluwe gevels, waardoor in het kader van geluid en gezondheid sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

Met inachtneming van voorstaande is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de woningen.

BIJLAGEN BIJ HET AKOESTISCH ONDERZOEK

Bijlage 1 Verkeersgegevens

Toevoeging 29 mei 2026: Naar aanleiding van een zienswijze is de etmaalintensiteit van de Oosterweg aangepast van 2.430 naar 3.100 mvt/etmaal.



Datum	30-3-2021
Opm.	03 Alteveer
	Oosterweg voorbij afslag ventwe
	tussen 3 en 4 bomen

Schaal
1:287

 gemeente
DE WOLDEN

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend

Gemiddelde snelheid


Maximumsnelheid

V85, V50, V30

Aantal voertuigen

Ruwe data

Verloop Aantal voertuigen



Evaluatie periode		woensdag 14 april 2021,07:00 - maandag 19 april 2021,08:00			
Snelheidslimiet	60 km/h	Aantal	Vd[km/h]	Vmax[km/h]	V85 [km/h]
Snelheidsovertredingen	5,88 %	Tweewielers	95	43	92
Gemiddelde Afstand	58,76 s	Auto	6349	48	100
Druk verkeer	14,64 %	Bestelwagen	2218	48	87
GDV	1957	Vrachtwagen	897	45	73
GJV	714305	Vrachtwagen Trailer	306	39	70
Aandeel zwaar vervoer	12,19 %	Totaal	9865	48	100
Rijrichting	Beide richtingen				
Bewerker:					
Commentaar:					
Locatie: Alteveer, Oosterweg					
Richting aankomende voertuigen:					
Richting wegrijdende voertuigen:					

Gemiddelde snelheid


Verloop V85, V50, V30

Maximumsnelheid

V85, V50, V30

Aantal voertuigen

Ruwe data



Evaluatie periode woensdag 14 april 2021,07:00 - maandag 19 april 2021,08:00					
Snelheidslimiet		Aantal		Vd[km/h]	Vmax[km/h]
Snelheidsovertredingen		Tweewielers		43	92
Gemiddelde Afstand		Auto		48	100
Druk verkeer		Bestelwagen		48	87
GDV		Vrachtwagen		45	73
GJV		Vrachtwagen Trailer		39	70
Aandeel zwaar vervoer		Totaal		48	100
Rijrichting					
Bewerker:					
Commentaar:					
Locatie:		Alteveer, Oosterweg			
Richting aankomende voertuigen:					
Richting wegrijdende voertuigen:					

Gemiddelde snelheid


Verloop Maximumsnelheid

Maximumsnelheid

V85, V50, V30

Aantal voertuigen

Ruwe data



Evaluatie periode woensdag 14 april 2021,07:00 - maandag 19 april 2021,08:00						
Snelheidslimiet	60 km/h	Aantal	Vd[km/h]	Vmax[km/h]	V85 [km/h]	
Snelheidsovertredingen	5,88 %	Tweewielers	95	43	92	62
Gemiddelde Afstand	58,76 s	Auto	6349	48	100	56
Druk verkeer	14,64 %	Bestelwagen	2218	48	87	56
GDV	1957	Vrachtwagen	897	45	73	54
GJV	714305	Vrachtwagen Trailer	306	39	70	48
Aandeel zwaar vervoer	12,19 %					
Rijrichting	Beide richtingen	Totaal	9865	48	100	56
Bewerker:						
Commentaar:						
Locatie: Alteveer, Oosterweg						
Richting aankomende voertuigen:						
Richting weggrijdende voertuigen:						

Gemiddelde snelheid


Verloop Gemiddelde snelheid

Maximumsnelheid

V85, V50, V30


Aantal voertuigen


Ruwe data





Evaluatie periode woensdag 14 april 2021,07:00 - maandag 19 april 2021,08:00					
Snelheidslimiet	60 km/h	Aantal	Vd[km/h]	Vmax[km/h]	V85 [km/h]
Snelheidsovertredingen	5,88 %	Tweewielers	95	43	92
Gemiddelde Afstand	58,76 s	Auto	6349	48	100
Druk verkeer	14,64 %	Bestelwagen	2218	48	87
GDV	1957	Vrachtwagen	897	45	73
GJV	714305	Vrachtwagen Trailer	306	39	70
Aandeel zwaar vervoer	12,19 %				
Rijrichting	Beide richtingen	Totaal	9865	48	100
Bewerker:					
Commentaar:					
Locatie: Alteveer, Oosterweg					
Richting aankomende voertuigen:					
Richting weggrijdende voertuigen:					

Bijlage 2 Rekenmodel





3D weergave



Bijlage 3 Itemeigenschappen

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))
ALKS3	Alkesingel 03	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--
OSTRW60	Oosterweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	60
ALKS	Alkesingel	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	30
BNTE	Bente	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	30
HZNPD	Hazenpad	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	30
OSTRW30	Oosterweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W1	30
Verkeer01	Verkeersaantrekkende werking woningen 01	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--
Verkeer03	Verkeersaantrekkende werking woningen 03	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--
Verkeer02	Verkeersaantrekkende werking woningen 02	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal
ALKS3	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	863,50
OSTRW60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	3100,00
ALKS	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	750,00
BNTE	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	100,00
HZNPD	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	500,00
OSTRW30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3100,00
Verkeer01	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	454,00
Verkeer03	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	454,00
Verkeer02	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	454,00

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)
ALKS3	6,70	3,70	0,60	--	--	--	--	--	98,00	98,00	98,00	--	1,00	1,00	1,00	--	1,00	1,00	1,00	--
OSTRW60	6,70	3,70	0,60	--	--	--	--	--	65,00	65,00	65,00	--	23,00	23,00	23,00	--	12,00	12,00	12,00	--
ALKS	6,70	3,70	0,60	--	--	--	--	--	98,00	98,00	98,00	--	1,00	1,00	1,00	--	1,00	1,00	1,00	--
BNTE	6,70	3,70	0,60	--	--	--	--	--	98,00	98,00	98,00	--	1,00	1,00	1,00	--	1,00	1,00	1,00	--
HZNPD	6,70	3,70	0,60	--	--	--	--	--	98,00	98,00	98,00	--	1,00	1,00	1,00	--	1,00	1,00	1,00	--
OSTRW30	6,70	3,70	0,60	--	--	--	--	--	65,00	65,00	65,00	--	23,00	23,00	23,00	--	12,00	12,00	12,00	--
Verkeer01	6,70	3,70	0,60	--	--	--	--	--	97,00	97,00	97,00	--	2,00	2,00	2,00	--	1,00	1,00	1,00	--
Verkeer03	6,70	3,70	0,60	--	--	--	--	--	97,00	97,00	97,00	--	2,00	2,00	2,00	--	1,00	1,00	1,00	--
Verkeer02	6,70	3,70	0,60	--	--	--	--	--	97,00	97,00	97,00	--	2,00	2,00	2,00	--	1,00	1,00	1,00	--

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D)	31
ALKS3	--	--	--	--	56,70	31,31	5,08	--	0,58	0,32	0,05	--	0,58	0,32	0,05	--	--	--
OSTRW60	--	--	--	--	135,00	74,56	12,09	--	47,77	26,38	4,28	--	24,92	13,76	2,23	--	--	--
ALKS	--	--	--	--	49,24	27,20	4,41	--	0,50	0,28	0,04	--	0,50	0,28	0,04	--	--	--
BNTE	--	--	--	--	6,57	3,63	0,59	--	0,07	0,04	0,01	--	0,07	0,04	0,01	--	--	--
HZNPD	--	--	--	--	32,83	18,13	2,94	--	0,34	0,18	0,03	--	0,34	0,18	0,03	--	--	--
OSTRW30	--	--	--	--	135,00	74,56	12,09	--	47,77	26,38	4,28	--	24,92	13,76	2,23	--	--	--
Verkeer01	--	--	--	--	29,51	16,29	2,64	--	0,61	0,34	0,05	--	0,30	0,17	0,03	--	--	--
Verkeer03	--	--	--	--	29,51	16,29	2,64	--	0,61	0,34	0,05	--	0,30	0,17	0,03	--	--	--
Verkeer02	--	--	--	--	29,51	16,29	2,64	--	0,61	0,34	0,05	--	0,30	0,17	0,03	--	--	--

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
ALKS3	74,09	80,06	86,92	89,56	91,18	82,88	77,33	68,02	--	71,51	77,48	84,34	86,99	88,60
OSTRW60	78,74	88,00	94,98	103,45	106,30	100,74	93,96	84,22	--	76,16	85,42	92,40	100,87	103,72
ALKS	73,47	79,45	86,30	88,95	90,57	82,26	76,72	67,40	--	70,90	76,87	83,72	86,37	87,99
BNTE	64,72	70,70	77,55	80,20	81,82	73,51	67,97	58,65	--	62,14	68,12	74,97	77,62	79,24
HZNPD	71,71	77,69	84,54	87,19	88,80	80,50	74,96	65,64	--	69,13	75,11	81,96	84,61	86,23
OSTRW30	76,62	84,19	89,85	95,58	97,40	93,29	88,80	79,75	--	74,04	81,61	87,27	93,00	94,82
Verkeer01	71,35	77,50	84,24	86,87	88,44	80,16	74,74	65,52	--	68,77	74,92	81,66	84,29	85,86
Verkeer03	71,35	77,50	84,24	86,87	88,44	80,16	74,74	65,52	--	68,77	74,92	81,66	84,29	85,86
Verkeer02	71,35	77,50	84,24	86,87	88,44	80,16	74,74	65,52	--	68,77	74,92	81,66	84,29	85,86

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63
ALKS3	80,30	74,75	65,44	--	63,61	69,58	76,44	79,09	80,70	72,40	66,85	57,54	--	--
OSTRW60	98,16	91,39	81,64	--	68,26	77,52	84,50	92,97	95,82	90,26	83,48	73,74	--	--
ALKS	79,68	74,14	64,83	--	63,00	68,97	75,82	78,47	80,09	71,78	66,24	56,92	--	--
BNTE	70,93	65,39	56,07	--	54,24	60,22	67,07	69,72	71,34	63,03	57,49	48,17	--	--
HZNPD	77,92	72,38	63,06	--	61,23	67,21	74,06	76,71	78,33	70,02	64,48	55,16	--	--
OSTRW30	90,71	86,22	77,17	--	66,14	73,71	79,37	85,10	86,92	82,81	78,32	69,27	--	--
Verkeer01	77,58	72,16	62,94	--	60,87	67,02	73,76	76,39	77,96	69,68	64,26	55,04	--	--
Verkeer03	77,58	72,16	62,94	--	60,87	67,02	73,76	76,39	77,96	69,68	64,26	55,04	--	--
Verkeer02	77,58	72,16	62,94	--	60,87	67,02	73,76	76,39	77,96	69,68	64,26	55,04	--	--

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
ALKS3	--	--	--	--	--	--	--
OSTRW60	--	--	--	--	--	--	--
ALKS	--	--	--	--	--	--	--
BNTE	--	--	--	--	--	--	--
HZNPD	--	--	--	--	--	--	--
OSTRW30	--	--	--	--	--	--	--
Verkeer01	--	--	--	--	--	--	--
Verkeer03	--	--	--	--	--	--	--
Verkeer02	--	--	--	--	--	--	--

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
VK01	Vrije kavels <L=5,00> [1/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
VK01	Vrije kavels <L=5,00> [2/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
VK01	Vrije kavels <L=5,00> [3/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
VK01	Vrije kavels <L=5,00> [4/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
VK02	Vrije kavels <L=5,00> [1/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
VK02	Vrije kavels <L=5,00> [2/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
VK02	Vrije kavels <L=5,00> [3/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
VK02	Vrije kavels <L=5,00> [4/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
VK03	Vrije kavels <L=5,00> [1/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
VK03	Vrije kavels <L=5,00> [2/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
VK03	Vrije kavels <L=5,00> [3/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
VK03	Vrije kavels <L=5,00> [4/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
VK04	Vrije kavels <L=5,00> [1/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
VK04	Vrije kavels <L=5,00> [2/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
VK04	Vrije kavels <L=5,00> [3/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
VK04	Vrije kavels <L=5,00> [4/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
GK06	Goedkope koop <L=5,00> [1/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
GK03	Goedkope koop <L=5,00> [2/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
GK04	Goedkope koop <L=5,00> [3/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
GK02	Goedkope koop <L=5,00> [4/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
GK05	Goedkope koop <L=5,00> [5/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
GK01	Goedkope koop <L=5,00> [6/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
GK01	Goedkope koop <L=5,00> [7/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
GK03	Goedkope koop <L=5,00> [8/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
GK02	Goedkope koop <L=5,00> [9/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
GK04	Goedkope koop <L=5,00> [10/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
GK01	Goedkope koop <L=5,00> [11/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
GK05	Goedkope koop <L=5,00> [12/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
R04	Rijwoningen gezin <L=5,00> [1/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
R03	Rijwoningen gezin <L=5,00> [2/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
R05	Rijwoningen gezin <L=5,00> [3/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
R02	Rijwoningen gezin <L=5,00> [4/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
R06	Rijwoningen gezin <L=5,00> [5/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
R06	Rijwoningen gezin <L=5,00> [6/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
R03	Rijwoningen gezin <L=5,00> [7/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
R04	Rijwoningen gezin <L=5,00> [8/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
R02	Rijwoningen gezin <L=5,00> [9/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
R05	Rijwoningen gezin <L=5,00> [10/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
R01	Rijwoningen gezin <L=5,00> [11/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
R01	Rijwoningen gezin <L=5,00> [12/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
HM02	Mid-hoek <L=5,00> [1/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
HM01	Mid-hoek <L=5,00> [2/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
HM03	Mid-hoek <L=5,00> [3/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
HM03	Mid-hoek <L=5,00> [4/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
HM02	Mid-hoek <L=5,00> [5/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
HM03	Mid-hoek <L=5,00> [6/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
HM01	Mid-hoek <L=5,00> [7/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
HM01	Mid-hoek <L=5,00> [8/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
HM05	Mid-hoek <L=5,00> [1/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
HM04	Mid-hoek <L=5,00> [2/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
HM06	Mid-hoek <L=5,00> [3/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
HM06	Mid-hoek <L=5,00> [4/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
HM05	Mid-hoek <L=5,00> [5/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
HM06	Mid-hoek <L=5,00> [6/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
HM04	Mid-hoek <L=5,00> [7/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
HM04	Mid-hoek <L=5,00> [8/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2kap 06	2-1-kap <L=5,00> [1/7]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
HM19		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2kap 06	2-1-kap <L=5,00> [3/7]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2kap 06	2-1-kap <L=5,00> [4/7]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2kap 06	2-1-kap <L=5,00> [5/7]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2kap 06	2-1-kap <L=5,00> [6/7]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2kap 06	2-1-kap <L=5,00> [7/7]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2kap07	2-1-kap <L=5,00> [1/7]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2kap07	2-1-kap <L=5,00> [2/7]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2kap07	2-1-kap <L=5,00> [3/7]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2kap07	2-1-kap <L=5,00> [4/7]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
HM19		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2kap07	2-1-kap <L=5,00> [6/7]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2kap07	2-1-kap <L=5,00> [7/7]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
HM14	Mid-hoek <L=5,00> [1/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
HM13	Mid-hoek <L=5,00> [2/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
HM15	Mid-hoek <L=5,00> [3/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
HM15	Mid-hoek <L=5,00> [4/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
HM14	Mid-hoek <L=5,00> [5/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
HM15	Mid-hoek <L=5,00> [6/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
HM13	Mid-hoek <L=5,00> [7/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
HM13	Mid-hoek <L=5,00> [8/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
HM17	Mid-hoek <L=5,00> [1/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
HM16	Mid-hoek <L=5,00> [2/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
HM18	Mid-hoek <L=5,00> [3/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
HM19	Mid-hoek <L=5,00> [4/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
HM17	Mid-hoek <L=5,00> [5/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
HM18	Mid-hoek <L=5,00> [6/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
HM16	Mid-hoek <L=5,00> [7/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
HM16	Mid-hoek <L=5,00> [8/8]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
VW 06	Levensloopbestendig/ vrijstaand <L=5,00> [1/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
VW 06	Levensloopbestendig/ vrijstaand <L=5,00> [2/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
VW 06	Levensloopbestendig/ vrijstaand <L=5,00> [3/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
VW 06	Levensloopbestendig/ vrijstaand <L=5,00> [4/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
VW 07	Levensloopbestendig/ vrijstaand <L=5,00> [1/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
VW 07	Levensloopbestendig/ vrijstaand <L=5,00> [2/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
VW 07	Levensloopbestendig/ vrijstaand <L=5,00> [3/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
VW 07	Levensloopbestendig/ vrijstaand <L=5,00> [4/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
VW 08	Levensloopbestendig/ vrijstaand <L=5,00> [1/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
VW 08	Levensloopbestendig/ vrijstaand <L=5,00> [2/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
VW 08	Levensloopbestendig/ vrijstaand <L=5,00> [3/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
VW 08	Levensloopbestendig/ vrijstaand <L=5,00> [4/4]	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
GK06		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
GK06		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
R06		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
R01		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
LVL02	Levensloop bestendige woningen <L=8,50> [1/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
LVL01	Levensloop bestendige woningen <L=8,50> [2/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
LVL03	Levensloop bestendige woningen <L=8,50> [3/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
LVL04	Levensloop bestendige woningen <L=7,15> [5/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
LVL04	Levensloop bestendige woningen <L=8,50> [6/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
LVL02	Levensloop bestendige woningen <L=8,50> [7/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
LVL03	Levensloop bestendige woningen <L=8,50> [8/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
LVL01	Levensloop bestendige woningen <L=8,50> [9/12]	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
LVL04	Levensloop bestendige woningen <L=7,30> [10/1]	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
LVL01	Levensloop bestendige woningen <L=8,50> [12/1	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
LVL05	Levensloop bestendige woningen <L=8,50> [1/12	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
LVL06	Levensloop bestendige woningen <L=8,50> [2/12	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
LVL05	Levensloop bestendige woningen <L=8,50> [3/12	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
LVL07	Levensloop bestendige woningen <L=8,50> [4/12	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
LVL08	Levensloop bestendige woningen <L=7,24> [6/12	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
LVL08	Levensloop bestendige woningen <L=8,50> [7/12	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
LVL06	Levensloop bestendige woningen <L=8,50> [8/12	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
LVL07	Levensloop bestendige woningen <L=8,50> [9/12	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
LVL05	Levensloop bestendige woningen <L=8,50> [10/1	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
LVL08	Levensloop bestendige woningen <L=7,37> [11/1	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
LVL09	Levensloop bestendige woningen <L=8,50> [1/12	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
LVL11	Levensloop bestendige woningen <L=8,50> [2/12	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
LVL10	Levensloop bestendige woningen <L=8,50> [3/12	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
LVL12	Levensloop bestendige woningen <L=8,50> [4/12	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
LVL09	Levensloop bestendige woningen <L=7,27> [5/12	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
LVL12	Levensloop bestendige woningen <L=8,50> [7/12	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
LVL11	Levensloop bestendige woningen <L=8,50> [8/12	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
LVL13	Levensloop bestendige woningen <L=8,50> [9/12	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
LVL10	Levensloop bestendige woningen <L=8,50> [10/1	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
LVL09	Levensloop bestendige woningen <L=7,23> [12/1	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
2kap 01	2-1-kap 01	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2kap 01	2-1-kap 01	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2kap 01	2-1-kap 01	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2kap 01	2-1-kap 01	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2kap 01	2-1-kap 01	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2kap 01	2-1-kap 01	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2kap 01	2-1-kap 01	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2kap 02	2-1-kap 02	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2kap 02	2-1-kap 02	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2kap 02	2-1-kap 02	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2kap 02	2-1-kap 02	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2kap 02	2-1-kap 02	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2kap 02	2-1-kap 02	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2kap 02	2-1-kap 02	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2kap 03	2-1-kap 03	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2kap 03	2-1-kap 03	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2kap 03	2-1-kap 03	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2kap 03	2-1-kap 03	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2kap 03	2-1-kap 03	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2kap 03	2-1-kap 03	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2kap 03	2-1-kap 03	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2kap 03	2-1-kap 03	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
LVL13	Levensloopbestendig	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
LVL14	Levensloopbestendig	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
LVL14	Levensloopbestendig	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
LVL14	Levensloopbestendig	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
LVL15	Levensloopbestendig	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
LVL15	Levensloopbestendig	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
LVL16	Levensloopbestendig	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja
LVL16	Levensloopbestendig	0,00	Relatief				2,00	5,00	--	--	--	--	Ja

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00
		NL.IMGeo			1,00

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00
		NL.IMGeo			0,00

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
GK	Goedkope koop	10,00	0,00	Relatief								0	0		Scherp
Rij	Rijwoningen gezin	10,00	0,00	Relatief								0	0		Scherp
BGB	Bijgebouw	3,00	0,00	Relatief								0	0		Scherp
BGB	Bijgebouw	3,00	0,00	Relatief								0	0		Scherp
BGB	Bijgebouw	3,00	0,00	Relatief								0	0		Scherp
BGB	Bijgebouw	3,00	0,00	Relatief								0	0		Scherp
BGB	Bijgebouw	3,00	0,00	Relatief								0	0		Scherp
BGB	Bijgebouw	5,73	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
BGB	Bijgebouw	18,04	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,18	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,59	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,43	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,58	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,50	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,57	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,04	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,18	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,06	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,86	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,63	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,94	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,84	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,30	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,40	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,45	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,55	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,52	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,16	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,03	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,33	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,60	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,41	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,26	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,79	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,10	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,71	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
GK	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Rij	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BGB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BGB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BGB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BGB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BGB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		9,36	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,45	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,28	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,46	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,64	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,87	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,21	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,43	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,04	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,85	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,24	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,81	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,74	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,64	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,45	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,91	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,97	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,71	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,52	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,89	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,45	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,56	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,42	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,62	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,85	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,30	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,85	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,25	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,30	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,98	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,30	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,16	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,01	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,17	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,99	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,07	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,01	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,87	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,46	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,47	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,38	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,99	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,72	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,81	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,90	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,74	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,17	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,39	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,33	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,53	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,80	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,89	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,24	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,48	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,93	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,53	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		10,54	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,36	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,39	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,78	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,38	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,80	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,47	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,30	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,05	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,20	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,15	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,98	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,75	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,45	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,61	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,35	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,21	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,45	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Omgevingswet, Geomilieu V2025.2 rev 2 Licentiehouder: BJZ.nu B.V. 29-5-2026 09:13:32

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,03	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,04	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,85	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,26	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,86	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,28	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,24	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,29	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,06	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,54	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,38	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,53	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,57	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,76	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,61	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,12	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,89	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,00	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,77	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,04	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,01	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,93	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,51	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,16	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,61	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,28	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		10,13	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,65	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,71	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,03	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,17	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,27	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,23	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,00	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,83	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,01	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,18	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,33	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,55	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,26	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,34	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,28	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		1,80	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,66	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,21	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,25	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,99	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,68	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,75	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,23	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,74	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,20	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,57	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,11	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,29	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,10	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,39	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,93	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,38	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,32	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,48	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,50	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,40	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,08	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,32	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,03	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,19	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,04	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,90	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,57	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,01	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,80	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,59	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,55	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Omgevingswet, Geomilieu V2025.2 rev 2 Licentiehouder: BJZ.nu B.V. 29-5-2026 09:13:32

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		4,21	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,70	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,54	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,99	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,13	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,59	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,83	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,77	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,96	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,15	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,96	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,26	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,69	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		10,04	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,53	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,35	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,83	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,61	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,56	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,05	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,29	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,33	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,60	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,64	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,18	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,24	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,26	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,32	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,28	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,20	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,58	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,28	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,84	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,13	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,70	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,37	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,73	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Omgevingswet, Geomilieu V2025.2 rev 2 Licentiehouder: BJZ.nu B.V. 29-5-2026 09:13:32

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		9,16	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,78	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,70	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,68	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,11	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,89	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,28	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,84	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,87	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,17	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		13,41	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,04	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,25	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,66	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,57	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,34	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,28	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,46	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,60	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,87	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,17	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,87	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,13	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,13	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,43	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,48	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,30	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,05	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,70	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,55	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,13	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,66	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,01	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,97	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,08	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,94	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,94	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Omgevingswet, Geomilieu V2025.2 rev 2 Licentiehouder: BJZ.nu B.V. 29-5-2026 09:13:32

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,32	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,07	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,24	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,79	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,97	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,34	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,18	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,29	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,71	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,47	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,60	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,69	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,46	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,60	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,30	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,89	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,65	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,23	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,60	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,04	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,08	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,25	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,58	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,80	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,35	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,31	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,25	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,85	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,51	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,33	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,13	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,77	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,52	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		0,16	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,15	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,90	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,37	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Omgevingswet, Geomilieu V2025.2 rev 2 Licentiehouder: BJZ.nu B.V. 29-5-2026 09:13:32

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		5,19	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,72	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,47	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,14	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,30	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,43	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,28	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,83	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,81	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,86	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,33	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,93	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,10	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,40	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,21	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,37	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,20	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,09	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,21	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,31	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,36	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,28	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,34	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,93	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,75	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,45	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,01	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,36	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,62	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,49	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,17	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,31	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,92	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,23	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,31	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,17	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,50	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Omgevingswet, Geomilieu V2025.2 rev 2 Licentiehouder: BJZ.nu B.V. 29-5-2026 09:13:32

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,59	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,26	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,15	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,80	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,24	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,27	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		0,09	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,83	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,97	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,22	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,41	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,14	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,00	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,87	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,15	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,94	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,14	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,54	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,44	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,06	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,36	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,70	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,34	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,80	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,00	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,78	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,34	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,88	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,72	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,15	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,21	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,48	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,47	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,48	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,84	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,88	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,46	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Omgevingswet, Geomilieu V2025.2 rev 2 Licentiehouder: BJZ.nu B.V. 29-5-2026 09:13:32

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,56	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,42	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,92	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,81	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,59	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,20	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,48	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,14	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,39	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,41	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,73	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,07	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,63	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,89	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,34	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,80	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,97	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,11	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,19	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,26	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,27	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,33	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,13	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,28	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,70	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,69	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,38	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,95	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,31	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,78	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,80	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,10	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,20	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,45	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,26	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,85	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,81	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		4,83	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,91	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,05	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,62	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,13	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,48	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,75	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,92	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,48	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,46	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,98	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,44	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,61	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,45	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,33	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,68	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,82	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,15	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,76	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,54	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,34	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,44	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,88	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,79	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,07	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,39	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,08	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,61	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,31	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,48	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,09	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,63	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,83	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,28	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,35	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		1,53	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		1,93	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Omgevingswet, Geomilieu V2025.2 rev 2 Licentiehouder: BJZ.nu B.V. 29-5-2026 09:13:32

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		5,31	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,73	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,73	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,19	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,57	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,60	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,16	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,38	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,56	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,56	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,00	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,62	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,68	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,23	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,55	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,12	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,79	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,61	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,30	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,61	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,51	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,05	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,94	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,37	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,51	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,86	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,10	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,88	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,48	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,91	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,39	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,70	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,51	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,65	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,60	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,00	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,45	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Omgevingswet, Geomilieu V2025.2 rev 2 Licentiehouder: BJZ.nu B.V. 29-5-2026 09:13:32

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,41	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,65	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,77	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,24	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,35	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,96	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,26	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,51	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,73	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,98	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,62	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,79	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,69	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,97	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,62	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,75	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,82	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,28	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,64	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,17	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,63	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,75	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,50	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,75	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,17	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,39	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,72	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,51	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,36	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,47	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,74	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,45	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,40	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,12	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,10	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,80	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,62	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		9,07	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,95	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,03	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,87	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,83	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,69	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,29	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,16	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,18	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,46	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,65	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,16	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,75	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,52	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,28	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,04	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,13	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,13	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,86	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,59	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,13	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,34	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,94	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,33	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,34	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,03	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,98	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,84	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,53	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,90	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,62	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,32	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,54	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,60	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,97	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,70	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,68	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Omgevingswet, Geomilieu V2025.2 rev 2 Licentiehouder: BJZ.nu B.V. 29-5-2026 09:13:32

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		9,35	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,70	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,78	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,21	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,64	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,66	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,31	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,75	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,46	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,67	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,27	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,40	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,97	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,49	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,03	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,65	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,91	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,10	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,30	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,13	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,46	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,15	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,64	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,78	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,41	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,41	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,43	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,68	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,37	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,37	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,07	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,15	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,14	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,75	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,89	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,66	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,59	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Omgevingswet, Geomilieu V2025.2 rev 2 Licentiehouder: BJZ.nu B.V. 29-5-2026 09:13:32

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,24	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,76	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,42	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,46	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		8,31	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,24	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,08	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,79	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,26	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,20	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,53	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,75	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,94	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,27	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,43	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,68	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,36	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,92	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,79	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,17	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,04	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,09	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,28	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,05	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,14	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,78	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,54	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,53	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,02	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,21	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,68	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,64	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,42	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,94	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,69	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		6,54	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,72	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Omgevingswet, Geomilieu V2025.2 rev 2 Licentiehouder: BJZ.nu B.V. 29-5-2026 09:13:32

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		4,04	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,45	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,46	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,42	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,10	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,11	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,95	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		5,70	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,83	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,08	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,48	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,94	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		7,28	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		9,04	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,09	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,60	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,05	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,79	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,22	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,28	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,80	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,69	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,23	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,73	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,83	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,64	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,78	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,74	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,71	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		4,09	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,71	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,41	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,21	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		2,54	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,68	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,37	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp
		3,72	0,00	Relatief								0	0	0	Scherp

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Omgevingswet, Geomilieu V2025.2 rev 2 Licentiehouder: BJZ.nu B.V. 29-5-2026 09:13:32

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
BGB	Bijgebouw	3,00	0,00	Relatief								0	0		Scherp
BGB	Bijgebouw	3,00	0,00	Relatief								0	0		Scherp
BGB	Bijgebouw	3,00	0,00	Relatief								0	0		Scherp
BGB	Bijgebouw	3,00	0,00	Relatief								0	0		Scherp
BGB	Bijgebouw	3,00	0,00	Relatief								0	0		Scherp
BGB	Bijgebouw	3,00	0,00	Relatief								0	0		Scherp
BGB	Bijgebouw	3,00	0,00	Relatief								0	0		Scherp
BGB	Bijgebouw	3,00	0,00	Relatief								0	0		Scherp
BGB	Bijgebouw	3,00	0,00	Relatief								0	0		Scherp
BGB	Bijgebouw	3,00	0,00	Relatief								0	0		Scherp

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

[illegible]

Bijlage 3 Itemeigenschappen

Model: Geluid door wegen

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hulplijnen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
LWPOLYLINE	FA-kavel	0,00	0,00	Relatief			
LWPOLYLINE	FA-wonen	0,00	0,00	Relatief			
LWPOLYLINE	FA-wonen	0,00	0,00	Relatief			
LWPOLYLINE	FA-wonen	0,00	0,00	Relatief			
LWPOLYLINE	FA-wonen	0,00	0,00	Relatief			
LINE	FA-wonen	0,00	0,00	Relatief			
LINE	FA-wonen	0,00	0,00	Relatief			
LINE	FA-wonen	0,00	0,00	Relatief			
LINE	FA-wonen	0,00	0,00	Relatief			
LINE	FA-wonen	0,00	0,00	Relatief			
LWPOLYLINE	FA-wonen	0,00	0,00	Relatief			
LWPOLYLINE	FA-wonen	0,00	0,00	Relatief			
LWPOLYLINE	FA-wonen	0,00	0,00	Relatief			

Bijlage 3 Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Geluid door wegen

Model eigenschap

Omschrijving	Geluid door wegen
Verantwoordelijke	dlinthorst
Rekenmethode	#-1 Geluid algemeen Omgevingswet
Aangemaakt door	dlinthorst op 25-7-2024
Laatst ingezien door	dlinthorst op 29-5-2026
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.3
Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Lden
- Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Nee
Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Modelinstellingen	
- Geluidstype	Wegverkeer
- Standaard bodemfactor [-]	0,3
- Meteorologische correctie	Ja
Optimalisatie	Industrie / Windturbine
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	1,0
- Dynamische foutmarge [dB]	--
- Max.refl.diepte [-]	1
- Clusteren gebouwen	Ja
- Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping	Industrie / Windturbine
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,02 / 0,07 / 0,25 / 0,76 / 1,63 / 2,86 / 6,23 / 19,00 / 67,40
Optimalisatie	Wegverkeer / Railverkeer
- Zoekafstand [m]	5000
- Max.refl.afstand [m]	--
- Openingshoek [grad]	2
- Max.refl.diepte [-]	1
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee
Luchtdemping	Wegverkeer / Railverkeer
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,00 / 0,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 4,00 / 10,00 / 23,00 / 58,00

Bijlage 3 Modeleigenschappen

Commentaar

Bijlage 4 Resultatentabellen

Bijlage 4 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluid door wegen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Hoogte	Lden	
2kap 01_A	2,00	44	
2kap 01_A	2,00	48	
2kap 01_A	2,00	48	
2kap 01_A	2,00	44	
2kap 01_A	2,00	40	
2kap 01_A	2,00	38	
2kap 01_B	5,00	44	
2kap 01_B	5,00	48	
2kap 01_B	5,00	48	
2kap 01_B	5,00	43	
2kap 01_B	5,00	39	
2kap 01_B	5,00	39	
2kap 01_C	8,00	44	
2kap 01_C	8,00	48	
2kap 01_C	8,00	48	
2kap 01_C	8,00	43	
2kap 01_C	8,00	40	
2kap 01_C	8,00	40	
2kap 02_A	2,00	43	
2kap 02_A	2,00	47	
2kap 02_A	2,00	44	
2kap 02_A	2,00	47	
2kap 02_A	2,00	39	
2kap 02_A	2,00	36	
2kap 02_B	5,00	44	
2kap 02_B	5,00	47	
2kap 02_B	5,00	43	
2kap 02_B	5,00	47	
2kap 02_B	5,00	39	
2kap 02_B	5,00	39	
2kap 02_C	8,00	44	
2kap 02_C	8,00	47	
2kap 02_C	8,00	43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluid door wegen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam			
Toetspunt	Hoogte	Lden	
2kap 02_C	8,00	47	
2kap 02_C	8,00	39	
2kap 02_C	8,00	40	
2kap 03_A	2,00	45	
2kap 03_A	2,00	48	
2kap 03_A	2,00	47	
2kap 03_A	2,00	43	
2kap 03_A	2,00	38	
2kap 03_A	2,00	36	
2kap 03_B	5,00	44	
2kap 03_B	5,00	48	
2kap 03_B	5,00	47	
2kap 03_B	5,00	42	
2kap 03_B	5,00	37	
2kap 03_B	5,00	37	
2kap 03_C	8,00	44	
2kap 03_C	8,00	47	
2kap 03_C	8,00	47	
2kap 03_C	8,00	42	
2kap 03_C	8,00	38	
2kap 03_C	8,00	38	
2kap 06_A	2,00	33	
2kap 06_A	2,00	32	
2kap 06_A	2,00	40	
2kap 06_A	2,00	39	
2kap 06_A	2,00	37	
2kap 06_A	2,00	26	
2kap 06_B	5,00	36	
2kap 06_B	5,00	36	
2kap 06_B	5,00	42	
2kap 06_B	5,00	40	
2kap 06_B	5,00	39	
2kap 06_B	5,00	29	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluid door wegen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	L _{den}
2kap_06_C	8,00	37
2kap_06_C	8,00	38
2kap_06_C	8,00	42
2kap_06_C	8,00	41
2kap_06_C	8,00	40
2kap_06_C	8,00	31
2kap07_A	2,00	37
2kap07_A	2,00	40
2kap07_A	2,00	41
2kap07_A	2,00	30
2kap07_A	2,00	36
2kap07_A	2,00	32
2kap07_B	5,00	39
2kap07_B	5,00	41
2kap07_B	5,00	42
2kap07_B	5,00	33
2kap07_B	5,00	37
2kap07_B	5,00	33
2kap07_C	8,00	40
2kap07_C	8,00	41
2kap07_C	8,00	43
2kap07_C	8,00	35
2kap07_C	8,00	37
2kap07_C	8,00	34
GK01_A	2,00	51
GK01_A	2,00	21
GK01_A	2,00	44
GK01_B	5,00	50
GK01_B	5,00	26
GK01_B	5,00	44
GK01_C	8,00	49
GK01_C	8,00	27
GK01_C	8,00	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluid door wegen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
GK02_A	2,00	25
GK02_A	2,00	51
GK02_B	5,00	26
GK02_B	5,00	50
GK02_C	8,00	27
GK02_C	8,00	49
GK03_A	2,00	22
GK03_A	2,00	50
GK03_B	5,00	25
GK03_B	5,00	50
GK03_C	8,00	27
GK03_C	8,00	49
GK04_A	2,00	50
GK04_A	2,00	22
GK04_B	5,00	49
GK04_B	5,00	25
GK04_C	8,00	49
GK04_C	8,00	26
GK05_A	2,00	50
GK05_A	2,00	22
GK05_B	5,00	49
GK05_B	5,00	25
GK05_C	8,00	48
GK05_C	8,00	27
GK06_A	2,00	49
GK06_A	2,00	22
GK06_A	2,00	42
GK06_B	5,00	49
GK06_B	5,00	24
GK06_B	5,00	42
GK06_C	8,00	48
GK06_C	8,00	26
GK06_C	8,00	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluid door wegen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	L _{den}
HM01_A	2,00	50
HM01_A	2,00	28
HM01_A	2,00	42
HM01_B	5,00	49
HM01_B	5,00	30
HM01_B	5,00	42
HM01_C	8,00	48
HM01_C	8,00	31
HM01_C	8,00	42
HM02_A	2,00	50
HM02_A	2,00	25
HM02_B	5,00	49
HM02_B	5,00	31
HM02_C	8,00	49
HM02_C	8,00	32
HM03_A	2,00	50
HM03_A	2,00	44
HM03_A	2,00	27
HM03_B	5,00	49
HM03_B	5,00	44
HM03_B	5,00	33
HM03_C	8,00	49
HM03_C	8,00	43
HM03_C	8,00	35
HM04_A	2,00	50
HM04_A	2,00	34
HM04_A	2,00	43
HM04_B	5,00	49
HM04_B	5,00	36
HM04_B	5,00	43
HM04_C	8,00	48
HM04_C	8,00	37
HM04_C	8,00	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluid door wegen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
HM05_A	2,00	50
HM05_A	2,00	30
HM05_B	5,00	49
HM05_B	5,00	37
HM05_C	8,00	48
HM05_C	8,00	38
HM06_A	2,00	50
HM06_A	2,00	44
HM06_A	2,00	35
HM06_B	5,00	49
HM06_B	5,00	44
HM06_B	5,00	37
HM06_C	8,00	48
HM06_C	8,00	44
HM06_C	8,00	37
HM13_A	2,00	31
HM13_A	2,00	44
HM13_A	2,00	31
HM13_B	5,00	33
HM13_B	5,00	44
HM13_B	5,00	31
HM13_C	8,00	34
HM13_C	8,00	44
HM13_C	8,00	32
HM14_A	2,00	30
HM14_A	2,00	45
HM14_B	5,00	32
HM14_B	5,00	45
HM14_C	8,00	33
HM14_C	8,00	45
HM15_A	2,00	30
HM15_A	2,00	41
HM15_A	2,00	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluid door wegen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
HM15_B	5,00	33
HM15_B	5,00	42
HM15_B	5,00	46
HM15_C	8,00	34
HM15_C	8,00	41
HM15_C	8,00	45
HM16_A	2,00	31
HM16_A	2,00	47
HM16_A	2,00	42
HM16_B	5,00	37
HM16_B	5,00	47
HM16_B	5,00	42
HM16_C	8,00	37
HM16_C	8,00	46
HM16_C	8,00	41
HM17_A	2,00	34
HM17_A	2,00	47
HM17_B	5,00	37
HM17_B	5,00	47
HM17_C	8,00	38
HM17_C	8,00	46
HM18_A	2,00	32
HM18_A	2,00	47
HM18_B	5,00	37
HM18_B	5,00	47
HM18_C	8,00	38
HM18_C	8,00	46
HM19_A	2,00	35
HM19_A	2,00	47
HM19_A	2,00	41
HM19_B	5,00	37
HM19_B	5,00	47
HM19_B	5,00	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluid door wegen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
HM19_C	8,00	38
HM19_C	8,00	46
HM19_C	8,00	42
LVL01_A	2,00	39
LVL01_A	2,00	39
LVL01_A	2,00	37
LVL01_B	5,00	41
LVL01_B	5,00	40
LVL01_B	5,00	38
LVL02_A	2,00	37
LVL02_A	2,00	36
LVL02_B	5,00	40
LVL02_B	5,00	38
LVL03_A	2,00	37
LVL03_A	2,00	36
LVL03_B	5,00	39
LVL03_B	5,00	37
LVL04_A	2,00	36
LVL04_A	2,00	36
LVL04_A	2,00	37
LVL04_B	5,00	39
LVL04_B	5,00	38
LVL04_B	5,00	38
LVL05_A	2,00	34
LVL05_A	2,00	38
LVL05_A	2,00	34
LVL05_B	5,00	35
LVL05_B	5,00	39
LVL05_B	5,00	39
LVL06_A	2,00	39
LVL06_A	2,00	39
LVL06_B	5,00	41
LVL06_B	5,00	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluid door wegen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
LVL07_A	2,00	37
LVL07_A	2,00	41
LVL07_B	5,00	42
LVL07_B	5,00	41
LVL08_A	2,00	44
LVL08_A	2,00	43
LVL08_A	2,00	47
LVL08_B	5,00	44
LVL08_B	5,00	43
LVL08_B	5,00	47
LVL09_A	2,00	44
LVL09_A	2,00	36
LVL09_A	2,00	41
LVL09_B	5,00	45
LVL09_B	5,00	38
LVL09_B	5,00	42
LVL10_A	2,00	43
LVL10_A	2,00	36
LVL10_B	5,00	45
LVL10_B	5,00	38
LVL11_A	2,00	37
LVL11_A	2,00	44
LVL11_B	5,00	39
LVL11_B	5,00	45
LVL12_A	2,00	39
LVL12_A	2,00	43
LVL12_B	5,00	40
LVL12_B	5,00	44
LVL13_A	2,00	44
LVL13_A	2,00	40
LVL13_B	5,00	45
LVL13_B	5,00	41
LVL14_A	2,00	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluid door wegen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	L _{den}
LVL14_A	2,00	43
LVL14_A	2,00	45
LVL14_B	5,00	47
LVL14_B	5,00	43
LVL14_B	5,00	45
LVL15_A	2,00	37
LVL15_A	2,00	36
LVL15_B	5,00	38
LVL15_B	5,00	40
LVL16_A	2,00	36
LVL16_A	2,00	36
LVL16_B	5,00	38
LVL16_B	5,00	39
R01_A	2,00	51
R01_A	2,00	21
R01_A	2,00	45
R01_B	5,00	50
R01_B	5,00	28
R01_B	5,00	45
R01_C	8,00	49
R01_C	8,00	29
R01_C	8,00	44
R02_A	2,00	51
R02_A	2,00	25
R02_B	5,00	50
R02_B	5,00	28
R02_C	8,00	49
R02_C	8,00	29
R03_A	2,00	51
R03_A	2,00	22
R03_B	5,00	50
R03_B	5,00	28
R03_C	8,00	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluid door wegen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	L _{den}
R03_C	8,00	29
R04_A	2,00	51
R04_A	2,00	26
R04_B	5,00	50
R04_B	5,00	29
R04_C	8,00	49
R04_C	8,00	30
R05_A	2,00	20
R05_A	2,00	50
R05_B	5,00	26
R05_B	5,00	50
R05_C	8,00	27
R05_C	8,00	49
R06_A	2,00	27
R06_A	2,00	50
R06_A	2,00	44
R06_B	5,00	27
R06_B	5,00	50
R06_B	5,00	44
R06_C	8,00	28
R06_C	8,00	49
R06_C	8,00	44
VK01_A	2,00	56
VK01_A	2,00	52
VK01_A	2,00	44
VK01_A	2,00	52
VK01_B	5,00	56
VK01_B	5,00	52
VK01_B	5,00	44
VK01_B	5,00	51
VK01_C	8,00	55
VK01_C	8,00	52
VK01_C	8,00	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluid door wegen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	L _{den}
VK01_C	8,00	51
VK02_A	2,00	48
VK02_A	2,00	49
VK02_A	2,00	43
VK02_A	2,00	41
VK02_B	5,00	49
VK02_B	5,00	50
VK02_B	5,00	43
VK02_B	5,00	45
VK02_C	8,00	50
VK02_C	8,00	50
VK02_C	8,00	44
VK02_C	8,00	46
VK03_A	2,00	45
VK03_A	2,00	48
VK03_A	2,00	42
VK03_A	2,00	39
VK03_B	5,00	46
VK03_B	5,00	49
VK03_B	5,00	43
VK03_B	5,00	44
VK03_C	8,00	46
VK03_C	8,00	48
VK03_C	8,00	43
VK03_C	8,00	44
VK04_A	2,00	43
VK04_A	2,00	47
VK04_A	2,00	41
VK04_A	2,00	37
VK04_B	5,00	44
VK04_B	5,00	47
VK04_B	5,00	41
VK04_B	5,00	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluid door wegen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
VK04_C	8,00	44
VK04_C	8,00	47
VK04_C	8,00	41
VK04_C	8,00	43
VW 06_A	2,00	50
VW 06_A	2,00	45
VW 06_A	2,00	1
VW 06_A	2,00	42
VW 06_B	5,00	49
VW 06_B	5,00	44
VW 06_B	5,00	-2
VW 06_B	5,00	42
VW 06_C	8,00	48
VW 06_C	8,00	44
VW 06_C	8,00	-4
VW 06_C	8,00	41
VW 07_A	2,00	50
VW 07_A	2,00	45
VW 07_A	2,00	1
VW 07_A	2,00	43
VW 07_B	5,00	49
VW 07_B	5,00	44
VW 07_B	5,00	-2
VW 07_B	5,00	43
VW 07_C	8,00	48
VW 07_C	8,00	44
VW 07_C	8,00	-4
VW 07_C	8,00	42
VW 08_A	2,00	50
VW 08_A	2,00	44
VW 08_A	2,00	-2
VW 08_A	2,00	43
VW 08_B	5,00	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluid door wegen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	L _{den}
VW 08_B	5,00	42
VW 08_B	5,00	-5
VW 08_B	5,00	43
VW 08_C	8,00	48
VW 08_C	8,00	42
VW 08_C	8,00	-7
VW 08_C	8,00	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen