

NL BSB[®] productcertificaat

nummer : 879-16-BBK
vervangt : 879-13-BBK
d.d. 26 juli 2013

uitgegeven : 1 februari 2016
geldig tot : Onbepaald

ZAND EN/OF (GEBROKEN) GRIND

Zand - korrelklasse a - voor toepassing als grond.
Zand voldoet aan de achtergrondwaarden voor grond.

Certificaathouder:

Dekker Grondstoffen B.V.

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.:

Dit productcertificaat is op basis van BRL 9321 : 04-11-2014 afgegeven conform het Kiwa Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa Nederland B.V. verklaart dat:

- het gerechtvaardigde vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder vervaardigde industriezand en/of (gebroken) industrie grind bij voortduring voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties, mits dit industriezand en/of (gebroken) industrie grind voorzien is van het NL-BSB[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.
- met in achtname van het bovenstaande, het industriezand en/of (gebroken) industrie grind in zijn toepassingen voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.
- voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Milieu erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkend productcertificaten in de bouw" op de websites van SBK: www.bouwkwiteit.nl en van Bodem+: www.bodemplus.nl.



Luc Leroy
Kiwa

De gebruikers van dit certificaat wordt geadviseerd om in geval van twijfel bij Kiwa Nederland B.V. te informeren of dit document nog geldig is. Raadpleeg eventueel de website van www.kiwa.nl

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
2288 EA Rijswijk
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
T 088 998 44 40
E bmc@kiwa.nl
W www.kiwa.nl

Bedrijf:
Dekker Grondstoffen B.V.
Postbus 6073
4000 HB Tiel

Bezoekadres:
Waalbandijk 1
4053 JB IJzendoorn

Wingebied:
Winwerktuig "Rotterdam 55"
Midden Maas
Winlocatie : Dreumel - Alphen

pagina : 1 van 2

Afbeelding van het NL BSB[®] woord- en beeldmerk

NL BSB[®]

NL BSB[®] is een collectief merk van de Stichting Bouwkwiteit (SBK)



Milieuhygiënische specificaties:

De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig AP04-SG van industriezand en/of (gebroken) industriegrind voldoen aan de in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit vermelde maximale waarden voor de beoogde bodemkwaliteitsklasse, met inachtneming van artikel 4.2.2 lid 4 en 5 van de Regeling bodemkwaliteit.

Toepassingsvoorwaarden:

Industriezand en/of (gebroken) industriegrind dient te worden toegepast conform de markering op de afleveringsbonnen, waarin het toepassingsgebied/kwaliteitsklasse staat aangegeven waarvoor het product is gekwalificeerd.

Industriezand en/of (gebroken) industriegrind dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7, 37 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit (functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en melding).

Toepassingen van Industriezand en/of (gebroken) industriegrind dat de achtergrondwaarden niet overschrijdt in hoeveelheden van minder dan 50 m3 hoeven niet te worden gemeld.

Certificatiemerk:

Het NL BSB certificatiemerk dan wel het NL BSB woordmerk (afmeting ten minste: resp. 10x10 mm dan wel 5 mm hoog) moet zijn afgebeeld op de afleveringsbonnen van het op basis van BRL 9321 gecertificeerde industriezand en/of (gebroken) industriegrind.

NL BSB[®]

Tevens vermeldt elke afleveringsbon ten minste de onderstaande gegevens:

- | | |
|------------------------------------|---|
| - datum van belading en aflevering | - wingebied en naam/locatie verwerkingsinstallatie |
| - massa of volume van de lading | - scheepsnaam of het kenteken van de vrachtauto |
| - naam en adres van de producent | - toepasbaarheid (kwaliteitsklasse) van het product |
| - het nummer van dit certificaat | - levering inclusief/exclusief transport |
| - naam van het product | - resultaat van de controle van het transportmiddel |

Wenken voor de gebruiker:

- Bij aflevering inspecteren of:
 - het product is vergezeld van een leveringsdocument dat alle bovenstaande gegevens bevat;
 - de op het leveringsdocument vermeld productgegevens overeenkomen met hetgeen is besteld;
 - het product en/of de leveringsdocumenten zijn gemerkt zoals in dit productcertificaat weergegeven;
 - het product, mogelijk als gevolg van transport geen zichtbare gebreken vertoont.
- Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, s.v.p. contact opnemen met de leverancier dan wel de producent, waarvan het adres op de voorzijde van dit productcertificaat is vermeld, en indien nodig met Kiwa Nederland B.V..
- Controleren of wordt voldaan aan de voorwaarden voor toepassing in de betreffende klasse.
- Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag.
- Het bewijsmiddel (afleveringsbon en certificaat) dient aan de opdrachtgever te worden overhandigd. Dit geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.
- De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (afleveringsbon en certificaat) ten minste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het bevoegd gezag. Dit geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.



Schoon zand (klasse AW)			
Project:	GVH1-P204 - Soestdijkerstraatweg, Ter Gooi, Hilversum		
Herkomst:	Soestdijkerstraatweg, Hilversum Soestdijkerstraatweg, Hilversum		
Bestemming:	Moleneind, Kortenhoef Moleneind, Kortenhoef		
CHAUFFEURSINSTRUCTIE	Stroom	Hoeveelheid	Eenheid
Zand trs Hilversum - Kortenhoef	Proj: M19053	2.353,00	m ³
Totaal:			
		2.353,00	m ³



**GEBR.
VAN DER
HEIDEN**

PROJECT
CHAUFFEURSINSTRUCTIE
MATERIAAL
HERKOMST
BESTEMMING
STROOMNR

GVH1-P204
Zand trs Hilversum - Kortenhoef
Schoon zand (klasse AW)
Soestdijkerstraatweg, Hilversum Soestdijkerstraatweg,
Hilversum Soestdijkerstraatweg, Hilversum
Moleneind, Kortenhoef Moleneind, Kortenhoef Moleneind,
Kortenhoef
Proj: M19053

bonnr.	formuliernummer	voertuig	gem. inhoud	aantal ritten	totaal	datum
1	WJ000916324	BZ-GL-59	24,00	1	24,00	17-12-2019
2	WJ000916389	BZ-GL-59	24,00	8	192,00	18-12-2019
3	WJ000916514	BX-FF-18	24,00	7	168,00	18-12-2019
4	WJ000916515	28-BBF-1	24,00	8	192,00	18-12-2019
5	WJ000917166	BZ-GL-59	24,00	2	48,00	19-12-2019
6	WJ000917299	28-BBF-1	24,00	9	216,00	19-12-2019
7	WJ000917301	35-BNT-8	22,00	1	22,00	19-12-2019
8	WJ000917336	36-BNV-3	22,00	9	198,00	19-12-2019
9	WJ000917494	35-BNT-8	22,00	8	176,00	19-12-2019
10	WJ000917563	BZ-GL-59	24,00	7	168,00	19-12-2019
11	WJ000917992	BZ-GL-59	24,00	5	120,00	20-12-2019
12	WJ000918070	28-BBF-1	24,00	5	120,00	20-12-2019
13	WJ000918072	BT-XV-18	23,00	5	115,00	20-12-2019
14	WK000920691	BZ-GL-59	24,00	9	216,00	07-01-2020
15	WK000921383	BZ-GL-59	24,00	10	240,00	08-01-2020
16	WK000921850	14-BKL-9	23,00	6	138,00	08-01-2020
Totaal:					2.353,00	m³