



Datum
06-10-2021

Onderwerp
KLIC-melding 21G589955 - 1

Klantreferentie
20-284

Blad
1 van 4

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u een overzicht van de levering per netbeheerder per thema in het door u aangevraagde gebied. Hierin kunt u zien of de informatie over de kabels en leidingen van deze netbeheerders al dan niet is opgenomen.

**Let op: Deze levering bevat een Eisvoorzorgsmaatregel bij in totaal 3 thema's.
U bent wettelijk verplicht direct, doch uiterlijk drie werkdagen voor de geplande aanvang van de graafwerkzaamheden contact op te nemen met de betreffende netbeheerder(s).**

Het meldnummer van de KLIC-melding	21G589955
Het ordernummer van de KLIC-melding	9815683354/10
De referentie van de KLIC-melding	20-284
De status van de levering	Levering compleet - 06-10-2021 22:28
Dichtstbijzijnd adres	Cannenburgweg 5, 1244RE Ankeveen

Eisvoorzorgsmaatregel(en)

Deze levering bevat een Eisvoorzorgsmaatregel bij onderstaande netbeheerder(s) en thema('s).

Netbeheerder	Thema	Bijlage met Eisvoorzorgsmaatregel
Liander N.V. Pac 2Ai68G2	gas hoge druk	nl.imkl-KL1040_21G589955.EvGraafmelding.006_gasHogeDruk.pdf
PWN afd. Klicbeheer	water	nl.imkl-KL1100_21G589955.PWNEVgraafmelding.002_water.pdf
Waternet	overig	nl.imkl-KL1088_21G589955.EV_brief_thema_overig_Waternet_overig.pdf

Let op: Voor instructies lees de bijlagen Eisvoorzorgsmaatregel.



Datum

06-10-2021

Onderwerp

KLIC-melding 21G589955 - 1

Klantreferentie

20-284

Blad

2 van 4

In bijgevoegde tabel vindt u een overzicht van de netbeheerders die een belang hebben in het door u aangevraagde gebied.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Kadaster Klantcontactcenter
klic@kadaster.nl
(0800) 00 80

Netbeheerders met belangen

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de netbeheerders die een belang hebben in het door u aangevraagde gebied.

Als een netbeheerder nog niet heeft geleverd, worden de thema's van de geraakte belangen weergegeven.

Als een netbeheerder wel heeft geleverd, is hij betrokken bij de levering tenzij anders aangegeven.

Van een betrokken netbeheerder worden de geleverde thema's met contactinformatie weergegeven.

Onderstaande netbeheerders hebben geleverd:

KL1040 Liander N.V. Pac 2Ai68G2 https://www.liander.nl/sites/default/files/Aannemers_Installateurs-Voorkom_Storing_en_Schade.pdf				
thema	contact netinformatie			schade/storing
gas hoge druk	Liander Schadepreventie	0881912211	infoklic@alliander.com	0800 9009
middenspanning	Liander Schadepreventie	0881912211	infoklic@alliander.com	0800 9009
datatransport	Liander Schadepreventie	0881912211	infoklic@alliander.com	0800 9009
gas lage druk	Liander Schadepreventie	0881912211	infoklic@alliander.com	0800 9009
laagspanning	Liander Schadepreventie	0881912211	infoklic@alliander.com	0800 9009
KL1177 Colt Technology Services B.V. Niet betrokken				
KL1010 Eurofiber Nederland B.V.				
thema	contact netinformatie			schade/storing
datatransport	Tetelepta	0302428700	vooroverleg@eurofiber.com	0800-387634237
GM0402 Gemeente Hilversum Niet betrokken				
GM1696 Gemeente Wijdmeren				
thema	contact netinformatie			schade/storing
riool vrijverval	Van der Zee	035-6559450	j.vanderzee@wijdmeren.nl	035-6559450
KL1051 KPN B.V.				
thema	contact netinformatie			schade/storing
datatransport	Loket van 08.00 tot 16.30 uur bereikbaar	(088) 661 03 15	orderintakeplan@kpn.com	(088) 661 03 15
KL1100 PWN afd. Klicbeheer				
thema	contact netinformatie			schade/storing
water	Contactpersoon Netbeheerder	(023) 541 3050	klic.beheer@pwn.nl	(023) 541 3050

KL1049	Reggefiber Operator B.V.				Niet betrokken
KL1011	Ziggo B.V.		https://www.ziggo.nl/klic		
	<i>thema</i>	<i>contact netinformatie</i>			<i>schade/storing</i>
	datatransport	Network Inventory Management	088-7174401	klic@vodafoneziggo.com	088-7174401
KL1088	Waternet				
	<i>thema</i>	<i>contact netinformatie</i>			<i>schade/storing</i>
	overig	klantenservice Waternet	09009394	areaal.info@waternet.nl	09009394

Postbus 7072, 3502 KB Utrecht
Safariweg 25-31, 3605 MA Maarssen
Nederland



Klic App
T.a.v. Dienstverlener Klic Aanvragen
Fultonbaan 52
3439NE NIEUWEGEIN

Onderwerp
Graafmelding
Uw referentie
[klicnummer]

Datum
[datum]

Eurofiber
T +31 (0)30 242 87 00

E vooroverleg@eurofiber.com
I www.eurofiber.com

Beste Dienstverlener Klic Aanvragen,

Hierbij delen wij u mede dat Eurofiber WEL belang heeft op de lokatie(s) waar de werkzaamheden plaats vinden.

Wij wijzen erop, dat de verstrekte gegevens dienen als aanwijzing.
De exacte ligging dient middels graven van proefsleuven te worden vastgesteld.

Met vriendelijke groet,


Eurofiber Nederland BV

Voorwaarden en technische eisen voor het uitvoeren van werken aan of nabij het glasvezelnetwerk van Eurofiber

Versie
Januari 2015

1. Graafwerkzaamheden ter plaatse van het Eurofiber glasvezelnetwerk (bestaande uit o.a. HDPE-buizen, glasvezelkabels, handholes en boringen) dienen handmatig te geschieden.
2. Een dekking van 0.60 meter van het Eurofiber glasvezelnetwerk dient te allen tijde te worden gewaarborgd. Afwijkingen dienen te worden afgestemd met de afdeling Netwerk Kwaliteit van Eurofiber (030-2428700).
3. Het kenmerk van het Eurofiber glasvezelnetwerk is over het algemeen een 50 mm HDPE-buis kleuren rood en grijs met in de lengterichting een gekleurde streep. Tevens staat de tekst Eurofiber op de buis. De kenmerken kunnen afwijken, daar glasvezelnetwerk van een andere partij is overgenomen.
4. Een handhole (ondergrondse lasput) is aangegeven door middel van een 31.xxx, een HH nummer of een X. Het is voor zowel de grondeigenaar als Eurofiber onwenselijk dat een handhole (lasput) onder permanente gesloten verharding komen te liggen en wij willen u dan ook verzoeken dit aan de hand van de door ons verstrekte tekeningen te controleren. Mocht u voorzien dat een handhole (ondergrondse lasput) onder permanente gesloten verharding komt te liggen als gevolg van de geplande werkzaamheden verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te melden aan onze afdeling Netwerk Kwaliteit van Eurofiber (030-2428700).
5. De grondroerder dient zich te houden aan de Wet informatie-uitwisseling ondergronds netten (WION). De door ons verstrekte tekeningen dienen als aanwijzing. De grondroerder moet, voordat met het graven wordt begonnen, de precieze ligging van het Eurofiber glasvezelnetwerk onderzoeken. Bij de diepteligging van het Eurofiber glasvezelnetwerk (incl. boringen) kan er sprake zijn van een aanzienlijke foutmarge. De exacte ligging van het Eurofiber glasvezelnetwerk dient te worden vastgesteld door middel van het graven van proefsleuven op kosten van de grondroerder.
6. Het Eurofiber glasvezelnetwerk dient, indien noodzakelijk en mogelijk, in overleg met de afdeling Netwerk Kwaliteit van Eurofiber (030-2428700) op deskundige wijze opgevangen en beschermd te worden en na de werkzaamheden weer teruggelegd te worden.
7. Bouwmaterialen, keten, kranen enz. mogen in verband met de bereikbaarheid van het Eurofiber glasvezelnetwerk niet direct boven een handhole (ondergrondse lasput) geplaatst worden. In overleg met de afdeling Netwerk Kwaliteit van Eurofiber (030-2428700) kunnen eventueel nadere afspraken gemaakt worden.
8. In het geval dat er in de nabijheid van gestuurde boringen van Eurofiber werkzaamheden plaats gaan vinden, dient er overleg te worden gevoerd met de afdeling Netwerk Kwaliteit van Eurofiber (030-2428700).
9. Indien de grondroerder een gestuurde boring in de nabijheid van het Eurofiber glasvezelnetwerk gaat realiseren, dan geldt een minimale afstand van 1,5 meter tussen de zijkant van de boring en het glasvezelnetwerk van Eurofiber.
10. Bij het slaan van heipalen of het aanbrengen van damwanden geldt een minimale afstand van 1,5 meter tussen de aan te brengen heipaal of damwand en het Eurofiber glasvezelnetwerk. Tevens dienen er op de plek van de heipaal of damwand proefsleuven gegraven te worden tot ca. 80 cm diepte ten opzichte van het maaiveld om te bepalen of er geen belemmerende obstakels over het Eurofiber glasvezelnetwerk liggen, welke tijdens het slaan van de heipaal of het aanbrengen van de damwand schade kunnen veroorzaken aan het Eurofiber glasvezelnetwerk.
11. Beschadiging aan het Eurofiber glasvezelnetwerk of gevaar voor het Eurofiber glasvezelnetwerk dient direct gemeld te worden bij de afdeling COS van Eurofiber (0800-387634237).
12. De kosten voortvloeiend uit de schade, welke door of ten gevolge van werkzaamheden aan of nabij het Eurofiber glasvezelnetwerk is ontstaan, zijn voor rekening van de veroorzaker.

Mocht u naar aanleiding van uw KLIC melding of bovenstaande voorwaarden en eisen contact met Eurofiber willen opnemen, dan zijn wij bereikbaar op 030-2428700 (afdeling Netwerk Kwaliteit).



Ziggo BV
Postbus 43048, 3540 AA Utrecht
www.ziggo.nl

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van uw klicmelding via KLIC-online delen wij u mede dat er in het door u opgegeven gebied kabels/leidingen van ons bedrijf aanwezig zijn.

Hierbij sturen wij u de gegevens die betrekking hebben op uw aanvraag. Wij verzoeken u deze informatie over de ligging van glasvezel-, coaxkabels, leidingen en/of buizen door te geven aan uw uitvoerend personeel en/of onderaannemers. Genoemde gegevens moeten, overeenkomstig de wetgeving, tijdens de uitvoering van de grondroerders activiteiten op het werk aanwezig zijn.

Ten gevolge van uitgevoerde werkzaamheden kan het kabelnet gewijzigd zijn tussen de datum van verstrekking van de gegevens en de uitvoering van uw werkzaamheden. De maximale geldigheid van een KLIC-melding is 20 werkdagen, indien de graafwerkzaamheden daarna plaatsvinden dient u een nieuwe KLIC-melding te doen.

Wij hebben er alles aan gedaan om de locatie van onze glasvezel-, coaxkabels, leidingen en/of buizen nauwkeurig aan te geven in de verstrekte gegevens. Er kunnen echter afwijkingen zijn ontstaan van de werkelijke ligging door bijvoorbeeld inklinking van grond, grondverschuiving en/of door grondwerken van derden. Het is derhalve van belang de exacte plaats van de glasvezel-, coaxkabels, leidingen en/of buizen daadwerkelijk op te zoeken door het maken van proefsleuven. Tevens dient u de tijdens het werk blootliggende glasvezel-, coaxkabels, leidingen en/of buizen te beschermen tegen beschadiging.

De afhandeling van deze melding is een automatisch proces op basis van de gegevens in de aanvraag. Mocht u nog aanvullende informatie nodig hebben dan verzoeken wij u contact op te nemen via onderstaand emailadres of telefoonnummer.

klic@vodafoneziggo.com 088 7174 403

Indien er afwijkende ligging wordt geconstateerd overeenkomstig de bepalingen in artikel 19 van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (WIBON), dient u dit per omgaande aan het Kadaster te melden.

Wij attenderen u erop dat beschadiging van de glasvezel-, coaxkabels, leidingen en/of buizen ernstige storingen in de dienstverlening aan duizenden klanten van Ziggo kan veroorzaken.

Daarom verwachten wij dat u, conform de CROW-publicatie-500 "Richtlijn zorgvuldig graafproces", de werkzaamheden zult uitvoeren. Mocht er desondanks toch schade aan onze glasvezel-, coaxkabels, leidingen en/of buizen ontstaan, dan verzoeken wij u de schade te melden op <https://schade.ziggo.nl/> of contact op te nemen met onze storingsdienst onder telefoonnummer **088 7174 403**. Dit is tevens van belang voor uw eigen

veiligheid.

De kosten die voortvloeien uit schade en/of omleggingen aan en van de infrastructuur worden verhaald op de veroorzaker.

Met vriendelijke groeten

Directeur Netwerk en Techniek

Bijlage 1: Voorwaarden en richtlijnen

Bijlage 2: Revisiegegevens

Ziggo BV
Postbus 43048, 3540 AA Utrecht
www.ziggo.nl

VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN VOOR HET UITVOEREN VAN WERKEN IN DE NABIJHEID VAN ZIGGO INFRASTRUCTUREN

- 1) De gegevens op bijgevoegde gewaarmerkte tekening(en) zijn geldig voor en tijdens de uitvoering van in bijgaande KLIC-melding genoemde werkzaamheden. Bij afwijkende werkzaamheden dient opnieuw overleg te worden gepleegd.
- 2) Ten gevolge van uitgevoerde werkzaamheden kan het kabelnet gewijzigd zijn tussen datum van verstrekking van de tekeningen en de uitvoering van uw werkzaamheden. De maximale geldigheid van een KLIC-melding is 20 werkdagen, indien deze periode langer is dan 20 werkdagen, dient u nieuwe KLIC-melding aan te vragen.
- 3) De voorwaarden en richtlijnen alsmede de gewaarmerkte tekening(en) dienen op het werk aanwezig te zijn en desgevraagd aan de, namens de directeur van Ziggo, met het toezicht belaste inspecteur te worden getoond.
- 4) Bij ontgraving ter plaatse van Ziggo infrastructuur gelden de volgende voorwaarden:
 - a. De ontgraving ter plaatse van de Ziggo infrastructuur dient met de hand te geschieden.
 - b. Er moet rekening gehouden worden met zowel horizontale als verticale speling tussen de werkelijke ligging van de kabels.
 - c. De tekeningen zijn globaal en uitsluitend gebaseerd op de ligging gegevens voor zover bij ons bekend. De juiste ligging van de kabels moet vastgesteld worden aan de hand van de door en op kosten van de uitvoerder van het werk te maken proefgaten of -sleuven en/of opsporingsapparatuur.
 - d. Voor zover het tracé van de werkzaamheden dat van een leiding kruist, is de enig veilige werkwijze het eerst over het volle kruisingsvlak handmatig vrij graven van de kabels. Hierbij dient men te zorgen voor een deugdelijke opvangconstructie ter voorkoming van breuk.
 - e. Mofslagen zijn sporadisch aangeduid, diepteligging nooit. Van een "gebruikelijke" of constante diepteligging kan nooit worden uitgegaan.
 - f. Aanwijzingen gegeven door de, namens de directeur van Ziggo, belaste inspecteur met betrekking tot de ligging van de kabels, dienen onverwijld te worden opgevolgd.
 - g. De aanvulrand onder en/of boven de kabels moeten vrij van puin blijven en dienen doelmatig te worden verdicht.
 - h. Met het oog op de bereikbaarheid van de infrastructuur moeten obstakels zoals kraanbanen, keten, bouwmaterialen, enz., welke boven dan wel binnen een afstand van 0,5 m van de kabelroute(s) aanwezig zijn, op eerste aanzegging te worden verwijderd, zodat de mogelijkheden tot het uitvoeren van werkzaamheden aan de infrastructuur te allen tijde gewaarborgd blijft.
 - i. Mechanisch graven en het gebruik van peilijzers, pikhouwelen e.d. boven of vlak naast kabels is onverantwoord en zal ingeval van schade aanleiding geven tot aansprakelijkstelling.
 - j. De kosten die voortvloeien uit schade en/of omlieggingen aan en van de infrastructuur t.b.v. bovengenoemde werkzaamheden worden verhaald op de veroorzaker.
 - k. Voor vragen over de KLIC-melding kunt u contact opnemen met de op de KLIC-melding vermelde contactpersoon.
 - l. Schades dient u meteen te melden bij onze storingsdienst. U kunt ons bereiken op **088 7174 403**.

Bijlage 1: Voorwaarden en richtlijnen

LET OP!
VOOR UW GRAAFLOCATIE GELDT EEN EIS
VOORZORGSMaatREGEL (E.V.)



Liander N.V.
Postbus 50
6920 AB Duiven

Klic App
T.a.v.: Dienstverlener Klic Aanvragen
Fultonbaan 52
3439NE NIEUWEGEIN

Klicnummer: 21G589955
Datum: 06-10-2021

Beste meneer/mevrouw,

Bedankt voor uw **Graafmelding** voor de locatie:

- Thema : Graafmelding: gas hoge druk - bebouwde kom - hoog
- Woonplaats : Ankeveen
- Straatnaam : Cannenburgerweg 5 b
- Startdatum : 11-10-2021

Risico's:

Het beschadigen van de aanwezige kabels en/ of leidingen levert gevaar op voor uw personeel en de omwonenden. Bovendien kan het beschadigen ervan een storing tot gevolg hebben. Hierdoor ontvangen klanten die aangesloten zijn op het netwerk geen elektriciteit en/of gas. Dit alles willen we natuurlijk graag voorkomen.

Eis Voorzorgsmaatregel (EV)

Volgens de WIBON heeft de beheerder van een net met grote waarde drie werkdagen de tijd om voorzorgsmaatregelen te treffen. Dat is hier het geval. Wij laten u hierbij weten dat wij van die mogelijkheid gebruik maken. De eerste voorzorgsmaatregel die wij treffen is u te vragen om uiterlijk drie werkdagen voordat u begint met uw graafwerkzaamheden contact met ons op te nemen om ons aanvullende informatie te verstrekken over de uitvoeringswijze en de exacte locatie van de voorgenomen werkzaamheden. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze brief. Hierdoor worden o.a. misverstanden over de uitvoering van het graven en verkeerde interpretatie van de ligging gegevens voorkomen. Afspraken moeten schriftelijk vastgelegd worden.

Contactgegevens:

U kunt de Schadepreventie bereiken op werkdagen tussen 07.30 uur en 16.00 uur.

- Telefoon: **088-1912211**
- Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom: **0800 – 9009**
- E-mail: schadepreventie@alliander.com

Voor aanvullende informatie kunt u onze webpagina raadplegen via deze link:

https://www.liander.nl/sites/default/files/Aannemers_Installateurs-Voorkom_Storing_en_Schade.pdf

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.

Afdeling Schadepreventie



Liander N.V.
Postbus 50
6920 AB Duiven

Aan: Aanvrager KLIC Melding

Aanvraagdatum: zie melding gegevens

Klicnummer: zie melding gegevens

Geachte heer/mevrouw,

U heeft een KLIC-melding gedaan. Graag reageren we op deze melding. Deze brief bevat geen specifieke gegevens (zoals melding nummer en locatie en geleverde thema's) en geldt voor alle typen KLIC Meldingen:

- Graaf meldingen,
- Calamiteiten meldingen,
- Oriëntatie verzoeken,
- Meldingen aangaande verzoek tot medegebruik fysiek infra of
- Meldingen aangaande verzoek tot coördinatie.

Graaf of Calamiteiten melding

Aanwezigheid kabels en leidingen

Op de bijgevoegde tekening(en) is aangegeven waar de kabels en leidingen zich bevinden. De tekeningen zijn uitsluitend gebaseerd op de leggingsgegevens voor zover die bij ons bekend zijn. De exacte ligging, zowel in horizontale (x,y) als verticale (z) richting, kan door tal van oorzaken, waar op wij geen invloed hebben, afwijken. Het is belangrijk dat u altijd de exacte ligging lokaliseert, bijvoorbeeld door het maken van proefsleuven.

(Huis)aansluitschetsen

Huisaansluitschetsen krijgt u meegestuurd van de adressen welk u bij de aanvraag hebt opgegeven. Daarnaast stuurt Liander u altijd alle (huis)aansluitschetsen binnen de graafpolygoon die beschikbaar zijn per mail na.

PDF documenten openen

Bijlagen in PDF formaat kunnen het beste worden bekeken met de Adobe PDF Reader of de ingebouwde PDF viewer in Google Chrome. Het is ons bekend dat PDF's bekijken binnen de huidige versie van de Microsoft Edge browser problemen geeft.

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u ons bereiken op onderstaande telefoonnummers:

Algemene vragen Schadepreventie

- Telefoonnummer: **088-1912211**
- E-mail: schadepreventie@alliander.com

Schade melden

- Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom : **0800 - 9009**

Eis Voorzorgsmaatregel

Indien op de melding een 'Eis Voorzorgsmaatregel' van toepassing is, dan bent u verplicht minimaal drie werkdagen voordat u begint contact met ons op te nemen. In de brief 'EV', apart bijgevoegd, is opgenomen wat deze Eis Voorzorgsmaatregel inhoudt. Wij verzoeken u deze brief goed door te lezen.

Nationaal Storingsnummer

Gas en Stroom : 0800 – 9009

Veilig werken

Om een veilige uitvoering van uw werkzaamheden te bevorderen, verwijzen wij u naar de “Richtlijn zorgvuldig graafproces” CROW publicatie 500. U kunt deze bestellen op <http://www.crow.nl> . De CROW publicatie 500 is van toepassing op het gehele graafproces.

Als u de kabel of leiding niet kunt vinden, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze medewerker Schadepreventie helpt u de kabel of leiding te lokaliseren.

U bent verplicht beschadigingen aan onze netten en/of componenten direct te melden. U kunt deze doorgeven via het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom: tel 0800 9009 (gratis). Onder bepaalde voorwaarden wordt de schade kosteloos gerepareerd. Deze voorwaarden kunt u vinden op <https://www.liander.nl> .

Meer informatie over het verrichten van graafwerkzaamheden nabij onze kabels en leidingen, kunt u vinden in de brochure ‘Voorkom storing en schade’. Deze kunt u downloaden op:

https://www.liander.nl/sites/default/files/Aannemers_Installateurs-Voorkom_Storing_en_Schade.pdf

Overige meldingen

Op de bijgevoegde tekening(en) is aangegeven waar de kabels en leidingen zich bevinden. De tekeningen zijn uitsluitend gebaseerd op de leggingsgegevens voor zover die bij ons bekend zijn. De exacte ligging, zowel in horizontale (x,y) als verticale (z) richting, kan door tal van oorzaken, waar op wij geen invloed hebben, afwijken.

Contactgegevens

- **Calamiteiten/Graaf/Oriëntatie verzoek:** Voor meer informatie kunt u ons bereiken op onderstaand e-mail adres:
- **Melding verzoek tot medegebruik fysieke infra:** Voor meer informatie over of het indienen van een verzoek tot medegebruik fysieke infrastructuur kunt u ons bereiken op onderstaand e-mail adres
- **Melding verzoek tot coördinatie:** Voor meer informatie over of het indienen van een verzoek tot coördinatie kunt u ons bereiken op onderstaand e-mail adres:

➤ e-mail adres: schadepreventie@alliander.com

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.

Afdeling Schadepreventie

Informatie over onbekende gas aansluiting



Liander N.V.
Postbus 50
6920 AB Duiven

De gas aansluitleiding naar dit pand is fictief ingetekend daar de ligging nog onbekend is.

De gas aansluitleiding loopt vanaf de gas hoofdleiding naar een intredepunt in het pand (*In de meeste gevallen nabij de meterkast naast de voordeur*).

We verwijzen u naar de CROW 500 specifiek het hoofdstuk *Grondroeren nabij kabels en leidingen* waar u op moet letten bij het uitvoeren van uw werkzaamheden.

Mocht u de gas aansluitleiding tegenkomen bij uw werkzaamheden dan waardeert Liander het als u de liggingsgegevens doorgeeft via https://formulieren.kadaster.nl/melden_afwijkende_situatie.

Algemene informatie over het voorkomen van storingen en schade bij graafwerkzaamheden vindt u op https://www.liander.nl/sites/default/files/Aannemers_Installateurs-Voorkom_Storing_en_Schade.pdf.

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u ons bereiken op onderstaande telefoonnummers:

Algemene vragen Schadepreventie

- Telefoonnummer: 088-1912211
- E-mail: schadepreventie@alliander.com

Schade melden

- Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom : 0800 - 9009

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.

Afdeling Schadepreventie

Klic App
T.a.v. Dienstverlener Klic Aanvragen
Fultonbaan 52
3439NE NIEUWEGEIN

Onderwerp
Graafmelding
Uw referentie
21G589955

Datum
06-10-2021

Reggefiber ttH bv
I www.reggefiber.nl

Beste Dienstverlener Klic Aanvragen,

Naar aanleiding van uw Klikmelding 21G589955 geven wij te kennen dat Reggefiber ttH bv **GEEN** belang heeft.
Binnen het polygoon van het door u aangegeven graafprofiel zijn geen kabels en of leidingen van Reggefiber ttH bv aanwezig.

Met vriendelijke groet,

Reggefiber ttH bv
Afdeling CO IS Infra Beheer & Onderhoud

Voor melden van **graafschade**
Voor vragen betreffende deze Klikmelding

T: +31 (0)88 006 3700
T: +31 (0)88 006 3767

Datum
06-10-2021

Onderwerp
Graafmelding:
2021IG/P/150095510

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
2021IG/P/150095510

Klic App

T.a.v. Dhr/Mevr. Dienstverlener Klic Aanvragen
Fultonbaan 52
3439NE NIEUWEGEIN

Bijlage(n)

Geachte Dhr/Mevr. Dienstverlener Klic Aanvragen,

Naar aanleiding van uw graafmelding deelt KPN u mede, dat op de door u aangegeven locatie kabels en of leidingen van KPN aanwezig zijn, zoals weergegeven op bijgevoegde gebiedsinformatie.

De afhandeling van deze melding is een automatisch proces op basis van de gegevens van uw graafmelding. Voor nadere informatie of het beantwoorden van vragen over de geleverde gebiedsinformatie kunt u contact opnemen met onze helpdesk gebiedsinformatie.

[Telefoonnummer helpdesk gebiedsinformatie: 088-6610315](tel:088-6610315)

Graafwerkzaamheden dienen zorgvuldig te worden uitgevoerd. KPN adviseert met klem de werkzaamheden uit te voeren zoals beschreven in de WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten) en de CROW publicatie 500, zijnde de "Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase".

Daarnaast waarschuwen wij voor het feit dat bij grondroeringen van niet mechanische aard ook ernstige schade toegebracht kan worden aan ons netwerk. Ter voorkoming van deze schade adviseren wij u, voordat u met uw werkzaamheden aanvangt, eerst onderzoek te doen naar de aard en locatie van ons netwerk. Dit geldt met name voor werkzaamheden in de directe nabijheid van onze aansluitkabels. Het zit in de aard van deze kabels dat zij minder beschermd zijn tegen invloeden van buitenaf..

Mocht u onverhoopt toch schade veroorzaken aan ons netwerk dan verzoeken wij u dit direct te melden bij de schadedesk van KPN.

[Telefoonnummer schadedesk van KPN \(0800\) 023 01 93.](tel:0800-023-01-93)

Hoogachtend,

KPN B.V.

Disclaimer:

- 1) Het kan voorkomen dat het totale bericht van de door KPN te leveren gebiedsinformatie groter of gelijk was aan 15 MByte als gevolg van het aantal gevraagde huisaansluitingen en of bijlagen. Als dit geval is, dan zijn deze huisaansluitingen en of bijlagen niet naar u meegestuurd via Klic-online. Deze worden apart via email nagezonden.
- 2) Het kan voorkomen dat er een lege PNG is bijgesloten. Echter, KPN heeft wel een belang omdat er huisaansluitschetsen bij betrokken zijn die u hebt aangevraagd.
- 3) Voor vragen over het gebruik van de viewer, Klic-online, het downloaden vanuit Klic-online, etc., dient u zich te wenden tot het Kadaster. Zie hiervoor www.kadaster.nl/klic.



Onderwerp

Algemene informatie KLIC-meldingen

Geachte heer/mevrouw

U heeft een KLIC-melding gedaan. Graag reageren we op deze melding. Momenteel worden de liggingsgegevens van benodigde netwerken van netbeheerders digitaal gepubliceerd, waardoor deze data makkelijk uitgewisseld kunnen worden. De benodigde uitwisselingsformaten zijn geharmoniseerd via de centrale voorziening: er gelden geen aparte brieven meer voor verschillende soorten aanvragen en KLIC-meldingen. Deze brief geldt voor alle typen KLIC-meldingen:

- graafmeldingen;
- calamiteitenmeldingen;
- oriëntatiemeldingen.

Aanwezigheid kabels en leidingen

Op de bijgevoegde tekening(en) is aangegeven waar de kabels en/of leidingen zich bevinden. De tekeningen zijn uitsluitend gebaseerd op de liggingsgegevens voor zover die bij ons bekend zijn. De exacte ligging, zowel in horizontale (x en y) als verticale (z) richting kan door tal van oorzaken, waarop wij geen invloed hebben, afwijken. Het is belangrijk dat u bij graafwerkzaamheden altijd de exacte ligging lokaliseert, bijvoorbeeld door het maken van proefsleuven. Als u de leiding niet kunt vinden, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0900-9394 (keuze 1).

Waternet informeert u bij de graafmelding ook over gegevens van geprojecteerde leidingen die binnenkort worden of recent zijn aangelegd. Deze leidingen kunt aan de status "projected" herkennen in uw graafmelding. Voor actuele en gedetailleerdere informatie over de status van deze leidingen kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0900-9394 (keuze 1).

Huisaansluitingen

Informatie over schetsen van huisaansluitingen kunt u apart aanvragen. Er zijn geen schetsen beschikbaar voor alle huisaansluitingen. Waternet levert geen gegevens van ontbrekende schetsen. Gevectoriseerde huisaansluitingen zijn op beperkte schaal beschikbaar. Indien deze binnen uw graafpolygoon vallen, zijn deze al opgenomen in de geleverde tekening(en).

Werken op eigen terrein van Waternet

Wij attenderen u er op dat er voor de uitvoering van werkzaamheden op het terrein van Waternet een werkvergunning nodig is. De gegevens van de leidingen op eigen terreinen worden door Waternet verstrekt nadat de werkvergunning is verkregen. Op het eigen terrein van Waternet kunt u ook overige kabels en leidingen tegenkomen.

Eis Voorzorgsmaatregel

Indien op de melding een 'Eis Voorzorgsmaatregel' (EV) van toepassing is, dan is deze apart aan u verstuurd. U bent verplicht om de aanwijzingen in deze brief op te volgen. In deze brief 'EV', is opgenomen voor welk thema deze van toepassing is. Wij verzoeken u deze brief goed door te lezen.

Veilig werken

In de praktijk worden bij graafwerkzaamheden regelmatig kabels en/of leidingen geraakt. U bent verplicht beschadigingen aan onze leidingen/kabels en appendages direct te melden. U kunt deze doorgeven via het telefoonnummer 0900-9394 (keuze 1). Vaak is die schade te voorkomen door zorgvuldiger te werken. Wij vragen u dan ook om met zorg de informatie over de kabels en/of leidingen die u bij deze brief ontvangt na te kijken.

Lees ook de voorwaarden voor de werkzaamheden goed door. Om een veilige uitvoering van uw werkzaamheden te bevorderen, verwijzen wij u naar de "Richtlijn zorgvuldig graafproces" CROW publicatie 500. U kunt deze bestellen op <http://www.crow.nl>. De CROW publicatie 500 is van toepassing op het gehele graafproces.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie kunt u ons op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 bereiken via telefoonnummer 0900-9394 (keuze 1).

Met vriendelijke groet,

Waternet



Klic App
T.a.v.: Dienstverlener Klic Aanvragen
Fultonbaan 52
3439NE NIEUWEGEIN

Onderwerp
Eis voorzorgsmaatregel, thema:

overig

Geachte mevrouw/heer Dienstverlener Klic Aanvragen

Bedankt voor uw graafmelding met de volgende kenmerken:

–	KLIC-nummer:	21G589955
–	Datum:	06-10-2021
–	Startdatum:	11-10-2021

U heeft een graafmelding gedaan met het bovenstaande KLIC-nummer. In de nabijheid van de door u opgegeven locatie ligt een waterkering.

Waterkering

Waternet werkt namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en is verantwoordelijk voor de waterkeringen. Voor werkzaamheden rondom waterkeringen heeft het waterschap regels opgesteld die u kunt vinden op onze website <https://www.agv.nl/onze-taken/keur/>. Controleer voordat u de werkzaamheden start aan de hand van dit stappenplan of u de juiste maatregelen heeft getroffen.

Stap 1

Heeft u of uw opdrachtgever bekeken of de door u voorgenomen werkzaamheden melding- / vergunningplichtig zijn?

- Ja; Voer de werkzaamheden uit conform de gestelde voorschriften.
- Nee; Stap 2.

Stap 2

Bevinden de door uw geplande werkzaamheden zich in de zones van de waterkering. Kijk hiervoor op <https://www.agv.nl/onze-taken/keur/> en gebruik de link naar de online kaart. Op deze kaart vindt uw onder tabblad legger waterkeringen de zones van de waterkeringen die in de legger zijn opgenomen. Op deze kaart vindt uw onder tabblad vergunningen en meldingen de overige waterkeringen. De zones van de overige waterkering hebben een afstand van 10 meter aan weerszijde van de oranje lijn op deze kaart. Zijn de werkzaamheden buiten de zones van de waterkeringen?

- Ja; Het waterschap stelt geen voorschriften voor de waterkering.
- Nee; Stap 3.

Stap 3

Voor veel werkzaamheden heeft het waterschap standaard voorschriften die in het keurbesluit staan, deze kunt u vinden op <https://www.agv.nl/onze-taken/keur/>. Gebruik hiervoor de link naar het keurbesluit onderaan de website. Als er voor de door u geplande werkzaamheden standaard voorschriften van toepassing, dan kan het nodig zijn om een melding te maken.

- Ja; Meld deze werkzaamheden 4 weken voor start via het <https://www.omgevingsloket.nl/>
- Hoeft u niet te melden, voer dan de werkzaamheden volgens de voorschriften uit.

Indien uw werkzaamheden niet binnen de standaard voorschriften vallen, ga dan door naar stap 4.

Stap 4

Voor sommige activiteiten is het verboden om deze zonder vergunning uit te voeren.

Deze verboden activiteiten kunt u vinden in de keur AGV 2019 gebruik hiervoor de link keur 2019 op onze website

Is voor de activiteit een verbod om deze zonder vergunning uit te voeren?

- Ja; Vraag voor deze werkzaamheden 9 weken voor start van de werkzaamheden een watervergunning aan via het <https://www.omgevingsloket.nl/>.
- Nee; Als blijkt dat voor uw werkzaamheden geen vergunning of melding nodig is, moet u in ieder geval rekening houden met de algemene zorgplicht van de keur.

Contactgegevens:

Voor meer informatie kunt u ons op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 bereiken via telefoonnummer 0900-9394 (keuze 1).

Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks bestuur van AGV,

Klanten Service Waternet

Eis Voorzorgsmaatregel

water

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

Klic App
Dienstverlener Klic Aanvragen
Fultonbaan 52
3439NE NIEUWEGEIN

kadasterklic-prod@goconnectit.nl

Hoofdkantoor

Bezoekadres:
Rijksweg 501
1991 AS Velserbroek
Tel 023 541 30 50
E-mail klic.transport@pwn.nl

Datum	Klicnummer/kenmerk
06-10-2021	21G589955

Geachte heer, mevrouw,

U heeft een graafmelding gedaan met het bovenstaande KLIC Meldnummer. De werkzaamheden zijn gesitueerd nabij Cannenburgerweg 5 b

Kabel of leiding met grote waarde

In het door u opgegeven polygoon ligt minimaal één kabel of leiding, die voor PWN van grote waarde is, zoals bedoeld in artikel 15, tweede lid van de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten (WIBON). Deze kabel en/of leiding is op tekening gemarkeerd door een arcering.

Eis Voorzorgsmaatregel bij graafmelding

Volgens artikel 13b van de WIBON bent u in dit geval als initiatiefnemer verplicht om contact op te nemen met ons als netbeheerder. Wij maken onze Eis Voorzorgsmaatregelen dan binnen drie werkdagen aan u kenbaar. De eerste voorzorgsmaatregel die wij treffen bestaat uit het opvragen van nadere informatie omtrent de uitvoeringswijze en de exacte locatie van de voorgenomen werkzaamheden. Op basis van deze gegevens zullen wij de plannen beoordelen en aangeven onder welke voorwaarden de werkzaamheden mogen worden uitgevoerd. U mag de werkzaamheden ingevolge artikel 15, derde lid, pas aanvangen nadat er overeenstemming is over deze voorzorgsmaatregel en de gestelde voorwaarden.

De informatie die wij vragen staat nader gespecificeerd in een tweetal Richtlijnen die u kunt vinden op de website van PWN: <http://www.pwn.nl/richtlijnen>. Afhankelijk van de diameter van de leiding kiest u de juiste richtlijn. U vindt de diameter als onderdeel van de Leidingaanduiding, bv. "B700" is Beton, diameter 700mm en "AC400" is Asbest-Cement, diameter 400mm.

- Diameter $\geq$ 400mm: 20141006_richtlijnen_werken_bij_transportnet.pdf
- Diameter < 400mm: 20141009_richtlijnen_waterleidingen_uit_distributienet.pdf
- Ook voor kabels kiest u: 20141006_richtlijnen_werken_bij_transportnet.pdf

Wij vragen u de richtlijnen te bestuderen, waar nodig in te vullen en samen met de overige beschikbare informatie ter beoordeling op te sturen naar PWN. U vindt de contactgegevens onder aan deze brief.

Ten slotte

- De gemaakte afspraken moeten door ons en door u schriftelijk worden vastgelegd, zo ook eventueel de afspraak dat er geen voorzorgsmaatregelen worden getroffen.
- Voor de gehele procesgang rondom graafwerkzaamheden verwijzen wij naar de CROW500 "Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase"
- Indien door omstandigheden de besproken uitvoeringswijze of -locatie van de graafwerkzaamheden verandert, dient u uiterlijk drie werkdagen voordat u aanvangt met de aangepaste graafwerkzaamheden wederom contact met ons op te nemen. Wij zullen dan de nieuwe situatie met u doorspreken en opnieuw afspraken maken over mogelijk te treffen voorzorgsmaatregelen.

Voor het wettelijk verplichte contact kunt u ons via onderstaande contactgegevens bereiken op werkdagen tussen 07.30 uur en 16.00 uur

Telefoon: **023 541 30 50**, u kiest optie 2 van het telefoonmenu, daarna kiest u de juiste regio.

E-mail: **klic.transport@pwn.nl**

Met vriendelijke groet,

Theo de Veer

Teammanager Transport, Logistiek Centrum & KLIC

Van der Madeweg 12 – 14 a
Postbus 94014
1090 GA Amsterdam
The Netherlands

Tel: +31 (0)20 888 2020
Fax: +31 (0)20 888 2010

www.colt.net

Klic App

T.a.v. Dienstverlener Klic Aanvragen
Fultonbaan 52
3439NE NIEUWEGEIN

Behandeld door:

M.R. Griffioen

Doorkiesnummer:

(020) 888 2510

Betreft:

Netinformatie klic melding 21G589955

Geachte heer/mevrouw

Naar aanleiding van uw aanvraag om netinformatie met betrekking tot de in klic melding 21G589955 genoemde werkzaamheden, vragen wij uw aandacht voor het volgende:

In het door u aangegeven werkgebied bevinden zich **geen glasvezelbuizen en/of kabels**, welke beheerd worden door Colt Technology Services B.V.

Hopende u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Colt Technology Services B.V.

Service Delivery, ISU
afd. External Operations