



- P1** Geen aanvullende voorzieningen noodzakelijk t.p.v. panelen zijwangen dakkapel.
- P2** Zijwangen dakkepel voorzien van een WP204a- constructie

- DP2** Plat dak opbouwen conform een DP1-constructie (geen aanvullende voorzieningen).
- DP1** Plat dak opbouwen conform een PG206-constructie

- D2** Hellend dak isoleren met Celdex-panelen
- D1** Ter plaatse van slaapkamer 1 het hellend dak isoleren met Celdex panelen. Aan binnenzijde voorzien van IVI-60 regel of MD50-systeem. Afwerken met 2x 12,5 mm gipskartonplaat.

- Standaard isolatieglas toepassen met een minimale Ra-waarde van 26 db(A) (bijv. 4-15-5 mm).
- Geluidwerende beglazing toepassen met een minimale Ra-waarde van 35 db(A). (bijv. 8-15-44.2 SI mm).
- Pilkington Spacia

H en E

architecten
VAARTWEG 187, 1217 ST HILVERSUM
TEL.(035)6236636 FAX.(035)6236572

OPDRACHTGEVER
MEVR. E. BLOM
NOORDEREINDE 171-171A
1243 JP 'S-GRAVELAND

PROJECT
VERBOUWING RIJKSMONUMENT
NOORDEREINDE 171-171A
1243 JP 'S-GRAVELAND

FASE
BOUWAANVRAAG

ONDERDEEL
NIEUWE TOESTAND
AKOESTISCHE TEKENING

GET. / GEZ.
EK

SCHAAL
1: 100

DATUM
24. 04. 2020

DATUM AFDRUK
24. 04. 2020

WIJZ. DAT.

WERKNR.
4561

BLADNR.
BA-07

FORMAAT
A3