

## 1007.01 Trompenburg

| 1007.01 Trompenburg |             | Karres en Brands |
|---------------------|-------------|------------------|
| DATUM               | 16-5-2023   | KARRES<br>BRANDS |
| PROJECT             | Trompenburg |                  |
| OBJECTNUM           | 1007.01     |                  |
| FASE                | DEFINITIEF  |                  |
| VERSIE              | Versie 1    |                  |

| code | bomen                                             | plantmaat           | opmerkingen/ bijzonderheden                         |
|------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
|      | <b>laanbomen</b>                                  |                     |                                                     |
| Tp   | <i>Tilia platyphyllos</i> , zomerlinde            | 25-30, draadkluit   | 3x verplant, HO, takvrije stamlengte 400cm          |
| UF   | <i>Ulmus 'Frontier'</i>                           | 25-30, draadkluit   | 3x verplant, HO, takvrije stamlengte 400cm          |
|      | <b>bosgebied</b>                                  |                     |                                                     |
| Cb   | <i>Carpinus betulus</i>                           | 20-25, draadkluit   | 3x verplant, HO, takvrije stamlengte 200cm          |
| Qp   | <i>Quercus petraea</i> , wintereik                | 20-25, draadkluit   | 3x verplant, HO, takvrije stamlengte 200cm          |
| Qr   | <i>Quercus robur</i> , zomereik                   | 20-25, draadkluit   | 3x verplant, HO, takvrije stamlengte 200cm          |
|      | <b>bosgebied</b>                                  |                     |                                                     |
| AcB  | <i>Aesculus carnea</i> Briotii                    | 30-35, draadkluit   | 3x verplant, HO, takvrije stamlengte 300cm          |
| Cs   | <i>Castanea sativa</i>                            | 30-35, draadkluit   | 3x verplant, HO, takvrije stamlengte 300cm          |
| Lt   | <i>Liriodendron tulipifera</i>                    | 30-35, draadkluit   | 3x verplant, HO, takvrije stamlengte 300cm          |
|      | <b>boomgaard appels</b>                           |                     |                                                     |
| A1   | Ananas Reinette                                   | 8-10/10-12          |                                                     |
| A2   | Blenheim Reinette, Goudreinette van Blenheim      | 8-10/10-12          |                                                     |
| A3   | Brabantse Bellefleur                              | 8-10/10-12          |                                                     |
| A4   | Doeke Martens                                     | 8-10/10-12          |                                                     |
| A5   | Reine des Reinettes, E W Gold Paermain            | 8-10/10-12          |                                                     |
| A6   | Fenouillet Gris                                   | 8-10/10-12          |                                                     |
| A7   | Gravesteiner                                      | 8-10/10-12          |                                                     |
| A8   | Perzikrode Zomerappel                             | 8-10/10-12          |                                                     |
| A9   | Princesse Noble, Noblesse                         | 8-10/10-12          |                                                     |
| A10  | Lentse rode                                       | 8-10/10-12          |                                                     |
| A11  | de Reinette van Sorghvliet                        | 8-10/10-12          |                                                     |
| A12  | Syden Hempje, Winterzijdenhempje                  | 8-10/10-12          |                                                     |
| A13  | Witte Winter Calville                             | 8-10/10-12          |                                                     |
| A14  | Yellow Transparant                                | 8-10/10-12          |                                                     |
| A15  | Bloemeezoet, Kandij Zoet                          | 8-10/10-12          |                                                     |
| A16  | Jasappel                                          | 8-10/10-12          |                                                     |
| A17  | Zoete Campagne                                    | 8-10/10-12          |                                                     |
| A18  | Zoete Ermgaard                                    | 8-10/10-12          |                                                     |
|      | <b>boomgaard peren</b>                            |                     |                                                     |
| P19  | Dirkjespeer                                       | 8-10/10-12          |                                                     |
| P20  | Jodenpeer                                         | 8-10/10-12          |                                                     |
| P21  | Jut                                               | 8-10/10-12          |                                                     |
| P22  | Legipont                                          | 8-10/10-12          |                                                     |
| P23  | Noordhollandse Suikerpeer                         | 8-10/10-12          |                                                     |
| P24  | Zwijndrechtse Wijlpeer                            | 8-10/10-12          |                                                     |
| P25  | Winteriet                                         | 8-10/10-12          |                                                     |
| P26  | Bonne Hallemine                                   | 8-10/10-12          |                                                     |
| P27  | St Germain d'Hiver peer                           | 8-10/10-12          |                                                     |
|      | <b>heesters/hagen</b>                             |                     |                                                     |
|      | <b>eiland noord en zuid</b>                       | nader te bepalen    |                                                     |
| Cc   | <i>Cornus controversa</i> , Reuzenkornoelje       | 300-350, draadkluit | 3x verplant, parasolvorm, takvrije stamlengte 200cm |
| RmPC | <i>Robinia margaretta</i> 'Pink Cascade', Robinia |                     |                                                     |
| Sj   | <i>Styrax japonicus</i> , Storaxboom              |                     |                                                     |
| Cc   | <i>Cornus controversa</i> , Reuzenkornoelje       | 16-18, draadkluit   | 3x verplant, HO, takvrije stamlengte 200cm          |
| RmPC | <i>Robinia margaretta</i> 'Pink Cascade', Robinia |                     |                                                     |
| Sj   | <i>Styrax japonicus</i> , Storaxboom              |                     |                                                     |
|      | <b>bessen in boomgaard</b>                        | aanplantmaat in cm  |                                                     |

1007.01 Trompenburg

| 1007.01 Trompenburg |             | Karres en Brands |
|---------------------|-------------|------------------|
| DATUM               | 16-5-2023   | KARRES<br>BRANDS |
| PROJECT             | Trompenburg |                  |
| OBJECTNUM           | 1007.01     |                  |
| FASE                | DEFINITIEF  |                  |
| VERSIE              | Versie 1    |                  |

|                                                              |                                                       |                                    |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Mp                                                           | Mespilus germanica, Mispel                            | 200-250, draadkluit, 3x verplant   |                                                                      |
| Rc                                                           | Rosa canina, Hondсроos                                | 80/100, blote wortel               |                                                                      |
| RrWH                                                         | Ribes rubrum 'Witte Hollander', witte Aalbes          | C1                                 | 20% - Witte aalbes - Ribes rubrum half april half juli               |
| Rr                                                           | Ribes rubrum, Aalbes                                  | C1                                 | 30% - Aalbes - Ribes rubrum april eind juli                          |
| Ru                                                           | Ribes uva-crispa, rode Kruisbes                       | C1                                 | 20% - Rode Kruisbes - Ribes uva-crispa april-mei eind juni-half juli |
| Rn                                                           | Ribes nigrum, Zwarte bes                              | C1                                 | 30% - Zwarte bes - Ribes nigrum                                      |
| <b>Heesters in bossage</b>                                   |                                                       |                                    |                                                                      |
| Ia                                                           | Ilex aquifolium, gewone Hulst                         | aanplantmaat in cm                 | 60% - struikvorm, <u>geen haagplant</u>                              |
| Ia                                                           | Ilex verticillata, Hulst                              | 40-60, draadkluit, uit volle grond | 40% - struikvorm, <u>geen haagplant</u>                              |
| <b>Rhododendron</b>                                          |                                                       |                                    |                                                                      |
| RCG                                                          | Rhododendron 'Catawbiense Grandiflorum', Rhododendron | aanplantmaat in cm                 | 60% - solitair                                                       |
| RCG                                                          | Rhododendron 'Catawbiense Grandiflorum', Rhododendron | 40-60, draadkluit, uit volle grond | 40% - solitair                                                       |
| <b>hagen</b>                                                 |                                                       |                                    |                                                                      |
| H1                                                           | Fagus sylvatica, gewone beuk                          | 80-100, blote wortel               | 4 st. per meter, verschoven verband, aanplant met paal en draad      |
| H2                                                           | Fagus sylvatica, gewone beuk                          | 175-200, blote wortel              | 5 st. per meter, verschoven verband                                  |
| IcC                                                          | Ilex crenata 'Convexa', Japanse Hulst                 | 60-80, C12                         | 5 st. per vierkante meter, verschoven verband                        |
| <b>grassen en vaste planten en bollen op eilanden</b>        |                                                       |                                    |                                                                      |
| <b>basis eiland noord</b>                                    |                                                       | <b>percentage</b>                  |                                                                      |
| Acaena microphylla, Stekelnootje                             |                                                       | 100%                               |                                                                      |
| <b>accent eiland noord</b>                                   |                                                       | aangeplant in groepen, conform TO  |                                                                      |
| Acanthus hungaricus, Hongaarse berenklauw                    |                                                       |                                    |                                                                      |
| Anemone 'Honorine Jobert', Herfstanemoon                     |                                                       |                                    |                                                                      |
| Athamanta vestina, -                                         |                                                       |                                    |                                                                      |
| Brunnera macrophylla 'Seaheart', Kaukasische vergeet-me-niet |                                                       |                                    |                                                                      |
| Camassia leichtlinii, Prairielelie                           |                                                       |                                    |                                                                      |
| Colchicum autumnale, Herfsttijloos                           |                                                       |                                    |                                                                      |
| Eremurus Romance, naald van Cleopatra!                       |                                                       |                                    |                                                                      |
| Euphorbia characias characias 'Restonica', Amandelwolfsmelk  |                                                       |                                    |                                                                      |
| Leucojum aestivum 'Gravetye Giant', Zomerklokje              |                                                       |                                    |                                                                      |
| Lupinus 'Gallery Red', Lupine                                |                                                       |                                    |                                                                      |
| Narcissus 'Snipe', Narcis                                    |                                                       |                                    |                                                                      |
| Primula japonica 'Alba', Japanse sleutelbloem                |                                                       |                                    |                                                                      |
| Verbascum chaixii 'Album', Witte toorts                      |                                                       |                                    |                                                                      |
| <b>basis eiland zuid</b>                                     |                                                       | 100%                               |                                                                      |
| Acaena microphylla 'Kupferteppich', Stekelnootje             |                                                       |                                    |                                                                      |
| <b>accent eiland zuid</b>                                    |                                                       | aangeplant in groepen, conform TO  |                                                                      |
| Acanthus hungaricus, Hongaarse berenklauw                    |                                                       |                                    |                                                                      |
| Allium sphaerocephalon, Sierui                               |                                                       |                                    |                                                                      |
| Astrantia 'Hadspen Blood', Zeeuws Knoopje                    |                                                       |                                    |                                                                      |
| Colchicum autumnale, Herfsttijloos                           |                                                       |                                    |                                                                      |
| Delphinium elatum 'Dark Blue White Bee', Ridderspoor         |                                                       |                                    |                                                                      |
| Euphorbia characias 'Black Pearl', Wolfsmelk                 |                                                       |                                    |                                                                      |
| Helleborus orientalis 'Red LADY', Nieskruid                  |                                                       |                                    |                                                                      |
| Limonium latifolium, Lamsoor                                 |                                                       |                                    |                                                                      |
| Monarda 'Fireball', Bergamotplant                            |                                                       |                                    |                                                                      |
| Tricyrtis formosana 'Dark Form', Armeluisorchidee            |                                                       |                                    |                                                                      |
| Tulipa 'Queen of Night', Zwarte tulp                         |                                                       |                                    |                                                                      |
| <b>stinsenflora en kruindenlaag in bos,</b>                  |                                                       |                                    |                                                                      |
| Anemone nemorosa, Bosanemoon                                 |                                                       | 25%                                | stuks per m2                                                         |

## 1007.01 Trompenburg

| 1007.01 Trompenburg |             | Karres en Brands |
|---------------------|-------------|------------------|
| DATUM               | 16-5-2023   | KARRES<br>BRANDS |
| PROJECT             | Trompenburg |                  |
| OBJECTNUM           | 1007.01     |                  |
| FASE                | DEFINITIEF  |                  |
| VERSIE              | Versie 1    |                  |

|                                                 |     |              |
|-------------------------------------------------|-----|--------------|
| <i>Corydalis cava, Holwortel</i>                | 50% | stuks per m4 |
| <i>Ornithogalum nutans, Knikkende vogelmelk</i> | 25% | stuks per m5 |

### natuurlijke oevers

|                          |     |              |
|--------------------------|-----|--------------|
| <i>Iris pseudacorus</i>  | 30% | stuks per m4 |
| <i>Lythrum salicaria</i> | 40% | stuks per m4 |
| <i>Mentha aquatica</i>   | 30% | stuks per m4 |

### gazon/bloemweidemengsel

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>traag groeiend mengsel bij de oevers, ingezaaid</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <i>Mengsel M5 Laag bloemrijk grasland</i><br><i>lev.: Cruydt-Hoeck</i><br><i>Hoogte tot 60 cm</i><br><i>Mengsel N1 Laag bloemrijk grasland</i><br><i>lev.: Cruydt-Hoeck</i><br><i>Hoogte tot 60 cm</i><br><i>Mengsel G1, Bloemrijk grasland - lichte grond</i><br><i>Lev.: Cruydt-Hoeck</i><br><i>Hoogte tot 60cm</i> |
| <i>bloemrijk gras boomgaard, ingezaaid</i><br><i>Soorten: Scherpe boterbloem, Gewone rolklaver, Achillea millefolium,</i><br><i>Gewoon biggenkruid, Gewone margriet, Smalle weegbree</i><br><i>bloemrijk gras onder laanbomen, ingezaaid</i><br><i>Soorten: Glad walstro, Hazenpootje, Dagkoekoeksbloem, Duizendblad</i><br><i>Gewoon biggenkruid, Gewone reigersbek</i> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |