

Natuurtoets Natuurbeschermingswet

Janmansweg 9-11 Den Ham, gemeente Twenterand

Colofon

Natuurtoets Natuurbeschermingswet

Janmansweg 9-11 Den Ham, gemeente Twenterand

Uitgevoerd door: Natuurbank Overijssel

Opdrachtgever: Ad Fontem
Contactpersoon: dhr. K. Klieverik

Projectnummer en versie: 842, versie 1.0		Status: definitief
Projectleider: Ing. P. Leemreise	Veldmedewerker(s): Ing. P. Leemreise	Rapportdatum: 7 september 2016
Ligging projectgebied: Janmansweg 9-11 in Den Ham, gemeente Twenterand		

Correspondentieadres:
Aladnaweg 18
7122 RR Aalten
info@natuurbankoverijssel.nl



@natuurbankOverijssel

Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	3
1.1 Aanleiding.....	3
1.2 Begrenzing van het plangebied.....	3
1.3 Doel en reikwijdte van de voortoets.....	3
1.4 Opbouw van het rapport.....	4
2. Werkwijze.....	4
3. Gebiedsinformatie.....	5
3.1 Algemeen	5
3.2 Ligging, begrenzing en algemene beschrijving.....	5
3.3 Algemene instandhoudingsdoelen.....	6
3.4 Specifieke instandhoudingsdoelen.....	6
3.5 Aanwezigheid van aangewezen Natura2000-waarden.....	7
4. Effecten op beschermde gebieden	8
4.1 Inleiding.....	8
4.2 Voorgenomen ontwikkeling	8
4.3 Vaststellen van de invloedssfeer	9
4.4 Bestaand gebruik.....	9
4.5 Effectenbeoordeling.....	9
5. Conclusie	11
6. Bronvermelding.....	11

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Er zijn concrete plannen voor het slopen van een bestaande woonboerderij en het bouwen van een nieuwe woning iets ten noorden ervan op het adres Janmansweg 9-11 in Den Ham. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden. De beoogde locatie voor nieuwbouw is gelegen in het Natura2000-gebied Vecht- en Beneden- Reggegebied. In dit kader is inzicht gewenst in de mogelijke consequenties voor het Natura 2000-gebied. Daarbij dient vastgesteld te worden of mogelijk sprake is van (significant) negatieve gevolgen op het betreffende natuurgebied. Voorliggende voortoets is uitgevoerd om dit inzicht te bieden.

1.2 Begrenzing van het plangebied

Het plangebied bestaat uit een gedeelte van een bestaand erf op het adres Janmansweg 9-11 in Den Ham. Op onderstaande afbeelding wordt de globale ligging van het plangebied weergegeven.



Globale ligging van het plangebied in de omgeving. Het plangebied wordt met de cirkel aangeduid.

1.3 Doel en reikwijdte van de voortoets

Het doel van deze voortoets is inzicht te geven of ontwikkelingen die in het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt leiden tot een significant negatief effect op een Natura 2000-gebied. Meer specifiek: de voortoets verkent of de ontwikkelingen waarin het plan voorziet mogelijk negatieve gevolgen kunnen hebben voor de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied.

Een voortoets kan drie mogelijke uitkomsten opleveren.

1. Negatieve gevolgen kunnen worden uitgesloten. Verdere toetsing en aanvullende beoordeling is dan niet nodig.
2. Negatieve gevolgen kunnen weliswaar niet worden uitgesloten, maar leiden zeker niet tot significante aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. Er kan dan een 'verslechteringstoets' nodig zijn.

3. Er kunnen negatieve gevolgen verwacht worden die kunnen leiden tot significante aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000gebied. In dit geval dient een 'passende beoordeling' te worden uitgevoerd. Hierbij wordt in meer detail de kans op een significant effect beoordeeld.

Het detailniveau van een voortoets is afhankelijk van het abstractieniveau van een plan of project. Voor concrete projecten kan op basis van gedetailleerde informatie een effectenbeoordeling worden gemaakt. Voor abstracte plannen waarin veel ontwikkelingen nog onzeker zijn of voor langere termijn zijn gepland, volstaat het om op hoofdlijnen na te gaan of er kans is negatieve effecten. In bijlage 1 is het afwegingskader van de Natuurbeschermingswet schematisch weergegeven.

1.4 Opbouw van het rapport

In Hoofdstuk 2 is de gevolgde werkwijze beschreven. In hoofdstuk 3 zijn de natuurwaarden waarvoor de betreffende Natura 2000-gebieden zijn aangewezen in beeld gebracht. Vervolgens zijn in Hoofdstuk 4 de ontwikkelingen binnen het plan die getoetst dienen te worden aan de Natuurbeschermingswet in beeld gebracht. Op basis hiervan is een beoordeling gemaakt waarbij eerst is nagegaan of ontwikkelingen versturende factoren kunnen veroorzaken en vervolgens of deze factoren kunnen leiden tot al dan niet significante, negatieve effecten. In Hoofdstuk 5 worden de belangrijkste conclusies van de voortoets gegeven in de vorm van een advies. In Bijlage 1 is de achtergrond van de Natuurbeschermingswet kort gegeven.

2. Werkwijze

In de voortoets worden effecten die kunnen optreden door de ontwikkelingen uitgezet tegen de gevoeligheden van de soorten en habitattypen waarvoor de omliggende Natura 2000-gebieden zijn aangewezen. De voortoets is uitgevoerd door middel van een bureauonderzoek. Hierbij is gebruik gemaakt van diverse vrij beschikbare onderzoeksgegevens en beleidsdocumenten. Daarnaast is een verkennend veldbezoek gebracht aan de plangebieden. De toetsing is uitgevoerd voor in en nabij het plangebied gelegen Natura 2000-gebieden. Daarbij zijn de effecten op de meest dichtstbijzijnde gebieden het meest gedetailleerd in beeld gebracht.

De voortoets bestaat uit drie stappen:


1. In beeld brengen van de natuurwaarden waarvoor de betreffende Natura 2000gebieden zijn aangewezen (Hoofdstuk 3);
2. In beeld brengen van de ontwikkelingen binnen het plan die getoetst dienen te worden aan de Natuurbeschermingswet (Hoofdstuk 4);
3. Deskundigenbeoordeling waarbij eerst getoetst wordt of ontwikkelingen versturende factoren kunnen veroorzaken en vervolgens of deze factoren kunnen leiden tot al dan niet significante, negatieve effecten (Hoofdstuk 4).

Op basis van de uitkomst van de voortoets wordt advies gegeven over de consequenties voor het bestemmingsplan en eventueel te nemen vervolgstappen. Bij plannen waarbij kans is op significant negatieve effecten geldt dat een 'Passende beoordeling' vereist is, die gekoppeld is aan een plan-MER. Deze beoordeling is gemaakt op een schaalniveau dat past bij het abstractieniveau van het te toetsen plan.

3. Gebiedsinformatie

3.1 Algemeen

In het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 zijn in Nederland gebieden aangewezen als Natura 2000-gebied (voorheen ook wel Vogelrichtlijngebied of Habitatrichtlijngebied genoemd). In Bijlage 1 is de achtergrond van de Natuurbeschermingswet gegeven. Voor elk gebied geldt een afzonderlijk aanwijzingsbesluit waarin het gebied wordt begrensd en waarin de instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgelegd. In de directe omgeving van het plangebied ligt één Natura 2000-gebied, “Vecht- en Beneden-Reggegebied”. In een straal van vijf kilometer rondom het plangebied liggen geen andere beschermde natuurgebieden. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied weergegeven.



Ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied. bron: Provincie Overijssel.

3.2 Ligging, begrenzing en algemene beschrijving

Vecht en Beneden-Regge

Het gebied Vecht en Beneden-Regge ligt in twee zeer verschillende landschappen: in het rivierengebied (uiterwaarden van de Vecht en de Beneden-Regge) en in de hogere zandgronden (Boswachterij Ommen, Beerze, het landgoed Eerde en de Archermer- en Lemelerberg). De bodem van de hogere zandgronden is van oorsprong zuur en voedselarm, langs Vecht en Regge komen voedselrijkere bodemtypes voor. De Overijsselse Vecht is een kleine rivier waarin veel transport van zand plaatsvindt door erosie en sedimentatie. De rivier is hier niet bedijkt en er zijn reliëfrijke rivierduinen, hoge oeverwallen en oude meanders. De rivier is, onder andere bij de koelanden van Junne en Arriën, rechtgetrokken, er zijn stuwen in aangebracht en het zomerbed is verbreed. Inundaties met rivierwater zijn daardoor afgenomen evenals nieuwe zandafzettingen. De Regge is een kleine laaglandrivier in het oostelijk zandgebied. Langs de Vecht bevinden zich oude meanders in verschillende stadia van verlanding, rivierduinen, natte en droge schraalgraslanden (waaronder stroomdalgraslanden), ruigten, struwelen gedomineerd door sleedoorn, heiderestanten met jeneverbesstruweel en loofbos. In de ongestoorde kronkelwaarden is een grote verscheidenheid aan milieuumstandigheden die worden bepaald door hoogteligging, vochtigheid, voedselrijkdom, kalkgehalte, expositie en microklimaat. Het dekzandgebied is een groot complex van naald- en loofbossen, heiden, stuifzanden en vennen. Het grootste deel van de heiden bestaat uit droge

struikheibegroeiingen. In laagten komen natte heiden met dophei en soms veenmossen voor. Plaatselijk komen vochtige, schrale graslanden voor waarin klokjesgentiaan en borstelgras kenmerkend zijn. In Beerze liggen daarnaast een mooi kamduin en uitgebreide veenputtencomplexen. Op de hogere gronden ten oosten van de Regge komen goede voorbeelden van zure vennen voor. Landgoed Eerde bestaat uit oud kampenlandschap en jongere heideontginningen met heiderestanten en jeneverbessen. De Archemer en Lemelerberg bestaan uit gestuwde rivierzanden en dekzanden. Hier komt droge heiden, jeneverbesstruweel, een hellingveentje en stuifzand voor.

3.3 Algemene instandhoudingsdoelen

Voor Natura 2000-gebieden is een aantal algemene instandhoudingsdoelen geformuleerd:

- Behoud van de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.
- Behoud van de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de ecologische samenhang van het Natura 2000-netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
- Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitattypen en soorten.
- Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd.
- Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd.

3.4 Specifieke instandhoudingsdoelen

Voor alle Natura 2000-gebieden in Nederland zijn specifieke instandhoudingsdoelstellingen opgesteld. Het gaat hierbij om gerichte doelstellingen voor habitattypen of soorten van de Habitatrichtlijn en/of soorten van de Vogelrichtlijn waarvoor het gebied van bijzondere waarde is. Om de instandhouding van deze natuurwaarden te kunnen waarborgen, dient voor alle Natura 2000-gebieden een beheerplan te worden opgesteld. Hierin worden onder andere de instandhoudingsdoelen verder op gebiedsniveau uitgewerkt, worden effecten van bestaand gebruik in beeld gebracht en wordt een toetsingskader geboden voor ruimtelijke ontwikkelingen.

In navolgende schema's is een overzicht gegeven van de instandhoudingsdoelstellingen die specifiek gelden voor het genoemde Natura 2000-gebied. Specifieke instandhoudingsdoelstellingen zijn soort- of habitatgebonden. Per soort en habitattype is een oordeel gegeven over de landelijke staat van instandhouding. Deze beoordeling is afkomstig uit het profielen/doelendocument. Tevens is het belang van het gebied en de daarbij behorende specifieke instandhoudingsdoelstellingen aangegeven. Op grond van de staat van instandhouding en het relatief belang van soorten en habitattypen zijn de belangrijkste verbeteropgaven en doelen op landelijk niveau vastgesteld. Deze landelijke doelen vormen de kaders voor de formulering van instandhoudingdoelen op gebiedsniveau. Zo is uiteindelijk de instandhoudingsdoelstelling wat betreft de oppervlakte en kwaliteit van het gebied weergegeven. De gebiedsdoelen zijn geformuleerd in termen van behoud, verbetering van de kwaliteit en uitbreiding verspreiding.

In de onderstaande tabel zijn de instandhoudingsdoelen van soorten en habitattypen voor het Natura 2000-gebied weergegeven. Complementaire natuurdoelen zijn niet vermeld in de tabellen. In het concept beheerplan zijn de instandhoudingsdoelen verder gekwantificeerd en gemotiveerd

Habitattypen (verkorte naam en code) en soorten	Instandhoudingsdoelen
Stuifzandheiden met struikhei (H2310)	Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit
Zandverstuivingen (H2330)	Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit
Zure vennen (H3160)	Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit
Vochtige heiden; hogere zandgronden (H4010A)	Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit
Droge heiden (H4030)	Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit

Jeneverbesstruwelen (H5130)	Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit
Stroomdalgrasland (H6120)	Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit
Heischrale graslanden (H6230)	Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit
Ruigten en zomen(moerasspirea) (H6430A)	Behoud oppervlakte en kwaliteit
Actieve hoogvenen (heideveentjes) (H7110B)	Behoud oppervlakte en kwaliteit
Overgangs- en trilvenen (trilvenen) (H7140A)	Behoud oppervlakte en kwaliteit
Herstellende hoogvenen ((H7120)	Behoud oppervlakte en kwaliteit
Pioniersvegetaties met snavelbiezen (H7150)	Behoud oppervlakte en kwaliteit
Beuken-eikenbossen met hulst (H9120)	Behoud oppervlakte en kwaliteit
Oude eikenbossen (H9190)	Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit
Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen (H91E0C)	Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit
Bittervoorn	Behoud omvang en kwaliteit van het leefgebied
Grote modderkruiper	Uitbreiding omvang leefgebied en behoud kwaliteit
Kleine modderkruiper	Behoud omvang en kwaliteit van het leefgebied
Rivierdonderpad	Behoud omvang en kwaliteit van het leefgebied
Kamsalamander	Vergroting omvang leefgebied en verbetering kwaliteit
Kruipend moerasscherm	Uitbreiding omvang leefgebied en behoud kwaliteit


3.5 Aanwezigheid van aangewezen Natura2000-waarden

In de omgeving van het plangebied komen enkele habitattypen voor waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen. Het gaat om beuken-eikenbossen met hulst, oude eikenbossen en droge heiden. In het plangebied en de directe omgeving zelf komen geen habitattypen voor. Zie onderstaande figuur voor de ligging.



Ligging van beschermde habitattypen in de nabijheid van het plangebied. Het plangebied wordt met de marker aangeduid.
bron: Provincie Overijssel.

Op basis van waarnemingen uit waarneming.nl en de Provincie Overijssel is beoordeeld in hoeverre de omgeving van het plangebied van waarde is voor dier- en plantensoorten waarvoor het natura2000-gebied is aangewezen. In het plangebied en de directe omgeving komen geen habitatsoorten voor.



Verspreiding van de habitatsoort Kamsalamander rondom het plangebied. Het plangebied wordt met de marker aangeduid.
bron: Provincie Overijssel.

4. Effecten op beschermde gebieden

4.1 Inleiding

In de volgende paragraaf worden de ontwikkelingsmogelijkheden aangegeven die relevant zijn in het kader van de toetsing aan de natuurbeschermingswet. Op basis van het concept beheerplan is vervolgens beoordeeld of het huidige gebruik in overeenstemming is met de Natuurbeschermingswet. Daarna is aangegeven of er negatieve effecten kunnen optreden vanuit nieuwe ontwikkelingen. Deze beoordeling is uitgesplitst voor verschillende verstorings- en verslechteringsfactoren die door het Ministerie van EZ zijn uitgesplitst in de Effectenindicator.

In de effectenbeoordeling wordt het meest specifiek ingegaan op de effecten op het Natura 2000-gebied. Wanneer uit de toets blijkt dat voor de nabijgelegen natuurwaarden geen effecten zullen optreden, mag worden verondersteld dat voor verder weg gelegen natuurwaarden zeker geen effecten zullen optreden.

4.2 Voorgenomen ontwikkeling

Het voorgenomen plan bestaat uit het bouwen en bewonen van een perceel grasland dat deels als grasland (weiland) en deels als tuin in gebruik is. De beoogde nieuwe woning komt op circa 18 meter ten noordoosten van de bestaande (te slopen) woning te liggen.



Wenselijke nieuwe situatie

4.3 Vaststellen van de invloedsfeer

Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de aard en omvang van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van voorgenomen activiteit op een beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.

Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit:

De invloedsfeer van bouw en bewoning van de nieuwe woning wordt als lokaal beschouwd. Dat wil zeggen dat er geen negatief effect van de bouw en exploitatie merkbaar is buiten het plangebied. Mogelijk zijn tijdens de bouwfase geluid, trilling of stof merkbaar buiten het plangebied. Deze effecten zijn incidenteel en kortdurend en hebben geen negatief effect op beschermde soorten of natuurgebied in de omgeving.

4.4 Bestaand gebruik

In de Natuurbeschermingswet 1998 staat dat voor bestaande projecten of andere handelingen geen vergunningplicht geldt, mits dit geen project of handeling is met mogelijk significant negatieve effecten. Onder dit 'bestaand gebruik' wordt gebruik gerekend, dat op 31 maart 2010 bekend is, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn bij het bevoegd gezag.

Het bouwrijp maken van een perceel grasland en het bouwen en bewonen van het perceel kan niet tot 'bestaand gebruik' worden gerekend.

4.5 Effectenbeoordeling

Met behulp van de effectenindicator kan mate waarin de voorgenomen activiteit al dan geen negatief effect op de instandhoudingsdoelen (Natuurdoeltypen en soorten) heeft in beeld gebracht worden. Zie onderstaande tabel voor de mate van gevoeligheid voor de verschillende negatieve aspecten die van invloed kunnen zijn op het Natura2000-gebied.

Voorgenomen activiteit leidt tot oppervlakteverlies van het Natura2000-gebied, maar heeft verder geen negatief effect op het Natura2000-gebied. Dit oppervlakteverlies geldt voor het gehele Natura2000-gebied; er gaat geen oppervlakte prioritaire natuur verloren en er gaat geen functioneel leefgebied van Habitatsoorten verloren.

Storingsfactor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Stuifzandheiden met struikhei	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zandverstuivingen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zure vennen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vochtige heiden	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Droge heiden	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Jeneverbesstruwelen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
*Stroomdalgraslanden	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
*Heischrale graslanden	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ruigten en zomen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
*Actieve hoogvenen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Herstellende hoogvenen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Overgangs- en trilvenen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pioniervegetaties met snavelbiezen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Beuken-eikenbossen met hulst	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Oude eikenbossen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
*Vochtige alluviale bossen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bittervoorn	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grote modderkruiper	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kamsalamander	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kleine modderkruiper	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kruipend moerasscherm	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rivierdonderpad	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■

 zeer gevoelig

■

 gevoelig

■

 niet gevoelig

■

 n.v.t.

...

 onbekend

Gevoeligheid van het Natura2000-gebied voor diverse invloeden. Bron: Synbiosys Alterra, 2016.

4.6 Ontwikkelopgave Natura2000-gebied

In de gebiedsanalyse van het Vecht en Benedenreggegebied zijn de om deze bouwka­vel liggende landbouwgronden aangewezen als ontwikkelopgave N2000 met maatregel M1d. Deze maatregel houdt in dat de detailontwatering moet worden verwijderd om zo de vernatting in het noordelijk gelegen Eerder achterbroek mogelijk te maken. Omdat deze percelen echter aan de zuidzijde van het beekdal van de Bevert liggen en ook relatief hoog zijn gelegen zal het verplaatsen van de woning geen effect hebben op het realiseren van deze maatregel (mond. med. T. De Kogel, beleidsadviseur natuur, eenheid Natuur en Milieu van de Provincie Overijssel).

5. Conclusie

Door het bouwen en bewonen van de nieuwe woning wordt het bestaand gebruik van een deel van het Natura2000-gebied gewijzigd. Het plangebied bestaat nu nog uit grasland met een agrarisch gebruik, maar wordt een erf met een woning, siertuin en erfverharding.

Het plangebied ligt niet in een habitatype waarvoor een instandhoudingsdoelstelling geldt en het plangebied of de directe omgeving behoort niet tot het functionele leefgebied van habitatsoorten.

De voorgenomen activiteit leidt niet tot aantasting van de kwaliteit van het Natura2000-gebied, niet tot een verminderd areaal van een beschermd habitatype en niet tot aantasting of vermindering van functioneel leefgebied van habitatsoorten.

In het kader van de ontwikkelopgave voor het Natura2000-gebied is het wenselijk om de detailontwatering te verwijderen. De voorgenomen activiteit is niet strijdig met deze wens. De voorgenomen activiteit heeft daarom geen negatief effect op het versterken van de kwaliteit van het gebied.

De voorgenomen activiteit leidt niet tot een significante verstoring van vogels of habitatsoorten in het Natura 2000-gebied. Daarom hoeft geen passende beoordeling te worden uitgevoerd.

7. Bronvermelding

- Ministerie van LNV (2006). Natura 2000-doelendocument.
- Ministerie van LNV (2005). Algemene Handreiking Natuurbeschermingswet 1998. Directie Natuur van het Ministerie van LNV, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.
- Internet:
- <http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000>
- http://gisopenbaar.overijssel.nl/viewer/app/atlasvanoverijssel_basis/v1

Bijlage 1: Achtergrond Natuurbeschermingswet

Natuurbeschermingswet

De Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn beogen de biologische diversiteit op het grondgebied van de Europese Unie te beschermen. De bescherming is gericht op het instandhouden van natuurlijke en halfnatuurlijke leefgebieden en wilde flora en fauna. Wat betreft gebiedsbescherming is het Europese beleid gericht op instandhouding van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten. Daartoe kunnen speciale beschermingszones worden aangewezen op grond van aanwezige bijzondere vegetatietypen of leefgebieden van bepaalde soorten. Het uiteindelijke doel is een samenhangend netwerk van leefgebieden en soorten die van belang zijn vanuit het perspectief van de Europese Unie als geheel (communautair belang). Dit netwerk heet Natura 2000.


Aanwijzingen van gebieden vindt plaats op grond van door de EU vooraf vastgestelde criteria, te weten lijsten met beschermde soorten en lijsten met beschermde habitats. Per gebied worden deze natuurwaarden door Nederland vastgelegd in een aanwijzingsbesluit. Momenteel zijn voor de meeste Natura 2000-gebieden de natuurwaarden in concept vastgesteld als ontwerpbesluit. Uiteindelijk dient voor ieder gebied in een beheerplan te worden vastgelegd hoe en wanneer de doelen voor een gebied (instandhoudingsdoelstellingen) gehaald worden. Activiteiten in en rondom Natura 2000-gebieden (landbouw, recreatie, waterbeheer) die negatieve effecten op de natuur(doelen) hebben, kunnen ook in het beheerplan geregeld worden. Hiermee wordt een integrale aanpak bewerkstelligd.

Bescherming van Natura 2000-gebieden vindt plaats via de Natuurbeschermingswet, evenals de bescherming van de in Nederland aangewezen Beschermde natuurmonumenten. Kern van de Natuurbeschermingswet is dat er door projecten of handelingen geen verslechtering van de kwaliteit van de habitats of een significant verstoringseffect op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen mag optreden. De Natuurbeschermingswet 1998 beschermt Natura 2000-gebieden onder andere via het principe van 'externe werking'. Externe werking betekent dat de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied niet aangetast mogen worden door ontwikkelingen buiten het Natura 2000-gebied. De beoordeling hiervan is aan de orde indien één of meerdere ontwikkelingen die in een plan worden voorzien, mogelijk gevolgen kunnen hebben voor de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. Dit dient te worden beoordeeld aan de hand van de beheerplannen, en totdat deze zijn vastgesteld, aan de hand van de instandhoudingsdoelstellingen die vastgesteld zijn in de ontwerpbesluiten.

Een toetsing aan de Natuurbeschermingswet wordt ook wel 'habitattoets' genoemd. Deze toets kan bestaan uit verschillende stappen, waarbij de volgende vraag centraal staat: is er een kans op een significant negatief effect? Op deze vraag zijn drie antwoorden mogelijk:

☐ Er is zeker geen negatief effect. Dit betekent dat er geen vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet nodig is. ☐ Er is wel een mogelijk negatief effect, maar dit is zeker geen significant negatief effect. Dit betekent dat vergunningverlening aan de orde is wanneer verslechtering van habitats niet uit te sluiten is. Omdat het effect zeker niet significant is volstaat daarvoor een verslechterings- en verstoringstoets. Sinds de wetswijziging van februari 2009 is een vergunningverlening niet meer nodig wanneer niet-significante verstoring van aangewezen soorten aan de orde is. ☐ Er is een kans op een significant negatief effect. Dit betekent dat vergunningverlening aan de orde is. Omdat er een kans op een significant negatief effect bestaat is een 'passende beoordeling' en een plan-MER vereist. Als negatieve gevolgen van een project of handeling niet bij voorbaat uit te sluiten zijn, dan zijn deze niet toegestaan tenzij er na een toetsing vergunning verleend wordt. Plannen mogen geen significante gevolgen hebben. In Figuur 2 is het stroomschema gegeven voor de te nemen stappen uit de Handreiking Natuurbeschermingswet van het (voormalig) Ministerie van LNV.

Figuur volgende pagina: Stroomschema Natuurbeschermingswet.



Stroomschema Natuurbeschermingswet bron: Tauw.