

WATERVERGUNNING

Nummer: 12.03928

Almelo, 23 maart 2012
Verzonden, 23 maart 2012

Vergunning voor:

- het lozen van afvalwater, afkomstig van het erf en de daken van de agrarische inrichting, van G.J. en D.H. ter Keurs, gelegen aan Oostermaatweg 12 te Vriezenveen via een bermsloot op waterloop 8-4-3-12 (Zijtak Oude Wegsbeek) en op 8-3-0-5 (Oude Schipsloot)
-

Inhoudsopgave

1.	Aanhef.....	3
2.	Besluit.....	3
3.	Voorschriften.....	3
3.1	Voorschriften voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam.....	3
4.	Overwegingen.....	4
4.1	Aanleiding en bestaande aanvraag.....	4
4.1.1	Het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam.....	5
4.1.2	Het onttrekken van grondwater.....	5
4.2	Beleidskader.....	6
4.1.3	Waterbeheerplan.....	6
4.3	Beoordeling van de aanvraag.....	8
4.3.1	Beoordeling brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam.....	8
4.4	Conclusie.....	8
5.	Procedure.....	9
5.1	Coördinatie.....	9
5.2	Verzending.....	10
6.	Ondertekening.....	10
	Bijlage 1 Tekeningen:.....	11
	Bijlage 2 Begripsbepaling:.....	13

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Regge en Dinkel heeft op 29 juli 2011 een aanvraag ontvangen van G.J. en D.H. ter Keurs te Rijssen, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft:

- het lozen van afvalwater, afkomstig van het erf en daken van de agrarische inrichting, van G.J. en D.H. ter Keurs, gelegen aan Oostermaatweg 12 te Vriezenveen via een een bermsloot op waterloop 8-4-3-12 (Zijtak Oude Wegsbeek) en op 8-3-0-5 (Oude Schipsloot).

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 11.10978.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, de Algemene wet bestuursrecht, en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur van het waterschap Regge en Dinkel als volgt:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, van de Waterwet aan G.J. en D.H. ter Keurs te Rijssen te verlenen voor het lozen van afvalwater, afkomstig van het erf en daken van de agrarische inrichting, gelegen aan Oostermaatweg 12 te Vriezenveen via een een bermsloot op waterloop 8-4-3-12 (Zijtak Oude Wegsbeek) en op 8-3-0-5 (Oude Schipsloot);
2. met het oog op de in artikel 2.1 Waterwet genoemde doelstellingen worden aan de vergunning de volgende voorschriften verbonden:

3. Voorschriften

3.1 Voorschriften voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

Voorschrift 1.1

(Soorten afvalwaterstromen)

1. Het op de waterloop 8-4-3-12 en waterloop 8-3-0-5 te lozen afvalwater mag uitsluitend bestaan uit de in de onderstaande tabel genoemde afvalwaterstromen met bijbehorende lozingspunten:

Lozingspunt	Afvalwaterstroom
LPN-1 t/m 4	Hemelwater van daken en erf van inrichting

2. De locaties en nummering van de lozingspunten zijn aangegeven op bijlage 1 bij deze vergunning.

Voorschrift 1.2

(Algemene voorschriften)

1. Bij agrarische activiteiten wordt voldoende zorg in acht genomen om verontreiniging van het oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen;

2. Materialen, apparaten, voedingsstoffen, afvalstoffen en grondstoffen worden op onverhard oppervlak langs oppervlaktewater:
 - a. op een afstand van tenminste 5 meter tot de insteek van het oppervlaktewater opgeslagen en/of gestald of;
 - b. zodanig opgeslagen of gestald dat het te lozen hemelwater er niet mee in contact kan komen;
3. Materialen, apparaten, voedingsstoffen, afvalstoffen en grondstoffen worden op verhard oppervlak zodanig opgeslagen of gestald dat het te lozen hemelwater er niet mee in contact kan komen;
4. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten het oppervlaktewater kan worden verontreinigd, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover dat in redelijkheid kan worden gevegd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevegd teneinde die verontreiniging te voorkomen of, voor zover die verontreiniging niet kan worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 1.3

(Ongewone voorvallen binnen het bedrijf)

1. Indien als gevolg van een ongewoon voorval, binnen het bedrijf, nadelige gevolgen voor de kwaliteit van keuze het ontvangende oppervlaktewater zijn of dreigen te ontstaan, moet de vergunninghouder (onverminderd de eventuele aansprakelijkheid van de vergunninghouder) onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
2. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk de waterkwaliteitsbeheerder in kennis stellen. De informatie moet bevatten:
 - de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - de naam van de ten gevolge van het voorval vrijkomende stoffen, alsmede hun eigenschappen;
 - gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval voor het oppervlaktewater te kunnen beoordelen;
 - de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
3. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder schriftelijk aan de waterkwaliteitsbeheerder informatie over de maatregelen verstrekken die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Voorschrift 1.4

(Contactpersoon)

1. De heer D.H. ter Keurs (Vennoot) is in het bijzondere belast met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee door of namens het Waterschap Regge en Dinkel in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd;
2. Wijzigingen moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld.

4. Overwegingen

4.1 Aanleiding en bestaande aanvraag

G.J. en D.H. ter Keurs houden op dit moment 700 vleesvarkens op hun locatie Oostermaatweg 12 te Vriezenveen. Het bedrijf wil uitbreiden naar 3.022 vleesvarkens. Het bedrijf valt door de uitbreiding onder de IPPC-richtlijn. Ten behoeve van de uitbreiding hebben G.J. en D.H. ter Keurs op 29 juli 2011 een nieuwe, gehele inrichting omvattende, Omgevingsvergunning aangevraagd

Hemelwater afkomstig van het erf en daken van de inrichting wordt afgevoerd via een perceelsloot naar waterloop 8-4-3-12 en waterloop 8-3-0-5 in Vriezenveen. Dit betreft een directe lozing, waarvoor een vergunning ingevolge de Waterwet vereist is.

G.J. en D.H. ter Keurs beschikten voor het lozen van hemelwater nog niet over een Watervergunning. Daarom heeft de VOF op 29 juli 2011 een aanvraag voor een vergunning op grond van de Waterwet ingediend.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 11.10978.

4.1.1 Het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

Wet- en regelgeving

Waterwet

Artikel 6.2, eerste lid, van de Waterwet bepaalt dat het verboden is stoffen in een oppervlaktewaterlichaam te brengen, tenzij daarvoor vergunning is verleend of een vrijstelling is verleend bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur.

Afvalwaterstromen

De aanvraag heeft betrekking op het in een oppervlaktewaterlichaam brengen van de volgende afvalwaterstromen:

1. hemelwater van de daken van de inrichting;
2. hemelwater van het erf en wasplaats;

Deze afwaterstromen worden geloosd via 4 lozingspunten op een bermsloot, die uitkomen op waterloop 8-4-3-12 (Zijtak Oude Wegsbeek) en op 8-3-0-5 (Oude Schipsloot) Het hemelwater wordt als schoon afvalwater beschouwd

Opm: wanneer de wasplaats voor voertuigen niet in gebruik is, wordt deze als onderdeel van het erf beschouwd..

In de onderstaande paragrafen wordt nader op deze afvalwaterstromen ingegaan.

Binnen het bedrijf komen daarnaast de volgende afvalwaterstromen vrij:

1. bedrijfsmatig huishoudelijk afvalwater;
2. reinigingswater van stallen;
3. afvalwater van de wasplaats;
4. spuiwater van de luchtwassers.

Deze afvalwaterstromen worden geloosd op een mestkelder of het vuilwaterriool van de gemeente Twenterand. Deze lozingen zijn niet vergunningplichtig op grond van de Waterwet en worden daarom verder buiten beschouwing gelaten.

4.1.2 Het onttrekken van grondwater

Wet- en regelgeving

Binnen de inrichting wordt nog geen grondwater opgepompt dat wordt gebruikt als drinkwater voor het vee en het schoonspuiten van stallen. Dit wordt overwogen om in de toekomst te doen. De capaciteit van de pomp zal kleiner worden dan 10 m³ per uur. Op jaarbasis zal 4.000 m³ worden opgepompt. Volgens Artikel 3.10, tweede lid onder e, van de Keur Waterschap Regge en Dinkel 2009 is de onttrekking vrijgesteld van vergunningplicht. Artikel 3.12, eerste lid onder b, van de Keur bepaalt dat voor de onttrekking ook geen melding nodig is. Het terugspoelwater van de ontijzeringsinstallatie zal worden geïnfiltreerd in de bron (bodem).

4.2 Beleidskader

Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Bij het verlenen van een watervergunning houdt het bevoegd gezag rekening met: het

- Nationaal Waterplan;
- Provinciale of regionale waterplannen; en
- Beheerplannen van de watersysteembeheerder;

die op grond van de bepalingen in hoofdstuk 4 van de Waterwet moeten worden vastgesteld.

Als uitgangspunt voor het beleid geldt het Nationaal Waterplan 2009-2015. Het NWP beschrijft maatregelen voor een goede bescherming tegen overstromingen, het zoveel mogelijk voorkomen van wateroverlast en droogte en het bereiken van een goede waterkwaliteit. De aanzet hiervoor is gedaan in het in 2008 geactualiseerde Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Het NBW heeft onder meer als doel om in 2015 het watersysteem op orde te hebben en te houden, zodat problemen met wateroverlast, watertekort en waterkwaliteit zoveel mogelijk worden voorkomen. Hierover zijn afspraken gemaakt.

In 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vastgesteld. De KRW heeft als belangrijkste doel de algemene bescherming van de ecologie van alle wateren, de bescherming van de grondwaterkwaliteit en -kwantiteit, alsmede de specifieke bescherming van soorten en habitats, drinkwaterbronnen en zwemwater.

Op grond van de KRW zijn stroomgebiedbeheersplannen opgesteld; de lidstaten moeten per stroomgebied samenwerken aan de verbetering van de waterkwaliteit. De plannen maken onderdeel uit van het Nationaal Waterplan.

Het waterschap Regge en Dinkel maakt onderdeel uit van het stroomgebied Rijn Oost. Het stroomgebiedbeheersplan Rijn Oost is doorvertaald in het waterbeheerplan 2010-2015 van het waterschap. In de beheerplannen zijn de huidige en de gewenste toestand van het watersysteem beschreven.

In het verleden is in het waterbeheer ingezet op terugdringen van verontreiniging door lozingen van industrie en huishoudens. Het succes van het saneren van de lozingen betekent dat chemie veelal niet meer limiterend is voor het bereiken van een goede ecologische toestand en dat er nu vooral inrichtingsmaatregelen nodig zijn.

4.1.3 Waterbeheerplan

De omgevingsvisie van de provincie Overijssel vormt, samen met het stroomgebiedbeheersplan Rijn Oost, het kader voor het te voeren waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheer van het waterschap Regge en Dinkel. Dit watersysteembeheer kent twee hoofdpogingen die zijn opgenomen in het beheerplan 2010-2015 van het waterschap. Deze doelen worden als volgt omschreven:

- het zo goed mogelijk ontwikkelen van een ecologisch en chemisch goed functionerend watersysteem; en
- het zo goed mogelijk bedienen van de functies in het betreffende gebied.

Voor bepalen van de doelstelling voor het ecologisch en chemisch functioneren van het watersysteem zijn de oppervlaktewaterlichamen onderverdeeld in:

- KRW-waterlichamen (Kaderrichtlijn Water).
- niet-KRW-waterlichamen, onderverdeeld in:
 - kleine wateren,
 - overige wateren.

De Europese Kaderrichtlijn Water heeft onder meer als doel een goede toestand, dat wil zeggen een goede chemische en ecologische toestand, van alle oppervlaktewateren. Per stroomgebied worden waterlichamen aangewezen en beheerplannen vastgesteld. Voor deze KRW-waterlichamen zijn specifieke doelen opgesteld die vooral betrekking hebben op de inrichting van het waterlichaam. Er geldt een resultaatverplichting.

De niet-KRW-waterlichamen die zijn aangewezen als kleine wateren zijn vrijwel integraal uit de omgevingsvisie overgenomen. In kleine wateren wil het waterschap, conform de provinciale doelstellingen voor deze wateren, een zo hoog mogelijke ecologische kwaliteit ontwikkelen en behouden binnen de inspanningsverplichting; er geldt geen resultaatverplichting.

Voor overige wateren zijn gebruiksfuncties maatgevend. Ze bepalen de mogelijkheden ten aanzien van de inrichting van het oppervlaktewater.

In het waterbeheerplan zijn voor de chemische en ecologische kwaliteit richtwaarden opgenomen per soort en type watersysteem.

De lozingen vinden plaats op waterloop 8-4-3-12 (Zijtak Oude Wegsbeek) en op 8-3-0-5 (Oude Schipsloot). De watergang 8-4-3-12 wordt gekenmerkt als een M1a; gebufferde sloten op minerale gronden. Watergang 8-3-0-5 wordt gekenmerkt als een M3; gebufferde (regionale) kanalen. Beide waterlopen vallen onder de overige wateren en dus geldt dat de gebiedsfuncties maatgevend zijn.

Landelijk beleid ten aanzien van emissies

Het Nationaal Waterplan houdt vast aan de leidende beginselen van het emissiebeleid zoals dat in de tweede helft van de vorige eeuw is ingezet: vermindering van de verontreiniging en het stand-still-beginsel. Aansluitend heeft het Waterbeheerplan een sturende betekenis. Bijlage 5 bij het plan beschrijft milieukwaliteitseisen voor alle wateren.

Vermindering van verontreiniging

Het eerste hoofduitgangspunt van beleid 'vermindering van de verontreiniging' houdt in dat verontreiniging - ongeacht de stofsoort - zoveel mogelijk wordt beperkt (voorzorgprincipe). De invulling van dit beleidsuitgangspunt bestaat onder meer uit: meer aandacht voor de ketenbenadering (waaronder kringloopsluiting), implementatie van Esbjerg/OSPAR-afspraken (stofspecifieke aanpak emissies), meer aandacht voor een integrale milieuafweging en meer aandacht voor prioritering. Invulling van het voorzorgsprincipe is ook dat een bedrijf/lozer tenminste 'de best beschikbare technieken' (BBT) toepast.

IPPC-installaties

In 1996 heeft de Europese Raad richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging vastgesteld, de zogenaamde IPPC richtlijn. De richtlijn is van toepassing op onder andere bedrijven met meer dan:

1. 40.000 plaatsen voor pluimvee;
2. 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg); of
3. 750 plaatsen voor zeugen.

De richtlijn bepaalt dat de vergunningen voor installaties moeten waarborgen dat alle passende maatregelen tegen verontreinigingen worden getroffen door met name toepassing van de beste beschikbare technieken (BBT).

Met de implementatie van de IPPC-richtlijn in de nationale wetgeving is het begrip beste beschikbare technieken geïntroduceerd (BBT of best available techniques (BAT)) in de Nederlandse regelgeving. Hierdoor geldt de toepassing van BBT ook voor bedrijven die niet onder de IPPC-richtlijn vallen.

Best beschikbare technieken zijn de meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die -kosten en baten in aanmerking genomen- economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn.

Om duidelijkheid te krijgen in het begrip BBT zijn referentiedocumenten (BREF's) opgesteld waarin een beschrijving wordt gegeven van de best beschikbare techniek in een specifieke bedrijfstak.

In de Regeling omgevingsrecht zijn documenten opgenomen waarmee rekening moet worden gehouden bij de bepaling van de voor de inrichting of lozing in aanmerking komende BBT. Voor bedrijven met meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens moet voor de bepaling van de beste beschikbare technieken in elk geval rekening worden gehouden met de volgende BBT documenten: Intensieve pluimvee- en varkenshouderij.

Beleid ten aanzien van BBT

Hemelwater van erf

Door het afdekken of binnen zetten van materialen, apparatuur, voedingsstoffen, afvalstoffen en grondstoffen kan het in oppervlaktewater komen van verontreiniging door afspoeling vanaf verhard oppervlak worden voorkomen.

In de praktijk zal dit betekenen dat gemorste meststoffen, veevoer en dergelijke worden opgeruimd en dat verhard oppervlak schoon wordt gehouden.

Hemelwater van dak

Voor hemelwater (regenwater) zijn de beste beschikbare technieken het rechtstreeks leiden van het regenwater naar de bodem of het oppervlaktewater.

4.3 Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de algemene uitgangspunten zoals verwoord in hoofdstuk 4.2 van de overwegingen. Het resultaat van de toetsing is in dit hoofdstuk weergegeven.

4.3.1 Beoordeling brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

Algemeen

De lozing is getoetst aan de beleidsuitgangspunten uit paragraaf 6.1. Uit deze toetsing is gebleken dat de maatregelen om de lozing te beperken voldoen aan de best beschikbare technieken. De lozingen en/of activiteiten zullen dan ook niet leiden tot onaanvaardbare verontreiniging van het oppervlaktewater mits G.J. en D.H. ter Keurs zich houden aan:

- de in de aanvraag beschreven wijze van lozing dan wel uitvoering van activiteiten;
- de aan deze vergunning verbonden voorschriften.

Toetsing aan BBT en WaterBeheerPlan

Hemelwater wordt geloosd op waterloop 8-4-3-12 (Zijtak Oude Wegsbeek) en op 8-3-0-5 (Oude Schipsloot). In combinatie met good housekeeping wordt hiermee voldaan aan BBT. Dit hemelwater wordt als schoon beschouwd, een nadere toetsing aan het waterbeheerplan is daarom achterwege gelaten.

4.4 Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de bovenstaande overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Voor het onttrekken van grondwater is geen vergunning of melding noodzakelijk.

5. Procedure

De vergunningverleningsprocedure op grond van de Wtw heeft conform het gestelde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

De aanvraag met bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hebben, zoals bepaald in de Awb, van 2 december 2011 tot en met 16 januari 2012 op de volgende plaatsen ter inzage gelegen:

- Het waterschapshuis, Kooikersweg 1 te Almelo;
- Het gemeentehuis van de gemeente Twenterand, Manitobaplein 1 te Vriezeveen.

De periode waarin de aanvraag met bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit ter inzage liggen is gepubliceerd in: Twentse Courant Tubantia.

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.

Het definitieve besluit ligt ter inzage in het waterschapshuis te Almelo van 26 maart 2012 tot en met 30 mei 2012.

5.1 Coördinatie

Uit overleg met de gemeente Twenterand als bevoegd gezag in het kader van de Wabo is gebleken, dat dit gezag een aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.

In verband met de samenhang tussen beide aanvragen zal de gemeente Twenterand, conform paragraaf 3.5 van de Wabo, een gecoördineerde behandeling van beide aanvragen verzorgen.

Overweging inhoudelijke samenhang aanvraag Wabo en Waterwet

Beide bevoegde gezagen zijn conform het gestelde in de artikelen 6.27, vierde lid van de Waterwet en 3.19 Wabo in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de inhoudelijke samenhang tussen de aanvragen en vergunningen op grond van Wabo en de Waterwetaanvraag en over de ontwerpbesluiten.

Uit het advies blijkt dat er geen inhoudelijke samenhang bestaat tussen de bovengenoemde aanvragen en besluiten.

5.2 Verzending

Deze vergunning is verzonden naar de aanvrager:
G.J. en D.H. ter Keurs, Oosterhofweg 127, 7461 BT Rijssen.

Een afschrift van deze vergunning hebben wij verzonden aan:

1. Gemeente Twenterand, Postbus 67, 7670 AB Vriezeveen;
2. Exlan Adviseurs t.a.v. T. van de Beek, Glindeweg 19, 8085 SN Doornspijk.

6. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van het
waterschap Regge en Dinkel,
voor deze,
de procesmanager verlenen vergunningen
van de afdeling emissie

ir. A. Tempelman-Bobbink

Beroep

Indien u tegen dit besluit bezwaar heeft, kunt u daartegen een beroepschrift indienen.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken.
Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is
gelegd.

Het beroepschrift dient te worden gericht aan de sector Bestuursrecht van de
rechtbank Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift moet van een datum en van naam, adres en ondertekening van de
indiener zijn voorzien. Duidelijk moet worden aangegeven waarom tegen de uitspraak
beroep wordt ingesteld en zo mogelijk moet een kopie van de uitspraak worden
meegezonden. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.
Nadere informatie hierover kunt u verkrijgen bij de rechtbank Almelo telefoon 0546 –
83 27 27

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit.
Als beroep is ingesteld is het, indien onverwijld spoed dat vereist, mogelijk een voorlopige
voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Almelo, sector
Bestuursrecht, Postbus 323, 7600 AH Almelo.

Bijlage 1 Tekeningen:


Behorende bij de aan de G.J. en D.H. ter Keurs, te Vriezenveen verleende watervergunning van het dagelijks bestuur van het waterschap Regge en Dinkel



Gebouw 1 Verkeersstaf/Borping	
Bld	Verkeersstaf
Plaats	Borping
Bestemmingsplan	201
Jaar van bouw	2010
Oppervlakte	2010 m ²

Gebouw 2 Verkeersstaf	
Bld	Verkeersstaf
Plaats	Borping
Bestemmingsplan	201
Jaar van bouw	2010
Oppervlakte	2010 m ²

Gebouw 3 Gorkvelder	
Bld	Gorkvelder
Plaats	Borping
Bestemmingsplan	201
Jaar van bouw	2010
Oppervlakte	2010 m ²



Bijlage 2 Begripsbepaling:

Hieronder is een verklaring gegeven van algemene termen die veel worden gebruikt in Watervergunningen.

afvalwater:	water dat verontreinigd is met afvalstoffen, verontreinigende stoffen en/of schadelijke stoffen;
BBT:	beste beschikbare technieken;
lozingspunt:	een punt van waaruit afvalwater op het gemeenteriool of op het oppervlaktewater wordt geloosd. Het is tevens een eindcontrole Mogelijkheid op het gemeenteriool of op oppervlaktewater;
meetpunt:	een intern controlepunt;
NEN-voorschriften:	voorschriften opgesteld door het Nederland Normalisatie Instituut (NNI);
vergunninghouder:	diegene die krachtens deze vergunning stoffen in oppervlaktewater brengt en in staat is het gestelde in deze vergunning na te leven; (artikel 6.2, Wtw alsmede artikel 6.26, Wtw juncto artikel 8.20 Wm);
waterkwaliteitsbeheerder:	het dagelijks bestuur van het Waterschap Regge en Dinkel dat overeenkomstig artikel 3.2 van de Wtw bevoegd is een vergunning te verlenen;
zuiveringstechnische voorziening:	een voorziening of installatie waarin afvalwater wordt gereinigd.