

Omgevingsvergunning

Op 26 juli 2019 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van de bestaande varkenshouderij op het perceel gemeente Vriezenveen, sectie K, nummer 952 , plaatselijk bekend:

Oostermaatweg 12 in Vriezenveen

Wij hebben de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor). Uw aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften.

Ontvankelijkheid

Wij hebben de aanvraag aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. De aanvraag bevat voldoende informatie om de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving goed te kunnen beoordelen. De aanvraag is daarom ontvankelijk en wij hebben deze in behandeling genomen.

Besluit

Gelet op de artikelen 2.1, 2.6 eerste lid, 2.10 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 en 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) alsmede artikel 2.1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

- Het (ver)bouwen van een bouwwerk
- Handelen in strijd met regels RO
- Milieu (revisie vergunning)

Procedure

Het besluit is voorbereid volgens de uitgebreide procedure overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 Wabo. De aanvraag is beoordeeld voor de activiteiten:

- Bouwen aan artikel 2.1 en 2.10
- RO (afwijken van de bestemming) aan artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3
- Milieu (revisie) aan artikel 2.6 en 2.14

van de Wabo.

De gemeenteraad van de gemeente Twenterand heeft in haar openbare vergadering van 21 april 2020 de vereiste verklaring van geen bedenkingen afgegeven, als bedoeld in artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht.

Bijgevoegde documenten

De afweging om wel of geen vergunning te verlenen en voorschriften zijn weergegeven in de bijlagen. De bijlagen worden geacht deel uit te maken van deze vergunning.

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectomschrijving, alsmede op het bepaalde in artikel 2.4 van de Wabo en het Bor zijn wij bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarvoor dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Terinzagelegging

Van 21 mei 2020 tot en met 2 juli 2020 heeft het ontwerp van dit besluit, en andere hierop betrekking hebbende documenten, ter inzage gelegen en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarbij een omgevingsvergunning alleen wordt verleend als een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het tegen vergunningverlening geen bedenkingen heeft. Het gaat hier om een geval als vermeld in hoofdstuk 6 van het Bor.

De gemeenteraad van de gemeente Twenterand heeft in haar openbare vergadering van 21 april 2020 de vereiste verklaring van geen bedenkingen afgegeven, als bedoeld in artikel 6.5 lid 1 van het Bor.

Kennisgeving besluit

Conform het bepaalde in artikel 6.14 Bor, juncto artikel 2 lid 3 van de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008 wordt de kennisgeving tot verlening van deze omgevingsvergunning, waarbij mede sprake is van een geval als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3, digitaal beschikbaar gesteld.

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking zes weken na de dag van de terinzagelegging.

Beroep

De mogelijkheid bestaat om op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift in te dienen. Dit moet binnen zes weken, gerekend vanaf de dag volgend op de terinzagelegging van dit besluit. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de bijlage bij deze brief. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd binnen voornoemde termijn van zes weken treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang vanaf 23 juli 2020 gedurende zes weken terinzage in het gemeentehuis van de gemeente Twenterand. Het gemeentehuis is iedere werkdag geopend van 8.30 tot 12.30 uur. De beschikking kunt u ook digitaal inzien op www.twenterand.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.1700.202019OVBG-ver1) met de plannaam "Omgevingsvergunning Oostermaatweg 12".

Meer informatie over het indienen van een beroepschrift vindt u in onze gemeentegids en op de website.

Opmerkingen

Om eventuele misverstanden te voorkomen attenderen wij u nog op het volgende:

1. Indien sprake is van een onherroepelijke natuurvergunning (Nbw), is er een risico dat deze natuurvergunning op enig moment wordt ingetrokken;
2. Tegen een (planologisch) besluit kan worden geprocedeerd. In het kader daarvan kunnen nadere gegevens worden verlangd. Er bestaat altijd een risico op een vernietiging van een besluit door de bevoegde rechter. Garanties over de juridische houdbaarheid zijn niet te geven.
3. In specifieke gevallen maken toestemmingen uit andere wetten dan de Wabo onderdeel uit van de omgevingsvergunning. Dit komt onder andere voor als de activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd ook moeten worden aangemerkt als het realiseren van een project of het verrichten van handelingen die schadelijk kunnen zijn voor natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied (art. 2.2a lid 1 onder a Besluit omgevingsrecht). Indien hiervan sprake is dan haakt de Wet natuurbescherming aan bij de aanvraag om een omgevingsvergunning.

Echter de aanvrager heeft een onherroepelijke Nbw-vergunning waardoor de aanhaakplicht niet van toepassing is. De vergunning in het kader van de Nbw is echter wel noodzakelijk voordat de activiteiten worden uitgevoerd.

4. Op 19 maart 2018, kenmerk 2018/0110366 een Wnb-vergunning verleend waarvan de aanvraag overeenkomt met de onderhavige aanvraag voor een omgevingsvergunning. Die Wnb-vergunning is inmiddels onherroepelijk. In de voorwaarde van de vergunning staat dat de nieuwe stal binnen twee jaar moet zijn opgericht, deze termijn loopt af maart 2020. Hierna kan de provincie Overijssel overgaan tot intrekken van de vergunning.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard indien mocht blijken dat één van deze risico's zich daadwerkelijk verwezenlijkt.

Nadere informatie

Voor meer informatie over deze brief kunt u contact opnemen met W. Smit, telefoonnummer 0546-840840. Wanneer u schriftelijk reageert, verzoeken wij u ons kenmerk 2019.HZ_WABO.352 te vermelden.

Datum besluit 14-07-2020

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Twenterand,
de loco-secretaris,

de burgemeester,



D.H.M. Cammertink



b.a.
drs. A.E.H. van der Kolk

BIJLAGE

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

Het oprichten of veranderen van een milieu-inrichting

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit

Het (ver)bouwen van een bouwwerk.

Motivering

Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing en overweging

In artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn de weigeringsgronden voor een activiteit zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo aangegeven. Hieruit blijkt dat aannemelijk moet zijn dat het bouwwerk voldoet aan de eisen vermeld in het Bouwbesluit en de Bouwverordening. Verder mag het bouwwerk niet in strijd zijn met een bestemmingsplan, exploitatieplan, of een eerder genomen afwijkingsbesluit en moet het voldoen aan de redelijke eisen van welstand zoals deze zijn neergelegd in de gemeentelijke welstandsnota.

Bij de beoordeling van het bouwplan hebben wij dan ook uitdrukkelijk aan de hierboven genoemde gronden getoetst. Daarbij zijn wij tot de onderstaande conclusies gekomen.

Bouwbesluit 2012

Het is aannemelijk dat het bouwwerk voldoet, voor zover beoordeeld en/of van toepassing, aan de eisen vermeld in het Bouwbesluit. Indien een nadere beoordeling ingevolge het Bouwbesluit nodig is, wordt daarop in de bij deze vergunning gehechte voorwaarden en nadere eisen nader ingegaan.

Bouwverordening Gemeente Twenterand 2012

Het is aannemelijk dat het bouwwerk voldoet, voor zover beoordeeld en/of van toepassing, aan de eisen vermeld in de bouwverordening. Indien een nadere beoordeling ingevolge de bouwverordening nodig is, wordt daarop in de bij deze vergunning gehechte voorwaarden en nadere eisen nader ingegaan.

Monument

Niet van toepassing

Redelijke eisen van welstand

Uw bouwplan is gelegen in een gebied dat is aangewezen in de Welstandsnota 2012 en is gelegen in het Welstandsgebied: Veenslandschap - Niveau: Westerveenweg/Oostermaatweg/Dalweg.

Wij hebben uw bouwplan voor toetsing aan redelijke eisen van welstand voorgelegd aan de stadsbouwmeester. Op 28-01-2020 heeft de stadsbouwmeester een positief advies uitgebracht.

De stadsbouwmeester is, gezien het uitgebrachte advies, derhalve van oordeel dat het bouwwerk aan de redelijke eisen van welstand zoals vastgelegd in de gemeentelijke welstandsnota, voldoet. Het advies is volgens ons op een zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij delen de mening van de stadsbouwmeester en nemen het advies over.

Bestemmingsplan / afwijkingsbesluit

De activiteit vindt plaats in een gebied waarin het bestemmingsplan 'Buitengebied Twenterand' van kracht is.

In het bestemmingsplan zijn maximaal 2956 vleesvarkens en 62 stuks vleesvarkens toegestaan verdeeld over 2 stalsystemen. Het huidige bestemmingsplan 'Buitengebied Twenterand' is zodanig ingericht dat alle voormalige vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet die ten tijde van de vaststelling van het plan onherroepelijk waren in het plan zijn opgenomen. Dit houdt in dat een wijziging in dieraantallen in strijd met het bestemmingsplan is.

Voor deze ontwikkeling is, zoals hierboven reeds vermeld, een vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming verleend. Deze vergunning is inmiddels onherroepelijk. Om af te wijken van de dieraantallen die in het bestemmingsplan zijn vastgelegd wenst men af te wijken met een projectafwijkingsbesluit. Om hieraan medewerking te kunnen verlenen is door de gemeenteraad een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) afgegeven

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren met uitzondering van bovengenoemde strijdigheid. Dit deel is weliswaar in strijd met het bestemmingsplan, maar is tevens een verzoek om afwijking van het bestemmingsplan. Voor de beoordeling van dit verzoek wordt verwezen naar het hoofdstuk 'Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan'.

Voorschriften voor het (verbouwen) van een bouwwerk

HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

Algemeen

1.1

Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit en van de Bouwverordening van de gemeente Twenterand en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.

1.2

De verleende vergunning inclusief de tekeningen en andere bijlagen moeten altijd op de bouwlocatie aanwezig zijn. Indien een controlerend ambtenaar daar om vraagt, moeten deze gegevens ter inzage worden gegeven.

1.3

Indien binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning niet met de bouw wordt begonnen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.

1.4

Indien de bouwwerkzaamheden langer dan 26 weken stilliggen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.

1.5

U moet zelf voorzorgsmaatregelen (laten) nemen om schade aan wegen, bomen, trottoirs, perken en/of andere gemeentelijke eigendommen te voorkomen. Wordt tijdens de bouw toch schade aangebracht dan moet u dit direct melden bij de gemeente Twenterand, telefoonnummer 0546-840840. De aangebrachte schade dient op aanwijzingen van de gemeente te worden hersteld. Hierbij dienen alle aanwijzingen van de gemeente in acht worden genomen.

Meldingsplicht

De volgende werkzaamheden moeten aan worden gemeld:

Uw contactpersoon voor de uitvoering van de werkzaamheden is de heer J. Beltman van team Omgeving. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0546) 840840 of via email j.beltman@twenterand.nl

Werkzaamheid	Hoe	Wanneer
Aanvang van het werk (inclusief ontgravingswerkzaamheden)	mondeling of schriftelijk	uiterlijk 5 dagen voor aanvang
Aanvullen van de grond	mondeling of schriftelijk	uiterlijk 2 dagen voor aanvang
Storten van beton	mondeling of schriftelijk	uiterlijk 2 dagen voor aanvang
Leggen van de vloeren	mondeling of schriftelijk	uiterlijk 2 dagen voor aanvang
Grondverbeteringswerkzaamheden indien van toepassing	mondeling of schriftelijk	uiterlijk 2 dagen voor aanvang *
Leggen van de fundering		
Einde van de werkzaamheden	mondeling of schriftelijk	uiterlijk 14 werkdagen na beëindiging van het werk

Voor de met een * in de tabel gemerkte werkzaamheden geldt dat deze gedurende een periode van 3 dagen nadat de kennisgeving is gedaan niet zonder toestemming van team Omgeving aan het oog mogen worden onttrokken.

In te dienen gegevens en bescheiden

Gegevens en bescheiden die nog niet bij de aanvraag zijn overgelegd moeten 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring bij team Omgeving worden ingediend. Het gaat hierbij om de volgende overeenkomstig de considerans bepaalde gegevens:

- Complete constructietekeningen en berekeningen van kelder, vloeren, opgaand werk en kap. Evenals eventuele lateien etc.

Met de bouw van het desbetreffende onderdeel mag niet worden begonnen voordat de gegevens als bedoeld in voorschriften zijn overgelegd aan en schriftelijk zijn goedgekeurd.

Hemelwater

De afvoer van hemelwater van gebouwen moet zodanig zijn dat er geen verontreiniging van oppervlakte- en/of grondwater dan wel bodem optreedt.

De afvoer van hemelwater moet zijn aangesloten op een in de grond aangebrachte opvang- en bezinkingsvoorziening van voldoende capaciteit. Deze opvang- en bezinkingsvoorziening moet op voldoende afstand van de perceelgrenzen en de bebouwing op het perceel gelegen zijn.

Uitkomende grond

Uitkomende grond dient bij voorkeur op het bouwperceel te worden verwerkt (artikel 2.4.2 van de bouwverordening). Voor afvoer van grond naar elders is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing.

Bemalen van bouwputten

Het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve van Voor indirecte lozingen (op het riool) is of een melding op grond van het Activiteitenbesluit vereist (inrichtingen) via [www. omgevingsloket nl](http://www.omgevingsloket.nl) of een melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen via www.infomil.nl

Meer informatie kunt u vinden op www.helpdeskwater.nl

Het oprichten of veranderen van een milieu-inrichting

Bijlage A: Overzicht van de bij de aanvraag behorende ingediende documenten.

- Aanvraagformulier, OLO-nummer 4503245, ingediend 26 juli 2019
- 1265100 _ 4503245_1564144710841_2_AE_bijlagen_bij_de_aanvraag_milieu.pdf D2020-ODT-128367.pdf, ingediend 26 juli 2019
- 1265102 _ 4503245_1564144832314_3_20190617_akoestisch_onderzoek_Keurs.pdf D2020-ODT-128368, ingediend 26 juli 2019 (Exlan Advies d.d. 17-6-2019 onder nummer EP.17.1409)
- Beslissing op aanmeldnotitie d.d. 18 juni 2018 (inclusief bijlagen+aanmeldnotitie) , ingediend 26 juli 2019
- Oostermaatweg 12 begeleidend schrijven D2020-ODT-145792, ingediend 18 maart 2020
- Oostermaatweg 12 detailtekening D2020-ODT-145792, ingediend 18 maart 2020
- Oostermaatweg 12 gevels en doorsnede stal D2020-ODT-145792, ingediend 18 maart 2020
- Oostermaatweg 12 kelderplan D2020-ODT-145792, ingediend 18 maart 2020
- Oostermaatweg 12 milieutekening D2020-ODT-145792(gewijzigde milieutekening), ingediend 18 maart 2020
- Oostermaatweg 12 plattegrond stal D2020-ODT-145792, ingediend 18 maart 2020
- Oostermaatweg 12 tekening bebouwd oppervlak D2020-ODT-145792, ingediend 18 maart 2020

Deze stukken leveren voldoende informatie op voor een goede beoordeling van de aanvraag voor de activiteit inrichting en maken deel uit van de beschikking.

Bijlage B: Overzicht van documenten behorend bij de omgevingsvergunning

1. Bijlage Diertabel: vergund en aangevraagd;
2. Bijlage berekening met “V-Stacks vergunning”.

Bijlage beschikking

De beschikking activiteit Milieu (revisie) bestaat uit:

- I. VOORSCHRIFTEN MILIEU
- II. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN
- III. BEOORDELINGSVERSLAG

Bijlage 1. : Aanvraag en vergund (d.d. 13 maart 2012)
Bijlage 2. : Berekende rekenresultaten 'V-Stacks vergunning'

BIJLAGE: BEGRIPPEN

I. Voorschriften milieu

1 IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING

1.1. ALGEMEEN

1.1.1. Gedragsvoorschriften

1.1.1.1.

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.1.2.

Alle binnen de inrichting aanwezige machines, installaties en voorzieningen moeten overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.

1.1.1.3.

Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

1.1.1.4.

De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgeschermd dat geen directe lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.

1.1.1.5.

Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.1.6.

In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan 12 maanden), bij bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen c.q. gevaarlijke (afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden afgevoerd.

1.1.1.7.

Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 7 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

1.1.1.8.

Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

1.1.1.9.

Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

1.1.2. Registratie en onderzoeken

1.1.2.1.

In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieuonderzoeken worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:

- De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen, registraties en onderzoeken (zoals keuringen van brandblusmiddelen, visuele inspectie van bodembeschermende voorzieningen, akoestisch onderzoek, keuringen van tanks, keuringen van stookinstallaties, etc.);
- Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum, tijdstip en de genomen maatregelen;
- Registratie van het energie- en waterverbruik;
- Registratie incidentele bedrijfssituaties
- Registratie van klachten van derden omtrent milieuaspecten en daarop ondernomen acties.

1.1.2.2.

De in het vorig voorschrift bedoelde informatie moet in ieder geval tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring, controle of analyse, maar ten minste gedurende 5 jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor de daartoe bevoegde ambtenaren.

1.1.3 Bedrijfsbeëindiging

1.1.3.1

Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de te beëindigen activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze en in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

1.1.3.2

Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindiging van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd, tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

1.2. AFVALSTOFFEN

1.2.1. Afvalscheiding

1.2.1.1.

Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:

- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen;
- asbest;
- papier en karton;
- kadavers;
- spuiwater luchtwasser;
- elektrische en elektronische apparatuur;
- kunststoffolie;
- overig bedrijfsafval.

1.2.1.2.

Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, moeten worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen.

1.2.2. Opslag van afvalstoffen

1.2.2.1.

De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

1.2.2.2.

De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:

- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
- deze tegen normale behandeling bestand is;
- deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

1.2.2.3.

Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

1.2.3. Aanvullende voorschriften opslag van afvalstoffen

1.2.3.1.

Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. Van de afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.

1.2.4. Aanvullende voorschriften behandeling van afvalstoffen

1.2.4.1.

Het vervoer van het afval van de plaats van ontstaan/verzamelen in de inrichting naar de afvalcontainer(s) moet zodanig plaatsvinden, dat zich geen afval in de omgeving kan verspreiden.

1.2.4.2.

Gemorste vaste gevaarlijke afvalstoffen moeten direct worden opgeruimd en opgeslagen in een daarvoor bestemde container van doelmatig materiaal of in daarvoor bestemde doelmatige emballage.

1.2.4.3.

In de inrichting moet nabij de opslag van (vloeibaar) gevaarlijk afval, voor de aard van de opgeslagen stoffen geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te neutraliseren, indien nodig te absorberen en op te nemen.

Gemorste gevaarlijke afvalstoffen moeten zonodig worden geneutraliseerd. Zij moeten onmiddellijk worden opgenomen en behandeld als omschreven in het hoofdstuk gevaarlijke stoffen. De opgenomen gemorste (vloeistof) moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde, voor de aard van de stof geschikte, gesloten emballage.

1.3. **ENERGIE**

1.3.1. *Voorschriften energiegebruik*

1.3.1.1.

Het jaarlijks energieverbruik moet worden geregistreerd. Er kan worden volstaan met het bewaren van de energienota's. De vergunninghouder houdt deze gegevens vijf jaar in het bedrijf ter inzage voor het bevoegd gezag.

1.3.1.2.

Degene die de inrichting drijft neemt alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

1.4. **WATER**

1.4.1. *Registratie*

1.4.1.1.

Vergunninghouder moet de jaarrekening van het waterverbruik binnen de inrichting bewaren. De gegevens moeten naar herkomst (drinkwater, grondwater en oppervlaktewater) worden geregistreerd (in m³).

1.5. **GELUID**

1.5 **Algemeen**

- 1.5.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

1.6 **Representatieve bedrijfssituatie**

- 1.6.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de omliggende beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ in dB(A)		
	Dag 06.00-19.00 uur hoogte 1,5 meter	Avond 19.00-22.00 uur hoogte 5 meter	Nacht 22.00-06.00 uur hoogte 5 meter
Oostermaatweg 11	37	29	26
Oostermaatweg 13	44	33	31
Blankemeerweg 2	35	29	26
Referentiepunt 100 meter oost	32	30	27
Referentiepunt 100 meter west	34	30	27

- 1.6.2 Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de omliggende beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Maximaal beoordelingsniveau L_{Amax} in dB(A)		
	Dag 06.00-19.00 uur hoogte 1,5 meter	Avond 19.00-22.00 uur hoogte 5 meter	Nacht 22.00-06.00 uur hoogte 5 meter
Oostermaatweg 11	59	46	46
Oostermaatweg 13	68	51	51
Blankemeerweg 2	59	35	35
Referentiepunt 100 meter oost	35	32	32
Referentiepunt 100 meter west	45	32	32

- 1.6.3 De inrichting dient in werking te zijn overeenkomstig de gekozen uitgangspunten in het akoestisch onderzoek "AKOESTISCH ONDERZOEK, OOSTERMAATWEG 12 te VRIEZENVEEN, Exlan kenmerk EP.17.1409, d.d. 17-6-2019".
- 1.6.4 Incidenteel mag worden uitgevoerd:
- Maximaal tien dagen per jaar mag er meer mest worden afgevoerd dan in de RBS. Hierbij mag op één dag gedurende de dagperiode hoogstens 10 vrachten met mest vanuit de inrichting afgevoerd worden.
 - Het spuiwater uit de silo wordt maximaal 2 keer per jaar gedurende de daguren afgevoerd middels een vrachtwagen.

- 1.6.5 Indien daartoe aanleiding bestaat kan het bevoegd gezag een akoestisch onderzoek naar de vermoede afwijkende werkwijze van het uitgevoerde onderzoek eisen. Het bevoegd gezag stelt ten aanzien van de uitvoering van dit aanvullende onderzoek een termijn vast waarbinnen de rapportage dient te zijn geleverd. Afhankelijk van het resultaat van het onderzoek kunnen maatregelen worden geëist die de geconstateerde overschrijding te niet doen.

1.7. AGRARISCH AFVALWATER

1.7.1. Afvalwater algemeen

1.7.1.1.

Het waterverbruik moet worden beperkt. Hiertoe moet, tenzij dit om technische of organisatorische redenen niet mogelijk is, gebruik worden gemaakt van een hogedrukreiniger.

1.7.2. Wasplaats landbouwwerktuigen en veewagens

1.7.2.1.

Afvalwater afkomstig van het schoonmaken van wasplaats mag niet in de riolering worden gebracht. Ook het rechtstreeks lozen van het opgevangen (verontreinigd) afvalwater op of in de bodem (puntlozing) of op het oppervlaktewater is niet toegestaan.

1.7.2.2.

Afvalwater afkomstig van het schoonspuiten van de wasplaats moet worden afgevoerd naar de mestkelder. Het verontreinigd spoel- en schrobwater moet via een gesloten leiding kunnen afwateren naar een niet van overstort voorziene opslagruimte. De leiding en de vloer en wanden van de opslagvoorziening moeten vloeistofkerend zijn en bestand zijn tegen de inwerking van het toe te passen reinigingsmiddel.

1.7.2.3.

De opvanggoot (slibvangput) in de wasplaats moet na elke reiniging worden ontdaan van (vaste) mestdelen, zaagsel etc.

1.8. OPSLAG SPUIWATER

1.8.1.1.

Het spuiwater afkomstig van de luchtwasser dient te worden opgeslagen in een speciaal daarvoor bestemde afgesloten spuiwateropslag.

1.8.1.2.

De wanden en vloer van de opslag moeten bestand zijn tegen de invloed van het spuiwater.

1.8.1.3.

De spuiwateropslag moet voldoende inhoud hebben en mag niet zijn voorzien van een overstort.

1.8.1.4.

De stijfheid en sterkte van de spuiwateropslag- en leidingen moet voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen.

1.8.1.5.

De spuiwateropslag mag slechts voor 95% worden gevuld

1.8.1.6.

De aftapvoorziening t.b.v. de afvoer van het spuiwater dient te zijn voorzien van een deugdelijk slot.

1.8.1.7.

Spuiwateropslag moet zijn voorzien van het opschrift "OPSLAG SPUIWATER".

1.9. HET HOUDEN VAN DIEREN

1.9.1. Algemeen

1.9.1.1.

In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren aanwezig zijn:

Stal nr.	Diersoort	Aantal	Nr. Rav.	BWL
A	Vleesvarkens	2847	D 3.2.15.4	BWL 2009.12
A	Gespeende biggen	1536	D 1.1.15.4	BWL 2009.12
B	Vleesvarkens	62	D 3.100	

1.9.1.2.

Ramen en deuren van stallen moeten gesloten worden gehouden voor zover ze geen functie hebben voor luchtinlaat of het doorlaten van personen, dieren, vaste mest of goederen.

1.9.1.3.

Het aantal aanwezige dieren per diersoort wordt ten minste een keer per maand geregistreerd, waarbij de perioden tussen de registraties van een vergelijkbare tijdsduur zijn. De registraties zijn binnen de inrichting aanwezig en worden gedurende tien jaren bewaard.

1.9.1.4.

De aanvoer en afvoer per diersoort wordt geregistreerd. De registraties zijn binnen de inrichting aanwezig en worden gedurende tien jaren bewaard.

I. Procedurele overwegingen

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

Ten opzichte van de geldende vergunning worden de volgende veranderingen aangevraagd:

- stal (A) wordt verlengd met 28 meter. Er zullen in totaal 2847 stuks vleesvarkens en 1536 stuks gespeende biggen met combi luchtwasser (BWL 2009.12) gehuisvest worden;
- bestaande stal met traditioneel gehouden vleesvarkens (62 stuks, D 3.100, ongewijzigd).

Volledigheid aanvraag

De aanvraag is getoetst op volledigheid. Het betreft een meervoudige aanvraag waarvoor de Omgevingsdienst Twente is gevraagd om advies uit te brengen over het milieudeel. De aanvraag is aangevuld. Een totaal overzicht van de stukken van de aanvraag zijn in bijlage A weergegeven. De aanvraag is volledig en is in behandeling genomen.

Uitgebreide procedure

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Op 18 juni 2018 is besloten dat voor de onderhavige veranderingen geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden.

Bevoegd gezag

Gemeente Twenterand is bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 eerste lid van de Wabo.

VVGB/Wnb:

Op datum 19 maart 2018 is, kenmerk 2018/0110366, een Wnb-vergunning verleend waarvan de aanvraag overeenkomt met de onderhavige aanvraag voor een omgevingsvergunning. Die Wnb-vergunning is inmiddels onherroepelijk. In de voorwaarde van de vergunning staat dat de nieuwe stal binnen twee jaar moet zijn opgericht, deze termijn loopt af maart 2020. Hierna kan de provincie Overijssel overgaan tot intrekken van de vergunning.

MER-plicht

De Gemeente Twenterand heeft op 18 juni 2018 besloten dat een milieueffectrapportage voor het onderhavig project, niet noodzakelijk is. Het besluit vormvrije M.e.r-beoordeling is bij de aanvraag gevoegd. De aanvraag is hiermee compleet.

II. INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1 IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING

1.1 Aanvraag activiteit milieu

Voor de activiteit inrichting betreft deze aanvraag een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning, volgens artikel 2.6 eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in verband met een verandering van de inrichting waarvoor eerder al vergunning werd verleend. De gevraagde vergunning heeft betrekking op een varkenshouderij.

De aanvraag heeft op basis van artikel 2.1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor), in samenhang met de onderdelen B en C van bijlage 1 bij het Besluit omgevingsrecht, betrekking op een vergunningplichtige inrichting omdat ondermeer dan 2.000 vleesvarkens worden gehouden (artikel 2.1 lid 2 Bor).

Ten opzichte van de geldende vergunning worden de volgende veranderingen aangevraagd:

- stal (A) wordt met 28 meter verlengd. In deze stal worden 2847 stuks vleesvarkens en 1536 stuks gespeende biggen met combi luchtwasser (BWL 2009.12) gehuisvest;
- bestaande stal met traditioneel gehouden vleesvarkens (62 stuks, D 3.100, ongewijzigd).

Omgeving van de inrichting

De inrichting ligt aan de Oostermaatweg 12 te Vriezenveen, kadastraal bekend als Gemeente Vriezenveen, sectie K, genummerd 952.

De omgeving van de inrichting wordt gekenmerkt als een overwegend agrarisch buitengebied.

De inrichting ligt niet in een aangewezen beschermingszone als bedoeld in de provinciale omgevingsverordening Overijssel 2017.

Waterwet

Vanuit de inrichting wordt niet verontreinigd hemelwater afkomstig van daken en erfverhardingen afgevoerd naar het oppervlaktewater. Op grond van artikel 6.2 van de Waterwet zijn directe lozingen in het oppervlaktewater vanuit IPPC-inrichtingen in beginsel vergunningplichtig. Voor diverse directe lozingen in het oppervlaktewater is de vergunningplicht vanaf 1 januari 2013 echter opgeheven. Dit geldt volgens artikel 1.6 van het Activiteitenbesluit ook voor bovengenoemde lozing. Omdat het lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van bodembeschermende voorzieningen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit valt (paragraaf 3.1.3), is geen vergunning op grond van de Waterwet vereist. De coördinatieplicht uit paragraaf 3.5 van de Wabo is daarom niet van toepassing.

Activiteitenbesluit milieubeheer

De inrichting is op basis van artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer een inrichting type C. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit dit besluit en de bijbehorende ministeriële regeling rechtstreeks van toepassing zijn. In de vergunning zijn alleen voorschriften voor aspecten en activiteiten opgenomen die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling.

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- het in werking hebben van een stookinstallatie;
- het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen en werktuigen;
- opslag van mengvoer in silo's;
- opslag van drijfmest;
- het houden van dieren in dierenverblijven;
- toepassing van emissiearme (huisvestings)systemen, waaronder een luchtwassysteem.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het

Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling:

- paragraaf 3.2.1 Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie;
- paragraaf 3.3.2 Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen;
- paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;
- paragraaf 3.4.5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen;
- paragraaf 3.4.6 Opslaan van drijfmest en digestaat;
- paragraaf 3.5.8 Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven;
- hoofdstuk 1, afdelingen 2.1 tot en met 2.3 en 2.10 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 (overgangsbepalingen), voor zover dit betrekking heeft op de activiteiten of deelactiviteiten van de inrichting, zoals voornoemd opgenomen en afdeling 2.4 met betrekking tot de gehele inrichting.

De aanvraag voor een omgevingsvergunning is voor deze activiteiten aangemerkt als de melding op grond van het Activiteitenbesluit. In het bijgevoegd beoordelingsverslag is nader ingegaan op de van toepassing zijnde concrete inhoud van de paragrafen uit het Activiteitenbesluit.

Overwegingen

Getoetst is aan de eis om de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) toe te passen (artikel 2.14 lid 6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht). Hierbij is rekening gehouden met de in bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht aangewezen BBT-documenten.

Door naleving van de aan deze vergunning verbonden voorschriften worden de nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken voorkomen, of voor zover dat niet kan, ten minste in voldoende mate beperkt of ongedaan gemaakt.

III. beoordelingsverslag

1 MILIEU: IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING

1.1 Geldende vergunning voor het onderdeel inrichting

Voor de onderhavige inrichting is de volgende vergunning verleend:

- 13 maart 2012: omgevingsvergunning (revisie) voor het veranderen van de vleesvarkensbedrijf.

Aantal vergunde dieren

In bijlage 1, zijn het aantal dieren, de ammoniak-, geur -en fijn stofemissie weergegeven op basis van de geldende omgevingsvergunningen. Het maximale aantal te houden dieren is gelijk aan het aantal dierplaatsen.

1.2 Aangevraagde vergunning

Het aantal dieren waarvoor vergunning wordt gevraagd, de ammoniak-, geur- en fijn stofemissie zijn in bijlage 1 weergegeven. Het maximale aantal te houden dieren is gelijk aan het aantal dierplaatsen.

Toepassing emissiearme (huisvestings)systemen

Ter vermindering van de emissie wordt in stal A een emissiearme (huisvestings)systeem toegepast. De uitvoering van de huisvestingssystemen in de stallen is beoordeeld aan de hand van systeembeschrijvingen zoals vastgelegd in het betreffende leaflet van het stalsysteem. In artikel 3.123 van het Activiteitenbesluit is opgenomen dat aan deze eisen moet worden voldaan. Omdat dit artikel een rechtstreekse werking heeft, worden hierover geen voorschriften in de vergunning opgenomen.

Beoordeling dimensioneringsplan luchtwassysteem voor de stal A (BWL2009.12)

Bij de aanvraag is een dimensioneringsplan van het aangevraagde gecombineerd luchtwassysteem toegevoegd. Het dimensioneringsplan is beoordeeld. Uit het dimensioneringsplan blijkt dat met de waarde voor maximale ventilatie is gerekend. Dit is in overeenstemming met de richtlijnen voor klimaatinstellingen van het Klimaatplatform Varkenshouderij. Uit de technische beschrijving (leaflet) behorend bij het systeem blijkt dat de belasting van het luchtwassysteem maximaal 4.080 m³ lucht per uur per m² aanstroomoppervlak van het filterpakket in de gecombineerde luchtwasser mag bedragen. Uit het dimensioneringsplan blijkt dat hieraan wordt voldaan. De overige gegevens in het dimensioneringsplan zijn eveneens in overeenstemming met de technische beschrijving van het aangevraagde systeem.

1.3 Besluit milieueffectrapportage

De inrichting waarvoor vergunning wordt gevraagd, betreft een project als bedoeld in bijlage II van de m.e.r.-richtlijn. Bij de beoordeling of een m.e.r.-beoordelingsplicht bestaat, dient te worden vastgesteld of de wijziging van de inrichting de in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. genoemde drempelwaarden overschrijdt.

In onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is in categorie 14 ondermeer aangewezen de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren.

De activiteit waarvoor de aanvraag is ingediend, heeft betrekking op de verlenging van stal A voor 1536 gespeende biggen en 2847 stuks vleesvarkens. In de stal B worden 62 vleesvarkens gehouden.

Dit leidt niet tot een overschrijding van de drempelwaarden van onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. Ondanks dat moet toch worden beoordeeld of de activiteit mogelijk belangrijke nadelige gevolgen heeft voor het milieu (vormvrije m.e.r.).

Voor de gevraagde wijziging is een aanmeldnotitie voor een vormvrije m.e.r.-beoordeling ingediend. Op 18 juni 2018 is besloten dat voor de onderhavige veranderingen geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden. Daarom hebben wij geen kennisgegeven van de aanvraag.

1.4 IPPC-installatie

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd, heeft betrekking op de realisatie van een bedrijf met de in bijlage bij dit besluit vermelde aantal en soort dieren. Hiermee wordt de ondergrenswaarde van 2.000 plaatsen voor vleesvarkens overschreden waardoor de installatie moet worden aangemerkt als een IPPC-installatie. Het toetsingskader wordt gevormd door de betreffende artikelen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht waarin de Richtlijn industriële emissies (RIE) is geïmplementeerd.

Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken hebben wij rekening gehouden met het uitvoeringsbesluit (EU) 2017/302 van de Europese Commissie van 15 februari 2017 tot vaststelling van BBT-conclusies (beste beschikbare technieken) op grond van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad, voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij.

BBT-conclusies intensieve veehouderij en reikwijdte

Op 21 februari 2017 heeft de Europese Commissie de BBT-conclusies voor intensieve veehouderij gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze BBT-conclusies hebben betrekking op activiteiten die vallen onder de IPPC-categorie 6.6 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies 2010/75/EU. Het gaat om de volgende categorieën:

- 6.6a: veehouderijen met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee;
- 6.6b: veehouderijen met meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg;
- 6.6c: veehouderijen met meer dan 750 plaatsen voor zeugen.

De BBT-conclusies hebben betrekking op het aanhouden van voldoende afstand tussen veehouderijen en geurgevoelige objecten, het gebruik van huisvestingssystemen, het optimaliseren van de wijze waarop afvoerlucht uit de stallen wordt verwijderd, het gebruik van luchtzuiveringssystemen en de opslag, het verwerken en het uitrusten van mest.

In de BBT is ervoor gekozen de mestproblematiek integraal te benaderen, waardoor er ook aspecten worden behandeld (bijvoorbeeld het uitrusten van mest) die wel op het terrein van het bedrijf maar buiten de grenzen van de inrichting plaatsvinden.

Alleen als er sprake is van een technische samenhang kunnen deze activiteiten onderdeel uitmaken van een installatie als bedoeld in de IPPC-richtlijn (art. 2, onderdeel 3, IPPC). Dit is bij de onderhavige inrichting niet het geval.

De publicatie van de BBT-conclusies brengt met zich mee dat het bevoegd gezag binnen een termijn van vier jaar na de publicatie voor de hoofdactiviteit van een IPPC-installatie moet toetsen of de vergunningvoorschriften voldoen aan deze nieuwe BBT-conclusies van het uitvoeringsbesluit van de Europese commissie en, indien dit niet het geval is, de voorschriften zo nodig moet aanpassen.

Verhouding met nationale wetgeving: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Besluit omgevingsrecht (Bor), Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor)

Voor wat betreft het beoordelingskader voor een aanvraag omgevingsvergunning milieu, geldt als basisartikel 2.14, Wabo. Artikel 2.14, eerste lid onder c, sub 1, Wabo bepaalt dat het bevoegd gezag bij de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu in ieder geval in acht dient te nemen dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Het zesde lid van artikel 2.14 van de Wabo bepaalt dat bij of krachtens AMvB regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop de voor een inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken moeten worden bepaald. Daarbij kan worden aangegeven dat de gestelde regels slechts

gelden in gevallen die behoren tot een daarbij aangewezen categorie.

Een nadere regeling voor het bepalen van BBT is vastgelegd in het Bor en in de Mor. Op basis van artikel 5.4 van het Bor en artikel 9.2 van de Mor moet het bevoegd gezag bij de bepaling van de voor de inrichting in aanmerking komende BBT-rekening houden met BBT-conclusies en informatiedocumenten die zijn opgenomen in de Mor.

Een inrichting moet de BBT toepassen. Het kan echter zo zijn dat locatie-specifieke omstandigheden vergen dat in het belang van de bescherming van het milieu verdergaande technieken dan de van toepassing zijnde BBT worden toegepast. De BBT dienen terug te komen in de emissiegrenswaarden die in een voorschrift bij de vergunning worden opgenomen. De aan de vergunning verbonden emissiegrenswaarden mogen niet hoger zijn dan de met de BBT geassocieerde emissieniveaus zoals vastgesteld in de BBT-conclusies. Hierop bestaat een uitzondering, namelijk als het halen van de emissiegrenswaarde, zoals die in de BBT-conclusies staan, leidt tot buitensporig hoge kosten. Als hiervan sprake is kunnen minder strenge emissiegrenzen worden vastgesteld. Dit zal zelden het geval zijn, aangezien de maatregelen die in de BBT-conclusies staan ook kosteneffectief moeten zijn.

Bij veehouderijen die onder de werkingssfeer van de IPPC-richtlijn vallen, dient naast de BBT-beoordeling ook het effect van de emissies op de omgeving te worden beoordeeld. Voor emissies waarvoor wettelijk vastgestelde kwaliteitsnormen gelden, moet worden beoordeeld of de inrichting een overschrijding van die normen veroorzaakt. Is dat het geval dan moet gekeken worden met welke maatregelen deze overschrijding kan worden voorkomen en moet in het uiterste geval, als overschrijding niet te voorkomen is, de vergunning worden geweigerd.

Milieubeheerssystemen

BBT is om een milieubeheerssysteem in te voeren en na te leven. De mate van gedetailleerdheid is afhankelijk van de aard, omvang en complexiteit van de veehouderij en het scala aan eventuele milieueffecten ervan. Een IPPC-veehouderij heeft al diverse, uitgebreide, verplichtingen op grond van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet Hoofdstuk VI, m.b.t. het registreren van veevoer en mest. Deze administratie moet aan de Minister van Economische Zaken worden verstrekt en 5 jaar op het bedrijf worden bewaard. Deze administratie kan dienen als basis voor het milieubeheerssysteem en worden aangevuld met de administratie m.b.t. energieverbruik, waterverbruik en afvoer van afval.

Onderhoud van installaties ten behoeve van het voorkomen of beperken van nadelige gevolgen voor het milieu is al onderdeel van de zorgplicht, artikel 2.1 uit het Activiteitenbesluit. Voor specifiek het onderhouden van huisvestingssystemen voor het houden van dieren geeft artikel 3.123 van het Activiteitenbesluit nadere invulling. Bij complexe activiteiten en installaties, zoals een vergistingsinstallatie of luchtwassers, is scholing en instructie van personeel van belang. De administratie moet dan aangevuld worden met een scholings- en instructieprogramma. Voor specifiek luchtwassers is dit al ingevuld via de verplichte gedragsvoorschriften van artikel 3.125 van het Activiteitenbesluit.

Conclusie

De registratieverplichting voor veevoer en mest, in combinatie met de registratie voor energie, water en afval en de zorgplicht en onderhoudsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit is voldoende om ook aan de eisen van de BBT-conclusie uit het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie te voldoen voor het houden van dieren.

Goede bedrijfspraktijken

BBT is om alle technieken die genoemd zijn in het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie toe te passen. Alle technieken genoemd onder a van de paragraaf "Goede bedrijfspraktijken" worden via de aanvraag en de omgevingsvergunning milieu standaard meegenomen. Alle technieken onder c vallen onder Titel 17.1 van de Wet Milieubeheer "Maatregelen bij een ongevoerd voorval". Alle technieken onder e zijn onderdeel van de zorgplicht, artikel 2.1, uit het Activiteitenbesluit. Voor onderdeel e is paragraaf 3 van de Regeling dierlijke producten van toepassing.

Conclusie

Alle technieken uit de onderdelen a, c, d en e van paragraaf 1.2 van het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie vallen onder bestaande wet- en regelgeving. Onderdeel b, scholing en kennisgeving van personeel is standaard bedrijfspraktijk.

Voedingsbeheer

Het is BBT om stikstof- en fosfaatexcretie te beperken met voermanagement.

Het is standaard landbouwpraktijk in Nederland om één van de genoemde technieken uit het uitvoeringsbesluit van de Europese commissie toe te passen. Meerfasevoeding is veruit de meest gebruikte techniek de varkenshouderij. Monitoring vindt plaats met het landelijke NEMA-model (National Emission Model for Agriculture).

In het rapport van Bruggen et. al. 2015 “Emissies Landbouw 1990-2013” is in bijlage 2 de stikstof- en fosfaatexcretie uit de stal en de wei per diercategorie te vinden. Hieruit blijkt dat de normale landbouwpraktijk voldoet aan de BBT. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikt de NEMA-resultaten in de berekening van de hoeveelheid mineralen in dierlijke mest die aan landbouwgronden wordt toegediend. De stikstofexcretie wordt hierbij gecorrigeerd voor gasvormige stikstofverliezen die optreden in de stal en in mestopslagen buiten de stal. Deze gegevens worden gebruikt voor beleidsevaluaties en worden aan de Europese Commissie gerapporteerd in het kader van de Nitraatrichtlijn.

Conclusie

Voor wat het voedingsbeheer betreft wordt met een normale landbouwpraktijk voldaan aan de BBT-conclusies van het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. Monitoring vindt landelijk plaats met het NEMA-model en de jaarlijkse CBS-berekeningen.

Water: efficiënt gebruik van water, productie afvalwater en emissies via afvalwater

Het is BBT om minimaal twee van de genoemde waterbesparende en twee van de drie productie van afvalwater beperkende technieken toe te passen. Onderhoud aan de drinkwatersystemen om lekken te voorkomen is al een verplichting via de zorgplicht van het Activiteitenbesluit (art. 2.1). De overige technieken zijn al onderdeel van een normale landbouwpraktijk. Voor het verminderen van emissies van afvalwater in het oppervlaktewater en het grondwater gelden regels op grond van het Activiteitenbesluit en de Waterwet.

Conclusie

Via de zorgplicht van het Activiteitenbesluit, het toepassen van een normale landbouwpraktijk en het voldoen aan de regels van het Activiteitenbesluit en eventueel een Waterwetvergunning wordt voldaan aan deze BBT-conclusies.

Energiebesparing

Om efficiënt om te gaan met energie moeten minimaal twee van de technieken die genoemd zijn in het uitvoeringsbesluit van de Europese commissie, worden toegepast of twee technieken die hieraan gelijkwaardig zijn. Op dit bedrijf worden minimaal twee van deze technieken toegepast.

Conclusie

Met het voldoen aan de technieken die genoemd zijn in paragraaf 1.6 van het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie wordt voldaan aan de BBT-conclusies.

Geluidsbeheerplan, voorkomen geluidemissies

Het is BBT om een geluidsbeheerplan op te zetten en na te leven. In Nederland is geluid geïmplementeerd in de vergunningverlening, die is gebaseerd op de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. In de Gemeente Twenterand is gebiedsgericht geluidsbeleid vastgesteld dat de status heeft van de nota industrielawaai, zoals is aangegeven in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen, die gebaseerd zijn op dit gebiedsgericht geluidsbeleid. Door het handhaven op de vergunningvoorschriften, is van maken een geluidsbeheerplan niet nodig.

Door het volgen van het gebiedsgericht geluidsbeleid van de Gemeente Twenterand wordt op dit punt aan BBT voldaan. Ook worden geluidsemissies door het handhaven van de opgenomen vergunningvoorschriften voldoende voorkomen.

Conclusie

Door het volgen van het gebiedsgericht geluidsbeleid van de Gemeente Twenterand wordt aan de BBT-conclusies voldaan.

Stofemissies (inclusief fijn stof) voorkomen

Het is BBT om in ieder geval twee preventietechnieken of één stofreducerende of afvangende techniek, die genoemd zijn in het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie, toe te passen om de stofemissies uit elke stal te verminderen.

In alle stallen binnen de IPPC-installatie moeten maatregelen worden genomen om stofemissies te voorkomen. Dit zijn minimaal twee technieken van de genoemde maatregelen ter preventie van grof stof of fijn stof of één stofreducerende, afvangende of gelijkwaardige techniek. Op dit bedrijf worden in de stallen luchtwassers en andere emissiearme stalsystemen toegepast waardoor de fijn stofemissie wordt gereduceerd.

Conclusie

Omdat op dit bedrijf preventietechnieken worden aan de BBT-conclusies voldaan.

Geur, geurbeheersplan inclusief bijbehorende monitoring, geuremissies voorkomen

Het is BBT om bij onaanvaardbare geurhinder op te beschermen geurgevoelige objecten een geurbeheersplan te maken, uit te voeren en te evalueren. Daarnaast moeten er minimaal twee van de technische maatregelen worden genomen, die genoemd zijn in het uitvoeringsbesluit van de Europese commissie. Het geurbeheersplan is alleen nodig wanneer geurhinder op te beschermen geurgevoelige objecten wordt verwacht. Dit is het geval als er sprake is van een klachtenpatroon of dit kan het geval zijn in situaties waarbij de geurnormen op te beschermen geurgevoelige objecten worden overschreden.

Van overschrijding van normen op te beschermen geurgevoelige objecten of van een klachtenpatroon is op dit bedrijf geen sprake. Verder worden op dit bedrijf technische maatregelen toegepast, die genoemd zijn in het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. Aan de bijbehorende monitoring wordt voldaan door het toepassen van een geurberekening met V-stacks vergunningen met gebruikmaking van de emissiefactoren van de Regeling geurhinder en veehouderij.

Conclusie

Omdat op dit bedrijf de technische maatregelen (luchtwasser) worden genomen en er van overschrijding van normen op te beschermen geurgevoelige objecten of van een klachtenpatroon geen sprake is, en monitoring wordt toegepast door het toepassen van een geurberekening met V-stacks vergunningen, wordt aan de BBT-conclusies voldaan.

Opslag vaste mest

Het is BBT om ammoniakemissie vanuit de opslag van vaste mest te voorkomen door het toepassen van één of meerdere van de genoemde technieken in het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. Daarnaast moeten emissies naar bodem en water worden voorkomen door minimaal een combinatie van de genoemde technieken in dit uitvoeringsbesluit toe te passen. Op dit bedrijf vindt echter geen opslag van vaste mest buiten de stallen plaats.

Conclusie

Deze BBT-conclusie is op dit bedrijf niet van toepassing, omdat buiten de stallen geen vaste mest wordt opgeslagen.

Opslag drijfmest: emissies naar lucht, uit lagune en naar water en bodem

Het is BBT om emissie van ammoniak naar de lucht te voorkomen door het toepassen van een combinatie van de in het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie opgenomen technieken. Deze BBT-conclusie geldt voor alle typen mestbassins. Lagunes zijn in Nederland niet toegestaan. Om emissies naar bodem en oppervlaktewater te voorkomen, dient daarnaast een combinatie van de

genoemde technieken in dit besluit, of hieraan gelijkwaardige technieken te worden toegepast. De voorschriften uit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zien hierop toe. Hieronder valt bijv. een verplichte afdekking van het mestbassin. Deze voorschriften uit het Activiteitenbesluit zijn ook van toepassing op IPPC-inrichtingen. Alleen bij grootschalige opslag van drijfmest moeten hierover in een vergunning voorschriften worden opgenomen. De vergunningvoorschriften dienen zodanig van aard te zijn dat ze een gelijkwaardig beschermingsniveau bewerkstelligen. De opslagcapaciteit van drijfmest is in Nederland voldoende geregeld in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet.

Conclusie

Binnen de inrichting is geen mestbassin aanwezig. Voor wat de overige opslag van drijfmest betreft moet worden voldaan aan de voorschriften en bepalingen van hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet.

Verwerking van mest op de boerderij, toepassen mestverwerkingstechnieken

Als er mest wordt verwerkt op de boerderij, dat is bedoeld om de opslag en/of het uitrijden van mest te vergemakkelijken, is het BBT om één van de genoemde technieken in het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie te gebruiken. De technieken dienen om stikstof-, fosfor- en geuremissies en ziekteverwekkers naar lucht en bodem te verminderen.

Een andere mestverwerkende techniek kan ook BBT zijn als rekening wordt gehouden met dezelfde emissies en emissieniveaus. Op dit bedrijf vindt echter geen verwerking van mest op de boerderij plaats.

Conclusie

Deze BBT-conclusie is op dit bedrijf niet van toepassing, omdat geen verwerking van mest op de boerderij plaatsvindt.

Mest uitrijden: voorkomen stikstof-, fosfor- en ammoniakemissie, onderwerken mest

Deze BBT-conclusies uit het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie bevatten technieken om belasting van het milieu bij het uitrijden van mest te voorkomen. In Nederland zijn de regels voor het uitrijden van mest opgenomen in het Besluit gebruik meststoffen op grond van de Wet bodembescherming. Door deze regels is de toepassing van BBT gewaarborgd. Het uitrijden van mest is echter een activiteit die buiten de inrichting plaatsvindt.

Conclusie

Het uitrijden van mest is een activiteit die buiten de inrichting plaatsvindt en is derhalve voor de beoordeling van de aanvraag om omgevingsvergunning niet van belang.

Emissies uit het gehele productieproces, berekenen ammoniakemissie

Landelijk wordt de mineralenbalans jaarlijks door het CBS onderzocht en gepubliceerd. Op bedrijfsniveau is het verplicht een registratie bij te houden op grond van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet m.b.t. de aanvoer van mineralen in veevoer en de afvoer hiervan via mest. Deze wordt jaarlijks geactualiseerd. Daarnaast zijn ammoniakemissiegegevens vanuit stallen per diercategorie opgenomen in de omgevingsvergunning. De veehouder heeft daarmee een goed beeld van de aanvoer en afvoer van mineralen.

Conclusie

Met de verplichte registratie op grond van de meststoffenwet, de gegevens uit de (aanvraag) omgevingsvergunning wordt invulling gegeven aan deze BBT-conclusie.

Monitoren van ammoniakemissies

BBT is om ammoniakemissies in de lucht te monitoren. Het systeem van de R.a.v., met vastgestelde emissiefactoren op basis van metingen is gelijk aan het systeem zoals genoemd is onder c van paragraaf 1.15 van het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. De R.a.v. wordt circa 2 maal per jaar geüpdatet. Wanneer er nieuwe wetenschappelijke milieutechnische inzichten zijn, worden deze met de updates verwerkt in de R.a.v. De veehouderij hoeft hier niet zelf jaarlijks een eigen beoordeling op doen.

Conclusie

Met het Nederlandse systeem van de R.a.v. wordt aan deze BBT-conclusie voldaan.

Monitoren van stofemissies

De BBT is om (fijn)stofemissies in de lucht te monitoren. Het systeem van de vastgestelde fijnstof lijst, vastgelegd op grond van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007, met vastgestelde emissiefactoren op basis van metingen is gelijk aan het systeem voor monitoring van stof genoemd onder b in paragraaf 1.15 van het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. De fijnstof lijst wordt één keer per jaar geüpdatet. Wanneer er nieuwe wetenschappelijke milieutechnische inzichten zijn, worden deze met de updates verwerkt. De veehouderij hoeft hier niet zelf jaarlijks een eigen beoordeling op doen.

Conclusie

Met het Nederlandse systeem van de fijnstof lijst wordt aan deze BBT-conclusie voldaan.

Monitoren van ammoniak- en fijn stofemissies bij stallen met luchtzuiveringsinstallaties

Het is BBT om een luchtzuiveringsinstallatie te bemeten volgens een protocol en daarnaast de werking van het systeem te monitoren.

Alle luchtzuiveringsinstallaties met een werking op ammoniak en fijn stof worden, voordat ze op de R.a.v.- en fijn stoflijst worden geplaatst, gemeten volgens een meetprotocol. Voor ammoniak is dit meetprotocol vastgelegd in de R.a.v. Voor fijn stof wordt door technische beoordelaars advies gegeven of de metingen voldoende zijn uitgevoerd. In beide gevallen wordt daarbij gebruik gemaakt van toetsing aan EN-standaardmethoden. Door meerdere stallen met luchtzuiveringsinstallaties te bemeten en de bemeten luchtzuiveringsinstallatie gedetailleerd te beschrijven in de stalbeschrijving, zijn de metingen representatief voor andere stallen met luchtzuiveringsinstallaties.

Voor luchtwassers zijn monitoringseisen opgenomen in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Dit geldt ook voor IPPC-bedrijven. Daarnaast gelden voor alle luchtzuiveringsinstallaties, stalbeschrijvingen, waarin monitoringseisen zijn opgenomen om een goede werking van het systeem te garanderen.

Conclusie

Met het Nederlandse systeem van de R.a.v.- en de fijn stoflijst, de monitoringseisen in het Activiteitenbesluit voor luchtwassers en de monitoringseisen in stalbeschrijvingen wordt aan deze eis voldaan.

BBT-conclusies voor de varkenshouderij

Ammoniakemissie uit varkensstallen

Het is BBT om de ammoniakemissie in de lucht van elke varkensstal te verminderen door één of een combinatie van de in paragraaf 2.1 van het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie opgenomen technieken toe te passen. Door te voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting wordt invulling gegeven aan deze BBT-eis.

Conclusie

Aangezien het bedrijf voldoet aan het Besluit emissiearme huisvesting wordt aan deze BBT-conclusie voldaan.

Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij

Dit toetsingskader houdt in dat alle dierenverblijven moeten voldoen aan de eis van het toepassen van de Beste Beschikbare Technieken (BBT). Rekening houdend met de technische kenmerken en de geografische ligging van de inrichting en de plaatselijke milieumomstandigheden kan het nodig zijn om strengere emissiegrenswaarde dan de maximale emissiewaarde volgens het Besluit huisvesting (= het niveau van BBT-technieken) op te nemen in de omgevingsvergunning.

De Beleidslijn is opgenomen in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht (Mor) en vormt hiermee een wettelijk toetsingskader. De Beleidslijn is alleen van toepassing indien het aantal te houden dieren van een diercategorie toeneemt. Dit is in de gevraagde vergunning aan de orde.

De volgende uitgangspunten zijn opgenomen in de beleidslijn:

- bij uitbreiding kan worden volstaan met toepassing van BBT zolang de ammoniakemissie niet meer bedraagt dan 5.000 kg ammoniak per jaar;
- bedraagt de ammoniakemissie na uitbreiding bij toepassing van BBT meer dan 5.000 kg ammoniak per jaar, dan dient boven het meerdere een extra reductie ten opzichte van BBT te worden gerealiseerd (strenger dan BBT); de hoogte daarvan hangt af van de uitgangssituatie en de beschikbaarheid van verdergaande technieken in de betreffende diercategorie;
- bedraagt de ammoniakemissie na uitbreiding bij toepassing van BBT meer dan 10.000 kg ammoniak per jaar, dan dient voor het deel boven de 10.000 kg een reductie van circa 85% te worden gerealiseerd (veel strenger dan BBT).

Hierbij geldt dat indien in de vergunde situatie de ammoniakemissie bij toepassing van BBT al meer dan 5.000 kg ammoniak per jaar bedraagt, de strengere emissie-eisen pas vanaf die hogere ammoniakemissie worden toegepast.

Uit de tabellen van bijlage 1 en 2 bij deze beschikking blijkt dat de ammoniakemissie in de aangevraagde bedrijfssituatie bij toepassing van BBT 3.522 kg per jaar bedraagt. In de vergunde bedrijfssituatie bedraagt de ammoniakemissie 1.620 kg per jaar. Dit is minder dan 5.000 kg.NH₃. Er kan met BBT worden volstaan. De toegepaste technieken voldoen op inrichtingsniveau aan de eis van het toepassen van de Beste Beschikbare Technieken (BBT). De technische kenmerken en de geografische ligging van de inrichting of de plaatselijke milieumomstandigheden vormen ook geen reden een strengere emissiegrenswaarde vast te stellen voor deze IPPC-installatie. De depositie van ammoniak is in de verleende en onherroepelijk vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming nader door de provincie onderzocht en vergund.

1.5 Beste Beschikbare Technieken

Toetsingskader

Voor zover het de toepassing van de Beste Beschikbare Technieken in de dierenverblijven betreft, is de aanvraag ook getoetst aan het Besluit emissiearme huisvesting, de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (artikel 2.22, derde lid) en het Besluit omgevingsrecht (artikelen 5.3 en 5.4).

Toetsing

In het Besluit emissiearme huisvesting zijn voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen, maximale emissiewaarden opgenomen. Dit besluit is op 1 augustus 2015 in werking getreden ter vervanging van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting). In het Besluit huisvesting waren uitsluitend maximale emissiewaarden voor ammoniak opgenomen. Het Besluit emissiearme huisvesting regelt in bepaalde gevallen ook de emissie van zwevende deeltjes (fijn stof). De eisen in het Besluit emissiearme huisvesting zijn tot stand gekomen door rekening te houden met gegevens die het bevoegd gezag op grond van artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht bij het vaststellen van BBT moet betrekken.

Het Besluit emissiearme huisvesting beperkt zich tot inrichtingen met huisvestingssystemen voor landbouwhuisdieren die behoren tot een diercategorie die is vermeld in bijlage 1 of bijlage 2 van het besluit. Voor wat de emissie van ammoniak betreft zijn de maximale emissiewaarden opgenomen in bijlage 1 bij het Besluit emissiearme huisvesting. Deze emissiewaarden dienen in acht te worden genomen bij bestaande dierenverblijven en bij nieuwbouw en aanpassing van huisvestingssystemen.

In de Wav is bepaald dat een huisvestingssysteem dat op 1 januari 2007 nog niet in de veehouderij aanwezig was, afzonderlijk aan de voorschriften van het Besluit emissiearme huisvesting moet voldoen.

Het merendeel van de maximale emissiewaarden voor ammoniak, zoals deze waren opgenomen in het Besluit huisvesting, is aangescherpt, omdat er in de loop der jaren nieuwe technieken zijn ontwikkeld waardoor de emissie vanwege het huisvesten van vee kan worden verminderd. Het gaat om technieken die algemeen beschikbaar en toepasbaar zijn. De verscherpte normen gelden voor alle stallen die na 1 juli 2015 zijn of worden gebouwd.

Uit het overgangsrecht volgt verder dat de bedrijven, die wel voldeden aan de voorwaarden van het Besluit huisvesting, maar niet voldoen aan de verscherpte normen uit het Besluit emissiearme huisvesting en waarvoor de verscherpte normen nog niet gelden per 1 augustus 2015, wel per 1 januari 2020 hieraan moeten voldoen. Tot dat moment gelden voor deze bedrijven de normen zoals deze in het Besluit huisvesting golden.

Het Besluit emissiearme huisvesting geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. Dit is bevestigd in de 'Oplegnotitie bij de BREF voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij' (een uitgave van het Ministerie van VROM). Wanneer een huisvestingsstelsel voldoet aan de in het Besluit emissiearme huisvesting gestelde eisen, dan is dit huisvestingsstelsel een voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare techniek. Wanneer in bijlage 1 van het besluit geen maximale emissiewaarde is opgenomen moet elk huisvestingsstelsel worden aangemerkt als de beste beschikbare techniek.

Aangezien in deze inrichting landbouwhuisdieren worden gehuisvest in huisvestingsstelsels die behoren tot een diercategorie die is vermeld in bijlage 1 of bijlage 2 van het Besluit emissiearme huisvesting, is dit besluit op deze inrichting van toepassing.

Het stalsysteem in de *bestaande* stal B voor 62 vleesvarkens heeft een emissiefactor die boven de maximale emissiewaarde ligt. Dit stalsysteem wijzigt niet ten opzichte van de vergunde situatie. Het niet wijzigen van deze stalsystemen zal worden gecompenseerd door het toepassen van verdergaande emissiereducerende maatregelen in andere stallen binnen de inrichting, het 'intern salderen'. De stal A voldoet ruim aan de maximale emissiewaarde. De gehele inrichting voldoet hiermee aan de eis van het toepassen van de Beste Beschikbare Technieken.

Conclusie BBT

De dierenverblijven voldoen aan de eisen van het Besluit emissiearme huisvesting. Er is geen reden de gevraagde vergunning op dit punt te weigeren.

1.6 Geurhinder uit dierenverblijven

Toetsingskader

Op 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) in werking getreden. Deze wet schrijft voor op welke wijze geurhinder vanwege dierenverblijven moet worden beoordeeld bij beslissingen inzake de omgevingsvergunning voor het oprichten of veranderen van veehouderijen. De Wet geurhinder en veehouderij biedt de mogelijkheid om gebiedsgericht beleid vast te stellen. In de Gemeente Twenterand is geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Toetsing geurhinder

De geurhinder, die afkomstig is vanuit de diervverblijven binnen de inrichting, is getoetst aan de normen voor de geurbelasting en de afstandseisen uit de Wgv.

Wanneer in de gevraagde situatie aan de normen voor de geurbelasting en/of afstandseisen wordt voldaan, dan vormt geurhinder uit dierenverblijven geen weigeringsgrond voor de aanvraag.

De inrichting en de nabij gelegen geurgevoelige objecten zijn gelegen buiten de bebouwde kom. De inrichting is gelegen in een concentratiegebied zoals bedoeld in de meststoffenwet.

Beoordeling dieren met geuremissiefactoren

Bij diercategorieën waarvoor geuremissiefactoren zijn vastgesteld in de geurregeling, moet met behulp van het verspreidingsmodel 'V-Stacks vergunning' de geurbelasting op het geurgevoelige object worden bepaald. De maximale geurbelasting (norm) op een geurgevoelig object is vastgelegd in artikel 3 lid 1 van de geurwet.

Een vergunning voor een veehouderij wordt geweigerd indien de geurbelasting van die veehouderij op een geurgevoelig object, gelegen binnen een concentratiegebied:

- binnen de bebouwde kom meer bedraagt dan 3,0 odour units per kubieke meter lucht;
- buiten de bebouwde kom meer bedraagt dan 14,0 odour units per kubieke meter lucht.

Geurgevoelige objecten

De woning gelegen aan de Oeverweg 2, 2a en 4 zijn geen woningen horen bij een (voormalige veehouderij) in het kader van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv); Deze woningen zijn getoetst en voldoen aan de normen uit de Wgv.

Een berekende van de geurbelasting met het verspreidingsmodel 'V-Stacks vergunning' is door ons uitgevoerd en als bijlage 2 opgenomen. Er wordt voldaan aan de gestelde geurnormen.

Woningen behorend bij een andere veehouderij (voormalige)

Voor geurgevoelige objecten die onderdeel uitmaken van een andere veehouderij geldt een uitzondering op het algemene beschermingsniveau. Dit geldt ook voor geurgevoelige objecten die op of na 19 maart 2000 opgehouden hebben deel uit te maken van een andere veehouderij. De afstand tussen een veehouderij en een geurgevoelig object dat deel uit maakt van een andere veehouderij buiten de bebouwde kom, moet ten minste 50 meter bedragen.

Binnen 50 meter ligt geen woning behorend bij een andere veehouderij.

Algemene afstanden voor alle dierenverblijven

De minimale afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de buitenzijde van een voor geurgevoelig object dient te bedragen:

- 50 meter binnen de bebouwde kom;
- 25 meter buiten de bebouwde kom.

Binnen 50 meter vanaf de buitenzijde van een dierenverblijf ligt geen geurgevoelig object. Op grond van vorenstaande blijkt dat wordt voldaan aan de algemene afstandseis.

Conclusie

Het aspect geur vanuit dierverblijven vormt geen reden de gevraagde vergunning te weigeren

1.7 Ammoniakemissie uit dierenverblijven

Toetsingskader

Voor zover het de ammoniakemissie uit dierenverblijven betreft, is de aanvraag getoetst aan de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) en de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). De Wav beoogt de zeer kwetsbare gebieden te beschermen tegen de effecten van ammoniakdepositie.

Toetsing

De dierenverblijven van de inrichting liggen niet binnen een zone van 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied. Voor deze inrichting geldt op grond van de Wav geen beperking met betrekking tot het ammoniakplafond. Aan bepalingen in de Wet ammoniak en veehouderij wordt voldaan.

Conclusie ammoniakemissie uit dierenverblijven

De ammoniakemissie vanuit de dierenverblijven vormt geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

1.8 Anders agrarisch

Directe ammoniakschade

De effecten van ammoniak op planten in de directe omgeving van stallen zijn beoordeeld aan de hand van het rapport 'Stallucht en Planten' dat in 1981 is opgesteld door het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO). Dit rapport is bedoeld ter beoordeling van directe ammoniakschade veroorzaakt door de uitstoot van ammoniak bij intensieve kippen- en varkensbedrijven op gevoelige gewasgroepen (kasteelt, fruitteelt en boomkwekerij). Andere gewasgroepen lopen een verwaarloosbare kans beschadigd te worden. Uit jurisprudentie is gebleken dat minimaal een afstand van 50 meter moet worden aangehouden ten opzichte van kasteelt en coniferen. Ten opzichte van minder gevoelige planten en bomen, zoals een fruitboomgaard, is een afstand van 25 meter toereikend. Onderhavige aanvraag draagt niet bij aan mogelijke directe ammoniak schade.

1.9 Verruimde reikwijdte

Naast het voorkomen van gevaar, schade en hinder moeten onder andere ook de aspecten energie, water, afval en vervoer worden betrokken in de omgevingsvergunning. Deze aspecten vallen onder de term 'verruimde reikwijdte'.

Energiebesparing

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan met energie. Bij een jaarlijks energieverbruik van meer dan 75.000 m³ aardgasequivalenten aan brandstoffen of 200.000 kWh elektriciteit wordt het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek relevant geacht. Bij een jaarlijks energieverbruik van meer dan 25.000 m³ aardgasequivalenten aan brandstoffen of 50.000 kWh elektriciteit moeten energiebesparingsmaatregelen worden genomen, voor zover deze rendabel zijn. Een rendabele maatregel is een maatregel met een terugverdientijd van ten hoogste 5 jaar.

In de toelichting op de aanvraag is het jaarlijkse elektriciteits- en aardgasverbruik opgenomen. Tevens is hier aangegeven welke energiebesparende maatregelen getroffen zijn of zullen worden getroffen.

De huidige inrichting verbruikt jaarlijks 65.000 kWh elektriciteit, 8.000 m³ gas en 4.000 m³ water. Zoals uit de aanvraag blijkt, overschrijden het elektriciteit- en aardgasverbruik eerdergenoemde grenzen van 25.000 m³ aardgasequivalenten aan brandstoffen of 50.000 kWh elektriciteit.

Uit de toelichting op de aanvraag blijkt dat de binnen de branche gebruikelijke energiebesparende maatregelen reeds zijn, dan wel worden getroffen. Het in de vergunning voorschrijven van een energiebesparingsonderzoek is daarom niet noodzakelijk. In de vergunning is alleen een voorschrift opgenomen dat het energieverbruik moet worden geregistreerd. Dit voorschrift moet leiden tot meer inzicht in het energieverbruik.

Waterbesparing (leiding- en grondwater)

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan met water. De relevantie van waterbesparing is sterk afhankelijk is van de lokale situatie. Per situatie zal beoordeeld moeten worden of maatregelen voor het aspect water relevant zijn of niet.

Het vigerende lokale beleid is dan richtinggevend. Omdat door het bevoegd gezag geen specifiek beleid is vastgesteld wordt voornamelijk, in overeenstemming met de 'oude' 8.40 Amvb's, een jaarlijks waterverbruik van ten minste 4.000 m³ per jaar als ondergrens gehanteerd. Waterbesparing wordt in belangrijke mate gerealiseerd door toepassing van de stand der techniek. Waterbesparende voorzieningen zijn in ruime mate beschikbaar en nauwelijks duurder dan de klassieke niet-waterbesparende alternatieven. Bij nieuwbouw en ingrijpende renovatie dienen dan ook altijd de waterbesparende voorzieningen, conform de stand der techniek, te worden toegepast.

In de toelichting op de aanvraag is het jaarlijkse waterverbruik opgenomen¹. In de aanvraag is niet aangegeven welke maatregelen en voorzieningen zijn getroffen ten aanzien van waterbesparing.

Zoals uit toelichting op de aanvraag blijkt, bedraagt het geschat waterverbruik 4.000 m³ per jaar. Belangrijkste gebruiksdoelen zijn drinkwater voor de dieren en proceswater in de luchtwassers. Er wordt gebruik gemaakt van een hogedrukreiniger. Om te kunnen leven en produceren hebben de dieren een minimale hoeveelheid drinkwater nodig. Bij het reinigingsproces in de luchtwassers komen afvalstoffen vrij die ophopen in het waswater. Om dit reinigingsproces niet te verstoren moet regelmatig waswater worden gespuid. Om het reinigingsproces in elke luchtwasser optimaal te laten verlopen gelden minimale debieten voor de hoeveelheid spuiwater die in acht moeten worden genomen. Daarnaast verdamt er ook water in de luchtwassers. De stand der techniek is dat automatisch maatregelen worden getroffen om het morsen en verspillen van water te voorkomen. Extra waterverbruik geeft meer mest of meer afvalwater dat op verantwoorde wijze moet worden afgevoerd. Wanneer deze twee verbruiksvormen buiten beschouwing worden gelaten bedraagt het waterverbruik veel minder dan 5.000 m³ per jaar.

Het in de vergunning voorschrijven van een waterbesparingsonderzoek is daarom niet noodzakelijk. In de vergunning is alleen een voorschrift opgenomen dat het waterverbruik moet worden geregistreerd.

Afvalpreventie

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect afvalpreventie. Afvalpreventie is in ieder geval relevant bij bedrijven waarbij de hoeveelheid gevaarlijk afval boven de 2,5 ton per jaar ligt of de hoeveelheid bedrijfsafval boven de 25 ton per jaar ligt. Tot het bedrijfsafval worden alle, al dan niet afzonderlijk, vrijkomende afvalstromen gerekend die niet als gevaarlijk afval kunnen worden aangemerkt. Het betreft een totaal van de afvalstromen onafhankelijk van het feit of ze al dan niet gescheiden worden ingezameld. Ook het afval dat voor recycling wordt aangeboden, wordt hierin meegenomen.

In de aanvraag zijn de afvalstromen aangegeven die binnen de inrichting vrijkomen. In de aanvraag is niet aangegeven welke maatregelen en voorzieningen zijn getroffen ten aanzien van afvalpreventie.

Zoals uit de aanvraag blijkt, bedraagt de hoeveelheid gevaarlijk afval minder dan 2,5 ton per jaar en de hoeveelheid bedrijfsafval minder dan 25 ton per jaar. Het in de vergunning voorschrijven van een afvalpreventieonderzoek is daarom niet noodzakelijk.

Verkeer en vervoer

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect verkeer en vervoer. Bij meer dan 100 werknemers of meer dan 500 bezoekers per dag of meer dan twee miljoen transportkilometers per jaar voor verladers en uitbesteed vervoer of meer dan één miljoen transportkilometers per jaar voor eigen vervoerders worden voorschriften ten aanzien van verkeer en vervoer relevant geacht. In de onderhavige situatie worden deze grenzen niet overschreden. Een verdere toetsing op dit onderdeel is niet nodig.

1.10 Geluid en trillingen

Algemeen

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral veroorzaakt door transportbewegingen, mechanische ventilatie van de stallen en het laden en lossen van goederen en vee. De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving en de perioden waarin deze optreedt is in kaart gebracht in een uitgebreid akoestisch rapport "Akoestisch onderzoek, Oostermaatweg 12 te Vriezenveen, Exlan kenmerk EP.17.1409, d.d. 17-6-2019".

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie, RBS (de geluidsemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting. Bij de beoordeling is gebruik gemaakt van het gemeentelijk geluidbeleid van

¹ Rubriek water, gas en elektraverbruik.

Twenterand dat door de gemeenteraad is vastgesteld. In het beleid worden nieuwe ontwikkelingen getoetst aan de ambitie- of bovenwaarde voor de geluidsbelasting op geluidgevoelige objecten. Bestaande activiteiten voldoen bij voorkeur aan de ambitiewaarde maar gemotiveerd kan daarvan worden afgeweken mits wordt voldaan aan de bovenwaarde zoals gesteld in het gemeentelijk geluidbeleid.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Een akoestisch rapport is opgesteld. Het onderzoek beschrijft de bestaande en wijzigende werkzaamheden en hun geluidemissie. In de vergunning is een voorschrift opgenomen dat de inrichting overeenkomstig de uitgangspunten van het akoestisch onderzoek in werking dient te zijn met dien verstande dat aan geluidgevoelige objecten wordt voldaan aan de ambitiewaarden uit het gemeentelijk geluidbeleid.

Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het door de inrichting veroorzaakte equivalente niveau uitkomen. Voor deze inrichting geldt dat geluidgevoelige objecten op grote afstand van de inrichting zijn gelegen en dat kan worden voldaan aan dit streven. Grenswaarden behoeven niet te worden toegepast.

De maximale geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd.

Indirecte Hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996. Uit de beoordeling is geen overschrijding van de toelaatbare geluidsbelasting op geluidgevoelige objecten gebleken.

Bijzondere situaties

Voor regelmatig afwijkende en incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een beperkt aantal dagen per jaar optreden, kunnen op grond van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening ruimere grenswaarden worden gesteld. In het akoestisch onderzoek wordt gesteld dat de incidentele situatie zodanig gering van omvang en intensiteit zijn dat deze kunnen vallen binnen de beoordeling van de representatieve bedrijfssituatie. Als incidentele bedrijfssituaties zijn opgenomen: Gedurende 10 dagen per jaar wordt drijfmest uit de inrichting tijdens de daguren afgevoerd. Het spuiwater uit de luchtwasser wordt 2 keer per jaar gedurende de daguren afgevoerd.

Conclusies

Ten aanzien van de optredende geluidsniveaus is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.

Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op de gevels van de omliggende geluidgevoelige objecten.

1.11 Bodem

Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit is van toepassing op de gehele inrichting omdat de inrichting een IPPC-installatie is. Doordat de betreffende artikelen een rechtstreekse werking hebben worden geen bodemvoorschriften in de vergunning opgenomen.

De maatregelen en voorzieningen met betrekking tot de bodem voor de volgende activiteiten zijn niet beoordeeld omdat hiervoor in het Activiteitenbesluit milieubeheer in de aangegeven artikelen eisen zijn gesteld:

- het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen en werktuigen (artikelen 3.23a t/m 3.25);
- opslaan en overslaan van goederen (artikelen 3.31 tot en met 3.40);
- opslaan van agrarische bedrijfsstoffen (artikelen 3.45 tot en met 3.49);
- opslaan van dieselolie in een bovengrondse opslagtank (artikelen 3.54c en 3.54d);
- houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven (artikel 3.122).

1.12 Luchtkwaliteit

De aanvraag is getoetst aan hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer ('Wet luchtkwaliteit').

De meest relevante luchtkwaliteitseisen voor agrarische inrichtingen hebben betrekking op stikstofdioxide (NO₂) en fijn stof (PM₁₀). De stof NO₂ komt voornamelijk vrij bij verbrandingsprocessen. Gezien de activiteiten van de inrichting kan worden gesteld dat nauwelijks NO₂ wordt uitgestoten. Aan de grenswaarden, die voor overige stoffen zijn vastgesteld, is niet getoetst. Gezien de aard van de inrichting (veehouderij) zullen deze niet worden overschreden.

In de Wet milieubeheer is de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM₁₀) in de lucht gesteld op 40 µg/m³. De dagnorm voor PM₁₀ bedraagt 50 µg/m³. De dagnorm mag niet meer dan 35 keer per jaar worden overschreden. De beoordelingspunten liggen conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (RBL) op plaatsen buiten de inrichtingsgrens waar het publiek toegang heeft en waar significante blootstelling van mensen plaatsvindt (het zgn. blootstellingscriterium). Het gaat om blootstelling gedurende een periode, die in vergelijking met de middelingstijd van de grenswaarde (jaar, etmaal, uur) significant is. Een plaats met significante blootstelling is bijvoorbeeld een woning, een school of een sportterrein.

In artikel 4 van het 'Besluit niet in betekenende mate bijdragen luchtkwaliteitseisen, (Besluit NIBM)' en de bijlagen van de 'Regeling niet in betekenende mate bijdragen luchtkwaliteitseisen, (Regeling NIBM)' is voor bepaalde categorieën projecten met getalsmatige grenzen vastgesteld dat deze 'niet in betekenende mate (NIBM)' bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Voor agrarische activiteiten, met uitzondering van o.a. akker- tuin- en glastuinbouwbedrijven, zijn geen grenzen vastgesteld.

In mei 2010 is de definitieve 'Handreiking fijn stof en veehouderijen' gepubliceerd. In deze handreiking worden richtlijnen gegeven wanneer een uitbreiding of oprichting van een agrarisch bedrijf als NIBM kan worden beschouwd. Op grond van artikel 2, lid 2 van het Besluit NIBM kunnen gebieden en bronnen worden aangewezen die geen gebruik kunnen maken van NIBM. Het bedrijf waarvoor vergunning wordt gevraagd ligt niet in een aangewezen gebied en/of is niet aangewezen als bron.

Met behulp van emissiefactoren fijnstof voor de veehouderij, vastgesteld door de minister van IenM is voor het bedrijf bepaald in hoeverre er sprake is van een toe- of afname van de fijn stofemissie. De totale fijn stofemissie op basis van het vergund recht bedraagt 101122 gram/jaar. Op basis van de aanvraag bedraagt de emissie 120783 gram/jaar. Dit betekent dat een *toename* van de fijn stofemissie met 19661 gram/jaar. Deze toename is NIBM.

Wijziging Regeling beoordeling luchtkwaliteit

Met betrekking tot de cumulatiebeoordeling van het fijn stofaspect is op 1 januari 2019 de gewijzigde Regeling beoordeling luchtkwaliteit in werking getreden. De wijziging gaat over het verplicht uitvoeren van een gedetailleerde berekening bij de toetsing van fijnstof. Het doel van deze gedetailleerde berekening is het beter in beeld brengen van het effect van meerdere veehouderijen bij elkaar.

De gewijzigde regeling is alleen verplicht voor aanvragen bij veehouderij met een totale emissie van fijn stof van meer dan:

- 500 kilogram per jaar als de achtergrondconcentratie hoger is dan 27 µg/m³;
- 800 kilogram per jaar ongeacht de achtergrondconcentratie.

De onderhavige inrichting ligt in een gebied met een achtergrondconcentratie van minder dan 16 µg/m³ (bron: RIVM, Grootchalige Concentratie- en Depositiekaarten Nederland (GCN en GDN). Dit is lager dan de drempelwaarde van 27 µg/m³.

De berekende fijnstofemissie van deze inrichting bedraagt in de aangevraagde situatie 120 kg/jaar. Dit is lager dan de drempelwaarde van 800 kg/jaar. Gelet op de achtergrondconcentratie en de fijn stofemissie in de aangevraagde situatie, is een gedetailleerde cumulatieve berekening niet noodzakelijk.

Conclusie

Op grond van fijn stofemissie afkomstig van het bedrijf is er geen reden de gevraagde vergunning op dit aspect te weigeren.

1.13 Volksgezondheid.

Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning milieu dienen de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid ten gevolge van een veehouderij te worden betrokken. Indien door het in werking zijn van de inrichting risico's voor de volksgezondheid kunnen ontstaan, dienen deze risico's gelet op artikel 1.1, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer als gevolg voor het milieu bij de beoordeling van de aanvraag te worden betrokken.

Het is echter vaste jurisprudentie van de Afdeling dat, nu er geen wetenschappelijk bewijs is voor een relatie tussen de veehouderij en dergelijke risico's, er geen reden is om een omgevingsvergunning milieu voor een (intensieve) veehouderij te weigeren. Dit wordt bevestigd in de uitspraken van de Afdeling van (ondermeer) 17 mei 2017, (201607199/1/A1) en van 27 februari 2019 (201706814/1/A1). In dat verband willen we het volgende nog opmerken.

Het gepubliceerde VGO-rapport² (Veehouderij en gezondheid Omwonenden) betreft een onderzoek dat is uitgevoerd in Noord-Brabant en Limburg. Met het onderzoek zijn in het algemeen verbanden onderzocht tussen wonen bij veehouderijen en gezondheid. Uit het onderzoek blijkt dat er effecten zijn te onderscheiden. Sommige zijn negatief andere zijn positief. Op basis van alleen het VGO-onderzoek kan niet worden vastgesteld of dit oorzakelijke verbanden zijn.

De gegevens uit het onderzoek gelden voor dit onderzoeksgebied, met de specifieke kenmerken voor dit gebied. Dat zijn bijvoorbeeld de hoeveelheid (achtergrond)luchtverontreiniging, aantal veehouderijen, typen bedrijven en kenmerken van de bevolking.

Daarom kunnen de resultaten niet altijd eenvoudig vertaald worden naar andere gebieden in of buiten Nederland, al zullen de resultaten voor veel andere gebieden met veehouderij zeker relevant zijn.

Het VGO-onderzoek geeft dan ook geen aanleiding om af te wijken van de lijn die de Afdeling volgt met haar uitspraken.

Voor de verschillende milieuonderdelen die van invloed kunnen zijn op de volksgezondheid zoals geur, fijnstof, geluid en ammoniak zijn wettelijke en beleidsmatige toetsingskaders gevormd op basis van heersende wetenschappelijke inzichten. Niet is gebleken dat deze toetsingskaders niet toereikend zijn om onaanvaardbare risico's voor de volksgezondheid te voorkomen.

De aangevraagde vergunning voldoet aan de toetsingskaders voor geur, fijnstof, geluid en ammoniak. Er zijn dan ook geen redenen om aan te nemen dat de gevraagde verandering leidt tot onaanvaardbare risico's voor de volksgezondheid. Wij vinden het daarom niet noodzakelijk om vanwege volksgezondheidsrisico's aanvullende voorschriften aan de vergunning te verbinden.

1.14 Bedrijfsafvalwater

Het toetsingskader

Het lozen van afvalwater vanuit de inrichting op de riolering valt onder de reikwijdte van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voor een aantal lozingen gelden algemene regels die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

De gevolgen van de aangevraagde activiteiten

Binnen de inrichting komen de volgende afvalwaterstromen vrij:

- Huishoudelijk afvalwater;
- Spuiwater bij het wassen van ventilatielucht in de gecombineerde luchtwasser;
- Reinigingswater vanwege:
 - o het reinigen van de stallen;

2 (RIVM Rapport 2016-0058, juli 2016)

- het reinigen van veewagens.

Maatregelen en voorzieningen

De maatregelen en voorzieningen voor de volgende lozingen zijn niet beoordeeld omdat hiervoor in het Activiteitenbesluit milieubeheer in de aangegeven artikelen eisen zijn gesteld:

- het lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening paragraaf 3.1.3;
- het behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie paragraaf 3.1.4;
- het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het uitwendig wassen van motorvoertuigen en werktuigen, paragraaf 3.3.2 (artikelen 3.23a tot en met 3.25);
- het lozen van het spuiwater uit een luchtwassysteem, artikel 3.126;
- het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het reinigen van dierenverblijven, artikel 3.127.

Het vrijkomende afvalwater bij het schoonmaken van veewagens (inwendig reinigen) mag niet worden geloosd in de bodem en/of het oppervlaktewater en/of op de riolering. Het afvalwater afkomstig van de wasplaats wordt geloosd in de mestkelder.

Het niet verontreinigde hemelwater wordt geloosd op de nabijgelegen sloot. Het afvalwater van huishoudelijke aard wordt geloosd op het gemeentelijk vuilwaterriool.

Het spuiwater van de gecombineerde luchtwassers wordt afgevoerd naar de spuiwateropslag die een inhoud heeft van 40 kuub. Voor de opslag van dit spuiwater bij inrichtingen type C gelden geen eisen uit het Activiteitenbesluit. Daarom zijn hiervoor voorschriften in de vergunning opgenomen.

Beoordeling en conclusie

Voor een aantal specifieke afvalwaterstromen gelden de eisen van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Doordat de aangegeven artikelen een rechtstreekse werking hebben worden geen voorschriften in de vergunning opgenomen. Met betrekking tot de andere afvalwaterstromen blijkt uit de beoordeling van de aanvraag dat door het bedrijf voldoende maatregelen en voorzieningen zijn getroffen.

1.15 Veiligheid

Opslag reinigingsmiddelen

De reinigingsmiddelen worden opgeslagen in een aparte ruimte. De opslag moet voldoen aan de gestelde vergunningsvoorschriften die zijn overgenomen uit paragraaf 4.1.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en paragraaf 4.1.1 van de bijbehorende ministeriële regeling (Activiteitenregeling milieubeheer). Deze voorschriften worden beschouwd als de meest recente milieutechnische inzichten, deze zijn afgeleid van de PGS 15.

Opslag bestrijdingsmiddelen

De maximaal 100 kg bestrijdingsmiddelen worden opgeslagen in een speciaal daarvoor bestemde ruimte. De opslag moet voldoen aan de algemene zorgplichtbepaling uit de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (artikel 18) en aan de gestelde vergunningsvoorschriften die zijn afgeleid van de PGS 15.

Opslag spuiwater

Spuiwater wordt gezien als een potentieel bodembedreigende stof. Voor het opslaan van spuiwater gelden de eisen voor het opslaan van drijfmest (in geval van opslag in een voorziening voor het opslaan van drijfmest) of het opslaan van bodembedreigende stoffen in een bovengrondse tank. De opslagvoorziening moet bestand zijn tegen de invloed van spuiwater. In de onderhavige situatie wordt het spuiwater in spuiwatersilo opgeslagen.

1.16 Overige aspecten

Koeling

Binnen de inrichting is een kadaverkoeling aanwezig. Voor het koudemiddel gelden algemene regels afhankelijk van het koelmiddel.

Noodstroomaggregaat

Binnen de inrichting is een noodstroomaggregaat aanwezig die diesel wordt aangedreven. De opslag van de diesel moet voldoen aan de regels die gesteld zijn in het Activiteitenbesluit.

Andere regels en wetten

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten en regels zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.

Bijlage 1. : Aanvraag en vergund (d.d. 13 maart 2012)

Stal	Diersoort	RAV-code	BWL	Aan te vragen situatie				Vergunningssituatie (13 mrt 2012)			
				aantal	kg NH3 / jaar	ouE / sec (geur)	Fijnstofemissie (g/dier/jaar), a	aantal	kg NH3 / jaar	ouE / sec (geur)	Fijnstofemissie (g/dier/jaar), i
A	Vleesvarkens	D 3.2.15.4	gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser	2847	1281,15	36156,9	88257	2956	1330,2	10346	91636
A	Gespeende biggen	D 1.1.15.4	gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser	1536	153,6	6604,8	23040				
B	Vleesvarkens	D 3.100		62	186	1426	9486	62	186	1426	9486
					1620,75	44187,7	120783		1516,2	11772	101122

Bijlage 2. : Berekende rekenresultaten 'V-Stacks vergunning'

Naam van het bedrijf: Oostermaatweg 12 Vriezenveen

Berekende ruwheid: 0,07 m

Meteo station: Eindhoven

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag
1	A (2847v1v+1536gspb)	242 550	491 605	11,9	7,4	4,98	1,52	42 762
2	Stal B (62v1v)	242 463	491 649	6,0	5,8	0,45	4,00	1 426

Geur gevoelige locaties:

Volgnummer	GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
3	Oeverweg 2	242 459	492 436	14,0	2,0
4	Oeverweg 2a	242 471	492 435	14,0	2,1
5	Oeverweg 4	242 486	492 420	14,0	2,1

BIJLAGE: BEGRIPPEN

VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- AI-bladen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20025

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

www.sdu.nl

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 01 90

www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

ADR:

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.

AFVALSTOFFEN:

Het begrip afvalstoffen is gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer: Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AS SIKB 6700:

Accreditatieschema Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement.

BASSIN:

Een reservoir voor de opslag van vloeistoffen dat niet gelegen is onder een gebouw, doch waarvan een aanwezige bovenafdekking de functie van vloer kan vervullen.

BEDRIJFSENERGIEPLAN:

Een bedrijfsenergieplan is een uittreksel van het gedetailleerde en vertrouwelijke energiebesparingsplan en geeft een overzicht van maatregelen die het bedrijf denkt te gaan nemen om het energiegebruik zodanig terug te dringen dat wordt voldaan aan gestelde doelstellingen.

BEDRIJFSRIOLERING:

Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.

BODEMBEDREIGENDE STOF:

Stof die overeenkomstig het Stoffenschema van de NRB 2012 de bodem kan verontreinigen.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BRANDBARE VLOEISTOFFEN:

WMS-categorie: zeer licht ontvlambaar

Grenzen: Kookpunt ten hoogste 308 K (35°C) en vlampunt lager dan 273 K (0°C).

Klasse 0

WMS-categorie: licht ontvlambaar

Grenzen: Vlampunt van 273 K (0°C) tot 294 K (21°C).

Klasse 1

WMS-categorie: Ontvlambaar

Grenzen: Vlampunt gelijk aan of boven 294 K (21°C) en ten hoogste 328 K (55°C).

Klasse 2.

WMS-categorie: -

Grenzen: Vlampunt boven 328 K (55°C) en ten hoogste 373 K (100°C).

Klasse 3.

WMS-categorie: -

Grenzen: Vlampunt boven 373 K (100°C).

Klasse 4.

Toelichting:

Bovenstaande definities zijn ontleend aan PGS 30, juni 2005.

CUR/PBV:

Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Plan Bodembeschermende Voorzieningen.

CUR/PBV-AANBEVELING 51:

Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen.

EMBALLAGE:

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststofflessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

ENERGIEKOSTEN:

Alle kosten zoals vermeld op de eindafrekening van het energiebedrijf die samenhangen met het verkrijgen van aardgas, elektriciteit, warmte (uit een distributienet) en andere brandstoffen (stookolie, gasolie, diesel) voor de gebouwen, faciliteiten en processen in de inrichting, maar exclusief de kosten gemaakt voor brandstoffen voor motorvoertuigen.

Voor aardgas moet met name worden meegenomen basisprijs, brandstofheffing, calorische toeslag, energieheffing (regulerende energiebelasting), vastrecht en BTW.

Voor elektriciteit moet met name worden meegenomen de kosten voor normaaluren en laagtariefuren (is afhankelijk van kWh-verbruik), kW-tarief continu en piekuren (is afhankelijk van het opgestelde vermogen), brandstofkosten, transformatorverliezen, energieheffing, vastrecht en BTW.

FEESTDAGEN:

Feestdagen zoals gedefinieerd in de Algemene termijnenwet.

FOLIEBASSIN:

Dit begrip is gedefinieerd in het Besluit mestbassins milieubeheer.

GASFLES:

Een verplaatsbare drukhouder met een waterinhoud van niet meer dan 150 liter.

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEUROVERLAST:

De geur wordt binnen een bepaald tijdbestek langdurig of herhaaldelijk in vleugen waargenomen.

De geurbeleving wordt beoordeeld als negatief en de geur wordt daarbij als zwaar, eventueel als prikkelend of verstorend omschreven.

De geur dient herkend te worden als een geur afkomstig van de inrichting en niet van andere bronnen uit de omgeving.

GEVAARLIJKE AFVALSTOF:

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

GEVOELIG OBJECT:

Dit begrip is gedefinieerd in het Besluit mestbassins milieubeheer.

GOEDEREN:

Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klassenindeling van de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan.

GROND:

Vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie (definitie uit artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit).

KIWA:

Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en Milieu, Postbus 70, 2280 AB Rijswijk.

telefoon: (070) 414 44 00

telefax: (070) 414 44 20

internet: www.kiwa.nl

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L_A,L_T):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NEN 5725:

NEN 5725 : Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, uitgever NEN ICS 13.080.01 januari 2009

NEN 5740:

NEN 5740 : Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgever NEN, ICS 13.080.05, januari 2009.

NITRAATHOUDENDE MESTSTOFFEN:

Nitraathoudende kunstmeststoffen van klasse C als bedoeld in PGS 7 'Nitraathoudende kunstmeststoffen, opslag en vervoer', derde druk 1982.

OVERSLAAN:

het kortdurend stallen van containers met afval, bijvoorbeeld containers die door schepen worden aangevoerd en daarna door voertuigen worden verdergetransporteerd, of andersom;
het overbrengen van afval in een groter transportmiddel, bijvoorbeeld vanuit de chemokar naar grotere vrachtwagens. Het kan daarbij gaan om afval dat door rechtspersoon A is ingezameld of wordt getransporteerd en tijdelijk binnen de inrichting van rechtspersoon B wordt overgeslagen;
het stallen van met afval geladen voertuigen, bijvoorbeeld het overnachten van een volle vrachtwagen op een inrichting.

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 15:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PREVENTIE:

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van: de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten;
de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

REFERENTIEPERIODE:

Tijdsbestek waarbinnen een bassin moet blijven voldoen aan de gestelde eisen.

TERUGVERDIENTTIJD:

De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing en andere besparingen.

In geval van een investering in een installatie voorzien van afzonderlijke energiebesparende componenten moet in plaats van het totaalinvesteringsbedrag worden gerekend met de meerinvestering ten opzichte van een installatie zonder de energiebesparende componenten.

Voor de berekening van de financiële opbrengsten ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing moet worden gerekend met de op het moment van het besparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor de betrokken inrichting. Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele kosten van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van een installatie en niet met rentekosten.

VERWERKING:

Nuttige toepassing of verwijdering, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande voorbereidende handelingen.

VISA:

Veiligheid Industriële Stookinstallaties voor het stoken van Aardgas.

VLOEISTOFDICHTTE VLOER OF VOORZIENING:

Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44 (overeenkomstig Activiteitenbesluit).

VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING:

Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan komen.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden (overeenkomstig Barim).

WONING:

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd.

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit.

INLEIDING

Plan is om 2909 vleesvarkens (2847 stuks D 3.2.15.4 en 62 stuks D 3.100) en 1536 gespeende biggen (D 1.1.15.4) te houden. Het positieve besluit op de aanmeldnotitie (milieu) overeenkomstig deze aantallen is op 18 juni 2018 genomen.

In het huidige bestemmingsplan zijn 2956 vleesvarkens en 62 stuks vleesvarkens toegestaan verdeeld over 2 stalsystemen.

GEVOLGDE PROCEDURE

De aanvraag is op 08-08-2019 bekendgemaakt in de Twenterand Courant. Een ieder heeft de mogelijkheid om na ter inzage legging van het ontwerpbesluit, binnen een termijn van 6 weken, een zienswijze kenbaar te maken. Er zijn geen zienswijzen ingekomen.

WETTELIJK KADER

Geldend planologisch regime

De activiteit vindt plaats in een gebied waarin het bestemmingsplan 'Buitengebied Twenterand' van kracht is.

In het bestemmingsplan zijn maximaal 2956 vleesvarkens en 62 stuks vleesvarkens toegestaan verdeeld over 2 stalsystemen. Het huidige bestemmingsplan 'Buitengebied Twenterand' is zodanig ingericht dat alle voormalige vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet -die ten tijde van de vaststelling van het plan onherroepelijk waren- in het plan zijn opgenomen. Dit houdt in dat een wijziging in dierenaantallen in strijd met het bestemmingsplan is.

Voor deze ontwikkeling is, zoals hierboven reeds vermeld, een vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming verleend. Deze vergunning is inmiddels onherroepelijk. Om af te wijken van de dierenaantallen die in het bestemmingsplan zijn vastgelegd wenst men af te wijken met een projectafwijkingbesluit. Om hieraan medewerking te kunnen verlenen is door de gemeenteraad een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) afgegeven.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Op grond van artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna kortweg Wabo) is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor zover dat bestaat uit het bouwen van een bouwwerk en het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.

In artikel 2.10 van de Wabo is bepaald dat bij strijd met het bestemmingsplan de aanvraag om een omgevingsvergunning — voor zover hier relevant — tevens wordt aangemerkt als een aanvraag om een afwijking op grond van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, van de Wabo.

Op grond van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, van de Wabo kan oor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, de omgevingsvergunning slechts worden verleend indien de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

BEOORDELING UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING

Beleidsvrijheid

Op grond van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, van de Wabo dient, zoals eerder vermeldt, een goede ruimtelijke onderbouwing te bevatten. In artikel 2.12, tweede lid Wabo, wordt vermeldt dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels gesteld kunnen worden omtrent de inhoud van de ruimtelijke onderbouwing, bedoeld in het eerste lid, onder a, onder 3°.

Artikel 5.20 Besluit omgevingsrecht geeft aan dat voor zover de omgevingsvergunning wordt verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de wet, de artikelen 3.1.2, 3.1.6 en 3.3.1, eerste lid, van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) van overeenkomstige toepassing zijn.

Ruimtelijke onderbouwing

Op grond van de Wabo kan de omgevingsvergunning alleen worden verleend als deze niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. De onderbouwing voldoet aan de eisen die hieraan worden gesteld. Alle relevante thema's zoals geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, natuur, MER-plicht en geur zijn onderzocht en de resultaten zijn beschreven.

De te bouwen stal wordt gerealiseerd binnen het huidige agrarische bouwperceel en past binnen de bebouwingsvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in het bestemmingsplan plan. Daarbij is het perceel opgenomen in de lijst van intensieve veehouderijen die onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan 'Buitengebied Twenterand'. Het enige onderdeel waar van moet worden afgeweken zijn de dieren aantallen. Hiervoor ligt een onherroepelijke vergunning Wet natuurbescherming.

Gelet op bovenstaande zijn er geen bezwaren tegen realisatie van het bouwplan. In de ruimtelijke onderbouwing wordt afdoende naar voren gebracht dat de effecten van de aanvraag voldoende onderzocht zijn en dat de voorgenomen bedrijfsontwikkeling inpasbaar is in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

Door medewerking te verlenen aan het verzoek krijgt een agrarisch bedrijf betere ontwikkelingsmogelijkheden. Hiermee draagt het verzoek bij aan een vitaal en leefbaar buitengebied.

Planologische inzichten

Ons inziens kan er medewerking verleend worden aan het verlenen van een uitgebreide omgevingsvergunning. Het plan voldoet aan diverse beleidsnotities en past hiermee binnen de kaders van de gemeente Twenterand, de Provincie en het Rijk. Voor de inhoudelijke behandeling verwijs ik naar de bijgevoegde ruimtelijke onderbouwing.

Belangen derden

In dit geval zijn er geen belangen van derden in het geding.

EINDCONCLUSIE (belangenafweging)

Gelet op alle in geding zijnde feiten en omstandigheden kan in onze optiek medewerking worden verleend aan het project. Er is onzes inziens geen sprake van een onevenredige belangenafweging. De belangen die met het project zijn gediend zijn onzes inziens zwaarwegender dan de andere in geding zijnde relevante belangen. Hierbij hebben wij in ogenschouw genomen dat er geen individuele belangen van direct-omwonenden op een onevenredige wijze worden aangetast.

Bijlage dossierlijst.

Betreft dossier : 2019.HZ_WABO.352
Kenmerk : 4503245
Omschrijving aanvraag : Ter Keurs, Oostermaatweg 12, Vriezenveen
Locatie : Oostermaatweg 12 in Vriezenveen

Bijbehorende documenten

De volgende documenten behoren bij het besluit:

Naam	Type	Datum toegevoegd
Publiceerbare aanvraag	aanvraag	26-07-2019
4_beslissing op aanmeldnotitie	bijlage	26-07-2019
2_AE_bijlagen_bij_de_aanvraag_milieu_	bijlage	26-07-2019
3_20190617_akoestisch_onderzoek_Keurs	bijlage	26-07-2019
5_Definitief_besluit_Wnb_vergunning	bijlage	26-07-2019
Begeleidend schrijven	bijlage	18-03-2020
Detailtekening BV-04 06-06-2019	tekening	18-03-2020
Geveltekening en doorsnede BV-02 13-03-2020	tekening	18-03-2020
Kelderplan BV-03 13-03-2020	tekening	18-03-2020
Milieutekening M-01 13-03-2020	tekening	18-03-2020
Begane grond tekening BV-01 13-03-2020	tekening	18-03-2020
Situatietekening BV-00 09-01-2020	tekening	18-03-2020
Ruimtelijke onderbouwing januari 2020	bijlage	09-01-2020
Quikscan flora en fauna onderzoek B03	bijlage	09-01-2020
Vergunning Wnb	bijlage	09-01-2020
Beslissing op aanmeldnotitie	bijlage	09-01-2020
Watervergunning	bijlage	09-01-2020
Geurberekening	bijlage	09-01-2020
Raadsbesluit	bijlage	22-04-2020