

Akoestisch onderzoek geluid door wegen
**Vriezenveen, Nieuwe
Daarlerveenseweg 2**

AKOESTISCH ONDERZOEK GELUID DOOR WEGEN VRIEZENVEEN, NIEUWE DAARLERVEENSEWEG 2

Datum: 28-07-2025
Projectnummer: 2025-298



Almelo, Groningen, Utrecht, Zwolle
0546 - 45 44 66 | info@bjz.nu | www.bjz.nu


INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 1 Inleiding.....	4
Hoofdstuk 2 Wettelijk kader.....	5
2.1 Algemeen.....	5
2.2 Geluidaandachtsgebied	5
2.3 Waarden geluid door (spoor)wegen.....	5
2.4 Toetsing Wgh.....	6
2.4.1 Zone langs wegen	6
2.4.2 Grenswaarden	6
2.4.3 Berekenen geluidsbelasting	7
2.5 Gemeentelijk geluidsbeleid	7
Hoofdstuk 3 Uitgangspunten.....	8
3.1 Situatie plangebied	8
3.2 Verkeersgegevens.....	8
Hoofdstuk 4 Resultaten.....	10
4.1 Berekeningen.....	10
4.2 Het geluid van wegen	10
4.3 Overschrijding grenswaarde.....	11
4.4 Maatregelen overschrijding grenswaarde.....	11
4.4.1 Meer geluid dan de grenswaarde in specifieke (steden)bouwkundige situaties	11
4.5 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid	13
4.5.1 Aanvaardbaarheid gecumuleerd geluid	13
4.5.2 Gezamenlijk geluid	13
4.6 Afwijken standaardwaarde.....	13
4.7 Maatregelen reductie geluid van wegen	13
4.7.1 Bronmaatregelen	13
4.7.2 Overdrachtsmaatregelen	14
4.7.3 Gevelmaatregelen	14
4.8 Geluid en gezondheid	14
Hoofdstuk 5 Conclusie.....	15
Bijlagen bij het akoestisch onderzoek.....	16
Bijlage 1 Rekenmodel	16
Bijlage 2 Itemeigenschappen.....	18
Bijlage 3 Resultatentabellen	19

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Voorliggend akoestisch onderzoek heeft betrekking op het perceel aan de Nieuwe Daarlerveenseweg 2 te Vriezenveen (hierna plangebied). Het plangebied staat kadastraal bekend als gemeente Vriezenveen, sectie G, perceelnummers 1295, 1296, 1481, 1482. Initiatiefnemer is voornemens een compensatiewoning te realiseren.

In afbeelding 1.1 is de ligging van het plangebied (rode ster) ten opzichte van de directe omgeving (rode omkadering) weergegeven.



Afbeelding 1.1 Ligging van het plangebied ten opzichte van de kern van Nieuwleusen (Bron: Plattekaart.nl, bewerkt)

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling dient een ruimtelijke procedure te worden doorlopen. In het kader van deze procedure is het benodigd het geluid van wegen ter plaatse van de te realiseren woning te toetsen aan het stelsel van de standaardwaarden en de grenswaarden uit het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Bkl). In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich meerdere wegen. Voorliggend onderzoek heeft uitsluitend betrekking op het geluid door wegen.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de rekenregels van de Omgevingswet. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

HOOFDSTUK 2 WETTELIJK KADER

2.1 Algemeen

Het bevoegd gezag houdt bij het toelaten van een geluidgevoelig gebouw in een geluidaandachtsgebied altijd rekening met het belang van het beschermen van de gezondheid en het milieu. Hiervoor bevat het Bkl een systematiek met waarden en eisen waarbinnen het bevoegd gezag de aanvaardbaarheid van geluid beoordeelt (artikel 5.78s Bkl)

2.2 Geluidaandachtsgebied

Een geluidaandachtsgebied is het gebied langs een weg, spoorweg of rond industrieterrein waar het geluid hoger kan zijn dan de standaardwaarde (artikel 3.20 Bkl). De geluidaandachtsgebieden van Rijks-, provinciale, gemeente-, waterschaps- en spoorwegen worden opgenomen in de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). Indien door de wegbeheerder nog geen geluidaandachtsgebieden zijn berekend gelden de volgende afstanden:

- voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken en een maximumsnelheid van 30 km/u of minder geldt: 100 m;
- voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken, waarvoor een onbekende maximumsnelheid van meer dan 30 km/u geldt, en een spoorweg, bestaande uit een of twee sporen: 200 m; en
- voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken, en een spoorweg, bestaande uit drie of meer sporen: 350 m.

2.3 Waarden geluid door (spoor)wegen

In het Bkl zijn standaard- en grenswaarden voor geluid door een geluidbronsoort op een geluidgevoelig gebouw opgenomen. In tabel 1 zijn deze waarden weergegeven.

Geluidbronsoort	Standaardwaarde	Grenswaarde
Provinciale wegen Rijkswegen	50 L _{den}	60 L _{den}
Gemeentewegen Waterschapswegen	53 L _{den}	70 L _{den}
Lokale spoorwegen Hoofdspoorwegen	55 L _{den}	65 L _{den}

Tabel 1 Hoogst mogelijke grenswaarden door (spoor)wegen (Bkl tabel 5.78t/5.78u))

Voldoen aan de standaardwaarde is de hoofdregel (artikel 5.78t Bkl). Bij geluid tussen de standaardwaarde en de grenswaarde zal beschouwd dienen te worden welke maatregelen mogelijk zijn om het geluid op een geluidgevoelig gebouw te verlagen tot de standaardwaarde. Het toelaten van een geluidgevoelig gebouw indien niet voldaan wordt aan de standaardwaarde is mogelijk volgens het Bkl (artikel 5.78 Bkl) indien:

- Geluidbeperkende maatregelen niet mogelijk zijn;
- De overschrijding van de standaardwaarde zoveel mogelijk beperkt zijn door het treffen van geluidbeperkende maatregelen;
- Bij voorwaarde 1 en 2 geluidbeperkende maatregelen overwogen zijn die financieel doelmatig zijn en tegen het treffen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan;

- De grenswaarde niet overschreden wordt.
 - Indien de standaardwaarde wordt overschreden, maar wel wordt voldaan aan de grenswaarde, wordt:
 1. Het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel betrokken;
 2. De aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid op het geluidgevoelige gebouw beoordeeld;
 3. Het gezamenlijk geluid op de gevel van de geluidgevoelige gebouwen bepaald en in het omgevingsplan vastgesteld.

2.4 Toetsing Wgh

Het plangebied ligt binnen het geluidaandachtsgebied van een provinciale weg. Door het ontbreken van geluidsproductieplafonds voor de provinciale weg zal deze worden getoetst aan de Wet Geluidhinder (Wgh). Hieronder wordt het wettelijk kader beschreven.

2.4.1 Zone langs wegen

Artikel 74.1 van de Wgh bepaalt dat wegen een wettelijke geluidszone hebben. De breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en of de weg in stedelijk of in buiten stedelijk gebied is gelegen. In tabel 1 worden de wettelijke geluidszones weergegeven.

Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buiten stedelijk gebied
1 of 2	200 m	250 m
3 of 4	350 m	400 m
5 of meer	350 m	600 m

Tabel 2 Wettelijke geluidszones wegen (Bron: wetten.overheid.nl).

De wettelijke geluidszone bevindt zich aan weerszijde van de weg en begint naast de buitenste rijstrook. Eventuele parkeerstroken, voet- en fietspaden en vluchtstroken behoren niet tot de weg.

Binnen de zone van een weg dient akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidsbelasting op de binnen de zone gelegen woning(en). Bij het berekenen van de geluidsbelasting wordt de L_{den} -waarde in dB bepaald. De L_{den} -waarde is het energetisch en naar tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende waarden:

- Het geluidsniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);
- Het geluidsniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;
- Het geluidsniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 7.00 uur) + 10 dB.

De berekende geluidsbelasting dient aan de voorkeurswaarde en indien nodig aan de uiterste grenswaarde van de Wgh worden getoetst.

Op basis van artikel 74.2 van de Wgh gelden de in tabel 1 opgenomen zones niet voor:

- Wegen die als woonerf zijn aangeduid;
- Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur.

Het feit dat er voor de hiervoor genoemde gevallen geen wettelijke geluidszone geldt, betekent niet dat een akoestisch onderzoek automatisch niet benodigd is. Indien vooraf aangenomen kan worden dat niet aan de voorkeurswaarde van 48 dB kan worden voldaan, dient een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. De geluidsbelasting van de weg kan hierdoor meegenomen worden in de belangenafweging in het kader van 'een goede ruimtelijke ordening'.

2.4.2 Grenswaarden

In de Wgh worden eisen gesteld aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op gevels van nog niet geprojecteerde woningen of gebouwen die binnen de geluidszone van een weg liggen. Met niet geprojecteerde woningen of gebouwen worden bedoeld:

‘woningen of gebouwen waarvoor het geldende bestemmingsplan verlening van de omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet toelaat’.

De voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting door wegverkeer bedraagt 48 dB. Bij een hogere geluidsbelasting kunnen burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Voor een hogere waarde geldt een maximum, afhankelijk van de ligging van een geluidsgevoelig object.

In tabel 2 is de hoogst mogelijke grenswaarde voor woningen als gevolg van wegverkeerslawaaï weergegeven.

Locatie woning	Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaaï
Stedelijk gebied	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)
Buitenstedelijk gebied	53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)

Tabel 3 Hoogst mogelijke grenswaarde wegverkeerslawaaï (Bron: wetten.overheid.nl)

Het vaststellen van een hogere waarde is enkel mogelijk indien maatregelen om de geluidsbelasting te reduceren op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Hierbij moet afgewogen worden of de cumulatieve geluidsbelasting (het totaal van de geluidsbelasting van alle wegen gezamenlijk) niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting.

Bij het vaststellen van een hogere waarde moet bij de bouwvergunningsaanvraag aangetoond worden dat aan de gestelde geluidseisen (binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimten 33 dB) wordt voldaan zoals in artikel 3.1 van het bouwbesluit en in artikel 4.4 van het Besluit geluidhinder genoemd wordt.

2.4.3 Berekenen geluidsbelasting

De geluidsbelasting moet per weg afzonderlijk berekend worden en aan de voorkeurswaarde getoetst worden. Voordat de geluidsbelasting aan de voorkeurswaarde van 48 dB getoetst wordt, mag de berekende geluidsbelasting op basis van artikel 110g van de Wgh, aangevuld met artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, worden verminderd. Reden hiervoor is de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen steeds verder af zal nemen. De geluidsbelasting mag in de volgende situaties worden verminderd met:

- 5 dB voor wegen met een maximumsnelheid tot 70 km/uur;

Voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/uur of meer mag de geluidsbelasting worden verminderd met:

- 4 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 57 dB bedraagt;
- 3 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 56 dB bedraagt;
- 2 dB voor overige geluidsbelasting.

2.5 Gemeentelijk geluidsbeleid

De gemeente Twenterand beschikt niet over een eigen geluidsbeleid voor geluid door wegen. Daarom wordt de Omgevingswet gevolgd.

HOOFDSTUK 3

UITGANGSPUNTEN

3.1 Situatie plangebied

Het voornemen voorziet in de sloop van de bestaande agrarische bedrijfsgebouwen en de realisatie van een compensatiewoning ter plaatse van de Daarlerveenseweg 2 te Vriezenveen.

In afbeelding 3.1 is een plattegrond van de gewenste situatie weergegeven.



Afbeelding 3.1 Plattegrond gewenste situatie (Bron: Erfontwikkelaar)

3.2 Verkeersgegevens

Het plangebied ligt binnen het geluidaandachtsgebied van de volgende provinciale weg(en):

- Nieuwe Daarlerveenseweg

De verkeersgegevens zijn afkomstig uit de Atlas van Overijssel. Het betreffen cijfers voor 2024. Om tot het prognosejaar 2035 te komen is voor de verkeerintensiteiten gerekend met een procentuele groei van 1,5 % per jaar. De voertuigverdeling is tevens afkomstig uit de Atlas van Overijssel. Voor de uurintensiteit zijn getallen uit het Regionale Verkeersmodel Overijssel 2040 gebruikt. De ingevoerde gegevens worden weergegeven in bijlage 2.

Aangezien de Nieuwe Daarlerveenseweg een provinciale weg betreft waar nog geen geluidaandachtsgebied voor is vastgesteld dient voor deze weg aan de Wgh getoetst te worden. In tabel 4 zijn de uitgangspunten van onderhavig onderzoek weergegeven die betrekking hebben op het toetsen van de geluidshinder door de provinciale weg.

Locatie plangebied	Buitenstedelijk gebied
Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaaï Wgh	53 dB
Wgh van toepassing	Ja
Vermindering geluidsbelasting alle wegen	2/3/4 dB

Tabel 4 Uitgangspunten akoestisch onderzoek

HOOFDSTUK 4 RESULTATEN

4.1 Berekeningen


Harde gebieden, zoals wegen en water, zijn ingevoerd als akoestisch hard (bodemfactor 0,0). Voor de zachte bodemgebieden, grasland of andere begroeiing, is de bodemfactor 1,0 aangehouden. Voor de overige delen, voornamelijk erven, is de bodemfactor 0,7 aangehouden. Verder zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- wegen met intensiteiten;
- gebouwen inclusief hoogte (ingeladen van PDOK 3D geluid);
- bodemgebieden (ingeladen van PDOK BGT kaart);
- toetspunten op 2/3 hoogte per bouwlaag op de gevels van de woningen.

In bijlage 1 zijn de uitsneden van het rekenmodel weergegeven en in bijlage 2 zijn de itemeigenschappen weergegeven.

4.2 Het geluid van wegen

Om het geluid door de provinciale weg op de geluidgevoelige gebouwen te bepalen zijn er in totaal 4 toetspunten geplaatst, waarbij voor de woning op elke gevel één toetspunt is geplaatst. In afbeelding 4.1 zijn de geplaatste toetspunten weergegeven. De resultatentabellen zijn in bijlage 3 opgenomen.



Afbeelding 4.1 Geplaatste toetspunten (Bron: Geomilieu, BJZ.nu)

Het geluid als gevolg van de provinciale weg bedraagt inclusief reductie, hoogstens 58 dB L_{den} . Met deze waarde wordt niet voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wgh, er wordt tevens niet voldaan aan de maximale ontheffingswaarde van 53 dB L_{den} uit de Wgh.

In onderstaande tabel wordt de geluidbelasting per toetspunt exclusief en inclusief reductie weergegeven.

Toetspunt	Geluidbelasting exclusief reductie (2/5/8 meter)	Geluidbelasting inclusief reductie
TP01	54/55/55	52/53/53
TP02	59/60/60	57/58/58
TP03	57/56/56	53/53/53
TP04	39/--/--	37

Toetspunten TP01, TP03 en TP04 voldoen niet aan de voorkeurswaarde, maar wel aan de maximale ontheffingswaarde van 53 dB.

Toetspunt TP02 voldoet niet aan de voorkeurswaarde en ook niet aan de maximale ontheffingswaarde.

Aangezien de toetsing onder de Omgevingswet plaatsvindt wordt de maatregelenafweging onder de Omgevingswet gedaan. Hierbij is belangrijk dat de voorkeurswaarde uit de Wgh wordt gelezen als standaardwaarde en de maximale ontheffingswaarde als grenswaarde.

4.3 Overschrijding grenswaarde

In voorliggend geval wordt op TP02 een geluidwaarde gemeten boven de grenswaarde. Afwijken van de grenswaarde is alleen mogelijk in uitzonderlijke situaties.

In de volgende paragraaf wordt beschreven in welke gevallen een overschrijding van de grenswaarde in dit geval als aanvaardbaar zouden kunnen worden aangemerkt. Hierbij wordt nadrukkelijk opgemerkt dat dit te allen tijde ook een gemeentelijke afweging betreft.

4.4 Maatregelen overschrijding grenswaarde

In de basis zijn er twee situaties waaronder een overschrijding van de grenswaarde als aanvaardbaar kan worden aangemerkt.

4.4.1 Meer geluid dan de grenswaarde in specifieke (steden)bouwkundige situaties

In onderstaande vier specifieke situaties kan het bevoegd gezag een overschrijding van de grenswaarde op geluidgevoelige gebouwen onder voorwaarden toelaten.

1. Vervangende nieuwbouw (artikel 5.78v Bkl): toelaten geluidgevoelig gebouw op een locatie ter vervanging van bestaand geluidgevoelig gebouw. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 - o Een wezenlijke toename van het aantal geluidgevoelige gebouwen met meer geluid dan de grenswaarde mag niet.
 - o Het geluid ligt niet meer dan 5 dB boven de grenswaarde.
2. Functiewijziging (artikel 5.78w Bkl): toelaten geluidgevoelig gebouw door wijziging van een gebruiksfunctie van een bestaand gebouw dat geen geluidgevoelig gebouw is. Hierbij geldt de volgende voorwaarde:
 - o Het geluid ligt niet meer dan 5 dB boven de grenswaarde.
3. Zeehavengebonden activiteiten (artikel 5.78x Bkl): toelaten geluidgevoelig gebouw in het geluidaanachtsgebied van een industrieterreinen waarop zeehavengebonden activiteiten noodzakelijkerwijs in de openlucht worden verricht. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

- Het geluid op het gebouw wordt in belangrijke mate bepaald door die zeehavengebonden activiteiten.
 - Het gebouw wordt in 1 van de volgende situaties toegelaten:
 - in het kader van een herstructurering of planmatige verdichting van een op het tijdstip van vaststellen van het omgevingsplan bebouwd gebied met overwegend gebouwen met een woonfunctie of
 - aansluitend op een op het tijdstip van vaststellen van het omgevingsplan aaneengesloten gebied met overwegend gebouwen met een woonfunctie en
 - slechts sprake is van een beperkte uitbreiding van dat gebied of in een gebied dat wordt getransformeerd.
 - Het geluid ligt niet meer dan 5 dB boven de grenswaarde.
4. Niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen (artikel 5.78y Bkl): bouwkundige maatregelen kunnen treffen aan de gevel van het geluidgevoelige gebouw. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
- De gevel bestaat uit een uitwendige scheidingsconstructie die geen te openen delen bevat anders dan een gemeenschappelijke doorgang. Het gaat hierbij doorgaans om deuren die door gebruikers van meerdere appartementen worden benut. Een voor- of achterdeur van een woning is geen gemeenschappelijke doorgang als bedoeld in dit artikel, of
 - Bouwkundige maatregelen borgen dat het geluid op de te openen delen in de uitwendige scheidingsconstructie die direct grenzen aan een verblijfsgebied niet hoger is dan de grenswaarde.
 - In het omgevingsplan wordt vastgelegd dat de gevel waarvoor bouwkundige maatregelen zijn geborgd een niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen is.

Aanvullende voorwaarden

Toelaten van een geluidgevoelig gebouw in de hierboven genoemde vier specifieke situaties kan alleen als het bevoegd gezag:

1. geen geluidbeperkende maatregelen kan treffen om aan de grenswaarde te voldoen (artikel 5.78z, lid 1 onder a Bkl)
2. de overschrijding van de grenswaarde zoveel mogelijk heeft beperkt door het treffen van geluidbeperkende maatregelen (artikel 5.78z, lid 1 onder b Bkl). Het betrokken bestuursorgaan voorkomt een toename van het geluid zoveel mogelijk (inspanningsverplichting).
3. bij voorwaarde 1 en 2 geluidbeperkende maatregelen overweegt die financieel doelmatig zijn en tegen het treffen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan. (artikel 5.78z, lid 2 Bkl)
4. rekening houdt met het belang van het beschermen van de gezondheid door een geluidluwe gevel (5.78ab lid 2).
5. het [gecumuleerd geluid](#) beoordeelt (artikel 5.78ac Bkl)
6. het [gezamenlijk geluid](#) bepaalt (artikel 5.78ad Bkl).

Situatie plangebied

In het geval van het voornemen zijn de voorwaarden gesteld onder artikel 5.78w uit het Bkl toepasbaar. Door aan de westgevel geen te openen delen te plaatsen kan een niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen worden gerealiseerd. Hierbij moet wel worden voldaan aan de bijbehorende voorwaarden. Hier wordt in de volgende paragrafen verder op ingegaan.

Tot slot wordt opgemerkt dat dit een bevoegdheid van het bevoegd gezag betreft. Het is uiteindelijk aan het bevoegd gezag om te besluiten of zij gebruik wil maken van een van de hierboven genoemde uitzonderingssituaties.

4.5 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Indien sprake is van een overschrijding van de standaardwaarde door een geluidbronssoort, dient het gecumuleerd en gezamenlijk geluid te worden beschouwd.

Bij de toetsing van gecumuleerd en gezamenlijk geluid wordt rekening gehouden met het geluid door wegen, spoorwegen, industrieterreinen, windturbines en schietbanen. Dit betreffen de geluidbronssoorten.

4.5.1 Aanvaardbaarheid gecumuleerd geluid

Het gecumuleerd geluid op de gevel is het geluid van verschillende geluidbronnen tezamen op die gevel. De berekening van het cumuleren van geluid houdt rekening met verschillen in hinderlijkheid tussen verschillende soorten geluid. De Omgevingsregeling regelt het hinderequivalent optellen van geluid.

In voorliggend geval is sprake van één geluidsbronssoort (geluid door wegen). Cumulatie is daarom niet aan de orde.

De gemeente Twenterand beschikt (nog) niet over een beoordelingskader voor gecumuleerd geluid. Het gecumuleerde geluid is bepaald volgens artikel 3.25 uit de omgevingsregeling. Hierbij worden alle bronssoorten omgezet naar het geluid door wegen dat evenveel hinder veroorzaakt. In voorliggend geval is cumulatie niet aan de orde.

4.5.2 Gezamenlijk geluid

Het gezamenlijk geluid op de gevel is het geluid van de verschillende geluidbronnen tezamen op die gevel. Het geluid van de betrokken geluidbronnen wordt ongewogen bij elkaar opgeteld, zonder correcties voor verschillen in hinderlijkheid. Het gezamenlijke geluid wordt getoetst mits het gecumuleerd geluid als aanvaardbaar wordt beschouwd. In dit geval wordt het gecumuleerd geluid niet aan de orde.

Het gezamenlijk geluid bedraagt in voorliggend geval 60 dB.

Met het gezamenlijk geluid op een gevel wordt bepaald hoeveel geluidwering een gevel moet hebben om te komen tot een binnenniveau van 33 dB. Hier wordt in paragraaf 4.5.3 nader op ingegaan.

4.6 Afwijken standaardwaarde

Het geluid van de provinciale weg voldoet niet aan de standaardwaarde. Afwijken van de standaardwaarde is alleen mogelijk als bron- en overdrachtsmaatregelen kunnen rekenen op bezwaren van financiële, stedenbouwkundige, verkeerskundige of landschappelijke aard en een binnenniveau van 33 dB gerealiseerd kan worden.

In de volgende paragraaf worden mogelijke maatregelen om het geluid van wegen op de woning te reduceren onderzocht.

4.7 Maatregelen reductie geluid van wegen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen.

4.7.1 Bronmaatregelen

Het geluid van een voertuig wordt veroorzaakt door het motorgeluid en het geluid van de banden. Vooral vrachtwagens zijn de afgelopen jaren veel stiller geworden. In het rekenmodel is hier al rekening mee gehouden. De initiatiefnemer van het bouwplan waar voorliggend onderzoek voor wordt uitgevoerd, heeft

geen invloed op het reduceren van het geluid van voertuigen. Daarnaast heeft de initiatiefnemer ook geen invloed op de samenstelling van het verkeer, de verkeersintensiteit en het snelheidsregime.

Een aanpassing van het wegdektype kan zorgen voor een reductie van het bandengeluid van voertuigen en daarmee het geluid van een voertuig. Met het aanpassen van het wegdek van de relevante wegen in dit akoestisch onderzoek, kunnen beperkte geluidsreducties worden behaald. Hiermee kan voor de woning echter nog niet worden voldaan aan de standaardwaarde. Daarnaast brengt het aanbrengen van stiller wegdek hoge kosten met zich mee. De kosten zijn in verhouding te hoog vergeleken met de baten, dit tevens omdat het slechts gaat om de toevoeging van één nieuw geluidgevoelig gebouw. De wegbeheerder zal bovendien niet instemmen met het stiller maken van een klein deel van de weg, omdat dit tot onderhoudstechnische problemen leidt. Vanuit civieltechnisch oogpunt is het aanbrengen van stiller asfalt dus eveneens niet haalbaar.

4.7.2 Overdrachtsmaatregelen

Een grotere afstand tussen de gevel en de weg leidt tot een reductie van het geluid van wegen op de gevel. Deze maatregel kan in voorliggend geval echter niet worden toegepast, aangezien dit niet past binnen de stedenbouwkundige structuur. Het plaatsen van geluidsschermen langs de weg is eveneens niet wenselijk vanuit stedenbouwkundig en financieel oogpunt. Bovendien zijn de hogere verdiepingen niet af te schermen met geluidsschermen.

4.7.3 Gevelmaatregelen

Indien sprake is van een geluid van een geluidsbronsoort boven de standaardwaarde, moet worden beoordeeld of gevelmaatregelen benodigd zijn om het maximale binnenniveau niet te overschrijden. Het maximaal toelaatbare binnenniveau bedraagt 33 dB in een woning.

Om de gevelwering te bepalen, dient te worden uitgegaan van het gezamenlijk geluid op de gevel. In voorliggend geval bedraagt het gezamenlijk geluid hoogstens 60 dB, waardoor op de betreffende gevels een gevelwering van minimaal 27 dB.

Ten tijde van de toetsing van het voornemen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) dient te worden beoordeeld of sprake is van voldoende gevelwering om ter plaatse van de woningen een binnenniveau van 33 dB te waarborgen.

4.8 Geluid en gezondheid

Als onderdeel van de maatregelenafweging moet ook het belang van het beschermen van de gezondheid van de gebruikers/bewoners van geluidgevoelige gebouwen worden meegewogen. Als onderdeel van deze afweging kan worden meegewogen of er sprake is van één of meerdere 'geluidsluwe gevels'. Een geluidsluwe gevel is in dit kader: *“een gevel die ten opzichte van andere gevels van een geluidgevoelig gebouw relatief weinig wordt belast door geluid”*.

Hierbij wordt er vanuit gegaan dat een gevel waar wordt voldaan aan de standaardwaarde in ieder geval als geluidsluwe gevel kan worden aangemerkt. De gemeente heeft echter beleidsvrijheid om te bepalen hoe zij een geluidsluwe gevel definieert en welke geluidswaarden hieraan worden gekoppeld.

In dit geval is er sprake van minimaal één gevel waar wordt voldaan aan de standaardwaarde, en hiermee van een geluidsluwe gevel. In het kader van 'geluid en gezondheid' is hiermee sprake van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

HOOFDSTUK 5 CONCLUSIE

Voorliggend akoestisch onderzoek heeft betrekking op het perceel aan de Nieuwe Daarlerveenseweg 2 te Vriezenveen. Initiatiefnemer is voornemens een compensatiewoning te realiseren.

Het geluid als gevolg van de provinciale weg bedraagt inclusief reductie, hoogstens 58 dB L_{den} . Met deze waarde wordt niet voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wgh, er wordt tevens niet voldaan aan de maximale ontheffingswaarde van 53 dB L_{den} uit de Wgh.

Toetspunten TP01, TP03 en TP04 voldoen niet aan de voorkeurswaarde, maar wel aan de maximale ontheffingswaarde van 53 dB.

Toetspunt TP02 voldoet niet aan de voorkeurswaarde en ook niet aan de maximale ontheffingswaarde.

Het Bkl stelt dat een uitzondering op de grenswaarde in voorliggend geval mogelijk is wanneer de westgevel wordt uitgevoerd als niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen. Het is aan het bevoegd gezag om te besluiten of zij gebruik wil maken van een van de uitzonderingssituaties die de wet biedt in geval van overschrijding van de grenswaarde.

Het gezamenlijk geluid bedraagt ten hoogste 60 dB. Er is een gevelwering van minimaal $60 - 33 = 27$ dB benodigd om aan de binnenwaarde van 33 dB te kunnen voldoen. Ten tijde van de toetsing van het voornemen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) dient te worden beoordeeld of sprake is van voldoende gevelwering om ter plaatse van de woningen een binnenniveau van 33 dB te waarborgen.


Ter plaatse van de woningen is tevens sprake van één of meerdere geluidsluwe gevels, waardoor sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.


Met het inachtneming van voorstaande is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de woningen.

BIJLAGEN BIJ HET AKOESTISCH ONDERZOEK



Bijlage 1 Rekenmodel







3D weergave



Bijlage 2 Itemeigenschappen

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek
NDRLRVNSEW	Nieuwe Daarlerveenseweg 2	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))
NDRLRVNSEW	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
NDRLRVNSEW	80	--	80	80	80	--	6786,16	6,79	3,35	0,65

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model:	RKP 2												
	versie van Gebied - Gebied												
Groep:	(hoofdgroep)												
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer												
Naam	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)
NDRLRVNSEW	--	--	--	--	--	90,30	96,50	89,60	--	8,00	3,10	8,30	--

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)
NDRLRVNSEW	1,60	0,40	2,10	--	--	--	--	--	416,08	219,38	39,52	--

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125
NDRLRVNSEW	36,86	7,05	3,66	--	7,37	0,91	0,93	--	79,94	90,20

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
NDRLRVNSEW	95,40	102,12	108,88	105,12	98,27	87,28	75,51	85,52	90,67

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500
NDRLRVNSEW	97,83	105,63	101,85	94,97	83,73	70,00	80,18	85,40	92,15

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model:	RKP 2									
	versie van Gebied - Gebied									
Groep:	(hoofdgroep)									
	Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer									
Naam	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	
NDRLRVNSEW	98,74	94,97	88,12	77,17	--	--	--	--	--	

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
NDRLRVNSEW	--	--	--

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP01		0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
TP02		0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
TP03		0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
TP04		0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
BGB		3,00	0,00	Relatief					0	0		Scherp
BGB		3,00	0,00	Relatief					0	0		Scherp
W02		11,00	0,00	Relatief					0	0		Scherp
BGB		3,00	0,00	Relatief					0	0		Scherp
BGB		3,00	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,84	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,21	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,21	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,84	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,44	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,51	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,66	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,57	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,44	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,88	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,79	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,34	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,34	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,21	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,35	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,10	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,61	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,21	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,36	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,66	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,92	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,19	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,95	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,49	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,37	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,95	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,64	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,15	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,75	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,82	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,72	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,02	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,40	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,24	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,44	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,53	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,87	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,47	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,16	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,74	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,06	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,61	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,62	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,81	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,22	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,70	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,33	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,43	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,63	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,58	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,73	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,81	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,55	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,87	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,35	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,84	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,15	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,31	0,00	Relatief					0	0		Scherp

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,33	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,01	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,63	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,48	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,77	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,43	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,92	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,72	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,86	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,16	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		12,98	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,36	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,30	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,34	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,05	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,12	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,63	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,60	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,67	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,24	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,86	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,84	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,46	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,60	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,75	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,65	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,85	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,68	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,36	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,64	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,84	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,92	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,77	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,50	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,33	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,68	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,35	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,61	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,15	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,70	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,38	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,64	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,78	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,66	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,38	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,68	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,23	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,96	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,96	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,77	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,69	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,66	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,70	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,24	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,92	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,50	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,09	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,67	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,56	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,48	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,82	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,46	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,66	0,00	Relatief					0	0		Scherp

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,35	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,52	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,39	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,54	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,55	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,69	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,78	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,70	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,83	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,73	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,75	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,77	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,72	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,35	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,04	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,74	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,37	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,74	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,34	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,62	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,29	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,63	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,34	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,70	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,34	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,67	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,64	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,30	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,79	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,85	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,36	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,93	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,84	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,64	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,69	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,81	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,81	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,96	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,81	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,60	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,57	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,69	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,43	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,96	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,68	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,72	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,52	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,70	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,74	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,67	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,83	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,84	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,83	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,72	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,32	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,72	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,02	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,90	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,23	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,81	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,67	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,71	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,95	0,00	Relatief					0	0		Scherp

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,44	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,86	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,97	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,75	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,60	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,22	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,37	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,83	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,73	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,43	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,87	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,67	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,74	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,01	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,99	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,44	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,79	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,07	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,69	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		20,98	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,56	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		20,22	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,63	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,40	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,54	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,64	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,66	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,96	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,89	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,23	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,61	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,70	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,00	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,77	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,98	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,67	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,64	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,62	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,32	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,37	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,61	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,82	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,78	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,88	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		13,11	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,88	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,83	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,34	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,05	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,39	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,84	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,34	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,61	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,18	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,71	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,21	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,52	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,70	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,70	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,82	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,46	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,14	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,94	0,00	Relatief					0	0		Scherp

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,89	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,01	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,01	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,43	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,97	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,50	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,02	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,79	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,72	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,64	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,10	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,86	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,98	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,48	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,57	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,37	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,62	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,57	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,03	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,70	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,66	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,32	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,65	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,07	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,32	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,96	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,31	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,40	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,07	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,48	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,48	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,49	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,36	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,79	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,38	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,70	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,37	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,45	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,06	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,75	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,72	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,46	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,78	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,72	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,08	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,83	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,99	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,64	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,17	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,89	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,79	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,74	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,85	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,59	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,64	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,60	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,55	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,39	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,49	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,04	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,46	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,10	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,41	0,00	Relatief					0	0		Scherp

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		5,79	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,12	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,65	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,49	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,96	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,96	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,43	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,44	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,80	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,52	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,14	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,71	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,25	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,61	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,50	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,36	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,97	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,57	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,56	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,67	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,01	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,17	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,20	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,61	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,32	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,73	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,84	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,50	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,85	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,11	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,07	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,84	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,35	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,55	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,25	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,53	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,01	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,34	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,38	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,00	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,11	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,25	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,63	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,92	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,31	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,07	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,83	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,22	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,87	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,72	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,35	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,15	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,58	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,75	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,24	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,48	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,17	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,07	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,42	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,86	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,20	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,07	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,53	0,00	Relatief					0	0		Scherp

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,55	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,22	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,07	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,45	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,30	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,96	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,23	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,69	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,14	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,02	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,90	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,68	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,87	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,47	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,95	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,62	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,49	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,97	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,76	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,50	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,43	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,43	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,24	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,46	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,63	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,16	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,78	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,18	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,87	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,53	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,23	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,10	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,39	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,91	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,47	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,36	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,17	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,81	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,08	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,87	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,94	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,76	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,82	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,15	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,27	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,44	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		12,76	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		12,76	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		14,01	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		13,25	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,88	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,89	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		12,94	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,83	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,56	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,06	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,03	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,82	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,98	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,40	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,89	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,93	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,42	0,00	Relatief					0	0		Scherp

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		13,53	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,35	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		13,77	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,85	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,21	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,45	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,76	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,46	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,57	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,74	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,76	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,06	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,41	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,16	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,27	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,23	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,88	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,66	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,79	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,20	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,52	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,11	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,48	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,30	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,27	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,73	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,75	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,74	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,98	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,55	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,02	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,43	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,53	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,90	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,89	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,12	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,69	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,22	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,18	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,65	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,15	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,83	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,24	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,73	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,45	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,49	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,53	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,53	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,05	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		12,47	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,62	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,93	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		11,03	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,90	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,06	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		14,69	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		13,76	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,89	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,32	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,86	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,52	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,14	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,07	0,00	Relatief					0	0		Scherp

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		9,77	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,50	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,98	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,74	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,71	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,26	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,27	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,27	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,27	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,34	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,79	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,79	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,48	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,19	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,30	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,93	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,37	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,88	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		12,55	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,09	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,19	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,32	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,61	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,37	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,72	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,77	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,72	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,38	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,88	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,70	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,83	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,90	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,73	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,55	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,02	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,04	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,03	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,51	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,66	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,32	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,39	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,38	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,72	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,17	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,96	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,75	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,99	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,74	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,82	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,66	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,06	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,56	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,61	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,66	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,19	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,34	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,11	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,21	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,76	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,33	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,21	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,42	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,11	0,00	Relatief					0	0		Scherp

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		5,53	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,22	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,37	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,54	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,66	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,44	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,86	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,20	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,41	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,40	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,10	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,14	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,87	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,64	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,51	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,61	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,83	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,59	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,72	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,51	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,55	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,84	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,84	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,55	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,49	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,57	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,73	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,43	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,48	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,30	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,71	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,66	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,68	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,75	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,61	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,10	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,04	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,03	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,68	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,90	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,96	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,87	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,72	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,93	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,95	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,09	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,03	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,87	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,06	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,83	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,68	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,84	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,95	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,94	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,91	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,02	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,01	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,88	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,01	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,07	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,22	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,03	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,92	0,00	Relatief					0	0		Scherp

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		9,18	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,94	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,14	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,95	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,25	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,86	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,89	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,11	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,88	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,76	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,84	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,83	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,79	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,65	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,81	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,85	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,88	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,19	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,79	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,77	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,90	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,10	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,92	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,98	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,91	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,92	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,01	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,88	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,95	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,90	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,95	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,97	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,86	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,95	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,15	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,72	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,02	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,01	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,62	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,19	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,49	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,89	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,70	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,67	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,68	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,15	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,42	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,41	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,60	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,43	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,28	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,34	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,76	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,78	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,66	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,01	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,94	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,10	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,16	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,97	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,92	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,03	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,93	0,00	Relatief					0	0		Scherp

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		9,91	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,04	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,54	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,86	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,26	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,23	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,08	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,20	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,28	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,41	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,34	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,40	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,24	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,24	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,27	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,45	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,32	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,30	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,33	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,23	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,30	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,25	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,24	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		11,08	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		13,14	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		12,10	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,08	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,32	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,11	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,18	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		12,20	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		13,25	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,03	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,76	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,18	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,64	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,92	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,06	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,77	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,84	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,62	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,91	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,73	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,80	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,07	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,88	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,64	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,10	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,29	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,44	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,51	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,66	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,66	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,64	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,38	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,55	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,96	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,52	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,92	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,17	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,78	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,70	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,45	0,00	Relatief					0	0		Scherp

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		9,55	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,37	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,88	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,77	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,81	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,78	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,75	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,73	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,99	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,85	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,14	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,71	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,02	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,91	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,77	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,99	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,85	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,97	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,88	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,72	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,26	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,47	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,67	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,62	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,99	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,07	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,57	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,13	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,79	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,60	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,82	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,35	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,66	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,75	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,40	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,82	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,60	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,68	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,57	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,06	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,11	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,60	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,70	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,83	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,65	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,71	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,03	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,78	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,70	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,03	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,88	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,99	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,18	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,83	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,87	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,05	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,90	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,69	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,25	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,22	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,92	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,69	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,91	0,00	Relatief					0	0		Scherp

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		5,97	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,06	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,81	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,91	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,91	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,75	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,02	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,26	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,07	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,00	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,82	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,91	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,14	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,42	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,84	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,53	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,95	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,36	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,19	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,03	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,97	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,64	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,75	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,36	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,78	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,65	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,37	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		41,47	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,86	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,13	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,17	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,40	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,58	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,68	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,82	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		11,91	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		11,54	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,83	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,70	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,67	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,86	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,37	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,97	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,22	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,34	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,65	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,34	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,79	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,54	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,49	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,83	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,22	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,64	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,66	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,64	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,64	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,61	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,60	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,59	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,63	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,61	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,68	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,75	0,00	Relatief					0	0		Scherp

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		4,43	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,77	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,22	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,72	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,13	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,64	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,73	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,84	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,42	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,05	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,25	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,64	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,07	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,49	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,90	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,30	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,70	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,65	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,64	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,92	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,89	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,20	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,39	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,86	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,54	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,39	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,49	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,86	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,16	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,24	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,32	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,00	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,62	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,73	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,65	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,52	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,72	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,54	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,81	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,37	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,32	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,20	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,91	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,59	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,29	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,54	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,93	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,74	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,81	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,80	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,61	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,27	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,04	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,51	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,30	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,74	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,31	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,15	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,28	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,54	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,93	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,43	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,75	0,00	Relatief					0	0		Scherp

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,07	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,27	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,90	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,39	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,36	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,32	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,55	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,70	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,44	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,28	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,21	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,08	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,62	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,86	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,45	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,96	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,94	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,33	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,30	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,35	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,11	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,39	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,93	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,12	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,15	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,18	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,18	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,77	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,25	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,47	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,94	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,10	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,95	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,85	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,36	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,80	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,00	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,13	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,46	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,43	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,22	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,50	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,21	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,23	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,01	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,43	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,55	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,83	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,61	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,02	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,08	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,63	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,23	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,92	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,60	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,52	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,07	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,19	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,60	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,47	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		12,72	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,43	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,36	0,00	Relatief					0	0		Scherp

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,90	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,06	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,71	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,88	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,91	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,50	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,58	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,04	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,74	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,62	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,31	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,95	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,58	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,55	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,59	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,91	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,94	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,03	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,97	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,77	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,77	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,74	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,68	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,89	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,94	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,90	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,84	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,30	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,31	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,84	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,14	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,19	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,13	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,76	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,16	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,04	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,71	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,84	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,63	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,29	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,66	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,91	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,87	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,51	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,57	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,74	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,50	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,84	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,97	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,72	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,26	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,50	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,11	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,20	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,76	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,05	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,72	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,88	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,38	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,84	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		11,40	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,29	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,03	0,00	Relatief					0	0		Scherp

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		10,01	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,42	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,74	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,93	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,85	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,77	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,67	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,85	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,87	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,70	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,70	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,77	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,03	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,93	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,93	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,74	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,77	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,83	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,35	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,00	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,75	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,71	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,75	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,89	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,34	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,81	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,50	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,55	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,69	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,94	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,03	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,95	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,42	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,89	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,14	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,75	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,40	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,53	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,72	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,37	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,34	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,43	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,28	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,20	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,44	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,85	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,45	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,58	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,00	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,32	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,52	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,73	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,56	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,65	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,34	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,72	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,72	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,68	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,44	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,90	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,24	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,71	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,32	0,00	Relatief					0	0		Scherp

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		9,32	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,63	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,38	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,28	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,34	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,39	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		16,35	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		14,94	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		14,93	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		16,32	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,50	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		11,72	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,18	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,79	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,16	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		11,77	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		11,30	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,00	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,92	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		11,73	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,21	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,40	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,46	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,85	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		11,69	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,94	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,59	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		11,70	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,18	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,85	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,90	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,54	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,53	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,52	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,86	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,75	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,80	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,79	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,90	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,90	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,72	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,11	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,40	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,00	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,34	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,00	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,95	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,99	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,07	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,94	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,62	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,91	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,15	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,92	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,86	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,32	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,26	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,45	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,94	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,71	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,73	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,78	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,77	0,00	Relatief					0	0		Scherp

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		9,87	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,80	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,70	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,84	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,65	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,83	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,77	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,65	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,63	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,68	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,68	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,63	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,03	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,14	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,32	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,68	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,59	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,64	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,59	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,66	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,95	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,95	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,02	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,63	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,76	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,70	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,82	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,63	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,95	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,69	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,15	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,67	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,80	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,37	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,77	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,78	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,43	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,24	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,36	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,07	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,15	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,64	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,56	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,62	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,47	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,15	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,55	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,70	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,57	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,82	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,18	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,47	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,45	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,85	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,49	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,34	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,47	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,56	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,87	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,66	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,61	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,63	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,64	0,00	Relatief					0	0		Scherp

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Iteimeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,68	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,18	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,31	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,12	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,52	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,42	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,44	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,88	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,94	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,99	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,37	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		11,91	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,37	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,79	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,62	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		11,82	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,20	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,42	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,75	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,18	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,93	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,43	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,84	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,13	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,11	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,96	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,06	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,36	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,67	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,62	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,67	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,65	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,67	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,65	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,66	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,75	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,69	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,67	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,65	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,07	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,87	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,00	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,67	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,72	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,03	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,61	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,65	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,98	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,51	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,61	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,92	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,76	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,89	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,51	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,38	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,79	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,56	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,60	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,93	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,73	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,84	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,21	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,25	0,00	Relatief					0	0		Scherp

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		4,38	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,42	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,37	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,95	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,41	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,94	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,86	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,91	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,08	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,64	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,22	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,74	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,81	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,36	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,59	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,82	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,64	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,47	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,77	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,02	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,95	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		10,00	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,59	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,19	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,36	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,92	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,96	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,72	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,16	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,47	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,62	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,28	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,53	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,02	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,01	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,02	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,95	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,98	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,98	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,92	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,30	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,29	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,90	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,89	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,85	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,89	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,29	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,16	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,62	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,11	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,97	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,33	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,89	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,31	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,04	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,40	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,38	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,89	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,30	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,92	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,79	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,05	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,29	0,00	Relatief					0	0		Scherp

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,32	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,90	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,59	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,94	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,09	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,49	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,56	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,58	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,63	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,99	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,95	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,76	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,47	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,44	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,77	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		6,41	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,89	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,39	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,43	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,36	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,51	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,41	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,34	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,54	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,49	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,32	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,34	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,33	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,71	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,24	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		1,04	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,35	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,06	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,63	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,61	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		4,24	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,08	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		8,55	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,28	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		3,15	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,38	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,64	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		7,14	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		9,80	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		5,91	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,95	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,17	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		2,77	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		0,37	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		1,49	0,00	Relatief					0	0		Scherp
		1,16	0,00	Relatief					0	0		Scherp

Bijlage 2 Itemeigenschappen

Model: RKP 2
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Bijlage 2 Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: RKP 2

Model eigenschap

Omschrijving	RKP 2
Verantwoordelijke	dlinthorst
Rekenmethode	#-1 Wegverkeerslawaaai RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	dlinthorst op 28-5-2025
Laatst ingezien door	dlinthorst op 28-7-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024.2 rev 1
Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Lden
- Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Nee
Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,70
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Bijlage 2 Modeleigenschappen

Commentaar

Bijlage 3 Resultatentabellen

Bijlage 3 Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: RKP 2
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
TP01_A	2,00	54,18
TP01_B	5,00	55,35
TP01_C	8,00	55,49
TP02_A	2,00	58,74
TP02_B	5,00	59,61
TP02_C	8,00	59,68
TP03_A	2,00	56,78
TP03_B	5,00	55,91
TP03_C	8,00	56,02
TP04_A	2,00	39,40
TP04_B	5,00	--
TP04_C	8,00	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen