

Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter
1	Den	Ø 32	41	Den	Ø 18	81	Spar	Ø 12	121	Den	Ø 32
2	Den	Ø 36	42	Den	Ø 20	82	Den	Ø 15	122	Den	Ø 30
3	Den	Ø 43	43	Den	Ø 26	83	Spar	Ø 48	123	Den	Ø 20
4	Den	Ø 28	44	Spar	Ø 55	84	Den	Ø 23	124	Den	Ø 40
5	Den	Ø 29	45	Spar	Ø 30	85	Spar	Ø 25	125	Spar	Ø 38
6	Den	Ø 30	46	Den	Ø 24	86	Den	Ø 35	126	Den	Ø 35
7	Den	Ø 27	47	Spar	Ø 24	87	Den	Ø 25	127	Den	Ø 36
8	Den	Ø 30	48	Spar	Ø 40	88	Den	Ø 28	128	Den	Ø 27
9	Den	Ø 45	49	Spar	Ø 28	89	Spar	Ø 48	129	Den	Ø 22
10	Den	Ø 38	50	Den	Ø 50	90	Den	Ø 16	130	Den	Ø 25
11	Spar	Ø 30	51	Spar	Ø 22	91	Den	Ø 30	131	Den	Ø 25
12	Spar	Ø 43	52	Den	Ø 32	92	Den	Ø 42	132	Den	Ø 25
13	Den	Ø 36	53	Spar	Ø 20	93	Den	Ø 38	133	Den	Ø 40
14	Den	Ø 37	54	Den	Ø 35	94	Den	Ø 26	134	Spar	Ø 27
15	Den	Ø 36	55	Spar	Ø 22	95	Den	Ø 26	135	Den	Ø 40
16	Den	Ø 32	56	Spar	Ø 40	96	Spar	Ø 32	136	Den	Ø 22
17	Den	Ø 44	57	Spar	Ø 50	97	Den	Ø 30	137	Den	Ø 22
18	Den	Ø 25	58	Den	Ø 39	98	Den	Ø 30	138	Den	Ø 25
19	Den	Ø 33	59	Den	Ø 22	99	Den	Ø 36	139	Den	Ø 30
20	Den	Ø 32	60	Spar	Ø 17	100	Spar	Ø 32	140	Den	Ø 29
21	Den	Ø 32	61	Spar	Ø 15	101	Spar	Ø 48	141	Den	Ø 22
22	Den	Ø 34	62	Den	Ø 30	102	Den	Ø 20	142	Den	Ø 30
23	Den	Ø 28	63	Spar	Ø 15	103	Den	Ø 22	143	Den	Ø 43
24	Den	Ø 31	64	Den	Ø 17	104	Spar	Ø 25	144	Den	Ø 25
25	Den	Ø 20	65	Spar	Ø 26	105	Den	Ø 26	145	Den	Ø 43
26	Den	Ø 29	66	Den	Ø 32	106	Den	Ø 27	146	Den	Ø 32
27	Den	Ø 36	67	Spar	Ø 28	107	Spar	Ø 36	147	Den	Ø 26
28	Den	Ø 19	68	Spar	Ø 33	108	Den	Ø 22	148	Den	Ø 24
29	Spar	Ø 35	69	Spar	Ø 15	109	Den	Ø 35	149	Den	Ø 38
30	Spar	Ø 52	70	Lariks	Ø 38	110	Spar	Ø 22	150	Den	Ø 35
31	Den	Ø 20	71	Den	Ø 35	111	Spar	Ø 55	151	Den	Ø 26
32	Spar	Ø 15	72	Spar	Ø 52	112	Spar	Ø 44	152	Den	Ø 32
33	Den	Ø 22	73	Spar	Ø 16	113	Den	Ø 34	153	Den	Ø 27
34	Spar	Ø 50	74	Den	Ø 54	114	Den	Ø 25	154	Den	Ø 35
35	Spar	Ø 45	75	Spar	Ø 40	115	Spar	Ø 37	155	Den	Ø 28
36	Den	Ø 24	76	Den	Ø 22	116	Den	Ø 32	156	Den	Ø 28
37	Spar	Ø 55	77	Den	Ø 34	117	Spar	Ø 25	157	Den	Ø 36
38	Den	Ø 42	78	Spar	Ø 28	118	Spar	Ø 42	158	Den	Ø 20
39	Spar	Ø 18	79	Den	Ø 22	119	Den	Ø 35	159	Den	Ø 15
40	Den	Ø 17	80	Den	Ø 34	120	Den	Ø 18	160	Den	Ø 34

Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter
161	Den	Ø 27	201	Den	Ø 30	241	Den	Ø 28	281	Den	Ø 39
162	Den	Ø 30	202	Den	Ø 38	242	Den	Ø 17	282	Den	Ø 17
163	Den	Ø 38	203	Den	Ø 38	243	Den	Ø 24	283	Den	Ø 19
164	Den	Ø 35	204	Den	Ø 30	244	Den	Ø 32	284	Den	Ø 20
165	Den	Ø 27	205	Den	Ø 20	245	Den	Ø 32	285	Den	Ø 27
166	Den	Ø 50	206	Den	Ø 40	246	Den	Ø 17	286	Den	Ø 35
167	Den	Ø 32	207	Den	Ø 32	247	Den	Ø 27	287	Den	Ø 34
168	Den	Ø 28	208	Den	Ø 35	248	Den	Ø 35	288	Den	Ø 26
169	Den	Ø 18	209	Den	Ø 36	249	Den	Ø 24	289	Den	Ø 22
170	Den	Ø 32	210	Den	Ø 40	250	Den	Ø 30	290	Den	Ø 30
171	Den	Ø 32	211	Den	Ø 20	251	Den	Ø 25	291	Spar	Ø 38
172	Den	Ø 30	212	Den	Ø 25	252	Den	Ø 50	292	Den	Ø 32
173	Den	Ø 35	213	Den	Ø 32	253	Den	Ø 15	293	Den	Ø 28
174	Den	Ø 34	214	Den	Ø 30	254	Den	Ø 40	294	Den	Ø 38
175	Den	Ø 28	215	Den	Ø 33	255	Den	Ø 33	295	Spar	Ø 15
176	Den	Ø 35	216	Den	Ø 32	256	Den	Ø 34	296	Den	Ø 18
177	Den	Ø 40	217	Den	Ø 26	257	Den	Ø 16	297	Den	Ø 18
178	Den	Ø 35	218	Den	Ø 40	258	Den	Ø 22	298	Den	Ø 27
179	Den	Ø 31	219	Den	Ø 28	259	Den	Ø 41	299	Den	Ø 29
180	Den	Ø 24	220	Den	Ø 25	260	Den	Ø 30	300	Den	Ø 39
181	Den	Ø 30	221	Den	Ø 27	261	Den	Ø 22	301	Den	Ø 30
182	Spar	Ø 30	222	Den	Ø 28	262	Spar	Ø 22	302	Den	Ø 38
183	Den	Ø 28	223	Den	Ø 40	263	Den	Ø 21	303	Den	Ø 30
184	Den	Ø 31	224	Den	Ø 32	264	Den	Ø 27	304	Den	Ø 32
185	Den	Ø 26	225	Den	Ø 32	265	Den	Ø 35	305	Den	Ø 22
186	Den	Ø 27	226	Den	Ø 22	266	Den	Ø 28	306	Spar	Ø 52
187	Den	Ø 34	227	Den	Ø 30	267	Den	Ø 28	307	Den	Ø 30
188	Den	Ø 32	228	Den	Ø 34	268	Den	Ø 38	308	Den	Ø 17
189	Den	Ø 35	229	Den	Ø 38	269	Den	Ø 34	309	Den	Ø 20
190	Den	Ø 40	230	Den	Ø 23	270	Spar	Ø 44	310	Den	Ø 35
191	Den	Ø 20	231	Den	Ø 15	271	Den	Ø 25	311	Den	Ø 23
192	Den	Ø 32	232	Den	Ø 53	272	Den	Ø 48	312	Den	Ø 38
193	Den	Ø 28	233	Den	Ø 28	273	Den	Ø 22	313	Spar	Ø 48
194	Den	Ø 32	234	Den	Ø 22	274	Den	Ø 22	314	Den	Ø 25
195	Den	Ø 25	235	Den	Ø 30	275	Den	Ø 36	315	Eik	Ø 46
196	Den	Ø 25	236	Den	Ø 18	276	Den	Ø 25	316	Den	Ø 20
197	Den	Ø 27	237	Den	Ø 30	277	Den	Ø 42	317	Den	Ø 24
198	Den	Ø 35	238	Den	Ø 34	278	Den	Ø 25	318	Den	Ø 12
199	Den	Ø 40	239	Den	Ø 14	279	Den	Ø 24	319	Den	Ø 29
200	Den	Ø 40	240	Den	Ø 30	280	Spar	Ø 35	320	Den	Ø 27

Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter
321	Den	Ø 28	361	Den	Ø 22	401	Den	Ø 25	441	Den	Ø 38
322	Den	Ø 28	362	Den	Ø 27	402	Den	Ø 35	442	Den	Ø 15
323	Den	Ø 40	363	Den	Ø 25	403	Den	Ø 24	443	Den	Ø 25
324	Den	Ø 15	364	Den	Ø 23	404	Den	Ø 25	444	Den	Ø 29
325	Spar	Ø 25	365	Den	Ø 21	405	Den	Ø 23	445	Den	Ø 34
326	Den	Ø 19	366	Den	Ø 25	406	Den	Ø 31	446	Den	Ø 22
327	Den	Ø 25	367	Den	Ø 18	407	Den	Ø 30	447	Den	Ø 20
328	Den	Ø 25	368	Den	Ø 28	408	Den	Ø 24	448	Den	Ø 16
329	Den	Ø 25	369	Den	Ø 28	409	Den	Ø 22	449	Den	Ø 20
330	Den	Ø 25	370	Den	Ø 22	410	Den	Ø 29	450	Den	Ø 20
331	Den	Ø 25	371	Den	Ø 23	411	Den	Ø 28	451	Spar	Ø 49
332	Spar	Ø 42	372	Den	Ø 22	412	Den	Ø 20	452	Den	Ø 15
333	Den	Ø 14	373	Den	Ø 25	413	Den	Ø 25	453	Den	Ø 45
334	Den	Ø 28	374	Den	Ø 25	414	Den	Ø 32	454	Den	Ø 20
335	Den	Ø 25	375	Den	Ø 30	415	Den	Ø 19	455	Den	Ø 39
336	Den	Ø 28	376	Den	Ø 30	416	Den	Ø 22	456	Den	Ø 30
337	Den	Ø 22	377	Den	Ø 30	417	Den	Ø 29	457	Den	Ø 30
338	Den	Ø 30	378	Den	Ø 28	418	Den	Ø 20	458	Den	Ø 42
339	Den	Ø 19	379	Den	Ø 16	419	Den	Ø 17	459	Den	Ø 37
340	Den	Ø 30	380	Den	Ø 20	420	Den	Ø 24	460	Den	Ø 25
341	Den	Ø 38	381	Den	Ø 19	421	Den	Ø 42	461	Den	Ø 44
342	Den	Ø 23	382	Den	Ø 30	422	Den	Ø 17	462	Den	Ø 17
343	Eik	Ø 38	383	Den	Ø 22	423	Den	Ø 26	463	Den	Ø 19
344	Den	Ø 20	384	Den	Ø 25	424	Den	Ø 15	464	Den	Ø 30
345	Den	Ø 23	385	Den	Ø 24	425	Den	Ø 25	465	Den	Ø 29
346	Den	Ø 18	386	Den	Ø 36	426	Den	Ø 25	466	Den	Ø 14
347	Spar	Ø 26	387	Den	Ø 35	427	Den	Ø 30	467	Den	Ø 20
348	Den	Ø 17	388	Den	Ø 30	428	Den	Ø 20	468	Den	Ø 38
349	Den	Ø 23	389	Den	Ø 27	429	Den	Ø 40	469	Den	Ø 17
350	Den	Ø 28	390	Den	Ø 28	430	Den	Ø 30	470	Spar	Ø 52
351	Den	Ø 20	391	Den	Ø 34	431	Den	Ø 26	471	Den	Ø 32
352	Den	Ø 34	392	Den	Ø 16	432	Den	Ø 28	472	Den	Ø 39
353	Spar	Ø 60	393	Den	Ø 26	433	Den	Ø 28	473	Den	Ø 32
354	Den	Ø 34	394	Den	Ø 36	434	Den	Ø 24	474	Den	Ø 38
355	Den	Ø 26	395	Den	Ø 31	435	Den	Ø 32	475	Den	Ø 58
356	Den	Ø 38	396	Den	Ø 19	436	Den	Ø 27	476	Den	Ø 34
357	Den	Ø 25	397	Den	Ø 23	437	Den	Ø 40	477	Den	Ø 32
358	Den	Ø 19	398	Den	Ø 19	438	Den	Ø 30	478	Onb.	Ø 15
359	Den	Ø 33	399	Den	Ø 32	439	Den	Ø 25	479	Den	Ø 35
360	Den	Ø 33	400	Den	Ø 30	440	Den	Ø 32	480	Den	Ø 24

Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter
481	Den	Ø 25	521	Den	Ø 34	561	Den	Ø 25	601	Den	Ø 27
482	Den	Ø 32	522	Den	Ø 36	562	Den	Ø 15	602	Den	Ø 22
483	Den	Ø 38	523	Den	Ø 33	563	Den	Ø 25	603	Den	Ø 30
484	Den	Ø 20	524	Den	Ø 20	564	Den	Ø 12	604	Den	Ø 29
485	Den	Ø 32	525	Den	Ø 25	565	Den	Ø 22	605	Den	Ø 40
486	Den	Ø 20	526	Den	Ø 17	566	Den	Ø 36	606	Den	Ø 30
487	Den	Ø 13	527	Den	Ø 17	567	Den	Ø 26	607	Den	Ø 27
488	Den	Ø 30	528	Den	Ø 48	568	Den	Ø 15	608	Den	Ø 22
489	Den	Ø 25	529	Den	Ø 30	569	Spar	Ø 58	609	Den	Ø 20
490	Den	Ø 23	530	Den	Ø 30	570	Den	Ø 23	610	Den	Ø 30
491	Den	Ø 23	531	Den	Ø 30	571	Den	Ø 25	611	Den	Ø 27
492	Den	Ø 18	532	Den	Ø 19	572	Den	Ø 27	612	Den	Ø 25
493	Den	Ø 15	533	Den	Ø 33	573	Den	Ø 30	613	Den	Ø 22
494	Den	Ø 28	534	Den	Ø 42	574	Den	Ø 40	614	Den	Ø 15
495	Den	Ø 32	535	Den	Ø 33	575	Den	Ø 30	615	Den	Ø 27
496	Den	Ø 15	536	Den	Ø 16	576	Den	Ø 18	616	Den	Ø 18
497	Den	Ø 25	537	Den	Ø 28	577	Den	Ø 25	617	Den	Ø 32
498	Spar	Ø 34	538	Den	Ø 25	578	Den	Ø 25	618	Den	Ø 16
499	Den	Ø 40	539	Den	Ø 15	579	Den	Ø 29	619	Den	Ø 35
500	Berk	Ø 16	540	Den	Ø 20	580	Den	Ø 18	620	Den	Ø 19
501	Den	Ø 35	541	Den	Ø 52	581	Den	Ø 15	621	Den	Ø 33
502	Den	Ø 23	542	Den	Ø 30	582	Den	Ø 22	622	Den	Ø 31
503	Den	Ø 35	543	Den	Ø 34	583	Den	Ø 24	623	Den	Ø 30
504	Den	Ø 23	544	Spar	Ø 17	584	Den	Ø 22	624	Den	Ø 24
505	Den	Ø 25	545	Den	Ø 15	585	Den	Ø 38	625	Spar	Ø 25
506	Beuk	Ø 45	546	Den	Ø 28	586	Den	Ø 23	626	Den	Ø 27
507	Den	Ø 26	547	Den	Ø 27	587	Den	Ø 40	627	Den	Ø 23
508	Den	Ø 35	548	Den	Ø 12	588	Den	Ø 25	628	Den	Ø 24
509	Den	Ø 32	549	Den	Ø 22	589	Den	Ø 18	629	Den	Ø 30
510	Den	Ø 34	550	Den	Ø 13	590	Den	Ø 23	630	Den	Ø 30
511	Den	Ø 20	551	Den	Ø 24	591	Den	Ø 22	631	Den	Ø 22
512	Den	Ø 35	552	Den	Ø 25	592	Den	Ø 35	632	Den	Ø 28
513	Den	Ø 20	553	Den	Ø 26	593	Den	Ø 38	633	Den	Ø 40
514	Den	Ø 20	554	Den	Ø 34	594	Den	Ø 30	634	Den	Ø 28
515	Den	Ø 35	555	Den	Ø 34	595	Den	Ø 30	635	Den	Ø 22
516	Den	Ø 42	556	Den	Ø 27	596	Den	Ø 32	636	Den	Ø 25
517	Den	Ø 30	557	Den	Ø 30	597	Den	Ø 28	637	Den	Ø 19
518	Den	Ø 25	558	Den	Ø 24	598	Den	Ø 28	638	Den	Ø 42
519	Den	Ø 20	559	Den	Ø 30	599	Den	Ø 20	639	Den	Ø 26
520	Den	Ø 22	560	Den	Ø 30	600	Den	Ø 29	640	Den	Ø 38

Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter
641	Den	Ø 26	681	Spar	Ø 20	721	Den	Ø 30	761	Den	Ø 15
642	Spar	Ø 29	682	Den	Ø 29	722	Den	Ø 27	762	Den	Ø 20
643	Den	Ø 36	683	Den	Ø 20	723	Den	Ø 18	763	Den	Ø 26
644	Spar	Ø 30	684	Den	Ø 29	724	Den	Ø 30	764	Den	Ø 15
645	Den	Ø 31	685	Den	Ø 38	725	Den	Ø 26	765	Den	Ø 12
646	Den	Ø 17	686	Den	Ø 30	726	Den	Ø 19	766	Den	Ø 36
647	Den	Ø 16	687	Den	Ø 26	727	Den	Ø 29	767	Den	Ø 20
648	Den	Ø 32	688	Den	Ø 38	728	Den	Ø 28	768	Den	Ø 40
649	Den	Ø 20	689	Den	Ø 18	729	Den	Ø 57	769	Den	Ø 24
650	Den	Ø 32	690	Den	Ø 15	730	Den	Ø 30	770	Den	Ø 18
651	Den	Ø 31	691	Den	Ø 30	731	Den	Ø 25	771	Den	Ø 24
652	Den	Ø 30	692	Den	Ø 18	732	Den	Ø 32	772	Den	Ø 44
653	Den	Ø 25	693	Den	Ø 31	733	Den	Ø 27	773	Den	Ø 17
654	Den	Ø 15	694	Den	Ø 15	734	Den	Ø 44	774	Den	Ø 18
655	Den	Ø 20	695	Den	Ø 34	735	Den	Ø 29	775	Den	Ø 41
656	Den	Ø 17	696	Den	Ø 19	736	Den	Ø 20	776	Den	Ø 33
657	Den	Ø 28	697	Den	Ø 16	737	Den	Ø 22	777	Den	Ø 23
658	Den	Ø 37	698	Den	Ø 32	738	Den	Ø 28	778	Den	Ø 30
659	Den	Ø 20	699	Den	Ø 20	739	Den	Ø 18	779	Den	Ø 31
660	Den	Ø 24	700	Den	Ø 22	740	Den	Ø 36	780	Den	Ø 35
661	Den	Ø 13	701	Den	Ø 20	741	Den	Ø 24	781	Den	Ø 28
662	Berk	Ø 16	702	Den	Ø 35	742	Den	Ø 24	782	Den	Ø 24
663	Den	Ø 31	703	Den	Ø 51	743	Den	Ø 28	783	Den	Ø 24
664	Den	Ø 28	704	Den	Ø 23	744	Den	Ø 16	784	Den	Ø 17
665	Den	Ø 19	705	Den	Ø 22	745	Den	Ø 16	785	Den	Ø 20
666	Den	Ø 34	706	Den	Ø 25	746	Den	Ø 30	786	Den	Ø 17
667	Spar	Ø 16	707	Den	Ø 38	747	Den	Ø 30	787	Den	Ø 17
668	Den	Ø 20	708	Den	Ø 25	748	Den	Ø 16	788	Den	Ø 15
669	Berk	Ø 20	709	Den	Ø 22	749	Den	Ø 26	789	Den	Ø 20
670	Den	Ø 16	710	Den	Ø 30	750	Den	Ø 40	790	Den	Ø 30
671	Den	Ø 35	711	Den	Ø 16	751	Den	Ø 43	791	Den	Ø 33
672	Den	Ø 33	712	Den	Ø 38	752	Den	Ø 38	792	Den	Ø 20
673	Den	Ø 23	713	Den	Ø 26	753	Den	Ø 33	793	Den	Ø 25
674	Den	Ø 42	714	Den	Ø 19	754	Den	Ø 16	794	Den	Ø 30
675	Den	Ø 40	715	Den	Ø 48	755	Den	Ø 30	795	Den	Ø 26
676	Den	Ø 45	716	Den	Ø 18	756	Den	Ø 16	796	Den	Ø 22
677	Den	Ø 18	717	Den	Ø 21	757	Den	Ø 34	797	Den	Ø 30
678	Den	Ø 19	718	Den	Ø 21	758	Den	Ø 17	798	Den	Ø 20
679	Den	Ø 31	719	Den	Ø 21	759	Den	Ø 26	799	Den	Ø 10
680	Den	Ø 15	720	Den	Ø 30	760	Den	Ø 16	800	Den	Ø 22

Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter
801	Den	Ø 20	841	Den	Ø 22	881	Den	Ø 23	921	Den	Ø 15
802	Den	Ø 18	842	Den	Ø 26	882	Den	Ø 33	922	Den	Ø 25
803	Den	Ø 25	843	Den	Ø 38	883	Den	Ø 33	923	Den	Ø 32
804	Den	Ø 34	844	Den	Ø 15	884	Den	Ø 24	924	Den	Ø 39
805	Den	Ø 35	845	Den	Ø 17	885	Den	Ø 12	925	Den	Ø 22
806	Den	Ø 32	846	Den	Ø 15	886	Den	Ø 19	926	Den	Ø 26
807	Den	Ø 29	847	Den	Ø 30	887	Den	Ø 27	927	Den	Ø 26
808	Den	Ø 18	848	Den	Ø 19	888	Den	Ø 15	928	Den	Ø 20
809	Den	Ø 31	849	Den	Ø 24	889	Den	Ø 22	929	Den	Ø 17
810	Den	Ø 42	850	Den	Ø 23	890	Den	Ø 16	930	Den	Ø 33
811	Den	Ø 33	851	Den	Ø 20	891	Den	Ø 22	931	Den	Ø 36
812	Den	Ø 27	852	Den	Ø 33	892	Den	Ø 23	932	Den	Ø 27
813	Den	Ø 34	853	Den	Ø 21	893	Den	Ø 30	933	Den	Ø 26
814	Den	Ø 24	854	Den	Ø 40	894	Den	Ø 20	934	Den	Ø 20
815	Den	Ø 24	855	Den	Ø 27	895	Den	Ø 33	935	Den	Ø 25
816	Den	Ø 18	856	Den	Ø 35	896	Den	Ø 40	936	Den	Ø 17
817	Den	Ø 26	857	Den	Ø 26	897	Den	Ø 19	937	Den	Ø 19
818	Den	Ø 27	858	Den	Ø 13	898	Den	Ø 23	938	Den	Ø 28
819	Den	Ø 23	859	Den	Ø 17	899	Den	Ø 25	939	Den	Ø 15
820	Den	Ø 16	860	Den	Ø 26	900	Den	Ø 32	940	Den	Ø 15
821	Den	Ø 14	861	Den	Ø 18	901	Den	Ø 20	941	Den	Ø 22
822	Den	Ø 17	862	Den	Ø 37	902	Den	Ø 22	942	Den	Ø 35
823	Den	Ø 32	863	Den	Ø 20	903	Den	Ø 15	943	Den	Ø 24
824	Den	Ø 22	864	Den	Ø 25	904	Den	Ø 25	944	Den	Ø 22
825	Den	Ø 15	865	Den	Ø 10	905	Den	Ø 29	945	Den	Ø 34
826	Den	Ø 19	866	Den	Ø 38	906	Den	Ø 22	946	Den	Ø 21
827	Den	Ø 27	867	Den	Ø 30	907	Den	Ø 16	947	Spar	Ø 49
828	Den	Ø 41	868	Den	Ø 37	908	Den	Ø 23	948	Den	Ø 30
829	Den	Ø 24	869	Den	Ø 15	909	Den	Ø 19	949	Den	Ø 20
830	Den	Ø 22	870	Den	Ø 26	910	Den	Ø 42	950	Den	Ø 32
831	Den	Ø 32	871	Den	Ø 15	911	Den	Ø 30	951	Den	Ø 28
832	Den	Ø 23	872	Den	Ø 39	912	Den	Ø 30	952	Den	Ø 34
833	Den	Ø 31	873	Den	Ø 36	913	Den	Ø 16	953	Den	Ø 25
834	Den	Ø 38	874	Den	Ø 35	914	Den	Ø 26	954	Den	Ø 30
835	Den	Ø 27	875	Den	Ø 28	915	Den	Ø 17	955	Den	Ø 29
836	Den	Ø 38	876	Den	Ø 17	916	Den	Ø 11	956	Den	Ø 16
837	Den	Ø 15	877	Den	Ø 20	917	Den	Ø 27	957	Den	Ø 19
838	Den	Ø 20	878	Den	Ø 26	918	Den	Ø 24	958	Den	Ø 25
839	Den	Ø 15	879	Den	Ø 32	919	Den	Ø 15	959	Den	Ø 25
840	Den	Ø 28	880	Den	Ø 36	920	Den	Ø 23	960	Den	Ø 29

Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter
961	Den	Ø 20	1001	Den	Ø 25	1041	Den	Ø 29	1081	Den	Ø 30
962	Den	Ø 18	1002	Den	Ø 18	1042	Den	Ø 17	1082	Den	Ø 29
963	Den	Ø 26	1003	Den	Ø 27	1043	Den	Ø 15	1083	Den	Ø 17
964	Den	Ø 22	1004	Den	Ø 22	1044	Den	Ø 20	1084	Den	Ø 25
965	Den	Ø 39	1005	Den	Ø 40	1045	Den	Ø 15	1085	Den	Ø 17
966	Den	Ø 40	1006	Den	Ø 23	1046	Den	Ø 15	1086	Den	Ø 19
967	Den	Ø 23	1007	Den	Ø 29	1047	Den	Ø 23	1087	Den	Ø 37
968	Den	Ø 27	1008	Den	Ø 28	1048	Den	Ø 31	1088	Den	Ø 31
969	Spar	Ø 29	1009	Den	Ø 21	1049	Den	Ø 34	1089	Den	Ø 28
970	Den	Ø 33	1010	Den	Ø 38	1050	Den	Ø 25	1090	Den	Ø 18
971	Den	Ø 13	1011	Den	Ø 17	1051	Den	Ø 24	1091	Den	Ø 36
972	Den	Ø 22	1012	Den	Ø 26	1052	Den	Ø 22	1092	Den	Ø 35
973	Den	Ø 19	1013	Den	Ø 18	1053	Den	Ø 31	1093	Den	Ø 18
974	Den	Ø 32	1014	Den	Ø 18	1054	Den	Ø 32	1094	Den	Ø 34
975	Den	Ø 21	1015	Den	Ø 25	1055	Prunus	Ø 17	1095	Den	Ø 37
976	Den	Ø 22	1016	Den	Ø 25	1056	Den	Ø 29	1096	Den	Ø 29
977	Den	Ø 24	1017	Den	Ø 24	1057	Den	Ø 29	1097	Den	Ø 20
978	Den	Ø 22	1018	Den	Ø 23	1058	Den	Ø 30	1098	Den	Ø 26
979	Den	Ø 21	1019	Den	Ø 18	1059	Den	Ø 32	1099	Den	Ø 27
980	Den	Ø 28	1020	Den	Ø 35	1060	Den	Ø 20	1100	Den	Ø 18
981	Den	Ø 37	1021	Den	Ø 13	1061	Den	Ø 28	1101	Den	Ø 23
982	Spar	Ø 58	1022	Den	Ø 28	1062	Den	Ø 22	1102	Den	Ø 24
983	Den	Ø 23	1023	Den	Ø 28	1063	Den	Ø 35	1103	Den	Ø 15
984	Den	Ø 26	1024	Den	Ø 35	1064	Den	Ø 25	1104	Den	Ø 23
985	Den	Ø 39	1025	Den	Ø 23	1065	Den	Ø 23	1105	Den	Ø 31
986	Den	Ø 30	1026	Den	Ø 38	1066	Den	Ø 32	1106	Den	Ø 32
987	Den	Ø 31	1027	Den	Ø 27	1067	Den	Ø 23	1107	Den	Ø 26
988	Den	Ø 21	1028	Den	Ø 22	1068	Den	Ø 15	1108	Den	Ø 26
989	Den	Ø 21	1029	Den	Ø 30	1069	Den	Ø 27	1109	Den	Ø 38
990	Den	Ø 21	1030	Den	Ø 28	1070	Den	Ø 18	1110	Den	Ø 19
991	Den	Ø 29	1031	Den	Ø 19	1071	Den	Ø 30	1111	Den	Ø 20
992	Den	Ø 30	1032	Den	Ø 22	1072	Den	Ø 27	1112	Den	Ø 28
993	Den	Ø 20	1033	Den	Ø 38	1073	Den	Ø 29	1113	Den	Ø 29
994	Den	Ø 17	1034	Den	Ø 27	1074	Den	Ø 30	1114	Den	Ø 29
995	Den	Ø 29	1035	Den	Ø 30	1075	Den	Ø 21	1115	Den	Ø 38
996	Den	Ø 29	1036	Den	Ø 30	1076	Den	Ø 22	1116	Den	Ø 28
997	Spar	Ø 28	1037	Den	Ø 23	1077	Den	Ø 30	1117	Den	Ø 20
998	Den	Ø 17	1038	Den	Ø 22	1078	Den	Ø 29	1118	Den	Ø 22
999	Den	Ø 20	1039	Den	Ø 22	1079	Den	Ø 22	1119	Den	Ø 30
1000	Den	Ø 19	1040	Den	Ø 38	1080	Den	Ø 16	1120	Den	Ø 12

Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter
1121	Den	Ø 20	1161	Den	Ø 27	1201	Den	Ø 20	1241	Den	Ø 24
1122	Den	Ø 28	1162	Den	Ø 25	1202	Den	Ø 23	1242	Den	Ø 30
1123	Den	Ø 22	1163	Den	Ø 15	1203	Den	Ø 31	1243	Den	Ø 19
1124	Den	Ø 23	1164	Den	Ø 24	1204	Den	Ø 33	1244	Den	Ø 24
1125	Den	Ø 27	1165	Den	Ø 27	1205	Den	Ø 29	1245	Den	Ø 26
1126	Den	Ø 29	1166	Den	Ø 28	1206	Den	Ø 16	1246	Den	Ø 36
1127	Den	Ø 26	1167	Den	Ø 25	1207	Den	Ø 32	1247	Den	Ø 32
1128	Den	Ø 24	1168	Den	Ø 35	1208	Den	Ø 17	1248	Den	Ø 32
1129	Den	Ø 16	1169	Den	Ø 33	1209	Den	Ø 17	1249	Den	Ø 30
1130	Den	Ø 15	1170	Den	Ø 31	1210	Den	Ø 20	1250	Den	Ø 28
1131	Den	Ø 15	1171	Den	Ø 22	1211	Den	Ø 17	1251	Den	Ø 32
1132	Den	Ø 19	1172	Den	Ø 30	1212	Den	Ø 24	1252	Den	Ø 15
1133	Den	Ø 18	1173	Den	Ø 31	1213	Den	Ø 15	1253	Den	Ø 22
1134	Den	Ø 24	1174	Den	Ø 17	1214	Den	Ø 22	1254	Den	Ø 27
1135	Den	Ø 19	1175	Den	Ø 20	1215	Den	Ø 34	1255	Den	Ø 25
1136	Den	Ø 24	1176	Den	Ø 33	1216	Den	Ø 29	1256	Den	Ø 24
1137	Den	Ø 38	1177	Den	Ø 39	1217	Den	Ø 24	1257	Den	Ø 15
1138	Den	Ø 29	1178	Den	Ø 25	1218	Den	Ø 24	1258	Den	Ø 30
1139	Den	Ø 19	1179	Den	Ø 29	1219	Den	Ø 21	1259	Den	Ø 19
1140	Den	Ø 25	1180	Den	Ø 21	1220	Den	Ø 21	1260	Den	Ø 23
1141	Den	Ø 50	1181	Den	Ø 20	1221	Den	Ø 28	1261	Den	Ø 30
1142	Den	Ø 33	1182	Den	Ø 20	1222	Den	Ø 19	1262	Den	Ø 21
1143	Den	Ø 25	1183	Den	Ø 28	1223	Den	Ø 18	1263	Den	Ø 21
1144	Den	Ø 31	1184	Den	Ø 18	1224	Den	Ø 14	1264	Den	Ø 17
1145	Den	Ø 21	1185	Den	Ø 29	1225	Den	Ø 40	1265	Den	Ø 25
1146	Den	Ø 28	1186	Den	Ø 26	1226	Den	Ø 24	1266	Den	Ø 26
1147	Den	Ø 30	1187	Den	Ø 25	1227	Den	Ø 25	1267	Den	Ø 40
1148	Den	Ø 26	1188	Den	Ø 26	1228	Den	Ø 33	1268	Den	Ø 25
1149	Den	Ø 23	1189	Den	Ø 22	1229	Den	Ø 39	1269	Den	Ø 34
1150	Den	Ø 28	1190	Den	Ø 38	1230	Den	Ø 25	1270	Den	Ø 19
1151	Den	Ø 26	1191	Den	Ø 17	1231	Den	Ø 36	1271	Den	Ø 25
1152	Den	Ø 21	1192	Den	Ø 22	1232	Den	Ø 27	1272	Den	Ø 21
1153	Den	Ø 23	1193	Den	Ø 30	1233	Den	Ø 25	1273	Den	Ø 29
1154	Den	Ø 22	1194	Den	Ø 36	1234	Den	Ø 20	1274	Den	Ø 30
1155	Den	Ø 44	1195	Den	Ø 35	1235	Den	Ø 25	1275	Den	Ø 22
1156	Den	Ø 26	1196	Den	Ø 34	1236	Den	Ø 27	1276	Den	Ø 17
1157	Den	Ø 19	1197	Den	Ø 36	1237	Den	Ø 33	1277	Den	Ø 23
1158	Den	Ø 17	1198	Den	Ø 20	1238	Den	Ø 28	1278	Den	Ø 21
1159	Den	Ø 15	1199	Den	Ø 25	1239	Den	Ø 33	1279	Den	Ø 20
1160	Den	Ø 37	1200	Den	Ø 25	1240	Den	Ø 34	1280	Den	Ø 37

Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter
1281	Den	Ø 19	1321	Den	Ø 19	1361	Den	Ø 35	1401	Den	Ø 35
1282	Den	Ø 28	1322	Den	Ø 24	1362	Den	Ø 33	1402	Den	Ø 19
1283	Den	Ø 20	1323	Den	Ø 27	1363	Den	Ø 35	1403	Den	Ø 20
1284	Den	Ø 22	1324	Den	Ø 33	1364	Den	Ø 17	1404	Den	Ø 18
1285	Den	Ø 17	1325	Den	Ø 37	1365	Den	Ø 38	1405	Den	Ø 17
1286	Den	Ø 35	1326	Den	Ø 45	1366	Den	Ø 34	1406	Den	Ø 32
1287	Den	Ø 25	1327	Den	Ø 17	1367	Den	Ø 35	1407	Den	Ø 36
1288	Den	Ø 32	1328	Den	Ø 22	1368	Den	Ø 30	1408	Den	Ø 30
1289	Den	Ø 24	1329	Den	Ø 28	1369	Den	Ø 35	1409	Den	Ø 24
1290	Den	Ø 34	1330	Den	Ø 23	1370	Den	Ø 22	1410	Den	Ø 26
1291	Den	Ø 30	1331	Den	Ø 31	1371	Den	Ø 29	1411	Den	Ø 33
1292	Den	Ø 31	1332	Den	Ø 16	1372	Den	Ø 25	1412	Den	Ø 30
1293	Den	Ø 23	1333	Den	Ø 22	1373	Den	Ø 17	1413	Den	Ø 27
1294	Den	Ø 17	1334	Den	Ø 29	1374	Den	Ø 32	1414	Den	Ø 26
1295	Den	Ø 26	1335	Den	Ø 15	1375	Den	Ø 23	1415	Den	Ø 33
1296	Den	Ø 26	1336	Den	Ø 15	1376	Den	Ø 24	1416	Den	Ø 17
1297	Den	Ø 26	1337	Den	Ø 28	1377	Den	Ø 27	1417	Den	Ø 31
1298	Den	Ø 19	1338	Den	Ø 25	1378	Den	Ø 25	1418	Den	Ø 22
1299	Den	Ø 17	1339	Den	Ø 23	1379	Den	Ø 27	1419	Den	Ø 23
1300	Den	Ø 40	1340	Den	Ø 19	1380	Den	Ø 30	1420	Den	Ø 22
1301	Den	Ø 18	1341	Den	Ø 20	1381	Den	Ø 23	1421	Den	Ø 30
1302	Den	Ø 27	1342	Den	Ø 28	1382	Den	Ø 22	1422	Den	Ø 25
1303	Den	Ø 22	1343	Den	Ø 27	1383	Den	Ø 27	1423	Den	Ø 30
1304	Den	Ø 42	1344	Den	Ø 24	1384	Den	Ø 31	1424	Den	Ø 33
1305	Den	Ø 25	1345	Den	Ø 18	1385	Den	Ø 32	1425	Den	Ø 21
1306	Den	Ø 24	1346	Den	Ø 23	1386	Den	Ø 21	1426	Den	Ø 27
1307	Den	Ø 29	1347	Den	Ø 28	1387	Den	Ø 27	1427	Den	Ø 20
1308	Den	Ø 30	1348	Den	Ø 37	1388	Prunus	Ø 30	1428	Den	Ø 15
1309	Den	Ø 21	1349	Den	Ø 25	1389	Den	Ø 22	1429	Den	Ø 24
1310	Den	Ø 25	1350	Den	Ø 15	1390	Den	Ø 24	1430	Den	Ø 29
1311	Den	Ø 38	1351	Den	Ø 29	1391	Den	Ø 31	1431	Den	Ø 16
1312	Den	Ø 44	1352	Den	Ø 24	1392	Den	Ø 33	1432	Den	Ø 28
1313	Den	Ø 36	1353	Den	Ø 28	1393	Den	Ø 32	1433	Den	Ø 16
1314	Den	Ø 32	1354	Den	Ø 32	1394	Den	Ø 35	1434	Den	Ø 32
1315	Den	Ø 32	1355	Den	Ø 35	1395	Den	Ø 40	1435	Den	Ø 23
1316	Berk	Ø 24	1356	Den	Ø 24	1396	Den	Ø 22	1436	Den	Ø 14
1317	Den	Ø 15	1357	Den	Ø 24	1397	Den	Ø 21	1437	Den	Ø 20
1318	Den	Ø 23	1358	Den	Ø 35	1398	Den	Ø 34	1438	Den	Ø 20
1319	Den	Ø 33	1359	Den	Ø 28	1399	Den	Ø 15	1439	Den	Ø 16
1320	Eik	Ø 30	1360	Den	Ø 24	1400	Den	Ø 20	1440	Den	Ø 28

Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter
1441	Den	Ø 23	1481	Den	Ø 27	1521	Den	Ø 23	1561	Den	Ø 31
1442	Den	Ø 21	1482	Den	Ø 27	1522	Den	Ø 32	1562	Den	Ø 15
1443	Den	Ø 30	1483	Den	Ø 23	1523	Den	Ø 28	1563	Den	Ø 26
1444	Den	Ø 18	1484	Den	Ø 45	1524	Den	Ø 17	1564	Den	Ø 18
1445	Den	Ø 31	1485	Den	Ø 33	1525	Den	Ø 30	1565	Den	Ø 26
1446	Den	Ø 35	1486	Den	Ø 14	1526	Den	Ø 19	1566	Den	Ø 27
1447	Den	Ø 19	1487	Den	Ø 14	1527	Den	Ø 16	1567	Den	Ø 28
1448	Den	Ø 45	1488	Den	Ø 18	1528	Den	Ø 22	1568	Den	Ø 29
1449	Den	Ø 16	1489	Den	Ø 24	1529	Den	Ø 27	1569	Den	Ø 28
1450	Den	Ø 28	1490	Den	Ø 43	1530	Den	Ø 22	1570	Den	Ø 19
1451	Den	Ø 28	1491	Den	Ø 15	1531	Den	Ø 40	1571	Den	Ø 18
1452	Den	Ø 21	1492	Den	Ø 21	1532	Den	Ø 19	1572	Den	Ø 28
1453	Den	Ø 24	1493	Den	Ø 23	1533	Den	Ø 30	1573	Den	Ø 34
1454	Den	Ø 19	1494	Den	Ø 18	1534	Den	Ø 28	1574	Den	Ø 30
1455	Den	Ø 21	1495	Den	Ø 27	1535	Den	Ø 19	1575	Den	Ø 26
1456	Den	Ø 27	1496	Den	Ø 28	1536	Den	Ø 26	1576	Den	Ø 22
1457	Den	Ø 27	1497	Den	Ø 18	1537	Den	Ø 28	1577	Den	Ø 24
1458	Den	Ø 34	1498	Den	Ø 16	1538	Den	Ø 26	1578	Den	Ø 31
1459	Den	Ø 24	1499	Den	Ø 24	1539	Den	Ø 25	1579	Den	Ø 19
1460	Den	Ø 31	1500	Den	Ø 23	1540	Den	Ø 25	1580	Den	Ø 23
1461	Den	Ø 35	1501	Den	Ø 32	1541	Den	Ø 23	1581	Den	Ø 30
1462	Den	Ø 39	1502	Den	Ø 18	1542	Den	Ø 35	1582	Den	Ø 42
1463	Den	Ø 23	1503	Den	Ø 31	1543	Den	Ø 27	1583	Den	Ø 24
1464	Den	Ø 23	1504	Den	Ø 26	1544	Den	Ø 20	1584	Den	Ø 34
1465	Den	Ø 21	1505	Den	Ø 20	1545	Den	Ø 28	1585	Den	Ø 35
1466	Den	Ø 27	1506	Den	Ø 16	1546	Den	Ø 16	1586	Den	Ø 30
1467	Den	Ø 18	1507	Den	Ø 16	1547	Den	Ø 30	1587	Den	Ø 25
1468	Den	Ø 21	1508	Den	Ø 36	1548	Den	Ø 14	1588	Den	Ø 35
1469	Den	Ø 22	1509	Den	Ø 39	1549	Den	Ø 16	1589	Den	Ø 19
1470	Den	Ø 22	1510	Den	Ø 30	1550	Den	Ø 17	1590	Den	Ø 30
1471	Den	Ø 32	1511	Den	Ø 38	1551	Den	Ø 14	1591	Den	Ø 24
1472	Den	Ø 26	1512	Den	Ø 32	1552	Den	Ø 28	1592	Den	Ø 45
1473	Den	Ø 18	1513	Den	Ø 23	1553	Den	Ø 26	1593	Den	Ø 32
1474	Den	Ø 26	1514	Den	Ø 38	1554	Den	Ø 29	1594	Den	Ø 38
1475	Den	Ø 21	1515	Den	Ø 28	1555	Den	Ø 26	1595	Den	Ø 26
1476	Den	Ø 20	1516	Den	Ø 23	1556	Den	Ø 27	1596	Den	Ø 19
1477	Den	Ø 34	1517	Den	Ø 16	1557	Den	Ø 26	1597	Den	Ø 27
1478	Den	Ø 14	1518	Den	Ø 15	1558	Den	Ø 30	1598	Den	Ø 25
1479	Den	Ø 24	1519	Den	Ø 34	1559	Den	Ø 32	1599	Den	Ø 18
1480	Den	Ø 21	1520	Den	Ø 24	1560	Den	Ø 30	1600	Den	Ø 17

Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter
1601	Den	Ø 26	1641	Den	Ø 28	1681	Den	Ø 30	1721	Den	Ø 24
1602	Den	Ø 33	1642	Den	Ø 26	1682	Den	Ø 34	1722	Den	Ø 34
1603	Den	Ø 34	1643	Den	Ø 28	1683	Den	Ø 18	1723	Den	Ø 44
1604	Den	Ø 32	1644	Den	Ø 26	1684	Den	Ø 26	1724	Spar	Ø 28
1605	Den	Ø 20	1645	Den	Ø 32	1685	Den	Ø 17	1725	Den	Ø 27
1606	Den	Ø 29	1646	Den	Ø 35	1686	Den	Ø 29	1726	Den	Ø 29
1607	Den	Ø 24	1647	Den	Ø 17	1687	Den	Ø 32	1727	Den	Ø 19
1608	Den	Ø 19	1648	Den	Ø 24	1688	Den	Ø 17	1728	Onbeker	Ø 18
1609	Den	Ø 26	1649	Den	Ø 33	1689	Den	Ø 29	1729	Den	Ø 26
1610	Den	Ø 22	1650	Den	Ø 23	1690	Den	Ø 25	1730	Onbeker	Ø 18
1611	Den	Ø 28	1651	Den	Ø 29	1691	Den	Ø 27	1731	Den	Ø 27
1612	Den	Ø 15	1652	Den	Ø 33	1692	Den	Ø 38	1732	Den	Ø 21
1613	Den	Ø 24	1653	Den	Ø 27	1693	Den	Ø 28	1733	Den	Ø 24
1614	Den	Ø 21	1654	Den	Ø 28	1694	Den	Ø 23	1734	Den	Ø 30
1615	Den	Ø 22	1655	Den	Ø 25	1695	Den	Ø 24	1735	Den	Ø 16
1616	Den	Ø 44	1656	Den	Ø 24	1696	Den	Ø 31	1736	Den	Ø 29
1617	Den	Ø 43	1657	Den	Ø 33	1697	Den	Ø 29	1737	Den	Ø 20
1618	Den	Ø 30	1658	Den	Ø 17	1698	Den	Ø 26	1738	Den	Ø 30
1619	Den	Ø 23	1659	Den	Ø 21	1699	Den	Ø 26	1739	Den	Ø 24
1620	Den	Ø 23	1660	Den	Ø 28	1700	Den	Ø 28	1740	Den	Ø 22
1621	Den	Ø 15	1661	Den	Ø 18	1701	Den	Ø 44	1741	Den	Ø 32
1622	Den	Ø 23	1662	Den	Ø 18	1702	Den	Ø 30	1742	Den	Ø 21
1623	Den	Ø 26	1663	Den	Ø 25	1703	Den	Ø 26	1743	Den	Ø 16
1624	Den	Ø 19	1664	Den	Ø 18	1704	Den	Ø 31	1744	Den	Ø 31
1625	Den	Ø 23	1665	Den	Ø 28	1705	Den	Ø 24	1745	Den	Ø 32
1626	Den	Ø 20	1666	Den	Ø 16	1706	Den	Ø 25	1746	Den	Ø 16
1627	Den	Ø 27	1667	Den	Ø 31	1707	Den	Ø 24	1747	Den	Ø 23
1628	Den	Ø 32	1668	Den	Ø 24	1708	Den	Ø 30	1748	Den	Ø 18
1629	Den	Ø 23	1669	Den	Ø 24	1709	Den	Ø 27	1749	Den	Ø 17
1630	Den	Ø 27	1670	Den	Ø 15	1710	Den	Ø 27	1750	Den	Ø 23
1631	Den	Ø 35	1671	Den	Ø 25	1711	Den	Ø 25	1751	Den	Ø 29
1632	Den	Ø 23	1672	Den	Ø 23	1712	Den	Ø 20	1752	Den	Ø 22
1633	Den	Ø 27	1673	Den	Ø 60	1713	Den	Ø 25	1753	Den	Ø 16
1634	Den	Ø 35	1674	Den	Ø 30	1714	Den	Ø 27	1754	Den	Ø 20
1635	Den	Ø 22	1675	Den	Ø 37	1715	Den	Ø 26	1755	Den	Ø 16
1636	Den	Ø 28	1676	Den	Ø 30	1716	Den	Ø 32	1756	Den	Ø 21
1637	Den	Ø 20	1677	Den	Ø 34	1717	Den	Ø 22	1757	Den	Ø 19
1638	Den	Ø 26	1678	Den	Ø 28	1718	Den	Ø 24	1758	Den	Ø 33
1639	Den	Ø 20	1679	Den	Ø 25	1719	Den	Ø 26	1759	Den	Ø 25
1640	Den	Ø 26	1680	Den	Ø 26	1720	Den	Ø 35	1760	Den	Ø 26

Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter
1761	Den	Ø 34	1801	Den	Ø 33	1841	Den	Ø 15	1881	Den	Ø 28
1762	Den	Ø 26	1802	Den	Ø 27	1842	Eik	Ø 25	1882	Den	Ø 41
1763	Den	Ø 18	1803	Den	Ø 29	1843	Den	Ø 19	1883	Den	Ø 25
1764	Den	Ø 30	1804	Den	Ø 31	1844	Den	Ø 24	1884	Den	Ø 35
1765	Den	Ø 30	1805	Den	Ø 24	1845	Den	Ø 27	1885	Den	Ø 26
1766	Den	Ø 28	1806	Den	Ø 23	1846	Den	Ø 22	1886	Den	Ø 21
1767	Den	Ø 23	1807	Den	Ø 31	1847	Den	Ø 18	1887	Den	Ø 38
1768	Den	Ø 26	1808	Den	Ø 20	1848	Den	Ø 25	1888	Den	Ø 34
1769	Den	Ø 25	1809	Den	Ø 30	1849	Den	Ø 26	1889	Den	Ø 22
1770	Den	Ø 36	1810	Den	Ø 20	1850	Den	Ø 26	1890	Den	Ø 15
1771	Den	Ø 15	1811	Den	Ø 32	1851	Den	Ø 25	1891	Den	Ø 24
1772	Den	Ø 22	1812	Den	Ø 24	1852	Den	Ø 20	1892	Den	Ø 36
1773	Den	Ø 32	1813	Den	Ø 21	1853	Den	Ø 27	1893	Den	Ø 16
1774	Eik	Ø 20	1814	Den	Ø 26	1854	Den	Ø 13	1894	Den	Ø 23
1775	Den	Ø 25	1815	Den	Ø 36	1855	Den	Ø 29	1895	Den	Ø 21
1776	Den	Ø 16	1816	Den	Ø 23	1856	Den	Ø 35	1896	Den	Ø 44
1777	Den	Ø 32	1817	Den	Ø 24	1857	Den	Ø 32	1897	Den	Ø 25
1778	Den	Ø 28	1818	Den	Ø 31	1858	Den	Ø 24	1898	Den	Ø 34
1779	Den	Ø 29	1819	Den	Ø 33	1859	Den	Ø 24	1899	Den	Ø 33
1780	Den	Ø 23	1820	Den	Ø 21	1860	Den	Ø 33	1900	Den	Ø 21
1781	Den	Ø 28	1821	Den	Ø 23	1861	Den	Ø 39	1901	Den	Ø 16
1782	Den	Ø 30	1822	Den	Ø 32	1862	Den	Ø 31	1902	Den	Ø 31
1783	Den	Ø 17	1823	Den	Ø 38	1863	Den	Ø 28	1903	Den	Ø 28
1784	Den	Ø 19	1824	Den	Ø 23	1864	Prunus	Ø 25	1904	Den	Ø 25
1785	Den	Ø 32	1825	Den	Ø 17	1865	Den	Ø 26	1905	Den	Ø 33
1786	Den	Ø 23	1826	Den	Ø 26	1866	Den	Ø 41	1906	Eik	Ø 25
1787	Den	Ø 24	1827	Den	Ø 28	1867	Den	Ø 33	1907	Onbeker	Ø 16
1788	Den	Ø 19	1828	Den	Ø 19	1868	Den	Ø 27	1908	Onbeker	Ø 16
1789	Den	Ø 35	1829	Den	Ø 24	1869	Den	Ø 24	1909	Den	Ø 22
1790	Den	Ø 35	1830	Den	Ø 26	1870	Den	Ø 30	1910	Den	Ø 44
1791	Den	Ø 29	1831	Den	Ø 22	1871	Den	Ø 25	1911	Den	Ø 19
1792	Den	Ø 26	1832	Den	Ø 26	1872	Den	Ø 16	1912	Den	Ø 27
1793	Den	Ø 39	1833	Den	Ø 19	1873	Onbekend	Ø 15	1913	Den	Ø 20
1794	Den	Ø 25	1834	Den	Ø 35	1874	Den	Ø 18	1914	Den	Ø 24
1795	Den	Ø 18	1835	Den	Ø 15	1875	Den	Ø 26	1915	Den	Ø 16
1796	Den	Ø 27	1836	Den	Ø 27	1876	Den	Ø 29	1916	Den	Ø 27
1797	Den	Ø 16	1837	Den	Ø 15	1877	Den	Ø 28	1917	Den	Ø 25
1798	Den	Ø 30	1838	Den	Ø 32	1878	Den	Ø 20	1918	Den	Ø 22
1799	Den	Ø 31	1839	Den	Ø 42	1879	Den	Ø 19	1919	Den	Ø 32
1800	Den	Ø 26	1840	Den	Ø 44	1880	Den	Ø 48	1920	Den	Ø 23

Boomnummer	Soort	Stamdiameter	Boomnummer	Soort	Stamdiameter
1921	Den	Ø 16	1961	Eik	Ø 29
1922	Den	Ø 20	1962	Eik	Ø 28
1923	Den	Ø 24	1963	Eik	Ø 28
1924	Den	Ø 36	1964	Eik	Ø 26
1925	Den	Ø 34	1965	Eik	Ø 31
1926	Den	Ø 20			
1927	Den	Ø 22			
1928	Den	Ø 26			
1929	Den	Ø 34			
1930	Den	Ø 25			
1931	Den	Ø 20			
1932	Den	Ø 32			
1933	Den	Ø 21			
1934	Den	Ø 17			
1935	Den	Ø 25			
1936	Den	Ø 15			
1937	Den	Ø 46			
1938	Den	Ø 20			
1939	Den	Ø 34			
1940	Den	Ø 23			
1941	Den	Ø 28			
1942	Den	Ø 32			
1943	Den	Ø 19			
1944	Den	Ø 33			
1945	Den	Ø 28			
1946	Den	Ø 24			
1947	Den	Ø 15			
1948	Den	Ø 25			
1949	Den	Ø 28			
1950	Den	Ø 24			
1951	Den	Ø 22			
1952	Den	Ø 27			
1953	Den	Ø 23			
1954	Den	Ø 28			
1955	Den	Ø 44			
1956	Den	Ø 26			
1957	Den	Ø 32			
1958	Den	Ø 39			
1959	Eik	Ø 15			
1960	Eik	Ø 24			

