

Aanvraagformulier

Aanvraag ingediend op 16-09-2022

Normale procedure in Waterschap Drents Overijsselse Delta

ALGEMENE INFORMATIE

- e-mail: [REDACTED]@bugelhajema.nl
- aanvraagnummer: 00006671
- naam aanvraag: Normale procedure
- bevoegd gezag: Waterschap Drents Overijsselse Delta

OP BASIS VAN ONDERSTAANDE LOCATIE



Aanvraagformulier

VRAGEN EN ANTWOORDEN UIT DE AANVRAAG

1. Wat is uw naam?
 - [REDACTED]
2. Wat is uw emailadres?
 - [REDACTED]@bugelhajema.nl
3. Wat is uw telefoonnummer?
 - [REDACTED]
4. Doet u een aanvraag namens uzelf?
 - Nee
5. Namens wie vraagt u een watertoets aan?
 - [REDACTED]
6. Wat is het emailadres van de initiatiefnemer?
 - [REDACTED]@dds.nl
7. Wat is het telefoonnummer van de initiatiefnemer?
 - [REDACTED]
8. Is er contact geweest met de gemeente?
 - Ja
9. Geef hier de naam van de contactpersoon van de gemeente.
 - [REDACTED]
10. Wat is het emailadres van de contactpersoon?
 - [REDACTED]@gemeentewesterveld.nl
11. Wat is de naam van het plan?
 - Wijzigingsplan Dorpsstraat 15 Uffelte
12. Geef een korte omschrijving van het plan.
 - Aan de Dorpsstraat 15 in Uffelte bevindt zich een agrarisch bedrijf. Het agrarische bedrijf ligt binnen de bebouwde kom van het dorp Uffelte in de noordelijke dorpsrand. De initiatiefnemers willen met pensioen en stoppen met de agrarische werkzaamheden. De gemeente Westerveld heeft aangegeven dat de initiatiefnemers gebruik kunnen maken van de zogenaamde 'ruimte-voor-ruime regeling' die het geldende bestemmingsplan biedt. In grote lijnen houdt dit in dat de oude boerderij een woonbestemming krijgt, dat de agrarische gebouwen die geen cultuurhistorische waarde hebben gesloopt worden en er één woning voor

Aanvraagformulier

terug gebouwd mag worden. Dit wijzigingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming, het slopen van een aantal agrarische gebouwen die geen cultuurhistorische waarde hebben en het realiseren van één extra schuurwoning op het perceel.

13. Wat is de toename aan verharding (bestrating en bebouwing) binnen het plangebied in m²?
 - 0
14. Wat is het adres van het plan?
 - Dorpsstraat 15, Uffelte
15. Wilt u een bijlage toevoegen van het plan?
 - Ja
16. Voeg een bijlage toe.
 - bestandsnaam: Beeldkwaliteitsplan Dorpsstraat 15 Uffelte 30-11.pdf
17. Wilt u nog een bijlage toevoegen?
 - Nee

Aanvraagformulier

OP BASIS VAN DE GEGEVEN ANTWOORDEN IN DE CHECK IS ONDERSTAANDE NODIG:

1. normale procedure

DETAILS

1. normale procedure

Voor uw plan moet u de normale procedure volgen.

Wat moet ik doen?

"WIJ VERZOEKEN U OM IN TE LOGGEN OM DE PROCEDURE AF TE RONDEN. HIERDOOR IS UW PLAN OOK AANGEMELD BIJ HET WATERSCHAP! Momenteel wordt de standaard waterparagraaf 'Normale procedure' nog niet meegezonden met uw aanmeldgegevens. We verzoeken u in het hoofdscherm de 'pdf' met het advies te downloaden ten behoeve van uw eigen administratie.

Geachte heer / mevrouw,

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze digitale toets concluderen wij dat belangen van het waterschap worden geraakt. U volgt daarom de normale procedure. Binnen 4 weken na indiening neemt waterschap Drents Overijsselse Delta contact met u op en ontvangt u een uitgangspuntennotitie. Deze notitie ontvangt u op het door u opgegeven emailadres.

In de uitgangspuntennotitie vindt u meer informatie over de bestaande waterhuishouding en vindt u concrete uitgangspunten voor uw plan. Wij adviseren u deze uitgangspunten te verwerken in uw plan. Over het vervolg van het watertoetsproces vindt u in de uitgangspuntennotitie meer informatie.

Verklaring

Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben ingevuld.

Waar moet ik op letten?

Achtergrondinformatie