

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: 2950om102 Sambeeksedijk 9, Kroef

Berekend op: 2020/02/07

14:13:06

Project: 2950om102 Sambeeksedijk 9, Definitief 2020

RD X coördinaat: 189 900

Lengte X: 3000

Aantal Gridpunten X: 5

RD Y coördinaat: 402 200

Breedte Y: 3000

Aantal Gridpunten Y: 5

Berekende ruwheid: 0.222

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.000

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2020

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory: \\gesvr05\Geling Advies\GelingAdvies\klanten\2950 Kroef\OM102 mogelijkheid uitbreiding bouwblok\1. Uitwerking\2.stukken

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Sambeeksedijk 10	191 774	404 272	18.50	6.5
Sambeeksedijk 8	191 465	404 069	18.49	6.5
Sambeeksedijk 7a	191 281	404 011	18.48	6.5
Sambeeksedijk 6	191 148	404 886	18.48	6.5
Sambeeksedijk 7	191 108	403 962	17.67	6.2
Boxmeerseweg 24	191 289	404 417	18.48	6.5
Sambeeksedijk 10a	191 807	404 236	18.49	6.5
Boxmeerseweg 22	191 117	404 483	18.48	6.5
Sambeeksedijk 12	191 793	404 484	18.49	6.5
Sambeeksedijk 13	192 098	404 665	18.04	6.3
Dr. Verbeecklaan 40 Sint Anthonis	189 968	404 112	17.69	6.2
Korhoenderstraat 18 Stevensbeek	191 496	402 224	17.52	6.1

Brongegevens

Naam : Stal 8		Type: AB	
RD X Coord.: 191 605	RD Y Coord.: 404 260	Emissie:	0.00102
hoogte van emissiepunt:	8.50		
verticale uitreesnelheid:	1.18	hoogte van gebouw:	5.7
diameter van emissiepunt:	3.10	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	191 549
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	404 246
		lengte van gebouw:	146.90
		breedte van gebouw:	68.30
		orientatie van gebouw:	23.00
Naam : Stal 9		Type: AB	
RD X Coord.: 191 568	RD Y Coord.: 404 249	Emissie:	0.00102
hoogte van emissiepunt:	8.50		
verticale uitreesnelheid:	3.60	hoogte van gebouw:	5.7
diameter van emissiepunt:	1.78	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	191 549
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	404 246
		lengte van gebouw:	146.90
		breedte van gebouw:	68.30
		orientatie van gebouw:	23.00
Naam : Stal 10		Type: AB	
RD X Coord.: 191 528	RD Y Coord.: 404 245	Emissie:	0.00163
hoogte van emissiepunt:	8.50		
verticale uitreesnelheid:	4.29	hoogte van gebouw:	5.7
diameter van emissiepunt:	2.06	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	191 549
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	404 246

		lengte van gebouw:	146.90
		breedte van gebouw:	68.30
		orientatie van gebouw:	23.00
Naam : Stal 11		Type: AB	
RD X Coord.: 191 490	RD Y Coord.: 404 235	Emissie:	0.00191
hoogte van emissiepunt:	12.50		
verticale uitreesnelheid:	5.04	hoogte van gebouw:	5.7
diameter van emissiepunt:	2.06	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	191 549
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	404 246
		lengte van gebouw:	146.90
		breedte van gebouw:	68.30
		orientatie van gebouw:	23.00

