

Bepantings- en beheerplan

Aan de hand van het inrichtingsplan is in deze paragraaf voor de landschappelijke inpassing een bepantingsassortiment en het onderhoud beschreven. De onderdelen verwijzen naar de

STRUWELHAAG (ook wel knip- en scheerheg genoemd)

Aanplant

Bosplantsoen mengen en planten in twee rijen in kruisverband met onderlinge afstand van 0,3 x 0,3 meter over een lengte van 110m. Assortiment met 2 of 3-jarig bosplantsoen, met percentages en grootte:

- 15% Amerikaanse krent (*Amelanchier lamarckii*)
- 20% Gelderse roos (*Viburnum opulus*)
- 15% Kardinaalsmuts (*Euonymus europaeus*)
- 15% Meidoorn (*Crataegus monogyna*)
- 15% Rode kornoelje (*Cornus sanguinea*)
- 20% Vuilboom (*Rhamnus frangula*)

Beheer

- Het element kan vrij uitgroeien en wordt minimaal eenmaal per 2 jaar en maximaal eenmaal per jaar geknipt of geschoren op tenminste 1 meter hoogte. Overhangend takken aan de zijanten mogen teruggesnoeid worden
- Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel verricht in de periode tussen 1 november en 15 maart. Bestrijding van ongewenste houtsoorten kan in de periode tussen 15 juli en 15 maart plaats vinden.
- Bij versnipperen van het takhout worden de snippers niet in het element verwerkt.
- Chemische bestrijdingsmiddelen worden niet gebruikt.
- Bij schade aan het landschapselement wordt de schade hersteld.

BOMEN

Aanplant

Bomen planten in ruim plantvak en boompaal plaatsen aan de meestvoorkomende windzijde (= zuidwesten). Onderstaand assortiment toepassen. Onderstaande code refereert naar de code op het bepantingsplan. Achter de naam staat de grootte van de aanplant en het aantal:

- **Pc** *Pyrus communis* 'Conference' of soortgelijk (Handpeer) 12-14, 2st
- **MBB** *Malus domestica* 'Brabant Bellefleur' of soortgelijk (Handappel) 12-14, 2st
- **MZ** *Malus domestica* 'Zoete Kroon' of soortgelijk (Handappel) 12-14, 3st
- **PR** *Prunus domestica* 'Reine Claude' of soortgelijk (Pruim) 12-14, 2st
- **Tc** *Tilia cordata* (kleinbladige linde) 14-16, 6 st
- **Fs** *Fagus sylvatica* (beuk) 14-16, 9 st

Beheer

- Appel, peer en pruim snoeien dat de kroon open blijft en de waterloten verwijderen in de maanden november tot februari. Zieke en beschadigde takken verwijderen en afvoeren.
- Kleinbladige lindes en beuken kunnen periodiek worden gesnoeid, waarbij de kroon (onderste dikke tak tot de top) na het snoeien altijd meer dan 50% van de lengte van het takvrij stamstuk bedraagt.
- Snoeiwerkzaamheden worden in beginsel verricht in de periode tussen 1 november en 15 maart (behalve ruwe berk, zie bovenstaand). Bestrijding van ongewenste houtsoorten kan in de periode tussen 15 juli en 15 maart plaats vinden.
- Bij versnipperen van het takhout worden de snippers niet in het element verwerkt.
- Chemische bestrijdingsmiddelen worden niet gebruikt.

- Bij schade aan het landschapselement wordt de schade hersteld.

HAGEN

Aanplant

- Hoge beuken (*Fagus sylvatica*) 100/120 4 stuks per meter (25m) .
- Lage beuken (*Fagus sylvatica*) 100/120 5 stuks per meter (85m).
- Haag al dan niet in combinatie met een ingetogen harmonicagaas-hekwerk aanbrengen, zodat deze daarmee kan vergroeien. Kleur antraciet of donkergroen. Hekwerk mag niet boven de haag uitkomen.

Beheer

- 2 jaarlijks de lage haag scheren tot een hoogte van maximaal 1,0m.
- 2 jaarlijks de hoge haag scheren tot een hoogte van maximaal 2,0m.
- Knipsel ruimen en afvoeren.

GREPPEL

Aanleg

Watergang trekken met V-bak met minimale diepte 0,7m en maximaal 1,3m diep.

Beheer

Watergang 1x per jaar in het najaar maaien en afvoeren.

OMHEINING

Aanleg

De materialen zijn ingetogen en passen bij het omringende landschap. Bij voorkeur worden houten materialen toegepast, zonder wit geverfde elementen.



RELAND
locatieontwikkeling

VAN DOOREN
Landschap



Landschappelijke inpassing
Boxmeerseweg 20
Sint Anthonis

4 Februari 2019

