

BIJLAGEN TOELICHTING





BIJLAGE 1

Collegebesluit d.d. 3 december 2009

09/04 2010 12:17 FAX +31 486 464250 LANDSTEIN RENTMEESTER 0002/0002



Sint Anthonis

Aan: Bureau Landstein
t.a.v. de heer W.J.M. Fransen
Postbus 158
5374 ZK Schaijk

Sint Anthonis, 3 december 2009

VERZONDEN - 8 DEC. 2009

Uw kenmerk :
Uw brief van : 8 december 2008
Ons kenmerk : RD/08-2328/verhees
Contactpersoon : P. van Laarhoven
Doorkiesnummer : 0485 - 38831
Bijlage(n) :
Onderwerp : woning Dorpstraat 10

Geachte heer Fransen,

In antwoord op uw bovenvermeld schrijven en het in de afgelopen periode gevoerde overleg, delen wij u mede dat wij in principe kunnen instemmen met de bouw van een woning op de locatie Dorpstraat 10 te Ledeacker. Aan deze toestemming zijn de voorwaarden verbonden dat een en ander ruimtelijk inpasbaar moet zijn en dat de aldaar aanwezige stallen worden gesloopt.

Het plan wijkt af van de voor dat gebied geldende bestemming. Een en ander dient derhalve middels een bestemmingsplanherziening of projectbesluit als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening nader uitgewerkt te worden. Voor deze uitwerking kunt u verder overleggen met bovenstaande contactpersoon.

Wij hopen u op deze wijze voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sint Anthonis,
de secretaris,



J.J.M. Sutmulder

de wnd. burgemeester,




J.M.P.J. van Gorp-van de Ven

Gemeente Sint Anthonis, Brink 3, Postbus 40, 5845 ZG SINT ANTHONIS; telefoon (0485) 68 88 88, fax (0485) 38 14 42
website: www.sintanthonis.nl

bestemmingplan

Buitengebied, Sint Anthonis Dorpstraat 10





BIJLAGE 2

Berekening HNO-Tool

Algemene gegevens

Contactpersoon waterschap:
 Contactpersoon initiatiefnummer:
 Naam project:
 Datum:
 Algemene opmerkingen (in rapport):
 Interne opmerkingen (niet in rapport):

Systeemeisen aan berging in projectgebied

Dimensies voorziening	Info	35.0	m	Info
Lengte voorziening	Info	0.8		Info
Talud voorziening (1:1)	Info	0.25		Info
Maximale peilstijging (in normaal nat jaar)	Info	0.3	m	Info
Maximale peilstijging bij T=10 jaar scenario	Info	0.35	m	Info
Maximale peilstijging bij T=100 jaar scenario	Info	Kaart		Info
Afvoercoëfficiënten voorziening	Info	0.67	l/s/ha	Info
Afvoercoëfficiënt bij T=10 jaar scenario	Info	1.34	l/s/ha	Info
☒ Aanpassen parameter voor T=100 jaar scenario	Info			Info
Afvoercoëfficiënt bij T=100 jaar scenario	Info			Info

Kenmerken projectgebied

Bruto oppervlak projectgebied	Info	3205	m²	Info
Bestaand verhard oppervlak	Info	700	m²	Info
Nieuw totaal verhard oppervlak	Info	1200	m²	Info
Netto te compenseren oppervlak	Info	500	m²	Info
Hiervan is type 1 (volledig verhard)	Info	500	m²	Info
Hiervan is type 2 (semi-verhard)	Info	0	m²	Info
Infiltratiepercentage semi-verhard oppervlak	Info	50	%	Info
Maasivedriveau nieuw verhard oppervlak	Info	0.0	m + NAP	Info
GHG	Info	-0.5	m + NAP	Info
Infiltratiesnelheid bodem	Info	1.0	m/dag	Info

Resultaten

Totale benodigde berging in projectgebied

Berging voor infiltratie	2	m³
Berging bij extreme neerslag T=10 jaar	24	m³
Berging bij extreme neerslag T=100 jaar	32	m³

Ontwerp infiltratievoorziening

Ruimtebeslag	16	m²
Maximale berging in normaal nat jaar	2	m³
Maximale leegingstijd in normaal nat jaar	6	uren
Berging bij extreme neerslag	3	m³
T=10 jaar	4	m³
T=100 jaar		

Ontwerp bergingsvoorziening voor extreme neerslagsituaties

Ruimtebeslag	88	m²
Berging bij T=10 jaar	24	m³
Berging bij T=100 jaar	32	m³
Afvoercoëfficiënt bij T=10 jaar	0.1	m³/uur

Berging tussen de slootranden

Berging bij T=100 jaar	3	m³
------------------------	---	----

Bereken

Info

Sluiten

Afdrukken

bestemmingplan

Buitengebied, Sint Anthonis Dorpstraat 10

