

QUICKSCAN SOORTENBESCHERMING

LOONSEWEG 30, WESTERBEEK

Colofon

Quickscan soortenbescherming

Projectnummer: EX.18.1031

Versie: 2

Datum: 12 juni 2019

Opdrachtnemer

Exlan
Waalkade 33
5347 KR Oss

Postbus 300
5340 AH Oss

Locatie

Loonseweg 30, Westerbeek

Opdrachtgever

Geling Advies
Postbus 12
5845 ZG Sint Anthonis

Contactpersoon

Anton van Zeeland
T: 088 – 488 2929
F: 088 – 488 2102
E: anton.van.zeeland@exlan.nl

Uitvoerders

Ing. A. van Zeeland
Ing. G. Kuijpers-Dekkers

Collegiale check

Ing. A. van Zeeland

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOLDIGD DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKOPIE, MICROFILM, GELUIDSBAND, ELEKTRONISCH OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK, EN EVENMIN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND WORDEN OPGESLAGEN, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN AGRIFIRM EXLAN.

Inhoudsopgave

Quickscan soortenbescherming

INLEIDING	4
HOOFDSTUK 1	6
TOETSINGSKADER	6
HOOFDSTUK 2	9
ONDERZOEKSRESULTATEN	9
HOOFDSTUK 3	19
CONCLUSIE	19
LITERATUUR	20
WAARNEMENINGEN	21
LUCHTFOTO'S PLANGEBIED	

Inleiding

Planbeschrijving

Aanleiding

Op de locatie aan de Loonseweg 30 te Westerbeek bestaat het voornemen een aantal oude bedrijfsgebouwen te slopen. In dit kader wordt door het bevoegde gezag een toets aan de soortenbescherming zoals opgenomen in de Wet natuurbescherming noodzakelijk geacht. Bij de uitvoering van de voorgenomen wijzigingen moet rekening worden gehouden met het huidige voorkomen van de, op grond van de Wet natuurbescherming, beschermde soorten. Als de voorgenomen ingreep leidt tot het overtreden van verbodsbepalingen betreffende beschermde soorten, moet vrijstelling of ontheffing worden verkregen.

De voorliggende quickscan bevat een inventarisatie van de huidige aanwezigheid van beschermde soorten planten en dieren in en om het plangebied. Tevens worden de te verwachten effecten van de ingreep in het plangebied beoordeeld.



• Afbeelding 1: Plangebied

Plangebied en voorgenomen ingreep

Het plangebied ligt in het buitengebied van Westerbeek in de gemeente Sint Anthonis. Binnen het plangebied staat een bedrijfswoning en diverse bedrijfsgebouwen. Rondom de gebouwen is het plangebied deels verhard.

Het voornemen bestaat uit slopen van diverse bedrijfsgebouwen. Het betreft 4 leegstaande vleeskuikenstallen en een voormalige varkensstal. In afbeelding 1 is een luchtfoto van het plangebied opgenomen.

Onderzoeksmethode

Om een goede indicatie van de natuurwaarden binnen het plangebied te krijgen, wordt het onderzoek in verschillende stappen uitgevoerd. Op basis van bronnenonderzoek is nagegaan of er wettelijk beschermde planten- of diersoorten in het gebied voor kunnen komen waaraan extra aandacht geschonken dient te worden tijdens het terreinbezoek.

Na het bronnenonderzoek is een verkennend terreinbezoek gebracht aan het plangebied. Hierbij is, op basis van de gegevens van het literatuuronderzoek, beoordeeld voor welke soorten het gebied daadwerkelijk een geschikte habitat biedt en daarmee welke soorten er

daadwerkelijk voor kunnen komen. Vervolgens zijn de mogelijke effecten op de verwachte beschermde soorten beschreven.

Op basis van de doorlopen procedures zijn conclusies getrokken met betrekking tot de eventuele negatieve effecten en/of obstakels inzake de Wet natuurbescherming.

Op donderdag 18 december 2018 is de locatie tussen 09:00 en 10:00 uur ter plaatse geïnventariseerd, om te onderzoeken of het plangebied een zodanig belangrijke status heeft dat een aanvullend veldonderzoek noodzakelijk is. Op het moment van inventarisatie was de temperatuur ca. 5°C en het was bewolkt.

De te slopen stallen en de directe omgeving zijn onderzocht op de aanwezige flora en fauna. Op basis van terreinkenmerken is beoordeeld of het terrein geschikt is voor de, in de regio voorkomende, beschermde soorten.

Probleemstelling

Om een indicatie te krijgen van de effecten die de sloop- en bouwwerkzaamheden hebben op de natuurwaarden binnen het plangebied, dienen de volgende vragen te worden beantwoord:

1. Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben deze soorten?
2. Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde soorten?
3. Indien de duurzame staat van instandhouding van strikt beschermde soorten in gevaar komt, welk vervolgetraject dient dan doorlopen te worden?
4. Voor welke beschermde soorten moet eventueel een ontheffing aangevraagd worden?

1 Toetsingskader

Wet natuurbescherming

De bescherming van natuur is in Nederland vastgelegd in nationale wetgeving. De nationale wetgeving is een Nederlandse implementatie van de belangrijkste Europese wetgevingselementen. Per 1 januari 2017 zijn de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen door de Wet natuurbescherming. De uitvoering van deze nieuwe wet is grotendeels in handen van de provincies gekomen.

1.1 Gebiedsbescherming

De Wet natuurbescherming noemt bekende maar ook enkele nieuwe soorten natuurgebieden die bescherming behoeven: de Natura 2000-gebieden, het natuurnetwerk Nederland (NNN), bijzondere provinciale natuurgebieden en landschappen, bijzondere nationale natuurgebieden en de nationale parken. Bij ontwikkelingen met name in het buitengebied moet rekening worden gehouden met het al dan niet van toepassing zijn van de beschermingsregimes van deze natuurgebieden. Ieder gebied kent een eigen beschermingsregime dat afzonderlijk gewogen dient te worden in relatie tot plannen, projecten en andere handelingen met mogelijk nadelige effecten voor de beschermde natuurwaarden.

Natura 2000-gebieden

De bekendste natuurgebieden zijn de Natura 2000-gebieden, zij kennen tevens het meest strikte beschermingsregime. De basis voor Natura 2000 zijn de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. In Nederland zijn 164 gebieden als Natura 2000-gebied aangewezen. Voor ieder gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen bepaald die betrekking kunnen hebben op de bescherming van specifieke flora en fauna alsook leefgebieden van soorten. Alle projecten en handelingen binnen of buiten de gebiedsgrenzen mogen geen verstrend of verslechterend effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen.

Voor veehouderijbedrijven moet hierbij met name gedacht worden aan de effecten van stikstofdepositie. Stikstofdepositie kan leiden tot vermesting en/of verzuring van de bodem. Op 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Voor onderhavig project is separaat een toets aan het PAS programma uitgevoerd, onder andere met gebruik making van het rekenprogramma Aerius. Onderhavige rapportage zal hier dan ook niet verder op ingaan.

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. De provincies zijn belast met de taak een dergelijk netwerk tot stand te laten te komen en in stand te laten. De uitvoering hiervan is hoofdzakelijk gestuurd vanuit de ruimtelijke ordening (provinciale Verordeningen). Binnen het natuurnetwerk geldt een "nee, tenzij"- benadering.

Overige gebieden

Naast de bovengenoemde gebieden kunnen gebieden aangewezen worden als 'bijzondere provinciale natuurgebieden', 'bijzondere provinciale landschappen' of 'nationaal park'. De bescherming van deze gebieden vind net als bij het NNN plaats via het ruimtelijk spoor. Daarnaast kan een gebied aangewezen worden als 'bijzonder nationaal gebied', een soort voorloper van de aanwijzing als Natura 2000-gebied. De bescherming van deze gebieden stemt dan ook overeen met de bescherming van Natura 2000-gebieden.

1.2 Soortenbescherming

De Wet natuurbescherming deelt soorten in drie beschermingsregimes in. Daarnaast zijn er vrijgestelde soorten en jaarrond beschermde vogelnesten.

- 1) Beschermingsregime soorten vogelrichtlijn
- 2) Beschermingsregime soorten habitatrichtlijn
- 3) Beschermingsregime andere soorten
- 4) Vrijgestelde soorten
- 5) Jaarrond beschermde vogelnesten

Vogelrichtlijn

Onder de soorten van de Vogelrichtlijn vallen alle van nature in Nederland in het wild levende volgens. Het is verboden om:

- Opzettelijk vogels te doden of te vangen;
- Opzettelijk vogelnesten, -rustplaatsen en – eieren te vernielen of te beschadigen of vogelnesten weg te nemen;
- Eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben;
- Opzettelijk vogels te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Habitatrichtlijn

Onder de soorten van de Habitatrichtlijn vallen soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage I van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.

Wat betreft deze soorten is het verboden om:

- Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- Opzettelijk dieren te verstoren;
- Opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen;
- Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- Opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden, te onttrentelen of te vernielen.

Ook is het verboden deze soorten te verkopen, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te kopen, tenzij het gaat om gefokte of gekweekte dieren of planten.

Andere soorten

Onder het beschermingsregime andere soorten vallen soorten waarvan er geen Europese verplichting tot bescherming is. Dit zijn soorten die vanuit nationaal belang extra bescherming behoeven. Het beschermingsniveau van deze soorten kan per provincie verschillen.

Het is verboden om:

- 1) Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
- 2) Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- 3) Opzettelijk (vaat)planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken te verzamelen, af te snijden, te onttrentelen of te vernielen.

Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor nationaal beschermde soorten.

Vrijgestelde soorten

De verboden zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden. Ook vallen de zwarte rat, bruine rat, huismuis, de mol en exoten niet onder beschermingsregime van de Wet natuurbescherming en mogen opzettelijk gedood en gevangen worden. Daarnaast geldt, zoals hierboven reeds aangegeven, dat provincies de bevoegdheid hebben vrijstelling te verlenen voor bepaalde soorten.

Jaarrond beschermde vogelnesten

De opgestelde lijst met jaarrond beschermde nesten voor vogels is een beleidsdocument dat voortvloeit uit de voormalige Flora- en faunawet en meegenomen is onder de Wet natuurbescherming. De nesten zijn ingedeeld in categorieën (1 t/m 5) waarvan de categorie 1

t/m 4 jaarrond beschermd zijn . Nesten in categorie 5 zijn enkel beschermd bij afwezigheid van voldoende alternatieven.

- 1) Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats
- 2) Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 3) Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
- 4) Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.
- 5) Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

1.3 Houtopstanden

De regels van de Boswet zijn grotendeels onveranderd opgenomen in de Wet natuurbescherming. Een houtopstand is een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, die een oppervlakte van 10 are of meer beslaat ofwel een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.

Buiten de bescherming vallen:

- houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom (voor deze wet);
- houtopstanden op erven of in tuinen
- fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
- naaldbomen bedoeld als kerstbomen en niet ouder dan twintig jaar
- kweekgoed;
 - o uit populieren of wilgen bestaande wegbeplantingen,
 - o beplantingen langs waterwegen, en
 - o eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;
- Het dunnen van een houtopstand;
- uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die zijn bedoeld voor de productie van houtige biomassa indien zij:
 - o ten minste eens per tien jaar worden geoogst;
 - o bestaan uit minstens tienduizend per hectare per beplantingseenheid
 - o bestaande uit een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter;
 - o zijn aangelegd na 1 januari 2013.

2

Onderzoeksresultaten

2.1 Bronnenonderzoek

In de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) zijn waarnemingen van flora en fauna in Nederland gebundeld. De Gegevensautoriteit Natuur staat ervoor in dat alleen gevalideerde waarneming worden opgenomen. Gegevens uit meer dan 100 databanken zijn gebundeld, waaronder die van de particuliere gegevens beherende organisaties (Zoogdiervereniging, Vlinderstichting, etc.), provincies en terreinbeherende organisaties. De NDFF wordt dagelijks aangevuld met recente waarnemingen. De gegevens uit deze nationale databank geven een overzicht van alle in de nabijheid van het plangebied waargenomen beschermde planten- en diersoorten. Exacte locaties of datering van de waarnemingen zijn daarbij niet bekend. Het overzicht geeft een indicatie op welke soorten in het bijzonder gelet moet worden bij het veldbezoek.

Daarnaast zijn gegevens van websites als www.waarneming.nl en www.telmee.nl geraadpleegd voor achtergrondinformatie, deze gegevens zijn niet inhoudelijk voor deze QuickScan gebruikt. Een groot aantal amateurs en professionals publiceert op deze bekende websites zijn natuurwaarnemingen, die worden gecontroleerd door een validatiecommissie. Zodoende zijn de waarnemingen uit deze bronnen redelijk betrouwbaar, maar moeilijk te verifiëren. Uit het bronnenonderzoek kwam naar voren dat de eigenaar van de locatie door de jaren heen veel waarnemingen heeft geregistreerd van met name vogelsoorten. De waarnemingen geven enkel aan dat de betreffende soort is gezien in de nabijheid van het plangebied. De waarnemingen bevatten geen informatie m.b.t de broed- en verblijfplaatsen. In die zin zijn deze waarnemingen dus niet geschikt om eventuele verstoringen te beoordelen.

Natuurnetwerk Nederland

Het plangebied ligt op 350 meter afstand van gebieden en/of zones die onderdeel uit maken van het Natuurnetwerk. Het 'nee-tenzij' beschermingsregime, zoals dat binnen de EHS-spelregels van toepassing was, houdt in dat plannen, projecten en handelingen in de EHS met een significant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden niet zijn toegestaan. Het ingreepgebied is buiten de begrenzing van het natuurnetwerk gelegen en tast de kernkwaliteiten niet aan.



• Afbeelding 2: ligging NNB (EHS)

2.2 Veldonderzoek

Op verschillende punten in het plangebied zijn waarnemingen verricht. Tijdens het veldbezoek is het gebied beoordeeld op de habitatgeschiktheid voor beschermde soorten. Er is extra aandacht besteed aan de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. Het plangebied maakte een nette en verzorgde indruk.

De ecologische factoren in de omgeving zijn met behulp van een digitale fotocamera vastgelegd. Om de flora en fauna te kunnen determineren, is gebruik gemaakt van eigen kennis en literatuur.



- Te slopen vleeskuikenstallen (1 en 2)



- Te slopen vleeskuikenstal (2)



- Te slopen vleeskuikenstallen (2, 1 en 4).



- Te slopen vleeskuikenstal 2 (achterzijde)



- Te slopen vleeskuikenstallen 1 en 4 (achterzijde)



- Te slopen vleeskuikenstal 4 (achterzijde)



- Te slopen vleeskuikenstal (2)



- Te slopen vleeskuikenstal 3 (buitenzijde)



- Te slopen (voormalige) varkensstal 6

Flora algemeen

Rondom de woning en de te slopen gebouwen staat diverse (sier)beplanting en struweel. Aan de noordzijde van het bedrijf staat inheems struweel. Er is geen bijzonder beplanting aangetroffen.



- Beplanting rondom de bedrijfswoning



- Struweel nabij stal 4



- Beplanting nabij stal 3

Grondgebonden zoogdieren

Binnen het plangebied zijn met betrekking tot zoogdieren enkel sporen aangetroffen van muizen en konijnen. Door de eigenaar is met lokstof een cameraval ook de aanwezigheid van een steenmarter aangetoond. Deze is gezien bij de houtopslag nabij de voormalige varkensstal. In de stallen zijn geen sporen van een steenmarter in de stallen gevonden. Deze steenmarter gebruikt de inrichting alleen om te jagen.

Vleermuizen

Het plangebied is nauwkeurig beoordeeld op de mogelijke waarde voor vleermuizen. Hierbij is gelet op de geschiktheid van de aanwezige bebouwing als verblijfplaats voor deze dieren: aanwezigheid van spouwgaten en andere openingen in muren en daken, vetstrepen, uitwerpselen en prooiresten bij gevelopeningen.

Verblijfsruimte voor vleermuizen hebben specifieke voorwaarden zoals een stabiele temperatuur en het tochtvrij zijn. Omdat alle stallen leeg staan is er geen sprake van een stabiele temperatuur. De gebouwen zijn nauwkeurig beoordeeld op sporen. Er zijn geen sporen of noemenswaardige kieren of gaten aangetroffen. Alle ventilatieopeningen zijn voorzien van gaas tegen het binnendringen van vogels. Er zijn in en om de gebouwen geen sporen (vetstrepen, uitwerpselen, prooiresten) aangetroffen. Het is onwaarschijnlijk dat vleermuizen gebruik maken van het plangebied als verblijfplaats.

De omgeving is beoordeeld op het aanbod van geschikt foerageergebied en potentieel belangrijke vliegroutes. Hieronder vallen onder andere bomenrijen en (natte) weilanden of bosgebieden. Rondom het plangebied staan veel bomen en weilanden welke kunnen dienen als geschikt navigatie en foerageergebied. Het is welwaarschijnlijk dat er vleermuizen de directe omgeving van het plangebied als foerageergebied gebruiken.

Vogels

Tijdens het bezoek zijn slechts enkele vogels gezien. Bij de burens broed een kerkuil en een steenuil. Tijdens de gebouwinspectie zijn geen sporen uilen van in en direct rond de te slopen bouwwerken aangetroffen. Wel is er uilenbal gevonden van een steenuil in de open schuur. Het nest van deze steenuil bevindt zich bij de buurman. Deze inrichting wordt dus door de steenuil gebruikt om te foerageren.

- Tabel 1: overzicht waargenomen (sporen van) vogels

Soort	Categorie indeling (nestbescherming)
Spreeuw (9 stuks)	5
Koolmees	5
Houtduif (2 stuks)	-
Vink	-

De spreeuw en de koolmees zijn vogelsoorten met jaarrond beschermd nest categorie 5. Dit wil zeggen dat het een honkvaste broeder betreft die wel voldoende flexibel is.

Reptielen, amfibieën en vissen

Binnen het ingreepgebied zelf is geen oppervlaktewater aanwezig. Er zijn geen reptielen, amfibieën waargenomen tijdens het veldbezoek.

Overige

Tijdens de gebouwinspectie zijn sporen van de piepschuimkever aangetroffen. Deze plaaginsect heeft geen beschermde status.

2.3 Effecten van de ingreep

De effecten op beschermde soorten zijn onderzocht op basis van het voornemen binnen het plangebied.

Flora

Er is geen bijzondere flora aangetroffen binnen het plangebied. Het jaargetijde is ook niet geschikt voor een correcte beoordeling van de flora, echter het gehele plangebied bestaat voornamelijk uit verharding circa 80%. Er worden immers 4 stallen gesloopt met heel erg veel erfverharding. De rest bestaat voornamelijk uit percelen tussen de stallen die als gras worden beheerd en dus regelmatig worden gemaaid. Hiertoe is de kans dat er een beschermde vaatplanten soort gevonden wordt erg klein. Volgens de beknopte levering van het natuurloket (bijlage 3) zijn in dit km-vak naast 166 soorten is er ook een 1 rode lijst soort waargenomen.

Grondgebonden zoogdieren

Verstoring van zoogdieren kan plaatsvinden met de aanvang van de werkzaamheden. Vaste verblijfplaatsen van algemene soorten zoals muizen kunnen worden vernield. De gunstige staat van instandhouding wordt niet bedreigd. Verblijfplaatsen van beschermde zoogdiersoorten zijn ter plaatse niet aangetroffen. De soorten die verstoord kunnen worden door de geplande werkzaamheden betreffen vrijgestelde soorten, de zorgplicht blijft wel gelden voor deze vrijgestelde soorten.

Vleermuizen

De te slopen bouwwerken zijn tijdens het veldbezoek zeer nauwkeurig beoordeeld op de geschiktheid als verblijfplaats voor vleermuizen. Er zijn geen sporen van vleermuizen aangetroffen waaruit blijkt dat de gebouwen als verblijfplaats worden gebruikt. Het slopen van de gebouwen heeft derhalve geen invloed op (verblijfplaatsen) voor vleermuizen. Daarnaast wordt er een solitaire zomereik en struweel gerooid. Dit zou een potentieel jachtterrein voor eventuele vleermuizen kunnen zijn. Echter wordt dit voor een gedeelte weer gecompenseerd door versterking en uitbreiding van het struweel bij het woonhuis (zie beplantingsplan in de bijlage). Vleermuizen zijn niet te vinden op plekken waar het tocht of veel luchtverplaatsingen zijn. In de inlaat van de stallen vinden grote luchtverplaatsingen plaats waardoor deze niet geschikt zijn voor vleermuizen. Daarnaast heeft het vogelgaas een doorsnede van 12,7 bij 12,7 mm. Dit is voor de dwergvleermuis veel te krap. Daarnaast zijn er geen kieren en naden in de gevels van de gebouwen waargenomen. Wat vleermuizen betreft is deze omgeving slecht gedocumenteerd en is het onduidelijk waar in de omgeving zich kraamkolonies bevinden.

Marterachtigen

Daar de initiatiefnemer erg geïnteresseerd is in de natuur algemeen staan er wildcamera's op dit perceel. Hierdoor is er met een wild camera 1x een steenmarter vastgelegd, er zijn met deze camera geen andere marterachtigen waargenomen en dat vaak ook logisch omdat deze steenmarter al geursporen achterlaat waardoor een wezel, hermelijn en bunzing deze plek zullen mijden. Daarnaast zijn de te slopen stallen geen ideaal biotoop voor kleine marterachtigen omdat de initiatiefnemer zoveel mogelijk voorkomt dat er knaagdieren in de stallen komen. Er komen te weinig rommelhoekjes voor

Vogels

Alle vogels zijn beschermd in het kader van de Vogelrichtlijn. Werkzaamheden in en in de omgeving van broedplaatsen tijdens de broedtijd (globaal 15 maart – 15 juli) zullen negatieve effecten veroorzaken. Bij de burens broed zowel een steenuil als een kerkuil. Die de plan locatie ook als jachtterrein gebruiken. Na realisatie van het plan zullen alle 3 de vleeskuikenstallen en 1 varkensstal inclusief de erfverharding gesloopt worden. Daarnaast wordt het perceel met extra beplanting uitgebreid. Door deze maatregelen wordt het foerageergebied voor zowel de steenuil als de kerkuil aanzienlijk uitgebreid. De hoeveelheid verharding neemt immers aanzienlijk af. De prooien van steenuilen bestaan voornamelijk uit regenwormen, grote insecten, muizen en af en toe een vogel. Door deze maatregel zullen die in dit gebied meer te vinden zijn. De kerkuil heeft als prooi vooral muizen en deze zullen door meer groen er ook meer te vinden zijn in dit gebied.

Er zijn tijdens de inventarisatie geen huismussen waargenomen, ondanks dat deze omgeving zich leent voor huismussen, indien aanwezig zouden deze dan geconcentreerd zijn rondom het woonhuis, omdat dit het hoogste gebouw is en de meeste bescherming biedt. Ervaring leert dat vooral door de aanwezigheid van een Steenuil in buurt dit een negatieve invloed op de huismussenpopulatie omdat een steenuil ook deels dag actief is. De te slopen stallen worden zeker niet als broedplaats voor huismussen gebruikt.

De inventarisatie heeft in december plaats gevonden, in deze periode zijn nog geen nesten van spreeuwen te vinden zijn, tijdens de inventarisatie zijn ook spreeuwen waargenomen. In december trekken spreeuwen rond in groepen/groepjes. Er zijn geen sporen van nesten waargenomen omdat de te slopen stallen voorzien zijn vogelgaas. Doordat de stallen voorzien zijn van vogelgaas zullen de stallen niet door spreeuwen gebruikt worden.

- Locatie steenuil kerkuil



Overige

Omdat er geen overige beschermde soorten zijn aangetroffen, is het niet nodig deze soorten in een eventuele ontheffingsaanvraag op te nemen.

3

Conclusie en aanbevelingen

Het natuuronderzoek is gebaseerd op inventarisatiegegevens van derden, literatuuronderzoek en een verkennend veldbezoek aan het plangebied. Het beeld dat uit het onderzoek naar voren is gekomen vormt voldoende basis om gefundeerd uitspraken te doen over de gevolgen van de voorgenomen werkzaamheden voor beschermde soorten en gebieden.

3.1 Conclusie

Voor de bepaling van de effecten en voor de beantwoording van de vraag of men in strijd komt met de Wet natuurbescherming, wordt de relatie gelegd tussen het initiatief met deze wet door waar mogelijk antwoord te geven op de volgende vragen:

1. *Heeft de voorgenomen activiteit directe gevolgen op de voortplantingslocatie of standplaats?*
2. *Heeft de voorgenomen activiteit indirecte gevolgen op de voortplantingslocatie of standplaats? En welk deel van het leefgebied wordt aangetast?*
3. *Heeft de ingreep een invloed op individueel, lokaal, regionaal of Nederlands niveau?*
4. *Blijven er voldoende alternatieve leefgebieden in het plangebied of in de omgeving over waar de soort naar toe kan uitwijken?*

Het voornemen, het slopen diverse bedrijfsgebouwen, zal naar verwachting geen negatief effect hebben op de staat van instandhouding van beschermde soorten. Binnen het plangebied zijn geen strikt beschermde soorten aangetroffen. De voorgenomen ingrepen hebben geen effect op de staat van instandhouding van beschermde soorten.

Uit de effectenbeschrijving blijkt dat er geen onevenredelijke directe of indirecte gevolgen zijn van de voorgenomen activiteiten op de voortplanting en instandhouding van beschermde dier- en/of plantsoorten, mits deze buiten het broedseizoen plaats vinden. Lokaal zullen niet specifiek beschermde diersoorten (muizen) uit het plangebied trekken op zoek naar een vervangende biotoop.

Voor aanvang van de werkzaamheden binnen het plangebied, dient derhalve geen ontheffing aangevraagd te worden. De werkzaamheden kunnen leiden tot een beschadiging of vernietiging van mogelijke verblijfplaatsen en/of verstoring van eventueel aanwezige soorten. De werkzaamheden brengen het voortbestaan van deze en algemene soorten echter niet in gevaar. Een ontheffing of eventuele compensatie is hier niet van toepassing.

Uit dit onderzoek blijkt dat de voornomen ingreep binnen het plangebied geen significant negatief effect hebben op de natuurwaarden binnen het plangebied. Omdat verwacht wordt dat geen strikt beschermde flora en fauna in het plangebied verblijven of aangetast zullen worden, zal de ingreep geen negatief effect hebben op deze soorten en hun omgeving.

Ondanks dat er in de te slopen gebouwen geen beschermde diersoorten gevonden zijn wordt voorgesteld om met de werkzaamheden te starten na het broed en kraamseizoen voor de vogels en vleermuizen van 15 maart tot 1 september. Daarnaast dient het kappen van de solitaire eik en het struweel ook na deze periode plaats te vinden.



Literatuur

- Broekhuizen, S., Hoekstra, B., Laar, van, V., Smeenk, C. & Thissen, J.B.M., 1992
Atlas van de Nederlandse zoogdieren. Stichting uitgeverij van de KNNV, Utrecht.
- Europese Gemeenschappen,
Richtlijn no 92/409 inzake het behoud van de vogelstand. Brussel, 1979.
- Europese Gemeenschappen,
Richtlijn no 92/43 inzake instandhouding van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna. Brussel, 1992.
- Wet Natuurbescherming
- Provinciale Verordening (Wet) natuurbescherming
Vastgesteld d.d. 25 mei 1998 Staatsblad d.d. 14 juli 1998, nr. 402.
- Hollander, H., & Geest, van der, P., 1994.
Rode-Lijst van bedreigde zoogdieren in Nederland.
Red data book of threatened mammals in the Netherlands. Vereniging voor Zoogkunde en Zoogdierbescherming, Utrecht.
- Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Ministerie van Volkshuisvesting.
Ruimtelijke Ordening en milieu, 2004. Nota Ruimte.
- De Nederlandse libellen, Nederlandse Fauna, deel 4
Nationaal historisch museum, KNNV uitgeverij (2002)
- Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ)
- Vleermuizen en planologie, Zoogdierverseniging (2010)
- Wet natuurbescherming.
Vastgesteld d.d. 1 januari 2017.
- www.waarneming.nl
- www.synbiosys.alterra.nl
- www.ravon.nl
- www.sovon.nl
- www.google.nl
- www.ndff.nl
- www.floron.nl
- www.effectenindicator-soorten.nl

1 Bijlage

Waarnemingen

Sperwer

Accipiter nisus

[Vogels](#) [Wouwen, Haviken en Arenden \(Accipitridae\)](#) [Meer informatie](#)

1 ter plaatse


2018-12-18 08:51
Jan Albers
Stevensbeek - buitengebied (NB)
onbekend

Details

datum	2018-12-18 08:51
aantal	1
levensstadium	onbekend
activiteit	ter plaatse
locatie	Stevensbeek - buitengebied (NB)
waarnemer	Jan Albers
protocol	geen
telmethode	onbekend
methode	onbekend

GPS 51.5883, 5.8873
RDS 189660 400055
nauwkeurigheid 25m
bron ObsMapp

[Route](#)



Putter

Carduelis carduelis

[Vogels](#) [Vinken \(Fringillidae\)](#) [Meer informatie](#)

1 adult ter plaatse


2018-12-18 15:14
Jan Albers
Stevensbeek - buitengebied (NB)
onbekend

Details

datum	2018-12-18 15:14
aantal	1
levensstadium	adult
activiteit	ter plaatse
locatie	Stevensbeek - buitengebied (NB)
waarnemer	Jan Albers
protocol	geen
telmethode	onbekend
methode	onbekend

GPS 51.5883, 5.8876
RDS 189681 400055
nauwkeurigheid 25m
bron ObsMapp

[Route](#)



Kramsvogel

Turdus pilaris

[Vogels](#) [Lijsters \(Turdidae\)](#) [Meer informatie](#)

5 ter plaatse

2018-12-22 11:04

Jan Albers

Stevensbeek - buitengebied (NB)


onbekend

Details

datum	2018-12-22 11:04
aantal	5
levensstadium	onbekend
activiteit	ter plaatse
locatie	Stevensbeek - buitengebied (NB)
waarnemer	Jan Albers
protocol	geen
telmethode	onbekend
methode	onbekend

GPS 51.5882, 5.8873
RDS 189655 400042
nauwkeurigheid 25m
bron ObsMapp

[Route](#)



Koperwiek

Turdus iliacus

[Vogels](#) [Lijsters \(Turdidae\)](#) [Meer informatie](#)

1 ter plaatse

2018-12-31 10:14

Jan Albers

Stevensbeek - buitengebied (NB)

onbekend

Details

datum	2018-12-31 10:14
aantal	1
levensstadium	onbekend
activiteit	ter plaatse
locatie	Stevensbeek - buitengebied (NB)
waarnemer	Jan Albers
protocol	geen
telmethode	onbekend
methode	onbekend

GPS 51.5883, 5.8873
RDS 189659 400051
nauwkeurigheid 25m
bron ObsMapp

[Route](#)



Steenuil

Athene noctua

Vogels Uilen (Strigidae) Meer informatie

1 ter plaatse

2018-12-04 08:33
Jan Albers
Stevensbeek - buitengebied (NB)
goedgekeurd (automatische validatie)

Details

datum	2018-12-04 08:33
aantal	1
levensstadium	onbekend
activiteit	ter plaatse
locatie	Stevensbeek - buitengebied (NB)
waarnemer	Jan Albers
protocol	geen
telmethode	onbekend
methode	onbekend

GPS 51.5883, 5.8873
RDS 189660 400055
nauwkeurigheid 25m
bron ObsMapp

Route



Steenmarter

Martes foina

Zoogdieren Marterachtigen (Mustelidae) Meer informatie

1 ter plaatse


2018-12-11 03:20
Jan Albers
Stevensbeek - buitengebied (NB)
onbekend

Details

datum	2018-12-11 03:20
aantal	1
levensstadium	onbekend
activiteit	ter plaatse
locatie	Stevensbeek - buitengebied (NB)
waarnemer	Jan Albers
protocol	geen
telmethode	geen
methode	met fotoval

GPS 51.5883, 5.8875
RDS 189672 400047
nauwkeurigheid 60m
bron losse waarneming

Route



2

Bijlage

Luchtfoto plangebied



Beknopte levering NDFF HNL 189-400

[illegible]

4

Bijlage Inpassingsplan

Landschappelijke inpassing 'LOONSEWEG 30'
Loonseweg 30, 5843 AA Westerbeek - PNR 5843AA30-191218

(print op A3)

BEPLANTINGSPLAN

Het beplantingsplan omvat op grond van het voorafgaande navolgende elementen:
S1 struikvormers om de aanwezige groensingel aan de noordwestkant te versterken,
S2 een groensingel bestaande uit struik en boomvormers aan de noordoostkant van de huisweide,
S3 een uitbreiding van het vogelbosje door de aanplant van struik- en boomvormers.

Richtlijnen aanleg en beheer

S1 de struikvormers mogen 1x per 5-7 jaar voor 50% in lengte te verdelen worden afgezet.
S2 de struikvormers mogen 1x per 5-7 jaar voor 50% (in lengte te verdelen) worden afgezet, de boomvormers mogen worden opgekroond om voldoende licht en lucht in de struiklaag toe te laten, de boomvormers mogen 1x per 10 jaar worden gedund.
S3 struik- en boomvormers in het vogelbosje mogen 1x per 5-7 voor 50% worden afgeslagen (hakhoutbeheer).

