



## **Beoordeling belangen veehouderijen (voorgrondbelasting)**

*t.o.v. de Ruimte-voor-Ruimte ontwikkeling ter plaatse van  
Peelstraat ong. en de bedrijfswoning ter plaatse van Peelstraat  
21*



### **Colofon**

Rapport: Beoordeling belangen veehouderijen  
(voorgroondbelasting) – t.o.v. de Ruimte-voor-  
Ruimteontwikkeling ter plaatse van Peelstraat ong. en  
de bedrijfswoning ter plaatse van Peelstraat 21

Rapportnummer: 2018.0351-Voorgroondbelasting  
Status: Definitief  
Datum: 30 augustus 2019

### **Opdrachtgever**

Familie van den Broek

### **Projectlocatie**

Peelstraat 21 en ongenummerd  
5446 PJ Wanroij

### **Opdrachtnemer**

Reland  
*Bezoekadres:*  
Burg. Verdijkplein 1  
5835 AR Beugen

*Correspondentieadres:*  
Postbus 186  
5830 AD Boxmeer  
[www.reland.nl](http://www.reland.nl)

### **Projectleiding**

Reland  
Ing. Giel Peters  
Senior Adviseur  
06 – 1315 1148  
[Giel@reland.nl](mailto:Giel@reland.nl)

© augustus 2019 Reland

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een geautomatiseerd gegevensbestand worden opgeslagen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reland. Aan de inhoud van dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend. Reland verwerpt elke aansprakelijkheid voor een ander gebruik van deze tekst dan voor de situatie waarvoor deze wordt uitgebracht. De informatie in deze tekst is onder voorbehoud en kan worden veranderd zonder voorafgaande kennisgeving.

## Inhoud


|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Inleiding .....                                                | 4  |
| Geurhinder en veehouderij .....                                | 5  |
| Beoordeling belangen veehouderijen (voorgroondbelasting) ..... | 6  |
| Conclusie .....                                                | 9  |
| Bijlage I Voorgroondberekening Peelstraat 10 .....             | 10 |
| Bijlage II Voorgroondberekening Peelkant 13/13A .....          | 11 |
| Bijlage III Voorgroondberekening Park 7 .....                  | 12 |
| Bijlage IV Voorgroondberekening Peelstraat 4b, 6 en 15 .....   | 13 |

**Memo:** **Beoordeling belangen veehouderijen (voorgrondbelasting)**  
*t.o.v. de Ruimte-voor-Ruimte ontwikkeling ter plaatse van Peelstraat ong. en de bedrijfswoning ter plaatse van Peelstraat 21*


Datum: 30 augustus 2019  
Projectnummer: 2018.0386  
Ter attentie van:  
Opgesteld door: Bjorn Löring  
In afschrift aan: Giel Peters

## Inleiding

Ter plaatse van Peelstraat ongenummerd (zie figuur 1 en 2) wenst de initiatiefnemer een Ruimte-voor-Ruimte woning te ontwikkelen. Daarnaast wordt de huidige melkveehouderij ter plaatse van Peelstraat 21 omgezet naar een agrarisch-technisch hulpbedrijf met statische opslag van caravans met behoud van de bedrijfswoning. Hierdoor ontstaat er een nieuw geurgevoelig object (Ruimte-voor-Ruimte woning) in de omgeving. Om te bepalen of de belangen van de omgeving niet onevenredig geschaad worden door toevoeging van dit geurgevoelige object, is de voorgrondbelasting berekend vanuit de veehouderijen op de Ruimte-voor-Ruimte woning.



*Figuur 1. Ligging plangebied (plangebied rood omcirkeld).*



*Figuur 2. Situering plangebied.*

## Geurhinder en veehouderij

De Wet geurhinder en veehouderij schept het kader voor de onderbouwing van nieuwe plannen voor het aspect geur. De Wgv heeft ook consequenties voor de ontwikkeling van nieuwe ruimtelijke projecten. Dit wordt de omgekeerde werking genoemd. Een geurnorm is bedoeld om mensen te beschermen tegen geurhinder, omgekeerd moet het bevoegd gezag dan ook niet toestaan dat nieuwe projecten gerealiseerd worden op plaatsen waar de geurhinder onaanvaardbaar hoog is of door nieuwe ontwikkelingen te hoog zal worden.

De grondslag hiervan ligt in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Bij besluitvorming omtrent een bestemmingsplan moet worden bepaald of er sprake is van een 'goede ruimtelijke ordening'. Er moet worden nagegaan of een partij onevenredig in haar belangen wordt geschaad.

Ook voor geurhinder betekent dit dat de volgende aspecten nader onderzocht moeten worden:

- Wordt niemand onevenredig in zijn belangen geschaad? (belang veehouderij; berekening middels voorgrondbelasting);
- Is er ter plaatse een goed woon- en verblijfsklimaat gegarandeerd? (belang geurgevoelig object; berekening middels achtergrondbelasting).

Onder voorgrondbelasting wordt verstaan de individuele geurbelasting op het plangebied van de aanwezige veehouderijen in de omgeving van het plangebied (belang veehouderij). Onder achtergrondbelasting wordt verstaan de cumulatieve geurbelasting op het plangebied als gevolg van de aanwezige veehouderijen in de omgeving van het plangebied (belang geurgevoelig object). Door de wijziging van de bestemming worden geurgevoelige objecten toegevoegd aan het buitengebied.


In dit geval zal er gekeken worden naar de voorgrondbelasting om zo de belangen van de veehouderijen te beoordelen.

### Beoordeling belangen veehouderijen (voorgrondbelasting)

In de directe omgeving van het plangebied zijn de volgende veehouderijen gelegen:

- Park 7, Wanroij (varkenshouderij);
- Peelstraat 4b, 6 en 15 (varkenshouderij);
- Peelstraat 10 (varkenshouderij en melkveehouderij);
- Peelkant 13 en 13A (varkenshouderij).

De ligging van de agrarische bedrijven is weergegeven in de volgende figuur.



*Figuur 3. Ligging veehouderijen (plangebied rood omcirkeld).*

Deze veehouderijen worden beschermd tegen geurgevoelige objecten. Dit betekent dat de rechten van de veehouderijbedrijven die kunnen worden ontleend aan de vigerende vergunning gerespecteerd dienen te worden.

Voor de eerdergenoemde veehouderijen is een geurberekening uitgevoerd met behulp van het programma V-Stacks Vergunning om de individuele geurbelasting van deze varkenshouderijen op de woningen binnen het plangebied te bepalen.

Bij het bepalen van de geuremissie is gerekend met de emissiefactoren zoals opgenomen in de consultatieversie van 1 mei 2018.

Bij de berekening is uitgegaan van de invoergegevens op basis van Bestand Veehouderij Bedrijven Noord-Brabant en vigerende Wnb-vergunning van de bedrijven. De receptorpunten zijn geplaatst op de hoekpunten van het bouwvlak van de Ruimte-voor-ruimtewoning (zie figuur 2) en het dichtstbij gelegen punt van de niet-agrarische bedrijfswoning ten opzichte van de betreffende veehouderij. De invoergegevens en resultaten van de geurberekening zijn toegevoegd als bijlage.

De volgende tabellen geven de voorgrondbelasting vanuit de verschillende veehouderijen weer.

*Tabel 1: Voorgrondbelasting vanuit veehouderij Peelstraat 10*

| Volgnummer | GGLID             | Xcoördinaat | Ycoördinaat | Geurnorm | Geurbelasting |
|------------|-------------------|-------------|-------------|----------|---------------|
| 2          | RvR-woning punt 1 | 185 275     | 406 494     | 8,0      | 0,3           |
| 3          | RvR-woning punt 2 | 185 276     | 406 511     | 8,0      | 0,3           |
| 4          | RvR-woning punt 3 | 185 276     | 406 529     | 8,0      | 0,4           |
| 5          | RvR-woning punt 4 | 185 296     | 406 527     | 8,0      | 0,4           |
| 6          | RvR-woning punt 5 | 185 314     | 406 526     | 8,0      | 0,4           |
| 7          | RvR-woning punt 6 | 185 312     | 406 512     | 8,0      | 0,3           |
| 8          | RvR-woning punt 7 | 185 311     | 406 498     | 8,0      | 0,3           |
| 9          | RvR-woning punt 8 | 185 293     | 406 496     | 8,0      | 0,3           |
| 10         | Bedrijfswoning    | 185 294     | 406 590     | 8,0      | 0,8           |

*Tabel 2: Voorgrondbelasting vanuit Peelkant 13/13A*

| Volgnummer | GGLID             | Xcoördinaat | Ycoördinaat | Geurnorm | Geurbelasting |
|------------|-------------------|-------------|-------------|----------|---------------|
| 6          | RvR-woning punt 1 | 185 275     | 406 494     | 8,0      | 6,9           |
| 7          | RvR-woning punt 2 | 185 276     | 406 511     | 8,0      | 6,4           |
| 8          | RvR-woning punt 3 | 185 276     | 406 529     | 8,0      | 6,2           |
| 9          | RvR-woning punt 4 | 185 296     | 406 527     | 8,0      | 5,5           |
| 10         | RvR-woning punt 5 | 185 314     | 406 526     | 8,0      | 5,0           |
| 11         | RvR-woning punt 6 | 185 312     | 406 512     | 8,0      | 5,4           |
| 12         | RvR-woning punt 7 | 185 311     | 406 498     | 8,0      | 5,8           |
| 13         | RvR-woning punt 8 | 185 293     | 406 496     | 8,0      | 6,3           |
| 14         | Bedrijfswoning    | 185 295     | 406 584     | 8,0      | 4,7           |

*Tabel 3: Voorgrondbelasting vanuit Park 7*

| Volgnummer | GGLID             | Xcoördinaat | Ycoördinaat | Geurnorm | Geurbelasting |
|------------|-------------------|-------------|-------------|----------|---------------|
| 5          | RvR-woning punt 1 | 185 275     | 406 494     | 8,0      | 6,7           |
| 6          | RvR-woning punt 2 | 185 276     | 406 511     | 8,0      | 6,4           |
| 7          | RvR-woning punt 3 | 185 276     | 406 529     | 8,0      | 6,2           |
| 8          | RvR-woning punt 4 | 185 296     | 406 527     | 8,0      | 6,5           |
| 9          | RvR-woning punt 5 | 185 314     | 406 526     | 8,0      | 6,6           |
| 10         | RvR-woning punt 6 | 185 312     | 406 512     | 8,0      | 6,9           |
| 11         | RvR-woning punt 7 | 185 311     | 406 498     | 8,0      | 7,2           |
| 12         | RvR-woning punt 8 | 185 293     | 406 496     | 8,0      | 7,0           |
| 13         | Bedrijfswoning    | 185 301     | 406 583     | 8,0      | 5,6           |

*Tabel 4: Voorgrondbelasting vanuit Peelstraat 4b, 6 en 15*

| Volgnummer | GGLID             | Xcoördinaat | Ycoördinaat | Geurnorm | Geurbelasting |
|------------|-------------------|-------------|-------------|----------|---------------|
| 5          | RvR-woning punt 1 | 185 275     | 406 494     | 8,0      | 6,7           |
| 6          | RvR-woning punt 2 | 185 276     | 406 511     | 8,0      | 6,4           |
| 7          | RvR-woning punt 3 | 185 276     | 406 529     | 8,0      | 6,2           |
| 8          | RvR-woning punt 4 | 185 296     | 406 527     | 8,0      | 6,5           |
| 9          | RvR-woning punt 5 | 185 314     | 406 526     | 8,0      | 6,6           |
| 10         | RvR-woning punt 6 | 185 312     | 406 512     | 8,0      | 6,9           |
| 11         | RvR-woning punt 7 | 185 311     | 406 498     | 8,0      | 7,2           |
| 12         | RvR-woning punt 8 | 185 293     | 406 496     | 8,0      | 7,0           |
| 13         | Bedrijfswoning    | 185 301     | 406 583     | 8,0      | 5,6           |

Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat de geurbelasting voldoet aan de gemeentelijke geurnorm van 8,0 (Verordening geurhinder en veehouderij van de gemeente Sint Anthonis - vastgesteld op 17 mei 2016).

Door de ontwikkeling van zowel de Ruimte-voor-Ruimtewoning en het gevoeliger worden van de bedrijfswoning, worden veehouderijen Peelstraat 10, Peelstraat 4b, 6 en 15, Peelkant 13/13A en Park 7 niet belemmerd in hun ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast zijn er meerdere woningen dichterbij de veehouderijen gelegen dan de woningen op de locatie Peelstraat ongenummerd waardoor de betreffende veehouderijen reeds door deze woningen belemmerd wordt.


Voor wat betreft veehouderijen met dieren zonder geuremissiefactor (bij ministeriële regeling vastgesteld) dient te worden getoetst aan vaste afstanden. Dit geldt voor de melkrundveehouderij op het adres Peelstraat 10 voor de Ruimte-voor-ruimtewoning en voor de bedrijfswoning.

Volgens de Verordening geurhinder en veehouderij van de gemeente Sint Anthonis (vastgesteld op 17 mei 2016) dient de afstand tussen een dierenverblijf van een melkveehouderij, niet zijnde een extensieve veehouderij waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld en een geurgevoelig object aan een bepaalde afstand te voldoen (zie volgende tabel).

*Tabel 5. Richtafstanden Verordening geurhinder en veehouderij Sint Anthonis.*

| Afstand in meters | 1-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 350 - 400 | Meer dan 400 koeien           |
|-------------------|-------|---------|---------|---------|-----------|-------------------------------|
| A en D            | 100   | 125     | 150     | 175     | 200       | +25 meter voor elke 50 meer   |
| B en C            | 50    | 75      | 100     | 125     | 150       | + 25 meter voor elke 50 meer  |
| E en F            | 50    | 50      | 50      | 50      | 50        | + 25 meter voor elke 100 meer |


Betreffende veehouderij ligt in deelgebied E. Dit houdt in dat de afstand tussen het dierenverblijf (Peelstraat 10) en het geurgevoelig object (RvR-woning en bedrijfswoning) minimaal 50 meter dient te zijn. De volgende figuur toont de afstanden tussen de bedrijfswoning en de Ruimte-voor-ruimtewoning ten opzichte van de melkveehouderij. De Ruimte-voor-Ruimtewoning ligt op voldoende afstand. De bedrijfswoning (behorende bij voormalige melkveehouderij) bedraagt met 44 m, minder dan de richtafstand van 50 meter. Op de volgende pagina is een uitsnede van de bouwtekening van de stal behorende bij de inrichting van Peelstraat 10 te zien. Hieruit blijkt dat binnen de straal van 50



*Figuur 4. Afstanden tussen woningen en dichtstbij gelegen stallen Peelstraat 10.*



meter behorende bij de bedrijfswoning, geen emissiepunten van de betreffende stal zijn gelegen. Er wordt daarmee voldaan aan de vaste afstanden.



*Figuur 5. Uitsnede milieutekening Peelstraat 10 met daarop de vaste-afstand cirkel van de bedrijfswoning ter plaatse van Peelstraat 21.*

## Conclusie

Zowel de Ruimte-voor-Ruimtewoning als de bedrijfswoning voldoen aan de normen voor de voorgrondbelasting en belemmeren hiermee geen belangen van omliggende veehouderijen. Ook wordt voor beide gevoelige objecten voldaan aan de vaste afstanden. Er kan geconcludeerd worden dat bij deze ontwikkeling de belangen van de veehouderijen in de omgeving niet onevenredig geschaad worden.

## Bijlage I Voorgrondberekening Peelstraat 10

Naam van de berekening: Voorgrondberekening Peelstraat 10 op  
Ruimte-voor-Ruimte woning Peelstraat ongenummerd en  
bedrijfswoning Peelstraat 21

Gemaakt op: 29-08-2019 12:34:06

Rekentijd: 0:00:03

Naam van het bedrijf: Voorgrondberekening Peelstraat 10

Berekende ruwheid: 0,30 m

Meteo station: Eindhoven

### Brongegevens:

| Volgnr. | BronID           | X-coord. | Y-coord. | EP Hoogte | Gem.geb. hoogte | EP Diam. | EP Uitr. snelh. | E-Aanvraag |
|---------|------------------|----------|----------|-----------|-----------------|----------|-----------------|------------|
| 1       | Vleesvarkensstal | 185 246  | 406 670  | 4,7       | 3,5             | 0,50     | 4,00            | 1 357      |

### Geur gevoelige locaties:

| Volgnummer | GGLID             | Xcoördinaat | Ycoördinaat | Geurnorm | Geurbelasting |
|------------|-------------------|-------------|-------------|----------|---------------|
| 2          | RvR-woning punt 1 | 185 275     | 406 494     | 8,0      | 0,3           |
| 3          | RvR-woning punt 2 | 185 276     | 406 511     | 8,0      | 0,3           |
| 4          | RvR-woning punt 3 | 185 276     | 406 529     | 8,0      | 0,4           |
| 5          | RvR-woning punt 4 | 185 296     | 406 527     | 8,0      | 0,4           |
| 6          | RvR-woning punt 5 | 185 314     | 406 526     | 8,0      | 0,4           |
| 7          | RvR-woning punt 6 | 185 312     | 406 512     | 8,0      | 0,3           |
| 8          | RvR-woning punt 7 | 185 311     | 406 498     | 8,0      | 0,3           |
| 9          | RvR-woning punt 8 | 185 293     | 406 496     | 8,0      | 0,3           |
| 10         | Bedrijfswoning    | 185 294     | 406 590     | 8,0      | 0,8           |

## Bijlage II Voorgrondberekening Peelkant 13/13A

Naam van de berekening: Voorgrondberekening Peelkant 13 en 13A  
op Ruimte-voor-Ruimtewoning Peelstraat ongenummerd en  
bedrijfswoning Peelstraat 21  
Gemaakt op: 29-08-2019 12:35:13  
Rekentijd: 0:00:09  
Naam van het bedrijf: Voorgrondberekening Peelkant 13 en 13A

Berekende ruwheid: 0,22 m  
Meteo station: Eindhoven

### Brongegevens:

| Volgnr. | BronID              | X-coord. | Y-coord. | EP Hoogte | Gem.geb. hoogte | EP Diam. | EP Uittr. snelh. | E-Aanvraag |
|---------|---------------------|----------|----------|-----------|-----------------|----------|------------------|------------|
| 1       | Kraamstal 4         | 185 145  | 406 343  | 5,1       | 3,4             | 1,00     | 3,24             | 3 432      |
| 2       | Kraamstal 3         | 185 158  | 406 317  | 3,5       | 3,7             | 0,50     | 4,00             | 1 004      |
| 3       | Luchtwater stal 3/6 | 185 172  | 406 315  | 2,9       | 3,7             | 3,14     | 1,19             | 7 692      |
| 4       | Luchtwater stal 4/5 | 185 137  | 406 363  | 2,9       | 4,6             | 1,79     | 5,89             | 20 584     |
| 5       | Stal 7              | 185 218  | 406 318  | 5,2       | 3,9             | 0,50     | 4,00             | 1 289      |

### Geur gevoelige locaties:

| Volgnummer | GGLID             | Xcoördinaat | Ycoördinaat | Geurnorm | Geurbelasting |
|------------|-------------------|-------------|-------------|----------|---------------|
| 6          | RvR-woning punt 1 | 185 275     | 406 494     | 8,0      | 6,9           |
| 7          | RvR-woning punt 2 | 185 276     | 406 511     | 8,0      | 6,4           |
| 8          | RvR-woning punt 3 | 185 276     | 406 529     | 8,0      | 6,2           |
| 9          | RvR-woning punt 4 | 185 296     | 406 527     | 8,0      | 5,5           |
| 10         | RvR-woning punt 5 | 185 314     | 406 526     | 8,0      | 5,0           |
| 11         | RvR-woning punt 6 | 185 312     | 406 512     | 8,0      | 5,4           |
| 12         | RvR-woning punt 7 | 185 311     | 406 498     | 8,0      | 5,8           |
| 13         | RvR-woning punt 8 | 185 293     | 406 496     | 8,0      | 6,3           |
| 14         | Bedrijfswoning    | 185 295     | 406 584     | 8,0      | 4,7           |

## Bijlage III Voorgrondberekening Park 7

Naam van de berekening: Voorgrondberekening Park 7 op Ruimte-  
voor-Ruimtewoning Peelstraat ongenummerd en bedrijfswoning  
Peelstraat 21

Gemaakt op: 29-08-2019 12:35:55

Rekentijd: 0:00:07

Naam van het bedrijf: Voorgrondberekening Park 7

Berekende ruwheid: 0,19 m

Meteo station: Eindhoven

### Brongegevens:

| Volgnr. | BronID              | X-coord. | Y-coord. | EP Hoogte | Gem.geb. hoogte | EP Diam. | EP Uittr. snelh. | E-Aanvraag |
|---------|---------------------|----------|----------|-----------|-----------------|----------|------------------|------------|
| 1       | Stal 5              | 185 434  | 406 011  | 8,6       | 5,9             | 2,10     | 5,57             | 51 336     |
| 2       | Stal 4              | 185 427  | 406 033  | 7,0       | 5,1             | 1,00     | 5,53             | 11 592     |
| 3       | Stal 7 (rij stal 4) | 185 476  | 406 032  | 1,5       | 5,1             | 5,00     | 1,00             | 12 365     |
| 4       | Stal 7 en 9         | 185 497  | 406 053  | 1,5       | 5,1             | 8,40     | 1,00             | 38 382     |

### Geur gevoelige locaties:

| Volgnummer | GGLID             | Xcoördinaat | Ycoördinaat | Geurnorm | Geurbelasting |
|------------|-------------------|-------------|-------------|----------|---------------|
| 5          | RvR-woning punt 1 | 185 275     | 406 494     | 8,0      | 6,7           |
| 6          | RvR-woning punt 2 | 185 276     | 406 511     | 8,0      | 6,4           |
| 7          | RvR-woning punt 3 | 185 276     | 406 529     | 8,0      | 6,2           |
| 8          | RvR-woning punt 4 | 185 296     | 406 527     | 8,0      | 6,5           |
| 9          | RvR-woning punt 5 | 185 314     | 406 526     | 8,0      | 6,6           |
| 10         | RvR-woning punt 6 | 185 312     | 406 512     | 8,0      | 6,9           |
| 11         | RvR-woning punt 7 | 185 311     | 406 498     | 8,0      | 7,2           |
| 12         | RvR-woning punt 8 | 185 293     | 406 496     | 8,0      | 7,0           |
| 13         | Bedrijfswoning    | 185 301     | 406 583     | 8,0      | 5,6           |

## Bijlage IV Voorgrondberekening Peelstraat 4b, 6 en 15

Naam van de berekening: Voorgrondberekening Peelstraat 4b, 6 en 15 op Ruimte-voor-Ruimte woning Peelstraat ongenummerd en bedrijfswoning Peelstraat 21

Gemaakt op: 29-08-2019 12:36:28

Rekentijd: 0:00:05

Naam van het bedrijf: Voorgrondberekening Peelstraat 4b, 6 en 15

Berekende ruwheid: 0,30 m

Meteo station: Eindhoven

### Brongegevens:

| Volgnr. | BronID      | X-coord. | Y-coord. | EP Hoogte | Gem.geb. hoogte | EP Diam. | EP Uitr. snelh. | E-Aanvraag |
|---------|-------------|----------|----------|-----------|-----------------|----------|-----------------|------------|
| 1       | Stal 2      | 185 306  | 406 923  | 3,5       | 4,8             | 0,50     | 4,00            | 20 746     |
| 2       | Stal 1 en 3 | 185 332  | 406 912  | 5,9       | 5,2             | 3,32     | 1,04            | 5 972      |
| 3       | Stal 8      | 185 503  | 406 845  | 3,6       | 3,5             | 0,65     | 4,96            | 4 393      |
| 4       | Stal 5 en 8 | 185 596  | 406 864  | 3,3       | 4,9             | 4,23     | 1,41            | 29 159     |
| 5       | Stal 4      | 185 348  | 406 932  | 4,0       | 3,7             | 1,30     | 5,17            | 11 124     |
| 6       | Stal 8      | 185 510  | 406 846  | 3,6       | 3,5             | 0,50     | 4,00            | 4 393      |

### Geur gevoelige locaties:

| Volgnummer | GGLID             | Xcoördinaat | Ycoördinaat | Geurnorm | Geurbelasting |
|------------|-------------------|-------------|-------------|----------|---------------|
| 7          | RvR-woning punt 1 | 185 275     | 406 494     | 8,0      | 3,9           |
| 8          | RvR-woning punt 2 | 185 276     | 406 511     | 8,0      | 4,1           |
| 9          | RvR-woning punt 3 | 185 276     | 406 529     | 8,0      | 4,3           |
| 10         | RvR-woning punt 4 | 185 296     | 406 527     | 8,0      | 4,3           |
| 11         | RvR-woning punt 5 | 185 314     | 406 526     | 8,0      | 4,4           |
| 12         | RvR-woning punt 6 | 185 312     | 406 512     | 8,0      | 4,2           |
| 13         | RvR-woning punt 7 | 185 311     | 406 498     | 8,0      | 4,1           |
| 14         | RvR-woning punt 8 | 185 293     | 406 496     | 8,0      | 4,0           |
| 15         | Bedrijfswoning    | 185 298     | 406 595     | 8,0      | 5,1           |