





- Bestaande laanbomen
- Bestaande watergang
- Nieuw aan te planten haag laag
- Tuin
- Nieuw aan te planten landschapsboom
- Nieuwe erfverharding
- Nieuw aan te planten struweelhaag
- Nieuwe woning en bijgebouw
- Nieuwe halfverharding
- Nieuw aan te planten struweelhaag
- Omheining
- Bestaande veldschuur
- Nieuw aan te planten houtsingel
- Weide/akker



**Landschapelijke  
inpassing  
Boekelsebaan 3  
Landhorst**

**12 Mei 2020**



**Beplantingsplan  
Boekelsebaan 3  
Landhorst**

**12 Mei 2020**

Lage haag  
Landschapsboom

Lage struweelhaag  
Hoge struweelhaag

Houtsingel



# BOEKELSEBAAN 3 LANDHORST

## Bepantingsplan landschappelijke inpassing

### DATUM

12 mei 2020

### Bepantings- en onderhoudsplan

#### Aan te planten haag laag:

##### Aanleg:

Fagus sylvatica (Beuk) of Ligustrum vulgare (Liguster), 80/100 (2- of 3 jarig bosplantsoen) in één rij aanplanten met minimaal 4 planten per meter.

Lengte totaal: 83m, 332 stuks

##### Beheer:

- De haag 2x per jaar scheren tot een minimale hoogte van 0,7 en maximale hoogte van 1,2m;
- Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee. Indien het element is uitgerasterd moet het raster op een zodanige afstand staan dat vraat aan stammen wordt voorkomen;
- Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 15 juni en 15 maart;
- Maaisel afvoeren.

#### Struweelhaag laag:

##### Aanleg:

Aanplant enkele rij 2- of 3 jarig bosplantsoen met minimaal 4 planten per meter. Groepsgewijs planten met 3 à 5 per soort in de volgende soorten:

- 20% Haagbeuk (Carpinus betulus)
- 20% Veldesdoorn (Acer campestre)
- 20% Gewone beuk (Fagus sylvatica)
- 20% Rode kornoelje (Cornus mas)
- 20% Liguster (Ligustrum vulgare)

Lengte 92m, 388st

##### Beheer

- De haag dient minimaal 1x per 3 jaar te worden gesnoeid tot een minimum van 0,7m en maximum van 1,2m breed en minimum 0,7m en maximum van 1,5m hoog;
- Het snoeien kan gecombineerd worden met het vlechten van de haag;
- Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee;
- Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 15 juni en 15 maart;
- Overhangende takken kunnen gedurende het gehele jaar worden teruggesnoeid;
- Indien snoeiwerkzaamheden machinaal worden uitgevoerd, wordt geen klepelmaaier gebruikt.



### **Struweelhaag hoog:**

#### Aanleg:

Aanplant enkele rij 2- of 3 jarig bosplantsoen met minimaal 4 planten per meter. Groepsgewijs planten met 3 à 5 per soort in de volgende soorten:

- 20% Haagbeuk (*Capinus betulus*)
- 20% Veldesdoorn (*Acer campestre*)
- 20% Gewone beuk (*Fagus sylvatica*)
- 20% Rode kornoelje (*Cornus mas*)
- 20% Liguster (*Ligustrum vulgare*)

Lengte 37m, 148st

#### Beheer

- De haag dient minimaal 1x per 3 jaar te worden gesnoeid tot een minimum van 0,5m en maximum van 1,5m breed en minimum 1,5m en maximum van 2,0m hoog;
- Het snoeien kan gecombineerd worden met het vlechten van de haag;
- Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 15 juni en 15 maart;
- Overhangende takken kunnen gedurende het gehele jaar worden teruggesnoeid;
- Indien snoeiwerkzaamheden machinaal worden uitgevoerd, wordt geen klepelmaaier gebruikt.

### **Landschapsbomen:**

#### Aanleg:

3 stuks landschapsbomen op de aangewezen locatie. Te kiezen uit soorten *Castanea sativa* (Tamme kastanje), *Tilia x europaea* (Linde) en/of *Juglans regia* (Okkernoot). Minimale maat 12-14, inclusief boompanelen.

#### Beheer:

- Zieke en beschadigde takken verwijderen en afvoeren;
- Snoeiwerkzaamheden in beginsel uitvoeren in de periode tussen 1 november en 15 maart;

**Houtsingel:**

40x5=200m<sup>2</sup>

Aanplant

Aanplant 2m uit bestaande gevel, 3 rijen in verspringend verband 1,25 x 1,25m. Singel aanplanten met 2- of 3 jarig bosplantsoen (128 stuks) met de volgende soorten:

1. 25% Vuilboom (*Rhamnus frangula*),
2. 5% Lijsterbes (*Sorbus aucuparia*)
3. 5% Ruwe Berk (*Betula pendula*)
4. 25% Gelderse roos (*Viburnum opulus*)
5. 15% Veldesdoorn (*Acer campestre*)
6. 25% Amerikaanse krent (*Amelanchier lamarckii*)

Beheer

- Tenminste 75% van de oppervlakte van het element wordt periodiek (minimaal 1x per 7 jaar) afgezet, waarbij per 100m element maximaal 10 overstaanders gehandhaafd mogen worden;
- Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/of de stoven niet schaadt;
- Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee;
- Bij versnipperen van het takhout mogen de snippers niet in het element worden verwerkt;
- Snoeiwerkzaamheden in beginsel uitvoeren in de periode tussen 1 november en 15 maart;
- Overhangende takken kunnen gedurende het gehele jaar worden teruggesnoeid;
- Bestrijding van ongewenste houtsoorten kan in de periode tussen 15 juli en 15 maart plaatsvinden;
- Bij beweiding van naastgelegen perceel, dient vraat aan de beplanting te worden voorkomen.