


Akoestisch onderzoek wegverkeer

Huissen, Steenbergerveld Herstructurering glastuinbouwgebied

Gemeente Lingewaard

Datum: 9 maart 2016
Projectnummer: 140187

**s a
b**



SAB
Postbus 479
6800 AL Arnhem
tel: 026 - 357 69 11
fax: 026 - 357 66 11

Auteur: Paul Kerckhoffs
Projectleider: Henrike Francken-Vogelzang
Akoestisch onderzoek wegverkeer
Project: Huissen, Steenbergerveld
Herstructurering glastuinbouwgebied
Projectnummer: 140187

INHOUD

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Doel van het onderzoek	3
2	Wet en Regelgeving	4
2.1	Nieuwe situatie	4
2.2	Reconstructies	5
2.3	Rekenmethodieken	7
3	Onderzoeksgegevens	8
3.1	Selectie van geluidbronnen	8
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	8
4	Resultaten	11
4.1	Onderzoeksopzet	11
4.2	Bepalen van de geluidbelastingen	12
5	Conclusie	15
5.1	Toetsing aan de Wet geluidhinder	15

Bijlagen

Bijlage A	Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model vóór wegaanpassing
Bijlage B	Rapportage van het model vóór wegaanpassing
Bijlage C	Overzichtstekening 2: Grafische weergave van het model ná wegaanpassing
Bijlage D	Rapportage van het model ná wegaanpassing
Bijlage E	Geluidbelastingen t.g.v. de Steenbergerveld/Verlengde Steenbergerveld/De Geer, in tabelvorm
Bijlage F	Geluidbelastingen t.g.v. de Tienmorgen, in tabelvorm
Bijlage G	Overzichtstekening 3a-I Grafische weergave hoogste geluidbelasting situatie vóór wegaanpassing
Bijlage H	Overzichtstekening 4a-I Grafische weergave hoogste geluidbelasting situatie ná wegaanpassing

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Tussen Huissen en Angeren is een glastuinbouwgebied gelegen. Dit gebied wordt herstructureerd. De meeste glastuinbouwbedrijven in het gebied voldoen niet meer aan de door de glastuinbouwsector gewenste schaalgrootte om een rendabel bedrijf voort te zetten. Herstructureren van het glastuinbouwgebied is nodig om de sector te behouden en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren.

Eén van de maatregelen zijn wegaanpassingen op de Steenbergerveld, De Geer en de Tienmorgen en de aanleg van een weg tussen de Steenbergerveld en De Geer.

Op de onderstaande figuur zijn de wegaanpassingen met blauw aangegeven en de nieuwe weg tussen de Steenbergerveld en De Geer met rood aangegeven.



Figuur 1. Ligging de wegaanpassingen (blauw) en de nieuwe weg (rood)

1.2 Doel van het onderzoek

Aangezien het voorgenomen initiatief, wegaanpassingen en aanleg nieuw wegvak, niet past binnen het geldende bestemmingsplan wordt het bestaande bestemmingsplan herzien.

Volgens artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) moet bij vaststelling of herziening van een bestemmingsplan (het nieuwe planologisch regime) akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai worden verricht als er woningen staan in de zone (zoals bedoeld in artikel 74 van de Wgh) van de te reconstrueren wegen en nieuw aan te leggen weg. Voor de wegaanpassingen en de aanleg van de nieuwe weg, is door SAB een akoestisch onderzoek verricht.

Leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 het wettelijk kader geschetst. De gebruikte onderzoeksgegevens worden beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden de resultaten beschreven. Ten slotte wordt in hoofdstuk 5 de conclusie getrokken.

2 Wet en Regelgeving

De Wet geluidhinder (Wgh) geeft grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. In voorliggende situatie is sprake van:

- 1) de aanleg van een nieuwe weg (nieuwe situatie);
- 2) wijziging van bestaande wegen (reconstructie).

Voor beide situaties zijn normen opgenomen in de Wgh.

2.1 Nieuwe situatie

In al die gevallen waarin de aanleg van een geluidgevoelig object en/of een zoneplichtige geluidbron door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is sprake van een “nieuwe situatie”. In voorliggende situatie wordt een nieuwe weg aangelegd tussen de Steenbergveld en De Geer. Voor de aanleg van deze weg zijn twee soorten grenswaarden in de Wgh opgenomen:

- *Voorkeursgrenswaarde*: Deze waarde garandeert een goede woon- en leefomgeving binnen de invloedssfeer van wegen.
- *Maximale ontheffingswaarde*: Deze waarde geeft de hoogste geluidbelasting weer waarvoor een hogere waarde kan worden aangevraagd.

De grenswaarden zijn onder andere afhankelijk van de ligging van de geluidgevoelige bebouwing (stedelijk of buitenstedelijk gebied) en het soort geluidgevoelige bebouwing.

Naast de normstelling uit de Wgh zijn ook de beleidsregels uit het gemeentelijk beleid van toepassing. De gemeente Lingewaard heeft hiervoor het stuk “Nota hogere grenswaarden”, d.d. 25 maart 2007, opgesteld. In het gemeentelijke geluidbeleid van de gemeente Lingewaard wordt onderscheid gemaakt tussen diverse gebiedstypes. Het plangebied valt onder het gebiedstype “Glastuinbouw”, voor dit gebiedstype is een ambitiewaarde en bovenlimiet opgesteld.

De grenswaarden uit de Wet geluidhinder en de geldende ambitiewaarde en bovenlimiet uit het gemeentelijke geluidbeleid zijn weergegeven in de navolgende tabel.

Overzicht grenswaarden vanwege een nieuwe weg ter plaatse van bestaande woningen (gelegen in een (binnen)stedelijk gebied)	
Wet geluidhinder	
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82)
Maximale ontheffingswaarde	63 dB (art. 83 lid 3)
Gemeentelijk geluidbeleid	
Ambitiewaarde	43 dB
Bovenlimiet	48 dB

Tabel 1. Overzicht van de grenswaarden uit de Wgh en gemeentelijk geluidbeleid

Gezien de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde kunnen zich drie situaties voordoen:

Een geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde

In deze situatie zijn volgens de Wgh geen nadere acties nodig om de geluidgevoelige bebouwing of een nieuwe weg te realiseren.

Een geluidbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde

In deze situatie dienen bij voorkeur maatregelen te worden getroffen om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager is dan de voorkeursgrenswaarde. Wanneer er overwegende bezwaren zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, landschappelijk of financieel oogpunt, kan voor de geluidgevoelige bebouwing een hogere waarde worden aangevraagd. Voor het verlenen van hogere waarden kan de gemeente een gemeentelijk geluidbeleid vaststellen.

De gemeente Lingewaard heeft hiervoor het stuk “Nota hogere grenswaarden”, d.d. 25 maart 2007, opgesteld. Dit beleid is inmiddels in werking getreden.

Indien ontheffing verleend wordt voor een hogere toelaatbare geluidbelasting, dienen voor deze woningen maatregelen te gedimensioneerd waarmee het maximaal toelaatbare binnenniveau wordt gewaarborgd.

Een geluidbelasting hoger dan de maximale ontheffingswaarde

In deze situatie is de realisatie van geluidgevoelige bebouwing of de aanleg van een nieuwe weg in principe niet mogelijk, tenzij geluidbeperkende maatregelen worden getroffen waardoor de geluidbelasting daalt tot een waarde lager dan de voorkeursgrenswaarde of de maximale ontheffingswaarde.

2.2 Reconstructies

De regels voor een wijziging aan een bestaande weg zoals die zijn opgenomen in de Wgh houden rekening met het gegeven dat niet iedere wijziging aan een weg ook tot een verhoging van de geluidbelasting leidt. Bijgevolg bepaalt de Wgh dat een toetsing aan de grenswaarden uitsluitend plaats dient te vinden als er sprake is van een reconstructie zoals gedefinieerd in de Wgh.

Overeenkomstig de Wgh is pas sprake van een reconstructie indien er een fysieke wijziging aan de weg plaatsvindt en de geluidbelasting in de toekomst ten opzichte van de situatie zonder reconstructie met 2 dB of meer wordt verhoogd.

Afhankelijk van de berekeningsresultaten kunnen zich de volgende situaties voordoen:

- Er is geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wgh. De Wgh legt verder geen beperkingen op;
- Er is sprake van een reconstructie in de zin van de Wgh. Op grond van art. 99 neemt het college van B&W van de gemeente een besluit tot reconstructie. Hierbij wordt besloten welke maatregelen dienen te worden getroffen, zodat in de toekomstige situatie de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden. De gemeente kan een hogere waarde voor de geluidbelasting dan de waarde vóór reconstructie toestaan (art. 100a Wgh). Deze verhoging mag normaliter niet meer bedragen dan 5 dB. Indien de geluidbelasting echter elders als gevolg van de re-

constructie afneemt met een gelijke waarde, is het toegestaan dat de toename meer dan 5 dB bedraagt. Deze hogere waarde voor de toelaatbare geluidbelasting mag echter de in de wet gestelde maximale waarden niet overschrijden. In navolgende tabel zijn de maximale ontheffingswaarden weergegeven bij reconstructies.

Situatie	Maximale ontheffingswaarden [dB] bij reconstructies
Woningen in (binnen)stedelijk gebied	
Eerder hogere waarde vastgesteld (conform art. 83 of 84, lid 2 zoals dat luidde vóór 1 september 1991)	63 (art. 100a lid 1b Wgh)
Niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende geluidbelasting ≤ 53 dB	63 (art. 100a lid 1b Wgh)
Niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende geluidbelasting > 53	68 (art. 100a lid 2 Wgh)
Eerder hogere waarde vastgesteld in het kader van sanering (art. 90 Wgh)	68 (art. 100a lid 2 Wgh)

Tabel 2. Overzicht maximale ontheffingswaarden bij reconstructies

Als er sprake is van een reconstructie in de zin van de Wgh dient een verzoek tot het vaststellen van een hogere waarde ingediend te worden. Indien ontheffing verleend wordt voor een hogere toelaatbare geluidbelasting, dienen voor deze woningen maatregelen te gedimensioneerd waarmee het maximaal toelaatbare binnenniveau wordt gewaarborgd.

Opgemerkt wordt dat het toetsen aan de ambitiewaarde en bovengrens uit het gemeentelijk geluidbeleid niet van toepassing is bij reconstructies van een weg¹.

2.2.1 Zones

Langs wegen en spoorwegen liggen zones. Voor bestaande woningen binnen deze zones moet voor de realisatie of reconstructie van een weg akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.

Wegverkeer

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg: stedelijk of buitenstedelijk. De zone ligt aan weerszijden van de weg en is gemeten vanuit de rand van de weg. De zones, zoals beschreven in artikel 74 van de Wgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Aantal rijstroken	Zones langs wegen	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2 rijstroken	200 meter	250 meter
3 of 4 rijstroken	350 meter	400 meter
5 of meer rijstroken	350 meter	600 meter

Tabel 3. Overzicht van de zones langs wegen

¹ In paragraaf 2.1 van het gemeentelijk geluidbeleid is aangegeven dat het toetsen aan de ambitiewaarde en bovengrens alleen van toepassing is voor nieuwe situaties. Hiermee wordt bedoeld: de aanleg van een nieuwe weg bij bestaande woningen, de bouw van woningen bij een bestaande weg, de vestiging van een bedrijf bij bestaande woningen, de bouw van woningen bij een bestaand bedrijf.

Artikel 74 lid 2 van de Wgh maakt een uitzondering voor wegen met een 30 km-regime en woonerven. Deze wegen hebben geen zone en zijn daarmee niet onderzoekspliktig².

2.3 Rekenmethodieken

Voor de berekening van de geluidbelasting van een individuele (spoor)weg en de cumulatieve geluidbelasting zijn verschillende rekenmethodieken beschreven in het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” (RMG 2012) in bijlagen III (hoofdstuk 3) voor wegverkeerslawaai en IV (hoofdstuk 4) voor railverkeerslawaai.

2.3.1 *Rekenmethodiek voor de geluidbelastingen*

Volgens artikel 110d van de Wgh moet voor weg- en railverkeerslawaai het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” worden gevuld. De reken- en meetvoorschriften schrijven voor dat het equivalente geluidniveau moet worden bepaald volgens standaardrekenmethode 2, maar dat in bepaalde situaties kan worden volstaan met een eenvoudigere standaardrekenmethode 1-berekening. Standaardrekenmethode 1 is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, waarbij ten aanzien van het toepassingsbereik van de methode, voorwaarden worden gesteld.

Voor het uitvoeren van standaardrekenmethode 2-berekeningen wordt het computerprogramma WinHavik (versie 8.67.4) gebruikt.

² Conform artikel 74 lid 2 van de Wgh is voor 30 km/uur-wegen geen onderzoeksplicht. Op 3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgesproken (nr. 200203751/1: Abcoude) dat nog niet geconcludeerd kan worden dat het plan aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening (goed woon- en leefklimaat, zoals opgenomen in het Bouwbesluit). Daarom wordt bij 30 km-zones onderzocht of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of de maximale ontheffingswaarde op de gevel.

3 Onderzoeksgegevens

Voor het akoestisch onderzoek wordt allereerst bepaald welke wegen relevant zijn voor het plangebied. Hiervan moeten de verkeersgegevens bekend zijn.

3.1 Selectie van geluidbronnen

Voor de herinrichting worden de Steenbergerveld, De Geer en de Tienmorgen aangepast en een nieuwe weg aangelegd tussen de Steenbergerveld en De Geer (verder genoemd: Verlengde Steenbergerveld). De wegen liggen in stedelijk gebied en hebben twee rijstroken. Volgens de Wgh hebben deze wegen hiermee een zone van 200 meter.

Voor de (representatieve) woningen gelegen binnen de zone van de Steenbergerveld, De Geer, Tienmorgen en de Verlengde Steenbergerveld (nieuwe weg) wordt een akoestisch onderzoek uitgevoerd.

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 *Uitgangspunten*

Snelheid

De bestaande wegen binnen het plangebied (de Steenbergerveld, De Geer en de Tienmorgen) maken deel uit van de bebouwde kom van Huissen. Voor deze wegen is als zodanig een maximumsnelheid van 50 km/uur van toepassing. De nieuw te realiseren weg (Verlengde Steenbergerveld) wordt aangesloten op de bestaande wegen binnen de bebouwde kom van Huissen. Voor de Verlengde Steenbergerveld wordt derhalve eveneens een snelheid van 50 km/uur aangehouden.

Verharding

De wegverharding op de Steenbergerveld, De Geer en de Tienmorgen bestaat zowel in huidige situatie als in de situatie ná wegaanpassing uit dichtasfaltbeton. Voor de Verlengde Steenbergerveld wordt eveneens uitgegaan van dichtasfaltbeton.

Obstakelcorrectie

In de nieuwe situatie worden diverse verkeerstafels (verkeersdrempels) aangelegd. Daarnaast worden er ook een aantal wegversmallingen aangebracht. Op de Steenbergerveld, de Verlengde Steenbergerveld en De Geer zijn hiervoor obstakelcorrecties toegepast.

Bebouwing en waarneemhoogten

De omliggende woningen hebben twee lagen met geluidgevoelige ruimten. In de onderstaande tabel worden vloerhoogten en waarneemhoogten weergegeven.

Verdieping	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogte in meters
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5

Tabel 4. Vloerhoogte en waarneemhoogte

Aftrek ex artikel 110g Wgh

De resultaten van alle wegen worden gecorrigeerd met een aftrek van 5 dB, als bedoeld in artikel 110g van de Wgh, omdat de representatief te achten snelheid van de motorvoertuigen lager is dan 70 km/uur³.

3.2.2 Verkeersgegevens

In het kader van de herstructurering is een verkeersonderzoek⁴ uitgevoerd. In het verkeersonderzoek wordt uitgegaan van de volgende drie situaties: huidige situatie 2015, toekomstscenario 2026 en het tussenscenario.

In eerste instantie worden niet alle aanpassingen voor het toekomstscenario gerealiseerd. Het doortrekken van de Steenbergerveld naar De Geer is de eerste fase van de herinrichting. Voor de eerste fase van de herinrichting is een tussenscenario uitgewerkt. Voor het akoestisch onderzoek is het tussenscenario van toepassing. De volledige aanpassingen worden pas gerealiseerd als dit vanuit verkeersoogpunt in een latere stadium nodig blijkt. De intensiteiten uit het tussenscenario zijn representatief voor de toekomstige situatie 2026 na reconstructie.

Op de Diepenstraat (telpunt 2) en op De Geer (telpunt 4) zijn in het kader van het verkeersonderzoek in mei 2014 verkeerstellingen uitgevoerd. De verdeleningen van de Diepenstraat zijn gebruikt als verdeleningen bij de Steenbergerveld en de Tienmorgen bij de verkeersgegevens voor 2015. De verkeerstelling op De Geer is gebruikt voor de bepaling van de verdeleningen op de De Geer in 2015.

In het verkeersonderzoek is voor het prognosejaar 2026 het aantal vrachtwagens per etmaal bepaald. Uit de verkeerstellingen blijkt dat maximaal 40% van de vrachtwagens zware vrachtwagens zijn. De periodeverdeling op de onderzochte wegen komt in de toekomstige situatie (tussenscenario) naar verwachting het best overeen met de periode verdeling van de verkeerstelling op de Diepenstraat (telpunt 2).

In de navolgende tabel zijn de etmaalintensiteiten voor de situatie vóór wegaanpassing en de situatie na wegaanpassing weergegeven.

³ Bij het opstellen van het RMG 2012 zijn de correcties ex artikel 110g bestudeerd. De consequentie is dat voor wegen met een representatief te achten snelheid van minder dan 70 km/uur de aftrek op 5 dB is vastgesteld. Bij het opnieuw vaststellen van de correcties ex artikel 110g is rekening gehouden met de hernieuwde berekeningsmethode en de consequenties van het Europees en riksbeleid ten aanzien van geluidbestrijding. Dit beleid richt zich de komende jaren op het stiller maken van motorvoertuigen en ontwikkelen van stillere wegdekken.

⁴ Verkeersgeneratie berekeningen 2014-2026, Gebied Leutensche Leigraaf in Lingewaard, uitgevoerd door Bureau de Groot Volker, Rapportnummer: 812-01, d.d. 11 februari 2016.

Weg(vak)	Etmaalintensiteit (vóór wegaanpassing) in 2015			Etmaalintensiteit ná wegaanpassing (tussenscenario 2026)		
Tienmorgen	124			188		
Steenbergerveld (ten noorden van Tienmorgen)	145			239		
Steenbergerveld (Tienmorgen – Steenbergenfeld 4)	82			236		
Verlengde Steenbergenfeld (ten zuiden van Steenbergenfeld 4)	-			195		
Verlengde Steenbergenfeld (ten oosten van Zeegsepad)	-			207		
De Geer	213			486		

Tabel 5. Etmaalintensiteiten voor de verschillende jaren

In de onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen voor het jaar 2015 weergegeven.

Weg(vak)	Procentuele verdelingen												
	Dagperiode (07/19)			Avondperiode (19/23)			Nachtperiode (23/07)			%/uur	LMV	MZMV	ZMV
	%/uur	LMV	MZMV	ZMV	%/uur	LMV	MZMV	ZMV	%/uur				
Tienmorgen	7,01	88,2	8,0	3,8	3,57	91,6	5,6	2,8	0,20	100,0	0,0	0,0	0,0
Steenbergerveld	7,01	88,2	8,0	3,8	3,57	91,6	5,6	2,8	0,20	100,0	0,0	0,0	0,0
De Geer	7,38	82,4	12,6	5,0	2,03	78,8	15,2	6,1	0,41	72,7	18,2	9,1	9,1

Tabel 6. Periode- en voertuigverdelingen in 2015

In de onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen voor de situatie ná wegaanpassing weergegeven.

Weg(vak)	Procentuele verdelingen												
	Dagperiode (07/19)			Avondperiode (19/23)			Nachtperiode (23/07)			%/uur	LMV	MZMV	ZMV
	%/uur	LMV	MZMV	ZMV	%/uur	LMV	MZMV	ZMV	%/uur				
Tienmorgen	7,01	78,2	13,1	8,7	3,57	78,2	13,1	8,7	0,20	78,2	13,1	8,7	8,7
Steenbergerveld (ten noorden van Tienmorgen)	7,01	95,8	2,5	1,7	3,57	95,8	2,5	1,7	0,20	95,8	2,5	1,7	1,7
Steenbergerveld (Tienmorgen – Steenbergenfeld 4)	7,01	71,6	17,0	11,4	3,57	71,6	17,0	11,4	0,20	71,6	17,0	11,4	11,4
Verlengde Steenbergenfeld (ten zuiden van Steenbergenfeld 4)	7,01	60,0	24,0	16,0	3,57	60,0	24,0	16,0	0,20	60,0	24,0	16,0	16,0
Verlengde Steenbergenfeld (ten oosten van Zeegsepad)	7,38	58,9	24,6	16,4	2,03	58,9	24,6	16,4	0,41	58,9	24,6	16,4	16,4
De Geer	7,38	77,4	13,6	9,1	2,03	77,4	13,6	9,1	0,41	77,4	13,6	9,1	9,1

Tabel 7. Periode- en voertuigverdelingen situatie ná reconstructie

4 Resultaten

4.1 Onderzoeksopzet

Voor de woningen langs de beschouwde wegen (zie paragraaf 3.1.) worden de geluidbelastingen getoetst aan de normen uit de Wgh. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in:

- 1) Toetsing nieuwe situatie (aanleg nieuwe weg);
- 2) Toetsing reconstructie-effect (wegaanpassing).

Of er sprake is van een wegaanpassing of aanleg van een nieuwe weg is afhankelijk van de positie van de woning ten opzichte van de weg.

Toetsing nieuwe situatie (aanleg nieuwe weg)

Volgens de Wgh mag voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen de geluidbelasting in principe niet hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Voor wegverkeer is deze vastgesteld op 48 dB. Als de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, wordt getoetst of de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde. In deze situatie is sprake van bestaande woningen binnen de zone van een nieuwe weg. De bestaande woningen zijn gelegen in een stedelijk gebied. De maximale ontheffingswaarde van een nieuwe weg ter plaatse van de bestaande woningen bedraagt hiermee 63 dB. Daarnaast worden de geluidbelastingen getoetst aan de ambitiewaarde (43 dB) en de bovengrens (48 dB) uit het gemeentelijk geluidbeleid.

Toetsing reconstructie-effect (wegaanpassing)

Bij veranderingen aan een weg moet worden getoetst aan de Wet geluidhinder (Wgh). Bij deze toetsing wordt onderzocht of de geplande fysieke reconstructie van de weg een reconstructie is in de zin van de Wgh. Van een reconstructie in de zin van de Wgh is alleen sprake wanneer er een toename van de geluidbelasting van 2 dB of meer wordt berekend in de periode tussen één jaar vóór reconstructie tot 10 jaar ná de reconstructie.

De fysieke reconstructie van de wegen kan niet starten voordat het bestemmingsplan is vastgesteld, dit gebeurt naar verwachting in 2016. Als realisatiejaar is gekozen voor het jaar 2016. Voor de jaren 2015 (1 jaar vóór reconstructie) en 2026 (10 jaar ná reconstructie) worden de geluidbelastingen bepaald.

Wanneer het verschil van de geluidbelasting 2 dB of hoger bedraagt, is er sprake van een reconstructie in het kader van de Wgh. Als er sprake is van een reconstructie dan zal moeten worden gekeken of een hogere grenswaarde kan worden verleend en/of maatregelen noodzakelijk zijn.

De verhoging mag normaliter niet meer bedragen dan 5 dB. Indien de geluidbelasting echter elders als gevolg van de reconstructie afneemt met een gelijke waarde, is het toegestaan dat de toename meer dan 5 dB bedraagt. De hogere waarde voor de toelaatbare geluidbelasting mag echter de in de wet gestelde maximale waarden niet overschrijden.

4.2 Bepalen van de geluidbelastingen

De Steenbergerveld en De Geer worden met elkaar verbonden door een nieuwe weg (Verlengde Steenbergerveld). In de nieuwe situatie vormen deze wegen dan ook één doorgaande weg. In dit akoestisch onderzoek zijn de Steenbergerveld, Verlengde Steenbergerveld en De Geer dan ook beoordeeld als één weg.

De geluidbelastingen ten gevolge van de verschillende wegen zijn bepaald met behulp van de standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3. De grafische weergave van het model 2015 is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage A. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage B is een rapportage met de invoergegevens en rekenresultaten van het model 2015 opgenomen. De geluidbelastingen van de ‘Steenbergerveld/Verlengde Steenbergerveld/De Geer’ en de Tienmorgen zijn weergegeven in groep 1 respectievelijk 2.

De grafische weergave van het model ná reconstructie is weergegeven in overzichtstekening 2, bijlage C. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage D is een rapportage met de invoergegevens en rekenresultaten van het model ná reconstructie opgenomen.

4.2.1 Geluidbelastingen aanleg nieuwe weg

Voor het Zeegsepad 1 en 3 is sprake van een nieuwe situatie (aanleg nieuwe weg). De toekomstige geluidbelastingen vanwege de nieuwe weg worden getoetst aan de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde uit de Wgh. In navolgende tabel zijn de hoogste geluidbelasting per woning weergegeven ten gevolge van de nieuwe weg.

Woning	Hoogste geluidbelastingen in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh 10 jaar ná wegaanpassing
Zeegsepad 1	44
Zeegsepad 3	45

Tabel 8: hoogste geluidbelastingen nieuwe weg (Steenbergerveld/Verlengde Steenbergerveld/De Geer)

In bijlage E zijn alle berekende geluidbelastingen ten gevolge van de Steenbergerveld/Verlengde Steenbergerveld/De Geer in tabelvorm weergegeven. In bijlage H, overzichtstekening 4d, is een grafische weergave opgenomen van de berekende geluidbelastingen ter plaatse van de woningen.

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden ten gevolg van de nieuwe weg. De ambitiewaarde van 43 dB uit het gemeentelijk geluidbeleid wordt wel overschreden. De bovengrens van 48 dB uit het gemeentelijk geluidbeleid wordt niet overschreden. Gezien het beperkt aantal overschrijdingen van de ambitiewaarde (ter plaatse van 2 woningen) is het niet mogelijk of wenselijk om bronmaatregelen (stiller asfalt) of overdrachtsmaatregelen (afscherming) te treffen die

de geluidsbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de ambitiewaarde van 43 dB. Bovendien wordt voldaan aan de grenswaarden uit de Wgh. Geconcludeerd wordt dat ten aanzien van de aanleg van de nieuwe weg sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

4.2.2 Geluidbelastingen reconstructie-onderzoek

Voor de woningen langs de Steenbergerveld, Tienmorgen en De Geer is akoestisch onderzoek verricht naar de toename vanwege de geplande wegaanpassingen. Daartoe is de geluidbelasting inzichtelijk gemaakt in de huidige situatie (2015) zonder wegaanpassingen en de toekomstige situatie (2026) met wegaanpassingen. Onderzocht wordt of er sprake is van een toename van (afgerond) 2 dB⁵ of meer.

De toename wordt berekend ten opzichte van de ‘heersende waarde’. Dit is de hoogste van de volgende twee waarden:

- de geluidbelasting in de huidige situatie (2015) vóór wegaanpassingen;
- de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh.

Indien de geluidbelasting in de toekomstige situatie minder dan 48 dB bedraagt, is er geen sprake van een toename. De toename wordt dan gelijk gesteld aan 0 dB.

Bij 5 woningen worden een toename van 2 dB of meer berekend vanwege de Steenbergerveld/Verlengde Steenbergerveld/De Geer. De hoogste geluidbelastingen van deze woningen zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Woning	Toets Wgh	Hoogste geluidbelastingen in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh			Toename van de geluidbelasting in dB ⁶	Reconstruc- tie in de zin van de Wgh
		1 jaar voor wegaanpassing (2015)	Heersen- de waar- de	10 jaar na wegaanpas- sing (2026)		
Steenbergerveld 4	Reconstructie	39,45	48,00	47,16	0,00	nee
Steenbergerveld 5	Reconstructie	39,47	48,00	46,00	0,00	nee
Steenbergerveld 7	Reconstructie	42,46	48,00	49,01	1,01	nee
Steenbergerveld 9	Reconstructie	41,23	48,00	48,78	0,78	nee
Zeegsepad 5	Reconstructie	43,66	48,00	48,32	0,32	nee

Tabel 9: hoogste geluidbelastingen ten gevolge van de Steenbergerveld/Verlengde Steenbergerveld/De Geer

In bijlage E zijn alle berekende geluidbelastingen ten gevolge van de Steenbergerveld/Verlengde Steenbergerveld/De Geer in tabelvorm weergegeven. In bijlage G en H is een grafische weergave opgenomen van de berekende geluidbelastingen ter plaatse van de woningen.

De Tienmorgen wordt over een lengte van 180 meter vanaf de Steenbergerveld aangepast. De wegaanpassing bestaat uit een verschuiving van de wegas in noordelijke richting en een verbreding van de rijbaan.

⁵ Een toename van 1,50 dB wordt afgerond op 2 dB. Er is dus al sprake van een reconstructie in de zin van de Wgh bij een toename van (onafgerond) 1,50 dB.

⁶ Ten opzichte van de heersende waarde.

Bij geen van de woningen wordt in de situatie ná wegaanpassingen (2026) de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. Van de 5 woningen met de hoogste geluidbelasting ná wegaanpassing zijn de geluidbelastingen in de navolgende tabel weergegeven.

Woning	Toets Wgh	Hoogste geluidbelastingen in dB incl. aftrek ex art. 110g Wgh			Toename van de geluidbelasting in dB ⁷	Reconstruc- tie in de zin van de Wgh
		1 jaar voor wegaanpassing (2015)	Heersen- de waar- de	10 jaar na wegaanpas- sing (2026)		
Steenbergerveld 2	Reconstructie	29,44	48,00	32,82	0,00	nee
Tienmorgen 3	Reconstructie	29,08	48,00	31,78	0,00	nee
Steenbergerveld 3	Reconstructie	25,55	48,00	28,23	0,00	nee
Tienmorgen 1	Reconstructie	23,51	48,00	26,19	0,00	nee
Herenland 2	Reconstructie	20,51	48,00	22,97	0,00	nee

Tabel 10: hoogste geluidbelastingen ten gevolge van de Tienmorgen

In bijlage F zijn alle berekende geluidbelastingen ten gevolge van de Tienmorgen voor de huidige situatie en de situatie ná wegaanpassing in tabelvorm weergegeven. In bijlage F zijn alle berekende geluidbelastingen ten gevolge van de Tienmorgen in tabelvorm weergegeven. In bijlage G en H is een grafische weergave opgenomen van de berekende geluidbelastingen ter plaatse van de woningen.

Conclusie

Ten gevolge van de Steenbergveld/Verlengde Steenbergveld/De Geer bedraagt de toename hoogstens 1,01 dB. De toename bedraagt hiermee minder dan 2 dB. Geconcludeerd wordt dat er geen sprake is van een reconstructie in de zin van de Wgh ten gevolge van de Steenbergveld/Verlengde Steenbergveld/De Geer.

Ten gevolge van de reconstructie van de Tienmorgen wordt een toename berekend van minder dan 2 dB. Er is geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wgh ten gevolge van de Tienmorgen

De Wgh legt verder geen restricties ten aanzien van de wegaanpassingen.

⁷ Ten opzichte van de heersende waarde. Indien de geluidbelasting in de toekomstige situatie minder dan 48 dB bedraagt, is er geen sprake van een toename. De toename wordt dan gelijk gesteld aan 0 dB.

5 Conclusie

Tussen Huissen en Angeren is een glastuinbouwgebied gelegen. Dit gebied wordt gerstructureerd. De meeste glastuinbouwbedrijven in het gebied voldoen niet meer aan de door de glastuinbouwsector gewenste schaalgrootte om een rendabel bedrijf voort te zetten. Herstructureren van het glastuinbouwgebied is nodig om de sector te behouden en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren.

Eén van de maatregelen zijn wegaanpassingen op de Steenbergerveld, De Geer en de Tienmorgen en de aanleg van een weg tussen de Steenbergerveld en De Geer. Voor de woningen in de zone van Steenbergerveld (overgaand in De Geer) en de Tienmorgen moet daarom akoestisch onderzoek worden verricht. De geluidbelasting van woningen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh) en uit het gemeentelijke geluidbeleid. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in:

- 1) Toetsing nieuwe situatie (aanleg nieuwe weg): Zeegsepad 1 en 3;
- 2) Toetsing reconstructie-effect (wegaanpassing): overige woningen binnen de zone van de weg.

5.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder

Steenbergerveld/Verlengde Steenbergerveld/De Geer

Ten gevolge van de Steenbergerveld/Verlengde Steenbergerveld/De Geer bedraagt de toename hoogstens 1,01 dB. De toename bedraagt hiermee minder dan 2 dB. Geconcludeerd wordt dat er geen sprake is van een reconstructie in de zin van de Wgh ten gevolge van de Steenbergerveld/Verlengde Steenbergerveld/De Geer.


Geconcludeerd wordt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden ten gevolg van de nieuwe weg. De ambitiewaarde van 43 dB uit het gemeentelijk geluidbeleid wordt wel overschreden. De bovengrens uit het gemeentelijk geluidbeleid wordt niet overschreden. Gezien het beperkt aantal overschrijdingen van de ambitiewaarde (ter plaatse van 2 woningen) is het niet mogelijk of wenselijk om bronmaatregelen (stiller asfalt) of overdrachtsmaatregelen (afscherming) te treffen die de geluidbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de ambitiewaarde van 43 dB. Bovendien wordt voldaan aan de grenswaarden uit de Wgh. Geconcludeerd wordt dat ten aanzien van de aanleg van de nieuwe weg sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Tienmorgen

Ten gevolge van de Tienmorgen wordt een toename berekend van minder dan 2 dB. Er is geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wgh ten gevolge van de Tienmorgen. De Wgh legt verder geen restricties ten aanzien van de wegaanpassing van de Tienmorgen.

Bijlage A

**Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model vóór
wegaanpassing**



bodemabsorptie
bebouwing
rijlijn
hulplijn
+ waardeempunt gevel

project
opdrachtgever Steenbergveld, Lingewaard (140187)
Gemeente Lingewaard
omschrijving
Overzichtstekening 1
Grafische weergave van het model
Vóór wegaanpassing (2014)

Bijlage B

Rapportage van het model vóór wegaanpassing

Projectgegevens

projectnaam: Steenbergerveld, Lingewaard (140187)

opdrachtgever: Gemeente Lingewaard

adviseur: SAB (burg)

databaseversie: 868

situatie: Model

uitsnede: 2015 vóór reconstructie

omschrijvingverkeerslawaai

rekenhart: 16.1.2 (build0)

aut. berekening gemiddeld maaiveld:



alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):



standaard bodemabsorptie:

0 %

rekenresultaat binnengelezen (datum): 18-02-2016

rekenresultaat binnengelezen (tijd): 15:05

maximum aantal reflecties: 1 graden

minimum zichthoek reflecties: 2 graden

maximum sectorhoek: 5 graden

vaste sectorhoek: 2

methode aftrek110g: per rijlijn

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
9638	6.0	0.0	152		80	dxf:11
9667	7.0	0.0	85	Pannenhuisstraat 6	80	dxf:11
9670	6.0	0.0	199		80	dxf:11
9672	7.0	0.0	44	Kamervoort 175	80	dxf:11
9673	5.0	0.0	59		80	dxf:11
9675	6.0	0.0	124		80	dxf:11
9676	7.0	0.0	52		80	dxf:11
9685	6.0	0.0	187		80	dxf:11
9687	6.0	0.0	233		80	dxf:11
9689	6.0	0.0	96		80	dxf:11
9690	6.0	0.0	69		80	dxf:11
9693	7.0	0.0	30	Kamervoort 177	80	dxf:11
9695	0.0	0.0	14		80	dxf:11
9698	7.0	0.0	36	Kamervoort 181	80	dxf:11
9699	7.0	0.0	32	Kamervoort 179	80	dxf:11
9703	7.0	0.0	37	Kamervoort 56	80	dxf:11
9709	7.0	0.0	49	Zeegsepad 20	80	dxf:11
9711	7.0	0.0	44	Zeegsepad 5	80	dxf:11
9724	0.0	0.0	319		80	dxf:11
9733	6.0	0.0	56		80	dxf:11
9734	7.0	0.0	44	Kamervoort 185	80	dxf:11
9735	7.0	0.0	32	Kamervoort 58	80	dxf:11
9736	7.0	0.0	67		80	dxf:11
9740	0.0	0.0	115		80	dxf:11
9743	7.0	0.0	47	Kamervoort 183	80	dxf:11
9744	7.0	0.0	70	Kamervoort 175	80	dxf:11
9752	7.0	0.0	78	Kamervoort 60	80	dxf:11
9758	7.0	0.0	36	De Geer 11	80	dxf:11
9759	7.0	0.0	34	De Geer 13	80	dxf:11
9760	7.0	0.0	59	De Geer 16	80	dxf:11
9761	7.0	0.0	51	De Geer 16a	80	dxf:11
9762	7.0	0.0	29	De Geer 18	80	dxf:11
9763	7.0	0.0	37		80	dxf:11
9764	7.0	0.0	34		80	dxf:11
9772	7.0	0.0	86	Veldhoenstraat 7	80	dxf:11
9782	7.0	0.0	37	Zeegsepad 3	80	dxf:11
9784	0.0	0.0	44		80	dxf:11
9799	7.0	0.0	37	Steenbergerveld 5	80	dxf:11
9800	9.0	0.0	50	Steenbergerveld 11	80	dxf:11
9805	7.0	0.0	30	Steenbergerveld 9	80	dxf:11
9806	7.0	0.0	30	Steenbergerveld 7	80	dxf:11
9807	7.0	0.0	35	Steenbergerveld 4	80	dxf:11
9808	7.0	0.0	36	Zeegsepad 1	80	dxf:11
9943	7.0	0.0	36	Herenland 4	80	dxf:11
9944	0.0	0.0	34		80	dxf:11
9945	7.0	0.0	26	Herenland 2a	80	dxf:11
9946	7.0	0.0	67	Tienmorgen 3	80	dxf:11

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
9947	7.0	0.0	36	Tienmorgen 1	80	dxf:11
9948	7.0	0.0	40	Tienmorgen 5	80	dxf:11
9949	7.0	0.0	39	Steenbergerveld 5	80	dxf:11
9954	7.0	0.0	49	Herenland 1a	80	dxf:11
9956	7.0	0.0	42	Steenbergerveld 1	80	dxf:11
9957	7.0	0.0	26	Steenbergerveld 1a	80	dxf:11
9958	7.0	0.0	30	Geldersehoek 9	80	dxf:11
9961	7.0	0.0	45	Herenland 2	80	dxf:11
9962	7.0	0.0	82	Tienmorgen 7	80	dxf:11
9963	7.0	0.0	30	Tienmorgen 3	80	dxf:11
9966	7.0	0.0	73	Tienmorgen 13a	80	dxf:11
9968	7.0	0.0	40	Tienmorgen 11	80	dxf:11
9969	7.0	0.0	32	Tienmorgen 9	80	dxf:11
9972	7.0	0.0	45	Tienmorgen 9a	80	dxf:11
9989	7.0	0.0	42	Geldersehoek 5	80	dxf:11
11332	5.0	0.0	27		80	
11333	4.0	0.0	20		80	
11334	4.0	0.0	238		80	
11335	4.0	0.0	271		80	
11337	5.0	0.0	34		80	
11338	4.0	0.0	727		80	
11339	4.0	0.0	767		80	
11340	5.0	0.0	76		80	dxf:11
11341	5.0	0.0	51		80	
11342	5.0	0.0	26		80	
11343	6.0	0.0	21		80	
11344	6.0	0.0	29		80	
11345	5.0	0.0	22		80	
11346	4.0	0.0	17		80	
11347	45.0	0.0	84		80	
11348	5.0	0.0	78		80	
11349	6.0	0.0	295		80	
11350	5.0	0.0	38		80	
11352	5.0	0.0	31		80	
11353	6.0	0.0	84		80	
11354	4.0	0.0	289		80	
11355	5.0	0.0	75		80	
11356	5.0	0.0	53		80	
11357	5.0	0.0	31		80	
11358	4.0	0.0	520		80	
11359	4.0	0.0	374		80	
11360	7.0	0.0	35	De Geer 12	80	dxf:11
11362	5.0	0.0	29		80	
11363	5.0	0.0	26		80	
11364	5.0	0.0	29		80	
11365	5.0	0.0	19		80	
11366	5.0	0.0	215		80	
11367	5.0	0.0	265		80	
11368	5.0	0.0	520		80	
11369	5.0	0.0	62		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
11370	4.0	0.0	375		80	
11371	5.0	0.0	30		80	
11372	4.0	0.0	15		80	
11373	4.0	0.0	543		80	
11374	4.0	0.0	767		80	
11375	4.0	0.0	47		80	
11376	5.0	0.0	41		80	
11377	4.0	0.0	37		80	
11378	4.0	0.0	392		80	
11379	7.0	0.0	40		80	
11380	7.0	0.0	43		80	

Waardepunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*) Letm		Letm(*) dag(^) avond(^) nacht(^)			
																(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag				(^) VL: ex. optrektoeslag	
1	0.0	0.0 Steenbergveld 3		woning gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	46.41	43.10	29.55	45.52	40.52	46.41	41.41	46.41	43.10	29.55
								VL	totaal (0)	1	4.5	46.63	43.31	29.73	45.73	40.73	46.63	41.63	46.63	43.31	29.73
								VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	46.37	43.06	29.50	45.48	40.48	46.37	41.37	46.37	43.06	29.50
								VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	46.58	43.26	29.68	45.68	40.68	46.58	41.58	46.58	43.26	29.68
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	26.45	23.18	9.76	25.59	20.59	26.45	21.45	26.45	23.18	9.76
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	27.08	23.79	10.31	26.20	21.20	27.08	22.08	27.08	23.79	10.31
2	0.0	0.0 Steenbergveld 3		woning gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	47.46	44.15	30.59	46.57	41.57	47.46	42.46	47.46	44.15	30.59
								VL	totaal (0)	1	4.5	47.65	44.33	30.76	46.75	41.75	47.65	42.65	47.65	44.33	30.76
								VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	47.44	44.13	30.58	46.55	41.55	47.44	42.44	47.44	44.13	30.58
								VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	47.63	44.31	30.74	46.73	41.73	47.63	42.63	47.63	44.31	30.74
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	23.56	20.28	6.86	22.69	17.69	23.56	18.56	23.56	20.28	6.86
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	23.81	20.51	7.02	22.93	17.93	23.81	18.81	23.81	20.51	7.02
3	0.0	0.0 Steenbergveld 3		woning gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	44.34	41.03	27.47	43.45	38.45	44.34	39.34	44.34	41.03	27.47
								VL	totaal (0)	1	4.5	44.56	41.24	27.66	43.66	38.66	44.56	39.56	44.56	41.24	27.66
								VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	44.34	41.03	27.47	43.45	38.45	44.34	39.34	44.34	41.03	27.47
								VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	44.55	41.23	27.65	43.65	38.65	44.55	39.55	44.55	41.23	27.65
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	13.86	10.53	-3.06	12.96	7.96	13.86	8.86	13.86	10.53	-3.06
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	17.05	13.73	.20	16.16	11.16	17.05	12.05	17.05	13.73	.20
4	0.0	0.0 Steenbergveld 3		woning gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	42.15	38.85	25.31	41.26	36.26	42.15	37.15	42.15	38.85	25.31
								VL	totaal (0)	1	4.5	42.59	39.27	25.71	41.69	36.69	42.59	37.59	42.59	39.27	25.71
								VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	42.15	38.84	25.30	41.26	36.26	42.15	37.15	42.15	38.84	25.30
								VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	42.57	39.26	25.70	41.68	36.68	42.57	37.57	42.57	39.26	25.70
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	11.93	8.59	-5.03	11.02	6.02	11.93	6.93	11.93	8.59	-5.03
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	17.18	13.89	.41	16.30	11.30	17.18	12.18	17.18	13.89	.41
5	0.0	0.0 Steenbergveld 3		woning gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	29.11	25.80	12.35	28.23	23.23	29.11	24.11	29.11	25.80	12.35
								VL	totaal (0)	1	4.5	31.58	28.27	14.80	30.70	25.70	31.58	26.58	31.58	28.27	14.80
								VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	28.57	25.27	11.88	27.70	22.70	28.57	23.57	28.57	25.27	11.88
								VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	30.18	26.86	13.41	29.29	24.29	30.18	25.18	30.18	26.86	13.41
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	19.77	16.38	2.53	18.82	13.82	19.77	14.77	19.77	16.38	2.53
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	25.99	22.69	9.16	25.11	20.11	25.99	20.99	25.99	22.69	9.16
6	0.0	0.0 Steenbergveld 3		woning gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	30.64	27.35	13.90	29.77	24.77	30.64	25.64	30.64	27.35	13.90
								VL	totaal (0)	1	4.5	33.07	29.77	16.29	32.19	27.19	33.07	28.07	33.07	29.77	16.29
								VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	29.66	26.37	12.95	28.79	23.79	29.66	24.66	29.66	26.37	12.95
								VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	31.54	28.23	14.77	30.66	25.66	31.54	26.54	31.54	28.23	14.77
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	23.72	20.40	6.81	22.82	17.82	23.72	18.72	23.72	20.40	6.81
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	27.82	24.51	11.00	26.93	21.93	27.82	22.82	27.82	24.51	11.00
7	0.0	0.0 Steenbergveld 3		woning gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	38.04	34.74	21.26	37.16	32.16	38.04	33.04	38.04	34.74	21.26
								VL	totaal (0)	1	4.5	39.01	35.71	22.19	38.13	33.13	39.01	34.01	39.01	35.71	22.19
								VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	37.48	34.18	20.69	36.60	31.60	37.48	32.48	37.48	34.18	20.69
								VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	38.33	35.02	21.50	37.44	32.44	38.33	33.33	38.33	35.02	21.50
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	28.89	25.61	12.16	28.02	23.02	28.89	23.89	28.89	25.61	12.16
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	30.66	27.36	13.87	29.78	24.78	30.66	25.66	30.66	27.36	13.87
8	0.0	0.0 Steenbergveld 3		woning gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	40.24	36.93	23.42	39.35	34.35	40.24	35.24	40.24	36.93	23.42
								VL	totaal (0)	1	4.5	41.06	37.74	24.21	40.17	35.17	41.06	36.06	41.06	37.74	24.21
								VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	39.83	36.52	23.00	38.94	33.94	39.83	34.83	39.83	36.52	23.00
								VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	40.56	37.24	23.70	39.67	34.67	40.56	35.56	40.56	37.24	23.70
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	29.75	26.47	13.04	28.88	23.88	29.75	24.75	29.75	26.47	13.04
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	31.43	28.13	14.65	30.55	25.55	31.43	26.43	31.43	28.13	14.65
9	0.0	0.0 Tienmorgen 1		woning gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	34.41	31.11	17.81	33.55	28.55	34.41	29.41	34.41	31.11	17.81

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag				(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
10	0.0	0.0 Tienmorgen 1		woning gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	35.80	32.49	19.14	34.93	29.93	35.80	30.80	35.80	32.49	19.14
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	34.34	31.03	17.75	33.47	28.47	34.34	29.34	34.34	31.03	17.75
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	35.71	32.39	19.06	34.83	29.83	35.71	30.71	35.71	32.39	19.06
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	16.73	13.34	-50	15.79	10.79	16.73	11.73	16.73	13.34	-50
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	19.05	15.70	2.03	18.13	13.13	19.05	14.05	19.05	15.70	2.03
								VL	totaal (0)	1	1.5	34.42	31.13	17.72	33.55	28.55	34.42	29.42	34.42	31.13	17.72
								VL	totaal (0)	1	4.5	36.52	33.23	19.77	35.65	30.65	36.52	31.52	36.52	33.23	19.77
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	34.34	31.05	17.65	33.47	28.47	34.34	29.34	34.34	31.05	17.65
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	36.44	33.14	19.69	35.56	30.56	36.44	31.44	36.44	33.14	19.69
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	17.13	13.72	-16	16.17	11.17	17.13	12.13	17.13	13.72	-16
11	0.0	0.0 Tienmorgen 1		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	19.36	16.00	2.30	18.44	13.44	19.36	14.36	19.36	16.00	2.30
								VL	totaal (0)	1	1.5	32.06	28.76	15.36	31.19	26.19	32.06	27.06	32.06	28.76	15.36
								VL	totaal (0)	1	4.5	34.33	31.02	17.61	33.45	28.45	34.33	29.33	34.33	31.02	17.61
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	30.84	27.54	14.17	29.97	24.97	30.84	25.84	30.84	27.54	14.17
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	33.02	29.70	16.31	32.14	27.14	33.02	28.02	33.02	29.70	16.31
12	0.0	0.0 Tienmorgen 1		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	25.95	22.65	9.16	25.07	20.07	25.95	20.95	25.95	22.65	9.16
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	28.51	25.21	11.73	27.63	22.63	28.51	23.51	28.51	25.21	11.73
								VL	totaal (0)	1	1.5	32.33	29.03	15.66	31.46	26.46	32.33	27.33	32.33	29.03	15.66
								VL	totaal (0)	1	4.5	34.11	30.79	17.41	33.23	28.23	34.11	29.11	34.11	30.79	17.41
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	30.32	27.01	13.67	29.45	24.45	30.32	25.32	30.32	27.01	13.67
13	0.0	0.0 Tienmorgen 1		woning gevel				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	32.32	29.00	15.65	31.44	26.44	32.32	27.32	32.32	29.00	15.65
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	28.02	24.74	11.30	27.15	22.15	28.02	23.02	28.02	24.74	11.30
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	29.39	26.10	12.62	28.51	23.51	29.39	24.39	29.39	26.10	12.62
								VL	totaal (0)	1	1.5	29.11	25.82	12.48	28.25	23.25	29.11	24.11	29.11	25.82	12.48
								VL	totaal (0)	1	4.5	29.39	26.08	12.73	28.52	23.52	29.39	24.39	29.39	26.08	12.73
14	0.0	0.0 Tienmorgen 1		woning gevel				VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	16.26	12.67	.74	15.42	10.42	16.26	11.26	16.26	12.67	.74
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	17.54	13.90	1.99	16.68	11.68	17.54	12.54	17.54	13.90	1.99
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	28.88	25.60	12.18	28.01	23.01	28.88	23.88	28.88	25.60	12.18
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	29.10	25.81	12.35	28.23	23.23	29.10	24.10	29.10	25.81	12.35
								VL	totaal (0)	1	1.5	29.19	25.91	12.53	28.33	23.33	29.19	24.19	29.19	25.91	12.53
15	0.0	0.0 Tienmorgen 3		woning gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	28.70	25.41	11.97	27.83	22.83	28.70	23.70	28.70	25.41	11.97
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	14.52	10.95	-1.89	13.59	8.59	14.52	9.52	14.52	10.95	-1.89
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	14.69	11.22	-1.90	13.78	8.78	14.69	9.69	14.69	11.22	-1.90
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	29.04	25.77	12.37	28.18	23.18	29.04	24.04	29.04	25.77	12.37
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	28.53	25.24	11.78	27.66	22.66	28.53	23.53	28.53	25.24	11.78
16	0.0	0.0 Tienmorgen 3		woning gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	31.37	28.09	14.74	30.51	25.51	31.37	26.37	31.37	28.09	14.74
								VL	totaal (0)	1	4.5	32.05	28.73	15.44	31.18	26.18	32.05	27.05	32.05	28.73	15.44
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	25.58	22.24	9.03	24.71	19.71	25.58	20.58	25.58	22.24	9.03
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	27.01	23.62	10.65	26.14	21.14	27.01	22.01	27.01	23.62	10.65
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	30.05	26.78	13.39	29.19	24.19	30.05	25.05	30.05	26.78	13.39
17	0.0	0.0 Tienmorgen 3		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	30.42	27.13	13.69	29.55	24.55	30.42	25.42	30.42	27.13	13.69
								VL	totaal (0)	1	1.5	32.23	28.94	15.62	31.37	26.37	32.23	27.23	32.23	28.94	15.62
								VL	totaal (0)	1	4.5	33.11	29.79	16.50	32.24	27.24	33.11	28.11	33.11	29.79	16.50
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	24.31	20.93	7.92	23.44	18.44	24.31	19.31	24.31	20.93	7.92
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	26.12	22.69	9.95	25.26	20.26	26.12	21.12	26.12	22.69	9.95
17	0.0	0.0 Tienmorgen 3		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	31.46	28.20	14.81	30.60	25.60	31.46	26.46	31.46	28.20	14.81
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	32.14	28.85	15.41	31.27	26.27	32.14	27.14	32.14	28.85	15.41
								VL	totaal (0)	1	1.5	34.39	31.11	17.77	33.53	28.53	34.39	29.39	34.39	31.11	17.77
								VL	totaal (0)	1	4.5	35.24	31.93	18.60	34.37	29.37	35.24	30			

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag				(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
18	0.0	0.0 Tienmorgen 3		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	34.95	31.66	18.21	34.08	29.08	34.95	29.95	34.95	31.66	18.21			
					VL	totaal (0)		1	1.5	34.34	31.06	17.72	33.48	28.48	34.34	29.34	34.34	31.06	17.72			
					VL	totaal (0)		1	4.5	35.14	31.84	18.49	34.27	29.27	35.14	30.14	35.14	31.84	18.49			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	19.62	15.97	4.21	18.78	13.78	19.62	14.62	19.62	15.97	4.21			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	22.70	19.05	7.38	21.87	16.87	22.70	17.70	22.70	19.05	7.38			
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	34.20	30.93	17.53	33.34	28.34	34.20	29.20	34.20	30.93	17.53			
19	0.0	0.0 Tienmorgen 3		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	34.89	31.60	18.14	34.02	29.02	34.89	29.89	34.89	31.60	18.14			
					VL	totaal (0)		1	1.5	30.62	27.34	13.95	29.76	24.76	30.62	25.62	30.62	27.34	13.95			
					VL	totaal (0)		1	4.5	31.36	28.06	14.63	30.48	25.48	31.36	26.36	31.36	28.06	14.63			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	12.65	8.96	-3.08	11.76	6.76	12.65	7.65	12.65	8.96	-3.08			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	14.46	10.68	-.69	13.61	8.61	14.46	9.46	14.46	10.68	-.69			
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	30.55	27.28	13.86	29.69	24.69	30.55	25.55	30.55	27.28	13.86			
20	0.0	0.0 Tienmorgen 3		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	31.27	27.98	14.50	30.39	25.39	31.27	26.27	31.27	27.98	14.50			
					VL	totaal (0)		1	1.5	25.95	22.66	9.23	25.08	20.08	25.95	20.95	25.95	22.66	9.23			
					VL	totaal (0)		1	4.5	26.59	23.28	9.80	25.71	20.71	26.59	21.59	26.59	23.28	9.80			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	17.36	14.02	.73	16.48	11.48	17.36	12.36	17.36	14.02	.73			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	5.02	1.28	-10.44	4.15	-.85	5.02	.02	5.02	1.28	-10.44			
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	25.30	22.02	8.57	24.43	19.43	25.30	20.30	25.30	22.02	8.57			
21	0.0	0.0 Tienmorgen 3		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	26.56	23.26	9.75	25.68	20.68	26.56	21.56	26.56	23.26	9.75			
					VL	totaal (0)		1	1.5	24.62	21.31	7.92	23.74	18.74	24.62	19.62	24.62	21.31	7.92			
					VL	totaal (0)		1	4.5	24.63	21.32	7.83	23.74	18.74	24.63	19.63	24.63	21.32	7.83			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	24.41	21.10	7.73	23.54	18.54	24.41	19.41	24.41	21.10	7.73			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	24.08	20.77	7.28	23.19	18.19	24.08	19.08	24.08	20.77	7.28			
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	11.36	8.02	-5.62	10.45	5.45	11.36	6.36	11.36	8.02	-5.62			
22	0.0	0.0 Tienmorgen 3		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	15.40	12.09	-1.43	14.51	9.51	15.40	10.40	15.40	12.09	-1.43			
					VL	totaal (0)		1	1.5	24.91	21.60	8.19	24.03	19.03	24.91	19.91	24.91	21.60	8.19			
					VL	totaal (0)		1	4.5	25.87	22.57	9.03	24.98	19.98	25.87	20.87	25.87	22.57	9.03			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	24.44	21.13	7.72	23.56	18.56	24.44	19.44	24.44	21.13	7.72			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	25.15	21.84	8.31	24.26	19.26	25.15	20.15	25.15	21.84	8.31			
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	15.09	11.79	-.73	14.21	9.21	15.09	10.09	15.09	11.79	-.73			
24	0.0	0.0 Steenbergerveld 5		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	17.72	14.42	.91	16.84	11.84	17.72	12.72	17.72	14.42	.91			
					VL	totaal (0)		1	1.5	25.02	21.63	7.76	24.07	19.07	25.02	20.02	25.02	21.63	7.76			
					VL	totaal (0)		1	4.5	27.44	24.09	10.39	26.52	21.52	27.44	22.44	27.44	24.09	10.39			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	22.82	19.49	5.80	21.91	16.91	22.82	17.82	22.82	19.49	5.80			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	26.01	22.69	9.06	25.11	20.11	26.01	21.01	26.01	22.69	9.06			
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	21.00	17.52	3.37	20.00	15.00	21.00	16.00	21.00	17.52	3.37			
25	0.0	0.0 Steenbergerveld 5		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	21.91	18.50	4.59	20.95	15.95	21.91	16.91	21.91	18.50	4.59			
					VL	totaal (0)		1	1.5	26.11	22.73	9.01	25.18	20.18	26.11	21.11	26.11	22.73	9.01			
					VL	totaal (0)		1	4.5	28.54	25.19	11.48	27.62	22.62	28.54	23.54	28.54	25.19	11.48			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	24.84	21.50	7.91	23.93	18.93	24.84	19.84	24.84	21.50	7.91			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	27.39	24.06	10.41	26.48	21.48	27.39	22.39	27.39	24.06	10.41			
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	20.14	16.66	2.50	19.14	14.14	20.14	15.14	20.14	16.66	2.50			
26	0.0	0.0 Steenbergerveld 5		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	22.20	18.78	4.88	21.24	16.24	22.20	17.20	22.20	18.78	4.88			
					VL	totaal (0)		1	1.5	37.05	33.73	20.08	36.15	31.15	37.05	32.05	37.05	33.73	20.08			
					VL	totaal (0)		1	4.5	38.15	34.82	21.14	37.24	32.24	38.15	33.15	38.15	34.82	21.14			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	36.79	33.47	19.82	35.89	30.89	36.79	31.79	36.79	33.47	19.82			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	37.87	34.54	20.86	36.96	31.96	37.87	32.87	37.87	34.54	20.86			
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	24.66	21.30	7.59	23.74	18.74	24.66	19.66	24.66	21.30	7.59			
27	0.0	0.0 Steenbergerveld 5		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	26.10	22.74	9.00	25.17	20.17	26.10	21.10	26.10	22.74	9.00			
					VL	totaal (0)		1	1.5	42.36	39.03	25.38	41.45	36.45	42.36	37.36	42.36	39.03	25.38			
					VL	totaal (0)		1	4.5	42.90	39.57	25.90	41.99	36.99	42.90	37.90	42.90	39.57	25.90			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	42.25	38.93	25.27	41.35	36.35	42.25	37.25	42.25	38.93	25.27		</	

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag					(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(^)	Letm	Letm(^)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
28	0.0	0.0 Steenbergerveld 5		woning gevel	VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	42.76	39.44	25.76	41.85	36.85	42.76	37.76	42.76	39.44	25.76			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	26.27	22.94	9.32	25.37	20.37	26.27	21.27	26.27	22.94	9.32			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	27.73	24.38	10.74	26.82	21.82	27.73	22.73	27.73	24.38	10.74			
					VL	totaal (0)	1	1.5	45.10	41.78	28.12	44.20	39.20	45.10	40.10	45.10	41.78	28.12			
					VL	totaal (0)	1	4.5	45.43	42.09	28.44	44.52	39.52	45.43	40.43	45.43	42.09	28.44			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	45.06	41.74	28.08	44.16	39.16	45.06	40.06	45.06	41.74	28.08			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	45.38	42.05	28.39	44.47	39.47	45.38	40.38	45.38	42.05	28.39			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	24.77	21.47	7.96	23.89	18.89	24.77	19.77	24.77	21.47	7.96			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	25.46	22.15	8.59	24.57	19.57	25.46	20.46	25.46	22.15	8.59			
					VL	totaal (0)	1	1.5	42.09	38.75	25.09	41.18	36.18	42.09	37.09	42.09	38.75	25.09			
29	0.0	0.0 Steenbergerveld 5		woning gevel	VL	totaal (0)	1	4.5	42.62	39.27	25.63	41.71	36.71	42.62	37.62	42.62	39.27	25.63			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	42.08	38.75	25.09	41.17	36.17	42.08	37.08	42.08	38.75	25.09			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	42.61	39.27	25.62	41.70	36.70	42.61	37.61	42.61	39.27	25.62			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	11.74	8.23	-6.02	10.72	5.72	11.74	6.74	11.74	8.23	-6.02			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	14.91	11.41	-2.82	13.90	8.90	14.91	9.91	14.91	11.41	-2.82			
					VL	totaal (0)	1	1.5	41.59	38.26	24.60	40.68	35.68	41.59	36.59	41.59	38.26	24.60			
					VL	totaal (0)	1	4.5	42.07	38.72	25.07	41.16	36.16	42.07	37.07	42.07	38.72	25.07			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	41.59	38.26	24.60	40.68	35.68	41.59	36.59	41.59	38.26	24.60			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	42.06	38.72	25.06	41.15	36.15	42.06	37.06	42.06	38.72	25.06			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	12.85	9.43	-4.51	11.89	6.89	12.85	7.85	12.85	9.43	-4.51			
30	0.0	0.0 Steenbergerveld 5		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	15.25	11.80	-2.24	14.27	9.27	15.25	10.25	15.25	11.80	-2.24			
					VL	totaal (0)	1	1.5	39.65	36.34	22.72	38.75	33.75	39.65	34.65	39.65	36.34	22.72			
					VL	totaal (0)	1	4.5	40.48	37.16	23.50	39.58	34.58	40.48	35.48	40.48	37.16	23.50			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	39.60	36.29	22.68	38.70	33.70	39.60	34.60	39.60	36.29	22.68			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	40.43	37.11	23.46	39.53	34.53	40.43	35.43	40.43	37.11	23.46			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	19.95	16.58	2.83	19.02	14.02	19.95	14.95	19.95	16.58	2.83			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	20.75	17.36	3.54	19.81	14.81	20.75	15.75	20.75	17.36	3.54			
					VL	totaal (0)	1	1.5	44.52	41.19	27.52	43.61	38.61	44.52	39.52	44.52	41.19	27.52			
					VL	totaal (0)	1	4.5	44.68	41.34	27.66	43.77	38.77	44.68	39.68	44.68	41.34	27.66			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	44.50	41.17	27.50	43.59	38.59	44.50	39.50	44.50	41.17	27.50			
31	0.0	0.0 Steenbergerveld 7		woning gevel	VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	44.66	41.32	27.64	43.75	38.75	44.66	39.66	44.66	41.32	27.64			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	20.76	17.40	3.66	19.83	14.83	20.76	15.76	20.76	17.40	3.66			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	21.50	18.14	4.40	20.57	15.57	21.50	16.50	21.50	18.14	4.40			
					VL	totaal (0)	1	1.5	48.37	45.04	31.35	47.46	42.46	48.37	43.37	48.37	45.04	31.35			
					VL	totaal (0)	1	4.5	48.24	44.90	31.22	47.33	42.33	48.24	43.24	48.24	44.90	31.22			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	48.37	45.03	31.35	47.46	42.46	48.37	43.37	48.37	45.03	31.35			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	48.23	44.90	31.21	47.32	42.32	48.23	43.23	48.23	44.90	31.21			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	20.63	17.32	3.77	19.74	14.74	20.63	15.63	20.63	17.32	3.77			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	20.50	17.16	3.54	19.59	14.59	20.50	15.50	20.50	17.16	3.54			
					VL	totaal (0)	1	1.5	48.24	44.90	31.22	47.33	42.33	48.24	43.24	48.24	44.90	31.22			
32	0.0	0.0 Steenbergerveld 7		woning gevel	VL	totaal (0)	1	4.5	48.12	44.78	31.09	47.21	42.21	48.12	43.12	48.12	44.78	31.09			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	48.23	44.90	31.21	47.32	42.32	48.23	43.23	48.23	44.90	31.21			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	48.11	44.77	31.09	47.20	42.20	48.11	43.11	48.11	44.77	31.09			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	19.41	16.07	2.45	18.50	13.50	19.41	14.41	19.41	16.07	2.45			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	19.36	16.00	2.30	18.44	13.44	19.36	14.36	19.36	16.00	2.30			
					VL	totaal (0)	1	1.5	43.87	40.54	26.88	42.96	37.96	43.87	38.87	43.87	40.54	26.88			
					VL	totaal (0)	1	4.5	44.08	40.74	27.12	43.17	38.17	44.08	39.08	44.08	40.74	27.12			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	43.86	40.53	26.88	42.95	37.95	43.86	38.86	43.86	40.53	26.88			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	44.08	40.74	27.12	43.17	38.17	44.08	39.08	44.08	40.74	27.12			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	12.16	8.79	-4.95	11.23	6.23	12.16	7.16	12.16	8.79	-4.95			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	12.53	9.12	-4.79	11.57	6.57	12.53	7.53	12.53	9.12	-4.79			
36	0.0	0.0 Steenbergerveld 7		woning gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	39.93	36.61	23.03	39.03	34.03	39.93	34.93	39.93	36.61	23.03			

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag				(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
37	0.0	0.0 Steenbergerveld 7	woning gevel	VL	totaal (0)	1	4.5	40.75	37.41	23.89	39.85	34.85	40.75	35.75	40.75	37.41	23.89				
				VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	39.93	36.61	23.03	39.03	34.03	39.93	34.93	39.93	36.61	23.03				
				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	40.75	37.40	23.89	39.85	34.85	40.75	35.75	40.75	37.40	23.89				
				VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	7.05	3.56	-10.62	6.04	1.04	7.05	2.05	7.05	3.56	-10.62				
				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	7.72	4.20	-10.14	6.69	1.69	7.72	2.72	7.72	4.20	-10.14				
				VL	totaal (0)	1	1.5	33.36	30.05	16.43	32.46	27.46	33.36	28.36	33.36	30.05	16.43				
				VL	totaal (0)	1	4.5	34.71	31.38	17.72	33.80	28.80	34.71	29.71	34.71	31.38	17.72				
				VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	33.28	29.97	16.37	32.39	27.39	33.28	28.28	33.28	29.97	16.37				
				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	34.61	31.28	17.63	33.70	28.70	34.61	29.61	34.61	31.28	17.63				
				VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	15.83	12.33	-1.91	14.81	9.81	15.83	10.83	15.83	12.33	-1.91				
38	0.0	0.0 Veldhoenstraat 7	woning gevel	VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	18.37	14.91	.79	17.38	12.38	18.37	13.37	18.37	14.91	.79				
				VL	totaal (0)	1	1.5	20.47	15.96	7.59	19.81	14.81	20.47	15.47	20.47	15.96	7.59				
				VL	totaal (0)	1	4.5	22.17	17.64	9.36	21.52	16.52	22.17	17.17	22.17	17.64	9.36				
				VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	20.10	15.46	7.45	19.46	14.46	20.10	15.10	20.10	15.46	7.45				
				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	21.77	17.12	9.23	21.15	16.15	21.77	16.77	21.77	17.12	9.23				
				VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	9.64	6.26	-7.50	8.71	3.71	9.64	4.64	9.64	6.26	-7.50				
				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	11.53	8.14	-5.69	10.59	5.59	11.53	6.53	11.53	8.14	-5.69				
				VL	totaal (0)	1	1.5	18.60	14.24	5.39	17.91	12.91	18.60	13.60	18.60	14.24	5.39				
				VL	totaal (0)	1	4.5	20.29	15.89	7.21	19.61	14.61	20.29	15.29	20.29	15.89	7.21				
				VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	17.96	13.43	5.14	17.30	12.30	17.96	12.96	17.96	13.43	5.14				
39	0.0	0.0 Veldhoenstraat 7	woning gevel	VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	19.73	15.18	7.00	19.09	14.09	19.73	14.73	19.73	15.18	7.00				
				VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	9.94	6.56	-7.20	9.01	4.01	9.94	4.94	9.94	6.56	-7.20				
				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	11.10	7.69	-6.23	10.14	5.14	11.10	6.10	11.10	7.69	-6.23				
				VL	totaal (0)	1	1.5	4.62	-.25	-7.79	3.98	-99.00	4.62	-.38	4.62	-.25	-7.79				
				VL	totaal (0)	1	4.5	5.51	.73	-7.01	4.86	-.14	5.51	.51	5.51	.73	-7.01				
				VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	4.42	-.52	-7.85	3.80	-99.00	4.42	-.58	4.42	-.52	-7.85				
				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	5.27	.40	-7.08	4.64	-.36	5.27	.27	5.27	.40	-7.08				
				VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	-8.91	-12.38	-26.48	-99.00	-99.00	-8.91	-13.91	-8.91	-12.38	-26.48				
				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	-7.20	-10.74	-25.14	-99.00	-99.00	-7.20	-12.20	-7.20	-10.74	-25.14				
				VL	totaal (0)	1	1.5	20.47	15.71	8.01	19.84	14.84	20.47	15.47	20.47	15.71	8.01				
40	0.0	0.0 Veldhoenstraat 7	woning gevel	VL	totaal (0)	1	4.5	21.65	16.96	9.14	21.03	16.03	21.65	16.65	21.65	16.96	9.14				
				VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	20.03	15.08	7.86	19.43	14.43	20.03	15.03	20.03	15.08	7.86				
				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	21.21	16.36	8.99	20.62	15.62	21.21	16.21	21.21	16.36	8.99				
				VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	10.35	7.00	-6.68	9.43	4.43	10.35	5.35	10.35	7.00	-6.68				
				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	11.47	8.08	-5.72	10.53	5.53	11.47	6.47	11.47	8.08	-5.72				
				VL	totaal (0)	1	1.5	19.36	15.01	6.14	18.67	13.67	19.36	14.36	19.36	15.01	6.14				
				VL	totaal (0)	1	4.5	21.01	16.68	7.77	20.32	15.32	21.01	16.01	21.01	16.68	7.77				
				VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	18.65	14.10	5.86	18.00	13.00	18.65	13.65	18.65	14.10	5.86				
				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	20.30	15.77	7.50	19.65	14.65	20.30	15.30	20.30	15.77	7.50				
				VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	11.15	7.79	-5.89	10.23	5.23	11.15	6.15	11.15	7.79	-5.89				
41	0.0	0.0 Veldhoenstraat 7	woning gevel	VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	12.81	9.43	-4.35	11.87	6.87	12.81	7.81	12.81	9.43	-4.35				
				VL	totaal (0)	1	1.5	20.15	15.68	7.13	19.47	14.47	20.15	15.15	20.15	15.68	7.13				
				VL	totaal (0)	1	4.5	22.33	17.98	9.06	21.63	16.63	22.33	17.33	22.33	17.98	9.06				
				VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	19.04	14.18	6.73	18.42	13.42	19.04	14.04	19.04	14.18	6.73				
				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	21.46	16.86	8.74	20.81	15.81	21.46	16.46	21.46	16.86	8.74				
				VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	13.71	10.34	-3.41	12.78	7.78	13.71	8.71	13.71	10.34	-3.41				
				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	14.91	11.51	-2.32	13.96	8.96	14.91	9.91	14.91	11.51	-2.32				
				VL	totaal (0)	1	1.5	20.83	16.19	8.09	20.17	15.17	20.83	15.83	20.83	16.19	8.09				
				VL	totaal (0)	1	4.5	22.99	18.49	10.01	22.31	17.31	22.99	17.99	22.99	18.49	10.01				
				VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	19.99	15.03	7.81	19.39	14.39	19.99	14.99	19.99	15.03	7.81				
				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	22.28	17.55	9.76	21.64	16.64	22.28	17.28	22.28	17.55	9.76				
42	0.0	0.0 Zeegsepad 1	woning gevel	VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	13.29	9.90	-3.93	12.35	7.35	13.29	8.29	13.29	9.90	-3.93				
				VL	totaal (0)	1	1.5	20.15	15.68	7.13	19.47	14.47	20.15	15.15	20.15	15.68	7.13				
43	0.0	0.0 Zeegsepad 1	woning gevel	VL	totaal (0)	1	4.5	22.33	17.98	9.06	21.63	16.63	22.33	17.33	22.33	17.98	9.06				
				VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	19.04	14.18	6.73	18.42	13.42	19.04	14.04	19.04	14.18	6.73				
				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	21.46	16.86												

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																			VL	totaal (0)	1	1.5	13.91	9.97	-.94	13.06	8.06	13.91	8.91	13.91	9.97	-.94	VL	totaal (0)	1	4.5	17.63	13.99	2.06	16.77	11.77	17.63	12.63	17.63	13.99	2.06	VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	13.15	9.11	-1.32	12.32	7.32	13.15	8.15	13.15	9.11	-1.32	VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	17.01	13.34	1.67	16.17	11.17	17.01	12.01	17.01	13.34	1.67	VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	5.98	2.49	-11.69	4.97	-.03	5.98	.98	5.98	2.49	-11.69	VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	8.84	5.42	-8.54	7.87	2.87	8.84	3.84	8.84	5.42	-8.54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
45	0.0	0.0 Zeegsepad 1		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	14.77	11.35	-2.56	13.81	8.81	14.77	9.77	14.77	11.35	-2.56	VL	totaal (0)	1	1.5	13.91	9.97	-.94	13.06	8.06	13.91	8.91	13.91	9.97	-.94	VL	totaal (0)	1	4.5	17.63	13.99	2.06	16.77	11.77	17.63	12.63	17.63	13.99	2.06	VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	13.15	9.11	-1.32	12.32	7.32	13.15	8.15	13.15	9.11	-1.32	VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	17.01	13.34	1.67	16.17	11.17	17.01	12.01	17.01	13.34	1.67	VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	5.98	2.49	-11.69	4.97	-.03	5.98	.98	5.98	2.49	-11.69	VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	8.84	5.42	-8.54	7.87	2.87	8.84	3.84	8.84	5.42	-8.54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
46	0.0	0.0 Zeegsepad 1		woning gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	11.31	7.84	-6.17	10.32	5.32	11.31	6.31	11.31	7.84	-6.17	VL	totaal (0)	1	4.5	17.06	13.71	.03	16.14	11.14	17.06	12.06	17.06	13.71	.03	VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	10.07	6.62	-7.35	9.09	4.09	10.07	5.07	10.07	6.62	-7.35	VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	16.37	13.03	-.63	15.46	10.46	16.37	11.37	16.37	13.03	-.63	VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	5.24	1.76	-12.41	4.24	-.76	5.24	.24	5.24	1.76	-12.41	VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	8.76	5.36	-8.51	7.81	2.81	8.76	3.76	8.76	5.36	-8.51	VL	totaal (0)	1	1.5	29.34	24.06	17.71	28.81	23.81	29.34	24.34	29.34	24.06	17.71	VL	totaal (0)	1	4.5	29.29	24.02	17.68	28.77	23.77	29.29	24.29	29.29	24.02	17.68	VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	29.34	24.06	17.71	28.81	23.81	29.34	24.34	29.34	24.06	17.71	VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	29.29	24.02	17.68	28.77	23.77	29.29	24.29	29.29	24.02	17.68	VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	-89.90	-89.90	--	VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	-89.90	-89.90	--	VL	totaal (0)	1	1.5	30.65	25.37	19.02	30.12	25.12	30.65	25.65	30.65	25.37	19.02	VL	totaal (0)	1	4.5	30.42	25.15	18.82	29.90	24.90	30.42	25.42	30.42	25.15	18.82	VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	30.65	25.37	19.02	30.12	25.12	30.65	25.65	30.65	25.37	19.02	VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	30.42	25.15	18.82	29.90	24.90	30.42	25.42	30.42	25.15	18.82	VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	-89.90	-89.90	--	VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	-89.90	-89.90	--	VL	totaal (0)	1	1.5	30.15	24.89	18.48	29.61	24.61	30.15	25.15	30.15	24.89	18.48	VL	totaal (0)	1	4.5	30.08	24.85	18.40	29.55	24.55	30.08	25.08	30.08	24.85	18.40	VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	30.13	24.88	18.47	29.60	24.60	30.13	25.13	30.13	24.88	18.47	VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	30.06	24.82	18.40	29.53	24.53	30.06	25.06	30.06	24.82	18.40	VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	4.97	1.48	-12.73	3.96	-99.00	4.97	-.03	4.97	1.48	-12.73	VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	6.49	3.01	-11.15	5.49	-.49	6.49	1.49	6.49	3.01	-11.15	VL	totaal (0)	1	1.5	30.15	24.89	18.48	29.61	24.61	30.15	25.15	30.15	24.89	18.48	VL	totaal (0)	1	4.5	30.08	24.85	18.40	29.55	24.55	30.08	25.08	30.08	24.85	18.40	VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	30.13	24.88	18.47	29.60	24.60	30.13	25.13	30.13	24.88	18.47	VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	30.06	24.82	18.40	29.53	24.53	30.06	25.06	30.06	24.82	18.40	VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	4.97	1.48	-12.73	3.96	-99.00	4.97	-.03	4.97	1.48	-12.73	VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	6.49	3.01	-11.15	5.49	-.49	6.49	1.49	6.49	3.01	-11.15	VL	totaal (0)	1	1.5	28.86	23.61	17.19	28.33	23.33	28.86	23.86	28.86	23.61	17.19	VL	totaal (0)	1	4.5	28.83	23.60	17.15	28.30	23.30	28.83	23.83	28.83	23.60	17.15	VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	28.84	23.59	17.19	28.31	23.31	28.84	23.84	28.84	23.59	17.19	VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	28.80	23.56	17.14	28.27	23.27	28.80	23.80	28.80	23.56	17.14	VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	5.02	1.59	-12.40	4.05	-.95	5.02	.02	5.02	1.59	-12.40	VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	6.56	3.11	-10.93	5.58	.58	6.56	1.56	6.56	3.11	-10.93	VL	totaal (0)	1	1.5	36.62	31.36	24.96	36.09	31.09	36.62	31.62	36.62	31.36	24.96	VL	totaal (0)	1	4.5	37.02	31.77	25.36	36.49	31.49	37.02	32.02	37.02	31.77	25.36	VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	36.62	31.35	24.95	36.08	31.08	36.62	31.62	36.62	31.35	24.95	VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	37.02	31.75	25.36	36.48	31.48	37.02	32.02	37.02	31.75	25.36	VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	8.13	4.71	-9.22	7.17	2.17	8.13	3.13	8.13	4.71	-9.22	VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	9.45	6.02	-7.93	8.48	3.48	9.45	4.45	9.45	6.02	-7.93	VL	totaal (0)	1	1.5	37.40	32.13	25.74	36.86	31.86	37.40	32.40	37.40	32.13	25.74	VL	totaal (0)	1	4.5	37.98	32.72	26.32	37.45	32.45	37.98	32.98	37.98	32.72	26.32	VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	37.39	32.12	25.74	36.86	31.86	37.39	32.39	37.39	32.12	25.74	VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	37.97	32.70	26.32	37.44	32.44	37.97	32.97	37.97	32.70	26.32	VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	9.21	5.82	-8.01	8.27	3.27	9.21	4.21	9.21	5.82	-8.01	VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	10.14	6.72	-7.20	9.18	4.18	10.14	5.14	10.14	6.72	-7.20	VL	totaal (0)	1	1.5	37.77	32.49	26.13	37.24	32.24	37.77	32.77	37.77	32.49	26.13	VL	totaal (0)	1	4.5	38.28	33.00	26.64	37.75	32.75	38.28	33.28	38.28	33.00	26.64	VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	37.77	32.49	26.13	37.24	32.24	37.77	32.77	37.77	32.49	26.13
51	0.0	0.0 Zeegsepad 3		woning gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	36.62	31.36	24.96	36.09	31.09	36.62	31.62	36.62	31.36	24.96	VL	totaal (0)	1	4.5	37.02	31.77	25.36	36.49	31.49	37.02	32.02	37.02	31.77	25.36	VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	36.62	31.35	24.95	36.08	31.08	36.62	31.62	36.62	31.35	24.95	VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	37.02	31.75	25.36	36.48	31.48	37.02	32.02	37.02	31.75	25.36	VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	8.13	4.71	-9.22	7.17	2.17	8.13	3.13	8.13	4.71	-9.22	VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	9.45	6.02	-7.93	8.48	3.48	9.45	4.45	9.45	6.02	-7.93	VL	totaal (0)	1	1.5	37.40	32.13	25.74	36.86	31.86	37.40	32.40	37.40	32.13	25.74	VL	totaal (0)	1	4.5	37.98	32.72	26.32	37.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag				(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(^)	Letm	Letm(^)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
54	0.0	0.0 Zeegsepad 3		woning gevel				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	38.28	33.00	26.64	37.75	32.75	38.28	33.28	38.28	33.00	26.64
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	3.40	-0.06	-14.15	2.41	-99.00	3.40	-1.60	3.40	-0.06	-14.15
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	4.12	.66	-13.45	3.13	-99.00	4.12	-.88	4.12	.66	-13.45
								VL	totaal (0)	1	1.5	37.45	32.18	25.81	36.92	31.92	37.45	32.45	37.45	32.18	25.81
								VL	totaal (0)	1	4.5	38.05	32.78	26.41	37.52	32.52	38.05	33.05	38.05	32.78	26.41
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	37.44	32.16	25.81	36.91	31.91	37.44	32.44	37.44	32.16	25.81
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	38.05	32.77	26.41	37.52	32.52	38.05	33.05	38.05	32.77	26.41
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	10.08	6.74	-6.92	9.17	4.17	10.08	5.08	10.08	6.74	-6.92
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	10.30	6.95	-6.72	9.38	4.38	10.30	5.30	10.30	6.95	-6.72
								VL	totaal (0)	1	1.5	24.56	19.26	12.86	24.01	19.01	24.56	19.56	24.56	19.26	12.86
55	0.0	0.0 Zeegsepad 3		woning gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	23.87	18.57	12.18	23.32	18.32	23.87	18.87	23.87	18.57	12.18
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	24.56	19.26	12.86	24.01	19.01	24.56	19.56	24.56	19.26	12.86
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	23.87	18.57	12.18	23.32	18.32	23.87	18.87	23.87	18.57	12.18
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	22.56	17.26	10.86	22.01	17.01	22.56	17.56	22.56	17.26	10.86
								VL	totaal (0)	1	4.5	21.87	16.57	10.19	21.32	16.32	21.87	16.87	21.87	16.57	10.19
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	22.56	17.26	10.86	22.01	17.01	22.56	17.56	22.56	17.26	10.86
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	21.87	16.57	10.19	21.32	16.32	21.87	16.87	21.87	16.57	10.19
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
56	0.0	0.0 Zeegsepad 3		woning gevel				VL	tienmorgen (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	22.56	17.26	10.86	22.01	17.01	22.56	17.56	22.56	17.26	10.86
								VL	totaal (0)	1	4.5	21.87	16.57	10.19	21.32	16.32	21.87	16.87	21.87	16.57	10.19
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	16.92	12.73	3.48	16.22	11.22	16.92	11.92	16.92	12.73	3.48
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	18.23	14.22	4.33	17.50	12.50	18.23	13.23	18.23	14.22	4.33
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	7.51	4.12	-9.68	6.57	1.57	7.51	2.51	7.51	4.12	-9.68
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	8.85	5.46	-8.38	7.91	2.91	8.85	3.85	8.85	5.46	-8.38
								VL	totaal (0)	1	1.5	14.32	10.97	-2.73	13.40	8.40	14.32	9.32	14.32	10.97	-2.73
								VL	totaal (0)	1	4.5	15.76	12.39	-1.34	14.83	9.83	15.76	10.76	15.76	12.39	-1.34
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	13.48	10.15	-3.50	12.57	7.57	13.48	8.48	13.48	10.15	-3.50
57	0.0	0.0 Zeegsepad 3		woning gevel				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	14.96	11.61	-2.07	14.04	9.04	14.96	9.96	14.96	11.61	-2.07
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	6.74	3.31	-10.63	5.77	.77	6.74	1.74	6.74	3.31	-10.63
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	7.99	4.55	-9.45	7.01	2.01	7.99	2.99	7.99	4.55	-9.45
								VL	totaal (0)	1	1.5	34.86	29.54	23.11	34.29	29.29	34.86	29.86	34.86	29.54	23.11
								VL	totaal (0)	1	4.5	35.70	30.39	23.97	35.14	30.14	35.70	30.70	35.70	30.39	23.97
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	34.86	29.54	23.11	34.29	29.29	34.86	29.86	34.86	29.54	23.11
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	35.69	30.39	23.97	35.13	30.13	35.69	30.69	35.69	30.39	23.97
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	2.71	-.68	-14.50	1.77	-99.00	2.71	-2.29	2.71	-.68	-14.50
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	6.12	2.74	-11.04	5.18	.18	6.12	1.12	6.12	2.74	-11.04
								VL	totaal (0)	1	1.5	34.55	29.23	22.80	33.98	28.98	34.55	29.55	34.55	29.23	22.80
58	0.0	0.0 Zeegsepad 3		woning gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	35.37	30.07	23.65	34.81	29.81	35.37	30.37	35.37	30.07	23.65
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	34.55	29.23	22.80	33.98	28.98	34.55	29.55	34.55	29.23	22.80
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	35.37	30.06	23.65	34.81	29.81	35.37	30.37	35.37	30.06	23.65
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	1.39	-2.11	-16.39	.37	-99.00	1.39	-3.61	1.39	-2.11	-16.39
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	6.39	2.99	-10.86	5.44	.44	6.39	1.39	6.39	2.99	-10.86
								VL	totaal (0)	1	1.5	31.43	26.11	19.68	30.86	25.86	31.43	26.43	31.43	26.11	19.68
								VL	totaal (0)	1	4.5	32.28	26.99	20.55	31.72	26.72	32.28	27.28	32.28	26.99	20.55
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	31.43	26.11	19.68	30.86	25.86	31.43	26.43	31.43	26.11	19.68
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	32.27	26.97	20.54	31.71	26.71	32.27	27.27	32.27	26.97	20.54
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	-.71	-4.26	-18.72	-99.00	-99.00	-.71	-.571	-.71	-4.26	-18.72
61	0.0	0.0 Kamervoort 56		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	7.03	3.62	-10.26	6.07	1.07	7.03	2.03</td			

												(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(^)	Letm	Letm(^)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
63	0.0	0.0 Kamervoort 56		woning gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	29.18	23.90	17.47	28.63	23.63	29.18	24.18	29.18	23.90	17.47
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	28.44	23.13	16.70	27.88	22.88	28.44	23.44	28.44	23.13	16.70
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	29.17	23.88	17.47	28.62	23.62	29.17	24.17	29.17	23.88	17.47
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	-3.10	-6.70	-21.38	-99.00	-99.00	-3.10	-8.10	-3.10	-6.70	-21.38
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	2.38	-1.12	-15.38	1.36	-99.00	2.38	-2.62	2.38	-1.12	-15.38
								VL	totaal (0)	1	1.5	23.87	18.56	12.17	23.32	18.32	23.87	18.87	23.87	18.56	12.17
								VL	totaal (0)	1	4.5	23.57	18.28	11.90	23.03	18.03	23.57	18.57	23.57	18.28	11.90
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	23.87	18.56	12.17	23.32	18.32	23.87	18.87	23.87	18.56	12.17
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	23.57	18.28	11.90	23.03	18.03	23.57	18.57	23.57	18.28	11.90
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
64	0.0	0.0 Kamervoort 56		woning gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	22.59	17.28	10.88	22.03	17.03	22.59	17.59	22.59	17.28	10.88
								VL	totaal (0)	1	4.5	22.49	17.20	10.80	21.94	16.94	22.49	17.49	22.49	17.20	10.80
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	22.58	17.28	10.88	22.03	17.03	22.58	17.58	22.58	17.28	10.88
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	22.49	17.19	10.80	21.94	16.94	22.49	17.49	22.49	17.19	10.80
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	-9.10	-12.64	-27.05	-99.00	-99.00	-9.10	-14.10	-9.10	-12.64	-27.05
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	-7.19	-10.72	-25.10	-99.00	-99.00	-7.19	-12.19	-7.19	-10.72	-25.10
								VL	totaal (0)	1	1.5	32.29	26.97	20.56	31.73	26.73	32.29	27.29	32.29	26.97	20.56
								VL	totaal (0)	1	4.5	32.42	27.11	20.71	31.86	26.86	32.42	27.42	32.42	27.11	20.71
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	32.29	26.97	20.56	31.73	26.73	32.29	27.29	32.29	26.97	20.56
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	32.42	27.11	20.71	31.86	26.86	32.42	27.42	32.42	27.11	20.71
65	0.0	0.0 Kamervoort 56		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	32.93	27.61	21.19	32.37	27.37	32.93	27.93	32.93	27.61	21.19
								VL	totaal (0)	1	4.5	33.28	27.97	21.56	32.72	27.72	33.28	28.28	33.28	27.97	21.56
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	32.93	27.61	21.19	32.37	27.37	32.93	27.93	32.93	27.61	21.19
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	33.28	27.97	21.56	32.72	27.72	33.28	28.28	33.28	27.97	21.56
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	32.93	27.61	21.19	32.37	27.37	32.93	27.93	32.93	27.61	21.19
								VL	totaal (0)	1	4.5	33.28	27.97	21.56	32.72	27.72	33.28	28.28	33.28	27.97	21.56
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	13.20	8.26	1.32	12.67	7.67	13.20	8.20	13.20	8.26	1.32
67	0.0	0.0 Pannenhuisstraat 6		woning gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	18.11	13.16	6.13	17.55	12.55	18.11	13.11	18.11	13.16	6.13
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	12.94	7.90	1.26	12.44	7.44	12.94	7.94	12.94	7.90	1.26
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	17.84	12.78	6.06	17.31	12.31	17.84	12.84	17.84	12.78	6.06
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	.81	-2.76	-17.31	-.25	-99.00	.81	-4.19	.81	-2.76	-17.31
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	5.81	2.34	-11.77	4.82	-.18	5.81	.81	5.81	2.34	-11.77
								VL	totaal (0)	1	1.5	25.69	20.40	14.00	25.14	20.14	25.69	20.69	25.69	20.40	14.00
								VL	totaal (0)	1	4.5	27.18	21.92	15.52	26.65	21.65	27.18	22.18	27.18	21.92	15.52
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	25.69	20.39	14.00	25.14	20.14	25.69	20.69	25.69	20.39	14.00
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	27.18	21.91	15.52	26.64	21.64	27.18	22.18	27.18	21.91	15.52
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	-6.88	-10.48	-25.16	-99.00	-99.00	-6.88	-11.88	-6.88	-10.48	-25.16
69	0.0	0.0 Pannenhuisstraat 6		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	.19	-3.28	-17.41	-.81	-99.00	.19	-4.81	.19	-3.28	-17.41
								VL	totaal (0)	1	1.5	28.60	23.30	16.89	28.05	23.05	28.60	23.60	28.60	23.30	16.89
								VL	totaal (0)	1	4.5	29.84	24.56	18.15	29.30	24.30	29.84	24.84	29.84	24.56	18.15
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	28.60	23.30	16.89	28.05	23.05	28.60	23.60	28.60	23.30	16.89
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	29.83	24.55	18.15	29.29	24.29	29.83	24.83	29.83	24.55	18.15
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	-5.73	-9.31	-23.89	-99.00	-99.00	-5.73	-10.73	-5.73	-9.31	-23.89
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	.42	-3.07	-17.26	-.59	-99.00	.42	-4.58	.42	-3.07	-17.26
								VL	totaal (0)	1	1.5	30.57	25.26	18.85	30.01	25.01	30.57	25.57	30.57	25.26	18.85
								VL	totaal (0)	1	4.5	31.24	25.95	19.56	30.70	25.70	31.24	26.24	31.24	25.95	19.56
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	30.57	25.26	18.85	30.01	25.01	30.57	25.57	30.57	25.26	18.85

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag		(^) VL: ex. optrektoeslag			
																Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
71	0.0	0.0 Pannenhuisstraat 6		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	
									totaal (0)	1	1.5	30.69	25.38	18.97	30.13	25.13	30.69	25.69	30.69	25.38	18.97
									totaal (0)	1	4.5	31.18	25.88	19.50	30.63	25.63	31.18	26.18	31.18	25.88	19.50
									Steenbergerveld (1)	1	1.5	30.69	25.38	18.97	30.13	25.13	30.69	25.69	30.69	25.38	18.97
									Steenbergerveld (1)	1	4.5	31.18	25.88	19.50	30.63	25.63	31.18	26.18	31.18	25.88	19.50
									Tienmorgen (2)	1	1.5	-13.75	-17.38	-32.17	-99.00	-99.00	-13.75	-18.75	-13.75	-17.38	-32.17
									Tienmorgen (2)	1	4.5	-8.38	-11.98	-26.68	-99.00	-99.00	-8.38	-13.38	-8.38	-11.98	-26.68
									totaal (0)	1	1.5	38.26	32.96	26.56	37.71	32.71	38.26	33.26	38.26	32.96	26.56
									Steenbergerveld (1)	1	1.5	38.26	32.96	26.56	37.71	32.71	38.26	33.26	38.26	32.96	26.56
									Steenbergerveld (1)	1	4.5	39.66	34.37	27.99	39.12	34.12	39.66	34.66	39.66	34.37	27.99
72	0.0	0.0 Kamervoort 175		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	
									totaal (0)	1	1.5	41.99	36.70	30.31	41.45	36.45	41.99	36.99	41.99	36.70	30.31
									Steenbergerveld (1)	1	1.5	40.71	35.40	29.01	40.16	35.16	40.71	35.71	40.71	35.40	29.01
									Steenbergerveld (1)	1	4.5	41.99	36.70	30.31	41.45	36.45	41.99	36.99	41.99	36.70	30.31
									Tienmorgen (2)	1	1.5	-7.01	-10.49	-24.68	-99.00	-99.00	-7.01	-12.01	-7.01	-10.49	-24.68
									Tienmorgen (2)	1	4.5	-5.19	-8.76	-23.30	-99.00	-99.00	-5.19	-10.19	-5.19	-8.76	-23.30
									totaal (0)	1	1.5	39.98	34.67	28.28	39.43	34.43	39.98	34.98	39.98	34.67	28.28
									totaal (0)	1	4.5	41.26	35.96	29.58	40.71	35.71	41.26	36.26	41.26	35.96	29.58
									Steenbergerveld (1)	1	1.5	39.97	34.67	28.27	39.42	34.42	39.97	34.97	39.97	34.67	28.27
									Steenbergerveld (1)	1	4.5	41.26	35.96	29.58	40.71	35.71	41.26	36.26	41.26	35.96	29.58
73	0.0	0.0 Kamervoort 175		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	-3.74	-10.25	5.87	.87	6.79	1.79	6.79	3.43	-10.25	
									Tienmorgen (2)	1	4.5	8.01	4.62	-9.21	7.07	2.07	8.01	3.01	8.01	4.62	-9.21
									totaal (0)	1	1.5	39.06	33.76	27.36	38.51	33.51	39.06	34.06	39.06	33.76	27.36
									totaal (0)	1	4.5	40.53	35.24	28.85	39.99	34.99	40.53	35.53	40.53	35.24	28.85
									Steenbergerveld (1)	1	1.5	39.06	33.76	27.35	38.51	33.51	39.06	34.06	39.06	33.76	27.35
									Steenbergerveld (1)	1	4.5	40.53	35.23	28.85	39.98	34.98	40.53	35.53	40.53	35.23	28.85
									Tienmorgen (2)	1	1.5	7.24	3.91	-9.71	6.34	1.34	7.24	2.24	7.24	3.91	-9.71
									Tienmorgen (2)	1	4.5	8.58	5.20	-8.58	7.64	2.64	8.58	3.58	8.58	5.20	-8.58
									totaal (0)	1	1.5	17.92	13.30	5.29	17.28	12.28	17.92	12.92	17.92	13.30	5.29
									totaal (0)	1	4.5	20.35	15.60	7.91	19.73	14.73	20.35	15.35	20.35	15.60	7.91
75	0.0	0.0 Kamervoort 175		woning gevel				VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	17.50	12.72	5.15	16.89	11.89	17.50	12.50	17.50	12.72	5.15
									Steenbergerveld (1)	1	4.5	19.96	15.06	7.79	19.37	14.37	19.96	14.96	19.96	15.06	7.79
									Tienmorgen (2)	1	1.5	7.56	4.21	-9.45	6.65	1.65	7.56	2.56	7.56	4.21	-9.45
									Tienmorgen (2)	1	4.5	9.68	6.28	-7.56	8.73	3.73	9.68	4.68	9.68	6.28	-7.56
									totaal (0)	1	1.5	23.89	18.62	12.10	23.32	18.32	23.89	18.89	23.89	18.62	12.10
									totaal (0)	1	4.5	24.68	19.43	12.90	24.12	19.12	24.68	19.68	24.68	19.43	12.90
									Steenbergerveld (1)	1	1.5	23.86	18.57	12.09	23.29	18.29	23.86	18.86	23.86	18.57	12.09
									Steenbergerveld (1)	1	4.5	24.63	19.37	12.89	24.08	19.08	24.63	19.63	24.63	19.37	12.89
									Tienmorgen (2)	1	1.5	2.70	-.63	-14.26	1.80	-99.00	2.70	-2.30	2.70	-.63	-14.26
									Tienmorgen (2)	1	4.5	4.67	1.28	-12.53	3.73	-99.00	4.67	-.33	4.67	1.28	-12.53
78	0.0	0.0 Kamervoort 175		woning gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	-.40	-3.92	-18.24	-99.00	-99.00	-.40	-5.40	-.40	-3.92	-18.24
									totaal (0)	1	4.5	3.53	.07	-14.00	2.54	-99.00	3.53	-1.47	3.53	.07	-14.00
									Steenbergerveld (1)	1	1.5	-2.16	-5.67	-19.99	-99.00	-99.00	-2.16	-7.16	-2.16	-5.67	-19.99
									Steenbergerveld (1)	1	4.5	1.35	-2.10	-16.13	.37	-99.00	1.35	-3.65	1.35	-2.10	-16.13
									Tienmorgen (2)	1	1.5	-5.18	-8.70	-23.03	-99.00	-99.00	-5.18	-10.18	-5.18	-8.70	-23.03
									Tienmorgen (2)	1	4.5	-.51	-3.99	-18.12	-99.00	-99.00	-.51	-5.51	-.51	-3.99	-18.12
									totaal (0)	1	1.5	-.31	-3.77	-17.90	-99.00	-99.00	-.31	-5.31	-.31	-3.77	-17.90
									totaal (0)	1	4.5	2.09	-1.38	-15.52	1.09	-99.00	2.09	-2.91	2.09	-1.38	-15.52
									Steenbergerveld (1)	1	1.5	-1.62	-5.09	-19.27	-99.00	-99.00	-1.62	-6.62	-1.62	-5.09	-19.27

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag				(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(^)	Letm	Letm(^)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
80	0.0	0.0 Kamervoort 177		woning gevel				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	1.12	-2.34	-16.46	.13	-99.00	1.12	-3.88	1.12	-2.34	-16.46
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	-6.15	-9.59	-23.58	-99.00	-99.00	-6.15	-11.15	-6.15	-9.59	-23.58
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	-4.90	-8.39	-22.60	-99.00	-99.00	-4.90	-9.90	-4.90	-8.39	-22.60
								VL	totaal (0)	1	1.5	35.39	30.08	23.67	34.83	29.83	35.39	30.39	35.39	30.08	23.67
								VL	totaal (0)	1	4.5	36.65	31.36	24.97	36.11	31.11	36.65	31.65	36.65	31.36	24.97
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	35.39	30.08	23.67	34.83	29.83	35.39	30.39	35.39	30.08	23.67
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	36.65	31.35	24.97	36.10	31.10	36.65	31.65	36.65	31.35	24.97
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	.45	-3.04	-17.28	-.56	-99.00	.45	-4.55	.45	-3.04	-17.28
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	2.72	-.81	-15.19	1.68	-99.00	2.72	-2.28	2.72	-.81	-15.19
								VL	totaal (0)	1	1.5	35.35	30.04	23.63	34.79	29.79	35.35	30.35	35.35	30.04	23.63
81	0.0	0.0 Kamervoort 177		woning gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	36.66	31.37	24.98	36.12	31.12	36.66	31.66	36.66	31.37	24.98
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	35.35	30.04	23.63	34.79	29.79	35.35	30.35	35.35	30.04	23.63
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	36.66	31.36	24.98	36.11	31.11	36.66	31.66	36.66	31.36	24.98
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	1.56	-1.92	-16.08	.56	-99.00	1.56	-3.44	1.56	-1.92	-16.08
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	3.82	.31	-14.01	2.80	-99.00	3.82	-1.18	3.82	.31	-14.01
								VL	totaal (0)	1	1.5	34.04	28.75	22.31	33.48	28.48	34.04	29.04	34.04	28.75	22.31
								VL	totaal (0)	1	4.5	35.31	30.02	23.60	34.76	29.76	35.31	30.31	35.31	30.02	23.60
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	34.04	28.74	22.31	33.48	28.48	34.04	29.04	34.04	28.74	22.31
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	35.30	30.01	23.60	34.75	29.75	35.30	30.30	35.30	30.01	23.60
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	5.27	1.91	-11.81	4.35	-.65	5.27	.27	5.27	1.91	-11.81
82	0.0	0.0 Kamervoort 177		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	6.81	3.39	-10.50	5.85	-.85	6.81	1.81	6.81	3.39	-10.50
								VL	totaal (0)	1	1.5	33.96	28.65	22.22	33.40	28.40	33.96	28.96	33.96	28.65	22.22
								VL	totaal (0)	1	4.5	35.20	29.91	23.49	34.65	29.65	35.20	30.20	35.20	29.91	23.49
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	33.95	28.65	22.22	33.39	28.39	33.95	28.95	33.95	28.65	22.22
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	35.19	29.90	23.49	34.64	29.64	35.19	30.19	35.19	29.90	23.49
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	1.92	-1.51	-15.50	.95	-99.00	1.92	-3.08	1.92	-1.51	-15.50
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	3.62	.14	-14.04	2.62	-99.00	3.62	-1.38	3.62	.14	-14.04
								VL	totaal (0)	1	1.5	23.23	18.02	11.36	22.65	17.65	23.23	18.23	23.23	18.02	11.36
								VL	totaal (0)	1	4.5	24.19	19.06	12.24	23.61	18.61	24.19	19.19	24.19	19.06	12.24
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	23.20	17.97	11.35	22.62	17.62	23.20	18.20	23.20	17.97	11.35
84	0.0	0.0 Kamervoort 177		woning gevel				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	24.10	18.94	12.21	23.53	18.53	24.10	19.10	24.10	18.94	12.21
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	2.15	-1.32	-15.42	1.16	-99.00	2.15	-2.85	2.15	-1.32	-15.42
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	7.00	3.59	-10.31	6.04	1.04	7.00	2.00	7.00	3.59	-10.31
								VL	totaal (0)	1	1.5	25.26	20.00	13.47	24.69	19.69	25.26	20.26	25.26	20.00	13.47
								VL	totaal (0)	1	4.5	25.84	20.64	14.02	25.28	20.28	25.84	20.84	25.84	20.64	14.02
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	25.23	19.96	13.46	24.67	19.67	25.23	20.23	25.23	19.96	13.46
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	25.80	20.59	14.01	25.24	20.24	25.80	20.80	25.80	20.59	14.01
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	2.84	-.59	-14.53	1.87	-99.00	2.84	-2.16	2.84	-.59	-14.53
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	5.04	1.57	-12.53	4.05	-.95	5.04	.04	5.04	1.57	-12.53
								VL	totaal (0)	1	1.5	30.15	24.84	18.43	29.59	24.59	30.15	25.15	30.15	24.84	18.43
86	0.0	0.0 Kamervoort 177		woning gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	31.29	26.00	19.61	30.75	25.75	31.29	26.29	31.29	26.00	19.61
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	30.15	24.84	18.43	29.59	24.59	30.15	25.15	30.15	24.84	18.43
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	31.29	26.00	19.61	30.75	25.75	31.29	26.29	31.29	26.00	19.61
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	-5.02	-8.64	-23.37	-99.00	-99.00	-5.02	-10.02	-5.02	-8.64	-23.37
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	2.42	-1.08	-15.34	1.40	-99.00	2.42	-2.58	2.42	-1.08	-15.34
								VL	totaal (0)	1	1.5	30.96	25.65	19.23	30.40	25.40	30.96	25.96	30.96	25.65	19.23
								VL	totaal (0)	1	4.5	31.94	26.66	20.25	31.40	26.40	31.94	26.94	31.94	26.66	20.25
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	30.95	25.64	19.23	30.39	25.39	30.95	25.95	30.95	25.64	19.23
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	31.93	26.64	20.25	31.39	26.39	31.93	26.93	31.93	26.64	20.25
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	.96	-2.55	-16.82	-.06	-99.00	.96	-4.04	.96	-2.55	-16.82
87	0.0	0.0 Kamervoort 177		woning gevel																	

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag					(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(^)	Letm	Letm(^)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
89	0.0	0.0 Kamervoort 179		woning gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	20.94	15.81	9.44	20.47	15.47	20.94	15.94	20.94	15.81	9.44
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	15.01	9.89	3.54	14.55	9.55	15.01	10.01	15.01	9.89	3.54
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	20.92	15.79	9.43	20.45	15.45	20.92	15.92	20.92	15.79	9.43
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	-9.56	-13.15	-27.77	-99.00	-99.00	-9.56	-14.56	-9.56	-13.15	-27.77
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	-3.41	-6.94	-21.31	-99.00	-99.00	-3.41	-8.41	-3.41	-6.94	-21.31
								VL	totaal (0)	1	1.5	24.12	18.81	12.41	23.56	18.56	24.12	19.12	24.12	18.81	12.41
								VL	totaal (0)	1	4.5	25.70	20.44	14.07	25.17	20.17	25.70	20.70	25.70	20.44	14.07
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	24.11	18.81	12.41	23.56	18.56	24.11	19.11	24.11	18.81	12.41
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	25.69	20.43	14.07	25.17	20.17	25.69	20.69	25.69	20.43	14.07
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	-9.08	-12.68	-27.37	-99.00	-99.00	-9.08	-14.08	-9.08	-12.68	-27.37
90	0.0	0.0 Kamervoort 179		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	-3.42	-6.99	-21.53	-99.00	-99.00	-3.42	-8.42	-3.42	-6.99	-21.53
								VL	totaal (0)	1	1.5	30.03	24.72	18.31	29.47	24.47	30.03	25.03	30.03	24.72	18.31
								VL	totaal (0)	1	4.5	31.31	26.02	19.65	30.77	25.77	31.31	26.31	31.31	26.02	19.65
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	30.03	24.72	18.31	29.47	24.47	30.03	25.03	30.03	24.72	18.31
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	31.30	26.02	19.65	30.77	25.77	31.30	26.30	31.30	26.02	19.65
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	-7.80	-11.43	-26.22	-99.00	-99.00	-7.80	-12.80	-7.80	-11.43	-26.22
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	-1.76	-5.33	-19.84	-99.00	-99.00	-1.76	-6.76	-1.76	-5.33	-19.84
								VL	totaal (0)	1	1.5	33.69	28.38	21.97	33.13	28.13	33.69	28.69	33.69	28.38	21.97
								VL	totaal (0)	1	4.5	34.67	29.37	22.98	34.12	29.12	34.67	29.67	34.67	29.37	22.98
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	33.69	28.38	21.97	33.13	28.13	33.69	28.69	33.69	28.38	21.97
91	0.0	0.0 Kamervoort 179		woning gevel				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	34.66	29.37	22.98	34.12	29.12	34.66	29.66	34.66	29.37	22.98
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	-5.29	-8.80	-23.08	-99.00	-99.00	-5.29	-10.29	-5.29	-8.80	-23.08
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	-3.81	-7.39	-21.95	-99.00	-99.00	-3.81	-8.81	-3.81	-7.39	-21.95
								VL	totaal (0)	1	1.5	32.85	27.55	21.12	32.29	27.29	32.85	27.85	32.85	27.55	21.12
								VL	totaal (0)	1	4.5	33.65	28.36	21.93	33.10	28.10	33.65	28.65	33.65	28.36	21.93
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	32.85	27.54	21.12	32.29	27.29	32.85	27.85	32.85	27.54	21.12
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	33.64	28.35	21.93	33.09	28.09	33.64	28.64	33.64	28.35	21.93
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	2.32	-1.12	-15.10	1.35	-99.00	2.32	-2.68	2.32	-1.12	-15.10
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	5.43	2.00	-11.94	4.46	-5.4	5.43	.43	5.43	2.00	-11.94
								VL	totaal (0)	1	1.5	32.38	27.07	20.64	31.82	26.82	32.38	27.38	32.38	27.07	20.64
93	0.0	0.0 Kamervoort 179		woning gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	33.04	27.75	21.32	32.49	27.49	33.04	28.04	33.04	27.75	21.32
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	32.37	27.06	20.64	31.81	26.81	32.37	27.37	32.37	27.06	20.64
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	33.03	27.74	21.32	32.48	27.48	33.03	28.03	33.03	27.74	21.32
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	3.78	.35	-13.64	2.81	-99.00	3.78	-1.22	3.78	.35	-13.64
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	5.61	2.12	-12.04	4.60	-.40	5.61	.61	5.61	2.12	-12.04
								VL	totaal (0)	1	1.5	21.47	16.25	9.59	20.89	15.89	21.47	16.47	21.47	16.25	9.59
								VL	totaal (0)	1	4.5	22.11	17.05	10.07	21.52	16.52	22.11	17.11	22.11	17.05	10.07
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	21.42	16.17	9.58	20.84	15.84	21.42	16.42	21.42	16.17	9.58
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	22.01	16.90	10.04	21.43	16.43	22.01	17.01	22.01	16.90	10.04
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	2.16	-1.28	-15.28	1.18	-99.00	2.16	-2.84	2.16	-1.28	-15.28
95	0.0	0.0 Kamervoort 179		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	5.84	2.43	-11.47	4.88	-.12	5.84	.84	5.84	2.43	-11.47
								VL	totaal (0)	1	1.5	23.84	18.61	12.02	23.27	18.27	23.84	18.84	23.84	18.61	12.02
								VL	totaal (0)	1	4.5	24.35	19.23	12.43	23.78	18.78	24.35	19.35	24.35	19.23	12.43
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	23.81	18.55	12.01	23.24	18.24	23.81	18.81	23.81	18.55	12.01
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	24.26	19.09	12.41	23.69	18.69	24.26	19.26	24.26	19.09	12.41
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	2.91	-.53	-14.54	1.93	-99.00	2.91	-2.09	2.91	-.53	-14.54
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	7.40	4.01	-9.83	6.46	1.46	7.40	2.40	7.40	4.01	-9.83
								VL	totaal (0)	1	1.5	49.09	43.81	37.45	48.56	43.56	49.09	44.09	49.09	43.81	37.45
								VL	totaal (0)	1	4.5	49.19	43.91	37.56	48.66	43.66	49.19	44.19	49.19	43.91	37.56
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	49.09	43.81	37.45	48.56	43.56	49.09	44.09	49.09	43.81	37.45
96	0.0	0.0 Zeegsepad 5																			

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag										
																			VL	totaal (0)	1	1.5	48.45	43.17	36.81	47.92	42.92	48.45	43.45	48.45	43.17	36.81
97	0.0	0.0 Zeegsepad 5		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	9.51	6.08	-7.90	8.54	3.54	9.51	4.51	9.51	6.08	-7.90											
																			VL	totaal (0)	1	1.5	48.45	43.17	36.81	47.92	42.92	48.45	43.45	48.45	43.17	36.81
																			VL	totaal (0)	1	4.5	48.58	43.30	36.94	48.05	43.05	48.58	43.58	48.58	43.30	36.94
																			VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	48.45	43.17	36.81	47.92	42.92	48.45	43.45	48.45	43.17	36.81
																			VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	48.58	43.30	36.94	48.05	43.05	48.58	43.58	48.58	43.30	36.94
																			VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	7.88	4.41	-9.69	6.89	1.89	7.88	2.88	7.88	4.41	-9.69
																			VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	10.68	7.29	-6.51	9.74	4.74	10.68	5.68	10.68	7.29	-6.51
																			VL	totaal (0)	1	1.5	41.73	36.45	30.09	41.20	36.20	41.73	36.73	41.73	36.45	30.09
																			VL	totaal (0)	1	4.5	41.72	36.45	30.08	41.19	36.19	41.72	36.72	41.72	36.45	30.08
																			VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	41.73	36.45	30.09	41.20	36.20	41.73	36.73	41.73	36.45	30.09
98	0.0	0.0 Zeegsepad 5		woning gevel				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	41.72	36.45	30.08	41.19	36.19	41.72	36.72	41.72	36.45	30.08											
																			VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	5.87	2.37	-11.88	4.85	-.15	5.87	.87	5.87	2.37	-11.88
																			VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	6.51	3.00	-11.27	5.49	.49	6.51	1.51	6.51	3.00	-11.27
																			VL	totaal (0)	1	1.5	46.85	41.57	35.21	46.32	41.32	46.85	41.85	46.85	41.57	35.21
																			VL	totaal (0)	1	4.5	47.12	41.84	35.48	46.59	41.59	47.12	42.12	47.12	41.84	35.48
																			VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	46.85	41.57	35.21	46.32	41.32	46.85	41.85	46.85	41.57	35.21
																			VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	47.12	41.84	35.48	46.59	41.59	47.12	42.12	47.12	41.84	35.48
																			VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	6.27	2.90	-10.86	5.34	.34	6.27	1.27	6.27	2.90	-10.86
																			VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	7.16	3.77	-10.03	6.22	1.22	7.16	2.16	7.16	3.77	-10.03
																			VL	totaal (0)	1	1.5	43.62	38.33	31.96	43.08	38.08	43.62	38.62	43.62	38.33	31.96
																			VL	totaal (0)	1	4.5	44.58	39.29	32.93	44.04	39.04	44.58	39.58	44.58	39.29	32.93
100	0.0	0.0 Zeegsepad 5		woning gevel				VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	43.62	38.33	31.96	43.08	38.08	43.62	38.62	43.62	38.33	31.96											
																			VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	43.62	38.33	31.96	43.08	38.08	43.62	38.62	43.62	38.33	31.96
																			VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	44.58	39.29	32.93	44.04	39.04	44.58	39.58	44.58	39.29	32.93
																			VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	5.21	1.83	-11.95	4.27	-.73	5.21	.21	5.21	1.83	-11.95
																			VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	6.15	2.77	-11.02	5.21	.21	6.15	1.15	6.15	2.77	-11.02
																			VL	totaal (0)	1	1.5	34.63	29.35	22.96	34.09	29.09	34.63	29.63	34.63	29.35	22.96
																			VL	totaal (0)	1	4.5	36.43	31.16	24.78	35.90	30.90	36.43	31.43	36.43	31.16	24.78
																			VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	34.63	29.35	22.96	34.09	29.09	34.63	29.63	34.63	29.35	22.96
																			VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	36.43	31.15	24.78	35.90	30.90	36.43	31.43	36.43	31.15	24.78
																			VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	2.46	-1.08	-15.50	1.42	-.99.00	2.46	-.2.54	2.46	-1.08	-15.50
																			VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	2.50	-1.04	-15.45	1.46	-.99.00	2.50	-.2.50	2.50	-1.04</td	

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag				(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(^)	Letm	Letm(^)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
106	0.0	0.0 De Geer 20		woning gevel				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	47.31	42.02	35.65	46.77	41.77	47.31	42.31	47.31	42.02	35.65
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	-5.09	-8.59	-22.84	-99.00	-99.00	-5.09	-10.09	-5.09	-8.59	-22.84
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	-3.97	-7.52	-21.97	-99.00	-99.00	-3.97	-8.97	-3.97	-7.52	-21.97
								VL	totaal (0)	1	1.5	46.59	41.29	34.91	46.04	41.04	46.59	41.59	46.59	41.29	34.91
								VL	totaal (0)	1	4.5	47.10	41.80	35.43	46.56	41.56	47.10	42.10	47.10	41.80	35.43
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	46.59	41.29	34.91	46.04	41.04	46.59	41.59	46.59	41.29	34.91
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	47.10	41.80	35.43	46.56	41.56	47.10	42.10	47.10	41.80	35.43
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	-10.01	-13.49	-27.66	-99.00	-99.00	-10.01	-15.01	-10.01	-13.49	-27.66
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	-8.50	-12.05	-26.51	-99.00	-99.00	-8.50	-13.50	-8.50	-12.05	-26.51
								VL	totaal (0)	1	1.5	42.48	37.18	30.78	41.93	36.93	42.48	37.48	42.48	37.18	30.78
107	0.0	0.0 De Geer 20		woning gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	42.96	37.67	31.29	42.42	37.42	42.96	37.96	42.96	37.67	31.29
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	42.48	37.17	30.78	41.93	36.93	42.48	37.48	42.48	37.17	30.78
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	42.96	37.67	31.29	42.42	37.42	42.96	37.96	42.96	37.67	31.29
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	4.27	.79	-13.34	3.27	-99.00	4.27	.73	4.27	.79	-13.34
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	6.54	3.07	-11.07	5.54	.54	6.54	1.54	6.54	3.07	-11.07
								VL	totaal (0)	1	1.5	38.84	33.53	27.13	38.28	33.28	38.84	33.84	38.84	33.53	27.13
								VL	totaal (0)	1	4.5	40.14	34.84	28.45	39.59	34.59	40.14	35.14	40.14	34.84	28.45
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	38.84	33.53	27.13	38.28	33.28	38.84	33.84	38.84	33.53	27.13
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	40.14	34.84	28.45	39.59	34.59	40.14	35.14	40.14	34.84	28.45
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	3.64	.17	-13.94	2.65	-99.00	3.64	-1.36	3.64	.17	-13.94
108	0.0	0.0 De Geer 20		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	6.48	3.02	-11.08	5.49	.49	6.48	1.48	6.48	3.02	-11.08
								VL	totaal (0)	1	1.5	19.52	14.68	7.21	18.91	13.91	19.52	14.52	19.52	14.68	7.21
								VL	totaal (0)	1	4.5	21.98	17.10	9.73	21.37	16.37	21.98	16.98	21.98	17.10	9.73
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	19.29	14.35	7.13	18.69	13.69	19.29	14.29	19.29	14.35	7.13
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	21.74	16.76	9.66	21.15	16.15	21.74	16.74	21.74	16.76	9.66
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	6.72	3.29	-10.65	5.75	.75	6.72	1.72	6.72	3.29	-10.65
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	9.25	5.81	-8.19	8.27	3.27	9.25	4.25	9.25	5.81	-8.19
								VL	totaal (0)	1	1.5	19.07	14.14	6.96	18.49	13.49	19.07	14.07	19.07	14.14	6.96
								VL	totaal (0)	1	4.5	21.88	16.90	9.83	21.30	16.30	21.88	16.88	21.88	16.90	9.83
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	18.92	13.92	6.92	18.35	13.35	18.92	13.92	18.92	13.92	6.92
110	0.0	0.0 De Geer 20		woning gevel				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	21.75	16.71	9.80	21.18	16.18	21.75	16.75	21.75	16.71	9.80
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	4.63	1.20	-12.76	3.66	-99.00	4.63	.37	4.63	1.20	-12.76
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	6.68	3.20	-10.95	5.68	.68	6.68	1.68	6.68	3.20	-10.95
								VL	totaal (0)	1	1.5	40.57	35.26	28.86	40.01	35.01	40.57	35.57	40.57	35.26	28.86
								VL	totaal (0)	1	4.5	41.97	36.68	30.29	41.43	36.43	41.97	36.97	41.97	36.68	30.29
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	40.56	35.26	28.86	40.01	35.01	40.56	35.56	40.56	35.26	28.86
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	41.97	36.68	30.29	41.43	36.43	41.97	36.97	41.97	36.68	30.29
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	3.51	.08	-13.90	2.54	-99.00	3.51	-1.49	3.51	.08	-13.90
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	5.00	1.50	-12.74	3.98	-99.00	5.00	.00	5.00	1.50	-12.74
								VL	totaal (0)	1	1.5	37.89	32.58	26.17	37.33	32.33	37.89	32.89	37.89	32.58	26.17
111	0.0	0.0 De Geer 20		woning gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	39.55	34.25	27.86	39.00	34.00	39.55	34.55	39.55	34.25	27.86
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	37.89	32.58	26.17	37.33	32.33	37.89	32.89	37.89	32.58	26.17
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	39.55	34.25	27.86	39.00	34.00	39.55	34.55	39.55	34.25	27.86
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	-2.36	-5.90	-20.29	-99.00	-99.00	-2.36	-7.36	-2.36	-5.90	-20.29
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	-2.02	-5.57	-20.03	-99.00	-99.00	-2.02	-7.02	-2.02	-5.57	-20.03
								VL	totaal (0)	1	1.5	37.63	32.32	25.91	37.07	32.07	37.63	32.63	37.63	32.32	25.91
								VL	totaal (0)	1	4.5	39.26	33.96	27.57	38.71	33.71	39.26	34.26	39.26	33.96	27.57
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	37.63	32.31	25.91	37.07	32.07	37.63	32.63	37.63	32.31	25.91
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	39.26	33.96	27.57	38.71	33.71	39.26	34.26	39.26	33.96	27.57
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	.21	-3.26	-17.36	-.78	-99.00	.21	-4.79	.21	-3.26	-17.36
113	0.0	0.0 De Geer 18		woning gevel																	

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag				(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(^)	Letm	Letm(^)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
115	0.0	0.0 De Geer 18		woning gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	22.29	17.35	10.16	21.70	16.70	22.29	17.29	22.29	17.35	10.16
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	21.23	16.06	9.33	20.65	15.65	21.23	16.23	21.23	16.06	9.33
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	22.08	17.05	10.10	21.51	16.51	22.08	17.08	22.08	17.05	10.10
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	6.81	3.32	-10.85	5.80	.80	6.81	1.81	6.81	3.32	-10.85
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	9.03	5.57	-8.52	8.04	3.04	9.03	4.03	9.03	5.57	-8.52
								VL	totaal (0)	1	1.5	19.55	14.56	7.37	18.94	13.94	19.55	14.55	19.55	14.56	7.37
								VL	totaal (0)	1	4.5	20.88	16.11	8.46	20.26	15.26	20.88	15.88	20.88	16.11	8.46
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	19.34	14.27	7.31	18.75	13.75	19.34	14.34	19.34	14.27	7.31
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	20.57	15.68	8.37	19.97	14.97	20.57	15.57	20.57	15.68	8.37
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	6.13	2.63	-11.65	5.11	.11	6.13	1.13	6.13	2.63	-11.65
116	0.0	0.0 De Geer 18		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	9.26	5.79	-8.32	8.27	3.27	9.26	4.26	9.26	5.79	-8.32
								VL	totaal (0)	1	1.5	29.59	24.30	17.80	29.02	24.02	29.59	24.59	29.59	24.30	17.80
								VL	totaal (0)	1	4.5	17.48	13.34	3.57	16.72	11.72	17.48	12.48	17.48	13.34	3.57
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	29.57	24.27	17.80	29.00	24.00	29.57	24.57	29.57	24.27	17.80
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	16.77	12.49	3.28	16.04	11.04	16.77	11.77	16.77	12.49	3.28
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	6.51	3.00	-11.26	5.49	.49	6.51	1.51	6.51	3.00	-11.26
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	9.28	5.80	-8.36	8.28	3.28	9.28	4.28	9.28	5.80	-8.36
								VL	totaal (0)	1	1.5	33.28	27.97	21.52	32.71	27.71	33.28	28.28	33.28	27.97	21.52
								VL	totaal (0)	1	4.5	16.18	12.26	1.49	15.35	10.35	16.18	11.18	16.18	12.26	1.49
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	33.27	27.96	21.52	32.70	27.70	33.27	28.27	33.27	27.96	21.52
117	0.0	0.0 De Geer 18		woning gevel				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	15.22	11.17	1.00	14.43	9.43	15.22	10.22	15.22	11.17	1.00
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	5.33	1.82	-12.46	4.31	.69	5.33	.33	5.33	1.82	-12.46
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	9.19	5.75	-8.26	8.21	3.21	9.19	4.19	9.19	5.75	-8.26
								VL	totaal (0)	1	1.5	38.46	33.15	26.73	37.90	32.90	38.46	33.46	38.46	33.15	26.73
								VL	totaal (0)	1	4.5	38.34	33.04	26.65	37.79	32.79	38.34	33.34	38.34	33.04	26.65
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	38.46	33.14	26.73	37.90	32.90	38.46	33.46	38.46	33.14	26.73
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	38.34	33.04	26.65	37.79	32.79	38.34	33.34	38.34	33.04	26.65
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	.58	-2.91	-17.10	.43	-99.00	.58	-4.42	.58	-2.91	-17.10
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	1.23	-2.28	-16.58	.21	-99.00	1.23	-3.77	1.23	-2.28	-16.58
								VL	totaal (0)	1	1.5	39.46	34.15	27.74	38.90	33.90	39.46	34.46	39.46	34.15	27.74
119	0.0	0.0 De Geer 18		woning gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	41.15	35.85	29.46	40.60	35.60	41.15	36.15	41.15	35.85	29.46
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	39.46	34.15	27.74	38.90	33.90	39.46	34.46	39.46	34.15	27.74
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	41.15	35.85	29.46	40.60	35.60	41.15	36.15	41.15	35.85	29.46
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	-3.08	-6.53	-20.55	-99.00	-99.00	-3.08	-8.08	-3.08	-6.53	-20.55
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	-2.01	-5.50	-19.72	-99.00	-99.00	-2.01	-7.01	-2.01	-5.50	-19.72
								VL	totaal (0)	1	1.5	25.31	20.07	13.68	24.79	19.79	25.31	20.31	25.31	20.07	13.68
								VL	totaal (0)	1	4.5	31.73	26.44	20.03	31.18	26.18	31.73	26.73	31.73	26.44	20.03
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	25.30	20.04	13.67	24.77	19.77	25.30	20.30	25.30	20.04	13.67
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	31.73	26.43	20.02	31.18	26.18	31.73	26.73	31.73	26.43	20.02
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	1.24	-2.26	-16.48	.23	-99.00	1.24	-3.76	1.24	-2.26	-16.48
121	0.0	0.0 De Geer 16a		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	2.25	-1.27	-15.61	1.22	-99.00	2.25	-2.75	2.25	-1.27	-15.61
								VL	totaal (0)	1	1.5	25.35	20.10	13.71	24.82	19.82	25.35	20.35	25.35	20.10	13.71
								VL	totaal (0)	1	4.5	31.47	26.17	19.76	30.92	25.92	31.47	26.47	31.47	26.17	19.76
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	25.33	20.08	13.71	24.81	19.81	25.33	20.33	25.33	20.08	13.71
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	31.46	26.17	19.76	30.91	25.91	31.46	26.46	31.46	26.17	19.76
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	.45	-3.07	-17.37	-.58	-99.00	.45	-4.55	.45	-3.07	-17.37
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	2.10	-1.42	-15.75	1.07	-99.00	2.10	-2.90	2.10	-1.42	-15.75
								VL	totaal (0)	1	1.5	23.97	18.72	12.21	23.41	18.41	23.97	18.97	23.97	18.72	12.21
								VL	totaal (0)	1	4.5	27.18	21.93	15.41	26.62	21.62	27.18	22.18	27.18	21.93	15.41
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	23.94	18.69	12.21	23.39	18.39	23.94	18.94	23.94	18.69	12.21
122	0.0	0.0 De Geer 16a		woning gevel			</td														

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag				(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
123	0.0	0.0 De Geer 16a		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	4.17	.63	-13.79	3.13	-99.00	4.17	-.83	4.17	.63	-13.79		
					VL	totaal (0)		1	1.5	19.53	14.85	6.87	18.88	13.88	19.53	14.53	19.53	14.85	6.87		
					VL	totaal (0)		1	4.5	21.85	17.45	8.77	21.17	16.17	21.85	16.85	21.85	17.45	8.77		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	19.17	14.37	6.76	18.54	13.54	19.17	14.17	19.17	14.37	6.76		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	21.49	17.00	8.64	20.84	15.84	21.49	16.49	21.49	17.00	8.64		
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	8.53	5.05	-9.09	7.53	2.53	8.53	3.53	8.53	5.05	-9.09		
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	10.81	7.39	-6.57	9.84	4.84	10.81	5.81	10.81	7.39	-6.57		
					VL	totaal (0)		1	1.5	15.97	12.06	1.22	15.14	10.14	15.97	10.97	15.97	12.06	1.22		
					VL	totaal (0)		1	4.5	19.19	15.34	4.55	18.39	13.39	19.19	14.19	19.19	15.34	4.55		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	14.95	10.91	.71	14.16	9.16	14.95	9.95	14.95	10.91	.71		
124	0.0	0.0 De Geer 16a		woning gevel	VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	18.54	14.61	4.21	17.76	12.76	18.54	13.54	18.54	14.61	4.21		
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	9.16	5.72	-8.29	8.18	3.18	9.16	4.16	9.16	5.72	-8.29		
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	10.61	7.21	-6.66	9.66	4.66	10.61	5.61	10.61	7.21	-6.66		
					VL	totaal (0)		1	1.5	15.33	11.58	-.19	14.45	9.45	15.33	10.33	15.33	11.58	-.19		
					VL	totaal (0)		1	4.5	17.37	13.62	2.13	16.52	11.52	17.37	12.37	17.37	13.62	2.13		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	13.96	10.10	-1.00	13.11	8.11	13.96	8.96	13.96	10.10	-1.00		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	16.36	12.53	1.56	15.54	10.54	16.36	11.36	16.36	12.53	1.56		
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	9.65	6.20	-7.84	8.67	3.67	9.65	4.65	9.65	6.20	-7.84		
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	10.51	7.06	-6.98	9.53	4.53	10.51	5.51	10.51	7.06	-6.98		
					VL	totaal (0)		1	1.5	18.21	13.53	5.66	17.58	12.58	18.21	13.21	18.21	13.53	5.66		
125	0.0	0.0 De Geer 16a		woning gevel	VL	totaal (0)		1	4.5	23.48	18.68	11.10	22.86	17.86	23.48	18.48	23.48	18.68	11.10		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	17.93	13.15	5.58	17.32	12.32	17.93	12.93	17.93	13.15	5.58		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	23.29	18.42	11.04	22.69	17.69	23.29	18.29	23.29	18.42	11.04		
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	6.21	2.72	-11.45	5.20	.20	6.21	1.21	6.21	2.72	-11.45		
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	9.80	6.36	-7.66	8.82	3.82	9.80	4.80	9.80	6.36	-7.66		
					VL	totaal (0)		1	1.5	22.28	17.09	10.68	21.77	16.77	22.28	17.28	22.28	17.09	10.68		
					VL	totaal (0)		1	4.5	27.74	22.49	16.03	27.20	22.20	27.74	22.74	27.74	22.49	16.03		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	22.26	17.05	10.67	21.75	16.75	22.26	17.26	22.26	17.05	10.67		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	27.73	22.47	16.03	27.19	22.19	27.73	22.73	27.73	22.47	16.03		
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	-.31	-3.74	-17.69	-99.00	-99.00	-.31	-5.31	-.31	-3.74	-17.69		
126	0.0	0.0 De Geer 16		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	1.07	-2.37	-16.35	.10	-99.00	1.07	-3.93	1.07	-2.37	-16.35		
					VL	totaal (0)		1	1.5	22.28	17.09	10.68	21.77	16.77	22.28	17.28	22.28	17.09	10.68		
					VL	totaal (0)		1	4.5	27.74	22.49	16.03	27.20	22.20	27.74	22.74	27.74	22.49	16.03		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	22.26	17.05	10.67	21.75	16.75	22.26	17.26	22.26	17.05	10.67		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	27.73	22.47	16.03	27.19	22.19	27.73	22.73	27.73	22.47	16.03		
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	-.31	-3.74	-17.69	-99.00	-99.00	-.31	-5.31	-.31	-3.74	-17.69		
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	1.07	-2.37	-16.35	.10	-99.00	1.07	-3.93	1.07	-2.37	-16.35		
					VL	totaal (0)		1	1.5	22.28	17.09	10.68	21.77	16.77	22.28	17.28	22.28	17.09	10.68		
					VL	totaal (0)		1	4.5	27.74	22.49	16.03	27.20	22.20	27.74	22.74	27.74	22.49	16.03		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	22.26	17.05	10.67	21.75	16.75	22.26	17.26	22.26	17.05	10.67		
127	0.0	0.0 De Geer 16		woning gevel	VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	22.26	17.05	10.67	21.75	16.75	22.26	17.26	22.26	17.05	10.67		
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	-.31	-3.74	-17.69	-99.00	-99.00	-.31	-5.31	-.31	-3.74	-17.69		
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	1.07	-2.37	-16.35	.10	-99.00	1.07	-3.93	1.07	-2.37	-16.35		
					VL	totaal (0)		1	1.5	22.28	17.09	10.68	21.77	16.77	22.28	17.28	22.28	17.09	10.68		
					VL	totaal (0)		1	4.5	27.74	22.49	16.03	27.20	22.20	27.74	22.74	27.74	22.49	16.03		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	22.26	17.05	10.67	21.75	16.75	22.26	17.26	22.26	17.05	10.67		
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	-.31	-3.74	-17.69	-99.00	-99.00	-.31	-5.31	-.31	-3.74	-17.69		
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	1.07	-2.37	-16.35	.10	-99.00	1.07	-3.93	1.07	-2.37	-16.35		
					VL	totaal (0)		1	1.5	22.28	17.09	10.68	21.77	16.77	22.28	17.28	22.28	17.09	10.68		
					VL	totaal (0)		1	4.5	27.74	22.49	16.03	27.20	22.20	27.74	22.74	27.74	22.49	16.03		
128	0.0	0.0 De Geer 16		woning gevel	VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	24.81	19.58	13.16	24.28	19.28	24.81	19.81	24.81	19.58	13.16		
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	29.41	24.15	17.70	28.86	23.86	29.41	24.41	29.41	24.15	17.70		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	24.79	19.55	13.15	24.27	19.27	24.79	19.79	24.79	19.55	13.15		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	29.41	24.14	17.70	28.86	23.86	29.41	24.41	29.41	24.14	17.70		
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	1.42	-2.09	-16.39	.40	-99.00	1.42	-3.58	1.42	-2.09	-16.39		
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	2.36</td											

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag				(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(^)	Letm	Letm(^)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
132	0.0	0.0 De Geer 13		woning gevel				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	23.32	18.44	11.05	22.71	17.71	23.32	18.32	23.32	18.44	11.05
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	10.16	6.68	-7.47	9.16	4.16	10.16	5.16	10.16	6.68	-7.47
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	12.78	9.34	-4.67	11.80	6.80	12.78	7.78	12.78	9.34	-4.67
								VL	totaal (0)	1	1.5	22.60	17.52	10.57	22.01	17.01	22.60	17.60	22.60	17.52	10.57
								VL	totaal (0)	1	4.5	24.11	19.20	11.95	23.52	18.52	24.11	19.11	24.11	19.20	11.95
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	22.46	17.31	10.53	21.88	16.88	22.46	17.46	22.46	17.31	10.53
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	23.91	18.91	11.89	23.34	18.34	23.91	18.91	23.91	18.91	11.89
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	7.78	4.35	-9.64	6.81	1.81	7.78	2.78	7.78	4.35	-9.64
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	10.63	7.21	-6.72	9.67	4.67	10.63	5.63	10.63	7.21	-6.72
								VL	totaal (0)	1	1.5	25.71	20.51	13.86	25.14	20.14	25.71	20.71	25.71	20.51	13.86
133	0.0	0.0 De Geer 13		woning gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	26.96	21.96	14.97	26.39	21.39	26.96	21.96	26.96	21.96	14.97
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	25.64	20.41	13.84	25.08	20.08	25.64	20.64	25.64	20.41	13.84
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	26.86	21.81	14.94	26.30	21.30	26.86	21.86	26.86	21.81	14.94
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	7.69	4.22	-9.92	6.69	1.69	7.69	2.69	7.69	4.22	-9.92
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	10.50	7.06	-6.95	9.52	4.52	10.50	5.50	10.50	7.06	-6.95
								VL	totaal (0)	1	1.5	21.11	15.99	9.51	20.62	15.62	21.11	16.11	21.11	15.99	9.51
								VL	totaal (0)	1	4.5	28.47	23.25	16.78	27.94	22.94	28.47	23.47	28.47	23.25	16.78
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	21.05	15.91	9.50	20.57	15.57	21.05	16.05	21.05	15.91	9.50
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	28.46	23.23	16.78	27.93	22.93	28.46	23.46	28.46	23.23	16.78
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	2.01	-1.42	-15.42	1.04	-99.00	2.01	-2.99	2.01	-1.42	-15.42
135	0.0	0.0 De Geer 13		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	3.34	-.17	-14.43	2.32	-99.00	3.34	-1.66	3.34	-.17	-14.43
								VL	totaal (0)	1	1.5	21.39	16.23	9.85	20.91	15.91	21.39	16.39	21.39	16.23	9.85
								VL	totaal (0)	1	4.5	29.32	24.05	17.65	28.78	23.78	29.32	24.32	29.32	24.05	17.65
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	21.36	16.19	9.84	20.88	15.88	21.36	16.36	21.36	16.19	9.84
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	29.31	24.04	17.64	28.77	23.77	29.31	24.31	29.31	24.04	17.64
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	-.17	-3.61	-17.61	-99.00	-.17	-5.17	-.17	-3.61	-17.61	
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	2.67	-.77	-14.76	1.70	-99.00	2.67	-2.33	2.67	-.77	-14.76
								VL	totaal (0)	1	1.5	26.21	21.00	14.48	25.67	20.67	26.21	21.21	26.21	21.00	14.48
								VL	totaal (0)	1	4.5	30.74	25.46	19.03	30.19	25.19	30.74	25.74	30.74	25.46	19.03
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	26.17	20.93	14.47	25.63	20.63	26.17	21.17	26.17	20.93	14.47
136	0.0	0.0 De Geer 13		woning gevel				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	30.73	25.45	19.03	30.18	25.18	30.73	25.73	30.73	25.45	19.03
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	6.31	2.84	-11.30	5.31	.31	6.31	1.31	6.31	2.84	-11.30
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	2.33	-1.16	-15.36	1.32	-99.00	2.33	-2.67	2.33	-1.16	-15.36
								VL	totaal (0)	1	1.5	28.21	22.94	16.49	27.66	22.66	28.21	23.21	28.21	22.94	16.49
								VL	totaal (0)	1	4.5	31.09	25.82	19.37	30.54	25.54	31.09	26.09	31.09	25.82	19.37
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	28.19	22.92	16.49	27.64	22.64	28.19	23.19	28.19	22.92	16.49
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	31.09	25.81	19.37	30.54	25.54	31.09	26.09	31.09	25.81	19.37
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	4.09	.57	-13.75	3.06	-99.00	4.09	-.91	4.09	.57	-13.75
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	3.80	.31	-13.89	2.79	-99.00	3.80	-.120	3.80	.31	-13.89
								VL	totaal (0)	1	1.5	26.35	21.09	14.67	25.81	20.81	26.35	21.35	26.35	21.09	14.67
138	0.0	0.0 De Geer 11		woning gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	30.34	25.05	18.63	29.79	24.79	30.34	25.34	30.34	25.05	18.63
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	26.33	21.06	14.67	25.79	20.79	26.33	21.33	26.33	21.06	14.67
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	30.33	25.04	18.63	29.78	24.78	30.33	25.33	30.33	25.04	18.63
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	1.63	-1.82	-15.90	.64	-99.00	1.63	-.37	1.63	-1.82	-15.90
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	2.81	-.70	-15.00	1.79	-99.00	2.81	-.219	2.81	-.70	-15.00
								VL	totaal (0)	1	1.5	26.81	21.55	15.12	26.27	21.27	26.81	21.81	26.81	21.55	15.12
								VL	totaal (0)	1	4.5	30.50	25.21	18.79	29.95	24.95	30.50	25.50	30.50	25.21	18.79
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	26.79	21.51	15.12	26.25	21.25	26.79	21.79	26.79	21.51	15.12
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	30.48	25.19	18.79	29.93	24.93	30.48	25.48	30.48	25.19	18.79
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	4.02	.58	-13.43	3.04	-99.00	4.02	-.98	4.02	.58	-13.43
140	0.0	0.0 De Geer 11		woning gevel			</														

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag				(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(^)	Letm	Letm(^)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
141	0.0	0.0 De Geer 11		woning gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	25.63	20.69	13.43	25.02	20.02	25.63	20.63	25.63	20.69	13.43
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	18.40	13.57	6.16	17.81	12.81	18.40	13.40	18.40	13.57	6.16
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	25.44	20.43	13.38	24.85	19.85	25.44	20.44	25.44	20.43	13.38
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	8.27	4.78	-9.43	7.26	2.26	8.27	3.27	8.27	4.78	-9.43
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	11.80	8.37	-5.59	10.83	5.83	11.80	6.80	11.80	8.37	-5.59
								VL	totaal (0)	1	1.5	25.23	20.00	13.55	24.70	19.70	25.23	20.23	25.23	20.00	13.55
								VL	totaal (0)	1	4.5	29.42	24.14	17.69	28.87	23.87	29.42	24.42	29.42	24.14	17.69
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	25.22	19.98	13.54	24.69	19.69	25.22	20.22	25.22	19.98	13.54
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	29.41	24.14	17.69	28.86	23.86	29.41	24.41	29.41	24.14	17.69
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	.80	-2.65	-16.69	-.18	-99.00	.80	-4.20	.80	-2.65	-16.69
142	0.0	0.0 De Geer 11		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	.29	-3.20	-17.44	-.72	-99.00	.29	-4.71	.29	-3.20	-17.44
								VL	totaal (0)	1	1.5	24.21	18.98	12.51	23.67	18.67	24.21	19.21	24.21	18.98	12.51
								VL	totaal (0)	1	4.5	27.79	22.52	16.07	27.24	22.24	27.79	22.79	27.79	22.52	16.07
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	24.21	18.98	12.51	23.67	18.67	24.21	19.21	24.21	18.98	12.51
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	27.79	22.52	16.07	27.24	22.24	27.79	22.79	27.79	22.52	16.07
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	15.51	11.26	1.85	14.76	9.76	15.51	10.51	15.51	11.26	1.85
								VL	totaal (0)	1	4.5	19.45	15.39	5.34	18.67	13.67	19.45	14.45	19.45	15.39	5.34
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	14.99	10.65	1.67	14.28	9.28	14.99	9.99	14.99	10.65	1.67
143	0.0	0.0 De Geer 11		woning gevel				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	18.72	14.54	5.00	17.98	12.98	18.72	13.72	18.72	14.54	5.00
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	5.99	2.46	-11.91	4.95	-.05	5.99	.99	5.99	2.46	-11.91
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	11.32	7.91	-5.99	10.36	5.36	11.32	6.32	11.32	7.91	-5.99
								VL	totaal (0)	1	1.5	15.06	10.88	1.16	14.29	9.29	15.06	10.06	15.06	10.88	1.16
								VL	totaal (0)	1	4.5	18.85	14.78	4.68	18.06	13.06	18.85	13.85	18.85	14.78	4.68
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	14.50	10.23	.95	13.77	8.77	14.50	9.50	14.50	10.23	.95
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	18.22	14.05	4.41	17.46	12.46	18.22	13.22	18.22	14.05	4.41
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	5.83	2.29	-12.13	4.79	-.21	5.83	.83	5.83	2.29	-12.13
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	10.17	6.70	-7.40	9.18	4.18	10.17	5.17	10.17	6.70	-7.40
								VL	totaal (0)	1	1.5	23.36	18.26	11.37	22.77	17.77	23.36	18.36	23.36	18.26	11.37
145	0.0	0.0 De Geer 11		woning gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	26.54	21.55	14.50	25.96	20.96	26.54	21.54	26.54	21.55	14.50
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	23.24	18.08	11.34	22.66	17.66	23.24	18.24	23.24	18.08	11.34
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	26.42	21.38	14.46	25.85	20.85	26.42	21.42	26.42	21.38	14.46
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	7.80	4.29	-10.01	6.78	1.78	7.80	.80	7.80	4.29	-10.01
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	10.74	7.27	-6.84	9.75	4.75	10.74	5.74	10.74	7.27	-6.84
								VL	totaal (0)	1	1.5	40.90	37.58	23.93	40.00	35.00	40.90	35.90	40.90	37.58	23.93
								VL	totaal (0)	1	4.5	41.26	37.94	24.26	40.35	35.35	41.26	36.26	41.26	37.94	24.26
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	40.88	37.56	23.92	39.98	34.98	40.88	35.88	40.88	37.56	23.92
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	41.24	37.91	24.24	40.33	35.33	41.24	36.24	41.24	37.91	24.24
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	16.88	13.49	-.28	15.94	10.94	16.88	11.88	16.88	13.49	-.28
146	0.0	0.0 Steenbergerveld 9		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	18.30	14.92	1.14	17.36	12.36	18.30	13.30	18.30	14.92	1.14
								VL	totaal (0)	1	1.5	43.63	40.31	26.63	42.72	37.72	43.63	38.63	43.63	40.31	26.63
								VL	totaal (0)	1	4.5	43.70	40.36	26.67	42.79	37.79	43.70	38.70	43.70	40.36	26.67
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	43.63	40.30	26.62	42.72	37.72	43.63	38.63	43.63	40.30	26.62
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	43.69	40.35	26.66	42.78	37.78	43.69	38.69	43.69	40.35	26.66
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	16.78	13.39	-.39	15.84	10.84	16.78	11.78	16.78	13.39	-.39
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	17.64	14.24	.40	16.69	11.69	17.64	12.64	17.64	14.24	.40
								VL	totaal (0)	1	1.5	47.14	43.81	30.12	46.23	41.23	47.14	42.14	47.14	43.81	30.12
								VL	totaal (0)	1	4.5	47.04	43.71	30.01	46.13	41.13	47.04	42.04	47.04	43.71	30.01
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	47.14	43.80	30.12	46.23	41.23	47.14	42.14	47.14	43.80	30.12
147	0.0	0.0 Steenbergerveld 9		woning gevel				VL	Steenbergerveld (1)	1	4										

															(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag				(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
149	0.0	0.0 Steenbergerveld 9		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	16.71	13.34	-40	15.78	10.78	16.71	11.71	16.71	13.34	-40			
					VL	totaal (0)		1	1.5	46.98	43.65	29.97	46.07	41.07	46.98	41.98	46.98	43.65	29.97			
					VL	totaal (0)		1	4.5	46.91	43.58	29.88	46.00	41.00	46.91	41.91	46.91	43.58	29.88			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	46.98	43.65	29.97	46.07	41.07	46.98	41.98	46.98	43.65	29.97			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	46.91	43.57	29.88	46.00	41.00	46.91	41.91	46.91	43.57	29.88			
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	13.77	10.43	-3.21	12.86	7.86	13.77	8.77	13.77	10.43	-3.21			
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	13.96	10.60	-3.12	13.04	8.04	13.96	8.96	13.96	10.60	-3.12			
					VL	totaal (0)		1	1.5	41.53	38.20	24.54	40.62	35.62	41.53	36.53	41.53	38.20	24.54			
					VL	totaal (0)		1	4.5	41.31	37.97	24.31	40.40	35.40	41.31	36.31	41.31	37.97	24.31			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	41.53	38.20	24.53	40.62	35.62	41.53	36.53	41.53	38.20	24.53			
150	0.0	0.0 Steenbergerveld 9		woning gevel	VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	41.31	37.97	24.31	40.40	35.40	41.31	36.31	41.31	37.97	24.31			
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	12.66	9.28	-4.50	11.72	6.72	12.66	7.66	12.66	9.28	-4.50			
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	11.23	7.88	-5.79	10.31	5.31	11.23	6.23	11.23	7.88	-5.79			
					VL	totaal (0)		1	1.5	38.75	35.42	21.80	37.85	32.85	38.75	33.75	38.75	35.42	21.80			
					VL	totaal (0)		1	4.5	39.02	35.68	22.08	38.11	33.11	39.02	34.02	39.02	35.68	22.08			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	38.75	35.42	21.80	37.85	32.85	38.75	33.75	38.75	35.42	21.80			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	39.02	35.68	22.08	38.11	33.11	39.02	34.02	39.02	35.68	22.08			
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	8.27	4.77	-9.50	7.25	2.25	8.27	3.27	8.27	4.77	-9.50			
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	-31	-3.84	-18.18	-99.00	-99.00	-31	-5.31	-31	-3.84	-18.18			
					VL	totaal (0)		1	1.5	26.00	22.66	9.04	25.09	20.09	26.00	21.00	26.00	22.66	9.04			
					VL	totaal (0)		1	4.5	27.32	23.96	10.42	26.41	21.41	27.32	22.32	27.32	23.96	10.42			
151	0.0	0.0 Steenbergerveld 9		woning gevel	VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	25.74	22.41	8.82	24.84	19.84	25.74	20.74	25.74	22.41	8.82			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	27.03	23.66	10.15	26.12	21.12	27.03	22.03	27.03	23.66	10.15			
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	13.61	10.14	-3.95	12.62	7.62	13.61	8.61	13.61	10.14	-3.95			
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	15.52	12.10	-1.82	14.56	9.56	15.52	10.52	15.52	12.10	-1.82			
					VL	totaal (0)		1	1.5	38.74	35.44	21.95	37.86	32.86	38.74	33.74	38.74	35.44	21.95			
					VL	totaal (0)		1	4.5	40.13	36.82	23.30	39.24	34.24	40.13	35.13	40.13	36.82	23.30			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	38.71	35.42	21.93	37.83	32.83	38.71	33.71	38.71	35.42	21.93			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	40.12	36.81	23.30	39.23	34.23	40.12	35.12	40.12	36.81	23.30			
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	15.85	12.53	-1.02	14.96	9.96	15.85	10.85	15.85	12.53	-1.02			
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	12.90	9.55	-4.14	11.98	6.98	12.90	7.90	12.90	9.55	-4.14			
161	0.0	0.0 Steenbergerveld 1a		woning gevel	VL	totaal (0)		1	1.5	30.07	26.78	13.31	29.19	24.19	30.07	25.07	30.07	26.78	13.31			
					VL	totaal (0)		1	4.5	30.71	27.42	13.90	29.83	24.83	30.71	25.71	30.71	27.42	13.90			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	30.00	26.71	13.25	29.13	24.13	30.00	25.00	30.00	26.71	13.25			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	30.65	27.36	13.84	29.77	24.77	30.65	25.65	30.65	27.36	13.84			
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	12.09	8.72	-5.00	11.16	6.16	12.09	7.09	12.09	8.72	-5.00			
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	12.03	8.72	-4.81	11.14	6.14	12.03	7.03	12.03	8.72	-4.81			
					VL	totaal (0)		1	1.5	37.70	34.41	21.01	36.83	31.83	37.70	32.70	37.70	34.41	21.01			
					VL	totaal (0)		1	4.5	39.27	35.97	22.51	38.39	33.39	39.27	34.27	39.27	35.97	22.51			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	37.66	34.37	20.97	36.79	31.79	37.66	32.66	37.66	34.37	20.97			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	39.20	35.90	22.44	38.32	33.32	39.20	34.20	39.20	35.90	22.44			
162	0.0	0.0 Steenbergerveld 1a		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	17.59	14.23	.53	16.67	11.67	17.59	12.59	17.59	14.23	.53			
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	21.43	18.11	4.55	20.53	15.53	21.43	16.43	21.43	18.11	4.55			
					VL	totaal (0)		1	1.5	28.31	25.02	11.57	27.44	22.44	28.31	23.31	28.31	25.02	11.57			
					VL	totaal (0)		1	4.5	30.42	27.12	13.60	29.54	24.54	30.42	25.42	30.42	27.12	13.60			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	28.24	24.95	11.51	27.37	22.37	28.24	23.24	28.24	24.95	11.51			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	30.38	27.08	13.56	29.50	24.50	30.38	25.38	30.38	27.08	13.56			
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	10.29	6.86	-7.10	9.32	4.32	10.29	5.29	10.29	6.86	-7.10			
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	10.22	6.85	-6.85	9.29	4.29	10.22	5.22	10.22	6.85	-6.85			
					VL	totaal (0)		1	1.5	37.22	33.94	20.51	36.35	31.35	37.22	32.22	37.22	33.94	20.51			
					VL	totaal (0)		1	4.5	38.87	35.57	22.09	37.99	32.99	38.87	33.87	38.87	35.57	22.09			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	37.16	33.88	20.45	36.29	31.29	37.16	32.16	37.16	33.88	20.45			

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(^)	Letm	Letm(^)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
166	0.0	0.0 Steenbergveld 1a	woning gevel					VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	38.77	35.48	22.00	37.89	32.89	38.77	33.77	38.77	35.48	22.00
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	18.63	15.29	1.66	17.72	12.72	18.63	13.63	18.63	15.29	1.66
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	22.15	18.84	5.29	21.26	16.26	22.15	17.15	22.15	18.84	5.29
								VL	totaal (0)	1	1.5	30.05	26.77	13.36	29.18	24.18	30.05	25.05	30.05	26.77	13.36
								VL	totaal (0)	1	4.5	31.78	28.49	15.02	30.90	25.90	31.78	26.78	31.78	28.49	15.02
								VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	29.84	26.57	13.18	28.98	23.98	29.84	24.84	29.84	26.57	13.18
								VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	31.37	28.08	14.62	30.50	25.50	31.37	26.37	31.37	28.08	14.62
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	16.84	13.46	-33	15.90	10.90	16.84	11.84	16.84	13.46	-33
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	21.29	17.97	4.43	20.40	15.40	21.29	16.29	21.29	17.97	4.43
								VL	totaal (0)	1	1.5	18.68	15.11	2.20	17.75	12.75	18.68	13.68	18.68	15.11	2.20
167	0.0	0.0 Steenbergveld 1	woning gevel					VL	totaal (0)	1	4.5	26.04	22.62	9.70	25.16	20.16	26.04	21.04	26.04	22.62	9.70
								VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	17.75	14.15	1.45	16.83	11.83	17.75	12.75	17.75	14.15	1.45
								VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	25.86	22.44	9.55	24.99	19.99	25.86	20.86	25.86	22.44	9.55
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	11.51	8.10	-5.80	10.55	5.55	11.51	6.51	11.51	8.10	-5.80
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	11.94	8.56	-5.22	11.00	6.00	11.94	6.94	11.94	8.56	-5.22
								VL	totaal (0)	1	1.5	31.81	28.48	14.90	30.91	25.91	31.81	26.81	31.81	28.48	14.90
								VL	totaal (0)	1	4.5	31.56	28.22	14.84	30.67	25.67	31.56	26.56	31.56	28.22	14.84
								VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	31.75	28.42	14.84	30.85	25.85	31.75	26.75	31.75	28.42	14.84
								VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	31.45	28.11	14.73	30.56	25.56	31.45	26.45	31.45	28.11	14.73
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	13.25	9.87	-3.91	12.31	7.31	13.25	8.25	13.25	9.87	-3.91
168	0.0	0.0 Steenbergveld 1	woning gevel					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	15.64	12.32	-1.24	14.74	9.74	15.64	10.64	15.64	12.32	-1.24
								VL	totaal (0)	1	1.5	16.18	12.60	-84	15.20	10.20	16.18	11.18	16.18	12.60	-84
								VL	totaal (0)	1	4.5	29.80	26.45	13.16	28.92	23.92	29.80	24.80	29.80	26.45	13.16
								VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	15.78	12.19	-1.18	14.80	9.80	15.78	10.78	15.78	12.19	-1.18
								VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	29.70	26.34	13.06	28.81	23.81	29.70	24.70	29.70	26.34	13.06
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	5.70	2.21	-12.01	4.69	-31	5.70	.70	5.70	2.21	-12.01
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	13.60	10.25	-3.39	12.69	7.69	13.60	8.60	13.60	10.25	-3.39
								VL	totaal (0)	1	1.5	8.02	4.03	-6.52	7.20	2.20	8.02	3.02	8.02	4.03	-6.52
								VL	totaal (0)	1	4.5	.30	-4.92	-11.18	-.18	-99.00	.30	-4.70	.30	-4.92	-11.18
								VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	6.39	2.15	-7.25	5.65	.65	6.39	1.39	6.39	2.15	-7.25
170	0.0	0.0 Steenbergveld 1	woning gevel					VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	.30	-4.92	-11.18	-.18	-99.00	.30	-4.70	.30	-4.92	-11.18
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	2.98	-.50	-14.64	1.98	-99.00	2.98	-2.02	2.98	-.50	-14.64
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	12.97	9.36	-3.30	12.05	7.05	12.97	7.97	12.97	9.36	-3.30
								VL	totaal (0)	1	4.5	16.01	12.59	-1.27	15.05	10.05	16.01	11.01	16.01	12.59	-1.27
								VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	9.09	5.23	-5.87	8.24	3.24	9.09	4.09	9.09	5.23	-5.87
								VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	12.99	9.58	-4.20	12.04	7.04	12.99	7.99	12.99	9.58	-4.20
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	10.68	7.23	-6.79	9.70	4.70	10.68	5.68	10.68	7.23	-6.79
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	13.00	9.58	-4.37	12.04	7.04	13.00	8.00	13.00	9.58	-4.37
								VL	totaal (0)	1	1.5	11.69	8.14	-5.39	10.71	5.71	11.69	6.69	11.69	8.14	-5.39
171	0.0	0.0 Steenbergveld 1	woning gevel					VL	totaal (0)	1	4.5	21.72	18.39	4.85	20.82	15.82	21.72	16.72	21.72	18.39	4.85
								VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	7.62	3.96	-8.74	6.67	1.67	7.62	2.62	7.62	3.96	-8.74
								VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	14.71	11.29	-2.49	13.76	8.76	14.71	9.71	14.71	11.29	-2.49
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	9.53	6.05	-8.10	8.53	3.53	9.53	4.53	9.53	6.05	-8.10
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	20.75	17.45	3.96	19.87	14.87	20.75	15.75	20.75	17.45	3.96
								VL	totaal (0)	1	1.5	43.45	40.15	26.64	42.57	37.57	43.45	38.45	43.45	40.15	26.64
								VL	totaal (0)	1	4.5	44.07	40.76	27.21	43.18	38.18	44.07	39.07	44.07	40.76	27.21
								VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	43.40	40.11	26.59	42.52	37.52	43.40	38.40	43.40	40.11	26.59
								VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	44.00	40.69	27.14	43.11	38.11	44.00	39.00	44.00	40.69	27.14
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	23.57	20.27	6.77	22.69	17.69	23.57	18.57	23.57	20.27	6.77
173	0.0	0.0 Herenland 2	woning gevel					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	26.10	2								

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag					(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(^)	Letm	Letm(^)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
175	0.0	0.0 Herenland 2		woning gevel	VL	totaal (0)	1	4.5	44.31	41.01	27.46	43.42	38.42	44.31	39.31	44.31	41.01	27.46				
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	43.64	40.34	26.82	42.76	37.76	43.64	38.64	43.64	40.34	26.82				
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	44.24	40.93	27.39	43.35	38.35	44.24	39.24	44.24	40.93	27.39				
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	23.91	20.62	7.12	23.03	18.03	23.91	18.91	23.91	20.62	7.12				
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	26.39	23.09	9.59	25.51	20.51	26.39	21.39	26.39	23.09	9.59				
					VL	totaal (0)	1	1.5	40.62	37.32	23.84	39.74	34.74	40.62	35.62	40.62	37.32	23.84				
					VL	totaal (0)	1	4.5	41.45	38.14	24.63	40.56	35.56	41.45	36.45	41.45	38.14	24.63				
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	40.53	37.23	23.75	39.65	34.65	40.53	35.53	40.53	37.23	23.75				
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	41.32	38.01	24.50	40.43	35.43	41.32	36.32	41.32	38.01	24.50				
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	23.64	20.34	6.85	22.76	17.76	23.64	18.64	23.64	20.34	6.85				
176	0.0	0.0 Herenland 2		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	26.19	22.89	9.40	25.31	20.31	26.19	21.19	26.19	22.89	9.40				
					VL	totaal (0)	1	1.5	38.98	35.68	22.17	38.10	33.10	38.98	33.98	38.98	35.68	22.17				
					VL	totaal (0)	1	4.5	39.82	36.51	22.96	38.93	33.93	38.92	34.82	39.82	36.51	22.96				
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	38.96	35.66	22.16	38.08	33.08	38.96	33.96	38.96	35.66	22.16				
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	39.81	36.50	22.95	38.92	33.92	38.91	34.81	39.81	36.50	22.95				
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	13.39	10.04	-3.61	12.48	7.48	13.39	8.39	13.39	10.04	-3.61				
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	13.29	9.98	-3.56	12.40	7.40	13.29	8.29	13.29	9.98	-3.56				
					VL	totaal (0)	1	1.5	35.91	32.62	19.25	35.04	30.04	35.91	30.91	35.91	32.62	19.25				
					VL	totaal (0)	1	4.5	37.46	34.15	20.72	36.58	31.58	37.46	32.46	37.46	34.15	20.72				
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	35.67	32.37	19.01	34.80	29.80	35.67	30.67	35.67	32.37	19.01				
177	0.0	0.0 Herenland 2		woning gevel	VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	37.22	33.91	20.49	36.34	31.34	37.22	32.22	37.22	33.91	20.49				
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	23.28	19.99	6.53	22.41	17.41	23.28	18.28	23.28	19.99	6.53				
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	24.65	21.35	7.83	23.77	18.77	24.65	19.65	24.65	21.35	7.83				
					VL	totaal (0)	1	1.5	19.78	15.68	6.07	19.06	14.06	19.78	14.78	19.78	15.68	6.07				
					VL	totaal (0)	1	4.5	20.39	16.23	6.91	19.69	14.69	20.39	15.39	20.39	16.23	6.91				
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	19.74	15.63	6.05	19.02	14.02	19.74	14.74	19.74	15.63	6.05				
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	20.39	16.22	6.91	19.69	14.69	20.39	15.39	20.39	16.22	6.91				
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	- .59	-4.06	-18.18	-99.00	-99.00	-99.00	-9.59	-9.59	-4.06	-18.18				
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	-9.74	-13.30	-27.82	-99.00	-99.00	-99.00	-9.74	-14.74	-9.74	-13.30	-27.82			
					VL	totaal (0)	1	1.5	32.31	29.01	15.53	31.43	26.43	32.31	27.31	32.31	29.01	15.53				
					VL	totaal (0)	1	4.5	34.17	30.86	17.30	33.28	28.28	34.17	29.17	34.17	30.86	17.30				
178	0.0	0.0 Herenland 2		woning gevel	VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	32.26	28.95	15.48	31.38	26.38	32.26	27.26	32.26	28.95	15.48				
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	34.10	30.79	17.23	33.21	28.21	34.10	29.10	34.10	30.79	17.23				
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	13.56	10.22	-3.40	12.65	7.65	13.56	8.56	13.56	10.22	-3.40				
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	16.13	12.85	- .60	15.26	10.26	16.13	11.13	16.13	12.85	- .60				
					VL	totaal (0)	1	1.5	29.15	25.85	12.45	28.28	23.28	29.15	24.15	29.15	25.85	12.45				
					VL	totaal (0)	1	4.5	30.56	27.25	13.82	29.68	24.68	30.56	25.56	30.56	27.25	13.82				
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	28.32	25.02	11.64	27.45	22.45	28.32	23.32	28.32	25.02	11.64				
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	29.75	26.44	13.03	28.87	23.87	29.75	24.75	29.75	26.44	13.03				
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	21.56	18.26	4.76	20.68	15.68	21.56	16.56	21.56	18.26	4.76				
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	22.87	19.56	6.03	21.98	16.98	22.87	17.87	22.87	19.56	6.03				
181	0.0	0.0 Herenland 1a		woning gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	29.98	26.67	13.36	29.11	24.11	29.98	24.98	29.98	26.67	13.36				
					VL	totaal (0)	1	4.5	31.98	28.66	15.30	31.10	26.10	31.98	26.98	31.98	28.66	15.30				
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	29.38	26.06	12.79	28.51	23.51	29.38	24.38	29.38	26.06	12.79				
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	31.40	28.08	14.75	30.52	25.52	31.40	26.40	31.40	28.08	14.75				
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	21.11	17.80	4.30	20.22	15.22	21.11	16.11	21.11	17.80	4.30				
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	22.94	19.62	6.08	22.05	17.05	22.94	17.94	22.94	19.62	6.08				
					VL	totaal (0)	1	1.5	30.45	27.15	13.86	29.59	24.59	30.45	25.45	30.45	27.15	13.86				
					VL	totaal (0)	1	4.5	31.75	28.41	15.19	30.88	25.88	31.75	26.75	31.75	28.41	15.19				
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	29.87	26.56	13.30	29.00	24.00	29.87	24.87	29.87	26.56	13.30				
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	31.18	27.84	14.66	30.31	25.31	31.18	26.18	31.18	27.84	14.66				
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	21.48	18.18	4.69	20.60	15.60	21.48	16.48	21.48	18.18	4.69				

														(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag				(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
183	0.0	0.0 Herenland 1a		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	22.66	19.35	5.79	21.77	16.77	22.66	17.66	22.66	19.35	5.79		
					VL	totaal (0)		1	1.5	30.96	27.64	14.43	30.10	25.10	30.96	25.96	30.96	27.64	14.43		
					VL	totaal (0)		1	4.5	31.67	28.31	15.19	30.80	25.80	31.67	26.67	31.67	28.31	15.19		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	30.41	27.09	13.91	29.55	24.55	30.41	25.41	30.41	27.09	13.91		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	31.10	27.74	14.67	30.23	25.23	31.10	26.10	31.10	27.74	14.67		
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	21.71	18.42	4.93	20.83	15.83	21.71	16.71	21.71	18.42	4.93		
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	22.57	19.25	5.70	21.68	16.68	22.57	17.57	22.57	19.25	5.70		
					VL	totaal (0)		1	1.5	21.07	17.51	5.74	20.26	15.26	21.07	16.07	21.07	17.51	5.74		
					VL	totaal (0)		1	4.5	21.75	18.05	6.85	20.95	15.95	21.75	16.75	21.75	18.05	6.85		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	20.71	17.12	5.48	19.90	14.90	20.71	15.71	20.71	17.12	5.48		
184	0.0	0.0 Herenland 1a		woning gevel	VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	21.38	17.64	6.62	20.59	15.59	21.38	16.38	21.38	17.64	6.62		
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	10.10	6.79	-6.74	9.21	4.21	10.10	5.10	10.10	6.79	-6.74		
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	10.86	7.53	-6.09	9.96	4.96	10.86	5.86	10.86	7.53	-6.09		
					VL	totaal (0)		1	1.5	21.37	17.80	6.09	20.56	15.56	21.37	16.37	21.37	17.80	6.09		
					VL	totaal (0)		1	4.5	21.71	18.04	6.70	20.91	15.91	21.71	16.71	21.71	18.04	6.70		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	21.31	17.73	6.05	20.50	15.50	21.31	16.31	21.31	17.73	6.05		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	21.63	17.96	6.66	20.83	15.83	21.63	16.63	21.63	17.96	6.66		
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	3.21	-24	-14.29	2.23	-99.00	3.21	-1.79	3.21	-24	-14.29		
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	4.19	.70	-13.48	3.18	-99.00	4.19	-.81	4.19	.70	-13.48		
					VL	totaal (0)		1	1.5	15.69	12.10	-.51	14.78	9.78	15.69	10.69	15.69	12.10	-.51		
185	0.0	0.0 Herenland 1a		woning gevel	VL	totaal (0)		1	4.5	14.34	10.94	-2.93	13.39	8.39	14.34	9.34	14.34	10.94	-2.93		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	14.91	11.28	-1.11	14.00	9.00	14.91	9.91	14.91	11.28	-1.11		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	13.86	10.45	-3.47	12.90	7.90	13.86	8.86	13.86	10.45	-3.47		
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	7.86	4.45	-9.46	6.90	1.90	7.86	2.86	7.86	4.45	-9.46		
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	4.55	1.26	-12.20	3.68	-99.00	4.55	-.45	4.55	1.26	-12.20		
					VL	totaal (0)		1	1.5	28.22	24.91	11.51	27.34	22.34	28.22	23.22	28.22	24.91	11.51		
					VL	totaal (0)		1	4.5	29.85	26.52	13.15	28.97	23.97	29.85	24.85	29.85	26.52	13.15		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	27.29	23.98	10.61	26.42	21.42	27.29	22.29	27.29	23.98	10.61		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	28.91	25.59	12.25	28.03	23.03	28.91	23.91	28.91	25.59	12.25		
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	21.08	17.77	4.25	20.19	15.19	21.08	16.08	21.08	17.77	4.25		
186	0.0	0.0 Herenland 1a		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	22.71	19.40	5.88	21.82	16.82	22.71	17.71	22.71	19.40	5.88		
					VL	totaal (0)		1	1.5	21.92	18.58	5.32	21.04	16.04	21.92	16.92	21.92	18.58	5.32		
					VL	totaal (0)		1	4.5	13.35	9.94	-3.94	12.39	7.39	13.35	8.35	13.35	9.94	-3.94		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	20.79	17.45	4.25	19.92	14.92	20.79	15.79	20.79	17.45	4.25		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	13.12	9.72	-4.16	12.17	7.17	13.12	8.12	13.12	9.72	-4.16		
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	15.50	12.20	-1.30	14.62	9.62	15.50	10.50	15.50	12.20	-1.30		
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	.38	-3.03	-16.95	-.58	-99.00	.38	-4.62	.38	-3.03	-16.95		
					VL	totaal (0)		1	1.5	33.33	30.05	16.64	32.46	27.46	33.33	28.33	33.33	30.05	16.64		
					VL	totaal (0)		1	4.5	33.92	30.62	17.18	33.04	28.04	33.92	28.92	33.92	30.62	17.18		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	32.94	29.66	16.25	32.07	27.07	32.94	27.94	32.94	29.66	16.25		
187	0.0	0.0 Herenland 1a		woning gevel	VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	33.46	30.16	16.72	32.58	27.58	33.46	28.46	33.46	30.16	16.72		
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	22.74	19.45	5.99	21.87	16.87	22.74	17.74	22.74	19.45	5.99		
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	23.98	20.67	7.14	23.09	18.09	23.98	18.98	23.98	20.67	7.14		
					VL	totaal (0)		1	1.5	33.30	30.02	16.61	32.43	27.43	33.30	28.30	33.30	30.02	16.61		
					VL	totaal (0)		1	4.5	33.98	30.68	17.23	33.10	28.10	33.98	28.98	33.98	30.68	17.23		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	32.90	29.62	16.22	32.03	27.03	32.90	27.90	32.90	29.62	16.22		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	33.52	30.22	16.78	32.64	27.64	33.52	28.52	33.52	30.22	16.78		
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	22.67	19.38	5.92	21.80	16.80	22.67	17.67	22.67	19.38	5.92		
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	23.98	20.67	7.14	23.09	18.09	23.98	18.98	23.98	20.67	7.14		
					VL	totaal (0)		1	1.5	32.31	29.01	15.75	31.45	26.45	32.31	27.31	32.31	29.01	15.75		
188	0.0	0.0 Herenland 2a		woning gevel	VL	totaal (0)		1	4.5	33.14	29.81	16.63	32.27	27.27	33.14	28.14	33.14	29.81	16.63		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	31.98	28.68	15.44	31.12	26.12	31.98	26.98	31.98	28.68	15.44		

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
192	0.0	0.0 Herenland 2a		woning gevel	VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	32.77	29.43	16.29	31.90	26.90	32.77	27.77	32.77	29.43	16.29			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	20.92	17.63	4.16	20.04	15.04	20.92	15.92	20.92	17.63	4.16			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	22.27	18.96	5.41	21.38	16.38	22.27	17.27	22.27	18.96	5.41			
					VL	totaal (0)	1	1.5	27.24	23.94	10.58	26.37	21.37	27.24	22.24	27.24	23.94	10.58			
					VL	totaal (0)	1	4.5	27.60	24.30	10.78	26.72	21.72	27.60	22.60	27.60	24.30	10.78			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	27.09	23.79	10.44	26.22	21.22	27.09	22.09	27.09	23.79	10.44			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	27.37	24.07	10.56	26.49	21.49	27.37	22.37	27.37	24.07	10.56			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	12.43	9.12	-4.43	11.54	6.54	12.43	7.43	12.43	9.12	-4.43			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	14.61	11.29	-2.26	13.72	8.72	14.61	9.61	14.61	11.29	-2.26			
					VL	totaal (0)	1	1.5	25.85	22.51	9.41	24.99	19.99	25.85	20.85	25.85	22.51	9.41			
193	0.0	0.0 Herenland 2a		woning gevel	VL	totaal (0)	1	4.5	25.96	22.66	9.13	25.08	20.08	25.96	20.96	25.96	22.66	9.13			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	25.64	22.30	9.22	24.78	19.78	25.64	20.64	25.64	22.30	9.22			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	25.63	22.33	8.81	24.75	19.75	25.63	20.63	25.63	22.33	8.81			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	12.57	9.26	-4.29	11.68	6.68	12.57	7.57	12.57	9.26	-4.29			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	14.59	11.27	-2.30	13.69	8.69	14.59	9.59	14.59	11.27	-2.30			
					VL	totaal (0)	1	1.5	20.23	16.67	5.01	19.43	14.43	20.23	15.23	20.23	16.67	5.01			
					VL	totaal (0)	1	4.5	21.23	17.60	6.14	20.43	15.43	21.23	16.23	21.23	17.60	6.14			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	20.21	16.65	5.00	19.41	14.41	20.21	15.21	20.21	16.65	5.00			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	21.21	17.58	6.13	20.41	15.41	21.21	16.21	21.21	17.58	6.13			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	-4.19	-7.66	-21.75	-99.00	-99.00	-4.19	-9.19	-4.19	-7.66	-21.75			
194	0.0	0.0 Herenland 2a		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	-2.65	-6.19	-20.57	-99.00	-99.00	-2.65	-7.65	-2.65	-6.19	-20.57			
					VL	totaal (0)	1	1.5	20.49	16.82	5.65	19.71	14.71	20.49	15.49	20.49	16.82	5.65			
					VL	totaal (0)	1	4.5	21.85	17.93	7.69	21.10	16.10	21.85	16.85	21.85	17.93	7.69			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	20.48	16.81	5.65	19.70	14.70	20.48	15.48	20.48	16.81	5.65			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	21.84	17.92	7.69	21.09	16.09	21.84	16.84	21.84	17.92	7.69			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	-7.86	-11.33	-25.44	-99.00	-99.00	-7.86	-12.86	-7.86	-11.33	-25.44			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	-6.06	-9.61	-24.05	-99.00	-99.00	-6.06	-11.06	-6.06	-9.61	-24.05			
					VL	totaal (0)	1	1.5	31.88	28.59	15.31	31.02	26.02	31.88	26.88	31.88	28.59	15.31			
					VL	totaal (0)	1	4.5	32.66	29.32	16.17	31.79	26.79	32.66	27.66	32.66	29.32	16.17			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	31.46	28.16	14.91	30.60	25.60	31.46	26.46	31.46	28.16	14.91			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	32.18	28.84	15.72	31.32	26.32	32.18	27.18	32.18	28.84	15.72			
196	0.0	0.0 Herenland 2a		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	21.59	18.30	4.84	20.72	15.72	21.59	16.59	21.59	18.30	4.84			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	22.87	19.56	6.03	21.98	16.98	22.87	17.87	22.87	19.56	6.03			
					VL	totaal (0)	1	1.5	31.88	28.59	15.31	31.02	26.02	31.88	26.88	31.88	28.59	15.31			
					VL	totaal (0)	1	4.5	32.66	29.32	16.17	31.79	26.79	32.66	27.66	32.66	29.32	16.17			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	31.46	28.16	14.91	30.60	25.60	31.46	26.46	31.46	28.16	14.91			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	32.18	28.84	15.72	31.32	26.32	32.18	27.18	32.18	28.84	15.72			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	21.59	18.30	4.84	20.72	15.72	21.59	16.59	21.59	18.30	4.84			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	22.87	19.56	6.03	21.98	16.98	22.87	17.87	22.87	19.56	6.03			
					VL	totaal (0)	1	1.5	31.88	28.59	15.31	31.02	26.02	31.88	26.88	31.88	28.59	15.31			
					VL	totaal (0)	1	4.5	32.66	29.32	16.17	31.79	26.79	32.66	27.66	32.66	29.32	16.17			
197	0.0	0.0 Steenbergerveld 2		gevel	VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	44.29	41.00	27.51	43.41	38.41	44.29	39.29	44.29	41.00	27.51			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	44.87	41.56	28.03	43.98	38.98	44.87	39.87	44.87	41.56	28.03			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	33.57	30.28	16.83	32.70	27.70	33.57	28.57	33.57	30.28	16.83			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	35.32	32.02	18.51	34.44	29.44	35.32	30.32	35.32	32.02	18.51			
					VL	totaal (0)	1	1.5	40.90	37.62	24.15	40.03	35.03	40.90	35.90	40.90	37.62	24.15			
					VL	totaal (0)	1	4.5	41.81	38.50	25.01	40.92	35.92	41.81	36.81	41.81	38.50	25.01			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	40.03	36.74	23.28	39.16	34.16	40.03	35.03	40.03	36.74	23.28			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	40.72	37.41	23.92	39.83	34.83	40.72	35.72	40.72	37.41	23.92			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	33.51	30.23	16.78	32.64	27.64	33.51	28.51	33.51	30.23	16.78			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	35.26	31.96	18.46	34.38	29.38	35.26	30.26	35.26	31.96	18.46			
200	0.0	0.0 Steenbergerveld 4		gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	45.30	41.98	28.30	44.39	39.39	45.30	40.30	45.30	41.98	28.30			
					VL	totaal (0)	1	4.5	45.37	42.04	28.35	44.46	39.46	45.37	40.37	45.37	42.04	28.35			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	45.30	41.97	28.30	44.39	39.39	45							

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag				(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
202	0.0	0.0 Steenbergveld 11	gevel	VL	totaal (0)		1	4.5	43.61	40.27	26.58	42.70		37.70	43.61		38.61	43.61	40.27	26.58	
				VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	43.50	40.17	26.51	42.59		37.59	43.50		38.50	43.50	40.17	26.51		
				VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	43.60	40.27	26.58	42.69		37.69	43.60		38.60	43.60	40.27	26.58		
				VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	14.74	11.33	-2.57	13.78		8.78	14.74		9.74	14.74	11.33	-2.57		
				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	13.22	9.78	-4.21	12.25		7.25	13.22		8.22	13.22	9.78	-4.21		
				VL	totaal (0)	1	1.5	30.31	26.98	13.59	29.43		24.43	30.31		25.31	30.31	26.98	13.59		
				VL	totaal (0)	1	4.5	31.67	28.36	14.75	30.77		25.77	31.67		26.67	31.67	28.36	14.75		
				VL	totaal (0)	1	7.5	32.18	28.86	15.24	31.28		26.28	32.18		27.18	32.18	28.86	15.24		
				VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	30.24	26.90	13.53	29.35		24.35	30.24		25.24	30.24	26.90	13.53		
				VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	31.56	28.25	14.64	30.66		25.66	31.56		26.56	31.56	28.25	14.64		
				VL	Steenbergveld (1)	1	7.5	32.07	28.75	15.13	31.17		26.17	32.07		27.07	32.07	28.75	15.13		
				VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	12.71	9.31	-4.58	11.76		6.76	12.71		7.71	12.71	9.31	-4.58		
				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	15.76	12.41	-1.26	14.84		9.84	15.76		10.76	15.76	12.41	-1.26		
				VL	Tienmorgen (2)	1	7.5	16.06	12.71	-.97	15.14		10.14	16.06		11.06	16.06	12.71	-.97		

Rijlijnen

nr z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	Intensiteiten			snelheden					
								%periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar
1 0.0	270 01	glad asfalt/DAB	Tienmorgen (2)	Tienmorgen		5	124.0 <input checked="" type="checkbox"/>	dag	7.01	88.20	8.00	3.80	50	50	50	50
								avond	3.57	91.60	5.60	2.80	50	50	50	50
								nacht	.20	100.00	.00	.00	50	50	50	50
2 0.0	181 01	glad asfalt/DAB	Steenbergerveld (1)	Steenbergerveld, te		5	145.0 <input checked="" type="checkbox"/>	dag	7.01	88.20	8.00	3.80	50	50	50	50
								avond	3.57	91.60	5.60	2.80	50	50	50	50
								nacht	.20	100.00	.00	.00	50	50	50	50
3 0.0	185 01	glad asfalt/DAB	Steenbergerveld (1)	Steenbergerveld, te		5	82.0 <input checked="" type="checkbox"/>	dag	7.01	88.20	8.00	3.80	50	50	50	50
								avond	3.57	91.60	5.60	2.80	50	50	50	50
								nacht	.20	100.00	.00	.00	50	50	50	50
4 0.0	351 01	glad asfalt/DAB	Steenbergerveld (1)	De Geer		5	213.0 <input checked="" type="checkbox"/>	dag	7.38	82.40	12.60	5.00	50	50	50	50
								avond	2.03	78.80	15.20	6.10	50	50	50	50
								nacht	.41	72.70	18.20	9.10	50	50	50	50


Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	166	50.0	
2	139	80.0	
3	65	50.0	
4	60	80.0	
5	246	80.0	
6	159	50.0	
7	30	80.0	
8	331	80.0	
9	481	50.0	
10	138	50.0	
11	72	50.0	
12	78	80.0	
13	127	50.0	
14	74	50.0	
15	777	50.0	
16	641	80.0	
17	602	80.0	
18	303	50.0	
19	768	80.0	
20	398	80.0	
22	103	50.0	
23	104	50.0	
24	1039		
26	106		
27	2194	80.0	
28	122	50.0	
29	115	50.0	
30	765	80.0	
31	515	80.0	
32	176		
33	671	50.0	
34	93	50.0	
35	320		
36	176	50.0	
37	265	80.0	
38	617	80.0	
39	131	50.0	
40	199	80.0	
41	120	50.0	
42	310	50.0	
43	409	80.0	
44	208	50.0	
45	86	80.0	
46	83	50.0	
47	235	50.0	
48	297	80.0	
49	226		
50	69	50.0	
51	293	80.0	
52	205	80.0	
53	77	50.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
54	80	50.0	
55	72	50.0	
56	88	50.0	
57	64	50.0	
58	203	50.0	
59	215	50.0	
61	165	50.0	
62	113	50.0	
63	534	80.0	
64	226		
65	108		
66	25		
67	364	80.0	
68	45	80.0	
69	291	80.0	
70	264	80.0	
71	250		
72	186	80.0	
73	321		
75	490		
76	746		
77	94		
78	75	80.0	
81	160		
82	235		
85	46		
86	34	80.0	
88	58	80.0	

Bijlage C

Overzichtstekening 2: Grafische weergave van het model na weg-aanpassing



bodemabsorptie
bebouwing
rijlijn
hulplijn
• optrektoeslag
+ waarneempunt gevel

project
opdrachtgever

Steenbergveld, Lingewaard (140187)
Gemeente Lingewaard
omschrijving
Overzichtstekening 2
Grafische weergave van het model
Ná wegaanpassing (2025)



Bijlage D

Rapportage van het model na wegaanpassing

Projectgegevens

projectnaam: Steenbergerveld, Lingewaard (140187)

opdrachtgever: Gemeente Lingewaard

adviseur: SAB (burg)

databaseversie: 868

situatie: Model

uitsnede: 2026 ná reconstructie

omschrijving**verkeerslawaai**

rekenhart: 16.1.2 (build0)

aut. berekening gemiddeld maaiveld:



alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):



standaard bodemabsorptie:

0 %

rekenresultaat binnengelezen (datum): 18-02-2016

rekenresultaat binnengelezen (tijd): 15:01

maximum aantal reflecties: 1 graden

minimum zichthoek reflecties: 2 graden

maximum sectorhoek: 5 graden

vaste sectorhoek: 2

methode aftrek110g: per rijlijn

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
9638	6.0	0.0	152		80	dxf:11
9667	7.0	0.0	85	Pannenhuisstraat 6	80	dxf:11
9670	6.0	0.0	199		80	dxf:11
9672	7.0	0.0	44	Kamervoort 175	80	dxf:11
9673	5.0	0.0	59		80	dxf:11
9675	6.0	0.0	124		80	dxf:11
9676	7.0	0.0	52		80	dxf:11
9685	6.0	0.0	187		80	dxf:11
9687	6.0	0.0	233		80	dxf:11
9689	6.0	0.0	96		80	dxf:11
9690	6.0	0.0	69		80	dxf:11
9693	7.0	0.0	30	Kamervoort 177	80	dxf:11
9695	0.0	0.0	14		80	dxf:11
9698	7.0	0.0	36	Kamervoort 181	80	dxf:11
9699	7.0	0.0	32	Kamervoort 179	80	dxf:11
9703	7.0	0.0	37	Kamervoort 56	80	dxf:11
9709	7.0	0.0	49	Zeegsepad 20	80	dxf:11
9711	7.0	0.0	44	Zeegsepad 5	80	dxf:11
9724	0.0	0.0	319		80	dxf:11
9733	6.0	0.0	56		80	dxf:11
9734	7.0	0.0	44	Kamervoort 185	80	dxf:11
9735	7.0	0.0	32	Kamervoort 58	80	dxf:11
9736	7.0	0.0	67		80	dxf:11
9740	0.0	0.0	115		80	dxf:11
9743	7.0	0.0	47	Kamervoort 183	80	dxf:11
9744	7.0	0.0	70	Kamervoort 175	80	dxf:11
9752	7.0	0.0	78	Kamervoort 60	80	dxf:11
9758	7.0	0.0	36	De Geer 11	80	dxf:11
9759	7.0	0.0	34	De Geer 13	80	dxf:11
9760	7.0	0.0	59	De Geer 16	80	dxf:11
9761	7.0	0.0	51	De Geer 16a	80	dxf:11
9762	7.0	0.0	29	De Geer 18	80	dxf:11
9763	7.0	0.0	37		80	dxf:11
9764	7.0	0.0	34		80	dxf:11
9772	7.0	0.0	86	Veldhoenstraat 7	80	dxf:11
9782	7.0	0.0	37	Zeegsepad 3	80	dxf:11
9784	0.0	0.0	44		80	dxf:11
9799	7.0	0.0	37	Steenbergerveld 5	80	dxf:11
9800	9.0	0.0	50	Steenbergerveld 11	80	dxf:11
9805	7.0	0.0	30	Steenbergerveld 9	80	dxf:11
9806	7.0	0.0	30	Steenbergerveld 7	80	dxf:11
9807	7.0	0.0	35	Steenbergerveld 4	80	dxf:11
9808	7.0	0.0	36	Zeegsepad 1	80	dxf:11
9943	7.0	0.0	36	Herenland 4	80	dxf:11
9944	0.0	0.0	34		80	dxf:11
9945	7.0	0.0	26	Herenland 2a	80	dxf:11
9946	7.0	0.0	67	Tienmorgen 3	80	dxf:11

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
9947	7.0	0.0	36	Tienmorgen 1	80	dxf:11
9948	7.0	0.0	40	Tienmorgen 5	80	dxf:11
9949	7.0	0.0	39	Steenbergerveld 5	80	dxf:11
9954	7.0	0.0	49	Herenland 1a	80	dxf:11
9956	7.0	0.0	42	Steenbergerveld 1	80	dxf:11
9957	7.0	0.0	26	Steenbergerveld 1a	80	dxf:11
9958	7.0	0.0	30	Geldersehoek 9	80	dxf:11
9961	7.0	0.0	45	Herenland 2	80	dxf:11
9962	7.0	0.0	82	Tienmorgen 7	80	dxf:11
9963	7.0	0.0	30	Tienmorgen 3	80	dxf:11
9966	7.0	0.0	73	Tienmorgen 13a	80	dxf:11
9968	7.0	0.0	40	Tienmorgen 11	80	dxf:11
9969	7.0	0.0	32	Tienmorgen 9	80	dxf:11
9972	7.0	0.0	45	Tienmorgen 9a	80	dxf:11
9989	7.0	0.0	42	Geldersehoek 5	80	dxf:11
11332	5.0	0.0	27		80	
11333	4.0	0.0	20		80	
11334	4.0	0.0	238		80	
11335	4.0	0.0	271		80	
11337	5.0	0.0	34		80	
11338	4.0	0.0	727		80	
11339	4.0	0.0	767		80	
11340	5.0	0.0	76		80	dxf:11
11341	5.0	0.0	51		80	
11342	5.0	0.0	26		80	
11343	6.0	0.0	21		80	
11344	6.0	0.0	29		80	
11345	5.0	0.0	22		80	
11346	4.0	0.0	17		80	
11347	45.0	0.0	84		80	
11348	5.0	0.0	78		80	
11349	6.0	0.0	295		80	
11350	5.0	0.0	38		80	
11352	5.0	0.0	31		80	
11353	6.0	0.0	84		80	
11354	4.0	0.0	289		80	
11355	5.0	0.0	75		80	
11356	5.0	0.0	53		80	
11357	5.0	0.0	31		80	
11358	4.0	0.0	520		80	
11359	4.0	0.0	374		80	
11360	7.0	0.0	35	De Geer 12	80	dxf:11
11362	5.0	0.0	29		80	
11363	5.0	0.0	26		80	
11364	5.0	0.0	29		80	
11365	5.0	0.0	19		80	
11366	5.0	0.0	215		80	
11367	5.0	0.0	265		80	
11368	5.0	0.0	520		80	
11369	5.0	0.0	62		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
11370	4.0	0.0	375		80	
11371	5.0	0.0	30		80	
11372	4.0	0.0	15		80	
11373	4.0	0.0	543		80	
11374	4.0	0.0	767		80	
11375	4.0	0.0	47		80	
11376	5.0	0.0	41		80	
11377	4.0	0.0	37		80	
11379	7.0	0.0	40		80	
11380	7.0	0.0	43		80	

Waardepunten met rekenresultaten

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag				(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
1	0.0	0.0 Steenbergveld 3		woning gevel	VL	totaal (0)		1	1.5	47.75	44.83	31.54	47.04	42.04	47.75	42.75	47.72	44.80	31.54		
					VL	totaal (0)		1	4.5	47.97	45.05	31.76	47.26	42.26	47.97	42.97	47.94	45.02	31.76		
					VL	Steenbergveld (1)	1	1	1.5	47.70	44.78	31.48	46.99	41.99	47.70	42.70	47.67	44.75	31.48		
					VL	Steenbergveld (1)	1	1	4.5	47.92	45.00	31.70	47.21	42.21	47.92	42.92	47.88	44.96	31.69		
					VL	Tienmorgen (2)	1	1	1.5	28.38	25.43	12.80	27.72	22.72	28.38	23.38	28.34	25.39	12.76		
					VL	Tienmorgen (2)	1	1	4.5	29.05	26.10	13.47	28.39	23.39	29.05	24.05	29.01	26.06	13.43		
2	0.0	0.0 Steenbergveld 3		woning gevel	VL	totaal (0)		1	1.5	48.78	45.86	32.58	48.07	43.07	48.78	43.78	48.77	45.85	32.58		
					VL	totaal (0)		1	4.5	48.97	46.05	32.76	48.26	43.26	48.97	43.97	48.96	46.04	32.76		
					VL	Steenbergveld (1)	1	1	1.5	48.76	45.84	32.56	48.05	43.05	48.76	43.76	48.75	45.83	32.56		
					VL	Steenbergveld (1)	1	1	4.5	48.95	46.03	32.74	48.24	43.24	48.95	43.95	48.94	46.02	32.74		
					VL	Tienmorgen (2)	1	1	1.5	25.53	22.58	9.95	24.87	19.87	25.53	20.53	25.53	22.58	9.95		
					VL	Tienmorgen (2)	1	1	4.5	25.76	22.81	10.18	25.10	20.10	25.76	20.76	25.76	22.81	10.18		
3	0.0	0.0 Steenbergveld 3		woning gevel	VL	totaal (0)		1	1.5	45.67	42.76	29.48	44.96	39.96	45.67	40.67	45.67	42.76	29.48		
					VL	totaal (0)		1	4.5	45.88	42.96	29.67	45.17	40.17	45.88	40.88	45.88	42.96	29.67		
					VL	Steenbergveld (1)	1	1	1.5	45.67	42.75	29.47	44.96	39.96	45.67	40.67	45.67	42.75	29.47		
					VL	Steenbergveld (1)	1	1	4.5	45.87	42.95	29.66	45.16	40.16	45.87	40.87	45.87	42.95	29.66		
					VL	Tienmorgen (2)	1	1	1.5	16.61	13.67	1.03	15.96	10.96	16.61	11.61	16.61	13.67	1.03		
					VL	Tienmorgen (2)	1	1	4.5	19.64	16.70	4.06	18.99	13.99	19.64	14.64	19.64	16.70	4.06		
4	0.0	0.0 Steenbergveld 3		woning gevel	VL	totaal (0)		1	1.5	43.53	40.61	27.35	42.82	37.82	43.53	38.53	43.53	40.61	27.35		
					VL	totaal (0)		1	4.5	44.01	41.09	27.81	43.30	38.30	44.01	39.01	44.01	41.09	27.81		
					VL	Steenbergveld (1)	1	1	1.5	43.53	40.61	27.34	42.82	37.82	43.53	38.53	43.53	40.61	27.34		
					VL	Steenbergveld (1)	1	1	4.5	43.99	41.07	27.79	43.28	38.28	43.99	38.99	43.99	41.07	27.79		
					VL	Tienmorgen (2)	1	1	1.5	14.41	11.47	-1.17	13.76	8.76	14.41	9.41	14.41	11.47	-1.17		
					VL	Tienmorgen (2)	1	1	4.5	19.53	16.58	3.95	18.87	13.87	19.53	14.53	19.53	16.58	3.95		
5	0.0	0.0 Steenbergveld 3		woning gevel	VL	totaal (0)		1	1.5	30.78	27.83	14.82	30.08	25.08	30.78	25.78	30.78	27.83	14.82		
					VL	totaal (0)		1	4.5	33.40	30.45	17.50	32.71	27.71	33.40	28.40	33.40	30.45	17.50		
					VL	Steenbergveld (1)	1	1	1.5	30.09	27.14	14.06	29.39	24.39	30.09	25.09	30.09	27.14	14.06		
					VL	Steenbergveld (1)	1	1	4.5	31.70	28.75	15.64	30.99	25.99	31.70	26.70	31.70	28.75	15.64		
					VL	Tienmorgen (2)	1	1	1.5	22.46	19.51	6.87	21.80	16.80	22.46	17.46	22.46	19.51	6.87		
					VL	Tienmorgen (2)	1	1	4.5	28.50	25.56	12.92	27.85	22.85	28.50	23.50	28.50	25.56	12.92		
6	0.0	0.0 Steenbergveld 3		woning gevel	VL	totaal (0)		1	1.5	32.36	29.42	16.42	31.67	26.67	32.36	27.36	32.36	29.42	16.42		
					VL	totaal (0)		1	4.5	34.90	31.96	19.01	34.21	29.21	34.90	29.90	34.90	31.96	19.01		
					VL	Steenbergveld (1)	1	1	1.5	31.15	28.21	15.09	30.45	25.45	31.15	26.15	31.15	28.21	15.09		
					VL	Steenbergveld (1)	1	1	4.5	33.11	30.16	17.05	32.40	27.40	33.11	28.11	33.11	30.16	17.05		
					VL	Tienmorgen (2)	1	1	1.5	26.23	23.28	10.64	25.57	20.57	26.23	21.23	26.23	23.28	10.64		
					VL	Tienmorgen (2)	1	1	4.5	30.19	27.25	14.61	29.54	24.54	30.19	25.19	30.19	27.25	14.61		
7	0.0	0.0 Steenbergveld 3		woning gevel	VL	totaal (0)		1	1.5	39.97	37.03	24.02	39.28	34.28	39.97	34.97	39.92	36.98	23.99		
					VL	totaal (0)		1	4.5	40.97	38.02	25.03	40.27	35.27	40.97	35.97	40.92	37.97	25.00		
					VL	Steenbergveld (1)	1	1	1.5	39.33	36.39	23.33	38.63	33.63	39.33	34.33	39.29	36.35	23.30		
					VL	Steenbergveld (1)	1	1	4.5	40.19	37.25	24.18	39.49	34.49	40.19	35.19	40.15	37.20	24.16		
					VL	Tienmorgen (2)	1	1	1.5	31.29	28.34	15.71	30.63	25.63	31.29	26.29	31.23	28.29	15.66		
					VL	Tienmorgen (2)	1	1	4.5	33.08	30.13	17.50	32.42	27.42	33.08	28.08	33.02	30.08	17.44		
8	0.0	0.0 Steenbergveld 3		woning gevel	VL	totaal (0)		1	1.5	41.89	38.96	25.82	41.19	36.19	41.89	36.89	41.85	38.92	25.80		
					VL	totaal (0)		1	4.5	42.81	39.87	26.77	42.11	37.11	42.81	37.81	42.76	39.83	26.75		
					VL	Steenbergveld (1)	1	1	1.5	41.40	38.47	25.26	40.69	35.69	41.40	36.40	41.36	38.43	25.25		
					VL	Steenbergveld (1)	1	1	4.5	42.21	39.28	26.10	41.50	36.50	42.21	37.21	42.17	39.23	26.08		
					VL	Tienmorgen (2)	1	1	1.5	32.21	29.27	16.64	31.56	26.56	32.21	27.21	32.16	29.21	16.58		
					VL	Tienmorgen (2)	1	1	4.5	33.89	30.94	18.31	33.23	28.23	33.89	28.89	33.83	30.88	18.25		
9	0.0	0.0 Tienmorgen 1		woning gevel	VL	totaal (0)		1	1.5	36.03	33.04	20.11	35.32	30.32	36.03	31.03	36.03	33.04	20.11		

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag				(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(^)	Letm	Letm(^)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
10	0.0	0.0 Tienmorgen 1		woning gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	37.69	34.71	21.80	36.99	31.99	37.69	32.69	37.69	34.71	21.80
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	35.93	32.94	20.00	35.22	30.22	35.93	30.93	35.93	32.94	20.00
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	37.58	34.60	21.68	36.88	31.88	37.58	32.58	37.58	34.60	21.68
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	19.47	16.52	3.88	18.81	13.81	19.47	14.47	19.47	16.52	3.88
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	21.65	18.70	6.06	20.99	15.99	21.65	16.65	21.65	18.70	6.06
								VL	totaal (0)	1	1.5	36.01	33.06	19.98	35.31	30.31	36.01	31.01	36.01	33.06	19.98
								VL	totaal (0)	1	4.5	38.17	35.21	22.16	37.46	32.46	38.17	33.17	38.17	35.21	22.16
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	35.90	32.96	19.86	35.20	30.20	35.90	30.90	35.90	32.96	19.86
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	38.07	35.11	22.04	37.36	32.36	38.07	33.07	38.07	35.11	22.04
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	19.82	16.87	4.23	19.16	14.16	19.82	14.82	19.82	16.87	4.23
11	0.0	0.0 Tienmorgen 1		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	21.86	18.91	6.27	21.20	16.20	21.86	16.86	21.86	18.91	6.27
								VL	totaal (0)	1	1.5	34.03	31.06	18.21	33.34	28.34	34.03	29.03	34.03	31.06	18.21
								VL	totaal (0)	1	4.5	36.40	33.41	20.63	35.71	30.71	36.40	31.40	36.40	33.41	20.63
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	32.60	29.62	16.68	31.90	26.90	32.60	27.60	32.60	29.62	16.68
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	34.93	31.92	19.08	34.23	29.23	34.93	29.93	34.93	31.92	19.08
12	0.0	0.0 Tienmorgen 1		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	28.51	25.56	12.93	27.85	22.85	28.51	23.51	28.51	25.56	12.93
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	30.99	28.05	15.41	30.34	25.34	30.99	25.99	30.99	28.05	15.41
								VL	totaal (0)	1	1.5	34.33	31.35	18.58	33.64	28.64	34.33	29.33	34.33	31.35	18.58
								VL	totaal (0)	1	4.5	36.19	33.19	20.49	35.50	30.50	36.19	31.19	36.19	33.19	20.49
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	32.01	29.00	16.13	31.30	26.30	32.01	27.01	32.01	29.00	16.13
13	0.0	0.0 Tienmorgen 1		woning gevel				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	34.20	31.16	18.42	33.49	28.49	34.20	29.20	34.20	31.16	18.42
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	30.50	27.55	14.92	29.84	24.84	30.50	25.50	30.50	27.55	14.92
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	31.85	28.90	16.27	31.19	26.19	31.85	26.85	31.85	28.90	16.27
								VL	totaal (0)	1	1.5	31.59	28.60	16.09	30.93	25.93	31.59	26.59	31.59	28.60	16.09
								VL	totaal (0)	1	4.5	32.00	28.98	16.55	31.33	26.33	32.00	27.00	32.00	28.98	16.55
14	0.0	0.0 Tienmorgen 1		woning gevel				VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	19.84	16.20	5.31	19.11	14.11	19.84	14.84	19.84	16.20	5.31
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	22.15	18.49	7.67	21.42	16.42	22.15	17.15	22.15	18.49	7.67
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	31.29	28.34	15.71	30.63	25.63	31.29	26.29	31.29	28.34	15.71
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	31.53	28.58	15.95	30.87	25.87	31.53	26.53	31.53	28.58	15.95
								VL	totaal (0)	1	1.5	31.73	28.76	16.21	31.07	26.07	31.73	26.73	31.73	28.76	16.21
15	0.0	0.0 Tienmorgen 3		woning gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	31.32	28.33	15.83	30.66	25.66	31.32	26.32	31.32	28.33	15.83
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	18.64	15.04	4.03	17.91	12.91	18.64	13.64	18.64	15.04	4.03
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	19.94	16.31	5.46	19.22	14.22	19.94	14.94	19.94	16.31	5.46
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	31.52	28.57	15.94	30.86	25.86	31.52	26.52	31.52	28.57	15.94
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	30.99	28.05	15.41	30.34	25.34	30.99	25.99	30.99	28.05	15.41
16	0.0	0.0 Tienmorgen 3		woning gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	33.81	30.82	18.26	33.14	28.14	33.81	28.81	33.81	30.82	18.26
								VL	totaal (0)	1	4.5	34.71	31.68	19.24	34.04	29.04	34.71	29.71	34.71	31.68	19.24
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	28.26	25.12	12.76	27.55	22.55	28.26	23.26	28.26	25.12	12.76
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	30.30	27.11	15.00	29.60	24.60	30.30	25.30	30.30	27.11	15.00
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	32.40	29.45	16.82	31.74	26.74	32.40	27.40	32.40	29.45	16.82
17	0.0	0.0 Tienmorgen 3		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	32.76	29.81	17.18	32.10	27.10	32.76	27.76	32.76	29.81	17.18
								VL	totaal (0)	1	1.5	34.72	31.73	19.20	34.06	29.06	34.72	29.72	34.72	31.73	19.20
								VL	totaal (0)	1	4.5	35.82	32.79	20.38	35.15	30.15	35.82	30.82	35.82	32.79	20.38
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	27.40	24.19	12.12	26.70	21.70	27.40	22.40	27.40	24.19	12.12
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	30.01	26.72	14.94	29.31	24.31	30.01	25.01	30.01	26.72	14.94
18	0.0	0.0 Tienmorgen 3		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	33.83	30.88	18.25	33.17	28.17	33.83	28.83	33.83	30.88	18.25
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	34.50	31.55	18.92	33.84	28.84	34.50	29.50	34.50	31.55	18.92
								VL	totaal (0)	1	1.5	36.97	33.99	21.47	36.31	31.31	36.97	31.97	36.97	33.99	21.47
								VL	totaal (0)	1	4.5	37.93	34.92	22.48	37.27						

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag				(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(^)	Letm	Letm(^)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
18	0.0	0.0 Tienmorgen 3		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	37.43	34.49	21.85	36.78	31.78	37.43	32.43	37.43	34.49	21.85		
					VL	totaal (0)		1	1.5	36.95	33.96	21.47	36.29	31.29	36.95	31.95	36.95	33.96	21.47		
					VL	totaal (0)		1	4.5	37.84	34.83	22.40	37.18	32.18	37.84	32.84	37.84	34.83	22.40		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	25.52	21.86	11.12	24.80	19.80	25.52	20.52	25.52	21.86	11.12		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	28.33	24.77	13.81	27.62	22.62	28.33	23.33	28.33	24.77	13.81		
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	36.63	33.68	21.05	35.97	30.97	36.63	31.63	36.63	33.68	21.05		
19	0.0	0.0 Tienmorgen 3		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	37.33	34.38	21.75	36.67	31.67	37.33	32.33	37.33	34.38	21.75		
					VL	totaal (0)		1	1.5	33.36	30.37	17.86	32.70	27.70	33.36	28.36	33.36	30.37	17.86		
					VL	totaal (0)		1	4.5	34.04	31.06	18.53	33.38	28.38	34.04	29.04	34.04	31.06	18.53		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	21.03	17.38	6.63	20.32	15.32	21.03	16.03	21.03	17.38	6.63		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	20.46	16.64	6.26	19.73	14.73	20.46	15.46	20.46	16.64	6.26		
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	33.10	30.15	17.52	32.44	27.44	33.10	28.10	33.10	30.15	17.52		
20	0.0	0.0 Tienmorgen 3		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	33.84	30.90	18.26	33.19	28.19	33.84	28.84	33.84	30.90	18.26		
					VL	totaal (0)		1	1.5	28.53	25.56	12.96	27.87	22.87	28.53	23.53	28.53	25.56	12.96		
					VL	totaal (0)		1	4.5	29.35	26.38	13.82	28.69	23.69	29.35	24.35	29.35	26.38	13.82		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	20.03	16.89	4.51	19.32	14.32	20.03	15.03	20.03	16.89	4.51		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	15.87	12.40	1.27	15.18	10.18	15.87	10.87	15.87	12.40	1.27		
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	27.87	24.93	12.29	27.22	22.22	27.87	22.87	27.87	24.93	12.29		
21	0.0	0.0 Tienmorgen 3		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	29.15	26.20	13.57	28.49	23.49	29.15	24.15	29.15	26.20	13.57		
					VL	totaal (0)		1	1.5	26.39	23.39	10.49	25.68	20.68	26.39	21.39	26.39	23.39	10.49		
					VL	totaal (0)		1	4.5	26.45	23.43	10.64	25.75	20.75	26.45	21.45	26.45	23.43	10.64		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	26.14	23.14	10.22	25.43	20.43	26.14	21.14	26.14	23.14	10.22		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	25.82	22.79	9.98	25.11	20.11	25.82	20.82	25.82	22.79	9.98		
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	13.82	10.87	-1.76	13.16	8.16	13.82	8.82	13.82	10.87	-1.76		
22	0.0	0.0 Tienmorgen 3		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	17.74	14.79	2.16	17.08	12.08	17.74	12.74	17.74	14.79	2.16		
					VL	totaal (0)		1	1.5	26.88	23.86	11.10	26.18	21.18	26.88	21.88	26.88	23.86	11.10		
					VL	totaal (0)		1	4.5	27.77	24.80	11.89	27.07	22.07	27.77	22.77	27.77	24.80	11.89		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	26.35	23.31	10.54	25.64	20.64	26.35	21.35	26.35	23.31	10.54		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	26.96	23.98	11.02	26.26	21.26	26.96	21.96	26.96	23.98	11.02		
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	17.49	14.54	1.91	16.83	11.83	17.49	12.49	17.49	14.54	1.91		
24	0.0	0.0 Steenbergerveld 5		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	20.07	17.12	4.49	19.41	14.41	20.07	15.07	20.07	17.12	4.49		
					VL	totaal (0)		1	1.5	29.98	27.04	14.35	29.32	24.32	29.98	24.98	29.98	27.04	14.35		
					VL	totaal (0)		1	4.5	33.57	30.63	17.80	32.90	27.90	33.57	28.57	33.57	30.63	17.80		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	28.64	25.70	12.99	27.98	22.98	28.64	23.64	28.64	25.70	12.99		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	32.93	30.00	17.14	32.26	27.26	32.93	27.93	32.93	30.00	17.14		
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	24.23	21.28	8.64	23.57	18.57	24.23	19.23	24.23	21.28	8.64		
25	0.0	0.0 Steenbergerveld 5		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	24.93	21.98	9.34	24.27	19.27	24.93	19.93	24.93	21.98	9.34		
					VL	totaal (0)		1	1.5	31.14	28.19	15.58	30.48	25.48	31.14	26.14	31.14	28.19	15.58		
					VL	totaal (0)		1	4.5	33.46	30.53	17.87	32.81	27.81	33.46	28.46	33.46	30.53	17.87		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	30.34	27.38	14.78	29.68	24.68	30.34	25.34	30.34	27.38	14.78		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	32.75	29.81	17.16	32.09	27.09	32.75	27.75	32.75	29.81	17.16		
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	23.45	20.50	7.86	22.79	17.79	23.45	18.45	23.45	20.50	7.86		
26	0.0	0.0 Steenbergerveld 5		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	25.29	22.34	9.70	24.63	19.63	25.29	20.29	25.29	22.34	9.70		
					VL	totaal (0)		1	1.5	43.18	40.25	27.62	42.53	37.53	43.18	38.18	42.87	39.94	27.31		
					VL	totaal (0)		1	4.5	44.21	41.27	28.63	43.56	38.56	44.21	39.21	43.90	40.96	28.33		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	43.05	40.11	27.48	42.40	37.40	43.05	38.05	42.74	39.80	27.18		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	44.06	41.12	28.48	43.41	38.41	44.06	39.06	43.75	40.81	28.18		
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	28.09	25.14	12.50	27.43	22.43	28.09	23.09	27.87	24.92	12.28		
27	0.0	0.0 Steenbergerveld 5		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	29.47	26.52	13.88	28.81	23.81	29.47	24.47	29.24	26.29	13.66		
					VL	totaal (0)		1	1.5	48.43	45.49	32.86	47.78	42.78	48.43	43.43	48.10	45.17	32.54		
					VL	totaal (0)		1	4.5	48.94	46.00	33.36	48.29	43.29	48.94	43.94	48.61	45.67	33.04		
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	48.37	45.44	32.80	47.72	42.72	48.37	43.37	48.04	45.11	32.48		

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag				(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(^)	Letm	Letm(^)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
28	0.0	0.0 Steenbergerveld 5		woning gevel	VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	48.86	45.93	33.29	48.21	43.21	48.86	43.86	48.54	45.60	32.97			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	29.61	26.66	14.03	28.95	23.95	29.61	24.61	29.40	26.45	13.82			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	31.03	28.08	15.44	30.37	25.37	31.03	26.03	30.81	27.86	15.22			
					VL	totaal (0)	1	1.5	51.32	48.38	35.76	50.67	45.67	51.32	46.32	51.02	48.08	35.46			
					VL	totaal (0)	1	4.5	51.68	48.74	36.12	51.03	46.03	51.68	46.68	51.37	48.43	35.81			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	51.30	48.36	35.74	50.65	45.65	51.30	46.30	50.99	48.05	35.43			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	51.65	48.71	36.09	51.00	46.00	51.65	46.65	51.34	48.40	35.78			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	28.83	25.88	13.24	28.17	23.17	28.83	23.83	28.83	25.88	13.24			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	29.82	26.87	14.24	29.16	24.16	29.82	24.82	29.82	26.87	14.24			
					VL	totaal (0)	1	1.5	48.20	45.25	32.65	47.55	42.55	48.20	43.20	48.20	45.25	32.65			
29	0.0	0.0 Steenbergerveld 5		woning gevel	VL	totaal (0)	1	4.5	48.77	45.82	33.23	48.12	43.12	48.77	43.77	48.77	45.82	33.23			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	48.19	45.25	32.65	47.54	42.54	48.19	43.19	48.19	45.25	32.65			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	48.76	45.81	33.23	48.11	43.11	48.76	43.76	48.76	45.81	33.23			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	14.69	11.73	.90	14.03	9.03	14.69	9.69	14.69	11.73	.90			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	18.30	15.35	2.71	17.64	12.64	18.30	13.30	18.30	15.35	2.71			
					VL	totaal (0)	1	1.5	47.96	45.02	32.40	47.31	42.31	47.96	42.96	47.70	44.76	32.15			
					VL	totaal (0)	1	4.5	48.47	45.52	32.93	47.82	42.82	48.47	43.47	48.21	45.27	32.67			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	47.95	45.01	32.40	47.30	42.30	47.95	42.95	47.70	44.76	32.14			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	48.47	45.52	32.92	47.82	42.82	48.47	43.47	48.21	45.26	32.67			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	15.88	12.93	.29	15.22	10.22	15.88	10.88	15.88	12.93	.29			
31	0.0	0.0 Steenbergerveld 7		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	18.30	15.35	2.71	17.64	12.64	18.30	13.30	18.30	15.35	2.71			
					VL	totaal (0)	1	1.5	45.64	42.71	30.08	44.99	39.99	45.64	40.64	45.64	42.71	30.08			
					VL	totaal (0)	1	4.5	46.53	43.59	30.96	45.88	40.88	46.53	41.53	46.53	43.59	30.96			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	45.60	42.67	30.04	44.95	39.95	45.60	40.60	45.60	42.67	30.04			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	46.49	43.56	30.93	45.84	40.84	46.49	41.49	46.49	43.56	30.93			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	25.18	22.23	9.59	24.52	19.52	25.18	20.18	25.18	22.23	9.59			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	25.65	22.70	10.06	24.99	19.99	25.65	20.65	25.65	22.70	10.06			
					VL	totaal (0)	1	1.5	50.56	47.62	34.99	49.91	44.91	50.56	45.56	50.56	47.62	34.99			
					VL	totaal (0)	1	4.5	50.74	47.80	35.17	50.09	45.09	50.74	45.74	50.74	47.80	35.17			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	50.55	47.61	34.99	49.90	44.90	50.55	45.55	50.55	47.61	34.99			
32	0.0	0.0 Steenbergerveld 7		woning gevel	VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	50.73	47.79	35.16	50.08	45.08	50.73	45.73	50.73	47.79	35.16			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	23.89	20.94	8.30	23.23	18.23	23.89	18.89	23.89	20.94	8.30			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	24.51	21.56	8.92	23.85	18.85	24.51	19.51	24.51	21.56	8.92			
					VL	totaal (0)	1	1.5	54.66	51.72	39.10	54.01	49.01	54.66	49.66	54.37	51.43	38.81			
					VL	totaal (0)	1	4.5	54.57	51.63	39.01	53.92	48.92	54.57	49.57	54.28	51.34	38.72			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	54.66	51.72	39.09	54.01	49.01	54.66	49.66	54.36	51.42	38.80			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	54.57	51.63	39.01	53.92	48.92	54.57	49.57	54.27	51.33	38.72			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	23.59	20.64	8.00	22.93	17.93	23.59	18.59	23.59	20.64	8.00			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	23.45	20.50	7.86	22.79	17.79	23.45	18.45	23.45	20.50	7.86			
					VL	totaal (0)	1	1.5	54.63	51.69	39.06	53.98	48.98	54.63	49.63	54.30	51.36	38.74			
34	0.0	0.0 Steenbergerveld 7		woning gevel	VL	totaal (0)	1	4.5	54.54	51.60	38.98	53.89	48.89	54.54	49.54	54.22	51.28	38.66			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	54.62	51.68	39.06	53.97	48.97	54.62	49.62	54.30	51.36	38.74			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	54.54	51.60	38.98	53.89	48.89	54.54	49.54	54.22	51.27	38.66			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	22.16	19.21	6.58	21.50	16.50	22.16	17.16	22.16	19.21	6.58			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	22.10	19.15	6.51	21.44	16.44	22.10	17.10	22.10	19.15	6.51			
					VL	totaal (0)	1	1.5	50.52	47.58	34.97	49.87	44.87	50.52	45.52	50.19	47.25	34.64			
					VL	totaal (0)	1	4.5	50.76	47.81	35.22	50.11	45.11	50.76	45.76	50.43	47.48	34.90			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	50.52	47.57	34.97	49.87	44.87	50.52	45.52	50.19	47.25	34.64			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	50.76	47.81	35.22	50.11	45.11	50.76	45.76	50.43	47.48	34.90			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	8.69	5.74	-6.90	8.03	3.03	8.69	3.69	8.69	5.74	-6.90			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	9.58	6.62	-6.02	8.92	3.92	9.58	4.58	9.58	6.62	-6.02			
36	0.0	0.0 Steenbergerveld 7		woning gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	46.66	43.71	31.13	46.01	41.01	46.66	41.66	46.36	43.40	30.83			

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag				(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(^)	Letm	Letm(^)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
37	0.0	0.0 Steenbergveld 7		woning gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	47.51	44.55	32.01	46.86	41.86	47.51	42.51	47.21	44.24	31.71
								VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	46.66	43.71	31.13	46.01	41.01	46.66	41.66	46.36	43.40	30.83
								VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	47.51	44.55	32.01	46.86	41.86	47.51	42.51	47.21	44.24	31.70
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	7.77	4.81	-7.83	7.11	2.11	7.77	2.77	7.77	4.81	-7.83
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	8.87	5.92	-6.72	8.21	3.21	8.87	3.87	8.87	5.92	-6.72
								VL	totaal (0)	1	1.5	39.60	36.66	24.05	38.95	33.95	39.60	34.60	39.60	36.66	24.05
								VL	totaal (0)	1	4.5	40.99	38.05	25.44	40.34	35.34	40.99	35.99	40.99	38.05	25.44
								VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	39.56	36.62	24.01	38.91	33.91	39.56	34.56	39.56	36.62	24.01
								VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	40.94	38.00	25.39	40.29	35.29	40.94	35.94	40.94	38.00	25.39
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	19.04	16.09	3.45	18.38	13.38	19.04	14.04	19.04	16.09	3.45
38	0.0	0.0 Veldhoenstraat 7		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	21.58	18.63	5.99	20.92	15.92	21.58	16.58	21.58	18.63	5.99
								VL	totaal (0)	1	1.5	31.37	27.30	17.55	30.64	25.64	31.37	26.37	31.37	27.30	17.55
								VL	totaal (0)	1	4.5	32.24	28.13	18.48	31.51	26.51	32.24	27.24	32.24	28.13	18.48
								VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	31.31	27.23	17.51	30.58	25.58	31.31	26.31	31.31	27.23	17.51
								VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	32.17	28.04	18.43	31.44	26.44	32.17	27.17	32.17	28.04	18.43
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	12.45	9.50	-3.13	11.79	6.79	12.45	7.45	12.45	9.50	-3.13
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	14.51	11.56	-1.08	13.85	8.85	14.51	9.51	14.51	11.56	-1.08
								VL	totaal (0)	1	1.5	30.99	27.07	17.00	30.27	25.27	30.99	25.99	30.99	27.07	17.00
								VL	totaal (0)	1	4.5	31.81	27.86	17.87	31.09	26.09	31.81	26.81	31.81	27.86	17.87
								VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	30.93	27.00	16.95	30.21	25.21	30.93	25.93	30.93	27.00	16.95
39	0.0	0.0 Veldhoenstraat 7		woning gevel				VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	31.74	27.77	17.82	31.02	26.02	31.74	26.74	31.74	27.77	17.82
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	12.51	9.56	-3.08	11.85	6.85	12.51	7.51	12.51	9.56	-3.08
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	13.78	10.83	-1.81	13.12	8.12	13.78	8.78	13.78	10.83	-1.81
								VL	totaal (0)	1	1.5	8.53	3.46	-4.41	7.74	2.74	8.53	3.53	8.53	3.46	-4.41
								VL	totaal (0)	1	4.5	9.42	4.46	-3.62	8.63	3.63	9.42	4.42	9.42	4.46	-3.62
								VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	8.37	3.19	-4.50	7.57	2.57	8.37	3.37	8.37	3.19	-4.50
								VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	9.21	4.12	-3.73	8.41	3.41	9.21	4.21	9.21	4.12	-3.73
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	-5.72	-8.68	-21.32	-99.00	-99.00	-5.72	-10.72	-5.72	-8.68	-21.32
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	-3.86	-6.81	-19.46	-99.00	-99.00	-3.86	-8.86	-3.86	-6.81	-19.46
								VL	totaal (0)	1	1.5	32.54	28.57	18.61	31.81	26.81	32.54	27.54	32.54	28.57	18.61
41	0.0	0.0 Veldhoenstraat 7		woning gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	33.21	29.22	19.31	32.48	27.48	33.21	28.21	33.21	29.22	19.31
								VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	32.49	28.50	18.58	31.76	26.76	32.49	27.49	32.49	28.50	18.58
								VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	33.16	29.15	19.28	32.43	27.43	33.16	28.16	33.16	29.15	19.28
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	13.02	10.07	-2.56	12.36	7.36	13.02	8.02	13.02	10.07	-2.56
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	14.24	11.29	-1.35	13.58	8.58	14.24	9.24	14.24	11.29	-1.35
								VL	totaal (0)	1	1.5	31.72	27.83	17.70	31.00	26.00	31.72	26.72	31.72	27.83	17.70
								VL	totaal (0)	1	4.5	32.46	28.54	18.47	31.74	26.74	32.46	27.46	32.46	28.54	18.47
								VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	31.65	27.73	17.65	30.93	25.93	31.65	26.65	31.65	27.73	17.65
								VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	32.37	28.43	18.40	31.65	26.65	32.37	27.37	32.37	28.43	18.40
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	13.98	11.03	-1.61	13.32	8.32	13.98	8.98	13.98	11.03	-1.61
43	0.0	0.0 Zeegsepad 1		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	15.76	12.81	.17	15.10	10.10	15.76	10.76	15.76	12.81	.17
								VL	totaal (0)	1	1.5	49.41	43.81	36.86	48.60	43.60	49.41	44.41	49.41	43.81	36.86
								VL	totaal (0)	1	4.5	50.22	44.63	37.66	49.41	44.41	50.22	45.22	50.22	44.63	37.66
								VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	49.41	43.81	36.86	48.60	43.60	49.41	44.41	49.41	43.81	36.86
								VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	50.21	44.62	37.66	49.40	44.40	50.21	45.21	50.21	44.62	37.66
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	16.22	13.28	.64	15.57	10.57	16.22	11.22	16.22	13.28	.64
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	17.94	14.99	2.35	17.28	12.28	17.94	12.94	17.94	14.99	2.35
								VL	totaal (0)	1	1.5	48.96	43.36	36.41	48.15	43.15	48.96	43.96	48.96	43.36	36.41
								VL	totaal (0)	1	4.5	49.87	44.28	37.31	49.06	44.06	49.87	44.87	49.87	44.28	37.31
								VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	48.95	43.36	36.40	48.14	43.14	48.95	43.95	48.95	43.36	36.40
44	0.0	0.0 Zeegsepad 1																			

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag			(^) VL: ex. optrektoeslag																
																			VL	totaal (0)	1	1.5	44.64	39.07	32.08	43.84	38.84	44.64	39.64	44.64	39.07	32.08						
45	0.0	0.0 Zeegsepad 1		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	17.82	14.87	2.23	17.16	12.16	17.82	12.82	17.82	14.87	2.23																	
																			VL	totaal (0)	1	1.5	45.81	40.25	33.23	45.00	40.00	45.81	40.81	45.81	40.25	33.23						
																			VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	44.64	39.07	32.08	43.84	38.84	44.64	39.64	44.64	39.07	32.08						
																			VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	45.81	40.25	33.23	45.00	40.00	45.81	40.81	45.81	40.25	33.23						
																			VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	9.14	6.19	-6.45	8.48	3.48	9.14	4.14	9.14	6.19	-6.45						
																			VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	11.93	8.98	-3.66	11.27	6.27	11.93	6.93	11.93	8.98	-3.66						
																			VL	totaal (0)	1	1.5	43.06	37.51	30.48	42.26	37.26	43.06	38.06	43.06	37.51	30.48						
																			VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	44.60	39.07	32.01	43.80	38.80	44.60	39.60	44.60	39.07	32.01						
																			VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	44.60	39.06	32.01	43.79	38.79	44.60	39.60	44.60	39.06	32.01						
46	0.0	0.0 Zeegsepad 1		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	8.60	5.65	-7.00	7.94	2.94	8.60	3.60	8.60	5.65	-7.00																	
																			VL	totaal (0)	1	1.5	11.84	8.89	-3.74	11.18	6.18	11.84	6.84	11.84	8.89	-3.74						
																			VL	totaal (0)	1	4.5	34.32	28.75	21.75	33.51	28.51	34.32	29.32	34.32	28.75	21.75						
																			VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	34.32	28.74	21.75	33.51	28.51	34.32	29.32	34.32	28.75	21.75						
																			VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	34.33	28.75	21.75	33.52	28.52	34.33	29.33	34.33	28.75	21.75						
																			VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	-89.90	--	--	--	--	--	--	--	
																			VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	-89.90	--	--	--	--	--	--	--	
																			VL	totaal (0)	1	1.5	35.91	30.33	23.33	35.10	30.10	35.91	30.91	35.90	30.33	23.32						
																			VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	35.90	30.33	23.32	35.09	30.09	35.90	30.90	35.90	30.33	23.32						
																			VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	35.91	30.33	23.33	35.10	30.10	35.91	30.91	35.90	30.33	23.32						
47	0.0	0.0 Zeegsepad 1		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	--	--	--	--	--	--	--	VL	totaal (0)	1	1.5	34.32	28.75	21.75	33.51	28.51	34.32	29.32	34.32	28.75	21.75						
																			VL	totaal (0)	1	4.5	34.33	28.75	21.75	33.52	28.52	34.33	29.33	34.33	28.75	21.75						
																			VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	34.32	28.74	21.75	33.51	28.51	34.32	29.32	34.32	28.75	21.75						
																			VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	34.33	28.75	21.75	33.52	28.52	34.33	29.33	34.33	28.75	21.75						
																			VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	-89.90	--	--	--	--	--	--	--	
																			VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	-89.90	--	--	--	--	--	--	--	
																			VL	totaal (0)	1	1.5	45.02	39.41	32.47	44.21	39.21	45.02	40.02	45.02	39.41	32.47						
																			VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	46.08	40.48	33.54	45.28	40.28	46.08	41.08	46.08	40.48	33.54						
																			VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	45.02	39.41	32.47	44.21	39.21	45.02	40.02	45.02	39.41	32.47						
48	0.0	0.0 Zeegsepad 1		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	7.82	4.87	-7.77	7.16	2.16	7.82																					

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag				(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(^)	Letm	Letm(^)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
54	0.0	0.0 Zeegsepad 3		woning gevel				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	47.67	42.06	35.12	46.86	41.86	47.67	42.67	47.12	41.52	34.57
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	7.00	4.05	-8.59	6.34	1.34	7.00	2.00	7.00	4.05	-8.59
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	8.67	5.72	-6.92	8.01	3.01	8.67	3.67	8.67	5.72	-6.92
								VL	totaal (0)	1	1.5	45.96	40.35	33.41	45.15	40.15	45.96	40.96	45.45	39.84	32.89
								VL	totaal (0)	1	4.5	46.85	41.25	34.30	46.04	41.04	46.85	41.85	46.34	40.73	33.78
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	45.96	40.35	33.41	45.15	40.15	45.96	40.96	45.45	39.84	32.89
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	46.85	41.24	34.30	46.04	41.04	46.85	41.85	46.34	40.73	33.78
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	13.06	10.11	-2.53	12.40	7.40	13.06	8.06	13.06	10.11	-2.53
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	13.46	10.52	-2.12	12.81	7.81	13.46	8.46	13.46	10.52	-2.12
								VL	totaal (0)	1	1.5	28.31	22.70	15.74	27.50	22.50	28.31	23.31	28.31	22.70	15.74
55	0.0	0.0 Zeegsepad 3		woning gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	27.61	22.01	15.05	26.80	21.80	27.61	22.61	27.61	22.01	15.05
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	28.31	22.70	15.74	27.50	22.50	28.31	23.31	28.31	22.70	15.74
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	27.61	22.01	15.05	26.80	21.80	27.61	22.61	27.61	22.01	15.05
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	26.40	20.80	13.83	25.59	20.59	26.40	21.40	26.40	20.80	13.83
								VL	totaal (0)	1	4.5	25.72	20.11	13.15	24.91	19.91	25.72	20.72	25.72	20.11	13.15
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	26.40	20.80	13.83	25.59	20.59	26.40	21.40	26.40	20.80	13.83
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	25.72	20.11	13.15	24.91	19.91	25.72	20.72	25.72	20.11	13.15
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
56	0.0	0.0 Zeegsepad 3		woning gevel				VL	tienmorgen (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	44.01	38.42	31.46	43.20	38.20	44.01	39.01	44.01	38.42	31.46
								VL	totaal (0)	1	4.5	44.95	39.37	32.39	44.14	39.14	44.95	39.95	44.95	39.37	32.39
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	44.01	38.42	31.46	43.20	38.20	44.01	39.01	44.01	38.42	31.46
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	44.95	39.36	32.39	44.14	39.14	44.95	39.95	44.95	39.36	32.39
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	10.14	7.19	-5.45	9.48	4.48	10.14	5.14	10.14	7.19	-5.45
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	11.79	8.84	-3.80	11.13	6.13	11.79	6.79	11.79	8.84	-3.80
								VL	totaal (0)	1	1.5	45.34	39.74	32.79	44.53	39.53	45.34	40.34	45.34	39.74	32.79
								VL	totaal (0)	1	4.5	45.98	40.39	33.43	45.17	40.17	45.98	40.98	45.98	40.39	33.43
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	45.33	39.74	32.78	44.52	39.52	45.33	40.33	45.33	39.74	32.78
58	0.0	0.0 Zeegsepad 3		woning gevel				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	45.98	40.38	33.42	45.17	40.17	45.98	40.98	45.98	40.38	33.42
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	9.63	6.68	-5.96	8.97	3.97	9.63	4.63	9.63	6.68	-5.96
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	11.21	8.26	-4.38	10.55	5.55	11.21	6.21	11.21	8.26	-4.38
								VL	totaal (0)	1	1.5	38.92	33.32	26.35	38.11	33.11	38.92	33.92	38.92	33.32	26.35
								VL	totaal (0)	1	4.5	39.85	34.26	27.27	39.04	34.04	39.85	34.85	39.85	34.26	27.27
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	38.92	33.32	26.35	38.11	33.11	38.92	33.92	38.92	33.32	26.35
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	39.84	34.25	27.27	39.03	34.03	39.84	34.84	39.84	34.25	27.27
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	5.46	2.51	-10.13	4.80	-20	5.46	.46	5.46	2.51	-10.13
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	8.88	5.93	-6.70	8.22	3.22	8.88	3.88	8.88	5.93	-6.70
								VL	totaal (0)	1	1.5	38.45	32.85	25.88	37.64	32.64	38.45	33.45	38.45	32.85	25.88
59	0.0	0.0 Kamervoort 56		woning gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	39.34	33.75	26.77	38.53	33.53	39.34	34.34	39.34	33.75	26.77
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	38.45	32.85	25.88	37.64	32.64	38.45	33.45	38.45	32.85	25.88
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	39.34	33.74	26.76	38.53	33.53	39.34	34.34	39.34	33.74	26.76
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	4.36	1.40	-11.24	3.70	-99.00	4.36	-.64	4.36	1.40	-11.24
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	9.22	6.27	-6.37	8.56	3.56	9.22	4.22	9.22	6.27	-6.37
								VL	totaal (0)	1	1.5	35.57	29.97	23.00	34.76	29.76	35.57	30.57	35.57	29.97	23.00
								VL	totaal (0)	1	4.5	36.47	30.89	23.88	35.66	30.66	36.47	31.47	36.47	30.89	23.88
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	35.57	29.97	23.00	34.76	29.76	35.57	30.57	35.57	29.97	23.00
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	36.46	30.87	23.88	35.65	30.65	36.46	31.46	36.46	30.87	23.88
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	2.28	-.67	-13.31	1.62	-99.00	2.28	-.72	2.28	-.67	-13.31
61	0.0	0.0 Kamervoort 56		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	9.82	6.87	-5.77	9.						

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag				(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(^)	Letm	Letm(^)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
63	0.0	0.0 Kamervoort 56		woning gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	33.43	27.85	20.84	32.62	27.62	33.43	28.43	33.43	27.85	20.84
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	32.62	27.02	20.05	31.81	26.81	32.62	27.62	32.62	27.02	20.05
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	33.42	27.84	20.84	32.61	27.61	33.42	28.42	33.42	27.84	20.84
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	.17	-2.78	-15.42	.49	-99.00	.17	-4.83	.17	-2.78	-15.42
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	5.54	2.59	-10.05	4.88	-.12	5.54	.54	5.54	2.59	-10.05
								VL	totaal (0)	1	1.5	27.05	21.45	14.48	26.24	21.24	27.05	22.05	27.05	21.45	14.48
								VL	totaal (0)	1	4.5	26.84	21.25	14.27	26.03	21.03	26.84	21.84	26.84	21.25	14.27
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	27.05	21.45	14.48	26.24	21.24	27.05	22.05	27.05	21.45	14.48
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	26.84	21.25	14.27	26.03	21.03	26.84	21.84	26.84	21.25	14.27
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
64	0.0	0.0 Kamervoort 56		woning gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	26.82	21.22	14.24	26.01	21.01	26.82	21.82	26.82	21.22	14.24
								VL	totaal (0)	1	4.5	26.72	21.13	14.14	25.91	20.91	26.72	21.72	26.72	21.13	14.14
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	26.81	21.22	14.24	26.00	21.00	26.81	21.81	26.81	21.22	14.24
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	26.72	21.13	14.14	25.91	20.91	26.72	21.72	26.72	21.13	14.14
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	-5.72	-8.68	-21.32	-99.00	-99.00	-5.72	-10.72	-5.72	-8.68	-21.32
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	26.82	21.22	14.24	26.01	21.01	26.82	21.82	26.82	21.22	14.24
								VL	totaal (0)	1	4.5	26.72	21.13	14.14	25.91	20.91	26.72	21.72	26.72	21.13	14.14
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	26.81	21.22	14.24	26.00	21.00	26.81	21.81	26.81	21.22	14.24
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	26.72	21.13	14.14	25.91	20.91	26.72	21.72	26.72	21.13	14.14
65	0.0	0.0 Kamervoort 56		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	-3.60	-6.55	-19.20	-99.00	-99.00	-3.60	-8.60	-3.60	-6.55	-19.20
								VL	totaal (0)	1	1.5	36.53	30.92	23.96	35.72	30.72	36.53	31.53	36.53	30.92	23.96
								VL	totaal (0)	1	4.5	36.69	31.08	24.12	35.88	30.88	36.69	31.69	36.69	31.08	24.12
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	36.53	30.92	23.96	35.72	30.72	36.53	31.53	36.53	30.92	23.96
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	36.69	31.08	24.12	35.88	30.88	36.69	31.69	36.69	31.08	24.12
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	36.91	31.31	24.35	36.10	31.10	36.91	31.91	36.91	31.31	24.35
								VL	totaal (0)	1	4.5	37.30	31.70	24.73	36.49	31.49	37.30	32.30	37.30	31.70	24.73
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	36.91	31.31	24.35	36.10	31.10	36.91	31.91	36.91	31.31	24.35
66	0.0	0.0 Kamervoort 56		woning gevel				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	37.30	31.70	24.73	36.49	31.49	37.30	32.30	37.30	31.70	24.73
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
								VL	totaal (0)	1	1.5	36.91	31.31	24.35	36.10	31.10	36.91	31.91	36.91	31.31	24.35
								VL	totaal (0)	1	4.5	37.30	31.70	24.73	36.49	31.49	37.30	32.30	37.30	31.70	24.73
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	37.30	31.70	24.73	36.49	31.49	37.30	32.30	37.30	31.70	24.73
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	37.30	31.70	24.73	36.49	31.49	37.30	32.30	37.30	31.70	24.73
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	-4.12	-1.17	-11.47	3.46	-99.00	4.12	-.88	4.12	1.17	-11.47
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	8.48	5.53	-7.11	7.82	2.82	8.48	3.48	8.48	5.53	-7.11
67	0.0	0.0 Pannenhuisstraat 6		woning gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	17.89	12.82	4.96	17.10	12.10	17.89	12.89	17.89	12.82	4.96
								VL	totaal (0)	1	4.5	22.85	17.80	9.90	22.06	17.06	22.85	17.85	22.85	17.80	9.90
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	17.70	12.51	4.86	16.91	11.91	17.70	12.70	17.70	12.51	4.86
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	22.68	17.53	9.82	21.89	16.89	22.68	17.68	22.68	17.53	9.82
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	4.12	1.17	-11.47	3.46	-99.00	4.12	-.88	4.12	1.17	-11.47
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	4.88	5.53	-7.11	7.82	2.82	8.48	3.48	8.48	5.53	-7.11
								VL	totaal (0)	1	1.5	30.37	24.79	17.79	29.56	24.56	30.37	25.37	30.37	24.79	17.79
								VL	totaal (0)	1	4.5	31.88	26.33	19.27	31.07	26.07	31.88	26.88	31.88	26.33	19.27
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	30.37	24.79	17.79	29.56	24.56	30.37	25.37	30.37	24.79	17.79
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	31.87	26.32	19.27	31.06	26.06	31.87	26.87	31.87	26.32	19.27
68	0.0	0.0 Pannenhuisstraat 6		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	-4.70	-7.66	-20.30	-99.00	-99.00	-4.70	-9.70	-4.70	-7.66	-20.30
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	2.14	-.82	-13.46	1.48	-99.00	2.14				

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(^) VL: ex. optrektoeslag				
										sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
71	0.0	0.0 Pannenhuisstraat 6		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
									totaal (0)	1	1.5	34.88	29.28	22.31	34.07	29.07	34.88	29.88	34.88	29.28	22.31
									totaal (0)	1	4.5	35.40	29.80	22.83	34.59	29.59	35.40	30.40	35.40	29.80	22.83
									Steenbergerveld (1)	1	1.5	34.88	29.28	22.31	34.07	29.07	34.88	29.88	34.88	29.28	22.31
									Steenbergerveld (1)	1	4.5	35.40	29.80	22.83	34.59	29.59	35.40	30.40	35.40	29.80	22.83
									Tienmorgen (2)	1	1.5	-10.41	-13.36	-26.00	-99.00	-99.00	-10.41	-15.41	-10.41	-13.36	-26.00
72	0.0	0.0 Kamervoort 175		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	-5.07	-8.02	-20.66	-99.00	-99.00	-5.07	-10.07	-5.07	-8.02	-20.66
									totaal (0)	1	1.5	42.24	36.64	29.67	41.43	36.43	42.24	37.24	42.24	36.64	29.67
									totaal (0)	1	4.5	43.66	38.06	31.09	42.85	37.85	43.66	38.66	43.66	38.06	31.09
									Steenbergerveld (1)	1	1.5	42.24	36.64	29.67	41.43	36.43	42.24	37.24	42.24	36.64	29.67
									Steenbergerveld (1)	1	4.5	43.66	38.06	31.09	42.85	37.85	43.66	38.66	43.66	38.06	31.09
									Tienmorgen (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
73	0.0	0.0 Kamervoort 175		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--
									totaal (0)	1	1.5	44.61	39.01	32.04	43.80	38.80	44.61	39.61	44.61	39.01	32.04
									totaal (0)	1	4.5	45.97	40.37	33.40	45.16	40.16	45.97	40.97	45.97	40.37	33.40
									Steenbergerveld (1)	1	1.5	44.61	39.01	32.04	43.80	38.80	44.61	39.61	44.61	39.01	32.04
									Steenbergerveld (1)	1	4.5	45.97	40.37	33.40	45.16	40.16	45.97	40.97	45.97	40.37	33.40
									Tienmorgen (2)	1	1.5	-3.91	-6.86	-19.50	-99.00	-99.00	-3.91	-8.91	-3.91	-6.86	-19.50
74	0.0	0.0 Kamervoort 175		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	-1.94	-4.90	-17.54	-99.00	-99.00	-1.94	-6.94	-1.94	-4.90	-17.54
									totaal (0)	1	1.5	43.72	38.12	31.15	42.91	37.91	43.72	38.72	43.72	38.12	31.15
									totaal (0)	1	4.5	45.15	39.55	32.58	44.34	39.34	45.15	40.15	45.15	39.55	32.58
									Steenbergerveld (1)	1	1.5	43.72	38.12	31.15	42.91	37.91	43.72	38.72	43.72	38.12	31.15
									Steenbergerveld (1)	1	4.5	45.15	39.55	32.58	44.34	39.34	45.15	40.15	45.15	39.55	32.58
									Tienmorgen (2)	1	1.5	9.74	6.79	-5.85	9.08	4.08	9.74	4.74	9.74	6.79	-5.85
75	0.0	0.0 Kamervoort 175		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	11.07	8.12	-4.52	10.41	5.41	11.07	6.07	11.07	8.12	-4.52
									totaal (0)	1	1.5	42.80	37.20	30.23	41.99	36.99	42.80	37.80	42.80	37.20	30.23
									totaal (0)	1	4.5	44.38	38.78	31.80	43.57	38.57	44.38	39.38	44.38	38.78	31.80
									Steenbergerveld (1)	1	1.5	42.80	37.20	30.23	41.99	36.99	42.80	37.80	42.80	37.20	30.23
									Steenbergerveld (1)	1	4.5	44.37	38.78	31.80	43.56	38.56	44.37	39.37	44.37	38.78	31.80
									Tienmorgen (2)	1	1.5	9.86	6.92	-5.72	9.21	4.21	9.86	4.86	9.86	6.92	-5.72
76	0.0	0.0 Kamervoort 175		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	11.27	8.32	-4.32	10.61	5.61	11.27	6.27	11.27	8.32	-4.32
									totaal (0)	1	1.5	23.96	18.96	10.99	23.18	18.18	23.96	18.96	23.96	18.96	10.99
									totaal (0)	1	4.5	26.14	21.10	13.20	25.35	20.35	26.14	21.14	26.14	21.10	13.20
									Steenbergerveld (1)	1	1.5	23.76	18.63	10.88	22.97	17.97	23.76	18.76	23.76	18.63	10.88
									Steenbergerveld (1)	1	4.5	25.94	20.78	13.09	25.15	20.15	25.94	20.94	25.94	20.78	13.09
									Tienmorgen (2)	1	1.5	10.53	7.59	-5.05	9.88	4.88	10.53	5.53	10.53	7.59	-5.05
77	0.0	0.0 Kamervoort 175		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	12.68	9.73	-2.91	12.02	7.02	12.68	7.68	12.68	9.73	-2.91
									totaal (0)	1	1.5	28.37	22.83	15.77	27.56	22.56	28.37	23.37	28.37	22.83	15.77
									totaal (0)	1	4.5	29.37	23.87	16.75	28.57	23.57	29.37	24.37	29.37	23.87	16.75
									Steenbergerveld (1)	1	1.5	28.35	22.79	15.75	27.54	22.54	28.35	23.35	28.35	22.79	15.75
									Steenbergerveld (1)	1	4.5	29.35	23.82	16.74	28.54	23.54	29.35	24.35	29.35	23.82	16.74
									Tienmorgen (2)	1	1.5	5.29	2.34	-10.29	4.63	-37	5.29	.29	5.29	2.34	-10.29
78	0.0	0.0 Kamervoort 175		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	7.18	4.23	-8.41	6.52	1.52	7.18	2.18	7.18	4.23	-8.41
									totaal (0)	1	1.5	6.38	3.44	-9.30	5.71	.71	6.38	1.38	6.38	3.44	-9.30
									totaal (0)	1	4.5	9.62	6.68	-6.07	8.95	3.95	9.62	4.62	9.62	6.68	-6.07
									Steenbergerveld (1)	1	1.5	5.70	2.77	-9.99	5.04	.04	5.70	.70	5.70	2.77	-9.99
									Steenbergerveld (1)	1	4.5	8.64	5.71	-7.07	7.97	2.97	8.64	3.64	8.64	5.71	-7.07
									Tienmorgen (2)	1	1.5	-2.04	-4.99	-17.63	-99.00	-99.00	-2.04	-7.04	-2.04	-4.99	-17.63
									Tienmorgen (2)	1	4.5	2.64	-31	-12.96	1.98	-99.00	2.64	-2.36	2.64	-31	-12.96
79	0.0	0.0 Kamervoort 175		woning gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	5.36	2.42	-10.32	4.69	.31	5.36	.36	5.36	2.42	-10.32
									totaal (0)	1	4.5	8.14	5.20	-7.56	7.47	2.47	8.14	3.14	8.14	5.20	-7.56
									Steenbergerveld (1)	1	1.5	4.76	1.82	-10.94	4.09	-99.00	4.76	-.24	4.76	1.82	-10.94

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag				(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(^)	Letm	Letm(^)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
80	0.0	0.0 Kamervoort 177		woning gevel				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	7.71	4.78	-8.00	7.04	2.04	7.71	2.71	7.71	4.78	-8.00
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	-3.51	-6.46	-19.10	-99.00	-99.00	-3.51	-8.51	-3.51	-6.46	-19.10
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	-2.15	-5.10	-17.74	-99.00	-99.00	-2.15	-7.15	-2.15	-5.10	-17.74
								VL	totaal (0)	1	1.5	39.49	33.89	26.92	38.68	33.68	39.49	34.49	39.49	33.89	26.92
								VL	totaal (0)	1	4.5	40.76	35.16	28.18	39.95	34.95	40.76	35.76	40.76	35.16	28.18
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	39.49	33.89	26.92	38.68	33.68	39.49	34.49	39.49	33.89	26.92
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	40.75	35.15	28.18	39.94	34.94	40.75	35.75	40.75	35.15	28.18
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	3.74	.79	-11.85	3.08	-99.00	3.74	-1.26	3.74	.79	-11.85
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	5.76	2.80	-9.84	5.10	.10	5.76	.76	5.76	2.80	-9.84
								VL	totaal (0)	1	1.5	39.52	33.92	26.95	38.71	33.71	39.52	34.52	39.52	33.92	26.95
81	0.0	0.0 Kamervoort 177		woning gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	40.84	35.25	28.27	40.03	35.03	40.84	35.84	40.84	35.25	28.27
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	39.52	33.92	26.95	38.71	33.71	39.52	34.52	39.52	33.92	26.95
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	40.84	35.24	28.27	40.03	35.03	40.84	35.84	40.84	35.24	28.27
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	5.41	2.46	-10.19	4.75	-.25	5.41	.41	5.41	2.46	-10.19
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	7.39	4.44	-8.21	6.73	1.73	7.39	2.39	7.39	4.44	-8.21
								VL	totaal (0)	1	1.5	38.15	32.56	25.57	37.34	32.34	38.15	33.15	38.15	32.56	25.57
								VL	totaal (0)	1	4.5	39.39	33.80	26.81	38.58	33.58	39.39	34.39	39.39	33.80	26.81
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	38.14	32.56	25.57	37.33	32.33	38.14	33.14	38.14	32.56	25.57
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	39.38	33.80	26.81	38.57	33.57	39.38	34.38	39.38	33.80	26.81
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	8.10	5.15	-7.49	7.44	2.44	8.10	3.10	8.10	5.15	-7.49
82	0.0	0.0 Kamervoort 177		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	9.77	6.82	-5.82	9.11	4.11	9.77	4.77	9.77	6.82	-5.82
								VL	totaal (0)	1	1.5	38.18	32.60	25.61	37.37	32.37	38.18	33.18	38.18	32.60	25.61
								VL	totaal (0)	1	4.5	39.42	33.84	26.84	38.61	33.61	39.42	34.42	39.42	33.84	26.84
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	38.18	32.59	25.61	37.37	32.37	38.18	33.18	38.18	32.59	25.61
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	39.42	33.83	26.84	38.61	33.61	39.42	34.42	39.42	33.83	26.84
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	4.97	2.02	-10.62	4.31	-99.00	4.97	-.03	4.97	2.02	-10.62
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	6.72	3.77	-8.87	6.06	1.06	6.72	1.72	6.72	3.77	-8.87
								VL	totaal (0)	1	1.5	26.52	21.17	13.79	25.72	20.72	26.52	21.52	26.52	21.17	13.79
								VL	totaal (0)	1	4.5	27.67	22.45	14.84	26.87	21.87	27.67	22.67	27.67	22.45	14.84
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	26.49	21.12	13.78	25.69	20.69	26.49	21.49	26.49	21.12	13.78
84	0.0	0.0 Kamervoort 177		woning gevel				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	27.60	22.33	14.81	26.80	21.80	27.60	22.60	27.60	22.33	14.81
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	4.55	1.60	-11.04	3.89	-99.00	4.55	-.45	4.55	1.60	-11.04
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	9.67	6.72	-5.92	9.01	4.01	9.67	4.67	9.67	6.72	-5.92
								VL	totaal (0)	1	1.5	29.62	24.12	16.98	28.81	23.81	29.62	24.62	29.62	24.12	16.98
								VL	totaal (0)	1	4.5	30.31	24.89	17.63	29.51	24.51	30.31	25.31	30.31	24.89	17.63
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	29.60	24.09	16.97	28.79	23.79	29.60	24.60	29.60	24.09	16.97
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	30.29	24.84	17.62	29.48	24.48	30.29	25.29	30.29	24.84	17.62
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	4.93	1.98	-10.66	4.27	-99.00	4.93	-.07	4.93	1.98	-10.66
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	7.76	4.81	-7.83	7.10	2.10	7.76	2.76	7.76	4.81	-7.83
								VL	totaal (0)	1	1.5	34.04	28.44	21.47	33.23	28.23	34.04	29.04	34.04	28.44	21.47
85	0.0	0.0 Kamervoort 177		woning gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	35.21	29.63	22.62	34.40	29.40	35.21	30.21	35.21	29.63	22.62
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	34.04	28.44	21.47	33.23	28.23	34.04	29.04	34.04	28.44	21.47
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	35.20	29.62	22.62	34.39	29.39	35.20	30.20	35.20	29.62	22.62
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	-.92	-3.87	-16.51	-99.00	-99.00	-.92	-.592	-.92	-3.87	-16.51
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	6.38	3.43	-9.22	5.72	.72	6.38	1.38	6.38	3.43	-9.22
								VL	totaal (0)	1	1.5	35.10	29.50	22.52	34.29	29.29	35.10	30.10	35.10	29.50	22.52
								VL	totaal (0)	1	4.5	36.09	30.51	23.51	35.28	30.28	36.09	31.09	36.09	30.51	23.51
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	35.09	29.50	22.52	34.28	29.28	35.09	30.09	35.09	29.50	22.52
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	36.08	30.50	23.50	35.27	30.27	36.08	31.08	36.08	30.50	23.50
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	3.24	.29	-12.35	2.58	-99.00	3.24	-.76	3.24	.29	-12.35
87	0.0	0.0 Kamervoort 177		woning gevel				VL													

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag								(^) VL: ex. optrektoeslag					
										sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
89	0.0	0.0 Kamervoort 179		woning gevel						VL	totaal (0)	1	4.5	25.61	20.12	12.98	24.80	19.80	25.61	20.61	25.61	20.12	12.98
										VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	19.63	14.12	7.00	18.82	13.82	19.63	14.63	19.63	14.12	7.00
										VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	25.59	20.07	12.97	24.78	19.78	25.59	20.59	25.59	20.07	12.97
										VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	-3.72	-6.67	-19.32	-99.00	-99.00	-3.72	-8.72	-3.72	-6.67	-19.32
										VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	3.06	.11	-12.53	2.40	-99.00	3.06	-1.94	3.06	.11	-12.53
										VL	totaal (0)	1	1.5	28.33	22.74	15.76	27.52	22.52	28.33	23.33	28.33	22.74	15.76
										VL	totaal (0)	1	4.5	30.01	24.44	17.42	29.20	24.20	30.01	25.01	30.01	24.44	17.42
										VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	28.33	22.73	15.76	27.52	22.52	28.33	23.33	28.33	22.73	15.76
										VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	30.00	24.42	17.42	29.19	24.19	30.00	25.00	30.00	24.42	17.42
										VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	-4.01	-6.97	-19.61	-99.00	-99.00	-4.01	-9.01	-4.01	-6.97	-19.61
90	0.0	0.0 Kamervoort 179		woning gevel						VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	1.62	-1.33	-13.98	.96	-99.00	1.62	-3.38	1.62	-1.33	-13.98
										VL	totaal (0)	1	1.5	34.86	29.26	22.30	34.05	29.05	34.86	29.86	34.86	29.26	22.30
										VL	totaal (0)	1	4.5	36.21	30.61	23.64	35.40	30.40	36.21	31.21	36.21	30.61	23.64
										VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	34.86	29.26	22.30	34.05	29.05	34.86	29.86	34.86	29.26	22.30
										VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	36.21	30.61	23.64	35.40	30.40	36.21	31.21	36.21	30.61	23.64
										VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	-4.46	-7.41	-20.05	-99.00	-99.00	-4.46	-9.46	-4.46	-7.41	-20.05
										VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	.98	-1.97	-14.62	.32	-99.00	.98	-4.02	.98	-1.97	-14.62
										VL	totaal (0)	1	1.5	37.96	32.36	25.39	37.15	32.15	37.96	32.96	37.96	32.36	25.39
										VL	totaal (0)	1	4.5	38.97	33.37	26.40	38.16	33.16	38.97	33.97	38.97	33.37	26.40
										VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	37.96	32.35	25.39	37.15	32.15	37.96	32.96	37.96	32.35	25.39
91	0.0	0.0 Kamervoort 179		woning gevel						VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	38.97	33.37	26.40	38.16	33.16	38.97	33.97	38.97	33.37	26.40
										VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	-1.90	-4.85	-17.49	-99.00	-99.00	-1.90	-6.90	-1.90	-4.85	-17.49
										VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	-.31	-3.26	-15.90	-99.00	-99.00	-.31	-5.31	-.31	-3.26	-15.90
										VL	totaal (0)	1	1.5	37.02	31.43	24.44	36.21	31.21	37.02	32.02	37.02	31.43	24.44
										VL	totaal (0)	1	4.5	37.84	32.27	25.26	37.03	32.03	37.84	32.84	37.84	32.27	25.26
										VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	37.02	31.43	24.44	36.21	31.21	37.02	32.02	37.02	31.43	24.44
										VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	37.84	32.26	25.26	37.03	32.03	37.84	32.84	37.84	32.26	25.26
										VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	4.65	1.70	-10.94	3.99	-99.00	4.65	-.35	4.65	1.70	-10.94
										VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	8.04	5.09	-7.55	7.38	2.38	8.04	3.04	8.04	5.09	-7.55
										VL	totaal (0)	1	1.5	36.79	31.20	24.21	35.98	30.98	36.79	31.79	36.79	31.20	24.21
93	0.0	0.0 Kamervoort 179		woning gevel						VL	totaal (0)	1	4.5	37.52	31.94	24.94	36.71	31.71	37.52	32.52	37.52	31.94	24.94
										VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	36.78	31.19	24.21	35.97	30.97	36.78	31.78	36.78	31.19	24.21
										VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	37.52	31.93	24.94	36.71	31.71	37.52	32.52	37.52	31.93	24.94
										VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	6.61	3.66	-8.98	5.95	.95	6.61	1.61	6.61	3.66	-8.98
										VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	8.58	5.63	-7.02	7.92	2.92	8.58	3.58	8.58	5.63	-7.02
										VL	totaal (0)	1	1.5	24.60	19.28	11.85	23.80	18.80	24.60	19.60	24.60	19.28	11.85
										VL	totaal (0)	1	4.5	25.57	20.42	12.70	24.78	19.78	25.57	20.57	25.57	20.42	12.70
										VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	24.54	19.17	11.82	23.74	18.74	24.54	19.54	24.54	19.17	11.82
										VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	25.46	20.25	12.64	24.67	19.67	25.46	20.46	25.46	20.25	12.64
										VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	6.01	3.06	-9.58	5.35	.35	6.01	1.01	6.01	3.06	-9.58
95	0.0	0.0 Kamervoort 179		woning gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	28.20	22.75	15.54	27.40	22.40	28.20	23.20	28.20	22.75	15.54
										VL	totaal (0)	1	4.5	28.74	23.40	16.01	27.94	22.94	28.74	23.74	28.74	23.40	16.01
										VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	28.18	22.70	15.53	27.37	22.37	28.18	23.18	28.18	22.70	15.53
										VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	28.68	23.28	15.98	27.88	22.88	28.68	23.68	28.68	23.28	15.98
										VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	5.97	3.02	-9.63	5.31	.31	5.97	.97	5.97	3.02	-9.63
										VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	10.57	7.62	-5.02	9.91	4.91	10.57	5.57	10.57	7.62	-5.02
										VL	totaal (0)	1	1.5	53.92	48.32	41.35	53.11	48.11	53.92	48.92	53.46	47.85	40.89
										VL	totaal (0)	1	4.5	54.13	48.53	41.57	53.32	48.32	54.13	49.13	53.67	48.07	41.10
										VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	53.92	48.32	41.35	53.11	48.11	53.92	48.92	53.46	47.85	40.89
										VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	54.13	48.53	41.57	53.32	48.32	54.13	49.13	53.67	48.07	41.10
96	0.0	0.0 Zeegsepad 5		woning gevel						VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	10.94	7.99	-4.66	10.28	5.28	10.94	5.94	10.94	7.99	-4.66

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag					
										sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
97	0.0	0.0 Zeegsepad 5		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	12.50	9.55	-3.09	11.84	6.84	12.50	7.50	12.50	9.55	-3.09				
									totaal (0)	1	1.5	53.74	48.14	41.17	52.93	47.93	53.74	48.74	53.25	47.65	40.68				
									totaal (0)	1	4.5	53.98	48.37	41.41	53.17	48.17	53.98	48.98	53.48	47.88	40.91				
									Steenbergerveld (1)	1	1.5	53.74	48.14	41.17	52.93	47.93	53.74	48.74	53.25	47.65	40.68				
									Steenbergerveld (1)	1	4.5	53.97	48.37	41.41	53.16	48.16	53.97	48.97	53.48	47.88	40.91				
									Tienmorgen (2)	1	1.5	11.13	8.18	-4.47	10.47	5.47	11.13	6.13	11.13	8.18	-4.47				
									Tienmorgen (2)	1	4.5	13.82	10.87	-1.77	13.16	8.16	13.82	8.82	13.82	10.87	-1.77				
									totaal (0)	1	1.5	49.23	43.63	36.67	48.42	43.42	49.23	44.23	48.71	43.11	36.15				
									totaal (0)	1	4.5	49.57	43.97	37.01	48.76	43.76	49.57	44.57	49.04	43.44	36.48				
									Steenbergerveld (1)	1	1.5	49.23	43.63	36.67	48.42	43.42	49.23	44.23	48.71	43.11	36.15				
98	0.0	0.0 Zeegsepad 5		woning gevel				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	49.57	43.97	37.01	48.76	43.76	49.57	44.57	49.04	43.44	36.48				
									Tienmorgen (2)	1	1.5	8.79	5.84	-6.80	8.13	3.13	8.79	3.79	8.79	5.84	-6.80				
									Tienmorgen (2)	1	4.5	9.53	6.58	-6.06	8.87	3.87	9.53	4.53	9.53	6.58	-6.06				
									totaal (0)	1	1.5	50.58	44.98	38.01	49.77	44.77	50.58	45.58	50.51	44.90	37.94				
									totaal (0)	1	4.5	50.90	45.30	38.33	50.09	45.09	50.90	45.90	50.83	45.23	38.26				
									Steenbergerveld (1)	1	1.5	50.58	44.98	38.01	49.77	44.77	50.58	45.58	50.51	44.90	37.94				
									Steenbergerveld (1)	1	4.5	50.90	45.30	38.33	50.09	45.09	50.90	45.90	50.83	45.23	38.26				
									Tienmorgen (2)	1	1.5	9.81	6.87	-5.77	9.16	4.16	9.81	4.81	9.81	6.87	-5.77				
									Tienmorgen (2)	1	4.5	11.02	8.07	-4.57	10.36	5.36	11.02	6.02	11.02	8.07	-4.57				
									totaal (0)	1	1.5	47.32	41.72	34.75	46.51	41.51	47.32	42.32	47.25	41.65	34.68				
100	0.0	0.0 Zeegsepad 5		woning gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	48.38	42.78	35.81	47.57	42.57	48.38	43.38	48.31	42.71	35.74				
									Steenbergerveld (1)	1	1.5	47.32	41.72	34.75	46.51	41.51	47.32	42.32	47.25	41.65	34.68				
									Steenbergerveld (1)	1	4.5	48.38	42.77	35.81	47.57	42.57	48.38	43.38	48.31	42.71	35.74				
									Tienmorgen (2)	1	1.5	8.43	5.48	-7.16	7.77	2.77	8.43	3.43	8.43	5.48	-7.16				
									Tienmorgen (2)	1	4.5	9.94	7.00	-5.64	9.29	4.29	9.94	4.94	9.94	7.00	-5.64				
									totaal (0)	1	1.5	41.05	35.45	28.48	40.24	35.24	41.05	36.05	41.05	35.45	28.48				
									totaal (0)	1	4.5	42.74	37.14	30.18	41.93	36.93	42.74	37.74	42.74	37.14	30.18				
									Steenbergerveld (1)	1	1.5	41.05	35.45	28.48	40.24	35.24	41.05	36.05	41.05	35.45	28.48				
									Steenbergerveld (1)	1	4.5	42.74	37.14	30.18	41.93	36.93	42.74	37.74	42.74	37.14	30.18				
									Tienmorgen (2)	1	1.5	5.09	2.14	-10.50	4.43	-.57	5.09	.09	5.09	2.14	-10.50				
101	0.0	0.0 Zeegsepad 5		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	5.56	2.61	-10.04	4.90	-.10	5.56	.56	5.56	2.61	-10.04				
									totaal (0)	1	1.5	41.30	35.70	28.74	40.49	35.49	41.30	36.30	41.30	35.70	28.74				
									totaal (0)	1	4.5	43.12	37.52	30.55	42.31	37.31	43.12	38.12	43.12	37.52	30.55				
									Steenbergerveld (1)	1	1.5	41.30	35.70	28.74	40.49	35.49	41.30	36.30	41.30	35.70	28.74				
									Steenbergerveld (1)	1	4.5	43.12	37.52	30.55	42.31	37.31	43.12	38.12	43.12	37.52	30.55				
									Tienmorgen (2)	1	1.5	4.82	1.87	-10.77	4.16	-.99.00	4.82	-.18	4.82	1.87	-10.77				
									Tienmorgen (2)	1	4.5	5.44	2.49	-10.15	4.78	-.22	5.44	.44	5.44	2.49	-10.15				
									totaal (0)	1	1.5	44.14	38.55	31.59	43.33	38.33	44.14	39.14	43.62	38.02	31.06				
									totaal (0)	1	4.5	45.51	39.91	32.95	44.70	39.70	45.51	40.51	44.98	39.38	32.42				
									Steenbergerveld (1)	1	1.5	44.14	38.55	31.59	43.33	38.33	44.14	39.14	43.62	38.02	31.06				
103	0.0	0.0 Zeegsepad 5		woning gevel				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	45.50	39.91	32.95	44.69	39.69	45.50	40.50	44.98	39.38	32.42				
									Tienmorgen (2)	1	1.5	9.68	6.73	-5.91	9.02	4.02	9.68	4.68	9.68	6.73	-5.91				
									Tienmorgen (2)	1	4.5	10.31	7.36	-5.29	9.65	4.65	10.31	5.31	10.31	7.36	-5.29				
									totaal (0)	1	1.5	48.50	42.90	35.93	47.69	42.69	48.50	43.50	48.50	42.90	35.93				
									totaal (0)	1	4.5	49.38	43.78	36.81	48.57	43.57	49.38	44.38	49.38	43.78	36.81				
									Steenbergerveld (1)	1	1.5	48.50	42.90	35.93	47.69	42.69	48.50	43.50	48.50	42.90	35.93				
									Steenbergerveld (1)	1	4.5	49.38	43.78	36.81	48.57	43.57	49.38	44.38	49.38	43.78	36.81				
									Tienmorgen (2)	1	1.5	7.74	4.79	-7.85	7.08	2.08	7.74	2.74	7.74	4.79	-7.85				
									Tienmorgen (2)	1	4.5	9.26	6.31	-6.33	8.60	3.60	9.26	4.26	9.26	6.31	-6.33				
									totaal (0)	1	1.5	51.03	45.43	38.47	50.22	45.22	51.03	46.03	51.03	45.43	38.47				
104	0.0	0.0 De Geer 20		woning gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	51.54	45.94	38.97	50.73	45.73	51.54	46.54	51.54	45.94	38.97				

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag				(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(^)	Letm	Letm(^)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
106	0.0	0.0 De Geer 20		woning gevel				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	51.54	45.94	38.97	50.73	45.73	51.54	46.54	51.54	45.94	38.97
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	-2.11	-5.06	-17.71	-99.00	-99.00	-2.11	-7.11	-2.11	-5.06	-17.71
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	-.75	-3.70	-16.35	-99.00	-99.00	-.75	-5.75	-.75	-3.70	-16.35
								VL	totaal (0)	1	1.5	50.97	45.36	38.40	50.16	45.16	50.97	45.97	50.97	45.36	38.40
								VL	totaal (0)	1	4.5	51.45	45.85	38.88	50.64	45.64	51.45	46.45	51.45	45.85	38.88
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	50.97	45.36	38.40	50.16	45.16	50.97	45.97	50.97	45.36	38.40
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	51.45	45.85	38.88	50.64	45.64	51.45	46.45	51.45	45.85	38.88
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	-7.20	-10.15	-22.80	-99.00	-99.00	-7.20	-12.20	-7.20	-10.15	-22.80
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	-5.79	-8.75	-21.39	-99.00	-99.00	-5.79	-10.79	-5.79	-8.75	-21.39
								VL	totaal (0)	1	1.5	46.63	41.03	34.06	45.82	40.82	46.63	41.63	46.63	41.03	34.06
107	0.0	0.0 De Geer 20		woning gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	47.07	41.47	34.50	46.26	41.26	47.07	42.07	47.07	41.47	34.50
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	46.63	41.03	34.06	45.82	40.82	46.63	41.63	46.63	41.03	34.06
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	47.07	41.47	34.50	46.26	41.26	47.07	42.07	47.07	41.47	34.50
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	7.75	4.80	-7.84	7.09	2.09	7.75	2.75	7.75	4.80	-7.84
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	10.19	7.24	-5.41	9.53	4.53	10.19	5.19	10.19	7.24	-5.41
								VL	totaal (0)	1	1.5	42.78	37.18	30.21	41.97	36.97	42.78	37.78	42.78	37.18	30.21
								VL	totaal (0)	1	4.5	44.14	38.54	31.57	43.33	38.33	44.14	39.14	44.14	38.54	31.57
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	42.78	37.18	30.21	41.97	36.97	42.78	37.78	42.78	37.18	30.21
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	44.13	38.53	31.56	43.32	38.32	44.13	39.13	44.13	38.53	31.56
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	6.69	3.74	-8.90	6.03	1.03	6.69	1.69	6.69	3.74	-8.90
108	0.0	0.0 De Geer 20		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	9.69	6.74	-5.90	9.03	4.03	9.69	4.69	9.69	6.74	-5.90
								VL	totaal (0)	1	1.5	26.19	20.96	13.39	25.40	20.40	26.19	21.19	26.19	20.96	13.39
								VL	totaal (0)	1	4.5	29.44	24.12	16.69	28.64	23.64	29.44	24.44	29.44	24.12	16.69
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	26.09	20.78	13.34	25.29	20.29	26.09	21.09	26.09	20.78	13.34
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	29.35	23.97	16.65	28.55	23.55	29.35	24.35	29.35	23.97	16.65
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	9.85	6.90	-5.74	9.19	4.19	9.85	4.85	9.85	6.90	-5.74
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	12.48	9.53	-3.11	11.82	6.82	12.48	7.48	12.48	9.53	-3.11
								VL	totaal (0)	1	1.5	24.77	19.69	11.86	23.98	18.98	24.77	19.77	24.77	19.69	11.86
								VL	totaal (0)	1	4.5	27.68	22.50	14.83	26.89	21.89	27.68	22.68	27.68	22.50	14.83
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	24.69	19.56	11.82	23.90	18.90	24.69	19.69	24.69	19.56	11.82
110	0.0	0.0 De Geer 20		woning gevel				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	27.61	22.39	14.80	26.82	21.82	27.61	22.61	27.61	22.39	14.80
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	7.23	4.28	-8.36	6.57	1.57	7.23	2.23	7.23	4.28	-8.36
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	9.39	6.43	-6.21	8.73	3.73	9.39	4.39	9.39	6.43	-6.21
								VL	totaal (0)	1	1.5	44.68	39.08	32.11	43.87	38.87	44.68	39.68	44.68	39.08	32.11
								VL	totaal (0)	1	4.5	46.17	40.57	33.60	45.36	40.36	46.17	41.17	46.17	40.57	33.60
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	44.68	39.08	32.11	43.87	38.87	44.68	39.68	44.68	39.08	32.11
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	46.17	40.57	33.60	45.36	40.36	46.17	41.17	46.17	40.57	33.60
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	6.24	3.29	-9.35	5.58	.58	6.24	1.24	6.24	3.29	-9.35
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	7.87	4.92	-7.72	7.21	2.21	7.87	2.87	7.87	4.92	-7.72
								VL	totaal (0)	1	1.5	44.83	39.22	32.27	44.02	39.02	44.83	39.83	44.47	38.87	31.91
111	0.0	0.0 De Geer 20		woning gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	46.48	40.87	33.92	45.67	40.67	46.48	41.48	46.11	40.51	33.55
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	44.83	39.22	32.27	44.02	39.02	44.83	39.83	44.47	38.87	31.91
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	46.48	40.87	33.92	45.67	40.67	46.48	41.48	46.11	40.51	33.55
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	.85	-2.10	-14.74	.19	-99.00	.85	-4.15	.85	-2.10	-14.74
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	1.45	-1.50	-14.14	.79	-99.00	1.45	-3.55	1.45	-1.50	-14.14
								VL	totaal (0)	1	1.5	44.82	39.22	32.26	44.01	39.01	44.82	39.82	44.46	38.86	31.90
								VL	totaal (0)	1	4.5	46.46	40.86	33.91	45.65	40.65	46.46	41.46	46.10	40.49	33.54
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	44.82	39.21	32.26	44.01	39.01	44.82	39.82	44.46	38.86	31.90
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	46.46	40.86	33.91	45.65	40.65	46.46	41.46	46.10	40.49	33.54
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	.31	.36	-12.28	2.65	-99.00	3.31	-1.69	3.31	.36	-12.28
113	0.0	0.0 De Geer 18		woning gevel																	

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag				(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(^)	Letm	Letm(^)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
115	0.0	0.0 De Geer 18		woning gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	42.49	36.91	29.93	41.68	36.68	42.49	37.49	42.13	36.54	29.57
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	40.88	35.28	28.32	40.07	35.07	40.88	35.88	40.51	34.92	27.96
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	42.49	36.90	29.93	41.68	36.68	42.49	37.49	42.12	36.53	29.56
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	9.97	7.02	-5.63	9.31	4.31	9.97	4.97	9.97	7.02	-5.63
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	12.26	9.31	-3.34	11.60	6.60	12.26	7.26	12.26	9.31	-3.34
								VL	totaal (0)	1	1.5	40.12	34.54	27.57	39.32	34.32	40.12	35.12	39.80	34.21	27.25
								VL	totaal (0)	1	4.5	41.66	36.08	29.10	40.85	35.85	41.66	36.66	41.33	35.76	28.77
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	40.12	34.53	27.57	39.31	34.31	40.12	35.12	39.80	34.21	27.25
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	41.65	36.07	29.09	40.84	35.84	41.65	36.65	41.33	35.75	28.77
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	9.77	6.82	-5.82	9.11	4.11	9.77	4.77	9.77	6.82	-5.82
116	0.0	0.0 De Geer 18		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	13.00	10.05	-2.59	12.34	7.34	13.00	8.00	13.00	10.05	-2.59
								VL	totaal (0)	1	1.5	34.27	28.74	21.66	33.46	28.46	34.27	29.27	34.27	28.74	21.66
								VL	totaal (0)	1	4.5	26.76	22.04	13.58	25.99	20.99	26.76	21.76	26.76	22.04	13.58
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	34.26	28.71	21.65	33.45	28.45	34.26	29.26	34.26	28.71	21.65
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	26.60	21.79	13.49	25.83	20.83	26.60	21.60	26.60	21.79	13.49
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	9.27	6.32	-6.32	8.61	3.61	9.27	4.27	9.27	6.32	-6.32
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	12.47	9.52	-3.13	11.81	6.81	12.47	7.47	12.47	9.52	-3.13
								VL	totaal (0)	1	1.5	38.25	32.67	25.67	37.44	32.44	38.25	33.25	38.25	32.67	25.67
								VL	totaal (0)	1	4.5	26.33	21.65	13.11	25.56	20.56	26.33	21.33	26.33	21.65	13.11
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	38.24	32.66	25.67	37.43	32.43	38.24	33.24	38.24	32.66	25.67
117	0.0	0.0 De Geer 18		woning gevel				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	26.16	21.40	13.02	25.39	20.39	26.16	21.16	26.16	21.40	13.02
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	8.18	5.23	-7.41	7.52	2.52	8.18	3.18	8.18	5.23	-7.41
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	12.17	9.22	-3.42	11.51	6.51	12.17	7.17	12.17	9.22	-3.42
								VL	totaal (0)	1	1.5	42.80	37.20	30.23	41.99	36.99	42.80	37.80	42.80	37.20	30.23
								VL	totaal (0)	1	4.5	42.82	37.23	30.25	42.01	37.01	42.82	37.82	42.82	37.23	30.25
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	42.80	37.20	30.23	41.99	36.99	42.80	37.80	42.80	37.20	30.23
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	42.82	37.22	30.25	42.01	37.01	42.82	37.82	42.82	37.22	30.25
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	2.26	-6.69	-13.33	1.60	-99.00	2.26	-2.74	2.26	-6.69	-13.33
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	3.55	.60	-12.05	2.89	-99.00	3.55	-1.45	3.55	.60	-12.05
								VL	totaal (0)	1	1.5	43.58	37.98	31.01	42.77	37.77	43.58	38.58	43.58	37.98	31.01
118	0.0	0.0 De Geer 18		woning gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	45.29	39.68	32.72	44.48	39.48	45.29	40.29	45.29	39.68	32.72
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	43.58	37.98	31.01	42.77	37.77	43.58	38.58	43.58	37.98	31.01
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	45.29	39.68	32.72	44.48	39.48	45.29	40.29	45.29	39.68	32.72
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	-2.00	-4.95	-17.59	-99.00	-99.00	-2.00	-7.00	-2.00	-4.95	-17.59
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	-14	-3.09	-15.74	-99.00	-99.00	-14	-5.14	-14	-3.09	-15.74
								VL	totaal (0)	1	1.5	31.09	25.58	18.47	30.28	25.28	31.09	26.09	31.09	25.58	18.47
								VL	totaal (0)	1	4.5	37.25	31.68	24.66	36.44	31.44	37.25	32.25	37.25	31.68	24.66
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	31.08	25.56	18.46	30.27	25.27	31.08	26.08	31.08	25.56	18.46
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	37.24	31.67	24.66	36.43	31.43	37.24	32.24	37.24	31.67	24.66
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	4.61	1.66	-10.98	3.95	-99.00	4.61	-3.9	4.61	1.66	-10.98
121	0.0	0.0 De Geer 16a		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	5.70	2.75	-9.89	5.04	.04	5.70	.70	5.70	2.75	-9.89
								VL	totaal (0)	1	1.5	33.86	28.30	21.28	33.05	28.05	33.86	28.86	33.86	28.30	21.28
								VL	totaal (0)	1	4.5	37.53	31.96	24.95	36.72	31.72	37.53	32.53	37.53	31.96	24.95
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	33.86	28.30	21.28	33.05	28.05	33.86	28.86	33.86	28.30	21.28
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	37.53	31.95	24.95	36.72	31.72	37.53	32.53	37.53	31.95	24.95
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	3.26	.31	-12.33	2.60	-99.00	3.26	-1.74	3.26	.31	-12.33
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	5.24	2.29	-10.36	4.58	-.42	5.24	.24	5.24	2.29	-10.36
								VL	totaal (0)	1	1.5	35.23	29.66	22.66	34.42	29.42	35.23	30.23	35.23	29.66	22.66
								VL	totaal (0)	1	4.5	36.21	30.68	23.62	35.41	30.41	36.21	31.21	36.21	30.68	23.62
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	35.23	29.65	22.66	34.42	29.42	35.23	30.23	35.23	29.65	22.66
122	0.0	0.0 De Geer 16a		woning gevel																	

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag		(^) VL: ex. optrektoeslag			
																Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
123	0.0	0.0 De Geer 16a		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	7.39	4.44	-8.20	6.73	1.73	7.39	2.39	7.39	4.44	-8.20
								VL	totaal (0)	1	1.5	28.06	22.98	15.16	27.27	22.27	28.06	23.06	28.06	22.98	15.16
								VL	totaal (0)	1	4.5	30.26	25.28	17.27	29.48	24.48	30.26	25.26	30.26	25.28	17.27
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	27.97	22.82	15.11	27.18	22.18	27.97	22.97	27.97	22.82	15.11
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	30.16	25.12	17.21	29.37	24.37	30.16	25.16	30.16	25.12	17.21
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	11.55	8.60	-4.04	10.89	5.89	11.55	6.55	11.55	8.60	-4.04
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	13.84	10.89	-1.75	13.18	8.18	13.84	8.84	13.84	10.89	-1.75
								VL	totaal (0)	1	1.5	24.97	20.51	11.55	24.21	19.21	24.97	19.97	24.97	20.51	11.55
								VL	totaal (0)	1	4.5	26.60	22.27	13.04	25.85	20.85	26.60	21.60	26.60	22.27	13.04
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	24.72	20.16	11.40	23.96	18.96	24.72	19.72	24.72	20.16	11.40
124	0.0	0.0 De Geer 16a		woning gevel				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	26.37	21.95	12.90	25.61	20.61	26.37	21.37	26.37	21.95	12.90
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	12.39	9.44	-3.20	11.73	6.73	12.39	7.39	12.39	9.44	-3.20
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	13.64	10.69	-1.95	12.98	7.98	13.64	8.64	13.64	10.69	-1.95
								VL	totaal (0)	1	1.5	22.97	19.05	8.97	22.25	17.25	22.97	17.97	22.97	19.05	8.97
								VL	totaal (0)	1	4.5	24.53	20.57	10.55	23.80	18.80	24.53	19.53	24.53	20.57	10.55
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	22.55	18.52	8.68	21.82	16.82	22.55	17.55	22.55	18.52	8.68
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	24.16	20.10	10.31	23.43	18.43	24.16	19.16	24.16	20.10	10.31
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	12.59	9.64	-3.00	11.93	6.93	12.59	7.59	12.59	9.64	-3.00
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	13.59	10.64	-2.00	12.93	7.93	13.59	8.59	13.59	10.64	-2.00
								VL	totaal (0)	1	1.5	27.91	22.78	15.05	27.12	22.12	27.91	22.91	27.91	22.78	15.05
125	0.0	0.0 De Geer 16a		woning gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	30.59	25.59	17.62	29.81	24.81	30.59	25.59	30.59	25.59	17.62
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	27.85	22.68	15.02	27.06	22.06	27.85	22.85	27.85	22.68	15.02
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	30.51	25.47	17.58	29.73	24.73	30.51	25.51	30.51	25.47	17.58
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	9.43	6.48	-6.16	8.77	3.77	9.43	4.43	9.43	6.48	-6.16
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	13.03	10.08	-2.56	12.37	7.37	13.03	8.03	13.03	10.08	-2.56
								VL	totaal (0)	1	1.5	31.00	25.47	18.40	30.19	25.19	31.00	26.00	31.00	25.47	18.40
								VL	totaal (0)	1	4.5	34.25	28.74	21.63	33.44	28.44	34.25	29.25	34.25	28.74	21.63
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	30.99	25.46	18.39	30.18	25.18	30.99	25.99	30.99	25.46	18.39
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	34.25	28.73	21.63	33.44	28.44	34.25	29.25	34.25	28.73	21.63
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	3.25	.30	-12.34	2.59	-99.00	3.25	-1.75	3.25	.30	-12.34
126	0.0	0.0 De Geer 16		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	4.71	1.76	-10.88	4.05	-99.00	4.71	-.29	4.71	1.76	-10.88
								VL	totaal (0)	1	1.5	31.00	25.47	18.40	30.19	25.19	31.00	26.00	31.00	25.47	18.40
								VL	totaal (0)	1	4.5	34.25	28.74	21.63	33.44	28.44	34.25	29.25	34.25	28.74	21.63
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	30.99	25.46	18.39	30.18	25.18	30.99	25.99	30.99	25.46	18.39
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	34.25	28.73	21.63	33.44	28.44	34.25	29.25	34.25	28.73	21.63
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	3.25	.30	-12.34	2.59	-99.00	3.25	-1.75	3.25	.30	-12.34
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	4.71	1.76	-10.88	4.05	-99.00	4.71	-.29	4.71	1.76	-10.88
								VL	totaal (0)	1	1.5	30.65	25.17	18.02	29.85	24.85	30.65	25.65	30.65	25.17	18.02
								VL	totaal (0)	1	4.5	34.52	29.00	21.90	33.71	28.71	34.52	29.52	34.52	29.00	21.90
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	30.64	25.15	18.01	29.83	24.83	30.64	25.64	30.64	25.15	18.01
127	0.0	0.0 De Geer 16		woning gevel				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	34.51	28.99	21.90	33.70	28.70	34.51	29.51	34.51	28.99	21.90
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	4.22	1.27	-11.37	3.56	-99.00	4.22	-.78	4.22	1.27	-11.37
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	5.44	2.49	-10.16	4.78	-.22	5.44	.44	5.44	2.49	-10.16
								VL	totaal (0)	1	1.5	28.20	22.76	15.53	27.40	22.40	28.20	23.20	28.20	22.76	15.53
								VL	totaal (0)	1	4.5	33.14	27.58	20.54	32.33	27.33	33.14	28.14	33.14	27.58	20.54
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	28.16	22.69	15.51	27.35	22.35	28.16	23.16	28.16	22.69	15.51
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	33.12	27.55	20.54	32.31	27.31	33.12	28.12	33.12	27.55	20.54
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	7.67	4.72	-7.92	7.01	2.01	7.67	2.67	7.67	4.72	-7.92
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	8.70	5.75	-6.89	8.04	3.04	8.70	3.70	8.70	5.75	-6.89
								VL	totaal (0)	1	1.5	2									

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag					(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(^)	Letm	Letm(^)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
132	0.0	0.0 De Geer 13		woning gevel				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	29.84	24.84	16.87	29.06	24.06	29.84	24.84	29.84	24.84	16.87
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	13.29	10.34	-2.30	12.63	7.63	13.29	8.29	13.29	10.34	-2.30
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	15.93	12.98	.34	15.27	10.27	15.93	10.93	15.93	12.98	.34
								VL	totaal (0)	1	1.5	32.70	27.26	20.05	31.90	26.90	32.70	27.70	32.70	27.26	20.05
								VL	totaal (0)	1	4.5	34.15	28.80	21.44	33.35	28.35	34.15	29.15	34.15	28.80	21.44
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	32.68	27.22	20.03	31.88	26.88	32.68	27.68	32.68	27.22	20.03
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	34.11	28.74	21.42	33.31	28.31	34.11	29.11	34.11	28.74	21.42
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	10.66	7.71	-4.93	10.00	5.00	10.66	5.66	10.66	7.71	-4.93
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	13.52	10.57	-2.07	12.86	7.86	13.52	8.52	13.52	10.57	-2.07
								VL	totaal (0)	1	1.5	31.46	26.08	18.76	30.66	25.66	31.46	26.46	31.46	26.08	18.76
133	0.0	0.0 De Geer 13		woning gevel				VL	totaal (0)	1	4.5	33.83	28.56	21.06	33.04	28.04	33.83	28.83	33.83	28.56	21.06
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	31.42	26.01	18.73	30.62	25.62	31.42	26.42	31.42	26.01	18.73
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	33.79	28.48	21.04	32.99	27.99	33.79	28.79	33.79	28.48	21.04
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	11.10	8.15	-4.49	10.44	5.44	11.10	6.10	11.10	8.15	-4.49
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	13.82	10.87	-1.77	13.16	8.16	13.82	8.82	13.82	10.87	-1.77
								VL	totaal (0)	1	1.5	30.68	25.22	18.05	29.88	24.88	30.68	25.68	30.49	25.03	17.86
								VL	totaal (0)	1	4.5	36.00	30.47	23.40	35.19	30.19	36.00	31.00	35.82	30.29	23.22
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	30.67	25.19	18.04	29.87	24.87	30.67	25.67	30.48	25.00	17.85
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	36.00	30.46	23.40	35.19	30.19	36.00	31.00	35.82	30.28	23.22
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	5.04	2.09	-10.55	4.38	-.62	5.04	.04	5.04	2.09	-10.55
134	0.0	0.0 De Geer 13		woning gevel				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	6.54	3.59	-9.06	5.88	.88	6.54	1.54	6.54	3.59	-9.06
								VL	totaal (0)	1	1.5	30.03	24.55	17.40	29.23	24.23	30.03	25.03	29.84	24.37	17.21
								VL	totaal (0)	1	4.5	36.18	30.63	23.59	35.37	30.37	36.18	31.18	36.01	30.46	23.41
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	30.02	24.54	17.39	29.22	24.22	30.02	25.02	29.83	24.35	17.20
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	36.17	30.62	23.58	35.36	30.36	36.17	31.17	36.00	30.45	23.41
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	3.47	.52	-12.12	2.81	-.99.00	3.47	-.1.53	3.47	.52	-12.12
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	6.39	3.44	-9.20	5.73	.73	6.39	1.39	6.39	3.44	-9.20
								VL	totaal (0)	1	1.5	33.64	28.11	21.04	32.83	27.83	33.64	28.64	33.52	27.99	20.92
								VL	totaal (0)	1	4.5	36.75	31.17	24.17	35.94	30.94	36.75	31.75	36.63	31.05	24.05
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	33.63	28.09	21.04	32.82	27.82	33.63	28.63	33.50	27.96	20.91
136	0.0	0.0 De Geer 13		woning gevel				VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	36.75	31.16	24.17	35.94	30.94	36.75	31.75	36.63	31.04	24.05
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	3.47	.52	-12.12	2.81	-.99.00	3.47	-.1.53	3.47	.52	-12.12
								VL	totaal (0)	1	1.5	33.64	28.11	21.04	32.83	27.83	33.64	28.64	33.52	27.99	20.92
								VL	totaal (0)	1	4.5	36.75	31.17	24.17	35.94	30.94	36.75	31.75	36.63	31.05	24.05
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	33.63	28.09	21.04	32.82	27.82	33.63	28.63	33.50	27.96	20.91
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	36.75	31.16	24.17	35.94	30.94	36.75	31.75	36.63	31.04	24.05
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	8.91	5.96	-6.68	8.25	3.25	8.91	3.91	8.91	5.96	-6.68
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	3.95	1.00	-11.65	3.29	-.99.00	3.95	-.1.05	3.95	1.00	-11.65
								VL	totaal (0)	1	1.5	35.55	29.99	22.97	34.74	29.74	35.55	30.55	35.48	29.92	22.90
								VL	totaal (0)	1	4.5	37.66	32.08	25.09	36.85	31.85	37.66	32.66	37.60	32.02	25.02
137	0.0	0.0 De Geer 13		woning gevel				VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	35.54	29.97	22.97	34.73	29.73	35.54	30.54	35.48	29.91	22.90
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	37.66	32.07	25.09	36.85	31.85	37.66	32.66	37.59	32.01	25.02
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	7.33	4.38	-8.27	6.67	1.67	7.33	2.33	7.33	4.38	-8.27
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	7.43	4.48	-8.17	6.77	1.77	7.43	2.43	7.43	4.48	-8.17
								VL	totaal (0)	1	1.5	34.92	29.35	22.35	34.11	29.11	34.92	29.92	34.92	29.35	22.35
								VL	totaal (0)	1	4.5	37.20	31.63	24.62	36.39	31.39	37.20	32.20	37.20	31.63	24.62
								VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	34.92	29.34	22.35	34.11	29.11	34.92	29.92	34.92	29.34	22.35
								VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	37.20	31.62	24.62	36.39	31.39	37.20	32.20	37.20	31.62	24.62
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	4.85	1.90	-10.75	4.19	-.99.00	4.85	-.15	4.85	1.90	-10.75
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	6.13	3.18	-9.46	5.47	.47	6.13	1.13	6.13	3.18	-9.46
138	0.0	0.0 De Geer 11		w																	

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag				(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(^)	Letm	Letm(^)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
141	0.0	0.0 De Geer 11		woning gevel	VL	totaal (0)	1	4.5	32.60	27.46	19.73	31.81	26.81	32.60	27.60	32.60	27.46	19.73			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	29.05	23.84	16.23	28.26	23.26	29.05	24.05	29.05	23.84	16.23			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	32.52	27.33	19.69	31.73	26.73	32.52	27.52	32.52	27.33	19.69			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	11.57	8.62	-4.02	10.91	5.91	11.57	6.57	11.57	8.62	-4.02			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	15.09	12.14	-.50	14.43	9.43	15.09	10.09	15.09	12.14	-.50			
					VL	totaal (0)	1	1.5	34.02	28.46	21.44	33.21	28.21	34.02	29.02	34.02	28.46	21.44			
					VL	totaal (0)	1	4.5	36.22	30.66	23.64	35.41	30.41	36.22	31.22	36.22	30.66	23.64			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	34.02	28.45	21.44	33.21	28.21	34.02	29.02	34.02	28.45	21.44			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	36.22	30.65	23.63	35.41	30.41	36.22	31.22	36.22	30.65	23.63			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	3.94	.99	-11.65	3.28	-99.00	3.94	-1.06	3.94	.99	-11.65			
142	0.0	0.0 De Geer 11		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	3.66	.71	-11.93	3.00	-99.00	3.66	-1.34	3.66	.71	-11.93			
					VL	totaal (0)	1	1.5	32.74	27.18	20.16	31.93	26.93	32.74	27.74	32.74	27.18	20.16			
					VL	totaal (0)	1	4.5	34.40	28.85	21.82	33.60	28.60	34.40	29.40	34.40	28.85	21.82			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	32.74	27.18	20.16	31.93	26.93	32.74	27.74	32.74	27.18	20.16			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	34.40	28.85	21.82	33.60	28.60	34.40	29.40	34.40	28.85	21.82			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	--	-89.90	--	--	--	--	--	--
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	--	-89.90	--	--	--	--	--	--
					VL	totaal (0)	1	1.5	22.01	18.03	8.07	21.28	16.28	22.01	17.01	22.01	18.03	8.07			
					VL	totaal (0)	1	4.5	25.40	21.57	11.25	24.68	19.68	25.40	20.40	25.40	21.57	11.25			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	21.78	17.73	7.92	21.05	16.05	21.78	16.78	21.78	17.73	7.92			
143	0.0	0.0 De Geer 11		woning gevel	VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	25.04	21.13	11.00	24.31	19.31	25.04	20.04	25.04	21.13	11.00			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	9.12	6.17	-6.47	8.46	3.46	9.12	4.12	9.12	6.17	-6.47			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	14.33	11.38	-1.26	13.67	8.67	14.33	9.33	14.33	11.38	-1.26			
					VL	totaal (0)	1	1.5	23.62	19.19	10.17	22.87	17.87	23.62	18.62	23.62	19.19	10.17			
					VL	totaal (0)	1	4.5	26.26	22.08	12.54	25.52	20.52	26.26	21.26	26.26	22.08	12.54			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	23.48	18.99	10.08	22.72	17.72	23.48	18.48	23.48	18.99	10.08			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	26.04	21.79	12.40	25.29	20.29	26.04	21.04	26.04	21.79	12.40			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	8.81	5.86	-6.78	8.15	3.15	8.81	3.81	8.81	5.86	-6.78			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	13.17	10.22	-2.43	12.51	7.51	13.17	8.17	13.17	10.22	-2.43			
					VL	totaal (0)	1	1.5	30.61	25.33	17.84	29.81	24.81	30.61	25.61	30.61	25.33	17.84			
145	0.0	0.0 De Geer 11		woning gevel	VL	totaal (0)	1	4.5	32.38	27.26	19.50	31.59	26.59	32.38	27.38	32.38	27.26	19.50			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	30.56	25.26	17.82	29.77	24.77	30.56	25.56	30.56	25.26	17.82			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	32.32	27.16	19.47	31.53	26.53	32.32	27.32	32.32	27.16	19.47			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	10.80	7.85	-4.79	10.14	5.14	10.80	5.80	10.80	7.85	-4.79			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	13.78	10.83	-1.81	13.12	8.12	13.78	8.78	13.78	10.83	-1.81			
					VL	totaal (0)	1	1.5	47.90	44.97	32.33	47.25	42.25	47.90	42.90	47.90	44.40	31.77			
					VL	totaal (0)	1	4.5	48.28	45.34	32.71	47.63	42.63	48.28	43.28	47.70	44.76	32.14			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	47.90	44.96	32.33	47.25	42.25	47.90	42.90	47.32	44.39	31.76			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	48.27	45.33	32.70	47.62	42.62	48.27	43.27	47.69	44.75	32.13			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	20.24	17.29	4.65	19.58	14.58	20.24	15.24	20.24	17.29	4.65			
146	0.0	0.0 Steenbergerveld 9		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	21.49	18.54	5.90	20.83	15.83	21.49	16.49	21.49	18.54	5.90			
					VL	totaal (0)	1	1.5	50.51	47.57	34.94	49.86	44.86	50.51	45.51	49.90	46.96	34.34			
					VL	totaal (0)	1	4.5	50.59	47.66	35.02	49.94	44.94	50.59	45.59	49.98	47.04	34.42			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	50.50	47.56	34.93	49.85	44.85	50.50	45.50	49.89	46.95	34.33			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	50.59	47.65	35.02	49.94	44.94	50.59	45.59	49.98	47.04	34.42			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	19.93	16.98	4.35	19.27	14.27	19.93	14.93	19.93	16.98	4.35			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	20.70	17.75	5.11	20.04	15.04	20.70	15.70	20.70	17.75	5.11			
					VL	totaal (0)	1	1.5	54.43	51.49	38.86	53.78	48.78	54.43	49.43	53.80	50.86	38.24			
					VL	totaal (0)	1	4.5	54.42	51.48	38.85	53.77	48.77	54.42	49.42	53.79	50.85	38.23			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	54.43	51.49	38.86	53.78	48.78	54.43	49.43	53.80	50.86	38.24			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	54.42	51.48	38.85	53.77	48.77	54.42	49.42	53.79	50.85	38.23			
148	0.0	0.0 Steenbergerveld 9		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	19.44	16.49	3.86	18.78	13.78	19.44	14.44	19.44	16.49	3.86			

															(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag				(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(^)	Letm	Letm(^)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
149	0.0	0.0 Steenbergerveld 9		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	19.74	16.79	4.15	19.08	14.08	19.74	14.74	19.74	16.79	4.15			
					VL	totaal (0)		1	1.5	54.32	51.38	38.75	53.67	48.67	54.32	49.32	53.70	50.76	38.14			
					VL	totaal (0)		1	4.5	54.32	51.37	38.75	53.66	48.66	54.32	49.32	53.70	50.75	38.14			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	54.32	51.37	38.75	53.66	48.66	54.32	49.32	53.70	50.76	38.14			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	54.32	51.37	38.75	53.66	48.66	54.32	49.32	53.69	50.75	38.14			
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	19.22	16.27	3.64	18.56	13.56	19.22	14.22	19.22	16.27	3.64			
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	19.18	16.23	3.59	18.52	13.52	19.18	14.18	19.18	16.23	3.59			
					VL	totaal (0)		1	1.5	50.03	47.08	34.47	49.37	44.37	50.03	45.03	49.41	46.47	33.86			
					VL	totaal (0)		1	4.5	50.24	47.29	34.68	49.58	44.58	50.24	45.24	49.61	46.66	34.07			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	50.03	47.08	34.47	49.37	44.37	50.03	45.03	49.41	46.47	33.86			
150	0.0	0.0 Steenbergerveld 9		woning gevel	VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	50.24	47.29	34.68	49.58	44.58	50.24	45.24	49.61	46.66	34.07			
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	--	--	--
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	--	--	--
					VL	totaal (0)		1	1.5	47.82	44.87	32.28	47.17	42.17	47.82	42.82	47.23	44.27	31.69			
					VL	totaal (0)		1	4.5	48.33	45.37	32.79	47.67	42.67	48.33	43.33	47.73	44.77	32.19			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	47.82	44.87	32.28	47.17	42.17	47.82	42.82	47.23	44.27	31.69			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	48.33	45.37	32.79	47.67	42.67	48.33	43.33	47.73	44.77	32.19			
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	--	--	--
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	--	--	--
					VL	totaal (0)		1	1.5	39.39	36.42	23.87	38.73	33.73	39.39	34.39	39.39	36.42	23.87			
151	0.0	0.0 Steenbergerveld 9		woning gevel	VL	totaal (0)		1	4.5	40.95	37.98	25.42	40.29	35.29	40.95	35.95	40.95	37.98	25.42			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	39.37	36.40	23.85	38.71	33.71	39.37	34.37	39.37	36.40	23.85			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	40.93	37.96	25.40	40.27	35.27	40.93	35.93	40.93	37.96	25.40			
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	15.92	12.97	.33	15.26	10.26	15.92	10.92	15.92	12.97	.33			
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	17.98	15.03	2.39	17.32	12.32	17.98	12.98	17.98	15.03	2.39			
					VL	totaal (0)		1	1.5	39.81	36.88	23.70	39.10	34.10	39.81	34.81	39.81	36.88	23.70			
					VL	totaal (0)		1	4.5	41.16	38.23	25.04	40.45	35.45	41.16	36.16	41.16	38.23	25.04			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	39.78	36.85	23.66	39.07	34.07	39.78	34.78	39.78	36.85	23.66			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	41.15	38.21	25.02	40.44	35.44	41.15	36.15	41.15	38.21	25.02			
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	18.86	15.91	3.28	18.20	13.20	18.86	13.86	18.86	15.91	3.28			
161	0.0	0.0 Steenbergerveld 1a		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	16.85	13.90	1.26	16.19	11.19	16.85	11.85	16.85	13.90	1.26			
					VL	totaal (0)		1	1.5	39.81	36.88	23.70	39.10	34.10	39.81	34.81	39.81	36.88	23.70			
					VL	totaal (0)		1	4.5	41.16	38.23	25.04	40.45	35.45	41.16	36.16	41.16	38.23	25.04			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	39.78	36.85	23.66	39.07	34.07	39.78	34.78	39.78	36.85	23.66			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	41.15	38.21	25.02	40.44	35.44	41.15	36.15	41.15	38.21	25.02			
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	18.86	15.91	3.28	18.20	13.20	18.86	13.86	18.86	15.91	3.28			
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	16.85	13.90	1.26	16.19	11.19	16.85	11.85	16.85	13.90	1.26			
					VL	totaal (0)		1	1.5	32.51	29.58	16.48	31.81	26.81	32.51	27.51	32.51	29.58	16.48			
					VL	totaal (0)		1	4.5	32.68	29.76	16.51	31.97	26.97	32.68	27.68	32.68	29.76	16.51			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	32.44	29.51	16.40	31.74	26.74	32.44	27.44	32.44	29.51	16.40			
162	0.0	0.0 Steenbergerveld 1a		woning gevel	VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	32.61	29.70	16.44	31.91	26.91	32.61	27.61	32.61	29.70	16.44			
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	14.68	11.73	.90	14.02	9.02	14.68	9.68	14.68	11.73	.90			
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	14.41	11.46	-1.17	13.75	8.75	14.41	9.41	14.41	11.46	-1.17			
					VL	totaal (0)		1	1.5	39.27	36.33	23.22	38.57	33.57	39.27	34.27	39.27	36.33	23.22			
					VL	totaal (0)		1	4.5	40.85	37.90	24.77	40.14	35.14	40.85	35.85	40.85	37.90	24.77			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	39.22	36.27	23.15	38.51	33.51	39.22	34.22	39.22	36.27	23.15			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	40.75	37.81	24.67	40.04	35.04	40.75	35.75	40.75	37.81	24.67			
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	20.22	17.27	4.63	19.56	14.56	20.22	15.22	20.22	17.27	4.63			
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	24.03	21.08	8.44	23.37	18.37	24.03	19.03	24.03	21.08	8.44			
					VL	totaal (0)		1	1.5	29.65	26.72	13.59	28.95	23.95	29.65	24.65	29.65	26.72	13.59			
163	0.0	0.0 Steenbergerveld 1a		woning gevel	VL	totaal (0)		1	4.5	32.65	29.72	16.68	31.96	26.96	32.65	27.65	32.65	29.72	16.68			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	29.56	26.62	13.49	28.86	23.86	29.56	24.56	29.56	26.62	13.49			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	32.61	29.68	16.63	31.92	26.92	3							

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag						(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(^)	Letm	Letm(^)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
166	0.0	0.0 Steenbergveld 1a	woning gevel					VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	40.34	37.41	24.25	39.64	34.64	40.34	35.34	40.34	37.41	24.25	
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	21.17	18.22	5.58	20.51	15.51	21.17	16.17	21.17	18.22	5.58	
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	24.68	21.73	9.10	24.02	19.02	24.68	19.68	24.68	21.73	9.10	
								VL	totaal (0)	1	1.5	31.69	28.75	15.70	30.99	25.99	31.69	26.69	31.69	28.75	15.70	
								VL	totaal (0)	1	4.5	33.48	30.54	17.48	32.78	27.78	33.48	28.48	33.48	30.54	17.48	
								VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	31.42	28.47	15.40	30.72	25.72	31.42	26.42	31.42	28.47	15.40	
								VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	32.98	30.04	16.92	32.28	27.28	32.98	27.98	32.98	30.04	16.92	
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	19.54	16.59	3.96	18.88	13.88	19.54	14.54	19.54	16.59	3.96	
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	23.88	20.93	8.29	23.22	18.22	23.88	18.88	23.88	20.93	8.29	
								VL	totaal (0)	1	1.5	21.75	18.40	6.58	21.02	16.02	21.75	16.75	21.75	18.40	6.58	
167	0.0	0.0 Steenbergveld 1	woning gevel					VL	totaal (0)	1	4.5	29.79	26.66	14.17	29.07	24.07	29.79	24.79	29.79	26.66	14.17	
								VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	20.96	17.53	5.87	20.22	15.22	20.96	15.96	20.96	17.53	5.87	
								VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	29.66	26.53	14.04	28.94	23.94	29.66	24.66	29.66	26.53	14.04	
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	13.96	11.01	-1.63	13.30	8.30	13.96	8.96	13.96	11.01	-1.63	
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	14.32	11.37	-1.27	13.66	8.66	14.32	9.32	14.32	11.37	-1.27	
								VL	totaal (0)	1	1.5	34.89	31.95	19.10	34.21	29.21	34.89	29.89	34.89	31.95	19.10	
								VL	totaal (0)	1	4.5	32.61	29.58	16.83	31.91	26.91	32.61	27.61	32.61	29.58	16.83	
								VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	34.83	31.89	19.04	34.15	29.15	34.83	29.83	34.83	31.89	19.04	
								VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	32.46	29.43	16.68	31.76	26.76	32.46	27.46	32.46	29.43	16.68	
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	16.06	13.11	.48	15.40	10.40	16.06	11.06	16.06	13.11	.48	
168	0.0	0.0 Steenbergveld 1	woning gevel					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	17.76	14.81	2.17	17.10	12.10	17.76	12.76	17.76	14.81	2.17	
								VL	totaal (0)	1	1.5	20.34	17.16	5.00	19.64	14.64	20.34	15.34	20.34	17.16	5.00	
								VL	totaal (0)	1	4.5	33.25	30.19	17.72	32.56	27.56	33.25	28.25	33.25	30.19	17.72	
								VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	20.06	16.87	4.74	19.36	14.36	20.06	15.06	20.06	16.87	4.74	
								VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	33.17	30.11	17.64	32.48	27.48	33.17	28.17	33.17	30.11	17.64	
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	8.30	5.35	-7.29	7.64	2.64	8.30	3.30	8.30	5.35	-7.29	
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	15.87	12.92	.29	15.21	10.21	15.87	10.87	15.87	12.92	.29	
								VL	totaal (0)	1	1.5	12.12	8.03	-1.81	11.36	6.36	12.12	7.12	12.12	8.03	-1.81	
								VL	totaal (0)	1	4.5	4.61	-.99	-7.96	3.80	-99.00	4.61	-.39	4.61	-.99	-7.96	
								VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	10.91	6.37	-2.60	10.12	5.12	10.91	5.91	10.91	6.37	-2.60	
170	0.0	0.0 Steenbergveld 1	woning gevel					VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	4.61	-.99	-7.96	3.80	-99.00	4.61	-.39	4.61	-.99	-7.96	
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	6.01	3.05	-9.58	5.35	.35	6.01	1.01	6.01	3.05	-9.58	
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	--	--	--	
								VL	totaal (0)	1	1.5	17.09	13.72	2.25	16.39	11.39	17.09	12.09	17.09	13.72	2.25	
								VL	totaal (0)	1	4.5	21.18	18.77	6.21	20.48	15.48	21.18	16.18	21.18	17.87	6.21	
								VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	14.60	10.87	.27	13.88	8.88	14.60	9.60	14.60	10.87	.27	
								VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	19.69	16.23	4.95	18.98	13.98	19.69	14.69	19.69	16.23	4.95	
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	13.49	10.54	-2.09	12.83	7.83	13.49	8.49	13.49	10.54	-2.09	
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	15.79	12.84	.21	15.13	10.13	15.79	10.79	15.79	12.84	.21	
								VL	totaal (0)	1	1.5	15.41	12.25	.18	14.73	9.73	15.41	10.41	15.41	12.25	.18	
171	0.0	0.0 Steenbergveld 1	woning gevel					VL	totaal (0)	1	4.5	25.53	22.45	10.19	24.86	19.86	25.53	20.53	25.53	22.45	10.19	
								VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	12.42	9.03	-2.48	11.71	6.71	12.42	7.42	12.42	9.03	-2.48	
								VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	21.71	18.43	6.67	21.01	16.01	21.71	16.71	21.71	18.43	6.67	
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	12.38	9.43	-3.21	11.72	6.72	12.38	7.38	12.38	9.43	-3.21	
								VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	23.21	20.26	7.63	22.55	17.55	23.21	18.21	23.21	20.26	7.63	
								VL	totaal (0)	1	1.5	44.98	42.06	28.83	44.27	39.27	44.98	39.98	44.98	42.06	28.83	
								VL	totaal (0)	1	4.5	45.58	42.67	29.43	44.88	39.88	45.58	40.58	45.58	42.67	29.43	
								VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	44.92	42.01	28.77	44.22	39.22	44.92	39.92	44.92	42.01	28.77	
								VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	45.50	42.58	29.33	44.79	39.79	45.50	40.50	45.50	42.58	29.33	
								VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	25.77	22.82	10.19	25.11	20.11	25.77	20.77	25.77	22.82	10.19	
173	0.0	0.0 Herenland 2	woning gevel																			

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag					(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(^)	Letm	Letm(^)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
175	0.0	0.0 Herenland 2		woning gevel	VL	totaal (0)	1	4.5	45.87	42.96	29.72	45.17	40.17	45.87	40.87	45.87	42.96	29.72			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	45.19	42.28	29.04	44.49	39.49	45.19	40.19	45.19	42.28	29.04			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	45.79	42.87	29.62	45.08	40.08	45.79	40.79	45.79	42.87	29.62			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	26.10	23.16	10.52	25.45	20.45	26.10	21.10	26.10	23.16	10.52			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	28.63	25.68	13.05	27.97	22.97	28.63	23.63	28.63	25.68	13.05			
					VL	totaal (0)	1	1.5	42.36	39.42	26.27	41.65	36.65	42.36	37.36	42.36	39.42	26.27			
					VL	totaal (0)	1	4.5	43.16	40.22	27.08	42.45	37.45	43.16	38.16	43.16	40.22	27.08			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	42.26	39.33	26.16	41.56	36.56	42.26	37.26	42.26	39.33	26.16			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	43.01	40.07	26.91	42.30	37.30	43.01	38.01	43.01	40.07	26.91			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	25.85	22.90	10.27	25.19	20.19	25.85	20.85	25.85	22.90	10.27			
176	0.0	0.0 Herenland 2		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	28.46	25.51	12.88	27.80	22.80	28.46	23.46	28.46	25.51	12.88			
					VL	totaal (0)	1	1.5	40.46	37.54	24.30	39.75	34.75	40.46	35.46	40.46	37.54	24.30			
					VL	totaal (0)	1	4.5	41.30	38.38	25.10	40.59	35.59	41.30	36.30	41.30	38.38	25.10			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	40.45	37.53	24.28	39.74	34.74	40.45	35.45	40.45	37.53	24.28			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	41.28	38.37	25.09	40.57	35.57	41.28	36.28	41.28	38.37	25.09			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	16.04	13.09	.45	15.38	10.38	16.04	11.04	16.04	13.09	.45			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	15.90	12.95	.32	15.24	10.24	15.90	10.90	15.90	12.95	.32			
					VL	totaal (0)	1	1.5	37.67	34.70	21.72	36.97	31.97	37.67	32.67	37.67	34.70	21.72			
					VL	totaal (0)	1	4.5	39.19	36.22	23.22	38.49	33.49	39.19	34.19	39.19	36.22	23.22			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	37.37	34.41	21.40	36.67	31.67	37.37	32.37	37.37	34.41	21.40			
177	0.0	0.0 Herenland 2		woning gevel	VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	38.90	35.93	22.91	38.19	33.19	38.90	33.90	38.90	35.93	22.91			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	25.87	22.92	10.29	25.21	20.21	25.87	20.87	25.87	22.92	10.29			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	27.18	24.23	11.60	26.52	21.52	27.18	22.18	27.18	24.23	11.60			
					VL	totaal (0)	1	1.5	24.20	19.77	10.68	23.43	18.43	24.20	19.20	24.20	19.77	10.68			
					VL	totaal (0)	1	4.5	24.45	19.81	11.13	23.67	18.67	24.45	19.45	24.45	19.81	11.13			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	24.17	19.73	10.66	23.40	18.40	24.17	19.17	24.17	19.73	10.66			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	24.45	19.80	11.13	23.67	18.67	24.45	19.45	24.45	19.80	11.13			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	2.12	-.83	-13.47	1.46	-99.00	2.12	-2.88	2.12	-.83	-13.47			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	-6.76	-9.71	-22.36	-99.00	-99.00	-6.76	-11.76	-6.76	-9.71	-22.36			
					VL	totaal (0)	1	1.5	33.77	30.82	17.70	33.06	28.06	33.77	28.77	33.77	30.82	17.70			
					VL	totaal (0)	1	4.5	35.50	32.58	19.32	34.79	29.79	35.50	30.50	35.50	32.58	19.32			
178	0.0	0.0 Herenland 2		woning gevel	VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	33.69	30.74	17.61	32.98	27.98	33.69	28.69	33.69	30.74	17.61			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	35.41	32.49	19.21	34.70	29.70	35.41	30.41	35.41	32.49	19.21			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	16.32	13.38	.74	15.67	10.67	16.32	11.32	16.32	13.38	.74			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	18.70	15.75	3.12	18.04	13.04	18.70	13.70	18.70	15.75	3.12			
					VL	totaal (0)	1	1.5	31.03	28.05	15.15	30.33	25.33	31.03	26.03	31.03	28.05	15.15			
					VL	totaal (0)	1	4.5	32.52	29.51	16.71	31.82	26.82	32.52	27.52	32.52	29.51	16.71			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	30.11	27.12	14.16	29.40	24.40	30.11	25.11	30.11	27.12	14.16			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	31.63	28.60	15.77	30.92	25.92	31.63	26.63	31.63	28.60	15.77			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	23.83	20.89	8.25	23.18	18.18	23.83	18.83	23.83	20.89	8.25			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	25.20	22.26	9.62	24.55	19.55	25.20	20.20	25.20	22.26	9.62			
181	0.0	0.0 Herenland 1a		woning gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	32.12	29.10	16.38	31.42	26.42	32.12	27.12	32.12	29.10	16.38			
					VL	totaal (0)	1	4.5	34.06	31.03	18.33	33.36	28.36	34.06	29.06	34.06	31.03	18.33			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	31.48	28.45	15.71	30.78	25.78	31.48	26.48	31.48	28.45	15.71			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	33.43	30.39	17.68	32.73	27.73	33.43	28.43	33.43	30.39	17.68			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	23.50	20.55	7.92	22.84	17.84	23.50	18.50	23.50	20.55	7.92			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	25.36	22.41	9.78	24.70	19.70	25.36	20.36	25.36	22.41	9.78			
					VL	totaal (0)	1	1.5	32.79	29.77	17.05	32.09	27.09	32.79	27.79	32.79	29.77	17.05			
					VL	totaal (0)	1	4.5	34.10	31.03	18.47	33.40	28.40	34.10	29.10	34.10	31.03	18.47			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	32.20	29.17	16.44	31.50	26.50	32.20	27.20	32.20	29.17	16.44			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	33.54	30.45	17.90	32.83	27.83	33.54	28.54	33.54	30.45	17.90			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	23.80	20.85	8.22	23.14	18.14	23.80	18.80	23.80	20.85	8.22			

															(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag				(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
183	0.0	0.0 Herenland 1a		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	24.95	22.00	9.37	24.29	19.29	24.95	19.95	24.95	22.00	9.37			
					VL	totaal (0)		1	1.5	33.30	30.28	17.60	32.61	27.61	33.30	28.30	33.30	30.28	17.60			
					VL	totaal (0)		1	4.5	34.11	31.04	18.52	33.41	28.41	34.11	29.11	34.11	31.04	18.52			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	32.77	29.74	17.05	32.07	27.07	32.77	27.77	32.77	29.74	17.05			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	33.58	30.49	17.99	32.88	27.88	33.58	28.58	33.58	30.49	17.99			
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	23.88	20.94	8.30	23.23	18.23	23.88	18.88	23.88	20.94	8.30			
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	24.73	21.78	9.15	24.07	19.07	24.73	19.73	24.73	21.78	9.15			
					VL	totaal (0)		1	1.5	25.92	22.51	11.10	25.22	20.22	25.92	20.92	25.92	22.51	11.10			
					VL	totaal (0)		1	4.5	26.37	22.80	11.80	25.65	20.65	26.37	21.37	26.37	22.80	11.80			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	25.73	22.30	10.95	25.02	20.02	25.73	20.73	25.73	22.30	10.95			
184	0.0	0.0 Herenland 1a		woning gevel	VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	26.17	22.57	11.64	25.45	20.45	26.17	21.17	26.17	22.57	11.64			
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	12.10	9.15	-3.48	11.44	6.44	12.10	7.10	12.10	9.15	-3.48			
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	12.83	9.88	-2.75	12.17	7.17	12.83	7.83	12.83	9.88	-2.75			
					VL	totaal (0)		1	1.5	25.90	22.47	11.09	25.19	20.19	25.90	20.90	25.90	22.47	11.09			
					VL	totaal (0)		1	4.5	26.11	22.53	11.52	25.39	20.39	26.11	21.11	26.11	22.53	11.52			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	25.86	22.42	11.06	25.15	20.15	25.86	20.86	25.86	22.42	11.06			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	26.06	22.48	11.49	25.34	20.34	26.06	21.06	26.06	22.48	11.49			
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	5.67	2.72	-9.92	5.01	.01	5.67	.67	5.67	2.72	-9.92			
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	6.59	3.64	-9.00	5.93	.93	6.59	1.59	6.59	3.64	-9.00			
					VL	totaal (0)		1	1.5	18.36	14.88	3.48	17.63	12.63	18.36	13.36	18.36	14.88	3.48			
185	0.0	0.0 Herenland 1a		woning gevel	VL	totaal (0)		1	4.5	15.48	12.56	-.82	14.76	9.76	15.48	10.48	15.48	12.56	-.82			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	17.57	13.97	2.82	16.82	11.82	17.57	12.57	17.57	13.97	2.82			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	14.84	11.93	-1.58	14.11	9.11	14.84	9.84	14.84	11.93	-1.58			
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	10.58	7.63	-5.01	9.92	4.92	10.58	5.58	10.58	7.63	-5.01			
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	6.84	3.89	-8.74	6.18	1.18	6.84	1.84	6.84	3.89	-8.74			
					VL	totaal (0)		1	1.5	30.08	27.10	14.24	29.39	24.39	30.08	25.08	30.08	27.10	14.24			
					VL	totaal (0)		1	4.5	31.76	28.75	15.96	31.06	26.06	31.76	26.76	31.76	28.75	15.96			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	29.05	26.05	13.13	28.34	23.34	29.05	24.05	29.05	26.05	13.13			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	30.72	27.69	14.87	30.01	25.01	30.72	25.72	30.72	27.69	14.87			
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	23.35	20.40	7.77	22.69	17.69	23.35	18.35	23.35	20.40	7.77			
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	25.03	22.09	9.45	24.38	19.38	25.03	20.03	25.03	22.09	9.45			
186	0.0	0.0 Herenland 1a		woning gevel	VL	totaal (0)		1	1.5	24.08	21.07	8.33	23.39	18.39	24.08	19.08	24.08	21.07	8.33			
					VL	totaal (0)		1	4.5	14.40	11.48	-1.93	13.68	8.68	14.40	9.40	14.40	11.48	-1.93			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	22.61	19.56	6.78	21.89	16.89	22.61	17.61	22.61	19.56	6.78			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	14.05	11.13	-2.35	13.32	8.32	14.05	9.05	14.05	11.13	-2.35			
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	18.67	15.73	3.09	18.02	13.02	18.67	13.67	18.67	15.73	3.09			
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	3.29	.34	-12.30	2.63	-99.00	3.29	-1.71	3.29	.34	-12.30			
					VL	totaal (0)		1	1.5	35.44	32.50	19.50	34.75	29.75	35.44	30.44	35.44	32.50	19.50			
					VL	totaal (0)		1	4.5	36.08	33.14	20.16	35.39	30.39	36.08	31.08	36.08	33.14	20.16			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	35.02	32.08	19.04	34.32	29.32	35.02	30.02	35.02	32.08	19.04			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	35.60	32.65	19.63	34.90	29.90	35.60	30.60	35.60	32.65	19.63			
187	0.0	0.0 Herenland 1a		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	25.10	22.16	9.53	24.45	19.45	25.10	20.10	25.10	22.16	9.53			
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	26.34	23.39	10.76	25.68	20.68	26.34	21.34	26.34	23.39	10.76			
					VL	totaal (0)		1	1.5	35.91	32.98	20.02	35.23	30.23	35.91	30.91	35.91	32.98	20.02			
					VL	totaal (0)		1	4.5	36.68	33.74	20.81	36.00	31.00	36.68	31.68	36.68	33.74	20.81			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	35.52	32.58	19.60	34.83	29.83	35.52	30.52	35.52	32.58	19.60			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	4.5	36.24	33.29	20.33	35.55	30.55	36.24	31.24	36.24	33.29	20.33			
					VL	Tienmorgen (2)		1	1.5	25.30	22.35	9.72	24.64	19.64	25.30	20.30	25.30	22.35	9.72			
					VL	Tienmorgen (2)		1	4.5	26.57	23.62	10.99	25.91	20.91	26.57	21.57	26.57	23.62	10.99			
					VL	totaal (0)		1	1.5	34.63	31.63	18.87	33.94	28.94	34.63	29.63	34.63	31.63	18.87			
					VL	totaal (0)		1	4.5	35.66	32.61	20.03	34.97	29.97	35.66	30.66	35.66	32.61	20.03			
					VL	Steenbergerveld (1)		1	1.5	34.32	31.31	18.55	33.62	28.62	34.32	29.32	34.32	31.31	18.55			

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag					(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
192	0.0	0.0 Herenland 2a		woning gevel	VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	35.33	32.27	19.69	34.63	29.63	35.33	30.33	35.33	32.27	19.69			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	23.07	20.12	7.49	22.41	17.41	23.07	18.07	23.07	20.12	7.49			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	24.39	21.45	8.81	23.74	18.74	24.39	19.39	24.39	21.45	8.81			
					VL	totaal (0)	1	1.5	28.73	25.75	12.83	28.03	23.03	28.73	23.73	28.73	25.75	12.83			
					VL	totaal (0)	1	4.5	29.06	26.14	13.00	28.36	23.36	29.06	24.06	29.06	26.14	13.00			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	28.54	25.55	12.62	27.83	22.83	28.54	23.54	28.54	25.55	12.62			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	28.76	25.84	12.66	28.06	23.06	28.76	23.76	28.76	25.84	12.66			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	15.14	12.19	-44	14.48	9.48	15.14	10.14	15.14	12.19	-44			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	17.32	14.37	1.74	16.66	11.66	17.32	12.32	17.32	14.37	1.74			
					VL	totaal (0)	1	1.5	27.92	24.87	12.20	27.22	22.22	27.92	22.92	27.92	24.87	12.20			
193	0.0	0.0 Herenland 2a		woning gevel	VL	totaal (0)	1	4.5	27.75	24.83	11.68	27.05	22.05	27.75	22.75	27.75	24.83	11.68			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	27.68	24.63	11.96	26.98	21.98	27.68	22.68	27.68	24.63	11.96			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	27.36	24.44	11.24	26.66	21.66	27.36	22.36	27.36	24.44	11.24			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	15.14	12.19	-44	14.48	9.48	15.14	10.14	15.14	12.19	-44			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	17.13	14.19	1.55	16.48	11.48	17.13	12.13	17.13	14.19	1.55			
					VL	totaal (0)	1	1.5	24.60	20.99	10.06	23.88	18.88	24.60	19.60	24.60	20.99	10.06			
					VL	totaal (0)	1	4.5	26.39	22.75	11.92	25.67	20.67	26.39	21.39	26.39	22.75	11.92			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	24.59	20.98	10.05	23.87	18.87	24.59	19.59	24.59	20.98	10.05			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	26.38	22.75	11.92	25.66	20.66	26.38	21.38	26.38	22.75	11.92			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	-4.81	-7.76	-20.40	-99.00	-99.00	-4.81	-9.81	-4.81	-7.76	-20.40			
194	0.0	0.0 Herenland 2a		woning gevel	VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	-3.12	-6.07	-18.72	-99.00	-99.00	-3.12	-8.12	-3.12	-6.07	-18.72			
					VL	totaal (0)	1	1.5	24.80	21.05	10.46	24.07	19.07	24.80	19.80	24.80	21.05	10.46			
					VL	totaal (0)	1	4.5	26.80	22.86	12.75	26.06	21.06	26.80	21.80	26.80	22.86	12.75			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	24.80	21.05	10.46	24.07	19.07	24.80	19.80	24.80	21.05	10.46			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	26.80	22.86	12.75	26.06	21.06	26.80	21.80	26.80	22.86	12.75			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	-89.90	--	--	--	--	--
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	--	--	--	-99.00	-99.00	-89.90	-89.90	-89.90	--	--	--	--	--
					VL	totaal (0)	1	1.5	34.15	31.15	18.39	33.46	28.46	34.15	29.15	34.15	31.15	18.39			
					VL	totaal (0)	1	4.5	35.34	32.26	19.77	34.64	29.64	35.34	30.34	35.34	32.26	19.77			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	33.70	30.69	17.92	33.00	28.00	33.70	28.70	33.70	30.69	17.92			
195	0.0	0.0 Herenland 2a		woning gevel	VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	34.88	31.79	19.31	34.18	29.18	34.88	29.88	34.88	31.79	19.31			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	24.09	21.14	8.51	23.43	18.43	24.09	19.09	24.09	21.14	8.51			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	25.36	22.41	9.78	24.70	19.70	25.36	20.36	25.36	22.41	9.78			
					VL	totaal (0)	1	1.5	46.92	44.00	30.79	46.22	41.22	46.92	41.92	46.78	43.86	30.72			
					VL	totaal (0)	1	4.5	47.65	44.73	31.52	46.95	41.95	47.65	42.65	47.50	44.58	31.44			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	46.49	43.57	30.29	45.78	40.78	46.49	41.49	46.36	43.44	30.25			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	47.09	44.17	30.88	46.38	41.38	47.09	42.09	46.95	44.03	30.83			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	36.68	33.74	21.10	36.03	31.03	36.68	31.68	36.45	33.50	20.87			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	38.48	35.53	22.90	37.82	32.82	38.48	33.48	38.24	35.29	22.66			
					VL	totaal (0)	1	1.5	44.19	41.26	28.19	43.50	38.50	44.19	39.19	44.00	41.07	28.06			
196	0.0	0.0 Herenland 2a		woning gevel	VL	totaal (0)	1	4.5	45.19	42.25	29.25	44.50	39.50	45.19	40.19	44.99	42.05	29.09			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	43.34	40.41	27.24	42.64	37.64	43.34	38.34	43.17	40.24	27.14			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	44.16	41.22	28.10	43.46	38.46	44.16	39.16	43.97	41.03	27.98			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	36.68	33.74	21.10	36.03	31.03	36.68	31.68	36.44	33.49	20.86			
					VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	38.47	35.52	22.89	37.81	32.81	38.47	33.47	38.22	35.27	22.64			
					VL	totaal (0)	1	1.5	52.61	49.67	37.04	51.96	46.96	52.61	47.61	52.00	49.07	36.44			
					VL	totaal (0)	1	4.5	52.81	49.87	37.24	52.16	47.16	52.81	47.81	52.20	49.26	36.63			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	1.5	52.61	49.67	37.04	51.96	46.96	52.61	47.61	52.00	49.07	36.44			
					VL	Steenbergerveld (1)	1	4.5	52.81	49.87	37.23	52.16	47.16	52.81	47.81	52.20	49.26	36.63			
					VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	17.54	14.59	1.95	16.88	11.88	17.54	12.54	17.54	14.59	1.95			
201	0.0	0.0 Steenbergerveld 4		gevel	VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	18.61	15.66	3.02	17.95	12.95	18.61	13.61	18.61	15.66	3.02			
					VL	totaal (0)	1	1.5	51.65	48.71	36.07	51.00	46.00	51.65	46.65	51.05	48.11	35.48			

													(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag				(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Lden(*)	Letm	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
202	0.0	0.0 Steenbergveld 11	gevel	VL	totaal (0)		1	4.5	51.93	48.99	36.35	51.28	46.28	51.93	46.93	51.32	48.39	35.75			
				VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	51.65	48.71	36.07	51.00	46.00	51.65	46.65	51.05	48.11	35.48				
				VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	51.93	48.99	36.35	51.28	46.28	51.93	46.93	51.32	48.38	35.75				
				VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	14.11	11.16	-1.48	13.45	8.45	14.11	9.11	14.11	11.16	-1.48				
				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	16.36	13.41	.77	15.70	10.70	16.36	11.36	16.36	13.41	.77				
				VL	totaal (0)	1	1.5	42.37	39.42	26.81	41.71	36.71	42.37	37.37	41.96	39.00	26.40				
				VL	totaal (0)	1	4.5	44.10	41.15	28.53	43.44	38.44	44.10	39.10	43.68	40.73	28.11				
				VL	totaal (0)	1	7.5	44.35	41.40	28.78	43.69	38.69	44.35	39.35	43.93	40.98	28.36				
				VL	Steenbergveld (1)	1	1.5	42.36	39.41	26.80	41.70	36.70	42.36	37.36	41.95	38.99	26.39				
				VL	Steenbergveld (1)	1	4.5	44.08	41.13	28.51	43.42	38.42	44.08	39.08	43.66	40.71	28.09				
				VL	Steenbergveld (1)	1	7.5	44.34	41.39	28.76	43.68	38.68	44.34	39.34	43.92	40.97	28.34				
				VL	Tienmorgen (2)	1	1.5	15.82	12.87	.23	15.16	10.16	15.82	10.82	15.82	12.87	.23				
				VL	Tienmorgen (2)	1	4.5	18.79	15.84	3.20	18.13	13.13	18.79	13.79	18.79	15.84	3.20				
				VL	Tienmorgen (2)	1	7.5	19.08	16.13	3.50	18.42	13.42	19.08	14.08	19.08	16.13	3.50				

Rijlijnen

nr z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	Intensiteiten						snelheden			
								%periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
10	0.0	271 01 glad asfalt/DAB	Tienmorgen (2)	Tienmorgen		5	188.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	7.01	78.20	13.10	8.70	50	50	50	
									avond	3.57	78.20	13.10	8.70	50	50	50	
									nacht	.20	78.20	13.10	8.70	50	50	50	
11	0.0	350 01 glad asfalt/DAB	Steenbergerveld (1)	De Geer		5	486.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	7.38	77.40	13.60	9.10	50	50	50	
									avond	2.03	77.40	13.60	9.10	50	50	50	
									nacht	.41	77.40	13.60	9.10	50	50	50	
13	0.0	184 01 glad asfalt/DAB	Steenbergerveld (1)	Steenbergerveld (Ti		5	236.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	7.01	71.60	17.00	11.40	50	50	50	
									avond	3.57	71.60	17.00	11.40	50	50	50	
									nacht	.20	71.60	17.00	11.40	50	50	50	
14	0.0	181 01 glad asfalt/DAB	Steenbergerveld (1)	Steenbergerveld ter		5	239.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	7.01	95.80	2.50	1.70	50	50	50	
									avond	3.57	95.80	2.50	1.70	50	50	50	
									nacht	.20	95.80	2.50	1.70	50	50	50	
21	0.0	212 01 glad asfalt/DAB	Steenbergerveld (1)	Verlengde Steenbei		5	195.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	7.01	60.00	24.00	16.00	50	50	50	
									avond	3.57	60.00	24.00	16.00	50	50	50	
									nacht	.20	60.00	24.00	16.00	50	50	50	
23	0.0	319 01 glad asfalt/DAB	Steenbergerveld (1)	Verlengde Steenbei		5	207.0	<input checked="" type="checkbox"/>	dag	7.38	58.90	24.60	16.40	50	50	50	
									avond	2.03	58.90	24.60	16.40	50	50	50	
									nacht	.41	58.90	24.60	16.40	50	50	50	

Optrektoeslag

nr	optrektoeslag	kenmerk
8	obstakel	
9	obstakel	
10	obstakel	
13	obstakel	
14	obstakel	
19	obstakel	
20	obstakel	
21	obstakel	
22	obstakel	
25	obstakel	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	166	50.0	
2	139	80.0	
3	65	50.0	
4	60	80.0	
5	246	80.0	
6	159	50.0	
7	30	80.0	
8	331	80.0	
9	481	50.0	
10	138	50.0	
11	72	50.0	
12	78	80.0	
13	127	50.0	
14	74	50.0	
15	777	50.0	
16	641	80.0	
17	602	80.0	
18	303	50.0	
19	768	80.0	
20	398	80.0	
22	103	50.0	
23	104	50.0	
24	1039		
26	106		
27	2194	80.0	
28	122	50.0	
29	115	50.0	
30	765	80.0	
31	515	80.0	
32	176		
33	671	50.0	
34	93	50.0	
35	320		
36	176	50.0	
37	265	80.0	
38	617	80.0	
39	131	50.0	
40	199	80.0	
41	120	50.0	
42	310	50.0	
43	409	80.0	
44	208	50.0	
45	86	80.0	
46	83	50.0	
47	235	50.0	
48	297	80.0	
49	226		
50	69	50.0	
51	293	80.0	
52	205	80.0	
53	77	50.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
54	80	50.0	
55	72	50.0	
56	88	50.0	
57	64	50.0	
58	203	50.0	
59	215	50.0	
61	165	50.0	
62	113	50.0	
63	534	80.0	
80	178		
83	163	80.0	
84	180	80.0	
89	76		
90	153	80.0	
91	186	80.0	
92	187	80.0	
93	83	80.0	
94	271	80.0	
95	590	50.0	
96	415	80.0	
97	370	80.0	
98	595	80.0	
99	302		
100	489		
101	238	80.0	
102	154	80.0	
103	699		
104	164		
105	48		

Bijlage E

Geluidbelastingen t.g.v. de Steenbergerveld, in tabelvorm

Geluidsbelasting t.g.v. de Steenbergerveld/Verlengde Steenbergerveld/De Geer, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Toets Wgh	Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh			Toename van geluids- belastingen in dB	Recon- structie? (Ja/nee)	HGW in dB
				2015	heersende waarde	2026			
De Geer 11	138	1,5	Toets reconstructie-effect	20,79	48,00	29,11	0,00	nee	
De Geer 11	138	4,5	Toets reconstructie-effect	24,78	48,00	31,39	0,00	nee	
De Geer 11	139	1,5	Toets reconstructie-effect	21,25	48,00	28,49	0,00	nee	
De Geer 11	139	4,5	Toets reconstructie-effect	24,93	48,00	31,11	0,00	nee	
De Geer 11	140	1,5	Toets reconstructie-effect	12,81	48,00	23,26	0,00	nee	
De Geer 11	140	4,5	Toets reconstructie-effect	19,85	48,00	26,73	0,00	nee	
De Geer 11	141	1,5	Toets reconstructie-effect	19,69	48,00	28,21	0,00	nee	
De Geer 11	141	4,5	Toets reconstructie-effect	23,86	48,00	30,41	0,00	nee	
De Geer 11	142	1,5	Toets reconstructie-effect	18,67	48,00	26,93	0,00	nee	
De Geer 11	142	4,5	Toets reconstructie-effect	22,24	48,00	28,60	0,00	nee	
De Geer 11	143	1,5	Toets reconstructie-effect	9,28	48,00	16,05	0,00	nee	
De Geer 11	143	4,5	Toets reconstructie-effect	12,98	48,00	19,31	0,00	nee	
De Geer 11	144	1,5	Toets reconstructie-effect	8,77	48,00	17,72	0,00	nee	
De Geer 11	144	4,5	Toets reconstructie-effect	12,46	48,00	20,29	0,00	nee	
De Geer 11	145	1,5	Toets reconstructie-effect	17,66	48,00	24,77	0,00	nee	
De Geer 11	145	4,5	Toets reconstructie-effect	20,85	48,00	26,53	0,00	nee	
De Geer 13	130	1,5	Toets reconstructie-effect	14,19	48,00	23,11	0,00	nee	
De Geer 13	130	4,5	Toets reconstructie-effect	15,86	48,00	24,07	0,00	nee	
De Geer 13	131	1,5	Toets reconstructie-effect	16,41	48,00	22,47	0,00	nee	
De Geer 13	131	4,5	Toets reconstructie-effect	17,71	48,00	24,06	0,00	nee	
De Geer 13	132	1,5	Toets reconstructie-effect	16,88	48,00	26,88	0,00	nee	
De Geer 13	132	4,5	Toets reconstructie-effect	18,34	48,00	28,31	0,00	nee	
De Geer 13	133	1,5	Toets reconstructie-effect	20,08	48,00	25,62	0,00	nee	
De Geer 13	133	4,5	Toets reconstructie-effect	21,30	48,00	27,99	0,00	nee	
De Geer 13	134	1,5	Toets reconstructie-effect	15,57	48,00	24,87	0,00	nee	
De Geer 13	134	4,5	Toets reconstructie-effect	22,93	48,00	30,19	0,00	nee	
De Geer 13	135	1,5	Toets reconstructie-effect	15,88	48,00	24,22	0,00	nee	
De Geer 13	135	4,5	Toets reconstructie-effect	23,77	48,00	30,36	0,00	nee	
De Geer 13	136	1,5	Toets reconstructie-effect	20,63	48,00	27,82	0,00	nee	
De Geer 13	136	4,5	Toets reconstructie-effect	25,18	48,00	30,94	0,00	nee	
De Geer 13	137	1,5	Toets reconstructie-effect	22,64	48,00	29,73	0,00	nee	
De Geer 13	137	4,5	Toets reconstructie-effect	25,54	48,00	31,85	0,00	nee	
De Geer 16	126	1,5	Toets reconstructie-effect	12,32	48,00	22,06	0,00	nee	
De Geer 16	126	4,5	Toets reconstructie-effect	17,69	48,00	24,73	0,00	nee	
De Geer 16	127	1,5	Toets reconstructie-effect	16,75	48,00	25,18	0,00	nee	
De Geer 16	127	4,5	Toets reconstructie-effect	22,19	48,00	28,44	0,00	nee	
De Geer 16	128	1,5	Toets reconstructie-effect	19,27	48,00	24,83	0,00	nee	
De Geer 16	128	4,5	Toets reconstructie-effect	23,86	48,00	28,70	0,00	nee	
De Geer 16	129	1,5	Toets reconstructie-effect	17,84	48,00	22,35	0,00	nee	
De Geer 16	129	4,5	Toets reconstructie-effect	22,70	48,00	27,31	0,00	nee	
De Geer 16a	120	1,5	Toets reconstructie-effect	19,77	48,00	25,27	0,00	nee	
De Geer 16a	120	4,5	Toets reconstructie-effect	26,18	48,00	31,43	0,00	nee	
De Geer 16a	121	1,5	Toets reconstructie-effect	19,81	48,00	28,05	0,00	nee	
De Geer 16a	121	4,5	Toets reconstructie-effect	25,91	48,00	31,72	0,00	nee	
De Geer 16a	122	1,5	Toets reconstructie-effect	18,39	48,00	29,42	0,00	nee	
De Geer 16a	122	4,5	Toets reconstructie-effect	21,60	48,00	30,40	0,00	nee	
De Geer 16a	123	1,5	Toets reconstructie-effect	13,54	48,00	22,18	0,00	nee	
De Geer 16a	123	4,5	Toets reconstructie-effect	15,84	48,00	24,37	0,00	nee	
De Geer 16a	124	1,5	Toets reconstructie-effect	9,16	48,00	18,96	0,00	nee	
De Geer 16a	124	4,5	Toets reconstructie-effect	12,76	48,00	20,61	0,00	nee	
De Geer 16a	125	1,5	Toets reconstructie-effect	8,11	48,00	16,82	0,00	nee	
De Geer 16a	125	4,5	Toets reconstructie-effect	10,54	48,00	18,43	0,00	nee	
De Geer 18	112	1,5	Toets reconstructie-effect	32,33	48,00	39,02	0,00	nee	
De Geer 18	112	4,5	Toets reconstructie-effect	34,00	48,00	40,67	0,00	nee	
De Geer 18	113	1,5	Toets reconstructie-effect	32,07	48,00	39,01	0,00	nee	
De Geer 18	113	4,5	Toets reconstructie-effect	33,71	48,00	40,65	0,00	nee	
De Geer 18	114	1,5	Toets reconstructie-effect	15,65	48,00	35,07	0,00	nee	
De Geer 18	114	4,5	Toets reconstructie-effect	16,51	48,00	36,68	0,00	nee	
De Geer 18	115	1,5	Toets reconstructie-effect	13,75	48,00	34,31	0,00	nee	
De Geer 18	115	4,5	Toets reconstructie-effect	14,97	48,00	35,84	0,00	nee	
De Geer 18	116	1,5	Toets reconstructie-effect	24,00	48,00	28,45	0,00	nee	
De Geer 18	116	4,5	Toets reconstructie-effect	11,04	48,00	20,83	0,00	nee	
De Geer 18	117	1,5	Toets reconstructie-effect	27,70	48,00	32,43	0,00	nee	
De Geer 18	117	4,5	Toets reconstructie-effect	9,43	48,00	20,39	0,00	nee	
De Geer 18	118	1,5	Toets reconstructie-effect	32,90	48,00	36,99	0,00	nee	
De Geer 18	118	4,5	Toets reconstructie-effect	32,79	48,00	37,01	0,00	nee	
De Geer 18	119	1,5	Toets reconstructie-effect	33,90	48,00	37,77	0,00	nee	
De Geer 18	119	4,5	Toets reconstructie-effect	35,60	48,00	39,48	0,00	nee	
Herenland 1a	180	1,5	Toets reconstructie-effect	22,45	48,00	24,40	0,00	nee	
Herenland 1a	180	4,5	Toets reconstructie-effect	23,87	48,00	25,92	0,00	nee	
Herenland 1a	181	1,5	Toets reconstructie-effect	23,51	48,00	25,78	0,00	nee	

Geluidsbelasting t.g.v. de Steenbergerveld/Verlengde Steenbergerveld/De Geer, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Toets Wgh	Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh			Toename van geluids- belastingen in dB	Recon- structie? (Ja/nee)	HGW in dB
				2015	heersende waarde	2026			
Herenland 1a	181	4,5	Toets reconstructie-effect	25,52	48,00	27,73	0,00	nee	
Herenland 1a	182	1,5	Toets reconstructie-effect	24,00	48,00	26,50	0,00	nee	
Herenland 1a	182	4,5	Toets reconstructie-effect	25,31	48,00	27,83	0,00	nee	
Herenland 1a	183	1,5	Toets reconstructie-effect	24,55	48,00	27,07	0,00	nee	
Herenland 1a	183	4,5	Toets reconstructie-effect	25,23	48,00	27,88	0,00	nee	
Herenland 1a	184	1,5	Toets reconstructie-effect	14,90	48,00	20,02	0,00	nee	
Herenland 1a	184	4,5	Toets reconstructie-effect	15,59	48,00	20,45	0,00	nee	
Herenland 1a	185	1,5	Toets reconstructie-effect	15,50	48,00	20,15	0,00	nee	
Herenland 1a	185	4,5	Toets reconstructie-effect	15,83	48,00	20,34	0,00	nee	
Herenland 1a	186	1,5	Toets reconstructie-effect	9,00	48,00	11,82	0,00	nee	
Herenland 1a	186	4,5	Toets reconstructie-effect	7,90	48,00	9,11	0,00	nee	
Herenland 1a	187	1,5	Toets reconstructie-effect	21,42	48,00	23,34	0,00	nee	
Herenland 1a	187	4,5	Toets reconstructie-effect	23,03	48,00	25,01	0,00	nee	
Herenland 1a	188	1,5	Toets reconstructie-effect	14,92	48,00	16,89	0,00	nee	
Herenland 1a	188	4,5	Toets reconstructie-effect	7,17	48,00	8,32	0,00	nee	
Herenland 2	173	1,5	Toets reconstructie-effect	37,52	48,00	39,22	0,00	nee	
Herenland 2	173	4,5	Toets reconstructie-effect	38,11	48,00	39,79	0,00	nee	
Herenland 2	174	1,5	Toets reconstructie-effect	37,76	48,00	39,49	0,00	nee	
Herenland 2	174	4,5	Toets reconstructie-effect	38,35	48,00	40,08	0,00	nee	
Herenland 2	175	1,5	Toets reconstructie-effect	34,65	48,00	36,56	0,00	nee	
Herenland 2	175	4,5	Toets reconstructie-effect	35,43	48,00	37,30	0,00	nee	
Herenland 2	176	1,5	Toets reconstructie-effect	33,08	48,00	34,74	0,00	nee	
Herenland 2	176	4,5	Toets reconstructie-effect	33,92	48,00	35,57	0,00	nee	
Herenland 2	177	1,5	Toets reconstructie-effect	29,80	48,00	31,67	0,00	nee	
Herenland 2	177	4,5	Toets reconstructie-effect	31,34	48,00	33,19	0,00	nee	
Herenland 2	178	1,5	Toets reconstructie-effect	14,02	48,00	18,40	0,00	nee	
Herenland 2	178	4,5	Toets reconstructie-effect	14,69	48,00	18,67	0,00	nee	
Herenland 2	179	1,5	Toets reconstructie-effect	26,38	48,00	27,98	0,00	nee	
Herenland 2	179	4,5	Toets reconstructie-effect	28,21	48,00	29,70	0,00	nee	
Herenland 2a	189	1,5	Toets reconstructie-effect	27,07	48,00	29,32	0,00	nee	
Herenland 2a	189	4,5	Toets reconstructie-effect	27,58	48,00	29,90	0,00	nee	
Herenland 2a	190	1,5	Toets reconstructie-effect	27,03	48,00	29,83	0,00	nee	
Herenland 2a	190	4,5	Toets reconstructie-effect	27,64	48,00	30,55	0,00	nee	
Herenland 2a	191	1,5	Toets reconstructie-effect	26,12	48,00	28,62	0,00	nee	
Herenland 2a	191	4,5	Toets reconstructie-effect	26,90	48,00	29,63	0,00	nee	
Herenland 2a	192	1,5	Toets reconstructie-effect	21,22	48,00	22,83	0,00	nee	
Herenland 2a	192	4,5	Toets reconstructie-effect	21,49	48,00	23,06	0,00	nee	
Herenland 2a	193	1,5	Toets reconstructie-effect	19,78	48,00	21,98	0,00	nee	
Herenland 2a	193	4,5	Toets reconstructie-effect	19,75	48,00	21,66	0,00	nee	
Herenland 2a	194	1,5	Toets reconstructie-effect	14,41	48,00	18,87	0,00	nee	
Herenland 2a	194	4,5	Toets reconstructie-effect	15,41	48,00	20,66	0,00	nee	
Herenland 2a	195	1,5	Toets reconstructie-effect	14,70	48,00	19,07	0,00	nee	
Herenland 2a	195	4,5	Toets reconstructie-effect	16,09	48,00	21,06	0,00	nee	
Herenland 2a	196	1,5	Toets reconstructie-effect	25,60	48,00	28,00	0,00	nee	
Herenland 2a	196	4,5	Toets reconstructie-effect	26,32	48,00	29,18	0,00	nee	
Kamervoort 175	72	1,5	Toets reconstructie-effect	32,71	48,00	36,43	0,00	nee	
Kamervoort 175	72	4,5	Toets reconstructie-effect	34,12	48,00	37,85	0,00	nee	
Kamervoort 175	73	1,5	Toets reconstructie-effect	35,16	48,00	38,80	0,00	nee	
Kamervoort 175	73	4,5	Toets reconstructie-effect	36,45	48,00	40,16	0,00	nee	
Kamervoort 175	74	1,5	Toets reconstructie-effect	34,42	48,00	37,91	0,00	nee	
Kamervoort 175	74	4,5	Toets reconstructie-effect	35,71	48,00	39,34	0,00	nee	
Kamervoort 175	75	1,5	Toets reconstructie-effect	33,51	48,00	36,99	0,00	nee	
Kamervoort 175	75	4,5	Toets reconstructie-effect	34,98	48,00	38,56	0,00	nee	
Kamervoort 175	76	1,5	Toets reconstructie-effect	11,89	48,00	17,97	0,00	nee	
Kamervoort 175	76	4,5	Toets reconstructie-effect	14,37	48,00	20,15	0,00	nee	
Kamervoort 175	77	1,5	Toets reconstructie-effect	18,29	48,00	22,54	0,00	nee	
Kamervoort 175	77	4,5	Toets reconstructie-effect	19,08	48,00	23,54	0,00	nee	
Kamervoort 175	78	1,5	Toets reconstructie-effect	-99,90	48,00	0,04	0,00	nee	
Kamervoort 175	78	4,5	Toets reconstructie-effect	-99,90	48,00	2,97	0,00	nee	
Kamervoort 175	79	1,5	Toets reconstructie-effect	-99,90	48,00	-99,90	0,00	nee	
Kamervoort 175	79	4,5	Toets reconstructie-effect	-99,90	48,00	2,04	0,00	nee	
Kamervoort 177	80	1,5	Toets reconstructie-effect	29,83	48,00	33,68	0,00	nee	
Kamervoort 177	80	4,5	Toets reconstructie-effect	31,10	48,00	34,94	0,00	nee	
Kamervoort 177	81	1,5	Toets reconstructie-effect	29,79	48,00	33,71	0,00	nee	
Kamervoort 177	81	4,5	Toets reconstructie-effect	31,11	48,00	35,03	0,00	nee	
Kamervoort 177	82	1,5	Toets reconstructie-effect	28,48	48,00	32,33	0,00	nee	
Kamervoort 177	82	4,5	Toets reconstructie-effect	29,75	48,00	33,57	0,00	nee	
Kamervoort 177	83	1,5	Toets reconstructie-effect	28,39	48,00	32,37	0,00	nee	
Kamervoort 177	83	4,5	Toets reconstructie-effect	29,64	48,00	33,61	0,00	nee	
Kamervoort 177	84	1,5	Toets reconstructie-effect	17,62	48,00	20,69	0,00	nee	
Kamervoort 177	84	4,5	Toets reconstructie-effect	18,53	48,00	21,80	0,00	nee	

Geluidsbelasting t.g.v. de Steenbergerveld/Verlengde Steenbergerveld/De Geer, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Toets Wgh	Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh			Toename van geluids- belastingen in dB	Recon- structie? (Ja/nee)	HGW in dB
				2015	heersende waarde	2026			
Kamervoort 177	85	1,5	Toets reconstructie-effect	19,67	48,00	23,79	0,00	nee	
Kamervoort 177	85	4,5	Toets reconstructie-effect	20,24	48,00	24,48	0,00	nee	
Kamervoort 177	86	1,5	Toets reconstructie-effect	24,59	48,00	28,23	0,00	nee	
Kamervoort 177	86	4,5	Toets reconstructie-effect	25,75	48,00	29,39	0,00	nee	
Kamervoort 177	87	1,5	Toets reconstructie-effect	25,39	48,00	29,28	0,00	nee	
Kamervoort 177	87	4,5	Toets reconstructie-effect	26,39	48,00	30,27	0,00	nee	
Kamervoort 179	88	1,5	Toets reconstructie-effect	9,55	48,00	13,82	0,00	nee	
Kamervoort 179	88	4,5	Toets reconstructie-effect	15,45	48,00	19,78	0,00	nee	
Kamervoort 179	89	1,5	Toets reconstructie-effect	18,56	48,00	22,52	0,00	nee	
Kamervoort 179	89	4,5	Toets reconstructie-effect	20,17	48,00	24,19	0,00	nee	
Kamervoort 179	90	1,5	Toets reconstructie-effect	24,47	48,00	29,05	0,00	nee	
Kamervoort 179	90	4,5	Toets reconstructie-effect	25,77	48,00	30,40	0,00	nee	
Kamervoort 179	91	1,5	Toets reconstructie-effect	28,13	48,00	32,15	0,00	nee	
Kamervoort 179	91	4,5	Toets reconstructie-effect	29,12	48,00	33,16	0,00	nee	
Kamervoort 179	92	1,5	Toets reconstructie-effect	27,29	48,00	31,21	0,00	nee	
Kamervoort 179	92	4,5	Toets reconstructie-effect	28,09	48,00	32,03	0,00	nee	
Kamervoort 179	93	1,5	Toets reconstructie-effect	26,81	48,00	30,97	0,00	nee	
Kamervoort 179	93	4,5	Toets reconstructie-effect	27,48	48,00	31,71	0,00	nee	
Kamervoort 179	94	1,5	Toets reconstructie-effect	15,84	48,00	18,74	0,00	nee	
Kamervoort 179	94	4,5	Toets reconstructie-effect	16,43	48,00	19,67	0,00	nee	
Kamervoort 179	95	1,5	Toets reconstructie-effect	18,24	48,00	22,37	0,00	nee	
Kamervoort 179	95	4,5	Toets reconstructie-effect	18,69	48,00	22,88	0,00	nee	
Kamervoort 56	59	1,5	Toets reconstructie-effect	29,29	48,00	33,11	0,00	nee	
Kamervoort 56	59	4,5	Toets reconstructie-effect	30,13	48,00	34,03	0,00	nee	
Kamervoort 56	60	1,5	Toets reconstructie-effect	28,98	48,00	32,64	0,00	nee	
Kamervoort 56	60	4,5	Toets reconstructie-effect	29,81	48,00	33,53	0,00	nee	
Kamervoort 56	61	1,5	Toets reconstructie-effect	25,86	48,00	29,76	0,00	nee	
Kamervoort 56	61	4,5	Toets reconstructie-effect	26,71	48,00	30,65	0,00	nee	
Kamervoort 56	62	1,5	Toets reconstructie-effect	22,88	48,00	26,81	0,00	nee	
Kamervoort 56	62	4,5	Toets reconstructie-effect	23,62	48,00	27,61	0,00	nee	
Kamervoort 56	63	1,5	Toets reconstructie-effect	18,32	48,00	21,24	0,00	nee	
Kamervoort 56	63	4,5	Toets reconstructie-effect	18,03	48,00	21,03	0,00	nee	
Kamervoort 56	64	1,5	Toets reconstructie-effect	17,03	48,00	21,00	0,00	nee	
Kamervoort 56	64	4,5	Toets reconstructie-effect	16,94	48,00	20,91	0,00	nee	
Kamervoort 56	65	1,5	Toets reconstructie-effect	26,73	48,00	30,72	0,00	nee	
Kamervoort 56	65	4,5	Toets reconstructie-effect	26,86	48,00	30,88	0,00	nee	
Kamervoort 56	66	1,5	Toets reconstructie-effect	27,37	48,00	31,10	0,00	nee	
Kamervoort 56	66	4,5	Toets reconstructie-effect	27,72	48,00	31,49	0,00	nee	
Pannenhuisstraat 6	67	1,5	Toets reconstructie-effect	7,44	48,00	11,91	0,00	nee	
Pannenhuisstraat 6	67	4,5	Toets reconstructie-effect	12,31	48,00	16,89	0,00	nee	
Pannenhuisstraat 6	68	1,5	Toets reconstructie-effect	20,14	48,00	24,56	0,00	nee	
Pannenhuisstraat 6	68	4,5	Toets reconstructie-effect	21,64	48,00	26,06	0,00	nee	
Pannenhuisstraat 6	69	1,5	Toets reconstructie-effect	23,05	48,00	26,32	0,00	nee	
Pannenhuisstraat 6	69	4,5	Toets reconstructie-effect	24,29	48,00	27,61	0,00	nee	
Pannenhuisstraat 6	70	1,5	Toets reconstructie-effect	25,01	48,00	28,34	0,00	nee	
Pannenhuisstraat 6	70	4,5	Toets reconstructie-effect	25,70	48,00	29,02	0,00	nee	
Pannenhuisstraat 6	71	1,5	Toets reconstructie-effect	25,13	48,00	29,07	0,00	nee	
Pannenhuisstraat 6	71	4,5	Toets reconstructie-effect	25,63	48,00	29,59	0,00	nee	
Steenbergerveld 1	167	1,5	Toets reconstructie-effect	11,83	48,00	15,22	0,00	nee	
Steenbergerveld 1	167	4,5	Toets reconstructie-effect	19,99	48,00	23,94	0,00	nee	
Steenbergerveld 1	168	1,5	Toets reconstructie-effect	25,85	48,00	29,15	0,00	nee	
Steenbergerveld 1	168	4,5	Toets reconstructie-effect	25,56	48,00	26,76	0,00	nee	
Steenbergerveld 1	169	1,5	Toets reconstructie-effect	9,80	48,00	14,36	0,00	nee	
Steenbergerveld 1	169	4,5	Toets reconstructie-effect	23,81	48,00	27,48	0,00	nee	
Steenbergerveld 1	170	1,5	Toets reconstructie-effect	0,65	48,00	5,12	0,00	nee	
Steenbergerveld 1	170	4,5	Toets reconstructie-effect	-99,90	48,00	-99,90	0,00	nee	
Steenbergerveld 1	171	1,5	Toets reconstructie-effect	3,24	48,00	8,88	0,00	nee	
Steenbergerveld 1	171	4,5	Toets reconstructie-effect	7,04	48,00	13,98	0,00	nee	
Steenbergerveld 1	172	1,5	Toets reconstructie-effect	1,67	48,00	6,71	0,00	nee	
Steenbergerveld 1	172	4,5	Toets reconstructie-effect	8,76	48,00	16,01	0,00	nee	
Steenbergerveld 1a	161	1,5	Toets reconstructie-effect	32,83	48,00	34,07	0,00	nee	
Steenbergerveld 1a	161	4,5	Toets reconstructie-effect	34,23	48,00	35,44	0,00	nee	
Steenbergerveld 1a	162	1,5	Toets reconstructie-effect	24,13	48,00	26,74	0,00	nee	
Steenbergerveld 1a	162	4,5	Toets reconstructie-effect	24,77	48,00	26,91	0,00	nee	
Steenbergerveld 1a	163	1,5	Toets reconstructie-effect	31,79	48,00	33,51	0,00	nee	
Steenbergerveld 1a	163	4,5	Toets reconstructie-effect	33,32	48,00	35,04	0,00	nee	
Steenbergerveld 1a	164	1,5	Toets reconstructie-effect	22,37	48,00	23,86	0,00	nee	
Steenbergerveld 1a	164	4,5	Toets reconstructie-effect	24,50	48,00	26,92	0,00	nee	
Steenbergerveld 1a	165	1,5	Toets reconstructie-effect	31,29	48,00	33,02	0,00	nee	
Steenbergerveld 1a	165	4,5	Toets reconstructie-effect	32,89	48,00	34,64	0,00	nee	
Steenbergerveld 1a	166	1,5	Toets reconstructie-effect	23,98	48,00	25,72	0,00	nee	

Geluidsbelasting t.g.v. de Steenbergerveld/Verlengde Steenbergerveld/De Geer, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Toets Wgh	Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh			Toename van geluids- belastingen in dB	Recon- structie? (Ja/nee)	HGW in dB
				2015	heersende waarde	2026			
Steenbergerveld 1a	166	4,5	Toets reconstructie-effect	25,50	48,00	27,28	0,00	nee	
Steenbergerveld 2	197	1,5	Toets reconstructie-effect	38,41	48,00	40,78	0,00	nee	
Steenbergerveld 2	197	4,5	Toets reconstructie-effect	38,98	48,00	41,38	0,00	nee	
Steenbergerveld 2	198	1,5	Toets reconstructie-effect	34,16	48,00	37,64	0,00	nee	
Steenbergerveld 2	198	4,5	Toets reconstructie-effect	34,83	48,00	38,46	0,00	nee	
Steenbergerveld 4	200	1,5	Toets reconstructie-effect	39,39	48,00	46,96	0,00	nee	
Steenbergerveld 4	200	4,5	Toets reconstructie-effect	39,45	48,00	47,16	0,00	nee	
Steenbergerveld 4	201	1,5	Toets reconstructie-effect	37,59	48,00	46,00	0,00	nee	
Steenbergerveld 4	201	4,5	Toets reconstructie-effect	37,69	48,00	46,28	0,00	nee	
Steenbergerveld 11	202	1,5	Toets reconstructie-effect	24,35	48,00	36,70	0,00	nee	
Steenbergerveld 11	202	4,5	Toets reconstructie-effect	25,66	48,00	38,42	0,00	nee	
Steenbergerveld 11	202	7,5	Toets reconstructie-effect	26,17	48,00	38,68	0,00	nee	
Steenbergerveld 3	1	1,5	Toets reconstructie-effect	40,48	48,00	41,99	0,00	nee	
Steenbergerveld 3	1	4,5	Toets reconstructie-effect	40,68	48,00	42,21	0,00	nee	
Steenbergerveld 3	2	1,5	Toets reconstructie-effect	41,55	48,00	43,05	0,00	nee	
Steenbergerveld 3	2	4,5	Toets reconstructie-effect	41,73	48,00	43,24	0,00	nee	
Steenbergerveld 3	3	1,5	Toets reconstructie-effect	38,45	48,00	39,96	0,00	nee	
Steenbergerveld 3	3	4,5	Toets reconstructie-effect	38,65	48,00	40,16	0,00	nee	
Steenbergerveld 3	4	1,5	Toets reconstructie-effect	36,26	48,00	37,82	0,00	nee	
Steenbergerveld 3	4	4,5	Toets reconstructie-effect	36,68	48,00	38,28	0,00	nee	
Steenbergerveld 3	5	1,5	Toets reconstructie-effect	22,70	48,00	24,39	0,00	nee	
Steenbergerveld 3	5	4,5	Toets reconstructie-effect	24,29	48,00	25,99	0,00	nee	
Steenbergerveld 3	6	1,5	Toets reconstructie-effect	23,79	48,00	25,45	0,00	nee	
Steenbergerveld 3	6	4,5	Toets reconstructie-effect	25,66	48,00	27,40	0,00	nee	
Steenbergerveld 3	7	1,5	Toets reconstructie-effect	31,60	48,00	33,63	0,00	nee	
Steenbergerveld 3	7	4,5	Toets reconstructie-effect	32,44	48,00	34,49	0,00	nee	
Steenbergerveld 3	8	1,5	Toets reconstructie-effect	33,94	48,00	35,69	0,00	nee	
Steenbergerveld 3	8	4,5	Toets reconstructie-effect	34,67	48,00	36,50	0,00	nee	
Steenbergerveld 5	24	1,5	Toets reconstructie-effect	16,91	48,00	22,98	0,00	nee	
Steenbergerveld 5	24	4,5	Toets reconstructie-effect	20,11	48,00	27,26	0,00	nee	
Steenbergerveld 5	25	1,5	Toets reconstructie-effect	18,93	48,00	24,68	0,00	nee	
Steenbergerveld 5	25	4,5	Toets reconstructie-effect	21,48	48,00	27,09	0,00	nee	
Steenbergerveld 5	26	1,5	Toets reconstructie-effect	30,89	48,00	37,40	0,00	nee	
Steenbergerveld 5	26	4,5	Toets reconstructie-effect	31,96	48,00	38,41	0,00	nee	
Steenbergerveld 5	27	1,5	Toets reconstructie-effect	36,35	48,00	42,72	0,00	nee	
Steenbergerveld 5	27	4,5	Toets reconstructie-effect	36,85	48,00	43,21	0,00	nee	
Steenbergerveld 5	28	1,5	Toets reconstructie-effect	39,16	48,00	45,65	0,00	nee	
Steenbergerveld 5	28	4,5	Toets reconstructie-effect	39,47	48,00	46,00	0,00	nee	
Steenbergerveld 5	29	1,5	Toets reconstructie-effect	36,17	48,00	42,54	0,00	nee	
Steenbergerveld 5	29	4,5	Toets reconstructie-effect	36,70	48,00	43,11	0,00	nee	
Steenbergerveld 5	30	1,5	Toets reconstructie-effect	35,68	48,00	42,30	0,00	nee	
Steenbergerveld 5	30	4,5	Toets reconstructie-effect	36,15	48,00	42,82	0,00	nee	
Steenbergerveld 7	31	1,5	Toets reconstructie-effect	33,70	48,00	39,95	0,00	nee	
Steenbergerveld 7	31	4,5	Toets reconstructie-effect	34,53	48,00	40,84	0,00	nee	
Steenbergerveld 7	32	1,5	Toets reconstructie-effect	38,59	48,00	44,90	0,00	nee	
Steenbergerveld 7	32	4,5	Toets reconstructie-effect	38,75	48,00	45,08	0,00	nee	
Steenbergerveld 7	33	1,5	Toets reconstructie-effect	42,46	48,00	49,01	1,01	nee	
Steenbergerveld 7	33	4,5	Toets reconstructie-effect	42,32	48,00	48,92	0,92	nee	
Steenbergerveld 7	34	1,5	Toets reconstructie-effect	42,32	48,00	48,97	0,97	nee	
Steenbergerveld 7	34	4,5	Toets reconstructie-effect	42,20	48,00	48,89	0,89	nee	
Steenbergerveld 7	35	1,5	Toets reconstructie-effect	37,95	48,00	44,87	0,00	nee	
Steenbergerveld 7	35	4,5	Toets reconstructie-effect	38,17	48,00	45,11	0,00	nee	
Steenbergerveld 7	36	1,5	Toets reconstructie-effect	34,03	48,00	41,01	0,00	nee	
Steenbergerveld 7	36	4,5	Toets reconstructie-effect	34,85	48,00	41,86	0,00	nee	
Steenbergerveld 7	37	1,5	Toets reconstructie-effect	27,39	48,00	33,91	0,00	nee	
Steenbergerveld 7	37	4,5	Toets reconstructie-effect	28,70	48,00	35,29	0,00	nee	
Steenbergerveld 9	146	1,5	Toets reconstructie-effect	34,98	48,00	42,25	0,00	nee	
Steenbergerveld 9	146	4,5	Toets reconstructie-effect	35,33	48,00	42,62	0,00	nee	
Steenbergerveld 9	147	1,5	Toets reconstructie-effect	37,72	48,00	44,85	0,00	nee	
Steenbergerveld 9	147	4,5	Toets reconstructie-effect	37,78	48,00	44,94	0,00	nee	
Steenbergerveld 9	148	1,5	Toets reconstructie-effect	41,23	48,00	48,78	0,78	nee	
Steenbergerveld 9	148	4,5	Toets reconstructie-effect	41,13	48,00	48,77	0,77	nee	
Steenbergerveld 9	149	1,5	Toets reconstructie-effect	41,07	48,00	48,66	0,66	nee	
Steenbergerveld 9	149	4,5	Toets reconstructie-effect	41,00	48,00	48,66	0,66	nee	
Steenbergerveld 9	150	1,5	Toets reconstructie-effect	35,62	48,00	44,37	0,00	nee	
Steenbergerveld 9	150	4,5	Toets reconstructie-effect	35,40	48,00	44,58	0,00	nee	
Steenbergerveld 9	151	1,5	Toets reconstructie-effect	32,85	48,00	42,17	0,00	nee	
Steenbergerveld 9	151	4,5	Toets reconstructie-effect	33,11	48,00	42,67	0,00	nee	
Steenbergerveld 9	152	1,5	Toets reconstructie-effect	19,84	48,00	33,71	0,00	nee	
Steenbergerveld 9	152	4,5	Toets reconstructie-effect	21,12	48,00	35,27	0,00	nee	
Tienmorgen 1	9	1,5	Toets reconstructie-effect	28,47	48,00	30,22	0,00	nee	

Geluidsbelasting t.g.v. de Steenbergerveld/Verlengde Steenbergerveld/De Geer, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Toets Wgh	Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh			Toename van geluids- belastingen in dB	Recon- structie? (Ja/nee)	HGW in dB
				2015	heersende waarde	2026			
Tienmorgen 1	9	4,5	Toets reconstructie-effect	29,83	48,00	31,88	0,00	nee	
Tienmorgen 1	10	1,5	Toets reconstructie-effect	28,47	48,00	30,20	0,00	nee	
Tienmorgen 1	10	4,5	Toets reconstructie-effect	30,56	48,00	32,36	0,00	nee	
Tienmorgen 1	11	1,5	Toets reconstructie-effect	24,97	48,00	26,90	0,00	nee	
Tienmorgen 1	11	4,5	Toets reconstructie-effect	27,14	48,00	29,23	0,00	nee	
Tienmorgen 1	12	1,5	Toets reconstructie-effect	24,45	48,00	26,30	0,00	nee	
Tienmorgen 1	12	4,5	Toets reconstructie-effect	26,44	48,00	28,49	0,00	nee	
Tienmorgen 1	13	1,5	Toets reconstructie-effect	10,42	48,00	14,11	0,00	nee	
Tienmorgen 1	13	4,5	Toets reconstructie-effect	11,68	48,00	16,42	0,00	nee	
Tienmorgen 1	14	1,5	Toets reconstructie-effect	8,59	48,00	12,91	0,00	nee	
Tienmorgen 1	14	4,5	Toets reconstructie-effect	8,78	48,00	14,22	0,00	nee	
Tienmorgen 3	15	1,5	Toets reconstructie-effect	19,71	48,00	22,55	0,00	nee	
Tienmorgen 3	15	4,5	Toets reconstructie-effect	21,14	48,00	24,60	0,00	nee	
Tienmorgen 3	16	1,5	Toets reconstructie-effect	18,44	48,00	21,70	0,00	nee	
Tienmorgen 3	16	4,5	Toets reconstructie-effect	20,26	48,00	24,31	0,00	nee	
Tienmorgen 3	17	1,5	Toets reconstructie-effect	13,92	48,00	18,94	0,00	nee	
Tienmorgen 3	17	4,5	Toets reconstructie-effect	17,44	48,00	22,52	0,00	nee	
Tienmorgen 3	18	1,5	Toets reconstructie-effect	13,78	48,00	19,80	0,00	nee	
Tienmorgen 3	18	4,5	Toets reconstructie-effect	16,87	48,00	22,62	0,00	nee	
Tienmorgen 3	19	1,5	Toets reconstructie-effect	6,76	48,00	15,32	0,00	nee	
Tienmorgen 3	19	4,5	Toets reconstructie-effect	8,61	48,00	14,73	0,00	nee	
Tienmorgen 3	20	1,5	Toets reconstructie-effect	11,48	48,00	14,32	0,00	nee	
Tienmorgen 3	20	4,5	Toets reconstructie-effect	-0,85	48,00	10,18	0,00	nee	
Tienmorgen 3	21	1,5	Toets reconstructie-effect	18,54	48,00	20,43	0,00	nee	
Tienmorgen 3	21	4,5	Toets reconstructie-effect	18,19	48,00	20,11	0,00	nee	
Tienmorgen 3	22	1,5	Toets reconstructie-effect	18,56	48,00	20,64	0,00	nee	
Tienmorgen 3	22	4,5	Toets reconstructie-effect	19,26	48,00	21,26	0,00	nee	
Veldhoenstraat 7	38	1,5	Toets reconstructie-effect	14,46	48,00	25,58	0,00	nee	
Veldhoenstraat 7	38	4,5	Toets reconstructie-effect	16,15	48,00	26,44	0,00	nee	
Veldhoenstraat 7	39	1,5	Toets reconstructie-effect	12,30	48,00	25,21	0,00	nee	
Veldhoenstraat 7	39	4,5	Toets reconstructie-effect	14,09	48,00	26,02	0,00	nee	
Veldhoenstraat 7	40	1,5	Toets reconstructie-effect	-99,90	48,00	2,57	0,00	nee	
Veldhoenstraat 7	40	4,5	Toets reconstructie-effect	-0,36	48,00	3,41	0,00	nee	
Veldhoenstraat 7	41	1,5	Toets reconstructie-effect	14,43	48,00	26,76	0,00	nee	
Veldhoenstraat 7	41	4,5	Toets reconstructie-effect	15,62	48,00	27,43	0,00	nee	
Veldhoenstraat 7	42	1,5	Toets reconstructie-effect	13,00	48,00	25,93	0,00	nee	
Veldhoenstraat 7	42	4,5	Toets reconstructie-effect	14,65	48,00	26,65	0,00	nee	
De Geer 20	104	1,5	Toets reconstructie-effect	38,82	48,00	42,69	0,00	nee	
De Geer 20	104	4,5	Toets reconstructie-effect	39,53	48,00	43,57	0,00	nee	
De Geer 20	105	1,5	Toets reconstructie-effect	41,25	48,00	45,22	0,00	nee	
De Geer 20	105	4,5	Toets reconstructie-effect	41,77	48,00	45,73	0,00	nee	
De Geer 20	106	1,5	Toets reconstructie-effect	41,04	48,00	45,16	0,00	nee	
De Geer 20	106	4,5	Toets reconstructie-effect	41,56	48,00	45,64	0,00	nee	
De Geer 20	107	1,5	Toets reconstructie-effect	36,93	48,00	40,82	0,00	nee	
De Geer 20	107	4,5	Toets reconstructie-effect	37,42	48,00	41,26	0,00	nee	
De Geer 20	108	1,5	Toets reconstructie-effect	33,28	48,00	36,97	0,00	nee	
De Geer 20	108	4,5	Toets reconstructie-effect	34,59	48,00	38,32	0,00	nee	
De Geer 20	109	1,5	Toets reconstructie-effect	13,69	48,00	20,29	0,00	nee	
De Geer 20	109	4,5	Toets reconstructie-effect	16,15	48,00	23,55	0,00	nee	
De Geer 20	110	1,5	Toets reconstructie-effect	13,35	48,00	18,90	0,00	nee	
De Geer 20	110	4,5	Toets reconstructie-effect	16,18	48,00	21,82	0,00	nee	
De Geer 20	111	1,5	Toets reconstructie-effect	35,01	48,00	38,87	0,00	nee	
De Geer 20	111	4,5	Toets reconstructie-effect	36,43	48,00	40,36	0,00	nee	
Zeegsepad 5	96	1,5	Toets reconstructie-effect	43,56	48,00	48,11	0,11	nee	
Zeegsepad 5	96	4,5	Toets reconstructie-effect	43,66	48,00	48,32	0,32	nee	
Zeegsepad 5	97	1,5	Toets reconstructie-effect	42,92	48,00	47,93	0,00	nee	
Zeegsepad 5	97	4,5	Toets reconstructie-effect	43,05	48,00	48,16	0,16	nee	
Zeegsepad 5	98	1,5	Toets reconstructie-effect	36,20	48,00	43,42	0,00	nee	
Zeegsepad 5	98	4,5	Toets reconstructie-effect	36,19	48,00	43,76	0,00	nee	
Zeegsepad 5	99	1,5	Toets reconstructie-effect	41,32	48,00	44,77	0,00	nee	
Zeegsepad 5	99	4,5	Toets reconstructie-effect	41,59	48,00	45,09	0,00	nee	
Zeegsepad 5	100	1,5	Toets reconstructie-effect	38,08	48,00	41,51	0,00	nee	
Zeegsepad 5	100	4,5	Toets reconstructie-effect	39,04	48,00	42,57	0,00	nee	
Zeegsepad 5	101	1,5	Toets reconstructie-effect	29,09	48,00	35,24	0,00	nee	
Zeegsepad 5	101	4,5	Toets reconstructie-effect	30,90	48,00	36,93	0,00	nee	
Zeegsepad 5	102	1,5	Toets reconstructie-effect	29,31	48,00	35,49	0,00	nee	
Zeegsepad 5	102	4,5	Toets reconstructie-effect	31,26	48,00	37,31	0,00	nee	
Zeegsepad 5	103	1,5	Toets reconstructie-effect	21,08	48,00	38,33	0,00	nee	
Zeegsepad 5	103	4,5	Toets reconstructie-effect	22,73	48,00	39,69	0,00	nee	
Zeegsepad 1	43	1,5	Aanleg nieuwe weg	--	--	43,60	n.v.t.	n.v.t.	
Zeegsepad 1	43	4,5	Aanleg nieuwe weg	--	--	44,40	n.v.t.	n.v.t.	

Geluidsbelasting t.g.v. de Steenbergerveld/Verlengde Steenbergerveld/De Geer, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Toets Wgh	Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh			Toename van geluids- belastingen in dB	Recon- structie? (Ja/nee)	HGW in dB
				2015	heersende waarde	2026			
Zeegsepad 1	44	1,5	Aanleg nieuwe weg	--	--	43,14	n.v.t.	n.v.t.	
Zeegsepad 1	44	4,5	Aanleg nieuwe weg	--	--	44,06	n.v.t.	n.v.t.	
Zeegsepad 1	45	1,5	Aanleg nieuwe weg	--	--	38,84	n.v.t.	n.v.t.	
Zeegsepad 1	45	4,5	Aanleg nieuwe weg	--	--	40,00	n.v.t.	n.v.t.	
Zeegsepad 1	46	1,5	Aanleg nieuwe weg	--	--	37,26	n.v.t.	n.v.t.	
Zeegsepad 1	46	4,5	Aanleg nieuwe weg	--	--	38,79	n.v.t.	n.v.t.	
Zeegsepad 1	47	1,5	Aanleg nieuwe weg	--	--	28,51	n.v.t.	n.v.t.	
Zeegsepad 1	47	4,5	Aanleg nieuwe weg	--	--	28,52	n.v.t.	n.v.t.	
Zeegsepad 1	48	1,5	Aanleg nieuwe weg	--	--	30,10	n.v.t.	n.v.t.	
Zeegsepad 1	48	4,5	Aanleg nieuwe weg	--	--	30,09	n.v.t.	n.v.t.	
Zeegsepad 1	49	1,5	Aanleg nieuwe weg	--	--	39,21	n.v.t.	n.v.t.	
Zeegsepad 1	49	4,5	Aanleg nieuwe weg	--	--	40,28	n.v.t.	n.v.t.	
Zeegsepad 1	50	1,5	Aanleg nieuwe weg	--	--	40,58	n.v.t.	n.v.t.	
Zeegsepad 1	50	4,5	Aanleg nieuwe weg	--	--	41,34	n.v.t.	n.v.t.	
Zeegsepad 3	51	1,5	Aanleg nieuwe weg	--	--	44,31	n.v.t.	n.v.t.	
Zeegsepad 3	51	4,5	Aanleg nieuwe weg	--	--	44,81	n.v.t.	n.v.t.	
Zeegsepad 3	52	1,5	Aanleg nieuwe weg	--	--	44,40	n.v.t.	n.v.t.	
Zeegsepad 3	52	4,5	Aanleg nieuwe weg	--	--	44,92	n.v.t.	n.v.t.	
Zeegsepad 3	53	1,5	Aanleg nieuwe weg	--	--	41,24	n.v.t.	n.v.t.	
Zeegsepad 3	53	4,5	Aanleg nieuwe weg	--	--	41,86	n.v.t.	n.v.t.	
Zeegsepad 3	54	1,5	Aanleg nieuwe weg	--	--	40,15	n.v.t.	n.v.t.	
Zeegsepad 3	54	4,5	Aanleg nieuwe weg	--	--	41,04	n.v.t.	n.v.t.	
Zeegsepad 3	55	1,5	Aanleg nieuwe weg	--	--	22,50	n.v.t.	n.v.t.	
Zeegsepad 3	55	4,5	Aanleg nieuwe weg	--	--	21,80	n.v.t.	n.v.t.	
Zeegsepad 3	56	1,5	Aanleg nieuwe weg	--	--	20,59	n.v.t.	n.v.t.	
Zeegsepad 3	56	4,5	Aanleg nieuwe weg	--	--	19,91	n.v.t.	n.v.t.	
Zeegsepad 3	57	1,5	Aanleg nieuwe weg	--	--	38,20	n.v.t.	n.v.t.	
Zeegsepad 3	57	4,5	Aanleg nieuwe weg	--	--	39,14	n.v.t.	n.v.t.	
Zeegsepad 3	58	1,5	Aanleg nieuwe weg	--	--	39,52	n.v.t.	n.v.t.	
Zeegsepad 3	58	4,5	Aanleg nieuwe weg	--	--	40,17	n.v.t.	n.v.t.	

Geluidsbelasting t.g.v. de Steenbergerveld/Verlengde Steenbergerveld/De Geer, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Toets Wgh	Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh			Toename van geluids- belastingen in dB	Recon- structie? (Ja/nee)	HGW in dB
				2015	heersende waarde	2026			
Hoogste geluidsbelastingen per woning									
De Geer 11			Toets reconstructie-effect	24,93	48,00	31,39	0,00	nee	-
De Geer 13			Toets reconstructie-effect	25,54	48,00	31,85	0,00	nee	-
De Geer 16			Toets reconstructie-effect	23,86	48,00	28,70	0,00	nee	-
De Geer 16a			Toets reconstructie-effect	26,18	48,00	31,72	0,00	nee	-
De Geer 18			Toets reconstructie-effect	35,60	48,00	40,67	0,00	nee	-
Herenland 1a			Toets reconstructie-effect	25,52	48,00	27,88	0,00	nee	-
Herenland 2			Toets reconstructie-effect	38,35	48,00	40,08	0,00	nee	-
Herenland 2a			Toets reconstructie-effect	27,64	48,00	30,55	0,00	nee	-
Kamervoort 175			Toets reconstructie-effect	36,45	48,00	40,16	0,00	nee	-
Kamervoort 177			Toets reconstructie-effect	31,11	48,00	35,03	0,00	nee	-
Kamervoort 179			Toets reconstructie-effect	29,12	48,00	33,16	0,00	nee	-
Kamervoort 56			Toets reconstructie-effect	30,13	48,00	34,03	0,00	nee	-
Pannenhuisstraat 6			Toets reconstructie-effect	25,70	48,00	29,59	0,00	nee	-
Steenbergerveld 1			Toets reconstructie-effect	25,85	48,00	29,15	0,00	nee	-
Steenbergerveld 1a			Toets reconstructie-effect	34,23	48,00	35,44	0,00	nee	-
Steenbergerveld 2			Toets reconstructie-effect	38,98	48,00	41,38	0,00	nee	-
Steenbergerveld 3			Toets reconstructie-effect	41,73	48,00	43,24	0,00	nee	-
Steenbergerveld 4			Toets reconstructie-effect	39,45	48,00	47,16	0,00	nee	-
Steenbergerveld 5			Toets reconstructie-effect	39,47	48,00	46,00	0,00	nee	-
Steenbergerveld 7			Toets reconstructie-effect	42,46	48,00	49,01	1,01	nee	-
Steenbergerveld 9			Toets reconstructie-effect	41,23	48,00	48,78	0,78	nee	-
Steenbergerveld 11			Toets reconstructie-effect	26,17	48,00	38,68	0,00	nee	-
Tienmorgen 1			Toets reconstructie-effect	30,56	48,00	32,36	0,00	nee	-
Tienmorgen 3			Toets reconstructie-effect	21,14	48,00	24,60	0,00	nee	-
Veldhoenstraat 7			Toets reconstructie-effect	16,15	48,00	27,43	0,00	nee	-
De Geer 20			Toets reconstructie-effect	41,77	48,00	45,73	0,00	nee	-
Zeegsepad 5			Toets reconstructie-effect	43,66	48,00	48,32	0,32	nee	-
Zeegsepad 1			Aanleg nieuwe weg	--	--	44,40	n.v.t.	n.v.t.	-
Zeegsepad 3			Aanleg nieuwe weg	--	--	44,92	n.v.t.	n.v.t.	-
Aantal woningen met overschrijding voorkeursgrenswaarde (48 dB)			Aanleg nieuwe weg						0
Aantal woningen met een reconstructie			Toets reconstructie-effect						0

Bijlage F

Geluidbelastingen t.g.v. de Tienmorgen, in tabelvorm

Geluidsbelasting t.g.v. de Tienmorgen, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Toets Wgh	Geluidsbelastingen (Lden) in dB			Toename van geluids- belastingen in dB	Recon- structie? (Ja/nee)	HGW in dB
				2015	heersende waarde	2026			
Herenland 1a	180	1,5	Toets reconstructie-effect	15,68	48,00	18,18	0,00	nee	
Herenland 1a	180	4,5	Toets reconstructie-effect	16,98	48,00	19,55	0,00	nee	
Herenland 1a	181	1,5	Toets reconstructie-effect	15,22	48,00	17,84	0,00	nee	
Herenland 1a	181	4,5	Toets reconstructie-effect	17,05	48,00	19,70	0,00	nee	
Herenland 1a	182	1,5	Toets reconstructie-effect	15,60	48,00	18,14	0,00	nee	
Herenland 1a	182	4,5	Toets reconstructie-effect	16,77	48,00	19,29	0,00	nee	
Herenland 1a	183	1,5	Toets reconstructie-effect	15,83	48,00	18,23	0,00	nee	
Herenland 1a	183	4,5	Toets reconstructie-effect	16,68	48,00	19,07	0,00	nee	
Herenland 1a	184	1,5	Toets reconstructie-effect	4,21	48,00	6,44	0,00	nee	
Herenland 1a	184	4,5	Toets reconstructie-effect	4,96	48,00	7,17	0,00	nee	
Herenland 1a	185	1,5	Toets reconstructie-effect	-99,90	48,00	0,01	0,00	nee	
Herenland 1a	185	4,5	Toets reconstructie-effect	-99,90	48,00	0,93	0,00	nee	
Herenland 1a	186	1,5	Toets reconstructie-effect	1,90	48,00	4,92	0,00	nee	
Herenland 1a	186	4,5	Toets reconstructie-effect	-99,90	48,00	1,18	0,00	nee	
Herenland 1a	187	1,5	Toets reconstructie-effect	15,19	48,00	17,69	0,00	nee	
Herenland 1a	187	4,5	Toets reconstructie-effect	16,82	48,00	19,38	0,00	nee	
Herenland 1a	188	1,5	Toets reconstructie-effect	9,62	48,00	13,02	0,00	nee	
Herenland 1a	188	4,5	Toets reconstructie-effect	-99,90	48,00	-99,90	0,00	nee	
Herenland 2	173	1,5	Toets reconstructie-effect	17,69	48,00	20,11	0,00	nee	
Herenland 2	173	4,5	Toets reconstructie-effect	20,22	48,00	22,72	0,00	nee	
Herenland 2	174	1,5	Toets reconstructie-effect	18,03	48,00	20,45	0,00	nee	
Herenland 2	174	4,5	Toets reconstructie-effect	20,51	48,00	22,97	0,00	nee	
Herenland 2	175	1,5	Toets reconstructie-effect	17,76	48,00	20,19	0,00	nee	
Herenland 2	175	4,5	Toets reconstructie-effect	20,31	48,00	22,80	0,00	nee	
Herenland 2	176	1,5	Toets reconstructie-effect	7,48	48,00	10,38	0,00	nee	
Herenland 2	176	4,5	Toets reconstructie-effect	7,40	48,00	10,24	0,00	nee	
Herenland 2	177	1,5	Toets reconstructie-effect	17,41	48,00	20,21	0,00	nee	
Herenland 2	177	4,5	Toets reconstructie-effect	18,77	48,00	21,52	0,00	nee	
Herenland 2	178	1,5	Toets reconstructie-effect	-99,90	48,00	-99,90	0,00	nee	
Herenland 2	178	4,5	Toets reconstructie-effect	-99,90	48,00	-99,90	0,00	nee	
Herenland 2	179	1,5	Toets reconstructie-effect	7,65	48,00	10,67	0,00	nee	
Herenland 2	179	4,5	Toets reconstructie-effect	10,26	48,00	13,04	0,00	nee	
Herenland 2a	189	1,5	Toets reconstructie-effect	16,87	48,00	19,45	0,00	nee	
Herenland 2a	189	4,5	Toets reconstructie-effect	18,09	48,00	20,68	0,00	nee	
Herenland 2a	190	1,5	Toets reconstructie-effect	16,80	48,00	19,64	0,00	nee	
Herenland 2a	190	4,5	Toets reconstructie-effect	18,09	48,00	20,91	0,00	nee	
Herenland 2a	191	1,5	Toets reconstructie-effect	15,04	48,00	17,41	0,00	nee	
Herenland 2a	191	4,5	Toets reconstructie-effect	16,38	48,00	18,74	0,00	nee	
Herenland 2a	192	1,5	Toets reconstructie-effect	6,54	48,00	9,48	0,00	nee	
Herenland 2a	192	4,5	Toets reconstructie-effect	8,72	48,00	11,66	0,00	nee	
Herenland 2a	193	1,5	Toets reconstructie-effect	6,68	48,00	9,48	0,00	nee	
Herenland 2a	193	4,5	Toets reconstructie-effect	8,69	48,00	11,48	0,00	nee	
Herenland 2a	194	1,5	Toets reconstructie-effect	-99,90	48,00	-99,90	0,00	nee	
Herenland 2a	194	4,5	Toets reconstructie-effect	-99,90	48,00	-99,90	0,00	nee	
Herenland 2a	195	1,5	Toets reconstructie-effect	-99,90	48,00	-99,90	0,00	nee	
Herenland 2a	195	4,5	Toets reconstructie-effect	-99,90	48,00	-99,90	0,00	nee	
Herenland 2a	196	1,5	Toets reconstructie-effect	15,72	48,00	18,43	0,00	nee	
Herenland 2a	196	4,5	Toets reconstructie-effect	16,98	48,00	19,70	0,00	nee	
Steenbergerveld 1	167	1,5	Toets reconstructie-effect	5,55	48,00	8,30	0,00	nee	
Steenbergerveld 1	167	4,5	Toets reconstructie-effect	6,00	48,00	8,66	0,00	nee	
Steenbergerveld 1	168	1,5	Toets reconstructie-effect	7,31	48,00	10,40	0,00	nee	
Steenbergerveld 1	168	4,5	Toets reconstructie-effect	9,74	48,00	12,10	0,00	nee	
Steenbergerveld 1	169	1,5	Toets reconstructie-effect	-0,31	48,00	2,64	0,00	nee	
Steenbergerveld 1	169	4,5	Toets reconstructie-effect	7,69	48,00	10,21	0,00	nee	
Steenbergerveld 1	170	1,5	Toets reconstructie-effect	-99,90	48,00	0,35	0,00	nee	
Steenbergerveld 1	170	4,5	Toets reconstructie-effect	-99,90	48,00	-99,90	0,00	nee	
Steenbergerveld 1	171	1,5	Toets reconstructie-effect	4,70	48,00	7,83	0,00	nee	
Steenbergerveld 1	171	4,5	Toets reconstructie-effect	7,04	48,00	10,13	0,00	nee	
Steenbergerveld 1	172	1,5	Toets reconstructie-effect	3,53	48,00	6,72	0,00	nee	
Steenbergerveld 1	172	4,5	Toets reconstructie-effect	14,87	48,00	17,55	0,00	nee	
Steenbergerveld 1a	161	1,5	Toets reconstructie-effect	9,96	48,00	13,20	0,00	nee	
Steenbergerveld 1a	161	4,5	Toets reconstructie-effect	6,98	48,00	11,19	0,00	nee	
Steenbergerveld 1a	162	1,5	Toets reconstructie-effect	6,16	48,00	9,02	0,00	nee	
Steenbergerveld 1a	162	4,5	Toets reconstructie-effect	6,14	48,00	8,75	0,00	nee	
Steenbergerveld 1a	163	1,5	Toets reconstructie-effect	11,67	48,00	14,56	0,00	nee	
Steenbergerveld 1a	163	4,5	Toets reconstructie-effect	15,53	48,00	18,37	0,00	nee	
Steenbergerveld 1a	164	1,5	Toets reconstructie-effect	4,32	48,00	7,31	0,00	nee	
Steenbergerveld 1a	164	4,5	Toets reconstructie-effect	4,29	48,00	7,03	0,00	nee	
Steenbergerveld 1a	165	1,5	Toets reconstructie-effect	12,72	48,00	15,51	0,00	nee	
Steenbergerveld 1a	165	4,5	Toets reconstructie-effect	16,26	48,00	19,02	0,00	nee	
Steenbergerveld 1a	166	1,5	Toets reconstructie-effect	10,90	48,00	13,88	0,00	nee	

Geluidsbelasting t.g.v. de Tienmorgen, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Toets Wgh	Geluidsbelastingen (Lden) in dB			Toename van geluids- belastingen in dB	Recon- structie? (Ja/nee)	HGW in dB
				2015	heersende waarde	2026			
Steenbergerveld 1a	166	4,5	Toets reconstructie-effect	15,40	48,00	18,22	0,00	nee	
Steenbergerveld 2	197	1,5	Toets reconstructie-effect	27,70	48,00	31,03	0,00	nee	
Steenbergerveld 2	197	4,5	Toets reconstructie-effect	29,44	48,00	32,82	0,00	nee	
Steenbergerveld 2	198	1,5	Toets reconstructie-effect	27,64	48,00	31,03	0,00	nee	
Steenbergerveld 2	198	4,5	Toets reconstructie-effect	29,38	48,00	32,81	0,00	nee	
Steenbergerveld 4	200	1,5	Toets reconstructie-effect	10,59	48,00	11,88	0,00	nee	
Steenbergerveld 4	200	4,5	Toets reconstructie-effect	11,22	48,00	12,95	0,00	nee	
Steenbergerveld 4	201	1,5	Toets reconstructie-effect	8,78	48,00	8,45	0,00	nee	
Steenbergerveld 4	201	4,5	Toets reconstructie-effect	7,25	48,00	10,70	0,00	nee	
Steenbergerveld 11	202	1,5	Toets reconstructie-effect	6,76	48,00	10,16	0,00	nee	
Steenbergerveld 11	202	4,5	Toets reconstructie-effect	9,84	48,00	13,13	0,00	nee	
Steenbergerveld 11	202	7,5	Toets reconstructie-effect	10,14	48,00	13,42	0,00	nee	
Steenbergerveld 3	1	1,5	Toets reconstructie-effect	20,59	48,00	22,72	0,00	nee	
Steenbergerveld 3	1	4,5	Toets reconstructie-effect	21,20	48,00	23,39	0,00	nee	
Steenbergerveld 3	2	1,5	Toets reconstructie-effect	17,69	48,00	19,87	0,00	nee	
Steenbergerveld 3	2	4,5	Toets reconstructie-effect	17,93	48,00	20,10	0,00	nee	
Steenbergerveld 3	3	1,5	Toets reconstructie-effect	7,96	48,00	10,96	0,00	nee	
Steenbergerveld 3	3	4,5	Toets reconstructie-effect	11,16	48,00	13,99	0,00	nee	
Steenbergerveld 3	4	1,5	Toets reconstructie-effect	6,02	48,00	8,76	0,00	nee	
Steenbergerveld 3	4	4,5	Toets reconstructie-effect	11,30	48,00	13,87	0,00	nee	
Steenbergerveld 3	5	1,5	Toets reconstructie-effect	13,82	48,00	16,80	0,00	nee	
Steenbergerveld 3	5	4,5	Toets reconstructie-effect	20,11	48,00	22,85	0,00	nee	
Steenbergerveld 3	6	1,5	Toets reconstructie-effect	17,82	48,00	20,57	0,00	nee	
Steenbergerveld 3	6	4,5	Toets reconstructie-effect	21,93	48,00	24,54	0,00	nee	
Steenbergerveld 3	7	1,5	Toets reconstructie-effect	23,02	48,00	25,63	0,00	nee	
Steenbergerveld 3	7	4,5	Toets reconstructie-effect	24,78	48,00	27,42	0,00	nee	
Steenbergerveld 3	8	1,5	Toets reconstructie-effect	23,88	48,00	26,56	0,00	nee	
Steenbergerveld 3	8	4,5	Toets reconstructie-effect	25,55	48,00	28,23	0,00	nee	
Steenbergerveld 5	24	1,5	Toets reconstructie-effect	15,00	48,00	18,57	0,00	nee	
Steenbergerveld 5	24	4,5	Toets reconstructie-effect	15,95	48,00	19,27	0,00	nee	
Steenbergerveld 5	25	1,5	Toets reconstructie-effect	14,14	48,00	17,79	0,00	nee	
Steenbergerveld 5	25	4,5	Toets reconstructie-effect	16,24	48,00	19,63	0,00	nee	
Steenbergerveld 5	26	1,5	Toets reconstructie-effect	18,74	48,00	22,43	0,00	nee	
Steenbergerveld 5	26	4,5	Toets reconstructie-effect	20,17	48,00	23,81	0,00	nee	
Steenbergerveld 5	27	1,5	Toets reconstructie-effect	20,37	48,00	23,95	0,00	nee	
Steenbergerveld 5	27	4,5	Toets reconstructie-effect	21,82	48,00	25,37	0,00	nee	
Steenbergerveld 5	28	1,5	Toets reconstructie-effect	18,89	48,00	23,17	0,00	nee	
Steenbergerveld 5	28	4,5	Toets reconstructie-effect	19,57	48,00	24,16	0,00	nee	
Steenbergerveld 5	29	1,5	Toets reconstructie-effect	5,72	48,00	9,03	0,00	nee	
Steenbergerveld 5	29	4,5	Toets reconstructie-effect	8,90	48,00	12,64	0,00	nee	
Steenbergerveld 5	30	1,5	Toets reconstructie-effect	6,89	48,00	10,22	0,00	nee	
Steenbergerveld 5	30	4,5	Toets reconstructie-effect	9,27	48,00	12,64	0,00	nee	
Steenbergerveld 7	31	1,5	Toets reconstructie-effect	14,02	48,00	19,52	0,00	nee	
Steenbergerveld 7	31	4,5	Toets reconstructie-effect	14,81	48,00	19,99	0,00	nee	
Steenbergerveld 7	32	1,5	Toets reconstructie-effect	14,83	48,00	18,23	0,00	nee	
Steenbergerveld 7	32	4,5	Toets reconstructie-effect	15,57	48,00	18,85	0,00	nee	
Steenbergerveld 7	33	1,5	Toets reconstructie-effect	14,74	48,00	17,93	0,00	nee	
Steenbergerveld 7	33	4,5	Toets reconstructie-effect	14,59	48,00	17,79	0,00	nee	
Steenbergerveld 7	34	1,5	Toets reconstructie-effect	13,50	48,00	16,50	0,00	nee	
Steenbergerveld 7	34	4,5	Toets reconstructie-effect	13,44	48,00	16,44	0,00	nee	
Steenbergerveld 7	35	1,5	Toets reconstructie-effect	6,23	48,00	3,03	0,00	nee	
Steenbergerveld 7	35	4,5	Toets reconstructie-effect	6,57	48,00	3,92	0,00	nee	
Steenbergerveld 7	36	1,5	Toets reconstructie-effect	1,04	48,00	2,11	0,00	nee	
Steenbergerveld 7	36	4,5	Toets reconstructie-effect	1,69	48,00	3,21	0,00	nee	
Steenbergerveld 7	37	1,5	Toets reconstructie-effect	9,81	48,00	13,38	0,00	nee	
Steenbergerveld 7	37	4,5	Toets reconstructie-effect	12,38	48,00	15,92	0,00	nee	
Steenbergerveld 9	146	1,5	Toets reconstructie-effect	10,94	48,00	14,58	0,00	nee	
Steenbergerveld 9	146	4,5	Toets reconstructie-effect	12,36	48,00	15,83	0,00	nee	
Steenbergerveld 9	147	1,5	Toets reconstructie-effect	10,84	48,00	14,27	0,00	nee	
Steenbergerveld 9	147	4,5	Toets reconstructie-effect	11,69	48,00	15,04	0,00	nee	
Steenbergerveld 9	148	1,5	Toets reconstructie-effect	10,43	48,00	13,78	0,00	nee	
Steenbergerveld 9	148	4,5	Toets reconstructie-effect	10,78	48,00	14,08	0,00	nee	
Steenbergerveld 9	149	1,5	Toets reconstructie-effect	7,86	48,00	13,56	0,00	nee	
Steenbergerveld 9	149	4,5	Toets reconstructie-effect	8,04	48,00	13,52	0,00	nee	
Steenbergerveld 9	150	1,5	Toets reconstructie-effect	6,72	48,00	-99,90	0,00	nee	
Steenbergerveld 9	150	4,5	Toets reconstructie-effect	5,31	48,00	-99,90	0,00	nee	
Steenbergerveld 9	151	1,5	Toets reconstructie-effect	2,25	48,00	-99,90	0,00	nee	
Steenbergerveld 9	151	4,5	Toets reconstructie-effect	-99,90	48,00	-99,90	0,00	nee	
Steenbergerveld 9	152	1,5	Toets reconstructie-effect	7,62	48,00	10,26	0,00	nee	
Steenbergerveld 9	152	4,5	Toets reconstructie-effect	9,56	48,00	12,32	0,00	nee	
Tienmorgen 1	9	1,5	Toets reconstructie-effect	10,79	48,00	13,81	0,00	nee	

Geluidsbelasting t.g.v. de Tienmorgen, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Toets Wgh	Geluidsbelastingen (Lden) in dB incl. aftrek ex. art. 110g Wgh			Toename van geluids- belastingen in dB	Recon- structie? (Ja/nee)	HGW in dB
				2015	heersende waarde	2026			
Tienmorgen 1	9	4,5	Toets reconstructie-effect	13,13	48,00	15,99	0,00	nee	
Tienmorgen 1	10	1,5	Toets reconstructie-effect	11,17	48,00	14,16	0,00	nee	
Tienmorgen 1	10	4,5	Toets reconstructie-effect	13,44	48,00	16,20	0,00	nee	
Tienmorgen 1	11	1,5	Toets reconstructie-effect	20,07	48,00	22,85	0,00	nee	
Tienmorgen 1	11	4,5	Toets reconstructie-effect	22,63	48,00	25,34	0,00	nee	
Tienmorgen 1	12	1,5	Toets reconstructie-effect	22,15	48,00	24,84	0,00	nee	
Tienmorgen 1	12	4,5	Toets reconstructie-effect	23,51	48,00	26,19	0,00	nee	
Tienmorgen 1	13	1,5	Toets reconstructie-effect	23,01	48,00	25,63	0,00	nee	
Tienmorgen 1	13	4,5	Toets reconstructie-effect	23,23	48,00	25,87	0,00	nee	
Tienmorgen 1	14	1,5	Toets reconstructie-effect	23,18	48,00	25,86	0,00	nee	
Tienmorgen 1	14	4,5	Toets reconstructie-effect	22,66	48,00	25,34	0,00	nee	
Tienmorgen 3	15	1,5	Toets reconstructie-effect	24,19	48,00	26,74	0,00	nee	
Tienmorgen 3	15	4,5	Toets reconstructie-effect	24,55	48,00	27,10	0,00	nee	
Tienmorgen 3	16	1,5	Toets reconstructie-effect	25,60	48,00	28,17	0,00	nee	
Tienmorgen 3	16	4,5	Toets reconstructie-effect	26,27	48,00	28,84	0,00	nee	
Tienmorgen 3	17	1,5	Toets reconstructie-effect	28,37	48,00	31,05	0,00	nee	
Tienmorgen 3	17	4,5	Toets reconstructie-effect	29,08	48,00	31,78	0,00	nee	
Tienmorgen 3	18	1,5	Toets reconstructie-effect	28,34	48,00	30,97	0,00	nee	
Tienmorgen 3	18	4,5	Toets reconstructie-effect	29,02	48,00	31,67	0,00	nee	
Tienmorgen 3	19	1,5	Toets reconstructie-effect	24,69	48,00	27,44	0,00	nee	
Tienmorgen 3	19	4,5	Toets reconstructie-effect	25,39	48,00	28,19	0,00	nee	
Tienmorgen 3	20	1,5	Toets reconstructie-effect	19,43	48,00	22,22	0,00	nee	
Tienmorgen 3	20	4,5	Toets reconstructie-effect	20,68	48,00	23,49	0,00	nee	
Tienmorgen 3	21	1,5	Toets reconstructie-effect	5,45	48,00	8,16	0,00	nee	
Tienmorgen 3	21	4,5	Toets reconstructie-effect	9,51	48,00	12,08	0,00	nee	
Tienmorgen 3	22	1,5	Toets reconstructie-effect	9,21	48,00	11,83	0,00	nee	
Tienmorgen 3	22	4,5	Toets reconstructie-effect	11,84	48,00	14,41	0,00	nee	


Geluidsbelasting t.g.v. de Tienmorgen, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Toets Wgh	Geluidsbelastingen (Lden) in dB			Toename van geluids- belastingen in dB	Recon- structie? (Ja/nee)	HGW in dB
				2015	heersende waarde	2026			
Hoogste geluidsbelastingen per woning									
Herenland 1a		Toets reconstructie-effect	17,05	48,00	19,70	0,00	nee	-	
Herenland 2		Toets reconstructie-effect	20,51	48,00	22,97	0,00	nee	-	
Herenland 2a		Toets reconstructie-effect	18,09	48,00	20,91	0,00	nee	-	
Steenbergerveld 1		Toets reconstructie-effect	14,87	48,00	17,55	0,00	nee	-	
Steenbergerveld 1a		Toets reconstructie-effect	16,26	48,00	19,02	0,00	nee	-	
Steenbergerveld 2		Toets reconstructie-effect	29,44	48,00	32,82	0,00	nee	-	
Steenbergerveld 3		Toets reconstructie-effect	25,55	48,00	28,23	0,00	nee	-	
Steenbergerveld 7		Toets reconstructie-effect	15,57	48,00	19,99	0,00	nee	-	
Steenbergerveld 9		Toets reconstructie-effect	12,36	48,00	15,83	0,00	nee	-	
Tienmorgen 1		Toets reconstructie-effect	23,51	48,00	26,19	0,00	nee	-	
Tienmorgen 3		Toets reconstructie-effect	29,08	48,00	31,78	0,00	nee	-	
Aantal woningen met een reconstructie									0

Bijlage G

Overzichtstekening 3a-l: Grafische weergave hoogste geluidbelasting situatie vóór wegaanpassing


SAB, Arnhem



█ bodemabsorptie
█ bebouwing
— rijlijn
— hulplijn
+ waarneempunt gevel

project
 opdrachtgever


 Steenbergenveld, Lingewaard (140187)
 Gemeente Lingewaard
 omschrijving
 Overzichtstekening 3a
 Hoogste geluidbelastingen
 Steenbergenveld/Verlengde Steenbergenveld/De Geer
 (incl. aftrek ex art. 110g Wgh)
 Vóór wegaanpassing (2015)



█ bodemabsorptie
█ bebouwing
— rijlijn
— hulplijn
+ waardeempunt gevel


project
 opdrachtgever
 Steenbergerveld, Lingewaard (140187)
 Gemeente Lingewaard
 omschrijving
 Overzichtstekening 3b
 Hoogste geluidbelastingen
 Steenbergerveld/Verlengde Steenbergerveld/De Geer
 (incl. aftrek ex art. 110g Wgh)
 Vóór wegaanpassing (2015)

SAB, Arnhem



	<ul style="list-style-type: none"> bodemabsorptie bebouwing rijlijn hulplijn + waarneempunt gevel 	<p>project opdrachtgever</p> <p>Steenbergenveld, Lingewaard (140187) Gemeente Lingewaard omschrijving Overzichtstekening 3c Hoogste geluidbelastingen Steenbergenveld/Verlengde Steenbergenveld/De Geer (incl. aftrek ex art. 110g Wgh) Vóór wegaanpassing (2015)</p>
--	--	---


SAB, Arnhem




50 schaal: 1 : 500		project opdrachtgever
		Steenbergerveld, Lingewaard (140187) Gemeente Lingewaard omschrijving Overzichtstekening 3d Hoogste geluidbelastingen Steenbergerveld/Verlengde Steenbergerveld/De Geer (incl. aftrek ex art. 110g Wgh) Vóór wegaanpassing (2015)



0	100	schaal: 1 : 1000	project opdrachtgever	Steenbergenveld, Lingewaard (140187) Gemeente Lingewaard omschrijving Overzichtstekening 3e Hoogste geluidbelastingen Steenbergenveld/Verlengde Steenbergenveld/De Geer (incl. aftrek ex art. 110g Wgh) Vóór wegaanpassing (2015)
---	-----	------------------	-----------------------	--



	<ul style="list-style-type: none"> █ bodemabsorptie █ bebouwing — rijlijn — hulplijn + waarneempunt gevel 	<p>project opdrachtgever</p> <p>Steenbergenveld, Lingewaard (140187) Gemeente Lingewaard omschrijving Overzichtstekening 3f Hoogste geluidbelastingen Steenbergenveld/Verlengde Steenbergenveld/De Geer (incl. aftrek ex art. 110g Wgh) Vóór wegaanpassing (2015)</p>
--	---	---



	<ul style="list-style-type: none"> █ bodemabsorptie █ bebouwing — rijlijn — hulplijn + waarneempunt gevel 	<p>project opdrachtgever</p> <p>Steenbergenveld, Lingewaard (140187) Gemeente Lingewaard omschrijving Overzichtstekening 3g Hoogste geluidbelastingen Steenbergenveld/Verlengde Steenbergenveld/De Geer (incl. aftrek ex art. 110g Wgh) Vóór wegaanpassing (2015)</p>
--	---	---

SAB, Arnhem







project
opdrachtgever

Steenbergerveld, Lingewaard (140187)
Gemeente Lingewaard
omschrijving
Overzichtstekening 3i
Hoogste geluidbelastingen
Steenbergerveld/Verlengde Steenbergerveld/De Geer
(incl. aftrek ex art. 110g Wgh)
Vóór wegaanpassing (2015)



SAB, Arnhem






	<ul style="list-style-type: none"> bodemabsorptie bebouwing rijlijn hulplijn + waarneempunt gevel 	<p>project opdrachtgever</p> <p>Steenbergerveld, Lingewaard (140187) Gemeente Lingewaard omschrijving Overzichtstekening 3k Hoogste geluidbelastingen Tienmorgen (incl. aftrek ex art. 110g Wgh) Vóór wegaanpassing (2015)</p>
--	--	--

SAB, Arnhem



project
opdrachtgever




Steenbergeveld, Lingewaard (140187)
Gemeente Lingewaard
omschrijving
Overzichtstekening 3l
Hoogste geluidbelastingen
Tienmorgen
(incl. aftrek ex art. 110g Wgh)
Vóór wegaanpassing (2015)

Bijlage H


Overzichtstekening 4a-l: Grafische weergave hoogste geluidbelasting situatie ná wegaanpassing

SAB, Arnhem



■ bodemabsorptie
■ bebouwing
— rijlijn
— hulplijn
• optrektoeslag
+ waardeempunt gevel

↑
 project opdrachtgever
 Steenbergenveld, Lingewaard (140187)
 Gemeente Lingewaard
 omschrijving
 Overzichtstekening 4a
 Hoogste geluidbelastingen
 Steenbergenveld/Verlengde Steenbergenveld/De Geer
 (incl. aftrek ex art. 110g Wgh)
 Ná wegaanpassing (2026)




- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- hulplijn
- optrektoeslag
- + waarneempunt gevel


project
opdrachtgever
Steenbergerveld, Lingewaard (140187)
Gemeente Lingewaard
omschrijving
Overzichtstekening 4b
Hoogste geluidbelastingen
Steenbergerveld/Verlengde Steenbergerveld/De Geer
(incl. aftrek ex art. 110g Wgh)
Ná wegaanpassing (2026)



SAB, Arnhem




SAB, Arnhem




SAB, Arnhem



	<ul style="list-style-type: none"> █ bodemabsorptie █ bebouwing — rijlijn — hulplijn ▪ optrektoeslag + waarneempunt gevel 	<p>project opdrachtgever</p> <p>Steenbergenveld, Lingewaard (140187) Gemeente Lingewaard omschrijving Overzichtstekening 4e Hoogste geluidbelastingen Steenbergenveld/Verlengde Steenbergenveld/De Geer (incl. aftrek ex art. 110g Wgh) Ná wegaanpassing (2026)</p>
0	100	schaal: 1 : 1000



	<ul style="list-style-type: none"> ■ bodemabsorptie ■ bebouwing — rijlijn — hulplijn ▪ optrektoeslag + waarneempunt gevel 	<p>project opdrachtgever</p> <p>Steenbergenveld, Lingewaard (140187) Gemeente Lingewaard omschrijving Overzichtstekening 4f Hoogste geluidbelastingen Steenbergenveld/Verlengde Steenbergenveld/De Geer (incl. aftrek ex art. 110g Wgh) Ná wegaanpassing (2026)</p>
--	---	---




project opdrachtgever	Steenbergenveld, Lingewaard (140187) Gemeente Lingewaard omschrijving Overzichtstekening 4g Hoogste geluidbelastingen Steenbergenveld/Verlengde Steenbergenveld/De Geer (incl. aftrek ex art. 110g Wgh) Ná wegaanpassing (2026)


SAB, Arnhem



	<ul style="list-style-type: none">■ bodemabsorptie■ bebouwing■ rijlijn■ hulplijn▪ optrektoeslag+ waarneempunt gevel	<p>project opdrachtgever</p> <p>Steenbergerveld, Lingewaard (140187) Gemeente Lingewaard omschrijving Overzichtstekening 4h Hoogste geluidbelastingen Steenbergerveld/Verlengde Steenbergerveld/De Geer (incl. aftrek ex art. 110g Wgh) Ná wegaanpassing (2026)</p>
--	--	---



SAB, Arnhem



SAB, Arnhem



- bodemabsorptie
- bebouwing
- rijlijn
- hulplijn
- optrektoeslag
- + waarneempunt gevel

project
opdrachtgever

Steenbergenveld, Lingewaard (140187)
Gemeente Lingewaard
omschrijving
Overzichtstekening 4k
Hoogste geluidbelastingen
Tienmorgen
(incl. aftrek ex art. 110g Wgh)
Ná wegaanpassing (2026)



SAB, Arnhem

project opdrachtgever	Steenbergenveld, Lingewaard (140187) Gemeente Lingewaard omschrijving Overzichtstekening 4I Hoogste geluidbelastingen Tienmorgen (incl. aftrek ex art. 110g Wgh) Ná wegaanpassing (2026)