



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem



Onderwerp: Besluit vergunningaanvraag

Geachte heer 

Op 3 augustus 2022 ontvingen wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het betreft de aanvraag voor het realisatie van een zonnepark op een perceel aan de A15, kadastraal bekend gemeente Ressen, sectie: A nr. 1340. Uw aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer ODRA22AB1399.

U bent de enige die deze brief krijgt, communiceer dit met uw gemachtigde.

### **Beoordeling**

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen een omgevingsvergunning voor de voorgelegde activiteiten. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

### **Besluit**

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning **met voorschriften te verlenen**.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

- Het (ver)bouwen van een bouwwerk.
- Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit.
- Voor het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of van werkzaamheden, ingevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald.

De omgevingsvergunning wordt verleend op basis van de toegevoegde documenten, die deel uitmaken van het besluit. Deze digitale documenten ontvangt u separaat.

Datum  
19 december 2023

Pagina  
1 van 11

Zaaknummer  
ODRA22AB1399

OLO-nummer  
7171109



**Omgevingsdienst Regio Arnhem**  
Eusebiusbuitensingel 75  
6828 HZ ARNHEM  
Postbus 3066  
6802 DB Arnhem

026 377 16 00  
postbus@odra.nl  
www.odregioarnhem.nl

**KvK** 57137528

De vergunning zal worden verleend voor een periode van **30 jaar**. Na deze termijn moet de toestand van vóór de verlening van de omgevingsvergunning worden hersteld.

Datum  
19 december 2023

Pagina  
2 van 11

Zaaknummer  
ODRA22AB1399

### **Betaling leges**

U bent leges verschuldigd voor het in behandeling nemen van uw aanvraag. Het gaat om een bedrag van € 12.763,00.

De leges zijn als volgt opgebouwd:

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| • 2.3.1.1.2 Welstand bijlage A. 1a:<br>Regulier tarief | € | 351,50   |
| • 2.3.1.1 (a t/m e) Activiteit bouwen                  | € | 5.272,50 |
| • 2.3.2.1 Activiteit aanleggen                         | € | 482,00   |
| • 2.3.3.3 plan. strijdig gebr. (bouw) -<br>buitenplans | € | 6.657,00 |

Voor de legesrekening hebben wij de bouwkosten conform de opgegeven kosten op het aanvraagformulier vastgesteld € 185.000,00 exclusief btw.

U ontvangt nog een factuur van de gemeente. Op de factuur is vermeld hoe u bezwaar kunt aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag en de gehanteerde grondslagen. Dit is een andere procedure dan onder "rechtsmiddelen" staat aangegeven. Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente, deze informatie vindt u op de factuur of op de website van de gemeente.

### **Publicatie**

Het besluit publiceren wij in Het Gemeente Nieuws en op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).

### **Inwerkingtreding**

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroeps als bedoeld in artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit is een termijn van zes weken die start met ingang van de dag na de bekendmaking.

Als tijdens de bezwaartermijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, dan treedt de omgevingsvergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

### **Rechtsmiddelen**

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden beroep en een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden. Daarover informeren wij u in de bijlage.

### **Toelichting**

De gevolgde procedure, voorschriften en aandachtspunten, overwegingen en rechtsmiddelen leest u in de bijlagen.

De omgevingsvergunning is verleend onder in de bijlagen opgenomen voorschriften. Als u niet aan de gestelde voorschriften voldoet kunt u geen gebruik maken van deze omgevingsvergunning.

**Heeft u vragen?**

Dan kunt u contact opnemen met mevrouw J.M. Elbrecht. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 0610143898 of per e-mail via [postbus@odra.nl](mailto:postbus@odra.nl).

Wilt u documenten zoveel mogelijk digitaal opsturen? Dit is milieuvriendelijker en efficiënter. Dit kan via [postbus@odra.nl](mailto:postbus@odra.nl). Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,  
Namens burgemeester en wethouders van Gemeente Lingewaard,



Manager Uitvoering  
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Datum  
19 december 2023

Pagina  
3 van 11

Zaaknummer  
ODRA22AB1399

**Bijlage(n):**

- Procedure
- Voorschriften en aandachtspunten
- Overwegingen
- Rechtsmiddelen
- 7171109\_1659513811426\_publiceerbareaanvraag.pdf
- 7171109\_1659450724200\_220505\_Zonnepark\_Ressen\_langs\_A15\_tekeningen.pdf
- 7171109\_1661775665539\_220829\_Zonnepark\_Lingewaard\_-\_aanvullende\_informatie.pdf
- 7171109\_1661775752310\_220829\_Voorbeeld\_constructieberekening\_ondersteuning\_zonnepark.pdf
- 230123 Beplantingsplan Zonnepark Overbetuwe.pdf
- RAAPadv\_1311\_OVQZ7\_20221116\_AVdW 19-12-2022.pdf
- Ressen, Zonnepark langs A15\_Ruimtelijke onderbouwing.pdf
- Ressen, Zonnepark langs A15\_Bijlagen ruimtelijke onderbouwing.pdf
- 20230914 - 07 - Raadsbesluit - Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Ressen - bij A15 GETEKEND.pdf

## **Bijlage: Procedure**

Datum  
19 december 2023

### **Procedure**

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De aanvraag is beoordeeld voor de activiteit "het (ver)bouwen van een bouwwerk" getoetst aan artikel 2.10, voor de activiteit "het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit" getoetst aan artikel 2.12 en voor de activiteit "voor het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of van werkzaamheden, ingevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald" getoetst aan artikel 2.11 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Verder is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

Pagina  
4 van 11

Zaaknummer  
ODRA22AB1399

### **Verklaring van geen bedenkingen**

Voor het aspect het handelen in strijd met het geldende bestemmingsplan moet op grond van artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht (Bor) een (ontwerp-)verklaring van geen bedenkingen worden verleend door de raad van de gemeente Lingewaard

Op 14 september 2023 heeft de raad van de gemeente Lingewaard een ontwerp verklaring afgegeven waaruit blijkt dat er, gelet op het belang van een goede ruimtelijke ordening, geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. De inhoud van de verklaring van geen bedenkingen behoort bij en maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning.

### **Zienswijze**

Het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning is digitaal gepubliceerd op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) en heeft met bijbehorende stukken van 19 oktober 2023 tot en met 29 november 2023 ter inzage gelegen.

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend en het ontwerpbesluit is ongewijzigd overgenomen.

## Bijlage: Voorschriften en aandachtspunten

Datum  
19 december 2023

### Voor het (ver)bouwen van een bouwwerk geldt het volgende:

Pagina  
5 van 11

#### Voorschriften

De volgende voorschriften zijn van toepassing:

Zaaknummer  
ODRA22AB1399

#### *Aanleveren aanvullende gegevens*

dat tenminste 3 weken voordat met de desbetreffende handeling wordt gestart, de onderstaande gegevens en bescheiden ter beoordeling en goedkeuring zijn ontvangen:

#### Constructie

Gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit). De uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk en van het bouwwerk als geheel (voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft).

Hieronder is begrepen:

- Berekeningen en tekeningen gericht op de huidige locatie;
- Geotechnisch rapport met een beschouwing van de volgende onderdelen:
  - resultaten van het grondonderzoek, bestaande uit voldoende sonderingen en/of boringen om de uitgangspunten voor de fundering te controleren;
  - advies aangaande het type fundering;
  - berekening van de grondmechanische draagkracht van de ondergrond voor een fundering op staal of op palen (trek en/of druk);
- Gewichtsberekening, waarin opgenomen:
  - overzicht van toegepaste belastingen, belastingfactoren en belastingcombinaties;
  - belastingen op alle onderdelen van de bouwconstructie;
  - belastingen op de fundering.
- Stabiliteitsberekening
- Palenplan, waarop aangegeven:
  - rapportnummer geotechnisch rapport;
  - plaats van de sondeerpunten;
  - gemaatvoerde paallocaties;
  - de rekenwaarden van de paalbelastingen;
  - paalpuntniveaus en het bouwpeil in m+NAP;
  - type en afmetingen van funderingspalen;
  - paalkopdetail met aansluiting op de fundering.
- Overzichtstekening van de fundering;
- Hoofdberekeningen en overzichtstekeningen van staal-, en glasconstructies (bijvoorbeeld onderslagbalken, liggers en kolommen);
- Detailberekeningen en -tekeningen van verbindingen en verankeringen van beton-, staal- en glasconstructies.

## Archeologie

- Indien op basis van de onderzoeksresultaten het eerder opgestelde PvE voor de archeologische begeleiding van dit project ten behoeve van deze onderzoeksresultaten en besluitvorming aangevuld moet worden, dient dat dat voorkomende geval dient het aangevulde PvE of opleg- of wijzigingsblad voorafgaande aan de uitvoering van de begeleiding 3 weken van te voren ter beoordeling en goedkeuring aan het bevoegd gezag aangeboden te worden.

Datum  
19 december 2023

Pagina  
6 van 11

Zaaknummer  
ODRA22AB1399

## Omgevingsvergunning

- Dat de gronden na afloop van de instandhouding van 30 jaar weer in oorspronkelijke staat worden hersteld.

## **Aandachtspunten**

### *Nader te overleggen gegevens*

- De in de voorschriften genoemde gegevens en bescheiden moeten uiterlijk drie weken voor de start van de uitvoering van de betreffende handeling ter goedkeuring aan de omgevingsdienst regio Arnhem worden overlegd.
- Wij verzoeken u de documenten zoveel mogelijk digitaal in te dienen, onder vermelding van het zaaknummer. Dit kunt u doen via [postbus@odra.nl](mailto:postbus@odra.nl).

### *Melding start bouw*

- De aanvang van de werkzaamheden moet u uiterlijk twee dagen voor de uitvoering daarvan melden.

### *Melding einde bouw*

- De beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning is verleend worden ten minste op de dag van beëindiging door de houder van de vergunning gemeld.

### *Melden werkzaamheden*

- De meldingen kunnen, onder vermelding van het zaaknummer bij het onderwerp, digitaal worden gestuurd naar [postbus@odra.nl](mailto:postbus@odra.nl). Wanneer digitale indiening echt niet mogelijk is verzoeken wij u de meldingen schriftelijk te doen.

## *Constructie*

dat voor de constructieve bescheiden nog een aantal aanvullende voorwaarden gelden:

- Berekeningen en tekeningen van een zelfde onderdeel of onderdelen moeten gelijktijdig worden ingediend;
- Bij indiening moeten de volgende gegevens duidelijk vermeld worden:
- onderdeel / onderdelen waarop de indiening betrekking heeft;
- indien van toepassing: wijk-, veld-, blok-, kavel- en/of typeaanduiding;
- Alle berekeningen, tekeningen en rapportages moeten door de respectieve opstellers ondertekend dan wel gewaarmerkt zijn;

- De samenhang tussen de verschillende onderdelen en de samenhang in relatie tot de totale constructie moet duidelijk uit de ingediende bescheiden blijken;
- Bij wijzigingen dient de aard van de wijzigingen ten opzichte van een eerder ingediende versie duidelijk op tekening te worden aangegeven.

Datum  
19 december 2023

Pagina  
7 van 11

Zaaknummer  
ODRA22AB1399

#### *Archeologie*

- Dat wordt opgemerkt dat op grond van de Wet op de archeologische monumentenzorg (WAMZ) iedereen een 'zorgplicht' voor de archeologische waarden in de bodem heeft. Volgens de 'Meldingsplicht' (artikel 53 van de WAMZ) moet de Omgevingsdienst Regio Arnhem direct in kennis worden gesteld als tijdens werkzaamheden (toch) archeologische waarden worden aangetroffen;
- Het is mogelijk dat het eerder opgestelde PvE voor de archeologische begeleiding van dit project ten behoeve van deze onderzoeksresultaten en besluitvorming aangevuld moet worden. In dat oorkomende geval dient het aangevulde PvE of opleg- of wijzigingsblad voorafgaande aan de uitvoering van de begeleiding ter beoordeling en goedkeuring aan het bevoegd gezag aangeboden te worden.

**Voor het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of van werkzaamheden, ingevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald, geldt het volgende:**

#### **Voorschriften**

Er zijn geen voorschriften van toepassing.

#### **Aandachtspunten**

Er zijn geen aandachtspunten van toepassing.

**Voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit geldt het volgende:**

#### **Voorschriften**

Er zijn geen voorschriften van toepassing.

#### **Aandachtspunten**

Er zijn geen voorschriften van toepassing.

## **Bijlage: Overweging(en)**

Datum  
19 december 2023

### **Voor het (ver)bouwen van een bouwwerk geldt het volgende:**

Bij het nemen van het besluit hebben wij het volgende overwogen:

Pagina  
8 van 11

Zaaknummer  
ODRA22AB1399

#### *Bestemmingsplan*

- dat gebleken is dat het project (op onderdelen) in strijd is met het ter plaatse vigerende bestemmingsplan "Buitengebied Lingewaard".
- dat de strijdigheid kan worden opgeheven indien medewerking kan worden verleend aan de planologische afwijking die voor de realisering van dit project noodzakelijk is;
- dat voor de verleende medewerking aan de planologische afwijking naar de hieronder opgenomen deeltoestemming wordt verwezen.

#### *Welstand*

- dat de Commissie omgevingskwaliteit het volgende advies heeft uitgebracht:  
  
"het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand"
- dat ons college zich conformeert aan het uitgebrachte welstandsadvies.

#### *Bouwbesluit 2012*

- dat uit de aanvraag is gebleken dat het aannemelijk is dat het project voldoet aan het Bouwbesluit 2012.

### **Voor het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of van werkzaamheden, ingevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald, geldt het volgende:**

Bij het nemen van het besluit hebben wij het volgende overwogen:

Dat het aanleggen van een zonnenveld plaatsvindt in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Buitengebied Lingewaard" is vastgesteld. Op grond van de plankaart behorende bij dit bestemmingsplan zijn de volgende werkzaamheden vergunningplichtig gesteld:

- het ophogen van de bodem met meer dan 1 m;
- grondwerkzaamheden dieper dan 0,3 m onder het maaiveld over een oppervlakte van meer dan 500 m<sup>2</sup>, waartoe worden gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren, het aanleggen van drainage en/of het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
- het verlagen of afgraven van de bodem;
- het verlagen van het waterpeil;
- het aanbrengen of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
- het uitvoeren van heiwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;



- het aanleggen of rooien van bomen en beplanting;
- het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

Datum  
19 december 2023

Pagina  
9 van 11

Zaaknummer  
ODRA22AB1399

Het bestemmingsplan stelt dat de vergunning alleen kan worden verleend indien de werken of werkzaamheden verband houden met de doeleinden die aan de desbetreffende bestemming zijn toegekend. Ook mogen de werkzaamheden dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van het gebied en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende kan worden tegemoet gekomen.

Om na te gaan of de genoemde waarden en kwaliteiten van de gronden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, hebben wij advies gevraagd aan de landschapper en stedenbouwkundige en de archeoloog. Uit de adviezen blijkt dat door de werkzaamheden geen strijdigheid optreedt met de bestemming en de doeleinden. Ook blijkt dat de werkzaamheden geen belemmering vormen voor de genoemde waarden en kwaliteiten van de gronden, mits u zich aan de voorschriften houdt die aan deze vergunning worden verbonden.

#### *Archeologie*

Op basis van het onderzoek is vastgesteld dat binnen het plangebied in de deelgebieden 3, 7, 8, 9 en 10 waardevolle archeologische resten aanwezig zijn. In deelgebied 3 worden resten aangetroffen uit de prehistorie en van een historisch erf, in deelgebied 7 een mogelijk crematiegraf(veld), in deelgebied 8 een crematiegrafveld, in deelgebied 9 resten uit de prehistorie (?) en in deelgebied 10 resten uit de late prehistorie en van een historisch erf. In deze zones wordt het uitvoeren van vervolgonderzoek door middel van de intensieve begeleiding van alle civiele werkzaamheden (waaronder de aanleg van natuurvriendelijke oevers en de kabelsleuf) noodzakelijk geacht. Indien in de bovengenoemde zones geen bodemroerende werkzaamheden worden uitgevoerd die dieper reiken dan de hieronder opgenomen vrijstellingsgrens (die rekening houdt met een beschermende buffer van 30 cm dikte), kan afgezien worden van de uitvoering van het archeologische vervolgonderzoek. Er is dan sprake van behoud in situ. Bij toekomstig onderhoud dient evenwel rekening gehouden te worden

| Deelgebied | Aanwezige resten                                         | Diepte van het archeologische vlak (cm -mv) | Vrijstellingsdiepte voor het civiele werk (cm -mv) |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 3          | resten uit de prehistorie en van een historisch erf      | 50 cm -mv                                   | 20 cm -mv                                          |
| 7          | mogelijk crematiegraf(veld)                              | 60 cm -mv                                   | 30 cm -mv                                          |
| 8          | Resten uit de prehistorie en crematiegraf(veld)          | 40 cm -mv                                   | 10 cm -mv                                          |
| 9          | resten uit de prehistorie (?) in combinatie met geul(en) | 75 cm - mv                                  | 45 cm - mv                                         |
| 10         | resten uit de late prehistorie en van een historisch erf | 35 cm -mv                                   | 5 cm -mv                                           |

met deze in situ aanwezige archeologische resten.

In de overige deelgebieden zijn ofwel geen archeologische resten aangetroffen ofwel een enkel solitair spoor of vondstmateriaal. Het uitvoeren van vervolgonderzoek door middel van een intensieve begeleiding wordt niet noodzakelijk geacht. Wel wordt aanbevolen om deze zones extensief mee te nemen.

Datum  
19 december 2023

Pagina  
10 van 11

Zaaknummer  
ODRA22AB1399

**Voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit geldt het volgende:**

Bij het nemen van het besluit hebben wij het volgende overwogen:

Planologische afwijking

- Dat in het ter plaatse vigerende bestemmingsplan "Buitengebied Lingewaard" aan het onderhavige perceel de enkelbestemming 'Agrarisch met waarden- Oeverwallen' en de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 5' is toegekend.
- Dat ingevolge artikel 6.1.1 van de regels behorende bij het bestemmingsplan de aangewezen gronden bestemd zijn voor o.a:
  - a. de uitoefening van een agrarisch bedrijf;
  - b. agrarisch grondgebruik;
  - c. nevenactiviteiten;
  - d. het behoud en de bescherming van landschappelijke waarden;
  - e. landschappelijke inpassing;
  - f. de bestaande nutsvoorzieningen;
- Dat ingevolge artikel 6.2.2 van de regels behorende bij het bestemmingsplan op deze locatie enkel passende bouwwerken ter plaatse van de aanduiding "bouwvlak" mogen worden gebouwd;
- Dat de enkelbestemming "Agrarisch met waarden-Oerwallen" niet voorziet in een bouwvlak;
- Dat de aanleg van een zonneveld niet voldoet aan de gebruiksbepaling en dat de bouwwerken die hierbij horen niet passend zijn.
- Dat derhalve het project in strijd is met het van kracht zijnde bestemmingsplan.
- Dat deze strijdigheid enkel kan worden verleend op basis van een goede ruimtelijke ordening.
- Dat op basis van de ingediende ruimtelijke onderbouwing en bij dit besluit horende voorschriften, het ruimtelijk en planologisch aanvaardbaar wordt geacht om de omgevingsvergunning voor de afwijking van het bestemmingsplan te verlenen.

## **Bijlage: Rechtsmiddelen**

Datum  
19 december 2023

### **Beroep**

Tegen het besluit kan beroep worden aangetekend bij de rechtbank door de belanghebbende, waaronder de aanvrager of derde-belanghebbende, wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken.

De termijn voor het indienen van het beroepschrift start met ingang van de dag na waarop het besluit ter inzage is gelegd. Voor de datum van de terinzagelegging wordt verwezen naar de gemeentepagina op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) of ruimtelijkeplannen.nl.

Het beroepschrift moet ingediend worden bij:

Rechtbank Gelderland  
Team Bestuursrecht  
Postbus 9030  
6800 EM Arnhem

Pagina  
11 van 11

Zaaknummer  
ODRA22AB1399

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht dient het beroepschrift ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het beroep.

Voor de ontvankelijkheid van het beroep is het gelet op artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht van belang dat er tijdig zienswijzen zijn ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derdebelanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend bij:

De voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland  
Afdeling Bestuursrecht  
Postbus 9030  
6800 EM ARNHEM

Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen, treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het beroepschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift dient aan dezelfde vereisten als het beroepschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).