

Herinrichting Noordwest Overijssel

**OPLEGNOTITIE BIJ ONTWERP-INRICHTINGSPLAN EN MER
SCHEERWOLDE**

Zwolle, juni 2012

Inleiding

Deze oplegnotitie geeft de wijzigingen aan op het Ontwerpinrichtingsplan en bijbehorende Milieueffectrapport (MER) Scheerwolde. Samen met het ontwerp vormen zij het Inrichtingsplan en MER Scheerwolde. Het Inrichtingsplan en MER dienen door Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel (GS) te worden vastgesteld.

Op 13 maart 2012 heeft GS het Ontwerpinrichtingsplan Scheerwolde en het MER Scheerwolde vastgesteld. Om betrokkenen de gelegenheid te geven om hierop een zienswijze in te dienen heeft GS deze plannen samen met twee Ontwerpbestemmingsplannen van de gemeente Steenwijkerland en twee Ontwerpwatergebiedsplannen van waterschap Reest en Wieden van 12 april tot en met 24 mei 2012 ter visie gelegd. In die periode heeft eenieder van de gelegenheid gebruik kunnen maken een zienswijze op de plannen naar voren te brengen. Alle ingediende zienswijzen staan beschreven in een reactienota waarin GS ook aangeeft wat er met de reacties is gedaan.

Wijzigingen Ontwerpinrichtingsplan Scheerwolde

Hoofdstuk 3 - Uitvoeringsmaatregelen per doel

- Blz. 23, 3.3.1 Fietspad Vlodderbrug tot Thuissengracht, Financieringstabel, wijzigen doel en prestatie: **Doel: Fietspaden, op te lossen knelpunten – Prestatie: 3 stuks.**
- Blz. 25, 3.4.1 Waterverbetering landbouwpolders Scheerwolde, Fase 1 (uitvoering 2013, toevoeging aan 1^e, 2^e en 4^e aandachtstreepje:
 - o verbreden en verdiepen van een aantal waterlopen van het waterschap. De op de plankaart aangegeven waterlopen worden met maximaal 1 meter aan weerszijden verbreed. De benodigde grond wordt middels het kortingsinstrument verworven. **Wanneer blijkt dat er meer grond nodig is voor de verbreding, wordt deze vrijgemaakt middels het Ruilplan (taakstelling);**
 - o omvormen van een aantal particuliere schouwsloten tot waterlopen van het waterschap. Het eigendom en het beheer en onderhoud van de op de plankaart aangegeven schouwsloten wordt toegewezen aan waterschap Reest en Wieden. De om te vormen schouwsloten worden met maximaal 1 meter aan weerszijden verbreed. De benodigde grond wordt middels het kortingsinstrument verworven. **Wanneer blijkt dat er meer grond nodig is voor de omvorming, wordt deze vrijgemaakt middels het Ruilplan (taakstelling);**
 - o graven nieuwe waterloop. Totale waterloopbreedte (van insteek tot insteek) is maximaal 2 meter. De benodigde grond wordt middels het kortingsinstrument verworven. **Wanneer blijkt dat er meer grond nodig is voor het graven van een nieuwe waterloop, wordt deze vrijgemaakt middels het Ruilplan (taakstelling);**

Wijzigingen MER Scheerwolde

Hoofdstuk 6 – Basisalternatief en varianten

Blz. 101, 6.3.2 Basisalternatief (Polder Giethoorn), 1^e alinea vervangen: **In de Polder Giethoorn wordt 77 ha gerealiseerd met rietland/ruigte, moeras en open water. Daarnaast wordt het mogelijk om in het gebied circa 0,3 miljoen m3 water te bergen. Een uitgewerkt natuurinrichtingsplan is op dit moment niet beschikbaar. Globaal worden de volgende maatregelen uitgevoerd.**