

Aanvullend onderzoek Duinigermeerweg 2, 7 en 9 te Blokzijl



Rapport: 2022-567

Datum: 23 juni 2022

Versie: 2.0 (tussenrapportage)



Aanvullend onderzoek Duinigermeerweg 2, 7 en 9 te Blokzijl

Colofon

© 2022

Tekst, samenstelling: Fopma NatuurAdvies

Opdrachtgever: Eigenaar

Wijze van citeren: Fopma NatuurAdvies, A, 2022. Aanvullend onderzoek Duinigermeerweg 2, 7 en 9 te Blokzijl; Fopma NatuurAdvies, Rapport 2022-567, Wapse.

Niets uit dit rapport mag worden veeleenvoudig en/of openbaar gemaakt worden door middel van scanning, internet, druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en Fopma NatuurAdvies. Ook mag het zonder een dergelijke toestemming niet worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

Fopma NatuurAdvies is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Fopma NatuurAdvies. De opdrachtgever vrijwaart Fopma NatuurAdvies voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing.

De informatie in dit rapport is deels afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming van BIJ12 worden verstrekt aan derden of op enige andere wijze openbaar gemaakt worden.

Inhoudsopgave

1	INLEIDING	4
1.1	ACHTERGROND	4
2	LIGGING ONDERZOEKSGBIED EN ONDERZOEKSOPZET	6
2.1	LIGGING ONDERZOEKSGBIED	6
2.2	ONDERZOEKSMETHODE	6
2.3	VELDBEZOeken	6
3	VOGELS	7
3.1	BOERENZWALUW	7
3.2	HUISMUS	7
3.3	HUISZWALUW	7
3.4	KERKUIL (EN OVERIGE UILEN)	7
3.5	OVERIGE SOORTEN	7
4	VLEERMUIZEN	8
4.1	GEGEVENS UIT GERAADPLEEGDE BRONNEN	8
4.2	GEGEVENS UIT VELDBEZOEK (VLEERMUIZEN)	8
5	TUSSENTIJDSE CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN NA 2 VELDRONDES	9
5.1	VLEERMUIZEN	9
5.1.1	<i>Verblijfplaatsen</i>	9
5.1.2	<i>Vliegroutes en foerageergebied</i>	9
5.2	VOGELS	9
5.3	TUSSENTIJDSE AANBEVELINGEN	9
6	BRONNEN	10
6.1	LITERATUUR	10
6.2	GERAADPLEEGDE WEBSITES	10
BIJLAGE 1	ADVIEZEN NATUURINCLUSIEF BOUWEN	11

1 Inleiding


1.1 Achtergrond

De eigenaar, wil op de locatie bij het Duinigermeerweg 7 & 9 te Blokzijl de opstallen slopen. Een deel van de vrijkomende grond wordt ingericht als natte natuur (Blauwgrasland) en verliest de agrarische bestemming. Aan de voorzijde van het perceel komen 3 woningen terug. Hiervoor is een QuickScan uitgevoerd (Fopma NatuurAdvies, 2022). Door de nieuwe inrichting wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de Natura 2000 instandhoudingsdoelen.

Uit de QuickScan volgt dat op de locatie Duinigermeerweg 7 & 9 er nader onderzoek noodzakelijk is (tabel 1).

Tabel 1. Overzicht conclusies aangaande verstoring en de eventueel te nemen vervolgstappen betreffende de locatie Duinigermeerweg 7 & 9.

Soortgroep		Ingrep verstorend	Nader onderzoek noodzakelijk	Wnb- ontheffing noodzakelijk	Bijzonderheden / opmerkingen
Vogels	Broedvogels	Mogelijk	Ja, Huismus, Huiszwaluw, Boerenzwaluw en Kerkuil.	Mogelijk	Zie verder paragraaf 5.1 QuickScan
	Jaarrond beschermd	Mogelijk	Ja, Huismus, Huiszwaluw, Boerenzwaluw en Kerkuil.	Mogelijk	Zie verder paragraaf 5.1 QuickScan
Vleermuizen	Verblijfplaatsen	Mogelijk	Ja, zomer- kraam- en/of paarverblijfplaats	Mogelijk	Zie verder paragraaf 5.2 QuickScan
	Vliegroutes	Nee	Nee	Nee	N.v.t. effect is positief



Figuur 1. Plantekening met de gewenste situatie van de nieuwe stal (E). De bestaande bebouwing bij de huisnummers 7 en 9 wordt verwijderd. Hiervoor komen drie woningen terug. (Bron: Bouwkundig Tekemburo Nico Bollen).



Woning 7a.



Woning 7a.



Stal 7b.



Stal 7b.



Stal 7b.



Berging hooi en werktuigen 7c.



Woning 9.

Figuur 2. Foto's bestaande situatie

2 Ligging onderzoeksgebied en onderzoekopzet

2.1 Ligging onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied voor de Wet natuurbescherming beperkt zich tot de percelen waarop de ingreep plaatsvindt en de directe omgeving (zie figuur 1). Voor de effecten op Natura 2000-gebieden is in hoofdstuk 7 ook gekeken naar het aspect externe werking.

2.2 Onderzoeksmethode

Voor de vogelsoorten Huismus, Huiszwaluw, Boerenzwaluw en Kerkuil is aanvullend onderzoek uitgevoerd voorafgaand aan de eerste vleermuizenronde en in aansluiting op de tweede vleermuizenronde. Tijdens de bezoeken is gekeken naar de aanwezigheid van de soorten en eventuele nesten.

Tabel 2. Methode en werkwijze huismus (Bron: NGB)

Functie	Methode	Periode		Periode tussen bezoeken	Weersomstandigheden	Tijdstip	Moeilijkheidsgraad
Nest	Inventariseren zingende dieren	1 april – 20 juni Minimaal 1 uur onderzoek.	2	10 dagen	Gunstige weersomstandigheden (geen regen, harde wind en koude)	Tussen 1 a 2 uur na zonsopkomst en 1 a 2 uur voor zonsondergang	Basis
	Dakpannen lichten	Half september – 1 maart	1	nvt	Nvt	nvt	Basis

Het vleermuisonderzoek wordt uitgevoerd conform het vleermuisprotocol.

2.3 Veldbezoeken

Datum: 16 maart 2022
Tijdstip: Middag
Weersbeeld: Licht bewolkt, droog
Temperatuur: 10° Celsius

Tabel 3. Veldbezoeken (conform vleermuisprotocol. Avondbezoeken 1 uur eerder aanvangen i.v.m. activiteit overige dag-actieve soorten).

Datum	Tijdstip	Weersomstandigheden	Doel (soorten)
16/3/2022	Middag	10°C droog, licht bewolkt	QuickScan (alle soorten)
19/5/2021	Avondronde (aanvang 1 uur voor zonsondergang extra)	10°C droog, licht bewolkt	Vleermuizen: zomer- en kraamverblijfplaats Vogels: Kerkuil, Boerenzwaluw, Huismus en Huiszwaluw
18/6/2021	Ochtendronde (tot half uur na zonsopkomst extra)	9-11°C droog, licht bewolkt	Vleermuizen: zomer- en kraamverblijfplaats Vogels: Kerkuil, Boerenzwaluw, Huismus en Huiszwaluw
PM aug	Ochtend- of avondronde	PM	Vleermuizen: zomer- en paarverblijfplaats
PM sep	Ochtendronde	PM	Vleermuizen: zomer- en paarverblijfplaats

Tijdens het veldbezoek is gekeken naar de potenties van het plangebied voor beschermde diersoorten en de mogelijke functies. Op basis van expert judgement is een inschatting gemaakt wat de mogelijke effecten zijn van de ingreep op beschermde soorten.

3 Vogels

3.1 Boerenwaluw

Tijdens het veldbezoek (16 maart 2022) voor de QuickScan werden in stal 7b 2 oude nesten van Boerenwaluwen aangetroffen. Tijdens de eerste twee aanvullende veldbezoeken is de soort niet in de gebouwen waargenomen. De soort broedt wel op het bedrijf aan de overzijde van de weg.

3.2 Huismus

Tijdens de eerste twee aanvullende veldbezoeken is de soort niet op het kavel waargenomen. Struiken en hagen ontbreken op het erf. De soort broedt wel op het bedrijf aan de overzijde van de weg.

3.3 Huiswaluw

Tijdens het veldbezoek (16 maart 2022) voor de QuickScan werden bij de woningen oude nestrestanten van Huiswaluwen aangetroffen. Tijdens de eerste twee aanvullende veldbezoeken is de soort niet aangetroffen.

3.4 Kerkuil (en overige uilen)

Tijdens het veldbezoek (16 maart 2022) voor de QuickScan werden in stal 7b 2 oude uitgedroogde braakballen van Kerkuilen aangetroffen. Tijdens de eerste twee aanvullende veldbezoeken is de soort niet in de gebouwen of de omgeving waargenomen. De oude braakballen lagen er nog en er waren geen nieuwe bijgekomen. In de braakballen zijn schedels en kaakjes aangetroffen van Bosspitsmuis (2x) en Huisspitsmuis (1x).

3.5 Overige soorten

Broedende soorten die zijn aangetroffen zijn de Zwarte roodstaart, Witte kwikstaart, Merel en Vink.

4 Vleermuizen

4.1 Gegevens uit geraadpleegde bronnen

Op basis van landelijke verspreiding (Bron: Zoogdiervereniging), zijn de volgende soorten mogelijk:

- Gewone dwergvleermuis
- Ruige dwergvleermuis
- Rosse vleermuis
- Laatvlieger
- Gewone grootoorvleermuis
- Watervleermuis
- Meervleermuis
- Franjestaart
- Baardvleermuis

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

Er zijn in het onderzoeksgebied geen waarnemingen van vleermuizen geregistreerd in de periode 1-1-2017 tot 1-3-2022 in de NDFF.

4.2 Gegevens uit veldbezoek

Tijdens het veldbezoek is gekeken naar potentiële verblijfplaatsen en vliegroutes op basis van expert judgement.

Tabel 4. Waarnemingen tijdens de veldbezoeken.

Veldbezoek	Waarnemingen
12/5 1 ^e (avond)	Gewone dwergvleermuizen Alleen 8 waarnemingen met maximaal 1 exemplaar boven de bomen langs de weg en tussen de Essen aan de oostzijde van het perceel. Alle waarnemingen betreffen foeragerende en overvliegende individuen. Waarschijnlijk gaat het om 2-4 individuen. Geen in- of uitvliegende dieren. Rosse vleermuis Eén hoog overvliegend individu. Ruige dwergvleermuis Twee waarnemingen van overvliegend individu langs de doorgaande weg. Mogelijk gaat het om 1 individu. Geen in- of uitvliegende dieren.
11/6 2 ^e (ochtend)	Gewone dwergvleermuizen Twee invliegende Gewone dwergvleermuizen bij de houten bungalow (gebouw 9) (zomerverblijfplaats). Bij de andere opstallen geen activiteit.
PM 3 ^e	
PM 4 ^e	

5 Tussentijdse conclusies en aanbevelingen na 2 veldrondes

5.1 Vleermuizen

5.1.1 Verblijfplaatsen

Er zit een zomerverblijfplaats in gebouw 9. Bij overige gebouwen is geen in- en uitvliegactiviteit waargenomen en zijn op het oog ook minder geschikt voor vleermuizen.

5.1.2 Vliegroutes en foerageergebied

Er worden door de sloop van opstallen geen vliegroutes of foerageergebieden aangetast. Een landschapsinrichting met enkele fruit- of laanbomen, kan een positief effect hebben.

5.2 Vogels

Er zijn geen broedende Kerkuilen, Boerenzwaluwen, Huismussen of Huiszwaluwen aangetroffen.

Tijdens de veldbezoeken zijn geen aanwijzingen gevonden dat er functioneel leefgebied of verblijfplaatsen van andere beschermde soorten verloren gaat. Voor de Zwarte roodstaart is er ook vergelijkbaar broedbiotoop aan de overzijde van de weg.

Het dringend advies is wel om het slopen buiten het broedseizoen uit te voeren (zie ook QuickScan).

5.3 Tussentijdse aanbevelingen

Vogels: Slopen buiten broedseizoen

Vleermuizen: Aanvullend onderzoek wel afronden i.v.m. de aangetroffen zomerverblijfplaats (houten bungalow).

Het is raadzaam om met het bevoegd gezag te overleggen of de grote stallen en de stenen woning al wel vast gesloopt mogen worden. Hier zijn geen aanwijzingen dat deze gebruikt worden door vleermuizen. De sloop komt daarnaast ter gunste van de Natura 2000-instandhoudingsdoelen, hetgeen de activiteit vermeld van vergunningplicht (art. 3.8 lid 7 Wnb). Dit laatste wel ter beoordeling van het bevoegd gezag.

Vanwege de achteruitgang van de biodiversiteit eisen provincies en gemeenten steeds vaker dat bij renovatie en nieuwbouw met natuur inclusief ontwerpt. Vogelbescherming Nederland en de Zoogdierverseniging hebben een toolbox ontwikkeld (www.bouwnatuurinclusief.nl). Uit deze toolbox hebben we een aantal mogelijk bruikbare adviezen gehaald. Deze zijn opgenomen in bijlage 1.

6 Bronnen

6.1 Literatuur

- BIJ12, 2017. Kennisdocument Huismus *Passer domesticus*. Versie 1.0, juli 2017.
- Fopma NatuurAdvies, A, 2022. QuickScan en voortoets voor de locatie Duinigermeerweg 2, 7 en 9 te Blokzijl; *Fopma NatuurAdvies*, Rapport 2022-543, Wapse.
- Netwerk Groene Bureaus, 2017. Soortinventarisatieprotocollen in het kader van de Wet natuurbescherming (versie juli 2017).
- Provincie Overijssel, 2019. Brochure: Soortenbescherming in Overijssel; Bunzing, egel, hermelijn en wezel.

6.2 Geraadpleegde websites


- | | |
|--|---|
| • www.sovonatlas.nl | [verspreidingsgegevens vogels] |
| • www.rijksoverheid.nl &
• www.synbiosys.alterra.nl | [natuurwetgeving / soortbescherming &
gebiedsbescherming N2000 / EHS, profielendocument] |
| • www.natuurloket.nl | [waarnemingen van flora en fauna] |
| • www.overheid.nl | [actuele wetteksten] |
| • www.uilen.org | [vogelwaarnemingen en informatie / uileninformatie] |
| • www.waarneming.nl | [waarnemingen van flora en fauna] |
| • www.zoogdieratlas.nl | [waarnemingen zoogdieren] |
| • www.ndff.nl | |
|
 | |
| • www.bouwnatuurinclusief.nl | [toolbox Natuurinclusief bouwen] |
| • https://calculator.aerius.nl/ | [AERIUS-calculator 19.0] |

NATIONALE DATABANK
FLORA EN FAUNA




BIJLAGE 1 Adviezen natuurinclusief bouwen

Advies 1 Vleermuizen (gevel)



Voorbeelduitwerking van een vleermuisverblijfplaats achter gevelbetimmering. Door openingen in de latten te houden van 10 cm kunnen vleermuizen naar verschillende compartimenten kruipen. (Bron: Arbeitskreis Wildbiologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen).

Advies 2 Vleermuizen (kast)



Vleermuis inbouwkast Type Schwegler 1FE



(Veldshop.nl)

Of een externe kast.



Links: Type: Vleermuizenkast Beaumaris Maxi
Rechts: Type: Vleermuis Zomergevelverblijf 1FQ



(Vivara.nl)
(Veldshop.nl)

Bron: <https://www.checklistgroenbouwen.nl/maatregelen/maatr-details/inbouwkast-voor-vleermuizen>

Advies 3 Huismus

Inbouw (Vivarapro.nl):



NK MU 07 Inbouwsteen Mus (nieuwbouw)

Artikelnummer	90153
Buitenmaat (b x h x d) (cm)	29 x 24 x 19
Binnenmaat (b x h x d) (cm)	22 x 17 x 15
Gewicht (kg)	7.5
Kleur	Grijs/Wit
Invliegopening	34 mm
Materiaal	Woodstone®

Losse nestkasten:



Type: Systeem-nestkast huismus eco 34 mm

(Vivara.nl)

Advies 4 Takkenril



Landschap Overijssel
Snaguit Update

Uw achtertuin is groter dan u denkt

Aanlegwijzer takkenril



Takkenril in het landschap



Takkenril op het erf



Locaties voor takkenrillen

Voer het meeste hout af!





Ook snoeihout heeft nut

Houtwallen, singels en bosjes moeten worden gesnoeid. Laat het snoeihout niet liggen, maar voer het af of nog beter verwerk het in een takkenril. Vele dieren, maar ook planten profiteren ervan.

De lengte van een takkenril kan variëren van 3 tot 20 meter of zelfs nog langer. Dit is afhankelijk van de locatie en het beschikbare snoeihout. Creëer een takkenril door het snoeihout van groot naar klein op te stapelen. Stammen en dikke takken onderop, dunnere takken bovenop. Verwerk geen aangetast of ziek snoeihout in een takkenril.

Voor vogels en zoogdieren biedt een takkenril een goede nest-, voedsel- en schuilgelegenheid. Amfibieën en reptielen vinden er een plek om te overwinteren. Daarnaast vormt het voor paddenstoelen, varens en andere plantensoorten een uitstekend verblijf met voldoende voedsel in het dode hout. Een takkenril kan op verschillende plekken worden aangelegd. Van een takkenril bij een houtwal profiteren soorten als winterkoning en wezel. De ringslang maakt gebruik van een takkenril langs een bosrand. Langs de sloot zijn de heggemus, waterspitsmuis en hermelijn te vinden, terwijl bij een poel de gewone pad, kamsalamander en boomkikker ervan profiteren. Dichter bij de schuur of boerderij vinden de egel en huismus er een optimaal plekje.