

Vermilion Oil & Gas Netherlands bv
T.a.v. 
Postbus 71
8860 AB HARLINGEN

datum 13 oktober 2011
uw brief van
uw kenmerk
projectnummer 11191-201546
onderwerp Landschappelijke inpassing Eesveen

Geachte ,

In opdracht van Vermilion heeft Oranjewoud een landschappelijk inpassingsplan opgesteld in het kader van wijziging op de bestaande locatie Eesveen.

Ligging plangebied

De bestaande mijnbouwlocatie is gelegen tussen de Steenwijker Aa en Eesveen, tussen een aantal boerenerven, aan De Wulpen.



Ligging bestaande locatie
Eesveen

Het gebied is onderdeel van het beekdal van de Steenwijker Aa en ligt in het Slagenlandschap. In deze gebieden is ooit turf gewonnen door droge vervening. De gebieden kenmerken zich door het open karakter en de opstreckende strokenverkaveling. De ruimtelijke structuur wordt bepaald door deze verkaveling en smalle percelen en perceelsloten. De bebouwing bestaat uit weg/lintdorpen. Verspreid in het open agrarisch gebied staan boerenerven.

Huidige locatie

De huidige locatie is bereikbaar vanaf De Wulpen via een asfalt oprit, die naast de locatie doorloopt. De locatie zelf bestaat ook uit asfalt en is ongeveer 55 x 165 meter groot. Op de locatie staat een afsluiter van ongeveer 2 meter hoog. Om de locatie staat een hek met een hoogte van 2,30 meter.

Het zicht op de locatie vanuit Eesveen wordt afgeschermd door een grondwal van ongeveer 2,40 meter hoog. Alleen de boerderij op de Polderweg 2 heeft direct zicht op de locatie. Rondom de locatie staat geen beplanting.



Foto 1: Inrit naar bestaande locatie



Foto 2. Aanzicht met bestaande grondwal

Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie komen er op de locatie een aantal watertanks, een glycoltank en, een behandeling om gas en vloeistof te scheiden en een waterpompegebouw te staan. De maximale hoogte is de hoogte van het waterpompegebouw, deze zal 2,30 meter zijn.

Inpassing

Kenmerkend voor het gebied zijn de boerenerven, verspreid in het open agrarisch gebied. De aangepaste locatie ligt tussen een aantal van deze boerenerven. In de nieuwe situatie zal de locatie het minst opvallen wanneer we deze als een nieuw boerenerv behandelen.

In bijlage 1 van deze brief is het inpassingvoorstel opgenomen.

Aan de west- en noordzijde wordt voorgesteld een aantal eiken te plaatsen nabij de grondwal.

Aan de noord-oost zijde loopt een bestaande watergang. Deze watergang moet voor onderhoud ten alle tijd bereikbaar blijven. Om deze reden is hier gekozen om tussen de bestaande toegangsweg en de watergang een elzensingel te situeren met een breedte van circa 2m.

Met vriendelijke groet,



Projectmanager

Bijlage 1 Inpassingvoorstel

Inpassing in de omgeving



Bomenrij (verspringend)
Zomereik (*Quercus robur*)

Elzensingel 2 meter breed
(1x per jaar snoeien)

Grondwal ± 2,40 m. hoog

Elzensingel 2 meter breed
(1x per jaar snoeien)

Bomenrij
Zomereik (*Quercus robur*)

Beplantingsindicatie Elzensingels:

Elzensingels 1x per jaar snoeien
Snoeihoogte 3 meter
Snoei breedte 2 meter

Els (*Alnus glutinosa* 100%)

Inpassing mijnbouwlocatie, De Wulpen Eesveen

Beplantingsvoorstel

juni 2012
201546

