



ons kenmerk Z2023-00003279
behandeld door [redacted]
uw kenmerk RMA 24032023
bijlagen diversen

Steenwijk, 31 juli 2024

Onderwerp Omgevingsvergunning verlenen uitgebreid

Geachte [redacted],

U heeft op 24 maart 2023 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het aanleggen van een mestbassin en een waterbassin aan de Jan van Nassauweg 12, 8355 VA Giethoorn. In deze brief leest u onze beslissing.

U ontvangt van ons het ontwerpbesluit

Deze brief met bijlagen is uw ontwerpbesluit. U ontvangt dit ontwerpbesluit per e-mail. Lees alles goed door en bewaar dit ontwerpbesluit.

U mag nog niet beginnen met de werkzaamheden

De omgevingsvergunning is geldig vanaf de dag na afloop van de beroepstermijn. De beroepstermijn duurt 6 weken. Binnen deze termijn kunt u, maar ook anderen beroep indienen. Een beroep indienen doet u of anderen via de (voorzieningen)rechter.

Wij maken het besluit bekend

Dit doen wij in huis-aan-huisblad Steenwijker Courant en op www.officielebekendmakingen.nl. Wij adviseren u ook om omwonenden te informeren over uw project. Dit voorkomt in veel gevallen dat er bezwaar wordt gemaakt, waardoor u sneller kunt starten met de werkzaamheden.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Tegen dit besluit is beroep mogelijk bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift moet gemotiveerd zijn en binnen zes weken na het bekend maken van dit besluit bij de Rechtbank zijn ingediend.

Ook kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank om het treffen van een voorlopige voorziening vragen. Stuur uw verzoek naar Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Of doe uw verzoek digitaal (met DigiD) via www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht

Voor zowel de behandeling van uw beroep als een verzoek om voorlopige voorziening brengt de Rechtbank u kosten in rekening.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met [REDACTED] telefoonnummer 14 0521. Wilt u hierbij het zaaknummer Z2023-00003279 noemen?

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,



Coördinator proceskamer RO/WABO

Ook verstuurd aan:



BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I. Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen, (de Wet milieubeheer (Wm), de Wet ammoniak en veehouderij (Wav), de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) aan Melkveebedrijf Batenburg een (omgevings)vergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen) te verlenen voor het realiseren van een foliebassin voor de opslag van 2.700 m³ drijfmest en een foliebassin voor de opslag van 2.700 m³ hemelwater. Daarnaast wordt er extra opslagcapaciteit voor kuilvoer- en snijmaïs aangevraagd ten opzichte van de vergunde situatie van 25 augustus 2008. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden.
- De voorschriften van de revisievergunning d.d. 28 augustus 2008 ook op deze uitbreiding van toepassing te verklaren, waarbij de milieubelasting op de verschillende milieuaspecten niet mag toenemen, tenzij hiervoor een voorschrift is opgenomen.
- Twee nieuwe hoofdstukken 'Behandeling en bewaring van verpompbare dierlijke mest, algemeen' en 'De uitvoering van een mestbassin' aan de vergunning te verbinden.

BIJLAGE 1: VOORSCHRIFTEN MILIEU

Aan de omgevingsvergunning met zaaknummer Z2023-00003279 horen de onderstaande voorschriften en aandachtspunten. Wij vragen u om dit goed door te lezen. Hierin staan aandachtspunten en acties die u moet doen voor, tijdens en na de werkzaamheden.

1. AGRARISCHE VOORSCHRIFTEN

1.1 Behandeling en bewaring van verpompbare dierlijke mest, algemeen

1.1.1 Het brengen van mest in de opslagruimte moet geschieden met een gesloten aanvoerleiding die zo dicht mogelijk bij de bodem van de opslagruimte uitmondt.

1.1.2 De opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort (noodoverloop).

1.1.3 Het terrein van de inrichting mag niet worden bevoeid of op andere wijze van een laag mest of gier worden voorzien, behoudens bij het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.

1.1.4 Bij het aan- en afvoeren van verpompbare dierlijke mest mag de omgeving niet worden verontreinigd.

1.2 De uitvoering van een mestbassin

1.2.1 Een mestbassin is voorzien van een afdekking die is aangebracht op of in het bassin, aansluitend of, in het geval van een drijvende afdekking, nagenoeg aansluitend tegen de rand van het mestbassin en boven de drijfmest.

1.2.2 Een mestbassin, niet zijnde een ondergronds mestbassin, en een afdekking zijn uitgevoerd en aangelegd overeenkomstig paragraaf 5.5 en de hoofdstukken 6 en 7 van BRL 2342.

1.2.3 Een mestbassin en een afdekking als bedoeld in het vorige voorschrift zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring mestbassin, waaruit blijkt dat het mestbassin en de afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig BRL 2342 en wat de referentieperiode mestbassins is. De kwaliteitsverklaring mestbassin is binnen de inrichting aanwezig.

1.2.4 Een mestbassin dat, of een afdekking die, visueel waarneembaar lek is of in een slechte staat verkeert, wordt terstond gerepareerd.

- 1.2.5 Een mestbassin en een afdekking, worden overeenkomstig het daartoe in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Deze beoordeling vindt ten minste vier weken voor het aflopen van de referentieperiode mestbassins plaats. Bij goedkeuring van een mestbassin en een afdekking wordt door de hiervoor bedoelde persoon of instelling een nieuwe referentieperiode mestbassins vastgesteld. Het rapport van deze goedkeuring waarin een nieuwe referentieperiode mestbassins is opgenomen, is binnen de inrichting aanwezig. Wanneer deze goedkeuring onder voorwaarden wordt gegeven, wordt binnen een termijn, gesteld door de hiervoor bedoelde persoon of instelling aan die voorwaarden voldaan. Wanneer deze beoordeling leidt tot afkeuring en een reparatie van het mestbassin of de afdekking nodig is, draagt degene die de inrichting drijft zorg voor deze reparatie en wordt het mestbassin of de afdekking binnen een termijn, gesteld door de hiervoor bedoelde persoon of instelling, opnieuw ter beoordeling aangeboden. Wanneer de hiervoor bedoelde reparatie niet plaatsvindt of een mestbassin of afdekking wordt afgekeurd en reparatie niet mogelijk is, wordt:
- van de afkeuring terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag;
 - de drijfmest dat zich in het mestbassin bevindt onmiddellijk verwijderd, en;
 - het opslaan van drijfmest in het mestbassin beëindigd.

- 1.2.6 Een mestbassin, met uitzondering van een ondergronds mestbassin voorzien van een afdekking die als vloer kan fungeren, dat is opgericht voor en waarvoor geen kwaliteitsverklaring mestbassin is afgegeven, wordt overeenkomstig het daartoe in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Deze beoordeling (keuring) vindt ten minste vier weken voor het aflopen van de volgende referentieperiode mestbassins plaats (periode gerekend vanaf het moment van de aanleg van het mestbassin):
- 20 jaar voor een houten, betonnen of gemetseld mestbassin en betonnen afdekking;
 - 10 jaar voor een metalen mestbassin en afdekking;
 - 5 jaar voor een mestzak of een foliebassin;
 - 5 jaar voor de taludbescherming van een foliebassin, of;
 - 10 jaar voor overige typen mestbassins en afdekkingen.

Bij goedkeuring van een mestbassin en een afdekking wordt door de hiervoor bedoelde persoon of instelling een nieuwe referentieperiode mestbassins vastgesteld. Het rapport van deze goedkeuring waarin een nieuwe referentieperiode mestbassins is opgenomen, is binnen de inrichting aanwezig. Wanneer deze goedkeuring onder voorwaarden wordt gegeven, wordt binnen een termijn, gesteld door de hiervoor bedoelde persoon of instelling aan die voorwaarden voldaan. Wanneer deze beoordeling leidt tot afkeuring en een reparatie van het mestbassin of de afdekking nodig is, draagt degene die de inrichting drijft zorg voor reparatie en wordt het mestbassin of de afdekking binnen een termijn, gesteld door de hiervoor bedoelde persoon of instelling, opnieuw ter beoordeling aangeboden. Wanneer de hiervoor bedoelde reparatie niet plaatsvindt of een mestbassin of afdekking wordt afgekeurd en reparatie niet mogelijk is, wordt:

- van de afkeuring terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag;
- de drijfmest dat zich in het mestbassin bevindt onmiddellijk verwijderd, en;
- het opslaan van drijfmest in het mestbassin beëindigd.

- 1.2.7 Het vul- en zuigpunt van een mestbassin bevindt zich boven een lekbak.

BIJLAGE 2: MOTIVERING EN OVERWEGINGEN

Hier leest u hoe wij tot dit besluit zijn gekomen en welke regelgeving we hebben gebruikt.

Uw aanvraag is compleet

Op 2 augustus 2023 hebben wij u tot en met 27 september 2023 de tijd gegeven om uw aanvraag aan te vullen. De ontbrekende gegevens hebben wij op 10 oktober 2023 ontvangen en beoordeeld. De aanvraag bevat voldoende informatie zodat wij de gevolgen van de activiteit(en) op de fysieke leefomgeving kunnen beoordelen.

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld

Hiervoor geldt standaard een beslistermijn van 26 weken.

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend

Het ontwerpbesluit heeft vanaf 19 juni 2024 tot en met 31 juli 2024 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode hebben wij geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit ontvangen.

U ontvangt van ons de omgevingsvergunning

Het besluit om u de omgevingsvergunning te geven nemen wij op basis van de voorschriften (bijlage 1), de overwegingen per activiteit (bijlage 3) en de ontvangen documenten (bijlage 4). Deze gegevens maken onderdeel uit van dit besluit.

Uw omgevingsvergunning bestaat uit de volgende activiteit(en)

- het veranderen van een (milieu) inrichting

Overwegingen algemeen

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Melding Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer	24 februari 1992	-	Van toepassing worden van het besluit voor het bedrijf
Omgevingsvergunning (oprichting)	23 juni 1997	G 117	Oprichting van een melkrundveehouderij
Milieuneutrale melding oud artikel 8.19 Wm	8 augustus 1999	-	Bouw van een werktuigenberging
Omgevingsvergunning (verandering)	28 februari 2000	G 135	Het wijzigen van het dierenaantal
Omgevingsvergunning (revisie)	19 augustus 2008	14Wm/08	-
Omgevingsvergunning (milieuneutrale verandering)	13 mei 2016	WABO/2016/3557/	-
Omgevingsvergunning (verandering)	18 januari 2017	WABO/2016/3729/	Herbouwen van een jongveestail en het wijzigen van het dierenaantal

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer	20 november 2017	Milieu/2017-01783-JP (Axtuti4354I)	Het aanleggen van een mestbassin
---	------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

1.1. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
1.	Het aanwezig hebben van 1 of meer elektro- of verbrandingsmotoren en voorzieningen of installaties aanwezig zijn voor het verstoken van brandstoffen
5.	Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare of brandbare stoffen
7.	Inrichtingen voor het bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van dierlijke of overige organische meststoffen
8.	Inrichtingen voor het kweken, fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren
9.	Inrichtingen voor het telen, behandelen, verhandelen, opslaan of overslaan van landbouwproducten.

De aanvraag betreft het opslaan van drijfmest en hemelwater in twee foliebassins (categorie 7) en het aanpassen en uitbreiding van de kuilvoer- en snijmaaisopslagen (categorie 9). De overige categorieën zijn al vergund in de vigerende omgevingsvergunningen.

1.2. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 eerste lid van de Wabo.

1.3. Coördinatie met de Waterwet

Coördinatie met betrekking tot de Waterwet is niet van toepassing.

2. M.E.R-BEOORDELINGSBESLUIT

Een M.E.R.-beoordeling is in deze procedure niet aan de orde.

Wij hebben gebruik gemaakt van de volgende wet- en regelgeving

Meer informatie hierover kunt u vinden op wetten.overheid.nl.

- Artikel 2.1 of 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
- De Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor);
- Hoofdstuk 2, § 2.1 tot en met 2.3, van de Wabo;
- Hoofdstuk 3, §3.3 van de Wabo, uitgebreide voorbereidingsprocedure
- Artikel 3:11, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht, ter inzage leggen van het ontwerpbesluit;
- Artikel 4:15, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht, om de beslistermijn uit te stellen omdat wij u hebben gevraagd om de aanvraag aan te vullen;
- Artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo;
- Artikel 2.1, lid 1, sub e Wabo.

BIJLAGE 3: OVERWEGINGEN PER ACTIVITEIT

Overwegingen horend bij oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting - verandering [art.2.1, lid 1, sub e Wabo]

Toetsingskader Milieu

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

Toetsing oprichten, veranderen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De in de vergunning aangevraagde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de aspecten waterbesparing, afvalpreventie, geluid, bodem, bedrijfsafvalwater en veiligheid. Deze aspecten zijn voldoende geregeld in de geldende vergunning. In deze veranderingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften gesteld, maar wordt verwezen naar de voorschriften bij de revisievergunning van 19 augustus 2008.

Activiteitenbesluit

Binnen de inrichting vinden activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

De beide bassins hebben elk een oppervlakte van 1.210 m² en een inhoud van 2.700 m³. In artikel 3.50 van het Activiteitenbesluit milieubeheer is bepaald dat het Activiteitenbesluit van toepassing is op het opslaan van drijfmest in een of meer mestbassins met een gezamenlijke oppervlakte van ten hoogste 750 vierkante meter of een gezamenlijke inhoud van ten hoogste 2.500 kubieke meter. Echter vanwege de (gezamenlijke) oppervlakte van meer dan 750 m² en een (gezamenlijke) inhoud van meer 2.500 m³ valt het foliebassin voor de opslag van drijfmest niet onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor de opslag van hemelwater in een foliebassin zijn geen regels van toepassing. Dit is analoog aan de hemelwateropslagen bij de glastuinbouwbedrijven.

Voor het wijzigen en vergroten van de opslag van kuilvoer en snijmaïs zijn de voorschriften (artikelen) vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.

Melding Activiteitenbesluit

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding. De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

Overgangsrecht

Het Activiteitenbesluit milieubeheer geldt niet meer per 1 januari 2024. De regels voor de activiteiten staan vanaf 1 januari 2024 in het Besluit activiteiten leefomgeving en/of het omgevingsplan.

CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de veranderingen van de activiteiten van een inrichting kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning kan worden verleend. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

BIJLAGE 4: DOCUMENTEN

Bij de omgevingsvergunning met zaaknummer Z2023-00003279 horen de onderstaande documenten. Deze documenten maken onderdeel uit van dit besluit.

<i>Nr.</i>	<i>Ontvangstdatum</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Document nr.</i>
1	24 maart 2023	OMG Aanvraagformulier olo (7684133), gedateerd 24 maart 2023	D2023-00047843
2	10 oktober 2023	OMG aanvullende gegevens 10-10	D2023-00151319
3	5 maart 2024	OMG E-mail 'Aanvullende informatie', gedateerd 5 maart 2024;	D2024-00028569
4	24 maart 2023	OMG Milieutekening M1, gedateerd 6 oktober 2023;	D2023-00047842
5	10 oktober 2023	OMG Milieutekening M2, gedateerd 6 oktober 2023;	D2023-00151321
6	10 oktober 2023	OMG Tekening detaillering bassins A1 tekening [REDACTED], gedateerd 4 oktober 2023;	D2023-00151322
7	10 oktober 2023	OMG KIWA-certificaat [REDACTED] voor aanleg foliebassins;	D2023-00151320
8	10 oktober 2023	OMG KIWA-certificaat Almo Products.	D2023-00151320