

ERFINRICHTINGSPLAN

De basisinspanning voor onderhavig initiatief

Ten behoeve van de bomenstructuur aan de Kanaaldijk de huidige kuilvoeropslag aan de openbare weg verwijderen en deze aan de achterzijde van het agrarisch bedrijf terugbrengen. De gemeente vindt dit gebruik niet passend aan de openbare weg. Op de locatie van de kuilvoeropslag dient nieuwe aanplanting te worden aangebracht met de voorwaarden:

- Aanplant van 5 nieuwe streekeigen bomen ten hoogte van de kuilvoerplaats;
- Plantafstand: 8- 10 meter;
- Boomsoort; streekeigen soort: wilg, populier, esdoorn of es. In verband met de boomziekte 'essentaksterfte' wordt geadviseerd om een Fraxinus excelsior 'Atlas', 'Altena' of Fraxinus americana te gebruiken voor de herplant, omdat deze cultivars minder gevoelig zijn voor deze ziekte;
- Boommaat: 16-18.

De inpassing van het agrarisch bedrijf

Er is geconstateerd dat de bebouwing aan de noordzijde van het perceel, behorende tot het agrarisch bedrijf, onvoldoende landschappelijk is ingepast. Met de verplaatsing van de kuilvoeropslag kan middels een bomensingel rondom de bebouwing en aansluitend op de huidige groene afscheiding, de landschappelijke inpassing worden afgerond. Daarbij zijn de volgende voorwaarden geformuleerd:

Voorwaarden versterken en aanplant nieuwe singel:

- Maatvoering nieuwe singel; 4-6 meter breed.


Assortiment nieuwe singel:

- Keuze boomsoorten; inlandse eis, veldesdoorn of iep;
- Keuze onderbegroeiing; cornus, meidoorn, geoorde wilg, eis, vlier, en kardinaalsmuts. Een selectie van deze soorten verspreid over de nieuwe singel.

Hoeve Montigny

Aanpassingen tbv KGO.

Bestaande situatie



Hoeve Montigny

Aanpassingen tbv KGO.

Gewijzigde situatie :

5 bomen (16-18) aan Kanaaldijk
Uitbreiding boomsingel rondom bebouwing
Verplaatsen kuilvoeropslag naar
achterzijde

