

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: 28-4 Groenestege TS v2

Berekend op: 2021/04/28 16:39:04

Project: Groenestege - Rondebroek 1 TS v2

RD X coördinaat: 185 700

Lengte X: 1000

Aantal Gridpunten X: 11

RD Y coördinaat: 533 400

Breedte Y: 1000

Aantal Gridpunten Y: 11

Berekende ruwheid: 0.126

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.000

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2021

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory: Y:\ISL3a-V2020-2\testuitvoer

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Rondebroek 2	186 280	533 960	15.59	6.0
Rondebroek 3	186 228	534 152	15.18	6.0
Rondebroek 4	186 166	534 229	15.06	6.0
Vijverpark 92	186 048	533 355	14.71	6.1
Vijverpark 87	185 989	533 406	14.37	6.0
Vijverpark 63	185 896	533 474	14.39	6.0
Vijverpark 43	185 823	533 487	14.38	6.0
Pampus 19	185 710	533 497	14.36	6.0
Nieuwstad 8	185 649	533 560	14.36	6.0
Bouwdijk 2	185 652	533 940	14.33	6.1
Bouwdijk 5	185 643	533 620	14.36	6.0
Bouwdijk 19	185 639	533 734	14.35	6.1
Bouwdijk 21	185 643	533 766	14.34	6.1

Brongegevens

Naam : Stal 1 - 16.500 st		Type: AB	
RD X Coord.: 186 215	RD Y Coord.: 533 698	Emissie:	0.01151
hoogte van emissiepunt:	4.00		
verticale uitreesnelheid:	9.22	hoogte van gebouw:	5.0
diameter van emissiepunt:	1.23	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	186 223
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	533 689
		lengte van gebouw:	40.80
		breedte van gebouw:	25.70
		orientatie van gebouw:	2.00
Naam : Stal 2 - 6.450 st		Type: AB	
RD X Coord.: 186 245	RD Y Coord.: 533 807	Emissie:	0.01227
hoogte van emissiepunt:	1.00		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	4.2
diameter van emissiepunt:	4.80	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	186 244
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	533 761
		lengte van gebouw:	107.70
		breedte van gebouw:	16.90
		orientatie van gebouw:	91.00
Naam : Stal 6 - 54.000 st		Type: AB	
RD X Coord.: 186 416	RD Y Coord.: 533 891	Emissie:	0.02599
hoogte van emissiepunt:	1.40		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	5.3
diameter van emissiepunt:	5.71	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	186 371
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	533 860

		lengte van gebouw:	121.40
		breedte van gebouw:	25.40
		orientatie van gebouw:	33.00
Naam : Stal 7 - 43.500 st		Type:	AB
RD X Coord.: 186 382	RD Y Coord.: 533 897	Emissie:	0.01973
hoogte van emissiepunt:	5.10		
verticale uitreesnelheid:	9.71	hoogte van gebouw:	5.3
diameter van emissiepunt:	1.95	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	186 357
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	533 893
		lengte van gebouw:	110.00
		breedte van gebouw:	25.40
		orientatie van gebouw:	33.00
Naam : Stal 3 - 11 st jongvee		Type:	AB
RD X Coord.: 186 259	RD Y Coord.: 533 779	Emissie:	0.00001
hoogte van emissiepunt:	1.80		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	3.4
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	186 259
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	533 779
		lengte van gebouw:	29.90
		breedte van gebouw:	7.50
		orientatie van gebouw:	91.00
Naam : Stal 4 - 21 st jongvee		Type:	AB
RD X Coord.: 186 276	RD Y Coord.: 533 799	Emissie:	0.00003
hoogte van emissiepunt:	1.80		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	3.4
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	186 276
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	533 799
		lengte van gebouw:	13.00
		breedte van gebouw:	6.00
		orientatie van gebouw:	2.00

