

Geluidrapport Omgevingswet Bkl
Geluidbelasting wegverkeer
Schaarweg 22 te Sint Jansklooster
25.125.01 versie 01

Behandeld door:

Ing. R. Herik

Opdrachtgever:

Van de Kolk Ontwikkeling B.V.
Koningsweg 29
3886 KC Garderen

Hengelo 23 augustus 2025



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1 Inleiding	3
2 Situatie	4
3 Geraadpleegde bronnen	5
4 Regelgeving Omgevingswet	6
4.1 Geluidaanachtsgebied	6
4.2 Meet- en rekenvoorschriften	6
4.3 Toetswaarden geluidbelasting	7
5 Provinciale wegen zonder geluidproductieplafond	8
5.1 Wegverkeerslawaaai	8
6 Wetgeving toegepast op het plan	9
7 Gegevens voor de berekeningen	10
8 Berekeningsresultaten	11
9 Conclusie	12

FIGUREN EN BIJLAGEN

Figuur 1-1:	situatie en ligging van het plan
Figuur 1-2:	aandachtsgebieden CVGG
Figuur 2:	detail plansituatie
Figuur 3-1:	rekenmodel met ondergrond OW gemeentelijke weg wegen
Figuur 3-2:	rekenmodel met ondergrond WGH Flevoweg
Figuur 3-3:	rekenmodel met hoogte gebouwen en bodemfactor
Figuur 3-4:	rekenmodel met nummering gebouwen en bodemfactor
Figuur 4:	rekenresultaten WGH zonder aftrek methode RMW 2012
Figuur 5:	resultaten gezamenlijke waarden Omgevingswet
Bijlage 1:	overzicht verkeersgegevens
Bijlage 2:	rekenresultaten zonder aftrek WGH
Bijlage 3:	rekenresultaten OW
Bijlage 4:	invoergegevens rekenmodel WGH
Bijlage 5:	invoergegevens rekenmodel OW



1 Inleiding

In opdracht van Van de Kolk Ontwikkeling B.V. heeft Akoestisch Buro Tideman een akoestisch onderzoek verricht ten behoeve van een plan aan de Schaarweg 22 te Sint Jansklooster. Initiatiefnemer is voornemens een verzoek in te dienen om middels een omgevingsvergunning de bouw van 22 woningen mogelijk te maken.

Om de wijziging van het Omgevingsplan mogelijk te maken moet er inzicht worden verkregen in de geluidbelasting op het plan door het wegverkeerslawaaï vanaf de Schaarweg en de provinciale weg (N762).

Op grond van de Omgevingswet is het noodzakelijk om bij een ruimtelijke procedure te onderzoeken welke geluidbelasting een plan ondervindt door activiteiten in de omgeving. Per geluidbronsort moet de geluidbelasting worden bepaald en worden getoetst aan de standaardwaarden van het Bkl (art. 3.20).

Volgens het Bkl (Besluit kwaliteit leefomgeving) moeten hierin toekomstige ontwikkelingen worden betrokken. De geluidbelasting moet worden bepaald in het maatgevend jaar dat is vastgesteld op 10 jaar na onderzoek, in dit geval 2035. De geluidbelasting kan, mede om deze reden, alleen rekenkundig worden vastgesteld.


Het doel van het akoestisch onderzoek is het berekenen en het toetsen van de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer.

In dit geluidrapport worden de situatie, de relevante onderdelen van de Omgevingswet en de rekenresultaten toegelicht. Vervolgens wordt een conclusie gegeven.



2 Situatie

In figuur 1 in de bijlagen is de situatie in detail weergegeven. De onderstaande afbeelding geeft een luchtfoto weer van de omgeving. Het bouwblok is gelegen ten zuidoosten van de rode ballon.



Afbeelding 1

De Schaarweg zelf betreft een gemeentelijke weg. Het plan is gelegen binnen de zone van de N762. Ten behoeve van de ruimtelijke procedure wordt de geluidbelasting op de nieuw te realiseren woning inzichtelijk gemaakt.

Aan de hand van de bekende omgevingskenmerken en de verkeersintensiteiten kan de geluidbelasting worden berekend. Er is gebruik gemaakt van de rekensoftware GeoMilieu 2025. Voor de provinciale weg is gerekend met behulp van de rekenmethode SRM 2012.



3 Geraadpleegde bronnen

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

- Situatie en kadastrale informatie opgenomen als figuur 1;
- Verkeersgegevens afkomstig van de Provincie Overijssel;
- 3D-data afkomstig van PDOK 3-D geluid
- Geomilieu, rekenmethode Wegverkeerslawai SRM2.



4 Regelgeving Omgevingswet

Op grond van de Omgevingswet is het noodzakelijk om bij een ruimtelijke procedure te onderzoeken welke geluidbelasting een plan ondervindt door activiteiten in de omgeving. Allereerst moet worden vastgesteld of een plan in een aandachtsgebied is gelegen. Indien dit het geval is dan gelden er standaardwaarden waar het geluid door wegverkeer niet boven uit mag komen. Indien het niet mogelijk is om met redelijke maatregelen aan deze standaardwaarden te voldoen dan kan de gemeente een hogere omgevingswaarde vastleggen in het omgevingsplan tot aan de aangegeven grenswaarde.

4.1 GELUIDAANDACHTSGEBIED

Een geluidaandachtsgebied is een gebied langs een weg, spoorweg of rond een industrieterrein met GPP waarbinnen de standaardwaarde mogelijk wordt overschreden. Binnen een geluidaandachtsgebied moet de waarde van het geluid op een geluidgevoelig gebouw wordt getoetst aan de geluidnormen. De reikwijdte van een geluidaandachtsgebied is afhankelijk van de geluidemissie van de bron.

De geluidaandachtsgebieden zijn vastgelegd in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Voor zover dat nog niet is gebeurd geldt een overgangssituatie.

Het geluidaandachtsgebied van een gemeenteweg, lokale spoorweg en waterschapsweg is tot een nader te bepalen tijdstip begrenst door vaste afstanden (art. 17.5 omgevingsregeling) als opgenomen in tabel II.1.

TABEL II.1: Breedte van het geluidaandachtsgebied vanaf de rand van de weg of de buitenste spoorstaaf (art 17.5 overgangsrecht geluidaandachtsgebied)	
Geluidaandachtsgebied	Breedte
weg bestaande uit 1 of 2 rijstroken, snelheid 30 km/u of minder	100 meter
weg bestaande uit 1 of 2 rijstroken, snelheid meer dan 30 km/u	200 meter
weg bestaande uit 3 of meer rijstroken	350 meter
lokale spoorweg bestaande uit 1 of 2 sporen	200 meter
lokale spoorweg bestaande uit 3 of meer sporen	350 meter

Bij het toelaten van een geluidgevoelig gebouw binnen de geluidzone van een provinciale weg waarvoor nog geen geluidproductieplafond (gpp) is vastgesteld, geldt de Wet geluidhinder (artikel 3.5, Aanvullingswet geluid).

4.2 MEET- EN REKENVOORSCHRIFTEN

De waarde van het geluid op de gevels van geluidgevoelige gebouwen wordt bepaald volgens de rekenmethoden uit de Omgevingsregeling. De rekenmethoden zijn vastgelegd in:

- Bijlage IV E meet- en rekenmethode geluid wegverkeer
- Bijlage IV F meet- en rekenmethode geluid spoorwegen
- Bijlage IV H meet- en rekenmethode geluid industrie



4.3 TOETSWAARDEN GELUIDBELASTING

Per geluidbronsort moet de geluidbelasting worden bepaald en worden getoetst aan de standaardwaarden (SW) en grenswaarden (GW) van het Bkl (standaardwaarden van het Bkl (art. 5.78t respectievelijk 5.78u). Hierbij geldt het volgend toetsingskader voor de standaardwaarden:

<i>Geluidbronsort</i>	<i>Standaardwaarde</i>
<i>Provinciale wegen Rijkswegen</i>	<i>50 L_{den}</i>
<i>Gemeentewegen en Waterschapswegen</i>	<i>53 L_{den}</i>

Indien de geluidbelasting op een plan voor een bepaalde geluidbronsort hoger is dan de standaardwaarde moet een afweging worden gemaakt waarbij maatregelen en beleid wordt betrokken. Na dit aanvullend onderzoek is het mogelijk dat een gemeente afwijkt van de standaardwaarden en bij de besluitvorming een hogere waarde dan de standaardwaarde vaststelt. Indien er voor meerdere bronsoorten de standaardwaarde wordt overschreden zal ook de cumulatieve geluidbelasting moeten worden bepaald en worden afgewogen.

Ook deze grenswaarde verschil per bronsoort:

<i>Geluidbronsort</i>	<i>Grenswaarde</i>
<i>Provinciale wegen Rijkswegen</i>	<i>60 L_{den}</i>
<i>Gemeentewegen en Waterschapswegen</i>	<i>70 L_{den}</i>

Indien een hogere waarde dan de standaardwaarde wordt toegestaan, moet door middel van een gevelisolatieberekening worden aangetoond dat de geluidbelasting binnen de woning de maximaal toelaatbare waarde van 33 dB niet overschrijdt. Bij een nieuwe woning maakt de gevelisolatieberekening onderdeel uit van de bouw aanvraag. Onder de Ow is het gezamenlijk geluid van de verschillende geluidbronnen tezamen op de gevel het uitgangspunt. Om het gezamenlijk geluid te bepalen van wegverkeerslawaai worden de wegen met Gpp's en zonder Gpp's bij elkaar opgeteld.



5 Provinciale wegen zonder geluidproductieplafond

Bij het toelaten van een geluidgevoelig gebouw in de geluidzone van een provinciale weg waarvoor nog geen geluidproductieplafond (gpp) is vastgesteld, geldt de Wet geluidhinder (Artikel 3.5, Aanvullingswet geluid Omgevingswet).

5.1 WEGVERKEERSLAWAAL

In de Wet Geluidhinder is bepaald dat iedere weg een geluidszone heeft. Een zone is in feite een akoestisch aandachtsgebied. De breedte van de zone wordt bepaald door het aantal rijstroken en de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied. Het binnen- en buitenstedelijk gebied is als volgt gedefinieerd:

buitenstedelijk: het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied (binnen en buiten de bebouwde kom) binnen de zone van een autoweg of autosnelweg;

binnenstedelijk: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van de gebieden binnen de zone van een autoweg of autosnelweg.

De volgende wegen zijn echter vrijgesteld van een zone:

- wegen, die liggen binnen een woonerf;
- wegen, waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur.

De vraag of een perceel al dan niet binnen de bebouwde kom ligt is van feitelijke aard. Niet de plaats van het verkeersbord dat de bebouwde kom aangeeft, is bepalend, maar de aard van de omgeving.

De geluidszone ligt aan weerszijden van de weg. Aan het uiteinde van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de zonebreedte, met de breedte die zij had aan het einde van de weg. Bij verschillende zonebreedten van één weg, loopt het breedste zonedeel door over een derde van de grootste zone-afstand en sluit dan met een loodlijn aan op de kleinere zone.

Het akoestisch onderzoek richt zich op de te verwachten geluidbelasting op de geluidsgevoelige bestemmingen in de geluidszone.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting afkomstig van wegverkeer bedraagt voor nieuwe woningen 48 dB. In bepaalde gevallen mogen hogere waarden worden toegepast. De maximaal toegestane waarde bedraagt 63 dB in stedelijk en 53 dB in buitenstedelijk gebied. Bij vervangende bouw liggen deze maxima 5 dB hoger.

Vanwege de verwachting dat het wegverkeer op middellange termijn stiller wordt (betere uitlaat/stillere motoren), wordt op grond van artikel 110 g van de Wet geluidhinder een aftrek op de rekenresultaten toegestaan alvorens te toetsen aan de wettelijke waarden. Deze aftrek bedraagt 5 dB voor wegen waarop met een snelheid van minder dan 70 km/uur wordt gereden.

Voor wegen waar de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, bedraagt de aftrek op basis van artikel 110g Wgh (art. 3.4, lid 1):

4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB is.

3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek 110g Wgh 56 dB is;

2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting en 2 dB of meer voor wegen waarop 70 km/uur of meer wordt gereden.

Bij toetsing aan het Bouwbesluit en voor wegen met een rijdsnelheid van 30 km/u of lager bedraagt de aftrek 0 dB. Indien een hogere waarde wordt toegepast, moet door middel van een gevelisolatieberekening worden aangetoond dat de geluidbelasting binnen de woning de maximaal toelaatbare waarde niet overschrijdt. Bij een nieuwe woning maakt de gevelisolatieberekening onderdeel uit van de bouw aanvraag.



6 Wetgeving toegepast op het plan

De weg betreft de provinciale weg N762. Het plan is gelegen op een afstand van circa 230 meter vanaf deze provinciale weg en daarmee gelegen binnen de zone van 250 meter van deze weg.

De geluidbelasting op het plan moet worden bepaald en getoetst zoals onder de Wet Geluidhinder gebruikelijk was. Om deze reden wordt dan ook de rekenmethode SRM2012 toegepast in de omgeving van GeoMilieu.

De geluidbelasting van de provinciale N762 wordt bepaald en getoetst volgens de systematiek beschreven in de voorgaande paragraaf 5.

De Schaarweg betreft een gemeentelijke weg. Het geluid van deze weg moet worden getoetst aan de standaardwaarden genoemd in hoofdstuk 4.3. Het geluid wordt bepaald middels de “Meet- en rekenmethode geluid wegen” zoals beschreven in bijlage I ve van de Omgevingsregeling. Per geluidbronsoort dient de berekende geluidbelasting te worden getoetst aan de standaard- en grenswaarde genoemd in de Omgevingswet/Bkl.

In de online omgeving van het geluidregister (Centrale Voorziening Geluidgegevens) is een verbeelding opgenomen van de spoor- en snelwegen met een aandachtsgebied. In figuur 2-2 zijn de meest recente aandachtsgebieden weergegeven. Dit plan valt ruim buiten de aandachtsgebieden van het CVGG.

Uit het voorgaande volgt dat de geluidbelasting van de provinciale N762 wordt bepaald en getoetst volgens de systematiek beschreven in de voorgaande paragraaf 5. De waarde van het geluid van de gemeentelijke weg wordt bepaald volgens bijlage I ve van de Omgevingsregeling en wordt getoetst aan de standaardwaarden in hoofdstuk 4.



7 Gegevens voor de berekeningen

Voor het uitvoeren van de berekeningen zijn de volgende gegevens nodig:

- uurintensiteiten van de diverse categorieën van het verkeer;
- de verkeerssnelheden;
- de situering van het plan ten opzichte van de omringende wegen en bebouwing;
- het type wegdek;
- de invloed van de bodem op de geluidoverdracht.

De gegevens dienen bepaald te zijn voor de toestand zoals die is te verwachten minimaal 10 jaar na het opstellen van het rapport, in dit geval voor het jaar 2035.


Gerekend is met het programma GEOMILIEU, versie 2025.1.

In bijlage 1-1 zijn de verkeersgegevens opgenomen van de provinciale weg. Bijlage 1-1 geeft een weergave van de dataset die is toegepast. De data wordt digitaal verstrekt voor het opstellen van akoestisch onderzoek en zijn verder niet aangepast.

De tellingen voor het jaar 2022 van de gemeentelijke Schaarweg zijn afkomstig van de gemeente Steenwijkerland. In bijlage 1-2 zijn de tellingen opgenomen. Voor het 2035 is gerekend met een groeipercantage van 1,5% per jaar.

In bijlage 4 en 5 zijn de invoergegevens opgenomen van het rekenmodel. Het grootste gebied is groen. Er is gerekend met een standaard bodemfactor van 0.5. Deze waarde zal worden toegepast bij het bepalen van de toekomstige aandachtsgebieden van de provinciale weg. Alle wegen en de verharding van het plan is akoestisch hard (0) verondersteld. In de figuren 3 is een weergave opgenomen van het rekenmodel met de objecten en bodemgebieden.

In de onderstaande afbeelding is een 3D impressie opgenomen van het rekenmodel van alle wegen samen. De toetsing van het geluid van de N762 heeft separaat van de gemeentelijke weg plaatsgevonden.



Afbeelding 2



8 Berekeningsresultaten

De geluidbelasting op het plan is bepaald op 4 punten verspreid over het bouwblok. De ligging van de waarneempunten is weergegeven in figuur 4 en 5. De hoogte van de waarneempunten is gekozen op 2 en 5 meter.

Toetsing Provinciale weg N762

Voor de provinciale weg waarvoor nog geen GPP waarden zijn vastgesteld, geldt nog de systematiek uit de Wet Geluidhinder. De geluidbelasting wordt bepaald met aftrek ex artikel 110G voor de toets aan de grens- en plafondwaarden. In figuur 4 zijn de waarden weergegeven zonder aftrek. In bijlage 2 zijn de rekenresultaten in tabelvorm opgenomen. De rijsnelheid op dit wegvak bedraagt 80 km/u. De aftrek bedraagt 2 dB.

De geluidbelasting bedraagt maximaal 40 dB na aftrek ex artikel 110G op rekenpunt 1.

De geluidbelasting is lager dan de voorkeurswaarde van 48 dB.

Toetsing gemeentelijke Schaarweg

De Schaarweg betreft de geluidbronsoort gemeente wegen. In bijlage 3 zijn de berekende waarden opgenomen. In figuur 5 is de geluidbelasting opgenomen als gevolg van het verkeer over Schaarweg.

De waarde van het geluid bedraagt maximaal 46 dB. De geluidbelasting op het plan voldoet aan de standaardwaarde van 53 dB genoemd in het Bkl (art. 3.20).



9 Conclusie

Dit rapport is een akoestisch onderzoek voor een plan om 22 woningen te bouwen aan de Schaarweg 22 in Sint Jansklooster, in opdracht van Van de Kolk Ontwikkeling B.V.

Het doel van het onderzoek is om de geluidbelasting van wegverkeer op de toekomstige woningen te berekenen en te toetsen. De berekeningen zijn uitgevoerd voor het jaar 2035, rekening houdend met de Omgevingswet.

De resultaten zijn als volgt:

De geluidbelasting van de provinciale weg (N762) bedraagt maximaal 40 dB na aftrek. Dit is lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB die de Wet Geluidhinder voorschrijft.

De geluidbelasting van de gemeentelijke Schaarweg bedraagt maximaal 46 dB. Dit voldoet aan de standaardwaarde van 53 dB zoals vastgelegd in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

De conclusie is dat de geluidbelasting op de geplande woningen van zowel de provinciale N762 als de gemeentelijke Schaarweg binnen de wettelijke normen valt.


Het aspect geluid is geen beletsel voor afwijken van het omgevingsplan. Wat betreft het geluidonderzoek is sprake van een evenwichtige toedeling van de gewenste functie wonen aan deze locatie.

Hengelo 23 augustus 2025

Ing. R. Herik



Figuur 2-1



Figuur 2

3.5 INRICHTING

ONTSLUITING / OPENBAAR

- Aansluiting op de Schaarweg met een nieuw plateau
- Rijbaan ontsluiting: 5,00 m
- Leidingenstrook / NUTS: 1,50 m (tevens opstelplaatsen containers)
- Rijbaan parkeercoffers: 6,00 m

1 NIEUWE WONING

Vrijstaande woning 15,50 m x 9,00 m
(met inpandige garage / bijgebouw)

22 NIEUWE WONINGEN


Vrijstaande woning	13,00 m x 9,00 m	1
2-o-1 kap woningen	boerderij: diep: 11,00 m / beuk: 6,90 m + 0,30 m hooiberg: diep: 11,00 m / beuk: 6,90 m + 0,30 m	2 2
Rijte van 3	boerderij: diep: 11,00 m / beuk: 6,90 m + 0,30 m	3
Rijte van 4	kapschuur: diep: 10,00 m / beuk: 5,10 (tussen) en 5,40 m + 0,30 m	4
Rijte van 5 (2x)	schuur: diep: 10,00 m / beuk: 5,10 (tussen) en 5,40 m + 0,30 m	10


TOTAAL


22

Sint Jans klooster














☐ Wegcategorisering


Plaats: [30] T3: Schaarweg
St. Jans klooster

Richting: 4 - Westzijde, eerst geraakte A Rijbaan 0
donderdag 10 februari 2022 => donderdag 24 februari 2022

Bijzonderheden: geen

	totaal	A=>B	B=>A
werkdag	474	248	226
weekdag	432	226	206
V85	77.1 km/h		
Vgem	65.4 km/h		
>max	67.6 %		

	gemiddelde		
	werkdag	weekend	weekdag
0-1u	0	2	1
1-2u	0	2	1
2-3u	0	1	0
3-4u	0	1	0
4-5u	1	0	1
5-6u	6	1	5
6-7u	21	2	16
7-8u	20	7	16
8-9u	28	14	24
9-10u	31	18	27
10-11u	30	24	28
11-12u	28	37	31
12-13u	31	25	29
13-14u	33	26	31
14-15u	31	37	33
15-16u	37	28	35
16-17u	49	28	43
17-18u	41	25	37
18-19u	27	14	23
19-20u	21	15	19
20-21u	17	11	15
21-22u	10	6	9
22-23u	7	5	6
23-0u	4	3	4
totaal	474	330	432



WGH Werkdag (aantal)

	licht	middel	zwaar	totaal
23-7u	32	1	0	33
7-19u	370	13	3	386
19-23u	54	0	0	54
totaal	456	14	3	474

WGH Werkdag (percentage)

	licht	middel	zwaar	totaal
23-7u	6.8%	0.3%	0.0%	7.1%
7-19u	78.2%	2.7%	0.6%	81.5%
19-23u	11.4%	0.1%	0.0%	11.5%
totaal	96.3%	3.0%	0.7%	100.0%

WGH Weekdag (aantal)

	licht	middel	zwaar	totaal
23-7u	26	1	0	27
7-19u	344	10	3	356
19-23u	49	0	0	49
totaal	419	11	3	432

WGH Weekdag (percentage)

	licht	middel	zwaar	totaal
23-7u	6.0%	0.2%	0.0%	6.2%
7-19u	79.5%	2.3%	0.6%	82.4%
19-23u	11.3%	0.0%	0.0%	11.4%
totaal	96.8%	2.6%	0.6%	100.0%

Klasse	Afbeelding	Beschrijving
Licht		Personenauto Personenauto+aanhanger
		Bestelauto Bestelauto+aanhanger
Middel		Bus
		Vrachtauto (enkele achteras)
Zwaar		Vrachtauto (dubbele achteras) Vrachtauto (vier of meer assen)
		Vrachtauto met trailer
		Vrachtauto met (dubbele) aanhanger

Weekdag 432 mvt 2022.
Maatgevend jaar 2035

1.5% per jaar over 13 jaar
 $= 432 * 1.015^{13}$
 $= 524$ mvt/etmaal

Bijlage 2

Rapport: Resultatentabel
Model: Lden WGH Flevoweg N762
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	Woningen plangebied	196321.02	521642.53	2.00	40.9	35.7	32.6	41.6	
01_B	Woningen plangebied	196321.02	521642.53	5.00	41.8	36.6	33.5	42.4	
02_A	Woningen plangebied	196314.23	521642.74	2.00	39.9	34.7	31.6	40.5	
02_B	Woningen plangebied	196314.23	521642.74	5.00	41.0	35.8	32.7	41.6	
03_A	Woningen plangebied	196308.12	521633.13	2.00	32.0	26.8	23.7	32.6	
03_B	Woningen plangebied	196308.12	521633.13	5.00	34.2	29.0	25.9	34.8	
04_A	Woningen plangebied	196320.04	521635.47	2.00	34.1	28.9	25.8	34.7	
04_B	Woningen plangebied	196320.04	521635.47	5.00	35.4	30.2	27.1	36.0	
05_A	Woningen plangebied	196315.82	521606.65	2.00	36.9	31.7	28.6	37.5	
05_B	Woningen plangebied	196315.82	521606.65	5.00	38.8	33.6	30.5	39.4	
06_A	Woningen plangebied	196315.07	521600.70	2.00	32.1	26.9	23.8	32.7	
06_B	Woningen plangebied	196315.07	521600.70	5.00	33.1	27.8	24.8	33.7	
07_A	Woningen plangebied	196309.48	521596.92	2.00	32.0	26.7	23.6	32.6	
07_B	Woningen plangebied	196309.48	521596.92	5.00	34.1	28.9	25.8	34.7	
08_A	Woningen plangebied	196303.81	521597.23	2.00	28.6	23.3	20.3	29.2	
08_B	Woningen plangebied	196303.81	521597.23	5.00	33.3	28.1	25.0	33.9	
09_A	Woningen plangebied	196304.05	521607.11	2.00	35.8	30.6	27.5	36.4	
09_B	Woningen plangebied	196304.05	521607.11	5.00	38.6	33.4	30.3	39.2	
10_A	Woningen plangebied	196309.23	521610.61	2.00	34.5	29.3	26.2	35.1	
10_B	Woningen plangebied	196309.23	521610.61	5.00	38.8	33.6	30.5	39.4	
11_A	Woningen plangebied	196334.85	521591.18	2.00	38.8	33.6	30.5	39.4	
11_B	Woningen plangebied	196334.85	521591.18	5.00	39.8	34.6	31.5	40.4	
12_A	Woningen plangebied	196335.99	521583.29	2.00	34.5	29.3	26.2	35.1	
12_B	Woningen plangebied	196335.99	521583.29	5.00	35.3	30.0	26.9	35.9	
13_A	Woningen plangebied	196328.73	521579.36	2.00	28.4	23.2	20.1	29.0	
13_B	Woningen plangebied	196328.73	521579.36	5.00	29.2	23.9	20.9	29.8	
14_A	Woningen plangebied	196328.50	521588.64	2.00	36.1	30.9	27.8	36.7	
14_B	Woningen plangebied	196328.50	521588.64	5.00	37.5	32.3	29.1	38.1	
15_A	Woningen plangebied	196308.90	521579.94	2.00	36.8	31.6	28.5	37.4	
15_B	Woningen plangebied	196308.90	521579.94	5.00	38.6	33.4	30.2	39.2	
16_A	Woningen plangebied	196312.83	521577.43	2.00	38.1	32.9	29.7	38.7	
16_B	Woningen plangebied	196312.83	521577.43	5.00	37.1	31.9	28.8	37.7	
17_A	Woningen plangebied	196311.34	521569.27	2.00	21.9	16.5	13.6	22.5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lden WGH Flevoweg N762
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
17 B	Woningen plangebied	196311.34	521569.27	5.00	22.7	17.4	14.4	23.3	
18 A	Woningen plangebied	196305.11	521567.21	2.00	22.8	17.4	14.5	23.4	
18 B	Woningen plangebied	196305.11	521567.21	5.00	20.6	15.1	12.3	21.2	
19 A	Woningen plangebied	196299.48	521571.19	2.00	25.8	20.5	17.5	26.4	
19_B	Woningen plangebied	196299.48	521571.19	5.00	28.1	22.8	19.8	28.7	
20 A	Woningen plangebied	196302.15	521577.71	2.00	35.9	30.7	27.6	36.5	
20 B	Woningen plangebied	196302.15	521577.71	5.00	37.9	32.7	29.6	38.5	
21 A	Woningen plangebied	196269.71	521589.21	2.00	34.7	29.4	26.3	35.3	
21 B	Woningen plangebied	196269.71	521589.21	5.00	38.4	33.2	30.1	39.0	
22_A	Woningen plangebied	196274.15	521590.98	2.00	34.8	29.6	26.5	35.4	
22 B	Woningen plangebied	196274.15	521590.98	5.00	38.4	33.2	30.1	39.0	
23 A	Woningen plangebied	196278.73	521592.80	2.00	33.5	28.3	25.2	34.1	
23 B	Woningen plangebied	196278.73	521592.80	5.00	38.2	33.0	29.9	38.8	
24 A	Woningen plangebied	196283.77	521594.81	2.00	33.6	28.3	25.3	34.2	
24_B	Woningen plangebied	196283.77	521594.81	5.00	38.3	33.0	29.9	38.9	
25 A	Woningen plangebied	196289.33	521597.04	2.00	34.0	28.8	25.7	34.6	
25 B	Woningen plangebied	196289.33	521597.04	5.00	38.1	32.9	29.8	38.7	
26 A	Woningen plangebied	196293.78	521592.72	2.00	29.5	24.2	21.2	30.1	
26 B	Woningen plangebied	196293.78	521592.72	5.00	36.7	31.4	28.4	37.3	
27_A	Woningen plangebied	196293.48	521587.12	2.00	30.3	25.1	22.0	30.9	
27 B	Woningen plangebied	196293.48	521587.12	5.00	33.6	28.4	25.3	34.2	
28 A	Woningen plangebied	196288.52	521585.14	2.00	31.4	26.2	23.1	32.0	
28 B	Woningen plangebied	196288.52	521585.14	5.00	32.9	27.7	24.6	33.5	
29 A	Woningen plangebied	196284.12	521583.39	2.00	31.1	25.9	22.8	31.8	
29_B	Woningen plangebied	196284.12	521583.39	5.00	32.7	27.5	24.4	33.3	
30 A	Woningen plangebied	196278.52	521581.16	2.00	31.5	26.2	23.1	32.1	
30 B	Woningen plangebied	196278.52	521581.16	5.00	32.8	27.6	24.5	33.4	
31 A	Woningen plangebied	196273.70	521579.24	2.00	30.3	25.1	22.0	30.9	
31 B	Woningen plangebied	196273.70	521579.24	5.00	32.4	27.1	24.1	33.0	
32_A	Woningen plangebied	196269.34	521581.89	2.00	29.3	24.1	21.0	29.9	
32 B	Woningen plangebied	196269.34	521581.89	5.00	33.4	28.2	25.1	34.0	
33 A	Woningen plangebied	196274.48	521564.54	2.00	33.6	28.4	25.3	34.2	
33_B	Woningen plangebied	196274.48	521564.54	5.00	36.0	30.8	27.7	36.6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2

Rapport: Resultatentabel
Model: Lden WGH Flevoweg N762
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
34_A	Woningen plangebied	196280.63	521567.74	2.00	32.8	27.6	24.5	33.4	
34_B	Woningen plangebied	196280.63	521567.74	5.00	34.5	29.3	26.2	35.1	
35_A	Woningen plangebied	196286.55	521570.81	2.00	33.3	28.1	25.0	33.9	
35_B	Woningen plangebied	196286.55	521570.81	5.00	34.6	29.4	26.3	35.2	
36_A	Woningen plangebied	196291.70	521569.77	2.00	28.5	23.3	20.2	29.1	
36_B	Woningen plangebied	196291.70	521569.77	5.00	31.0	25.7	22.7	31.6	
37_A	Woningen plangebied	196292.06	521561.70	2.00	22.8	17.5	14.5	23.4	
37_B	Woningen plangebied	196292.06	521561.70	5.00	24.3	19.0	16.0	24.9	
38_A	Woningen plangebied	196284.76	521557.90	2.00	25.2	19.9	16.9	25.8	
38_B	Woningen plangebied	196284.76	521557.90	5.00	24.5	19.2	16.2	25.1	
39_A	Woningen plangebied	196279.86	521555.35	2.00	26.2	20.9	17.9	26.8	
39_B	Woningen plangebied	196279.86	521555.35	5.00	24.4	19.1	16.2	25.0	
40_A	Woningen plangebied	196273.40	521557.85	2.00	30.0	24.7	21.6	30.6	
40_B	Woningen plangebied	196273.40	521557.85	5.00	32.9	27.7	24.6	33.5	
41_A	Woningen plangebied	196248.56	521550.29	2.00	35.8	30.6	27.5	36.4	
41_B	Woningen plangebied	196248.56	521550.29	5.00	37.2	31.9	28.9	37.8	
42_A	Woningen plangebied	196250.03	521542.25	2.00	17.1	11.6	8.8	17.7	
42_B	Woningen plangebied	196250.03	521542.25	5.00	26.9	21.6	18.6	27.5	
43_A	Woningen plangebied	196245.69	521540.06	2.00	19.2	13.8	10.9	19.8	
43_B	Woningen plangebied	196245.69	521540.06	5.00	25.1	19.9	16.8	25.7	
44_A	Woningen plangebied	196240.85	521537.63	2.00	23.4	18.1	15.2	24.1	
44_B	Woningen plangebied	196240.85	521537.63	5.00	25.0	19.7	16.7	25.6	
45_A	Woningen plangebied	196236.22	521535.29	2.00	23.0	17.7	14.7	23.6	
45_B	Woningen plangebied	196236.22	521535.29	5.00	25.0	19.7	16.7	25.6	
46_A	Woningen plangebied	196231.80	521533.07	2.00	19.8	14.5	11.6	20.4	
46_B	Woningen plangebied	196231.80	521533.07	5.00	24.8	19.6	16.5	25.4	
47_A	Woningen plangebied	196226.59	521534.74	2.00	24.2	19.0	15.9	24.8	
47_B	Woningen plangebied	196226.59	521534.74	5.00	25.4	20.2	17.1	26.0	
48_A	Woningen plangebied	196227.03	521542.20	2.00	32.0	26.8	23.7	32.6	
48_B	Woningen plangebied	196227.03	521542.20	5.00	34.8	29.6	26.5	35.4	
49_A	Woningen plangebied	196231.24	521544.31	2.00	32.2	26.9	23.8	32.8	
49_B	Woningen plangebied	196231.24	521544.31	5.00	34.6	29.4	26.3	35.2	
50_A	Woningen plangebied	196236.17	521546.79	2.00	32.1	26.8	23.8	32.7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2

Rapport: Resultatentabel
Model: Lden WGH Flevoweg N762
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
50 B	Woningen plangebied	196236.17	521546.79	5.00	35.6	30.4	27.3	36.2	
51 A	Woningen plangebied	196240.46	521548.96	2.00	33.8	28.6	25.5	34.4	
51 B	Woningen plangebied	196240.46	521548.96	5.00	36.9	31.7	28.6	37.5	
52 A	Woningen plangebied	196245.38	521551.44	2.00	35.5	30.3	27.2	36.1	
52_B	Woningen plangebied	196245.38	521551.44	5.00	38.2	33.0	29.9	38.8	
53 A	Woningen plangebied	196231.79	521556.53	2.00	31.2	26.0	22.9	31.8	
53 B	Woningen plangebied	196231.79	521556.53	5.00	33.6	28.4	25.3	34.2	
54 A	Woningen plangebied	196225.32	521558.03	2.00	29.8	24.6	21.5	30.4	
54 B	Woningen plangebied	196225.32	521558.03	5.00	30.5	25.3	22.2	31.1	
55_A	Woningen plangebied	196223.73	521562.75	2.00	30.2	25.0	21.8	30.8	
55 B	Woningen plangebied	196223.73	521562.75	5.00	30.6	25.4	22.3	31.2	
56 A	Woningen plangebied	196222.13	521567.53	2.00	29.5	24.3	21.2	30.1	
56 B	Woningen plangebied	196222.13	521567.53	5.00	30.7	25.5	22.4	31.3	
57 A	Woningen plangebied	196220.49	521572.41	2.00	29.7	24.5	21.4	30.3	
57_B	Woningen plangebied	196220.49	521572.41	5.00	30.8	25.6	22.4	31.4	
58 A	Woningen plangebied	196223.12	521577.11	2.00	34.0	28.8	25.7	34.7	
58 B	Woningen plangebied	196223.12	521577.11	5.00	38.2	33.0	29.9	38.8	
59 A	Woningen plangebied	196229.69	521575.90	2.00	33.6	28.4	25.3	34.2	
59 B	Woningen plangebied	196229.69	521575.90	5.00	37.9	32.7	29.6	38.5	
60_A	Woningen plangebied	196231.47	521570.61	2.00	34.1	28.8	25.7	34.7	
60 B	Woningen plangebied	196231.47	521570.61	5.00	38.0	32.8	29.6	38.6	
61 A	Woningen plangebied	196233.11	521565.71	2.00	34.2	28.9	25.8	34.8	
61 B	Woningen plangebied	196233.11	521565.71	5.00	37.8	32.6	29.4	38.4	
62 A	Woningen plangebied	196234.63	521561.20	2.00	34.4	29.1	26.0	35.0	
62_B	Woningen plangebied	196234.63	521561.20	5.00	37.8	32.6	29.5	38.4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3

Resultaten gemeentelijke weg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lden 2035 BGE waarden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
01_A	Woningen plangebied	196321.02	521642.53	2.00	43.8	40.2	35.2	44.6	
01_B	Woningen plangebied	196321.02	521642.53	5.00	45.3	41.5	36.5	45.9	
02_A	Woningen plangebied	196314.23	521642.74	2.00	41.8	38.2	33.1	42.5	
02_B	Woningen plangebied	196314.23	521642.74	5.00	43.3	39.5	34.4	43.9	
03_A	Woningen plangebied	196308.12	521633.13	2.00	30.2	26.9	21.8	31.1	
03_B	Woningen plangebied	196308.12	521633.13	5.00	30.8	27.2	22.2	31.6	
04_A	Woningen plangebied	196320.04	521635.47	2.00	37.0	33.7	28.7	37.9	
04_B	Woningen plangebied	196320.04	521635.47	5.00	38.6	35.1	30.0	39.4	
05_A	Woningen plangebied	196315.82	521606.65	2.00	36.0	32.7	27.7	37.0	
05_B	Woningen plangebied	196315.82	521606.65	5.00	38.2	34.7	29.6	39.0	
06_A	Woningen plangebied	196315.07	521600.70	2.00	32.3	29.1	24.0	33.3	
06_B	Woningen plangebied	196315.07	521600.70	5.00	33.3	30.0	24.9	34.2	
07_A	Woningen plangebied	196309.48	521596.92	2.00	31.8	28.6	23.6	32.8	
07_B	Woningen plangebied	196309.48	521596.92	5.00	33.0	29.6	24.5	33.8	
08_A	Woningen plangebied	196303.81	521597.23	2.00	26.5	23.2	18.1	27.4	
08_B	Woningen plangebied	196303.81	521597.23	5.00	30.0	26.5	21.5	30.8	
09_A	Woningen plangebied	196304.05	521607.11	2.00	35.5	32.2	27.1	36.4	
09_B	Woningen plangebied	196304.05	521607.11	5.00	36.3	32.7	27.7	37.1	
10_A	Woningen plangebied	196309.23	521610.61	2.00	33.1	29.7	24.7	34.0	
10_B	Woningen plangebied	196309.23	521610.61	5.00	36.7	33.1	28.0	37.4	
11_A	Woningen plangebied	196334.85	521591.18	2.00	37.0	33.7	28.6	37.9	
11_B	Woningen plangebied	196334.85	521591.18	5.00	38.6	35.0	30.0	39.3	
12_A	Woningen plangebied	196335.99	521583.29	2.00	32.9	29.7	24.6	33.9	
12_B	Woningen plangebied	196335.99	521583.29	5.00	34.1	30.7	25.7	35.0	
13_A	Woningen plangebied	196328.73	521579.36	2.00	23.9	20.6	15.6	24.8	
13_B	Woningen plangebied	196328.73	521579.36	5.00	26.5	23.0	18.0	27.3	
14_A	Woningen plangebied	196328.50	521588.64	2.00	33.2	29.8	24.8	34.1	
14_B	Woningen plangebied	196328.50	521588.64	5.00	35.1	31.5	26.4	35.8	
15_A	Woningen plangebied	196308.90	521579.94	2.00	33.1	29.8	24.7	34.0	
15_B	Woningen plangebied	196308.90	521579.94	5.00	34.9	31.4	26.4	35.7	
16_A	Woningen plangebied	196312.83	521577.43	2.00	34.4	31.0	26.0	35.3	
16_B	Woningen plangebied	196312.83	521577.43	5.00	34.4	30.9	25.9	35.2	
17_A	Woningen plangebied	196311.34	521569.27	2.00	17.8	14.8	9.7	18.9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3

Resultaten gemeentelijke weg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lden 2035 BGE waarden
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
17_B	Woningen plangebied	196311.34	521569.27	5.00	24.3	21.1	16.0	25.3	
18_A	Woningen plangebied	196305.11	521567.21	2.00	18.5	15.4	10.4	19.5	
18_B	Woningen plangebied	196305.11	521567.21	5.00	23.5	20.3	15.2	24.4	
19_A	Woningen plangebied	196299.48	521571.19	2.00	22.1	18.8	13.7	23.0	
19_B	Woningen plangebied	196299.48	521571.19	5.00	24.6	21.1	16.1	25.4	
20_A	Woningen plangebied	196302.15	521577.71	2.00	32.6	29.4	24.3	33.6	
20_B	Woningen plangebied	196302.15	521577.71	5.00	33.8	30.4	25.3	34.6	
21_A	Woningen plangebied	196269.71	521589.21	2.00	31.8	28.4	23.3	32.7	
21_B	Woningen plangebied	196269.71	521589.21	5.00	34.3	30.7	25.7	35.0	
22_A	Woningen plangebied	196274.15	521590.98	2.00	31.6	28.2	23.2	32.5	
22_B	Woningen plangebied	196274.15	521590.98	5.00	34.7	31.2	26.1	35.5	
23_A	Woningen plangebied	196278.73	521592.80	2.00	30.3	26.9	21.9	31.1	
23_B	Woningen plangebied	196278.73	521592.80	5.00	34.6	31.1	26.0	35.4	
24_A	Woningen plangebied	196283.77	521594.81	2.00	31.4	28.0	22.9	32.2	
24_B	Woningen plangebied	196283.77	521594.81	5.00	34.6	31.0	26.0	35.3	
25_A	Woningen plangebied	196289.41	521596.84	2.00	--	--	--	--	
25_B	Woningen plangebied	196289.41	521596.84	5.00	--	--	--	--	
26_A	Woningen plangebied	196293.78	521592.72	2.00	28.5	25.3	20.2	29.5	
26_B	Woningen plangebied	196293.78	521592.72	5.00	31.0	27.5	22.5	31.8	
27_A	Woningen plangebied	196293.48	521587.12	2.00	28.9	25.8	20.7	29.9	
27_B	Woningen plangebied	196293.48	521587.12	5.00	29.6	26.3	21.3	30.5	
28_A	Woningen plangebied	196288.52	521585.14	2.00	28.7	25.5	20.5	29.7	
28_B	Woningen plangebied	196288.52	521585.14	5.00	29.6	26.2	21.2	30.5	
29_A	Woningen plangebied	196284.12	521583.39	2.00	29.1	25.8	20.8	30.0	
29_B	Woningen plangebied	196284.12	521583.39	5.00	29.9	26.5	21.5	30.8	
30_A	Woningen plangebied	196278.52	521581.16	2.00	29.5	26.2	21.1	30.4	
30_B	Woningen plangebied	196278.52	521581.16	5.00	30.6	27.2	22.1	31.5	
31_A	Woningen plangebied	196273.70	521579.24	2.00	29.3	26.0	20.9	30.2	
31_B	Woningen plangebied	196273.70	521579.24	5.00	30.1	26.7	21.6	30.9	
32_A	Woningen plangebied	196269.34	521581.89	2.00	27.1	23.6	18.5	27.9	
32_B	Woningen plangebied	196269.34	521581.89	5.00	30.3	26.7	21.7	31.1	
33_A	Woningen plangebied	196274.48	521564.54	2.00	30.7	27.3	22.2	31.5	
33_B	Woningen plangebied	196274.48	521564.54	5.00	31.9	28.4	23.3	32.7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3

Resultaten gemeentelijke weg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lden 2035 BGE waarden
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
34_A	Woningen plangebied	196280.63	521567.74	2.00	29.9	26.6	21.5	30.8	
34_B	Woningen plangebied	196280.63	521567.74	5.00	31.4	27.9	22.9	32.2	
35_A	Woningen plangebied	196286.55	521570.81	2.00	29.5	26.3	21.3	30.5	
35_B	Woningen plangebied	196286.55	521570.81	5.00	30.6	27.2	22.1	31.4	
36_A	Woningen plangebied	196291.70	521569.77	2.00	27.0	23.8	18.7	27.9	
36_B	Woningen plangebied	196291.70	521569.77	5.00	28.3	25.0	19.9	29.2	
37_A	Woningen plangebied	196292.06	521561.70	2.00	19.2	16.1	11.1	20.3	
37_B	Woningen plangebied	196292.06	521561.70	5.00	24.7	21.5	16.4	25.6	
38_A	Woningen plangebied	196284.76	521557.90	2.00	20.9	17.8	12.7	21.9	
38_B	Woningen plangebied	196284.76	521557.90	5.00	24.0	20.8	15.7	25.0	
39_A	Woningen plangebied	196279.86	521555.35	2.00	24.0	21.0	15.9	25.1	
39_B	Woningen plangebied	196279.86	521555.35	5.00	24.4	21.2	16.1	25.3	
40_A	Woningen plangebied	196273.40	521557.85	2.00	29.5	26.0	20.9	30.3	
40_B	Woningen plangebied	196273.40	521557.85	5.00	29.1	25.5	20.5	29.9	
41_A	Woningen plangebied	196248.56	521550.29	2.00	31.0	27.7	22.6	31.9	
41_B	Woningen plangebied	196248.56	521550.29	5.00	30.4	27.0	21.9	31.3	
42_A	Woningen plangebied	196250.03	521542.25	2.00	13.1	10.1	5.0	14.2	
42_B	Woningen plangebied	196250.03	521542.25	5.00	23.1	19.9	14.8	24.0	
43_A	Woningen plangebied	196245.69	521540.06	2.00	15.1	12.1	7.0	16.2	
43_B	Woningen plangebied	196245.69	521540.06	5.00	22.6	19.4	14.4	23.6	
44_A	Woningen plangebied	196240.85	521537.63	2.00	16.4	13.3	8.2	17.4	
44_B	Woningen plangebied	196240.85	521537.63	5.00	22.9	19.7	14.7	23.9	
45_A	Woningen plangebied	196236.22	521535.29	2.00	17.8	14.7	9.6	18.8	
45_B	Woningen plangebied	196236.22	521535.29	5.00	22.8	19.7	14.6	23.8	
46_A	Woningen plangebied	196231.80	521533.07	2.00	19.2	16.1	11.1	20.3	
46_B	Woningen plangebied	196231.80	521533.07	5.00	21.9	18.8	13.7	22.9	
47_A	Woningen plangebied	196226.59	521534.74	2.00	26.6	23.0	17.9	27.3	
47_B	Woningen plangebied	196226.59	521534.74	5.00	27.2	23.6	18.6	28.0	
48_A	Woningen plangebied	196227.03	521542.20	2.00	29.2	25.7	20.7	30.0	
48_B	Woningen plangebied	196227.03	521542.20	5.00	30.3	26.8	21.8	31.1	
49_A	Woningen plangebied	196231.24	521544.31	2.00	27.9	24.6	19.5	28.8	
49_B	Woningen plangebied	196231.24	521544.31	5.00	29.7	26.2	21.1	30.5	
50_A	Woningen plangebied	196236.17	521546.79	2.00	27.7	24.4	19.4	28.6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3

Resultaten gemeentelijke weg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lden 2035 BGE waarden
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
50 B	Woningen plangebied	196236.17	521546.79	5.00	29.0	25.6	20.5	29.8	
51 A	Woningen plangebied	196240.46	521548.96	2.00	28.7	25.4	20.3	29.6	
51 B	Woningen plangebied	196240.46	521548.96	5.00	29.5	26.1	21.0	30.3	
52 A	Woningen plangebied	196245.38	521551.44	2.00	30.6	27.2	22.2	31.5	
52_B	Woningen plangebied	196245.38	521551.44	5.00	31.4	28.0	22.9	32.2	
53 A	Woningen plangebied	196231.79	521556.53	2.00	26.7	23.3	18.3	27.6	
53 B	Woningen plangebied	196231.79	521556.53	5.00	28.4	24.9	19.9	29.2	
54 A	Woningen plangebied	196225.32	521558.03	2.00	29.3	25.8	20.7	30.1	
54 B	Woningen plangebied	196225.32	521558.03	5.00	30.2	26.6	21.6	31.0	
55_A	Woningen plangebied	196223.73	521562.75	2.00	30.0	26.4	21.3	30.7	
55 B	Woningen plangebied	196223.73	521562.75	5.00	30.1	26.5	21.5	30.9	
56 A	Woningen plangebied	196222.13	521567.53	2.00	29.9	26.3	21.3	30.7	
56 B	Woningen plangebied	196222.13	521567.53	5.00	30.2	26.5	21.5	30.9	
57 A	Woningen plangebied	196220.49	521572.41	2.00	30.0	26.4	21.4	30.8	
57_B	Woningen plangebied	196220.49	521572.41	5.00	30.2	26.5	21.5	30.9	
58 A	Woningen plangebied	196223.12	521577.11	2.00	31.9	28.5	23.4	32.7	
58 B	Woningen plangebied	196223.12	521577.11	5.00	33.4	29.9	24.8	34.2	
59 A	Woningen plangebied	196229.69	521575.90	2.00	28.9	25.5	20.5	29.8	
59 B	Woningen plangebied	196229.69	521575.90	5.00	31.2	27.8	22.7	32.0	
60_A	Woningen plangebied	196231.47	521570.61	2.00	29.1	25.8	20.7	30.0	
60 B	Woningen plangebied	196231.47	521570.61	5.00	30.9	27.5	22.4	31.7	
61 A	Woningen plangebied	196233.11	521565.71	2.00	29.0	25.7	20.7	29.9	
61 B	Woningen plangebied	196233.11	521565.71	5.00	31.0	27.6	22.5	31.8	
62 A	Woningen plangebied	196234.63	521561.20	2.00	29.8	26.5	21.4	30.7	
62_B	Woningen plangebied	196234.63	521561.20	5.00	31.2	27.8	22.7	32.0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4

Invoer provinciale weg

Model: Lden WGH Flevoweg N762
Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))
N762	Flevoweg	0.00	0.00	Relatief	Verdeling	False	1.5	0	W0	--	--	--	--	80	80	80	--

Bijlage 4

Invoer provinciale weg

Model: Lden WGH Flevoweg N762
Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)
N762	80	80	80	--	80	80	80	--	4412.00	6.93	2.23	1.00	--	--	--	--	--

Bijlage 4

Invoer provinciale weg

Model: Lden WGH Flevoweg N762
Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)
N762	89.20	95.30	87.80	--	7.20	3.10	7.70	--	3.60	1.70	4.50	--	--	--	--	--	272.73	93.76	38.74	--

Bijlage 4

Invoer provinciale weg

Model: Lden WGH Flevoweg N762
Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k
N762	22.01	3.05	3.40	--	11.01	1.67	1.99	--	78.88	88.67	93.94	100.94	107.25	103.45	96.58	85.66

Bijlage 4

Invoer provinciale weg

Model: Lden WGH Flevoweg N762
Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k
N762	72.60	82.29	87.50	94.79	102.10	98.30	91.42	80.25	70.85	80.55	85.84	92.87	98.92	95.11	88.25

Bijlage 4
Invoer provinciale weg

Model: Lden WGH Flevoweg N762
Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
N762	77.37	--	--	--	--	--	--	--	--

Bijlage 4

Invoer provinciale weg

Model: Lden WGH Flevoweg N762
 Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
02	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
03	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
04	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
05	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
06	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
07	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
08	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
09	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
10	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
11	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
12	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
13	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
14	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
15	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
16	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
17	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
18	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
19	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
20	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
21	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
22	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
23	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
24	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
25	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
26	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
27	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
28	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
29	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
30	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
31	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
32	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
33	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
34	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
35	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
36	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja

Bijlage 4

Invoer provinciale weg

Model: Lden WGH Flevoweg N762
Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
37	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
38	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
39	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
40	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
41	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
42	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
43	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
44	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
45	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
46	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
47	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
48	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
49	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
50	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
51	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
52	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
53	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
54	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
55	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
56	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
57	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
58	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
59	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
60	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
61	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
62	Woningen plangebied	0.00	Relatief	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja

Bijlage 4

Invoer provinciale weg

Model: Lden WGH Flevoweg N762
Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
Bh01	Harde bodemgebieden	0.00
Bh02	Harde bodemgebieden	0.00
Bh03	Harde bodemgebieden	0.00
Hbw	Schaarweg -- 3.00m (L/R)	0.00
WhFw	Flevoweg -- 4.00m (L/R)	0.00

Bijlage 4

Invoer provinciale weg

Model: Lden WGH Flevoweg N762
 Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
G1	BAG data	2.51	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G2	BAG data	4.70	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G3	BAG data	5.14	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G4	BAG data	5.87	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G5	BAG data	6.21	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G6	BAG data	6.47	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G7	BAG data	6.16	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G8	BAG data	5.66	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G9	BAG data	3.10	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G10	BAG data	2.64	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G11	BAG data	6.33	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G12	BAG data	4.77	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G13	BAG data	6.36	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G14	BAG data	3.08	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G15	BAG data	3.22	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G16	BAG data	9.61	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G17	BAG data	3.46	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G18	BAG data	5.67	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G19	BAG data	2.89	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G20	BAG data	3.16	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G21	BAG data	7.70	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G22	BAG data	5.75	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G23	BAG data	6.27	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G24	BAG data	5.84	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G25	BAG data	6.41	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G26	BAG data	2.62	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G27	BAG data	6.89	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G28	BAG data	6.65	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G29	BAG data	2.70	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G30	BAG data	2.69	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G31	BAG data	2.63	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G32	BAG data	6.49	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G33	BAG data	5.86	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G34	BAG data	6.77	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G35	BAG data	2.93	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G36	BAG data	4.67	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80

Bijlage 4

Invoer provinciale weg

Model: Lden WGH Flevoweg N762
Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
G1	0.80	0.80	0.80	0.80
G2	0.80	0.80	0.80	0.80
G3	0.80	0.80	0.80	0.80
G4	0.80	0.80	0.80	0.80
G5	0.80	0.80	0.80	0.80
G6	0.80	0.80	0.80	0.80
G7	0.80	0.80	0.80	0.80
G8	0.80	0.80	0.80	0.80
G9	0.80	0.80	0.80	0.80
G10	0.80	0.80	0.80	0.80
G11	0.80	0.80	0.80	0.80
G12	0.80	0.80	0.80	0.80
G13	0.80	0.80	0.80	0.80
G14	0.80	0.80	0.80	0.80
G15	0.80	0.80	0.80	0.80
G16	0.80	0.80	0.80	0.80
G17	0.80	0.80	0.80	0.80
G18	0.80	0.80	0.80	0.80
G19	0.80	0.80	0.80	0.80
G20	0.80	0.80	0.80	0.80
G21	0.80	0.80	0.80	0.80
G22	0.80	0.80	0.80	0.80
G23	0.80	0.80	0.80	0.80
G24	0.80	0.80	0.80	0.80
G25	0.80	0.80	0.80	0.80
G26	0.80	0.80	0.80	0.80
G27	0.80	0.80	0.80	0.80
G28	0.80	0.80	0.80	0.80
G29	0.80	0.80	0.80	0.80
G30	0.80	0.80	0.80	0.80
G31	0.80	0.80	0.80	0.80
G32	0.80	0.80	0.80	0.80
G33	0.80	0.80	0.80	0.80
G34	0.80	0.80	0.80	0.80
G35	0.80	0.80	0.80	0.80
G36	0.80	0.80	0.80	0.80

Bijlage 4

Invoer provinciale weg

Model: Lden WGH Flevoweg N762
 Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
G37	BAG data	3.62	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G38	BAG data	2.90	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G39	BAG data	4.77	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G40	BAG data	2.60	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G41	BAG data	6.19	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G42	BAG data	13.13	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G43	BAG data	6.62	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G44	BAG data	3.47	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G45	BAG data	6.40	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G46	BAG data	7.83	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G47	BAG data	3.90	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G48	BAG data	6.42	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G49	BAG data	4.25	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G50	BAG data	6.80	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G51	BAG data	6.42	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G52	BAG data	3.63	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G53	BAG data	6.30	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G54	BAG data	4.19	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G55	BAG data	6.41	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G56	BAG data	4.01	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G57	BAG data	5.87	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G58	BAG data	5.49	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G59	BAG data	6.68	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G60	BAG data	6.89	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G61	BAG data	5.14	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G62	BAG data	5.70	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G63	BAG data	3.77	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G64	BAG data	5.48	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G65	BAG data	5.84	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G66	BAG data	6.50	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G67	BAG data	5.71	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G68	BAG data	4.87	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G69	BAG data	6.17	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G70	BAG data	2.47	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G71	BAG data	5.17	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G72	BAG data	4.23	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80

Bijlage 4

Invoer provinciale weg

Model: Lden WGH Flevoweg N762
Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
G37	0.80	0.80	0.80	0.80
G38	0.80	0.80	0.80	0.80
G39	0.80	0.80	0.80	0.80
G40	0.80	0.80	0.80	0.80
G41	0.80	0.80	0.80	0.80
G42	0.80	0.80	0.80	0.80
G43	0.80	0.80	0.80	0.80
G44	0.80	0.80	0.80	0.80
G45	0.80	0.80	0.80	0.80
G46	0.80	0.80	0.80	0.80
G47	0.80	0.80	0.80	0.80
G48	0.80	0.80	0.80	0.80
G49	0.80	0.80	0.80	0.80
G50	0.80	0.80	0.80	0.80
G51	0.80	0.80	0.80	0.80
G52	0.80	0.80	0.80	0.80
G53	0.80	0.80	0.80	0.80
G54	0.80	0.80	0.80	0.80
G55	0.80	0.80	0.80	0.80
G56	0.80	0.80	0.80	0.80
G57	0.80	0.80	0.80	0.80
G58	0.80	0.80	0.80	0.80
G59	0.80	0.80	0.80	0.80
G60	0.80	0.80	0.80	0.80
G61	0.80	0.80	0.80	0.80
G62	0.80	0.80	0.80	0.80
G63	0.80	0.80	0.80	0.80
G64	0.80	0.80	0.80	0.80
G65	0.80	0.80	0.80	0.80
G66	0.80	0.80	0.80	0.80
G67	0.80	0.80	0.80	0.80
G68	0.80	0.80	0.80	0.80
G69	0.80	0.80	0.80	0.80
G70	0.80	0.80	0.80	0.80
G71	0.80	0.80	0.80	0.80
G72	0.80	0.80	0.80	0.80

Bijlage 4

Invoer provinciale weg

Model: Lden WGH Flevoweg N762
 Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
G73	BAG data	3.71	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G74	BAG data	5.14	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G75	BAG data	3.07	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G76	BAG data	3.33	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G77	BAG data	2.22	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G78	BAG data	2.42	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G79	BAG data	3.17	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G80	BAG data	2.96	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G81	BAG data	8.23	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G82	BAG data	2.65	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G83	BAG data	2.93	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G84	BAG data	8.30	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G85	BAG data	2.96	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G86	BAG data	7.51	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G87	BAG data	3.26	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G88	BAG data	2.49	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G89	BAG data	3.41	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G90	BAG data	4.96	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G91	BAG data	5.24	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G92	BAG data	6.12	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G93	BAG data	2.72	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G94	BAG data	3.35	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G95	BAG data	4.98	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G96	BAG data	3.92	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G97	BAG data	6.58	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G98	BAG data	6.55	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G99	BAG data	3.47	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G100	BAG data	2.89	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G101	BAG data	2.84	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G102	BAG data	3.36	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G103	BAG data	5.15	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G104	BAG data	4.66	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G105	BAG data	3.18	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G106	BAG data	3.57	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G107	BAG data	4.60	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G108	BAG data	6.21	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80

Bijlage 4

Invoer provinciale weg

Model: Lden WGH Flevoweg N762
Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
G73	0.80	0.80	0.80	0.80
G74	0.80	0.80	0.80	0.80
G75	0.80	0.80	0.80	0.80
G76	0.80	0.80	0.80	0.80
G77	0.80	0.80	0.80	0.80
G78	0.80	0.80	0.80	0.80
G79	0.80	0.80	0.80	0.80
G80	0.80	0.80	0.80	0.80
G81	0.80	0.80	0.80	0.80
G82	0.80	0.80	0.80	0.80
G83	0.80	0.80	0.80	0.80
G84	0.80	0.80	0.80	0.80
G85	0.80	0.80	0.80	0.80
G86	0.80	0.80	0.80	0.80
G87	0.80	0.80	0.80	0.80
G88	0.80	0.80	0.80	0.80
G89	0.80	0.80	0.80	0.80
G90	0.80	0.80	0.80	0.80
G91	0.80	0.80	0.80	0.80
G92	0.80	0.80	0.80	0.80
G93	0.80	0.80	0.80	0.80
G94	0.80	0.80	0.80	0.80
G95	0.80	0.80	0.80	0.80
G96	0.80	0.80	0.80	0.80
G97	0.80	0.80	0.80	0.80
G98	0.80	0.80	0.80	0.80
G99	0.80	0.80	0.80	0.80
G100	0.80	0.80	0.80	0.80
G101	0.80	0.80	0.80	0.80
G102	0.80	0.80	0.80	0.80
G103	0.80	0.80	0.80	0.80
G104	0.80	0.80	0.80	0.80
G105	0.80	0.80	0.80	0.80
G106	0.80	0.80	0.80	0.80
G107	0.80	0.80	0.80	0.80
G108	0.80	0.80	0.80	0.80

Bijlage 4

Invoer provinciale weg

Model: Lden WGH Flevoweg N762
 Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
G109	BAG data	3.92	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G110	BAG data	6.01	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G111	BAG data	6.30	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G112	BAG data	5.53	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G113	BAG data	3.98	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G114	BAG data	5.35	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G115	BAG data	2.62	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G116	BAG data	4.46	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G117	BAG data	7.08	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G118	BAG data	7.85	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G119	BAG data	4.80	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G120	BAG data	5.19	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G121	BAG data	5.72	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G122	BAG data	8.29	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G123	BAG data	5.66	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G124	BAG data	5.33	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G125	BAG data	3.18	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G126	BAG data	7.19	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G127	BAG data	3.25	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G128	BAG data	7.14	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G129	BAG data	9.20	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G130	BAG data	0.50	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G131	BAG data	3.59	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G133	BAG data	5.85	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G134	BAG data	3.35	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G135	BAG data	5.74	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G136	BAG data	6.16	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G137	BAG data	5.18	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G138	BAG data	6.27	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G139	BAG data	7.12	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G140	BAG data	6.59	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G141	BAG data	6.29	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G142	BAG data	6.75	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G143	BAG data	6.90	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G144	BAG data	6.38	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G145	BAG data	5.18	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80

Bijlage 4

Invoer provinciale weg

Model: Lden WGH Flevoweg N762
Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
G109	0.80	0.80	0.80	0.80
G110	0.80	0.80	0.80	0.80
G111	0.80	0.80	0.80	0.80
G112	0.80	0.80	0.80	0.80
G113	0.80	0.80	0.80	0.80
G114	0.80	0.80	0.80	0.80
G115	0.80	0.80	0.80	0.80
G116	0.80	0.80	0.80	0.80
G117	0.80	0.80	0.80	0.80
G118	0.80	0.80	0.80	0.80
G119	0.80	0.80	0.80	0.80
G120	0.80	0.80	0.80	0.80
G121	0.80	0.80	0.80	0.80
G122	0.80	0.80	0.80	0.80
G123	0.80	0.80	0.80	0.80
G124	0.80	0.80	0.80	0.80
G125	0.80	0.80	0.80	0.80
G126	0.80	0.80	0.80	0.80
G127	0.80	0.80	0.80	0.80
G128	0.80	0.80	0.80	0.80
G129	0.80	0.80	0.80	0.80
G130	0.80	0.80	0.80	0.80
G131	0.80	0.80	0.80	0.80
G133	0.80	0.80	0.80	0.80
G134	0.80	0.80	0.80	0.80
G135	0.80	0.80	0.80	0.80
G136	0.80	0.80	0.80	0.80
G137	0.80	0.80	0.80	0.80
G138	0.80	0.80	0.80	0.80
G139	0.80	0.80	0.80	0.80
G140	0.80	0.80	0.80	0.80
G141	0.80	0.80	0.80	0.80
G142	0.80	0.80	0.80	0.80
G143	0.80	0.80	0.80	0.80
G144	0.80	0.80	0.80	0.80
G145	0.80	0.80	0.80	0.80

Bijlage 4

Invoer provinciale weg

Model: Lden WGH Flevoweg N762
 Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
G146	BAG data	6.28	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G147	BAG data	6.21	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G148	BAG data	4.59	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G149	BAG data	6.32	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G150	BAG data	7.59	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G151	BAG data	4.59	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G152	BAG data	2.91	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G153	BAG data	2.84	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G154	BAG data	3.54	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G155	BAG data	2.84	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G156	BAG data	7.08	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G157	BAG data	3.03	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G158	BAG data	6.48	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G159	BAG data	3.30	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G160	BAG data	4.53	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G161	BAG data	2.75	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G162	BAG data	3.14	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G163	BAG data	5.07	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G164	BAG data	4.82	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G165	BAG data	2.63	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G166	BAG data	2.82	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G167	BAG data	3.33	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G168	BAG data	2.69	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G169	BAG data	2.66	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G170	BAG data	4.31	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G171	BAG data	3.75	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G172	BAG data	2.77	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G173	BAG data	7.54	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G174	BAG data	6.69	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G175	BAG data	5.96	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G176	BAG data	4.88	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G177	BAG data	7.95	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G178	BAG data	3.37	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G179	BAG data	6.42	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G180	BAG data	5.58	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G181	BAG data	7.78	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80

Bijlage 4

Invoer provinciale weg

Model: Lden WGH Flevoweg N762
Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
G146	0.80	0.80	0.80	0.80
G147	0.80	0.80	0.80	0.80
G148	0.80	0.80	0.80	0.80
G149	0.80	0.80	0.80	0.80
G150	0.80	0.80	0.80	0.80
G151	0.80	0.80	0.80	0.80
G152	0.80	0.80	0.80	0.80
G153	0.80	0.80	0.80	0.80
G154	0.80	0.80	0.80	0.80
G155	0.80	0.80	0.80	0.80
G156	0.80	0.80	0.80	0.80
G157	0.80	0.80	0.80	0.80
G158	0.80	0.80	0.80	0.80
G159	0.80	0.80	0.80	0.80
G160	0.80	0.80	0.80	0.80
G161	0.80	0.80	0.80	0.80
G162	0.80	0.80	0.80	0.80
G163	0.80	0.80	0.80	0.80
G164	0.80	0.80	0.80	0.80
G165	0.80	0.80	0.80	0.80
G166	0.80	0.80	0.80	0.80
G167	0.80	0.80	0.80	0.80
G168	0.80	0.80	0.80	0.80
G169	0.80	0.80	0.80	0.80
G170	0.80	0.80	0.80	0.80
G171	0.80	0.80	0.80	0.80
G172	0.80	0.80	0.80	0.80
G173	0.80	0.80	0.80	0.80
G174	0.80	0.80	0.80	0.80
G175	0.80	0.80	0.80	0.80
G176	0.80	0.80	0.80	0.80
G177	0.80	0.80	0.80	0.80
G178	0.80	0.80	0.80	0.80
G179	0.80	0.80	0.80	0.80
G180	0.80	0.80	0.80	0.80
G181	0.80	0.80	0.80	0.80

Bijlage 4

Invoer provinciale weg

Model: Lden WGH Flevoweg N762
 Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
G182	BAG data	6.68	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G183	BAG data	7.80	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G184	BAG data	3.11	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G185	BAG data	5.28	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G186	BAG data	6.44	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G187	BAG data	5.15	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G188	BAG data	5.58	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G189	BAG data	3.96	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G190	BAG data	2.48	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G191	BAG data	4.55	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G192	BAG data	2.78	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
G193	BAG data	3.50	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
W1	Woning	7.00	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
W2	Woning	7.00	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
W3	Woning	7.00	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
W4	Woning	7.00	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
W5	Woning	7.00	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
W6	Woning	7.00	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
W7	Woning	7.00	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
W8	Woning	7.00	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
S1	Schuurtjes	3.00	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
S2	Schuurtjes	3.00	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
S3	Schuurtjes	3.00	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
S4	Schuurtjes	3.00	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
S5	Schuurtjes	3.00	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
S6	Schuurtjes	3.00	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
S7	Schuurtjes	3.00	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
S8	Schuurtjes	3.00	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
S9	Schuurtjes	3.00	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
S10	Schuurtjes	3.00	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
S11	Schuurtjes	3.00	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
S12	Schuurtjes	3.00	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
S13	Schuurtjes	3.00	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80
S14	Schuurtjes	3.00	0.00	Relatief					0	0		Scherp	False	0.80	0.80	0.80	0.80

Bijlage 4

Invoer provinciale weg

Model: Lden WGH Flevoweg N762
Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
G182	0.80	0.80	0.80	0.80
G183	0.80	0.80	0.80	0.80
G184	0.80	0.80	0.80	0.80
G185	0.80	0.80	0.80	0.80
G186	0.80	0.80	0.80	0.80
G187	0.80	0.80	0.80	0.80
G188	0.80	0.80	0.80	0.80
G189	0.80	0.80	0.80	0.80
G190	0.80	0.80	0.80	0.80
G191	0.80	0.80	0.80	0.80
G192	0.80	0.80	0.80	0.80
G193	0.80	0.80	0.80	0.80
W1	0.80	0.80	0.80	0.80
W2	0.80	0.80	0.80	0.80
W3	0.80	0.80	0.80	0.80
W4	0.80	0.80	0.80	0.80
W5	0.80	0.80	0.80	0.80
W6	0.80	0.80	0.80	0.80
W7	0.80	0.80	0.80	0.80
W8	0.80	0.80	0.80	0.80
S1	0.80	0.80	0.80	0.80
S2	0.80	0.80	0.80	0.80
S3	0.80	0.80	0.80	0.80
S4	0.80	0.80	0.80	0.80
S5	0.80	0.80	0.80	0.80
S6	0.80	0.80	0.80	0.80
S7	0.80	0.80	0.80	0.80
S8	0.80	0.80	0.80	0.80
S9	0.80	0.80	0.80	0.80
S10	0.80	0.80	0.80	0.80
S11	0.80	0.80	0.80	0.80
S12	0.80	0.80	0.80	0.80
S13	0.80	0.80	0.80	0.80
S14	0.80	0.80	0.80	0.80

Bijlage 5
Invoer gemeentelijke weg

Model: Lden 2035 BGE waarden
Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Situatie	Van	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))
Sw	Schaarweg	0.00	0.00	Relatief					0	Verdeling	False	1.5	0	W1	--	--	--	--

Bijlage 5

Invoer gemeentelijke weg

Model: Lden 2035 BGE waarden
Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)
Sw	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	524.00	6.87	2.85	0.89

Bijlage 5
Invoer gemeentelijke weg

Model: Lden 2035 BGE waarden
Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)
Sw	--	--	--	--	--	96.80	96.80	96.80	--	2.60	2.60	2.60	--	0.60	0.60	0.60	--	--	--	--	--

Bijlage 5
Invoer gemeentelijke weg

Model: Lden 2035 BGE waarden
Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
Sw	34.85	14.46	4.51	--	0.94	0.39	0.12	--	0.22	0.09	0.03	--	--	66.48	75.36	82.42

Bijlage 5
Invoer gemeentelijke weg

Model: Lden 2035 BGE waarden
Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 31
Sw	89.92	96.31	91.45	83.11	71.98	--	62.66	71.54	78.60	86.10	92.49	87.63	79.29	68.16	--

Bijlage 5
Invoer gemeentelijke weg

Model: Lden 2035 BGE waarden
Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
Sw	57.61	66.49	73.54	81.05	87.43	82.58	74.24	63.11	--	--	--	--	--	--

Bijlage 5

Invoer gemeentelijke weg

Model: Lden 2035 BGE waarden
Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE	(P4)	2k	LE	(P4)	4k	LE	(P4)	8k
Sw			--			--			--

Bijlage 5

Invoer gemeentelijke weg

Model: Lden 2035 BGE waarden
 Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
02	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
03	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
04	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
05	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
06	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
07	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
08	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
09	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
10	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
11	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
12	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
13	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
14	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
15	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
16	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
17	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
18	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
19	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
20	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
21	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
22	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
23	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
24	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
25	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
26	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
27	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
28	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
29	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
30	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
31	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
32	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
33	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
34	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
35	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
36	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja

Bijlage 5

Invoer gemeentelijke weg

Model: Lden 2035 BGE waarden
 Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
37	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
38	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
39	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
40	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
41	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
42	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
43	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
44	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
45	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
46	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
47	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
48	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
49	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
50	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
51	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
52	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
53	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
54	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
55	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
56	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
57	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
58	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
59	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
60	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
61	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
62	Woningen plangebied	0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--	--	Ja

Bijlage 5

Invoer gemeentelijke weg

Model: Lden 2035 BGE waarden
Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
Bh01	Harde bodemgebieden				0.00
Bh02	Harde bodemgebieden				0.00
Bh03	Harde bodemgebieden				0.00
Hbw	Schaarweg -- 3.00m (L/R)				0.00

Bijlage 5

Invoer gemeentelijke weg

Model: Lden 2035 BGE waarden
 Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63
G1	BAG data	2.51	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G2	BAG data	4.70	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G3	BAG data	5.14	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G4	BAG data	5.87	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G5	BAG data	6.21	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G6	BAG data	6.47	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G7	BAG data	6.16	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G8	BAG data	5.66	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G9	BAG data	3.10	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G10	BAG data	2.64	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G11	BAG data	6.33	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G12	BAG data	4.77	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G13	BAG data	6.36	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G14	BAG data	3.08	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G15	BAG data	3.22	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G16	BAG data	9.61	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G17	BAG data	3.46	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G18	BAG data	5.67	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G19	BAG data	2.89	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G20	BAG data	3.16	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G21	BAG data	7.70	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G22	BAG data	5.75	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G23	BAG data	6.27	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G24	BAG data	5.84	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G25	BAG data	6.41	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G26	BAG data	2.62	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G27	BAG data	6.89	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G28	BAG data	6.65	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G29	BAG data	2.70	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G30	BAG data	2.69	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G31	BAG data	2.63	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G32	BAG data	6.49	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G33	BAG data	5.86	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G34	BAG data	6.77	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G35	BAG data	2.93	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G36	BAG data	4.67	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80

Bijlage 5

Invoer gemeentelijke weg

Model: Lden 2035 BGE waarden
Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G1	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G2	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G3	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G4	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G5	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G6	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G7	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G8	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G9	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G10	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G11	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G12	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G13	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G14	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G15	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G16	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G17	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G18	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G19	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G20	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G21	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G22	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G23	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G24	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G25	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G26	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G27	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G28	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G29	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G30	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G31	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G32	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G33	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G34	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G35	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G36	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Bijlage 5

Invoer gemeentelijke weg

Model: Lden 2035 BGE waarden
 Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63
G37	BAG data	3.62	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G38	BAG data	2.90	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G39	BAG data	4.77	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G40	BAG data	2.60	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G41	BAG data	6.19	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G42	BAG data	13.13	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G43	BAG data	6.62	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G44	BAG data	3.47	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G45	BAG data	6.40	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G46	BAG data	7.83	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G47	BAG data	3.90	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G48	BAG data	6.42	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G49	BAG data	4.25	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G50	BAG data	6.80	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G51	BAG data	6.42	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G52	BAG data	3.63	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G53	BAG data	6.30	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G54	BAG data	4.19	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G55	BAG data	6.41	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G56	BAG data	4.01	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G57	BAG data	5.87	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G58	BAG data	5.49	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G59	BAG data	6.68	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G60	BAG data	6.89	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G61	BAG data	5.14	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G62	BAG data	5.70	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G63	BAG data	3.77	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G64	BAG data	5.48	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G65	BAG data	5.84	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G66	BAG data	6.50	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G67	BAG data	5.71	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G68	BAG data	4.87	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G69	BAG data	6.17	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G70	BAG data	2.47	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G71	BAG data	5.17	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G72	BAG data	4.23	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80

Bijlage 5

Invoer gemeentelijke weg

Model: Lden 2035 BGE waarden
Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G37	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G38	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G39	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G40	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G41	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G42	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G43	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G44	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G45	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G46	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G47	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G48	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G49	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G50	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G51	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G52	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G53	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G54	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G55	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G56	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G57	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G58	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G59	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G60	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G61	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G62	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G63	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G64	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G65	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G66	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G67	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G68	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G69	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G70	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G71	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G72	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Bijlage 5

Invoer gemeentelijke weg

Model: Lden 2035 BGE waarden
 Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63
G73	BAG data	3.71	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G74	BAG data	5.14	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G75	BAG data	3.07	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G76	BAG data	3.33	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G77	BAG data	2.22	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G78	BAG data	2.42	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G79	BAG data	3.17	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G80	BAG data	2.96	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G81	BAG data	8.23	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G82	BAG data	2.65	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G83	BAG data	2.93	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G84	BAG data	8.30	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G85	BAG data	2.96	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G86	BAG data	7.51	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G87	BAG data	3.26	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G88	BAG data	2.49	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G89	BAG data	3.41	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G90	BAG data	4.96	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G91	BAG data	5.24	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G92	BAG data	6.12	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G93	BAG data	2.72	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G94	BAG data	3.35	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G95	BAG data	4.98	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G96	BAG data	3.92	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G97	BAG data	6.58	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G98	BAG data	6.55	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G99	BAG data	3.47	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G100	BAG data	2.89	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G101	BAG data	2.84	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G102	BAG data	3.36	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G103	BAG data	5.15	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G104	BAG data	4.66	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G105	BAG data	3.18	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G106	BAG data	3.57	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G107	BAG data	4.60	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G108	BAG data	6.21	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80

Bijlage 5

Invoer gemeentelijke weg

Model: Lden 2035 BGE waarden
Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G73	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G74	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G75	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G76	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G77	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G78	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G79	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G82	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G83	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G84	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G85	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G86	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G87	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G88	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G89	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G90	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G91	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G92	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G93	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G94	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G95	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G96	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G97	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G98	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G99	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G100	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G101	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G102	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G103	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G104	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G105	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G106	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G107	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G108	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Bijlage 5

Invoer gemeentelijke weg

Model: Lden 2035 BGE waarden
 Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63
G109	BAG data	3.92	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G110	BAG data	6.01	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G111	BAG data	6.30	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G112	BAG data	5.53	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G113	BAG data	3.98	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G114	BAG data	5.35	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G115	BAG data	2.62	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G116	BAG data	4.46	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G117	BAG data	7.08	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G118	BAG data	7.85	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G119	BAG data	4.80	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G120	BAG data	5.19	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G121	BAG data	5.72	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G122	BAG data	8.29	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G123	BAG data	5.66	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G124	BAG data	5.33	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G125	BAG data	3.18	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G126	BAG data	7.19	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G127	BAG data	3.25	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G128	BAG data	7.14	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G129	BAG data	9.20	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G130	BAG data	0.50	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G131	BAG data	3.59	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G133	BAG data	5.85	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G134	BAG data	3.35	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G135	BAG data	5.74	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G136	BAG data	6.16	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G137	BAG data	5.18	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G138	BAG data	6.27	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G139	BAG data	7.12	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G140	BAG data	6.59	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G141	BAG data	6.29	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G142	BAG data	6.75	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G143	BAG data	6.90	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G144	BAG data	6.38	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G145	BAG data	5.18	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80

Bijlage 5

Invoer gemeentelijke weg

Model: Lden 2035 BGE waarden
Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G109	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G110	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G111	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G112	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G113	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G114	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G115	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G116	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G117	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G118	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G119	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G120	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G121	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G122	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G123	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G124	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G125	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G126	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G127	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G128	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G129	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G130	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G131	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G133	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G134	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G135	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G136	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G137	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G138	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G139	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G140	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G141	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G142	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G143	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G144	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G145	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Bijlage 5

Invoer gemeentelijke weg

Model: Lden 2035 BGE waarden
 Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63
G146	BAG data	6.28	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G147	BAG data	6.21	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G148	BAG data	4.59	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G149	BAG data	6.32	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G150	BAG data	7.59	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G151	BAG data	4.59	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G152	BAG data	2.91	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G153	BAG data	2.84	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G154	BAG data	3.54	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G155	BAG data	2.84	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G156	BAG data	7.08	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G157	BAG data	3.03	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G158	BAG data	6.48	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G159	BAG data	3.30	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G160	BAG data	4.53	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G161	BAG data	2.75	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G162	BAG data	3.14	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G163	BAG data	5.07	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G164	BAG data	4.82	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G165	BAG data	2.63	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G166	BAG data	2.82	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G167	BAG data	3.33	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G168	BAG data	2.69	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G169	BAG data	2.66	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G170	BAG data	4.31	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G171	BAG data	3.75	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G172	BAG data	2.77	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G173	BAG data	7.54	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G174	BAG data	6.69	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G175	BAG data	5.96	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G176	BAG data	4.88	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G177	BAG data	7.95	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G178	BAG data	3.37	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G179	BAG data	6.42	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G180	BAG data	5.58	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G181	BAG data	7.78	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80

Bijlage 5

Invoer gemeentelijke weg

Model: Lden 2035 BGE waarden
Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G146	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G147	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G148	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G149	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G150	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G151	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G152	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G153	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G154	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G155	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G156	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G157	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G158	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G159	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G160	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G161	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G162	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G163	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G164	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G165	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G166	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G167	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G168	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G169	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G170	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G171	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G172	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G173	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G174	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G175	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G176	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G177	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G178	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G179	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G180	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G181	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Bijlage 5

Invoer gemeentelijke weg

Model: Lden 2035 BGE waarden
 Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63
G182	BAG data	6.68	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G183	BAG data	7.80	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G184	BAG data	3.11	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G185	BAG data	5.28	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G186	BAG data	6.44	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G187	BAG data	5.15	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G188	BAG data	5.58	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G189	BAG data	3.96	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G190	BAG data	2.48	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G191	BAG data	4.55	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G192	BAG data	2.78	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
G193	BAG data	3.50	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
W1	Woning	7.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
W2	Woning	7.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
W3	Woning	7.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
W4	Woning	7.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
W5	Woning	7.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
W6	Woning	7.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
W7	Woning	7.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
W8	Woning	7.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
S1	Schuurtjes	3.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
S2	Schuurtjes	3.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
S3	Schuurtjes	3.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
S4	Schuurtjes	3.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
S5	Schuurtjes	3.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
S6	Schuurtjes	3.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
S7	Schuurtjes	3.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
S8	Schuurtjes	3.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
S9	Schuurtjes	3.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
S10	Schuurtjes	3.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
S11	Schuurtjes	3.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
S12	Schuurtjes	3.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
S13	Schuurtjes	3.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80
S14	Schuurtjes	3.00	0.00	Relatief								0	0		Scherp	False	0.80	0.80

Bijlage 5

Invoer gemeentelijke weg

Model: Lden 2035 BGE waarden
Versie 01 van 25.125.01 St Jansklooster - 25.125.01 St Jansklooster
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G182	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G183	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G184	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G185	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G186	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G187	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G188	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G189	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G190	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G191	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G192	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
G193	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
W1	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
W2	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
W3	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
W4	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
W5	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
W6	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
W7	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
W8	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
S1	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
S2	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
S3	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
S4	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
S5	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
S6	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
S7	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
S8	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
S9	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
S10	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
S11	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
S12	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
S13	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
S14	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80