


Ruimtelijke onderbouwing Paasloregeel 3a Willemsoord: het plaatsen van 6 lichtmasten.



Datum: 27 augustus 2020

Inhoudsopgave

1. Inleiding
 - 1.1. Aanleiding
 - 1.2. Bestemmingsplan
 - 1.3. Leeswijzer
2. Planomschrijving
 - 2.1. Huidige situatie
 - 2.2. Toekomstige situatie
3. Beleidskader
 - 3.1. Provinciaal beleid
 - 3.2. Gemeentelijk beleid
 - 3.2.1. Planologisch kader
4. Milieuaspecten
 - 4.1. Relatie met omliggende functies
 - 4.2. Cultuurhistorie
 - 4.3. Archeologie
 - 4.4. Bodem
 - 4.5. Ecologie
 - 4.6. Externe veiligheid
 - 4.7. Geluidhinder
 - 4.8. Luchtkwaliteit
 - 4.9. Water
 - 4.10. Verkeer
5. Uitvoerbaarheid
 - 5.1. Economische uitvoerbaarheid
 - 5.2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Bijlagen:

- Watertoets
- Quickscan Wet natuurbescherming Paasloregel 3a Willemsoord
- Lichtplan

1. Inleiding

1.1. Aanleiding

_____ is een voetbalvereniging uit Willemsoord. De vereniging werd opgericht op 14 november 1929. De club speelt op Sportpark 'De Boschkamp' aan de Paasloregeel 3a in Willemsoord.



Figuur 1: ligging plangebied (bron: Google).

Voornemen van _____ is het inzetten van deze velden als WeTra (Wedstrijd-Trainingsveld). In de huidige situatie wordt enkel veld 2 als trainingsveld gebruikt, deze is reeds in de jaren '60 voorzien van lichtmasten.

Omdat deze velden worden ingezet als WeTra, komen deze conform de regelgeving van het NOC NSF in aanmerking voor verlichting. Dit wordt verstaan als basisvoorziening voor de sportvelden.

Om medewerking te kunnen verlenen moet op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de uitgebreide procedure worden doorlopen. Deze ruimtelijke onderbouwing maakt onderdeel uit van de aanvraag om omgevingsvergunning.

1.2. Bestemmingsplan

Op grond van het bestemmingsplan 'Veegplan Noorderlijke Kernen' (vastgesteld 10 mei 2016) heeft het sportpark de bestemming 'Sport' en de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2'.

Op onderstaand figuur is een uitsnede van de verbeelding van de geldende planologische regeling weergegeven.



Uitsnede www.ruimtelijkeplannen.nl


1.3. Leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk, volgt een hoofdstuk waarin de huidige en toekomstige situatie wordt beschreven. In dit hoofdstuk wordt ook ingegaan op de landschappelijke inpassing van de plannen. In hoofdstuk 3 is het relevante beleidskader op provinciaal- en gemeentelijke niveau opgenomen. Hoofdstuk 4 gaat in op de verschillende omgevingsaspecten. Hoofdstuk 5 betreft de economische- en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan.

2 Planomschrijving

2.1. Huidige situatie


Sportpark 'De Boschkamp' bestaat uit 3 voetbalvelden, het hoofdveld en het 2^e veld en een trainingsveld. Het sportpark is bereikbaar via de Paasloregel.



2.2. Toekomstige situatie

Deze ruimtelijke onderbouwing is nodig voor de uitgebreide procedure voor het oprichten van 6 lichtmasten rondom het hoofdveld.

In onderstaand figuur is aangegeven hoe de lichtmasten worden geplaatst waarbij lichthinder voor de directe omgeving (zoveel mogelijk) wordt voorkomen. Bij de keuze van de armaturen is daarmee rekening gehouden. Er is geen sprake van (directe) lichtuitstraling naar boven. Door de hoogte van 15 m staan de armaturen meer van bovenaf op het veld gericht dan bij een hoogte van 10 m. Lampen die het gehele veld van een hoogte van 10 m moeten verlichten geven meer lichthinder voor de omgeving gezien de hellingshoek.



Uitsnede lichtplan: plaatsing lichtmasten.

3. Beleidskader

3.1 Provinciaal beleid

Uitgangspunten Omgevingsvisie Overijssel

Op 12 april 2017 is door Provinciale Staten van Overijssel de Omgevingsvisie Overijssel 2017 vastgesteld. Deze omgevingsvisie heeft de status van een Verordening ex artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). In deze Omgevingsvisie Overijssel schetst de provincie Overijssel haar visie op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van de provincie Overijssel. In de Omgevingsvisie is aangegeven wat volgens de provincie de ambities en doelstellingen van provinciaal belang zijn en hoe Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten (GS) opdragen deze te realiseren. Twee allesbepalende elementen in de Omgevingsvisie zijn de beleidselementen duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. De provincie geeft hierover het volgende aan.

Duurzaamheid: voor duurzaamheid hanteert de provincie de volgende definitie: 'Duurzame ontwikkeling voorziet in de behoefte aan de huidige generatie, zonder voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien'.

Ruimtelijke kwaliteit: Ruimtelijke kwaliteit is de goede functie op de goede plek op de goede manier ingepast in de omgeving. De ambitie is een kwaliteitsontwikkeling in gang te zetten, waarbij elk project, elke ontwikkeling iets bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving. Ruimtelijke kwaliteit wordt daarmee een vanzelfsprekend resultaat van handelen! Voor het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit zijn essentiële gebiedskenmerken het uitgangspunt. De provincie wil de

ruimtelijke kwaliteit vooral versterken door deze gebiedskenmerken te verbinden aan nieuwe ontwikkelingen. De aanwezige gebiedskenmerken in zowel de groene als de stedelijke omgeving zijn tot stand gekomen door soms eeuwenoude processen.

Ze zijn te onderscheiden in 4 lagen:

1. een natuurlijke laag (in en op de bodem);
2. een laag van het agrarisch-cultuur landschap (grootschalig gebruik en inrichting van de bodem);
3. een stedelijke laag (bebouwing en infrastructuur) en;
4. een lust & leisure laag (toerisme, recreatie en landgoederen)

Kwaliteitsopgaven

De kwaliteitsopgaven en –voorwaarden op basis van deze gebiedskenmerken kunnen te maken hebben met landschappelijke inpassing, infrastructuur, milieuaspecten, bodemaspecten, cultuurhistorie, toeristische en recreatieve aantrekkingskracht, natuur, water, etc. De gebiedskenmerken zijn soms normstellend, maar meestal richtinggevend of inspirerend.


Het initiatief betreft het plaatsen van 6 lichtmasten bij een bestaand sportveld. Het plaatsen van de lichtmasten vergroot het gebruik van het sportveld. Met de keuze van de verlichting wordt rekening gehouden met lichthinder. Het toevoegen van lichtmasten is een ontwikkeling passend binnen het provinciaal beleid.

3.2. Gemeentelijk beleid

3.2.1 Planologisch kader

Voor het sportpark 'De Boschkamp' is het bestemmingsplan 'Veegplan Noorderlijke kernen' van toepassing. Het bestemmingsplan is op 10 mei 2016 vastgesteld.

Het sportpark heeft op grond van dit bestemmingsplan de bestemming 'sport'. Het gebruik als sportpark of voetbalcomplex is in overeenstemming met deze bestemming.



Uitsnede www.ruimtelijkeplannen.nl

De bestemming 'Sport' maakt het oprichten van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogelijk tot een hoogte van maximaal 6 m. De op te richten lichtmasten hebben een hoogte van 15 m. Op grond van de geldende bestemming is het oprichten van lichtmasten met een hoogte van 15 m niet toegestaan. In de regels is geen afwijkmogelijkheid voor een grotere hoogte voor andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, opgenomen. Voor het oprichten van de lichtmasten moet daarom een uitgebreide omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan worden verleend. Deze ruimtelijke onderbouwing maakt onderdeel uit van de aanvraag omgevingsvergunning. Op deze manier kan medewerking worden verleend.

4. Milieuaspecten

4.1 Relatie met omliggende functies

In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet tussen een ontwikkeling en (milieu)gevoelige activiteiten voldoende afstand worden aangehouden om een goede kwaliteit van het woon-en leefklimaat te waarborgen en (toekomstige) knelpuntsituaties te voorkomen.

Op sportvelden is het Activiteitenbesluit van toepassing. Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor inrichtingen. Tevens dient op grond van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering tussen veldsportcomplex (met verlichting) en milieugevoelige functies (waaronder wonen) een richtafstand van 50m te worden aangehouden. Van deze afstand mag gemotiveerd worden afgeweken.

Belangrijke milieuaspecten zijn geluid, verkeersaantrekkende werking en visuele hinder afkomstig van lichtmasten. Voor het plaatsen van de lichtmasten is het aspect lichthinder relevant ten opzichte van de omliggende woningen.

De afstand van het bestaande sportcomplex tot aan de omliggende woningen wordt door het plaatsen van de lichtmasten niet gewijzigd.

Op grond van het Activiteitenbesluit dient verlichting, bedoeld voor sportbeoefening te worden uitgeschakeld tussen 23:00 en 07:00 uur. Daarnaast moet directe lichtinstraling worden voorkomen door afscherming of verbeterde afstelling van de armaturen. Er is geen sprake van directe lichtinstraling mede door de hoge plaatsing, waardoor de armaturen meer naar beneden zijn gericht.

Het aspect omliggende functies vormt geen belemmering voor het plaatsen van de lichtmasten en omgekeerd ook niet.

4.2 Cultuurhistorie

De Modernisering Monumentenwet (MoMo) heeft op 1 januari 2012 tot een wijziging van art. 3.6.1, lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geleid. Ieder ruimtelijk plan moet nu tevens een analyse van cultuurhistorische waarden van het plangebied bevatten. Voor zover hier sprake van is, dient daarnaast aangegeven te worden op welke wijze met de mogelijk in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden.


Het oprichten van de lichtmasten heeft geen gevolgen voor de bodem. De cultuurhistorische waarde, voor zover daar sprake van is, wordt niet aangetast.

Het aspect cultuurhistorie vormt geen belemmering voor het plaatsen van de lichtmasten.

4.3 Archeologie

Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) in werking getreden. Met deze inwerkingtreding werd het Verdrag van Malta, dat op 16 april 1992 onder andere door Nederland is ondertekend, in de Nederlandse wet- en regelgeving verwerkt. Het Verdrag van Malta is gericht op het behouden van archeologische waarden in de bodem. Uitgangspunt hierbij is onder andere het uitvoeren van een onderzoek naar archeologische waarden in het plangebied voor het vaststellen van een bestemmingsplan. Ook het zogenoemde veroorzakerprincipe is een uitgangspunt van het Verdrag van Malta. Dit betekent dat diegene die mogelijke archeologische waarden in de bodem verstoort, financieel verantwoordelijk is voor voldoende onderzoek naar en het behoud van die archeologische waarden. Met de inwerkingtreding van de Wamz werd ook de Monumentwet 1988 (Monw) gewijzigd. Op grond van de Monw moet in een bestemmingsplan (mogelijke) archeologische waarden in de bodem van het plangebied overwogen worden. In Nederland dient op basis van het verdrag van Malta in alle ruimtelijke plannen een archeologische paragraaf te worden opgenomen.

De gemeente Steenwijkerland beschikt over een archeologische verwachtings-en beleidsadvieskaart. Op deze kaart (zie de hieronder weergegeven uitsnede) zijn de gronden binnen het plangebied aangeduid als 'Hoge archeologische verwachting' (oranje).



Uitsnede Archeologische waarden- en beleidskaart

Het initiatief betreft het plaatsen van 6 lichtmasten. Het uitvoeren van archeologisch onderzoek is noodzakelijk bij bouwplannen waarbij de ingreep groter dan 250m² is. De ingreep voor de 6 lichtmasten is kleiner, gelet hierop is geen archeologisch onderzoek noodzakelijk.

Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor het plaatsen van de lichtmasten.

4.4 Bodem

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in de toelichting op een ruimtelijk plan inzicht verkregen moet worden in de uitvoerbaarheid van het plan. Dit betekent dat er onder meer inzicht

verkregen moet worden in de noodzakelijke financiële investering van een (mogelijk noodzakelijke) bodemsanering.

Een onderzoek naar de milieu hygiënische kwaliteit van de bodem is dus feitelijk een onderdeel van de onderzoek verplichting van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan. Hierbij moet worden opgemerkt dat ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening het bestemmen van gronden met een bodem van onvoldoende milieu hygiënische kwaliteit met een hiervoor gevoelige bestemming in beginsel moet worden voorkomen. Een bepaalde mate van bodemverontreiniging hoeft in veel gevallen niet direct een probleem op te leveren. In veel gevallen zal historisch onderzoek inzake de betreffende (verdachte) locatie kunnen uitwijzen of er voldoende aanleiding is om ook bodemonderzoek te laten uitvoeren.

Onderhavige ruimtelijke onderbouwing is onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning ten behoeve van het plaatsen van 6 lichtmasten bij het hoofdveld. De omgevingsvergunning maakt geen verblijfsruimten mogelijk waar mensen kunnen verblijven. De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is uitsluitend bedoeld om lichtmasten op te richten, waarvan de hoogte groter is dan op grond van het bestemmingsplan is toegestaan. Een specifiek onderzoek is daarom niet nodig.


Het aspect bodem vormt geen belemmering voor het plaatsen van de lichtmasten.

4.5 Ecologie

Effectenbeoordeling gebiedsbescherming

Ligging plangebied t.o.v. Natura 2000-gebieden

Het plangebied ligt buiten de begrenzing van Natura 2000-gebied. De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden betreft de Weerribben op ca. 6 kilometer afstand ten zuidwesten van de locatie.



Globale ligging plangebied (rode cirkel) ten opzichte van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied

Effectbeoordeling

Aangezien het plangebied buiten de begrenzing van Natura 2000-gebied ligt, beperken eventuele effecten zich tot externe werking. Vanwege de afstand tot de meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden (>6 kilometer), de potentiële effecten, bekende dosis-effectrelaties (Vegte et al.

2014, Krijgsveld et al. 2008, Broekmeyer 2006) en de aard en omvang van de voorgenomen ontwikkeling, zijn negatieve effecten op Natura 2000-gebieden op voorhand uitgesloten. Er zijn geen vervolgstappen ten aanzien van Natura 2000 nodig.

Effecten stikstofdepositie

Ook het stikstofaspect is voor voorliggend plan niet relevant. Gezien de afstand van circa zes kilometer tot het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000-gebied (Weerribben) en de geplande ingreep (plaatsen lichtmasten op een bestaand sportpark) kunnen effecten als gevolg van stikstofdepositie worden uitgesloten.

Ligging plangebied t.o.v. NNN

Op de kaart in figuur 3.2 is te zien dat het plangebied niet binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de Zone Ondernemen met Natuur en Water ligt. Het dichtstbijzijnde NNN-gebied ligt op circa 1,6 kilometer afstand.



Uitsnede kaart Natuurnetwerk Nederland (bron: provincie Overijssel)

Effectbeoordeling

Gezien de ruime afstand (ca. 1,6 kilometer), de aard en omvang van de voorgenomen ontwikkeling en de tussenliggende snelweg A32, is geen sprake van aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken van het NNN. Vervolgstappen ten aanzien van het NNN zijn niet aan de orde.

Effectenbeoordeling soortenbescherming

Uit de quickscan Wet natuurbescherming ten aanzien van soortenbescherming wordt het volgende geconcludeerd:

Het plangebied biedt gezien de terreinkenmerken en afwezigheid van bebouwing en opgaand groen geen geschikte broedgelegenheid voor (beschermde) vogels. Binnen en in de directe omgeving van het plangebied kunnen wel algemene vogelsoorten tot broeden komen.

Verblijfplaatsen van vleermuizen zijn vanwege het ontbreken van bebouwing en bomen uitgesloten. Mogelijk vormt het plangebied onderdeel van een vliegroute en foerageergebied. Dit betreft echter geen essentieel leefgebied en de ontwikkeling heeft geen negatief effect op de functionaliteit ervan.

Groei- en verblijfplaatsen van beschermde flora, grondgebonden zoogdieren, vissen, amfibieën, reptielen en ongewervelden zijn gezien de terreinkenmerken, habitateisen en bekende verspreidingsgegevens uitgesloten.

Het aspect ecologie vormt geen belemmering voor het plaatsen van de lichtmasten.

4.6 Externe veiligheid

Externe veiligheid heeft betrekking op situaties waar een ongeval kan plaatsvinden met gevaarlijke stoffen, waarbij in de omgeving slachtoffers kunnen vallen. Het externe veiligheidsbeleid is vastgelegd in een aantal AMvB's milieubeheer, zoals het Besluit Externe Veiligheid milieubeheer en het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen milieubeheer.

Op de Risicokaart staan bedrijven en installaties aangegeven met daarbij het risico en het mogelijke effect van een incident voor mensen. De op de Risicokaart getoonde kwetsbare objecten zijn woningen en gebouwen waarin zich veel mensen kunnen bevinden, zoals kantoren. Ook staan er gebouwen op waarin niet – of minder zelfredzame mensen aanwezig zijn, zoals ziekenhuizen, zorginstellingen en scholen. Kwetsbare objecten en risicobronnen moeten dan ook op voldoende afstand van elkaar worden bestemd.

Binnen het externe veiligheidsbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen het zogenaamde plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Het plaatsgebonden risico geeft de kans op overlijden weer voor een persoon die onbeschermd een heel jaar op één plaats aanwezig is. Hierbij mag het risico niet groter zijn dan één miljoenste, of te wel 10^{-6} . De richtwaarde die geldt, geeft de afstand aan tussen risicobron en gevoelig object.

Het groepsrisico is de cumulatieve kans per jaar dat tenminste 10, 100 of 1.000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een risicobron. Het groepsrisico is geen harde norm, maar er geldt wel een verantwoordingsplicht. Daarbij moet een vergelijking worden gemaakt met de zogenaamde oriëntatiewaarde. Dit is een richtwaarde waar het bevoegd gezag zich zoveel mogelijk aan moet houden, maar waar men goed onderbouwd van af mag wijken.



Uitsnede risicokaart

Uit de professionele risicokaart blijkt dat er in de directe omgeving van het plangebied geen risicovolle inrichtingen aanwezig zijn.

Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het plaatsen van 6 lichtmasten op het sportcomplex en maakt geen nieuwe risicovolle inrichtingen mogelijk.

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor het plaatsen van de lichtmasten.

4.7 Geluidhinder

Op grond van de Wet geluidhinder is, rond inrichtingen die “in belangrijke mate geluidhinder veroorzaken” en bij wegen met een maximumsnelheid hoger dan 30 km/uur en spoorwegen, een geluidzone van kracht. Bij de ontwikkeling van nieuwe geluidsgevoelige objecten binnen deze geluidzones dient een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd om aan te tonen dat de ontwikkeling voldoet aan de in de wet bepaalde voorkeursgrenswaarde. Indien niet aan deze grenswaarde kan worden voldaan, kan het bevoegd gezag – in de meeste gevallen de gemeente – een hogere grenswaarde vaststellen. Hier voor geldt een bepaald maximum, de uiterste grenswaarde genoemd.

Onderhavige ruimtelijke onderbouwing is opgesteld ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 6 lichtmasten op een sportcomplex. Een sportcomplex is geen geluidsgevoelig object. Omgekeerd veroorzaakt de plaatsing van de lichtmasten ook geen geluidsoverlast voor de directe omgeving. Er wordt geen nieuw gebouw opgericht, derhalve is een akoestisch onderzoek daarom niet nodig.

Het aspect geluidhinder vormt geen belemmering voor het plaatsen van de lichtmasten.

4.8 Luchtkwaliteit

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmplementeerd in de Wet milieubeheer. De in deze wet gehanteerde normen gelden overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing).

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer in werking getreden. Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen van de luchtkwaliteit aangepakt moeten worden. Het programma houdt rekening met nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. De ministerraad heeft op voorstel van de Minister van VROM ingestemd met het NSL. Het NSL is op 1 augustus 2009 in werking getreden.

Ook projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de luchtkwaliteit hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er voor een project sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm. In de AMvB-nibm is vastgelegd dat na vaststelling van het NSL of een regionaal programma een grens van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename van maximaal 1,2 Vg/m^3 NO_2 of PM_{10}) als 'niet in betekenende mate' wordt beschouwd.

In welke gevallen het bevoegd gezag de luchtkwaliteit moet meenemen bij een beoordeling van een project, is opgenomen in artikel 5.16, lid 2 Wm. Het verlenen van een milieuvergunning, als bedoeld in hoofdstuk 8 van de Wm, is genoemd in dit artikel, net als ruimtelijke ordeningsbesluiten, zoals het vaststellen van een bestemmingsplan. Bij vergunningplichtige bedrijven moet dus een beoordeling van fijn stof plaatsvinden. Voor bedrijven waar algemene regels gelden en de vergunningplicht is opgeheven, geldt deze beoordelingsplicht voor de Wet milieubeheer niet. Uiteraard nog wel voor een bestemmingsplanwijziging.

Voor bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit is er namelijk geen besluit dat het bevoegd gezag moet nemen, een bedrijf valt van rechtswege onder deze algemene regels. De beoordeling van fijn stof van een bedrijf dat onder algemene regels valt, is daarom niet mogelijk tenzij in betreffend besluit voorwaarden hiervoor zijn opgenomen. Alle inrichtingen die onder het Activiteitenbesluit vallen, dragen niet in betekenende mate bij aan de luchtkwaliteit.

Het sportcomplex valt onder het Activiteitenbesluit. Onderzoek naar de luchtkwaliteit kan daarom achterwege blijven. Daarnaast is het plaatsen van de lichtmasten niet van invloed op het aspect luchtkwaliteit. Door het plaatsen van de lichtmasten kan ook in de avonduren meer gebruik worden gemaakt van de voetbalvelden. Hierdoor kan het aantal verkeersbewegingen iets toenemen, dit is echter zo minimaal waardoor er geen sprake kan zijn van een verslechtering van de luchtkwaliteit. Verdere toetsing en/of aanvullend onderzoek kan dus achterwege blijven.

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor het plaatsen van de lichtmasten.

4.9 Water

In de nota 'Anders omgaan met water' is bepaald dat de gevolgen van (ruimtelijke) ontwikkelingen voor de waterhuishouding uitdrukkelijk in ruimtelijke plannen moeten worden overwogen. Hiervoor moet de zogenoemde watertoets worden uitgevoerd. De watertoets is het vroeg informeren (van de waterbeheerder), het adviseren (door de waterbeheerder), het overwegen en beoordelen van waterhuishoudkundige belangen in ruimtelijke plannen en besluiten.

In het hedendaagse waterbeheer gestreefd naar duurzame en veerkrachtige watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of watertekorten. De Watertoets is een instrument waarin verslag wordt gedaan van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van een plan voor de waterhuishouding. Het gaat hierbij niet alleen om waterveiligheid, maar ook om grondwaterbescherming en wateroverlast. Zowel bij de keuze als bij de inrichting van een plan moet er expliciet en op een evenwichtige manier aandacht worden besteed aan:

- a) Veiligheid: het voorkomen van overstroming en ongewenste inundatie door het behouden en vergroten van de veerkracht van het watersysteem. Dit is het vermogen van het watersysteem om extreme situaties met veel neerslag het hoofd te bieden door voldoende berging- en afvoermogelijkheden;
- b) Kwantitatieve bescherming van grond- en oppervlaktewater (veiligheid, wateroverlast, verdroging);
- c) Kwalitatieve bescherming van grond- en oppervlaktewater (riolering, omgaan met hemelwater, directe lozingen);
- d) Compensatie van negatieve gevolgen.

Het plaatsen van de lichtmasten heeft geen toename van het verhard oppervlak op het perceel tot gevolg. Er zijn daarom ook geen negatieve consequenties voor de waterhuishouding op – of rond het perceel.

Via de site “de digitale watertoets” is op 20 mei 2020 een watertoets aangevraagd. Voor de onderhavige aanvraag kan worden volstaan met een standaard wateradvies.

Wateradvies korte procedure

Het plangebied bevindt zich binnen het beheersgebied van het waterschap Drents Overijsselse Delta. Vanuit de ingevulde vragenlijst geldt dat de korte procedure van toepassing is waarbij wordt verwezen naar de standaard waterparagraaf. Met deze standaard waterparagraaf dient met de verdere planuitwerking (bouw- en realisatiefase) rekening te worden gehouden. Het ontvangen watertoetsdocument met daarin de standaard waterparagraaf is als bijlage opgenomen.

4.10 Verkeer

De bereikbaarheid van het perceel via de doorgaande weg is prima. De Paaslorege is een doorgaande weg en voldoende breed om de auto's naar het sportcomplex te kunnen verwerken zonder dat er verkeersdruk ontstaat. Op het terrein is voldoende ruimte voor het parkeergelegenheid op eigen terrein. Met het plaatsen van de lichtmasten zal het gebruik van de lichtmasten worden uitgebreid. Dit zou een zeer beperkte toename van het verkeer kunnen veroorzaken.

Het aspect verkeer vormt geen belemmering voor het plaatsen van de lichtmasten.

5. Uitvoerbaarheid

5.1 Economische uitvoerbaarheid

Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor een aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van lichtmasten bij het sportveld in Willemsoord. De uit het plan voorkomende kosten zullen door de initiatiefnemer worden gedragen.

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

De aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van de lichtmasten, zal samen met deze ruimtelijke onderbouwing en alle andere relevante stukken voor een termijn van zes weken ter inzage worden gelegd.

Gedurende deze termijn dat de aanvraag ter inzage ligt kan door belanghebbenden een zienswijze tegen de voorgenomen plannen worden ingediend. De eventueel ingediende zienswijzen zullen bij de definitieve besluitvorming worden betrokken.

Als het college een definitief besluit heeft genomen en de omgevingsvergunning heeft verleend, kan degene die tijdig een zienswijze heeft ingediend en hij/zij is van mening dat de zienswijze niet correct is weerlegd of niet is opgevolgd, beroep indienen tegen de omgevingsvergunning.

Bijlagen:

- Lichtplan
- Wateradvies
- Quicksan ecologisch onderzoek