

Nota van Inspraak en Overleg

**Bestemmingsplan “Driehoefijzersstraat 31a Zevenbergschen
Hoek”, vooroverleg
d.d. 2 april 2022
*Gemeente Moerdijk***

1. INLEIDING

In deze Nota van Inspraak en Overleg worden de ingekomen overleg- en inspraakreacties in het kader van wijzigingsplan “Driehoefijzersstraat 31a Zevenbergschen Hoek” van de gemeente Moerdijk samengevat en beantwoord. Voordat inhoudelijk op de ontvangen overleg- en inspraakreacties wordt ingegaan, wordt eerst kort het verloop van de gevolgde procedure toegelicht (paragraaf 2). Daarna wordt een overzicht gegeven van de binnengekomen reacties (paragraaf 3).

Vervolgens wordt inhoudelijk op de overleg- en inspraakreacties ingegaan. Als daartoe aanleiding is, is per reactie in de conclusie aangegeven of de reactie aanleiding geeft het voorontwerp-wijzigingsplan aan te passen.

2. GEVOLGDE PROCEDURE

Overleg

Conform artikel 3.1.1. van het Bro moeten burgemeester en wethouders bij de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg plegen met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met de Rijks- en provinciale diensten die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. In het kader van het vooroverleg is het voorontwerp-wijzigingsplan “Driehoefijzersstraat 31a Zevenbergschen Hoek” toegezonden aan de overleginstanties zoals bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

Inspraak

Het voorontwerp-wijzigingsplan “Driehoefijzersstraat 31a Zevenbergschen Hoek” is tevens, conform de gemeentelijke inspraakverordening, voorafgaand aan de formele bestemmingsplanprocedure voor inspraak vrijgegeven. Gedurende de inspraaktermijn, die liep van 14 februari 2022 tot en met 17 maart 2022, is een ieder in de mogelijkheid gesteld schriftelijk en/of mondeling te reageren op het bestemmingsplan.

De inspraak- en overlegreacties zijn in de voorliggende nota samengevat. De aanpassingen die volgen uit de overleg- en inspraakreacties worden verwerkt in het ontwerp-wijzigingsplan. Ook worden er enkele ambtshalve aanpassingen doorgevoerd.

3. OVERZICHT ONTVANGEN REACTIES EN ONTVANKELIJKHEID

In het kader van het voorontwerp-wijzigingsplan zijn in totaal 7 vooroverlegreacties en 1 inspraakreacties ontvangen:

1. Vooroverlegreactie: Provincie Noord-Brabant, d.d. 8 februari 2022;
2. Vooroverlegreactie: Stedin, d.d. 1 februari 2022;
3. Vooroverlegreactie: Waterschap Brabantse Delta, d.d. 1 februari 2022;
4. Vooroverlegreactie: Brandweer MWB, d.d. 21 februari 2022;

De inspraakreacties zijn ingediend binnen de termijn en zijn derhalve ontvankelijk.

5. Buurtbewoner, niet gedateerd

4. BEANTWOORDING INSPRAAK- EN VOOROVERLEGREACTIES

#	Vooroverlegreactie	Beantwoording	Conclusie
1.	Provincie Noord-Brabant, d.d. 8 februari Het plan is in overeenstemming met onze provinciale belangen.	Wordt voor kennisgeving aangenomen	Geen gevolgen voor het wijzigingsplan
2.	Stedin, d.d. 1 februari 2022 De assets van Stedin (elektra en of gas) liggen op voldoende afstand van het beoogde plangebied. Een verdere afweging is daarom niet nodig.	Wordt voor kennisgeving aangenomen	Geen gevolgen voor het wijzigingsplan
3.	Brandweer MWB, d.d. 21 februari 2022 Een deel van uw gemeente is gelegen in invloedsgebieden van één of meerdere Brzo bedrijven of van een spoorlijn, autoweg of buisleiding. Uw gemeentelijk beleid externe veiligheid en de Besluiten externe veiligheid inrichtingen (Bevi), buisleidingen (Bevb) en transportroutes (Bevt) verplichten u het groepsrisico te verantwoorden van ieder ruimtelijk besluit dat u in een invloedsgebied neemt. De Omgevingsdienst MWB heeft voor uw gemeente een standaard groepsrisicoverantwoording opgesteld. Het standaardadvies van de Veiligheidsregio is hierop afgestemd. Daarnaast komen er steeds meer aanvragen die anticiperen op de komst van de Omgevingswet. We benoemen in dit standaardadvies de kernwaarden van de Veiligheidsregio's zodat u bij het opstellen van een Omgevingsvisie of omgevingsplan deze kernwaarden vroegtijdig kunt inbrengen bij de initiatiefnemers van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Maar ook bij het verantwoorden van het groepsrisico in het kader van de wet en regelgeving zoals beschreven in de genoemde besluiten externe veiligheid. Werkingssfeer advies Met deze brief voorzien wij u van een standaard advies 2022, voor ruimtelijke ontwikkelingen in de invloedsgebieden van een Bevi-inrichting en/of de infrastructuur.	Wordt voor kennisgeving aangenomen	In de bijlagen bij de toelichting wordt in de verantwoording van het groepsrisico het standaard advies van de brandweer uit 2021 vervangen door de versie uit 2022.
4.	Waterschap Brabantse Delta d.d. 31 januari 2022 Wij verzoeken u in de waterparagraaf aandacht te schenken aan het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen en het achterwege laten van uitlogende bouwmaterialen, zoals lood, koper, zink en zacht PVC. Deze stoffen kunnen zich ophopen in het water(bodem)systeem en hebben hierdoor een zeer nadelige invloed op de water(bodem)kwaliteit en ecologie. Planregels en verbeelding Geen opmerkingen. Overige opmerkingen In Nederland leidt klimaatverandering tot hogere temperaturen, meer (extreme) neerslag, drogere zomers en een stijgende zeespiegel. Het gaat	In de toelichting nemen we hier een zin voor op. Wordt voor kennisgeving aangenomen	De toelichting wordt aangevuld. - -

	daarbij niet alleen om geleidelijke veranderingen. Extreem weer, zoals hittegolven en forse regen- en hagelbuien, zal steeds vaker voorkomen en tot meer schade en slachtoffers leiden. Klimaat adaptief bouwen en inrichten biedt een kans om van gebieden een aantrekkelijk leef- en vestigingslocatie te maken met meer groen en ruimte voor water in de bebouwde omgeving en voor meer innovatieve bouwvormen. Hiermee worden ook andere doelen dan klimaatadaptie gediend, zoals een gezonde en veilige leefomgeving, biodiversiteit en het verhogen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Verschillende decentrale overheden en regio's werken actief aan klimaat adaptief bouwen en inrichten. Voorbeelden van concrete maatregelen zijn te vinden op de site van Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2020/04/30/handreiking-regelgeving-klimaat-adaptief-bouwen-en-inrichten. Tot slot wijzen u erop dat er voor het uitvoeren van werkzaamheden in of rondom oppervlaktewaterlichamen of waterkeringen en voor het onttrekken/infiltreren van grondwater, gebods- of verbodsbepalingen kunnen gelden op basis van de Keur. Veelal is voor werkzaamheden die consequenties hebben voor de waterhuishouding en het waterbeheer een vergunning van het waterschap benodigd. In sommige gevallen kan een werkzaamheid onder een Algemene regel vallen, waardoor er onder voorwaarden sprake kan zijn van een vrijstelling van de vergunningplicht. De Keur en de Algemene regels zijn onder andere te raadplegen op de website van het waterschap (www.brabantsedelta.nl).	Wordt voor kennisgeving aangenomen	
#	Inspraakreactie	Beantwoording	Conclusie
	Buurtbewoner		
a	Vraagt aandacht voor een betere onderbouwing van de spuitzone. De aannames die worden beschreven (al dan niet in overeenstemming met de huidige realiteit) over het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen zijn niet helemaal correct. Wat betreft de toepassing van gewasbescherming maakt hij veelvuldig gebruik van groene gewasbescherming (werkzame stoffen met biologische oorsprong). De genoemde weergave van 95% is echter te optimistisch. De buurtbewoner komt met een aantal argumenten die de onderbouwing versterken dat er sprake kan zijn van een goed woon- en leefklimaat zonder dat dit tot een belemmering oplevert voor omliggende bedrijven.	Het constructieve meedenken wordt zeer gewaardeerd. In overleg met de buurtbewoner is de onderbouwing van de spuitzone aangepast en aangevuld.	Par. 4.1 van de toelichting (onderdeel spuitzone) is aangepast en aangevuld.