



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI

Plangebied Huizersdijk 11 te Zevenbergen

Opdrachtgever: Evelo Holding B.V.
Campagneweg 16
4761 RM Zevenbergen

Projectnummer: AIL-60210203
Kenmerk rapport: RV60210203.R002-0
Status rapport: Definitief
Datum: 16 september 2021

Projectleider	Ing. R. Voorbraak	par: 
(mede)Auteur	Ing. J.P.J.M. Raeijmaekers MSc.	par: 



Wematech Advies Groep B.V. is gecertificeerd door KIWA volgens de gestelde criteria conform ISO-9001:2015 onder nummer KSC-K96808/02



INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING.....	3
2.	WETTELIJK KADER.....	4
2.1.	Locatie Huizersdijk 20 te Zevenbergen.....	4
2.2.	Richt-/ grenswaarde geluid VNG-publicatie.....	4
2.3.	Ruimtelijke ordening.....	5
2.4.	Activiteitenbesluit milieubeheer	5
3.	UITGANGSPUNTEN	6
3.1.	Maximale bedrijfssituatie categorie 4.1 bestemming	6
3.2.	Representatieve bedrijfssituatie bedrijf Tuytel-machinery, Huizersdijk 20 te Zevenbergen	6
4.	MODELLERING	7
4.1.	Modelgegevens.....	7
4.2.	Keuze rekenpunten/ bouwwerken plangebied maximale- en representatieve bedrijfssituatie	7
5.	MAXIMALE- EN REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE.....	8
5.1.	Maximale bedrijfssituatie locatie Huizersdijk 20 te Zevenbergen.....	8
5.2.	Representatieve bedrijfssituatie Tuytel-machinery.....	11
6.	BEREKENINGSRESULTATEN	12
6.1.	Resultaten maximale bedrijfssituatie categorie 4.1 bestemming.....	12
6.2.	Resultaten representatieve bedrijfssituatie Tuytel-machinery	13
6.3.	Ruimtelijke ordening.....	13
7.	CONCLUSIE.....	14

FIGUREN

Figuur 1:	Situatieschets
Figuur 2:	Invoergegevens rekenmodel (maximaal planologische situatie)
Figuur 3:	Invoergegevens rekenmodel (representatieve bedrijfssituatie Tuytel-machinery)

BIJLAGEN

Bijlage 1:	Invoergegevens rekenmodel maximaal planologische situatie
Bijlage 2:	Invoergegevens rekenmodel representatieve bedrijfssituatie Tuytel-machinery
Bijlage 3:	Resultaten maximaal planologische situatie ($L_{Ar,LT}$, L_{Amax} /indirecte hinder)
Bijlage 4:	Resultaten representatieve bedrijfssituatie Tuytel-machinery ($L_{Ar,LT}$, L_{Amax} /indirecte hinder)
Bijlage 5:	Notitie geluid Tuytel-machinery Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (zaaknummer: 2021-013101/ d.d. 16-08-2021)



1. INLEIDING

Evelo Holding B.V. is voornemens om de locatie Huizersdijk 11 te Zevenbergen te herontwikkelen. Het plan ziet toe op de ontwikkeling van een 9-tal bedrijfspercelen met ieder één bedrijfswoning (verder te noemen plangebied) op een reeds bestaand bedrijventerrein.

Voorliggend akoestisch onderzoek maakt onderdeel uit van de door Compositie 5 stedenbouw B.V. opgestelde paragraaf 'bedrijven en milieuzonering' in de toelichting van het bestemmingsplan "Huizersdijk 11 Zevenbergen".

Uit de beoordeling van de paragraaf 'bedrijven en milieuzonering' en een separaat bijgevoegde milieuzoneringkaart is gebleken dat de aan te houden richtafstand voor wat betreft het aspect geluid als gevolg van de locatie Huizersdijk 20 voor een deel een overlap heeft met het plangebied (4 bedrijfswoningen).

Aangezien afwijken van de richtafstand voor het aspect geluid vanuit literatuur of het milieudossier niet nader gemotiveerd kan worden, is het uitvoeren van een akoestisch onderzoek industrielawaai voor de locatie Huizersdijk 20 noodzakelijk.

Middels voorliggend onderzoek is de akoestische inpasbaarheid van het plangebied aan de Huizersdijk 11 te Zevenbergen nader bepaald.



2. WETTELIJK KADER

2.1. Locatie Huizersdijk 20 te Zevenbergen

Het vigerende bestemmingsplan (Bestemmingsplan “Molengors”, vastgesteld 12-03-1996) staat voor de locatie Huizersdijk 20 te Zevenbergen een milieucategorie 4 bestemming toe. De hinderafstand die in de planregels en Staat van bedrijven is opgenomen voor een milieucategorie 4 bestemming is gesteld op 200 meter. De staat van bedrijven is afgeleid van de VNG-publicatie (verder te noemen VNG). Een afstand van 200 meter voor geluid bij een milieucategorie 4.1 bedrijf wordt in de VNG gelijk gesteld met een geluidbelasting van 45 dB(A) etmaalwaarde, uitgaande van het omgevingstype rustige woonwijk.

Omdat het plangebied is gelegen binnen de richtafstand voor geluid van 200 meter (milieucategorie 4.1) voor de locatie Huizersdijk 20 te Zevenbergen, wordt de maximaal optredende geluidbelasting ($L_{Ar,LT}$ / L_{Amax} en indirecte hinder) afkomstig van een milieucategorie 4.1 bestemming inzichtelijk gemaakt ter plaatse van het plangebied.

Tevens is de optredende geluidbelasting ($L_{Ar,LT}$ / L_{Amax} en indirecte hinder) afkomstig van de representatieve bedrijfsvoering¹ van Tuytel-machinery inzichtelijk gemaakt ter plaatse van het plangebied. Tuytel-machinery is het bedrijf dat thans aan de locatie Huizersdijk 20 te Zevenbergen gevestigd is.

2.2. Richt-/ grenswaarde geluid VNG-publicatie

In onderhavige situatie zijn diverse toetsingskaders van toepassing. In het kader van de ruimtelijke ordening wordt aansluiting gezocht bij de richt- en grenswaarden zoals opgenomen in de VNG-publicatie. Tevens kan bij de beoordeling van het akoestisch woon- en leefklimaat aansluiting gezocht worden bij de categorie indeling zoals deze gehanteerd wordt door het RIVM (zie paragraaf 2.3). Daarnaast is voor de bedrijfsvoering van Tuytel-machinery vanuit de milieuwetgeving het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. In onderstaande paragrafen zijn de toetsingskaders weergegeven. In de VNG-publicatie is aangegeven op welke wijze de toetsing op het milieuaspect geluid dient plaats te vinden, indien niet aan de richtafstand voldaan wordt:

1. Het realiseren van woningen op kortere afstand dan de richtafstanden is mogelijk indien de geluidbelasting ter plaatse van de woningen voldoet aan de richtwaarde uit de VNG-publicatie (paragraaf B5.3).
2. Wanneer bij stap 1 niet aan de richtwaarden voldaan kan worden, dan kan het bevoegd gezag ter plaatse van de woningen een hogere geluidbelasting toestaan tot de grenswaarden uit de VNG-publicatie (paragraaf B5.3). Indien maatregelen om de geluidbelasting te verlagen niet wenselijk, of haalbaar zijn.

Uit het onderzoek bedrijven en milieuzonering is gebleken dat de omgeving aangemerkt dient te worden als gemengd gebied, derhalve zijn in tabel 2.1 de richt- en grenswaarden weergegeven behorende bij het omgevingstype ‘gemengd gebied’ zoals opgenomen in de VNG-publicatie.

Tabel 2.1: richt- en grenswaarden ‘gemengd gebied’ in dB(A) [bron VNG-publicatie]

Beoordelingspunt	Richt-/ grenswaarde VNG [dB(A)]		
	Dagperiode (07.00-19.00 uur)	Avondperiode (19.00-23.00 uur)	Nachtperiode (23.00-07.00 uur)
Directe hinder ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen			
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	50 / 55	45 / 50	40 / 45
Maximaal geluidniveau (L_{Amax})	70 / 70	65 / 65	60 / 60
Indirecte hinder ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen			
Ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen	50 / 65	45 / 60	40 / 55

¹ Akoestisch onderzoek OMWB, zaaknummer 2021-013101, d.d. 16 augustus 2021.



De VNG-grenswaarden voor een 'gemengd gebied' komen overeen met de standaard geluidvoorschriften (tabel 2.17c) van het Activiteitenbesluit voor bedrijfswoningen welke gelegen zijn op een bedrijventerrein. Het belangrijkste verschil tussen de geluidvoorschriften is dat bij de normstelling volgens het Activiteitenbesluit de piekgeluiden die tijdens het laden en lossen in de dagperiode kunnen ontstaan, uitgesloten zijn voor de beoordeling. In het kader van een planologische procedure dient stemgeluid te worden meegenomen in het afwegingsproces. Gezien de aard van het aanwezige bedrijf wordt stemgeluid als niet relevant aangemerkt.

2.3. Ruimtelijke ordening

De uitwerking van de beoordeling van het woon- en leefklimaat is niet nader uitgewerkt in de wet maar is een algemeen begrip. Om te bepalen of sprake is van een goed woon- en leefklimaat wordt aansluiting gezocht bij de classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat volgens het RIVM². In tabel 2.2 is de kwalificatie van het woon- en leefklimaat weergegeven.

Tabel 2.2: beoordeling akoestische kwaliteit in woon- en leefklimaat

Geluidbelasting in dB	Indicatie geluidkwaliteit in de leefomgeving
< 45 dB	Zeer goed
45-50 dB	Goed
50-55 dB	Redelijk
55-60 dB	Matig
60-65 dB	Slecht
> 65 dB	Zeer slecht

2.4. Activiteitenbesluit milieubeheer

In tabel 2.3 zijn de toetsingscriteria uit het Activiteitenbesluit weergegeven voor bedrijfswoningen die gelegen zijn op een bedrijventerrein.

Tabel 2.3: normstelling activiteitenbesluit [artikel 2.17 lid 3]

Beoordelingspunt	Norm Activiteitenbesluit [dB(A)]		
	Dagperiode (07.00-19.00 uur)	Avondperiode (19.00-23.00 uur)	Nachtperiode (23.00-07.00 uur)
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)			
Ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen	55	50	45
$L_{Ar,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35	30	25
Maximaal geluidniveau (L_{Amax})			
Ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen	75*	70	65
L_{Amax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55	50	45
Indirecte hinder (zorgplicht o.b.v. circulaire)			
Ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen	50 (65)	45 (60)	40 (55)
$L_{Ar,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35	30	25

* Exclusief de bijdrage door laad- en losactiviteiten.

Piekgeluiden door laad- en losactiviteiten hoeven tijdens de dagperiode niet getoetst te worden aan de grenswaarden van het Activiteitenbesluit. Ook de piekgeluiden ten gevolge van aanverwante activiteiten worden niet beschouwd als ze worden uitgevoerd ten behoeve van laad- en losactiviteiten.

² RIVM Rapport 680300005/2008 Milieuaandachtsgebieden in Nederland Een landsdekkende inventarisatie van milieubelasting op woongebieden



3. UITGANGSPUNTEN

In voorliggend hoofdstuk zijn voor de locatie Huizersdijk 20 te Zevenbergen de uitgangspunten van de maximaal planologische situatie en de representatieve bedrijfssituatie van het bedrijf Tuytel-machinery weergegeven.

3.1. Maximale bedrijfssituatie categorie 4.1 bestemming

Bestendige jurisprudentie van de Afdeling leert dat voor de beoordeling van de ruimtelijke gevolgen van de in het bestemmingsplan voorziene activiteiten, in het bijzonder voor wat betreft het bepalen van de milieuhinder van deze activiteiten (zoals de verkeersaantrekkende werking, geluidhinder en aantasting van het woon- en leefklimaat), uit moet worden gegaan van de maximale planologische mogelijkheden. In paragraaf 5.1 is de maximaal planologische situatie voor de locatie Huizersdijk 20 te Zevenbergen weergegeven.

3.2. Representatieve bedrijfssituatie bedrijf Tuytel-machinery, Huizersdijk 20 te Zevenbergen

Tuytel-machinery is een bedrijf wat machines in- en verkoopt. Door het bedrijf is op 4 maart 2020 een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ingediend. In de melding is aangegeven dat de activiteiten binnen de inrichting betrekking hebben op het schoonmaken, opslaan en verkopen van (grondverzet)machines.

Door de gemeente Moerdijk is de notitie geluid (zaaknummer 2021-013101/ d.d. 16 augustus 2021) voor de bedrijfsvoering van Tuytel-machinery gelegen aan de Huizersdijk 20 te Zevenbergen beschikbaar gesteld. In de notitie geluid is de representatieve bedrijfsvoering van Tuytel-machinery weergegeven.

Tevens is door het bevoegd gezag het akoestisch rekenmodel dat ten grondslag ligt aan de representatieve bedrijfsvoering van Tuytel-machinery beschikbaar gesteld.



4. MODELLERING

4.1. Modelgegevens

4.1.1. Uitgangspunten geluidmodel maximale bedrijfssituatie locatie Huizersdijk 20

Om de geluidbelasting op de bedrijfswoningen binnen het plangebied als gevolg van een milieucategorie 4.1 bestemming te bepalen is een akoestisch rekenmodel opgesteld met behulp van het computerprogramma Geomilieu V2021.1. Dit programma is gebaseerd op de overdrachtsmethode II.8 uit de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (HMRI), 1999".

In de berekening is met van belang zijnde factoren rekening gehouden, zoals afstandsreductie, bodem- en luchtdemping. Er is geen rekening gehouden met de afscherming en reflecties als gevolg van bebouwing op het bedrijventerrein en de omgeving. De locatie Huizersdijk 20 en de omgeving is als akoestisch hard (bodemfactor=0) ingevoerd.

In figuur 2 wordt een overzicht gegeven van het rekenmodel met de ingevoerde parameters.

4.1.2. Uitgangspunten geluidmodel representatieve bedrijfssituatie Tuytel-machinery

Om de geluidbelasting op de bedrijfswoningen binnen het plangebied als gevolg van de representatieve bedrijfssituatie van Tuytel-machinery te bepalen is een akoestisch rekenmodel opgesteld met behulp van het computerprogramma Geomilieu V2021.1. Dit programma is gebaseerd op de overdrachtsmethode II.8 uit de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (HMRI), 1999". In de berekening is met van belang zijnde factoren rekening gehouden, zoals afstandsreductie, bodem- en luchtdemping. Er is geen rekening gehouden met de afscherming en reflecties als gevolg van bebouwing op het bedrijventerrein en de omgeving. De locatie Huizersdijk 20 en de omgeving is als akoestisch hard (bodemfactor=0) ingevoerd.

Omdat het akoestisch rekenmodel dat ten grondslag ligt aan de notitie geluid voor de bedrijfsvoering van Tuytel-machinery digitaal beschikbaar is gesteld, zijn de uitgangspunten uit het door de OMWB aangeleverde geluidmodel overgenomen in voorliggend akoestisch onderzoek.

In figuur 3 wordt een overzicht gegeven van het rekenmodel met de ingevoerde parameters.

4.2. Keuze rekenpunten/ bouwwerken plangebied maximale- en representatieve bedrijfssituatie

Conform opgave van de opdrachtgever hebben de nieuwe bedrijfsgebouwen een goothoogte van 6,0 meter en een nokhoogte van 10,0 meter.

Ter plaatse van de nieuwe bedrijfswoningen zijn toetspunten met een rekenhoogte van 1,5 meter (begane grond) en 5,0 meter (1^{ste} verdieping) in het rekenmodel ingevoerd. Deze hoogte is conform de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening. De rekenpunten zijn gekoppeld aan de achterliggende gevel, zodat het invallend geluid is bepaald.

Figuur 2 en 3 bijlage 1 en 2 geven informatie over de invoergegevens.



5. MAXIMALE- EN REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE

5.1. Maximale bedrijfssituatie locatie Huizersdijk 20 te Zevenbergen

5.1.1. Langtijdgemiddeld geluidniveau

Het doel van het onderzoek is om de maximale gebruiksmogelijkheden (maximaal toelaatbare milieucategorie) van de locatie Huizersdijk 20 te Zevenbergen in relatie tot de geluidsbelasting op het plangebied in beeld te brengen. Hieronder zijn de toegepaste uitgangspunten voor de geluidberekening toegelicht voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau.

Uitgangspunten maximaal optredende geluidbelasting ($L_{Ar,LT}$) categorie 4.1 bestemming

Geluidvermogen [$dB(A)/m^2$] locatie Huizersdijk 20

In onderstaande tabel is de gehanteerde milieucategorie, bijbehorende hinderafstand en het gemiddelde geluidsbronvermogen [$dB(A)/m^2$] voor de locatie Huizersdijk 20 weergegeven. Het geluidsbronvermogen [$dB(A)/m^2$] is afhankelijk van de grootte van het perceel en de vastgestelde bronsterkte L_w in $dB(A)$ van een milieucategorie 4.1 bedrijfsvoering. Het perceel heeft een oppervlak van $4.033 m^2$ en de bronsterkte van een milieucategorie 4.1 bedrijfsvoering is $108 dB(A)^3$ in de dagperiode.

De geluidproductie per m^2 kan met navolgende formule worden berekend:

$$\text{geluidproductie per } m^2 = L_w - 10 \cdot \log(A) \quad [dB(A)/m^2]$$

waarbij A= oppervlakte perceel in m^2 .

Het geluidvermogen in $dB(A)/m^2$ bedraagt daarmee $108 dB(A) - [10 \cdot \log(4.033 m^2)] = 72,0 dB(A)$.

Tabel 5.1: gehanteerd bronvermogen [$dB(A)/m^2$] voor locatie Huizersdijk 20

Milieucategorie	Afstand tot 45 dB(A) contour [meter]	Maximaal geluidsbronvermogen kavelbron locatie Huizersdijk 20 [$dB(A)/m^2$]
4.1	200	72,0

Bovengenoemd geluidvermogen in $dB(A)/m^2$ is de worst case situatie gezien de bedrijfswoning aan de Huizersdijk 18, welke op het bedrijventerrein is gelegen, slechts op 3 meter van de inrichtingsgrens van de locatie Huizersdijk 20 is gelegen. De woning aan de Huizersdijk 18 is derhalve reeds de belemmerende bestemming. De dichtstbijzijnde woning binnen het plangebied is namelijk op ca. 30 meter van de Huizersdijk 20 gelegen.

Modelering kavelbron

De bronhoogte van de kavelbron is 5 meter boven het maaiveld. Deze hoogte is gebaseerd op de systematiek van de kentallen 'bronvermogen per m^2 ' die wordt gebruikt als de geluidsuitstraling van een nieuw bedrijventerrein moet worden geprognosticeerd. Het spectrum van de kavelbron is gebaseerd op het gemiddelde industrielawaaispectrum. Het gemiddelde industrielawaaispectrum is in tabel 5.2 weergegeven.

Tabel 5.2: spectrum industrielawaai⁴

Frequentie	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
L_{WA}	-25	-20	-15	-11	-7	-6	-8	-9	-11	$dB(A)$

³ Bron: handreiking Zonebeheerplan (december 2006)

⁴ Bron: tabellarium DGMR (2011)



5.1.2. Maximale geluidniveaus

Het doel van het onderzoek is om de maximale gebruiksmogelijkheden (maximaal toelaatbare milieucategorie) van de locatie Huizersdijk 20 te Zevenbergen in relatie tot de geluidsbelasting op het plangebied in beeld te brengen. Hieronder zijn de toegepaste uitgangspunten voor de geluidberekening toegelicht voor de maximale geluidniveaus.

Uitgangspunten maximaal optredende geluidbelasting (L_{Amax}) categorie 4.1 bestemming

Maximaal toegestane piekniveaus (L_{Amax}) locatie Huizersdijk 20

De geluidsverzwakking (bij vrije uitbreiding) wordt bepaald door geometrische uitbreiding, luchtdemping en bodemverzwakking. De overdrachtdemping voor een beoordelingspunt boven een harde bodem kan worden bepaald met de volgende formule (Bron: Handleiding meten en rekenen industriellawaai paragraaf 4.7.1.1). $D_o = 20 \log(r_i) + 0,005 * r_i + 9,1$.

Voor een afstand van 200 meter bedraagt de geluidsverzwakking hiermee:

$$D_o = 20 \log(200) + 0,005 * 200 + 9,1 = 56,1 \text{ dB(A)}.$$

Op grond van de VNG publicatie zijn piekgeluiden van 65 dB(A) toegestaan op de richtafstand (200 meter) voor de dagperiode. Het maximale niveau dat hierdoor mag ontstaan binnen de locatie Huizersdijk 20 bedraagt daarmee $65 \text{ dB(A)} + 56,1 \text{ dB(A)} = 121,1 \text{ dB(A)}$ in de dagperiode.

Voor de avondperiode is het maximale niveau $116,1 \text{ dB(A)}$ [$121,1 \text{ dB(A)} - 5,0 \text{ dB(A)}$] en voor de nachtperiode $111,1 \text{ dB(A)}$ [$121,1 \text{ dB(A)} - 10,0 \text{ dB(A)}$]. De bronhoogte van de piekbronnen is 2,0 meter boven het maaiveld en de bronnen zijn worst case gelegen nabij de rand van het perceel. Dit is een representatieve hoogte en locatie voor de optredende maximale geluidniveaus.

Maximaal toegestane piekniveaus (L_{Amax}) locatie Huizersdijk 20 t.o.v. woning G. Allenweg 8

Echter is buiten het industrieterrein thans op 90 meter van de grens van de inrichting een woning (G. Allenweg 8) gelegen, waarvoor een grenswaarde geldt van 70 dB(A) [dagperiode], 65 dB(A) [avondperiode] en 60 dB(A) [nachtperiode].

Voor een afstand van 90 meter bedraagt de geluidsverzwakking hiermee:

$$D_o = 20 \log(90) + 0,005 * 90 + 9,1 = 48,6 \text{ dB(A)}.$$

Het maximale niveau dat hierdoor mag ontstaan binnen de locatie Huizersdijk 20 bedraagt daarmee $70 \text{ dB(A)} + 48,6 \text{ dB(A)} = 118,6 \text{ dB(A)}$ in de dagperiode. Voor de avondperiode is het maximale niveau $113,6 \text{ dB(A)}$ [$118,6 \text{ dB(A)} - 5,0 \text{ dB(A)}$] en voor de nachtperiode $108,6 \text{ dB(A)}$ [$118,6 \text{ dB(A)} - 10,0 \text{ dB(A)}$].

De berekening is net bovenstaande gegevens uitgevoerd om een referentie situatie te creëren.

Bovenstaande berekening is namelijk niet de worst case berekening gezien de bedrijfswoning aan de Huizersdijk 18, welke op het bedrijventerrein is gelegen, slechts op 3 meter van de inrichtingsgrens van de locatie Huizersdijk 20 is gelegen.



5.1.3. Verkeersaantrekkende werking

De verkeersaantrekkende werking van een inrichting wordt beoordeeld aan de hand van de door het Ministerie van VROM uitgegeven circulaire van 29 februari 1996 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting' ("De Schrikkelcirculaire").

Uitgangspunten maximaal optredende geluidbelasting verkeersaantrekkende werking categorie 4.1 bestemming

Om een inschatting te kunnen maken van de verkeersgeneratie dat een bedrijf wat machines in- en verkoopt tot gevolg heeft, is gebruik gemaakt van de CROW-publicatie 381 'toekomstbestendig parkeren'. Aansluiting wordt gezocht bij een loods [blz. 37] (arbeidsextensief/ bezoekersextensief), in de 'rest bebouwde kom' en een matig stedelijk gebied (paragraaf A4.3). Het bedrijf (Tuytel-machinery) heeft een bedrijfsvloeroppervlak (BVO) van ca. 1.322 m². Uitgaande van een meer dan gemiddelde verkeersgeneratie van 5,7 bewegingen per 100 m² BVO (paragraaf A4.3), is sprake van maximaal 75 verkeersbewegingen per dag, oftewel 38 bezoekende voertuigen per dag.

In het door de OMWB opgestelde akoestisch onderzoek van Tuytel-machinery zijn 36 verkeersbewegingen opgenomen in de representatieve bedrijfssituatie. Op basis van bovenstaande informatie wordt om de maximale verkeersgeneratie afkomstig van een categorie 4.1 bestemming vast te stellen het door Tuytel-machinery gemelde aantal verkeersbewegingen verdubbeld. Daarbij wordt uitgegaan van onderstaande verkeersbewegingen en voertuigverdeling in de betreffende periode. Het gehanteerde bronvermogen van de mobiele bronnen is vastgesteld op basis van kengetallen uit het meetarchief van Wematech.

Tabel 5.3: overzicht mobiele bronnen

Id.	Omschrijving	Bronvermogen L_{wr} dB(A)	Hoogte (m)	Aantal bewegingen		
				Dag (7-19)	Avond (19-23)	Nacht (23-7)
IN1	Vrachtwagen	105	1,0	8	4	--
IN2	Personenauto's	92	0,75	40	16	--
IN3	Grondverzetmachine	108	1,25	4	--	--

Voor de voertuigen is een onderlinge afstand van 10 meter tussen de bronnen en een snelheid van 20 km/uur voor de vrachtwagens en de grondverzetmachine en 30 km/uur voor de personenwagens aangehouden.



5.2. Representatieve bedrijfssituatie Tuytel-machinery

5.2.1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus/ maximale geluidniveaus/ indirecte hinder

In onderstaande tabel zijn de punt- en mobiele bronnen voor de representatieve bedrijfssituatie van Tuytel-machinery weergegeven. Hierbij is voor de puntbronnen de bedrijfsduur (uren) aangegeven en voor de mobiele bronnen het aantal bewegingen (of voertuigen). Tevens is de bronvermogenbepaling aangegeven. In bijlage 2 zijn de invoergegevens van het rekenmodel van Tuytel-machinery eveneens weergegeven.

Tabel 5.4: representatieve bedrijfssituatie Tuytel-machinery, Huizersdijk 20

Id.	Omschrijving	L _{wr} dB(A)	L _{Amax} dB(A)	Bron- vermogen Bepaling	Hoogte (m)	Bedrijfsduur (uren)/ aantal bewegingen		
						Dag (07-19)	Avond (19-23)	Nacht (23-7)
Puntbronnen								
Afspuiten equivalent	Afspuiten equivalent	103	114	rapport OWMB	1,0	8,0	2,0	--
Lasdamp afzuiginstallatie	Lasdamp afzuiginstallatie	81	nvt		7,5	3,0	1,0	--
Afzuig instal. spuitcabine	Afzuig instal. spuitcabine	74	nvt		7,5	4,0	1,0	--
Slijpen buiten	Slijpen buiten	97	114		1,5	0,5	--	--
Heftruck	Heftruck	97	114		1,0	1,0	--	--
Mobiele bronnen								
Vw	Vrachtwagen	102	110	rapport OMWB	1,0	4	2	--
Pw	Personenauto	89	100		0,75	10 voertuigen	4 voertuigen	--
Machine	Grondverzet- machine	107	110		1,25	2	--	--



6. BEREKENINGSRESULTATEN

6.1. Resultaten maximale bedrijfssituatie categorie 4.1 bestemming

In onderstaande tabel zijn de rekenresultaten bij de hoogst belaste bedrijfswoningen binnen het plangebied voor de dag-, avond- en nachtperiode weergegeven als gevolg van de maximaal optredende geluidbelasting ($L_{Ar,LT}$, L_{Amax} en de indirecte hinder) afkomstig van een categorie 4.1 bestemming. Hierbij wordt getoetst aan de richt- en grenswaarde ($L_{Ar,LT}$, L_{Amax} en de indirecte hinder) uit de VNG-publicatie voor bedrijfswoningen in een gemengd gebied. In bijlage 3 is de lijst met rekenresultaten bijgevoegd.

Tabel 6.1: rekenresultaten (Huizersdijk 20 - categorie 4.1 bestemming)

Id.	Omschrijving	Geluidniveaus in dB(A)			Richt- waarde VNG dB(A)	Grens- waarde VNG dB(A)
		Dagperiode (07-19 uur)	Avondperiode (19-23 uur)	Nachtperiode (23-07 uur)		
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau						
W100_B	Huizersdijk 18 (bestaande bedrijfswoning)	71	66	61	50/45/40	55/50/45
W27_A	Woning 9 (toetshoogte 1,5m)	59	54	49		
W27.1_A	Woning 9 (toetshoogte 5,0m)	58	53	48		
W25_A	Woning 9 (toetshoogte 1,5m)	52	47	42		
W25.1_A	Woning 9 (toetshoogte 5,0m)	51	46	41		
W24.1_A	Woning 8 (toetshoogte 5,0m)	50	45	40		
Maximale geluidniveaus						
W100_B	Huizersdijk 18 (bestaande bedrijfswoning)	93	88	83	70/65/60	70/65/60
W27_A	Woning 9 (toetshoogte 1,5m)	80	75	70		
W27.1_A	Woning 9 (toetshoogte 5,0m)	78	73	68		
W25.1_A	Woning 9 (toetshoogte 5,0m)	71	66	61		
W25_A	Woning 9 (toetshoogte 1,5m)	70	65	61		
W24_A	Woning 8 (toetshoogte 1,5m)	68	63	60		
Indirecte hinder						
W27.1_A	Woning 9 (toetshoogte 5,0m)	38	37	--	50/45/40	65/60/55
W27_A	Woning 9 (toetshoogte 1,5m)	37	36	--		
W16.1_A	Woning 6 (toetshoogte 5,0m)	33	32	--		

Er wordt ten hoogste 59 dB(A) etmaalwaarde berekend als gevolg van de maximaal planologische situatie (categorie 4.1 bestemming) ter hoogte van de gevels van de nieuwe woning 9. Hiermee wordt niet voldaan aan de richtwaarde van 50 dB(A) en de grenswaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde uit de VNG-publicatie. Bij de overige woningen wordt wel voldaan aan de richtwaarde 50 dB(A) etmaalwaarde uit de VNG-publicatie.

Voor de maximale geluidniveaus wordt ten hoogste 80/75/70 dB(A) berekend bij woning 9. Hiermee wordt in de dag-, avond- en nachtperiode niet voldaan aan zowel de richt- als grenswaarden uit de VNG-publicatie. Bij de overige woningen wordt wel voldaan aan de richtwaarde uit de VNG-publicatie.

Voor de indirecte hinder wordt ten hoogste 42 dB(A) etmaalwaarde berekend als gevolg van de maximaal planologische situatie ter hoogte van de gevels van de nieuwe bedrijfswoningen. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde en de grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde uit de VNG-publicatie.

Uit de rekenresultaten blijkt echter dat bestaande bedrijfswoning aan de Huizersdijk 18, reeds een belemmerde bestemming vormt voor de maximale representatieve bedrijfsvoering voor een categorie 4.1 bestemming aan de Huizersdijk 20. Het realiseren van woning 9 heeft derhalve geen belemmeringen voor de maximale bedrijfsvoering aan de Huizersdijk 20 tot gevolg.



6.2. Resultaten representatieve bedrijfssituatie Tuytel-machinery

In onderstaande tabel zijn de rekenresultaten bij de hoogst belaste bedrijfswoningen binnen het plangebied voor de dag-, avond- en nachtperiode weergegeven als gevolg van de optredende geluidbelasting ($L_{Ar,LT}$, L_{Amax} en de indirecte hinder) als gevolg van de representatieve bedrijfsvoering van Tuytel-machinery. Hierbij wordt getoetst aan de normstelling uit tabel 2.17c [$L_{Ar,LT}$, L_{Amax}] uit het Activiteitenbesluit en 'De Schrikkelcirculaire' [$L_{Ar,LT}$] voor bedrijfswoningen op een bedrijventerrein. In bijlage 4 is de volledige lijst met rekenresultaten bijgevoegd.

Tabel 6.2: rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie Tuytel-machinery

Id.	Omschrijving	Geluidniveaus in dB(A)			Norm Activiteitenbesluit / Schrikkel- circulaire
		Dagperiode (07-19 uur)	Avondperiode (19-23uur)	Nachtperiode (23-07 uur)	
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau					
W27.1_A	Woning 9 (toetshoogte 5,0m)	52	50	--	55/50/45
W27_A	Woning 9 (toetshoogte 1,5m)	51	49	--	
W24.1_A	Woning 8 (toetshoogte 5,0m)	39	35	--	
Maximale geluidniveaus					
W27.1_A	Woning 9 (toetshoogte 5,0m)	66	65	--	75/70/65
W27_A	Woning 9 (toetshoogte 1,5m)	68	64	--	
W24.1_A	Woning 8 (toetshoogte 5,0m)	56	56	--	
Indirecte hinder					
W27.1_A	Woning 9 (toetshoogte 5,0m)	35	34	--	50/45/40
W27_A	Woning 9 (toetshoogte 1,5m)	34	33	--	
W16.1_A	Woning 6 (toetshoogte 5,0m)	30	28	--	

Er wordt ten hoogste 55 dB(A) etmaalwaarde berekend als gevolg van de representatieve bedrijfssituatie van Tuytel-machinery ter hoogte van de gevels van de nieuwe bedrijfswoningen. Hiermee wordt voldaan aan de geluidnorm van 55 dB(A) etmaalwaarde uit het Activiteitenbesluit.

Voor de maximale geluidniveaus wordt ten hoogste 68/65/-- dB(A) berekend tijdens de dag-, avond- en nachtperiode. Hiermee wordt in de dag- en avondperiode voldaan aan de geluidnorm van 75/70 dB(A) uit het Activiteitenbesluit. Gedurende de nachtperiode vinden geen activiteiten plaats binnen de bedrijfsvoering van Tuytel-machinery.

Voor de indirecte hinder wordt ten hoogste 39 dB(A) etmaalwaarde berekend als gevolg van de maximaal planologische situatie ter hoogte van de gevels van de nieuwe woningen. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit De Schrikkelcirculaire.

Het treffen van BBT maatregelen is derhalve niet noodzakelijk om het plan mogelijk te maken.

6.3. Ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient de geluidbelasting als gevolg van de bedrijfsvoering van Tuytel-machinery te worden beoordeeld. In bijlage 4 zijn de rekenresultaten weergegeven. Hieruit blijkt dat een geluidbelasting van 28 – 55 dB(A) wordt berekend en derhalve op grond van tabel 2.2 te kwalificeren is als een zeer goed tot redelijk woon- en leefklimaat.



7. CONCLUSIE

In opdracht van Evelo Holding B.V. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluiduitstraling van de locatie Huizersdijk 20 ter plaatse van de nieuw te realiseren geluidgevoelige objecten op een bedrijventerrein. De noodzaak tot het uitvoeren van een akoestisch onderzoek is gebleken uit een reeds uitgevoerd onderzoek 'bedrijven en milieuzonering' in het bestemmingsplan "Huizersdijk 11 Zevenbergen", waar voorliggend onderzoek onderdeel van uitmaakt. De uitgangspunten voor het akoestisch onderzoek zijn gebaseerd op een categorie 4.1 bedrijfsvoering en het akoestisch onderzoek voor Tuytel-machinery van de OMWB (zaaknummer 2021-013101, d.d. 16 augustus 2021).

De berekende geluidbijdrage ($L_{Ar,LT}$, L_{Amax} en indirecte hinder) voor de beoogde geluidsituatie is beoordeeld aan de normstelling van de VNG-publicatie, het Activiteitenbesluit en de categorie indeling voor het akoestisch woon- en leefklimaat conform het RIVM.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Maximaal planologische situatie

Uit het onderzoek is gebleken dat als gevolg van de maximaal planologische situatie voor een categorie 4.1 bedrijfsvoering aan de Huizersdijk 20 voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau niet aan de richtwaarde van 50 dB(A) en de grenswaarde van 55 dB(A) uit de VNG publicatie kan worden voldaan ter plaatse van 1 woning van het nieuwe plan.

Uit de rekenresultaten (tabel 6.1) blijkt echter dat bestaande bedrijfswoning aan de Huizersdijk 18, reeds een belemmerde bestemming vormt voor de maximale representatieve bedrijfsvoering voor een categorie 4.1 bestemming aan de Huizersdijk 20. Het realiseren van woning 9 heeft derhalve geen belemmeringen voor de maximale bedrijfsvoering aan de Huizersdijk 20 tot gevolg.

Representatieve bedrijfsvoering Tuytel-machinery

Uit het onderzoek is gebleken dat als gevolg van de representatieve bedrijfsvoering van Tuytel-machinery (Huizersdijk 20) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt voldaan aan de geluidnorm van 55 dB(A) etmaalwaarde uit het Activiteitenbesluit.

Maximale geluidniveaus

Maximaal planologische situatie

Voor de maximale geluidniveaus wordt ten hoogste 80/75/70 dB(A) berekend bij woning 9. Hiermee wordt in de dag-, avond- en nachtperiode niet voldaan aan zowel de richt- als grenswaarden uit de VNG-publicatie. Bij de overige woningen wordt wel voldaan aan de richtwaarde uit de VNG-publicatie.

Uit de rekenresultaten (tabel 6.1) blijkt echter dat bestaande bedrijfswoning aan de Huizersdijk 18, reeds een belemmerde bestemming vormt voor de maximale representatieve bedrijfsvoering voor een categorie 4.1 bestemming aan de Huizersdijk 20. Het realiseren van woning 9 heeft derhalve geen belemmeringen voor de maximale bedrijfsvoering aan de Huizersdijk 20 tot gevolg.

Representatieve bedrijfsvoering Tuytel-machinery

Voor de maximale geluidniveaus wordt ten hoogste 68/65/-- dB(A) berekend tijdens de dag-, avond- en nachtperiode. Hiermee wordt in de dag- en avondperiode voldaan aan de geluidnorm van 75/70 dB(A) uit het Activiteitenbesluit. Gedurende de nachtperiode vinden geen activiteiten plaats binnen de bedrijfsvoering van Tuytel-machinery.

Indirecte hinder

Maximaal planologische situatie/ representatieve bedrijfsvoering Tuytel-machinery

Uit het onderzoek blijkt dat als gevolg van de indirecte hinder ter plaatse van de gevoelige objecten binnen het plangebied ten hoogste 42 dB(A) etmaalwaarde wordt berekend. Hiermee wordt voldaan aan de voorgestelde richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde die wordt afgeleid uit de VNG-publicatie dan wel De Schrikkelcirculaire.



BBT-maatregelen

Omdat de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit (tabel 2.17c) niet worden overschreden ter plaatse van de nieuwe bedrijfswoningen wordt het doorvoeren van BBT-maatregelen niet noodzakelijk geacht.

Ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient de geluidbelasting als gevolg van de bedrijfsvoering van Tuytel-machinery te worden beoordeeld. In bijlage 4 zijn de rekenresultaten weergegeven. Hieruit blijkt dat een geluidbelasting van 28 – 55 dB(A) wordt berekend en derhalve op grond van tabel 2.2 te kwalificeren is als een zeer goed tot redelijk woon- en leefklimaat ter plaatse van de nieuwe bedrijfswoningen.

Resumé

Uit het akoestisch onderzoek kan geconcludeerd worden dat de geluidbelasting ter plaatse van de bedrijfswoningen binnen het plangebied acceptabel is. Het realiseren van het plan wordt derhalve voor het aspect geluid mogelijk geacht.

Hierbij wordt nogmaals opgemerkt dat de bedrijfswoningen in zijn geheel achter de nieuwe bedrijfspannen worden gerealiseerd en op een bedrijventerrein zijn gelegen.


Omdat de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit (tabel 2.17c) niet worden overschreden ter plaatse van de nieuwe bedrijfswoningen kan worden vastgesteld dat Tuytel-machinery niet wordt belemmerd in haar bedrijfsvoering.



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Figuur 1

Situatieschets



 Postbus 1817 4700 BV ROOSENDAAL Tel: 0165 – 56 59 10 Fax: 0165 – 54 44 68 www.wematech.nl Wematech Milieu Adviseurs B.V.	SCHAAL: 1 : 2.000		DATUM		FORMAAT: A3		
	GET: R.V.		13-09-2021				
	GECONTR: M.R.		13-09-2021				
	SITUATIESCHETS BEHORENDE BIJ HET AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI						
ONZE REFERENTIE : ..\ 6021020321.DWG			WIJZIGINGEN		A:	B:	C:



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Figuur 2

**Invoergegevens rekenmodel
(maximaal planologische situatie)**



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

**Oppervlakte bron
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau**





Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Puntbronnen Maximale geluidniveaus

Figuur 2:
Maximale milieucategorie 4.1 BP [Lamax]





Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Mobiele bronnen Indirecte hinder

Figuur 2:
Maximale milieucategorie 4.1 BP [indirecte hinder]





Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Figuur 3


**Invoergegevens rekenmodel
(representatieve bedrijfssituatie Tuytel-machinery)**



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Invoergegevens langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Figuur 3:
Representatieve bedrijfssituatie Tuyfel [Larfi]






Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Invoergegevens maximale geluidniveaus

Figuur 3:
Representatieve bedrijfsituatie Tuyfel [Lamax]





Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Invoergegevens indirecte hinder

Figuur 3:
Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [indirecte hinder]





Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Bijlage 1

**Invoergegevens rekenmodel maximaal planologische situatie
gebouwen / rekenpunten / rekenmodel/ oppervlakte bron/
punt- en mobiele bronnen**

Model: Maximale milieucategorie 4.1 BP [72 dB(A)/m2] -Lar,lt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
B01	bedrijfsgouw	6,00	0,00	Relatief					0
B02	bedrijfsgouw	6,00	0,00	Relatief					0
B03	bedrijfsgouw	6,00	0,00	Relatief					0
B04	bedrijfsgouw	6,00	0,00	Relatief					0
B05	bedrijfsgouw	6,00	0,00	Relatief					0
B05	bedrijfsgouw -- 2,00m (Binnen)	6,00	<-->	Relatief					0
B05	bedrijfsgouw	3,00	0,00	Relatief					0
B06	bedrijfsgouw	3,00	0,00	Relatief					0
B06	bedrijfsgouw	6,00	0,00	Relatief					0
B06	bedrijfsgouw -- 2,00m (Binnen)	6,00	0,00	Relatief					0
B07	bedrijfsgouw -- 2,00m (Binnen)	6,00	0,00	Relatief					0
B07	bedrijfsgouw	3,00	0,00	Relatief					0
B07	bedrijfsgouw	6,00	0,00	Relatief					0
B08	bedrijfsgouw	6,00	0,00	Relatief					0
B08	bedrijfsgouw	3,00	0,00	Relatief					0
B08	bedrijfsgouw -- 2,00m (Binnen)	6,00	0,00	Relatief					0
B09	bedrijfsgouw -- 2,00m (Binnen)	6,00	0,00	Relatief					0
B09	bedrijfsgouw	3,00	0,00	Relatief					0
B09	bedrijfsgouw	6,00	0,00	Relatief					0
B10	bedrijfsgouw	10,00	0,00	Relatief					0
B11	bedrijfsgouw	10,00	0,00	Relatief					0
B12	bedrijfsgouw	10,00	0,00	Relatief					0
B13	bedrijfsgouw	10,00	0,00	Relatief					0
B14	bedrijfsgouw	10,00	0,00	Relatief					0
B15	bedrijfsgouw	10,00	0,00	Relatief					0
B16	bedrijfsgouw	10,00	0,00	Relatief					0
B17	bedrijfsgouw	10,00	0,00	Relatief					0
B18	bedrijfsgouw	10,00	0,00	Relatief					0
B19	Bedrijfsgebouw	8,00	0,00	Relatief					0
B20	Bedrijfsgebouw	8,00	0,00	Relatief					0
B21	Bedrijfsgebouw	8,00	0,00	Relatief					0
B22	Bedrijfsgebouw	8,00	0,00	Relatief					0
B23	Bedrijfsgebouw	8,00	0,00	Relatief					0
B24	Bedrijfsgebouw	8,00	0,00	Relatief					0
B25	Bedrijfsgebouw	8,00	0,00	Relatief					0
B26	Bedrijfsgebouw	8,00	0,00	Relatief					0
B27	Bedrijfsgebouw	8,00	0,00	Relatief					0

Model: Maximale milieucategorie 4.1 BP [72 dB(A)/m2] -Lar,lt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
B01	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B02	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B03	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B04	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B05	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B05	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B05	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B06	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B06	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B06	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B07	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B07	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B07	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B08	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B08	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B08	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B09	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B09	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B09	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B10	0	0	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B11	0	0	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B12	0	0	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B13	0	0	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B14	0	0	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B15	0	0	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B16	0	0	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B17	0	0	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B18	0	0	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B19	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B20	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B21	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B22	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B23	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B24	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B25	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B26	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B27	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Maximale milieucategorie 4.1 BP [72 dB(A)/m2] -Lar,lt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 8k
B01	0,80
B02	0,80
B03	0,80
B04	0,80
B05	0,80
B05	0,80
B05	0,80
B06	0,80
B06	0,80
B06	0,80
B07	0,80
B07	0,80
B07	0,80
B08	0,80
B08	0,80
B08	0,80
B09	0,80
B09	0,80
B09	0,80
B09	0,80
B10	0,00
B11	0,00
B12	0,00
B13	0,00
B14	0,00
B15	0,00
B16	0,00
B17	0,00
B18	0,00
B19	0,80
B20	0,80
B21	0,80
B22	0,80
B23	0,80
B24	0,80
B25	0,80
B26	0,80
B27	0,80

Model: Maximale milieucategorie 4.1 BP [72 dB(A)/m2] -Lar,lt
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
W16	Woning 6	100228,14	405858,24	0,00	Relatief	1,50	--
W17	Woning 6	100238,37	405860,42	0,00	Relatief	1,50	5,00
W18	Woning 6	100235,04	405871,84	0,00	Relatief	1,50	--
W19	Woning 7	100240,34	405880,08	0,00	Relatief	1,50	--
W20	Woning 7	100250,99	405881,57	0,00	Relatief	1,50	5,00
W21	Woning 7	100248,62	405892,86	0,00	Relatief	1,50	--
W22	Woning 8	100253,68	405901,26	0,00	Relatief	1,50	--
W23	Woning 8	100264,34	405903,95	0,00	Relatief	1,50	5,00
W24	Woning 8	100261,49	405914,31	0,00	Relatief	1,50	--
W25	Woning 9	100266,61	405922,65	0,00	Relatief	1,50	--
W26	Woning 9	100277,28	405925,50	0,00	Relatief	1,50	5,00
W27	Woning 9	100274,79	405936,24	0,00	Relatief	1,50	--
W16.1	Woning 6	100228,90	405860,08	0,00	Relatief	5,00	--
W18.1	Woning 6	100233,98	405870,11	0,00	Relatief	5,00	--
W19.1	Woning 7	100241,29	405881,79	0,00	Relatief	5,00	--
W21.1	Woning 7	100247,17	405891,37	0,00	Relatief	5,00	--
W22.1	Woning 8	100254,19	405903,41	0,00	Relatief	5,00	--
W24.1	Woning 8	100260,14	405912,54	0,00	Relatief	5,00	--
W25.1	Woning 9	100267,89	405924,18	0,00	Relatief	5,00	--
W27.1	Woning 9	100273,86	405934,39	0,00	Relatief	5,00	--
W100	Huizersdijk 18 (bedrijfswoning)	100259,82	406020,87	0,00	Relatief	1,50	5,00

Model: Maximale milieucategorie 4.1 BP [72 dB(A)/m2] -Lar,lt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
W16	--	--	--	--	Ja
W17	--	--	--	--	Ja
W18	--	--	--	--	Ja
W19	--	--	--	--	Ja
W20	--	--	--	--	Ja
W21	--	--	--	--	Ja
W22	--	--	--	--	Ja
W23	--	--	--	--	Ja
W24	--	--	--	--	Ja
W25	--	--	--	--	Ja
W26	--	--	--	--	Ja
W27	--	--	--	--	Ja
W16.1	--	--	--	--	Ja
W18.1	--	--	--	--	Ja
W19.1	--	--	--	--	Ja
W21.1	--	--	--	--	Ja
W22.1	--	--	--	--	Ja
W24.1	--	--	--	--	Ja
W25.1	--	--	--	--	Ja
W27.1	--	--	--	--	Ja
W100	--	--	--	--	Ja

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Maximale milieucategorie 4.1 BP [72 dB(A)/m2] -Lar,lt

Model eigenschap

Omschrijving	Maximale milieucategorie 4.1 BP [72 dB(A)/m2] -Lar,lt
Verantwoordelijke	fg
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	fg op 25-3-2021
Laatst ingezien door	rv op 14-9-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Maximale milieucategorie 4.1 BP [Lamax]

Model eigenschap

Omschrijving	Maximale milieucategorie 4.1 BP [Lamax]
Verantwoordelijke	fg
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	fg op 25-3-2021
Laatst ingezien door	rv op 14-9-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Maximale milieucategorie 4.1 BP [indirecte hinder]

Model eigenschap

Omschrijving	Maximale milieucategorie 4.1 BP [indirecte hinder]
Verantwoordelijke	fg
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	fg op 25-3-2021
Laatst ingezien door	rv op 14-9-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Model: Maximale milieucategorie 4.1 BP [72 dB(A)/m2] -Lar,lt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL
Tuytel	Max. milieucategorie 4.1	5,00	0,00	Relatief	False	A	0,00	5,00	10,00	1,0

Model: Maximale milieucategorie 4.1 BP [72 dB(A)/m2] -Lar,lt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	DeltaH	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k
Tuytel	1,0	Ja	47,30	52,30	57,30	61,30	65,30	66,30	64,30	63,30	61,30

Model: Maximale milieucategorie 4.1 BP [72 dB(A)/m2] -Lar,lt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125
Tuytel	83,36	88,36	93,36	97,36	101,36	102,36	100,36	99,36	97,36	0,00	0,00	0,00

Model: Maximale milieucategorie 4.1 BP [72 dB(A)/m2] -Lar,lt
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Tuytel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Maximale milieucategorie 4.1 BP [Lamax]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	X	Y	Hdef.	Type	Richt.
P1.1	Maximale piek (dag)	0,00	2,00	100232,05	405993,75	Relatief	Normale puntbron	0,00
P2.1	Maximale piek (dag)	0,00	2,00	100239,31	405960,02	Relatief	Normale puntbron	0,00
P3.1	Maximale piek (dag)	0,00	2,00	100248,51	405972,97	Relatief	Normale puntbron	0,00
P4.1	Maximale piek (dag)	0,00	2,00	100257,79	405986,54	Relatief	Normale puntbron	0,00
P5.1	Maximale piek (dag)	0,00	2,00	100266,90	406001,90	Relatief	Normale puntbron	0,00
P6.1	Maximale piek (dag)	0,00	2,00	100254,77	406015,49	Relatief	Normale puntbron	0,00
P7.1	Maximale piek (dag)	0,00	2,00	100221,94	406038,78	Relatief	Normale puntbron	0,00
P8.1	Maximale piek (dag)	0,00	2,00	100206,33	406011,99	Relatief	Normale puntbron	0,00
P9.1	Maximale piek (dag)	0,00	2,00	100204,34	406003,10	Relatief	Normale puntbron	0,00
P10.1	Maximale piek (dag)	0,00	2,00	100192,18	405988,81	Relatief	Normale puntbron	0,00
P1.2	Maximale piek (avond)	0,00	2,00	100232,45	405993,56	Relatief	Normale puntbron	0,00
P2.2	Maximale piek (avond)	0,00	2,00	100239,51	405959,89	Relatief	Normale puntbron	0,00
P3.2	Maximale piek (avond)	0,00	2,00	100248,56	405972,94	Relatief	Normale puntbron	0,00
P4.2	Maximale piek (avond)	0,00	2,00	100258,24	405986,25	Relatief	Normale puntbron	0,00
P5.2	Maximale piek (avond)	0,00	2,00	100267,08	406001,73	Relatief	Normale puntbron	0,00
P6.2	Maximale piek (avond)	0,00	2,00	100255,30	406015,08	Relatief	Normale puntbron	0,00
P7.2	Maximale piek (avond)	0,00	2,00	100222,48	406038,36	Relatief	Normale puntbron	0,00
P8.2	Maximale piek (avond)	0,00	2,00	100206,87	406011,57	Relatief	Normale puntbron	0,00
P9.2	Maximale piek (avond)	0,00	2,00	100201,88	406004,80	Relatief	Normale puntbron	0,00
P10.2	Maximale piek (avond)	0,00	2,00	100192,71	405988,40	Relatief	Normale puntbron	0,00
P1.3	Maximale piek (nacht)	0,00	2,00	100232,84	405993,41	Relatief	Normale puntbron	0,00
P2.3	Maximale piek (nacht)	0,00	2,00	100239,66	405959,79	Relatief	Normale puntbron	0,00
P3.3	Maximale piek (nacht)	0,00	2,00	100248,60	405972,91	Relatief	Normale puntbron	0,00
P4.3	Maximale piek (nacht)	0,00	2,00	100258,04	405986,40	Relatief	Normale puntbron	0,00
P5.3	Maximale piek (nacht)	0,00	2,00	100267,30	406001,63	Relatief	Normale puntbron	0,00
P6.3	Maximale piek (nacht)	0,00	2,00	100256,15	406014,70	Relatief	Normale puntbron	0,00
P7.3	Maximale piek (nacht)	0,00	2,00	100223,33	406037,98	Relatief	Normale puntbron	0,00
P8.3	Maximale piek (nacht)	0,00	2,00	100207,72	406011,19	Relatief	Normale puntbron	0,00
P9.3	Maximale piek (nacht)	0,00	2,00	100202,73	406004,41	Relatief	Normale puntbron	0,00
P10.3	Maximale piek (nacht)	0,00	2,00	100193,57	405988,01	Relatief	Normale puntbron	0,00

Model: Maximale milieucategorie 4.1 BP [Lamax]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoek	GeenRefl.	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
P1.1	360,00	Nee	12,0000	--	--	93,90	98,90	103,90	107,90	111,90	112,90	110,90
P2.1	360,00	Nee	12,0000	--	--	93,90	98,90	103,90	107,90	111,90	112,90	110,90
P3.1	360,00	Nee	12,0000	--	--	93,90	98,90	103,90	107,90	111,90	112,90	110,90
P4.1	360,00	Nee	12,0000	--	--	93,90	98,90	103,90	107,90	111,90	112,90	110,90
P5.1	360,00	Nee	12,0000	--	--	93,90	98,90	103,90	107,90	111,90	112,90	110,90
P6.1	360,00	Nee	12,0000	--	--	93,90	98,90	103,90	107,90	111,90	112,90	110,90
P7.1	360,00	Nee	12,0000	--	--	93,90	98,90	103,90	107,90	111,90	112,90	110,90
P8.1	360,00	Nee	12,0000	--	--	93,90	98,90	103,90	107,90	111,90	112,90	110,90
P9.1	360,00	Nee	12,0000	--	--	93,90	98,90	103,90	107,90	111,90	112,90	110,90
P10.1	360,00	Nee	12,0000	--	--	93,90	98,90	103,90	107,90	111,90	112,90	110,90
P1.2	360,00	Nee	--	4,0000	--	88,90	93,90	98,90	102,90	106,90	107,90	105,90
P2.2	360,00	Nee	--	4,0000	--	88,90	93,90	98,90	102,90	106,90	107,90	105,90
P3.2	360,00	Nee	--	4,0000	--	88,90	93,90	98,90	102,90	106,90	107,90	105,90
P4.2	360,00	Nee	--	4,0000	--	88,90	93,90	98,90	102,90	106,90	107,90	105,90
P5.2	360,00	Nee	--	4,0000	--	88,90	93,90	98,90	102,90	106,90	107,90	105,90
P6.2	360,00	Nee	--	4,0000	--	88,90	93,90	98,90	102,90	106,90	107,90	105,90
P7.2	360,00	Nee	--	4,0000	--	88,90	93,90	98,90	102,90	106,90	107,90	105,90
P8.2	360,00	Nee	--	4,0000	--	88,90	93,90	98,90	102,90	106,90	107,90	105,90
P9.2	360,00	Nee	--	4,0000	--	88,90	93,90	98,90	102,90	106,90	107,90	105,90
P10.2	360,00	Nee	--	4,0000	--	88,90	93,90	98,90	102,90	106,90	107,90	105,90
P1.3	360,00	Nee	--	--	8,0000	83,90	88,90	93,90	97,90	101,90	102,90	100,90
P2.3	360,00	Nee	--	--	8,0000	83,90	88,90	93,90	97,90	101,90	102,90	100,90
P3.3	360,00	Nee	--	--	8,0000	83,90	88,90	93,90	97,90	101,90	102,90	100,90
P4.3	360,00	Nee	--	--	8,0000	83,90	88,90	93,90	97,90	101,90	102,90	100,90
P5.3	360,00	Nee	--	--	8,0000	83,90	88,90	93,90	97,90	101,90	102,90	100,90
P6.3	360,00	Nee	--	--	8,0000	83,90	88,90	93,90	97,90	101,90	102,90	100,90
P7.3	360,00	Nee	--	--	8,0000	83,90	88,90	93,90	97,90	101,90	102,90	100,90
P8.3	360,00	Nee	--	--	8,0000	83,90	88,90	93,90	97,90	101,90	102,90	100,90
P9.3	360,00	Nee	--	--	8,0000	83,90	88,90	93,90	97,90	101,90	102,90	100,90
P10.3	360,00	Nee	--	--	8,0000	86,00	91,00	96,00	100,00	104,00	105,00	103,00

Model: Maximale milieucategorie 4.1 BP [Lamax]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
P1.1	109,90	107,90	118,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.1	109,90	107,90	118,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P3.1	109,90	107,90	118,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P4.1	109,90	107,90	118,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P5.1	109,90	107,90	118,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P6.1	109,90	107,90	118,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P7.1	109,90	107,90	118,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P8.1	109,90	107,90	118,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P9.1	109,90	107,90	118,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P10.1	109,90	107,90	118,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.2	104,90	102,90	113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.2	104,90	102,90	113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P3.2	104,90	102,90	113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P4.2	104,90	102,90	113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P5.2	104,90	102,90	113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P6.2	104,90	102,90	113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P7.2	104,90	102,90	113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P8.2	104,90	102,90	113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P9.2	104,90	102,90	113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P10.2	104,90	102,90	113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P1.3	99,90	97,90	108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2.3	99,90	97,90	108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P3.3	99,90	97,90	108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P4.3	99,90	97,90	108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P5.3	99,90	97,90	108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P6.3	99,90	97,90	108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P7.3	99,90	97,90	108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P8.3	99,90	97,90	108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P9.3	99,90	97,90	108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P10.3	102,00	100,00	110,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Maximale milieucategorie 4.1 BP [Lamax]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr	Totaal
P1.1		118,63
P2.1		118,63
P3.1		118,63
P4.1		118,63
P5.1		118,63
P6.1		118,63
P7.1		118,63
P8.1		118,63
P9.1		118,63
P10.1		118,63
P1.2		113,63
P2.2		113,63
P3.2		113,63
P4.2		113,63
P5.2		113,63
P6.2		113,63
P7.2		113,63
P8.2		113,63
P9.2		113,63
P10.2		113,63
P1.3		108,63
P2.3		108,63
P3.3		108,63
P4.3		108,63
P5.3		108,63
P6.3		108,63
P7.3		108,63
P8.3		108,63
P9.3		108,63
P10.3		110,73

Model: Maximale milieucategorie 4.1 BP [indirecte hinder]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	M-1	M-n	Vormpunten	Lengte	Aantal (D)	Aantal (A)
IN1	Vrachtwagens	1,00	0,00	0,00	10	420,17	8	4
IN2	Personenwagens	0,75	0,00	0,00	10	420,17	40	16
IN3	Grondverzetmachine	1,00	0,00	0,00	10	420,18	4	--

Model: Maximale milieucategorie 4.1 BP [indirecte hinder]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Aantal (N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
IN1	--	20	10,00	43	79,90	84,90	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40
IN2	--	30	10,00	43	64,00	69,00	78,00	81,00	84,00	86,00	85,00
IN3	--	20	10,00	43	83,00	88,00	94,00	97,00	99,00	104,00	102,00

Model: Maximale milieucategorie 4.1 BP [indirecte hinder]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
IN1	93,40	85,80	105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN2	83,00	79,00	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN3	96,00	88,00	107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Maximale milieucategorie 4.1 BP [indirecte hinder]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
IN1	79,90	84,90	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,04
IN2	64,00	69,00	78,00	81,00	84,00	86,00	85,00	83,00	79,00	91,60
IN3	83,00	88,00	94,00	97,00	99,00	104,00	102,00	96,00	88,00	107,92



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Bijlage 2

**Invoergegevensrekenmodel representatieve bedrijfssituatie
Tuytel-machinery**

**gebouwen / bodemgebieden/ rekenpunten / rekenmodel / schermen
/ punt- en mobiele bronnen**

Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Larlt]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
95	Gebouw	8,00	0,00	Relatief					0
98	Gebouw	8,00	0,00	Relatief					0
B01	bedrijfsgebouw	6,00	0,00	Relatief					0
B02	bedrijfsgebouw	6,00	0,00	Relatief					0
B03	bedrijfsgebouw	6,00	0,00	Relatief					0
B04	bedrijfsgebouw	6,00	0,00	Relatief					0
B05	bedrijfsgebouw	3,00	0,00	Relatief					0
B06	bedrijfsgebouw	6,00	0,00	Relatief					0
B07	bedrijfsgebouw	6,00	0,00	Relatief					0
B08	bedrijfsgebouw	6,00	0,00	Relatief					0
B09	bedrijfsgebouw	6,00	0,00	Relatief					0
B10	bedrijfsgebouw	10,00	0,00	Relatief					0
B11	bedrijfsgebouw	10,00	0,00	Relatief					0
B12	bedrijfsgebouw	10,00	0,00	Relatief					0
B13	bedrijfsgebouw	10,00	0,00	Relatief					0
B14	bedrijfsgebouw	10,00	0,00	Relatief					0
B15	bedrijfsgebouw	10,00	0,00	Relatief					0
B16	bedrijfsgebouw	10,00	0,00	Relatief					0
B17	bedrijfsgebouw	10,00	0,00	Relatief					0
B18	bedrijfsgebouw	10,00	0,00	Relatief					0
B20	Bedrijfsgebouw	8,00	0,00	Relatief					0
B19	Bedrijfsgebouw	8,00	0,00	Relatief					0
B21	Bedrijfsgebouw	8,00	0,00	Relatief					0
B22	Bedrijfsgebouw	8,00	0,00	Relatief					0
B23	Bedrijfsgebouw	8,00	0,00	Relatief					0
B24	Bedrijfsgebouw	8,00	0,00	Relatief					0
B25	Bedrijfsgebouw	8,00	0,00	Relatief					0
B26	Bedrijfsgebouw	8,00	0,00	Relatief					0
B27	Bedrijfsgebouw	8,00	0,00	Relatief					0
B05	bedrijfsgebouw	6,00	0,00	Relatief					0
B06	bedrijfsgebouw	3,00	0,00	Relatief					0
B07	bedrijfsgebouw	3,00	0,00	Relatief					0
B08	bedrijfsgebouw	3,00	0,00	Relatief					0
B09	bedrijfsgebouw	3,00	0,00	Relatief					0
B05	bedrijfsgebouw -- 2,00m (Binnen)	6,00	0,00	Relatief					0
B06	bedrijfsgebouw -- 2,00m (Binnen)	6,00	0,00	Relatief					0
B07	bedrijfsgebouw -- 2,00m (Binnen)	6,00	0,00	Relatief					0
B08	bedrijfsgebouw -- 2,00m (Binnen)	6,00	0,00	Relatief					0
B09	bedrijfsgebouw -- 2,00m (Binnen)	6,00	0,00	Relatief					0
631954	1709100000035366	6,00	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0

Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Larlt]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
95	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B01	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B02	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B03	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B04	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B05	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B06	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B07	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B08	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B09	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B10	0	0	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B11	0	0	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B12	0	0	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B13	0	0	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B14	0	0	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B15	0	0	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B16	0	0	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B17	0	0	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B18	0	0	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B20	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B19	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B21	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B22	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B23	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B24	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B25	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B26	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B27	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B05	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B06	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B07	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B08	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B09	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B05	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B06	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B07	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B08	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B09	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
631954	3	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Larlt]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 8k
95	0,80
98	0,80
B01	0,80
B02	0,80
B03	0,80
B04	0,80
B05	0,80
B06	0,80
B07	0,80
B08	0,80
B09	0,80
B10	0,00
B11	0,00
B12	0,00
B13	0,00
B14	0,00
B15	0,00
B16	0,00
B17	0,00
B18	0,00
B20	0,80
B19	0,80
B21	0,80
B22	0,80
B23	0,80
B24	0,80
B25	0,80
B26	0,80
B27	0,80
B05	0,80
B06	0,80
B07	0,80
B08	0,80
B09	0,80
B05	0,80
B06	0,80
B07	0,80
B08	0,80
B09	0,80
631954	0,80

Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Larlt]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
inrichting		0,00

Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Larlt]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
W16	Woning 6	100228,14	405858,24	0,00	Relatief	1,50	--
W17	Woning 6	100238,37	405860,42	0,00	Relatief	1,50	5,00
W18	Woning 6	100235,04	405871,84	0,00	Relatief	1,50	--
W19	Woning 7	100240,34	405880,08	0,00	Relatief	1,50	--
W20	Woning 7	100250,99	405881,57	0,00	Relatief	1,50	5,00
W21	Woning 7	100248,62	405892,86	0,00	Relatief	1,50	--
W22	Woning 8	100253,68	405901,26	0,00	Relatief	1,50	--
W23	Woning 8	100264,34	405903,95	0,00	Relatief	1,50	5,00
W24	Woning 8	100261,49	405914,31	0,00	Relatief	1,50	--
W25	Woning 9	100266,61	405922,65	0,00	Relatief	1,50	--
W26	Woning 9	100277,28	405925,50	0,00	Relatief	1,50	5,00
W27	Woning 9	100274,79	405936,24	0,00	Relatief	1,50	--
W16.1	Woning 6	100228,90	405860,08	0,00	Relatief	5,00	--
W18.1	Woning 6	100233,98	405870,11	0,00	Relatief	5,00	--
W19.1	Woning 7	100241,29	405881,79	0,00	Relatief	5,00	--
W21.1	Woning 7	100247,17	405891,37	0,00	Relatief	5,00	--
W22.1	Woning 8	100254,19	405903,41	0,00	Relatief	5,00	--
W24.1	Woning 8	100260,14	405912,54	0,00	Relatief	5,00	--
W25.1	Woning 9	100267,89	405924,18	0,00	Relatief	5,00	--
W27.1	Woning 9	100273,86	405934,39	0,00	Relatief	5,00	--
W100	Huizersdijk 18 (bedrijfswoning)	100259,82	406020,87	0,00	Relatief	1,50	5,00

Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Larlt]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
W16	--	--	--	--	Ja
W17	--	--	--	--	Ja
W18	--	--	--	--	Ja
W19	--	--	--	--	Ja
W20	--	--	--	--	Ja
W21	--	--	--	--	Ja
W22	--	--	--	--	Ja
W23	--	--	--	--	Ja
W24	--	--	--	--	Ja
W25	--	--	--	--	Ja
W26	--	--	--	--	Ja
W27	--	--	--	--	Ja
W16.1	--	--	--	--	Ja
W18.1	--	--	--	--	Ja
W19.1	--	--	--	--	Ja
W21.1	--	--	--	--	Ja
W22.1	--	--	--	--	Ja
W24.1	--	--	--	--	Ja
W25.1	--	--	--	--	Ja
W27.1	--	--	--	--	Ja
W100	--	--	--	--	Ja

Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Larlt]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

ItemID	Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63
3413	58	nok prs	8,00	0,00	Eigen waarde	38,78	2 dB	0,00	0,00
3414	59	nok prs	7,50	0,00	Eigen waarde	31,20	2 dB	0,00	0,00
3420	wasplaats		4,00	0,00	Eigen waarde	19,93	0 dB	0,80	0,80

Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Larlt]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

ItemID	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63
3413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Larlt]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

ItemID	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
3413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Larlt]

Model eigenschap

Omschrijving	Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Larlt]
Verantwoordelijke	FG
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	FG op 14-3-2018
Laatst ingezien door	rv op 14-9-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Origineel project	AIL-60180169
Originele omschrijving	Representatief [Larlt]
Geïmporteerd door	fg op 25-3-2021
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	7,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Lamax]

Model eigenschap

Omschrijving	Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Lamax]
Verantwoordelijke	FG
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	FG op 14-3-2018
Laatst ingezien door	rv op 14-9-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Origineel project	AIL-60180169
Originele omschrijving	Representatief [Lamax]
Geïmporteerd door	fg op 25-3-2021
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,5
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [indirecte hinder]

Model eigenschap

Omschrijving	Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [indirecte hinder]
Verantwoordelijke	FG
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	FG op 14-3-2018
Laatst ingezien door	rv op 14-9-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Origineel project	AIL-60180169
Originele omschrijving	Representatief [Larlt]
Geïmporteerd door	fg op 25-3-2021
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	7,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Larlt]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	X	Y
afspuiten	afspuiten equivalent	0,00	1,00	100237,78	406007,66
lasafzuig	lasdamp afzuiginstallatie	6,00	1,50	100207,74	406004,09
sputcabine	afzuig instal. spuitcabine	6,00	1,50	100207,99	406001,05
slijpen	slijpen buiten	0,00	1,50	100253,84	406003,84
heftruck	heftruck	0,00	1,00	100234,92	405972,73

Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Larlt]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	GeenRefl.	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)
afspuiten	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	8,0017	2,0001	--
lasafzuig	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	3,0004	1,0001	--
sputcabin	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	4,0011	1,0001	--
slijpen	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	0,5002	--	--
heftruck	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	Nee	1,0004	--	--

Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Larlt]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31
afspuiten	45,00	58,00	83,00	93,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	106,22	3,00
lasafzuig	43,60	54,00	64,00	67,70	76,60	77,00	71,40	56,80	50,00	80,75	0,00
sputcabin	36,00	53,00	58,00	62,00	68,70	71,00	67,00	58,60	46,00	74,50	0,00
slijpen	50,00	50,00	50,20	64,90	78,10	83,10	91,20	94,70	90,20	97,47	0,00
heftruck	78,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	96,97	0,00

Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Larlt]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr	Totaal
afspuiten	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		103,22
lasafzuig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80,75
sputcabin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		74,50
slijpen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		97,47
heftruck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		96,97

Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Larlt]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	M-1	M-n	Vormpunten	Lengte	Aantal (D)	Aantal (A)
vw	vrachtwagen	1,00	0,00	0,00	8	24,93	4	2
pw	perzonenauto	0,75	0,00	0,00	20	71,05	10	4
machine	grondverzetmachine	1,25	0,00	0,00	12	91,36	2	--

Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Larlt]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Aantal (N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
vw	--	10	5,00	5	0,00	79,10	87,80	91,90	96,50	100,20	97,50
pw	--	10	5,00	15	0,00	69,00	76,00	78,00	81,00	84,00	84,00
machine	--	2	5,00	19	0,00	82,50	91,20	95,30	99,90	103,60	100,90

Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Larlt]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
vw	90,50	83,60	103,83	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
pw	78,00	71,00	89,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
machine	93,90	87,00	107,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Larlt]

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
vw	-2,00	77,10	85,80	89,90	94,50	98,20	95,50	88,50	81,60	101,83
pw	0,00	69,00	76,00	78,00	81,00	84,00	84,00	78,00	71,00	89,11
machine	0,00	82,50	91,20	95,30	99,90	103,60	100,90	93,90	87,00	107,23

Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Lamax]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	X	Y	Hdef.	Type	Richt.
afspuiten	afspuiten max	0,00	1,00	100240,06	406005,13	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00
slijpen	Slijpen buiten	0,00	1,50	100258,17	406003,24	Relatief	Normale puntbron	0,00
Heftruck	Heftruck	0,00	1,00	100244,04	405977,54	Relatief	Normale puntbron	0,00
Vw	Vrachtwagen	0,00	1,00	100247,63	405974,46	Relatief	Normale puntbron	0,00

Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Lamax]
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoek	GeenRefl.	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k
afspuiten	360,00	Nee	--	--	--	40,00	57,00	83,00	99,00	106,00	109,00
slijpen	360,00	Nee	12,0000	--	--	--	70,50	91,20	98,50	102,30	103,40
Heftruck	360,00	Nee	12,0000	--	--	55,20	75,60	87,80	94,30	107,60	106,80
Vw	360,00	Nee	12,0000	4,0000	--	89,90	96,40	100,20	100,10	105,90	104,40

Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Lamax]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k
afspuiten	109,00	107,00	100,00	114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
slijpen	110,00	109,00	104,50	114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heftruck	110,30	102,70	90,70	113,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vw	98,40	90,80	90,70	110,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Lamax]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 8k	Lwr	Totaal
afspuiten	0,00		114,26
slijpen	0,00		114,06
Heftruck	0,00		113,72
Vw	0,00		110,08

Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [indirecte hinder]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	M-1	M-n	Vormpunten	Lengte	Aantal (D)	Aantal (A)
IN1	Vrachtwagens	1,00	0,00	0,00	10	420,17	4	2
IN2	Personenwagens	0,75	0,00	0,00	10	420,17	20	8
IN3	Grondverzetmachine	1,00	0,00	0,00	10	420,18	2	--

Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [indirecte hinder]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Aantal (N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
IN1	--	20	10,00	43	79,90	84,90	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40
IN2	--	30	10,00	43	64,00	69,00	78,00	81,00	84,00	86,00	85,00
IN3	--	20	10,00	43	83,00	88,00	94,00	97,00	99,00	104,00	102,00

Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [indirecte hinder]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
IN1	93,40	85,80	105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN2	83,00	79,00	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN3	96,00	88,00	107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [indirecte hinder]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
IN1	79,90	84,90	91,40	95,20	95,10	100,90	99,40	93,40	85,80	105,04
IN2	64,00	69,00	78,00	81,00	84,00	86,00	85,00	83,00	79,00	91,60
IN3	83,00	88,00	94,00	97,00	99,00	104,00	102,00	96,00	88,00	107,92



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Bijlage 3

**Resultaten maximaal planologische situatie
($L_{Ar,LT}$, L_{Amax} /indirecte hinder)**



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale milieucategorie 4.1 BP [72 dB(A)/m2] -Lar,lt
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: La,lt
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
W100_B	Huizersdijk 18 (bedrijfswoning)	100259,82	406020,87	5,00	70,8	65,8	60,8	
W100_A	Huizersdijk 18 (bedrijfswoning)	100259,82	406020,87	1,50	70,3	65,3	60,3	
W27_A	Woning 9	100274,79	405936,24	1,50	59,2	54,2	49,2	
W27.1_A	Woning 9	100273,86	405934,39	5,00	57,9	52,9	47,9	
W25_A	Woning 9	100266,61	405922,65	1,50	52,1	47,1	42,1	
W25.1_A	Woning 9	100267,89	405924,18	5,00	51,2	46,2	41,2	
W24.1_A	Woning 8	100260,14	405912,54	5,00	50,3	45,3	40,3	
W26_B	Woning 9	100277,28	405925,50	5,00	49,0	44,0	39,0	
W24_A	Woning 8	100261,49	405914,31	1,50	48,9	43,9	38,9	
W21.1_A	Woning 7	100247,17	405891,37	5,00	48,0	43,0	38,0	
W22.1_A	Woning 8	100254,19	405903,41	5,00	47,2	42,2	37,2	
W23_B	Woning 8	100264,34	405903,95	5,00	46,6	41,6	36,6	
W18.1_A	Woning 6	100233,98	405870,11	5,00	46,5	41,5	36,5	
W22_A	Woning 8	100253,68	405901,26	1,50	44,4	39,4	34,4	
W19.1_A	Woning 7	100241,29	405881,79	5,00	44,3	39,3	34,3	
W20_B	Woning 7	100250,99	405881,57	5,00	43,9	38,9	33,9	
W26_A	Woning 9	100277,28	405925,50	1,50	43,9	38,9	33,9	
W16.1_A	Woning 6	100228,90	405860,08	5,00	43,4	38,4	33,4	
W21_A	Woning 7	100248,62	405892,86	1,50	43,2	38,2	33,2	
W17_B	Woning 6	100238,37	405860,42	5,00	42,8	37,8	32,8	
W19_A	Woning 7	100240,34	405880,08	1,50	41,5	36,5	31,5	
W18_A	Woning 6	100235,04	405871,84	1,50	40,5	35,5	30,5	
W16_A	Woning 6	100228,14	405858,24	1,50	39,9	34,9	29,9	
W23_A	Woning 8	100264,34	405903,95	1,50	39,8	34,8	29,8	
W20_A	Woning 7	100250,99	405881,57	1,50	36,9	31,9	26,9	
W17_A	Woning 6	100238,37	405860,42	1,50	34,6	29,6	24,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale milieucategorie 4.1 BP [72 dB(A)/m2] -Lar,lt
LAeq bij Bron voor toetspunt: W100_B - Huizersdijk 18 (bedrijfswoning)
Groep: La,lt
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W100_B	Huizersdijk 18 (bedrijfswoning)	100259,82	406020,87	5,00	70,8	65,8	60,8
Tuyltel	Max. milieucategorie 4.1	100220,44	406042,29	5,00	70,7	65,7	60,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	Maximale milieucategorie 4.1 BP [72 dB(A)/m2] -Lar,lt
L _{Aeq} bij Bron voor toetspunt:	W100_A - Huizersdijk 18 (bedrijfswoning)
Groep:	La,lt
Groepsreductie:	Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W100_A	Huizersdijk 18 (bedrijfswoning)	100259,82	406020,87	1,50	70,3	65,3	60,3
Tuystel	Max. milieucategorie 4.1	100220,44	406042,29	5,00	70,3	65,3	60,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	Maximale milieucategorie 4.1 BP [72 dB(A)/m2] -Lar,lt
L _{Aeq} bij Bron voor toetspunt:	W27_A - Woning 9
Groep:	La,lt
Groepsreductie:	Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W27_A	Woning 9	100274,79	405936,24	1,50	59,2	54,2	49,2
Tuutel	Max. milieucategorie 4.1	100220,44	406042,29	5,00	59,2	54,2	49,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale milieucategorie 4.1 BP [72 dB(A)/m2] -Lar,lt
LAeq bij Bron voor toetspunt: W27.1_A - Woning 9
Groep: La,lt
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W27.1_A	Woning 9	100273,86	405934,39	5,00	57,9	52,9	47,9
Tuytel	Max. milieucategorie 4.1	100220,44	406042,29	5,00	57,9	52,9	47,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale milieucategorie 4.1 BP [Lamax]
 Groep: Lamax totaalresultaten voor toetspunten
 Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W100_A	Huizersdijk 18 (bedrijfswoning)	100259,82	406020,87	1,50	92,3	87,3	82,5
W100_B	Huizersdijk 18 (bedrijfswoning)	100259,82	406020,87	5,00	91,6	86,7	81,8
W27_A	Woning 9	100274,79	405936,24	1,50	75,2	70,2	65,2
W27.1_A	Woning 9	100273,86	405934,39	5,00	74,5	69,6	64,5
W24_A	Woning 8	100261,49	405914,31	1,50	65,5	60,6	57,8
W25.1_A	Woning 9	100267,89	405924,18	5,00	67,0	61,9	56,9
W25_A	Woning 9	100266,61	405922,65	1,50	64,6	59,7	56,9
W24.1_A	Woning 8	100260,14	405912,54	5,00	63,2	58,2	53,1
W26_B	Woning 9	100277,28	405925,50	5,00	62,4	57,5	52,5
W22.1_A	Woning 8	100254,19	405903,41	5,00	60,5	55,4	50,4
W21.1_A	Woning 7	100247,17	405891,37	5,00	59,2	54,2	49,2
W22_A	Woning 8	100253,68	405901,26	1,50	57,2	52,1	49,0
W19.1_A	Woning 7	100241,29	405881,79	5,00	59,1	52,6	48,8
W23_B	Woning 8	100264,34	405903,95	5,00	58,0	53,0	48,0
W26_A	Woning 9	100277,28	405925,50	1,50	57,5	52,5	47,5
W18.1_A	Woning 6	100233,98	405870,11	5,00	57,3	52,3	47,3
W21_A	Woning 7	100248,62	405892,86	1,50	54,7	49,7	46,2
W17_B	Woning 6	100238,37	405860,42	5,00	54,0	49,0	46,2
W20_B	Woning 7	100250,99	405881,57	5,00	55,2	50,2	45,2
W16.1_A	Woning 6	100228,90	405860,08	5,00	55,2	50,2	45,2
W19_A	Woning 7	100240,34	405880,08	1,50	53,3	48,3	44,8
W18_A	Woning 6	100235,04	405871,84	1,50	52,0	47,0	44,1
W23_A	Woning 8	100264,34	405903,95	1,50	52,1	47,2	42,7
W16_A	Woning 6	100228,14	405858,24	1,50	50,8	45,8	42,4
W20_A	Woning 7	100250,99	405881,57	1,50	48,7	43,7	40,2
W17_A	Woning 6	100238,37	405860,42	1,50	46,4	41,4	38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale milieucategorie 4.1 BP [Lamax]
 LAmox bij Bron voor toetspunt: W100_A - Huizersdijk 18 (bedrijfswoning)
 Groep: Lamax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
W100_A	Huizersdijk 18 (bedrijfswoning)	100259,82	406020,87	1,50	92,3	87,3	82,5	
P6.3	Maximale piek (nacht)	100256,15	406014,70	2,00	--	--	82,5	
P5.3	Maximale piek (nacht)	100267,30	406001,63	2,00	--	--	73,2	
P4.3	Maximale piek (nacht)	100258,04	405986,40	2,00	--	--	68,7	
P1.3	Maximale piek (nacht)	100232,84	405993,41	2,00	--	--	67,2	
P7.3	Maximale piek (nacht)	100223,33	406037,98	2,00	--	--	66,6	
P3.3	Maximale piek (nacht)	100248,60	405972,91	2,00	--	--	64,0	
P8.3	Maximale piek (nacht)	100207,72	406011,19	2,00	--	--	63,1	
P9.3	Maximale piek (nacht)	100202,73	406004,41	2,00	--	--	61,7	
P10.3	Maximale piek (nacht)	100193,57	405988,01	2,00	--	--	61,2	
P2.3	Maximale piek (nacht)	100239,66	405959,79	2,00	--	--	60,7	
P1.1	Maximale piek (dag)	100232,05	405993,75	2,00	77,1	--	--	
P1.2	Maximale piek (avond)	100232,45	405993,56	2,00	--	72,2	--	
P10.1	Maximale piek (dag)	100192,18	405988,81	2,00	69,0	--	--	
P10.2	Maximale piek (avond)	100192,71	405988,40	2,00	--	64,0	--	
P2.1	Maximale piek (dag)	100239,31	405960,02	2,00	70,8	--	--	
P2.2	Maximale piek (avond)	100239,51	405959,89	2,00	--	65,8	--	
P3.1	Maximale piek (dag)	100248,51	405972,97	2,00	74,0	--	--	
P3.2	Maximale piek (avond)	100248,56	405972,94	2,00	--	69,0	--	
P4.1	Maximale piek (dag)	100257,79	405986,54	2,00	78,7	--	--	
P4.2	Maximale piek (avond)	100258,24	405986,25	2,00	--	73,6	--	
P5.1	Maximale piek (dag)	100266,90	406001,90	2,00	83,4	--	--	
P5.2	Maximale piek (avond)	100267,08	406001,73	2,00	--	78,3	--	
P6.1	Maximale piek (dag)	100254,77	406015,49	2,00	92,3	--	--	
P6.2	Maximale piek (avond)	100255,30	406015,08	2,00	--	87,3	--	
P7.1	Maximale piek (dag)	100221,94	406038,78	2,00	76,1	--	--	
P7.2	Maximale piek (avond)	100222,48	406038,36	2,00	--	71,3	--	
P8.1	Maximale piek (dag)	100206,33	406011,99	2,00	72,8	--	--	
P8.2	Maximale piek (avond)	100206,87	406011,57	2,00	--	67,9	--	
P9.1	Maximale piek (dag)	100204,34	406003,10	2,00	71,9	--	--	
P9.2	Maximale piek (avond)	100201,88	406004,80	2,00	--	66,5	--	
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	92,3	87,3	82,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale milieucategorie 4.1 BP [Lamax]
 LAmax bij Bron voor toetspunt: W100_B - Huizersdijk 18 (bedrijfswoning)
 Groep: Lamax

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W100_B	Huizersdijk 18 (bedrijfswoning)	100259,82	406020,87	5,00	91,6	86,7	81,8
P6.3	Maximale piek (nacht)	100256,15	406014,70	2,00	--	--	81,8
P5.3	Maximale piek (nacht)	100267,30	406001,63	2,00	--	--	73,1
P4.3	Maximale piek (nacht)	100258,04	405986,40	2,00	--	--	68,6
P1.3	Maximale piek (nacht)	100232,84	405993,41	2,00	--	--	67,6
P7.3	Maximale piek (nacht)	100223,33	406037,98	2,00	--	--	67,2
P3.3	Maximale piek (nacht)	100248,60	405972,91	2,00	--	--	65,4
P8.3	Maximale piek (nacht)	100207,72	406011,19	2,00	--	--	64,8
P9.3	Maximale piek (nacht)	100202,73	406004,41	2,00	--	--	63,7
P10.3	Maximale piek (nacht)	100193,57	405988,01	2,00	--	--	63,6
P2.3	Maximale piek (nacht)	100239,66	405959,79	2,00	--	--	63,0
P1.1	Maximale piek (dag)	100232,05	405993,75	2,00	77,6	--	--
P1.2	Maximale piek (avond)	100232,45	405993,56	2,00	--	72,6	--
P10.1	Maximale piek (dag)	100192,18	405988,81	2,00	71,3	--	--
P10.2	Maximale piek (avond)	100192,71	405988,40	2,00	--	66,4	--
P2.1	Maximale piek (dag)	100239,31	405960,02	2,00	73,0	--	--
P2.2	Maximale piek (avond)	100239,51	405959,89	2,00	--	68,0	--
P3.1	Maximale piek (dag)	100248,51	405972,97	2,00	75,4	--	--
P3.2	Maximale piek (avond)	100248,56	405972,94	2,00	--	70,4	--
P4.1	Maximale piek (dag)	100257,79	405986,54	2,00	78,7	--	--
P4.2	Maximale piek (avond)	100258,24	405986,25	2,00	--	73,6	--
P5.1	Maximale piek (dag)	100266,90	406001,90	2,00	83,3	--	--
P5.2	Maximale piek (avond)	100267,08	406001,73	2,00	--	78,2	--
P6.1	Maximale piek (dag)	100254,77	406015,49	2,00	91,6	--	--
P6.2	Maximale piek (avond)	100255,30	406015,08	2,00	--	86,7	--
P7.1	Maximale piek (dag)	100221,94	406038,78	2,00	76,9	--	--
P7.2	Maximale piek (avond)	100222,48	406038,36	2,00	--	72,0	--
P8.1	Maximale piek (dag)	100206,33	406011,99	2,00	74,6	--	--
P8.2	Maximale piek (avond)	100206,87	406011,57	2,00	--	69,6	--
P9.1	Maximale piek (dag)	100204,34	406003,10	2,00	73,9	--	--
P9.2	Maximale piek (avond)	100201,88	406004,80	2,00	--	68,6	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	91,6	86,7	81,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale milieucategorie 4.1 BP [Lamax]
 Lamax bij Bron voor toetspunt: W27_A - Woning 9
 Groep: Lamax

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W27_A	Woning 9	100274,79	405936,24	1,50	75,2	70,2	65,2
P3.3	Maximale piek (nacht)	100248,60	405972,91	2,00	--	--	65,2
P4.3	Maximale piek (nacht)	100258,04	405986,40	2,00	--	--	63,2
P5.3	Maximale piek (nacht)	100267,30	406001,63	2,00	--	--	60,6
P1.3	Maximale piek (nacht)	100232,84	405993,41	2,00	--	--	59,7
P6.3	Maximale piek (nacht)	100256,15	406014,70	2,00	--	--	58,3
P8.3	Maximale piek (nacht)	100207,72	406011,19	2,00	--	--	55,7
P7.3	Maximale piek (nacht)	100223,33	406037,98	2,00	--	--	54,7
P2.3	Maximale piek (nacht)	100239,66	405959,79	2,00	--	--	53,2
P10.3	Maximale piek (nacht)	100193,57	405988,01	2,00	--	--	47,0
P9.3	Maximale piek (nacht)	100202,73	406004,41	2,00	--	--	45,8
P1.1	Maximale piek (dag)	100232,05	405993,75	2,00	69,6	--	--
P1.2	Maximale piek (avond)	100232,45	405993,56	2,00	--	64,6	--
P10.1	Maximale piek (dag)	100192,18	405988,81	2,00	54,7	--	--
P10.2	Maximale piek (avond)	100192,71	405988,40	2,00	--	49,8	--
P2.1	Maximale piek (dag)	100239,31	405960,02	2,00	62,8	--	--
P2.2	Maximale piek (avond)	100239,51	405959,89	2,00	--	57,9	--
P3.1	Maximale piek (dag)	100248,51	405972,97	2,00	75,2	--	--
P3.2	Maximale piek (avond)	100248,56	405972,94	2,00	--	70,2	--
P4.1	Maximale piek (dag)	100257,79	405986,54	2,00	73,2	--	--
P4.2	Maximale piek (avond)	100258,24	405986,25	2,00	--	68,3	--
P5.1	Maximale piek (dag)	100266,90	406001,90	2,00	70,5	--	--
P5.2	Maximale piek (avond)	100267,08	406001,73	2,00	--	65,5	--
P6.1	Maximale piek (dag)	100254,77	406015,49	2,00	68,1	--	--
P6.2	Maximale piek (avond)	100255,30	406015,08	2,00	--	63,2	--
P7.1	Maximale piek (dag)	100221,94	406038,78	2,00	64,6	--	--
P7.2	Maximale piek (avond)	100222,48	406038,36	2,00	--	59,6	--
P8.1	Maximale piek (dag)	100206,33	406011,99	2,00	65,5	--	--
P8.2	Maximale piek (avond)	100206,87	406011,57	2,00	--	60,6	--
P9.1	Maximale piek (dag)	100204,34	406003,10	2,00	56,0	--	--
P9.2	Maximale piek (avond)	100201,88	406004,80	2,00	--	50,7	--
Lamax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	75,2	70,2	65,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale milieucategorie 4.1 BP [Lamax]
 LAmox bij Bron voor toetspunt: W27.1_A - Woning 9
 Groep: Lamax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
W27.1_A	Woning 9	100273,86	405934,39	5,00	74,5	69,6	64,5	
P4.3	Maximale piek (nacht)	100258,04	405986,40	2,00	--	--	64,5	
P5.3	Maximale piek (nacht)	100267,30	406001,63	2,00	--	--	62,6	
P6.3	Maximale piek (nacht)	100256,15	406014,70	2,00	--	--	60,0	
P7.3	Maximale piek (nacht)	100223,33	406037,98	2,00	--	--	55,7	
P3.3	Maximale piek (nacht)	100248,60	405972,91	2,00	--	--	55,3	
P2.3	Maximale piek (nacht)	100239,66	405959,79	2,00	--	--	53,8	
P1.3	Maximale piek (nacht)	100232,84	405993,41	2,00	--	--	52,2	
P10.3	Maximale piek (nacht)	100193,57	405988,01	2,00	--	--	49,5	
P9.3	Maximale piek (nacht)	100202,73	406004,41	2,00	--	--	48,2	
P8.3	Maximale piek (nacht)	100207,72	406011,19	2,00	--	--	47,9	
P1.1	Maximale piek (dag)	100232,05	405993,75	2,00	62,1	--	--	
P1.2	Maximale piek (avond)	100232,45	405993,56	2,00	--	57,1	--	
P10.1	Maximale piek (dag)	100192,18	405988,81	2,00	57,2	--	--	
P10.2	Maximale piek (avond)	100192,71	405988,40	2,00	--	52,2	--	
P2.1	Maximale piek (dag)	100239,31	405960,02	2,00	63,8	--	--	
P2.2	Maximale piek (avond)	100239,51	405959,89	2,00	--	58,8	--	
P3.1	Maximale piek (dag)	100248,51	405972,97	2,00	65,3	--	--	
P3.2	Maximale piek (avond)	100248,56	405972,94	2,00	--	60,3	--	
P4.1	Maximale piek (dag)	100257,79	405986,54	2,00	74,5	--	--	
P4.2	Maximale piek (avond)	100258,24	405986,25	2,00	--	69,6	--	
P5.1	Maximale piek (dag)	100266,90	406001,90	2,00	72,5	--	--	
P5.2	Maximale piek (avond)	100267,08	406001,73	2,00	--	67,6	--	
P6.1	Maximale piek (dag)	100254,77	406015,49	2,00	69,9	--	--	
P6.2	Maximale piek (avond)	100255,30	406015,08	2,00	--	65,0	--	
P7.1	Maximale piek (dag)	100221,94	406038,78	2,00	65,6	--	--	
P7.2	Maximale piek (avond)	100222,48	406038,36	2,00	--	60,7	--	
P8.1	Maximale piek (dag)	100206,33	406011,99	2,00	57,8	--	--	
P8.2	Maximale piek (avond)	100206,87	406011,57	2,00	--	52,9	--	
P9.1	Maximale piek (dag)	100204,34	406003,10	2,00	58,5	--	--	
P9.2	Maximale piek (avond)	100201,88	406004,80	2,00	--	53,1	--	
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	74,5	69,6	64,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: Maximale milieucategorie 4.1 BP [indirecte hinder]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
W27.1_A	Woning 9	100273,86	405934,39	5,00	37,7	36,6	--	
W27_A	Woning 9	100274,79	405936,24	1,50	37,2	36,1	--	
W25_A	Woning 9	100266,61	405922,65	1,50	34,0	32,8	--	
W16.1_A	Woning 6	100228,90	405860,08	5,00	32,6	31,5	--	
W24_A	Woning 8	100261,49	405914,31	1,50	31,2	30,0	--	
W18_A	Woning 6	100235,04	405871,84	1,50	30,8	29,7	--	
W19_A	Woning 7	100240,34	405880,08	1,50	30,8	29,6	--	
W22_A	Woning 8	100253,68	405901,26	1,50	29,9	29,6	--	
W26_B	Woning 9	100277,28	405925,50	5,00	30,6	29,5	--	
W25.1_A	Woning 9	100267,89	405924,18	5,00	30,3	29,4	--	
W21_A	Woning 7	100248,62	405892,86	1,50	29,4	29,2	--	
W16_A	Woning 6	100228,14	405858,24	1,50	29,3	29,1	--	
W21.1_A	Woning 7	100247,17	405891,37	5,00	31,5	29,1	--	
W24.1_A	Woning 8	100260,14	405912,54	5,00	29,9	28,9	--	
W19.1_A	Woning 7	100241,29	405881,79	5,00	29,8	28,9	--	
W18.1_A	Woning 6	100233,98	405870,11	5,00	29,7	28,7	--	
W22.1_A	Woning 8	100254,19	405903,41	5,00	29,5	28,5	--	
W23_B	Woning 8	100264,34	405903,95	5,00	28,0	26,9	--	
W17_B	Woning 6	100238,37	405860,42	5,00	27,5	26,4	--	
W20_B	Woning 7	100250,99	405881,57	5,00	27,4	26,4	--	
W26_A	Woning 9	100277,28	405925,50	1,50	23,1	22,1	--	
W23_A	Woning 8	100264,34	405903,95	1,50	21,4	20,3	--	
W20_A	Woning 7	100250,99	405881,57	1,50	21,3	20,2	--	
W17_A	Woning 6	100238,37	405860,42	1,50	21,3	20,1	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	Maximale milieucategorie 4.1 BP [indirecte hinder]
L _{Aeq} bij Bron voor toetspunt:	W27.1_A - Woning 9
Groep:	Indirecte hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W27.1_A	Woning 9	100273,86	405934,39	5,00	37,7	36,6	--
IN1	Vrachtwagens	100324,44	406086,38	1,00	34,4	36,2	--
IN2	Personenwagens	100324,97	406086,14	0,75	25,9	26,7	--
IN3	Grondverzetmachine	100325,48	406085,83	1,00	34,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maximale milieucategorie 4.1 BP [indirecte hinder]
LAeq bij Bron voor toetspunt: W27_A - Woning 9
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W27_A	Woning 9	100274,79	405936,24	1,50	37,2	36,1	--
IN1	Vrachtwagens	100324,44	406086,38	1,00	33,9	35,6	--
IN2	Personenwagens	100324,97	406086,14	0,75	25,4	26,1	--
IN3	Grondverzetmachine	100325,48	406085,83	1,00	34,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Bijlage 4

**Resultaten representatieve bedrijfssituatie Tuytel-machinery
($L_{Ar,LT}$, L_{Amax} /indirecte hinder)**



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
 Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Larlt]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
W100_B	Huizersdijk 18 (bedrijfswoning)	100259,82	406020,87	5,00	57,9	54,6	--	
W100_A	Huizersdijk 18 (bedrijfswoning)	100259,82	406020,87	1,50	57,3	53,6	--	
W27.1_A	Woning 9	100273,86	405934,39	5,00	52,1	50,5	--	
W27_A	Woning 9	100274,79	405936,24	1,50	50,6	48,9	--	
W26_B	Woning 9	100277,28	405925,50	5,00	39,4	36,4	--	
W24.1_A	Woning 8	100260,14	405912,54	5,00	39,4	34,7	--	
W25.1_A	Woning 9	100267,89	405924,18	5,00	39,2	33,1	--	
W18.1_A	Woning 6	100233,98	405870,11	5,00	35,5	32,8	--	
W23_B	Woning 8	100264,34	405903,95	5,00	35,9	32,4	--	
W21.1_A	Woning 7	100247,17	405891,37	5,00	36,2	31,7	--	
W20_B	Woning 7	100250,99	405881,57	5,00	33,0	30,0	--	
W26_A	Woning 9	100277,28	405925,50	1,50	32,4	29,7	--	
W24_A	Woning 8	100261,49	405914,31	1,50	34,2	29,7	--	
W25_A	Woning 9	100266,61	405922,65	1,50	34,5	29,4	--	
W17_B	Woning 6	100238,37	405860,42	5,00	31,8	28,7	--	
W21_A	Woning 7	100248,62	405892,86	1,50	31,2	27,5	--	
W22.1_A	Woning 8	100254,19	405903,41	5,00	33,8	27,4	--	
W18_A	Woning 6	100235,04	405871,84	1,50	30,0	26,5	--	
W23_A	Woning 8	100264,34	405903,95	1,50	29,0	26,4	--	
W22_A	Woning 8	100253,68	405901,26	1,50	29,5	25,6	--	
W19.1_A	Woning 7	100241,29	405881,79	5,00	29,6	25,0	--	
W20_A	Woning 7	100250,99	405881,57	1,50	26,8	24,2	--	
W19_A	Woning 7	100240,34	405880,08	1,50	29,0	24,1	--	
W16.1_A	Woning 6	100228,90	405860,08	5,00	28,6	23,9	--	
W17_A	Woning 6	100238,37	405860,42	1,50	25,2	22,8	--	
W16_A	Woning 6	100228,14	405858,24	1,50	27,3	22,7	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Larlt]
 LAeq bij Bron voor toetspunt: W100_B - Huizersdijk 18 (bedrijfswoning)
 Groep: Larlt
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W100_B	Huizersdijk 18 (bedrijfswoning)	100259,82	406020,87	5,00	57,9	54,6	--
afspuiten	afspuiten equivalent	100237,78	406007,66	1,00	55,8	54,6	--
vw	vrachtwagen	100246,47	405968,66	1,00	28,9	30,7	--
lasafzuig	lasdamp afzuiginstallatie	100207,74	406004,09	1,50	28,6	28,6	--
pw	perzonenauto	100244,95	405967,01	0,75	25,9	26,6	--
spuitcabin	afzuig instal. spuitcabine	100207,99	406001,05	1,50	23,6	22,4	--
heftruck	heftruck	100234,92	405972,73	1,00	42,8	--	--
machine	grondverzetmachine	100247,49	405970,69	1,25	51,2	--	--
slijpen	slijpen buiten	100253,84	406003,84	1,50	49,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Larlt]
L _{Aeq} bij Bron voor toetspunt:	W100_A - Huizersdijk 18 (bedrijfswoning)
Groep:	Larlt
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W100_A	Huizersdijk 18 (bedrijfswoning)	100259,82	406020,87	1,50	57,3	53,6	--
afspuiten	afspuiten equivalent	100237,78	406007,66	1,00	54,8	53,6	--
vw	vrachtwagen	100246,47	405968,66	1,00	26,9	28,7	--
pw	perzonenauto	100244,95	405967,01	0,75	24,0	24,8	--
lasafzuig	lasdamp afzuiginstallatie	100207,74	406004,09	1,50	23,6	23,6	--
sputcabin	afzuig instal. spuitcabine	100207,99	406001,05	1,50	17,4	16,1	--
heftruck	heftruck	100234,92	405972,73	1,00	40,1	--	--
machine	grondverzetmachine	100247,49	405970,69	1,25	51,3	--	--
slijpen	slijpen buiten	100253,84	406003,84	1,50	49,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Larlt]
L _{Aeq} bij Bron voor toetspunt:	W27.1_A - Woning 9
Groep:	Larlt
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W27.1_A	Woning 9	100273,86	405934,39	5,00	52,1	50,5	--
afspuiten	afspuiten equivalent	100237,78	406007,66	1,00	51,8	50,5	--
vw	vrachtwagen	100246,47	405968,66	1,00	21,1	22,9	--
pw	perzonenauto	100244,95	405967,01	0,75	17,9	18,7	--
lasafzuig	lasdamp afzuiginstallatie	100207,74	406004,09	1,50	16,2	16,2	--
sputcabin	afzuig instal. spuitcabine	100207,99	406001,05	1,50	10,6	9,4	--
heftruck	heftruck	100234,92	405972,73	1,00	36,2	--	--
machine	grondverzetmachine	100247,49	405970,69	1,25	37,5	--	--
slijpen	slijpen buiten	100253,84	406003,84	1,50	35,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Larlt]
L _{Aeq} bij Bron voor toetspunt:	W27_A - Woning 9
Groep:	Larlt
Groepsreductie:	Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W27_A	Woning 9	100274,79	405936,24	1,50	50,6	48,9	--
afspuiten	afspuiten equivalent	100237,78	406007,66	1,00	50,1	48,9	--
vw	vrachtwagen	100246,47	405968,66	1,00	25,9	27,6	--
pw	perzonenauto	100244,95	405967,01	0,75	19,3	20,1	--
lasafzuig	lasdamp afzuiginstallatie	100207,74	406004,09	1,50	14,3	14,3	--
sputcabin	afzuig instal. spuitcabine	100207,99	406001,05	1,50	9,4	8,1	--
heftruck	heftruck	100234,92	405972,73	1,00	35,3	--	--
machine	grondverzetmachine	100247,49	405970,69	1,25	37,5	--	--
slijpen	slijpen buiten	100253,84	406003,84	1,50	33,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Larlt]
LAEq bij Bron voor toetspunt:	W24.1_A - Woning 8
Groep:	(hoofdgroep)
Groepsreductie:	Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W24.1_A	Woning 8	100260,14	405912,54	5,00	39,4	34,7	--
afspuiten	afspuiten equivalent	100237,78	406007,66	1,00	35,8	34,6	--
lasafzuig	lasdamp afzuiginstallatie	100207,74	406004,09	1,50	16,4	16,4	--
vw	vrachtwagen	100246,47	405968,66	1,00	13,2	15,0	--
pw	perzonenauto	100244,95	405967,01	0,75	9,5	10,3	--
spuitcabin	afzuig instal. spuitcabine	100207,99	406001,05	1,50	11,2	10,0	--
heftruck	heftruck	100234,92	405972,73	1,00	36,6	--	--
machine	grondverzetmachine	100247,49	405970,69	1,25	24,7	--	--
slijpen	slijpen buiten	100253,84	406003,84	1,50	13,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Lamax]
 Lamax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W100_B	Huizersdijk 18 (bedrijfswoning)	100259,82	406020,87	5,00	79,4	75,9	--
W100_A	Huizersdijk 18 (bedrijfswoning)	100259,82	406020,87	1,50	79,6	75,9	--
W27.1_A	Woning 9	100273,86	405934,39	5,00	65,8	65,3	--
W27_A	Woning 9	100274,79	405936,24	1,50	67,7	63,6	--
W24.1_A	Woning 8	100260,14	405912,54	5,00	56,3	56,3	--
W25.1_A	Woning 9	100267,89	405924,18	5,00	55,1	55,1	--
W26_B	Woning 9	100277,28	405925,50	5,00	54,1	54,1	--
W21.1_A	Woning 7	100247,17	405891,37	5,00	52,4	52,4	--
W23_B	Woning 8	100264,34	405903,95	5,00	51,3	51,3	--
W24_A	Woning 8	100261,49	405914,31	1,50	50,9	50,9	--
W22.1_A	Woning 8	100254,19	405903,41	5,00	49,5	48,7	--
W20_B	Woning 7	100250,99	405881,57	5,00	48,6	48,6	--
W21_A	Woning 7	100248,62	405892,86	1,50	48,1	48,1	--
W25_A	Woning 9	100266,61	405922,65	1,50	50,5	48,1	--
W19.1_A	Woning 7	100241,29	405881,79	5,00	48,1	47,5	--
W17_B	Woning 6	100238,37	405860,42	5,00	47,4	47,4	--
W22_A	Woning 8	100253,68	405901,26	1,50	47,2	47,0	--
W18.1_A	Woning 6	100233,98	405870,11	5,00	49,0	47,0	--
W26_A	Woning 9	100277,28	405925,50	1,50	47,4	45,9	--
W18_A	Woning 6	100235,04	405871,84	1,50	45,7	45,7	--
W19_A	Woning 7	100240,34	405880,08	1,50	45,4	45,4	--
W16.1_A	Woning 6	100228,90	405860,08	5,00	47,3	45,2	--
W23_A	Woning 8	100264,34	405903,95	1,50	45,0	42,8	--
W16_A	Woning 6	100228,14	405858,24	1,50	42,9	42,2	--
W20_A	Woning 7	100250,99	405881,57	1,50	42,5	40,7	--
W17_A	Woning 6	100238,37	405860,42	1,50	40,6	39,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Lamax]
 LAmax bij Bron voor toetspunt: W100_B - Huizersdijk 18 (bedrijfswoning)
 Groep: LAmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
W100_B	Huizersdijk 18 (bedrijfswoning)	100259,82	406020,87	5,00	79,4	75,9	--	
afspuiten	afspuiten max	100240,06	406005,13	1,00	75,9	75,9	--	
Vw	Vrachtwagen	100247,63	405974,46	1,00	67,6	67,6	--	
Heftruck	Heftruck	100244,04	405977,54	1,00	71,1	--	--	
slijpen	Slijpen buiten	100258,17	406003,24	1,50	79,4	--	--	
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	79,4	75,9	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Lamax]
 LAmax bij Bron voor toetspunt: W100_A - Huizersdijk 18 (bedrijfswoning)
 Groep: LAmax

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
W100_A	Huizersdijk 18 (bedrijfswoning)	100259,82	406020,87	1,50	79,6	75,9	--	
afspuiten	afspuiten max	100240,06	406005,13	1,00	75,9	75,9	--	
Vw	Vrachtwagen	100247,63	405974,46	1,00	65,2	65,2	--	
Heftruck	Heftruck	100244,04	405977,54	1,00	68,9	--	--	
slijpen	Slijpen buiten	100258,17	406003,24	1,50	79,6	--	--	
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	79,6	75,9	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Lamax]
LAmox bij Bron voor toetspunt: W27_A - Woning 9
Groep: Lamox

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W27_A	Woning 9	100274,79	405936,24	1,50	67,7	63,6	--
Vw	Vrachtwagen	100247,63	405974,46	1,00	63,6	63,6	--
afspuiten	afspuiten max	100240,06	406005,13	1,00	62,7	62,7	--
Heftruck	Heftruck	100244,04	405977,54	1,00	67,7	--	--
slijpen	Slijpen buiten	100258,17	406003,24	1,50	63,4	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,7	63,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Lamax]
LAmox bij Bron voor toetspunt: W27.1_A - Woning 9
Groep: Lamox

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W27.1_A	Woning 9	100273,86	405934,39	5,00	65,8	65,3	--
afspuiten	afspuiten max	100240,06	406005,13	1,00	65,3	65,3	--
Vw	Vrachtwagen	100247,63	405974,46	1,00	58,8	58,8	--
Heftruck	Heftruck	100244,04	405977,54	1,00	57,8	--	--
slijpen	Slijpen buiten	100258,17	406003,24	1,50	65,8	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	65,8	65,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [Lamax]
LAmox bij Bron voor toetspunt: W24.1_A - Woning 8
Groep: Lamax

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W24.1_A	Woning 8	100260,14	405912,54	5,00	56,3	56,3	--
Vw	Vrachtwagen	100247,63	405974,46	1,00	56,3	56,3	--
afspuiten	afspuiten max	100240,06	406005,13	1,00	47,5	47,5	--
Heftruck	Heftruck	100244,04	405977,54	1,00	54,7	--	--
slijpen	Slijpen buiten	100258,17	406003,24	1,50	48,3	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,3	56,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuysel [indirecte hinder]
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Huizersdijk 20
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
W27.1_A	Woning 9	100273,86	405934,39	5,00	34,7	33,6	--	
W27_A	Woning 9	100274,79	405936,24	1,50	34,2	33,1	--	
W25_A	Woning 9	100266,61	405922,65	1,50	31,0	29,8	--	
W16.1_A	Woning 6	100228,90	405860,08	5,00	29,5	28,5	--	
W24_A	Woning 8	100261,49	405914,31	1,50	28,2	27,0	--	
W18_A	Woning 6	100235,04	405871,84	1,50	27,8	26,7	--	
W19_A	Woning 7	100240,34	405880,08	1,50	27,8	26,6	--	
W22_A	Woning 8	100253,68	405901,26	1,50	26,8	26,6	--	
W26_B	Woning 9	100277,28	405925,50	5,00	27,6	26,5	--	
W25.1_A	Woning 9	100267,89	405924,18	5,00	27,2	26,4	--	
W21_A	Woning 7	100248,62	405892,86	1,50	26,4	26,2	--	
W16_A	Woning 6	100228,14	405858,24	1,50	26,3	26,1	--	
W21.1_A	Woning 7	100247,17	405891,37	5,00	28,5	26,1	--	
W24.1_A	Woning 8	100260,14	405912,54	5,00	26,9	25,9	--	
W19.1_A	Woning 7	100241,29	405881,79	5,00	26,8	25,9	--	
W18.1_A	Woning 6	100233,98	405870,11	5,00	26,7	25,7	--	
W22.1_A	Woning 8	100254,19	405903,41	5,00	26,5	25,5	--	
W23_B	Woning 8	100264,34	405903,95	5,00	24,9	23,9	--	
W17_B	Woning 6	100238,37	405860,42	5,00	24,5	23,4	--	
W20_B	Woning 7	100250,99	405881,57	5,00	24,4	23,4	--	
W26_A	Woning 9	100277,28	405925,50	1,50	20,1	19,0	--	
W23_A	Woning 8	100264,34	405903,95	1,50	18,4	17,3	--	
W20_A	Woning 7	100250,99	405881,57	1,50	18,3	17,2	--	
W17_A	Woning 6	100238,37	405860,42	1,50	18,3	17,1	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [indirecte hinder]
LAeq bij Bron voor toetspunt: W27.1_A - Woning 9
Groep: Huizersdijk 20
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W27.1_A	Woning 9	100273,86	405934,39	5,00	34,7	33,6	--
IN1	Vrachtwagens	100324,44	406086,38	1,00	31,4	33,1	--
IN2	Personenwagens	100324,97	406086,14	0,75	22,9	23,7	--
IN3	Grondverzetmachine	100325,48	406085,83	1,00	31,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [indirecte hinder]
LAeq bij Bron voor toetspunt: W27_A - Woning 9
Groep: Huizersdijk 20
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W27_A	Woning 9	100274,79	405936,24	1,50	34,2	33,1	--
IN1	Vrachtwagens	100324,44	406086,38	1,00	30,9	32,6	--
IN2	Personenwagens	100324,97	406086,14	0,75	22,3	23,1	--
IN3	Grondverzetmachine	100325,48	406085,83	1,00	31,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	Representatieve bedrijfssituatie Tuytel [indirecte hinder]
L _{Aeq} bij Bron voor toetspunt:	W16.1_A - Woning 6
Groep:	Huizersdijk 20
Groepsreductie:	Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W16.1_A	Woning 6	100228,90	405860,08	5,00	29,5	28,5	--
IN1	Vrachtwagens	100324,44	406086,38	1,00	26,3	28,1	--
IN2	Personenwagens	100324,97	406086,14	0,75	17,7	18,5	--
IN3	Grondverzetmachine	100325,48	406085,83	1,00	26,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Bijlage 5

**Akoestisch onderzoek Tuytel-machinery
opgesteld door OMWB (d.d. 16-09-2021)**

NOTITIE GELUID

Onderwerp: Inventarisatie geluidaspecten Tuytel-machinery aan de Huizersdijk 20 in Zevenbergen, gemeente Moerdijk

Aan: Daniëlla de Kuijper, gemeente Moerdijk

Van: Willem Jan van Empel
06-52857431
w.vanempel@omwb.nl

Team: Metingen en onderzoek

Status: definitief

Datum: 16 augustus 2021

Zaaknummer: 2021-013101

Inleiding

Aan de Roode Vaart, aan de zuidzijde van Zevenbergen, zijn plannen voor het realiseren van woningen. Het bestaande bestemmingsplan moet hiervoor worden aangepast. De woningen zijn voorzien op relatief korte afstand van het bedrijf van Tuytel-machinery aan de Huizersdijk 20. Om te voorkomen dat het bedrijf wordt belemmerd in zijn bedrijfsvoering als gevolg van de situatie dat woningen dichterbij het bedrijf komen te liggen, is een inventarisatie uitgevoerd van de geluidaspecten van het bedrijf.

Het bedrijf wordt niet in zijn bedrijfsvoering beperkt bij de ontwikkeling van nieuwe woningen nabij de inrichting, als ter plaatse van de gevel van de nieuwe woningen voldaan kan worden aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Inventarisatie geluidaspecten

Tuytel-machinery is een bedrijf wat machines in- en verkoopt. Door het bedrijf is op 4 maart 2020 een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ingediend. In de melding is aangegeven dat de activiteiten binnen de inrichting betrekking hebben op het schoonmaken, opslaan en verkopen van (grondverzet)machines. Verder is voor het onderdeel geluid geen relevante informatie bij de melding gevoegd.

Het bedrijf is gevestigd op een bedrijventerrein. De geluidvoorschriften van afdeling 2.8, artikel 2.17, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, zijn op de inrichting van toepassing.

Op 16 maart 2021 is telefonisch contact geweest met de heer Tuytel. In dit telefoongesprek zijn de akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten binnen de inrichting besproken. De resultaten van het gesprek zijn opgenomen in de notitie die is opgenomen in bijlage I.

De inrichting is in de dagperiode in bedrijf, maar bij uitzondering ook in de avondperiode.

Binnen in de loods worden reparaties uitgevoerd aan de machines. Hierbij wordt geslepen, geschuurd, gelast en gewerkt met luchtdrukgereedschap en worden onderdelen weer gespoten. Er is daarom ook een afzuiginstallatie aanwezig. Voor het

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 10 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

akoestisch onderzoek is aangenomen dat de activiteiten in de loods akoestisch verder niet relevant zijn.

Binnen de inrichting zijn in de representatieve bedrijfssituatie verschillende mobiele bronnen aanwezig. Het gaat hierbij om personenauto's en om enkele vrachtwagens. Daarnaast is binnen de inrichting een dieselheftruck beschikbaar om de vrachtwagens te lossen. Daarnaast staan op het buitenterrein de machines gestald die ter verkoop worden aangeboden.

Het kan voorkomen dat buiten aan grote machines kort slijpwerkzaamheden plaatsvinden.

Akoestisch het meest relevant is het schoonmaken/afspuiten van de machines met een hoge drukspuit. Binnen de inrichting is een wasplaats aanwezig die de gehele dag in bedrijf kan zijn.

Op grond van de akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten is een rekenmodel opgebouwd. Omdat de inventarisatie plaatsvond in de Corona-periode zijn ter plaatse geen metingen uitgevoerd. Voor het berekenen van de geluidbelasting vanwege de activiteiten is daarom gebruik gemaakt van kentallen of metingen aan soortgelijke installaties of activiteiten elders.

Tabel 1 gehanteerde bronvermogens

Bron	Gehanteerd bronvermogen
Personenauto	89 dB(A)
Vrachtwagen	102 dB(A)
Rijden grondverzetmachine	107 dB(A)
Dieselheftruck	97 dB(A)
Afzuiginstallatie spuitcabine	75 dB(A)
Lasdampafzuiging	81 dB(A)
Gebruik hogedrukspuit	103 dB(A)
Slijpen buiten	97 dB(A)

Toetsingskader

Met de inventarisatie is de bestaande geluidemissie vanwege de activiteiten binnen de inrichting in beeld gebracht. Voor de toetsing is aangesloten bij het toetsingskader uit de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering uit 2009. Doormiddel van contouren is zowel de 45 dB(A)-etmaalwaarde contour, als de 50 dB(A)-etmaalwaarde contour in beeld gebracht. Deze waarden horen bij respectievelijk een "rustige woonwijk" en een "gemengd gebied".

Ter hoogte van bestaande bedrijfswoningen van derden wordt de geluidbelasting vanwege de activiteiten binnen de inrichting getoetst aan de grenswaarden uit het Activiteiten, zoals die zijn opgenomen onder lid 3 van artikel 2.17.

Artikel 2.17 lid 3.

In afwijking van het eerste lid geldt voor een inrichting die is gelegen op een bedrijventerrein, dat:

- het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) en het maximaal geluidsniveau ($L_{A,max}$) op de in tabel 2.17c genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;*
- de in de periode tussen 07:00 uur en 19:00 uur in tabel 2.17c opgenomen maximale geluidsniveaus ($L_{A,max}$) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;*

- c. de in tabel 2.17c aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet van toepassing zijn, indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;
- d. de in tabel 2.17c aangegeven waarden op de gevel ook van toepassing zijn bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein;
- e. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten, en
- f. de in tabel 2.17c aangegeven waarden gelden niet op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezondeerd industrieterrein.

Tabel 2.17c

	07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
$L_{A,r,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)
$L_{A,r,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
$L_{A,max}$ op de gevel van gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein	75 dB(A)	70 dB(A)	65 dB(A)
$L_{A,max}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

De dichtstbij gelegen woningen zijn gelegen aan de Huizersdijk 18 (nu niet bewoond) en aan de Generaal Allenweg 8.

Rekenmodel

Voor het uitvoeren van de berekeningen is een rekenmodel opgebouwd in Geomilieu V2021. Voor dit model is gebruik gemaakt van de gebouwen zoals die in de BAG zijn opgenomen. Daarbij is gerekend met een bodemfactor van 0,5 (half hard/half zacht). De wegen en het water nabij de Huizersdijk 20 zijn ingevoerd met een hard (reflecterend) bodemgebied. De contourberekeningen zijn uitgevoerd op 5 meter boven het plaatselijke maaiveld. Ter hoogte van de woningen binnen de invloedssfeer van het bedrijf is gerekend op 1,5 en 5 meter boven het plaatselijke maaiveld. In bijlage II zijn de invoergegevens gegeven. In figuur 2 zijn de ingevoerde gebouwen, afscherming en bodemgebieden opgenomen. De ingevoerde geluidbronnen zijn weergegeven in figuur 3.

Rekenresultaten

In tabel 2 zijn de rekenresultaten gegeven op de twee woningen nabij de inrichting. Hieruit blijkt dat ter hoogte van de woning aan de Generaal Allenweg 8 voldaan wordt aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Ter hoogte van de woning aan de Huizersdijk 18 wordt de grenswaarde uit het Activiteitenbesluit met 1 tot 3 dB overschreden. Het bedrijf zou daarom eigenlijk maatregelen moeten treffen om de geluidbelasting bij deze woning te reduceren. Er zijn echter maatregelen denkbaar die alleen effect hebben ter hoogte van de woning Huizersdijk 18. Voor het bepalen van de geluiduitstraling van het bedrijf naar de omgeving, zoals weergegeven in figuur 4 en 5, zijn deze maatregelen daarom niet meegenomen.

Tabel 2 rekenresultaten

Toetspunt	Dagperiode	Avondperiode
Huizersdijk 18, 1,5 m+mv	56 dB(A)	51 dB(A)
Huizersdijk 18, 5 m+mv	57 dB(A)	53 dB(A)
Generaal Allenweg 8	50 dB(A)	48 dB(A)

Maatgevend voor de geluidbelasting is het afspuiten van voertuigen op de wasplaats.

In figuur 4 zijn de rekenresultaten grafisch weergegeven. In figuur 5 zijn de rekenresultaten grafisch weergegeven, waarbij geen rekening is gehouden met de bebouwing buiten de inrichting.

Conclusie

Uit de inventarisatie van de geluidaspecten van Tuytel-machinery, zoals weergegeven in de resultaten in figuur 4, blijkt dat het gebied rondom de inrichting waar de geluidbelasting hoger is dan 45 dB(A) etmaalwaarde aanzienlijk is. Buiten de 45 dB(A) etmaalwaarde contour zal, wanneer alleen rekening hoeft te worden gehouden met Tuytel-machinery, sprake zijn van een 'rustige woonwijk' volgens de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering. Wanneer wordt gebouwd binnen de 45 dB(A) contour, maar buiten de 50 dB(A) contour, is er sprake van een 'gemengd gebied' volgens dezelfde publicatie. Bij woningen buiten de 50 dB(A) contour kan het bedrijf nog steeds voldoen aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit die gelden bij woningen (niet zijnde bedrijfswoningen). Tuytel-machinery wordt hier niet gehinderd in zijn bedrijfsvoering wanneer woningen in deze zone worden gebouwd.

Indien het de wens is om woningen te bouwen binnen de 50 dB(A) contour is het waarschijnlijk dat de bedrijfsvoering van de inrichting wordt gehinderd. Hier is dan nader akoestisch onderzoek naar nodig, waar ook ingegaan moet worden op de mogelijk te treffen maatregelen.

Figuren

- 1 weergave Tuytel-machinery ten opzichte van de omliggende bebouwing
- 2 Ingevoerde gebouwen, afscherming en bodemgebieden in het rekenmodel
- 3 Ingevoerde geluidbronnen
- 4 grafische weergave rekenresultaten inclusief omliggende bestaande bebouwing
- 5 grafische weergave rekenresultaten exclusief bestaande bebouwing

Bijlagen

- I ingevuld vragenformulier
- II invoergegevens rekenmodel
- III rekenresultaten

Figuren

Figuur 1 Weergave Tuytel-machinery ten opzichte van de omliggende bebouwing

Figuur 1
Weergave Tuytel-machinery ten opzichte van de omliggende bebouwing

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant




Figuur 2 Ingevoerde gebouwen, afscherming en bodemgebieden in het rekenmodel

Figuur 2


Ingevoerd gebouwen, afscherming en bodemgebieden in het rekenmodel

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant



Figuur 3 Ingevoerde geluidbronnen

Figuur 3
Ingevoerde geluidbronnen




Figuur 4 Rekenresultaten, inclusief bestaande gebouwen

Figuur 4


4grafische weergave rekenresultaten inclusief omliggende bestaande bebouwing

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant



Figuur 5 Rekenresultaten, exclusief bestaande gebouwen

Figuur 5
grafische weergave rekenresultaten exclusief bestaande bebouwing
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant



Bijlagen

Bijlage I Ingevuld vragenformulier

Vragenformulier bedrijfssituatie

Naam inrichting : Tuijtel Machinery

Adres inrichting : Huizersdijk 20 Zevenbergen

Contactpersoon : _Johan Tuijtel

Werktijden:

maandag t/m vrijdag van _8_ uur tot _18_ uur.

zaterdag van _____ uur tot _____ uur.

zondag van _____ uur tot _____ uur.

Afwijkende werktijden i.v.m. (incidenteel) overwerken:

van _18_ uur tot _22_ uur.

van _____ uur tot _____ uur.

Activiteiten/werkzaamheden:

Inkoop, opslaan, verkoop en schoonmaken van (grondverzet)machines,
<https://www.tuytel-machinery.com/> .

Binnen in de loods worden reparaties uitgevoerd aan de machines. Hierbij wordt er geslepen, geschuurd, gelast en gewerkt met luchtdruk gereedschap. Daarnaast wordt onderdelen weer gespoten. Het slijpen kan ongeveer 3 uur aaneengesloten plaatsvinden en het spuiten (afzuiginstallatie van belang) 4 uur.

Op het buitentrein staan voornamelijk machines opgesteld, hoewel ze ook kort kunnen rijden (max 15 minuten). Er wordt ook wel eens kort geslepen (ca. 30 minuten) aan de machines die buiten staan.

Daarnaast worden vrachtwagens buiten gelost. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een eigen heftruck (ca 1 uur).

Belangrijke bedrijfsactiviteit is ook het schoonspuiten van machines. De wasplaats die buiten is ingericht kan de hele dag worden gebruikt (8 uur), bij uitzondering ook in de avondperiode (2 uur).

Vindt er ook opslag van goederen plaats op het buitenterrein en, zo ja, welke goederen en op welke wijze vindt de overslag plaats?

Ja, (grondverzet)machines

Verkeersbewegingen van en naar de inrichting:

voertuigen	maximaal aantal per:			aantal aan- en afvoerbewegingen tussen:		
	dag	week	maand	07.00-19.00 u	19.00-23.00 u	23.00-07.00 u
Personenauto's	14			20	8	
bestelwagens						
vrachtwagens	3			4	2	
tractoren						
.....						

Geluidsbronnen binnen de inrichting:

geluidsbron	aantal	aantal uren effectief in bedrijf tussen:		
		07.00-19.00 u	19.00-23.00 u	23.00-07.00 u
diesel heftruck(s)	1	1	1	
LPG heftruck(s)				
elektrische heftruck(s)				
.....				
Afzuiginstallatie spuitcabine	1	4		
.....				

Overige opmerkingen m.b.t. de bedrijfssituatie(s)

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Bijlage II

Invoergegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem

Model eigenschap

Omschrijving	Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
Verantwoordelijke	omwwva01
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	omwwva01 op 11-1-2021
Laatst ingezien door	omwwva01 op 15-8-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Origineel project	45dB(A)-contouren
Originele omschrijving	Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing
Geïmporteerd door	omwwva01 op 1-7-2021
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,5
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem

Huizersdijk 20 - Molengors

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid
vw	vrachtwagen	1,00	0,00	Relatief	A	4	2	--	10
pw	perzonenauto	0,75	0,00	Relatief	A	10	4	--	10
machine	grondverzetmachine	1,25	0,00	Relatief	A	2	--	--	2

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem

Huizersdijk 20 - Molengors

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
vw	5,00	0,00	79,10	87,80	91,90	96,50	100,20	97,50	90,50	83,60	2,00	2,00
pw	5,00	0,00	69,00	76,00	78,00	81,00	84,00	84,00	78,00	71,00	0,00	0,00
machine	5,00	0,00	82,50	91,20	95,30	99,90	103,60	100,90	93,90	87,00	0,00	0,00

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem

Huizersdijk 20 - Molengors

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
vw	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
pw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
machine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
Huizersdijk 20 - Molengors

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X
Huizersdijk 20	1609	1	13:36, 16 aug 2021	afspuiten	afspuiten equivalent	Punt	100237,78
Huizersdijk 20	1610	1	13:36, 16 aug 2021	afspuiten	afspuiten max	Punt	100240,06
Huizersdijk 20	1612	1	16:06, 12 aug 2021	lasafzuig	lasdamp afzuiginstallatie	Punt	100207,74
Huizersdijk 20	1613	1	16:06, 12 aug 2021	sputcabin	afzuig instal. spuitcabine	Punt	100207,99
Huizersdijk 20	1614	1	13:36, 16 aug 2021	slijpen	slijpen buiten	Punt	100253,84
Huizersdijk 20	1615	1	13:36, 16 aug 2021	heftruck	heftruck	Punt	100234,92

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem

Huizersdijk 20 - Molengors

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.
Huizersdijk 20	406007,66	1,00	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00
Huizersdijk 20	406005,13	1,00	1,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00
Huizersdijk 20	406004,09	1,50	1,50	6,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00
Huizersdijk 20	406001,05	1,50	1,50	6,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00
Huizersdijk 20	406003,84	1,50	1,50	0,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00
Huizersdijk 20	405972,73	1,00	1,00	0,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem

Huizersdijk 20 - Molengors

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Hoek	Cb (%) (D)	Cb (%) (A)	Cb (%) (N)	Tb (u) (D)	Tb (u) (A)	Tb (u) (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Weging
Huizersdijk 20	360,00	66,681	50,003	--	8,0017	2,0001	--	1,76	3,01	--	A
Huizersdijk 20	360,00	--	--	--	--	--	--	199,00	199,00	--	A
Huizersdijk 20	360,00	25,003	25,003	--	3,0004	1,0001	--	6,02	6,02	--	A
Huizersdijk 20	360,00	33,343	25,003	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A
Huizersdijk 20	360,00	4,169	--	--	0,5002	--	--	13,80	--	--	A
Huizersdijk 20	360,00	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79	--	--	A

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
Huizersdijk 20 - Molengors

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
Huizersdijk 20	Nee	Nee	Nee	45,00	58,00	83,00	93,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Huizersdijk 20	Nee	Nee	Nee	40,00	57,00	83,00	99,00	106,00	109,00	109,00	107,00
Huizersdijk 20	Nee	Nee	Nee	43,60	54,00	64,00	67,70	76,60	77,00	71,40	56,80
Huizersdijk 20	Nee	Nee	Nee	36,00	53,00	58,00	62,00	68,70	71,00	67,00	58,60
Huizersdijk 20	Nee	Nee	Nee	50,00	50,00	50,20	64,90	78,10	83,10	91,20	94,70
Huizersdijk 20	Nee	Nee	Nee	78,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem

Huizersdijk 20 - Molengors

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Huizersdijk 20	99,00	106,22	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Huizersdijk 20	100,00	114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Huizersdijk 20	50,00	80,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Huizersdijk 20	46,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Huizersdijk 20	90,20	97,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Huizersdijk 20	76,00	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
Huizersdijk 20 - Molengors

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Huizersdijk 20	42,00	55,00	80,00	90,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	103,22
Huizersdijk 20	40,00	57,00	83,00	99,00	106,00	109,00	109,00	107,00	100,00	114,26
Huizersdijk 20	43,60	54,00	64,00	67,70	76,60	77,00	71,40	56,80	50,00	80,75
Huizersdijk 20	36,00	53,00	58,00	62,00	68,70	71,00	67,00	58,60	46,00	74,50
Huizersdijk 20	50,00	50,00	50,20	64,90	78,10	83,10	91,20	94,70	90,20	97,47
Huizersdijk 20	78,00	85,00	93,00	88,00	88,00	87,00	86,00	86,00	76,00	96,97

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem

Huizersdijk 20 - Molengors

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1	Genraal Allenweg 8	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
H-dijk 18	Huizersdijk 18	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
Huizersdijk 20 - Molengors
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
B1	Groen	1,00
	0,01m (Binnen)	0,00
weg		0,00
inrichting		0,00
water		0,00
weg		0,00

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem

Huizersdijk 20 - Molengors

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125
202	Rotako productiehal nok	8,30	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00	0,00	0,00
205	bedrijfsgebouw nok	8,00	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00
58	nok prs	8,00	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00	0,00	0,00
59	nok prs	7,50	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00	0,00	0,00
62	nok loods	8,00	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00
77	Opslagloods Red River-nok	11,50	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00	0,00	0,00
17	nok gebouw	10,00	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,00	0,00	0,00
wasplaats		4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem

Huizersdijk 20 - Molengors

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wasplaats	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem

Huizersdijk 20 - Molengors

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wasplaats	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
M29079801	1709100000030589	6,46	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
416474	1709100000030590	6,33	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
416474	1709100000030591	6,33	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
416474	1709100000030592	6,31	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
380595	1709100000030593	6,33	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
416474	1709100000030594	6,31	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
380595	1709100000030595	6,31	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
416474	1709100000030596	6,30	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
634187	1709100000030597	6,32	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
724	1709100000030598	6,10	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
415097	1709100000030599	6,11	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
415097	1709100000030600	6,12	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
415097	1709100000030601	6,08	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
753452	1709100000030611	6,20	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
M27090001	1709100000030612	6,83	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000030613	6,80	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
445927	1709100000030614	7,77	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
382710	1709100000030615	7,86	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B22069801	1709100000030616	8,09	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
382710	1709100000030617	8,05	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
415482	1709100000030618	7,88	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-17	1709100000030619	8,15	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
680851	1709100000030620	3,48	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
405415	1709100000030621	3,08	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
384084	1709100000030663	3,10	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274386	1709100000030672	2,66	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000030673	2,36	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000030674	2,38	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000030675	2,37	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000030676	2,09	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000030682	2,54	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000030683	2,40	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000030684	2,46	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000030685	2,47	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000030686	2,41	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
760991	1709100000030687	2,54	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000030688	2,55	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000030689	2,53	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000030690	2,53	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000030691	2,45	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000030692	2,43	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000030693	2,49	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000030694	2,43	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
390057	1709100000030787	6,97	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
M27040001	1709100000030788	7,01	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
390057	1709100000030789	7,05	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
429661	1709100000030790	7,08	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
1029	1709100000030808	6,30	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
669188	1709100000030809	5,50	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
407374	1709100000030810	8,58	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
377003	1709100000030907	8,18	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
749681	1709100000030908	8,21	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
749681	1709100000030909	8,28	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BGT-BAG ko	1709100000030910	7,93	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B07049902	1709100000030911	8,21	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-20	1709100000030912	7,40	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
397520	1709100000030913	8,01	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
377003	1709100000030914	7,73	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
Huizersdijk 20 - Molengors
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
M29079801	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
416474	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
416474	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
416474	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
380595	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
416474	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
380595	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
416474	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
634187	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
724	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
415097	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
415097	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
415097	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
753452	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
M27090001	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
445927	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
382710	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B22069801	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
382710	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
415482	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-17	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
680851	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
405415	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
384084	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274386	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
760991	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80				

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
396047	1709100000030915	7,94	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
SBA 2010/8	1709100000030916	8,05	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
377003	1709100000030917	8,25	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
396047	1709100000030918	7,51	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
377263	1709100000030919	7,85	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
377263	1709100000030920	7,66	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BGT-BAG ko	1709100000030921	7,90	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B22020002	1709100000030922	7,87	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B07029703	1709100000030923	7,99	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B04039901	1709100000030924	8,17	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
377263	1709100000030925	8,14	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
377263	1709100000030926	8,20	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B20059401	1709100000030927	7,68	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
377263	1709100000030928	8,17	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BGT-BAG ko	1709100000030929	8,14	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
377263	1709100000030930	8,06	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
378432	1709100000030931	7,97	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
M26069602	1709100000030932	7,90	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
488246	1709100000030933	5,65	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
377263	1709100000030935	7,96	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
377263	1709100000030936	8,00	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
377263	1709100000030937	8,02	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
377263	1709100000030938	8,00	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
377263	1709100000030939	8,09	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
377263	1709100000030940	8,05	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
377263	1709100000030941	8,06	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
377263	1709100000030942	8,05	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
377263	1709100000030943	8,12	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
377263	1709100000030944	8,12	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
377263	1709100000030945	8,10	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
377263	1709100000030946	8,12	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
377263	1709100000030947	8,16	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
377263	1709100000030948	8,12	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
377263	1709100000030949	8,05	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BGT-BAG ko	1709100000030950	7,95	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
378299	1709100000030951	8,03	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
378299	1709100000030952	7,96	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
378299	1709100000030953	7,98	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
378299	1709100000030954	8,03	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
378299	1709100000030955	7,82	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BGT-BAG ko	1709100000030956	7,99	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000030957	7,82	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000030958	7,91	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B30050002	1709100000030959	7,70	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B30050003	1709100000030960	7,77	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
SBA 2010/5	1709100000030961	7,88	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
378299	1709100000030962	7,65	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
608979	1709100000030963	7,15	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000030964	7,19	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
378299	1709100000030965	7,56	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
378299	1709100000030966	7,70	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
378299	1709100000030967	7,52	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-20	1709100000030968	7,43	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BGT-BAG ko	1709100000030969	7,42	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B09099402	1709100000030970	7,55	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000030971	7,82	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
378299	1709100000030972	7,94	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
378299	1709100000030973	7,95	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
Huizersdijk 20 - Molengors
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
378299	1709100000030974	7,93	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BGT-BAG ko	1709100000030975	6,10	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B15129705	1709100000030976	6,21	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
378299	1709100000030977	6,36	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B11059903	1709100000030978	5,73	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
378299	1709100000030979	5,73	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
378299	1709100000030980	5,74	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
378299	1709100000030981	5,73	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B11069201	1709100000030982	6,80	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
M190902	1709100000030983	6,61	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-23	1709100000030984	6,62	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B02039902	1709100000030985	6,83	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
378299	1709100000030986	6,39	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
749681	1709100000030987	5,74	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
378299	1709100000030988	5,75	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
378299	1709100000030989	5,76	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
378299	1709100000030990	5,76	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
378299	1709100000030993	7,28	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
378299	1709100000030994	7,23	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
378299	1709100000030995	6,71	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
418058	1709100000031054	11,67	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
378432	1709100000031055	6,27	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
603285	1709100000031056	3,34	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
378432	1709100000031057	3,43	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
378432	1709100000031058	3,15	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
378432	1709100000031059	8,00	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
753452	1709100000031060	6,44	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
L040203	1709100000031061	6,58	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
378432	1709100000031062	5,56	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
V 2020/160	1709100000031069	7,53	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
378432	1709100000031070	9,19	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
378432	1709100000031071	9,16	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
378432	1709100000031072	7,87	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
378432	1709100000031073	7,95	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
SBA 2009/2	1709100000031074	8,24	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000031090	11,00	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
379273	1709100000031091	11,43	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000031092	10,51	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
379273	1709100000031099	9,64	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000031100	11,38	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
379273	1709100000031101	10,91	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
379273	1709100000031102	12,26	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
M10059502	1709100000031103	12,26	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
379273	1709100000031104	12,16	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000031105	11,82	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
379273	1709100000031107	7,83	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-12	1709100000031108	7,53	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B15039501	1709100000031116	6,14	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
654166	1709100000031117	3,94	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
760277	1709100000031118	7,06	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
760277	1709100000031119	7,35	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-19	1709100000031120	8,01	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-19	1709100000031121	7,87	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B16099602	1709100000031122	6,90	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B15129701	1709100000031123	7,38	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B12039601	1709100000031124	8,58	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BGT-BAG ko	1709100000031125	7,69	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B22079602	1709100000031126	7,38	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
378299	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BGT-BAG ko	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B15129705	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378299	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B11059903	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378299	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378299	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378299	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B11069201	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
M190902	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-23	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B02039902	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378299	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
749681	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378299	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378299	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378299	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378299	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378299	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
418058	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378432	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
603285	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378432	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378432	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378432	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
753452	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
L040203	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378432	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
V 2020/160	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378432	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378432	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378432	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378432	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
SBA 2009/2	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379273	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-25	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379273	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379273	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379273	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
M10059502	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379273	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379273	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-12	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B15039501	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
654166	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
760277	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
760277	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-19	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-19	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B16099602	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B15129701	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B12039601	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BGT-BAG ko	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B22079602	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
759155	1709100000031127	8,16	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B13029701	1709100000031128	7,79	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B27109501	1709100000031129	3,53	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B06129502	1709100000031130	6,44	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
611	1709100000031131	6,44	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B06039701	1709100000031132	8,03	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000031133	4,42	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
753452	1709100000031134	5,99	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B04089703	1709100000031135	6,15	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-16	1709100000031136	5,96	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
760277	1709100000031137	7,22	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BGT-BAG ko	1709100000031138	7,43	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
760277	1709100000031139	7,19	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B01030001	1709100000031140	8,00	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B16050001	1709100000031141	7,99	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
760277	1709100000031142	8,02	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B25079601	1709100000031143	5,83	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
379273	1709100000031144	8,65	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B08069902	1709100000031145	8,33	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
753452	1709100000031146	8,42	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
753452	1709100000031147	8,49	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BGT-BAG ko	1709100000031148	8,37	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B22129702	1709100000031149	8,67	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B09029501	1709100000031150	5,98	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
371278	1709100000031151	6,15	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
760991	1709100000031152	8,70	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B03039904	1709100000031153	5,93	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
379273	1709100000031154	8,55	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
379273	1709100000031155	8,26	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
445927	1709100000031156	8,16	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B25020002	1709100000031157	7,98	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-21	1709100000031164	13,68	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
299313	1709100000031166	7,19	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
R140703	1709100000031193	8,79	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
379273	1709100000031194	5,89	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BGT-BAG ko	1709100000031195	8,79	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
379273	1709100000031196	6,00	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000031197	5,92	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
379273	1709100000031198	5,90	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
379273	1709100000031199	5,90	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
379273	1709100000031200	5,90	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
379273	1709100000031201	8,79	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
379273	1709100000031202	5,90	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
379273	1709100000031203	5,92	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
379273	1709100000031204	8,35	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
445927	1709100000031205	5,93	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
379273	1709100000031206	8,58	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
379273	1709100000031207	5,93	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-20	1709100000031208	8,74	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
379273	1709100000031209	5,97	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
379273	1709100000031210	5,89	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
SBA 2006/4	1709100000031214	5,89	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
379273	1709100000031215	5,87	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
379273	1709100000031216	5,88	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
379273	1709100000031217	5,94	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
379273	1709100000031218	5,89	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
379273	1709100000031219	5,91	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
379273	1709100000031220	5,88	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
759155	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B13029701	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B27109501	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B06129502	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
611	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B06039701	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-14	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
753452	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B04089703	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-16	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
760277	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BGT-BAG ko	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
760277	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B01030001	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B16050001	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
760277	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B25079601	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379273	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B08069902	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
753452	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
753452	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BGT-BAG ko	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B22129702	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B09029501	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
371278	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
760991	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B03039904	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379273	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379273	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
445927	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B25020002	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-21	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
299313	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
R140703	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379273	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BGT-BAG ko	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379273	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379273	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379273	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379273	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379273	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379273	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379273	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379273	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
445927	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379273	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379273	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-20	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379273	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379273	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
SBA 2006/4	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379273	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379273	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379273	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379273	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379273	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379273	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
379273	1709100000031221	5,89	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
379273	1709100000031222	5,90	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
379273	1709100000031223	5,89	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
379273	1709100000031224	5,90	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
379273	1709100000031225	5,89	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-20	1709100000031226	5,89	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
379273	1709100000031227	5,91	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-19	1709100000031228	6,04	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-19	1709100000031229	8,63	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-19	1709100000031230	5,92	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
380326	1709100000031231	5,87	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
380326	1709100000031232	8,66	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B040902	1709100000031233	6,22	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B220702	1709100000031234	6,20	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B180602	1709100000031235	6,11	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
380326	1709100000031236	5,92	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-19	1709100000031237	5,89	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
380326	1709100000031238	5,88	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B270602	1709100000031239	6,39	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BGT-BAG ko	1709100000031240	8,73	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
380326	1709100000031241	5,90	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
380326	1709100000031242	5,91	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388866	1709100000031243	8,63	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
380326	1709100000031244	5,90	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BV200602	1709100000031245	6,28	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
SBA 2015/6	1709100000031246	6,34	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-19	1709100000031247	5,90	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-19	1709100000031248	5,90	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
380326	1709100000031249	5,92	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
380326	1709100000031251	5,90	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
340981	1709100000031252	5,98	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
380326	1709100000031253	5,87	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
380326	1709100000031254	5,92	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
380326	1709100000031255	5,99	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-19	1709100000031256	5,93	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-19	1709100000031257	5,91	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
RV150802	1709100000031258	6,26	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000031318	2,74	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000031319	2,62	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000031321	2,50	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000031322	2,50	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000031323	2,55	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000031324	2,62	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000031325	2,62	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000031326	2,55	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000031327	2,56	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000031328	2,49	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000031329	2,49	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000031330	2,50	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000031331	2,49	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000031332	2,52	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000031333	2,51	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000031334	2,58	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000031335	2,59	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
485941	1709100000031336	2,55	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000031337	2,58	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000031338	2,68	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000031339	2,67	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
Huizersdijk 20 - Molengors
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
379273	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379273	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379273	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379273	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379273	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-20	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379273	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-19	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-19	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-19	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
380326	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
380326	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B040902	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B220702	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B180602	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
380326	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-19	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
380326	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B270602	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BGT-BAG ko	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
380326	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
380326	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388866	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
380326	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BV200602	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
SBA 2015/6	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-19	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-19	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
380326	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
380326	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
340981	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
380326	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
380326	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
380326	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-19	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-19	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
RV150802	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-14	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80								

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
274637	1709100000031340	2,68	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-19	1709100000031341	2,59	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000031342	2,59	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000031343	2,73	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000031349	2,42	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000031350	2,45	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000031351	2,49	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000031352	2,48	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000031353	2,47	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000031354	2,47	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000031355	2,48	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000031356	2,50	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
760277	1709100000031362	3,22	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B02020103	1709100000031990	15,63	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000032148	2,80	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
766579	1709100000032149	2,79	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000032150	2,87	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000032151	2,88	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000032153	2,60	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000032157	3,75	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000032158	3,75	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000032159	2,47	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000032161	5,26	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000032162	3,22	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000032163	5,63	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000032164	6,50	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
760277	1709100000032895	2,50	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-15	1709100000032896	2,50	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033169	2,56	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033170	2,56	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033171	2,31	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033172	2,79	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033173	2,86	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033174	2,38	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033208	6,08	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
487102	1709100000033209	5,58	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033211	2,50	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033217	2,74	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033220	2,50	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033221	3,04	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033222	3,21	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033223	3,21	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033224	3,26	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033226	2,82	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033228	3,23	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033229	3,24	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033230	3,22	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033231	3,17	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033232	3,25	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000033233	3,17	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033236	3,20	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033237	3,26	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033238	3,09	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033239	3,15	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033241	3,21	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000033242	3,12	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
311819	1709100000033243	2,73	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
311819	1709100000033244	2,68	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
Huizersdijk 20 - Molengors
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
311819	1709100000033245	2,69	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033246	3,18	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033247	3,21	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
311819	1709100000033248	2,72	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
311819	1709100000033249	2,73	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
311819	1709100000033250	2,73	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033251	3,18	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033409	2,80	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033410	2,26	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033411	2,29	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033412	2,27	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033413	2,37	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033414	2,45	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033415	2,42	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000033416	2,57	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033418	2,70	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033494	3,21	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033495	2,38	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033496	2,38	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033497	2,55	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033498	2,74	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033499	2,59	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033500	2,46	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033501	2,48	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000033504	2,46	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000033506	2,34	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
397520	1709100000033507	2,44	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033508	2,43	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033510	2,45	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033511	2,49	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033512	2,53	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033513	2,50	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033650	2,76	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033651	2,48	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033652	2,46	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033653	2,80	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
311819	1709100000033655	2,66	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
311819	1709100000033656	2,67	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
750009	1709100000033657	2,83	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033659	2,49	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000033663	2,46	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000033664	2,65	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
766579	1709100000033665	2,65	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
310365	1709100000033666	2,65	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
311819	1709100000033667	2,66	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033668	2,65	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033669	2,64	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033670	2,64	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
311819	1709100000033671	7,56	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
311819	1709100000033672	5,82	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033673	2,61	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
311819	1709100000033674	2,82	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033675	2,77	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
311819	1709100000033676	2,80	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033677	2,69	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033678	2,69	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
311819	1709100000033679	2,78	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033681	2,90	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
311819	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311819	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311819	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311819	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-14	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
397520	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311819	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311819	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
750009	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-14	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
766579	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
310365	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311819	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311819	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311819	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311819	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311819	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311819	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311819	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311819	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
274637	1709100000033682	2,90	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033683	2,90	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033684	2,89	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000033685	2,86	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033819	2,71	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000033820	3,42	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000033821	2,71	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033823	4,59	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033827	3,56	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033829	2,52	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033831	2,37	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033911	2,62	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033913	3,17	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033914	3,18	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
760991	1709100000033916	5,50	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000033917	6,02	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033918	2,43	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033920	2,37	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033921	2,88	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-20	1709100000033923	2,27	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033925	2,74	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033927	0,22	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000033928	2,58	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
310365	1709100000033929	2,66	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
310365	1709100000033930	2,66	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
310365	1709100000033931	2,65	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
310365	1709100000033932	2,67	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
310365	1709100000033933	2,67	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
310365	1709100000033934	2,66	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
310365	1709100000033935	2,67	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
310365	1709100000033936	2,71	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
310365	1709100000033937	2,68	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
310365	1709100000033938	2,66	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
310365	1709100000033939	2,68	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
310365	1709100000033940	3,08	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
310365	1709100000033941	7,11	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
760277	1709100000033944	2,66	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033945	2,67	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000033946	2,62	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000033947	2,65	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000033948	2,61	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000033950	2,66	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000033951	2,68	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000033952	2,64	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000033953	2,65	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033954	2,45	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033955	5,02	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033957	2,80	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000033959	2,82	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000033960	2,72	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000033961	2,72	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000033962	2,54	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
445927	1709100000033965	3,11	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000033968	2,80	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000033969	2,81	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000033970	2,68	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000033972	2,73	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000033973	2,70	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
Huizersdijk 20 - Molengors
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915 BWB-MRD-14	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
760991	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915 274637 274637 274637 BWB-MRD-20	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
759915	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365 310365 310365 310365 310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
310365	0	0 dB	0,80	0,80							

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
310365	1709100000034006	2,65	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000034009	0,29	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000034012	2,89	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000034203	2,64	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000034204	2,85	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000034206	2,52	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000034207	2,52	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000034209	2,52	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000034210	2,53	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000034211	2,35	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
311819	1709100000034212	2,33	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000034215	2,39	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000034231	2,54	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000034232	2,55	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
310365	1709100000034233	2,64	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
310365	1709100000034234	4,48	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
310365	1709100000034235	2,64	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000034236	2,59	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
343031	1709100000034237	2,81	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000034238	2,75	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000034239	2,64	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000034240	2,48	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
310365	1709100000034241	4,45	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
310365	1709100000034242	2,64	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
310365	1709100000034243	2,63	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
310365	1709100000034244	2,63	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000034245	2,68	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000034246	2,65	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000034248	2,47	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000034249	2,62	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000034251	2,48	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000034252	2,49	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000034253	2,56	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000034254	2,49	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000034255	2,65	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
310365	1709100000034260	2,63	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
310365	1709100000034261	2,63	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000034262	2,23	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000034263	2,65	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000034264	2,69	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000034265	2,64	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000034266	2,52	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000034267	2,52	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000034268	5,40	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000034269	2,64	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
320866	1709100000034272	2,40	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000034280	2,53	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
311819	1709100000034281	2,56	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388664	1709100000034586	8,63	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
760277	1709100000034587	8,68	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000034589	7,57	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000034590	7,45	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B311202	1709100000034591	6,70	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000034624	2,68	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-22	1709100000034678	0,19	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-20	1709100000034679	2,77	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000034680	3,20	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000034701	2,81	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
Huizersdijk 20 - Molengors
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
274637	1709100000034703	2,55	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
M29039501	1709100000034894	6,47	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-17	1709100000034895	7,97	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000034896	7,96	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388664	1709100000034897	8,05	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000034898	7,81	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-17	1709100000034899	7,89	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000034900	7,47	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388664	1709100000034901	6,24	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388664	1709100000034902	6,38	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-17	1709100000034903	7,80	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000034904	7,74	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388664	1709100000034905	7,69	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388664	1709100000034906	7,66	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388664	1709100000034907	7,59	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-17	1709100000034908	5,93	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388664	1709100000034909	5,55	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388664	1709100000034910	8,12	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
446279	1709100000034911	8,00	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
M20090001	1709100000034912	8,13	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388664	1709100000034913	8,15	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388664	1709100000034914	8,17	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000034915	8,06	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000034916	7,75	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
445577	1709100000034917	8,04	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388664	1709100000034918	7,87	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388664	1709100000034919	7,89	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B26099501	1709100000034920	7,67	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B28109802	1709100000034921	7,66	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
749681	1709100000034922	8,10	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388664	1709100000034923	8,06	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
M08059801	1709100000034924	8,16	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388664	1709100000034925	5,47	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BGT-BAG ko	1709100000034926	5,56	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BGT-BAG ko	1709100000034927	5,53	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388664	1709100000034928	5,60	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388664	1709100000034929	5,73	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
628191	1709100000034930	5,45	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B04079402	1709100000034932	6,01	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BGT-BAG ko	1709100000034933	7,20	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388664	1709100000034934	8,06	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388664	1709100000034935	8,16	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388664	1709100000034936	8,27	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
625283	1709100000034937	8,11	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388664	1709100000034938	8,28	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388664	1709100000034939	8,32	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388664	1709100000034940	8,10	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B23099701	1709100000034941	8,04	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B08069903	1709100000034942	8,06	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388664	1709100000034943	8,20	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
749681	1709100000034944	7,98	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-21	1709100000034945	7,74	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388664	1709100000034946	8,10	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388664	1709100000034947	8,10	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388664	1709100000034948	8,13	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
M07109801	1709100000034949	8,09	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
753452	1709100000034950	8,12	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388664	1709100000034951	8,15	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
M29039501	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-17	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-13	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388664	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-13	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-17	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388664	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388664	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-17	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388664	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388664	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388664	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-17	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388664	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388664	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
446279	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
M20090001	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388664	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388664	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
445577	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388664	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388664	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B26099501	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B28109802	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
749681	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388664	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
M08059801	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388664	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BGT-BAG ko	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BGT-BAG ko	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388664	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388664	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
628191	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B04079402	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BGT-BAG ko	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388664	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388664	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388664	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
625283	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388664	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388664	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388664	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388664	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B23099701	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B08069903	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388664	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
749681	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-21	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388664	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388664	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388664	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
M07109801	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
753452	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388664	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
BGT-BAG ko	1709100000034952	8,10	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
753452	1709100000034953	8,17	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B11120001	1709100000035168	8,09	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388664	1709100000035169	8,22	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-12	1709100000035170	8,11	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
M25039701	1709100000035172	8,15	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388664	1709100000035173	8,02	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
M070302	1709100000035174	6,47	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B12109802	1709100000035175	5,94	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B13059602	1709100000035176	5,73	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388664	1709100000035177	6,43	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388664	1709100000035178	6,67	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388970	1709100000035179	6,99	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-17	1709100000035180	6,92	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388970	1709100000035181	7,28	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388970	1709100000035182	6,97	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
M24099601	1709100000035183	7,09	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388970	1709100000035184	7,19	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388970	1709100000035185	7,35	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388970	1709100000035186	6,96	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388970	1709100000035187	7,01	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388970	1709100000035188	8,02	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BGT-BAG ko	1709100000035189	8,00	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
388970	1709100000035190	6,07	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
M24059501	1709100000035191	6,72	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BGT-BAG ko	1709100000035192	6,57	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
M17069901	1709100000035193	6,53	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000035194	8,28	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
631954	1709100000035366	6,00	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000035371	2,68	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000035372	2,51	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000035373	2,27	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000035409	5,43	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000035411	2,79	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
275329	1709100000035418	4,66	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000035420	3,63	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000035424	2,69	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000035426	2,19	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
635800	1709100000035427	2,82	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
390080	1709100000035612	9,13	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000035635	4,17	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
310365	1709100000035638	5,19	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
311819	1709100000035640	2,31	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000035641	2,75	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000035642	7,39	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000035643	6,02	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
310365	1709100000035644	8,76	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000035648	4,99	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000035649	6,52	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000035651	5,92	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000035652	3,87	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000035654	5,43	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000035655	5,09	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000035656	3,14	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000035657	3,12	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000035658	2,96	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000035659	3,11	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000035660	3,02	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
BGT-BAG ko	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
753452	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B11120001	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388664	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-12	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
M25039701	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388664	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
M070302	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B12109802	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B13059602	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388664	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388664	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388970	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-17	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388970	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388970	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
M24099601	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388970	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388970	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388970	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388970	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388970	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BGT-BAG ko	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388970	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
M24059501	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BGT-BAG ko	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
M17069901	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-14	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
631954	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
275329	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
635800	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
390080	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
310365	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311819	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
310365	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-14	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
BWB-MRD-14	1709100000035661	3,06	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000035662	3,10	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000035663	3,10	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000035664	3,12	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000035665	3,14	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
445927	1709100000035666	3,17	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000035668	2,61	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000035919	10,05	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000036308	4,89	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000036309	4,88	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000036310	4,40	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036312	6,00	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036314	6,42	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036316	7,10	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
415482	1709100000036317	6,37	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B01059602	1709100000036318	6,50	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036319	6,10	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-19	1709100000036320	6,66	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BGT-BAG ko	1709100000036321	6,64	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000036322	6,62	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
445927	1709100000036323	6,45	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B27049502	1709100000036324	5,73	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B21049401	1709100000036325	7,49	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036326	7,93	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
M030702	1709100000036327	8,07	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
M020702	1709100000036328	8,17	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B061202	1709100000036329	8,16	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
760991	1709100000036330	7,60	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036331	7,85	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B15069907	1709100000036332	7,91	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036335	7,83	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036336	7,94	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
M21059601	1709100000036378	7,94	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036379	7,88	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036380	7,86	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
446279	1709100000036381	7,56	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036382	7,65	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036383	7,90	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036384	7,95	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BGT-BAG ko	1709100000036385	7,99	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036386	7,98	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036387	7,97	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036388	8,00	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
750735	1709100000036389	7,93	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BGT-BAG ko	1709100000036390	7,85	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036391	7,91	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BGT-BAG ko	1709100000036392	7,81	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036393	7,85	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036394	8,04	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036395	7,87	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036396	7,93	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
393598	1709100000036397	7,94	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
445927	1709100000036398	5,62	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036399	5,61	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036400	8,17	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036452	3,21	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
M27109701	1709100000036453	3,21	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036454	3,17	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
Huizersdijk 20 - Molengors
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Trust	Cp	Refl. 3l	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
BWB-MRD-14	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
445927	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
415482	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B01059602	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-19	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BGT-BAG ko	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-18	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
445927	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B27049502	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B21049401	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
M030702	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
M020702	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B061202	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
760991	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B15069907	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
M21059601	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
446279	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BGT-BAG ko	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
750735	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BGT-BAG ko	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BGT-BAG ko	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
393598	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
445927	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
M27109701	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
391410	1709100000036455	3,24	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BGT-BAG ko	1709100000036456	7,68	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036457	7,68	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036458	7,70	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036459	7,67	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-17	1709100000036460	7,53	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036461	7,62	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036462	7,65	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036463	7,65	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036464	7,68	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036465	7,57	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036466	7,63	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036467	7,64	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036468	7,63	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036469	7,63	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
629193	1709100000036470	7,63	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036471	7,64	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036472	7,63	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
LB150304	1709100000036473	5,36	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036474	5,48	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
M23069901	1709100000036475	5,42	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036476	5,40	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036477	5,48	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036478	5,34	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
301741	1709100000036479	6,86	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B05079504	1709100000036480	4,04	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
SBA 2008/4	1709100000036481	5,42	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B23049201	1709100000036482	8,13	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000036483	6,85	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000036484	2,59	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
437240	1709100000036485	6,74	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000036486	7,92	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000036487	5,30	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
275329	1709100000036488	6,91	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
275329	1709100000036489	10,80	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391410	1709100000036490	7,81	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
748590	1709100000036532	8,07	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
SBA 2006/1	1709100000036533	7,71	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391708	1709100000036534	7,72	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391708	1709100000036535	7,87	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391708	1709100000036536	7,92	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391708	1709100000036537	7,25	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391708	1709100000036538	7,29	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391708	1709100000036539	7,40	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-46	1709100000036540	7,31	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391708	1709100000036541	7,79	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391708	1709100000036542	7,56	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B11109601	1709100000036543	7,80	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391708	1709100000036544	7,84	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B12059503	1709100000036545	7,98	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
748590	1709100000036546	7,86	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
748590	1709100000036547	7,73	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
748590	1709100000036548	7,98	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000036549	4,36	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000036550	4,22	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000036551	4,26	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000036552	3,94	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000036553	3,87	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
391410	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BGT-BAG ko	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-17	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
629193	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
LB150304	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
M23069901	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
301741	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B05079504	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
SBA 2008/4	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B23049201	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-25	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-25	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
437240	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-25	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
275329	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
275329	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391410	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
748590	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
SBA 2006/1	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391708	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391708	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391708	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391708	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391708	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-46	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391708	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391708	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B11109601	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391708	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B12059503	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
748590	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
748590	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
748590	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
274637	1709100000036554	3,64	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000036555	3,39	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
752945	1709100000036556	4,32	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000036557	3,29	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000036558	3,61	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000036559	3,44	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000036560	3,30	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000036561	3,31	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000036562	3,77	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000036563	3,31	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000036564	3,30	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000036565	4,14	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000036566	4,32	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000036567	4,43	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000036568	3,77	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
311819	1709100000036569	3,77	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000036570	3,76	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000036571	4,00	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000036572	3,30	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000036573	3,37	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000036574	3,37	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-21	1709100000036575	3,37	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000036576	3,36	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000036578	3,45	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
445851	1709100000036579	3,40	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000036580	3,48	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000036581	3,48	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000036582	3,47	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000036583	3,48	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000036584	3,58	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000036585	3,44	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000036586	3,50	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000036587	3,49	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
750735	1709100000036593	7,89	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391708	1709100000036594	7,81	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391708	1709100000036595	7,82	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
750735	1709100000036596	7,83	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391708	1709100000036597	7,82	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-15	1709100000036598	7,83	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-15	1709100000036599	7,82	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
750735	1709100000036600	7,69	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-23	1709100000036622	7,78	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-23	1709100000036623	7,80	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-23	1709100000036624	6,67	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-23	1709100000036625	7,87	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
M060401	1709100000036626	6,62	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
M12059502	1709100000036627	6,50	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B23119903	1709100000036628	6,21	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000036629	10,45	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391708	1709100000036677	7,64	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391708	1709100000036678	5,83	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274386	1709100000036679	3,05	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391708	1709100000036680	3,21	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391708	1709100000036681	3,13	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391708	1709100000036682	3,14	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391708	1709100000036683	3,18	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391708	1709100000036684	3,13	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391708	1709100000036685	7,69	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
Huizersdijk 20 - Molengors
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
759915	1709100000036686	8,91	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B04109902	1709100000036687	4,50	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391708	1709100000036689	7,65	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391708	1709100000036696	7,82	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
970656	1709100000036697	7,70	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
M10059901	1709100000036700	7,93	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391708	1709100000036701	7,92	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391708	1709100000036702	7,80	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
703286	1709100000036703	7,67	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BGT-BAG ko	1709100000036704	7,83	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391708	1709100000036705	8,01	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B26019502	1709100000036706	8,19	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
M09039501	1709100000036707	8,48	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BGT-BAG ko	1709100000036708	8,57	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391708	1709100000036709	8,58	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
391708	1709100000036710	8,57	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
418517	1709100000036723	10,55	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
418517	1709100000036724	10,35	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
418517	1709100000036725	10,43	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
418517	1709100000036726	10,33	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-23	1709100000037157	7,07	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
275329	1709100000037158	6,22	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
437439	1709100000037335	7,07	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
340981	1709100000037336	7,77	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-23	1709100000037337	6,82	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-23	1709100000037338	6,80	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
275329	1709100000037340	11,57	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
10165	1709100000037341	5,84	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
275329	1709100000037342	11,60	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
275329	1709100000037343	11,09	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
665470	1709100000037344	11,11	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
665470	1709100000037345	11,10	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-17	1709100000037346	10,38	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B03069403	1709100000037347	8,14	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
658481	1709100000037348	7,45	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B07069401	1709100000037349	7,52	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B27039502	1709100000037350	5,46	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B28049401	1709100000037351	6,92	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000037352	6,79	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
393676	1709100000037353	5,46	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-19	1709100000037354	4,12	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B17049601	1709100000037355	5,90	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
SBA 2016/2	1709100000037356	6,75	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B23089501	1709100000037357	6,38	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B23119802	1709100000037358	6,40	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B06019501	1709100000037359	5,52	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
437439	1709100000037360	5,37	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-19	1709100000037361	6,12	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-15	1709100000037362	8,31	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-15	1709100000037363	8,07	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000037364	8,13	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000037365	8,12	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000037366	7,96	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000037367	7,99	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
980725	1709100000037368	7,96	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000037369	8,18	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000037370	8,11	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000037371	8,17	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B04109902	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391708	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391708	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
970656	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
M10059901	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391708	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391708	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
703286	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BGT-BAG ko	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391708	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B26019502	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
M09039501	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BGT-BAG ko	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391708	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391708	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
418517	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
418517	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
418517	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
418517	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-23	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
275329	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
437439	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
340981	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-23	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-23	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
275329	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10165	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
275329	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
275329	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
665470	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
665470	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-17	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B03069403	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
658481	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B07069401	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B27039502	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B28049401	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
393676	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-19	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B17049601	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
SBA 2016/2	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B23089501	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B23119802	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B06019501	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
437439	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-19	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-15	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-15	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
980725	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
759915	1709100000037372	7,90	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-17	1709100000037373	8,42	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-17	1709100000037374	8,33	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B06019503	1709100000037379	6,12	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
393676	1709100000037380	7,50	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B13039501	1709100000037381	7,45	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B27119501	1709100000037382	6,95	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B06039501	1709100000037383	5,87	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000037384	8,11	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
393676	1709100000037385	7,93	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B05129401	1709100000037386	5,89	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-20	1709100000037387	6,46	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B01020001	1709100000037388	6,11	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B23019501	1709100000037519	6,40	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000037522	7,89	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000037523	7,78	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
393676	1709100000037524	7,87	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000037525	7,70	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000037526	7,89	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B12109505	1709100000037528	7,08	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000037536	8,15	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000037537	8,50	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B11039601	1709100000037538	5,87	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-16	1709100000037618	7,01	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-19	1709100000037619	6,93	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
393676	1709100000037621	8,37	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000037622	8,14	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-16	1709100000037623	8,39	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
795515	1709100000037624	8,24	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
393676	1709100000037625	8,15	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
393676	1709100000037626	8,19	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
393676	1709100000037627	8,27	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
393676	1709100000037628	8,28	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000037629	8,14	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
M20039701	1709100000037630	8,29	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
760277	1709100000037631	7,55	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
760277	1709100000037632	7,94	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
641735	1709100000037633	7,85	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B13099601	1709100000037634	7,86	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
393676	1709100000037635	7,85	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000037760	3,50	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000037761	3,56	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000037762	3,60	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000037763	2,83	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000037764	3,53	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000037765	3,49	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000037766	3,87	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000037767	3,95	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000037768	5,06	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000037769	5,04	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000037770	5,11	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000037771	5,05	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000037772	5,08	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000037773	4,98	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000037774	4,41	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000037775	4,23	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000037776	4,23	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000037777	4,13	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
Huizersdijk 20 - Molengors
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-17	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-17	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B06019503	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
393676	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B13039501	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B27119501	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B06039501	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
393676	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B05129401	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-20	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B01020001	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B23019501	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
393676	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B12109505	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B11039601	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-16	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-19	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
393676	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-16	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
795515	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
393676	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
393676	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
393676	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
393676	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
M20039701	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
760277	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
760277	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
641735	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B13099601	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
393676	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,			

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
274637	1709100000037778	4,15	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000037779	4,09	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000037780	4,10	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000037781	3,98	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000037782	3,99	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
760277	1709100000037880	7,64	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
486330	1709100000037881	7,85	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BGT-BAG ko	1709100000037882	7,74	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
393676	1709100000037883	7,64	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B13019801	1709100000037884	7,67	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
LB070104	1709100000037885	7,85	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
760277	1709100000037886	7,26	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
393676	1709100000037936	10,79	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
393676	1709100000037937	10,80	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
393676	1709100000037938	10,78	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
636394	1709100000037939	10,93	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
418517	1709100000037942	14,91	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
310365	1709100000038148	2,68	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
310365	1709100000038149	2,68	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038150	2,93	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038151	3,02	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038153	2,73	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038185	4,09	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038186	3,75	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038187	3,75	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038188	3,83	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038189	3,83	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038190	4,33	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038191	4,33	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038192	4,43	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038193	4,43	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000038194	4,90	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038195	4,36	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038197	4,26	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038198	4,36	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038199	4,30	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038200	4,46	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038201	3,75	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038202	3,75	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038204	4,33	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038206	5,04	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038208	-0,08	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038209	2,47	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-19	1709100000038210	2,47	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000038211	2,51	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
446279	1709100000038212	2,51	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038213	2,53	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038214	2,54	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038215	2,52	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038216	2,53	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038217	2,51	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038218	2,52	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038219	2,53	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038220	2,52	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038221	2,54	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038222	2,51	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038223	2,52	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038224	2,62	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
Huizersdijk 20 - Molengors
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
274637	1709100000038225	2,59	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-20	1709100000038226	2,97	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038350	2,43	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
310365	1709100000038353	2,73	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-21	1709100000038355	2,44	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038362	2,39	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038364	6,49	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038365	6,62	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
373193	1709100000038366	6,57	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038367	5,70	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-22	1709100000038368	5,56	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038397	2,51	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038398	2,52	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038399	2,52	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038400	2,53	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000038401	2,51	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038402	2,53	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038403	2,53	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038404	2,69	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000038405	2,65	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038406	2,63	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038410	2,44	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038492	3,28	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038493	2,45	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
311819	1709100000038494	2,69	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000038495	2,70	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038496	2,69	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038498	3,33	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038499	3,40	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000038500	2,78	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
363253	1709100000044662	8,47	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
SBA 2009/7	1709100000044664	10,31	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000044926	6,49	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000044929	7,34	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000044930	7,28	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
373193	1709100000044942	10,31	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000044944	9,17	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-20	1709100000044954	7,10	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-20	1709100000044955	7,91	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
663063	1709100000044956	7,90	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
404490	1709100000044957	7,59	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
404490	1709100000044958	7,28	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B28129301	1709100000044959	7,59	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000044960	7,08	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
405453	1709100000044962	7,51	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
405453	1709100000044963	4,88	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
405453	1709100000044966	9,06	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
405453	1709100000044967	9,11	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
445577	1709100000044969	6,96	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000045060	6,61	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000045061	6,64	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000045062	6,79	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000045063	5,13	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000045064	15,81	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000045065	5,67	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000045066	5,71	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000045067	5,72	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000045068	5,09	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-20	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
310365	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-21	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
373193	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-22	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-13	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311819	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
363253	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
SBA 2009/7	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
373193	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-25	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-20	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-20	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
663063	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
404490	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
404490	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B28129301	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
405453	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
405453	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
405453	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
445577	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
274637	1709100000045069	5,07	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000045070	5,08	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000045072	5,71	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000045073	5,63	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000045074	5,79	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000045075	5,62	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000045076	4,32	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000045077	4,39	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000045078	4,67	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000045079	4,13	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000045081	4,38	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000045082	4,43	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000045083	4,43	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000045084	3,77	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
310365	1709100000045085	3,87	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000045086	4,65	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-20	1709100000045087	4,69	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000045088	4,47	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000045089	4,05	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000045090	3,37	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
750009	1709100000045091	7,75	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
750009	1709100000045092	6,63	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
753452	1709100000045105	3,22	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
405453	1709100000045106	6,92	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
753452	1709100000045107	8,00	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
662513	1709100000045108	7,81	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
SBA 2008/1	1709100000045109	10,17	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
405453	1709100000045111	8,87	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
405453	1709100000045112	9,14	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
626377	1709100000045113	8,83	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000045114	8,58	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000045115	8,58	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
M02030001	1709100000045116	8,52	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
405453	1709100000045117	8,14	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000045118	7,94	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
405453	1709100000045119	8,43	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
405453	1709100000045120	8,48	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
405453	1709100000045121	8,49	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
405453	1709100000045122	8,49	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
405453	1709100000045123	8,46	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
405453	1709100000045124	8,47	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
405453	1709100000045125	8,41	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
760277	1709100000045126	8,50	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
405453	1709100000045127	10,19	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
405453	1709100000045128	10,32	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000045129	10,29	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
405453	1709100000045130	10,31	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
405453	1709100000045131	7,87	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
405453	1709100000045132	7,97	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
405453	1709100000045133	10,03	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
405453	1709100000045134	10,04	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
405453	1709100000045135	10,09	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000045136	10,10	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
500502	1709100000045137	8,98	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
500502	1709100000045138	8,99	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
760277	1709100000045139	9,08	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
760277	1709100000045140	9,03	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B10039701	1709100000045141	9,05	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-18	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-18	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-18	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
310365	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-25	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-20	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-25	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
750009	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
750009	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
753452	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
405453	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
753452	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
662513	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
SBA 2008/1	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
405453	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
405453	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
626377	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
M02030001	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
405453	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
405453	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
405453	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
405453	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
405453	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
405453	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
760277	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
405453	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
405453	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
405453	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
405453	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
405453	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
405453	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
500502	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
500502	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
760277	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
760277	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B10039701	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
B14029703	1709100000045142	9,09	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-15	1709100000045143	10,24	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000045164	3,07	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000045165	3,33	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000045166	3,09	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000045167	3,32	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000045168	0,32	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
340981	1709100000045451	5,58	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B04099601	1709100000045454	8,88	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B02129604	1709100000045462	9,46	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
406865	1709100000045463	9,98	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-21	1709100000045464	6,30	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
SBA 2009/1	1709100000045465	3,70	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000045466	3,54	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B11059401	1709100000045467	3,45	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B050701	1709100000045468	3,28	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
406865	1709100000045470	9,04	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BGT-BAG ko	1709100000045471	6,76	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
319775	1709100000045472	6,42	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
406865	1709100000045473	6,01	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
406865	1709100000045474	4,30	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
406865	1709100000045475	6,74	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
406865	1709100000045476	6,46	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
406865	1709100000045477	6,20	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
275329	1709100000045478	9,42	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
406865	1709100000045479	10,65	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B06059903	1709100000045491	10,12	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
672695	1709100000045492	9,64	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
406865	1709100000045493	10,81	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
275329	1709100000045494	9,44	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
406865	1709100000045495	3,25	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
M18050004	1709100000045496	3,21	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
406865	1709100000045497	5,77	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-17	1709100000045498	4,64	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
445577	1709100000045499	5,79	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
406865	1709100000045500	5,78	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
310365	1709100000045557	3,32	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000045563	2,43	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
311819	1709100000045569	2,90	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BGT-BAG ko	1709100000045663	3,19	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
407300	1709100000045664	4,67	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000045665	4,59	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
407300	1709100000045666	4,61	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
407300	1709100000045667	4,68	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
489740	1709100000045668	3,01	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
753452	1709100000045669	4,74	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000045670	3,28	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-21	1709100000045671	3,12	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-17	1709100000045672	3,40	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
L280104	1709100000045673	3,48	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
M28059701	1709100000045674	6,16	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
407300	1709100000045675	5,66	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
407300	1709100000045676	6,62	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
407300	1709100000045677	7,02	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-15	1709100000045678	6,66	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-17	1709100000045679	6,62	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-20	1709100000045680	3,29	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
407300	1709100000045681	6,61	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
B14029703	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-15	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
340981	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B04099601	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B02129604	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
406865	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-21	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
SBA 2009/1	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B11059401	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B050701	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
406865	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BGT-BAG ko	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
319775	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
406865	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
406865	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
406865	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
406865	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
275329	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
406865	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B06059903	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
672695	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
406865	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
275329	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
406865	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
M18050004	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
406865	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-17	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
445577	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
406865	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
310365	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274637	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311819	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BGT-BAG ko	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
407300	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-18	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
407300	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
407300	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
407300	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
489740	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
753452	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-13	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-21	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-17	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
L280104	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
M28059701	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
407300	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
407300	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
407300	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-15	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-17	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-20	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
407300	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
BWB-MRD-21	1709100000045682	6,92	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B22079802	1709100000045683	6,76	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
407300	1709100000045684	5,85	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
407300	1709100000045685	6,15	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
759915	1709100000045686	6,42	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-12	1709100000045687	5,85	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
407300	1709100000045689	7,19	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-19	1709100000045690	5,61	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
407300	1709100000045691	3,23	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
407300	1709100000045692	3,42	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408176	1709100000045720	7,20	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408176	1709100000045721	7,44	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
M05060001	1709100000045822	6,68	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408176	1709100000045823	6,79	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408176	1709100000045824	6,81	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408176	1709100000045825	6,81	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045826	6,81	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045827	6,68	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045828	6,77	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045829	6,78	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045830	7,57	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
340981	1709100000045831	6,62	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
750735	1709100000045832	5,67	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045833	6,58	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045834	6,60	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045835	6,55	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045836	6,61	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045837	6,56	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
750735	1709100000045838	6,52	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045839	6,60	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045840	6,59	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045841	6,58	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
640607	1709100000045842	6,63	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
640607	1709100000045843	6,53	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
750735	1709100000045844	6,60	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045845	6,62	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045846	6,63	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045847	5,85	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045848	5,85	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045849	3,64	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
445927	1709100000045850	6,05	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045851	6,84	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045852	6,82	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045853	6,87	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045854	6,85	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045855	6,85	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045856	6,83	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045857	6,82	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045858	6,81	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045859	6,85	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045860	6,89	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-20	1709100000045861	6,78	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045862	6,86	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045863	6,89	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045864	6,85	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BGT-BAG ko	1709100000045865	6,85	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000045866	6,77	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045867	6,91	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
BWB-MRD-21	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B22079802	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
407300	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
407300	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
759915	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-12	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
407300	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-19	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
407300	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
407300	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408176	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408176	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
M05060001	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408176	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408176	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408176	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408489	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408489	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408489	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408489	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408489	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408489	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
340981	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
750735	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408489	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408489	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408489	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408489	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408489	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
750735	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408489	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408489	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408489	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
640607	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
640607	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
750735	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408489	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408489	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408489	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408489	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408489	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
445927	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408489	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408489	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408489	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408489	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408489	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408489	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408489	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408489	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408489	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408489	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-20	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408489	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408489	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408489	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BGT-BAG ko	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-13	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408489	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
408489	1709100000045868	6,89	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045869	7,00	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045870	6,88	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045871	6,96	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045872	6,86	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045873	6,96	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045874	6,91	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045875	7,55	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045876	7,54	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045877	7,53	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
760991	1709100000045878	8,38	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045879	7,55	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045880	8,24	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045883	8,40	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000045884	8,60	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045885	6,97	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045886	7,36	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B10069602	1709100000045887	8,10	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000045947	2,51	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
274637	1709100000045949	4,16	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045958	6,51	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045959	6,53	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045960	6,51	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045961	6,52	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045962	6,51	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045963	6,50	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045964	6,48	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
760277	1709100000045965	6,51	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045966	6,51	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045967	6,51	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045968	6,46	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045969	6,53	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045970	6,55	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045971	6,53	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045972	6,54	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045981	6,71	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
408489	1709100000045982	6,62	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-15	1709100000046022	10,23	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
676296	1709100000046023	10,27	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
409821	1709100000046024	10,36	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
409821	1709100000046025	10,36	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
409821	1709100000046026	10,35	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
409821	1709100000046027	8,36	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
409821	1709100000046028	8,36	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
409821	1709100000046030	10,49	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
636962	1709100000046031	10,15	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
636962	1709100000046032	10,07	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
409821	1709100000046033	9,66	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
409821	1709100000046034	9,65	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
409821	1709100000046035	8,38	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
409821	1709100000046036	9,61	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000046037	10,39	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
409821	1709100000046038	10,32	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
409821	1709100000046039	10,37	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
409821	1709100000046040	10,35	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B21030002	1709100000046041	10,53	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-15	1709100000046042	10,49	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-15	1709100000046043	10,51	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
Huizersdijk 20 - Molengors
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
409821	1709100000046044	10,65	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
409821	1709100000046045	10,52	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
409821	1709100000046046	10,52	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
790277	1709100000046047	9,10	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
753452	1709100000046050	7,46	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
409821	1709100000046051	8,95	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
409821	1709100000046052	7,05	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B02129601	1709100000046053	8,15	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
409821	1709100000046054	10,79	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
409821	1709100000046055	10,82	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
409821	1709100000046056	10,85	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
760277	1709100000046057	10,88	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
M07109902	1709100000046058	10,69	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
409821	1709100000046099	10,73	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
409821	1709100000046100	10,65	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
760277	1709100000046101	10,64	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
753452	1709100000046103	7,10	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
415482	1709100000046112	10,72	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
415482	1709100000046113	9,97	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-20	1709100000046114	9,70	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
416519	1709100000046115	11,22	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
410143	1709100000046191	10,79	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
410143	1709100000046192	10,66	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
410143	1709100000046193	10,64	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
456300	1709100000046247	5,53	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
456300	1709100000046248	9,87	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
413851	1709100000046249	10,65	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
413851	1709100000046334	12,05	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
413851	1709100000046335	10,71	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
413851	1709100000046336	10,58	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
413851	1709100000046337	9,83	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
413851	1709100000046338	9,98	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
413851	1709100000046339	10,32	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
413851	1709100000046340	10,32	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
413851	1709100000046341	10,24	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
413851	1709100000046342	10,00	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
413851	1709100000046343	10,16	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
413851	1709100000046344	10,20	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
413851	1709100000046345	9,89	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
B29129401	1709100000046346	9,54	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
413851	1709100000046347	9,66	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
413851	1709100000046348	9,99	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
413851	1709100000046349	9,94	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
413851	1709100000046350	10,04	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
413851	1709100000046351	11,08	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
612997	1709100000236518	15,33	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-17	1709100000236544	0,16	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-17	1709100000236545	0,15	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-17	1709100000236546	0,12	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-17	1709100000236547	2,73	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-19	1709100000236556	-0,65	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-20	1709100000236557	-0,65	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-20	1709100000236558	-0,59	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-23	1709100000236559	-0,59	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-20	1709100000236560	-0,60	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-19	1709100000236561	-0,59	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-23	1709100000236562	-0,63	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-19	1709100000236563	-0,63	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
Huizersdijk 20 - Molengors
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
BWB-MRD-20	1709100000236564	-0,63	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-19	1709100000236565	-0,63	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-20	1709100000236566	-0,63	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-23	1709100000236567	-0,66	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000236568	9,37	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-21	1709100000236569	9,24	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000236570	9,20	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-15	1709100000236571	9,53	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000236572	9,70	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000236573	9,70	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000236574	9,57	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000236575	9,69	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-21	1709100000236576	9,67	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000236577	9,45	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000236578	9,27	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000236579	9,40	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000236580	9,25	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000236581	9,52	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000236582	9,46	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000236583	9,40	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000236584	9,45	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000236585	9,60	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000236586	9,22	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
604590	1709100000236600	8,87	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
604590	1709100000236601	9,09	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
604590	1709100000236602	8,78	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
604590	1709100000236603	8,66	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
604590	1709100000236604	8,71	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
604590	1709100000236605	9,08	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
604590	1709100000236606	6,68	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
604590	1709100000236607	6,14	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
604590	1709100000236608	6,15	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
604590	1709100000236609	6,15	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
604590	1709100000236610	6,16	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
604590	1709100000236611	6,16	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
604590	1709100000236612	5,06	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
658481	1709100000236614	9,15	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
658481	1709100000236615	8,87	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
658481	1709100000236616	9,10	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
658481	1709100000236617	9,12	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
658481	1709100000236618	9,14	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
658481	1709100000236619	9,17	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
658481	1709100000236620	9,07	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
658481	1709100000236621	9,19	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
604590	1709100000236622	6,51	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000236623	-0,11	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000236624	-0,12	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000236625	-0,11	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000236626	-0,13	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-21	1709100000236627	-0,12	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000236629	-0,12	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
604590	1709100000236630	8,41	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
604590	1709100000236631	8,52	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
604590	1709100000236632	8,68	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-22	1709100000236633	8,52	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-22	1709100000236634	8,49	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
604590	1709100000236635	6,17	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
604590	1709100000236636	6,18	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
Huizersdijk 20 - Molengors
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
604590	1709100000236637	6,17	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
604590	1709100000236638	6,16	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
604590	1709100000236639	9,20	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
604590	1709100000236640	9,19	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
604590	1709100000236641	9,22	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
604590	1709100000236642	9,16	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
604590	1709100000236643	9,27	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
604590	1709100000236644	9,05	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
604590	1709100000236645	8,94	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
604590	1709100000236646	9,11	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
604590	1709100000236647	8,38	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
604590	1709100000236669	6,15	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
741988	1709100000236670	6,64	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000236671	6,13	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000236672	6,12	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
741988	1709100000236673	6,60	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000236674	6,12	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000236675	6,12	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000236676	6,12	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000236677	6,12	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000236678	9,18	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000236679	9,19	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000236680	9,19	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
604590	1709100000236681	6,15	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
604590	1709100000236682	6,14	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
669559	1709100000236683	8,91	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
622319	1709100000236684	8,93	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-23	1709100000236685	8,86	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
748542	1709100000236686	8,87	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
676296	1709100000236841	2,93	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
676296	1709100000236842	3,34	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
676296	1709100000236844	2,89	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-52	1709100000236845	2,80	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
676296	1709100000236846	2,89	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000236847	2,81	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
676296	1709100000236848	2,92	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000236849	2,82	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000236850	2,84	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000236851	2,81	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000236852	2,82	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000236853	2,81	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
658481	1709100000236854	2,70	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
658481	1709100000236855	2,75	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
658481	1709100000236856	2,64	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
658481	1709100000236857	2,65	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
658481	1709100000236858	2,69	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
658481	1709100000236859	2,70	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
658481	1709100000236860	2,68	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
658481	1709100000236861	2,68	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-17	1709100000236862	0,02	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-17	1709100000236863	0,00	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-17	1709100000236864	-0,07	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000236865	-0,06	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
613444	1709100000236866	2,98	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
613444	1709100000236867	2,98	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
613444	1709100000236868	2,98	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
613444	1709100000236869	2,99	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
613444	1709100000236870	2,99	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
Huizersdijk 20 - Molengors
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
613444	1709100000236872	2,99	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
613444	1709100000236873	3,04	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
613444	1709100000236874	2,99	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
613444	1709100000236875	2,98	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
669559	1709100000236882	3,32	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000236883	3,33	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000236884	3,31	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000236885	3,31	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
637558	1709100000237107	7,51	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
415482	1709100000237711	10,74	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
415482	1709100000237713	10,77	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
365881	1709100000237937	2,71	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
365881	1709100000237938	2,72	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
377023	1709100000238071	7,11	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
377023	1709100000238072	7,10	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-20	1709100000238145	8,15	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
419457	1709100000238631	2,75	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
628520	1709100000238665	6,89	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
658481	1709100000238675	6,48	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
658481	1709100000238683	6,39	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
664492	1709100000238684	9,30	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
445577	1709100000238732	4,26	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
679487	1709100000238965	10,22	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-22	1709100000239054	6,48	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
603613	1709100000239178	2,81	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-13	1709100000239181	9,44	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000239185	3,03	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
658481	1709100000239231	2,48	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
615837	1709100000239301	2,82	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
636268	1709100000239425	5,41	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000239543	2,86	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000239544	9,57	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000239547	2,86	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000239548	9,74	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000239550	9,73	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000239551	2,86	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-39	1709100000239552	9,47	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000239555	2,87	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
774665	1709100000239556	9,46	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-40	1709100000239559	9,77	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
774665	1709100000239561	9,42	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
774665	1709100000239565	2,87	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000239566	9,35	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
774665	1709100000239567	2,86	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
774665	1709100000239569	2,86	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
665470	1709100000239881	10,72	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-21	1709100000239984	2,88	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000240132	0,22	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000240387	-0,08	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000240388	-0,05	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000240389	-0,01	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000240390	-0,10	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000240391	-0,09	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-15	1709100000240392	-0,20	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000240398	-0,10	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000240400	-0,09	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000240401	-0,04	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000240404	-0,08	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
613444	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
613444	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
613444	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
613444	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
669559	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-14	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-14	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-13	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
637558	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
415482	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
415482	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
365881	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
365881	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
377023	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
377023	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-20	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
419457	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
628520	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
658481	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
658481	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
664492	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
445577	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
679487	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-22	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
603613	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-13	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-14	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
658481	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
615837	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
636268	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-25	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-14	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-25	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-14	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-14	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-25	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-39	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-25	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
774665	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-40	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
774665	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
774665	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-14	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
774665	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
774665	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
665470	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-21	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-14	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-18	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-18	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-25	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-18	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-18	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-15	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-18	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-18	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-18	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-18	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-25	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
BWB-MRD-18	1709100000240422	-0,18	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000240423	-0,18	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000240424	-0,12	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000240433	-0,12	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000240434	-0,10	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000240435	-0,10	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000240436	-0,08	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000240437	-0,08	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000240438	-0,11	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000240439	-0,13	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000240440	-0,16	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000240444	-0,04	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000240445	-0,15	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000240446	-0,14	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000240447	-0,10	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000240448	-0,16	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000240449	-0,14	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000240450	-0,14	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000240451	-0,13	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000240452	-0,09	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000240453	-0,11	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000240454	-0,03	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000240455	-0,05	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000240456	-0,02	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000240457	-0,09	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000240458	-0,12	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000240460	-0,14	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000240465	-0,11	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000240467	-0,21	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000240478	-0,12	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000240481	-0,10	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000240482	-0,11	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000240483	-0,10	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000240485	-0,12	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000240486	-0,09	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000240489	-0,10	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000240490	-0,07	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000240491	-0,07	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000240495	-0,17	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000240496	-0,15	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000240497	-0,16	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000241336	-0,25	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000241337	-0,22	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000241338	-0,11	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000241339	-0,08	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000241340	-0,09	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000241341	-0,05	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000241342	-0,06	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000241343	-0,09	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000241344	-0,03	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000241345	-0,01	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000241370	-0,10	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000241371	-0,13	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000241372	-0,14	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000241373	-0,15	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000241374	-0,20	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000241375	-0,21	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000241377	-0,04	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
Huizersdijk 20 - Molengors
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
BWB-MRD-18	1709100000241378	-0,06	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-17	1709100000241912	2,52	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000242584	4,38	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000242585	4,37	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000242586	4,29	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000242587	4,29	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000242588	4,30	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000242589	4,31	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000242590	5,35	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000242591	4,40	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000242592	4,40	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-18	1709100000243418	2,89	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-20	1709100000243427	0,15	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000243520	2,31	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000243523	2,88	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BBWB-MRD-1	1709100000243524	2,57	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-14	1709100000243534	2,87	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-15	1709100000243593	2,52	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-17	1709100000243635	3,50	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-17	1709100000243636	3,48	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-17	1709100000243677	2,46	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-17	1709100000243680	2,38	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-17	1709100000243681	2,15	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000244117	0,25	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-19	1709100000244154	2,44	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-20	1709100000244206	3,20	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
BWB-MRD-25	1709100000244252	-0,27	0,00	Eigen waarde				Moerdijk	0	3
200	Rotako productiehal	6,50	0,00	Relatief					0	0
201	Rotako kantoor	7,00	0,00	Relatief					0	0
203	Gebouw	5,00	0,00	Relatief					0	0
204	Rotako bedrijfshal	3,50	0,00	Relatief					0	0

Bijlage II

Invoergegevens rekenmodel

Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
 Huizersdijk 20 - Molengors
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
BWB-MRD-18	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-17	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-18	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-18	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-18	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-18	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-18	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-18	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-18	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-18	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-18	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-20	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-14	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-14	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BBWB-MRD-1	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-14	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-15	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-17	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-17	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-17	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-25	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-19	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-20	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BWB-MRD-25	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
200	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
201	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
203	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
204	0	0	dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage III Rekenresultaten

Bijlage III

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Huizersdijk 20 met omliggende bebouwing + bodem
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
1_A	Genraal Allenweg 8	100320,42	405927,81	5,00	49,9	48,1	--	53,1	72,6	
H-dijk 18_	Huizersdijk 18	100258,06	406021,74	5,00	56,8	52,7	--	57,7	85,8	
H-dijk 18_	Huizersdijk 18	100258,06	406021,74	1,50	56,0	51,2	--	56,2	85,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen