

# *Quickscan Wet natuurbescherming*

*Huizersdijk 11 te Zevenbergen*

*Kadastraal percelen: ZVBOO-L-2695, ZVBOO-P-29, ZVBOO-L-2694 Gemeente Zevenbergen*

*Wet natuurbescherming*

*Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant*



## *Veldbiologische Werken*

*Ecologisch onderzoek en advies*

**VBW r 2020-146 r**

## Colofon

|                                |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opdrachtgever                  | Evelo Holding B.V.<br>T.a.v. de heer Ad Farla<br>Campagneweg 16<br>4761 RM Zevenbergen                                                                              |
| Locatieonderzoek               | C. Knotters, M. Knotters                                                                                                                                            |
| Datum uitvoering veldonderzoek | 11 september 2020                                                                                                                                                   |
| Rapportage                     | C. Knotters                                                                                                                                                         |
| Status rapportage              | concept                                                                                                                                                             |
| Datum rapportage               | 3 oktober 2020                                                                                                                                                      |
| Rapportnummer                  | VBW r 2020-146 r                                                                                                                                                    |
| Aantal pagina's                | 30 (inclusief bijlagen)                                                                                                                                             |
| Foto's/Afbeeldingen            | C. Knotters (tenzij anders vermeld)                                                                                                                                 |
| 2 <sup>de</sup> Lezing         | R.K. van Ast                                                                                                                                                        |
| Rapportage citeren             | QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING<br>INTERIM OMGEVINGSVERORDENING NOORD-BRABANT<br>HUIZERSDIJK 11 TE ZEVENBERGEN<br>RAPPORT VBW R 2020-146 R - VELDBIOLOGISCHE WERKEN |

### Administratieve bedrijfsinformatie

#### Veldbiologische Werken

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Contactpersoon | Coen Knotters (ing. J.C. Knotters)   |
| Adres          | Nieuwe Markt 65G, 4701 AD Roosendaal |
| Mobiel:        | 06-20431422                          |
| Email:         | info@veldbiologischewerken.eu        |
| http:          | www.veldbiologischewerken.eu         |
| BTW-nummer:    | NL001967512B09                       |
| KVK-nummer:    | 20168212                             |

# Inhoudsopgave

|          |                                                                                                                                    |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Inleiding</b>                                                                                                                   | <b>4</b>  |
| 1.1      | Aanleiding Quicksan Wet natuurbescherming                                                                                          | 4         |
| 1.2      | Voorgenomen ingreep planlocatie                                                                                                    | 4         |
| 1.3      | Doel Quicksan Wet natuurbescherming                                                                                                | 5         |
| <b>2</b> | <b>Wettelijk kader</b>                                                                                                             | <b>6</b>  |
| 2.1      | Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant                                                                                         | 6         |
| 2.2      | Natuurnetwerk                                                                                                                      | 6         |
| 2.3      | Soortenbescherming                                                                                                                 | 6         |
| <b>3</b> | <b>Methoden van onderzoek / Werkwijze</b>                                                                                          | <b>8</b>  |
| <b>4</b> | <b>Omschrijving plangebied Huizersdijk 11 te Zevenbergen</b>                                                                       | <b>9</b>  |
| <b>5</b> | <b>Resultaten Quicksan / Toetsing aan wet en regelgeving</b>                                                                       | <b>17</b> |
| 5.1      | Vaatplanten                                                                                                                        | 17        |
| 5.2      | Zoogdieren                                                                                                                         | 17        |
| 5.3      | Vogels                                                                                                                             | 19        |
| 5.4      | Reptielen                                                                                                                          | 21        |
| 5.5      | Vissen en Amfibieën                                                                                                                | 21        |
| 5.6      | Libellen en dagvlinders                                                                                                            | 21        |
| 5.7      | Overige ongewervelden                                                                                                              | 21        |
| 5.8      | Gebiedsbescherming                                                                                                                 | 22        |
| <b>6</b> | <b>Conclusies en aanbevelingen</b>                                                                                                 | <b>23</b> |
| <b>7</b> | <b>Literatuur en bronnen</b>                                                                                                       | <b>24</b> |
| 7.1      | Literatuur                                                                                                                         | 24        |
| 7.2      | Bronnen                                                                                                                            | 25        |
|          | <b>Bijlage 1 – Wettelijk kader</b>                                                                                                 |           |
|          | <b>Bijlage 2 – Weerrapport</b>                                                                                                     |           |
|          | <b>Bijlage 3 – NDFF-gegevens beschermde soorten planlocatie</b>                                                                    |           |
|          | <b>Bijlage 4 – Lijst van nationaal beschermde soorten</b>                                                                          |           |
|          | <b>Bijlage 5 – Lijst van soorten die op bijlage IV van de habitatrichtlijn, bijlage II van Bern en/of bijlage I van Bonn staan</b> |           |
|          | <b>Bijlage 6 – Overzicht soorten vogelrichtlijn</b>                                                                                |           |

## 1 Inleiding

Deze Quickscan is uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming.

### 1.1 Aanleiding Quickscan Wet natuurbescherming

In de maand augustus 2020 heeft Veldbiologische Werken opdracht ontvangen van de heer A. Farla, voor het uitvoeren van een Quickscan Wet Natuurbescherming in het plangebied Huizersdijk 11 te Zevenbergen, het betreft de kadastrale percelen: ZVBOO-L-2695, ZVBOO-P-29, ZVBOO-L-2694 in de Gemeente Zevenbergen, Noord-Brabant. Het plangebied heeft een oppervlak van ongeveer 12.000 m<sup>2</sup>.

De initiatiefnemer is voornemens de gronden als bedrijfspertelen te verkopen. De bestaande bebouwing en verharding wordt geamoveerd.

Om de verkoopbaarheid te vergroten wenst initiatiefnemer echter eerst de mogelijkheid tot het oprichten van bedrijfswoningen aan de planologische mogelijkheden voor het perceel toe te voegen. Het meest recente plan gaat uit van 9 kavels met elk de planologische mogelijkheid voor het bouwen van een bedrijfswoning.

Aangezien de voorgenomen aanpassingen tot ruimtelijke ontwikkeling behoren en daarmee mogelijk (negatief) effect kan hebben op de omgeving en daar mogelijk voorkomende (beschermd) plant- en diersoorten, dient formeel te worden aangetoond dat ter plaatse geen beschermde soorten aanwezig zijn, dan wel redelijkerwijs kunnen worden uitgesloten. Deze soorten kunnen verstoord worden door de geplande ingreep. Door middel van deze Quickscan zal inzichtelijk worden gemaakt of beschermde soorten gebruik maken van het plangebied en of de geplande ingrepen wet overtredend zijn ten aanzien van de Wet natuurbescherming. Met deze Quickscan wordt tevens een advies gegeven ten aanzien van ecologisch waardevolle componenten in het plangebied en mogelijkheden om deze te consolideren en te versterken.

### 1.2 Voorgenomen ingreep plangebied

Voor het plangebied Huizersdijk 11 te Zevenbergen, het betreft de volgende kadastrale percelen: ZVBOO-L-2695, ZVBOO-P-29, ZVBOO-L-2694 in de Gemeente Zevenbergen, Noord-Brabant is de initiatiefnemer van zins de percelen te verkopen.

De voorgenomen ingrepen in het plangebied betreffen puntsgewijs:


1. Sloop bestaande opstallen en verwijderen verharding,
2. Bouwklare maken oppervlakte (aanleggen bouwkavels/bouwweg en ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen),
3. Ontwikkeling tot bedrijfswoningen en verdere inrichting gebied (conform groenplan).



Foto 1: Impressie plangebied [BRON: GOOGLEMAPS STREETVIEW OPNAME SEPTEMBER 2016].

### 1.3 Doel Quicksan Wet Natuurbescherming

Voor activiteiten, zoals de eigenaar in het plangebied voornemens is, dient conform Nationale en Europese wet- en regelgeving eerst onderzoek gedaan te worden naar (potentiële) aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten of beschermde gebieden die mogelijk negatief beïnvloed worden door de voorgenomen plannen.



**Kaart 1:** Kadastrale kaart van het plangebied.  
[BRON: KADASTRALEKAART.COM]

Deze Quicksan Wet natuurbescherming geeft hier uitsluitsel over. De Quicksan bestaat uit een bronneninventarisatie en locatieonderzoek naar aanwezigheid of potentiële aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten. Voor de volledigheid wordt de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant getoetst. Indien beschermde plant- en diersoorten aanwezig zijn, of in potentie aanwezig kan zijn, is nader onderzoek nodig naar mogelijk negatieve effecten van de voorgenomen activiteiten op deze soorten (verstorings-/verslechteringstoets). Tevens wordt dan onderzocht of de voorgenomen activiteiten mogelijke overtreding van de Wet natuurbescherming en/of Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant inhouden. Ook wordt onderzocht welke mitigerende en/of compenserende maatregelen nodig zijn om conform wet en regelgeving het project doorgang te laten vinden.

De Quicksan kan tevens aanleiding zijn voor aanvullend onderzoek naar (functioneel gebruik door) soorten. Ook wordt nagegaan of er negatieve effecten op nabijgelegen beschermde gebieden zijn dan wel dat nadere toetsing in dit kader nodig is.

## 2 Wettelijk kader

### 2.1 Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant

#### **Rolverdeling Provincies en Rijk:**

Sinds 1 januari 2017 zijn Provincies bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming. Vergunnings- en ontheffingsverlening is eveneens taak van de Provincies.

De Rijksoverheid is bevoegd gezag van grote wateren en Internationaal beleid.

In de (interim) omgevingsverordeningen, die per Provincie kunnen verschillen, staan alle wetbepalingen weergegeven. Deze regels gelden zowel voor Natura 2000-gebieden, in het wild levende dieren en houtopstanden.

### 2.2 Natuurnetwerk

Naast door het Rijk aangewezen natuurgebieden die onder de Natura 2000-richtlijnen vallen zijn er ook andere beschermde gebieden in Nederland vallend onder het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Voor de Provincie Noord-Brabant geldt het Natuurnetwerk Brabant (NNB) dat onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het is een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden die door ecologische verbindingzones met elkaar verbonden zijn.

Het NNN is een door heel Nederland opgezet plan dat de biodiversiteit ten gunste moet komen. De verschillende gebieden fungeren als stapstenen en corridors voor soorten waardoor verspreiding en genetische uitwisseling tussen gebieden mogelijk is.

Dit netwerk van verbindingzones mag niet door een ingreep worden aangetast. Effecten van een geplande ingreep of activiteit binnen het Natuurnetwerk Brabant moeten worden getoetst aan de gestelde natuurwaarden. Ook voor de NNN-gebieden is de Provincie bevoegd gezag.

### 2.3 Soortenbescherming

In de Wet natuurbescherming staan verbodsbepalingen ten aanzien van soorten. Zo zijn activiteiten die schadelijk zijn voor dier- en plantsoorten verboden. Dit noemt men de zorgplicht, deze geldt voor alle vrij in het wild voorkomende soorten van Nederland. Specifiek kent de soortbescherming zwaardere beschermingsregimes voor speciaal aangewezen soorten.

De soortenwetgeving is dusdanig vormgegeven dat eenieder die redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn of haar handelen negatieve effecten heeft op beschermde soorten deze moet laten. In sommige gevallen is een ontheffing of vrijstelling mogelijk.

## Omgevingsverordening Brabant

Een aantal soorten zijn in de provincie Noord-Brabant vrijgesteld op het gebied van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling, bestendig beheer of onderhoud en bestendig gebruik

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming gelden de in dat lid opgenomen verboden niet voor de soorten, genoemd in bijlage L bij deze verordening, mits het gaat om handelingen die worden verricht in verband met:
  - a. de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden of van kleinschalige bouwactiviteiten, met inbegrip van het daarop volgende gebruik van het gebied of het gebouwde;
  - b. bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
  - c. bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
  - d. bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied;
  - e. bestendig gebruik.

Het gaat hier om de volgende soorten:

- Bruine kikker
- Gewone pad
- Kleine watersalamander
- Meerkikker
- Bastaardkikker
- Aardmuis
- Bosmuis
- Bunzing
- Dwergmuis
- Dwergspitsmuis
- Egel
- Gewone bosspitsmuis
- Haas
- Huisspitsmuis
- Konijn
- Ondergrondse woelmuis
- Ree
- Rosse woelmuis
- Tweekleurige bosspitsmuis
- Veldmuis
- Vos
- Wezel
- Wild zwijn
- Woelrat

In bijlage 1 vindt u een uitgebreide uitleg over de Wet natuurbescherming.

### 3 Methoden van onderzoek / Werkwijze

Op 11 september 2020 is het plangebied gelegen aan de Huizersdijk 11 te Zevenbergen door de heer C. Knotters en mevrouw M. Knotters van Veldbiologische Werken onderzocht. Weercondities waren gunstig (weerrapport zie Bijlage 2). Op deze datum is het gehele plangebied en omliggend terrein te voet onderzocht in het kader van deze Quikscan.

De volgende methoden van onderzoek/werkwijzen zijn gebruikt:

- Inventarisatie te velde van de in het plangebied voorkomende ruimtelijke structuren en ecotopen met behulp van:
  - o verrekijker;
  - o zaklamp;
  - o endoscoop/holtecamera;
  - o spiegelstok (voor zicht in/achter holtes);
  - o fotocamera;
  - o verzamelpotjes (voor samples ter nadere determinatie van faeces o.a. muizen/vleermuizen);
  - o bat-detector (Petterson D400 hetrodyne met time expansion).
- Samples/laboratorium determinaties:
  - o Determinaties faeces (o.a. muizen/vleermuizen) uit samples m.b.v. Euromex binoculair.
- Literatuuronderzoek/bronnenonderzoek:
  - o Check van (recente) waarnemingen van beschermde flora en fauna in de omgeving van het plangebied;
  - o Check van (recente) waarnemingen vermeld in verspreidingsatlassen;
  - o Check van (recente) waarnemingen op websites.
- Onderzoek ligging plangebied ten opzichte van nabijgelegen beschermde gebieden, zoals Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur).
- Het plangebied is getoetst aan de Interim Omgevingsverordening van de Provincie Noord-Brabant.
- Naar aanleiding van de inventarisatie te velde en het literatuur/bronnenonderzoek is een inschatting gemaakt van het (mogelijke) voorkomen van beschermde flora en fauna en de (mogelijke) functies voor deze in het plangebied.
- Op basis van deze voorgenomen ingreep is een inschatting gemaakt van de (redelijkerwijs) te verwachten negatieve effecten op de (potentieel) aanwezige beschermde soorten en functies.
- Mogelijke negatieve effecten zijn getoetst aan de Wet natuurbescherming.
- Vaststellen leemtes/onzekerheden. Hiermee is bepaald of negatieve effecten op beschermde gebieden op voorhand zijn uit te sluiten of dat nog een aanvullende toetsing noodzakelijk is.



Op het perceel zijn opstallen aanwezig. Het perceel rond gebouw 1 is een paardenweide. Overige percelen zijn voorzien van bestrating, soms in de vorm van betonnenplaten. Opgaande begroeiing is niet aanwezig. (Zie ecotopenkaart Huizersdijk 11 Zevenbergen).



**Kaart 4:** Ecotopen binnen en nabij het plangebied.



**Foto 2:** Pand 1 - met paardenweide .



**Foto 3:** Paardenweide.



**Foto 4:** Zicht op oostzijde plangebied met Roode Vaart.



**Foto 5:** Groepje kleine Zwarte elzen op paardenweide.



**Foto 6:** Pand 1 - zuidzijde.



**Foto 7:** Pand 1 - graanopslag nu leeg.



**Foto 8:** Pand 1 – graanopslag nu leeg.



**Foto 9:** Pand 1 – graanopslag nu leeg.




**Foto 10:** Pand 1 – graanopslag nu leeg.



**Foto 11:** Pand 2 - zuidwestzijde.




**Foto 12:** Pand 2 - zuidoostzijde.




**Foto 13:** Pand 2 – westzijde met verharding en Pand 3 (weegbrug).



**Foto 14:** Pand 2 - gevel.



**Foto 15:** Pand 2 - gevel.



**Foto 16:** Pand 2 – gevel (randen dicht).



**Foto 16:** Pand 2 – interieur (opslag materialen).



**Foto 17:** Pand 2 – interieur (opslag materialen).



**Foto 18:** Pand 2 – interieur (opslag materialen).



**Foto 19:** Pand 3 – huisje weegbrug.



**Foto 20:** Pand 3 – huisje weegbrug.



**Foto 21:** Pand 3 – huisje weegbrug met weegbrug.



**Foto 22:** Pand 3 – huisje weegbrug scheuren in gevel.



**Foto 23:** Pand 3 – huisje weegbrug openingen bij dakrand.



**Foto 24:** Pand 3 – huisje weegbrug interieur.



**Foto 25:** Pand 4 – kantoorje.



**Foto 26:** Pand 4 – kantoorje.



**Foto 27:** Pand 4 – kieren langs dakaansluiting gevel.



**Foto 28:** Pand 4 – kieren langs dakaansluiting gevel.



**Foto 29:** Pand 4 – kieren langs dakaansluiting gevel.



**Foto 30:** Pand 4 – kieren langs dakaansluiting gevel en dakrand.



**Foto 31:** Pand 5 – nog in gebruik als graanopslag.



**Foto 32:** Pand 5 – westzijde.



**Foto 33:** Pand 5 – oostzijde.



**Foto 34:** Pand 5 – nog in gebruik als graanopslag.



**Foto 35:** Pand 5 – stadsduif profiterend van gemorst graan.




**Foto 36:** Pand 5 – kauwtje profiterend van gemorst graan.



**Foto 37:** Pand 5 – ongediertebestrijding nog van toepassing (buiten).



**Foto 38:** Pand 5 – kieren en openingen bij dakrand zuidzijde.




**Foto 39:** Pand 5 – kieren en openingen bij dakrand zuidzijde.



**Foto 40:** Pand 5 – nog in gebruik als graanopslag.



**Foto 41:** Pand 5 – binnenzijde aansluiting dak/gevel.



**Foto 42:** Pand 5 – binnenzijde aansluiting dak/gevel.



**Foto 43:** Pand 5 – binnenzijde aansluiting dak/gevel.



**Foto 44:** Pand 5 – ongediertebestrijding nog van toepassing (binnen).



**Foto 45:** Pand 5 – sporen duif in stof op vensterbank (binnen).



**Foto 46:** Pand 5 – kieren en openingen bij dakrand westzijde.




**Foto 47:** Pand 5 – kieren en openingen bij dakrand oostzijde.




**Foto 48:** Pand 5 – kieren en openingen bij dakrand oostzijde.




**Foto 49:** Silo's.



**Foto 50:** Silo's.



**Foto 51:** Silo's.



**Foto 52:** Silo's.



**Foto 53:** Silo's – interieur hermetisch afgesloten met deur (voor foto tijde geopend).



**Foto 54:** Silo's – interieur.



**Foto 55:** Kade aan Roode Vaart.



**Foto 56:** Kade aan Roode Vaart met Wilde eend en Krakeend.



**Foto 57:** Kade aan Roode Vaart – gaten en openingen bij kade-rand (locaties met vleermuisuitwerpselen).



**Foto 58:** Kade aan Roode Vaart – regelmatig met gaten en openingen bij kade-rand.



**Foto 59:** Kade aan Roode Vaart – regelmatig met gaten en openingen bij kade-rand.




**Foto 60:** Kade aan Roode Vaart – regelmatig met gaten en openingen bij kade-rand.

## Beschermde gebieden in de omgeving

Beschermde gebieden met de aangewezen status van Natura 2000-gebied zijn niet nabij het plangebied aanwezig. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ligt buiten de 3 km afstand en betreft het Hollands Diep en Biesbosch. Aantasting van Natura 2000-gebied kan gezien aard en omvang van de voorgenomen ingreep alsmede uiteindelijke bestemming, redelijkerwijs worden uitgesloten.


Ook valt het plangebied buiten het Natuurnetwerk Nederland en het Natuurnetwerk Brabant (NNB-gebieden). Gezien de aard van de werkzaamheden en toekomstige bestemming is het redelijkerwijze uit te sluiten dat deze effect hebben op Natura 2000-gebied en NNB-gebieden.

Groenontwikkelfonds: ten zuiden van de planlocatie (1,9 km) is rivier Mark opgenomen in het Groenontwikkelfonds ten behoeve van Gemeente en Waterschap.



**Kaart 6:** Locatie plangebied Huizersdijk 11 te Zevenbergen.

 = Natura 2000 gebieden (niet aanwezig binnen straal van 3 km t.o.v. plangebied)  
[Bron: <http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/>]



**Kaart 6a:** Natuurnetwerk Nederland / Natuurnetwerk Brabant is niet aanwezig in nabijheid van het plangebied.

[Bron: <https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/natuurbeheerplan>]

## 5 Resultaten Quicksan / Toetsing aan wet en regelgeving

Aangezien de voorgenomen ingreep valt onder de categorie ruimtelijke ordening wordt hier voor beschermde soorten uit Wet Natuurbescherming een nadere beoordeling gemaakt. Op basis van de aanwezige ecotopen, het onderzoek te velde en het literatuur- en bronnenonderzoek is een inschatting gemaakt van (mogelijk) in het plangebied voorkomende beschermde soorten.

Uitgaande van de bevindingen van het veldonderzoek, het literatuur- en bronnenonderzoek en de te verwachten effecten van de ingreep is een toetsing aan de Wet natuurbescherming en de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant uitgevoerd. Deze toetsing geeft aan welke (mogelijke) negatieve effecten te verwachten zijn voor beschermde soorten. De toetsing geeft ook aan of aanvullende onderzoeken wenselijk zijn. Tevens geeft de toetsing aan of een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming dan wel Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant vereist is.

De toetsing richt zich ook op het uitsluiten van negatieve effecten op omliggende beschermde gebieden (Wet natuurbescherming). Of, indien negatieve effecten op omliggende beschermde gebieden niet zijn uit te sluiten, het wenselijk is hiernaar nader onderzoek te doen.

### 5.1 Vaatplanten

Er zijn in het plangebied géén vaatplanten aangetroffen die een Rode Lijst status hebben of die onder de voormalige Flora- en Faunawet een beschermde status hadden (nu Zorgplicht). Uit verspreidingsgegevens (verspreidingsatlassen) en andere externe bronnen zijn ook geen aanwijzingen dat 'beschermde' vaatplanten in de nabijheid van het plangebied (0-1km) voorkomen. De inrichting van het plangebied en recente gebruik geven aan dat er redelijkerwijs geen beschermde vaatplanten verwacht kunnen worden.

- De voorgenomen ingreep in het plangebied zal geen overtreding Wet natuurbescherming dan wel Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant voor vaatplanten veroorzaken.

### 5.2 Zoogdieren

Tijdens het veldonderzoek zijn geen zoogdieren waargenomen in het gebied. Uit brononderzoek is binnen een straal van 0-1 km Bever (*Castor fiber*) waargenomen. Dit betreft een niet geverifieerde waarneming van 3 exemplaren ten noorden van Zevenbergen (? vermeldt als Otter, maar in NDFF opgenomen als Bever ?). Overige waarnemingen van Bever betreffen waarnemingen in en om het Hollands Diep en de Biesbosch. Niet in de nabijheid van het plangebied.

- De voorgenomen ingreep in het plangebied zal geen overtreding Wet natuurbescherming dan wel Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant voor vaatplanten veroorzaken.

### (Spits)Muizen

Het plangebied kent enige kenmerken van biotoop van in Nederland voorkomende beschermde muizen of spitsmuizen. Echter zijn deze niet bekend in de omgeving van het plangebied. En soortspecifieke vereisten zijn niet aanwezig.

- De voorgenomen ingreep in het plangebied zal geen overtreding Wet natuurbescherming dan wel Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant voor (spits)muizen veroorzaken.

### Marterachtigen

Uit literatuur- en bronnenonderzoek blijkt dat Bunzing (*Mustela putorius*) op een afstand van 0-1 km

van het plangebied voorkomt. Tijdens het veldonderzoek zijn geen sporen van Bunzing waargenomen. Boomarter (*Martes martes*) en Das (*Meles meles*) zijn bekend op een afstand van 1-5 km. De planlocatie vormt geen geschikt biotoop voor deze soorten,

Er zijn geen meldingen van Marterachtigen bekend die betrekking hebben op het plangebied of de directe omgeving van het plangebied. Tijdens het veldonderzoek in het plangebied zijn geen sporen van Marterachtigen aangetroffen. Gezien de aard van het plangebied welke vormt het plangebied geen essentieel leefgebied voor Marterachtigen. Het plangebied staat niet in verbinding met populaties in de nabijheid. Het is het redelijkerwijs niet te verwachten dat Marterachtigen gebruik maken van het plangebied. Prooidieren voor Marterachtigen zijn niet of slechts schaars aanwezig. Schuilmogelijkheden zijn niet aanwezig. Bunzing kan incidenteel het perceel bezoeken.

- Met de voorgenomen plannen, is aantasting van het leefgebied van Marterachtigen redelijkerwijs uit te sluiten. De Wet natuurbescherming / Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant wordt ten aanzien van Marterachtigen niet overtreden.

### Rode eekhoorn

Er zijn waarnemingen van Rode eekhoorn (*Sciurus vulgaris*) bekend binnen een straal van 1-5 km. In en nabij het plangebied zijn geen geschikte bomen of bosopstanden aanwezig, waardoor habitat voor de soort ontbreekt. Het plangebied staat niet in verbinding met gebied geschikt voor Eekhoorn. Het is redelijkerwijs uit te sluiten dat de voorgenomen ingreep een negatieve invloed zal hebben op de soort.

- De Wet natuurbescherming / Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant wordt ten aanzien van Rode eekhoorn wordt niet overtreden.

### Vleermuizen

In de omgeving (binnen een straal van 0-1 km) zijn waarnemingen bekend van een aantal vleermuissoorten, weergegeven in onderstaande tabel.

|                          |                                  |        |
|--------------------------|----------------------------------|--------|
| Gewone dwergvleermuis    | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> | 0-1 km |
| Ruige dwergvleermuis     | <i>Pipistrellus nathusii</i>     | 0-1 km |
| Watervleermuis           | <i>Myotis daubentonii</i>        | 0-1 km |
| Baardvleermuis           | <i>Myotis mystacinus</i>         | 1-5 km |
| Gewone Grootoorvleermuis | <i>Plecotus auritus</i>          | 1-5 km |
| Laatvlieger              | <i>Eptesicus serotinus</i>       | 1-5 km |
| Meervleermuis            | <i>Myotis dasycneme</i>          | 1-5 km |

Binnen het plangebied en direct nabij het plangebied zijn geen bomen aanwezig met holtes, kieren of spleten die kunnen duiden op verblijfplaats van boombewonende vleermuizen.

In de panden 1 en 2 en de silo's (zie Ecotopenkaart - Kaart 4) zijn geen mogelijke schuil- of verblijfplaatsen voor gebouwbewonende vleermuizen aanwezig. Bij de dakrand en in de gevel van pand 3 (huisje weegbrug) zijn wel geschikte openingen aanwezig voor gebouwbewonende vleermuizen (foto's 22 en 23). Hetzelfde geldt voor gebouw 4 (kantoortje), waar kieren langs dakaansluiting gevel en dakrand aanwezig zijn (foto's 27 t/m 30). Ook bij pand 5 (nog in gebruik als graanopslag) zijn talrijke openingen bij de dakrand aanwezig waar gebouwbewonende vleermuissoorten toegang hebben tot achterliggende ruimtes (foto's 38 en 46 t/m 48).

Aangezien alle gebouwen (m.u.v. pand 4 – kantoortje) 's winters onverwarmd zijn en de aangetroffen openingen, ruimtes, spleten, e.d. geen toegang geven tot inpandige verblijfsplaatsen voor vleermuizen, is aanwezigheid van massa-winterverblijfsplaatsen voor vleermuizen redelijkerwijs uit te sluiten.

Bij de kademuur langs de Roode Vaart werden ook openingen bij de betonplaten aangetroffen die geschikt kunnen zijn als verblijfplaats voor vleermuizen (foto's 57 t/m 60). Op één locatie aldaar werden tijdens het veldonderzoek uitwerpselen (faeces) van vleermuizen aangetroffen. De openingen bij de betonplaten met tussenruimten en de ligging van de planlocatie langs open water maakt een aantrekkelijk verblijf voor Watervleermuis (*Myotis daubentonii*) en Meervleermuis (*Myotis dasycneme*). Met name Meervleermuis kan kiezen voor verblijfsruimten zoals onder betonplaten.

Bij verwezenlijking van de voorgenomen ingreep kan niet worden uitgesloten dat de Wet natuurbescherming t.a.v. vleermuissoorten wordt overtreden. Nader onderzoek op het gebied vleermuizen is noodzakelijk om hier uitsluitsel over te geven. Op basis van de bevindingen van deze quickscan is aanvullend onderzoek naar aanwezigheid en functioneel gebruik van vleermuizen noodzakelijk. Dit onderzoek zal uitgevoerd dienen te worden conform het geldende Vleermuisprotocol en zich moeten richten op functioneel gebruik als: kraamverblijf, zomerverblijf, vlieg-/foerageroutes en paar-/baltsverblijf. Hoewel massa-winterverblijf redelijkerwijs is uit te sluiten dient wel rekening gehouden te worden met klein-winterverblijf van één of enkel exemplaren.

### Overige zoogdieren

Egel (*Erinaceus europaeus*) is tijdens het veldbezoek niet aangetroffen maar maakt mogelijk wel gebruik van het plangebied. Er zijn in de directe omgeving geen geschikte groenstructuren voor Egel. Incidentele aanwezigheid in het plangebied is niet uitgesloten. Egel is door de Provincie vrijgesteld voor ruimtelijke ontwikkelingen en de aanwezigheid van Egel is hierdoor geen belemmering voor de geplande werkzaamheden.

- Zorgplicht. Houdt rekening met aanwezigheid van Egel. Voorkom opslag van materialen waaronder Egels kunnen gaan verblijven.
- Het doden of verwonden van Egels is verboden middels de Wet natuurbescherming. Als Egel wordt waargenomen voorafgaand of tijdens werkzaamheden dienen deze dieren zichzelf in veiligheid te kunnen brengen. Voorkom afgesloten terreindelen.
- Voor aanvang van de werkzaamheden dient u het plangebied op aanwezigheid van Egel te controleren.

### 5.3 Vogels

Het plangebied is tijdens het veldonderzoek geïnspecteerd op mogelijke aanwezigheid van vogels waarvan de vaste rust- en verblijfplaatsen (nesten) jaarrond beschermd zijn. Tevens is gekeken naar vogelsoorten die (mogelijk) in het plangebied kunnen broeden.

#### Weide-/akkervogels en pleisterende wintergasten

Er is geen geschikt biotoop voor weide- en akkervogels op de percelen. Gedurende het veldonderzoek voor deze Quikscan zijn ter plaatse geen Weidevogels en / of Akkervogels waargenomen. Redelijkerwijs is het uit te sluiten dat een wetsovertreding op deze soorten in het gebied kan plaatsvinden.

## Huismus/Ringmus

Er zijn tijdens het veldbezoek geen Huismussen (*Passer domesticus*) en/of Ringmussen (*Passer montanus*) waargenomen of gehoord binnen het plangebied, noch in de directe omgeving van het plangebied. Uit bronnenonderzoek (NDFF) blijkt dat Huismus wel is aangetroffen binnen een straal van 0-1 km rondom het plangebied. Het perceel biedt geen geschikt broedgebied. De dakbedekking (pannendak bij pand 5) biedt geschikte toegang voor verblijf of nestgelegenheid. De andere panden bieden geenszins verblijfs-, schuil- of nestgelegenheid. Gezien de voormalige functie van het bedrijf, graanverwerking, is het niet onmogelijk dat de planlocatie foerageergebied is geweest voor mussen. Momenteel biedt het plangebied geen foerageergebied voor mussen, of alleen geschikt in seizoen van graanopslag en overslag. Er is binnen het plangebied geen begroeiing aanwezig waarin mussen kunnen nestelen of een schuilplaats kunnen vinden voor de winter.

Geschikte broedlocaties, foerageergebied en leefgebied voor Huismussen en Ringmussen is in de omgeving van het plangebied alom aanwezig. Het wordt aanbevolen rekening te houden met de aanwezigheid van Huismussen en Ringmussen in de directe omgeving.

## Gierzwaluw

De planlocatie biedt geen geschikte nestgelegenheid voor Gierzwaluwen (*Apus apus*). De dakbedekking van pand 5 biedt geen openingen onder de dakpannen.

## Grote Gele Kwikstaart

In de directe omgeving van het plangebied (0-5km) zijn geen waarnemingen bekend van Grote gele kwikstaart (*Motacilla cinerea*). Het plangebied kent echter geen kenmerken van geschikt biotoop van deze soort.

## Roofvogels e.a.

Vaste roestplaatsen, nesten of nestgelegenheden van andere jaarrond beschermde vogelsoorten zijn niet aangetroffen. Er zijn geen oude krijtsoren (sporen uitwerpselen) van uilen aangetroffen. Binnen een straal van 0-1 km zijn waarnemingen gedaan van de volgende beschermde Roofvogels. Te weten: Boomvalk, Buizerd, Havik, Kerkuil, Steenuil, Slechtvalk, Sperwer, Wespandief, Ransuil en Zwarte Wouw zijn waargenomen op een afstand van 1-5 km. Geschikte nestgelegenheid ontbreekt echter binnen het plangebied en sporen als braakballen en prooiresten zijn binnen het plangebied en de directe nabijheid evenmin gevonden. Steenuil is waargenomen in het agrarisch gebied ten oosten, zuiden en ten westen van Zevenbergen. Het plangebied voldoet niet aan de specifieke biotoopeisen van Steenuil.

## Overige vogels

De begroeiing rondom het plangebied biedt geschikt broedbiotoop voor een aantal algemene vogelsoorten. Nesten van deze vogelsoorten zijn beschermd volgens de Wet natuurbescherming als deze in gebruik zijn. Voorkom verstoring bij werkzaamheden en aan- en afvoer van materieel. Plaats geen materiaal tegen beplanting of voorkom broedgevallen.

- In algemene zin dient de Zorgplicht in acht te worden genomen ten aanzien van broedgevallen van alle vogelsoorten. Aangezien alle vogels tijdens het broeden beschermd zijn, kunnen werkzaamheden tijdens het broedseizoen leiden tot een overtreding van de Wet natuurbescherming. De Wet biedt de mogelijkheid om broedgevallen van algemene soorten te voorkomen, dit betreft uitdrukkelijk **niet** de soorten die jaarrond beschermd zijn, zijnde Roofvogels, Gierzwaluw en Huismus/Ringmus.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat voor het broedseizoen **géén** vaste periode geldt. Controle op mogelijke aanwezige broedende vogels dient plaats te vinden **vóór** aanvang van en tijdens de werkzaamheden.

#### 5.4 Reptielen

Er zijn geen reptielen waargenomen tijdens het veldonderzoek. Uit brononderzoek zijn er geen waarnemingen bekend van het plangebied of uit het omliggende gebied. Gezien de aard en ligging van het plangebied met de daarin voorkomende ecotopen zijn reptielen in het plangebied redelijkerwijs niet te verwachten en is aantasting van het leefgebied door de voorgenomen ingreep redelijkerwijs uit te sluiten.

- De voorgenomen ingreep in het plangebied zal geen overtreding Wet natuurbescherming dan wel Interim Omgevingsverordening van Noord-Brabant voor reptielen veroorzaken.

#### 5.5 Vissen en Amfibieën

##### Vissen

Bij de planlocatie is geen aquatisch biotoop aanwezig. Het naastliggend aquatisch biotoop (Roode Vaart) wordt ongemoeid gelaten. Mochten er toch ingrepen in het aquatisch biotoop nodig zijn, dan is het mogelijk dat Grote Modderkruiper (*Misgurnus fossilis*) ter plaatse wordt aangetroffen. Brononderzoek vermeldt waarnemingen binnen een straal van 1-5 km. Grote modderkruiper is een strikt beschermde soort. Voor aanvang ingrepen in het aquatisch biotoop dient aanvullend onderzoek naar aanwezigheid van Grote modderkruiper uitgevoerd te worden om wetsovertreding te voorkomen.

##### Amfibieën

Binnen een straal van 0-1 km is Bastaardkikker (*Pelophylax klepton esculentus*) aangetroffen. Gedurende het veldonderzoek zijn geen amfibieën waargenomen.

Binnen de planlocatie is geen voortplantingsbiotoop vooraanwezig voor amfibieën ook biedt het plangebied geen geschikt winterbiotoop voor amfibieën. Door de hoogte van de kademuur langs de Roode Vaart is het voor amfibieën praktisch onmogelijk het plangebied vanuit de Roode Vaart te betreden. Op basis van het ontbreken van biotoop is het redelijkerwijs uitgesloten dat amfibieën in het plangebied voorkomend zijn.

- De voorgenomen ingreep in het plangebied zal geen overtreding Wet natuurbescherming dan wel Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant voor vissen en/of amfibieën veroorzaken.

#### 5.6 Libellen en dagvlinders

Binnen het plangebied ontbreekt biotoop voor beschermde libellen en dagvlinders. Aquatisch biotoop is aanwezig direct buiten het plangebied (libellen). Binnen een straal van 1-5 km is Gevlekte witsnuitlibel aangetroffen, habitat voor deze soort ontbreekt binnen het plangebied.

- De voorgenomen ingreep in het plangebied zal geen overtreding Wet natuurbescherming dan wel Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant voor libellen en/of dagvlinders veroorzaken.

#### 5.7 Overige ongewervelden

Binnen het plangebied zijn geen biotopen aanwezig voor beschermde soorten overige ongewervelden. Aanwezigheid of mogelijke aanwezigheid van beschermde overige ongewervelden is uitgesloten.

- De voorgenomen ingreep in het plangebied zal geen overtreding Wet natuurbescherming dan wel Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant voor overige ongewervelden veroorzaken.

#### 5.8 Gebiedsbescherming

In de nabijheid van het plangebied is Natura 2000-gebied aanwezig. Aantasting van Natura 2000-gebied kan gezien aard en omvang van de voorgenomen ingreep alsmede uiteindelijke bestemming, redelijkerwijs worden uitgesloten. In de nabijheid van het plangebied is geen Nationaal Natuurnetwerk, Natuurnetwerk Brabant of anderszins aanwezig. Aantasting van dergelijke met natuurfunctie aangewezen gebied is redelijkerwijs uit te sluiten.

## 6 Conclusies en aanbevelingen

Uit de bevindingen van het veldonderzoek, het literatuur- en bronnenonderzoek en toetsing van de resultaten van dit onderzoek aan de Wet natuurbescherming en de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant, blijkt dat de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden niet wetsovertredend is als wordt voldaan aan de in deze rapportage beschreven voorwaarden. Nader onderzoek naar beschermde soorten of gebieden is noodzakelijk t.a.v. (gebouwbewonende) vleermuizen.

Het kan niet worden uitgesloten dat de Wet natuurbescherming t.a.v. vleermuissoorten wordt overtreden. Nader onderzoek op het gebied vleermuizen is noodzakelijk om hier uitsluitel over te geven. Op basis van de bevindingen van deze quickscan is aanvullend onderzoek naar aanwezigheid en functioneel gebruik van vleermuizen noodzakelijk. Dit onderzoek zal uitgevoerd dienen te worden conform het geldende Vleermuisprotocol en zich moeten richten op functioneel gebruik als: kraamverblijf, zomerverblijf, vlieg-/foerageerroutes en paar-/baltsverblijf. Hoewel massa-winterverblijf redelijkerwijs is uit te sluiten dient wel rekening gehouden te worden met klein-winterverblijf van één of enkel exemplaren.

Indien er toch werkzaamheden plaatsvinden in het aquatisch biotoop, dan is het mogelijk dat Grote Modderkruiper (*Misgurnus fossilis*) ter plaatse wordt aangetroffen. Voor aanvang van ingrepen in het aquatisch biotoop dient dan aanvullend onderzoek naar aanwezigheid van Grote modderkruiper uitgevoerd te worden om wetsovertreding te voorkomen.

In algemene zin moet ook de Zorgplicht in acht worden genomen. Deze Zorgplicht geldt met name ten aanzien van broedgevallen van alle vogelsoorten. Aangezien alle vogels tijdens het broeden zijn beschermd, kunnen werkzaamheden tijdens het broedseizoen leiden tot een overtreding van de Wet natuurbescherming. Waarbij wordt opgemerkt dat er geen vaste periode in het jaar voor het broedseizoen kan worden aangegeven.

Voor aanvang van de werkzaamheden dient het plangebied gecontroleerd te worden op aanwezigheid van broedende vogels en Egel. Ook tijdens de werkzaamheden dient regelmatige controle op aanwezigheid van broedende vogels plaats te vinden. Voorkom verstoring van nesten bij aan- en afvoer van materieel. Plaats geen materiaal tegen beplanting of objecten met mogelijke broedgevallen.

Voorkom opslag van materialen waaronder dieren kunnen gaan verblijven. Als deze soorten worden waargenomen dienen zij zichzelf in veiligheid te kunnen brengen.

Indien een soort die niet in deze rapportage wordt genoemd in het terrein wordt geconstateerd bij aanvang van de werkzaamheden, dient hier passend op te worden gereageerd. Het is hierbij nodig om contact op te nemen met een ter zake deskundige en een maatregel toe te passen zodat de wet niet wordt overtreden.

### Advies t.a.v. aanvullende onderzoeken mogelijk aanwezige beschermde soorten:

- Vleermuizen: onderzoek conform Vleermuisprotocol naar functioneel gebruik t.a.v. kraamverblijf, zomerverblijf, vlieg-/foerageerroutes en paar-/baltsverblijf (klein-winterverblijf).
- Grote modderkruiper: onderzoek naar aanwezigheid, alleen indien werkzaamheden in aquatisch biotoop (Roode Vaart) moeten worden uitgevoerd.

## 7 Literatuur en bronnen

### 7.1 Literatuur

- Bense, U. Longhorn Beetles. *Illustrated Key to the Cerambycidae and Vesperidae of Europe*. Margraf Verlag, 1995
- Bos, F., et al., Veldgids Libellen, KNNV Uitgeverij, Utrecht, 1997
- Broekhuizen, S., et al., Atlas van de Nederlandse Zoogdieren, KNNV, Utrecht, 1992.
- Creemers, C.M. & J.C.W. van Delft, 2009. De amfibieën en reptielen van Nederland. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
- Diepenbeek, A. van, Veldgids diersporen, KNNV, Utrecht, 1999.
- Diepenbeek, A. van & J. van Delft, Het waarnemen van amfibieën en reptielen, RAVON, Nijmegen, 2006.
- Diepenbeek, A. van & R. Creemers, Herkenning amfibieën en reptielen, RAVON, Nijmegen, 2006.
- Dietz, C., O. von Helversen & D. Nill, 2011. Vleermuizen. Alle soorten van Europa en Noord-West Afrika. Tirion Natuur.
- Dijkstra, K.D., et al. De Nederlandse libellen. *Odonata*. NNMN, KKN, EIS. 2001
- Harde, K.W., et al. Kevers. Thieme Uitgeverij. 1983.
- Floron, 2011. Nieuwe Atlas van de Nederlandse Flora. KNNV Uitgeverij, Zeist.
- Geijskes, D.C., et al. De libellen van Nederland. *Odonata*. KNNV. Hoogwoud. 1983.
- Gittenberger, E., et al. De Nederlandse zoetwatermolusken. NNMN, KKN, EIS. 1998.
- Heusden, W.R.M. & S.J. Vreugdenhil, 2006. Handreiking Flora- en faunawet. Voor werkzaamheden en activiteiten in het kader van bestendig gebruik, bestendig beheer en onderhoud en ruimtelijke inrichting en ontwikkeling. Rapport, Dienst Landelijk Gebied, Utrecht.
- Janssen, R. en J. Buys, Inventarisatie van vleermuizen op kerkzolders, een handleiding, 2001.
- Kapteyn, K., Vleermuizen in het landschap, Schuyt & Co, 1995.
- Lenders, H.J.R. en C.C.H. Marijnissen, Waarnemen en herkennen van amfibieën en reptielen in het veld, Stichting RAVON, Nijmegen, 1993.
- Limpens, H., et al., Atlas van de Nederlandse vleermuizen, KNNV, Utrecht, 1997.
- Limpens, H., et al., Vleermuizen en Planologie, 2010.
- Mebs, T. et al., Uilen van Europa, Tirion, Baarn, 2004.
- Meijden, R. van der, Heukels' Flora van Nederland, Wolters-Noordhoff, 1996.
- Ministerie van EL&I, 2010. Buiten aan het Werk. Houd tijdig rekening met beschermde planten en dieren! Brochure. <http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/03/01/buiten-aan-het-werk-houd-tijdig-rekening-met-beschermde-dieren-en-planten.html> (21-12-2012)].
- Ministerie van LNV, Toelichting tabellen soorten Flora- en faunawet, maart 2005.
- Ministerie van LNV, Dienst Regelingen, Aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen Flora- en faunawet, augustus 2009.
- Provincie Limburg, Natuurvisie Limburg 2016
- SOVON Vogelonderzoek Nederland, Atlas van de Nederlandse broedvogels; verspreiding, aantallen, verandering - Nederlandse Fauna 5. Naturalis, KNNV Uitgeverij & EIS-Nederland, Leiden, 2002.
- Stumpel, T en H. Strijbosch, Veldgids Amfibieën en reptielen, KNNV, Utrecht, 2006.
- Twisk, P., et al., Zoogdieren van de Benelux. *Herkenning en onderzoek*. ERLA. Amsterdam, 1986
- Twisk, P., et al., Zoogdieren van West-Europa, KNNV, Utrecht, 1994.
- Twisk, P., Limpkens, H., Beschermingsplan voor vleermuizen in Zeeland, 2006
- Weeda, E.J. et al., Nederlandse Oecologische Flora, KNNV, Leiden, 1999.
- Wynhoff, I., et al., Veldgids Dagvlinders. KNNV Uitgeverij, Utrecht, 1999.

## 7.2 Bronnen

BIJ12.nl  
kerkuil.com  
limnodata.nl  
quickscanhulp.nl  
ravon.nl  
rijksoverheid.nl  
Brabant.nl  
soortenbank.nl  
sovon.nl  
desteenmarter.nl  
spirula.nl  
steenuil.nl  
synbiosys.alterra.nl/natura2000  
telmee.nl (ndff)  
vlinderstichting.nl  
vleermuisprotocol.nl  
vogelbescherming.nl  
zoogdiervereniging.nl

## Bijlage 1

### Wet natuurbescherming

#### Algemeen

De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. De wet geldt sinds 1 januari 2017 en is een kapstokwet waarin soortbescherming, gebiedsbescherming en bescherming van houtopstanden onder is gebracht.

#### **Bescherming van dieren en planten:**

Het is belangrijk voor de natuur dat er veel verschillende planten- en diersoorten zijn. Sommige soorten zijn kwetsbaar, zoals Vleermuizen en Huis- en Ringmussen. Een goede natuurbescherming is belangrijk. Wanneer het met de natuur goed gaat, is er ook meer ruimte voor economische en andere maatschappelijke activiteiten.

#### **Vergunningen en ontheffingen aanvragen:**

Voor burgers en bedrijven is het belangrijk dat zij makkelijk en snel weten of een activiteit met mogelijke schade voor de natuur is toegestaan. En onder welke voorwaarden een aanvraag voor een interim-omgevingsvergunning bij de Gemeente wordt getoetst aan de Wet natuurbescherming. Het is ook mogelijk om rechtstreeks bij de Provincie een vergunning of ontheffing wet natuurbescherming aan te vragen.

#### Beschermde gebieden

Beschermde gebieden vallend onder de Wet natuurbescherming hebben de status Natura 2000. Deze in heel Europa aangestelde natuurgebieden genieten overal dezelfde wetgeving. Directe, maar ook externe significante negatieve invloed is verboden.

De provincies zijn ook verantwoordelijk voor de NatuurNetwerk Nederland-gebieden. De bescherming van deze gebieden is ondergebracht in het Besluit algemene regelgeving ruimtelijke ordening (Barro) .

Voor de Provincie Noord-Brabant geldt het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Het is een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden die door ecologische verbindingzones met elkaar verbonden zijn.

#### Soortbescherming

Beschermde soorten van de Wet natuurbescherming zijn onder te verdelen in twee groepen:

1. Strikt beschermde soorten met onder andere soorten uit de Vogel- en Habitatrichtlijn.
2. Nationaal beschermde soorten vallende onder de Andere soorten.

Indien er voor een bepaalde activiteit een ontheffing wordt aangevraagd, dan zal deze ontheffingsaanvraag worden getoetst aan drie criteria:

1. Is er sprake van bepaalde, in de wet genoemde belangen?
2. Is er een 'andere bevredigende oplossing' mogelijk?
3. Doet de ontheffing afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort?

In bijlage 3 t/m 7 van dit rapport is een overzicht opgenomen van beschermde soorten.

- Bijlage 3 – NDFF-gegevens beschermde soorten planlocatie
- Bijlage 4 – Lijst van nationaal beschermde soorten
- Bijlage 5 – Lijst van soorten die op bijlage IV van de habitatrichtlijn, bijlage II van Bern en/of bijlage I van Bonn staan
- Bijlage 6 – Overzicht soorten vogelrichtlijn

## Bijlage 2 – Weerrapport

Gilze-Rijen, 11 september 2020

Koninklijk Nederlands  
Meteorologisch Instituut  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Gilze-Rijen sinds 01/01/1951

2020

september

11

toon

## Daggegevens van het weer in Nederland

Het weer op vrijdag 11 september 2020 te Gilze-Rijen

© KNMI

### Temperatuur

|            |         |         |
|------------|---------|---------|
| Gemiddelde | 14.0 °C | 14.5 °C |
| Maximum    | 21.8 °C | 19.2 °C |
| Minimum    | 6.0 °C  | 9.9 °C  |

### Neerslag

|             |         |
|-------------|---------|
| Hoeveelheid | 0.0 mm  |
| Duur        | 0.0 uur |

### Zon, bewolking & zicht

|                      |                        |      |
|----------------------|------------------------|------|
| Duur zonneschijn     | 7.7 uur                |      |
| Rel. zonneschijnduur | 59 %                   | 37 % |
| Gem. bedekkingsgraad | 5 octa's               |      |
|                      | Half tot zwaar bewolkt |      |
| Minimaal zicht       | 6.0 km                 |      |

### Wind

|                                 |         |         |
|---------------------------------|---------|---------|
| Gemiddelde snelheid             | 1.5 m/s | (1 Bft) |
| Maximale uurgemiddelde snelheid | 3.0 m/s | (2 Bft) |
| Maximale stoot                  | 7.0 m/s |         |
| Overheersende richting          | 277 °   | (W)     |

### Relatieve luchtvochtigheid

|            |      |      |
|------------|------|------|
| Gemiddelde | 76 % | 83 % |
|------------|------|------|

### Luchtdruk

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Gemiddelde luchtdruk | 1017.2 hPa |
|----------------------|------------|

## Bijlage 3 – NDFF gegevens beschermde soorten planlocatie

**Project** : Hulzersdijk Zevenbergen

**Referentie**: r 2020-146

**Datum** : 21 september 2020

### Bekende verspreiding van soorten ten opzichte van het plangebied - leveringuit de NDFF.


Bekende verspreiding van soorten ten opzichte van het plangebied - leveringuit de NDFF. De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijkelandelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in een bepaald gebied. Het systeem is in opbouw, nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn omtrent aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Copyright vermelden bij verwijzen of citeren naar deze levering: '© NDFF - quickscanhulp.nl 21 september 2020'. Op de volgende pagina's vindt u de lijst met soorten en afstanden ten opzichte van het plangebied dat deze soorten zijn waargenomen. Een toelichting op deze lijst is te vinden op: [www.quickscanhulp.nl](http://www.quickscanhulp.nl).

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van Het Natuurloket:

**E-mail**: [serviceteamndff@natuurloket.nl](mailto:serviceteamndff@natuurloket.nl)

**Telefoon**: 0800 2356333



**Disclaimer** De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijkelandelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in een bepaald gebied. Het systeem is in opbouw, nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn omtrent aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten. Hoewel het Natuurloket en Regelink Ecologie & Landschap hun uiterste best doen voor het correct weergeven van de data op [quickscanhulp.nl](http://quickscanhulp.nl) kunnen zij niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fouten of het gebruik van de data.

Copyright vermelden bij verwijzen of citeren naar deze levering: '© NDFF - quickscanhulp.nl 21 september 2020'

| Naam                  | Groep      | Beschermingsregime | Afstand  |
|-----------------------|------------|--------------------|----------|
| Bever                 | Zoogdieren | wnb-hrl            | 0 - 1 km |
| Boomvalk              | Vogels     | wnb-vrl            | 0 - 1 km |
| Bulzerd               | Vogels     | wnb-vrl            | 0 - 1 km |
| Bunzing               | Zoogdieren |                    | 0 - 1 km |
| Egel                  | Zoogdieren |                    | 0 - 1 km |
| Gewone dwergvleermuis | Zoogdieren | wnb-hrl            | 0 - 1 km |
| Gierzwaluw            | Vogels     | wnb-vrl            | 0 - 1 km |
| Grote Gele Kwikstaart | Vogels     | wnb-vrl            | 0 - 1 km |
| Havik                 | Vogels     | wnb-vrl            | 0 - 1 km |
| Huismus               | Vogels     | wnb-vrl            | 0 - 1 km |
| Kerkuil               | Vogels     | wnb-vrl            | 0 - 1 km |

| Naam                                                | Groep       | Beschermingsregime | Afstand   |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| Ruige dwergvleermuis                                | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 0 - 1 km  |
| Slechtvalk                                          | Vogels      | wnb-vrl            | 0 - 1 km  |
| Sperwer                                             | Vogels      | wnb-vrl            | 0 - 1 km  |
| Steenuil                                            | Vogels      | wnb-vrl            | 0 - 1 km  |
| Watervleermuis                                      | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 0 - 1 km  |
| Wespendief                                          | Vogels      | wnb-vrl            | 0 - 1 km  |
| Baardvleermuis                                      | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 1 - 5 km  |
| Bastaardkikker                                      | Amfibieën   |                    | 1 - 5 km  |
| Boommarter                                          | Zoogdieren  |                    | 1 - 5 km  |
| Das                                                 | Zoogdieren  |                    | 1 - 5 km  |
| Eekhoorn                                            | Zoogdieren  |                    | 1 - 5 km  |
| Gevlekte witsnuitlibel                              | Libellen    | wnb-hrl            | 1 - 5 km  |
| Gewone/Grijze grootoorvleermuis                     | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 1 - 5 km  |
| Groenknoorchis                                      | Vaatplanten | wnb-hrl            | 1 - 5 km  |
| Grote modderkruiper                                 | Vissen      |                    | 1 - 5 km  |
| Laatvlieger                                         | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 1 - 5 km  |
| Meervleermuis                                       | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 1 - 5 km  |
| myoot (soort onbekend)                              | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 1 - 5 km  |
| Oolevaar                                            | Vogels      | wnb-vrl            | 1 - 5 km  |
| Ransuil                                             | Vogels      | wnb-vrl            | 1 - 5 km  |
| Roek                                                | Vogels      | wnb-vrl            | 1 - 5 km  |
| Rosse / Bos- / Tweekleurige vleermuis / Laatvlieger | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 1 - 5 km  |
| Rosse / Bosvleermuis                                | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 1 - 5 km  |
| Rosse vleermuis                                     | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 1 - 5 km  |
| Rosse woelmuis                                      | Zoogdieren  |                    | 1 - 5 km  |
| Zwarte Wouw                                         | Vogels      | wnb-vrl            | 1 - 5 km  |
| Akkerogentroost                                     | Vaatplanten |                    | 5 - 10 km |
| Alpenwatersalamander                                | Amfibieën   |                    | 5 - 10 km |
| Baardvleermuis / Brandts vleermuis                  | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 5 - 10 km |
| Damhert                                             | Zoogdieren  |                    | 5 - 10 km |
| Dreps                                               | Vaatplanten |                    | 5 - 10 km |
| Gewone grootoorvleermuis                            | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 5 - 10 km |
| Gewone/Kleine dwergvleermuis                        | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 5 - 10 km |
| Gewone/Kleine/Ruige dwergvleermuis                  | Zoogdieren  | wnb-hrl            | 5 - 10 km |

| Naam                    | Groep        | Beschermingsregime | Afstand    |
|-------------------------|--------------|--------------------|------------|
| Glad biggenkruid        | Vaatplanten  |                    | 5 - 10 km  |
| grote vos               | Dagvlinders  |                    | 5 - 10 km  |
| Hazelworm               | Reptielen    |                    | 5 - 10 km  |
| Hermelijn               | Zoogdieren   |                    | 5 - 10 km  |
| Kamsalamander           | Amfibieën    | wnb-hrl            | 5 - 10 km  |
| Kluwenklokje            | Vaatplanten  |                    | 5 - 10 km  |
| Knolspirea              | Vaatplanten  |                    | 5 - 10 km  |
| Korensla                | Vaatplanten  |                    | 5 - 10 km  |
| Naakte lathyrus         | Vaatplanten  |                    | 5 - 10 km  |
| Otter                   | Zoogdieren   | wnb-hrl            | 5 - 10 km  |
| Poelkikker              | Amfibieën    | wnb-hrl            | 5 - 10 km  |
| Rivierrombout           | Libellen     | wnb-hrl            | 5 - 10 km  |
| Ruw pazelzaad           | Vaatplanten  |                    | 5 - 10 km  |
| Steenmarter             | Zoogdieren   |                    | 5 - 10 km  |
| teunisbloempijlstaart   | Nachtvinders | wnb-hrl            | 5 - 10 km  |
| Vinpootsalamander       | Amfibieën    |                    | 5 - 10 km  |
| Wezel                   | Zoogdieren   |                    | 5 - 10 km  |
| Wilde ridderspoor       | Vaatplanten  |                    | 5 - 10 km  |
| Wilde weil              | Vaatplanten  |                    | 5 - 10 km  |
| Akkerboterbloem         | Vaatplanten  |                    | 10 - 25 km |
| Beekrombout             | Libellen     |                    | 10 - 25 km |
| Berggamander            | Vaatplanten  |                    | 10 - 25 km |
| Boomkikker              | Amfibieën    | wnb-hrl            | 10 - 25 km |
| Bosbeekjuffer           | Libellen     |                    | 10 - 25 km |
| Bosveermuis             | Zoogdieren   | wnb-hrl            | 10 - 25 km |
| Brede wolfsmelk         | Vaatplanten  |                    | 10 - 25 km |
| bruine elkenpage        | Dagvlinders  |                    | 10 - 25 km |
| Dennenorchis            | Vaatplanten  |                    | 10 - 25 km |
| Drijvende waterweegbree | Vaatplanten  | wnb-hrl            | 10 - 25 km |
| Edelhert                | Zoogdieren   |                    | 10 - 25 km |
| Franjestaart            | Zoogdieren   | wnb-hrl            | 10 - 25 km |
| Getande veldsla         | Vaatplanten  |                    | 10 - 25 km |
| Gevlekte glanslibel     | Libellen     |                    | 10 - 25 km |
| Gewone zeehond          | Zoogdieren   |                    | 10 - 25 km |
| Gladde slang            | Reptielen    | wnb-hrl            | 10 - 25 km |

## Bijlage 4 – Lijst van nationaal beschermde soorten

Lijst van nationaal beschermde soorten (zie ook bijlage onderdeel A van de Wet natuurbescherming)

### Amfibieën en reptielen

|                         |         |                   |
|-------------------------|---------|-------------------|
| Alpenwatersalamander    | amfibie | art. 3.10 lid 1 a |
| Bruine kikker           | amfibie | art. 3.10 lid 1 a |
| Gewone pad              | amfibie | art. 3.10 lid 1 a |
| Kleine watersalamander  | amfibie | art. 3.10 lid 1 a |
| Meerkikker              | amfibie | art. 3.10 lid 1 a |
| Middelste groene kikker | amfibie | art. 3.10 lid 1 a |
| Vinpootsalamander       | amfibie | art. 3.10 lid 1 a |
| Vuursalamander          | amfibie | art. 3.10 lid 1 a |
| Adder                   | reptiel | art. 3.10 lid 1 a |
| Hazelworm               | reptiel | art. 3.10 lid 1 a |
| Levendbarende hagedis   | reptiel | art. 3.10 lid 1 a |
| Ringslang               | reptiel | art. 3.10 lid 1 a |

### Dagvlinders

|                         |            |                                   |
|-------------------------|------------|-----------------------------------|
| aardbeivlinder          | dagvlinder | art. 3.10 lid 1 a                 |
| bosparelmoevlinder      | dagvlinder | art. 3.10 lid 1 a                 |
| bruine eikenpage        | dagvlinder | art. 3.10 lid 1 a                 |
| Pimpernelblauwtje       | dagvlinder | Bern bijl. II & art. 3.10 lid 1 a |
| duinparelmoevlinder     | dagvlinder | art. 3.10 lid 1 a                 |
| Grote parelmoevlinder   | dagvlinder | art. 3.10 lid 1 a                 |
| Grote vos               | dagvlinder | art. 3.10 lid 1 a                 |
| Grote weerschijnvlinder | dagvlinder | art. 3.10 lid 1 a                 |
| kleine heivlinder       | dagvlinder | art. 3.10 lid 1 a                 |
| kleine ijsvogelvlinder  | dagvlinder | art. 3.10 lid 1 a                 |
| kommavlinder            | dagvlinder | art. 3.10 lid 1 a                 |
| sleedoornpage           | dagvlinder | art. 3.10 lid 1 a                 |
| spiegeldikkopje         | dagvlinder | art. 3.10 lid 1 a                 |
| veenbesblauwtje         | dagvlinder | art. 3.10 lid 1 a                 |
| zilveren maan           | dagvlinder | art. 3.10 lid 1 a                 |

### Donker pimpernelblauwtje

|                        |            |                                                 |
|------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Bruin dikkopje         | dagvlinder | HR bijl. IV & Bern bijl. II & art. 3.10 lid 1 a |
| gentiaanblauwtje       | dagvlinder | art. 3.10 lid 1 a                               |
| Grote vuurvlinder      | dagvlinder | Bern bijl. II & art. 3.10 lid 1 a               |
| lepage                 | dagvlinder | HR bijl. IV & Bern bijl. II & art. 3.10 lid 1 a |
| Veenbesparelmoevlinder | dagvlinder | art. 3.10 lid 1 a                               |
| Veenhooibeestje        | dagvlinder | art. 3.10 lid 1 a                               |
| Veldparelmoevlinder    | dagvlinder | art. 3.10 lid 1 a                               |

### Kever en libellen

|                     |       |                   |
|---------------------|-------|-------------------|
| Vliegend hart       | kever | art. 3.10 lid 1 a |
| beekrombout         | libel | art. 3.10 lid 1 a |
| bosbeekjuffer       | libel | art. 3.10 lid 1 a |
| donkere waterjuffer | libel | art. 3.10 lid 1 a |
| gevlekte glanslibel | libel | art. 3.10 lid 1 a |
| gewone bronlibel    | libel | art. 3.10 lid 1 a |
| hoogveenglanslibel  | libel | art. 3.10 lid 1 a |
| kempense heidelibel | libel | art. 3.10 lid 1 a |

### speerwaterjuffer

|                         |       |                   |
|-------------------------|-------|-------------------|
| Planten                 |       |                   |
| Blaasvaren              | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Akkerboterbloem         | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Akkerdoornzaad          | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Akkerogentroost         | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Franjgentiaan           | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Beklierde ogentroost    | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Berggarnander           | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Bergnachtsorchis        | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Blauw guichelheil       | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Bokkenorchis            | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Bosboterbloem           | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Bosdravik               | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Brave hendrik           | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Brede wolfsmelk         | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Groensteel              | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Breed wollegras         | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Bruinrode wespenorchis  | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Dennenorchis            | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Dreps                   | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Echte gamander          | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Geelgroene wespenorchis | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Geplooid vrouwenmantel  | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Getande veldsla         | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Gevlekt zonneroosje     | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Glad biggenkruid        | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Gladde zegge            | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Groene nachtorchis      | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Groot spiegeldikkopje   | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Grote bosaardbei        | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Grote leeuwenklauw      | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Honingorchis            | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Kalkboterbloem          | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Kalketrip               | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Karhuizeranjer          | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Karwijselie             | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Kleine ereprijs         | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Kleine Schorseneer      | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Kleine wolfsmelk        | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Kluwenklokje            | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Knollathyrus            | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Knolspirea              | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Lange zonnedauw         | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Korensia                | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Kranskarwij             | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Muurbloem               | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Kruiptijm               | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Liggende ereprijs       | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Pijlscheefkelk          | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Moerasgamander          | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Naakte lathyrus         | plant | art. 3.10 lid 1 c |

|                   |       |                   |
|-------------------|-------|-------------------|
| Naaldenkervel     | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Roggelelie        | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Rood peperboompje | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Schubvaren        | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Rozenkransje      | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Ruw pazelzaad     | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Scherpkruud       | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Schubzegge        | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Smalle raai       | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Spits havikskruud | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Steenbraam        | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Stijve wolfsmelk  | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Stofzaad          | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Tengere distel    | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Tengere veldmuur  | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Trosgamander      | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Veenbloembies     | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Vliegenorchis     | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Vroege ereprijs   | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Wilde averuit     | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Wilde ridderspoor | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Wilde weit        | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Wolfskers         | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Zandwolfsmelk     | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Zweedse kornoelje | plant | art. 3.10 lid 1 c |
| Zinkviooltje      | plant | art. 3.10 lid 1 c |

### Vissen en zeezoogdieren

|                     |          |                   |
|---------------------|----------|-------------------|
| Beekprik            | vis      | art. 3.10 lid 1 a |
| Elrits              | vis      | art. 3.10 lid 1 a |
| Gestippelde alver   | vis      | art. 3.10 lid 1 a |
| Grote modderkruiper | vis      | art. 3.10 lid 1 a |
| Beekdonderpad       | vis      | art. 3.10 lid 1 a |
| Kwabaal             | vis      | art. 3.10 lid 1 a |
| Gewone zeehond      | zee-dier | art. 3.10 lid 1 a |
| Grijze zeehond      | zee-dier | art. 3.10 lid 1 a |

### Zoogdieren

|                     |          |                   |
|---------------------|----------|-------------------|
| Aardmuis            | zoogdier | art. 3.10 lid 1 a |
| Boommarter          | zoogdier | art. 3.10 lid 1 a |
| Bosmuis             | zoogdier | art. 3.10 lid 1 a |
| Bunzing             | zoogdier | art. 3.10 lid 1 a |
| Damhert             | zoogdier | art. 3.10 lid 1 a |
| Das                 | zoogdier | art. 3.10 lid 1 a |
| Dwergmuis           | zoogdier | art. 3.10 lid 1 a |
| Dwergspitsmuis      | zoogdier | art. 3.10 lid 1 a |
| Edelhert            | zoogdier | art. 3.10 lid 1 a |
| Eekhoorn            | zoogdier | art. 3.10 lid 1 a |
| Egel                | zoogdier | art. 3.10 lid 1 a |
| Eikelmuis           | zoogdier | art. 3.10 lid 1 a |
| Gewone bosspitsmuis | zoogdier | art. 3.10 lid 1 a |
| Grote bosmuis       | zoogdier | art. 3.10 lid 1 a |
| Haas                | zoogdier | art. 3.10 lid 1 a |

## Bijlage 4 – Lijst van nationaal beschermde soorten (vervolg)

|                              |          |                   |
|------------------------------|----------|-------------------|
| Hermelijn                    | zoogdier | art. 3.10 lid 1 a |
| Huisspitsmuis                | zoogdier | art. 3.10 lid 1 a |
| Konijn (niet gedomesticeerd) | zoogdier | art. 3.10 lid 1 a |
| Molmuis                      | zoogdier | art. 3.10 lid 1 a |
| Ondergrondse woelmuis        | zoogdier | art. 3.10 lid 1 a |
| Ree                          | zoogdier | art. 3.10 lid 1 a |
| Rosse woelmuis               | zoogdier | art. 3.10 lid 1 a |
| Steenmarter                  | zoogdier | art. 3.10 lid 1 a |
| Tweekleurige bosspitsmuis    | zoogdier | art. 3.10 lid 1 a |
| Veldmuis                     | zoogdier | art. 3.10 lid 1 a |
| Veldspitsmuis                | zoogdier | art. 3.10 lid 1 a |
| Vos                          | zoogdier | art. 3.10 lid 1 a |
| <u>Waterspitsmuis</u>        | zoogdier | art. 3.10 lid 1 a |
| Wezel                        | zoogdier | art. 3.10 lid 1 a |
| wild zwijn                   | zoogdier | art. 3.10 lid 1 a |
| Woelrat                      | zoogdier | art. 3.10 lid 1 a |

## Bijlage 5 – Lijst van soorten die op bijlage IV van de habitatrichtlijn, bijlage II van Bern en/of bijlage I van Bonn staan

Lijst van soorten die op bijlage IV van de habitatrichtlijn, bijlage II van Bern en/of bijlage I van Bonn staan.

### Planten (4)

|                                |       |                            |
|--------------------------------|-------|----------------------------|
| Groenknolorchis                | plant | HR bijl. IV & Bern bijl. I |
| <u>Drijvende waterweegbree</u> | plant | HR bijl. IV & Bern bijl. I |
| Kruipend moerasscherm          | plant | HR bijl. IV & Bern bijl. I |
| Zomerschroeforchis             | plant | HR bijl. IV & Bern bijl. I |

### Amfibieën en reptielen (11)

|                      |         |                             |
|----------------------|---------|-----------------------------|
| <u>Boomkikker</u>    | amfibie | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| Geelbuikvuurpad      | amfibie | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| <u>Gladde slang</u>  | reptiel | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| Heikikker            | amfibie | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| <u>Kamsalamander</u> | amfibie | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| <u>Knoflookpad</u>   | amfibie | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| Muurhagedis          | reptiel | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| Poelkikker           | amfibie | HR bijl. IV                 |
| Rugstreeppad         | amfibie | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| Vroedmeesterpad      | amfibie | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| Zandhagedis          | reptiel | HR bijl. IV & Bern bijl. II |

### Slakken en vissen (3)

|                    |      |                             |
|--------------------|------|-----------------------------|
| Houting            | vis  | HR bijl. IV                 |
| Platte schijfhoren | slak | HR bijl. IV                 |
| Steur              | vis  | HR bijl. IV & Bern bijl. II |

### Dagvlinders (10)

|                                 |            |                                                 |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| <u>Apollovlinder</u>            | dagvlinder | HR bijl. IV & Bern bijl. II                     |
| <u>Boszandoog</u>               | dagvlinder | HR bijl. IV & Bern bijl. II                     |
| <u>Donker pimpernelblauwtje</u> | dagvlinder | HR bijl. IV & Bern bijl. II & art. 3.10 lid 1 a |
| <u>gentiaanblauwtje</u>         | dagvlinder | Bern bijl. II & art. 3.10 lid 1 a               |
| <u>Grote vuurvlinder</u>        | dagvlinder | HR bijl. IV & Bern bijl. II & art. 3.10 lid 1 a |
| Moerasparelmoervlinder          | dagvlinder | Bern bijl. II                                   |
| Pimpernelblauwtje               | dagvlinder | Bern bijl. II & art. 3.10 lid 1 a               |
| Teunisbloempijlstaart           | dagvlinder | HR bijl. IV & Bern bijl. II                     |
| Tijmblauwtje                    | dagvlinder | HR bijl. IV & Bern bijl. II                     |
| Zilverstreephoobeestje          | dagvlinder | HR bijl. IV & Bern bijl. II                     |

### Zoogdieren (27)

|                                 |          |                             |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|
| <u>Baardvleermuis</u>           | zoogdier | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| <u>Bechsteins vleermuis</u>     | zoogdier | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| Bever                           | zoogdier | HR bijl. IV                 |
| <u>Bosvleermuis</u>             | zoogdier | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| Brandts vleermuis               | zoogdier | Bern bijl. II               |
| <u>Franjestaart</u>             | zoogdier | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| Gewone dwergvleermuis           | zoogdier | HR bijl. IV                 |
| <u>Gewone grootoorvleermuis</u> | zoogdier | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| Grijze grootoorvleermuis        | zoogdier | HR bijl. IV & Bern bijl. II |

|                            |          |                             |
|----------------------------|----------|-----------------------------|
| Grote hoefijzerneus        | zoogdier | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| Grote rosse vleermuis      | zoogdier | Bern bijl. II               |
| Hamster                    | zoogdier | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| Hazelmuis                  | zoogdier | HR bijl. IV                 |
| Ingekorven vleermuis       | zoogdier | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| Kleine hoefijzerneus       | zoogdier | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| Laatvlieger                | zoogdier | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| Lynx (euraziatische)       | zoogdier | HR bijl. IV                 |
| Meervleermuis              | zoogdier | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| Mopsvleermuis              | zoogdier | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| Noordse vleermuis          | zoogdier | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| Noordse woelmuis           | zoogdier | HR bijl. IV                 |
| <u>Otter</u>               | zoogdier | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| <u>Rosse vleermuis</u>     | zoogdier | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| Ruige dwergvleermuis       |          |                             |
| (Nathusius dwergvleermuis) | zoogdier | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| Tweekleurige vleermuis     | zoogdier | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| Vale vleermuis             | zoogdier | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| <u>Watervleermuis</u>      | zoogdier | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| Wolf                       | zoogdier | HR bijl. IV & Bern bijl. II |

### Kevers, libellen en haft (14)

|                                  |       |                             |
|----------------------------------|-------|-----------------------------|
| Brede geelrandwaterroofkever     | kever | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| Bronslibel                       | libel | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| Gaffellibel                      | libel | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| Gestreepte waterroofkever        | kever | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| Gevlekte witsnuitlibel           | libel | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| Groene glazenmaker               | libel | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| Mercuurwaterjuffer               | libel | Bern bijl. II               |
| Juchtleerkever                   | kever | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| Noordse winterjuffer             | libel | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| Oostelijke witsnuitlibel         | libel | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| Rivierrombout                    | libel | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| Sierlijke witsnuitlibel          | libel | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| Vermiljoenkever                  | kever | HR bijl. IV & Bern bijl. II |
| Oeveraas (Palingenia longicauda) | haft  | Bern bijl. II               |

### Weekdieren en zeezoogdieren (27)

|                              |          |                                            |
|------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| <u>Bataafse stroommossel</u> | weekdier | HR bijl. IV                                |
| Bruinvis                     | zeedier  | Bern bijl. II                              |
| Bultrug                      | zeedier  | Bern bijl. II & Bonn bijl. I               |
| Butskop                      | zeedier  | HR bijl. IV                                |
| <u>Dikkopschildpad</u>       | zeedier  | HR bijl. IV & Bern bijl. II & Bonn bijl. I |
| <u>Dwergpotvis</u>           | zeedier  | Bern bijl. II                              |
| <u>Dwergvinvis</u>           | zeedier  | HR bijl. IV                                |
| <u>Gestreepte dolfijn</u>    | zeedier  | Bern bijl. II                              |
| <u>Gewone dolfijn</u>        | zeedier  | Bern bijl. II                              |
| <u>Gewone spitsdolfijn</u>   | zeedier  | Bern bijl. II                              |
| <u>Gewone vinvis</u>         | zeedier  | HR bijl. IV & Bern bijl. II & Bonn bijl. I |
| Griend                       | zeedier  | HR bijl. IV & Bern bijl. II                |

|                              |         |                                            |
|------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| <u>Grijze dolfijn</u>        | zeedier | Bern bijl. II                              |
| <u>Kemp's zeeschildpad</u>   | zeedier | HR bijl. IV & Bern bijl. II & Bonn bijl. I |
| <u>Kleine zwaardwalvis</u>   | zeedier | Bern bijl. II                              |
| <u>Lederschildpad</u>        | zeedier | HR bijl. IV & Bern bijl. II & Bonn bijl. I |
| <u>Narwal</u>                | zeedier | HR bijl. IV & Bern bijl. II                |
| <u>Noordse vinvis</u>        | zeedier | HR bijl. IV & Bonn bijl. I                 |
| <u>Orca</u>                  | zeedier | HR bijl. IV & Bern bijl. II                |
| <u>Potvis</u>                | zeedier | HR bijl. IV & Bonn bijl. I                 |
| <u>Soepschildpad</u>         | zeedier | HR bijl. IV & Bern bijl. II & Bonn bijl. I |
| <u>Spitsdolfijn van Gray</u> | zeedier | HR bijl. IV                                |
| <u>Tuimelaar</u>             | zeedier | HR bijl. IV & Bern bijl. II                |
| Walrus                       | zeedier | Bern bijl. II                              |
| <u>Witflankdolfijn</u>       | zeedier | HR bijl. IV & Bern bijl. II                |
| <u>Witsnuitdolfijn</u>       | zeedier | HR bijl. IV & Bern bijl. II                |
| <u>Witte dolfijn</u>         | zeedier | HR bijl. IV                                |

## Bijlage 6 – Overzicht soorten vogelrichtlijn

### Overzicht soorten vogelrichtlijn

Alle inheemse vogels vallen binnen het beschermingsregime van de vogelrichtlijn, van deze vogels is daarom hier geen lijst opgesteld.

Voor een aantal vogels is art 3.1 lid 5 niet van toepassing omdat deze vogels tevens onder het beschermingsregime van art. 3.5 vallen. Het betreft de vogels die zijn opgenomen in bijlage II van de conventie van Bern.

Artikel 3.1 lid 5 bepaald dat het verbod op verstoren (art. 3.1 lid 4) niet van toepassing is indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. De soorten die zijn opgenomen in bijlage II van Bern zijn derhalve strikter beschermd dan de andere vogelsoorten.

Lijst van vogelsoorten die zijn opgenomen in bijlage II van de conventie van Bern.

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Aasgier                     | Bern bijl. II                |
| Alpengierzwaluw             | Bern bijl. II                |
| Alpenheggenmus              | Bern bijl. II                |
| Amerikaanse grote stern     | Bern bijl. II                |
| Anatolische woestijnplevier | Bern bijl. II                |
| Appelvink                   | Bern bijl. II                |
| Arctische bonte strandloper | Bern bijl. II                |
| Arendbuiterd                | Bern bijl. II                |
| Audouins meeuw              | Bern bijl. II & Bonn bijl. I |
| Aziatische roodborsttapuit  | Bern bijl. II                |
| Baardgrasmus                | Bern bijl. II                |
| Baardman                    | Bern bijl. II                |
| Baleaarse roodkopklauwier   | Bern bijl. II                |
| Balkanbergfluit             | Bern bijl. II                |
| Balkankwikstaart            | Bern bijl. II                |
| Bastaardarend               | Bern bijl. II & Bonn bijl. I |
| Beflijster                  | Bern bijl. II                |
| Bergeend                    | Bern bijl. II                |
| Bergfluit                   | Bern bijl. II                |
| Bijeneter                   | Bern bijl. II                |
| Bladkoning                  | Bern bijl. II                |
| Blauwborst                  | Bern bijl. II                |
| Blauwe kiekendief           | Bern bijl. II                |
| Blauwe rotslijster          | Bern bijl. II                |
| Blauwstaart                 | Bern bijl. II                |
| Blonde ruit                 | Bonn bijl. I                 |
| Boerenzwaluw                | Bern bijl. II                |
| Bont stormvogeltje          | Bern bijl. II                |
| Bontbekplevier              | Bern bijl. II                |
| Bonte strandloper           | Bern bijl. II                |
| Bonte tapuit                | Bern bijl. II                |

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Bonte vliegenvanger  | Bern bijl. II                |
| Boomklever           | Bern bijl. II                |
| Boomkruiper          | Bern bijl. II                |
| Boompieper           | Bern bijl. II                |
| Boomvalk             | Bern bijl. II                |
| Bosgors              | Bern bijl. II                |
| Bosrietzanger        | Bern bijl. II                |
| Bosruiter            | Bern bijl. II                |
| Bosuil               | Bern bijl. II                |
| Braamsluiper         | Bern bijl. II                |
| Brandgans            | Bern bijl. II                |
| Breedbekstrandloper  | Bern bijl. II                |
| Brilgrasmus          | Bern bijl. II                |
| Britse frater        | Bern bijl. II                |
| Britse koolmees      | Bern bijl. II                |
| Britse putter        | Bern bijl. II                |
| Bruine boszanger     | Bern bijl. II                |
| Bruine kiekendief    | Bern bijl. II                |
| Bruinkeelortolaan    | Bern bijl. II                |
| Buizerd              | Bern bijl. II                |
| Bulwers stormvogel   | Bern bijl. II                |
| Canadese kraanvogel  | Bern bijl. II                |
| Casarca              | Bern bijl. II                |
| Cetti's zanger       | Bern bijl. II                |
| Cirgors              | Bern bijl. II                |
| Citroenkwikstaart    | Bern bijl. II                |
| Daurische klauwier   | Bern bijl. II                |
| Diksnavelnotenkraker | Bern bijl. II                |
| Dougalls stern       | Bern bijl. II                |
| Draaihals            | Bern bijl. II                |
| Drieteenstrandloper  | Bern bijl. II                |
| Duinpieper           | Bern bijl. II                |
| Dunbekwulp           | Bern bijl. II & Bonn bijl. I |
| Dwergaalscholver     | Bern bijl. II                |
| Dwergarend           | Bern bijl. II                |
| Dwerggans            | Bern bijl. II & Bonn bijl. I |
| Dwerggors            | Bern bijl. II                |
| Dwergmeeuw           | Bern bijl. II                |
| Dwergooruil          | Bern bijl. II                |
| Dwergstern           | Bern bijl. II                |
| Engelse kwikstaart   | Bern bijl. II                |
| Europese kanarie     | Bern bijl. II                |
| Fitis                | Bern bijl. II                |
| Flamingo             | Bern bijl. II                |
| Fluit                | Bern bijl. II                |
| Frater               | Bern bijl. II                |
| Geelgors             | Bern bijl. II                |
| Geelsnavelduiker     | Bern bijl. II                |
| Gekraagde roodstaart | Bern bijl. II                |
| Geoorde fuut         | Bern bijl. II                |
| Giervalk             | Bern bijl. II                |
| Glanskop             | Bern bijl. II                |
| Gon-gon              | Bern bijl. II                |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Goudhaan                | Bern bijl. II                |
| Grasmus                 | Bern bijl. II                |
| Graspieper              | Bern bijl. II                |
| Graszanger              | Bern bijl. II                |
| Grauwe fitis            | Bern bijl. II                |
| Grauwe franjepoot       | Bern bijl. II                |
| Grauwe kiekendief       | Bern bijl. II                |
| Grauwe klauwier         | Bern bijl. II                |
| Grauwe vliegenvanger    | Bern bijl. II                |
| Griel                   | Bern bijl. II                |
| Grijskopspecht          | Bern bijl. II                |
| Grijze wouw             | Bern bijl. II                |
| Groene specht           | Bern bijl. II                |
| Groenlandse tapuit      | Bern bijl. II                |
| Groening                | Bern bijl. II                |
| Grote barmstij          | Bern bijl. II                |
| Grote bonte specht      | Bern bijl. II                |
| Grote franjepoot        | Bern bijl. II                |
| Grote gele kwikstaart   | Bern bijl. II                |
| Grote karekiet          | Bern bijl. II                |
| Grote kruisbek          | Bern bijl. II                |
| Grote pieper            | Bern bijl. II                |
| Grote stern             | Bern bijl. II                |
| Grote trap              | Bern bijl. II & Bonn bijl. I |
| Grote zilverreiger      | Bern bijl. II                |
| Haakbek                 | Bern bijl. II                |
| Harlekijneend           | Bern bijl. II                |
| Havik                   | Bern bijl. II                |
| Havikarend              | Bern bijl. II                |
| Heggenmus               | Bern bijl. II                |
| Hop                     | Bern bijl. II                |
| Huiszwaluw              | Bern bijl. II                |
| Humes bladkoning        | Bern bijl. II                |
| Iberische tijftaf       | Bern bijl. II                |
| Isduiker                | Bern bijl. II                |
| Usgors                  | Bern bijl. II                |
| Islands smelleken       | Bern bijl. II                |
| Usvogel                 | Bern bijl. II                |
| Ivoormeeuw              | Bern bijl. II                |
| Izabeltapuit            | Bern bijl. II                |
| Jufferkraanvogel        | Bern bijl. II                |
| Kalanderleeuwrik        | Bern bijl. II                |
| Kerkuil                 | Bern bijl. II                |
| Klapenster              | Bern bijl. II                |
| Klein waterhoen         | Bern bijl. II                |
| Kleine barmstij         | Bern bijl. II                |
| Kleine bonte specht     | Bern bijl. II                |
| Kleine karekiet         | Bern bijl. II                |
| Kleine klapenster       | Bern bijl. II                |
| Kleine plevier          | Bern bijl. II                |
| Kleine spotvogel        | Bern bijl. II                |
| Kleine sprinkhaanzanger | Bern bijl. II                |
| Kleine strandloper      | Bern bijl. II                |

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Kleine torenvalk           | Bern bijl. II & Bonn bijl. I |
| Kleine trap                | Bern bijl. II                |
| Kleine vliegenvanger       | Bern bijl. II                |
| Kleine zilverreiger        | Bern bijl. II                |
| Kleine zwaan               | Bern bijl. II                |
| Kleine zwartkop            | Bern bijl. II                |
| Kleinst waterhoen          | Bern bijl. II                |
| Kluut                      | Bern bijl. II                |
| Kneu                       | Bern bijl. II                |
| Koereiger                  | Bern bijl. II                |
| Koningsieder               | Bern bijl. II                |
| Koolmees                   | Bern bijl. II                |
| Kortsnavelboomkruiper      | Bern bijl. II                |
| Kortteenleeuwrik           | Bern bijl. II                |
| Kraanvogel                 | Bern bijl. II                |
| Krekelzanger               | Bern bijl. II                |
| Kroeskoppelikaan           | Bern bijl. II & Bonn bijl. I |
| Krombekstrandloper         | Bern bijl. II                |
| Kruisbek                   | Bern bijl. II                |
| Kuifduiker                 | Bern bijl. II                |
| Kuifkoekoek                | Bern bijl. II                |
| Kuifmees                   | Bern bijl. II                |
| Kwak                       | Bern bijl. II                |
| Kwartelkoning              | Bern bijl. II                |
| Lachstern                  | Bern bijl. II                |
| Lammergier                 | Bern bijl. II                |
| Lepelaar                   | Bern bijl. II                |
| Matkop                     | Bern bijl. II                |
| Middelste bonte specht     | Bern bijl. II                |
| Mongoolse pieper           | Bern bijl. II                |
| Monniksgier                | Bern bijl. II                |
| Morinelplevier             | Bern bijl. II                |
| Nachtegaal                 | Bern bijl. II                |
| Nachtzwaluw                | Bern bijl. II                |
| Nonnetje                   | Bern bijl. II                |
| Noordse boszanger          | Bern bijl. II                |
| Noordse fitis              | Bern bijl. II                |
| Noordse grote bonte specht | Bern bijl. II                |
| Noordse kwikstaart         | Bern bijl. II                |
| Noordse nachtegaal         | Bern bijl. II                |
| Noordse pijlstormvogel     | Bern bijl. II                |
| Noordse stern              | Bern bijl. II                |
| Oehoe                      | Bern bijl. II                |
| Oeverloper                 | Bern bijl. II                |
| Oeverpieper                | Bern bijl. II                |
| Oeverzwaluw                | Bern bijl. II                |
| Ooievaar                   | Bern bijl. II                |
| Oostelijke blonde tapuit   | Bern bijl. II                |
| Oostelijke kraagtrap       | Bern bijl. II & Bonn bijl. I |
| Orpheusspotvogel           | Bern bijl. II                |
| Paapje                     | Bern bijl. II                |
| Paarse strandloper         | Bern bijl. II                |
| Pallas' boszanger          | Bern bijl. II                |

## Bijlage 6 – Overzicht soorten vogelrichtlijn (vervolg)

|                             |                              |                          |                              |                              |                              |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Parelduiker                 | Bern bijl. II                | Sneeuwuil                | Bern bijl. II                | Witbandzeearend              | Bern bijl. II & Bonn bijl. I |
| Perzische roodborst         | Bern bijl. II                | Snor                     | Bern bijl. II                | Witgat                       | Bern bijl. II                |
| Pestvogel                   | Bern bijl. II                | Sperwer                  | Bern bijl. II                | Withalsvliegenvanger         | Bern bijl. II                |
| Pimpelmees                  | Bern bijl. II                | Sperwergasmus            | Bern bijl. II                | Witkopeend                   | Bern bijl. II & Bonn bijl. I |
| Poelruiter                  | Bern bijl. II                | Sperweruil               | Bern bijl. II                | Witkopgors                   | Bern bijl. II                |
| Poelsnip                    | Bern bijl. II                | Spotvogel                | Bern bijl. II                | Witooegeend                  | Bonn bijl. I                 |
| Porseleinhoen               | Bern bijl. II                | Sprinkhaanzanger         | Bern bijl. II                | Witsluitbarmsijs             | Bern bijl. II                |
| Provençaaalse grasmus       | Bern bijl. II                | Steenarend               | Bern bijl. II                | Witte kerkuil                | Bern bijl. II                |
| Purperreiger                | Bern bijl. II                | Steenloper               | Bern bijl. II                | Witte kwikstaart             | Bern bijl. II                |
| Putter                      | Bern bijl. II                | Steenuil                 | Bern bijl. II                | Witvleugelstern              | Bern bijl. II                |
| Raddes boszanger            | Bern bijl. II                | Stellers eider           | Bern bijl. II                | Witwangstern                 | Bern bijl. II                |
| Ralreiger                   | Bern bijl. II                | Steltkluut               | Bern bijl. II                | Woestijngasmus               | Bern bijl. II                |
| Ransuil                     | Bern bijl. II                | Steppearend              | Bern bijl. II                | Woestijnvink                 | Bern bijl. II                |
| Renvogel                    | Bern bijl. II                | Steppebuizerd            | Bern bijl. II                | Woudaap                      | Bern bijl. II                |
| Reuzenstern                 | Bern bijl. II                | Steppehoen               | Bern bijl. II                | Zeearend                     | Bern bijl. II & Bonn bijl. I |
| Rietgors                    | Bern bijl. II                | Steppekiekendief         | Bern bijl. II                | Zuidelijke bonte strandloper | Bern bijl. II                |
| Rietzanger                  | Bern bijl. II                | Steppekievit             | Bonn bijl. I                 | Zwartbuikwaterspreeuw        | Bern bijl. II                |
| Rode rotslijster            | Bern bijl. II                | Steppeklapekster         | Bern bijl. II                | Zwarte ibis                  | Bern bijl. II                |
| Rode wouw                   | Bern bijl. II                | Steppevorkstaartplevier  | Bern bijl. II                | Zwarte mees                  | Bern bijl. II                |
| Roerdomp                    | Bern bijl. II                | Stormvogeltje            | Bern bijl. II                | Zwarte ooievaar              | Bern bijl. II                |
| Roodborst                   | Bern bijl. II                | Strandleeuwerik          | Bern bijl. II                | Zwarte roodstaart (2x)       | Bern bijl. II                |
| Roodborsttapuit             | Bern bijl. II                | Strandplevier            | Bern bijl. II                | Zwarte specht                | Bern bijl. II                |
| Roodbuikwaterspreeuw        | Bern bijl. II                | Struikrietzanger         | Bern bijl. II                | Zwarte stern                 | Bern bijl. II                |
| Roodhalsfuut                | Bern bijl. II                | Swinhoses boszanger      | Bern bijl. II                | Zwarte wouw                  | Bern bijl. II                |
| Roodhalsgans                | Bern bijl. II & Bonn bijl. I | Taigaboomkruiper         | Bern bijl. II                | Zwartkop                     | Bern bijl. II                |
| Roodkeelduiker              | Bern bijl. II                | Tapuit                   | Bern bijl. II                | Zwartkopgors                 | Bern bijl. II                |
| Roodkeelpieper              | Bern bijl. II                | Temmincks strandloper    | Bern bijl. II                | Zwartkopmeeuw                | Bern bijl. II                |
| Roodkopklauwier             | Bern bijl. II                | Terekruiter              | Bern bijl. II                |                              |                              |
| Roodmus                     | Bern bijl. II                | Tijftjaf                 | Bern bijl. II                |                              |                              |
| Roodpootvalk                | Bern bijl. II                | Toendrabontbekplevier    | Bern bijl. II                |                              |                              |
| Roodsterblauwborst          | Bern bijl. II                | Torenvalk                | Bern bijl. II                |                              |                              |
| Roodstuitwaluw              | Bern bijl. II                | Tuinfluit                | Bern bijl. II                |                              |                              |
| Rosse franjepoot            | Bern bijl. II                | Turkestaanse klauwier    | Bern bijl. II                |                              |                              |
| Rotspieper                  | Bern bijl. II                | Vaal stormvogeltje       | Bern bijl. II                |                              |                              |
| Rouwkwikstaart              | Bern bijl. II                | Vale gier                | Bern bijl. II                |                              |                              |
| Roze pelikaan               | Bern bijl. II & Bonn bijl. I | Vale pijlstormvogel      | Bern bijl. II                |                              |                              |
| Roze spreeuw                | Bern bijl. II                | Veldrietzanger           | Bern bijl. II                |                              |                              |
| Ruigpootbuizerd             | Bern bijl. II                | Velduil                  | Bern bijl. II                |                              |                              |
| Ruigpootuil                 | Bern bijl. II                | Visarend                 | Bern bijl. II                |                              |                              |
| Scandinavische tijftjaf     | Bern bijl. II                | Visdief                  | Bern bijl. II                |                              |                              |
| Scharrelaar                 | Bern bijl. II                | Vorkstaartmeeuw          | Bern bijl. II                |                              |                              |
| Schreeuwarend               | Bern bijl. II                | Vorkstaartplevier        | Bern bijl. II                |                              |                              |
| Siberische boompieper       | Bern bijl. II                | Vuurgoudhaan             | Bern bijl. II                |                              |                              |
| Siberische braamsluiper     | Bern bijl. II                | Waterpieper              | Bern bijl. II                |                              |                              |
| Siberische notenkraker      | Bern bijl. II                | Waterrietzanger          | Bern bijl. II & Bonn bijl. I |                              |                              |
| Siberische taling           | Bonn bijl. I                 | Wespendief               | Bern bijl. II                |                              |                              |
| Siberische tijftjaf         | Bern bijl. II                | Westelijke blonde tapuit | Bern bijl. II                |                              |                              |
| Sibirische sprinkhaanzanger | Bern bijl. II                | Wielewaal                | Bern bijl. II                |                              |                              |
| Sijs                        | Bern bijl. II                | Wilde zwaan              | Bern bijl. II                |                              |                              |
| Slangenarend                | Bern bijl. II                | Wilgengors               | Bern bijl. II                |                              |                              |
| Slechtvalk                  | Bern bijl. II                | Wilsons stormvogeltje    | Bern bijl. II                |                              |                              |
| Smelleken                   | Bern bijl. II                | Winterkoning             | Bern bijl. II                |                              |                              |
| Sneeuwgorst (2x)            | Bern bijl. II                | Witbandkruisbek          | Bern bijl. II                |                              |                              |